



Dv 678



~~8879~~



J. F.

CASTOROLOGIA

explicans

**Castoris animalis naturam & usum
medico-chemicum**

Antidhaç

à

JOANNE MARIO

Bollensi & Physico Ulmāno postea Augu-
stano celeberrimo labori insolito

subjecta.

jām vero

Ejusdem Auctoris & aliorum Medicorum ob-
servationibus luculentis ineditis, adfectibus
omissis, & propria experientia parili
laborē aucta.

à

JOANNE FRANCO.

S. Chrysost. in Matth.

*Invidia semper sibi est inimica ; nam qui invidet, sibi
ignominiam facit ; illi autem cui invidet, glo-
riam parit.*

AUGUSTÆ V INDEL. M DC LXXXV.

*Typis Koppmayerianis,
Impensis Vidua Theophilii Gæbelii.*

[Johann Marius]

Nigronus

Vigilandum est de nocte, laborandum interdiu, volitandi Libri, nunquam studium, ne unum quidem diem intermittendum, si quid agere aut perfici vultis.

Johann Francke



Inclusæ ac Liberæ S. R. I.

**REIPUBLICÆ ULMANÆ
DNNN. QUÆSTORIBUS.**

*Generositate sanguinis, Magnis-
sificentia munorum, strenuitate animorum, gra-
vitate consiliorum, prudentiarerum gerenda.
rum, Amplitudine in Patriam meri-
torum Eminentissimis*

**DN. CHRISTOPHO-
ROERHARDOSCHAD,**
à Mittelbiberach,

**DN. SIGISMUNDO
BALDINGER,**
Junior.

DN. DAVID WIK,

*Gratiosis DNNN. ac Patronis
devote colendis.*

(2) *Tyrai*

Tyberius; euGn; uas; euwçatneiv.

Nusquisque pro lu-
bitu, hic thura non
habens modicum
salis, iste malum, il-
le haustum aquæ, alii vesti-
menta, cuncti cuncta ex be-
nivolo affectu.

Vobis PATRONI
MAXUMI, calorem
ego, non in unda, sed char-
ta natum offero, dico, con-
secro, non mustelam scythi-
cam, pellis præstantia ra-
ram & caram, sed animal-
culum rudioris formæ &
mino-

minoris pretii , si displicet
horrorem non miror , si
placet favorem exosculor.

Quandoq; & fistula pa-
storalis tempore canens an-
te chelyn adridet; vestrum
vultum , **PATRONI O-**
PTUMI, cum castore no-
stro opportune subire , &
Gratiam Vestram omni-
bus Bonis, imprimis civi-
bus depraedatisimam ex-
orare ego contendo, brevi-
tati consuetæ studens; nec
me in laudes Vestrarā dif-
fundens, ne **VOBIS** blan-
)(3 di-

ditias parare, & odiosi adul-
latoris magis, quam culto-
ris personam sumere vi-
dear.

Agite igitur, PATRO-
NI OPTUMI MAXU-
MI, hunc meum conatum
dextre interpretemini, &
opellam præsentem Vestri
Nominis incluti splendore
irradiatam, mole licet exi-
guam, faventissime exci-
pite.

Supremus beatæ peren-
nitatis Arbiter VOS cum
Familiis splendidis ad an-
nos

nos ducat plurimos, & vi-
ribus animi & corporis fo-
spitet vigentes, ad civium
salutem & incrementum,
subditorum tutelam, &
Reipublicæ tranquillita-
tem florentes & incolu-
mes.

ILLUSTRIS VESTRI

NOMINIS

Ulma è Museo

d. 3. Septemb.

An. 1685.

civis obsequiosissimus

Johannes Francus.

X 4

Le&o-



Lectori Erudito & Be- nivolo

Jo. Francus Salutem.

Quadraginta, & quod excurredit, annos versabatur hic castor in periculo obliviousæ noctis, blattarumque corrosionis, & procul dubio adhuc hæsisset, nisi ego eum liberasse, & aëri restituisse liberiori.

Prodit ergo hac, qua vides, facie in lumen, Lector benivole, deformis sc. visu, ob manum, l. ex Auctoris obstetricantis oscitatione, l. morte improvisa, amotam.

Ut igitur scias, L. B. ex quo domicilio primum exierit, & ubi tam diu latuerit, paucis dicam verbis.

Joannes Marius ejus Auctor fuit, oriundus ex oppido Würtembergico Bull, à Balne osalutari valde celebrato.

Ado-

Adolescens factus fidelissimum habuit
Præceptorem D. D. Joannem Scultetum,
qui principem locum inter omnes fere Me-
dicos & Chirurgoſ tunc temporis tenuit,
cujus Amanuensis erat, & ita diligentia sua
& facilitate ingenii adeo profecit, ut summa
cum laude Doctor creatus fuerit.

Primis post promotionem annis iterum
Ulmæ Praxin medicam professus, & in col-
legiū Ulmense eo tempore florentissimum,
post Augustanorum ascitus, ob mortem vero
celeberrimorum nonnullorum virorum
Ulmensi valedixit, & Augustam se contu-
lit, ubi brevi post ^{āwāis} uxoratus quidem
vitam cum morte mutavit.

In Praxi testibus adhuc multis civibus &
Mſto ejusdem, felicissimus fuit, ast nihil,
quod ſcio, edidit; Præſentes de castore
paragraphi, antequam ego vitali hac aura
cœpitem frui, nescio quo fato, quæve for-
tuna, in manus Cl. Viri Joannis Maieri ^{τε}
~~μακαρίτης~~, Præceptoris olim mei in humanio-
ribus fidelissimi devenerunt, ex quibus pro-
prie mei facti, quod alibi innui, hinc cauſa

X 5 non

non est, cur in præsenti recoquam hanc
crambem.

Hos igitur cura mea legendos Tibi, mi
Lector, subjicio, una cum Exercitationibus
non ad ostentationem, operisque prolon-
gationem, multo minus sciolos docendos,
quod munus plane mihi non vendico, quin
potius me ipsis non placere heic studuisse
sciant: ast propositum meum est, ut prima-
rio Medicis futuris aliquo modo inservirem,
& secundario viros doctos commodo pu-
blico natos, ad edendos, qui nunquam in
lucem prodierunt, libros adhortarer.

Hæc cynosura, hic meus scopus, & qui-
dem, mea sententia, non omnino conte-
mnendus, quamvis non omnibus placuerit,
quæ felicitas nec in Jovem ipsum, teste He-
siodo, cadit, nec eam desidero: certo tamen
mihi persuasum habeo, à quibusdam cele-
berimis Viris meum hoc petitum probatum
iri.

Jacta esto alea, quid si optatum impetra-
rem votum, Boni Viri sequerentur, ne sem-
per legenda habemus repetita?

Ego

Ego heic nihil reticui, incidenter causarum mentionem feci proximarum, quas ad leges circularis sanguinis motus accommodavi, dubia sub censuram vocavi, veritatem auctoritate tam quam rationibus indagavi, munimentis Medicorum imprimis Ulmenfium & Memmingensium, & iis à Praeceptore olim meo dexterimo [coronare licet fontem, ex quo aquam hausi] Magnifico & Excellent. D.D. Georgio Wolf. Wedelio acceptis collegiis publicis tam quam privatis indefessa opera congestis adornavi, & sic omnia candidissime revelavi, quem candorem aliquid meriturum, spero.

Tandem hæ meæ exercitationes ita concinnatæ sunt, ut nihil superflui aut alieni ibidem temere admixtum deprehendatur.

Cum igitur opella hæc B. L. adfriserit, legi; ast expectationi non satisfecerit, fac misum, aut corrige, modo convitia, dictoria virulenta, sarcasmi, exagitationes, & præceptæ opiniones præscindantur.

Et

Et hæc sunt quæ præfari plaçuit , hac spe,
Te, B. L. mendas , si quæ forsan irrepserint,
cum Typographiæ ob loci distantiam non
licuerit interesse pro dexteritate correctu-
rum,

Vale pancratice & favore tuo dignare

Tuum

Joannem Francum.



Na-

I.

Naturæ antiquâ quondam virtute ministri
Ulmæ qui fuerint, scripta relicta docent,
Qui fuerit *Verbez*, *Wolfart*, *Marsilius*, *Ekold*,
Frater & *Erhardus*, quos tulit atra dies;
Ingenii quæ pressa diu monumenta probabunt,
Quæ sinit in doctas FRANCCIUS ire manus.
Sic dictum in vitam revocat post funera virtus,
Sic etiam FRANCCI nescia fama moti?

Honoris ergo appetuit

M. Jacobus Honoldus, in Gy-
mnasi Ulm. Mathem. Prof. Publ.
& VI. Clas. Praec.

II.

Franci nomen habes, quod jam dum innotuit
Orbi,
Omen adesse simul multa docere queunt,
Est sibi libertas cordi, sentire parato
Quod mens docta Tibi suggestit atque probat,
Sensa refers animi Tuâ libertate loquendi
Ut sit judicium cordis & oris idem.

Nec

Nec satis: ast curæ sibi libertatis habere
 Tergeminam laudem scripturiente manu:
 Hinc facili nobis calamo Tua Musa ministrat
 Ingenii fœtus, & documenta manus,
 Quin eadem Tua docta manus, Doctissime Franki,
 Liberat è squalido carcere scripta suo.
 Jussa videre auras. quæ nulla oblitteret ætas;
 His MARII CASTOR prodomus ecce venit!
 Perge Vir Excellens sic inclarescere scriptis
 Ut pergam laudes deproperare Tuas.

Amoris & Honoris ergo f.

M. M. B.



I.F. An:

Ad paragr. VII.



Ad paragr. IV.



Ad paragr. VI.



J. F.

Antiloquium.

Ropter hominem omne quod
terra continet & alit à DEO
ter optumo terque maxumo
creatūm, etiam minimum
homini imprimis est emolu-
mento, scilicet ut l. vita ejus sustentetur, vel
corpus à malo liberetur.

Quid enim vilius est *bellide*, & tamen ceu
optimum deprædicatur præsidium in cura-
tione vulnerum & intemperiei hepatis:
gramen vile habetur ob copiam, cum tamen
ad obstructiones reserandas mirifice profi-
ciat: *Muscus terrestris* non magno æstuina-
tur, ast virtus adstrictoria inter plebejos no-
tissima



tissima est: *Hyssopus* pro vilissimo vegetabilium à Sapientissimo Regum habetur, & vires ejus in \square ro imprimis pulmonali resolvendo aliis præfertur: neque fungi & ipsa \mathbb{D} æ excrementa utilitate sua catent.

Vilissimtis *lapillus*, \mathbb{D} na, *lutum* ipsutn, ut toto die vidimus, non sine usu erunt; quis admiratur *cretam*, *rubricam*? quis Ψ am? & tamen s^pepius majus expectatur commodum, quam à rebus magnæ æstimationis.

Bone DEUS! qualem vilis *ranuncula*, & inæstumabiles *millepedes* nobis usum non adferunt? qualem *lumbrici* \mathbb{D} stres, & intus & extus applicati in arthritide, imprimis vaga scrobutica utilitatem habeant, aliquot civium meorum præterita æstate experti hilaro animo fuerunt.

His pro nuda veritate positis quis unquam nobilioribus usum & commodum denegabit? v. g. conducibili *rhabarbaro*, nobilissimæ *contrayerva*, prætiosissimæ *gialappæ*, odorifero *rorimarino*, amoenissimis *rosis* & *violis*, utili *centaurio*, & *cichoreo*: quis ignorat, nisi in sulfæ mentis siet, præstan-

stantissimi \oplus li, efficacissimi \oplus i, polycre-
sti \oplus ii &c. usum in Medicina: *cervus*, *lepus*,
lupus & *vipera* fere toti sunt officinales, *Sus*
multa præbet utilia, nec *canis* & *felis* reji-
ciendi propter utilitatem medicam, & *castor*
multis partibus exoptatam promittit ancho-
ram: *homo* ipse, totus ad medicationem
aptus, ceu rerum naturalium solertissimi vi-
ri in suis phytologiis, mineralogiis & zoo-
logiis commonstrant; immo quidam im-
pigerrimi naturæ indagatores de unica
materia, v. g. *lapide bezoar*, \oplus lo, *cervo*,
ambra, \oplus ris, *vino*, *opio*, *junipero*, *scor-*
zonera, *moscho* &c. integros tractatus, quo
eo uberiori incepta tractari, eot umque usus
eximius monstrari possint, scriperunt: hos
inter merito etiam numeramus D. D. JO-
ANNEM MARIUM Bollensem primum
practicum Ulmanum, postea Augustanum
celebratissimum, qui summo studio ac in-
dustria præsens opusculum de *castore*, quod
cum aliis ex instructissima Bibliotheca, Ma-
gistri Joannis Mayeri Rectoris inclutæ Scho-
læ patriæ vñ ev. a. y. i. c., Præceptoris quon-
dam mei fidelissimi in manus meas devenit,

A. 2.

con-

conscriptum reliquit; & utinam ab eo ejus editionem procurari fata sivissent, longe enim accuratiorem haberemus, ast cum nescio quid tardasset, qualemque id erat pari experientia, observationibus propriis tam quam aliorum ineditis præparationibus selectis & approbatis locupletatam de manu mea *Lectori Benivolo* legendum reddam, quem rogatum volo, ut ne verba tam quam res sub verbis latentes adspicere velit, & si in omnibus expectationi non satisfecero, id rei difficultati tum cum mei Talenti tenuitati acceptum iri mihi ab eo polliceor. Interim DEUM meum Zebaoth supplex veneror, mihi spiritu ex alto heic succurrat, quo finem hujus operis pertingere, & hoc medicamine varios morbos ad garnandas propellere valeam, revertamur itaq; ad ea quæ proponit

§. I.

Quuns in diebus canicularibus à Praxi mea medica respirandi ac conquiescendi spatia mibi concessa fuissent, sane laude dignum esse duxi hac otia non frustra ac sine linea terere,

terere, ac consumere, sed contemplationi & investigationi naturæ animalis Fibri conserare, memetq; oblectari, quoniam de hoc non solum quam plurima curiosa ac admiranda tam in physica, quam maxime etiam utilia & salubria in Medicina à vetustioribus juxta & recentioribus Viris celeberrimis conscripta & consignata fuerunt.

Ne autem Benivolo Lectori circa hæc tedium caussetur, l. bilis moveatur, omnia hæc quam brevissimis expediā ac absolvam, ac certos in paragraphos distinguam, sperans, Benevolum Lectorem hæc simpliciter collecta atq; exarata non minus grata quam accepta habiturum.

Additamentum Franci.

Jam subjungam mea, non ut pari laude cumularer, quia non expedit, multo minus otiosum Zoilum instruam, quia non indiget, sed huic vel illi Medicinæ studio industrio opellam hanc æquanimiter accepturo inserviam.

Et licet ea parum novi, fateor, aut secretioris contineant, paucissima tamen quæ

antea sunt edita allaturum me Benevolus Lector: studiose ubivis Auctoris tam quam patientis nomen adjeci una cum connotatione, si fieri posset, anni & diei, quo nemo me falsa scripsisse subdubitetur.

Adhac post *Dioscoridem, Sextium, Pliniuum, Rondeletium, Bauhinum, Gesnerum, Jonstonum*, paucissimi, nullus autem ex professore hoc animali luci commiserunt, hinc B. noster Auctor separatis corticibus primus, mea quidem intentia, nucleum huius historiae monstravit, cuius epigrapha, ceu videre est, in meo Tractatu de sedacei usu, erat, *castoreum physice & medice consideratum*, ast cum non de parte solum castoris, sed de toto animali tractasset, merito *Castorologie ei nomen imposui.*

§. II.

Hoc animalculum in latina lingua originem dicit à ripis & veluti aquarum fimbriis, ubi plerumque commoratur: hoc nomen etiam Germani exinde mutuati sunt & solum litteram F. cum B. commutariunt ac Biber appellariunt.

Addita-

Additamentum Franci.

Antiqui enim fibrum dicebant extre-
mum, hinc ab hoc, ubi maxime videri so-
let, scilicet extremo aquarum nominatur,
perhibent, quæ tenui prorsus tibicine sufful-
ta; hujus farinæ etiam est illa, quam ab
Hebræo פָּר propter obesitatem hujus ani-
malis derivant, die weise Alten haben an solchen
Bettel niemalen gedacht.

Recentiores autem à findendo & hiatu
lacerationis hujus originationem sumunt;
iterum alii à Græco Φιβρὼς quod subtilis &
mollis significat nomen suscepisse affir-
mant, cum pilos tenerrimos & mollissimos
habeat, hæc in gratiam grammaticorum,
tametsi non nego ultimam firmorem cæte-
ris esse, ast his de verbis, nostra de rebus est
cura, plura habet

§. III.

A Græcis νάσω ab ingenti ventre, uti Gram-
matici sapissime derivant ac exprimunt, in
digitatur. Alias à Geographis etiam ca-
nis ponticus nominatur, quia sufficientem

A 4

copiam

*copiam aqua Ponti cuiusdam Provincia mis-
noris Asia subministrat.*

Additamentum Franci.

Vox Arabica originem trahit ab *executione*, quæ me ducit ad fabulam ab Antiquitate prolatam, illum scilicet ea parte se redimere propter quam petatur maxime, narratur enim fibrum, testiculos suos plurimum emolumenti præstare in medicina, non late-
re, hinc ne amplius urgeatur à venatoribus eosdem à se evulsos in prædam objicere, ast falsitas postea patebit.

An sub בָּבֶל quod Targumista Jonathan per animalia stupenda & horrendi morsus exponit, latitet, ceu hodiernus Judæus mihi affirmavit, aliis qui me & eruditione & æta-
te longe superant relinquam.

Alio linguarum idiomate, & quidem *Ita-lico* Fiber dicitur bivaro, *Gallico*, bieure, *Hispanico*, biverio, *Polonico*, Pohr, *Hunga-rico*, hod, *Anglico*, abadger agraye, *Belgico*, een Beever.

Transirem nunc ad alia ast moram injicit
homo-

homonymia quam noster omisit, ut autem harum minutiarum amatori satisfaciam, hæc habeto: notus est frater Germanus pollicis, qui *castor* dicitur. Nota est avis quædam species scilicet *Mergus cirratus major*, qui etiam ob convenientiam cum castore maxima perniciitate in pisces graſſandi *castor* vel *fiber* dicitur. Nota est □a cache-cticorum alba & crassa, quæ itidem *castor* der *Biber* nominatur, ac si castor in vesica □aria omnia circum volvens eam incrassaret. Notus etiam est polientium lini in filo ultimam manum admoventium terminus der *Biber* gehet heim/ quomodo à nostro sumatur seipsum explicat in

§. IV.

Est autem *Castor* animal quadrupes adæquans magnitudinem felis, qui tam in aquis quam terra vitam degere potest, & fructibus atque arborum corticibus se satiat, præprimis ulmis; pedes anteriores sunt instar canum, quibus terram fodit, ac posteriores consimiles anserum pedibus, quibus in aqua natat atque eam dividit:

A 5 Caudam

Caudam gestat ut pescis, quam studiose in aqua
recondit, ut primum enim cauda exsiccatur
propter innatum calorem obstructiones alve
patitur.

Sese aquis immersens non diu sub iis manet,
quia sepiissime cum haurire cogitur, sed
quando per aquam suum cursum ducit, vel
annem transnatat, tunc erecto super aquam
capite trajicit.

Domicilium suum anterioribus pedibus quam
mirifice exstruit in ripis & similitudine sca-
larum, ita ut increcendo & decrescendo a-
quarum ascendere & descendere possit.

Additamentum Franci,

Caput Fibri non dissimile est muri mon-
tano, alias eum confero lutre, aures & pedes
posteriores quorum digiti membrana inter-
posita sunt connexi, ejus habet, incedit in
terra anserum more, ob id velocior est in
aqua. Sic utrique mollior pluma pilus: ast
ratione corporis contracti & brevis, item al-
vi vastae, victus & virium impar est.

Cauda

Cauda ejus non caudam piscis, sed piscem integrum refert, depressa est, & pilis in totum nudata, quatuor digitos lata cineritii coloris, multis rugis & anfractibus gyrisque efficitis instruta est; excavata quasi, hinc non in congrue bursa rugosa salutatur.

An obstruktione alvi laboret, ceu noster vult, ob exiccationem caudæ, dubitatur, ast ex ea provenire crumenarum contraktionem, ut liquor cereus in hibeatur, sufflamminetur, veritati proprius est, id quod etiam confirmat D. Adamus Zwickerus.

Heic conopeo silentii non est in volvendum fibri pabulum, quod Auctor noster cortices & ulmos esse prohibet. Notum autem est dari, castores juxta aquas perpetuo degentes ibi queritare alimentum, & piscibus, tritis, ranisq; vesci; dari quoq;, castores objectum talis modi victimum recusare, ast quid si diceremus, eos non solum corticibus arborum, sed & quandoq; piscium genere delectari, quemadmodum & Iutra, quæ proxime, ut supra dixi, horum genus accedit, quamvis pisces avida devo-
ter, folia tamen fructusque hujus illiusve arboris

arboris non ingustabiles relinquunt, ceu experientia pro me loquitur.

Amat loca avia, ut ab injuriis & aggressoribus tutior esse possit; aditus ad cavernas sub aqua patet, & sursum fodiunt, contignationes sive scalas numero tres vel quatuor cum lignis ex silva vicina vel arbore proxima congestis & anterioribus pedibus dentibusque suis quatuor fabricat, ut testes oculati nec satis mirati nec ejusdem astutiam narrare possint.

§. V.

Multi castorea carne, delectantur præprimis Pontificii, meo vero palato minime arridet, quia admodum dura & ad concoctionem non facile delectabilis, sed potius aggravat præprimis quum obesa est, stomachum: alias cauda lautiore pro ferculo in conviviis Magnatum offertur, & ut nobilis cibus in deliciis habetur.

Additamentum Franci.

Castor dimidia sui parte, caro est, dimidia piscis, hinc quemadmodum Auctor noscer

ster habet diebus asarcis apud Romanistas
concessa: nonnulli selectum tenent inter
partem corporis anteriorem & posteriorem.

Novi pescatorem veritatis amantem ante
aliquot annos Monachis quibusdā Carthu-
sianis castorem sine pelle sex florenis cum
dimidio vendentem, ego, addidit, non quinque
grossis astumani. Pinguiariis in cibatu gra-
tissima est, auctaliis nauseam parit, immo
ceu civi hic meo honorato accidit, ex super-
veniente diarrhoea, ipsam mortem.

Pars postica, naturam quippe piscium re-
dolens jure nigro conditur, antica vero
to prius per aliquot & macerata tandemq;
elixata mensam adornat primariam: vel in
veru torrent, lardo caryophyllis & cortici-
bus citri confixam.

Coqua mihi amantissima aliquando eau-
dam castoris tali modo præparavit: separa-
ta aqua ferventi cute prima elixavit, una
cum pedibus ad duas vel tres circiter ☐ vel
ad albedinem & separationem secundæ cu-
tis, hac separata caudam conscidit in par-
tes aliquot obliquas, percoxit in fartagine
cum vino albo, adiectis Zingib. pipere, ci-

namo.

namomo; passulis minoribus, amygdal. & croco legis arte, & ea instruxit mensam.

§. VI.

Hoc animal aspectu horribile & terribile ob acutos & longos dentes, quibus omnia perforat quicquid invenit, arbores excavat, ac ferreo instrumento quam artificiose esset factum, & quum aliud animal aut hominem iis arripit ac comprehendit, non acquiescit donec dentes resident ac ossa confrastra sunt, quapropter huic animali infestus dentium causa non fidendum: ventriculus uti supra fuit dictum amplius & ingens continet spatium.

Additamentum Franci.

Adspectu non admodum horribile, ast natura ferum mordax & iracundum est, ut nullo modo cicuretur, quamvis nonnulli cicuratos instar felium domesticorum vidisse dicant. Hinc difficile & non nisi omni studio trisulca caudae patenti injecta capiuntur, & coerceri possunt, vel saltim manus ast

ast ut expeditus sit consulo, atripit, qui hoc illucve, cum se refletere nequeat circum duci potest: vel à canibus vestigatoribus intra plagas coguntur, ceu A. Zvikerus modo dictus perhibet.

Timidum simul est animal, & non longe à domicilio imprimis tempore hiberno & nocturno cum omnia sunt tranquilla ad capiendum pabulum, secedit; ratio antem timiditatis esse potest, vel *cor magnum*, quod habet, vel quod magis credendum sanguis particulis $\frac{1}{2}$ eis & fixis abundans in culpa est.

§. VII.

Infra posteriores pedes due crumenæ vel folliculi conspicuntur ac prominent, quorum unus alteri major, ex quibus nonnunquam factæ venæ ruptione liquor melleus emanat ac effluit, quem castor ipse lambit, talesque folliculi in maribus pariter ac fæminis conspicuntur, uno loco insiti, ovi anserinæ magnitudinem referentes, & hi castoreum, & abusive testes sive testiculi vocantur.

*Licet enim in maribus penis & fæminis vulva infra duas has crumenas reperiantur ac penes
deant*

deant, nihilominus ha crumenæ nullum
meatum in pudenda habent, qui alias omni-
bus in animalibus extet. Ceterum in mari-
testiculi intus in spina rectissime animad-
vertuntur ac conspiciuntur, teste ipso cultro
meo anatomico.

Additamentum Franci.

Et hæc B. Auctor noster à quo nonnulli
veterum tam quam recentiorum videntur
dissidere, quorum opiniones qua par est
brevitate una cum epicrisi sumus ostensuri.

Ab antiquitate communiter pro testibus
veris, & pro re nulla amplius in vestigatio-
ne scrutanda habitu fuerunt; post positis
quæ per se legi possunt, paucula ex loculis
meis adferam,

D. Adamus Zwickerus Medicus Mem-
ming. in Mspto de Amphibiis dicit, fiber est
animal callidum vivens in terra & in aqua
cujus testes sibi meti ipsi amputat, urgente vena-
tore ejusque canibus qui deinde in usum medi-
cum asservantur.

Joannes Harderus Practicus Geislingensis,
testiculos, inquit, castoris tussim sedare, nulla

expe-

experientia apud me est, sed pituitam viscidam bronchiis pulmonis inclusam, susprium causantem tollere certum est. Idem alibi dicit: ita quedam cephalica in non assuetis dolores causant, ut spica, majorana, ruta & testiculi castoris ipsi, quia fumidum odorem exhalant & caput petunt.

Joannes Schapplerus Medicus Ulmanus dicit: Leniunt dolores [in Arthritide] pinguedines suillæ, anseris, humana, & om anethinum, amygd. dulc. chamæmel. lumbricor. succus fanuar. si vis ut magis dolorem leniat, adde testes castoris, si ne sic quidem dolor leniatur, ade de caphuram.

Alii fibro nostrò testiculos quatuor affingunt, è quibus nomino Patricium Ulensem D. Christophorum Ehingerum Loimiatum sic dicentem: Post evacuationem uterus ægræ præmuniendus, ne redeat, [præfatio] maximo autem studio id persequendum, ut non permittatur locus vaporibus ascendentibus, qui corriguntur maxime talium vaporum depressoriis, qualia sunt ruta, cynamum, coriandrum, salvia nepeta, &c. omnium autem optime corriguntur testibus vi-

fibilibus castoris animalis, qui se produnt odore valido, ceteri qui latent non in medicina usurpan tur.

Huic perantiquus *Sextius Medicus* adversabatur, quem cum paueis aliis *Diascorides* fecutus, donec inter Recentiores huic sententiæ sese summis viribus opposuit *Guilielmus Rondeletius Montispeliensis*, & antiquitatem graviter errasse curioso suo cultro demonstravit, nempe castoreum testes minime esse, sed peculiares sacculos & folliculos inguinales, idque firmissimis & necessariis rationibus verificat, cuius in sententiam dein multi Celeberrimi viri discesserunt, vett. hypothesin totaliter dissolventes, hanc ceu rem de qua non amplius dubitandum confirmarunt. Hinc animus non est, ne prolixus siem, ut hodie propugnantium argumenta recenseam, sed saltim scopo praefixo satisfaciens verisimiliter statuo.

I. *Fibros mares tam, quam fæminas castoreum habere, idque mentiri scrotum, esse autem hoc stricte sartum saceulum rugis & anfractibus variis præditum, qui recens post*

post separationem cutis satis crassæ, materiam subflavam, cerasum, odoris fortissimi & penetrantissimi, siccatus vero resinosam & pulverisandam intus continet. His alias adjunctos minores tamen saccullos esse, plenos materiæ saginosaæ, cinerosaæ & fætidæ semperque fluidæ, quorum singulus major tamquam minor sacculus præter cutim communem exteriorem crassam propria membrana vestitus studiosissime conspici potest: & talis modi sacculis gaudere etiam lepores, hyæna odorifera aliaq; pauca animalia de quibus legantur Auctores.

II. Fibros mares præter castoreum testiculos habere, esse autem substricatos & par vos vilissimi ponderis gallorum testes æquantes, absque odore & sapore, attulante modo nominato Doctore Ehingerø, intra ventris capacitatem ad spinam dorsi locatos, qui sua vas a ad mentulam seinen ferentia ritissime habent & adimi circa vitam animalis non possunt.

III. Castoreum non esse testiculos, licet tota Antiquitas credat, nam cœu hodierna Anatoma demonstrat, nullum commercium

cium cum testiculis neque pene habet, meatus enim omnium sacculorum non in penem, ceu necessitas urgeret, sed per meatum proprium, in rimam exteriorem communem tendit, immo per hoc orificium totus ille liquor, quod meis usurpavi oculis, exprimi potest, id quod de testiculis veris nullus anatomicus ceu convolutionibus vasorum spermaticorum dicet. Præeuntem heic sequor *Virum exasciati judicet Jo. Jacobum Wepferum.*

§. VIII.

Cibum capiens posterioribus pedibus insidet sicut sciuri, & anterioribus ori admovet cibum. Pullos ingruente hyeme in lucem edunt, atque incredibili amore eos enutriunt.

Additamentum Franci.

Libidinis desiderium ineunte æstate exercent, catulosque modo unum modo duos tresve circa festum *S. Nicolai* enituntur, quos incredibili amore prosequuntur, domique fovent, donec per se ad escam sibi com-

comparandam egredi possint: Femellæ conceptionem cupientes post unicam admissionem a maribus se illatebrant, prius collectis vivunt & præterlapsis duobus mensibus ex cavernis iterum egrediuntur.

Acribus quatuor suis dentibus instar suum pugnant, & seipso nonnunquam ad mortem usque lœdunt, & dilacerant. Alias nulla vox ab illis percipitur etiam imminente mortis periculo. Lento gradu in □ a ceuanas incedit, ast velocissimus in aqua, canes venatorum e longinquo venientes, quorum tumultum mature audire fertur, quantum fieri potest subterfugit seq; salvat.

Ætatis indicium sumitur a *dentium habetudine & acumine*, alias ad 30. & 40. annos vitam protrahunt; immo ut ex relatione habeo ad 78. annum usque delectationis gratia nutritus, tandemque a morsu ab alio accepto mortuus est. Cibum capiendo fibras frondium caute abjicit, ut habet Zwickerus.

§. IX.

*Ad nos aportantur ex Ilera & Danubio,
etiam à Bibero prope Leipheim, ubi pisa-*
tores
B 3

tores & alii ad id officii genus constituti eos summa cum diligentia indagant ac persequuntur. Pulcherrimi habentur qui sunt nigri coloris: Polonia etiam ob id laudatur quod pulchros atque copiosos castores communiceat.

Additamentum Franci.

Maximam copiam ante 40 & 50. annos illera fluyius subministrabat, ut numerus captorum castorum spacio trilium annorum ibi 120. excesserit, jam vero nullus videtur, caussa est, ceu ex viro rei piscatoriæ perito habeo, captuta castorum prægnantium. Ante aliquot annos etiam in fossis sub urbanis nostris persecuti, iisq; lenticulæ positæ fuerunt, ast hodie nullum eorum adest vestigium, nec *Danubius*, nisi *Austria* ministret, ullum alit; an vero fluviolus *Siber* qui infra *Ulmam* non longe ab *Urbecula Leipheim* à metidie *Danubio* jungitur, ab his animalis copia & habitatione nomen accepit, nemo in dubie instruet, certissimum est, senes non meminisse quod ibidem fibri habitayerint.

Circa

Circa Riffam prope Biberacum olim magna copia, si annales fidem tenent, eorum in venta, ast hodie rarissimi sunt: alias à fluvio Galliae le Rhosne & Marne celeberrimis cæteris propter alimentum quo utuntur & Regionis præstantiam meliores ad vehuntur. D. Gabriel Didymus scribit: Optimæ nocte castoreum Gaudentio Leschenbrandio Pharmacopœo transmissum fuisse anno 1574. ex fluvio Rha, qui hodie dicitur Wolga, hinc indicium hoc animal inveniri circa flumina Moscoviae.

Circa fluvium Helvetiæ Rüss, imprimis ubi se Arole jungit, & cum illa Rheno miscetur, multi reperiuntur fibri. Vistulam medium Poloniam decurrentem, & non nullas Brussie Urbes alluentem castoreum mittere in copia perhibetur; Et Sana qui in Russia nigra Vistulam influit id etiam suppeditat.

Multa etiam hujusmodi animalia in Canada & universis Indorum Occidentalium Regionibus nascuntur, quorum pelles & folliculi ad eorum Emporia de feruntur.

Ratio electionis parvi aestumatur, modo apud nos in copia essent, ut evitetur adulteratio quæ sèpissime in folliculis s. sacculis inguinalibus locis dissimilis ad nos allatis accidit, in quibus fraudem detegere diligenti opus est examine, quod infra tractabimus.

§. X.

Et ob hujus animalis pellem, pinguedinem, sanguinem, pilos, dentes, præprimis vero saçculos ac tumores infra pedes posteriores plerumque insectatur ac persequitur, & ita qualibet nominata ac recensita pars suo usu in Medicina minime destituitur ipsa experientia teste, & nos jam nunc in eos sumus occupati istum usum singulatim ex fundamento deducere & ob oculos ponere,

Additamentum Franci.

Explorata hactenus physica parte castoris, pergit noster in recensendis partibus ad usum medicum spectantibus, easque ordine aggreditur, cujus vestigia prementes, nostrum

strum veterum tam quam Recentiorum exemplis in quibus virtus partium castoris singulariter elucescit, illustrabimus, & incipit à pelle fibrina.

§. XI.

Pellis castoris igitur utilitatem præbet in dolore colico, in matrice dolorosa, in mania, ubi calide applicatur ac imponitur, quod ipse in praxi mea expertus fui quodam in homine, in Würtenbergia, postquam enim castor excoriatus, egrò caput ramum & pellis recens impositus esset, sensim sensimque DEI gratia ac auxilio convalesuit. Etiam proficuum est in spasmo præcipue gravidam cincto ventre ubi dolorem lenit. Usurpavi ac imposui stomacho debili magna cum virtute; non minus etiam infantibus in Atrophia, ac aliis agrotis dum exulcerantur jacendo, uti hoc Vir spectabilis quidam Decanus approbat atque laudat. Haud pridem Judaeus quidam me adiit, quem non ignorabam, ad visendum, & cum ex me audiisset in animo habere atque occupatum esse de castore aliquid conscribere, dixit

B 5 se ali-

Se aliquod artificiosi me edocaturum esse, quod
 à suis Majoribus & originalitate pro certo
 Rege Salomone promanasset: si quis nem-
 pe ex castoris pelle pileum factum gestet
 in capite, atq[ue] quotlibet mense caput una cum
 spina &c castoris inungat, & quotannis
 bis de castoreo ad pondus aurei assumat,
 tam excellentem memoriam sit consequen-
 turus, ut omnia retinere valeat, quicquid
 semel tantum lecturus sit, quod ego, quia
 quam maxime materiae convenit ac hoc qua-
 drat, apponere non dubitavi, interim tamen
 liberum cuilibet judicium ac probationem
 relinquo.

Additamentum Franci.

*Pellis castoris in omnibus frigidis affecti-
 bus externe imposita valde utilis, idque con-
 firmat modo dictus Ehingerus his verbis:
 cum pelle castoris in dubitato curabis hanc
 agritudinem [præfocationem matricis] si
 umbilico applicetur & continuo feratur.*

*Et colica a flatibus orta in iecto bis in die
 enemate ex carminativis & applicata ventri
 pelle castoris cum forti ligatura, curata ab
 eodem.*

eodem. Utrum vero pellis an ventris compressio magis affectum compescuerit, quemlibet suo sensu abundare patiar.

Hujus usus in Arthritide, & Podagra probatus observatur, exempli loco sit Joannes Verichs Myropola Noricus, qui pedibus manibusque dolorosis ex pelle castoris confectionas manicas & caligas summo cum fructu applicavit, consilio Jo. Sagittarii Medici Norici,

Patet hinc usus mechanicus dum ex pelle hac pellionum arte prius propterea pilis abrasis astivo tempore, vel non demtis hiberno tempore chirotecæ pelle vulpina subductæ conficiuntur divitumque ornant manus. Et licet denique usus partium castoris in Medicina eximius sit, ast cum memoria taliter augendi veritatis fidem excedat, nec ab experientia & fide digno proveniat, Judæo Apellæ credendum merito relinquam. Alias cuspides fusi vel ferri extraxisse pellem circumligatam pro certo affirmat Georgius Geigerus Medicus Ulmanus.

§. XII.

§. XII.

*Non minus commodi in se continet pinguedo
Fibri, nam si externe calide applicatur, in
omnibus affectibus, qui a nervis proce-
dunt validum ac salutare remedium existit.
Prodest in Epilepsia, Apoplexiā suffla-
minat ac impedit, Lethargum inhibet,
avertit spasmus & motus convulsivos,
roborat & emollit nervos immobiles, re-
movet uterinos dolores, mirifice prodest in
vertigine, odontalgia, asthmate, vo-
mitu, nausea, colica, adhibetur etiam in
tenasco & dysenteria, doloribus renū;
præprimis salutare ac efficacissimum reme-
dium ab ista pinguedine expertus fui in ar-
ticulorum doloribus, uti Vitriarius Ul-
mensis qui lapsu aliquo infelici magnos dolo-
res sinistro in latere die nocteque habuit, at-
que multa inutiliter applicata medicamina
usurpavit, adhibuit & assumſit, hac pingue-
dine vi DEI auxiliatrice pristinæ sanitati
restitutus est.*

Addi-

Additamentum Franci.

Heic intelligitur unctuosa pars folliculorum minorum, quam statim ne corrumpatur eximendam censeo; differt ab *adipe* inter pellem & carnem *osseæ* lactis butyrosæ respondenti, ast ab Auctoribus non ita attenditur, quamvis unctuosa pars illa penetrantior sit, & distingui possit inter *pinguedinem* & *adipem* ratione particularum volatilium *earum*, hinc attenuat, emollit, absunit, & vim insignem penetrandi habet, ob id in nervis & nervosis partibus laborandis mira præstat, & magis pro externo usu commendatur, variisque affectibus, quos B. Auctor recenset, solamen promittit. Videbimus aliquot exempla virorum Clarissimorum è tenebris eruta.

Anno 1573. diē 4. Januarii *Dieterici Schertelii* Archigrammatei vidua inter labrandum apoplexia correpta concidit, vocatus ego [D. Fridericus Fuchs] ex pulsu viæ remanentiam deprehendi, ideo forti clystirio præmisso curavi ut phlebotometur ve-

na ce-

na cephalica deinde abraso capite sequens,
cerotum applicavi.

R. sem. sinap.
fumar. à 3*ij.*

Asis viv. 3*j.*
rad pyreth.
euphorb. à 3*iiii.*
nuc. Mosch. 3*ii.*
mastic. 3*iiiiij.*
gum. juniper.
pip. rot. à 3*i.*
caryophyl. arom.
cubeb. à 3*ii.*
sagapen. 3*iiii.*
croc. 3*ii.*

pulverisata singula subtiliter commisce &
cum f. q. axung. castor. cera & pice in corpo-
rentur simul & f. cerotum.

R. MPill. fætid. 3*j.*
castor. pulveris. gvi.
diacryd. gj.

formentur pilulæ numero XIX. cum oxy-
mel. simpl. & assumantur in medio noctis,
postea

postea facto cauterio & theriaca med. et.
imposita linguae iterum restituta.

Marcus Wolfartus Med. Memmingensis
annotavit, se lethargiam quæ à frigiditate
juncta cum humiditate, ortum duxerat in
Balthasar Funcken Cos. cum consueta consilia
non profecissent, sequentis unguenti be-
neficio curavisse.

R. axung. castor.

Soi majoran. à 3j.

de pyreth.

sesamin. à 3ß.

pulv. caryoph. 3j.

ceræ alb. q. s. f. Linimentum quo
capillis prius deralis capite sèpius uncto ex-
citatus est.

D. Joannes Stokerus Medicus Ulmensis ex-
perientissimus contra dolorem extremitatum
manuum sequens unguentum composuit in
Praxi Msta quæ sive uerba belatae sive
expectanda erit.

R. ping. canis

vitul.

de castor. à 1ß.

Soi lat.

gōi laurin. Žij.

pulv. bacca. laur.

oliban. ā Žij.

masticis. Žij.

arg. viv. extinct. in △a vit. M. f. unguentum cum quo inungantur loca dolorosa ante cubitum, & si adderetur *gōum* de vitell. ovot. esset majoris efficaciam, ego potius dimitterem arg. vivum.

Idem Stokerus in Tract. Msto *de Ægritudinibus infantum*, tuſſim dedellit sequentibus: exhibet cassiae in can. Žij. aut extratum ejusdem Žvj. vel secundum ætatem & dispositionem. Deinde fecit inungi pectus sequenti unctione.

R. *gōi violar.*

amygdal. dulc. ā Žj.

butyr. rec. f. ⊕e

ping. caſtor. ā Žiſſ.

croc. gij.

ceræ parum M. f. unguentum molle pro pectori.

Anno 1567. colica in Samuele Faulhaber a Doctore Carolo Ekholdo sequenti enemate curata die 6. Septembr. R. menth.

R. menth. Mijj.

origan.

flor. chamom. à Miss. coq. in f. q.

▽æ com.

R. colat. ȝx. & adde

axung. castor. ȝj. M. pro Enemate.

Anno 1647. die 30. Jan. Catharina Besingerin doloribus uterinis à corruptis vaporibus vexata cum interna non admitteret, emplastrum sequens infra umbilicum applicari curavit D. Augustinus Thonnerus Medicus felicissimus in Praxi Msta.

R. galban. el.

gum. tacamah. à ȝvj.

axung. castor. ȝij. M. extende aliæ quobrevi dolore placato persuasa fuit, ne recidiva succedat, vino medicato utatur, quæ tandem bono genio instigata mihi quo sibi in via publica gratias egit maximas.

Pinguine item castoris optimo effectu utimur in aurium affectibus, imprimis si dolor urgeat:

C

R. laft.

Rz. lact. mulier. san. 3j.
opii thebaic. gv.

ping. castor. 3ß.

facta debita dissolutione percola, & liquor
servetur in vitro, de quo aliquot guttulæ te-
pide auribus instillentur.

In tinnitu aurium D. Jo. Michaelis in
Comment. Msto ad Jonston. praxin. com-
mendat sequentem mixturam.

Rz. axung. vip. 3j.

castor. 3j. M. S. äusserl. Sälbe
lein zu den Ohren.

Idem ad œm augendam & stimulandam
sequentem balsamum suadet.

Rz. ooi formic. comp. 3ij.

dest. caryophyll.
piper. à gttvj.

ping. castor. 3ß. cum f. q. ceræ & cor-
poris pro balsamo f. l. a. Balsamus. S. Al-
lamodi Balsam.

Idem sequentem balsamum in Epilepsia
puerorum deprædicat valde.

Rz. balsami rut.

succin. à 3ß.

ping. castor. 3j. M. S. äusserl. Balsam.
Cla-

Clarissimus *Wedelius* pinguedinem hanc unguentis in *fæta mortuo pellendo umbilico applicandis immiscet*, eandem etiam *in affectibus nervorum commendat*, cuius *unguentum paralyticum eximium ex Collegio Msto de formulis heic habeto.*

R. ungti nervin. 3j.

pingued. castor. 3j.

laurin. 3vj.

d. succin.

piper.

spic. à gttvij. M. f. unguentū.

Hoc, ut mea admisceam, præterito anno militem *Johannem Laupheimerum paralyticum, præmisso diaphoretico ex ▽a sambuci, ♂io diaph. Cinnab. min. rit. ppt. & roob juniperino brevi pet DEI gratiam restitui.*

Huc facit quoque *unguentum paralyticum*

D. Jo. Michaelis quod

R. balsam. paralyt. M. 3ij.

ping. castor. 3j. M.

Sequens quoq; unguentum multis suffocatione uteri laborantibus *ast non omnibus fæmellis salutare fuit.*

C 2

R. 30j

R₂. 80*i* laurin. 3*jij.*

d. menth.

meliss. à 3*ß.*

succin. g^txxij.

*axung. castoris q. s. cui pro Iubitu
ball. de peru 3*ß.* addi potest. Studio dico
non omnibus, aliquoties enim observavi,
non quidem meo damno, castorina impri-
mis externa, licet commendentur ad suffo-
cationem uterinam, facile tamen non nul-
las mulieres odore illius offendit, & præser-
tim illas, quæ rarenter huic malo obnoxiae
sunt, hinc non promiscue hæc talia graveo-
lentia præscribere soleo.*

*A diffensione fœtus majoris venter mulie-
ris ordinariè præfertim in delicatulis corru-
gatur, hinc ut iterum lævigeretur, sequens
modo laudatus Wedelius sparadrapum ap-
plicat.*

R₂. 80*i* lili. albor.

violar.

chamom.

lini. à 3*jij.*

ovor. 3*jij.*

cera

ceræ ȝij. l. iij.

sperm. cet.

axung. castor. à ȝȝ. M. quod etiam
in *doloribus post partum* applicat cum suc-
cessu.

Ad *procidentiam uteri* Idem cum aliis lau-
dat

R. coi momor.

lil. alb. à ȝj.

ping. castor. ȝj. M. quo calide uterus
irungatur & sic lubricatus iterum reponi
potest.

Expertum etiam est medicamentum in
doloribus odontalgicis gravissimis & fere in-
curabilibus probatum. *Dardanarii cujus-
dam Filia* præ doloris atrocitate dentium
nuper tres dentes, ast sine commodo, sibi
extrahi curabat, ad me tandem opis gratia
confugit, cui ut sequens applicetur, felici
auspicio suasi.

R. emplastr. de melil. ȝvj.

gum. juniper. ȝij.

tacamah.

mastich. à ȝȝ.

ping. castor. q. s. M. fiat emplastrum

C ȝ dolenti

dolenti maxillæ applicandum. *Vitriarius*
cujus mentionem fecit B. Auctor non sola
pinguedine, sed mixta cum aliis fuit cura-
tus, testante Praxi ejusdem Mſta.

℞. ung. de cynogloss.

pingued. castor. à ȝj.

ȝoi laurin. ȝȝ.

d. juniper. ȝij.

ceræ parum ut fiat unguentum.

§. XIII.

Sangūis perhibetur contra Epilepsiam selectissimum remedium, rei ex veritate scribo forte ante tres septimanas expiscande veritatis gratia, de sanguine fibri cuidam puerō mendico duodecim annorum propinavi, ac exinde morbus ipsum sex dies deseruit ac cessavit, quum tamen quotidie ab ipso vexaretur, dum vero ei adhuc semel propinaretur, puer emansit, ac nunquam mihi in conspectum venit. Alias experientia exploratum babeo in casu ab alto, uti etiam in mammarum duritie.

Addi-

Additamentum Franci.

Quamvis varia ex *sanguine castoris* medicamenta præparari possint, tamen cum non omnia usitata, & meliora ad manus, ne præter necessitatem ea multiplicentur, supercedemus sequentibus.

Ex *sanguine siccato* beneficio Retortæ & fortioris \triangle is propellitur \curvearrowleft *us*, \curvearrowright *um* & \ominus *volatile*, qui seorsim reservantur ad usum, vel separato artis lege \curvearrowleft *o*, \curvearrowleft *us* cum \ominus *e polatili* jungitur, & fortior evadit, atq; in affectibus *capitis*, *partiumque nervosarum* adhiberi potest. Vel si \curvearrowleft *us sanguinis*, *exiccato* *sanguini* superfunditur, nobilissima provenit *Tinctura multis parasangis matre præstator*, quæ in affectibus adnotatis egregie se gerit.

Beatus noster Auctor loco \curvearrowleft *us sanguinis* adfundit \curvearrowright *um castorei*, quod nisi me fallo unum & idem, cum *castoreum* nil aliud sit quam *sanguis* in vesiculis circa sacculos conspicuis purificatus ex particulis \curvearrowleft *osis*, *balamicis* & *volatilibus* constans.

Sanguis etiam pulverisatus ad institutum acutissimi *Helmontii* parari potest, & in va-

riis affectibus celebratur, ceu ex sequenti-
bus liquet.

Anno 1645. Johannes Kneer textor blaby-
ranus de casu, à curru, gravissimo conque-
stus, ut respirate, forsan à sanguine cruen-
tato, non potuerit, dixi mox se sensurum
auxilium, & factum est, post assumptionem
enim sequentis medicamenti à me dati, gra-
tias & DEO & mihi maximas egit & sanatus
fuit.

B. lapp. grum ppt.

sang castoris à Dij.

▽æ chærefol. ȝiib.

oxymel. simpl. q.s. M. f. haustus, hoc
ex Pr. MSS. Auctoris.

Hoc sanguine in ♫to vini dissoluto &
propinato Elias Waldnerus Medicus Mem-
mingensis punctionem lateris à sanguine
cruento in Georgio Hirschig anno 1609. cu-
ravit.

§. XIV.

Pili castoris non solum in usum pileorum pre-
tiosorum adhibentur, quo de suum nomen
paeti fuerunt, sed etiam usurpantur in ni-
mia

mia hæmorrhagia narium & vulnerum,
uti quondam Chirurgus medicamento suo
stiptico minime prestare valuit, quod ego
paucissimis castoris pilis effect.

Additamentum Franci.

Pili castoris ceu supra dictum fuit instar
gossypii apparent, frequentissimi, spississi-
mi, & mutuo per totam longitudinem qua-
si sese contingentes, & in suis initiis invi-
cem congregati.

Firmum habent fundamentum, ita ut
non nisi violentia avellantur. Ortum tra-
hunt à vapore sicco à substantia subiectarū
partium vi caloris defluente & exterius eva-
porante, ac in suis radicibus augmentum
per partem post partem assumente.

Non tam tutelæ gratia sunt, ut corpus à
calore & frigore aliquaque injuriis muniant,
sed & se ex flaviis & domiciliis suis emer-
gent, quia *cavi* existunt, quos etiam prius-
quam \triangle is se immerserint, ne natatio im-
pediat, liquore ex folliculis exsucto inun-
gunt, hinc propter porositatem *sanguinem*

C 5 imbi-

imbibunt, & ob innatam frigiditatem osculum vulneris adstringunt, sanguinemq; coagulant, quem admodum experientia comprobatur.

§. XV.

Dentes Fibri *infantibus collo contra dentitionem appenduntur, alias purissimus pulvis earum dentium in Pleuritide quam saluberrime propinatur.* Tenerim ac recens natis infantibus in pulmento primo datus, impedit Epilepsiam puerorum.

Additamentum Franci.

Dentes castoris adversus varios morbos miram quoque & insignem obtinent efficaciam. Sic dentitionem in infantib. facilitant portati, ut carnem tangant, quemadmodum Noster vult, ast majoris, ut puto, efficaciæ censemur, si in linimenti forma apparent, v.g.

Mell. virg.

cerebr. leporis à zij.

Pulp. dent. castor. Æj.

hæc

hæc invicem rite mixta dolores gingivarum infantum cum admirando successu mitigant, teste experientia.

D. Barthol. Wolfartus Medicus Ulm. sequens gargarisma inter arcana ad dolores quosvis dentium sibi reservavit, quod ex ejusdem Ms. heic manifestum faciam:

Rz. salv. Mj.

hyssop. Mß.

pyrethri ȝij.

dent. castoris pulv. subtil. ȝß.

de coquantur in ȝto potenti justæ quantitatis ad tertias, tunc recipiatur hujus ȝti calidi ȝj. sir. fol. querc. ȝj. Misceantur, de quo aliqua quantitas detineatur juxta dentem dolentem, principio catarrhum magis irritabit, sed postea bonum juvamentum tibi dabit. *Epilepsiam puerorum* terribilem dextra felici sæpe dentes hi, quem admodum & ceterorum animalium, quia ea ferre semper ab *odaxysmo* provenire consuevit, propellunt, hinc ut eo melius accipi possint, D. Wedelius *Magisterium eorum suaderet*, cuius virtutes etiam in *angina* & *pleuritide*, D. Michaelis, ut & in *ictero*, bile abundante, deprædicat.

§. XVI.

§. XVI.

Sacculi vel Tumores infra posteriores pedes castoreum dictum, multos ad morbos utilles ac salutares, ac à vetustissimis temporibus magno in pretio habiti, ac probati reperti fuerunt.

Additamentum Franci.

Heic possint aliae hujus animalculi partes, utpote *cerebrum, pulmones, hepar, sternus, &c.* una cum recensione aliqualis usus medici proferri, quia vero noster *Auctor*, cuius ductum hac vice sequimur, & *Vett.* scripta tacent, & Medicina hodierna imprimis multa utiliora depromit, ad id, ob quod hæc incepta sunt, summis viribus me conferam, & lectu dignissimis illustrabo.

§. XVII.

Eft autem castoreum calidum in fine tertii ad quartum gradum, exinde etiam absunit, attenuat, exsiccat, attrahit, atque materias frigidas & ventosas vehementissime resolvit; pro quibus autem morbis in specie

DEO

*à DEO nobis mortalibus datum sit, recto
ordine ac quidem alphabetico recensebo.*

Additamentum Franci.

Jam ad hujus animalis nobilissimam & utilissimam partem pervenimus, nempe *cavatoreum* strictissime sumtum, scilicet illam partem, quæ, particulis serosis ab Δ e consumtis & dispersis, friabilis se offert, cui multæ heterogeneitæ adjunctæ sunt, hinc *color* illius variat, modo enim subflavus adpareret, modo illa flavedo in rubedinem vergit, interdum obseure rubicundus cum venuulis & striis albicantibus cernitur, mox illa rubedo in nigredinem particulis splendentibus intermisstis inclinat, quod pro præstantissimo haberi potest: hinc quidam ex his coloribus temperiem calidam colligunt, ast cum merum accidens sit, & infirmum præbeat documentum, ad aliud ceu firmius cognoscendi principium est fugiendum;

Gustus prodit saporem, linguæ enim ad motum, solutis particulis gummeis, mox acuminatæ porulis hujus se insinuant, hinc

hinc quantum acrimoniaz, tantum caliditatis inesse perhibetur, amaritudo autem extra dubium siccatur, ratione θinarum tam, quam θstrium particularum.

Odor heic non superficietenus tantum, sed per totum dispersus inhæret, cum vero odor à particulis θeis, & volatilibus, subito organum olfactus tangentibus, dependeat, θ quoque calidum esse nemo sanæ mentis negat, hinc optime concludendum *castoreum nostrum calidum esse.*

Et quæso quis de caliditate dubitat, cum substantia tota id dictitet, θi enim admodum flammarum concipit, nullum autem φλογιστον est frigidæ naturæ, adhæc ob partium tenuitatem in coctione non admodum durabile, sed post eam admiscendum est aliis.

Effectus ipse, quos θ sanguinis nostri intendendo, flatus dissipando, menses movingendo, fœtum mortuum expellendo &c. producit, caliditatem castorii comprobat: dicimus igitur *castoreum nostrum calidum & siccum esse.*

De

De gradu assignando Auctores dissentunt: Beatus noster defendit *Ibn sinæ* sententiam, quæ meo, si quod est, judicio, veritati absimilis, licet enim cuti admotum ruborem inducat, ast vesica non expectatur, hinc quid si in re, quæ exacte quidem non, pro vesicatorio autem minime determinari potest, diceremus, *calidum & siccum esse in fine secundi, qui correspondet principio tertii gradus.*

Positis his fundamentis in proclivi est, castoreum nostrum ob particulas gummi-resinosas, \ddagger eas, balsamicas, volatiles, & \forall stres aperire, subtiliare, dissipare & roborare.

Hinc ob \ddagger illud volatile imprimis totum genus nervosum solatur, morbos uterinos, particulas silvestres corrigendo & in ordinatos archei motus sistendo, lympham in coagulum abientem liquando, depellit, *capitis doloribus* subvenit, *vertiginosis epilepticis & apoplecticis* benefacit, *colicorum* tormenta, *vagas arthritides*, *dentium aliarumque nervosarum partium dolores* evidenter lenit & tollit: sed à nostro instituto consensum *Antiquitatis* audire non erit alienum.

D. Neu-

D. Neufartus famigeratissimas illitus vires taliter describit: *Testes castoris desiccant abundantiam humorum, & ob proprietatem morbos, qui ab origine nervorum oriuntur, curat.*

D. Geigerus eadem chorda cecinit dicendo: *Castoreum aptum natum est ad affectiones nervosas, præprimis se post purgantia datur, ceterum notandum, quod à Doctore Martino Præceptore meo inauditi, majores vires habere tempore pleni lunii. An hoc verum sit nec scio, nisi intelligatur de exsectione.*

D. Zwickerus ait, *hi [sc. testes castoris] ad aliquot annos durabiles, pretiosi sunt, & præprimis affectibus nervorum inserviunt.*

D. Petrus Hænerus Practicus olim Wor-maciensis ita loquitur: *Usus illius fumo præparati est in eructatione stomachi, dolore dentium præsertim ob insignem siccandi vim, quæ pollet, contra passiones matricis, morbum ca-ducum, attonitum, paralysin, & uno verbo omnibus partibus nervosis lysis gratissimum est.*

Omnia paucissimis complexus Fr. Erhardus, Hr. Hans vulgo dictus. Monachus Ulm. hisce verbis: *castoreum calum petit,*
sci-

scilicet microcosmicum. Sed usum specia-
lem medicum videbimus.

§. XVIII.

Castoreum probatissima Medicina est contra
aurium morbos; penitus removet ac tollit
omnes dolores earum; item sonitum, stre-
pitum & sibilum, tinnitusq;, non minus
etiam surditatem, modo non sit invetera-
ta atque exorta ab humoribus superfluis, aut
nervorum obstructionibus.

Externe impositum vel applicatum apostema-
ta resolvere lippis & tonsoribus perspectum
atque cognitum est; quare magna cum uti-
litate inter unguenta resolventia miscetur.

In Arthrite & doloribus podagricis nullum
nobilius excellentius ve remediū exortum ac
inventum quam castoreum, si legitimo &
recto usu adhibetur, quamobrem DEO T.O.
M. quotidie pro dono tam benignissimo &
preciosissimo quam maximas gratias per-
solvere tenemur.

Verum enimvero utut nullum remedium sub
cole reperitur, quod universalem bonitatem
in se habeat ac possideat, ac nulli hominum

D noxiū

noxium esset, sic etiam hoc castoreum non omnibus & que ac pari modo suum auxilium virtutem & efficaciam promittit, usus enim in mulieribus gravidis magno cum periculo conjunctus est, ac citissime promovet abortum, uti egomet compertum habeo ex quadam muliere, quae uteri suffocatione labrabat, multa autem de castoreo interne propinata, & externe applicata vel inuncta, mox abortivit, & fructum immaturum tredecim hebdomadum in lucem edidit.

Additamentum Franci.

Tinnitus aurium hiemalis plerumque est morbus, in quo aures soni sunt plenæ, ita ut externus difficulter audiatur, dependet à vaporibus tympanum intus ferientibus, quibus nostrum aperiendo, resolvendo, & dissipando obλεπτομερέιαν aversatur, quod ex nov-antiquis probatis Auctoribus manifestabo.

In specie autem intus nobilissimum est medicamentum, & in morbis aurium varie ordinatum valet egregie.

Joan-

Joannes Michelius Medicus Austriacus, testante ejusdem Msto, sequentem mixturam ad præsens accommodatam olim multis profuisse observavit.

R. castor. ʒ. 3.

olibani.

myrrh. ʒ. 3.

rad. asar. ʒ. f. pulv. grossus ebulliant in vino q. s. facta expressione, coletur, de quo una l. altera gutta calida auri instilanda & licinio claudenda.

In eodem affectu *D. Joannes Michaelis PP. Lipsiensis in Msto Comment. ad Jonstoni Praxin* talem mixturam describit.

R. ▽x pieat. cur castor. 3ij.

essentiæ absinth. ʒ. M. S. Mixtur zu den Ohren.

Idem Auctor ad eundem affectum sequentem mistionem concinnat.

R. essent. absinth.

castor.

C. B. ʒ. 3j. M. S. vermischt Eßsenz zu den Ohren.

D 2

Alius

Alias peculiare & cum *Idem* tradit Auctor
castoreo dotatum quod

R^o. &oi amygd. amar.
formicar.

lumbricor. & str. à ſj.
&oi costin.

absinth.

castor. à ſß.

stillat. laur. Ðj.

major. Ðß. M. äuerl. Del.

Georgio Wehen sonitu aurium cum dolore
capitis laboranti sequens anno 1621. die 5.
Aprilis cum optimo successu præscripsit D.
Joannes Schapplerus:

R^o. MPill. & ar.

cochiar.

extract. rhab. à Ðj.

castor. Ðß. cum & o still.

rorismar. f. Pill. Med.

Similem virtutem D Joh. Sebastianus Blof-
fius anno 1645. die 8. Dec. in Domino *Vito*
Marchialero vidit seq.

R^o. ex-

- R. extract. cathol.
 troch. alh.
 diagrid. à ḡvj.
 ɔ̄i stillat. major. gttij. cum effent.
castor. f. pill. xxii.

In hoc affectu D. Jacobus Zæemannus Dom.
 Jo. Jacobi Seuteri Mercatoris primarii Uxori
 cum summo & felicissimo successu anno
 1646. præscripsit sequens.

- R. herb. origan.
 serpill.
 major. à pij.
 flor anthos. pj.
 pulp. coloquint. ðiſſ.
castor. ðij.
 storac. calam. ðiſſ.
 succ. rut. rec. express.
 ȝi à ȝiſſ.
 ɔ̄i de castor.
 amygd. amar. à ȝvj.

coque lento Δe ad ȝ & succi consumtio-
 nem, colaturæ adde ɔ̄i petræ ðiſſ. M. ad vi-
 trum S. Delins Ohr.

D. Joannes Regulus Villingerus ad pulsationem auris dextræ filioli Domini Georgii Zehii Senioris profligandam seq. exhibuit.

R. 80i amygd. amar.

de castor. à 3j.

majoran. 3ß.

succi cepar. 3j. M. S. Del ins Ohr.

Idem in dolore capitis intensissimo cum atroci dolore aurium Generosæ Baronissæ von Stadion præscripsit:

R. MPill. de hier. cum agaric. Disß.
mastich.

castor. à 3ß.

magist. rad. mech. nigr. ḡvij. cum
Δa fœnic. fermentur pill. com. S. Monat-
liche Pilulen,

R. 80i costin.

castor. à 3ij.

succi cepar. 3ß. M. S. Del ins Ohr.

Cum filia mea, *inquit* D. Joannes Vogtius,
Brigitta valde pituitosa tinnitus aurium labo-
raret, sequentibus cum optimo successu sub-
veni, præmissa præparatione.

R. MPill.

R. MPill. ⓠar.

cochiar.

aggreg. ā 3ij.

diagrid. ḡij.

ſchænanth.

castor. ā ḡij.

M. f. Pilulæ n. xi.

R. ⓠoi ſinap. 3β.

castor. ḡijij.

musci. ḡij. M.

guttatim infundatur in aurem.

In *furditate* ab humoribus crassis & frigidis D. Barthol. Wolfartus anno 1571. viduæ Domini Thomæ Lebzelteri inter alia medicamenta duo ſeq. præbuit, quæ ipſi maxime profuerunt.

R. Pill. coch.

agaric. troch.

castor. ā 3β. M. cum oxymel.

f. pill. n. x. de quibus ſumat ſing. die ante lucem duas.

R. solutionis †ti castor. 3ij.

⠁oi juniperi 3j.

succi rutæ q. pl. bene incorporentur quod cum ellychnio calide auri indatur.

D 4

Non

Non inutilem experti sumus simili in casu mixturam seq.

Ex. *coi castor.* zß.

d. hyssop.

major. à gttvj.

ligni sassafr. gttijj. M. S.

Schmerzen stillendes Ohren-Öl äußerlich zu gebrauchen. labascentes enim \sim us recreat & obstruktiones promte removet.

D. Christophorus Ehingerus surditatem per 4. septimanas in Dom. Joannis Habfasti Ehingeri filia Crescentia dicta, seq. curavit.

Ex. *coi laurin.*

rut.

castor.

rosat.

succi absinth.

sabin.

mell. anthos. à zß.

helleb. zj. bulliant simul ad satietatem, infundantur gttvj. calidæ hujus mixturæ in aurem affectam quando patiens vult ingredi lectum, sentiet nobile experimentum, quod factum est.

Resol-

Resolvit quoq; meatus dilatat, & maturat,
censente D. Michaeli Ettmilleri in Msto chei-
rurgico, externe appositum, imprimis si di-
scutere animus est, hinc galbano & junip.
maritatur, quibus oedemata, inflationes hy-
dropicæ resolvuntur & discutiuntur, talis..
modi tumorem mollem & indolentem D.
Neufartus olim in Domini Licentiati Schilt-
bocci uxore sequenti emplastro curavit.

Bz. galban.

Sal. Amm. à 3ß.

castor.

myrrhæ à 3ij.

8o canabin. q. f. f. emplastrum ca-
lide applic.

Tale ego paucorum dierum spacio ex
Magdalena Mayerin Cuprarii uxoris pede si-
nistro per DEI omnipotentis gratiam seq.
profligavi.

Bz. emplastridiachyl. cum gum. 3j.

gum. heder.

castor. à 3j.

8o i philosoph. q. f. M. f. Δem S. ver-
zehrendes Pflaster.

D. 5.

D. Bar.

D. Bartholomeus Wolfartus Tumoribus
pestilentialibus & malignis cum aliis impo-
nit, & tale præscribit.

R. fuliginis.
mithridat.
castor.

⊖is culin.
sterc. columb. à ſi.
goi Scorp. ſi.

mellis rosat. & ceræ q. f. f. emplaſtrū
Castorei vires admiratione ſane dignæ in
doloribus articulorum ſunt, & licet alia den-
tur utique prætantia, tamen id in fedandis
illis hæcce laudabili ſua virtute longe ſupe-
rat; audiamus Auctorum ſcripta.

D. Villingerus olim Martinum Georgium
Lavinganum doloribus vagis articulorum
correptum ſequenti restituit:

R. goi lumbric. √ſtr.

coſtin.
vulpin. à ſi.
de castor.
piper. à ſi.

√æ vitæ F. ſiſ. M. S. die Nerven zu
ſtärcken.

Idem

Idem Reverendo Patri Sebastiano Concionatori in cœnobio Söflingenſi, præmissis præmittendis, in talismodi defluxione gravissima seq. suadet.

R. ∇ x hirund. cum castor. $\frac{3}{2}$ ij.

arthrit. Aug. $\frac{3}{2}$ ij.

ſalv. $\frac{3}{2}$ j. M. S. äußerlich Wasser.

Non infimi subsellii erit sequens mixtura antarthritica, quam Auctor noster ad ultimum vitæ halitum subticuit, quæ pariter castoreum veneratur :

R. \sim us juniper.

lumbric. ∇ str. a. $\frac{3}{2}$ ij.

cephalic. $\frac{3}{2}$ j.

camphor. $\frac{3}{2}$ ß.

effent. castor. 3ij.

opii theb. ∇ i solut. $\frac{3}{2}$ ß. M.

qua multos miserios arthriticos liberasse scribit.

D. Moyses Heldius Nosodochii Ulm. Medicus ordinarius sequentem mixturam in Barbara Glaserin anno 1645. arthriticis doloribus maxime infestata, præmisso infuso & balneo, cum optimo successu commendavit.

R. $\frac{3}{2}$ oi-

R. & Chamæmel.

rutac.

de castor. à ȝ.ß.

terebinth. still. zij. M. S. Gel nach
dem Bad zu brauchen.

Johannes Oelrichius hospes ad aureum bo-
vem arthriticus, in atrocissimis articulorum
doloribus sequens, à D. Jo. Sebaſt. Blosſio præ-
scriptum, solamen suum in ærumnis nomi-
navit:

R. ▽x hirund. cum castor. ȝij.

vitæ F. ȝj.

✓us li. convall.

ceraf. nigr. à ȝij.

sang. cervin. ȝ.ß. M. S. äußers
lich Wasser.

Die ȝ. Januar. anno 1632. Christophorus
Stuberus Præfectus cœnobii Edelstätten / do-
loribus podagrīcīs atrocissimis correptus, hic
multis incassum usurpati, tandem in dolore
suo summo levamen gemitibus desiderat: vo-
catus ego [D. Jo. Melderus] necessariis præ-
missis præscripsi:

R. fir.

¶. Sir. de beton.

ſtæchad. à 3ij.

hyſſop. 3iſſ.

pœon. 3ß.

mell. anthos. 3ij.

▽x primul. ver. 3l.

falv.

rorismar.

beton.

lavend. à 3ij.

effent. castor. 3ij.

▽x ciñam. 3ß. M. S. digestiv Francē
auf viij. mal.

¶. MPill. de hier. cum agaric.

extract. cochiar. à 3ij.

troch. alh. 3v.

effent. castor. gttiiij.

3oi fænic. still. gttiiij.

sir. de stæch. q. s. M. form. Pill. xxv.

S. auf j mal.

¶. ▽x lavend.

falv.

flor. tiliæ

▽x

▽æ Flor. lil. convall. omnium cum
vin. à fß.
hirund. cum Castor. D. Küchel.
arthritic. Aug. à 3ij.

■us lil. convall. 3j.

M. d. ad vitr. bene clausum S. Gliedern
Balsam in- und äußerlich zu gebrauchen.

β. conserv. rosar.

borrag.

salv.

beton.

rotismar. à 3vj.

chamæpith.

lil. convall.

prim. ver.

lavend. à 3ß.

rad. helen. condit. 3vj.

cort. citri condit.

calam. arom. cond. à 3ß.

spec. diarrh.

aromat.ros.compl. à 3j,

diambr.

diamosch. dulc. à 3ß.

succin. alb. ppt. 3iß.

coral,

coral. rubr. ppt. ʒj,
 smaragd. ppt. ʒj,
 pulv. visci querc. ʒjj,
 sem. pccon.
 nucist. à ʒj,
 cardam.
 cubeb. à ʒj,
extracti castor. ʒß.
 sir. de cortic. citri
 succo borrag. à ʒjj,

optime invicem misceantur, fiatque Ele-
 ctuarium mediæ consistentiæ addendo ʒi
 d. succini, nucistæ à gtx, citri gtv), iterum
 Misceantur, indantur vasi capaciori S. kräff-
 tiger Haupt- und Nerven-Latwerk/auf jmal
 einer Muscatnus groß Morgens und Abends
 zu gebrauchthen. Pilulas arthriticas Augusta-
 norum tali modo immutatas saluberrime
 exhibuit.

ʒz. pulv. ivæ arth.
 flor. stæch. arab. à ʒiβ.
 beton.
 prim. ver. à ʒj,
 rorismar.
 lavend. à ʒβ.

hermo.

- hermodact. mund.
 agaric. troch.
 rhab. el.
 turpeth. alb. & gum. à 3ij,
 troch. alh.
 diagrid. 80 fœnic. correct. à 3j.
 calam. arom.
 cinam.
 nuc. mosch. à 3ß.
 cubeb.
 Zing.
 caryophyll. à 3j.
 spicæ indic.
 Θis gem.
 croc.
castor à 3ß.
 Θis Amm.
 opopanax.
 sagapen. à 3ß.
 aloes succot. 3ß.
 extract. hell. nigr. 3ß.
 esul. 3j.
 liquirit. 3ß.
 succi iv. arth. cum ▽a ejusdem per
 coct. extr. q. s. fiat massa; quæ 80 anisi ob-
 lita

lita & aluta obvoluta reponatur in pixide, lo-
coq; idoneo asservetur S. Pilulæ de Iva, quas
deinde sequenti modo præscripsit.

R. MPill. de iva d. m. 3ij.

80i d. salv. gttiiij. M. & formentur
pill. xxx. involvantur pulv. spec. diamosch.
d. S. Gicht-Pullen jo. auf jmal.

R. Pill. asajereth. 3is.

aloephang.

agaric troch. à 3j,

mastic. el. 3j,

spec. diambr. compl. 3ß.

ambr. ver. 6ij,

bals. foenic. 6vij,

essent. castor. gttiiij, cum fir. de stæch.
fiant Pilulæ ex 3j xxx, involvantur pulv aro-
mat. ros. compl. 3ß. dentur ad scat. S. kostli-
che Flusß-Pullen / quibus applicatis integrè
convaluit.

Ad civem meum Dominum Christ. We-
berum nuperime vocatus, sævissimis pedis
dextri doloribus correptum, ut ne per mo-
mentum stare, summis cum cruciatibus ja-
cere, & vix in sella sedens obhærescere pos-
set, offendì, qui cum ejulatu & clamore mi-

E

tiga-

tigationem petiit; primum seposui Barbitonoris per biduum frustra applicatum emplastrum, dein præscripsi:

R. $\nabla\alpha$ doloris m. ord. 3ij,
arthrit. Aug. 3j,

effent. castor. gttxv.

Si d. rorismar. sacch. imprægn. gttiiij,
fir. de stæchad. arab. 3j. M. de qua mi-
xtura ut singulis horis cochleare unum assu-
mat, jussoram.

R. $\nabla\alpha$ hirund. cum castor. 3ij,
mus lumbr. ∇ str. 3ß.

Si Am. 3ß. M.S. äußerlich Glied-
ver-Wasser. His præscripto modo usurpa-
tis altero mane benedicente DEI gratia in-
columis surrexit.

Et quidem non moderni solummodo Me-
dici hoc nostro utuntur, sed etiam antidhac
majores nostri in iisdem articulorum affecti-
bus semper magni extumarunt, hinc multas
compositiones hisdem inservientes ingre-
ditur.

*Anonymus Auctor in Experimentis Me-
dicis Mstis varia habet medicamina, quorum
compositiones castoreum nostrum ingredi-
tur,*

tur, quæ in omnibus *articulorum doloribus*
calidis tam quam frigidis laudat & secreti in-
star retinet; unum & alterum adducam,

℞. unguenti ♂ ati

Arrag. à ȝȝ.

ȝoi de castor.

euphorb.

petr.

juniper. à ȝij,

pulv. euphorbii,

gal.

pip. long. à ȝij,

ceræ ȝȝ. M. f. Unguentum;

℞. vini scati ȝȝij,

piper. long.

castor.

cocognid.

sem. eruc. ver.

gran. paradis. à ȝij. ȝij.

M. f. a.

Unguentum pro *articulis* D. Balthasaris
ab Herden Med. Norici.

℞. rad. sarsaparill. ȝij,

pyreth. ȝij.

E 2

fol.

fol. rutæ

salv.

chamæp.

abrot.

puleg.

paralyf.

absinth.

chamædr.

hyperic.

spic. nard. à Mij.

gran. junip. mß.

garyophyll.

cinam.

gal. à ȝß.

coq. in brodio gallinæ pingui libiiij,
colaturæ expressæ adde.

▽æ vitæ.

vjni alb. à libj,

goi ♀ri,

laurin.

de castor.

lumbric. ♂str. à ȝiij,

myrrh. el.

aloes hepatic.

olib.

opopan

opopan,

bdell,

galb.

Sal, Amm,

mastic,

storac, eal, liq. à 3fl.

g. laud, in vino diss,

terebinth, à 3x.

gum. elem, ziji,

heder, ziji,

euphorb. 3j.

ping, vulp.

taxi,

anseris,

gal.

axung, porcin. à 3j.

bulliant ad consumtionem △ositatis, in fine
adde

croc. ziji,

ceræ 3iji,

M. f. unguentum s. a.

Nec contemnenda sequens mixtura à me
valde probata.

Et. △æ magnan.

mus humbr, △str. vol. à 3vj,

E 3

Sal

Sal. Amm. 3ij,
essent. succin. 3ij,
castor. 3ß.
pini 3iß.

M. d. ad vitrum.

S. äußerliche Glieder-Essenz.

D. Joannes Kellerus dictus Berndein Nobili Caspero Burkardo de Klingenstein dolores circa artus hinc inde vagos à cacochemia totius corporis sentienti sequens linimentum præscripsit

R. unguent. nerv. nostr. 3j.

doi è castor.

hypericon.

juniperi,

axungiae canis

taxy

cati silv.

ciconiae à 3ß. commisce ad ollam.

S. Säblein den ganzen Rückgrad vom Genüd bis auf den Siz Morgens und Abends wohl warm damit zu schmieren.

D. Didymus dolores articulorum vehementissimos sequenti suo arcano fugavit, astuti

uti ipse pergit, non nisi necessitate maxima
urgente, ne sequeretur immobilitas.

Rx. 80 chamom.

castor.

lact. mulier. à 3j,

opii 5vij, M. f. Linimentum.

Alias 80um filii Zachariæ à Mesve appro-
batum sic conficit, idq; in his doloribus val-
de laudat.

Rx. costi

euphorb.

piper. à 3j.

croc. 3ij,

castor. 3ß.

80i chamomill.

Iumbrio. terren.

de costo à 3ij, f. decoctio in dupl.

vase.

Dn. Balthasar. Eisengrinio Consiliario
Würtembergico Georgius Renzius Medicus
Kirchheim. in dolorosis artubus factis facien-
dis sequentia cum fructu ordinavit:

Rx. agaric. ppt.

castor.

MP. 80arum Nicol. à 3j, M. & cum sir. de
stach. f. Pill. xv. Rx. ung.

R. ung. aragon.

Sci philosoph.

castor.

lumbr. terren.

vulpin. à ſi. M.

Huc referri poſſunt trochisci D. Barthol.
Wolfarti, quos non in arthritide tam quam
ſuppreſſione menſium valde laudat & in deco-
cto gran. juniper. propinat.

R. amyli ſicci ſi.

myrrh. trogloſt;

nuc. moſc.

nard. ind.

mаſtich.

castor.

ſtyrac. à ſi,

gum. arab.

croc. à ſi. cum infuſ. tragac. fact.
in Lavendula fiant Trochisci.

R. gum. tragac.

arab. à ſi.

thur. mаſc.

myrrh. trogloſt.

amyl.

castor.

croc.

croc. à ßj.

opii thebaic. f. cum aq. roscarum
pill. xxx. quarum dentur tres tempore no-
ctis. D. Wolfartus eas nominat *Krafftianas*,
quia Dp. Lud. Krafftius adversus podagram
frequenti in usu habuit una cum scarifica-
tione plantarum pedum.

Castoreum abortum excitare D. Joannes
Widmannus itidem affirmat, quod autem
non æternæ veritatis est, novi enim mulieres
gravidas quibus in strangulatione uteri casto-
rina interne tam quam externe sine pericu-
lo propinata fuerunt, novi virginem pres-
sam castoreum scepissime drachmiam dèvo-
rantem, absque, ceu in votis habebat, abor-
tionis sequela.

Sunt, qui abortiuntur, non ob castoreum
tam quam virulentis uterum repletum ex-
pirationibus: hinc statuo castoreum in dis-
positis ad abortum, b. e. si vasa sunt laxa &
fœtus admodum debilis, exclusionem omni-
no expedire posse, contra vero rite adhibi-
tum, non uteri tonum solum confortare, sed
& ab omnibus invasionibus conservare,

quemadmodum hystericas sine foetus læsione fructuose sæpius propinavi.

§. XIX.

Castoreum utilis medicina est in morbis cephalicis, qui exoriuntur à frigiditate humorum, hi efficacissime attenuantur ac resolvuntur.

Exinde contra Comitialem morbum utilitate sua non destituitur, modo è vestigio adhibetur, & regium medicamen audit.

Non dissimilem utilitatem percipiunt illi qui proclives sunt ad colicam & tortionibus ventris laborant, uti textor qui per aliquot dies ingentes dolores usq[ue] ad desperationem passus est, castoreo, me præsente, auxilium & convalescentiam sensit.

Adolescens tertium & vigesimum annum agens ob colicam acerbissima passus est, quum autem meum consilium accepisset, ac de castoreo aliquoties assumisset, ferme totaliter de hoc morbo curatus est.

Sed Mulieres juniores castoreo parcissime uti debent, quoniam sæpiissime conceptionem impedit ac steriles ipsas reddit.

Addi-

Additamentum Franci.

Omnibus doloribus capitinis, imprimis ubi acidum, austерum, acerbum, & ponticum peccat, castoreum nostrum generose, in vertendo, demulcendo & absorbendo se opponit: de encomio ejus heic audiri juvat D. Joannes Melderus: illius, ait, utilitas in dolore capitis externa eque ac interna est valida preservando, si certis temporibus detur, & curando, si in casu necessitatis quoconque modo adhibetur. Hinc anno 1631. Uxori Mercatoris Rukkenbrodtii in doloribus capitinis immannibus tale linimentum præscripsit

*R. extract. rutæ 3ij,
castor.*

soi nucum expr. à 3ß.

still. rut.

succin. à gttv,

gran. juniper.

majoran. à gttij,

galb. gttj,

theriac. 3ß.

camphor. in ♫ to rut. solut. 3ij,

M. f. Linimentum S. Nasen-Sâlblein.

D. Jo-

D. Joannes Scultetus anno 1644. die 19.
Octobris Dn. Abbatissæ Söflingenensi dolore
capitis affectæ sequentibus egregium præsti-
ti levamen, ut postea bis in anno assumeret:

R. extr. agaric.

Oratum.

castor. à 3j,

mag. mechoac. nigr. ḡvij,

goi succin. gttij,

cum 2u matric. f. p. parv. de aur.

S. Haupt-Pillen.

D. Joannes Schapplerus anno 1621. die
24. Martii uxorem Jacobi Binders capitis
doloribus diuturnis ob impeditas menstruas
purgationes cruciatam seq. curavit.

R. Pill. cochiar.

castor.

cathol. Theoph. à 3j,

troch. alh. ḡvij.

cum sir. de beton. q. s. f. Pill. medio-
cres.

Virginis Stadlerin dictæ in atrocissimis do-
loribus D. Salomon Fischerus cum successu
oprato seq. pilulas præscripsit.

R. MPill.

R. MPill. sine quibus. 3ij,
aurear. 3j.
troch. alh. ḡiij,
diagrid. ḡiij,
extract. castor. ḡij,
Soli fœnic. still. ḡtiij,
cum aq. fœnic. f. pill. mediocres.

S. Pillen auf Jmal.

Hisdem fere consimiles sunt sequentes
Pilulae, quæ dolores capitis ab utero ortos,
quamvis etiam viris eodem dolore vexatis
ob particulas castorei balsamicas & volati-
les cum fructu adhibeantur, radicitus pro-
movent, ab hisdem doloribus diuturnis Pa-
tricia Ulm. unica dosi pilularum propinata
totaliter liberata fuit.

R. MPill. de succin. C.
castor. opt. à ḡvj.
resin. gialap.
F. ri ⊕ lat. à ḡiij,
troch. alh. ḡij, M. f. cum Elix. PP. P.

I. a. Pill. n. xxi.

Sic Illustrissimum Baronem Carolum
Philippum à Welden auf Laupheim ab im-
magibus

maribus capitis doloribus beneficio seq. pill.

D. Killingerus liberavit.

Rz. MPill. aloet. Aquap. Æj,
de castor. Æß.

mag. rad. mechoac. nigr. ḡxvij,

ḡi rorismar. ḡij,

cum ~cephal. anhalt. compl. f. pill.

n. xix. S. Haupt-Pillen auf 1 mal.

Et externe applicatum non denegabit au-
xilium, quemadmodum D. Blossius anno
1646. Dn. Friderici Ehingeri filiæ in dolori-
bus his fronti cum optimo levamine appli-
cavit.

Rz. ▽æ hirund. cum castor. ſß.

~us lil. convall.

ceras. nigr. à zij. M.S. äußerlicher
Überschlag.

D. Wedelius fronti ~um castor. cum ▽a
anhaltina reformatum adhibet. Anno
1678. honesta Matrona Susanna Minsingerin
ætate quinquagenaria in s̄evientes capitis
dolores sine ulla remissione incidit cum ver-
tigine & omnium sensuum tarditate, multis
ab aliis Medicis frustra adhibitis die 27. Au-
gusti vocatus dedi sequentia quibus cito &
jucun-

jucunde, sit nomen Domini benedictum, ab
his doloribus liberata.

Rx. ∇x flor. anth. $\tilde{z}j$,

salv. cum vin.

meliss. cum vin. $\tilde{a} \tilde{z} \beta$.

ω us lil. convall.

ceraf. nigr. $\tilde{a} zij$,

essent. castor. $\tilde{z} \beta$.

sir. de stæch. arab. $\tilde{z} \beta$. M. S. sonderlich
Haupt-Wasser Löffel-weiß zu gebrauchen.

Rx. extr. castor.

salv.

Cinnab. min. rit. ppt. $\tilde{a} \tilde{z} j$,

\oplus li σ tis \tilde{g} vij,

\oplus i spic.

camphor. d. \tilde{a} gttij, M. f. Pill.
xxxij, S. Pillen auf iij mal.

Anno 1575. Dn. Nicolaus Beringerus
scriba urbis circa Junium magnis doloribus
capitis affligebatur, jussit D. Ebingerus ut ca-
pite raso sequenti linim. in ungantur suturæ

Rx. \oplus i nymph.

papav.

rosat. $\tilde{a} zj$,

pslv.

pulv. castor. 3j,

croc. 3fl.

ceræ parum f. unguentum quo ter
repetito præmissa purgatione leniori cu-
ratus.

Huc pertinent Pilulæ *Nicolai* quas D. Jo.
annes Stokerus tali modo immutavit.

℞ aloes 3iiij,

myrob. citr.

Kebul.

emblic.

Indor.

mastich.

diagrid.

asar.

rosar. à 3fl.

croc. 3j,

castor. 3ijj, confiantur cum succo
caulium, dosis est a 3fl. ad 3fl. & experta
sunt in dolore antiquo.

In *Apoplexia* expectatissimum præbet au-
xilium, quicquid enim caput male habet, id
promtissime tollit, hinc poros & principium
medullæ spinalis à particulis ruderosis, ob-
structio

structionem eorum inducentibus liberat & resolvit, membrisque flaccidis vegetum virtutum statum desubito teste experientia redit.

Sequenti mixtura D. *Wolfartus* naribus applicata apoplecticum excitavit:

R: *Oci de castor.* Žj.

⊕li žij. M.

Jam iterum meā attingam.

Mulier non ultra annum in conjugio vivens per tres septimanas in cerebro vapores frigidos ad latus sinistrum inclinantes sentiebat, hæc alaudas deplumans subito decidit, quæ à Marito erecta in mensa recubuit, de vertigine & tremore brachii sinistri questa, à Marito vino refocillatur, ast paullo post iterum casuī repetit.

Convocatæ vicinæ pro suffocatione uterina id aspicientes variis ex penu necessitatatis illarum, charta videlicet bibula, *castoreo*, *succino accenso*, *pennis perdicum*, *corio* aliisque factidis Misera m diu vexabant, ast sine ullo fructu, & cum in minutis deterius haberet circa medium noctem excitatus & vo-

4

F

gatus

catus, eam ab *Apoplexia paralyticam*, brachii scilicet & pedis totaliter motu privatam, & leviter balbam, nullo vero dolore nisi incontinentia æ molestaram offendit.

Tactu, quod calculo notandum albo, latus illud sinistrum adeo frigidum erat, ut amoveri ceu pars mortua & non ad corpus illius pertinens volebat.

Primum ut alium Medicum adjungam recusavi, & avidus laudis meam operam fidelissimam pollicitus, postpositis clysteriis, V. S. cauteriis & encurbitulis alias ordinariè adhibitis, infusione nervina, pilulis nervinis, & unguento singulari aggressus magno cum levamine, ut ita spacio trium hebdomatum digitos manuum, unum post alterum levissime quidem mouere, & intra 8. septimanas absq; labore incedere potuerit.

Cafus circumstantialiter descriptus in *Praxi Clinica* propediem edenda. Omnia sibi profuisse aliis referebat sequens unguentum præ ceteris deprædicans.

R. ping. can b. not.
cati silv. à ſj.

Ping.

Ping. human.

castor.

lumbr. ∇ str. \tilde{a} $\tilde{\beta}$.

$\tilde{o}i$ laur.

euphorb.

formic. \tilde{a} $\tilde{\gamma}ij$,

d. junip. $\tilde{\beta}\tilde{\beta}$.

spic. ital. $\tilde{\beta}\tilde{\beta}$.

salv. $\tilde{\beta}j$, M.

A Doctore *Sebastiano Stromaiero* Johanes Bucherius textor Apoplexia correptus taliter curatus;

β . theriac. Andr. $\tilde{\beta}ij$,

extr. castor. $\tilde{\beta}\tilde{\beta}$.

$\tilde{o}i$ anisi still. gttiiij,

caryoph. gttij, M. f. Linimentum
ad linguam.

β . calament.

origan.

major.

rut.

salv. \tilde{a} mj ,

$\tilde{f}cm.$ carvi

sem. fænic. à ȝij,
colocynth. in pet. lig. ȝij,
helleb. alb. ȝij, coq. in ▽ com. ad
duar. part. conf.

℞. colat. ℥ij, adde.

Elect. bened. lax.

diaphænic.

diacolocinth. à ȝij.

mell. anacard.

℞ i castor. à ȝij.

℞ i ȝæ ȝij, f. clyster.

℞. conserv. rorismar.

ſalv.

majoran. à ȝij,

castor. ppt. ȝij,

℞ i d. caryophyll. gttiiij,

ꝝus ceras. nigr. ȝij,

mell. anthof. q. f. f. Elec̄t. de quo ſæ-

pius ſumatur ad quantitatem caſtan. D. Mi-
chaelis tale clyſterium ſuadet:

℞. herb. ruf.

origan.

rorismar.

fol.

fol. asar. à mj,

flor. stæch. arab.

cent. min.

lil. convall. à mj.

rad. aristol. rot.

imperat.

pyrethri à ſß.

agaric. alb. ſiſß.

ſem. cartham. in pet. lig. 3vj.

pulp. colocynth, in pet. lig. 3j.

coq. in f. q. √æ com. colat. 3vij. in qui-
bus diſſol. Elec̄t. hier. picr. cum agaric. be-
ned. lax. à ſß. ſucci rut. inſpiſſati ſß. extr.
caſtor. 3vj. f. clyſma. poſt paroxysmum au-
tem pilulas, quas caſtoreum nobilitat de-
ſcribit;

3z. extr. diacarthami. 3i,

troch. alh. 3ij,

caſtor. 3ij, cum 300 d. major. f. l. a.

P. S. auf 3mal.

Heic etiam non inconveniens erit em-
plaſtrum cephalicum *Wedelianum* quod

3z. cerot. cephal. 3j,

caſtor.

F 3

ſtyrac.

styrac. liquid. à ȝß.

thuris

gum. juniper. à ȝj,

malax. & rof. q. f. J. f. A. & o. f. r.

Neque contemnendum illud D. Christo-
phori Cellarii Villico in Degersheim Apo-
plexia correpto unguentum præscriptum:

Rz. ung. Areg.

ȝti à ȝj,

Agrip. ȝß.

ȝoi costin.

vulpin. à ȝß.

rutac.

de lumbr. à ȝß.

e castor. ȝiȝ.

pulv. salv. min.

rorismar.

beton.

piper. à ȝj,

castor.

euphorb. à ȝß.

rad. acor. ȝij,

ceræ opt. q. f. pro unguento.

D. Blöffius Apoplectico sequenti catapla-
mate subvenit:

Rz. fer.

Rx. ferment. vet. ſib.
 succin. citrin. ziiij,
 nuc. mosch.
 cubeb. a ſib.
 menth. crisp.
 caryophyll. a Thj,
 caſtor.

lign. al. veri a Thib. M. & cum ~~rum~~ ee-
 phalico anhalt. & ~~to~~ vini redigantur in
 formam cataplasmatis.

D. Jacobus Ziemannus in filiole Mercato-
 ris primarii heic loci cataplasmate ex ∇ a
 hirund. cum caſtor. ſib. cum ruta viridi con-
 tusa plantis pedum applicato convulfiones
 epilepticas fortissimas & creberimas re-
 pressit & curavit, id etiam effecit D. Michaelis
 clysmate sequenti:

Rx. flor. tiliæ
 lil. convall. a piij,
 rad. pœon. ziiij,
 fol. fen. f. ft. zij, coq. in f. q. ∇ com.
 colaturæ Rx. ziji. & adde Elec. hier. picr. cum
 agaric. ziji, extr. caſtor. gijij, M. f. Clyſma.

Placet heic afferre mirabilem & fere ri-
 diculam curam, quam refert D. Jo. Stokerus

his verbis: *Si primo conficitur Episcopus, patiens facta confessione audiat primo die Missam de S. Jo. Evangelista, secunda die audiat Missam de S. Jo. Baptista, tertio die audiat Missam de S. spiritibus omnibus, sic factis detur ȝj. de castoreo, & divid. in viiiij. p. eq. & qualibet die accipiat unam partem istarum cum uno folio presii alb. nona die erit purgatus, & est verisimile, nam S. S. dicitur diversimode revealare scientiam.* Nos mittimus ceu superstitionem Philosopho Christiano indignam,

Nobilissima & hæc est ▽a Illustr, Ducis ex Würtembergicæ, quam annotavit *Anonymus* quidam in *Exp. Medd.* ac effectum mirabilem in *Epilepsia* præstare dicit;

Rx. hirund. n. ix.

castor.

galban ȝ ȝj,

†ti vini opt. libj.

infunde per & adde flor, horrag. & bungloss, ȝ libb, nucist. cinam. ȝ zиж, d. f. a.

Idem *Anonymus* sequentem pulverem in viro & duabus feminis *Epilepsia* laborantibus, universalibus rite præmissis cum optimo usurpavit successu. *Rx.* duos coryos jūvenes

venes captos mense Martio, combure in
olla nova, fac ex eis pulverem, cum vino
decoctionis castorei offeratur haustus unus
atque alter ad summum tertius in hebdo-
mate.

Idem Auctor laudibus extollit in *conval-*
sionibus epilepticis seq. ▽am hirundinum
quæ compositio *Stupani* est, & non in multis
manibus.

℞. flor. lil convall. fl̄j,

pœon.

lavend.

beton.

tiliae,

cichor.

verbasci odor.

tunic. rubr.

summit. meliss. omnium in umbr.

rad. pœon. [exiccat. à ſij,

enul. à ſij,

dictam. nostr.

aristol. long.

angelic. à ſij.

eryng.

cichor. à ſij.

F 5

visci

viſci quern. 3x.

cinam. 3vj,

castor. 3j,

ſtæch. arab. 3vj,

rad. pyreth.

cyper. alb. a 3v,

ſem. pœon. excort. 3ij,

C. B. 3j,

cubeb.

pip. long. a 3j.

f. f. a. infusio in vino malvatico deinde adde
theriae opt: vet. 3iiij,

mithrid. opt. 3ij,

troch. de viper. 3ij,

f. f. a. dtlatio ex MB. bene contusis spiraculis.

Alias D. *Sebastianus Blossius* apud infantes
modo natos ad præcavendam *Epilepsiam*
Balneum decoctionis castorei in frequenti
usu & quidem non incongrue habuit, cui
quoq; addi possunt rad. pœon. ruta, beton.
ſalv. &c. de quo autem balneo alibi plura.

Mulier nostras annorum aliquot supra
xxx. complexionis calidæ & humidæ, colo-
ris in facie semper vividi, ultra ſexennium
post puerperium affectu singulari fuit mole-
ſtata:

stata: Hæc scilicet præcedente quadam alteratione in ventre, ter, quater vel quinque interdiu etiam noctu, ablato in momento auditu & visu, absq; tamen spuma oris corripitur convulsione quadam manibus iectigatis cum hac loquela, nun daz wol/ nun daz wol/[has voces semper exprimebat] tandem paroxysmus se finiebat cum tremore capitis & æ incontinentia.

Ad hunc adfectum compescendum muliti celeberrimi Medici in vanum laboraverunt, ut tandem Mulier coacta ab omnibus medicamentis desistere & divino concredere auxilio.

Cum vero multo post cognosceret, me talismodi affectibus dubiis laborantes ope divina & medica plures restituisse, in fidem meam se contulit, meq; clam inscio quoq; marito subsidii gratia accessit. Primum, fateor, in suspenso hærebam, quid facendum, ne scilicet *Medicus juvenis* ludibrio habear, sed re diu exacteque pensata, rem bono numine aggrediendam censui, & cum animadverterem narium pruritum ob vaporis mordacis ab inferiorib. partibus adscensione,

sionem, suspicatus fortean materiam vēr-
minosam in intestinis hærentem subiectis
malignis vaporibus cerebrum & cor procel-
lentibus talismodi symptomata excitare,
proinde ut materia illa evacuetur pulverem
purgantem ex gialap. crem. 穴ri, dactyd.
穴at. compositum astite gratia divina dedi-
cum excretione lumbrici 2. ulnarum; repe-
tito hoc pulvere iterum lumbricum expulit
cum multis particulis ejus, tertia vice repe-
tito materia quidem lactea vitiosa excreta
ast sine lumbrico, manenibus tamen sym-
ptomatis, tunc ad ea averruncanda sequen-
tes pilulas ordinavi;

ix. Cinnab. min. rit. ppt.
extract. salv. à 3ß,

rotismar.

pcon. à 3xvj,
hil. convall.

castor. à gvj,

MPill. de succin. 3ß.

laud. opiat. giß,

goi dest. anth.

succin. à gttij.

cubeb. gttj, M. f. cum su

coryl. l. a. Pilulæ.

Spes

Spes suscepta ex voto meo successit, & symptomata majori ex parte sublata, pro residuo discutiendo præscripsi mixturam paullo post positam, qua singulo mane assumta, totaliter a tanta molestia, effectum pilularum celebrando, immunis redditia, jam suasi ut acidulas statim tempore bhibitum iret.

Ad præcavendam Epilepsiam in filiola Alberti Schleicheri, Doctor Jo. Kellerus dictus Berndein anno 1607. die 21. Julii bochio successu ordinavit.

Re. 80 i rutæ

lumbricor.

laur.

ecaſtor. à ziji,

✓x vitæ parum. commisce.

S. Del zum Rückgrat.

Alias puer 15. annorum Epilepticus sequenti pulvere à Fratre Benedicto Millerø zu Laugendorf felicissime curatus.

Re. oppopanaç.

caſtor.

sanguin. drac.

C. C. usti. à gyij,

de os. cord. cerv. giij,

ung.

ung. alc. calc. ḡvij,

visci querc. ḡxx,

cran. anter. hni.

diptamn. alb. āḡxx,

flor. hyperic.

lavend.

rad. torment. ā ḡiij,

sem. & rad. pecon. ā güß.

stach. arab.

mārg. ppt. ā ḡxxv.

auri finissimi fol. num. iij, f. pollen \$.

Härkendes Pulver.

Parilli modo Jo. Fuchsii *Filia antorūm* 19,
menses rite habens saepius Epilepsia corre-
pta; veniente paroxysmo dolorem stomā-
chi sentit cum difficulti respiratione, voca-
tus ego anno 1679. 9. Octobris præscripsi
sequentia, & in hunc usq; diem sit gloria &
honor DEO, ne vestigium quidem hujus-
modi motus sentiebat.

32. cran. hni f. Δ. 3j;

visci corylin.

castor. ppt.

ung. alc. ppt.

cinnab.

cinnab. miner. rit. ppt. à 3ß.

⊕li ♂ is gviiij,

laud. opiat. gij,

soi major.

lavend. à gttij, M. f. pulvis.

R. Δx pcon.

flor. tiliæ

rut. à 3ß.

epileps. Lang.

hirund. cum castor. à 3ß.

~us corylin. 3ß.

Sal. Amm. 3ß.

fir. de beton. 3ß. M. S. Mixtur zum

Pulver.

Horum medicamentorum per DEI gratiam in Cerdone & Sutore quibusdam nouissimis virtutis una cum tribus adhuc hominibus his oculis felicissimum vidi effectum, nec unus ex illis ne vestigium quidem de malo hoc ad hunc usq; diem persentiebat.

Juvat & applicare unum l. alterum suppositorium acre, quale habet D. Mezgerus:

R. Elect. hier. picr.

stercor. mur. à 3j,

fell. &i inspiis. 3ß.

me II.

mell. anthos. q. f. f. suppositorium
qo rutæ & castorei intingendum.

In colicis doloribus nihil castorinis præsen-
tius juvat, imprimis clysteres mucaginem
ponticam intestinis adhærentem invertere
& profligare valentes; qualem D. Michae-
lis loc. cit. proponit.

Rz. flor. chamom. rom.

summit. aneth.

herb. qial. a mj,

bacc. laur. zvj,

rad. Zedoar. zj,

cort. aurant. zß.

sem. cumin.

carvi.

aneth. a zib.

coq. in s. q. ∇ æ s. pro ditionib. in vi-
no, colaturæ *Rz.* libj. in quo dissolv. Elect. bacc.
laur. zib. *castor.* zß. qo dest. rut. chamom.
aneth. a gttij. f. l. a. Clyisma. D. Harderu-
seq. valde latidat.

Rz. succi morsi gallin. zj,

castor. zj,

vini hisp.

∇ æ still. menth. a zß. M.

Anno

Anno 1571. die 18. Aug. David Mindler
coram me [D. Eckoldum] de dolore stomac-
chi, vomitu inani, dolore dorsi, & consti-
patione per 2. dies alvi conquestus, Tu, *dixi*,
devorasti magnam quantitatem pyrorum
acerborum, hæc dicitur colica, à fæcibus in-
duratis, sequentibus utere, & sanaberis:

R. alih,

malv.

qial,

melilot.

chamæm. à mß,

sem. lini,

fænugr. à ȝj,
ficus n. vj.

flor. melil. piij,

coq. in ▽æ s. q. colat. iij. libj. Elect. bened.
laxat. diaphœnic. ȝoi lil. alb. castor. à ȝj. Θis
fossilis parū, commixtis omnibus fiat glymma.

R. ȝoi chamæm.

laur.

castor. à ȝj,

juniper. ȝiij, M. quo locus dolens
inungatur.

D. Jacobus Zæemannus anno 1644. Ludovicæ Schmid Restionis filio *colica* laboranti ad dolorem demulcendum, & tensionem tollendam seq. dedit.

R. \textcircled{S} i l*il*. albor.

chamom. \textcircled{A} $\tilde{\text{z}}$ j,

castor. $\tilde{\text{z}}$ B. M. S. *Öel über den Leib.*

Sequentem mixturam diversis personis *colica* laborantibus profuisse vidimus

R. ∇ x menth.

vin. malvat. \textcircled{A} $\tilde{\text{z}}$ j,

effent. castor. gttxxxj.

\textcircled{S} i anis. facch. imprægnat. gttiij,

sir. menth. $\tilde{\text{z}}$ B. M.

Et seq. guttatum sumtum multos *colicos* feliciter liberavit, meq; nunquam fefellit:

R. \textcircled{S} uis \textcircled{T} rigxv,

chamom. rom. $\tilde{\text{z}}$ j,

effent. castor. $\tilde{\text{z}}$ B. M. S. wider die Grimmnen men.

R. ∇ x ad flatus R. $\tilde{\text{z}}$ ij,

dolor. m. ord. $\tilde{\text{z}}$ j,

extract. castor. gjij,

sir. menth. $\tilde{\text{z}}$ B. M. Grimmnen Tränlein.

In

In Viro pauperrimæ conditionis *colica*
vexato hoc efficacissimum vidi.

Rz. *extract. castor. gijj.*

laud. opiat. gj.

*80i anisi gttj. M. f. pil. n. iiii, pro una
dosi S. Pillen für das Reissen im Leib.*

Nuper Dn. Michaeli Schefolto Adfini ho-
noratissimo dolore colico acerbissimo, quem
vix sustinere poterat, torquenti, ceteris nil
juvantib. præscripsi, duabus horis post dolor
omnino sedatus, & hilariter prodeambu-
lavit.

Rz. *▽æ dolor. m. ord. ȝj.*

*80i cumin. facch. imprægn. gttvj,
effent. castor. gttijj,*

fir. menth. ȝȝ. M. S. Grimmets

Tranclein.

Nuper civi hinc meo ad *dolorem colicum*,
qui atrox & continuus erat, demulcendum,
& tensionem tollendam, pulv. hunc in vino
optimo sumendum cum utilitate summa de-
stinavi.

Rz. *castor. el. ȝȝ.*

pulv. cortic. arant.

sem. cimini ȝj. M.

Alias *num* meum *physogonum* interdum
admiscere soleo, qui & solus cum vino pro-
pinatus prodest

Rz. rad. imperat. $\ddot{\text{z}}$ ij.

Zedoar. $\ddot{\text{z}}$ j.

angelic. $\ddot{\text{z}}$ s.

herb. menth. crisp.

rut.

veronic.

summit, chamom. $\ddot{\text{a}}$ miij,

sem. pimpinell.

anis.

cimin.

sesam.

cort. costin.

aurant.

castor. el. $\ddot{\text{a}}$ $\ddot{\text{z}}$ j.

cinam. acut. $\ddot{\text{z}}$ ij.

bacc. laur. $\ddot{\text{z}}$ is.

incis. contus. g. m. infunde omnia in f. q. vi-
ni opt. per aliquot septimanas in digestione
deinde dest. subtilissima pars, eamq; serva ad
usum.

Quod aurem *castoreum* sterilitatem indu-
cat, tantum de nimio usu, quemadmodum
in

in Inaugurali mea de sterilitate muliebri mentionem feci, accipiendum, nec sapor castorii tam gratus, ut mulierculæ nostræ eo delectentur, ad hæc parcissimæ sunt in dosi, sic schaben nur ein kleines Messer-Spißlein voll in ein Löfflein mit Fleischbrühlein & ægræ propinan.

§. XX.

In dentium doloribus castoreum non parum ceu probatum remedium inventum, quia materiam morbosam & viscosam catarrhalēm aufert, quicunque enim hos dolores saepius expertus est, is faciat castoreo periculum, ingentes gratias atque laudes tecum DEO aget.

Additamentum Franci.

Odontalgia jure merito atrocissimis doloribus annumeranda vel præferenda, quia multos saeviendo ad desperationem & blasphemias adigit, parco tecum viventibus; frequentissimus dolor omnem invadens ætatem, etiam infantes ætatis sex mensium

G 3 torquet,

torquet, quin & totas familias divexat creberrime, quæ non immerito dici potest communicativa vel hæreditaria. Multis enim notum, quantum vel mas vel fæmina ad hunc dolorem producendum & propagandum conferre possit, si sc. vel ovula harum, vel contactus illorum & eos talismodi idæis scatent. Ansam huic male etiam influentiæ præbent astrales, quemadmodum D. Wedelius in *Thematologia Mæta* doctissime more suo differit.

Ad hunc affectum laudatur ∇ a dentium quam D. Schapplerus ita parari jubet:

$\beta\zeta.$ rad. tarax.

pyreth. à 3ij,
diætamn.

cort. raphan.

acac.

pini. à 3ß.

caſtor. opt.

mastic. à 3ß.

caryophyll. n. iiij,

incis. & contus. infund. in vin. rubr. ∇ x solani à 3v, per noctem, stentq; in calenti loco, mane post unicam ebullitionem $\beta\zeta.$ colat.

lat. 3viiiij, diamor. 3ij, commisce & asservar
in vitr. quo s̄xpius os calide colluatur.

Sequentibus trochiscis atroces *dentium*
dolores brevi temporis spacio liberavit Au-
tor *Anonymous* in *Experimentis Medicis*.

R. piper. alb.

sem. hyosciam. à 3j,

opii 3ß.

croc. ßß.

spicæ gijj,

pyrethri

caſtor. à ßß.

cum melle despumato f. trochisci parvi.

Sic vinum decoctionis rad. pyrethri &
caſtorei dolorem dentium arcere afferit *Sim-*
pertus Linsius Practicus Memmingensis.

D. *Didymus* sequentes Pilulas expertas
habuit in doloribus dentium à cavitate or-
tis:

R. ladan. purif.

caſtor. opt.

opii à gijj, fiant pill. minores qua-
rum una applicetur denti cavo , nec laude
sua destituitur emplastrum *eiusdem* descri-
ptum :

G 4

R. pulv.

R^e. pulv. melil,

origan, à 3ij,

castor. 3fl.

theriac. 3v, cum F^oto acerrimo fiat
pasta, & applicetur maxillæ dolenti.

Mirabilis plane operationis est sequens
balsamum dentale, cuius beneficio atrocissi-
mos dolores dentium, adnuente DEI gratia,
quemadmodum notum est, curavi.

R^e. oī del scoto 3ij,

nicot.

castor.

opii theb. à 3ij,

extract. lign. gvajac.

salv. à q. s. M. f. Balsamum
quo gingivæ illini debent.

§. XXI.

Eminentiam ani castoreum restituit: mulier
quædam quæ alvi adstrictione diu laborabat;
& hac ex causa ani egressionem causabatur,
hac medicina fuit restituta. Et non igno-
tus Praeceptor classicus in tam molestissimo
morbo usu castorei meliorationem sentiebat.

Addi-

Additamentum Franci.

Diversas habet *Eminentia ani cauſtas*, præcipuas vero nimium conatum, intemperiem frigidam, lubricitatem, & violentum casum, huc autem castorina commendamus, quæ & adstringunt, calefaciunt, & corroborant nervos & mīsculos, qui post depositum sterlus anum propulsum retrahere solent. Antiquitatis vestigia sequemur: D. *Wolfartus* in *Simone Eilberg ovium DEI Pastore Jungingenium anno 1570.* procidentiam ani mādefacto prius loco ∇ a decoctionis tormentillæ, sumach. & sem. plantag. sequenti pulvere insperso curavit:

Rx. pumic.

myrrh. a 3j,

castor.

asphalt. a 3ß.

capul. glandium 3j, M. f. pulvis.

Huic malo [dysenteriæ sc. ait D. Fridericus Fuchsius] supervenit aliud malum , nempe procidentia ani, quæ magnum dolorem intulit, reposui tamen per manum Magistri Sebastiani Bauleri Chirurgi & sequenti linimento :

G s

Rx. boli

Rx. boli arm. ʒj,
 plumbi usti
 castor.
 myrrh.
 tutiae à zjj,
 ʒoi myrtill. ʒʒ,
 succi plantag.
 vini rubr. à ʒʒ.

bulliant humida ad consumtionem succi &
 vini deinde colentur, quibus adde ceræ q.,
 & reliqua in pollinem prius redacta, & fi-
 unguentum in mortario plumbeo reforma-
 tum.

Alias in egressione ani nihil præstantius
 esse ipso castoreo, in ☩to missō donec colo-
 retur, ac eo calide cum spongia applicato te-
 statur Laurentius Gualtherus Kuchelius Medi-
 cus olim experientissimus.

Mulier, de qua Noster Auctor loquitur,
 hoc morbo vexata, fuit Sigismundi Biekhardi
 uxor, quæ sequenti liberata absq; recidiva.

Rx. ʒoi myrtin. ʒj,
 gallar. contus. zjj,
 croc. ɔtis adstring. ʒj,

castor.

caſtor. zß.

ceræ zß. M. f. unguentum.

§. XXII.

*Et quia abortum causatur, bonum esse inveni in
pellendo fætum vivum & mortuum, nam
quum Martini Scheineri militis uxor in
partus vinculis constricta fuisset, atque nec
ullus vitæ halitus in infante animadverte-
retur, neque progressum felicem haberet,
tandem DEI auxilio & caſtorii liberata.*

Additamentum Franci.

Heic observatis exactissime circumstan-
tijs & partibus ad expulsionem aptis existen-
tibus laudabiliter ſe gerit castoreum no-
strum.

Mihi in usu est sequens mixtura in qui-
busdam feminis experta.

Rx. ~us fuliginis

matric. Scult.

effentiæ caſtorii à zß.

Eoi dest. sabinæ gttv,

cinam. gttij, M. S. freibende

Mixtur.

Exper-

Expertum quin & arcanum singulare
suum D. Kuchelius anno 1579. die 8. Aprilis
uxori Michaelis Mürdelii Lanionis per tri-
duum difficulti partu laboranti dedit, & se-
quenti die feliciter peperit.

Bz. citham. el. 3ij.

C. C. cistic.

castor.

ciner. lumbr. △ str. a 3ß.

sacch. cand. 3ß. f. pulv. capiat 3j. It
△ a chærefolii & artemisii & utatur se-
quenti unguento quo inferior pars ventri
inungatur:

Bz. axung. gallin. 3ij.

gol lilior.

lumbtic. △ str. a 3j.

castor.

anethin. a 3j.

jasmin.

myrrh. a 3ij. M. f. unguentum.

Anonymus quidam in *Experimentis Mstis*
suis effingit ex castoreo & aliis paucis ingre-
dientibus sequentem pulverem partum ma-
xime facilitantem doloresque sub sequentes
atrocissimos mitigantem.

Bz. suc.

R. Succini citrin. 3j,

croc. 2fl.

oss. de cord. C. 2ij,

castor. gy.

marg. ppt. 2ij, M. f. pulv. tenuiss.

Und wann der Frauen wehe ist / so solle man ihe
ein Süpplein machen / das Pulver darein röh-
ren gleich wann sie es essen will / je näher sie zu
der Geburt hat/je besser ist es/ so gebühret sie des-
sto sänfster. Probatum est.

Sic D. Mart. Neufartus sequentes pilulas
magnis extollit laudibus ad partum diffici-
lem :

R. bdell 3j,

castor,

troch. de myrrh.

styrac. calam. à 3j,

f. cum sir. ros. lax. Pil. ex 3j, vj, den-
tur pro una vice , has,inquit,secuta est anno
1576. die 2. Junii in Bartholomæi Dullen-
kopffii Uxore partus duorum filiorum velo-
cissimus.

Anno 1569. die 6. Januarii vocatus [D.
Eckoldus] ad Dn. Marci Wolfgangi Rau-
schnabelii uxorem , cui partus jam ante 6.
dies

dies aderat, satis debilem, cum exhalantem fætidum, facies ejusdem erat pallida & prava, nihil nisi dolorem juxta umbilicum sentiebat cum frigiditate ventris; hic est, *dixi*, partus emortuus, & putrescere jam incepit, opus est, ne uterum putrefaciat & alia symptomata inducat, ut fortia prædia ad eum extrahendum adhibeamus, accipiat ergo de sequenti Electuario instar nunc Italicæ:

β. croc.

myrrh.

castor.

styrac. à ȝȝ.

macis.

sabinæ.

cinam. à zj,

mellis q. s. f. Electuarium.

β. ellebor.

myrrh. à ȝȝ.

castor. zj.

excipientur succo pulegii deinde involvantur sindone, & fiat pessus longitudinis octo digitorum transversorum, & crassitudinis pollicis, qui in uterum demissus fætum post trihorium expulit.

D. Jo-

D. Joannes Stokerus sequens pro ultimo
xstimat:

R. castor. D.

asæ fætid. ß. M. & detur cum ∇ .
sabinæ.

Hæc talia etiam in Mola abigenda usur-
pantur.

§. XXIII.

*Castoreum magnam utilitatem mihi attulit in
gonorrhæa quo tres viros uno tempore ad-
bibitis etiam alijs medicamentis feliciter &
cito curavi.*

*Quamvis in gonorrhæa castoreum Nostro fre-
quentiori in usu fuerit, tamen ejus apud alias
Practicos vix vestigium inuenio. Hinc pa-
uis recensere animus est.*

Additamentum Franci.

D. Wolfartus Msto sèpius citato inquit:
*In fluxu seminis à frigida causa corpore exi-
stente cacochymico benigniori purganti suus re-
linquendus locus, & materia ex corpore eva-
cuanda, deinde castoreum cum succo agni casti
& modico \ddagger ticit aplasmatum expedit.*

Ec

Et D. Christopherus Cellarius post universalia gonorrhæam in Leonhardo Munzero ædituo Winsheimensi anno 1622. sequenti unguento curavit:

Rz. $\text{S}\ddot{\text{o}}\text{i}$ mastic. $\mathfrak{Z}\ddot{\text{s}}$. $\text{zij}.$

rutac. $\text{zij}.$

pulv. castor. $\mathfrak{Z}\ddot{\text{s}}$.

menth. $\text{zj}.$

nuc. mosch. $\mathfrak{D}\ddot{\text{j}}$. M. f. unguen-

tum

Unus ex tribus à B. nostro Auctore unum tempore à gonorrhæa liberatis erat Studiosus I. I. V. qui de amore Libris, conversationibus & saltationibus cum virginibus, & ad spectu obscenarum picturarum delectabatur, sequenti vero citissime curatus:

Rz. oc. \mathfrak{G} rum

gum. arab. \mathfrak{a} $\mathfrak{Z}\ddot{\text{s}}$,

sang. drac.

pulv. troch. alkekeng. \mathfrak{a} $\mathfrak{D}\ddot{\text{j}}$,

castor. $\mathfrak{Z}\ddot{\text{s}}$.

$\text{S}\ddot{\text{o}}\text{i}$ dest. tereb. gttiiij.

M. f. pulvis.

Loci notissimi Parochus, cuius nomini parco, corporis gracilis, & temperamenti biliosi,

biliosi , quadraginta circiter annos natus; gonorrhæa jam per 6. septimatias laborabat; nemini se concedere ibi ausus opem tandem meam per litteras implorabat , quem præmisso purgante convenienti sequentie eu-tavi:

R. Tincturæ hyperic. ex flor.
nous terebinth. à 3j,
essentia castor. Æj,
M.

§. XXIV.

Hæmictania alias malus capitis dolor , nihilominus quam felicissime usus fui persæpe cæstoreo, & dolor summa cum admiratione ces-savit, evanuit.

Etiam hepatis duritiem, si externe applicatur, emollit, uti Praxis mea medica quotidiana testatur.

Additamentum Franci.

Heic præter sectionem venæ cephalicæ, quæ utilissima, &c a D. Friderici in comment. Ms. ad Jonstoni Praxin laudata, castoreum

H com-

commendatur vel per se, quemadmodum
D. Harderus perhibet, se hæmiceraniam cu-
rasse solo castoreo, quotidie per duas hora-
ante lucem in forma pilulari dato, sive cum
aliis admixtis, quorum Auctores varias ha-
bent formulas, unam & alteram lubet ap-
ponere, quibus in superiori seculo Majore
nostrui usi sunt.

D. Christopherus Ehingerus anno 1571
Sebastianum Salzmannum Præpositum
Wengensem hæmicerania laborantem se-
quenti emplastro curavit:

Rx. galban. $\frac{1}{2}$ dissol. 3vj,
ceræ flav. 3*β.*

picis 3ij,

sinap. 3j,

Sic castor. q. f. M. f. ceratum.

Observavit hunc affectum D. Didymus
anno 1574. in Georgio Veilio Præceptor
tertiæ classis, quem sequenti restitutum re-
fert.

Rx. *Sic muscatell.* cum bacc. laur. bull. 3
castor. 3ij.

rutæ still. gttijj, M. quo levite
pars affecta confricata fuit.

Acc.

Accedens uxor Samuelis Faulhaberi anno 1568. die 14. Decembris ad me [D. Ekdoldum] de partis sinistrae capitis dolore diuturno conquesta, ad tactum solummodo dolere, ex intervallo recurrere, modo abesse, modo adesse ait: hæc est, dixi, Hæmicrania, quæ oritur à nervis per calvariam currentibus læsis, consulo, ut hoc obo illinatur pars dolens:

Rx. oī majoran.
castor. ā ſß,
rutæ ſij,
opii ßß. M.

Cum Anno 1645. Margaretha Müntherin hæmicrania infestata, vocavit medicum ordinarium, qui varia absque tamen successu præscribebat, postea consilio D. Oswaldi sed frustra uia, tandem mea requisita opera, & sit DEO laus, feliciter restituta, dedi enim de meo Θε vol. castorii ſvj. in ſir. de pœon. cum iuΦορία: hoc Θ vol. in dſtlatio- ne uetus castorii ſimul prodit, quo de D. Bar- nerus.

Durities hepatis dependet ab obſtructio- ne hepatis, & ne in ſcirrhum abeat, curatio-

H 2

non

non est procrastinanda, alias communiter
in hydropem transit, quæ ut plurimum le-
thalis est. In tempore D. Bartholomæus Wol-
fartus sequens emplastrum descriptum ap-
plicavit:

*R. gummi *ci zib.*

bdell. ȝj, omnia crasse iacisa ponan-
tur in ♫ squill. ȝb. & ȝoi mastich. ȝvj, per
24. horas facta liquefactione immisceatur
sequens pulvis subtilis probe, ut fiat empla-
strum justæ consistentiæ.

R. castor. ȝjj,

mastich. ȝij,

ladan. ȝj. M. f. pulvis.

Alias Auctor noster sequens valdopere
laudat:

R. pingued. castor.

anat.

mucilag. sem. fænugr.

liniā ȝij,

ȝoi chamom.

castor.

melil.

fut.

medull. bovin. ȝ ȝj, M. quo ungatur
calide locus.

§. XXV.

§. XXV.

Uxor sartoris cuiusdam exquisitissimos dolores ischiaticos passa, pitant neq; ire neq; stare posset, & die nocte q; molestissime cubaret, qua ex causa ego abortum metuebam, sed DEUS usu castorii presentissimum ac efficacissimum auxilium præstítit.

Additamentum Franci.

Nostrum dolori ischiatico convenit, quatenus particulas silvestres vappescentes & acres, nervosas partes porosq; articulorum adhærentes suis $\frac{1}{2}$ eis & balsamicis resolvit, & libertate donat, id quod ex Antiquis tam, quam Recentioribus Medicis probare haut difficile esset, ast cum hic dolor fixum locum pertinaciter occupet, & parili modo ac arthriticus curetur, posthabitum internis exter- na præsidia nonnulla tangemus.

Anno 1579. Danielis Wielandi Uxor prægnans in ejusmodi dolore a D. Jo. Wolfgangano Rabo sequenti unguento curata:

Rz. oī lumbr. $\frac{1}{2}$ str. $\frac{3}{4}$ vj,

medull. pedum bov. $\frac{3}{4}$ j,

vini malvat. $\frac{3}{4}$ ß.

H 3

fler.

flor, lavend.

rotismar.

salv. à pß.

summit. chamæpith.

majoran. à pj,

ligni juniper.

castor. à zj,

coquantur justo modo ad consumtionem
vini, quo inungatur locus doloris.

D. Kuchelius sequens s̄apissime non sine
usu admovit, testante id variis in locis Mſto.

℞. opopan, ℥ to diſſol. ſj,

ḡo i chamoſ, *castor.* ceræ à q. f.

extendatur in modum ceroti.

Sequens emplaſtrum D. Wolfartus in do-
lore ſciatico extollit;

℞. Maſe, emplaſtr, oxycroc. ſj,

castor. ſb.

malaxetur ḡo nardino f. emplaſtrum.

Anno 1565. die 17. Julii ad Dn, Barthol.
Rehmii filiam Ursulam vocatus [D. Ekold-
dus] quæ de dolore coxæ dextræ magno
querebatur, eam autem neq; tumidam neq;
rubentem eſſe, hic eſt, dixi, dolor ſciati-
cus & provenit à pituita, cui permixtum eſt
aliquid

aliquid humoris biliosi, & tangit venam co-
xæ, opus est sequentibus diligenter uti, &
procul dubio sanitas sequetur.

R. Pill. de hermodact,
cochiar. à ßj,

Carum

castor. à ßß.

f. cum sir. de beton. Pilulæ mediocres.

R. Sæc costinißj,
lumbric.

castor. à ßß.

ung. areg.

♂tiā zij, M. f. unguentum.

Sic D. Jacobus Zæemannus anno 1645:
Rusticum Joannem Bucken von Bernstadt di-
tionis Ulmensis, ab hoc affectu sequenti 800
liberavit:

R. Sæc lumbricor. ♂str.

de castor. à 3vj,

irini,

rutæ, à ßß. M. S. Del.

Ipsam si consulamus experientiam eura-
vimus anno 1679. Zimprechti Ostertagii
uxorem, dolorib. incredibilibus ischii dextri

H 4 afflictam

afflictam sequenti unguento, præmissis ta-
men universalibus:

R. unguent. nervin. ʒij.
anodyn.
dialth. a ʒij.

80i castor.

laurin. a ʒij.

dest. juniper. ʒß. M. f. ung. 8.

Hufft-Säblein.

Præteritis aliquot annis Danielis Hennin-
gii Sartoris uxor sex septimanis ante partum
dolore ischiatico sævissimo, ut neque per
momentum stare, miserrime autem sine
motu cubare posset, cruciabatur, multis
frustra adhibitis ad eam vocatus præscripsi
sequentia:

R. Cinnab. min. rit. ppt.
castor. opt. a ȝvj.

laud. opiat. ȝiſ. M. f. Pill. cum 800
anis. n. xi.

R. emplastr. de bacc. laur. ʒij.
gummi juniper. ȝij.
galb. + to diss. ȝij.
castor. ȝß.

M. malaxando modico 800 de castor. &
fiat massa.

His.

Hisdem rite adhibitis dolores subito evanuerunt, vires restitutæ sunt, & tribus diebus post felicissime & citissime filium enixa.

Alias balsamus meus arthriticus §.xxviii. descriptus, heic laudabiliter se gerit, meque nunquam fefellit.

§. XXVI.

Perissimum dictum Viri cuiusdam celeberrimi: lethargicum excitare labor est, sed hoc medicamine, castoreo scilicet, talis morbus à me quam feliciter curatus fuit, & ager homo, licet profectæ etatis sit, proprio testimonio id confirmabit.

Quantas lien molestias in corpore humano creare possit, nemini latet: beneficio autem castori periculosam saepe lienis duritatem & inflationes removi.

Similiter quoque castoreum adhiberi potest, ut augeatur lac faminarum lactantium.

Additamentum Franci.

Castoreum in lethargo est ὑπερ πάντα, eiq; vias penetrando porosq; cerebri aperiendo.

H 8

vel

vel in forma magisterii, vel essentiæ, interne tam, quam externe cunctis viribus contrait,

Ab intra D. Michaelis commentario Msto ad Prax. Jonston. sequentia non in vanum laudat.

Rz. pulv. *castor.* 3j,

scam. 1/2 at. 3ß. M. f. pulv. detur in vino.

Rz. extr. ∇ gog. 3j, solv. in s. q. ∇ æ vitæ sfr. de beton. zijj, [& adde. essent. *castor.* 3ß. M. S. Purgier. Franc auf 3mal.

Rz. extr. ∇ gog. Q. 3j,
trocch. alh. 3ijj,
castor. 3vj, cum eis. *castorii* f. l. a. Pill.

xxi. S. Pillen auf 3mal.

Rz. MPill. de agaric. 3j,
extract. castor. 3vj,
trocch. alh. 3ijj,

cum oxymel. squill. f. l. a. Pill. **xxi.**
S. Pillen auf 3mal.

Rz. herb. orig.

rut.

fol. dist. asar. à mj,
flor. lil. convall.

stach.

stæch. arab. ā piij,
 sem. cartham. ȝvj,
 pulp. colocynth. in pet. lig. ȝij, coq.
 in s. q. ▽æ com. colaturæ ȝ. ȝbj, in quo dis-
 solv. extract. castor. ȝ. fell. ȝi inspissati ȝij,
 ȝoi dest. rut. gtvj, vitell. ovor. num. j. M. f.
 clyster,

ȝ. spec. dia C æ M. ȝijj,
 magist. castor. ȝij,
 ȝoi dest. rutæ gtvj,
 M. div. in vj. p. æq. S. Stärck. Pülvrs
 lein auf 6. mal.

ȝ. ▽æ rutæ ȝijj,
 oxymel. squill. ȝij,
 ȝti benedict. ȝti ȝijj,
 effent. castor. ȝij, S. Stärck. Träncklein
 ȝ. Löffel voll pro dosi.

ȝ. herb. apii, piij,
 sem. nigell.
 rutæ ā ȝj,
 castor. ȝiſſ. f. l. a. nod. S. Püschelein
 narib. admovendus.

ȝ. ȝti rutac. ȝiſſ.
 benedict. dest. ȝj,

suce.

succ. rut. rec. ſſ.

effent. castor. ſij, M.

S. äußerlicher Effig.

R. pulv. cantharid. Æj,

euphorb. ſixij,

castor. Æj,

fermenti acerrimi ſſ. M.

S. Blasen ziehender Zug.

Ut vapor narcoticus repellatur, & ergo
ad se ipsum redeat, D. Rabus sequens præscri-
bit.

R. rasur. oſs. bubul. ſſ.

C. C. ſſ.

castor. Æij,

alſæ fætid.

myrrh.

fagapen.

galban.

ligni junip. à Æj,

ſacchar. ſij,

contunde g. m. ad magn. ſem. canabin. f.
pulv. pro fumo doſis pj,

A talismodi autem ſuffitibus graveolen-
tibus D. Georgius Næſlerus in Lectionibus
publicis ſerio dehortatur, ne ſuffocatio ſub-
sequatur.

Ex

Ex consilio D. Neufarti foveatur pars po-
stica capitum sequenti Epithemate:

ꝝ. rad. asphod.

pyreth.

helleb. à 3*ß*.

chamom.

serpill.

origan.

fol. laur. à p*j*, decoq. in l. q. ∇æ pü-
leg. ad tertias, colaturæ adde pulv. *castor*. 3*j*,

sinapi

euphorb. à 3*ß*.

succ. sampsuch. 3*j*,

iterum bulliant parum & f. Epithema.

Anno 1579. die 16. Octobr. Michael
Frank lethargia corripitur, sequenti à D.
Kuchelio curatus:

ꝝ. juris decoct. betæ

succi rutæ, à 3*v*,

hier. logad. 3*j*,

Soi com. 3*j*,

mellis anthos. 3*ß*.

Θis 3*j*,

castor. 3*j*, M. f. Enema;

ꝝ. rhabd.

rhab. el. & pulv.

spec. dianth. \exists ;

succ. rutæ, $\tilde{\beta}$.

castor. \exists ,

diaphænic. $\tilde{\beta}$.

$\nabla\alpha$ beton. q. f. f. potio purgans.

Et sic in omnibus morbis soporiferis castorina imprimis laudantur. D. Michael l. c. magnificat suam essentiam.

Omnibus, inquit D. Wolfartus, *pharmaco ad affectus soporiferos semper addendum est* quid de castoreo, quia majores nostri ejus usu tales agros pristinæ sanitati restitutos annotarunt, sic enim sunt ptarmica ex castoreo, helleb. cum pip. & gallæ moschatæ momen per calamum naribus insufflanda: item cerasum digerens ex aqua & i ruta & cerae portione in vase duplice liquatis, & cum succo sanguinis adjecto castorei modico permixtis capiti applicari potest; ad materiam morbificam submoxendam optima sunt parata ex scamnoneo & castoreo.

Ex mea sententia, inquit Harderus, experientia in comate vigili non invenitur melior medicina, quam castoreum, propter efficaciam

ciam penetrantem singularem; ita enim edo-
ctus sum à Preceptorē meo Alexandro Massa-
ria, & nuper expertus sum in sene opulento,
qui sequentibus medicamentis fuit curatus:
hac erat potio purgans castoreo insignis:

℞. fol. sen. 3iib.

epithym.

myrob. citr. à 3j.

fol. beton. pj,

sem. fœnic. 3iib.

fiat infusio s. q. in ▽a serpill. deinde fiat dili-
gens expressio, cujus

℞. 3iiib.

agaric. in pastill. form. redact.

rhab. cl. & pulveris. à 3iib.

castor. 3ij.

spic. gvj, infundantur per noctem:

post expressionem addatur

Elect. in d. major. 3iij,

mell. anthos. solut. M. f. potio.

Claudat singularis observatio quæ anno
1679. die 11. Augusti se mihi obtulit, in uxo-
re Johannis Kettingeri von Herfessingen ditio-
nis Ulmensis annorum præter propter qua-
draginta, temperamenti cholerici, hæc re-
spectu

spectu mensium sanissima; jam ab aliquo
mensibus singulis diebus bis; imprimis circa
duodecimam, ex improviso tota statuæ in-
star rigida stat, sedet, cubat, oculis aper-
tis & inconniventibus & in eo permanet sta-
tu & habitu, quo à paroxysmo deprchen-
ditur, alias nullum capit is, vel alterius par-
tis nobilioris vel ante vel post eum sentit do-
lorem, petiit auxilium, ego ut amurca, at
cheo vincula injiciens, removeatur, & ecli-
psis hæc microcosmica emaneat, sequentia
quæ officio optime fungebantur, præscripsi-

η. gialap. resin. Ʒj,

scam. ¼ at. ᷑vj,

troch. alh. ᷑uij,

castor. ᷑ij,

Soi dest. spic. gttj, M. f. pulvis.

η. castor. opt. Ʒj,

cinnab. nat. rit. ppt. Ʒj,

lap. grum. ppt. Ʒß. M. f. pulv;

η. unguent. nervin.

axung. canis bon. not. à Ʒß,

Soi castor.

euphorb. à Ʒj. M. f. Linimentum.

Et

Et postmodum præservationis gratia ad confortationem sanguinum animalium, *cum castoreo imprægnatuni præscripsi guttatum assumendum, quibus, DEO adnuehite, feliciter curata jam superstes.

In dolore & inflatione Lienis, vi sua armónica & discussiva probarum sæpiissime in Praxi MſtaB. Auctoris invenio, v. g.

℞. emplastri de *co
unguenti splenet. à ȝȝ.
myrrhæ ȝij,
castor.

croc. à ȝȝ.

cum succo nasturtii & pauca tereb. f.
emplastrum.

Alias inflatio Lienis à D. Fuchsio in Wolfgango Stamlero Patritio & JCto anno 1571,
curata sequenti unguento:

℞. ȝoi rutac. ȝvj,
irin,
lautin, à ȝij,
tinguenti alth. ȝij,
sebi cervin. ȝȝ
pulv. castor. opt.

I

flor.

flor. calend.
thymi. à 3ij;
ceræ q. s. M. simul perfecte absq; Δ
& fiat unguentum.

Pilulæ sequentes magnæ operationis sunt
omnem enim inflationem Lienis resolvunt
venas aperiunt, & superfluitatem remo-
vent, nuper, inquit Auctor noster [nem-
pe anno 1645, die 6. Aprilis] Mariæ Majes-
tin Giengensi tali morbo afflictæ cum suc-
cessu commendavi:

℞. Pill. de * eo 3ij,

ꝝ eat. 3ij,

extract. hell. nig. 3ß,

castor. gij,

diacryd. gij,

soi foenic. gttiiij,

cum Δ a scolopendr. f. l. a. Pil. xxxvii.

S. Milz Pilulen.

Sequentes pilulæ domesticæ in hoc affe-
ctu non male se gerunt, & loco digestionis,
& præmissa hac purgationis esse possunt.

℞. rad. filic.

rub. tinctor.

graminis, à 3iib.

poly-

polypod.

cort. tamarisc. à 3vj,

cappar. 3ijj,

herb. hepāt. nob.

frag.

bellid. cum tot. à mijj

castor. elect. 3ß.

sem. genistæ 3j,

cinam. 3ijj,

bacc. laur.

galang. à 3ijj

f. pulv. cui affund. q. f. $\frac{1}{2}$ rect. & f. l. a. Extract.

℞. extract. hujus,

scam. $\frac{1}{2}$ at.

troch. alh. à $\frac{1}{2}$ gvj;

○i dest. aneth. gttvij.

f. cum ∇ a ad flatus R. I. a. Pill. n. xix.

Ad dissolvendam Lienis inflationem hoc emplastrum præcipue juvare scribit D. *Rabus*, cuius applicatione ad Lienem facta confessim dolor & tensio evanuit.

℞. diachyli, 3j,

mucilag. rad. alth. 3vj,

○i de cappar. 3vj,

I 2

galban .

galban.

* ei $\ddot{\text{H}}$ to sol. \tilde{a} ziji,

pingued. anat.

unguent. de bdell. M. \tilde{a} \tilde{z} i,

pulv. *castor*.

aristol. rot.

\ominus is gemmæ \tilde{a} \tilde{z} i,

ceræ parum M. f. emplastrum.

Castoreum *Lac augere* utiq; credo, scilicet
venas propter $\ddot{\text{A}}$ citatem ejus patulas red-
dendo & sanguinem crassiorem in viis ad
mammas tendentibus dissipando, ut influ-
xus fieri possit, hinc D. *Wolfartus* castoreum
cum vino propinat in hoc casu cum felici
eventu.

§. XXVII.

Quod supra de quoddam Iudeo memoria causa
annotavi atque inserui, hoc adhuc probari
debet; sed hoc verum quod virgo quadam
post febrem malignam exantlatam, memo-
riam totaliter amiserit, beneficio autem ca-
stori illam stupenda cum admiratione, &
gratiarum actione Parentum recuperaverit.

Addi.

Additamentum Franci.

Rectissime noster Auctor eum Jbn sina castoreum in memoria confortanda suadet, quia particulas, & animales ligantes, removet, separat & exturbat, ut hac ratione subtiliores evadant, ac officium, cui apti nati, cum agilitate consueta perficere possint: hinc D. Ebingerus occiput illinire *Corosarum cum castoreo* ad raborandam memoriam jubet.

Sed si [inquit D. Fuchsius] *haec omnia non juvarent addendum est castoreum & ab animalibus dicatum, verbi causa, sequenti limento inungatur caput, quod sepissime plurimum emolumenti prestigit:*

R. euphras. 3*lb.*

verben. 3*j.*

meliss. 3*j.*

nuc. mosch. 3*j.*

thur. 3*j.*

coriandr. ppt. 3*lb.*

cinam. 3*j.*

Zedoar. 3*j.* incidentur, coutundantur & infundantur in

Corosarum 3*jij.*

anethin.

axung, urſi, à ſß,

✓æ beton. ſix. ſtent in loco calido
per iiiij. horas, poſt fac bullire omnia ſimul
ad conſumptionem ✓æ betonicæ, & poſt
fortem expreſſionem adde *caſtorii* 3j.

ligni aloes pulv. 3ß.

M, & f. cum cera ſi opus eſt Linimentum.

Imprimis B. noſter heic *nosum caſtorii*
num ab ipſo paratum laudat, hinc tradit
Mariæ Mauchterin cum ſuccedu ad memo-
riam roborandam ſequentes formulas pra-
scriptas:

R. Pill. de *caſtor*. 3ij,

ſine quaibꝫ

alæphang, à 3ß.

mag. gialap. 3vj,

cum ✓aſcenic. f. pilulæ xxii.

R. ✓æ flor. anthos. 3ij,

ciñam.

Epilept. Lang.

nosus caſtor, à 3ß.

rot. dianth. 3ij, M. d. ad vitr. S.

Hauſe-Wasser.

Inquiratur exacte in intemperiem cere-
bri, alias medicamentum indifferenter ap-
plicatum, vel continuo, imprimis ubi calidi-
tas superat, adhibitum, plus nocet quam
prodest, hinc medio tutissimus ibis, & pro
necessitate modo sicca modo humida appli-
canda, quorum usus etiam externus conve-
nit, exempli loco sit D. Michaelis *Lixivium*
sapientiae:

Bz. rad. caryoph.

pyreth.

asar. à ſil.

visci quer.

olibani

succini, à ſil.

herb. rorismar.

major.

salviae

rutae

meliss.

origan.

laur. à zij,

flor. lavend.

rosar. rubr.

pœon.

beton.

beton.

primul. ver.

chamom. rom. à 3j,

si lubet *castor.* 3ß.

bulliant in lixivio dulci, post ad usum reposuit S. Species zur Haupt-Laugen.

D. Villingerus ad memoriam restaurandam sequens unguentum, quo pars posterior capitis illinatur post lotionem, præscribit:

R. Soi qardin.

de *castor.* à 3vj,

Spec. dianth. 3ß,

Soi nucif. express. Dij,

dest. lavend. gttiiij,

caryophyll. gttij,

ceræ ziji, M. f. unguentum.

Sunt adhuc præter enarratas etiam aliæ formulæ quibus saluti est castoreum memoria læsa laborantibus, nam in Electuaria recipitur, ut junctis viribus animus confortet, exemplo esse potest hæc Doctoris Melderij, Marco Wollaibio anno 1629. præscripta formula:

R. conserv. beton. 3j,

anth.

falv.

falv. à 3ij,
 myrob. embl. cond.
 cort. citri cond. à 3ij
 cubeb.
 sein. ocymi
 eardamom. à 3ß.
 castor. ppt.
 mastich. à 3j.
 cum fir. beton. q. s. f. Electuarium.

S. Haupt-Latwerk für die Gedächtnis / alle Morgen einer Welschen Nuß groß einzunehmen.

Et sic ex castoreo rite parato , tam præstantibus rebus mixtis,cumq; iis maxime unito & intimius coalito , summum præsidium etiam adversus oblivionem fecneramus , cuiususu nemo , si rite adhibitum sit , frustrabitur.

§. XXVIII.

Castoreum affert lexum ac corruptum olfatum, qui saper numero post superatum morbum oritur , & quam maximas molestias creat.

Additamentum Franci.

Quando postposita prava conformatio-
processus papillares à crassa materia obstru-
untur, & membrana cum fibrillis ejus nasi
interioris à particulis silvestribus indisposita
redditur, tunc læditur & imminuitur olfa-
ctus, ut particulæ $\frac{1}{2}$ exæ, solæ & volatiles
alicuius rei ad ventriculos cerebri anterio-
res neq; pertingere, neq; ibi à \sim bus ani-
malibus dignosci possint, hinc opus est cau-
satrum morbificarum celeri remotione, ne
confirmetur, ad quas amoliendas varia ab
Auctoribus numerantur, à Nostro autem
Auctore heic loci tanquam panacæa, & qui-
dem meo judicio non incongrue, ob tenuta-
tem partium vias penetrando, de obstruen-
do, crassitiem resolvendo & educendo,
nervulos & animales \sim us ob vim balsami-
cam roborando, varie applicatum laudatur,
assensum Auctorum eorumq; experientiam
colligemus.

*Et propterea, [ait D. Christophorus Ehin-
gerus] sole& consulere solum odorem ejus [ca-
storii] quippe qui sua vi potenti magnopere cor-
reptis olfactus subvenit.*

D. Neh.

D. Neufartus ad olfactum imminutum, post alia caput purgia, optimo semper cum successu sequens *errhinum* usurpare scribit:

Rz. succi ireos ȝȝ.

Δx major. ȝvj,

caſtor. ȝvj,

elater. ȝij. M. quo inungantur
mares interiores cum digito vel penna bis in
die.

D. Johannes Kellernus, Jacobo Millero hospi-
ti ad auream crucem anno 1581, sequens
præscribit *errhinum*:

Rz. succi betæ ȝj,

ȝoi rut. ȝȝ.

euphorb. ȝvj,

caſtor. ȝij,

moschi ȝj.

M. & applicetur cum penna alternis die-
bus naribus.

Et sequens loco epithematis fronti appli-
cavit, ad resolvendam materiam viscidam:

Rz. succi betæ ȝj,

oxymel, squill. ȝȝ.

ȝoi ſambuc. ȝij,

pulv.

pulv. majoran. 3j.
myrrhæ 3ß.
castor. 3j. M.

§. XXIX.

*Phreniticis quam utiliter adhibetur, si modo
ob graveolentiam melius atque commodius
propinari posset. Et pleuritico dolore la-
borantes sentiunt subitam convalescentiam,
quando de castoreo ipsis aliquid datur.*

Additamentum Franci.

*Castorina, quando in Phrenitide applicari
possunt, non ut ~~causus~~ animales accensos, una
cum meningibus inflammatis, evocando fo-
ras particulas ~~de~~ eas, refrigerent tam, quam
eas resolvant, vel elatas ad caput repulsent,
ut cerebri pori iterum coactari, & somnus,
qui fere optimum in hoc affectu medica-
mentum, induci possit, censente D. Wald-
schmidio in Horis publicis ad Hartmannum.*

Hinc Auctor noster post V.S. frontis, alia-
que necessaria, in nimiis vigiliis sequens
prescribit:

BZ. 64-

R. castor. 3ij,

laud. opiat. 3ij,

M. f. cum aq. papav. alb. Pill. num. iij.

Ast frustra his adhibitis, altero die sequentes efficacissimas expertus:

R. extract. castor.

spec. diamarg. frig. a 3ß.

laud. opiat. 3ij,

M. f. cum ∇ a papav. alb. Pill. xj, S. Ruhrs
Pillen.

Unicum in Phrenitide *Sympertus Linneus*
Medicus Memmingensis effingit ex castoreo & paucis aliis ingredientibus epithema,
quod resolvendo maxime refrigerat:

R. ∇ e rosar. 3ij,

\ddagger ti rosar. 3ij.

\circ i rosarum 3ij,

castor. 3j. M. F. Epithema.

Sanguinis particulæ acidæ, turbatæ & extravasatæ, in ramulos venæ azygæ vel ipsos musculos intercostales delabentes, coagulantur, & pleuritidem, tumorem, inflammationem & dilacerationem, mutato a loco affecto nomine, appellatam, producunt.

Hic

Hic affectus idoneis promite aggredientur medicamentis, de quibus consulendi Auctores Practici, nos solummodo, quid castoreum preparatum & debito modo administratum praesenti in affectu prestare valeat, videbimus.

Anno 1569. sequens Ulrico Pekelhauben in Pleuritide sinistra D. Barth. Wolfartus ordinavit cum successu:

R. Elect. diatrag. ʒj,
diacastor. ʒβ.
Soi amygd. ʒj,
Decoct. hordei & glycyrrh. q.s. commisce.

D. Joannes Harderus anno 1600. cuidam in dolore lateralí proponit

R. ♂is C. B. ʒij,
sacch. cand. alb. ʒj,
castor. ʒvij,

M. f. pulv. detur in decocto uvarum pafarum.

Modo dictus Wolfartus Pleuritidem in Ulrico Schermaiero Patritio & Aedili anno 1576. observatis dictæ regulis sequenti curavit.

R. dia-

R. diatragac. frig.
Sacch. violat.
penid. à 3iij,
succi glycyrrh.
rad. fr. flor. pulv. à 3iij.
castor.
gum. arab. à 3iij.
sem. bombae.
málv. à 3iij,

contundenda tundantur & cum fr. de
alth. f. Eclegimā.

Antio 1678. die 12. Septembris *Conradus Wernerus Miles*, post destructionem aggeris
suburbani incalescens, avide ∇m frigidam
hausit, hinc Pleuritide dextra decubuit;
■ a rubra, tussis vehementis, respiratio diffi-
cili erat cum sputo paucō, factis faciendis,
sequenti medicamento post DEUM, cui
laus sit, citiorem illius sanationem tribuo,
nam post tertiam diem materiam æruginosam
mixtam cum nigredine copiosissime de-
jecit, quam sequebatur sputum sanguinolen-
tum cum levamine & emanfione febris to-
tali:

R. ∇x

By. △æ C. M.

scorza

chærefol. à ȝij;

cord. H S. ȝij,

castor, in per. ligat. ȝj;

fir. C. B. ȝj, M. F. Potio:

de qua singulis tribus horis continuè coha-
lear, unum sumebat ad vomitum usq.;

Præsentaneam non dudum in femina
nobili, Pleuritide lateris dextri una cum
mēnsium obſtructione laborante, operam
præstitit sequens, una fidelia utrumque ex-
pediens affectum:

By. ~us fulig. ȝj;

effentiae castor. ȝj,

M. S. xxxi. Tröpflein in einem Löffel mit
Schnell-Blumer-Sassit.

§. XXX.

Quicquid de castorii usu & utilitate in superio-
ribus retuli in arthritide, id hac vice non
tangam nec movebo in Paralyſi, ſequidem
ego in nervorum resolutione innumerabiles
utilitates à castoreo percepī, ac exinde folia-
tum Podagrī haurire poſſunt. Quenad-
modum

*modum spectabilis Parochus in vicinia hac
de re contestari potest.*

*Similiter castoreum etiam ad pectorales mor-
bos, uti veteres & recentiores Auctores per-
hibent, usurpatur.*

Additamentum Franci.

*Castorii ustum fructum in confortandis
nervis, serosam scilicet partem superfluam
aliasque heterogeneitates nervos resolven-
tes, vellicantes & dolores atrocissimos cien-
tes, & suo peculiariter penetrante corri-
gendo & absu[m]endo toto die videmus, nec
veterum Auctorum alia mens fuit audiamus
D. Zwickerum: Hoc, ait, adeo apud nos notum
propter vires permagnas in confortatione ner-
vorum, ut vix à Medico pharmacum taliter
ægrotantibus prescribatur, quod non casto-
reum contineat.*

*Nec prætereundus D. Fuchsius dicens:
Et insigniter conductit iis quibus nervi sunt la-
xi & debiles, ab humoribus viscosis & lentis,
quos liquefacit & abstergit & postea roboret.
Et paullo post: Nam si experientiam consu-
lamus, mensibus partibusq; movendis & nervis
robo-*

*roborandis, valde conveniens est, in quos usus
frequenter adhibetur.*

Hisdem addo D. *Wolfarti* experientiam,
cum A. 1569. 16. Junii Aurelia Doctoris
Lud. Rabi filia, fluxionibus ad musculosas
partes obnoxia immobilitate pedis dextri
deprehenderetur, cum alias plura frustra
adhiberentur, felici successu ei commenda-
vi seqq.

Et. MPill. Gar.

sine quibus à 3 B.

castor, Ðß.

cum fir. de succ. fœnic. f. Pil. xix.

*quinque horis ante prandium assu-
menda.*

Et. Serpill. pj.

salv. ps.

ligni juniper.

castor.

pyreth. à 3j.

mastych. Ðij.

*Et. costin. in quo flor. anth. sunt
posit. 3ij.*

vini opt. 3ij.

*coque ad vini evaporationem f. un-
guen-*

guentum cum quo ungatur pes bis in die prope Δ em.

Pulvis in *Paralyſi* mirabilis D. Nicolao Stokerio à *Monacho* communicatus huc quoque refert, ex quo etiam patet usum cinab. medicum jam ante ducentos annos notum fuisse.

R. castor.

cinobrii.

pœon. à \mathfrak{F} j.

musci $\tilde{g}ij.$ M.

detur in decoct. chamædr. chamæp. plus valet quam multa alia, ego exper-tus s α pe.

Idem ad Paralyſin, ad nervos & ischiaticam tale emplastrum laudat.

R. rad. acor.

costi amar.

aristol. rot.

lilii cœlest. à \mathfrak{F} j.

herb. vel succi paralyſi.

\ominus is ficci.

stach. arab.

lavend.

ivx.

muscat. à \mathfrak{F} B.

K 2

piper.

piper. alb.
 finap.
 pyreth.
 euphorb.
 castor. à 3ij.
 spic. nard.
 squinant.
 mastic.
 nuc. ind. à 3ij.
 * ci ppt. ʒiſſ.
 narciss. ʒiſſ.
 terebinth. ʒiſſ.
 laudan.
 ceræ à ʒv.
 M. f. a. F. Emplastrum.

Anno 1580. die 14. Novembris ad Filiam
 Doctoris Wolfarti p. m. Margaretham vo-
 catus [D. Eckoldus] quæ ostendebat mihi
 pedes ad ambulandum inidoneos cum
 magno dolore dorsi, & per nove in septima-
 nas, suppressione ménstrui, hæc est, *dixi*, re-
 solutio nervorum, & hoc malum ab utero
 dependet præscribam sequentia & cum
 DEO curabitur:

℞. Pill. fætid. ʒiſſ.

castor.

castor. ȝȝ.

troch. alh ȝij.

f. cum succo rutæ pilulæ mediocres.

B. *Croc.* ȝj.

aloes ȝȝ.

myrrh. zij.

castor.

cinam. ā ȝij.

sem. fœnic.

petrosel.

major. ā ȝȝ.

lign. aloes.

caryoph.

caſſ. lig.

C.C. ā ȝij.

rhab. el. & pulv.

rad. bryon.

epithym. ā ȝj.

fol. fen. ȝij.

pulverisata omnia excipiantur cum ſir. de
beton, & f. maſſa cuius ȝj, prius in pilu-
las mediocres formata ſemel in ſepti-
mana ſumenda.

Petrus Bitterlinus J. V. D. contraſtura
corieptus in balneo ſicco fricationibus par-

K 3

tiuin

tium cum *castore*, sem. anisi, & $\frac{1}{2}$ e. à Docto-
re *Geigero* iterum fuit restitutus.

Anno 1581. 3. Junij Joannes Plebst ho-
spes in Paradyso ex improviso immobilitate,
oculorum corripitur à Doctore *Kuchelio* se-
quenti unguento post alia spinali medulla
calide sæpius applicato curatus.

Rx. pingued. erinac.

butyr. rec.

\circ ci rosar.

rut. \tilde{a} . $\tilde{z}iiij$.

castor. $\tilde{z}j$.

thuris $\tilde{z}l$.

terebinth. $\tilde{z}ij$, M.F. unguentum.

Anno 1646. D. *Heldius* uxori Joha-
nis Akermann doloribus vagis pedum labo-
rantem, præmisso infuso, sequenti unguento
restituit :

Rx. unguenti nervin. $\tilde{z}i\beta$,

sevi cervin. $\tilde{z}j$.

\circ ci chamomill. ac

lil. alb. &

de *castor* \tilde{a} $\tilde{z}ij$, M. ad ollam

S. Geäder Såblein,

Eodem anno die 7. Augusti D. *Villnerus*

exter-

externe, ad dolores brachii & nuchæ compescendos, Walpurgæ Gailbacherin conventionalis in Söfling. concinnare suadet

R. $\nabla \alpha \odot$ Lang. $\tilde{z}i\beta.$

hirund. eum *castor.* $\tilde{z}ij,$

salv.

lavend. \tilde{a} $\tilde{z}i\beta.$

ω us lil. convall. $\tilde{z}vj.$, M.

S. äußerlich Wasser,

R. $\wp i$ de *castor.* $\tilde{z}vj.$

rutæ

lumbric. $\nabla str.$ \tilde{a} . $\tilde{z}b.$

Hæc tria $\wp o$ a exæcte mixta dolores acerbissimos pedum Militis nostratis Georgii Langii filii à D. Jacobo Zæemanno præscripta cum admirando successu mitigarunt.

Anno 1646. die 5. Septembbris cecidit Georg Tonner rusticus Altheimensis supinus è loco sublimiori in terram, resurgens nil nisi mitigationem doloris in brachio dextro desiderabat, ast obtemperantis barbitonoris consuetum emplastrum immobilitatem induxit, hinc modo dictus D. Zæemannus vocatus ingeniose rem perpendens, sequenti unguento ut spina dorsalis inunge-

K 4

retur,

retur, consuluit, quo facto brevi post brachium absque dispendio huc illuc movere potuit :

R. *Soi lumbric.* ∇ str.
de castor.
rut.

vulpin. \tilde{a} \tilde{z} j. M. S. Oehl.

Alias ad partes ad motum ineptas & debilitatas, præmissis præmittendis, sequens mixtura incomparabiliter externe adhibetur :

R. bacc. juniper. mij.
summit. rorismar.
major.
salviæ \tilde{a} mij,
castor. \tilde{z} vj.

Infunde in \sim um vini rectif. \tilde{z} vij, stent in
Opertres dies, postea facta forti expressione
adde ∇ æ magnanimitatis \tilde{z} ij.

\sim is lumbricor. \tilde{z} iß.
camphor. \tilde{z} j. M. S. äußerliche Glider
Mixtur.

R. lumbric. ∇ str. \tilde{z} ij.
rad. lapp. major.
poëon. \tilde{a} \tilde{z} j.

fol.

fol. chamædr,

rut.

verbasc,

flor. lavend. à mj,

summit. major. miij,

sem. utricæ zij,

bacc. laur. pij.

junip. libj,

Eo i castor.

juniper.

lumbricor. Vstr. à. q. f.

digerantur per xiv. dies in loco calido,
post forti expressioni & diligentí colaturæ
adde

medul. crur. bov. ziji,

ping. human. zv.

petrol.

maстich.

myrrh. à. zj,

castor. zl.

M. f. арtem & servetur ad usum

S. Balsamus arthriticus.

Impossibile est dignis verbis hunc balsamum extollere, quilibet experimentum faciat. Ego multos, præfiscini hoc nunc dixerim,

K. 5

rim,

rim, immanibus & horribilibus articulorum doloribus vexatos, immò arthriticos plane desperatos, hoc meo balsamo, ceu summo solatio, singulari Altissimi dono, curavi, hinc omnibus commendatus sit.

In asthmate à flatibus orto, vel ubi convulsiones à particulis acribus nervos & membranas irritantibus eminent, tam quam ad anchoram sacram ad castoreum confugiendum est, hinc calefaciendo, alterando, discutiendo, aperiendo, roborando, vim expultricem adjuvando se egregie sistit & maximis viribus.

Sic. B. noster Auctor vetulæ cuidam asthmaticæ pilulas ex *castorii* & croci extractis & 800 anisi formatas cum successu optimo dedit.

His fere similes sunt, quæ à Doctore Eckaldo anno 1575. in *tuffi* morboſa Dn. M. Leonhardo Hutero præscriptæ fuerunt,

Rz. agaric, rec. troch. in oxymel. salut. 3*fl.*

castor. pulverisat. 3*fl.*

mastic. 3*vii.*

eroc. 3*viii.*

81

gōi anisi arte chēmica extracti gttij.
commisceantur omnia probe & for-
mentur pillulæ communes.

Externe sequens unguentum anno 1569.
D. Martinus Neufartus, Ottiliæ Neuthar-
din in angustia pectoris laudat;

R. *gōi irini.* 3j.

anethin.

axungiax gallin. 3zij.

* *ci + to scyll.* dissol. 3j.

pulv. castor. 3j.

ceræ paucum M. f. unguentum
molle.

Sequens sēpissime à me expertum est in
dispnæis & asthmate à flatulento sanguine ex
hypochondriis per venas vel utero adscen-
dente exorto, ast in phthisi praxis mea filēt.

R. *emplasti. Filii Zacch.*

dia+nis R. a. q. f.

malaxetur gōi castor. q. f.

J. f. A. & addē *gōi dest.* anisi gttvij.

S. *Luffe- Pfaster.*

§. XXXI.

*Uti etiam potest contra lentes & pediculos
in capite & alibi, certe ego multa pedicu-
lorum millia castoreo nostro enecavi, &
non tam in infantibus, sed uti praxis mea
ostendit matronam quandam ab istis ani-
malculis infensissimis & molestissimis diu-
vexatam totaliter liberavi.*

Additamentum Franci.

De laude castorii in abigendiș pediculis
audiri juvat Doctor Adamus Zwickerus, no-
ta sunt, ait, *animalia, quæ ortum ducunt ex ho-
mione & in homine, hospitemque interdum dies
noctesque excruciant, ut mori mallet ille quam
vivere, his castoreum hoc viriliter resistit, ut-
cunque applicetur, præprimis inspersum pulve-
risatum prius certissime enecat eos.*

Doctor Neufartus castoreum cum aſa fæ-
tida suffitus loco adhibet ad necandos pedi-
culos, quod minime rejiciendum.

Ad idem ſequens Doctor Schapplerus præ-
paravit :

R. ſaponis venet. 3ij.

cam-

cainphor.

castor.

oliban. à ḡxv.

Cum s. q. succi balsamitæ & vini adusti f.
Linimentum.

Doctor Joannes Vogtius Medicus olim lo-
micus Ulmensis in phthirijsē castoreum tanti
faciebat, ut illius specificum esse diceret, &
pro eo haberet, hinc in praxi saepius cum
laude & successu optimo præscripsit. Uni-
cum exemplum admiratione dignum ab eo
adnotatum in medium proferam.

Novi, scribit, ante 30. annos circiter virum
opulentum sexagenarium, ubi incepi practicare,
qui adeo scatebat pédiculis, ut non videre posset,
& illi non ultra scapulas repebant, aures in tan-
tum pleni erant, quod tota cavitas aequalis
fuerat, alias non æger erat, ambulabat per do-
mum cum baculo; Medicum ordinarium voca-
vit, qui contrariis remediis utebatur, quibus
haec animalcula sensim per universum corpus
disseminarentur, ita ut primum pectus, deinde
ventrem & dorsum mox crura & pedes occupa-
rint. Interim appetitus cibandi adeo creverat
& tantum commedit quod ejus quantitas fere
esset

esset incredibilis. Tandem ego vocatus & curavi præmisso purgante, eum brevi tempore musco, & castoreo undique appensis.

Unguentum quo B. noster Auctor feminam primariam, cuius nomen honoris ergo silentio prætereo, à phthiriæ liberavit tale fuit.

R. axung. vet. ȝȝ.

terebinth.

*Soi laurin. a ȝij.
dest. spic.*

*absinth. a ȝij.
castor. ȝiiij.*

myrrh. ȝij. M. omnia & f. unguentum;

Ad pædiculos ulcera capitis causantes se quens unguentum maximis extollit laudibus *Doctor Melderus.*

R. ung. rosat. M. ȝvj.

*mucilag. sem. lini cùm ▽ a la-
vend. extr. ȝȝ.*

Soi absinth.

laur. a ȝij.

sem. staphysagr.

castor. a ȝij.

cerae

ceræ alb. q. s. f. unguentum.

Doctor Jo. Stokerus in Msto. Practico castoreum non ad pediculos tam , quam tineam pro Juliano præscripsit.

R. *pis vivi ȝij,*
ellebor. alb. & nigr.
calc. viv.
argent. viv. extincti
castor. a. ȝj.
litharg. ȝij,

terantur & cribellentur, & cum axungia porci incorporentur pro unguento.

Alias magni momenti est illinitio capitis ▽ a hirund. cum *castoreo* à me sæpe experta.

§. XXXII.

In obstructionibus rerum castoreum probatissimum est remedium, dum efficacissime aperit uti Praxis mea Medica ostendit atque docet.

Additamentum Franci.

Commendat noster Auctor castoreum quoque in rerum obstructione experientia & Praxi comprobatum, quamvis in Msto ejus nullum internum adnotatum in veniam, se-

sequens regioni renum illitum mirifice
prodesse perhibet.

R. unguent. dialth.

pingued. anser. a. 3ij.

ooi chamomill.

Scorp. a 3j,

sperm. cet. 3iij.

castor. 3i. M. S. Nieren. Salsblein.

Simile praescriptum reliquit Doctor Wol.
fartus:

R. ping. gallin. 3j.

castor. pulv. 3j.

croc. 3j.

bacc. junip. 3iij.

ooi sesamin. 3vj. M.

Ceterum oom castorino - terebinthina-
tum, quod fit in momento, omnibus sine fal-
lacia fit recommendatum, nec rejicienda est
essentia castorii cum terebinthinato extra-
cta.

Aliud v. externum desideranti post in-
sessum sequens unguentum Doctor Geige-
rus.

R. ooi melilot.

castor. a. 3iij.

ois junip. 3j. M.

Hoc

Hoc unguento nuperrime puerum 12.
annorum , dolore dextri renis s̄avissimo
cum obſtructione ☐x laborantem , præ-
misso balneo & potionē alterante , felici
cum ſuccesſu , mitigatione doloris & excre-
tionē lapilli diaphani ȝvj pendentis , me cu-
raſſe , iſpus teſtor .

Doct̄or quoq; Didymus pharmacum in-
ternum castoreo inſignitum in obſtructio-
ne renum deſcribit , eoque Christ. Reiferum
Bibliopolam uſum fuifſe cum ſuccesſu .

℞. ſem. milii ♂is
therebinth. ſicc.
lap. mespill. ā ȝj,
diacastor. ȝj,
oc. ♂rum ȝȝ.
coral. rubr.
teſt. ovor. ā ȝj,
hermodact. ȝij,
ſacch. ros. tab. ȝvj.

M. f. pulv. de quo capiat ȝij mane & ve-
ſperi .

Plura Penates non largiuntur , nec opus
eft ulteriori demonstratione cum notum fit ,

L

id

id nervosum genus irritatum mitigando, & serum quovis loco restitans liquando & fundendo agere.

§. XXXIII.

Est equidem bonum stomachicum remedium, & sapissime magna utilitatis fuit: removet singultum, & contra omnem spasmodum utile est, non minus Sodam antiquam & omnimodum stuporem affert.

Per nares deductum castoreum sternutacionem movet, ac exinde bonum & nobilissimum caput purgium; lenit subetur & abigit, & cum castoreum accenditur, somnum inducit, uti multoties probavi.

Additamentum Franci.

In ventriculi affectibus promptum præbet auxilium castoreum, imprimis singulu à particulis acribus & malignis, orificium ejus superius fibrosum & diaphragma lanceinatibus & stimulantibus, ortum trahente, immo ambi dextrum heic est, & ob vim balsamicam & volatile gosum explosionem expedit, & tensionibus satisfacit.

Hinc

Hinc ab Auctoribus pro præsentissimo
habetur, non nulos eorum evolvemus.

Anno 1549. D. Simpertus Linsius in singulu pertinacissimo, ægrotantique Joanni Stebenhabero noctem insomnem reddente, de hac confectione ut mane & vesperi ad juglandis quantitatem assumeret, jussit, & æger liberatus est.

- ¶. cydon. condit;
- enul. cond. à 3v,
- cortic aurant. cond.
- rad. pastinac. cond à 3ß.
- pimpinell. condit. 3v,
- calam. arom. cond. 3ij,
- cortic. citri cond. 3ij,
- acac. cond.
- zingib. I. cond. à 3ß.
- conserv. rosar.
- menth.
- acor. rad. à 3ij,
- spec. diagalang. 3j,
- castor. pulv. 3ß.
- cinam. acer. 3j;

L 2

aro-

aromatis & conditis crasso modo incisis
misceantur omnia simul & fiat confectio.

Idem Anno 1554. sequens Electuarium
præscripsit Ludovico Fischacher, quod in
singultu officium velocissimum præsttit :

R. conserv. ros. 3ij,

oxalidis

borrag. à 3ß.

castor. opt. 3j,

spec. arom. ros. 3ß. M.

Et Anno 1560. Dn. Jacobo Schedlero
Archigrammateo in *eodem affectu* sequen-
tem bolum propinavit :

R. Electuar. trium Santal, 3ij,
diacor.

hier. simpl. à 3j,

de hiacinth. 3iiij,

spec. diacastor. 3j, M. f. bolus.

Doctor Joannes Kellerus anno 1582. fin-
gulum in Andrea Stromaiero sequenti cu-
ravit :

R. fir. menth. 3vj,

cinam.

tos. citri

myv.

myv. cydon. à ſβ.

▽æ menth.

hyſſop.

cynam. à ſij,

caſtor. opt. Ðj, commiſſe.

Externe locum ventriculi inunxit tali
linimento:

ꝝ. ſoi maſtich.

menth.

absinth, à ſj,

pulv. caſtor.

laðan.

myrrh. à ſj,

zibeth. ġv

▽æ vit. ſβ. M. f. linimentum.

Anno 1628. Doctor Melderus Joh. Ulri-
eum Flikerum aurifabrum a moleſtissimo ſin-
gulu, per vj. circiter menses durante, ſe-
quentibus liberavit:

ꝝ. ſir. myrtin. ſij.

menth. ſβ.

conf. alkermes Ðß.

caſtor. ġij

▽æ vitæ Matth. ſβ. M. f. haufius.

L 3

ꝝ. pulv.

R. pulv. castor. ʒ. ȝ.

terebinth. ȝj,

emplastr. mastich. ȝ. ȝ.

& i cydon. & ceræ q. s. M. f. ceratum.

Idem anno 1632. die 16. Augusti Sartorem Joannem Sontag, à pertinaci singultu sequentibus pilulis liberavit;

R. extract. castor. ȝvj,

zibeth. ȝj,

laud. opiat. ȝij, M. f. pilulæ.

Doctor Michaelis unice laudat in singulu-
tu castoreum, imprimis extractum & essentiam
eiusdem. Et Doctor Wedelius singultus per-
tinacissimos sedatos à castoreo in essentia dato,
observavit.

Ipsus ante annum singultum molestissi-
mum in Guernero Minfänger, à pinguedine
tarnis indurata ortum ducentem, præ-
misslo consueto emetico, essentia castorii cum
Va mastich, F. mixta, auxiliante DEO, ju-
cunde curavi.

Memorandum heic ad singultum ex ca-
storeo Amuletum filo alligatum & appen-
sum, nulla certa hora aut aliis ceremoniis,
superstitionem sapientibus, observatis, qui
nuper

nuper in virgine incantamento quasi cessa-
vit. Patet hinc Amuletis etiam aliquid esse
credendum.

spasmo expugnando multum confert
idem, particulas ruderosas, austeras, asperas,
& summatim peregrinas alterando & expel-
lendo, quo fine olim, quod imprimis D. E-
koldo in usu fuit, non ineptè cum spec. hier.
picr. à in forma pilulari datum fuit.

D. Christ. Ehingerus viduæ Dn. Eberhardi
Ungelteri, *spasmo frequenti* laboranti, utili-
ter unctionem eum go de *castoreo*, in quo
decoctæ prius ranæ virides, suasit.

Anno 1587. D. Marcus Wolfartus Med.
Memmingensis convulsiones, ex lumbricis
ortas, aqua ex hirundinibus, ruta, & *castoreo*
in vino maceratis, arte chemica extillata,
eum \triangleright a stillatitia florum tiliæ, lil. conval-
lium, & saccharo mixta, & per vices propi-
nata curavit.

Sequentia a Doctore Joanne Kellero ma-
xime commendantur pro expeditissima
Medicina, quibus convulsiones ab utero in
uxore Jacobi Wilhalmi Stannarii auf dem

Plaz anno 1582. adhibitis præparantibus
& evacuantibus, curatæ.

R. castor. opt. 3j.

sir. stæch. 3j,

decoct. salv. anth. & beton. q. s.
f. haustus.

R. ooi vulpin.

lumbric.

è castor. à 3ß.

ung. dialth.

de bdell. à 3iib.

facta solutione locus affectus inungatur
bis in die.

Domino Johanni Hartpronnero merca-
tori opulento, frequenti spaſmo laboranti,
idem Doctor Joh. Kellerus dictus Berndin se-
quens linimentum ordinavit:

R. ooi è castor.

lumbricor. à 3ij ,

juniperini. 3j ,

vini sublimat. 3ß. M

S. Oel für den Krampf.

Christophorus Mangius Bibliopola Au-
gust. rediens ex fonte acido, qui est zu Über-
lingen/

Fingen incidit in febrem vehementem, &
convulsiones spasmodicas, adhibitis variis &
 sequentibus à *Dottore Davide Verbezzo* sani-
 tati restitutus integerrime, anno 1613. die
 6. Septembris.

Rx. theriac. med. at. 3j,
 extract. *castor.* ℥ss.

▽æ C. B. 3ij,
 fir. fumar. 3i,
 M. f. potio sudorifera.

Rx. 80i vulpin.
 costin.
 lumbric. ▽str. à 3iſs.

flor. anth.
 summit. salv.
 beton. à pj,

castor.

styrac.

thuris à 3j,

▽æ beton.

vini alb. à q. f. f. decoctio
 & coletur pro Linimento.

Aliud ad spasmum, ex 80o lumbricor.
 ▽str. *castor.* euphorb. 80o dst. salviæ, roris-

L 5

mar.

mar. & lavendulæ, reperies ap. Michaelem.

D. Wedelius in spasmo prægnantium laudibus extollit ~~um, om,~~ & essentiam castorii, si juncturæ secundum ductum nervorum hoc vel illo illinantur.

Ab antiquitate castoreum interternatoria recensetur, quia particulæ ejus acres, volatiles & inæquales tunicam narium ad irritandum aptæ deprehenduntur, ast cum ingrati nimis fiet odoris, non amplius erit hodiernæ consuetudinis, ex abundantia aliquot exempla adjiciam ; sequentem Doctor Eckoldus efficacem pulverem depraedit :

p. pulv. majoran.

hellebor.

pyreth. à 3ß.

piper.

castor.

nigell. à 3j, M.

Doctor Verbezius Capitaneo urbis Aelio sequens, in defluxionibus ad fauces & pulmones, utiliter suadet.

p. pulv.

- & pulv. lil. convall.
 rad. iresos à 3ß.
 castor. ßß.
 herb. nicot.
 piper. alb.
 caryophyll. à 3j.
 mosch. gijj., M. f. pulv. naribus in-
 sufflandus.

Doctor Joannes Melderus anno 1631.
 Paulo Någelin Augustano in cephalæa se-
 quens cum successu præscripsit:

- & castor. ßß.
 rad. pyreth. gijj,
 cubeb.
 macis.
 spic. nard. à gijj, M. f. pulvis.
 S. Nasen-Pulverlein.

Talis etiam est Doctoris Christophori Cellarii, Dn. Georg. Ludovico Eccardo in op-
 pilatione cerebri præscriptus:

- & flor. lavend. vel spic. nostr. 3ij,
 origani. 3j,
 majoran.

fene

sem. sileris mont.

pœon. à zj,

rad. helleb. alb. zß.

castor. od. grav. zj,

tusa & in pollinem redacta terebinth. &
cera excipiantur, finganturque errhina, py-
ramidis formam referentia; d. ad scat.

D. Joannes Michaelis sequens in affecti-
bus capitum, & speciatim Lethargo, laudat:

R. fol. nicot.

majoran.

lil. convall. à zj,

rad. helleb. alb. ðj,

zoi dst. major. gttiiij,

pulv. *castor.* ðj, M. f. pulv. S. Nießa

Pulver.

Doctor Rolefinccius sequens in affectu sopo-
rifico, qui ab Ibnsina subeth dicitur, adhi-
bet, uti patet ex formulis ejus Mstis.

R. pulv. lil. convall. pijj,

fol. majoran. pij,

rad. pyreth. zß.

castori. ĝvj,

zoi dst.

Soi dicitur *anisi*,

succin. à *gttij*, *M. f. pulvis*.

S. Nieß = *Pulver*.

Tale Ptarmicum *mus* animales excitandi gratia syncopticis insufflatur naribus vel tantum odor iisdem communicatur ad restaurandas eorum vires, heterogeneitates removendas, *atra* & *glaucia* & eccentricitates tollendas, quo sui juris facti excubias ait id hanc solitas praestare & cordis machinam influere possint, quale noviter Filiæ civis nostratis non sine optimo successu naribus admovit

R. essent. castor. 3*lb.*

mus **ci*,

fuliginis gttvijj, M.

Somnus castoreo inquietis conciliatur, ligando scilicet & gravando *mus*, imprimis carbonibus imposito Δ itis, quod toto die fit apud nostrates mulierculas, cum suffocatione uterina laborantibus consulere volunt, fumo autem poruli cerebri occupantur, coincidunt, intra se subsident, nihilque quod extus est curant.

Soda vel *Sodaon* denotat dolorem capitum hujus illiusve partis diuturnum; huic affine est

est ovum, cum vero curatio ferme conve-
niat cum *Hemicrania* superius pertractata,
Lectorem Benevolum, ne inutilibus repe-
titionibus detineatur, eo remittimus.

De stupore quoque, obtusa scilicet perce-
ptione sensibilitatis, agere superfluum duco,
cum eadem fere superioribus, imprimis §. de
Paralyssi consignata sint, hinc transimus ad

§. XXXIV.

Castoreum mirum in modum Mensium sup-
pressionem urget & secundinam, &
potentissime uteri suffocationem suppri-
mit, quod luce meridiana clarus est, nee
ulla probatione indiget.

Additamentum Franci.

Deficiente sanguinis ὄργασμος, vel ob-
structis uteri vasis à particulis silvestribus
balsamicas subjugantibus & ligantibus, men-
struum naturae veſtigal denegatur vel im-
minuitur, his castoreum, quamvis, notante
etiam D. Wedelio, in morbis uteri, magis
ubi nervosum genus laborat, quam obstru-
ctæ

Etæ sunt viæ, proposit penetrando, digerendo,
imprimis si debito tempore pro archei &
Cæ mutatione variante propinetur, resi-
stit.

Hoc quoque affirmat D. Gabriel Zwile
ling / dicens: *Inter hæc quæ sanguinem den-
sum attenuant, fundunt, calidum & acrem
reddunt, & vasorum oscula relaxant sunt pra-
cipua; castor. myrrh. rad. eryng. aristol. ve-
peth. artemis. puleg.*

Hinc inde itaque variæ formulæ *castoreo*
honestatae ad hunc affectum directæ repe-
riuntur, in quibus non postremo loco po-
nenda sequens potio, qua ter repetita D.
Marcus Wolfarius Med. Memming. uxorem
Bartholomæi Mozen curavit anno 1574.

ꝝ. sir. v. rad. ſiſſ.

Δx puleg.

artemis.

mentastr. à ſiſſ;

castor. opt. Œj,

M. f. potio pro una doſi.

Anno 1579. die 10. Novembris laborat
Eustachii Günzburgers ancilla bonæ famiæ
astmate & diminutis mensibus per 14. fe-
pti-

ptimanas, cui Doctor Joān. Wolfgangus Rabus quatuor diebus ante tempus consueti circuitus ob conatum naturæ quæ tunc Medicinam adjuvat, dedit sequentes pilulas:

Rx. Pill. fœtid.

myrrh. à ℥.

castor. ℥j,

cum ▽a artemis. q. f. f. pill. com.

Doctor Stockerus castor. acor. sem. anis. & apii à propinat in potu cum vino lymphato; vel in forma pilulari:

Rx. de hier. picr. Gal. ʒj,

pill. fœtid. ʒij,

agaric.

coloquint. à ℥.

f. pill. cum vino decoctionis agar. & castor. & formentur in totum xxxiv, accipiantur iij pro vice, vel v.

Pilulæ factæ iij. ex ℥i castorii. datæ, est res experta provocando.

Uxori Organarii Johannis Sturmii post partum suppressis menstruis laboranti D. Bartholomaeus Wolfartus anno 1579. dedit ante tempus ordinarium sequens, quod viarum obstructionem aperuit, sanguinis qua-

qualitatem inconvenientem ab humoribus
crassis ortam emendavit, & menses provo-
cavit:

R. Elect. de psyll.

diaturbit. cum rhab. à ȝȝ.

castor. pulv. ȝȝ.

decoct. flor. & fruct. cum fol. sen. q. s.
commisce.

Sequentes pilulas Doctor *Christophorus Fingerlinus* in tarditatem mensium Ancillæ Dn. Licentiati Ludovici Pöcken cum successu:

R. guimm. sagapen. ♫ to scill. solut. ȝȝ.
spec. diaturbit. cum rhab. ȝȝ.

castor. opt. ȝȝ,

myrrh. ȝȝ.

croc. ȝȝ.

F. cum ▽a artemis. pilulæ parvæ.

Monialis Söfflingenensis Didica Weikmannin laborans paucitate mensium; hoc pulvere curata a Doctore Villingero Anno 1646.

R. fol. calamint. artemis.

M

puleg.

- puleg.
 sabin. à 3j,
 sem. ammeos.
 levistic.
 petrosel.
 cymini à 3ß,
 bacc. laur.
castor.
 myrrhæ.
 calliæ lignæ à 3iß.
 piper.
 nuc. mosch. à 3ij,
 saech. alb. 3iß.
 f. omnium pulvis subtilissimus.
 S. Pülverlein auf 4. mal einzunehmen.

In contumaci mensium obstructione *Dotoris Wedelii* Pilulas aloëticas maracostinas
 cum *castoreo* & *oste* reformatas, expertus ego
 commendoo. v. g.

Rx. MPill. matacost. 3j,
 croc. 3tis aperit. ⊕lati 3j,
castor. 3ß.

M. f. cum Elix. PP. Pill. per vices assu-
 mendæ.

Appa-

Apparentibus mensibus dolorificis, *castoreum* ceu egregium carminativum se gerit, quod etiam ob particulas *zosas*, balsamicas vim nervosum genus, nervosamq; uteri substantiam confortandi habet. Hinc modo laudatus *Wedelius* tale suadet emplastrum:

R. galb. in \ddagger sol. & inspiss. 3ij,

Zoi nucifæ,

balsam. peruv. à $\mathfrak{D}j$,

castor. $\mathfrak{D}\beta$.

Zoi succin. vel carm. M. gttiiij,

Nuper in suppressione menstrualium virgini primariæ præscripsi sequentes pilulas cum levamine.

R. gummm. sagap. \ddagger ppt. 3ß.

extract. dictamn.

sabin.

\ddagger ri \oplus lati. à $\mathfrak{D}j$,

myrrh. rubr.

castor. opt. à $\tilde{g}v$ j,

croci austr. $\mathfrak{D}\beta$.

Zoi dst. anth. gttvij,

f. cum \sim u. lil. convall. l. a. pilulæ XL.

d. cum fæc. rad. ari, ad. pix. S. Pillen 5. auf

j. mal.

M 2

Se..

Sequentibus præparantibus, alterantibus & confortantibus habita ratione agræ, temporis & homogeneitatis liquidi multas, teste *Praximea*, virgines tam quam fœminas ab hoc fœdissimo morbo liberavi.

R. essent. absinth,

castor. à 3j,

mus & ci 3ß.

M. S. digestiv. Mixtur.

R. *mus* aperit Penot. 3ij,

matric. Scult. 3j,

extract. *castor.* 3vij,

M. S. öfnende Mixtur.

R. *mus* fulig.

myrrh. à 3j,

essent. *castor.* 3j,

M. S. öfnender Geist.

R. croc. & tis aperit.

troch. de myrrh. à 3j,

castor. opt. 3ß.

8oi sabin. dst. gttijj,

M. öfnendes Pulver auf eßlich mal.

R. ex-

¶. extract. panchym. C.

castor.

scam. ♀at.

troch. alh. á ḡvj,

goi dst. sabin. gttiiij,

cinam. gttij,

Mus matricar. Scult. f. Pill. xxv.

S. sonderliche Mutter Pillen auf 1. mas.

In suffocatione sive strangulatione uteri castoreum præstantissimum exhibet usum, imo infallibile præbet auxilium, quatenus miasma hoc malignum & acre ob volatilis sibi admixtum, resolvit, attenuat, & avertit, testibus heic fere opus non est, cum mulierculæ nostræ hac passione oppressæ ad id tanquam ad sacram anchoram confugiant; hinc Doctor Joannes Schaplerus castoreum in omnibus fere affectibus uteri, sive vere sive auctumno propinetur, conducibile laudat.

D. Christoph. Ehingerus sequentes pilulas magnificat in præfocatione uteri:

¶. castor. puriss. Æj,

myrrh.

M 3

af.

af. fastid.. ā ðß.

styracis ðj,

formentur pilulæ xxv. cum oxymel.

Auc facit etiam *Elysir uterinum* Doctoris
Caroli Eckoldi, quod frigiditatem uteri cor-
 rigit, suffocationem tollit & menstrua pro-
 movet:

R. meliss.

artemis. ā ſij,

bryon.

zedoar. ā ȝvj,

angelic.

valerian. ā ſij,

rhab. monach. Fuchs.

diptamn. alb.

bacc. laur. ā ſij,

diacalaminth. ſiſſ.

cort. aurant. ȝß.

ſem. ocymi.

anis.

fœnic.

cardamom.

zingib. ā ðß.

castor.

ſoi juniper. ā ſj,

nuc.

nuc. mosch.

caryophyll.

croc. à ʒj,

spic. ʒß.

cont. contundantur & bene macerentur in ∇a vitæ, per aliquot ♂ & ♀.

Anno 1632. die 16. Febr. Doctor *Melderus* vocatur ad Jo. Sontagii Sartoris filiam s̄epissime suffocatione uterina afflagentem, cui præscripsit extra paroxysmum sequentes pilulas, & postea nullum amplius sensit:

℞. MPill. de hier. cum agaric.

extract. à ʒiß.

pill. aromat. ʒß.

pulv. fir.

troch. alh. à ȝij,

ʒi anis. gttiiij,

castor. ȝij,

M. f. l. a. Pil. cum ∇ meliss. xxxv. S.

Pillen.

Alias pilulæ sequentes, forsitan *fetus acutissimi ingenii*, ab Hollando quodam C. Sibolio dicto acceptæ, jam in variis affectionibus à me probatæ, heic loci citissime respondebunt:

M 4

℞. ef-

Rx. essent. opii Lang. 3ß.
extract. castor.
croc. à 3ß.
cinab. 3ii rit. ppt.
bez. 24al. à 3iib.
M. f. pill. ex 3ß. xxx.

Dector Jo. Michaelis varias medicamen-
torum in suffocatione uterina formulas, quæ
castoreum recipiunt, posteritati quoque me-
dicæ reliquit, quas ob effectum tum in, tum
extra paroxysmum excellentissimum heic
silentio non præterire licet:

Rx. ▽æ hirund. cum castor. 3ij,
meliss.
matricar. à 3j,
fæcul bryon. 3j,
magist. matr. perlar. 3ij,
mag. 24. 3j,
M. S. Stärk. Tränklein.

Rx. spec. dia 24al. M. 3ij,
fæcul. bryon. 3j,
mag. castor. 3j.
M. S. Pulver auf eslich mak.
dosis 3ß, 3ß. ad 3ij,

Rx. pulv.

Bz. pulv. hyster. A. 3ij,
fæc. bryon. 3ij,
bez. 2. 3j,
magist. castor. 3vj, M.

Bz. $\nabla\alpha$ hirund. cum castor.
carbunc. a 3ij,
essent. castor. 3j,

M. S. äußerlich Puls. Wasser / potest
etiam applicari naribus.

Bz. herb. 3jal.
matricar.
rutæ,
meliss. a mj,
rad. bryon.
levistic.
aristol. o a 3j,
agartic. in pet. lig. 3ij,
bacc. laur. 3B.
coque in s. q. $\nabla\alpha$ com. colat.

Bz. 3vj, in quibus disolv.
Elect. hier. picr. cum agarie. 3j.
castor. 3j.
vitell. ovor. Nj. M. pro clystere.

M. 3j. 14. cm.

℞. emplastr. uterin. Aug. q. s.
malaxetur go castor. I. s. A. & o. s. r. in
forma usit.

S. Mutter = Pfaster.

Tempore noctis applicari potest extra
paroxysmum.

℞. pulv. cathol. nostr. 3j,
fæc. bryon. $\tilde{g}vj$,

\oplus li hermaphrod. $\tilde{g}uijj$,
extr. castor. $\tilde{g}uijj$, M.

S. Purgier = Mutter = Pulverlein auf j.
mal.

℞. MPill. fætid. 3j,
scam. $\hat{\Delta}$ at.

resin gialap. $\tilde{a} \tilde{g}v$,

cum essent. castor. f. l. a. Pill. adsperg.
fæc. bryon.

S. Pillen auf j. mal.

Sequens Elix. Michaelis sua laude non
carebit:

℞. herbb. meliss.
artemis.
puleg.

herb.

herb. rorismar.
matricar.
salv.
ꝝial.
rut.
majoran. à mij,
flor. cheir. mj,
calend.
hyperic.
salv.
spic. à piij,
radd. bryon. ſijj,
levistic.
aristol. rot.
poeon. à ſijj,
dictamn. ſj,
rub. tinctor.
angel. à ſiß.
antophyll. ſijj,
bacc. laur. ſijj,
caſſ. lign. ver. ſiß.
croc. orient. ſiß.
sem. pastinac. ſijj,
castor. ſijj,

incif.

incis. irrorentur \sim hermaphrod. ex min. ♂ & ♀, inf. ♀. ex herbis uterinis abstractum, vel \sim m meliss. & puleg.

Wedeliana mera sunt evocata, imprimis Elixir ejusdem uterinum ex commistione essentiae succini, castor. myrrh. bals. l. simpl. addito momento camphora; his addi potest urgente necessitate af. fatida, quo multarum in cymbula fere Charontis jacentium vitana larga DEI Altissimi clementia liberavi. Probatæ etiam virtutis est pulvis ejusdem sequens:

p. magist. succini,

castor.

Uis

fæcul. bryon. a. Th.

julor. nuc. jugl.

af. fæt. a. g. v.

pulv. anodyn. cephal. g. x.

M. f. Pulvis.

Imprimis laud. opato cum *castoreo* mari-
cato per DEI gratiam quam plurimæ sanita-
ti restitutæ fuerunt.

Pulvis sequens etiam non contemnendæ
virtutis est.

p. sem.

R. sem. poeon. 3ij,

zedoar. 3vj,

castor. 3iii,

M. f. pulv. in vino malvatico assu-
mendus.

Anno 1644. die 17. Januar. generos. Ba-
ronissæ de Ilerdislen infestatæ suffocatione u-
terina, Doctor Jacobus Zæemannus felici side-
re præscripsit sequens:

R. ∇ æ hirund. cum castor. 3iij,

mirab. Lang.

\sim us matriæ. D. Scult. 3j, ðß,

laud. opiat. in M. S. dissol. ðß. M.

S. fœstilches Mutter's Wasser.

Pomæ uterina heic loci utique sunt ma-
gni valoris, ad \sim us animales excitandos
& vapores ab utero deprimendos, hinc
comuniter in nodulum ex serico rubro spe-
cies aptæ includuntur, atque naribus admo-
ventur, exempli loco sit pomum matricale
Zæemanni modo dicti Matronæ nobili præ-
scriptum:

R. galbari.

castor. à 3ij,

foli

fol. meliss.

citrar. à pij, M.

f. pomum cum s. r. S. Mutter = Apfel.

Doctor Berndinus Domini Johannis Rothii patricii uxori sequentem Pilam matticalem ordinavit.

R. castor, interioris, 3j,

asæ fastid. 3ß.

fol. rutæ.

abrotan. à pij,

sem. rutæ. 3j.

pulverifentur & cum syndone rubro f.

Pila S. Mutter = Apfel.

Doctor Joannes Stokerus tale in eodem casu suadet:

R. castor. 3ij.

serap.

as. fastid.

◆ is à 3ß.

incorporentur simul cum vino & toso

f. pomum in sindonem involutum.

Doctor Joannes Melderus olim fæminæ hystericæ tales Pilam misit.

R. 14-

R. castor. 3*iiij*,
asæ fætid. 3*j*,
galban. 3*B*.
cum cera s. q. f. Pomum
S. Nierch = Kugel.

Huc pertinet etiam Pila matricalis à D.
Villingero, Dn. Matth. Faulhaberi uxori hy-
stericæ, castoreo honestata, præscripta:

R. asæ fætid. 3*i*,
castor. 3*iiB*,
galb. 3*ij*,
fol. majoran.
artemisi.

puleg. à p*B*.

cum sind. rubr. fiat Pila matricalis ju-
stæ magnitudinis.

S. Mutter = Aepfelein.

Idem etiam virginæ sacræ in cœnobio
Söflingeni Elisabethæ Wolffstierin empla-
strum uterinum *castoreo* nobilitatum cum
succesu optimo præscripsit:

R. galban. el.
gumm. tacamahac. à z*B*.
pulv.

pulv. castor.

asæ fæt, à 3iß.

Mixta extendantur super aluta rot. ad
palmae manus magnitudinem & ob-
duc. sind. rubr. eleganter.

S. Mutter = Pfaster.

Doctor Wedelius aliud emplastrum pro-
ponit:

Rx. emplastr. de galb. 3iß.

Qis 2is 3ß.

asæ fætid. 3j.

Qoi castor. q. s.

dft. rut. gttiiij, M, f. emplastrum.

Qum umbilico *famine*, hysterice inun-
dum creberrime magnum exhibuit levat-
men:

Rx. Qoi castor.

laurin. à 3j,

dft. juniper. 3ß.

succin. gttvj,

galban. gttij, M,

S. äußerlich Mutter = Oel.

Huc

Huc facit etiam sequens emplastrum
D.D. Wilhelmi Rascalionis ab Auctore; *Ano-*
nymo adnotatum &c in suffocatione uterina
laudatum.

rx. picis naval.

colophon. à ȝvj,

gumm. * ci,

bdell. à ȝß.

galb. ȝvj,

myrrh. ȝj,

storac. cal. ȝiiij,

terebinth. ȝj,

P. savin.

artemis. à ȝij,

meliss,

puleg. à ȝiß.

caſtor.

rad. valer.

bistort. à ȝij,

ſcm. dauc. ȝiiij,

fefel.

cim. in à ȝj,

Eleçt. de bacc. laur. ȝß,

coi rut. ȝiß.

N

menth.

menth. ſj,

ceræ ſvj,

gum. in \ddagger to. diſol. f. f. a. Scutum Ma-
tricale.

In morbis hystericis Doctor Joh. Kellerus
dictus Berndin ſequentes pilulas multis ver-
bis deprædicat:

pi. ſem. levistic.

fifer. mont.

dauc. cret.

poeon. α zß.

rad. zedoar.

calam. arom.

angelic. α ðiß.

af. fætid. ðß.

caſtor.

myrrh. α zß.

\oplus is artemis.

absinth. α ðß.

cum ſir. è cort. citri fermentur Pilulae
magnitudine pif. deotur ad pix.

S. Mutter - Rügelein oft zu brauchen.

Huc faciunt etiam pilulae hystericæ a mo-
do dicto Berndin Virgini ſacræ in cœnobio
Ulmensi Barbara & Kraftein præscriptæ.

R. ca-

Rx. castor. interior. 3j.

30i succin. dst. gttj;

✓æ hirund. q. f. f. Pilulæ ij de-
centur.

§. XX XV.

In Tremore valde conductit; etiam hominem
facit vigilantem, ita ut sonus nullam
efficaciam atque virtutem habere potest.

Debilem visum acuit, ac aufert vertiginem;
ut in eo uxorem quandam curavi, quæ nego
juxta nego supra se oculos movere poterat.
Notus est etiam quidam Theologus studiosus, qui
ob vertiginem suggestam sacrum ascende-
re noluit, usu autem castorii & auxilio
DEI restitutus est.

Additamentum Franci.

Tremorem ad amissim febricitans expli-
cabit: impedito enim in animalibus
sufficientibus legitimo per fibras nerveas
transitu pars quidem elevatur, ast gravitas
ob depauperatos in iterum eam depri-
mit & quatit, qui in sanis est prodromus pa-
ralyseos, in paralyticis vero sanitatis, hinc
Medici remedia contra tremorem sua ita
applicant, ut semper castoreum simul itigre-

N 2 datur,

diatur. Sic ex incomparabilis Thonneri Praxi Ms. Clerico cuidam ad tremorem manuum præscriptum tale est.

Rx. ung. nervin. 3ij,

8oi castor. 3iij,

laurin.

vulpini.

nard. a 3ij, M. inungattur spina.

Tremor capitinis in Michaelie Faßnacht à D. Martino Neufarto anno 1569. ita curatus:

Rx. elect. diaphænic. 3j,

solv. cum ▽ beton. q s. adde ca-

stor. ȝvj, F. Potio.

Rx. 8oi laurin. 3j,

rutac.

verm. ȝen. a 3j

de castor. ȝȝ.

ceræ parum pro spinæ inunctione.

Doctoř Michaelis essentiam & cum castori cœu optima antitrymica deputat. Pastor in Altenmuhr tremore ex calu per vj. dies laborabat, jussit D. Christoph. Cellarius applicari vinum malvaticum cum 8oi castor. pro-
be

be mixtum calide cum pannis duplicatis, &
ita anno 1652. die 14. Aprilis restitutus fe-
liciter. Quod *vigilias* inducat supra in *af-
fectibus soporosis* sufficientissime tractatum,
quomodo autem fiat in §. XXXII, audia-
mus, hinc supervacançum esset dicta & mox
dictura dicere.

Castorei usus quoque in *affectibus oculo-
rum* illustris est, imprimis ubi nervi optici
obnubilantur, quo minus radii visivi pene-
trare possint, idque dissipando, inhibendo,
vires clarificando, & languentes debilesque
recreando agit, si cum aliis pharmacis se-
quenti modo etiam permisceatur.

Anno 1569. Dn. M. Leonhardus Hute-
rus coram me [*Doctore Eckoldo*] magnam
habuit querimoniam, quod eminus objecta
cernere non queat, hoc, *inquam*, est im-
becillitas visus, & dependet a paucitate
vires, necesse est, ut assumentur sequen-
tia, quæ visum ut sp̄ero clarificabunt.

R. aloes lat, ði,

MPill. luc.

cochiar. à ðß.

N,

castor.

castor. 3ij,
diagrid. 3ij,
f. cum sir. de stæch. Pill. xxv.

R. fol. eufrag. 3ij,
 rad. valerian, 3ij,
sem. foenic. 3ij,
 fileris mont. 3ij.
castor. 3ij,
 coriandr. 3ij,
 cinam. 3ij,
 macis 3ij.
 galang. 3ij. M. f. diligenter pulv.
 & mistis adde spec. dianth. 3ij, sacch. q. f.
 M. f. Tragea.

Anno 1580. Petro Kuchlin ad visum
 clarificandum sequentem pulverem præ-
 scripsit D. Marcus Walfartus:

R. *sem.* foenic. subtiliter pulv. 3ij,
 fol. majoran.
 eufrag. a 3ij,
castor. 3ij.
 sacch. alb. q. f. M. f. pulvis
 detur in vino albo mane & vesperi.

Anno

Anno 1621. Doctor Jo. Schapplerus Mar-
garethæ Veherin in dolore capitis & o-
phthalmia fructuose præscripsit:

Pill. cochiar.

lucis

Car. à Æj,

castor. ppt.

extract. helleb. à Æß.

cum ▽ a fœnic. fermentur Pilulæ me-
diocres.

Doctoris Salomonis Fischeri Pilulæ anno
1646. die 29. Septembris Dn. Riedlini Fi-
liæ præscriptæ in hoc affectu, tales sunt:

ol. rosat. 3ß.

lap. laz. ppt.

succipi. ppt.

castor. opt. à Æj,

diagrid. Æjj,

extract. fol. sen. 3j,

valerian. Æj,

soi fœnic. gv.

M. f. pill. instar lentium dentur in scatula
S. Augen - Pillen.

N 4

Varia

Varia Pharmaca in *vertigine* à Præstans-
tissimis Medicis internetam, quam externe
adhibenda proferuntur, quæ quidem pluri-
mum emolumenti præstant, ast *castoreum*
his commixtum maximum certo addit pon-
dus & virtutem, cum scilicet hoc vapores
à cruditate ortos per venas & arterias ven-
triculis cerebri communicatos dissipet, &
vires animales turbatos aperiendo in ordi-
nem variis modis administratum redigat,
v. g.

Ez. euphras. subt. pulv. ʒij,

rad. poeon.

valerian. à ʒib.

*cum f. q. mell. anthos f. Mixtura ad len-
tum Δem, finita coctione adde sem. co-
riandr. ppt. ʒij,*

castor. opt. ʒij,

cinam. ʒij, M.

Hoc condito in *vertigine* feliciter ulus
est anno 1577. Franciscus Loschenbran-
dius Magister Aerarii ex ordinatione Do-
ctoris Bartholomai Wolfarti.

In

In vertigine à debilitate ventriculi magna sempervirtutis expertus est *Auctor Anonymus* in *experim. Med. Mitis* hunc pulvrem.

R. spec. diagalang.

diacimin.

conf. anacard.

rad. pimpinell.

bacc. laur. à ʒß.

castor. ʒß. M. f. pulvis.

In vertigine cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi a cibo, faciei rubedine & labiorum tremore, sequentes pilulas cum optimo successu accommodavi.

R. MPill. de succin. C.

extract. helleb. à gxij,

succi chærefol. intpill. ʒß.

Θis Φri

dacrid. Φat. à ȝij,

f. cum essent. castor. l. a. Pill. n. xxx,

obduc. fol. Θis,

Docter Carolus Eckoldus anno 1570. Vi-
duæ Bartholomæi Rhemii vertigine obno-
xiæ feliciter sequentes pilulas præscripsit:

N 5

R. aloes

Rx. aloes epat.
 valerian.
 cubeb.
 cardam.
 calam. arom.
 cinam.
 caryophyll. à 3ij,
 castor.
 sem. coriandr.
 nuc. mosch.
 macis à 3j,
 cum succo fœnic. f. pilulæ ad forma pisi.

D Bart. Wolfartus Anno 1571. Thomæ
 Lebzelteri viduæ interna respuenti cum
 successu capiti imposuit sequentem fac-
 culum.

Rx. castor. 3ij,
 rorismar.
 serpill. à 3j,
 melissæ. 3ß.
 succin. 3j,
 spic. 3j,
 nuc. mosch. 3ß.
 ambr. gij,

incis.

incis. g. m. & fiat sacculus lineus inter-
passatus.

Nec sequens frustra applicatum quod D.
Wolfartus Davidi Stürzelio membranario
fusatis anno 1578.

Rx. *Soli juniper.*

spicæ ʒȝ.

castor. ʒȝ.

mastic. ʒȝ, M.

quo illinatur spina & vertex capitis.

Paucis superioribus septimanis opifex
heic loci cæparum appetentissimus placen-
tam cum cæpis plurimis factam [nostr.
Zwibel - Plas] desiderium levandi causa
avide devorabat, ast sequebatur cum dolore
capitis vehementi *vertigo*, ut de loco se mo-
vere non potuerit, multis frustra applicatis,
vocatus dedi post emeticum consuetum, se-
quentem pulvrem per triduum, cum per-
fecto levamine.

Rx. *cinab.* min. rit. ppt.

castor. opt.

ung. *alcis* ppt. a ȝvj;

ambræ *grys.* ȝj.

80

80 i dſt. coriandr. gttij, M.
ſ. pulvis S. Pūlverlein in Lindenblüt: Was-
ſer zu nehmen.

§. XXXVI.

Vesicæ meatus aperit, & in multis aliis omni-
de approbatum.

Additamentum Franci.

Castoreum in nephritide non serum resti-
tans circa communem corporis nostri ei di-
catam sentinam liquando & fundendo tam,
quam nervosum genus à talismodi peregri-
neitate irritatum roborando cum εὐφορίᾳ
adhibetur, ut ita quasi una fidelia duo deal-
bentur parietes.

Hinc apposite D. Jo. Harderus: acerbissima
symptomata sunt dolor renum excruciatus &
suppressio [] e, ad hac lenienda varia habentur,
præsertim vero & omnium maxime opium, ca-
storeum & ſum amygd. dulc.

Observavit hunc affectum anno 1579.
dię 6. Julii D. Laurentius Gualtherus Kuche-
lius

*lius in Petro Neubronnero fullone, quem
sequentि restitutum refert:*

R^e. sem. bisinalv Əj,

carab.

croc.

myrrh.

castor. à Əß.

laud. opiat. گijj,

incorporentur simul cum viño malvatico,
& pistillo calido in mortario calido diu
permisceantur, ejus dentur گijj, aut iiiij.

Anno 1578. Eustachius Günzpurger do-
lore nephritico saeviente cum vigiliis nimiis
laborabat, cui præscripsit Doctor Wolfgang
Rahus:

R^e. castor.

lapid. spong, à Əß.

sir. de papav.

▽æ flor. chamom.

fragar.

petrosel. à ʒj, M. & f, haustus.

Pilulas singulares castoreo claras D. Mar-
filius describit, quæ contra omnes dolores
à calculo ortos valere afferitur.

R^e. tG=

R. terebinth. 3v.

sem. cucum. mund.

apii, a 3ij,

ocular. grum. 3is.

castor. 3s.

asperg. pulveris. ▽ a alkeking. & cum suco
glycyrrh. f. pilulae ex 3j, xvj,

Jam ad finem Operis per DEI gratiam fe-
re perventum, ast cum alii dentur affectus,
quibus pariter castoreum aversatur, à B.
Auctore nostro plane omisso, in transitu &
quidem aliud agentes heic aliquot tangemus.

Paticis videbimus quiales in febribus inter-
mittentibus præstet virtutes.

Conducere ergo in his *castoreum* D. Da-
niel Fachius in Visitat. Febricitantium hisdem
testatur verbis: *huc etiam facit aliquid, ab-*
sinthium, castoreum & gentiana quæ obstruc-
tiones auferunt cum robore. D. Ettmillerus in
Praxi MSS. medica sequentes habet:

R. myrrh.

castor.

opopanax.

gen-

gentian.

absinth. à Θj, cum mithrid. f. pill. no.

xxv.

has *egò* tali modo immuto:

℞. extract. gentian.

centaur. min.

castor. à gvj,

gōi dst. car yophyll. gttij,

laud. opiat. gīß. M.

f. l. a. Pill. no. xix. obd. fol. ⓠis, & exhibeo bihorio ante Paroxysmum, cum scil. fermentum agitari incipiet, quibus in quamplurimis præterito vere nostram Ulmann infestantes febres, variis ab aliis Medicis irrito co-natu administratis, cito, tuto & jucunde, ope divina profligavi.

In malo hypochondriaco ubi suffocatio l. inflationes ventriculi imminent, si præcesserit enema & potio lenitiva *castoreum* egtegie se gerit, ceu nuper expertus in virgine nobili sequentibus restituta:

℞. ⓠli ⓠtis gvij,

croc. ⓠtis aperit. zij,

croc.

croc. austriac. 3j.

castor. opt. 3j.

soi dſt. succin. gttiiij,

M. f. pulv. div. in vij. p. æq.

bx. essent. castor.

~us chamom. rom. à 3j.

~us *ci 3j,

M. S. XL. Tröpflein auf j. mal.

Et in *Scorbuto*, maximam cum dicto affe-
ctu cognitionem habenti adjumentum ad-
fert salutare, imprimis si difficilis respiratio
spuria quædam paralysis, articulorum con-
tractio, vel totalis lafitudo superveniat, de
quibus vero omnibus suo loco sufficienti-
sime est actum.

Flnor albus mulierum sive eārum gonorrhœa
notha fit, si , secundum Doctorem *Ettmille-
rum*, latex serofus vitio digestionis prima-
rum viarum ex massa sanguinea in uterum
copiose emittitur, cui itidem totis casto-
reum viribus resistit. v. g.

bx. rad. torment.

symphyt. à 3ij,
cassiæ lign. 3j,

oste-

osteocoll. Æj,
castor. Æß. f. pulvis.

Quo anno 1569. talis fluxus præmissis
 vero præmittendis in Dávidis Mœslini u-
 xore à Doctore Eckoldo curatus.

Sequens à Doctore Wedelio approbatur:

Bz. *castor.* ppt.
 ebz.
 succin. ppt. à Æij,
 coral. Æj,
 & i cinam. gttij,
 M. fiat pulvis.

In casu ab alto eodem nomine suum usum
 exhibet særissime, quatenus scilicet grumos
 sanguinis circa nervos restagnantes resol-
 vit, incidit & roborat, hinc Doctor Zwickerus
 dicit: *in casu bona est rubrica, bona est marga,*
bona rad. rub. tinct. sed omnium optimum ca-
storeum, quod ex proprietate sanguinem concre-
tum resolvit.

Pastor in Altenmuhr tremore ex casu labo-
 rabat, jussit D. Christophorus Cellarius ut
 applicetur vinum malvaticum cum & o ca-

O stor.

stor. probe mixtum calide cum pannis du-
plicatis, & ita restitutus.

Anno 1625. die 17. Julii, Præfectus Hei-
denhaemensis, Feist dictus, ebrius de equo
prope Westheim decidit, vocatus est laudatus
Doctor Cellarius, & cum successu dedit se-
quentem potionem:

R. pulv. ad casum ʒj,
rad. pimpinell. ʒij,
castor. odor. grav. ȝvj,
Δæchærefol.
flor. tiliæ. ȝ ȝj,
† ti ros. ȝȝ.

S. Eräncklein auf 1. mal wol aufgerührt
einzunehmen.

Lipothymia correptis etiam & interne &
externe dari potest, v. g. excitandi causa
cum aliis datum loco sternutatorii, de qui-
bus superius videri licet.

Alias soleo ad ȝus agitandos naribus ad-
hibere sequentem mixturam:

R. effentiæ castor.

ȝus fulig. ȝ ȝȝ.

M. S. für die Nasen zu halten.

Dō-

Doctor *Wedelinus* magnificat cum castori obstruktionem nervorum circa cor tollentem, & cibis animalibus motum salvum concedentem, laborabat fæmina pia heic loci modo ex levissimo *terrere* frequenti *lipothymia*, propinato haustu vini castoreo inebriato de facto desinit ea laborare.

In *variolis* & *morbillis* nostrum talis virtute est præditum, ut venenum illud innominabile circa cor castra sua ponens ad peripheriam facillime per cutis porulos excernere possit, ubi pustulæ millesæ se ostendunt cum levamine & roboratione cordis, hinc Doctor *Joannes Melderus* sequentem mixturam pro diversitate ætatis cochleatum in quotidiano usu habebat:

R. $\nabla\alpha$ fumar. $\frac{3}{4}$ ij,
cordial. $\frac{3}{4}$ j,
essent. *castor*. $\frac{3}{4}$ j,
facch. perlata. $\frac{3}{4}$ B. M.

Et D. *Ettmüllerus* in Praxi Msta nostrum ejusq; Tinctoriam pro speciali remedio heic, habet, quod quidem credo, *castoreum* admundum esse mirabile in expulsione exanthematis.

mathum horum, dolorem scilicet sedando & venenositati resistendo, modo pueritia, talismodi graveolentia admittantur, & ubique persuaderi posset.

In *lumbricis* pellendis etiam convenit, quatenus ob particulas amaras putredini resistit, ob id Doctot *Eckoldus* suas pilulas experientia comprobatas laudat:

R. Pill. Ruf.
rhab. opt. a 5j,
castor. 3j,
coloquint ppt. 3s.

formentur pilulæ mediocres & dentur xij. pro dosi, si non movebunt, augeatur numerus.

Ante annos vj. mense Junio Ursulæ Maierin me convenienti & querenti de dolore cordis, dorsi, lipothymia frequentiori, perpetuo dolore capitis & pruritu narium supra allegatas pilulas Ca decrescente ita reformatas propinavi:

R. MPill. Ruf ḡxv,
extract. *castor.*

rhab.

rhab.

troch, alh. à ḡii,,

ḡoi dst, absinth. gttiiiij,

M. f. l. a. pill. 2 i.

de quibus alvus ita soluta, ut innumerus
particularum vermium cum materia lactea
excerneretur; motus etiam fuit fluxus men-
struus, qui purgantibus pergere prohibebat,
ast præterolapſis tribus diebus, sequenti
pulvere urgebam:

R. rad. dictamn.

gentian.

contrayerv. à 3j,

C. C. ust. 3ß.

castor. opt. 3j,

ḡoi dst. absinth. q. s. ut retineat for-
mam pulveris subtilissimi, qui per vices da-
tus *lumbricum viventem LX.ulnarum civilium*
absque tensione ulla per inferiora, nuda ve-
ritas! exturbavit, hinc *convalescens cura mea*
contentissima valedixit, adhuc incolumis ab
iis.

Castoreum ob particulas aromaticas &
balsamicas *cadavera mortuorum* ab incorru-
ptibilitate & consumtione vermium liberat,

O 3

ceu

ceu ap. Auctores legere est, unicum D. Leonem Wolfartum adducam : ad eam sc. conditaram corporum, inquit, pertinent, quæ putredini resistunt, & carnem conservant, ubi optimum est & censetur myrrha, qua Magi Christum parvulum donarunt, huic merito annumerantur storax, colophon. menth., absinth. aloes, nux musc. castoreum benzoë mastic. &c. & multa alia quemadmodum vidi ante paucos annos in conditura Friderici III. Elect. Palat.

§. XXXIII.

Tandem vero quamvis inter venena, ab iis quib[us] venenata animalia descripserunt, ponatur, nihilominus autem contra venenum usurpatur, idcirco est constans ingrediens Theriacæ Andromachi, ut etiam adversus Aconitum, viscum, morsum manum & aranciarum, item phalangiarum puncturas, noxas opii, & pestem ipsam celebratur.

Testes ad aliquot annos durabiles, inquit D. Zwickerus, verum, & si bene vasculis asservatur ligneis clavis, ad annum octavum vel nonum perdurat; licet enim partibus balsamicis

micis, Δ eis & volatilibus gaudeat, tamen ob adjunctas gummi-resinosas & ∇ stres particulæ ligatae quasi se explicare tam cito nequeunt; ast partibus prioribus ablatis castoreum ceu inidoneum rejicitur.

Et illa inidoneitas dupli modo fieri potest, vel extorrefactione nimia partibus volatilibus avolatis, & nil nisi cadaver remanet, vel pauca, remanente humiditate, & rancorem, plurima symptomata secum ducens, contrahit.

Heic etiam moneo, ne pulverisetur in usus annuos, cum citius corruptioni evolantibus particulis dictis Δ eis fiat obnoxium.

Interdum *renes castoris* exiccatæ pro vero ab impostoribus venduntur castoreo, interdum plane factitium est ex plurimis rebus fætidis, \ast co, sagapeno, oppopanace, afa fætida, sanguine vel pinguedine castoris mixtis, conflatum, & venundationi expositum, ast fibræ & pelliculæ, quibus legitimum est intertextum, non videre dantur, id quod infallibilis sophistificationis probatio erit; & tale non rite præparatum, vel plane adulteratum

O 4 ratum

ratum a vett. nostris inter venena numeratur.

Ceterum omni, quod nervosum genu irritat, porulos cerebri coarctat, & particulas $\frac{1}{2}$ eas & volatiles figere intendit, totis vibribus, aperiendo, agilitatem inducendo, & archæum oppressum quasi excitando, contra it, & hinc antipathia *castorii* & *opii* patet ex diversitate scilicet $\frac{1}{2}$ is in ambobus.

Pestilentiae castoreum resistere in aprico est, & veteres tam, quam recentiores unanimiter fere consentiunt, ipsisque praesidiis quæ ob singularem energiam inter alexipharmacæ primarium possident locum, Theriacæ sc. cœlestis, quæ à multis pro extremo habetur, TRæ. bezoardicæ admissent, quatenus scilicet ob particulas supra dictas amaras & balsamico-aromaticas putredini repugnat, & crasin sanguinis conservat, ast cum experientia mille rationes superet, de peste inexpertus magis audiam expertos, quam his illis rationibus, quamvis perspicuis, manifestare inexperienced meam.

§. 38.

§ XXXVIII.

Hocce igitur nobile animal egregiam utilitatem in Medicina habet ac prabet, & pleraque ipsem expertus fui: non laudibus illud supra modum attollo, sed quia istam quam optimè meretur, hæc ex rei veritate affero. Alii etiam pro utili agnoverunt, ut Dn. Doctores Augustani in Pharmacopœa id trigesima vice optimis compositis assignarunt. Si quid in hoc erravi, B. L. sciat me esse hominem, ac scientiam meam esse imperfectam. Si vero aliquid utilitatis inest, sit Gloria DEO in aeternum, qui faciat ut indies doctiores evadamus.

Hoc Marius, illud ego de hoc nobili animalculo, in Medicina valde conducibili; restant plura, cum impossibile fuerit, omnes affectus heic tangere, sufficit mihi monstrasse Leonem ex unguibus; pergit aliis, quia uni viro non est datum omnia novisse, tali modo opus ad majorem deducetur perfectionem.

*Concludo cum Episcopo Hipponensi:
Ego fateor, me ex eorum numero esse conari, qui*

O S p ro

proficiendo scribunt, & scribendo proficiant, unde si aliquid vel incautius vel indoctius possum est à me, quod non solum ab aliis qui id videre possunt, merito reprehensum est, verum etiam est à me ipso, nec mirandum est nec dolendum.

DEO oMnIscentIæ & saplentIæ
VIVo & aVrIfero fontI sIt LaVs
xVa,

F I N I S.



Manu-



MANUSCRIPTA quæ in his Exercitationi- bus occurruunt.

*A*nonymi Auctoris Experimenta Medica.

D. Jacobi Barneri Chemia Philosophica.

D. Jo. Sebastiani Bloßii Ulmensis Praxis medica.

D. Seb. Bloßii Physici Ulmensis Practica.

D. Christophori Cellarii Physici Windsheimer-
sis Passionale Medicum.

D. Caroli Eckoldi Ulm. Medicinalia historica.

D. Christophori Ehingeri Patricii Loimiatrè
Ulmensis consilia Medicinalia & alia.

Fr. Erhardi Monachi Ulmensis scriptum.

D. Michaelis Ettmilleri PP. Lips. Dispp. Patho-
logica, collegium chirurgicum, chemicum
& Praxis medica.

D. Christophori Fingerlini Loimatri Ulm. Pra-
xis quotidiana.

D. Salomonis Fischeri Practica medica.

D. J. N.

- D. Jo. Arnoldi Friderici PP. Jenensis Comment.
ad Praxin Jonston.
- D. Danielis Fuchsi Physi. Ulm. visitatio febri-
citantium.
- D. Friderici Fuchsi Physici Ulmens. curationes.
- D. Georgii Geigeri Physici Ulmensis Praxis.
- D. Petri Hoeneri Physici Wormaciensis experi-
menta.
- D. Joannis Harderi Physici Geislingensis Ex-
pertus Rupertus.
- D. Moysis Heldii Medici Nosodochii Ulmensis
Praxis.
- D. Joannis Kelleri, dictus Berndin, Physici Ul-
mensis curae & experimenta.
- D. Laurentii Gualtheri Kachelii Physic. Ulm.
Praxis medica.
- D. Simpertii Linsii Medici Memmingens. Curae.
- D. Joannis Marii Physici Ulmensis Praxis.
- D. Joannis Melderii Physici Ulmensis Practica.
- D. Georgii Balthasari Mezgeri PP. Tubingen-
sis commentar. ad Praxin Jonstoni.
- D. Joannis Michaelis PP. Lipsiens. Comment. ad
Praxin Jonstoni, Annotationes ad Che-
miam Rolef. Pharmacop. Schroederi &c.
- D. Joan-

D. Joannis Michelii Medici Austriaci Opus
Practicum.

Fr. Benedicti Milleri zu Laugendorf Experim.

D. Martini Neufarti Physici Ulmensis Liber
Medicus.

D. Georgii Noessleri PP. Altorf. Lectiones Publ.

D. Jo. Wolfgangi Rabi Physici Ulmensis collecta-
nea Practica.

D. Georgii Renzii Medici Kirchheim. tres deca-
des medicinalium.

D. Guerner Rolefincii PP. Jenensis Formulae me-
dicinales, & de Simplicibus.

D. Joannis Sagittarii Medici Norici Experi-
menta medica.

D. Joannis Schappleri Physici Ulmensis Linea
quotidie ducta.

D. Joannis Sculteti Physici Ulmensis Praxis.

D. Joannis Stockeri Medici Ulmensis Praxis
medica.

D. Sebastiani Stromaieri Physici Ulmensis Pra-
xis medica.

D. Augustini Thonneri Physic. Ulmensis Pra-
etica.

D. Davidis Verbezii Physic. Ulm. Curationes
Ulmenses.

D. Joan-

- D. Joannis Reguli Villingeri Physici Ulm. Praxis.
- D. Joannis Vogtii Medici loimici Ulmensis Passionarium.
- D. Eli & Waldneri Medici Memmingensis Calendarium Medicum.
- D. Jacobi Waldschmidii PP. Marburg. horæ publicæ ad Hartmannum.
- D. Georg. Wolfgangi Wedelii PP. Jenensis. Comment. de morbis mulierum. de Simplicibus. Collegium Casuale. Lectiones Publicæ. de formulis. &c.
- D. Joannis Widemannii Physici Ulm. Praxis.
- D. Bartholomæi Wolfarti Physici Ulmensis Opus Practicum.
- D. Marci Wolfarti Medici Memming. Practica.
- D. Leonis Wolfarti Physici Ulmensis de conditura cadaverum & Observationes Medicæ.
- D. Jacobi Zæmanni Physici Ulmensis, Praxis.
- D. Adami Zwikeri Medici Memming. de Amphibiis & Curationes Medicæ.
- D. Gabrielis Zwilligii, dictus Didymus, Repository medicum.

JOAN-

JOANNES FRANCUS UL-
MENSIS MEDICINÆ
DOCTOR.

ἀναγραμματικῶς

MICAS IN CORDE DEO CA-
RUS, EN NON SIS LUMEN ?
FIAT.

Evolutio.

Qui Jovæ CARUS Patriæ fit s̄epius ingens
lumen, & is Generi fax micat alta suo;
FRANCÉ! *micas in corde DEO carus, bene-*
dicto,

en non sis Patriæ lumen, bonosque Tuis ?
Dispereat quivis dubitans, sic tutba novena
Musarum, fiat, Phœbus & ipse jubet.

Hoc quale-quale m̄temosynon de-
bite gratitudinis in saltem conie-
stantæ, vicem L. M. Q. P. B I-
B E R A C I.

C. S. N. P. L. C. S. B. L. P. E. O.

Plinius

Plinius.

Ardua res est vetustis, novitatem dare;
novis, auctoritatem; obsoletis, nitorem;
obscuris, lucem; fastiditis, gratiam; dubiis,
fidem; omnibus vero naturam, & naturæ
suæ omnia; itaque etiam non assecutis
voluisse abunde pulchrum & magnificum
est.

CF

90

