

**FORMULARO**

---

Laŭ la diversaj farmakopeoj :

- Angl.** — British pharmacopœia 1898.  
**Aŭstr.** — Pharmacopœa austriaca VIII-1906.  
**Belg.** — Pharmacopœa belgica III-1906.  
**Cil.** — Farmacopea chilena 1886.  
**Dan.** — Pharmacopœa danica 1893.  
**Franc.** — Codex medicamentarius 1908.  
**German.** — Pharmacopœa germanica IV-1900 (ald. 1906).  
**Grek.** — Pharmacopée grecque 1899.  
**Hispan.** — Farmacopœa española VII-1905.  
**Holand.** — Nederlandsche pharmacopœe 1905.  
**Hungar.** — Pharmacopœa austriaca VIII-1906.  
**Ital.** — Farmacopea ufficiale del regno d'Italia II-1902.  
**Japan.** — Pharmacopœa japonica III-1907.  
**Meksik.** — Farmacopea mexicana II-1884.  
**Norveg.** — Pharmacopœa norvegica III-1895.  
**Portug.** — Pharmacopœa portugueza 1876.  
**Ruman.** — Pharmacopœa romana III-1893.  
**Rus.** — Farmakop. rus. 1906.  
**Sved.** — Pharmacopœa suecica VIII-1901.  
**Svis.** — Pharmacopœa helvetica IV-1907.  
**U. S. O. N. Amerik.** — Pharmacop. of the United States of America VIII-1905.

**Not.** — La plejmulto el la formuloj kaj tabeloj donitaj en tiu parto de la libro estas eltititaj el la bonega libro franca titolita : *Essais sur nos préparations galéniques*, farmakologia verko publikigita en 1908 de la Firmo **Boulanger-Dausse & C<sup>ie</sup>**, el Parizo, kun la scienco kunlaborado de Dokt. Brissemoret, estro de Laboratorio ĉe la Medicina Fakultato Pariza.

Kelkaj dokumentoj, el *Universal Pharmacopœ* (Dr. Bruno Hirsch 1902).

# FORMULARO

## RIMARKOJ & KOMPARAJ TABELOJ

PRI

### FORMULOJ DE KELKAJ OFICIALAJ MEDIKAMENTOJ

#### EKSTRAKTOJ SEKAJ PULVORFORMAJ

**Germana Farm.** — EKSTRAKTOJ SEKAJ NARKOTIKAJ : Miksi en porcelana kapsolo 4 p. da Ekstrakto mola + 3 p. da Glicirizo pulv. Sekigi ĝis konstanta pezo Pulvorigi la sekigitan mason, varman, kaj miksi kun Q. S. da Glicirizo pulv. por ricevi 8 p. peze.

(Oni trovas ankaŭ, ĉe la Germanaj drogistoj, solidajn ekstraktojn, al kiuj oni aldonis alispecan substancen por ke ili respondu al pezo egala je tiu de la vegetaĵo. Tiuj pulvoroj, preparitaj per seka ekstrakto, estas nomataj "TROCKENE ABKOCHUNGEN-TROCKENE AUGÜSSE" (Sekaj dekoktaoj), kaj enhavas pli-malpli da Sukero aŭ laktosukero, laŭ la kvanto de ekstrakto liverita de la kreskajo. Ekz : kiam vegetaĵo liveras 15 0/0 da ekstrakto, oni aldonas al tiu mola ekstrakto 85 0/0 de senefika pulvorgo).

**Austr. Farm.** — LA NARKOTIKAJ EKSTRAKTOJ, liverataj en pulvora formo, enhavas proksimume 1/2 p. da Ekstrakto + 1/2 p. da Gumo Arab. Sed, escepte, la Narkotika ekstrakto de "Cannabis indica" enhavas 1 p. da Ekstrakto + 3 p. da Arab. Gumo.

**Holand. Farm.** — La Narkotika ekstrakto de Beladono (1 p. da Ekstrakto enhavas . . . . . (2 p. da Rizo pulv.

**Belg.—Kroat.—Dan.—Hungar.—Rus.—Sved. Farmakopeoj.** — Kiam oni devas liveri molan ekstrakton *sub formo pulvora*, oni aldonas al tiu ekstrakto laktosukeron, dekstrinon, aŭ glicirizion pulv., kaj sekigas la miksaĵon, tiamaniere ke oni ricevu 2 p., kaj pulvorigas.

Oni do liveras la duoblon de la kvanto ordonita sur la recepto.

#### SOLVAJOJ DE EKSTRAKTOJ

(molaj, duonmolaj, sekaj)

*Uzataj en la apotekoj, pro ilia oportuneco.*

Farmak. Belga . . . . .	{	Ekstrakto . . . . .	10 p.
— Germana . . . . .		Akvo . . . . .	6
— Rusa . . . . .		Alkoholo . . . . .	1
— Sveda . . . . .		Glicerino . . . . .	3

20 p.

**SOLVAJOJ DE NARKOTIKAJ EKSTRAKTOJ  
PULVORFORMAJ**

**Dan. Farmak :**

z. Ekstrakto Narkot .....	10
Akvo .....	12
Alkoholo .....	2
Glicerino .....	6
	30

**Svis. Farmak. :**

z. Ekstrakto Narkot .....	10
Akvo .....	6
Alkoholo .....	1
Glicerino .....	3
	20

**Aŭstr. Farmak.** Simile kiel en **Svisa Farm.**

z. Ekstrakto nark. de kanabo ...	10
Akvo .....	18
Alkoholo .....	3
Glicerino .....	9
	40

**MALSIMPLAJ EKSTRAKTOJ = KOMP. EKSTRAKTOJ**

**AMARA EKSTRAKTO**

**Rus. Farm.** — Ekstraktoj de Absinto, de Genciano, de Menianto : aa.

**EKSTRAKTO DE KOLOKINTO KOMP :**

**Angl. Farm.**

z. Pulpo de kolokinto ...	150 gramoj
Ekstrakto de Aloo ....	300 —
Rezino de Skamonio ..	100 —
Sapo animala .....	100 —
Kardamomo .....	25 —
Alkoholo 60° .....	4 litroj

Macerigi la kolokinton en Alkoholo, premi, distili la tinturon; aldoni al la reziduo la ekstrakton de Aloo, la Skamonia, la Sapon. Elvaporigu ĝis duonmoleo; aldonu la Kardamomon.

**Portug. Farm.**

z. Kolokinto (pulv. dika) .....	300
Alkoholo 65° .....	1800
Aloo pura .....	550
Skamonio pulv .....	220
Sapo vegetaja .....	150
Kardamomo .....	30

Perkolati la kolokinton per Alkoholo; distili; aldoni al la reziduo de la distilado Aloon, Skamonian, kaj Sapon. Elvaporigi mari-bane ĝis konsistenco de ekstrakto mola; kaj fine miksi kun kardamomo.

**U. S. O. N. Farm.**

z. Ekstr. de Kolokinto .....	100
Aloo .....	500
Kardamomo .....	60
Rezino de Skamonio .....	140
Sapo medic .....	140
Alkoholo .....	100 c <sup>3</sup>

**Sved. Farm.**

z. Kolokinto .....	5
Alkoholo 64° .....	50
Sapo medik .....	2
Rez. de Jalapo .....	3
Aloo .....	10
Kardamomo .....	1

**German. Farm.**

**Rusa** —

z. Ekstr. de Kolokinto .....	3
Aloo pulv .....	10
Rezino de Skamonio .....	8
Ekstr. de Rabarbo .....	5

EKSTRAKTO DE RABARBO KOMP.

German. Farm. Greka	—	Austr. — Holand. Farm. Rus. — Svis.	
2. Ekstr. de Rabarbo.....	6	2. Ekstr. de Rabarbo.....	6
— de Aloo.....	2	— de Aloo.....	2
Rez. de Jalapo.....	1	Rez de Jalapo.....	1
Sapo medic.....	4	Sapo medic.....	1
Dan-Norweg. Farm. Sveda	—	2. Ekstr. de Rabarbo.....	5
		Ekstr. de Aloo.....	2
		Rez. de Jalapo.....	1.5
		Sapo medic.....	1.5

EKSTRAKTO DE " SUDORIFIK. SPECIES " de Smith.

Hisp. Farm.		
2. Sarsapario.....	500	
Rizomo de " Smilax China "	125	Miksi la pulvorojn; perkolati per alkoholo 70°; distili; elvaporigi mari-bane ĝis konsistenco duonmola.
Glicirizo.....	125	
Gajako.....	125	
Sassafras.....	125	

QUINIUM

Portug. Farm.		
2. Kinkino flava.....	7	Trituri la 3 pulvorojn. Macerigi dum
— griza.....	3	24 hor. en alkoholo; perkolati; distili por
Kalko hidr. ....	5	ricevi 2/3 de la alkoholo; elvaporigi mari-
Alkoholo 90%.....	60	bane ĝis konsistenco seka.

EKSTRAKTO " FERRI POMATUM " seu " *Marlis pomatum* "

Ekzistas en multaj Farmakop. — Estas preparata per suko de acidaj pomoj, kaj Fero pulv. (aŭ hidrato de  $\text{Fe}^{2+}\text{O}^3$ ).

**Germ. Farm.** (5 % da Fero). — Miksi kun suko de acidaj pomoj Feron pulv. (2 %); varmigi mari-bane ĝis plena eligo de gaso, aldoni akvon Q. S. por ricevi la primitivan pezon de la pomoj; filtri post kelkaj tagoj; elvaporigi ĝis konsistenco de pilola maso.

**Svisa Farm.** (7 % da fero). — Miksi kun suko de acidaj pomoj, varma, Hidraton de  $\text{Fe}^{2+}\text{O}^3$  (ricevita precipitante  $\text{Fe}^{2+}\text{Cl}^-$  per solvajo de  $\text{AzH}^3$ ); filtri, elvaporigi ĝis konsistenco de pilola maso.

5 % da fero laŭ Germ., Austr., Belg., Sved., Grek., Finlands Farm.

5-6 % da fero laŭ Rusa Farm.

7 % da fero laŭ Kroata kaj Svisa Farm.

## FLUIDAJ EKSTRAKTOJ

Tiu fluidaj ekstraktoj estas ofte nomataj en Francujo "Ekstr. fluid. Amerikaj" por distingi ilin el fluidaj ekstraktoj pli koncentrigitaj, difinitaj por la rapida preparado de siropoj aŭ pocioj. — Tiaj ekstraktoj estas uzitaj unuafye en U. S. O. N.; en tiu lando kaj en Anglujo 100 cent. kub. de fluidekstrakto respondas je 100 *gramoj* de la vegetaĵo uzata.

Generale, en la aliaj landoj, kies Farmakopeoj enhavas tiajn ekstraktojn, oni devas ricevi 100 *gram*. de fluidekstrakto el 100 *gramoj* de drogo.

**Franc. Farmak.** — Oni ricevas, per perkolato, 1.000 gram. de fluidekstrakto el 1.000 gram. de kreskajo, antaŭ ol filtrri; tiuj fluidekstraktoj, do, havas pezon egalan je tiu de la kreskajo, sekigita liberaere kaj pulvorigita.

**Austr. — German. Farm.** — 100 gram. de fluidekstrakto respondas 100 gram. de sekigita drogo, antaŭ filtrado. Oni uzas perkolaton, kaj rezervas 85 partojn de la unua likvaĵo.

**Farm. Dan. — Norveg. — Holand. — Rus. — Sved. — Svisa.** — Oni ricevas 1.000 gram. el 1.000 gram. da drogo; kaj la fluidekstraktoj devas enhavi la saman pezon da *Aktivaj Elementoj*, kiel la drogo mem.

**U. S. O. N. Farm.** — Oni ricevas 1.000 cent. kub. de fluidekstrakto el 1.000 gramoj de drogo, antaŭ la filtrado. Tamen, por la fluidekstraktoj de la sekvantaj drogoj, la kvanto de ekstrakto ricevota estas determinata per speciale dozado kaj proksima je 1.000 cent. kub.: Akonito, Beladono (rad.), Gikuto, Koka, Kolēiko, Guarano, Hydrastis, Ipekak., Jaborandi, Hiskiamo, Striknonukso, Kinkino, Skopolio, Stramonio.

**Hisp. — Ital. Farm.** — 1.000 cent. kub. estas ricevataj el 1.000 gramoj de la drogo, antaŭ filtrado.

**Angl. Farm.** — Generale oni ricevas 1.000 cent. kub. el 1.000 *gramoj* da drogo; sed por la sekvantaj drogoj, oni ricevas kvanton de likvaĵo tian, ke ĝi enhavu pezon da alkaloidoj speciale montritan por ĉiu drogo; Beladono, Ipekak., Striknonukso, Opio kaj Kinkino. (La fluidekstrakto de Glicirizo estas likvaĵo de Dens. = 1.200, al kiu oni aldonas 1/4 de ĝia volumo da alkoholo.)

### FLUIDEKSTRAKTO DE IPEKAK. KOMP: (por siropo de Desessarts).

**Belg. Farm.**

2. Tinturo de Ipekakuano.....	30
Fluidekstrakto de Kasiaseno.....	30
— de Papaver rheas.....	20
Distilalkoholato de Orang-floroj.....	2
— de Timiano Serpila.....	2
Alkoholo.....	16
	100

### FLUIDEKSTRAKTO DE KINKINO KUN KALIIODIDO

**Belg. Farm.**

2. K.I.....	3
Fluidekstrakto de kinkino.....	25
— ŝeloj de Orangoj am.....	5
— Jugland-folioj.....	50
Alkoholo 30°.....	16 70
Anetolo.....	0 30
	100 00

FLUIDEKSTRAKTO DE SARSAPARIO KOMP :

U. S. O. N. Farm.

2. Sarsapario .....	75	Glicirizo. ....	12	Glicerino.....	10 %
Mezereo .....	3	Sassafras. ....	10	Alkoholo 49°.....	Q. S.

INTRAITS " DAUSSE " (Fr.).

Fiziologaj Ekstraktoj kompletaj titrataj,

el frēsaj plantoj steriligitaj per la procedo Perrot-Goris.

La efikaj elementoj de la plantoj, nuntempe nomataj Alkaloidoj aŭ Glikozidoj, ne antaŭekzistas en la vivanta planta. Ili estas en la plantoj sur formo de hemiaj kombinaĵoj, kiujn oni nomas "Kompleks" ajoj aŭ Tanoidoj.

Dum la sekiĝo de la plantoj, la fermentigaj zimoj, kiujn ili enhavas, malkomponas tiujn Tanoidojn en pli simplaj eroj : unuflanken Tanidoj kaj Tanosidoj, aliflanken Alkaloidoj kaj Glikozidoj.

Por eviti la disrompon de tiuj naturaj kombinaĵoj en la planta, la procedo Perrot-Goris neniiĝas, destruas la Oksidaziojn kaj Anaeroksidaziojn en la frēsa planta, traktante tiun-ĉi, sub malalta premo, per vaporoj de ia likvajo, bolanta je temp. malsupera je 100° centig.

Oni tiel ricevas la planton **steriligita**, t. e. senigita je oksidazioj : la primitiva "kompleks" ajo estas en tiu steriligita planta kvazaŭ en sia natura stato; kaj ĝi malkomponiĝos nek dum la sekigado, nek dum la diversaj agadoj, necesaj por la preparado de l'**Ekstrakto fiziologia** (aŭ **Intrakto**).

Preparo de la "Intrakto". — La planta steriligita estas sekigita kaj pulvrigita; poste, oni traktas ĝin per riĉa alkoholo en perkolatilo por ricevi ĉion solveblan, kaj oni elvaporigas la likvajojn ricevitajn en vakuo sulfur, je temp. + 15° centig.

La mola ekstrakto ricevitaj estas lavita per anhidra etero, kiu forprenas la klorofilon, la substancojn rezinecajn kaj vakscecajn; poste oni denove elvaporigas en vakuo, je temp. + 15° centig., kaj oni ricevas sekran ekstrakton, kiu oni pulvrigas : ĝi estas la **Intrakto**.

La **Intrakto** reprezentas do la primitivan "kompleks" ajon ne difektitan; tial ĝia efikeco estas tre malsama rilate al ordinara apotekaj preparaĵoj, rilate ankaŭ al alkaloidoj kaj al glikozidoj.

Diversaj ekzemploj mirige vidigas tiun malsamecon : la Intrakto de "Kola" tutege diferencaj de la preparaĵoj el sekaj kolauksoj; efektive tiuj lastaj enhavas nur kafeinon, dum la Intrakto enhavas la "Kompleks" ajan Kolatino-kafeino, kies efiko estas tute malsimila je la efiko de Kafeino. Same, la Intrakto de Kafo estas "senenergiilo" efikanta malsammaniere ol kafeino, k. t. p.

La Intraktoj Dausse, kvankam preparitaj per riĉa alkoholo, liveras solvajojn klarajn en akvo, kio ebligas injekti ilin en la organismojn sub formo de akvaj solvajoj; tiu speciale eco pruvas, plue, ke la primitiva "kompleks" ajo, kiu estis sub formo de akveca solvajo en la vivanta ĉelo, ne estas difektita.

La firma **Dausse**, kiu hodiau prezentas al la Medicinistaro (feb. 1910), la Intrakton de Digitalo, nuntempe studigas, en siaj laboratorioj de Fiziologio kaj Farmakologio, la Intraktojn de Konvalo, de Genisto, de Kafo netorefita, de Kola, de Beladono, de Hiskiamo, de Sekalergoto... k. t. p... Tiaj similaj preparaĵoj, vendataj sen trudita formato, sed nur laŭplace de la mendanto, estos laŭvice fabrikataj el ĉiuj plantoj, por kiuj povos esti interesinda alpreni tiun novan medikamentan formon.

## **ALKOHOLAJ**

FARMAK.	Angl.	Austr.	Belg.	Csl.	Dan.-Fin.	Franc.	Germ.	Hisp.
	P (1) gramo)	M (1) gramo)	M + P ad libitum gramo)	M gramo)	M gramo)	M gramo)	M gramo)	M gramo)
DRUGA . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
ALKOHOL . . . . .	U. S.	gramo)	gramog	cent. kub.	gramog	gram.	Q. S.	gramo)
TINTURO RICEVOTA .	cent. kub.	?	?	unavolum	?	?	0.010	unavolum
Absinto . . . . .	—	—	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	—
Aktonio (fol.) . . . . .	—	—	—	—	60° 1/4	60° 1/4	—	—
— (ind.). . . . .	70° 1/4	—	60,05 % de Ali.	60° 1/4	—	70% 1/4	67° 1/4	70% 1/4
Akoro (Calamus) . . . . .	—	(20° 1/4)	—	80° 1/4	—	—	67° 1/4	—
Aloo . . . . .	—	45° 1/4 entra- vas 15 %	—	70° 1/4	80° 1/4	—	60° 1/4	90° 1/4
de fluido eléctrico de gliceri- zino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Arniko (fl.) . . . . .	70° 1/4	4 Flad. 1 Flor.	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	70° 1/4
Asafetido . . . . .	70° 1/4	—	80° 1/4	80° 1/4	90° 1/4	80° 1/4	90° 1/4	90° 1/4
Beladono (fol.) . . . . .	—	60° 1/4	70° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	70° 1/4	—	70° 1/4
Benzoo . . . . .	—	90° 1/4	80° 1/4	80° 1/4	90° 1/4	80° 1/4	90° 1/4	90° 1/4
Boldo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Bukko . . . . .	60° 1/4	—	—	80° 1/4	—	80° 1/4	—	—
Ciknto major (fol.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
— (sem.) . . . . .	70° 1/4	—	—	60° 1/4	—	—	—	—
Cimicifugo . . . . .	60° 1/4	—	—	—	—	—	—	—
Cinamo . . . . .	70° 1/4	62° 1/4	80° 1/4	80° 1/4	62° 1/4	80° 1/4	67° 1/4	80° 1/4
Digitalo . . . . .	60° 1/4	62° 1/4	70° 1/4	60° 1/4	62° 1/4	70° 1/4	67° 1/4	70° 1/4
Drosero . . . . .	—	—	—	—	—	60° 1/4	—	—
Eúforbio . . . . .	—	—	—	—	—	80° 1/4	90° 1/4	—
Eukalipto . . . . .	—	—	80° 1/4	80° 1/4	—	80° 1/4	67° 1/4	70° 1/4
Fizostigmo . . . . .	—	—	—	—	—	80° 1/4	—	—
Gajako (Ligno) . . . . .	—	90° 1/4	—	80° 1/4	90° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	—
— (rezino) . . . . .	—	—	—	80° 1/4	—	80° 1/4	90° 1/4	—
Gajlo . . . . .	—	65° 1/4	—	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	—

(1) M = Mineralo, — P = Perkolato

## TINTUROJ

ALKOHOLAJ

FARMAK.	Angl.	Austr.	Belg.	Čsl.	Dan. Fin.	Franc.	Germ.	Hiszp.	SVERIGE (Sverig)									U. S. O. N Amerika	
									P grammj	M grammj	M + P ad libitum grammj	M grammj	M grammj	M grammj	M grammj	M grammj	M grammj	M grammj	
DROGO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALKOHOLI	Q. S.	grammj	grammj	cent. kub.	grammj	grammj	Q. S.	grammj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TINTURO RICEVOTA	cent. kub.	?	?	una vinta	?	?	g>10	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gelsemio	Ges. 1/16	—	—	—	—	—	—	—	67% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gencianino	—	60% 1/4	60% 1/4	60% 1/4	60% 1/4	60% 1/4	60% 1/4	60% 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68% P. 1/16	65% 1/16
Granat (arbo) (delo de radikoj)	—	—	—	—	60% 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grindelio	—	—	—	—	—	—	—	—	80% 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guako	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hamamelo	15% 1/16	(Seloj)	—	—	—	—	—	—	60% 1/4 (foliol.)	—	—	20% 1/16	—	—	—	—	—	—	—
Heleboro (bianka) (nigra)	—	—	—	—	—	—	—	80% 1/4	67% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hiskiamo	15% 1/16	—	—	70% 1/16	60% 1/16	—	—	70% 1/16	67% 1/16	70% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	15% 1/16
Hidrastis	60% 1/16	—	—	—	—	—	—	60% 1/4	—	—	70% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	0,007 %
Hidrokotolio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipekakuano	—	60% 1/16	0,20 % de Alk.	60% 1/4	—	—	—	70% 1/16	67% 1/16	20% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	68% P. 1/16
Irido	—	—	—	—	—	—	—	80% 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jaborando	15% 1/4	—	60% 1/4	—	—	—	60% 1/4	—	—	70% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jalapo (radik.) (1,5% oleo resino)	15% 1/4	—	—	—	—	—	60% 1/4	90% 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— (rezino)	—	80% 1/16	—	—	—	—	—	80% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— (oleo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jodo	10% 2,5% 1, 2, 5%	95% 1/4	94% 1/4	—	—	90% 1/16	95% 1/16	7% I. 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	All. 95% I. 7,5% K. 5,5%
Kiwi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junipero	—	—	—	—	—	—	—	—	Essenco 1, 2 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kaiendolo	—	—	—	—	—	—	—	—	Alkoh. 30%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kamforo (maforfo) (koncentr.)	—	—	—	—	—	—	—	60% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93% 1/4	
Kanaboo	—	—	—	—	80% 1/16	—	—	90% 1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	90% 1/16	—	—	80% 1/16 (ekstr.)	90% 1/16	60% 1/4	—	—	—	—	60% 1/4	20% A.H. 90%	—	—	85% 1/16	90% 1/16 pot. 10 tint.	—	68% P. 1/16	95% 1/16

## TINTUROJ (Sakvo)

ALKOHOLAJ

FARMAK.	Angl.	Austr.	Belg.	Czsl.	Dan. Fin.	Franc.	Germ.	Hisp.
	P grana)	M granat	M & P ad libitum granat	M granat	M granat	M granat	P grana)	M granat
DRAGO.	—	—	—	—	—	—	—	—
ALKOHOL.	Q. S.	—	granat	con. t. tub.	granat	gram.	Q. S.	gramat
TINTURO RICEVOTA.	cent. tub.	?	?	cent. tub.	?	?	g. x 20	?
Kantarido	90% 1/1000	90% 1/100	70% 1/10	80% 1/10	90% 1/10	70% 1/10	90% 1/10	70% 1/10
Kapsiko	70% 1/100	—	70% 1/10	80% 1/10	90% 1/10	—	90% 1/10	—
Kardamomo	—	—	—	—	—	—	—	—
Karioflio (frukt)	—	—	—	80% 1/4	80% 1/4	80% 1/4	—	—
Kasiaseko	—	—	—	60% 1/4	—	—	60% 1/4	—
Kaskarilo	70% 1/8	60% 1/8	—	—	60% 1/8	80% 1/8	67% 1/8	—
Kaskarsagrado.	—	—	—	—	—	60% 1/8	—	—
Kastorno	—	—	—	80% 1/10	90% 1/10	80% 1/10	90% 1/10	70% 1/10
Kateleino	(60% 1/4 + cynamo 1/4 kate.)	—	60% 1/4	60% 1/4	—	60% 1/4	67% 1/4	—
Kinkino (grana)	—	—	—	—	—	60% 1/4	—	70% 1/10
— (flava)	—	—	—	60% 1/4	—	60% 1/4	—	70% 1/4
— (ruja)	70% 1/4 1% alk. halido	—	60%	1% Alk. 20% kinino	—	60% 1/4	60% 1/4	67% 1/4
Kodenilo	15% 1/10	—	—	—	—	80% 1/10	67% 1/10	—
Kola	—	—	60% 1/4	—	—	60% 1/2	—	70% 1/10
Koléliko (bulb.)	—	—	—	—	—	—	—	—
— (sem.)	45% 1/5	60% 1/10	70% 1/10	60% 1/10	—	70% 1/10	67% 1/10	70% 1/10
Kolokolito	—	—	70% 1/4	80% 1/10	—	—	90% 1/10	—
Kolumbo	60% 1/10	—	60% 1/4	60% 1/4	—	60% 1/10	67% 1/4	80% 1/4
Kondurango	—	—	60% 1/4	—	—	—	67% 1/4	70% 1/4
Konvalie	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuhbezo	90% 1/4	—	—	80% 1/4	—	80% 1/4	—	—
Kvasin	45% 1/10	—	60% 1/4	60% 1/4	—	60% 1/4	67% 1/4	—
Kvilajce	62% 1/10	—	—	80% 1/4	—	80% 1/4	67% 1/4	—
Lobelio.	—	60% 1/10	70% 1/10	60% 1/10	60% 1/10	70% 1/10	67% 1/10	70% 1/10

## TINTUROJ (*Sekvoj*)

**ALKOHOLAJ**

ALKOHOLI								
PARMAK.	Angl.	Austr.	Belg.	Cíl.	Dan. Fin.	Franç.	Germ.	Hiszp.
	p. gram)	M gram)	M al litro gram)	M gram)	M gram)	(M gram)	M gram)	M gram)
DRUGO.								
ALKOHOLO.	Q. S.	gram)	gram)	cent. vol.	gram)	gram	Q. S.	gram)
TINTURO RICEVOTA.	cent. alk.	%	%	cent. vol.	%	?	?	cent. per.
Lupolo.	60% $\beta/\alpha$	—	—	60% $\beta/\alpha$	—	—	—	—
Matiiko.	—	—	—	60% $\beta/\alpha$	—	—	—	—
Matrikario.	—	60% $\beta/\alpha$	—	—	—	—	—	—
Menianto.	—	—	—	—	60% $\beta/\alpha$	—	—	—
Mento.	—	—	—	—	—	Essence 2 %	60% $\beta/\alpha$	—
Mirho.	90% $\beta/\alpha$	90% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	90% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	90% $\beta/\alpha$	90% $\beta/\alpha$
Miristiko.	—	—	—	—	—	—	—	—
Moskwo.	—	—	—	80% $\beta/\alpha$	37% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	—	70% $\beta/\alpha$
Nikotiano.	—	—	—	—	—	—	—	—
Opio.	50% $\beta/\alpha$ 0,75 % Morfino	60% $\beta/\alpha$ 1 % Morfino	70% $\beta/\alpha$ 0,9 % Morfino	60% $\beta/\alpha$ 0,9 % Morfino	23% $\beta/\alpha$ 0,9 % Morfino	—	30% $\beta/\alpha$ Akvo. <sup>25</sup>	—
— (Ekstrakto).	—	—	—	—	—	20% $\beta/\alpha$ 1 % Morfino	—	70% $\beta/\alpha$
Orango Amara (Se- lo).	—	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	—	60% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	67% $\beta/\alpha$	—
Piretro.	70% $\beta/\alpha$	—	—	—	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	67% $\beta/\alpha$	—
Podofilio.	Alcool 30% Q. S. por 1000	—	—	—	—	—	—	—
Polligalo.	60% $\beta/\alpha$	—	60% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	—	80% $\beta/\alpha$	—	—
Quebrako.	—	—	—	—	—	—	67% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$
Rabarbo.	—	—	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	—	60% $\beta/\alpha$	—	—
Ratanio.	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	60% $\beta/\alpha$	67% $\beta/\alpha$	—
Ruto.	—	—	—	—	—	—	—	—
Sabino.	—	—	—	—	—	—	67% $\beta/\alpha$	—
Safrano.	60% $\beta/\alpha$	—	60% $\beta/\alpha$	80% $\beta/\alpha$	—	80% $\beta/\alpha$	67% $\beta/\alpha$	70% $\beta/\alpha$

## TINTUROJ (*Sakoo*)

ALKOHOLAJ

FARMAK.	Angl.	Austr.	Belg.	Čsl.	Dan. Fin.	Franc.	Germ.	Hisp.
	M granoj	M granoj	M x P ad. salicin granoj	M granoj	M granoj	M granoj	M granoj	M granoj
DRAGO.	—	—	—	—	—	—	—	—
ALKOHOL.	Q. S.	EPSONI	granoj	cent. kub.	—	Q. S.	granoj	cent. per.
TINTURO RICEVOTA	cent. kub.	?	?	cent. volum.	?	?	?	cent. per.
Sapo.	—	—	—	60° 1/16	—	60° 1/4	—	—
Sekalergoto.	—	—	—	—	—	—	67° 1/16	—
Serpentario.	70° 1/4	—	—	—	—	—	—	—
Sinapo.	—	—	—	—	—	—	—	—
Skilo.	60° 1/4	—	70° 1/4	60° 1/4	—	60° 1/4	67° 1/4	70° 1/4
Skopolio.	—	—	—	—	—	—	—	—
Stramonio.	15° 1/4	—	—	60° 1/16	—	60° 1/4	semoj	—
Elast. Q. 100.	—	—	—	—	—	—	67° 1/16	—
Alveo	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoh.	90°	—	—	—	—	—	—	—
Striknonukso.	60° 1/16	q. s. por de alkalo ido	70° 1/ 0,25 % de alkalo ido	80° 1/16	60° 1/16	sekoj 7,81 q. s. por 500	Elast. sekoj 7,81 Alve. 20° q. s. por 500	70° 1/ 0,25 % de alkalo ido
Strophantus.	70° 1/16	60° 1/16	70° 1/16	—	Senolei gita per Etero 90° 1/16	70° 1/16	67° 1/16	70° 1/16
Sukcenio.	—	—	—	—	—	80° 1/16	—	—
Sumbul.	70° 1/16	—	—	—	—	—	—	—
Tolubalzamo.	90° 1/16	—	80° 1/4	—	—	80° 1/4	—	90° 1/16
Valeriano.	—	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	90° 1/16
Vanilo.	—	60° 1/16	—	60° 1/16	—	80° 1/16	67° 1/4	—
Veratrum viride.	—	—	—	60° 1/16	—	—	—	—
Viburno.	—	—	—	—	—	—	—	10° 1/16
Winter (Selin).	—	—	—	—	—	—	—	—
Zingibro.	90° 1/16	—	80° 1/4	80° 1/4	—	80° 1/4	67° 1/4	—

## TINTUROJ (*Sekvo*)

Holand.	Ital.	Japan.	Meks.	Norv.	Port.	Rus.	Sved.	Svis.	U. S. O. N. Amerika
M. & P granoj	M granoj	M granoj	M granoj	M granoj	M. & P granoj	M granoj	M granoj	P granoj	P granoj
9-8. granoj	granoj	granoj	granoj	granoj	granoj	granoj	granoj	Q. S. granoj	Q. S. granoj
granoj	?	?	?	?	?	?	?	?	cent. kult.
—	—	—	—	—	65° 1/4	—	—	—	—
70° 1/4	—	—	—	—	65° 1/4	—	—	—	—
—	—	(67° 1/4)	80° 1/4	—	—	—	—	—	63° 1/4
—	—	—	60° 1/4	—	85° 1/4	—	—	—	—
—	60° 1/4	67° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	65° 1/4	—	—	68° M 1/4	73° 1/4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40% 1/4
—	—	—	—	—	65° 1/4	—	—	68° P 1/4	0,03 % de alkaloide
70° 1/4	8-8 1/4	67° 1/4	80° 1/4	64 1/4	65° 1/4	70° 1/4	61° 1/4	68° P	Alkohol, 73% Etiklor, 7% (0,1% strickoia)
0,25 % de stric- koia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70° 1/4	Semolei- rita per Etero (63° 1/4)	67° 1/4	—	64 1/4	—	70° 1/4	61° 1/4	68° P 1/4	63° 1/4
90° 1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	80° 1/4	—	85° 1/4	—	90° 1/4	—	65° 1/4
70° 1/4	60° 1/4	67° 1/4	60° 1/4	61° 1/4	65° 1/4	70° 1/4	—	68° P 1/4	73° 1/4
—	—	—	80° 1/4	—	—	—	—	68° M 1/4	65° 1/4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	95% 1/4
—	80° 1/4	67° 1/4	80° 1/4	—	65° 1/4	—	—	68° P 1/4	90° 1/4

## ETERAJ TINTUROJ

	Dan.	Franc.	Germ.	Grek.	Hisp.	Meks.	Port.	Rum.
Ambro gr.	—	—	—	1/50 Et.+Alk.	—	1/10	—	—
Asafetido	—	1/5	—	1/5	—	1/5	—	—
Beladono (fol.)	—	1/5	—	—	1/5	1/5	—	—
Cikuto	—	1/5	—	—	1/5	1/5	—	—
Digitalo	1/10	1/5	1/10 Et.+Alk.	1 & 1/5	1/5	1/5	1/10 Et.+Alk.	1/10 Et.+Alk.
Hiskiamo (fol.)	—	1/5	—	1/10 Et.+Alk.	—	—	—	—
Jodo	—	—	—	1/10 Et.+Alk.	—	1/5	—	—
Kamforo	—	1/10	—	—	—	—	1/10 Et.+Alk.	—
Kantarido	—	1/10	—	—	—	—	1/10 Et.+Alk.	—
Kastoreo	—	1/10	1/10 Et.+Alk.	—	—	1/10	—	—
Lobelio	—	—	—	1/10 Et.+Alk. Laktosuk.	—	—	—	—
Mosko	—	—	—	— Akvo. Etero. Alkoh.	—	1/10	—	—
Stramonio (sem.)	—	—	—	1/10 Et.+Alk.	—	—	—	—
Striknonukso	—	—	1/10 Et.+Alk.	1/10 Et.+Alk.	—	—	—	—
Tolubalzamo	—	1/5	—	1/10 Et.+Alk.	—	—	—	—
Valeriano (rad.)	1/5	1/5	1/5	1/5 Et.+ Alk.	1/5	1/5	—	1/5 Et.+ Alk.

## TINTURO AMARA DE ABSINTO KOMP : (Eliksiro "Stoughton")

	Čil. Franc. Grek.	Belg. (Elixir de longue vie)	Finl.	Hung.	Meks.	Rum.	Sved.	Svis.
Absinto	25	100 (tint.)	80	100	25	100	80	80
Chameedrys	25	—	—	—	—	—	—	—
Genciano	25	100	—	20	25	20	—	—
Orang. am. (seloj)	25	100	20	40	25	50	20	20
Rabarbo	25	100	—	—	15	—	—	—
Aloo	5	50	—	—	5	—	—	—
Kaskarillo	5	—	—	—	—	—	—	—
Kinkino gr.	—	—	—	—	5	—	—	—
Kniko ben.	—	—	20	—	—	—	20	—
Centaureo	—	—	—	—	—	—	—	40
Zingibro.	—	—	20	—	—	—	—	—
Cinamom.	—	—	—	10	—	10	—	10
Akoro	—	—	—	—	—	20	—	20
Galango.	—	—	—	—	—	—	20	20
Kariofilo.	—	—	—	—	—	—	—	10
Alkoholo	60° 1.000 gr.	60° 550 gr.	68° 1.000 gr.	70° 1.000 gr.	60° 1.000 gr.	70° q. s. por 1.000 gr.	64° 1.000 gr.	69° 1.000 gr.

TINTURO AMARA

	Germ.	Austr.	Dan.	Grek.	Hung.	Japan.	Norv.	Rum.	Rus.
Absinto . . .	—	—	100	—	—	—	100	—	—
Genciano . . .	60	20	25	60	20	50	30	10	60
Orang. Am. (seloj) . . .	40	20	—	40	20	50	30	20	—
Orang. am. (fr.nematura)	20	—	25	20	—	—	—	—	60
Kniko ben. . .	—	—	25	—	—	—	—	10	60
Centaureo. . .	60	20	—	80	20	—	—	—	—
Menianto . . .	—	20	—	—	20	—	30	—	—
Zedoario . . .	20	—	—	20	—	20	—	—	30
Anizo . . .	—	—	7	—	—	—	10	—	—
Karbon.de Na	—	10	—	—	6	—	—	10	—
Akvo dist. de Cinamomo.	—	900	—	—	—	—	—	—	—
Akvo spirit. de Cinamo. . .	—	—	—	—	1.000	—	—	—	—
Alkoholo . . .	67° 1.000 g.	90° 100 gr.	69° 1.000 g.	67° 1.000 g.	—	63° 1.000 g.	64° 1.000 g.	—	70° 1.000 g.

TINTURO DE ALOO KOMP : (Eliksiro de Longvivo)

	Franc.	Grek. Meksik.	Austr. Germ. Japan.	Kroat.	Rus.	Svis.
Aloo . . . . .	25	20	30	(Ekst.) 15	45	30
Genciano . . . .	2,5	2,5	5	5	5	5
Rabarbo . . . .	2,5	2,5	5	5	5	5
Zedoario . . . .	2,5	2,5	5	5	5	5
Safrano . . . .	2,5	2,5	5	5	5	5
Agariko bl. . .	2,5	2,5	—	—	—	—
Teriako . . . .	—	2,5	—	—	—	5
Mirho . . . .	—	—	—	—	—	—
Alkoholo . . . .	60° 1.000 gr.	60° 1.000 gr.	67° 1.000 gr.	70° 1.000 gr.	70° 1.000 gr.	70° 1.000 gr.

TINTURO DE ALOO & MIRHO TINTURO BALZAMA (fr.)

(Baume du Commandeur)

	Grek.	Sved.	U.S.O.N. Amerik	Angeliko rad. . . . .	10
				Hiperiko flor. . . . .	20
				Alkoholo 80° . . . . .	720
				Mac. 8 tag. aldoni :	
Aloo pur . . . .	{ tint.) 40	4	10	Aloo . . . . .	10
Mirho . . . .	{ — ) 40	3	10	Mirho . . . . .	10
Glicirizo . . . .	—	—	10	Incenso . . . . .	10
Safrano . . . .	(tint.) 20	3	—	Tolubalzamo . . . . .	60
Alkoholo . . . .	—	100 gr.	49° q. s. p. 100 g.	Benzoo . . . . .	60
				Mac. 8 tag.	

TINTURO DE BENZOO KOMP :

	Angl. Friar's Balsam	Dan.	Germ.	Grek.	Kroat.	Port.	Sved.	U.S.O.N. Amerik.
Benzoo . . .	10	15	10	13,3	(tint.) 71,4	12	15	10
Aloo . . .	1,8	1,5	1	1,3	(—) 10,7	3	1,5	2
Tolubalzamo . . .	2,5	—	—	—	—	—	—	4
Perubalzamo . . .	—	3,5	2	2,6	—	5	3,5	—
Styrax . . .	7,5	—	—	—	—	—	—	8
Alkoholo . . .	(90° q. s.) p. 100 gr.	90° 100 gr.	75° 100 gr.	90° 100 gr.	90° 28,5	85° 100 gr.	90° 100 gr.	95° q. s. 100 gr.

TINTURO AROMATA

	Germ.	Aüstr.	Dan.	Grek.	Japan.	Norv.	Port.	Rus.	Sved.	Svis.
Cinamo- mo. / Hin. mo. / Zejlan	Hi. 10	Zej. 10	Hi. 10	Hi. 10	Hi. 10	Z. 10	Zej. 10	Hi. 10	Z. 10	Zej. 10
Zingibro . . .	4	4	2,5	4	5	2,5	2	4	2,5	4
Galango . . .	2	—	2,5	2	—	2,5	—	2	2,5	2
Karioffilo . . .	2	2	2,5	2	2	2,5	4	2	2,5	2
Kardamomo . . .	fr. 2	sem. 2	fr. 2,5	fr. 2	fr. 2	fr. 2,5	sem. 4	sem. 2	fr. 2,5	fr. 2
Zedoario . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Distilalkoho- lato de Citrono	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Alkoholo . . .	67° 100 gr.	68° 100 gr.	68° 100 gr.	67° 100 gr.	60° 100 gr.	64° 100 gr.	85° 100 gr.	70° 100 gr.	64° 100 gr.	69° 100 gr.

TINTURO AROMATA ACIDA

	Dan.	Germ.	Grek.	Japan.	Norv.	Hol.	Sved.
Acido Klorh . . .	10	2	—	—	15	—	—
— sulfur . . .	—	—	4	10	—	10	5
Tinturo Aromata . . .	90	Galang. 1	96	—	85	—	95
Cinamomo . . .	—	Kariof. 1	—	5	—	5	—
Zingibro . . .	—	Kardam. 1	—	5	—	5	—
Alkoholo . . .	—	67° 50 gr.	—	60° 90 g.	—	70° 90 g.	—

TINTURO AROMATA KUN FERO (Svis.)

Oksido de Fero sukerita . . .	70
Akvo . . . . .	580
Tint.de Orang-seloj . . . . .	3
Tint. aromata . . . . .	1,5
— de Vanilo . . . . .	1,5
Alkohol. 90° . . . . .	164
Siropo simpla . . . . .	180

Oksido de Fero Sukerita :

Miksi, agiti, aldoni iom post iom 40 da solv. de NaO.Ho. Post ripozo versi la klaran solv., per maldika fadeno, en 500 gr. de bolanta akvo. Oni purigas, kaj elgutigas la precipitajon, miksa gis kun 90 da sultero, varmigas Mari-Bane, agitante gis sekeco. Aldoni sukeron por kompletigi 100.

TINTURO DE FERO POMATA

(Tinctura ferri pomata. — T. martis pomata)

	Gern. Fin., Grek. Svis.	Ästr.	Belg.	Kroat.	Dan., Hun., Norweg., Ruman.	Japan.	Rus.	Sved.
Ekstrakto de fero pomata.	1	1	1	1,6	2	1	1	1
Distilakvo de Cinamomo .	—	—	9	—	—	7	8	—
Akvo de Cinamomo spirit.	9	5	—	8	10	—	—	3
Alkoholo . . . . .	—	—	—	—	90° 2	90° 1	64° 2	—

TINTURO DE GENCIANO KOMP :

	Angl.	Čil.	Japan.	Port.	U. S. O. N. Amerik.
Genciano . . . . .	100	60	100	140	100
Centaureo . . . . .	—	40	—	—	—
Orang. Am. (sel.) . . . . .	37,5	40	37,5	50	40
Zedoario . . . . .	—	20	—	—	—
Kardomomo . . . . .	12,5	—	12,5	10	10
Alkoholo . . . . .	45° : 1.000	60° : 1.000	416	65° : 1.000	49°: q.s.p. 1.000
Akvo . . . . .	—	—	500	—	—

TINTURO DE JALAPO KOMP : (Eau-de-vie allemande)

	Franc. Čil., Grek. Meksik. Ruman.	Belg.	Hispan.	Portug.	Svis.
Jalapo . . . . .	rad. 80	rez. 10	rad. 75	rad. 10	100
Turpeto . . . . .	10	—	10	10	100
Skamonio . . . . .	Alep 20	15	Alep 17,5	Alep 20	—
Zingibro . . . . .	—	tint. 25	—	—	—
Alkoholo . . . . .	60° : 960	80° : 950	60° q.s.p. 1.000	65° : 1.000	1.000

## TINTURO BENZOIKA DE OPIO — ELIKSIRO

	Angl.	Belg. Norveg.	Čsl.	Dan.	Franc.	Finl.
Opio	Tint <sup>6</sup>	Tint <sup>5</sup>	0,50	0,50	0,50	0,52
Kamforo	0,31	0,3	0,50	0,30	0,30	0,31
Acido Benzoika	0,46	0,5	0,50	0,50	0,50	0,49
Esenco de Anizo de fenkolo	0,31	0,2	0,20	0,20	0,20	0,22
Glycerino	—	—	—	—	—	—
Alkoholo	68 <sup>6</sup> : 93 gr.	70 <sup>6</sup> : 91 gr.	60 <sup>6</sup> : 100 gr.	68 <sup>6</sup> : 100 gr.	68 <sup>6</sup> : 98 g. 5	68 <sup>6</sup> : 100 g.

## TINTURO DE OPIO KUN SAFRANO — LAUDANO

	Rus. Finl.	Austr.	Belg.	Čsl.	Dan.	Franc.	Germ.
Opio	10	10	eksl. 5	10	10	10	10,71
Safrano	3,3	2	Tint <sup>15</sup>	2	2,5	5	2,57
Cinamomo (Zelj.)	0,66	—	es. 0,1	—	0,6	Es. 0,10	0,71
Kukuruzino	0,66	—	eugen. 0,1	1	0,6	— 0,10	0,71
Alkovo de Cinam. spirit.	—	60	—	—	—	—	—
Vino de Hispan.	—	—	80	100	—	—	—
Alkoholo	68 <sup>6</sup> : 50 gr.	68 <sup>6</sup> : 40 gr.	70 <sup>6</sup> : 70 g. 8	80 <sup>6</sup> : 20 gr.	—	75 <sup>6</sup> : 100 g.	68 <sup>6</sup> : 50 g.
Alkovo	50	—	—	—	—	—	—

## LAUDANO " ROUSSEAU "

Franc., Grek.  
Meksik.

	Rus. Finl.	Austr.	Belg.	Čsl.	Dan.	Franc.	Germ.
Opio	25	—	—	—	—	—	—
Alkoholo	23	—	—	—	—	—	—
por ricevi	100 gr.	—	—	—	—	—	—

## TINTURO DE IGNATIA FABO KOMP:

(Gouttes amères de Beaumé)

	Franc.	Sved.
Ignatia Fabo (Strik, Ign.)	100	—
Kalkarbonato	2,5	—
Fulgo purig	0,5	—
Alkoholo 70°	50	—

## PAREGORIKA — TINTURO DE OPIO KAMFORATA

Germ.	Grek. Rus.	Hol.	Japan.	Meksik.	Portug.	Sved.	Svis.	U. S. O. N. Amerika
0,52	0,52	Tint <sup>5</sup>	0,50	Ekst. 0,15	Ekst. 0,50	0,50	Tint. 5	0,01
1,03	1,03	—	1	0,20	0,50	0,50	0,50	0,10
2,06	2,06	—	2	0,20	0,50	0,50	0,50	0,10
0,52	0,52	—	0,5	—	0,50	0,50	0,50	0,10
—	—	—	—	—	—	—	—	—
68 <sup>6</sup> : 100 g.	68 <sup>6</sup> : 100 g.	70 <sup>6</sup> : 92 gr.	67 <sup>6</sup> : 96 gr.	63 <sup>6</sup> : 98 gr. 5	65 <sup>6</sup> : 100 gr.	64 <sup>6</sup> : 100 gr.	68 <sup>6</sup> : 93 g. 50	107 <sup>6</sup> : 95 gr.

## " SYDENHAM " — VINO DE OPIO KOMP :

Hisp.	Hung. Rum.	Hol.	Ital.	Kroat.	Meks. Grek.	Port.	Sved.	Svis.	U.S.O.N. Amerik.
10	10	12	11,13	10	12,5	Ekst. 5	10	10	10
3	10	4	5,70	1,33	6,25	3	3,30	3	10
1	—	1	0,71	—	0,65	1	0,65	1	1
1	—	1	0,71	—	0,65	1	0,65	1	1
100	100	—	—	93	—	100	100	100	100
—	—	90 <sup>6</sup> : 50 gr.	61 <sup>6</sup> : 50 gr.	90 <sup>6</sup> : 65 gr.	—	100	100	100	100
—	—	50	50	—	—	—	—	95 <sup>6</sup> : 50	95 <sup>6</sup> : 50

## TINTURO DE ORANGSELOJ KOMP :

Hisp.	Meksik.
—	—
Kinkino gr.	7,50
Seloj fres. de Orangoj	15
— sek.	4
Alkoholo	90 <sup>6</sup> : 100
	6,5 <sup>6</sup> : 100

## VINO DE " SMITH "

Hispan.
—
Esenco de Sassafras
Ekstrakto de " Smith " (Sarspar. komp.)
Vino blanca, ne suker:
95 <sup>6</sup> : 100

## TINTURO DE

	Germ. Kroat. Greč.	Austr.	Belg.	Gr.	Dan. Norvég.	U. S. O. N. Amerik.
Kinkino (succir.)	12	10	(TinL) 50 { — } 35	fl. 10 2	12	10
Orang. Am. (telej)	4	5	{ — } 35	4	8	
Genciano	4	5		2	4	
Cinamomo (Rin.)	2	5	(tint.) 2	8		
Saffrano	—	—	{ — } 3	—		
Serpentario	—	—		—	2	
Kodenilco	—	—		—		
Glicerino	—	—		—	2,5	
Distillakvo de Cinamomo	—	—		—		
Alkoholo	68% : 100 gr.	68% : 100 gr.	60% : 10 gr.	60% : 100 gr.	60% : 100 gr.	72% : q. s. p. 100 c. c.

## TINTURO DE RABARBO KUN AKVO

	Germ.	Austr.	Belg.	Kroat.	Hispan.
Rabarbo	10	10	Eks.H. 10	10	3
Natria Borato	1	3	—	—	
Kallikarbonato	1	—	{ — } 4	—	
Natri-Karbonato	—	—	—	—	
Akvo	90	80	—	160	160
Distillakvo de Cinamomo	—	—	{ — } 80	—	—
Akvo de Cinamomo spirit.	15	—	—	—	—
Alkoholo 90%	5	60% : 20 gr.	—	70% : 10 gr.	—
por ricevi	100	—	100	—	—

TINTURO AMARA  
DE RABARBOTINTURO ALKOHOLA  
DE RABARBO KOMP:

	Dan.	Norv.	Sved.	Germ.	Japan.
Rabarbo	10	10	10	Rabarbo	12
Genciano	2,5	4	4	Genciano	4
Serpentario Virg.	1	1	1	Serpentario	1
Kardamomo (fr.)	—	—	—	Cinamomo	—
Alkoholo	60% : 100	61% : 100	61% : 100	Kardamomo	—
				Alkoholo	67% : 200
				Akvo	50

## KINKINO KOMP:

Finland.	Angl.	Hung.	Hol.	Portug.	Rum.	Rus.	Sved.	Svis.
10 (Fr.) 3,3	Tint. 50c.k. —	15 5 5	6,6 6,6	(Fl.) 10 —	(Fl.) 12 4	12 4	12 4	10 4
—	—	— 2,5	—	—	— 2	—	—	— 2
—	0,63	—	—	—	—	—	—	—
—	2,50	—	—	—	5	—	—	—
—	0,32	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
60% : 100 gr.	70% : q. s. p. 100 gr.	70% : 100	70% : 100 gr.	65% : 100 gr.	70% : q. s. p. 100gr.	70% : 68 gr.	61% : 100 gr.	70% : p. 100 gr.

## ALKALECA INFUZAJO DE RABARBO

Finland.	Greč.	Japan.	Ital.	Holand.	Ruman.	Rus.	Svis.
10	10	10	6	10	6,6	10	Eks.H. 10
1	1	1	—	—	—	1	1
—	—	—	2	2	—	—	—
90	90	90	100	Q. S.	85	—	60
15	15	15	—	—	—	15	—
90% : 9 gr.	90% : 9 gr.	9	—	—	—	90% : 10 gr.	8
—	—	—	100	100	—	—	—

## TINTURO DE RABARBO AROMATA

	U. S. O. N. Amerik.	Angl.	Japan.
Babarbo	20	10	10
Cinamomo	—	—	1
Kariofilo	—	—	—
Miristikko	—	—	—
Kardamomo	—	sem. 1,25	fr. 1
Koriandro	—	—	—
Glicerino	10	10	—
Alkoholo	60% : q. s. p. 100	60% : q. s. p. 100	50% : 100 gr.

TINTURO VINECA DE RABARBO

	Germ. Grekk.	Austr.	Kroat.	Hung.	Ital.	Rum.	Rus.
Rabarbo . . . . .	8	10	10	10	8	8	8
Orango (šeloj) . . . . .	2	2	2,5	2,5	3	2	2
Kardamomo . . . . .	fr. 1	sem. 1	fr. 1	sem. 1	—	sem. 1	sem. 1
Sukero . . . . .	—	15	15	15	—	12	12
Vino de Hispan . . . . .	100	100	100	100	100	q.s.p.100	100

TINTURO DE AMBRO & MOSKO

Germ.

✓. Ambro . . . . .	3
Mosko . . . . .	1
Laktosukero . . . . .	3
Alkoholo . . . . .	112.5
Etero . . . . .	37.5
Macer. 8 tag.	

TINTURO KONTRAÜLAKSA

Germ.

✓. Tinturo de Opio . . . . .	10
— Kaskarilo . . . . .	8
— Ratanio . . . . .	20
— Aromata . . . . .	30
— eter. de Valeriano . . . . .	30
Esenco de Mento . . . . .	2

TINTURO DE  
"SPILANTHES OLERAC" KOMP :

Germ.

✓. Spilanthes Oleracea . . . . .	2
Rad. piretro . . . . .	2
Alkohol. 67° . . . . .	10

TINTURO KONTRAÜ GASOJ

Germ.

✓. Zedoario . . . . .	16
Akoro, Galango aa . . . . .	8
Kamomillo, Anizo aa . . . . .	4
Sem. Kumeno . . . . .	4
Fr. de laŭro, Kariofilo aa . . . . .	3
Maciso . . . . .	2
Orang šeloj . . . . .	1
Alkohol. 90° . . . . .	100
Distilakvo de Mento pip . . . . .	100

TINTURO DE FENKOLO KOMP.

Germ.

✓. Fenkolo pist . . . . .	100
Alkohol. 67° . . . . .	500
Esenco de Fenkolo . . . . .	1

TINTURO DE JODO, NE KOLORA

Germ.

✓. Jodo . . . . .	10
Hiposulfito de Na . . . . .	10
Akvo . . . . .	10
Solvigu, aldonu :	
Amoniako solv . . . . .	15
Agitu, aldonu :	
Alkohol 90° . . . . .	75
Filtri post 3 tagoj	

ALKOHOLATUROJ

(Tinturoj alkoholaj el Drogaj fresaj, ne sekigitaj)

	Čil.	Franc. Grekk. Meks.	Germ.	Port.	Svis.	Angl.	U.S.O.N Amerik.
Drago freša . . . . .	1	4	5	1	1	—	1
Alkoholo macero . . . . .	96° : 1 —	95° : 1 10 tag.	80° : 6 —	90° : 1 10 tag.	95° : 1 8 tag.	—	95° : 2 14 tag.
Orango s. Citrono ŝeloj fresaj . . . . .	1	1	—	—	—	1	1
Alkoholo 80° . . . . .	1	2	—	—	—	90° : 4 q.s.p. 2	

### DISTILALKOHOLATOJ

#### DISTILALKOHOL : DE KOKLEARIO KOMP :

Franc.

2. Kokleario of. (fol. frešaj)....	3.000
— Armorac. (radik. freša).....	400
Alkoholo 80°.....	3.500
(dist. por ricevi 3.000)	

#### DISTILALKOHOL : " FIORAVANTI "

Franc.

2. Terebento pur .....	500
Rezino "Elemi".....	100
Stirako .....	100
Galbano .....	100
Mirho .....	100
Frukt. de Laŭro.....	100
Aloo.....	50
Galango .....	50
Zingibro .....	50
Zedoario .....	50
Cinamomo .....	50
Kariofilo (fr.).....	50
Miristik. ....	50
Diktamno .....	50
Alkoholo 80°.....	3.000
(dist. por ricevi 2.500)	

DISTILALKOHOLATO DE MELISO KOMP : { Fr. = Eau de mélisse des Carmes  
Germ. = Karmelitergeist.

	Franc.	Germ.
2. Meliso kun floroj (ne sekaj) .....	90	14
Citrono (šeloj ne sekaj).....	15	12
Cinamomo .....	8	3
Kariofilo frukt .....	8	3
Miristik. nuks .....	8	6
Koriandro.....	4	—
Angeliko (rad.) .....	4	—
Alkoholo .....	500	150
Akvo .....	—	250
Dist. por ricevi.....	(425)	(200)

### VINOJ

#### VINO AROMATA

Franc.

2. Alkoholaturo "Vulnéraire" ..	125
Vino ruga .....	875

#### VINO DE KINKINO

Franc.

2. Kinkino ruga.....	25
Alkoholo 60°.....	75
HCl .....	0.2
Vino ruga .....	920

VINO DE PEPSINO

Franc. Germ.

2. Pepsino.....	20	24
Akvo .....	280	20
Vino Hisp .....	500	\$39
Glicerino .....	200	20
HCl .....		3
Siropo .....		92
Tint. Orang'seloj.....		2
mac. dum.... (10 tag.) (8 tag.)		

VINO DE DIGITALO KOMP :

(V. de Troussseau, V. de l'Hotel-Dieu).

Franc.

2. Digitalo fol.....	10
Skilo.....	15
Junipero frukt.....	150
Acetato de K sek.....	100
Vino bl.....	1800
Alkoholo 90°.....	200
mac. 10 tag.	

SIROPOJ

SIROPO DIUREZIGA "5 RACINES"

Franc.

2. Radikoj de Apio.....	100
— Asparago.....	100
— Fenkol.....	100
— Petroselo.....	100
Rizom. de Rusko.....	100
Akvo dist. bol :.....	3.000
Sukero.....	2.000

SIROPO JODOTANINA

Franc.

2. Jodo.....	2
Tanino.....	4
Akvo dist.....	360
Sukero.....	640

SIROPO DE IPEKAK : KOMP :  
(Désessarts).

Franc.

2. Rad. Ipekak.....	30
Fol. de Kasiseno.....	100
Serpiltimiano.....	30
Fl. de Papaveto.....	125
Sulfato de Mg.....	100
Vino bl.....	750
Distilakvo de Orang'floroj..	750
Akvo dist. bolanta.....	3.000
Sukero.....	Q. S.

VINO DE IPEKAKUANO

Farm. Angla.....	$\frac{1}{20}$
— Belga .....	$\frac{9}{100}$
— Dan., Germ., Rus. ....	$\frac{1}{10}$
— U.S.O.N. Amerik. ....	7 fluidekst. 93 vin.

VINO DE SKILO KOMP :

(Vin diurétique amer de la Charité).

Franc.

2. Radik. de Asklepiado.....	15
— Angeliko .....	15
Skilo.....	15
Kinkino rub.....	60
Drimys Winteri (Sel.).....	60
Absinto.....	30
Meliso.....	30
Junipero (frukt.).....	15
Maciso.....	15
Citron'seloj ne sekaj.....	30
Alkoholo 60°.....	200
Vino bl.....	4.000
mac. 10 tag.	

SIROPO DEPURIGA DE SARSAPIO  
KOMP : (Sir. Cuisinier).

Franc.

2. Sarsapario .....	100
Fl. Borago.....	6
Petaloj de Rozo pala.....	6
Fol. de kasiseno.....	6
Fr. de Anizo.....	6
Akvo dist.....	Q. S.
Sukero.....	100
Mielo .....	100

SIROPO "GIBERT"

Franc.

2. Hg <sup>2</sup> I <sup>2</sup> .....	1
KI.....	50
Akvo .....	50
Siropo.....	1.900

MIELSIROPO DE ROZ. RUG.

(Miel Rosat).

Franc.

2. Rozoj ruğaj sekaj.....	50
Alkoholo 50°.....	250
Mielo .....	300

## POCIOJ

### POCIO KUN GUMO

Franc.

(Poticin gommeuse; julep gommeux)

2%	Arabgumo pulv.....	10
	Siropo.....	30
	Distilakvo de Orangfloroj....	10
	Akvo dist.....	100

### POCIO " TODD "

Franc.

2%	Alkoholo 60°.....	40
	Tinturo de Cinamomo.....	5
	Siropo .....	30
	Akvo dist.....	75

### POCIO EMULSECA " LOOCH BLANC "

Franc.

2%	Migdaloj dolcaj.....	30
	— amaraj.....	2
	Sukero.....	30
	Pulv. de traganta gumo..	0 50
	Distilakvo de Orangfloroj....	10
	Akvo dist.....	120

### LIMONADO LAKSIGA (Rogé)

Franc.

2%	Citratacido.....	32
	Karbonato de Mg.....	20
	Akvo dist.....	300
	Siropo .....	100
	Aalkoholaturo de Citrono....	1

### SOLV. DE CITRATO DE Mg

Angl.

2%	Karbonato de Mg.....	100
	Citratacido .....	200
	Siropo de citrikacido.....	16
	Bikarbonato de K (kristaloj)....	40
	Akvo.....	Q. S.

### POCIO GASOZA DE " RIVIÈRE "

Franc.

Nº 1. — <i>P. Alkaleca.</i>	
2%. Bikarbonato de Na (CO <sub>3</sub> HNa).....	
Akvo dist.....	100
Siropo simpla.....	30

### Nº 2. — *P. Acida.*

Citronacido.....	4
Akvo dist.....	100
Siropo de Citronacido.....	30

### POCIO GASOZA

### " RIVER' SCHER TRANK "

Germ.

2%, Citronacido.....	4
Akvo .....	190
Karbonato de Na Krist.....	9

### LIMONADO SULFUR :

Franc.

2%. Sulfuratacido .....	2
Akvo dist.....	898
Siropo .....	100

### DEKOKTAJO BLANKA DE SYDENHAM

Franc.

2%. Fosfato de Ca (PO <sub>4</sub> H Ca + H <sub>2</sub> O).....	10
Pulv. de Gumo Araba .....	20
Siropo .....	100
Distilakvo de Orangfloroj....	20
Akvo dist..... Q. S. por 1 litro	

## TIZANOJ

### " SPECIES PURGATIVE "

Franc..... Thé de Saint-Germain.  
Germ..... Abführender Thee.

Franc. Germ.

2%	Fol. Kasiseno.....	2	160
	Fl. de Sambuko...	1	100
	Anizo frukt.....	1	50
	Fenkolo fr.....	0 50	50
	Tartrato de K....	0 50	25
	Acido tartrika.....	—	16

### " SPECIES AROMATICE "

(Gewürzhafte Kraüter)

Germ.

2%. Mento piper.....	2
Serpilitmiano.....	2
Timiano.....	2
Fl. de Lavando .....	2
Kariofilo.....	1
Kubebo pulv.....	1

“ SPECIES PECTORALES ”

Brustthee

Germ.

γ. Alteo radik . . . . .	8
Glicirizo . . . . .	3
Iris . . . . .	1
Tusilago fol. . . . .	4
Verbasko flor . . . . .	2
Anizo sem. . . . .	2

“ SPECIES PECTORALES ”

Fleurs pectorales

Franc.

γ. Flor. Verbasko . . . . .	
— Papaveto . . . . .	
— Alteo . . . . .	
— Malvo . . . . .	
— Gnafalio . . . . .	
— Tusilago . . . . .	
— Violo . . . . .	

“ SPECIES VULNERARIE ”

Thé Suisse

Franc.

γ. Fol. & pintajoj Absinto . . . . .	
— — — Betoniko . . . . .	
— — — Kalamento . . . . .	
— — — “Chamœdrys” . . . . .	
— — — Hisopo . . . . .	
— — — Glekomo . . . . .	
— — — Origano . . . . .	
— — — Vinko . . . . .	
— — — Rosmaren . . . . .	
— — — Salvio . . . . .	
— — — Skolopendrio . . . . .	
— — — Skordio . . . . .	
— — — Timiano . . . . .	
— — — Veroniko . . . . .	
Arniko flor . . . . .	
Gnafalio — . . . . .	
Tusilago — . . . . .	

aa

PULVOROJ

PULV. GLICIRIZO KOMP.

Angl. — Pulv. pector. Kurello. . . . .

Franc. — Poudre laxative. . . . .

Germ. — Brustpulver. . . . .

Angl. Franc.

Germ.

Rus.

γ. Kasiaseno pulv. . . . .	2	15
Glicirizo . . . . .	2	15
Fenkolo fr. . . . .	1	10
Sulfo (S) . . . . .	1	10
Sukero . . . . .	6	50

PULV. GUMOZA

Germ.

γ. Arabgumo pulv. . . . .	3
Glicirizo . . . . .	2
Sukero . . . . .	1

PULV. DE OPIO KOMP.

Angl.

γ. Opio . . . . .	3
Pipro nigra . . . . .	4
Zingibro . . . . .	10
Karvio (carum carvi) . . . . .	12
Traganta Gumo . . . . .	1

PULV. DIUREZIGA

Poudre des voyageurs

Franc.

γ. Nitrato de K pulv. . . . .	10
Arabgumo . . . . .	60
Alteo . . . . .	10
Glicirizo . . . . .	20
Sukerlakto . . . . .	60

PULV. DE RABARBO KOMP. :

	Angl. Gregory's powder	Dan.	Germ. Kinder Pulver	Rus.	U.S.O.N.
Rabarbo pulv. . . . .	2	1	15	1	5
MgO malpeza . . . . .	6	—	—	—	13
Zingibro pulv. . . . .	1	—	—	—	2
MgO. CO <sup>2</sup> . . . . .	—	1	60	4	—
Sukero . . . . .	—	1	40	2	—
Esenco de Fenkolo . . . . .	—	2 %	1,5	0,3	—

ETERO ALKOHOLIZATA

(Hoffman's Anodyne. — Liqueur d'Hoffman)

	Angl.	Aüst.	Belg.	Dan. Germ.	Franc.	U.S.O.N.	Rus.
Etero . . . . .	1	1	—	1	1	3	1
Alkoholo 90° . . . . .	2	3	—	3	1	7	2
Denseco . . . . .	809	820	791-795	807-811	783	—	800

LIKVAJO ARSENOZA

(Fowler)

Angl., Belg., Dan., Franc.,  
Germ. Rus. U. S. O. N....  $\frac{1}{100}$   
Australujo.....  $\frac{1}{90}$

SOLVAJO DE ARSENATO DE Na

(Pearson)

Angl., U. S. O. N. {	Salo anhidra.	1
	Akvo.....	100
Belg., Franc. .... {	Salo kristal..	1
	Akvo.....	600

SOLVAJO DE Hg Cl<sup>2</sup> (Sublimato)

Angl. Belg.  
Franc.  
Liq. van  
Swieten

2%. Hg Cl<sup>2</sup>..... 1 1  
Az H<sup>4</sup> Cl..... 1 —  
Distilakvo..... 875 999

LAVAJO AMONIAKA KAMFOR :

(Eau sédative de Raspail)

Franc.  
2%. Amoniako solv..... 60  
Na Cl..... 60  
Alkoholo kamforata .. 10  
Akvo dist..... 1000

ELEKTUARIO DE KOPAHIVO KOMP :

(Opiat de Copahu)

Franc.  
2%. Kopahivo..... 100  
Kubebo..... 150  
Katekuo .. 50  
Esenco de Mento..... 3

SULFURATACIDO ALKOHOLIZATA

(Likv. acida de Haller — Eau de Rabel)

Aust. Fr. Dan.  
Belg.  
Rus.

2%. Sulfuratacido .. 1 1 1  
Alkoholo 90°... 3 3 1  
Papaveto flor... — 0,04 —

OLEO DE HISKIAMO KOMP.

(Baume tranquille)

Franc.

2%. Folioj sek. de Beladono....	50-
— — Hiskiamo ....	50-
— — Solanum nigr.	50
— — Papavo .....	50
— — Stramonio...	50
Esenco de Lavando .....	1
— — Mento.....	1
— — Rosmaren...	1
— — Timiano .....	1
Alkoholo 95°.....	200
Oleo de sem. de papavo...	5.000

Macerigi la foliojn en la Alkoholo dum 24 h. — Aldoni la oleon; varmigi ĝis 60°-70° maribane; premi; filtri; aldoni la volatil. oleojn.

KOLIRIO KUN KUPRA ALUNO

Franc.... Pierre divine.  
Belg.... Lapis divinus.  
Germ.... Kupferalaun.

2%. Nitrato de K.....	100
Sulfato de Cu.....	100
Aluno de K.....	100
Kamforo pulv.....	5

Kune fanditaj & verditaj en ingotilon.

ELEKTUARIO " DIASCORDIUM " (Fr.)

2. Fol. sekaj de <i>Teucrium scord.</i>	50	Cinamomo zejl.....	20
Petaloj de Rozo ruga .....	20	Benzoo .....	10
Rad. de Bistorto .....	10	Galbano pur.....	10
— Genciano .....	10	Araba gumo pulv.....	10
— Tormentilo.....	10	Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> (S/karb. de Fe) .....	20
Frukt. de Berberido.....	10	Ekstr. de Opio .....	5
Zingibro .....	5	Mielsiropo de rozo ruga.....	650
Pipro longa.....	5	Vino Malaga.....	100

PILOLOJ

PIL. ANTE CIBUM

Franc.

2. Aloo .....	0.10
Ekst. kinkin. rug.....	0.05
Cinamomo .....	0.02
Mielo.....	Q. S.

PIL. " ECOSSAISES ANDERSON "

Franc.

2. Aloo .....	0.10
Rez. Gumigut.....	0.10
Esenco de Anizo.....	0.01
Mielo.....	Q. S.

PIL. KUN ALOO & MASTIKO

U. S. O. N.

2. Aloo pur.....	0.13
Rezino Mastiko.....	0.04
Rozo rug.....	0.03
Alkoholo 49°.....	Q. S.
por 2 pil.	

PIL. KUN ALOO & JALAPO

Japan.

2. Aloo.....	1
Jalapo .....	1
Glicirizo .....	1
por pil. de 0,15	

PIL. " FRANCK "

Hisp.

2. Aloo .....	0.045
Jalapo .....	0.045
Rabarbo .....	0.01
Siropo.....	Q. S.

PIL. " MORISON "

Hisp.

2. Aloo .....	0.002
Rez. Gumigut.....	0.002
— Jalapo .....	0.002
Mirho.....	0.004
Rabarbo .....	0.004

PIL. " RESOLUTIV. "

Hisp.

2. Aloo .....	0.033
Rabarbo .....	0.033
Sapo medic.....	0.033

PIL. LAKSIGAJ

Svis.

2. Aloo .....	0.03
Rezino Jalapo.....	0.03
Rabarbo.....	0.03
Sapo medic.....	0.03

PIL. DE ALOO KOMP.

	Belg.	Ital.
Piloloj		
de Haen		
2. Aloo.....	0.10	0.03
Rez. Skamonio.....	0.03	
— Jalap.....	0.03	0.03
Zingibro .....	0.04	
Sapo medic.....	0.10	0.03

PIL. DE ALOO, SAPO, ASAFTEDO

Angl. Japan.

2. Aloo.....	1	1
Sapo medic.....	1	1
Asafetido .....	1	1
Elekt. de Rozo..	1	—
por fari pil de : 0,26-0,51		0,10

**PILOLOJ KUN ALOO & FERO**

	Angl.	Germ.	Germ. Piloloj de "Stahl"	Japan.	Svis.	U.S.O.N. Ameriko
Aloo . . . . .	20	1	—	1	0,05	0,07
Ekstr. de Aloo . . . . .	—	—	4	—	—	—
Sulfato de Fero . . . . .	20	1	—	1	0,05	0,07
Fero porfir . . . . .	—	—	1	—	—	—
Sapo . . . . .	—	—	—	—	0,01	—
Ekstr. de Rabarbo . . . . .	—	—	2	—	—	—
Cinamomo (šeloj) . . . . .	20	—	—	—	—	—
Kardamomo (semoj) . . . . .	20	—	—	—	—	—
Zingibro . . . . .	20	—	—	—	—	—
Pulv. Aromata*	—	—	—	—	—	0,07
Elektuario de Rozo . . . . .	—	—	—	—	—	q. s.
Akvo . . . . .	—	—	5	—	—	—
Siropo glikoza . . . . .	60	—	—	—	—	—
Por fari . . . . .	{ pil. de 0,26 — 0,51	{ pil. de 0,10	{ pil. de 0,12	{ pil. de 0,10	{ 1 pil. —	{ 2 pil. —

\* Pulv. Aromata : Cinamomo 35, Zingibro 35, Kardamomo 15, Miristiko 15.

**PILOLOJ KUN ALOO & SAPO**

	Anglujo	Franc.	Japan.	Svis.	U.S.O.N. Ameriko
Aloo . . . . .	40	0,10	1	0,10	0,13
Sapo . . . . .	20	0,10	1	0,01	0,13
Elektuario Rozo . . . . .	20	—	—	—	—
Esenco de Karvi . . . . .	2 c. k. 1/2 pil. de 0,26 — 0,51	— 1 pil.	— pil. de 0,10	— 1 pil.	— 2 pil.
Por fari . . . . .	—	—	—	—	—

**PILOLOJ DE ALOO & MIRHO**

**Angl. U.S.O.N.**

2. Aloo pur.....	40	0,13
Mirho.....	20	0,06
Pulv. Aromat..	—	0,04
Siropo .....	30	Q. S.
por fari:pil de 0,26-0,51	2 pil.	—

**PIL. DE SAPO KOMP.**

Angl.	
2. Sapo.....	30
Opio.....	10
Siropo glikoza .....	10
pil. de 0,13 gis 0,26	—

**PIL. GUMIGUT. KOMP.**

**Angl.**

2. Aloo Barbad.....	25
Gumigut.....	25
Cinamomo (šeloj).....	8,3
Kardamomo (semoj).....	8,3
Zingibro .....	8,3
Sapo.....	50
Siropo glikoza.....	25
por fari pil. de 0,26 gis 0,51	—

PIL. PODOFIL. & BELADON :

Franc.

2.	Podofilino.....	0,03
	Ekstr. Beladono.....	0,01
	Sapo medic.....	0,03

PIL. PODOFIL. BELADON. KAPSIKO

U.S.O.N.

2.	Podofilino.....	0,016
	Ekst. Beladon. (fol.).....	0,008
	Kapsiko.....	0,032
	Laktosukero.....	0,065
	Arabgumo.....	0,016
	Glicerino.....	Q. S.
	Siropo.....	Q. S.
	por 1 pil.	

PIL. LAKSIGAJ KOMP.

U. S. O. N.

2.	Aloo.....	0,013
	Striknimo.....	0,0005
	Ekstr. Beladono (fol.).....	0,008
	Ipekak.....	0,004
	Glicirizo.....	0,046
	por 2 pil.	

PIL. KOLOKINTO KOMP.

Angl.

2.	Pulp. kolokinto pulv.....	20
	Aloo Barbad.....	40
	Rez. Skamonio.....	40
	Kali-Sulfato.....	5
	Esenco de kariofilo.....	5 <sup>a</sup>
	Akvo dist.....	Q. S.
	por fari pil. de 0,26-0,51	

PIL. DE KOLOKINTO & HISKIAMO

Angl. Jap

2.	Maso pilola de Kolok. komp.(vid.pil.Kolok. komp.).....	50	—
	Ekstr. Hiskiamo.....	25	—
	Kolokinto.....	—	10
	Aloo.....	—	20
	Jalapo.....	—	20
	Ekst. Hiskiamo.....	—	25
	Sulfato de K.....	—	3
	Esenco de kariofilo.....	—	1
	Por fari.....	(pil.de 0,26 de —0,51)	(pil. 0,15)

PIL. KATART : VEGET.

U. S. O. N.

2.	Ekstr. Kolokinto komp.....	0,06
	— Alkohol. Hiskiamo.....	0,03
	Rez. Jalap.....	0,02
	Ekstr. Leptandra.....	0,015
	Podofillin.....	0,015
	Esenco de Mento.....	Q. S.
	Alkohol 49°.....	Q. S.
	por 2 pil.	

PIL. KATART : KOMP.

U. S. O. N.

2.	Ekstr. kolokinto komp.....	0,08
	Kalomelo.....	0,06
	Rez. Jalap.....	0,02
	— Gumigut.....	0,015
	Alkohol. 49°.....	Q. S.
	por 2 pil.	

PIL. KALOMEL. KOMP.

Angl.

2.	Kalomel.....	25
	Sulfido de Antimono.....	25
	Rez. Gajako.....	50
	Oleo Ricina.....	10,3
	Alkohol. 90°.....	Q. S.
	por pil. de 0,26-0,51	

PIL. HIDRAGOG. DE HEIM

Svis., Germ.

2.	Digitalo.....	0,02
	Skilo.....	0,02
	Rez. Gumigut.....	0,02
	Araba Gumo.....	0,02
	Sb <sup>2</sup> S <sup>3</sup> .....	0,02
	Ekstr. de Genciano.....	0,02

PIL. DE FERO & MgO

Germ.

2.	Fer-Sulfato sek.....	0,18
	MgO calc.....	0,02

PIL. DE KALI-JODIDO (KI)

Belg.

2.	KI.....	0,20
	Amelo.....	0,05
	Siropo.....	Q. S.

PILOLOJ DE RABARBO KOMP :

	Angl.	Japan.	Svis	U.S.O.N. Ameriko
Rabarbo . . . . .	60	—	0,10	0,13
Aloo pur . . . . .	45	—	0,08	0,10
Mirho . . . . .	30	—	0,06	0,06
Esenco de Mento . . . . .	4 c. k.	—	0,01	0,005
Sapo pulv . . . . .	30	4	0,06	—
Siropo glikoza . . . . .	55	—	—	—
Ekstr. de Aloo . . . . .	—	2	—	—
— Rabarbo . . . . .	—	6	—	—
Rez. Jalapa . . . . .	—	1	—	—
Por fari . . . . .	{ pil. de 0,26-0,51	pil. de 0,10	—	2 pil.

PIL. KONTRAŪ TUSO

Germ.

γ. Morfin-klorhid . . . . .	0,002
Ipekak . . . . .	0,0065
Sb <sup>3</sup> S <sup>2</sup> . . . . .	0,010
Sukero . . . . .	0,050
Glicirizo pulv . . . . .	0,050

PILOLOJ AZIAJ

Germ.

γ. As <sup>3</sup> O <sup>2</sup> . . . . .	0,001
Pipro pulv . . . . .	0,020
Glicirizo . . . . .	0,050

PILOLOJ BALZAMAJ

Hisp.

γ. Safrano . . . . .	0,0025
Perubalzam . . . . .	0,0025
Arabgumo . . . . .	0,0050
Acido benzoika . . . . .	0,0200
Rezingumo Amoniak . . . . .	0,0300
Glicirizo . . . . .	0,0400
Akvo . . . . .	Q. S.

PILOLOJ DE SKILO KOMP.

Angl.

γ. Skilo . . . . .	25
Zingibro . . . . .	20
Gumamoniam . . . . .	20
Sapo . . . . .	20
Glikoza Siropo . . . . .	20

por pil. de 0,26-0,51

PIL. DE IPEKAK, SKILO & OPIO

Angl.

γ. Ipekak . . . . .	3
Opio pulv . . . . .	3
Sulfato de K. . . . .	24
Skilo pulv . . . . .	10
Gum. Amoniak . . . . .	10
Siropo Glikoza . . . . .	Q. S.

por pil. de 0,26-0,51

PIL. DE KOLČICINO KOMP.

Germ.

γ. Kolēcino . . . . .	0,1
Ekstr. de Opio . . . . .	1
Glicirizo . . . . .	4
Mucilago de Arabgumo . . . . .	2
por pil. de 0,07	

PIL. DE OPIO & PLUMBO

Angl.

γ. Acetato de Pb . . . . .	6
Opio pulv . . . . .	1
Glikoza siropo . . . . .	0,7
por pil. de 0,13-0,26	

PIL. DE GALBANO KOMP.

Angl.

γ. Asafetido . . . . .	50
Galbano . . . . .	50
Mirho . . . . .	50
Siropo glikoza . . . . .	25
por pil. de 0,26-0,51	

PIL. DE CINOGLOSSO & OPIO

Fr. Hisp.

2. Ekstr. de Opio.....	0.02	10
Hiskiamo (sem.).....	0.02	—
Cinoglosa (sel. de radaik.).....	0.02	45
Mirho.....	0.03	—
Olibano.....	0.024	—
Safrano.....	0.008	15
Kastoreo.....	0.008	15
Mielisropo.....	0.07	—
Arabgumo.....	—	10
Sukero .....	0.20	5

PIL. DE HISKIAMO & VALERIANO KOMP.

s. Pil. "Méglin"

Fr. Hisp.

2. Ekst. Alkoh. Hiskiamo.	0.05	0.05
— — Valeriano.	0.05	0.05
ZnO .....	0.05	0.05

PIL. DE SKAMONIO KOMP.

Angl.

2. Rez. Skamonio.....	25
— Jalapa.....	25
Sapo pulv.....	25
Tintur. Zingibro.....	75 c. k.
por pil. de 0.26-0.51	

PIL. HIDRARG. SIMPLAJ

Pilules Bleues — Blue Pills

Ang. Fr. Jap.

2. Hidrargo pur.....	40	0.05	3
Mielo.....	—	0.04	1
Sukero.....	—	0.02	5
Rozoj rug.....	—	0.04	—
Glicirizo.....	20	—	2
Elektuar. de Rozo.	60	—	—
Pil. Angl. 0.26-51			
— Jap. 0.20			

PIL. DE Hg<sup>2</sup> I<sup>2</sup> & OPIO

"Ricord"

Franc.

2. Hg <sup>2</sup> I <sup>2</sup> .....	0.05
Opio pulv.....	0.02
Glicirizo.....	0.03
Mielo.....	Q.S.

PIL. DE EKSTR. DE "FILIX MAS"

Hisp.

2. Ekstr. eter. de Filiko.....	0.10
Arabgumo pulv.....	0.025
Akvo.....	0.025
Pulv. de Filiko.....	Q. S.

PIL. HIDRARG. "SEDILLOT"

Franc.

2. Pomado Hidrarg. (50 % de Hg).....	0.10
Sapo medic. pulv.....	0.066
Glicirizo pulv.....	0.033
	0.20

PIL. HIDRARG. "DUPUYTREN"

Franc.

2. Klorido de Hg (HgCl <sup>2</sup> ) porf.	0.01
Ekstr. de Opio.....	0.02
— de Agropiro rep.....	0.02

Glicirizo pulv..... Q.S.

PIL. FOSFORAJ

Angl. U.S.O.N.

Ameriko

2. Fosforo.....	1	0.0006
Alteo pulv...	—	0.06
Arabgumo...	—	0.03
Kloroformo...	—	
Glicerino....	—	{ aa
Akvo.....	—	{ Q. S.
Tolubalzamo...	—	por 1 pil.
Etero.....	—	
Vakso blank.	—	
fandita....	12.5	—
Aksongo fandita.....	12.5	—
Kaolino.....	11.5	—
Sulfido karbona CS <sup>2</sup> ..	3 c.k.	—
	pil. de 0.065-0.13	