

TAXA,
SEU
PRETIUM TAM SIMPLICIUM
QUAM
COMPOSITORUM
JUXTA
PHARMACOPOEAM DANICAM.

Medicinal-Liste,

nach welcher

Die Apotheker in den Herzogthümern Schleswig
und Holstein Königlichen Antheils

und den

Graffschaften Oldenburg und Delmenhorst

Die in der

PHARMACOPOEA DANICA

verzeichnete

SIMPLICIA und COMPOSITA

verkauffen sollen.

Auf Königlichen Befehl

von dem

Königlichen COLLEGIO MEDICO zu Kopenhagen

verfasset.

HAUNIAE, 1772.

Typis N. MÖLLERI, Aulæ Typographi.

T A X A

PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM
PHARMACOPŒAM DANICAM

PHARMACOPŒAM DANICAM

PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM
PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM
PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM
PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM

PHARMACOPŒAM DANICAM
COMPOSITORUM

Vorerinnerung.

Gegenwärtige Medicinal-Taxe für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, und die Graffschaften Oldenburg und Delmenhorst, ist auf Königlichem Befehl von dem *Collegio Medico* zu Kopenhagen dergestalt eingerichtet worden, daß auch die Apotheker in den kleinen Städten nicht allein ihre Rechnung dabey finden, sondern auch eines erlaubten Vortheils genießen, und dadurch in den Stand gesetzt werden können, ihre Officinen ordentlich und gut zu halten, vornemlich wenn sie, wie es ihre Pflicht erfordert, ihre Materialien, so viel möglich, von der ersten Hand verschreiben.

Doch ist jedem Apotheker erlaubt, für die mit einem Stern bezeichnete *Simplicia*, sich nach Verhältnis der in den gewöhnlichen Holländischen und Hamburgischen Preis-Couranten steigenden Preisen derselben, etwas mehr bezahlen zu lassen. Zu dem Ende sind die Stadt- oder Provincial-Aerzte verbunden, alle Jahre einmahl mit den Apothekern ihrer Gegenden zusammen zu treten, nach den neuesten Preis-Couranten den Preis dieser *Simplicium* für das Jahr fest zu setzen, und darüber ein mit ihrer und des Apothekers Unterschrift

Vorerinnerung.

versehenes Verzeichniß abzufassen, welches auf jedermahliges Verlangen vorgezeigt werden kan.

Zu mehrerer Erleichterung der Apotheker in den kleinen Städten, hat das *Collegium Medicum* die Nahmen derjenigen *Simplicium* und *Compositorum*, welche nicht nothwendig in solchen kleinen Officinen vorrätzig seyn müssen, mit lauffender oder Cursiv-Schrift in der Lage drucken lassen. Sollten aber die Stadt- oder Provinzial-Ärzte, einige dieser *Simplicium* oder *Compositorum* für nothwendig halten; so sind die Apotheker verbunden, solche anzuschaffen.

Uebrigens verhalten sich die Apotheker demjenigen gemäß, was ihnen in der neuen Medicinal-Verordnung anbefohlen wird.

Die Preise sind nach Lübischen Mark und Schillingen berechnet.

Kopenhagen im *Collegio Medico*, den 2. März 1772.

Abeknosch

	℥	ʒ
A <i>belmosch</i> Grana. Vid. Semen.		
Acaciae Baccac. Vid Baccac.		
Acetum <i>Bezoardicum</i> . Gift: Essig.	2 Loth.	2
Lithargyrii. Eilberglut: Essig.		1
Rosarum. Rosen: Essig.		2
Rutae. Rauten: Essig.		1
Sambuci. Glieder: Essig.		1
Scilliticum. Meerzwiebel: Essig.		1
Vini. Wein: Essig.		$\frac{1}{2}$
<i>concentratum</i> .		6
<i>destillatum</i> . Destillirter Wein: Essig.		$1\frac{1}{2}$
Aerugo. Vid. Viride Aeris.		
Aes ustum. Gebranntes Kupfer.		3
Aethiops antimonialis.		8
<i>mineralis</i> .		8
<i>Agallochum</i> . Vid. Lignum.		
Agaricus. Lerchen: Schwamm.		2
<i>pulverisatus</i> .		3
Alabastrum. Alabaster.		1
Alkekengi Baccac. Vid. Baccac.		
Aloe depurata. Gereinigte Aloe.		8
* <i>Hepatica</i> . Aloe.		2
<i>pulverisata</i> .		3
* <i>Sucotrina</i> .		4
<i>pulverisata</i> .		6

				℥	β
Alumen crudum.	Alaun.	-	-	1 Pfd.	4
<i>rupeum.</i>	Rother Römischer Alaun.	-	-	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
<i>ustum.</i>	Gebraunter Alaun.	-	-	-	2
<i>Amalgama Stanni.</i>	-	-	-	-	6
Ambarum.	Vid. Succinum.				
* <i>Ambra grysea.</i>	Grauer Amber.	-	-	1 Qu.	5
				1 Gr.	$1\frac{1}{2}$
Amomum Indicum.	Vid. Piper Indicum.				
Ammoniacum gummi.	Vid. Gummi.				
Amygdalae amarae.	Bittere Mandeln.	-	-	2 Loth.	1
<i>dulces.</i>	Süße Mandeln.	-	-	-	1
Anima Rhei.	Vid. Tinctura Rhabarbari.				
Antimonium crudum.	Spiesglas.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>crudum praeparatum.</i>	Fein präparirtes Spiesglas.	-	-	-	2
<i>Diaphoreticum.</i>	-	-	-	-	12
<i>non edulcoratum.</i>	-	-	-	-	8
<i>Aphronitrum.</i>	Vid. Nitrum murarium.				
Aqua Acaciae florum.	Schlee: Blüth: Wasser.	-	-	6 Loth.	1
<i>Anhaltina.</i>	Anhaltisch: Wasser.	-	-	2 Loth.	2
<i>Anisi.</i>	Anis: Wasser.	-	-	6 Loth.	1
<i>Anthos vinosa.</i>	Rosmarin: Wasser mit Wein.	-	-	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
<i>Aromatica.</i>	-	-	-	-	3
<i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranz: Schalen Wasser.	-	-	6 Loth.	1
<i>Benedicta Rulandi.</i>	Brech: Wein.	-	-	2 Loth.	2
<i>Calcis vivae.</i>	Kalk: Wasser.	-	-	1 Pfd.	2
<i>ex Testis ostrearum.</i>	-	-	-	-	3
<i>Carmelitana.</i>	-	-	-	2 Loth.	3
<i>Ceraforum.</i>	Schwarzer Kirschen: Wasser.	-	-	6 Loth.	1
<i>Chamomillae Florum.</i>	Chamillen: Wasser.	-	-	-	1

			℥	β
Aqua Cinnamomi.	Zimmet : Wasser.	- -	2 Loth.	2
Vinola.	Zimmet : Wasser mit Wein.	-	-	I
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen : Schalen : Wasser.	-	6 Loth.	2
Embryonum.	Kinder : Balsam.	- -	2 Loth.	2
Foeniculi.	Fenchel : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Fortis.	Scheide : Wasser.	- -	2 Loth.	2
<i>Fragorum.</i>	Erdbeer : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Hungarica.	Ungarisch : Wasser.	- -	2 Loth.	2
<i>Hyssopi.</i>	Hyssop : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Lavendulae.	Lavendel : Wasser.	- -	-	I
Laxativa.	- - - - -	- -	2 Loth.	2
Majoranae.	Majoran : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Melissae.	Melissen : Wasser.	- -	-	I
<i>Melissae composita.</i>	Vid. Aqua Carmelitana.			
Menthae.	Krausemünz : Wasser.	- -	-	I
<i>Piperitidis.</i>	Pfeffer : Münz : Wasser.	- -	-	I $\frac{1}{2}$
<i>Naphae florum.</i>	Pomeranzen : Blüth : Wasser.	- -	2 Loth.	I
Ophthalmica alba.	Weisses Augen : Wasser.	- -	-	I
coerulea.	Blaues Augen : Wasser.	- -	-	I
Petroselini.	Petersilien : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Phagaedaenica.	- - - - -	- -	2 Loth.	I
<i>Pulegii.</i>	Poley : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Regia.	Gold : Scheide : Wasser.	- -	2 Loth.	4
Rosarum.	Rosen : Wasser.	- -	6 Loth.	I
<i>Rubi idaei.</i>	Hinbeer : Wasser.	- -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
<i>Rutae.</i>	Rauten : Wasser.	- -	6 Loth.	I
Salviae.	Salvei : Wasser.	- -	-	I
Sambuci florum.	Hollunder : Blüth : Wasser.	- -	-	I
Sapphirina.	Vid. Aqua ophthalmica coerulea.			

			℥	ʒ
Aqua <i>Sclopetaria vinosa</i> .	- - - - -	2 Loth.	-	2
<i>spirituosa</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>Scor dii</i> .	Lachen : Knoblauch : Wasser. - -	6 Loth.	-	1
<i>Styptica</i> .	- - - - -	2 Loth.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Tiliae florum</i> .	Linden : Blüth : Wasser. - -	6 Loth.	-	1
<i>Arcanum duplicatum</i> .	Fieber : Milch : Salz. - -	2 Loth.	-	3
<i>Tartari</i> .	Vid. Terra fol. Tartari.			
<i>Argentum foliatum</i> .	Silber : Blättlein. - -	No. 2.	-	$\frac{1}{2}$
<i>vivum</i> .	Queck : Silber. - -	2 Loth.	-	5
<i>Arsenicum album</i> .	Maus : Ratten : Gift. - -	-	-	1
<i>pulverisatum</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>citrinum</i> .	Gelber Arsenic. - -	-	-	1
<i>rubrum</i> .	Kausch : Gelb. - -	-	-	1
* <i>Afa foetida</i> .	Teufels : Dreck. - -	-	-	3
<i>Asphaltum</i> .	Vid. Lignum.			
<i>Asphaltum</i> .	Bitumen Judaicum. Juden : Pech. -	-	-	2
* <i>Auripigmentum</i> .	Goldgelbes Oprement. - -	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>pulverisatum</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>Aurum foliatum</i> .	Gold : Blättlein. - -	No. 1.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Fulminans</i> .	Echlag : Gold. - -	1 Qu.	9	-
		1 Gr.	-	3
<i>Axungia Canis</i> .	Hunds : Schmalz. - -	2 Loth.	-	2
<i>Leporis</i> .	Haasen : Schmalz. - -	-	-	6
<i>Lucii piscis</i> .	Hecht : Schmalz. - -	-	-	4
<i>Porci</i> .	Schweine : Schmalz. - -	3 Loth.	-	1
<i>Viperæ</i> .	Vipern : Schmalz. - -	1 Qu.	-	4
<i>Ursi</i> .	Bären : Schmalz. - -	2 Loth.	-	2
Baccæ <i>Acaciae</i> .	Gedörte Schlehen. - -	2 Loth.	-	1
<i>Alkekengi</i> .	Juden : Kirichen. - -	-	-	2

			ma	β
Baccae <i>Ebuli</i> .	Attich: Beeren.	- - -	2 Loth.	2
Juniperi.	Wacholder: Beeren.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
Lauri.	Lorbeer.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
<i>Liliorum Convallium</i> .	Maiblumen: Beeren.	-	-	4
Sambuci.	Hollunder: Beeren	-	-	1
Spinae cervinae.	Kreuz: Beeren.	-	-	1
Bacilli Liquiritiae.	Vid. Liquiritia cocta.			
Balsamus Apoplecticus.	Vid. Bals. Cephalicus.			
Balsamus Arcaei.	- - - Wund: Balsam.	-	-	4
<i>Caryophyllorum</i> .	Neigel: Balsam.	-	1 Quat.	6
<i>Catholicus</i> .	Vid. Bals. traumaticus.			
Cephalicus <i>cum Moscho</i> .	Haupt: Balsam.	-	-	8
sine Moscho.	- - -	-	-	6
<i>Cinnamomi</i> .	Zimmet: Balsam.	-	2	-
<i>Commendatoris</i> .	Vid. Bals. traumaticus.			
* Copahu.	Copaiva. Weisser Indianischer Balsam.		2 Loth.	3
Embryonum.	Vid. Aqua Embryonum.			
<i>Guajacini</i> .	- - -	-	-	8
Indicus albus.	Vid. Bals. Copahu.			
Indicus niger.	Vid. Bals. Peruvianus.			
<i>Lavendulae</i> .	Lavendel: Balsam.	-	1 Quat.	6
Locatelli.	- - - Locatell: Balsam.	-	2 Loth.	4
* <i>de Mecca</i> .	Arabischer Balsam.	-	1 Quat.	1
Nuciferae.	Muscaten: Balsam.	-	-	6
Ophthalmicus ruber.	Rother Augen: Balsam.	-	2 Loth.	4
* Peruvianus.	Indianischer Wund: Balsam.	-	-	12
<i>Saponaceus</i> .	- - -	-	-	3
Saturni.	Bley: Balsam.	-	-	6
Sulphuris.	Schwefel: Balsam.	-	-	2

			℥	β
Balsamus Sulphuris Anisatus.	Schwefel-Balsam mit Anis.	-	2 Loth.	1
	Terebinthinatus.	Schwefel-Balsam mit Terpentin.	-	3
* Tolutanus.	Tolutanischer Balsam.	-	1 Qu.	4
Traumaticus.	Wund-Balsam.	-	2 Loth.	8
Vitae externus.	Äußerlicher Lebens-Balsam.	-	-	2
	Hoffmanni completus.	Hoffmans Lebens-Balsam mit Bisam.	1 Qu.	4
	Hoffmanni incompletus.	Ohne Bisam.	-	3
	Universalis.	Universal-Balsam.	2 Loth.	3
Benzoe.	Vid. Gummi.			
Bezetta rubra.	Rothe Farbenslecke.	Spanischer Flor.	-	10
Bitumen Judaicum.	Vid. Asphaltum.			
Bolus alba.	Weisser Bolus.	-	-	$\frac{1}{2}$
	Armena.	Armenischer Bolus.	-	1
	Praeparata.	-	-	2
	rubra.	Rother Bolus.	-	$\frac{1}{2}$
* Borax Veneta.	Benedischer Borax.	-	-	6
Bovista.	Bovist.	-	-	2
Butyrum Antimonii.	Spiegelglas-Butter.	-	1 Qu.	3
	Majoranae.	Majoran-Butter.	2 Loth.	2
	Potabile rubrum.	Vid. Unguentum.		
* Cacao.	Cacao-Bohnen.	-	-	$1\frac{1}{2}$
Cadmia.	Vid. Lapis Calaminaris.			
Calomelas, sive Mercurius dulcis sexies sublimatus.	-	-	1 Qu.	6
Calx viva.	Ungelöschter Kalk.	-	1 Pfd.	$1\frac{1}{2}$
* Camphora.	Campher.	-	2 Loth.	6
* Cantharides.	Spanische Fliegen.	-	-	10
	pulverifatae.	-	-	12

			℥	℥
Capita Papaveris.	Mohn, Köpfe.	- -	2 Loth.	I
Carabe.	Vid. Succinum.			
Cardamomum maximum.	Vid. Grana Paradisi.			
	* minus.	Kleine Cardemomen.	-	8
Caricae.	Ficus.	Feigen.	-	$\frac{1}{2}$
* Caryophylli aromatici.		Gewürz: Negesein	-	10
	pulverisati.	-	-	14
* Cassia caryophyllata.		Nelken: Zimmet.	-	$1\frac{1}{2}$
	extracta.	Cassien: Mark.	-	3
	fistula.	Rohr: Cassie.	-	$1\frac{1}{2}$
	* Lignea.	Mutter: Zimmet.	-	4
* Castoreum.		Biebergeil.	1 Qu.	12
	pulverisatum.	-	I	-
* Catechu.		Japanische Erde.	2 Loth.	3
Cera alba.		Weißes Wachs.	-	2
	ad Arbores.	Baum: Wachs.	-	2
	Labia.	Lippen: Pomade.	-	8
	citrina.	Gelbes Wachs.	-	$1\frac{1}{2}$
	rubra.	Roths Wachs.	-	3
	viridis.	Grünes Wachs.	-	2
Cerasa acida.		Saure Kirschen.	-	I
Cerata.	Vid. Emplastra.			
Cerussa.		Steyweiß.	-	$\frac{1}{2}$
Chalybis Limatura.	Vid. Limatura Martis.			
Chalybis praeparatus.		Zubereiteter Stahl.	-	12
	Sulphuratus.	Zubereiteter Stahl mit Schwefel.	-	6
Chelae Cancrorum.		Meer: Krebs: Scheeren oder Spitzen.	-	I
	praeparatae.	-	-	4
Chermes Grana.	Vid. Kermes infecta.			
Chryfocolla.	Vid. Borax.			

			mg	β
Cineres clavellati.	Dot: Afche.	- - -	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
Cinnabaris Antimonii.	Einnober aus Spießglas.	- -	1	8
	praeparata.	- - -	2	-
Faëtia.	Gemachter Zinnober.	- - -	-	6
	praeparata.	- - -	-	8
* Cinnamomum.	Zimmet: Cancell.	- - -	1	-
* Coccionella.	Cuzinell: Coschenille.	- - -	2	-
Cocculi de Levante.	Vid. Semen.	- - -	-	-
Colcothar Vitrioli.	- - -	- - -	-	1
Colocynthis Poma.	Coloquinten.	- - -	-	3
Colophonium.	Geizen: Harz.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
Conchiae citratae.	Meer: Muscheln mit Citron: Saft.	- - -	-	6
	praeparatae.	Präparirte Meer: Muscheln.	-	4
Conditum Aurantiorum Corticum.	Eingemachte Posmeranz: Schalen.	- - -	-	2
Calami aromatici.	Calmus.	- - -	-	2
Citri Corticum.	Citron: Schalen.	- - -	-	2
Cydoniorum.	Quitten.	- - -	-	2
Nucum Juglandium.	Welsche: Nuß.	- - -	No. 1.	2
	Indicarum.	Indianische Nuß.	No. 1.	12
Zingiberis.	Ingber.	- - -	2 Loth.	2
Confectio Alkermes completa.	Alkermes Latweg mit Ambra.	- - -	-	12
	incompleta.	Ohne Ambra.	-	8
Anisi.	Ueberzogener Anis.	- - -	-	2
Cubeborum.	Cubeben.	- - -	-	2
Cynae.	Wurm: Saamen.	- - -	-	2
Conserva Absynthii.	Wermuth: Zucker.	- - -	-	$1\frac{1}{2}$
	Anthos florum.	Rosmarin: Zucker.	-	4
Cochleariae.	Löffel: Kraut: Zucker.	- - -	-	2
Menthae.	Krausemünz: Zucker.	- - -	-	2

Conserva

			mg	β
Conserva <i>Millepedum</i> .	Keller: Esel: Zucker.	-	2 Loth.	6
	Rosarum rubrarum.	Rosen: Zucker.	-	2
Corallia <i>alba</i> .	Weisse Corallen.	-	-	2
	<i>praeparata</i> .	-	-	4
	<i>rubra</i> .	Rothe Corallen.	-	2
	<i>praeparata</i> .	-	-	4
Corallina.	Vid. Muscus corallinus.	-	-	-
Cornu Cervi <i>rasum</i> .	Geraspelt Hirschhorn.	-	-	1
	<i>sine igne praeparatum</i> .	Zubereitetes Hirschhorn.	-	6
	<i>ustum praeparatum</i> .	Gebrannt Hirschhorn.	-	4
Cortex <i>Aurantiorum</i> .	Pomeranzen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>externus</i> .	-	-	2
* <i>Casearillae</i> .	Chagrillen: Rinde.	-	-	2
<i>Cassiae caryophyllatae</i> .	Vid. supra.	-	-	-
	<i>Lignae</i> .	Vid. supra.	-	-
<i>Cinnamomi</i> .	Vid. Cinnamomum.	-	-	-
<i>Citri</i> .	Citronen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>externus</i> .	-	-	2
* <i>Culilavan</i> .	Bittere Zimmt: Rinde.	-	-	3
<i>Frangulae</i> .	Zapfen: Holz: Rinde.	-	-	1
<i>Fraxini</i> .	Eschen: Baum: Rinde.	-	-	1
* <i>Granatorum</i> .	Granat: Aepfel: Schalen.	-	-	1
<i>Guajaci</i> .	Franzosen: Holz: Rinde.	-	-	$\frac{1}{2}$
	<i>pulverifatus</i> .	-	-	1
<i>Ligni Sassafras</i> .	Sassafras oder Fenchel: Holz: Rinde.	-	-	3
* <i>Peruvianus</i> .	Fieber: Rinde.	-	-	10
	<i>pulverifatus</i> .	-	-	12
	<i>subtilissime pulverifatus</i> .	-	-	1
<i>Rhamni cathartici</i> .	Creutz: Beer: Dorn: Rinde.	-	-	2
<i>Salicis albae</i> .	Weisser Weiden: Rinde.	-	-	1

			mz	ß
Cortex Sambuci medius.	Hollunder = Rinde.	-	2 Loth.	1 $\frac{1}{2}$
* <i>Simarubae.</i>	-	-	-	6
	<i>pulverifatus.</i>	-	-	12
<i>Tamarisci.</i>	Tamariffen = Rinde.	-	-	2
* <i>Thuris.</i>	<i>Thymiamatis.</i>	Schwarz Weich-		
		rauch = Rinde.	-	8
	Winteranus, sive Costi dulcis.	Weisser Zimmet.	-	2
Cremor Tartari.	Präparirter säurlicher Weinstein.	-	-	2
Crepitus Lupi.	Vid. Bovista.	-	-	-
Creta alba praeparata.	Zubereitete weisse Kreide.	-	-	1 $\frac{1}{2}$
<i>rubra.</i>	<i>Rubrica labrilis.</i>	Rothe Kreide.	-	1
* <i>Crocus Anglicus,</i> vel <i>Austriacus.</i>	Safran.	-	2	4
	<i>pulverifatus.</i>	-	1 Qu.	8
<i>Crocus Martis aperitivus.</i>	-	-	2 Loth.	1
<i>Metallorum.</i>	-	-	-	6
Crystalli Tartari.	Weinstein Crystallen.	-	-	1
Cubebae.	Cubeben. Schwindel Körner.	-	-	3
<i>Cydonia exsuccata.</i>	Dürre Quitten.	-	-	1
<i>Cynobata enucleata.</i>	Gedörte Hagebutten.	-	-	1
D ecoctum album.	-	-	1 Pfd.	4
<i>laxativum.</i>	Vid. Aqua laxativa.	-	-	-
Diacodium Montani.	Vid. Syrupus Diacodii.	-	-	-
Diagrydium praeparatum.	-	-	2 Loth.	1
Diascordium.	Vid. Electuarium.	-	-	8
E au d' <i>Arquebusade.</i>	Vid. Aqua Selopetaria.	-	-	-
<i>Eau de Luce.</i>	Vid. Spiritus Salis ammoniaci succinatus.	-	-	-
<i>Ebuli Baccae.</i>	Vid. Baccae.	-	-	-
Elaeosaccharum Anisi.	Anis = Zucker.	-	-	3

Elaeosaccharum

			℥	ʒ
Elaeosaccharum Cinnamomi.	Zimmet, Del, Zucker.	1 Qu.	-	6
	Citri, Citronen, Zucker.	2 Loth.	-	3
	Foeniculi, Fenchel, Zucker.		-	3
Elaterium.	Efels, Kürbis, Saft.	I	-	-
Electrum.	Vid. Succinum.			
Electuarium Dentifricum.	Zahn, Latwerge.		-	4
	Diascordii.		-	4
	Mundificans.		-	4
	pro infantibus, Kinder, Latwerge.		-	5
	Andromachi. Vid. Theriaca.			
	Theriaca pro pecoribus. Vieh, Theriac.		-	2
Elixir aperitivum Clauderi.			-	8
	Balsamicum temperatum Hoffmanni.		-	12
	Balsamicum Werlhofii.	I	-	-
pectorale R. Daniae.			-	8
	Wedelii.		-	8
polychrestum.		I	-	-
proprietary cum acido.			-	12
	sine acido.		-	12
vitrioli Mynsichti.			-	12
uterinum.		I	-	8
Emplastrum Album coctum.	Bleyweiß, Pflaster.		-	2
	de Ammoniac.		-	4
	Antihystericum.		-	6
	Catagmaticum. Vid. Empl. ad Fracturas.			
	Cephalicum.		-	12
	de Cicuta.		-	4
	Citrinum.		-	2
	ad Clavos pedum.		-	4
	Defensivum rubrum. Roth Defensiv, Pflaster.		-	2

		2 Loth.	mz	ß
Emplastrum Defensivum <i>viride</i> .	Grünes Defensiv: Pflaster.		-	2
Diachylon cum Gummi,	- - -		-	4
Simplex.	- - -		-	2
<i>Diapalmaa.</i>	Diapalmen: Pflaster.		-	2
<i>Diapompholygos.</i>	Bley: Pflaster.		-	2
<i>Diafulphuris.</i>	Schwefel: Pflaster.		-	4
Emolliens.	Vid. Empl. de Meliloto.			
ad Fracturas.	Wein: Bruch: Pflaster.		-	2
<i>de Galbano crocatum.</i>	- - -		-	6
Gryseum.	Gallmey: Pflaster.		-	2
<i>de Hyoscyamo.</i>	- - -		-	3
<i>Ischiadicum.</i>	- - -		-	2
<i>de Lobdano.</i>	Vid. Empl. Stomachicum.			
de Lapide Calaminari.	Gallmey: Pflaster.		-	2
de Meliloto.	Meliloten: Pflaster.		-	2
Mercuriale.	Mercurial: Pflaster.		-	3
Miraculosum,	Wunder: Pflaster.		-	2
<i>Noricum.</i>	Nürnbergger Pflaster.		-	2
<i>Oxyroceum.</i>	Safran: Pflaster.		-	5
de Ranis cum Mercurio.	Vid. Empl. Mercuriale.			
Saponatum Barbette.	Vid. Empl. Miraculosum.			
<i>Saturninum.</i>	Vid. Empl. Diapompholygos.			
de Spermate ceti.	Wallrath: Pflaster.		-	6
de Spermate Ranarum.	Vid. Empl. alb. coct.			
<i>Stillicum Crollii.</i>	Vid. Empl. Defensiv. rubr.			
Stypticum vulgare.	Eich: Pflaster.		-	2
<i>Stomachicum.</i>	Magen: Pflaster.		-	8
ad Tempora.	Vid. Empl. Cephalicum.			
Vesicatorium.	Spanisch: Fliegen: Pflaster.		-	6
<i>Viride.</i>	Vid. Cera viridis.			

			<i>m̄</i>	<i>β</i>
Essentia Absynthii.	Wermuths Essenz.	-	2 Loth.	4
Absynthii composita.	-	-	-	6
Alexipharmaca.	-	-	-	12
Amara.	-	-	-	8
<i>Ambrae gryseae.</i>	-	-	1 Qu.	2
<i>Ammoniaci gummi.</i>	-	-	2 Loth.	6
Angelicae.	-	-	-	6
<i>Anisi stellati.</i>	-	-	-	6
<i>Aristolochiae rotundae.</i>	-	-	-	6
Alae Foetidae.	-	-	-	6
<i>Balsamica externa.</i>	Vid. Balsamus Traumaticus.	-	-	-
<i>Calami aromatici.</i>	-	-	-	6
Cardui benedicti.	-	-	-	6
Carminativa.	-	-	-	10
<i>Caryophyllorum aromaticorum.</i>	-	-	-	10
Castorei.	-	-	I	8
Centaurei minoris.	-	-	-	6
<i>Chamomillae.</i>	-	-	-	6
<i>Cimamomi.</i>	-	-	-	12
Corticum Aurantiorum.	-	-	-	6
Cascarillae.	-	-	-	6
Citri.	-	-	-	6
<i>Ligni Sassafras.</i>	-	-	-	6
Corticis Peruviani.	-	-	-	8
<i>Peruviani Huxhami.</i>	-	-	-	8
Croci.	-	-	-	12
Enulae.	-	-	-	6
<i>Fabarum Sti. Ignatii.</i>	-	-	-	8
Fuliginis.	-	-	-	6
Fumariae.	-	-	-	6

			℥	ʒ
Essentia	<i>Galangae.</i>	- - - - -	2 Loth.	6
	<i>Gentianae.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Helenii.</i>	Vid. Ess. Enulae.	-	6
	<i>Lignorum.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Ligni Guajaci.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Melissae.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Menthae.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Millefolii.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Myrrhae.</i>	- - - - -	-	8
	<i>Pimpinellae.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Pini.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Pomorum Aurantiorum immaturorum.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Rhabarbari.</i>	- - - - -	-	8
	<i>Scordii.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Stibii.</i>	- - - - -	-	4
	<i>Stomachica.</i>	- - - - -	-	18
	<i>Succini concentrata.</i>	- - - - -	-	8
	<i>Tanacetii.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Trifolii Fibrini simplex.</i>	- - - - -	-	6
	<i>Trifolii Fibrini cum Spiritu proprio.</i>	- - - - -	-	12
	<i>Vincetoxici.</i>	- - - - -	-	6
Extractum	<i>Absynthii.</i>	Wermuth : Extract.	-	12
	<i>Aconiti.</i>	- - - - -	I	8
	<i>Aloës aquosum vel gummofum.</i>	Vid. Aloe depurata.	-	-
	<i>Angelicae.</i>	- - - - -	I	8
	<i>Aristolochiae.</i>	- - - - -	I	-
	<i>Artemisiae.</i>	- - - - -	-	12
	<i>Calami aromatici.</i>	- - - - -	I	8
	<i>Cardui Benedicti.</i>	- - - - -	-	12

Extractum

		mg	β
Extractum Cascariillae.	2 Loth.	1	8
Catholicum.		1	8
Centaurei minoris.		-	12
Chaerifolii.		-	12
Chamomillae.		-	12
Cicutae.		1	-
Cochleariae.		-	12
Colocynthidis.		3	-
Corticis Peruviani aquosum.	1 Qu.	-	8
Corticis Peruviani gummeo-resinosum.		-	10
Croci.		-	12
Enulae.	2 Loth.	-	12
Fumariae.		-	12
Gentianae.		1	-
Hellebori albi.		-	12
Hellebori nigri.		-	12
Hyoſcyami.		-	14
Ligni Guajaci.		1	8
Liliorum Convallium.	1 Qu.	-	4
Liquiritiae. Vid. Succus Liquiritiae depuratus.			
Marrubii.	2 Loth.	-	12
Millefolii.		-	12
Myrrhae.		1	8
Nicotianae.		-	12
Opii.	1 Qu.	-	4
Panchymagogum.		-	4
Pini.		-	2
Rhabarbari aquosum.		-	4
Sarſaparillae.	2 Loth.	1	8
Saturni. Vid. Balsamus Saturni.			

			mg	β
Extractum Scillae.	- - - - -	2 Loth.	1	-
<i>Sennae.</i>	- - - - -		1	8
<i>Stramonii.</i>	- - - - -		1	-
<i>Tanaceti.</i>	- - - - -		-	12
<i>Taraxaci.</i>	- - - - -		-	12
<i>Trifolii Fibrini.</i>	- - - - -		-	12
<i>Valerianae.</i>	- - - - -		1	-
<i>Zedoariae.</i>	- - - - -		1	8
F abae <i>Pichurim.</i>	- - - - -		1	4
<i>Sti. Ignatii.</i>	- - - - -	No. 1.	-	12
Farina Amygdalarum amararum.	Bitter Mandel: Mehl.	2 Loth.	-	1
dulcium.	Süß Mandel: Mehl.		-	1
Fel Tauri inspissatum.	Eingefochte Ochsen: Galte.		-	4
Vitri.	Glaß: Galte.		-	1
Ficus.	Vid. Caricae.			
Flores Acaciae.	Schleen: Blüthe.		-	2
Anthos.	Rosmarin: Blüthe.		-	2
Arnicae.	Fall: Kraut: Blüthe.		-	2
<i>f. Summitates Artemisiae.</i>	Weyß: Blüthe.		-	1
<i>Balaustiorum.</i>	Granat: Blüthe.		-	4
<i>Bellidis minoris.</i>	Gänse: Blümlein.		-	2
Benzoës.	- - - - -	1 Qu.	1	-
<i>Buglossi.</i>	Ochsen: Zungen: Blumen.	2 Loth.	-	4
<i>Calendulae.</i>	Ringel: Blumen.		-	2
<i>Cardamines.</i>	Gauchs: Blumen.		-	4
<i>Carthami tinctorii.</i>	Wilder Safran.		-	2
<i>Centaurei minoris.</i>	Tausend: Gülden: Kraut:			
	Blumen.		-	2
<i>Chamomillae Romanae.</i>	Römische Chamillen: Blüthe.		-	2

Flores

			mz	β
Flores Chamomillae vulgaris.	Chamillen : Blumen.	2 Loth.	-	I
<i>Cheiri.</i>	Gelbe Weischen.		-	4
<i>Cotulae foetidae.</i>	Hunds : Till : Blumen.		-	I
<i>Cyani.</i>	Blaue Korn : Blumen.		-	2
<i>Eupatorii cannabini.</i>	Kunigunden : Kraut : Blumen.		-	2
<i>Farsariae.</i>	Hustlich : Blumen.		-	2
<i>Genistae.</i>	Giensten : Blumen.		-	I
<i>Hyperici.</i>	Johanniß : Blumen.		-	I
<i>Hyssopi.</i>	Isop : Blumen.		-	2
<i>Lamii albi.</i>	Todte Nessel : Blumen.		-	3
<i>Lavendulae.</i>	Lavendel : Blumen.		-	2
<i>Liliorum alborum.</i>	Weisse Lilien.		-	3
<i>convallium.</i>	Mayen : Blumen.		-	4
<i>f. Comae Lupuli.</i>	Hopsen.		-	I
<i>Malvae arboreae.</i>	Herbst : Rosen.		-	2
<i>Meliloti.</i>	Steinklee : Blumen.		-	2
<i>Millefolii.</i>	Schafgarben : Blüthe.		-	2
<i>Naphae.</i>	Pomeranz : Blüthe.		-	8
<i>Nymphaeae albae.</i>	Weisse See : Blumen.		-	1½
<i>Origani.</i>	Winter : Majoran : Blüthe.		-	2
<i>Papaveris erratici f. rhoeados.</i>	Klapper : Rosen.		-	2
<i>Paralyseos, f. Primulae veris.</i>	Schlüssel : Blumen.		-	2
<i>Persicorum.</i>	Pfersich : Blüthe.		-	6
<i>Poenoniae.</i>	Sicht : Rosen.		-	2
<i>Roris marini.</i>	Vid. Fl. Anthos.		-	2
<i>Rosarum pallidarum.</i>	Weisse Rosen.		-	8
<i>Rosarum rubrarum.</i>	Rothe oder Essig : Rosen.		-	
<i>Salis ammoniaci simplices.</i>	Vid. Sal Ammoniacum depuratum.		-	
<i>Sambuci.</i>	Stlieder : Blumen.		-	I

			℥	℔
Flores Scabiosae.	Apostem = Kraut = Blüthe.	-	2 Loth.	1
Spicae Celticae.	Celtischer Nardus.	-	-	4
Stoechados Arabicae.	Stechas = Blumen.	-	-	2
citrinae.	Gelbe Rein = Blumen.	-	-	1
Sulphuris.	Schwefel = Blumen.	-	-	2
Sulphuris compositi.	-	-	-	8
Tanaceti.	Reinsarn = Blumen.	-	-	1
Tiliae.	Linden = Blüthe.	-	-	2
Tunicae.	Nelken = Blüthe.	-	-	6
Tussilaginis.	Vid. Fl. Farfarae.	-	-	-
Verbasci.	Wollkraut = Blumen.	-	-	2
Violarum.	Blaue Meerz = Viole.	-	-	8
Viridis Aeris.	Grünspan = Blumen.	-	-	12
Ulmariae.	Geißbart = Blumen.	-	-	2
Zinci.	Zink = Blumen.	-	-	8
Folia Argenti.	Vid. Argentum foliatum.	-	-	-
Aurantiorum.	Pomeranz = Blätter.	-	-	3
Auri.	Vid. Aurum foliatum.	-	-	-
Diſſamni cretici.	Cretische Diptam = Blätter.	-	-	4
Lauri.	Lorbeer = Blätter.	-	-	1
* Malabathri s. Folium Indum.	Indianische Blätter.	-	-	3
Pini.	Vid. Summitates.	-	-	-
Persicae.	Pflirsich = Blätter.	-	-	2
Quercus.	Eichenlaub.	-	-	1
Ribis nigrae, vel Gemmae.	Johannis = Beeren = Blätter.	-	-	1
Sambuci, vel Gemmae.	Hellunder = Knospen.	-	-	1
* Sennae.	Senn = Blätter.	-	-	3
Sennae sine Stipitibus.	- - - Ohne Stengel.	-	-	5
Tabaci.	Tobaks = Blätter.	-	-	1

Fuligo

			m℥	℔
Fuligo splendens.	Spiegel: Ruß.	- -	2 Loth.	1
Fungus praeparatus.	Zubereiteter Schwamm.	-	-	3
<i>quernus.</i>	Eichen: Schwamm.	-	-	2
<i>Sambuci.</i>	Fleder: Schwamm.	-	-	4
G albanetum Paracelsi.	- - - -	-	-	12
* Gallae.	Galläpfel.	- - - -	-	2
Gambogia.	Vid. Gummi guttae.			
Gelatina Liquiritiae.	Brust: Leim.	-	-	4
Gemmae, f. Oculi Populi.	Doppel: Knospen.	-	-	2
Gemmae Ribis nigrae.	Vid. Folia.			
Glacies Mariae.	Frauen: Eis.	- -	-	1
Globuli Moschati.	Bisam: Kugeln.	- -	-	3
* Grana Chermes.	Carmosin: oder Scharlach: Secren.	-	-	12
* Paradisi.	Paradis: Körner.	-	-	2
* Gummi Ammoniacum.	Gummi Ammoniak.	-	-	4
	depuratum.	-	-	6
	cum aceto squillitico depuratum.	-	-	8
* Anime.	Anime Gummi.	-	-	6
* Arabicum.	Arabisch Gummi.	-	-	1½
Asae foetidae.	Vid. Asa foet.			
* Bdellium.	Gummi Bdellium.	-	-	2
* Benzoe.	Benzoe.	- -	-	5
* Carannae.	Caranna Gummi.	-	-	8
Ceraforum.	Kirschen: Harz.	-	-	1
* Copal.	Copal.	- -	-	8
* Elemi.	Elemi.	- - - -	-	3
* Euphorbium.	Scharfes Euphorbium Gummi.	-	-	2
* Galbanum.	Galbanum.	-	-	5
	depuratum.	-	-	10

* Gummi

			2 Loth.	mg	β
* Gummi Guajaci.	Guajak-Harz.	-	-	-	5
* Guttae.	Gummigutt.	-	-	-	6
	correctum.	-	-	-	12
* Hederae.	Eysen-Gummi.	-	-	-	6
Juniperi.	Wacholder-Harz.	-	-	-	3
* Laccae in baculis.	Gummi-Lak.	-	-	-	3
	in granis.	-	-	-	4
	in tabulis.	-	-	-	3
* Ladanum.	Ladanum.	-	-	-	3
* Mastichis.	Mastix.	-	-	-	4
	in granis.	-	-	-	6
* Myrrhae.	Myrrhen.	-	-	-	8
	pulverisatum.	-	-	-	10
* Olibanum.	Wenbrauch.	-	-	-	2
* Opopanax.	Opopanax-Gummi.	-	-	-	14
* Sagapenum.	Sagapenum-Gummi.	-	-	-	14
Sandarach.	Vid. Gummi Juniperi.	-	-	-	-
* Sarcocollae.	Fleischleim-Gummi.	-	-	-	6
Senegal.	Vid. Gummi Arabicum.	-	-	-	-
* Tacamahaca.	Gal und Lak.	-	-	-	8
* Tragacanthum album.	Dragant.	-	-	-	4
	in fort.	-	-	-	2½
H epar Antimonii.	-	-	-	-	2
	Sulphuris.	-	-	-	4
Herba Abrotani.	Eberraute.	-	-	-	1½
	Absynthii.	-	-	-	1
	Romani.	-	-	-	1
	Römischer Wermuth.	-	-	-	1
Acetosae recentis.	Sauerampf.	-	-	-	1
Acetofellae.	Sauerflee.	-	-	-	1

Herba

			mg	β
Herba <i>Aconiti</i> .	Eisenhütlein.	-	2 Loth.	I
<i>Adiantum nigri</i> .	Vid. Herba capill. veneris.	-	-	-
<i>Agerati</i> .	Lebens- Balsam- Kraut.	-	-	2
<i>Agrimoniae</i> .	Dermennig.	-	-	I
<i>Alchimillae</i> .	Frauenmantel.	-	-	I
<i>Altheae</i> .	Althee. Eibisch- Kraut.	-	-	I
<i>Anagallidis</i> .	Gauchheil.	-	-	I
<i>Anserinae</i> .	Gänserich.	-	-	I
<i>Antirrhini</i> .	Löwen- Mäuler- Kraut.	-	-	I
<i>Arnicae</i> .	Fallkraut.	-	-	I
<i>Asari</i> .	Hassel- Wurk- Kraut.	-	-	I
<i>Asplenii</i> .	Klein Hirsch- Zungen- Kraut.	-	-	2
<i>Basilici</i> .	Basilien- Kraut.	-	-	I
<i>Beccabungae rec.</i>	Bachbungen- Kraut.	-	-	I
<i>Belladonnae</i> .	Nachtschatten- Kraut.	-	-	2
<i>Betonicae</i> .	Betonien- Kraut.	-	-	I
<i>Boni Henrici</i> .	Guter Heinrich.	-	-	I
<i>Borraginis</i> .	Borretsch- Kraut.	-	-	I
<i>Brancae ursinae</i> .	Bären- Klauen.	-	-	I
<i>Buglossi</i> .	Dhsen- Zungen- Kraut.	-	-	I
<i>Calcatrippae</i> .	Vid. Herba Consolidae regalis.	-	-	-
* <i>Capillorum Veneris</i> .	Frauen- Haar.	-	-	I
<i>Cardui Benedicti</i> .	Cardobenedikten.	-	-	I
<i>Ceterach</i> .	Vid. Herba Asplenii.	-	-	-
<i>Chaerifolii recentis</i> .	Kerbel- Kraut.	-	-	I
<i>Chamaedryos</i> .	Gamanderlein.	-	-	I
<i>Chamaepyteos</i> .	Je länger je lieber.	-	-	I
<i>Chelidonii majoris</i> .	Groß Schel- Kraut.	-	-	I
<i>Chenopodii</i> .	Vid. Herba Boni Henrici.	-	-	-
<i>Cicutae aquaticae</i> .	Wasser- Schierling.	-	-	2

			℥	℥
Herba Cicutae terrestris.	Schierling.	-	2 Loth.	I
Cicutariae odoratae.	Vid. Herba Myrrhidis majoris.	-	-	I
Cochleariae rec.	Essel: Kraut.	-	-	I
Consolidae majoris.	Wallwurz: Kraut.	-	-	I
Consolidae regalis.	Ritter: Sporn.	-	-	I
Consolidae Saracenicae.	Vid. Herba Virgae aureae.	-	-	-
Cuscutae.	Glachs: Seiden.	-	-	I
Daturae.	Toll: Kraut.	-	-	2
Dauci.	Vid. Herba Oreosclini.	-	-	-
Dentis Leonis.	Vid. Herba Taraxaci rec.	-	-	-
Equiseti minoris.	Kaſen: Wedel.	-	-	I
Erysmi.	Wilder Weg: Senf.	-	-	I
Eupatorii.	Vid. Herba Agerati.	-	-	-
Euphrasiae.	Augen: Trost.	-	-	I
Farfarae.	Vid. Herba Tussilaginis.	-	-	-
Fumariae.	Erd: Rauch.	-	-	I
Gallii lutei.	Bett: Stroh.	-	-	I
Genistae.	Giensfer. Giensien.	-	-	I
Gentianellae.	Kleiner Enzian.	-	-	2
Geranii Moschati.	Bisam: Kraut.	-	-	4
Geranii Robertiani.	Stinkender Storch: Schnabel.	-	-	2
Gratiolae.	Gottes: Gnaden: Kraut.	-	-	I
Hederae terrestris.	Gundermann.	-	-	I
Hepaticae nobilis.	Leber: Kraut.	-	-	I
Herniariae.	Harn: Kraut.	-	-	I
Hormini.	Scharlach: Kraut.	-	-	I
Hyoscyami.	Bilsen: Kraut.	-	-	I
Hyslopi.	Isoppen. Ipsen.	-	-	I
Linariae.	Lein: Kraut.	-	-	I
Linguae cervinae.	Vid. Herba Scolopendrii.	-	-	-

Herba

			mg	ß
Herba <i>Linii cathartici.</i>	Purgier = Flachs.	-	2 Loth.	4
<i>Linnae.</i>	-	-	-	8
<i>Majoranae.</i>	Majoran.	-	-	1
<i>Malvae.</i>	Käse = Pappeln.	-	-	1
<i>Mori veri.</i>	Amber = Mastix = Kraut.	-	-	8
<i>Marrubii albi.</i>	Weisser Andorn.	-	-	1
<i>Matricariae.</i>	Mutter = Kraut.	-	-	1
<i>Matrisylvae.</i>	Waldmeister.	-	-	1
<i>Meliloti.</i>	Stein = Klee.	-	-	1
<i>Melissae Canariensis.</i>	Canarische Melisse.	-	-	4
<i>Melissae citratae.</i>	Citronen = Melisse.	-	-	1
<i>Melissae Turcicae.</i>	Türkische Melisse.	-	-	1
<i>Menthaefri.</i>	Bach = Münze.	-	-	1
<i>Menthae crispae.</i>	Krausemünze.	-	-	1
<i>Menthae piperitidis.</i>	Pfeffer = Münze.	-	-	2
<i>Mercurialis.</i>	Dengel = Kraut.	-	-	1
<i>Millefolii.</i>	Schaf = Garben.	-	-	1
<i>Myrrhidis majoris.</i>	Wohlriechender Kersel.	-	-	1
<i>Nasturtii aquatici rec.</i>	Brunnen = Kresse.	-	-	1
<i>Nepetae.</i>	Kahen = Münz.	-	-	1
<i>Nicotianae.</i>	Vid. Folia Tabaci.	-	-	-
<i>Ocymi vulgaris.</i>	Vid. Herba Basilici.	-	-	-
<i>Oroselinii.</i>	Grundheil.	-	-	2
<i>Origani.</i>	Winter = Majoran. Dosten.	-	-	1
<i>Parietariae.</i>	Nacht = Kraut.	-	-	1
<i>Petroselinii.</i>	Petersilie.	-	-	1
<i>Phytolaccae.</i>	-	-	-	4
<i>Pinguiculae.</i>	Butter = Kraut. Kiwits = Fett.	-	-	2
<i>Plantaginis majoris.</i>	Wegerich.	-	-	1
<i>Polii Cretici.</i>	Cretischer Berg = Poley.	-	-	4

			mg	β
Herba <i>Polygalae</i> .	Creuz : Blumen.	-	2 Loth.	I
<i>Polygoni</i> .	Wegtrit.	-	-	I
<i>Potentillae</i> .	Vid. Herba Anserinae.	-	-	-
<i>Prasii</i> .	Vid. Herba Marrubii albi.	-	-	-
<i>Prunellae</i> .	Gottthensl.	-	-	I
Pulegii.	Poley.	-	-	I
<i>Pulmonariae maculosae</i> .	Flecken : Lungen : Kraut.	-	-	I
<i>Pyrolae</i> .	Winter : Grün.	-	-	I
<i>Ranunculi flammulae</i> .	Brennender Hahnen : Fuß.	-	-	I
<i>Roris Solis</i> .	Rorellae. Sonnen : Thau.	-	-	3
Rosmarini.	Rosmarin.	-	-	I
	<i>sylvestris</i> . Wilder Rosmarin.	-	-	I
Rutae.	Raute.	-	-	I
Sabinae.	Saden : Baum.	-	-	I
<i>Salicariae</i> .	Brauner Weiderich.	-	-	2
Salviae.	Salvey.	-	-	I
<i>Saniculae</i> .	Sanikel.	-	-	I
<i>Saniculae montanae</i> .	Vid. Herba Pinguiculae.	-	-	-
Saponariae.	Seiffen : Kraut.	-	-	I
Saturejae.	Saturey.	-	-	I
<i>Scabiosae</i> .	Apostem : Kraut.	-	-	I
<i>Schoenanthi</i> .	Cameel : Stroh.	-	-	4
<i>Sclareae</i> .	Scharlach : Kraut.	-	-	I
<i>Scelopendrii</i> .	Hirsch : Zungen.	-	-	2
Scordii.	Pachen : Knoblauch.	-	-	I
Sempervivi.	Sedi majoris. Hauslauch.	-	-	2
<i>Senecionis</i> .	Kreuzwurz : Kraut.	-	-	I
Serpilli.	Quendel.	-	-	I
Sefeli.	Vid. Herba Oroscelini.	-	-	-
<i>Solani</i> .	Nachtschatten : Kraut.	-	-	I

			<i>m_z</i>	<i>β</i>
Herba <i>Spigeliae</i> .	Amerikanisches Wurm, Kraut.	-	2 Loth.	1 4
<i>Stramonii</i> .	Vid. Herba <i>Daturae</i> .			
<i>Symphyti</i> .	Vid. Herba <i>Consolidae majoris</i> .			
<i>Taraxaci</i> rec.	Pfaffen, Röhrchen.	-	-	1
<i>Tertianariae</i> .	Fieber, Kraut.	-	-	2
<i>Thlaspi arvensis</i> .	Pfenning, Kraut.	-	-	1
<i>Thymi</i> .	Thymian.	-	-	1
<i>Trifolii fibrini</i> .	Bitter, Klee.	-	-	1
<i>Tussilaginis</i> .	Hustlattich.	-	-	1
<i>Verbenae</i> .	Eisen, Kraut.	-	-	1
<i>Veronicae</i> .	Ehrenpreis.	-	-	1
<i>Virgae aureae</i> .	Heidnisch Wund, Kraut.	-	-	1
<i>Urticae minoris</i> .	Brenn, Nesseln.	-	-	1
<i>Uvae ursi</i> .	Sandbeeren, Blätter.	-	-	2
<i>Vulvariae</i> .	Buhl, Kraut.	-	-	2
<i>Hordeum</i> .	Vid. <i>Semen</i> .			
<i>Hydrargyrum</i> .	Vid. <i>Argentum vivum</i> .			
<i>Hydromel simplex</i> .	-	-	1 Pfd.	- 3
<i>Hypocystidis Succus</i> .	Vid. <i>Succus</i> .			
* <i>Ichthyocolla</i> .	Weisser Haus, Blasen.	-	2 Loth.	- 8
<i>Infusum laxativum</i> .	Vid. <i>Aqua laxativa</i> .			
<i>Julapium e Camphora</i> .	-	-	1 Pfd.	- 8
<i>rosatum</i> .	Rosen, Zulep.	-	2 Loth.	- 2
<i>Juniperi Baccae</i> .	Vid. <i>Baccae</i> .			
* <i>Kermes Grana</i> .	Scharlach, Beeren.	-	-	- 12
<i>minerale</i> .	-	-	1 Out.	1 8

			℥	℔
Lacca Florentina.	Florentiner Lak.	-	1 Qu.	3
in Globulis.	Kugel Lak.	-	2 Loth.	2
Lac Sulphuris.	-	-	1	-
Virginis.	-	-	-	1
Ladanum. Vid. Gummi.	-	-	-	-
Lapis calaminaris.	Gallmey Stein.	-	-	$\frac{1}{2}$
praeparatus.	-	-	-	2
Lapides Cancrorum.	Krebs Augen oder Steine.	-	-	2
citri.	Krebs Augen mit Citronen Saft.	-	-	8
praeparati.	Zubereitete Krebs Augen.	-	-	4
Lapis Divinus.	-	-	-	4
Haematites.	Blut Stein.	-	-	1
praeparatus.	-	-	-	3
Infernalis.	Höllens Stein.	-	1 Qu.	1
Prunellae.	Salpeter Kuchen.	-	2 Loth.	3
Specularis.	Frauen Eis.	-	-	1
pulverisatus.	Gestossen Frauen Eis.	-	-	3
Laudanum liquidum.	-	-	1	8
Lauri Baccae. Vid. Baccae.	-	-	-	-
Lichen terrestris cinereus.	Hunde Moos.	-	-	4
* Lignum Aloes. f. Agallochum.	Paradies Holz.	-	1	-
Aspalathum.	Asphaltum. Rhodiser Dorn.	-	-	6
Buxi.	Buxbaum Holz.	-	-	1
Campecanum.	Campeches Holz.	-	-	1
Guajacum.	Franzosen Holz.	-	-	$\frac{1}{2}$
Juniperi.	Wacholder Holz.	-	-	$\frac{1}{2}$
* Quassiae.	Surinamisches Bitter Holz.	-	-	8
* Rhodium.	Rosen Holz.	-	-	2
* Santalum flavum.	Gelber Sandel.	-	-	6
rubrum.	Rothes Sandel Holz.	-	-	1

Lignum

			℥	β
Lignum Sassafras.	Fenchel: Holz.	-	2 Loth.	I
<i>Liliorum convallium</i> Baccæ.	Vid. Baccæ.			
Limatura Martis,	Stahl: Feile.	-		2
praeparata.	Zubereiteter Stahl.	-		12
Liquamen Myrrhae.	Myrrhen: Liquor.	-		12
Liquiritia cocta citrina.	Gelbe Süßholz: Stangen.			2
pellucida.	Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Liquor anodynus mineralis.	Schmerzstillender Liquor.			12
Cornu cervi succinatus,	Hirschhorn: Geist mit Bernstein.		I	-
Myrrhae.	Vid. Liquamen Myrrhae.			
Nitri fixi.	-	-		6
Præcipitans.	-	-		2
Terræ foliatae Tartari.	-	-	I	-
<i>Terræ foliatae Tartari spirituosus.</i>	-	-		12
Lithargyrium,	Silber: Glätte.	-		$\frac{1}{2}$
Looh pulmonale.	Lungen: Latwerge.	-		2
Sanum & expertum.	Looch: Saam.	-		2
Lumbrici terrestres exsiccati.	Gedörrte Regen: Würmer.			4
praeparati.	Zubereitete Regen: Würmer.			6
Lupuli Comae.	Hopfen: Sprossen.	-		I
Lycopodium.	Vid. Semen.			
* M acis.	Muschaten: Blumen.	-	I	-
Magnesia alba.	Weisse Magnesia.	-		8
<i>Malabathrum.</i>	Vid. Folia.			
* Manna Calabrina,	Gemeine Manna.	-		4
Cannulata.	Feine Manna.	-		6
Tabulata.	Tabulirte Manna.	-		8
<i>Tartarifata.</i>	Berstärkte Manna.	-		6

			mg	β
Mastix.	Vid. Gummi.		2 Loth.	
Mater perlarum praeparata.	Zubereitete Perle: Mutter.		-	4
Mel crudum.	Rother Honig.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
despumatum.	Geläuterter Honig.	- - -	-	1
Narbonense.	Narbonischer Honig.	- - -	-	2
Rosatum.	Rosen: Honig.	- - -	-	$1\frac{1}{2}$
Virgineum.	Jungfern: Honig.	- - -	-	1
Mercurius.	Vid. Argentum vivum.			
dulcis.	- - - -		1	8
praecipitatus albus.	- - - -		1	8
praecipitatus luteus.	- - - -		2	-
praecipitatus ruber.	- - - -		-	12
sublimatus corrosivus.	- - - -		-	8
Mespila exsiccata.	Gedörrte Mespeln.	- - -	-	2
Millepedes.	Keller: Esel.	- - -	-	8
praeparati.	- - - -		-	12
Minium.	Rother Mennig.	- - -	-	$\frac{1}{2}$
Mixtura resolvens.	- - - -		-	8
simplex rectificata.	- - - -		-	8
simplex non rectificata.	- - - -		-	6
simplex camphorata.	- - - -		-	8
tonico-nervina.	- - - -		-	8
Morsuli antimoniales.	- - - -		-	3
Rosarum purgantes.	Purgierende Rosen: Zucker: Worsfellen.		-	4
Stomachici.	Wagen: Worsfellen.	- - -	-	2
contra Vermes.	Wurm: Kuchen.	- - -	-	4
* Moschus Orientalis.	Bisam. Moschus.	- - -	1 Gr.	2
			1 Qu.	6
Muscus cumatilis.	- - - -		2 Loth.	3

Muscus

			mg	β
Muscus corallinus.	Corallen: Moos.	- -	2 Loth.	- 2
Islandicus.	Isländischer Lungen: Moos.	- -	-	- 3
quernus.	Eichen: Moos.	- -	-	- 1
Myrrha. Vid. Gummi.				
Myrtilli exsiccati.	Geddrerte Heydel: Beeren.	- -	-	- 2
N aphtha Nitri.	- - - -	- -	1 Qu.	1 8
Vitrioli.	- - - -	- -	1	1 8
Nihilum album.	Weisses Nichts.	- -	2 Loth.	- 1
gryseum.	Vid. Tutia.			
Nitrum Antimoniatum.	- - - -	- -	-	- 2
* crudum.	Salpeter.	- -	-	- 1
depuratum.	Gereinigter Salpeter.	- -	-	- 2
murarium.	Mineralisches Salz.	- -	-	- 3
fixum.	- - - -	- -	-	- 4
tabulatum.	Vid. Sal Prunellae.			
* Nux Moschata.	Muschaten: Nuß.	- -	-	- 10
* Vomica.	Krähen: Auge.	- -	-	- 3
O culi cancerorum.	Vid. Lapides cancerorum.			
Populi.	Vid. Gemmae.			
Offa Helmontii.	- - - -	- -	-	- 8
O LEA DESTILLATA.	Destillirte Oele.			
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	- -	1 Qu.	- 4
Anomi.	Amomen: Del.	- -	-	- 12
Anethi.	Dill: Del.	- -	-	- 4
Angelicæ.	Angelic: Del.	- -	-	- 6
Animale Dippelii.	- - - -	- -	1	1 4
* Anisi.	Anis: Del.	- -	-	- 3
Anthos.	Rosmarin: Del.	- -	-	- 2

			mg	β
Oleum <i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranzen : Del.	1 Qu.	-	6
Baccarum Juniperi.	Wacholderbeer : Del.	-	-	1
<i>Bergomottae.</i>	Bergamot : Del.	-	-	6
Betulinum.	Birken : Del.	2 Loth.	-	1
<i>Buxi.</i>	Buchsbaum : Del.	1 Qu.	-	2
* Cajeput.	-	-	1	-
<i>Calami aromatici.</i>	Calamus : Del.	-	-	6
Camphorae.	Campher : Del.	-	-	3
<i>Cardamomi.</i>	Cardemomen : Del.	-	1	4
Carvi.	Wiesen : Kümmel : Del.	-	-	2
* Caryophyllorum.	Nelken : Del.	-	1	-
de Cedro.	Cedern : Del.	-	-	6
Cerae.	Wachs : Del.	-	-	2
<i>Chamomillae romanae.</i>	Römisch Camillen : Del.	-	-	12
	vulgaris. Camillen : Del.	-	-	12
* Cinnamomi.	Zimmet : Del.	1 Dr.	-	3
		1 Qu.	7	-
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen : Del.	-	-	6
Cornu Cervi foetidum.	Hirschhorn : Del.	2 Loth.	-	4
* <i>Cubeborum.</i>	Eubeben : Del.	1 Qu.	1	-
* <i>Culilavan.</i>	-	-	1	-
Cumini.	Haberkümmel : Del.	-	-	6
Foeniculi.	Fenchel : Del.	-	-	6
<i>Fuliginis.</i>	Ruß : Del.	-	-	1
Lavendulae.	Lavendel : Del.	-	-	6
Ligni Guajaci.	Granzosen : Holz : Del.	-	-	2
Juniperi.	Wacholder : Holz : Del.	2 Loth.	-	2
* Rhodii.	Rosen : Holz : Del.	1 Dr.	-	$\frac{1}{2}$
		1 Qu.	2	8
<i>Sassafras.</i>	Fenchel : Holz : Del.	-	-	3

Oleum

			℥	ʒ
Oleum Macis.	Muscate : Blüth : Del.	-	1 Quat.	1 8
Majoranae.	Majoran : Del.	-	-	8
Melissae.	Melissen : Del.	-	1	-
Menthae crispae.	Krausemünz : Del.	-	-	6
	piperitidis.	Pfeffermünz : Del.	-	1
Millefolii.	Schaaß : Garben : Del.	-	2	-
* Nucis moschatae.	Muscate : Nuß : Del.	-	1	8
Origani cretici.	Cretisch Wohlgemuth : Del.	-	-	6
* Petrae album.	Weisses Peter : Del.	-	2 Loth.	- 4
	rubrum.	Rottes Peter : Del.	-	3
Petroselinii.	Petersilien : Del.	-	1 Quat.	- 8
Philosophorum, s. e. Lateribus.	Ziegel : Del.	-	2 Loth.	- 4
Piperis Jamaicensis.	Vid. Oleum Amomi.			
Piperis vulgaris.	Pfeffer : Del.	-	1 Quat.	1 -
Rutae.	Rauten : Del.	-	-	8
Sabinae.	Seebenbaum : Del.	-	-	6
Salviae.	Salbey : Del.	-	-	8
Spicae.	Spil : Del.	-	2 Loth.	- 2
* Succini album.	Weiß Bernstein : Del.	-	1 Quat.	- 4
	* rubrum.	Rotz Bernstein : Del.	-	2
Tanaceti.	Rheinfarn : Del.	-	-	8
Tartari foetidum.	Stinkend Weinstein : Del.	-	2 Loth.	- 4
Terebinthinae.	Terpentin : Del.	-	-	1
Thymi.	Thymian : Del.	-	1 Quat.	- 8
Vitrioli.	Bitriol : Del.	-	2 Loth.	- 8
Zedoariae.	Zittwer : Del.	-	1 Quat.	- 8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DELIQUUM PARATA.			Ausgepreste und abgekochte Oele.	

			<i>m</i>	<i>β</i>
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	-	2 Loth.	- 2
Amygdalarum amararum sine igne expressum.	Bitter Mandel: Del.	-	-	- 6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum.	Süß Mandel: Del.	-	-	- 6
Anethi coctum.	Dill: Del.	-	-	- 2
Been.	-	-	-	- 8
Camphoratum.	Campher: Del.	-	1 Qu.	- 1
Carminativum.	-	-	2 Loth.	- 3
Chamomillae.	Chamillen: Del.	-	-	- 2
Colocynthis.	Coloquinten: Del.	-	-	- 2
Hyoseyami expressum.	Bilsen: Saamen: Del.	-	-	- 4
Hyperici.	Johannis: Del.	-	-	- 2
Jasmini.	Jasmin: Del.	-	-	- 6
Laurinum expressum.	Lorbeer: Del.	-	-	- 2
Liliorum alborum.	Weiß Lilien: Del.	-	-	- 2
Lini recenter expressum.	Lein: Del.	-	-	- 3
Momordicae.	Balsam Nessel: Del.	-	-	- 6
Myrrhae per deliquium.	Vid. Liguamen Myrrhae.			
* Nucis Moschatae expressum.	Ausgeprestes Muscat: Nuß: Del.	-	1 Qu.	- 4
Nucum Juglandium expressum.	Welsche Nuß: Del.	-	2 Loth.	- 3
Olivarum album.	Weiß Baum: Del.	-	-	- 1
Ovorum.	Eyer: Del.	-	-	- 12
Palmae.	Dattel: Del.	-	-	- 3
Raparum.	Rüben: Del.	-	-	- ½
Rosatum.	Rosen: Del.	-	-	- 2
Rutae coctum.	Rauten: Del.	-	-	- 2
Scorpionum.	Scorpion: Del.	-	-	- 4
Tartari per deliquium.	Weinstein: Del.	-	-	- 4

Oleum

			mz	β
Oleum <i>Verbasci</i> .	Wulken : Kraut : Del.	-	2 Loth.	2
Olibanum.	Vid. Gummi.			
* Opium.	-	-	-	12
<i>Opobalsamum liquidum</i> .	Vid. Balsamus de Mecca.			
<i>ficum</i> .	Vid. Balsamus Tolutanus.			
<i>Opopanax</i> .	Vid. Gummi.			
Oryza.	Reiß.	-	-	$\frac{1}{2}$
Os Sepiae.	Weisses Fischbein.	-	No. I.	1
Ostreorum testae praeparatae.	Präparirte Muschel-Schalen.	-	2 Loth.	4
Oxymel <i>pectorale</i> .	-	-	-	2
<i>scilliticum</i> .	Meer : Zwiebel : Honig.	-	-	2
<i>simplex</i> .	Saurer Honig.	-	-	1
P anacea mercurialis.	-	-	1 Qu.	6
<i>Panis Cydoniorum</i> .	Quitten : Brod.	-	2 Loth.	2
Papaveris capita.	Vid. Capita papaveris.			
Pallulae laxativae.	Laxier : Corinthen.	-	-	3
<i>majores</i> .	Grosse Rosinen.	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>minores</i> .	Corinthen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Pasta Althaeae.	Altheen : Zucker.	-	2 Loth.	6
Petroleum.	Vid. Oleum Petrae.			
Pilulae <i>Aethiopicae</i> .	-	-	1 Qu.	6
<i>de Ammoniaco</i> .	-	-	-	4
<i>Antimoniales</i> .	-	-	-	3
Aperientes.	-	-	-	3
Balsamicae.	-	-	-	6
<i>Cachecticae</i> .	-	-	-	4
Catarrhales purgantes.	-	-	-	4
<i>Cephalicae</i> .	-	-	-	4

			me	β
Pilulae de Cicuta.	-	-	I Qu.	2
de Colocynthide cum Aloe.	-	-	-	4
de Cynogloss.	-	-	-	4
Foetidae.	-	-	-	6
de Gambogia.	-	-	-	3
Laxantes.	-	-	-	4
Laxantes cum Mercurio.	Vid. Pil. Catarrhales.	-	-	0
Mercuriales Siojagoga.	-	-	-	4
contra Obstructionem.	Vid. Pil. Aperientes.	-	-	0
Piceae.	-	-	-	1
Polychrestae Starkey.	-	-	-	8
Ruf.	-	-	-	3
Saponaceae.	-	-	-	2
Scilliticae.	-	-	-	2
de Styrace.	-	-	-	4
Succino.	-	-	-	3
* Piper album.	Weisser Pfeffer.	-	2 Loth.	3
* Hispanicum, Indicum, Jamaicense.	India: nischer oder Spanischer Pfeffer.	-	-	2
* Longum.	Langer Pfeffer.	-	-	2
* Nigrum.	Schwarzer Pfeffer.	-	-	2
* Pistaceae nucleatae.	Pistacien.	-	-	4
Plumbum ustum.	Gebranntes Blei.	-	-	2
Poma Aurantia.	Vid. Aurantia.	-	-	0
Pompholyx.	Vid. Nihilum album.	-	-	0
Pulpa Cassiae.	Cassien: Mark.	-	-	4
Passularum minorum.	Corinthen: Mark.	-	-	2
Prunorum.	Zwetschen: Mark.	-	-	2
Tamarindorum.	Tamarinden: Mark.	-	-	4
Pulvis Absorbens Nitrosus.	-	-	-	6

Pulvis

		mg	β
Pulvis contra Acredinem.	- - -	2 Loth.	8
<i>Alterans Edinensis.</i>	- - -	1 Qu.	12
Antispasmodicus Stahlii.	Stahls Pulver.	2 Loth.	8
Bezoardicus.	Weißes Bezoar Pulver.	-	12
<i>Bezoardicus ruber.</i>	Roths Bezoar Pulver.	-	8
<i>Cachecticus.</i>	- - -	-	8
<i>Contrageryae compositus.</i>	- - -	-	12
<i>Cordialis Cellensis.</i>	Geld Pulver.	3	-
Dentifricius.	Zahn Pulver.	-	12
Digestivus.	Digestiv Pulver.	-	8
<i>Dysentericus.</i>	- - -	-	12
Epilepticus Marchionis.	Marggrafen Pulver.	1	-
<i>Fumalis optimus.</i>	Wohtrichend Räucher Pulver.	-	12
ordinarius.	Räucher Pulver.	-	6
<i>Galactopoeus.</i>	Milch Pulver.	-	6
Infantum cum Rheo.	Kinder Pulver mit Rhabarber.	-	12
Infantum sine Rheo.	Gelb Kinder Pulver.	-	8
Laxans.	Laxier Pulver.	-	10
Pectoralis.	Brust Pulver.	-	8
Puerorum citrinus.	Vid. Pulvis infantum sine Rheo.	-	-
Refrigerans.	Kühl Pulver.	-	6
Scillae compositus.	- - -	-	6
Sternutatorius.	Nies oder Fluß Pulver.	-	8
<i>Stomachicus Birekmani.</i>	Magen Pulver.	-	8
Temperans.	Temperirendes Pulver.	-	12
Vermifugus.	Wurm Pulver.	-	6
R adix <i>Acetosae.</i>	Sauerrampfer Wurzel.	-	1
<i>Acori veri.</i>	Vid. Rad. Calami aromatici.	-	-
<i>Alkapnae rubrae.</i>	Roth Dohsen Zungen Wurzel.	-	2

Radix

			mz	β
Radix Allii.	Knoblauch: Wurzel.	- -	2 Loth.	- 1
Altheae.	Eibisch: Wurzel.	- -	-	- 2
Anchusae.	Vid. Rad. Alkanna.			
Angelicae.	Angeliken: Wurzel.	- -	-	- 1
Apii sativi.	Garten: Eppich: Ecleri: Wurzel.			- 1
Ari.	Maron: Wurzel.	- -	-	- 2
Aristolochiae	<i>fabaceae.</i> Kleine runde Hohl: Wurzel.			- 3
	<i>verae.</i> Osterlucy: Wurzel.	-		- 2
Armoraciae.	Merrettig.	-		- 1
Arthanitae.	Saubrod: Wurzel.	-		- 2
Ajari.	Hasel: Wurzel.	- -		- 1
Asparagi.	Spargel: Wurzel.	- -		- 1
Bardanae.	Kletten: Wurzel.	- -		- 1
Bismalvae.	Vid. Rad. Altheae.			
Biftortae.	Natter: Wurzel.	- -		- 1
Britannicae.	Grind: Wurzel.	- -		- 1
Brusci.	Mause: Dorn: Wurzel.	- -		- 1
Bryoniae.	Zaun: Rüben: Gicht: Rüben: Wurzel.			- 1
Calami aromatici.	Calmus.	- - -		- 1
Cardopatii.	Carlinae. Eber: Wurzel.	-		- 1
Caryophyllatae.	Nägelein: Benedict: Wurzel.			- 2
Chelidonii	<i>majoris.</i> Groß Schel: Kraut: Wurzel.			- 1
	<i>minoris.</i> Feigwarzen: Wurzel.	-		- 4
Chinae.	China: Wurzel.	- - -		- 2
Cichorei.	Wegwart: Wurzel.	- -		- 1
Colchici	<i>autumnalis.</i> Zeitlosen: Wurzel.	-		- 3
Consolidae	<i>majoris.</i> Vid. Rad. Symphyri.			
* Coutrayervae.	Peruvianische Gift: Wurzel.			- 6
Costi	<i>dulcis.</i> Süße Costus: Wurzel.	-		- 2
* Curcumae.	Curcumei.	- - -		- 2

Radix

		℥	℔
Radix <i>Cyclaminis.</i>	Vid. Rad. Arthanitae.		
<i>Cynoglossi.</i>	Hunds- Zungen- Wurzel.	2 Loth.	2
* <i>Cyperi rotundi.</i>	Runde Cyper- Wurzel.	-	3
* <i>Dictamni albi.</i>	Weisser Diptam.	-	1
* <i>Doronici.</i>	Gemsen- Schwindel- Wurzel.	-	6
<i>Enulae.</i>	Alant- Wurzel.	-	1
<i>Eryngii.</i>	Manns- Kraut- Wurzel.	-	1
<i>Farfarae.</i>	Hustlattich- Wurzel.	-	2
<i>Filicis.</i>	Farn- Kraut- Wurzel.	-	1
<i>Foeniculi.</i>	Fenchel- Wurzel.	-	2
<i>Fragariae.</i>	Erdbeeren- Wurzel.	-	1½
<i>Fraxinellae.</i>	Vid. Rad. Dictamni albi.		
<i>Galangae minoris.</i>	Klein Galgant.	-	1
<i>Gentianae rubrae.</i>	Rother Enzian.	-	1
<i>Glycyrrhizae.</i>	Süßholz- Wurzel.	-	2
<i>Graminis.</i>	Gras- oder Quecken- Wurzel.	-	1
<i>Helenii.</i>	Vid. Rad. Enulae.		
<i>Hellebori albi.</i>	Weisse Niese- Wurzel.	-	1
<i>nigri.</i>	Schwarze Niese- Wurzel.	-	2
* <i>Hermodactyli.</i>	Hermodattel- Wurzel.	-	2
<i>Hirundinariae.</i>	Schwalben- Wurzel.	-	1
* <i>Jalappae.</i>	Jalappe.	-	4
<i>pulverifata.</i>	-	-	6
<i>Imperatoriae.</i>	Meister- Wurzel.	-	2
* <i>Ipecacoanhae.</i>	Americanische Brech- Wurzel.		
<i>pulverifata.</i>	Ruhr- Wurzel.	-	12
<i>Iridis Florentinae.</i>	Viosen- Wurzel.	I	4
<i>nostratis.</i>	Schwertel- Wurzel.	-	2
<i>Lapathi acuti.</i>	Vid. Rad. Oxylapathi.		

		mz	β
Radix Lappae majoris.	Vid. Rad. Bardanae.		
Levistici vel Ligustici.	Siebstöckel : Wurzel.	2 Loth.	1½
Liquiritiae.	Vid. Rad. Glycyrrhizae.		
* Mechoacannae albae.	Weisse Rhabarber.	-	6
Melampodii.	Vid. Rad. Hellebori nigri.		
Morus Diaboli.	Teuffels Abbis : Wurzel.	-	1
Nardi Indici.	Vid. Rad. Spicae Indicae.		
Ostrutii.	Vid. Rad. Imperatoriae.		
Oxylapathi.	Grind : Wurzel.	-	1
Paireirae bravae.	Americanische Gries : Wurzel.	-	2
Petastidis.	Pestilenz : Wurzel.	-	1
Petrofelini vulgaris.	Persilien : Wurzel.	-	2
Pimpinellae albae.	Weisse Bibenell : Wurzel.	-	2
Poeoniae.	Sicht : Rosen : Wurzel.	-	2
Polypodii.	Engelsfuß : Wurzel.	-	2
Ptarmicae.	Weiß Keinfarn : Wurzel.	-	2
Pyrethri.	Bertram : Zahn : Wurzel.	-	2
Raphani rusticani.	Vid. Rad. Armoraciae.		
* Rhabarbari.	Rhabarber.	-	12
	pulverisata.	1	-
Rubiae tinctorum.	Färberrotze : Wurzel.	-	2
Rusci.	Vid. Rad. Brusci.		
* Salab.	Salap : Wurzel.	-	8
Saponariae.	Seiffen : Kraut : Wurzel.	-	2
* Sarsaparillae.	Salsaparill : Wurzel.	-	4
Satyrii.	Stendel : Wurzel.	-	3
Scorzoneræ.	Scorzoner : Wurzel.	-	2
Scrophulariae.	Sau : Kraut : Wurzel.	-	1
* Senegae.	Seneca : Wurzel.	-	6
Serpentariae Virginianae.	Virginische Gift : Wurzel.	-	6

* Radix

			℥	ʒ
* Radix <i>Spice Indicae.</i>	Indianische Epicanard: Wurzel.	2 Loth.	2	-
<i>Squillae.</i>	Meer: Zwiebel.		-	2
<i>Succifae.</i>	Vid. Rad. Morsus Diaboli.			
<i>Symphyti.</i>	Wall: Wurzel.		-	1
<i>Taraxaci.</i>	Pfaffenröhlein: Wurzel.		-	1
<i>Tormentillae.</i>	Tormentill: Wurzel.		-	1
* <i>Turbith.</i>	Turbit: Wurzel.		-	12
<i>Tussilaginis.</i>	Vid. Rad. Farfarae.			
<i>Valerianae sylvestris.</i>	Kleine Baldrian: Wurzel.		-	3
<i>Vincetoxici.</i>	Vid. Rad. Hirundinariae.			
<i>Urticae.</i>	Nessel: Wurzel.		-	1
* <i>Zedoariae.</i>	Zitwer: Wurzel.		-	3
<i>Zingiberis.</i>	Zingfer.		-	1
Reglisse Royale.	Vid. Gelatina Liquiritiae.			
Regulus <i>Antimonii Martialis.</i>			-	8
<i>Antimonii Medicinalis.</i>			-	8
<i>Antimonii simplex.</i>			-	12
Requies Nicolai.	Vid. Electuarium pro Infantibus.			
Resina flava.	Weisser Pech.		-	$\frac{1}{2}$
<i>Jalappae.</i>		1 Qu.	-	6
<i>praeparata.</i>			-	4
<i>Guajaci.</i>			-	3
<i>Scammonii.</i>			-	12
Rhabarbarum.	Vid. Radix.			
Roob Baccarum Juniperi.	Dicker Wacholder: Saft.	2 Loth.	-	1
<i>Morum.</i>	Dicker Maulbeer: Saft.		-	3
<i>Nucis.</i>	Wallnus: Saft.		-	2
<i>Ribium.</i>	Johannisbeeren: Saft.		-	3
<i>Sambuci.</i>	Hollunder: oder Fleder: Saft.		-	1
Rubrica Fabrilis.	Vid. Creta rubra.			

			℥	ʒ
Saccharum clarificatum.	Geläuterter Zucker.	-	2 Loth.	1
Hordeatum.	Gersten-Zucker.	-	-	2
Lactis.	Milch-Zucker.	-	-	8
Penidium.	Penid-Zucker.	-	-	2
Rosatum.	Rosen-Zucker.	-	-	2
Saturni.	-	-	-	4
Sagapenum.	Vid. Gummi.			
Sal Absynthii.	Vid. Sal plantarum.			
Acerosellae.	Sauer-Klee-Salz.	-	2	8
Alcali minerale.	Vid. Nitrum murarium.			
* Ammoniacum,	Salmiac.	-	-	3
depuratum.	-	-	-	6
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamense.	Englisch Exier-Salz.		-	2
Cornu Cervi volatile depuratum.	Flüchtig Hirschhorn-Salz.		1	3
Digestivum Sylvii.	-	-	-	6
Gemmae.	Stein-Salz.	-	-	1
Martis.	Vid. Vitriolum Martis.			
Mirabile Glauberi	Glaubers Salz.	-	-	4
Plantarum.	-	-	-	12
Polychrestum de Seignette.	-	-	-	8
Prunellae.	Salpeter-Kuchen.	-	-	3
Sedativum Hombergii.	-	-	-	3
Sedlicense.	Sedlitzer bitter Salz.	-	-	3
Sodae.	Soda-Salz.	-	-	2
* Succini volatile depuratum.	Flüchtig Agstein-Salz.		1 Duf.	1
Tartari.	Weinstein-Salz.	-	2 Loth.	4
Volatile Salis Ammoniaci siccum.	Englisch Niesch-Salz.		1	-
Volatile oleosum Sylvii.	-	-	-	12

		℥	β
Sal Urinae <i>essentiale</i> .	- - - - -	1 Quat.	12
Sambuci Baccae. Vid. Baccae.			
Sandaracha Arabum. Vid. Gummi Juniperi.			
Sandaracha Graecorum. Vid. Auripigmentum.			
Sanguis Draconis. Drachen s Blut.	- - - - -	2 Loth.	8
Hirci. Voss s Blut.	- - - - -	-	2
Santalum. Vid. Lignum.			
Sarcocolla. Vid. Gummi.			
* Sapo Alicantinus. Spanische Seife.	- - - - -	-	1
Starkeyanus.	- - - - -	1 Quat.	3
Scammoneum.	- - - - -	2 Loth.	12
praeparatum.	- - - - -	2	-
Schoenanthum. Vid. Herba.			
Scilla praeparata. Zubereitete Meer s Zwiebeln.	- - - - -	-	2
Semen <i>Abelmosch</i> . Bisam s Körner.	- - - - -	-	3
<i>Acetosae</i> . Saurampfer s Saamen.	- - - - -	-	2
<i>Agni casti</i> . Keuschbaum s Saamen.	- - - - -	-	3
<i>Amneos veri</i> . Amny s Saamen.	- - - - -	-	4
* <i>Amomi vulgaris</i> . Amom s Wohlriechender s Saamen.	- - - - -	-	2
Anethi. Dill s Saamen.	- - - - -	-	1
Angelicae. Angelik s Saamen.	- - - - -	-	2
Anisi. Anies.	- - - - -	-	1
stellati. Stern s Anies.	- - - - -	-	4
Apii. Eppich s Saamen.	- - - - -	-	2
<i>Aquilegiae</i> . Ackeley s Saamen.	- - - - -	-	3
<i>Bardanae</i> . Grob Kletten s Saamen.	- - - - -	-	2
Cannabis. Hanf s Saamen.	- - - - -	-	1
Cardui <i>Benedicti</i> . Cardobenedikten s Saamen.	- - - - -	-	2
Mariae. Mariendistel s Saamen.	- - - - -	-	2
Carthami. Wilder Safran s Saamen.	- - - - -	-	2

			2 Loth.	$\frac{m}{\beta}$	$\frac{\beta}{\beta}$
Semen Carvi.	Feld-Kümmel.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Cataputinae majoris.	Purgier-Körner.	-	-	-	12
Ciceris.	Linſen.	-	-	-	1
Cichorei.	Wegwarten-Saamen.	-	-	-	2
* Cinae.	Zitwer-oder Wurm-Saamen.	-	-	-	6
Citrulli.	Wasser-Melonen-Saamen.	-	-	-	2
Cochleariae.	Löffel-Kraut-Saamen.	-	-	-	2
Cocognidii.	Kellerhals-Saamen.	-	-	-	3
Coculi de Levante.	Kockel-Fiſch-Kaug-Körner.	-	-	-	3
Colocynthidis.	Coloquinten-Saamen.	-	-	-	1
Coriandri.	Coriander.	-	-	-	1
Cucumeris.	Gurken-Saamen.	-	-	-	3
Cucurbitae.	Kürbis-Saamen.	-	-	-	2
Cumini.	Kümmel.	-	-	-	1
Cydoniorum.	Quitten-Kerne.	-	-	-	4
Cynosbati.	Hagebutten-Körner.	-	-	-	2
Dauci sylvestris.	Wilder Möhren-Saamen.	-	-	-	1
Endiviae.	Endivien-Saamen.	-	-	-	2
Erucae Weiffer	Senf-Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fabarum.	Bohnen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeniculi.	Fenchel-Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeni graeci.	Bockshorn-Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Fraxini.	Eſchbaum-Saamen.	-	-	-	1
Granatorum.	Granat-Saamen.	-	-	-	2
Hordei.	Gerſte.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
	perlatum.	Perle-Graupen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Hormini.	Scharlach-Kraut-Saamen.	-	-	-	2
Hyoseyami nigri.	Schwarzer Bilſen-Saamen.	-	-	-	2
Lactucae.	Lattich-Salat-Saamen.	-	-	-	2
Lapathi acuti.	Grindwurz-Saamen.	-	-	-	2

Semen

			2 Loth.	mz	β
Semen Levistici.	Ligustici.	Piebstöckel: Saamen.	-	-	2
Lini Sativi.	Fein: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Lithospermi.</i>	Vid. Sem. Milii Solis.	-	-	-	
Lupuli.	Vid. Lupuli Comae.	-	-	-	
Lycopodii.	Beer: Lappen: Saamen.	-	-	-	3
Mannae.	Manna: Grüge.	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Melissae.</i>	Melissen: Saamen.	-	-	-	6
Melonum.	Melonen: Kern.	-	-	-	2
<i>Mespilorum.</i>	Mispel: Kern.	-	-	-	2
<i>Milii Solis.</i>	Stein: Saamen.	-	-	-	2
<i>Napi.</i>	Stechrüben: Saamen.	-	-	-	1
<i>Nasturtii.</i>	Kressen: Saamen.	-	-	-	1
<i>Nigellae.</i>	Schwarzer Kümmel.	-	-	-	1
<i>Oryzae.</i>	Reiß.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Papaveris albi.</i>	Weisser Mohn: Saamen.	-	-	-	1
<i>nigri.</i>	Schwarzer Mohn: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Petroselinii.</i>	Petersilien: Saamen.	-	-	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Phellandrii.</i>	Yeer: Saat.	-	-	-	2
<i>Plantaginis.</i>	Wegbreit: Saamen.	-	-	-	2
<i>Poeoniae.</i>	Gicht: Rosen: Kern.	-	-	-	2
<i>Portulacae.</i>	Portulac: Saamen.	-	-	-	3
<i>Psyllii.</i>	Flöh: Saat.	-	-	-	1
<i>Raparum.</i>	Rüben: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Ricini.</i>	Vid. Semen Caraputiae majoris.	-	-	-	
<i>Rutae.</i>	W. inrauten: Saamen.	-	-	-	2
<i>Sabadilli</i>	Staphidisagriae. Lause. Capuciner: Saamen.	-	-	-	4
<i>Santonici.</i>	Vid. Semen Cinae.	-	-	-	
<i>Sileris montani.</i>	Berg: Kümmel.	-	-	-	4
<i>Sinapi.</i>	Senf: Saamen.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
<i>Sophiae Chirurgorum.</i>	Habicht: Saamen.	-	-	-	3

Semen

			℥	ʒ
Semen Tanaceti.	Rheinfarn: Saamen.	-	2 Loth.	1 ½
<i>Thlaspi cretici.</i>	Cretischer Thlaspi: Saamen.	-	-	3
<i>vulgaris.</i>	Bauern: Senf.	-	-	2
<i>Thymi.</i>	Thymian: Saamen.	-	-	3
<i>Violarum.</i>	Violen: Saamen.	-	-	8
<i>Vitidis officinalis.</i>	Vid. Sem. Agni casti.	-	-	-
<i>Urticae majoris.</i>	Breun: Nesseln: Saamen.	-	-	2
<i>Romanae.</i>	Römischer Nessel: Saamen.	-	-	4
Zedoariae.	Vid. Sem. Cinae.	-	-	-
Sennae Folia.	Vid. Folia.	-	-	-
Sebum Cervi.	Hirsch: Talg.	-	-	1 ½
<i>Hirci.</i>	Bocks: Talg.	-	-	1
Siliqua dulcis.	Johannis oder Sodt: Brod.	-	-	1
Soda Hispanica.	Vid. Sal Sodae.	-	-	-
<i>Solutio Coralliorum.</i>	-	-	1 Qu.	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	-	-	2 Loth.	1
<i>pro Cataplasmate ad Gangraenam.</i>	-	-	-	2
<i>pro Cucurpha.</i>	-	-	-	8
<i>pro Decocto adstringente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Avenae Loweri.</i>	-	-	-	1
<i>pro Decocto emolliente ad Gargarisma.</i>	-	-	-	2
<i>pro Decocto Lignorum.</i>	-	-	-	1
<i>Diaireos.</i>	-	-	-	6
<i>Diatragacanthae frigidae.</i>	-	-	-	6
pro Enematibus.	Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.	-	-	-
<i>pro Fomentatione seu Discussantes.</i>	-	-	-	2
<i>pro Infuso pectorali.</i>	-	-	-	3
<i>Hierae picrae.</i>	-	-	-	6
<i>pro Morsulis stomachicis.</i>	-	-	-	1

Species

		mg	β
Species Resolventes externae.	-	2 Loth.	2
Specificum Cephalicum Michaelis.	-	I	4
* Sperma Ceti.	Waltrath.	-	4
Spinae cervinae Baccae.	Vid. Baccae.		
Spiritus Aethereus.	Vid. Naphtha Vitrioli.		
Spiritus Anisi.	Anis: Spiritus.	-	2
Antiscorbuticus.	Echarbeck: Spiritus.	-	12
Bezoardicus.	Vid. Liquor Cornu Cervi Succinatus.		
Carminativus de tribus.	-	-	8
Ceraforum.	Kirschen: Spiritus.	-	2
Cochleariae.	Löffelkraut: Spiritus.	-	2
Cornu Cervi.	Hirschhorn: Spiritus.	-	4
Corticum Aurantiorum.	Pomeranz: Spiritus.	-	2
Citri.	Citronen: Spiritus.	-	2
Diatrion.	Vid. Mixtura simplex rectificata.		
Formicarum.	Ameisen: Spiritus.	-	2
Fuliginis.	Ruß: Spiritus.	-	4
Juniperi.	Wachalder: Spiritus.	-	2
Lavendulae.	Lavendel: Spiritus.	-	2
	compositus.	-	8
Ligni Guajaci.	Franzosen: Holz: Spiritus.	-	4
Liliorum convallium.	Mayblumen: Spiritus.	-	4
Lumbricorum terrestrium.	Regenwürmer: Spiritus.	-	2
Matricalis.	-	-	4
Melissae.	Melissen: Spiritus.	-	2
Menthae.	Krausemünz: Spiritus.	-	2
Mindereri.	-	-	8
Nitri dulcis.	-	-	8
	Fumans.	I	-
Rosarum.	Rosen: Spiritus.	-	2

			m ^z	β
Spiritus <i>Rubi idaei</i> .	Hinbeer : Spiritus.	-	2 Loth.	2
Salis ammoniaci apifatus.	-	-	-	8
Salis ammoniaci aquosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.	-	-	-	6
<i>Salis ammoniaci Succinatus.</i>	-	-	-	8
Salis ammoniaci vinosus.	-	-	-	6
Salis ammoniaci urinosus.	Vid. aquosus.	-	-	-
Salis concentratus.	-	-	-	6
dulcis.	-	-	-	8
Sambuci.	Hollunder : Blüth : Spiritus.	-	-	2
<i>Serpilli.</i>	Quendel : Spiritus.	-	-	2
<i>Sulphuris.</i>	Schwefel : Spiritus.	-	-	3
Tartari.	Weinstein : Spiritus.	-	-	8
Terebinthinae.	Terpentin : Spiritus.	-	-	1
Theriacalis.	-	-	-	4
Vini Gallicus.	Französischer Brandtwein.	-	-	1
Camphoratus.	Campher : Spiritus.	-	-	2
Camphoratus crocatus.	-	-	-	3
Vini rectificatus.	-	-	-	1
rectificatissimus.	-	-	-	2
Vitrioli acidus.	Vitriol : Spiritus.	-	-	2
dulcis.	Vid. Liquor anodynus mineralis.	-	-	-
Volatilis oleosus.	Vid. Sal volatile oleosum.	-	-	-
Spongia.	Feiner Schwamm.	-	-	8
praeparata.	Präparirter Schwamm.	-	-	8
<i>Stannum pulverisatum.</i>	-	-	-	6
<i>Stanni Amalgama.</i>	Vid. Amalgama Stanni.	-	-	-
Stibium.	Vid. Antimonium.	-	-	-
<i>Stinci marini.</i>	-	-	No. I.	1 8
Stipites Dulcamarae.	-	-	2 Loth.	1

* Storax

			℥	β
* Storax Calamita.	Wehstreichender Storax.	-	2 Loth.	6
<i>Styrax liquida.</i>	Fließender Storax.	-	-	3
Succi antiscorbutici.	-	-	-	2
* Succinum album.	Weisser Bernstein.	-	-	6
	praeparatum.	-	-	8
	citrinum.	Gelber Bernstein.	-	4
	raspatum.	-	-	2
Succus <i>Aurantiorum.</i>	Pomeranzen : Saft.	-	-	2
<i>Betulae.</i>	Birken : Saft.	-	-	2
<i>Chermes.</i>	-	-	-	4
<i>Citri.</i>	Citronen : Saft.	-	-	2
<i>Cydoniorum.</i>	Quitten : Saft.	-	-	2
<i>Hypocistidis.</i>	-	-	-	6
<i>Liquiritiae.</i>	Lakrizen : Saft.	-	-	1½
	depuratus.	-	-	4
Sulphur Auratum Antimonii.	-	-	1 Quat.	1
<i>Citrinum.</i>	Gelber : Schwefel.	-	2 Loth.	½
Summitates <i>Artemisiae.</i>	Vid. Flores.	-	-	-
	<i>Millefolii.</i> Vid. Flores.	-	-	-
	<i>Pini.</i> Fichten : Knospen.	-	-	1
Suppositorium usuale.	Stuhl : Zäpflein.	-	No. 1.	1½
Syrupus <i>Abfyuthii.</i>	Wermuth : Sirup.	-	2 Loth.	2
	<i>Acetositis Citri.</i> Citronen : Sirup.	-	-	2
	<i>de Althea.</i> Eybisch : Sirup.	-	-	2
	<i>de Ammoniac.</i> Ammoniac : Sirup.	-	-	4
	<i>Amygdalinus.</i> Mandel : Sirup.	-	-	2
	<i>Aurantiorum Corticum.</i> Pomeranz : Sirup.	-	-	2
	<i>Berberum.</i> Berbeer : Sirup.	-	-	2
	<i>Capillorum Veneris.</i> Frauen : Haar : Sirup.	-	-	2
	<i>Ceraforum acidorum.</i> Kirschen : Sirup.	-	-	2

			mz	β
Syrupus e Chamomilla.	Chamomillen : Sirup.	-	2 Loth.	- 2
Cichorei cum Rheo.	Rhabarber : Sirup.	-	-	- 3
Cinnamomi.	Zimmet Sirup.	-	-	- 4
Communis.	Vid. Saccharum clarificatum.	-	-	-
Cydoniorum.	Quitten : Sirup.	-	-	- 2
Diacodii.	Johannis Brod : Sirup.	-	-	- 2
Domesticus.	Kreuzbeern : Sirup.	-	-	- 2
de Eryfimo.	Heiderich : Sirup.	-	-	- 2
de Farfara.	Huffattich : Sirup.	-	-	- 2
de Foeniculo.	Fenchel : Sirup.	-	-	- 2
Fragorum.	Erdbeer : Sirup.	-	-	- 2
Granorum Kermes.	-	-	-	- 3
Hyffopi	Yfopen : Sirup.	-	-	- 2
Liquiritiae.	Lakritzen : Sirup.	-	-	- 2
e Manna.	Manna : Sirup.	-	-	- 2
Menthae.	Kraufemünz : Sirup.	-	-	- 2
Mororum.	Maulbeer : Sirup.	-	-	- 2
Nicotianae.	Tobacks : Sirup.	-	-	- 2
Papaveris albi.	Vid. Syr. Diacodii.	-	-	-
Papaveris rhoeados vel erratici.	Klay Rosen : Sirup.	-	-	- 2
Paeoniae.	Gicht : Rosen : Sirup.	-	-	- 2
Quinque Radicum aperientium.	-	-	-	- 2
Rhabarbari Bingii.	Doppelter Rhabarber : Sirup.	-	-	- 8
Ribium.	Johannisbeeren : Sirup.	-	-	- 2
Rosarum solutivus.	Laxirender Rosen : Sirup.	-	-	- 2
Rubi idaci.	Hinbeeren : Sirup.	-	-	- 2
de Spina cervina.	Vid. Syr. Domesticus.	-	-	-
Tunicae.	Negelblumen : Sirup.	-	-	- 2
Tuffilaginis.	Vid. Syr. Farfarae.	-	-	-
Violarum.	Viofen : Sirup.	-	-	- 3

Tacamahaca

		℥	β
Tacamahaca.	Vid. Gummi.		
Tamarindi.	Tamarinden.	2 Loth.	3
Tartarus albus.	Weisser Weinstein.		1
crudus vel ruber.	Rother Weinstein.		$\frac{1}{2}$
Emeticus.		1 Qu.	3
Tartarifatus vel solubilis.		2 Loth.	8
Vitriolatus.			8
Terebinthina.	Terpentin.		$\frac{1}{2}$
Cocta.	Gefochter Terpentin.		3
Veneta.	Venetianischer Terpentin.		2
Terra Foliatata Tartari.		2	
Japonica.	Vid. Catechu.		
Sigillata alba.			1
rubra.			1
Vitrioli dulcis.			2
Theriaca Andromachi.	Venetianischer Theriac.		6
Pauperum.	Gemeiner Theriac.		2
pro Pecoribus.	Wich: Theriac.		2
Thus.	Vid. Olibanum.		
Tinctura Aloës.			4
Amara.			6
Antimonii acris			12
nigra.		1 Qu.	4
tartarifata.		2 Loth.	12
Benzoës.			6
Bezoardica.	Bezoar: Tinctur.		8
Catechu.			6
Cathartica.			10
Gingivalis.	Zahn: Tinctur.		8
Hellebori nigri.			4

			mg	β
Tinctura	Lacca.	= = = =	2 Loth.	3
	Martis cum Liquore anodyno minerali.		I	-
	Martis tartarifata.		-	8
	Odontalgica. Tinctur gegen Zahnweh.		-	8
	Papaveris.		-	2
	Proprietatis Mynsichti.		-	8
	Pectoralis Ringelmanni. Vid. Elix. pectorale Regis Daniae.			
	Quassiae.		-	6
	Rhei aquosa. Rhabarber = Tinctur.		-	6
	Vinosa. Rhabarber = Tinctur mit Wein.		-	8
	Rosarum.		-	2
	Saere.		-	6
	Salina.		-	6
	Serpentariae.		-	6
	Stomachica. Magen = Tinctur.		-	6
	Succini. Bernstein = Tinctur.		I	-
	Tartari.		-	8
Tragacantha.	Vid. Gummi.			
Trochisci Alhandal.			I	-
	Bechici albi. Weiße Brust = Kuchen.		-	2
	citrini. Vid. Liquiritia cocta citrina.			
	nigri. Braune Brust = Kuchen.		-	2
	Cardialgici		-	2
	Liquiritiae communes. Lakrizen = Kuchen.		-	1½
	de Minio.		-	4
	Pectorales Regii. Königliche Brust = Kuchen.		-	8
Turpethum minerale.	Vid. Mercurius praecipitatus luteus.			
Tutia.			-	2
praeparata.			-	4

			mz	β
<i>Vanillae.</i>	Vanillen.	- - - -	No. 1.	1 -
<i>Vinum thalybeatum.</i>	Stahl:Wein.	- - - -	2 Loth.	- 4
	Emeticum.	Vid. Aqua Benedicta.		
	<i>Liliorum convallium.</i>	Mayblumen:Wein.	-	1 $\frac{1}{2}$
	Melissae.	Melissen:Wein.	-	1 $\frac{1}{2}$
	Menthae.	Krausenminz:Wein.	-	1 $\frac{1}{2}$
	<i>Scilliticum.</i>	- - - -	-	1 $\frac{1}{2}$
	<i>Zedoariae.</i>	Zitwer:Wein.	-	1 $\frac{1}{2}$
<i>Viperae pulverisatae.</i>	- - - -	- - - -	1 Qu.	- 4
* <i>Viride Aeris</i>	Grünspan.	- - - -	2 Loth.	- 3
<i>Viscus quernus cum Foliis & Baccis.</i>	Eichen: Mistel.	- - - -	-	- 2
<i>Vismuthum.</i>	- - - -	- - - -	-	- 2
<i>Vitriolum album.</i>	Weisser Vitriol.	Galigen oder Augstein.	-	- 2
	<i>Coeruleum.</i>	Blauer Vitriol.	-	- 3
	<i>Martis.</i>	Eisen Vitriol.	-	- 4
	<i>Viride.</i>	Grüner Vitriol.	-	- $\frac{1}{2}$
<i>Vitrum Antimonii.</i>	- - - -	- - - -	-	- 8
	<i>Antimonii ceratum.</i>	- - - -	1	-
<i>Unguentum Aegyptiacum.</i>	- - - -	- - - -	-	- 2
	<i>Album camphoratum.</i>	Campher:Salbe.	-	- 2
	<i>Album simplex.</i>	Bleyweis:Salbe.	-	- 2
	<i>Althaeae.</i>	Altheen:Salbe.	-	- 2
	<i>Apostolorum.</i>	Apostel:Salbe.	-	- 3
	<i>de Arthanita.</i>	Vid. Unguentum contra Vermes.	-	-
	<i>Basilicon.</i>	Basilien:Salbe.	-	- 2
	<i>Cardiacum.</i>	- - - -	-	- 2
	<i>Diapompholygos.</i>	- - - -	-	- 2
	<i>Digestivum.</i>	- - - -	-	- 2
	<i>Enulatum.</i>	- - - -	-	- 2
	<i>Haemorrhoidale.</i>	Zacken:Salbe.	-	- 4

Unguentum

			℥	ʒ
Unguentum de Linaria.	Leinkraut: Salbe.	- - -	2 Loth.	- 2
de Lithargyrio.	Eißberglät: Salbe.	- - -	-	- 2
Majoranae.	Vid. Buryrum Majoranae.	- - -	-	-
Mercuriale.	Mercurial: Salbe.	- - -	-	- 3
Nervinum.	Nerven: Salbe.	- - -	-	- 3
Nicotianae.	- - - - -	- - -	-	- 2
Nihili albi.	Nichts: Salbe.	- - -	-	- 2
Nutritum.	Vid. Ung. de Lithargyrio.	- - -	-	-
Paralyticum.	- - - - -	- - -	-	- 2
Pediculorum.	Lause Salbe.	- - -	-	- 2
Pomatum album.	Weisse Pomade.	- - -	-	- 2
rubrum.	- - - - -	- - -	-	- 3
Populeum.	Pappel: Salbe.	- - -	-	- 2
Potabile rubrum.	Rothe Butter.	- - -	-	- 2
ad Scabiem.	Krätze: Salbe.	- - -	-	- 2
ad Tineam.	- - - - -	- - -	-	- 1
contra Vermes.	Wurm: Salbe.	- - -	-	- 6
Usnea vulgaris.	Vid. Muscus quernus.	- - -	-	-
Xylocassia.	Vid. Cassia lignea.	- - -	-	-
Zincum.	Zinf.	- - -	-	- 1½

TAXA