



MATERIA PHARMACEUTICA.

I.

E REGNO MINERALI.



I. TERRAE ET LAPIDES.

LABASTRUM, Alabaster Dan. Mabafter Ger-
man.

Alabastrum candicans, Gypsi species.

BOLUS ALBA. Hviid Bolus. Weisser Bolus.

Argillae pinguis species ex Moravia, Silesia, Italia aliis-
que locis advecta.

BOLUS ARMENA. Armenisk Bolus. Armenischer Bolus.

Argillae pinguis species coloris rubri, vena lutea interstincti,
durioris compagis ac reliquae terrae bolares, promte linguae ad-
haerens.

haerens. Olim ex Oriente advecta, nunc etiam in Galliae & Germaniae nonnullis provinciis reperitur.

BOLUS RUBRA. Rød Bolus. Rother Bolus.

Argillae pinguis varietas rubra, ex Bohemia & Episcopatu Salisburgensi advecta, ad Spirituum Nitri & Salis destillationem inserviens.

CALX VIVA. Hæfved Kalk. Ungelöfcher Kalk.

Paratur ex Lapidibus & terris calcareis pro externo; e Conchis marinis & Ostrearum calcinatis pro interno usu.

CRETA ALBA. Hvidt Krid. Weiße Kreide.

Terra macra alcalina, quae in Seelandia nostra reperitur. Praestantior alba, levis, non arenosa, ex Insula Moen adfertur.

SPECULARIS LAPIS. SELENITES. GLACIES MARIAE.

Marie Glas. Frauen-Eis.

Gypsum, lamellis rhomboidalibus pellucidum, varii, ut plurimum albicantis coloris, scissile.

TERRA SIGILLATA ALBA ET RUBRA. Hvidt og rød forseget Jord. Weiße und rothe versiegelte Erde.

Terrae bolares, ex Silesia & Turcia allatae, in placentas formatae, cum impresso Sigillo. Sint pingues, minus friabiles atque Sabuli expertes.

II. SALIA.

ALUMEN CRUDUM VULGARE. Allun. Alaun.

Alumen Lapide fissili mineralisatum album, ex Norvagia, Scania, Anglia, Germania & Italia advectum.

ALUMEN RUPEUM ROMANUM. Rød Allun. Rother Römischer Alaun.

Alu.

Alumen Lapide calcareo mineralifatum, ex Italia forma crystallorum advectum, coloris rosei pallidi.

BORAX. BORAX VENETA. CHRYSOCOLLA. Borax.
Borras. Borax.

Sal, quod ex peculiari ab Indiis orientalibus advecta minera, *Tincal* dicta, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligatur Borax alba, ex parvis transparentibus massulis constans, in igne facile fluens atque vitrescens.

COLCOTHAR VITRIOLI. Vitriol. Uebersteibset.

Terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

NITRUM. Salpeter. Salpeter.

Eligatur purum, album, crystallos exhibens longas, sexangulares, prismaticas, carbonibus ignitis inspersum absque crepitatione promte deflagrans, atque in aqua facile solubile, quale ex India orientali adfertur.

NITRUM MURARIUM. ALKALI MINERALE. NATRUM.
APHRONITRUM VETERUM. Mineralist Salt. Mineralisches
Saltz.

Sal Alkali compactum, muris cellisque humidioribus superficialiter adhaerens.

SAL ANGLICUM CATHARTICUM, EBSHAMENSE. Engelff
Laxer-Salt. Englisches Laxer-Saltz.

Sal neutrum artificiale Anglicanum, ex lixivio a crystallificatione Salis marini residuo, acido Vitrioli saturato paratum. Album sit, purum & in aqua facillime solubile.

SAL GEMMAE. Steen-Salt. Stein-Saltz.

Muria fossilis pura, semipellucida, post longum satis tempus in aqua solubilis, dura, fortiter in igne crepitans. Ex Hungaria, Transylvania, Polonia adfertur.

SAL SEDLICENSE. Seidlitz'er-Salt. Seidlitz'er-Salz.

Neutrum acidulare Sedlicense, ex iisdem quibus Anglicum partibus constans, cum aliquo tamen proportionis discrimine. Eligatur album & crystallifatum.

VITRIOLUM ALBUM. Weiß Vitriol. Weißer Vitriol. Galigen-Stein. Augen-Stein.

Vitriolum Zinci album apud Gostarienses paratum, Sacchari instar album & non nimis durum.

VITRIOLUM COERULEUM. Blaa Vitriol. Blauer Vitriol.

Vitriolum Cupri coeruleum Sapphiri instar, crystallifatum.

VITRIOLUM VIRIDE. Grøn Vitriol. Grüner Vitriol. Eisen-Vitriol.

Vitriolum Ferri viride crystallifatum, ex Hungaria & Anglia advectum, coloris herbacei. Cuprum admistum prodit immissa lamina ferrea pura, cui Cuprum adhaeret.

III. INFLAMMABILIA.

AMBRA GRYSEA. AMBARUM. Ambra. Ambra.

Ambra binis vel trinis coloribus variegata, post praegressam fortem pelagi agitationem, in mari Indico ad partem Africae & vicinas insulas, a Mozambicis usque ad mare rubrum, odoratu piscata. Eligatur levis, parum odorata, quae laminae candenti imposita gratum edit odorem, & parum vel nihil relinquit, facile ad candelam liquefcit & bene cohaeret.

ASPHAL-

ASPHALTUM. BITUMEN JUDAICUM. Jode:Beeg.
Judenpech.

Bitumen solidum coagulatum, nigrum, fragile, resplendens,
magna copia mari mortuo innatans.

PETROLEUM ALBUM. OLEUM PETRAE. Hviid Steen-
Olie. Peter-Olie. Weisses Stein- oder Berg-Öel.

Bitumen levissimum & fluidissimum Naphta dictum, ex
terra aut rimis montium exsudans, aquae & spiritibus, si purum
est, supernatans, facillime inflammabile, aurum ex Aqua regis
attrahens & solvens; ex Sumatra insula, Persia & Ducatu Mode-
nensi allatum, non ingrati odoris, admodum rarum. Substitui-
tur plerumque

PETROLEUM FLAVUM subrubellum, crassius, ex Sicilia &
Italia advectum, Oleo Terebinthinae ut plurimum adulteratum.

SUCCINUM. ELECTRUM. CARABE. AMBARUM. Bern-
steen. Rab. Bernstein.

Succinum pellucidum. Substantia bituminosa flava & alba,
e terra effossa, aut ad littora maris Baltici collecta. Ex Jutia, in-
sula Moen, Prussia Polonica, & Pomerania adfertur.

SULPHUR CITRINUM. Guul Svovel. Gelber Schwefel.
Sulphur nativum, purum, flavum, ex Islandia, Germania,
Italia & Helvetia advectum.

IV. SEMIMETALLA.

ANTIMONIUM CRUDUM. STIBIUM. Spits-Glas. Spiesglas.
Sit longis & splendentibus striis praeditum, & sub igne stre-
nuo totum exhalet. Ex Hungaria advehitur.

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS VIVUS. HYDRAR-
GYRUM. Qveg-Solv. Quecksilber.

Sit

Sit purum, nullo alio metallo inquinatum, quod deflagratione in cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi avolat Mercurius, relicto metallo admisto.

ARSENICUM ALBUM. Rottekrud. Ragen- oder Mäusegift.

Arsenicum nativum farinaceum, quod Cobalti fuligo est, fortissimo igne, addita parca falis Alkali quantitate, in massam crystallinam vitream sublimata.

ARSENICUM CITRINUM. Guul Arsenik. Gelber Arsenik.

Arsenicum flavum, ex Sulphuris una & Arsenici decem partibus mixtis, sublimatione paratum.

ARSENICUM RUBRUM. Rúsgeel. Rauschgelb.

Arsenicum rubrum, ex Sulphuris duabus & Arsenici decem partibus sublimatione paratum.

AURIPIGMENTUM. SANDARACHA GRAECORUM. Oper-

ment. Operment. Auripigment.

Arsenicum Sulphure & Lapide spathoso ac micaceo mineralisatum, minera flavescens. Optimum ex India orientali, Turcia & Transylvania advehitur, punctulis sive micis velut aureis nitens, coloris citrini.

CALAMINARIS LAPIS. CADMIA. Galmey. Galmey.

Zinci minera terrea, coloris flavescens vel fusci, circa Aquisgranum, nec non in Anglia & Polonia ex terra eruta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX. Hvidt Nix. Weiß-

ses Nichts.

Tutia alba farinacea levissima. Flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhaerens, atque inter fusionem Orychalei, instar fumi albi, rimas fictilium penetrans.

TUTIA,

TUTIA. CADMIA. NIHIL GRYSEUM. Tutia. Tutia.

Relicta sublimata zincina plus minus condensata, grysea, lateribus fornacum inferne adhærentia, in præparatione Orychalci pariter undequaque circa vasa fusoria reperiunda. Sint densa, modice gravia & dum franguntur, cinerea.

V. METALLA.

ARGENTUM CUPELLATUM. Gold. Silber.
Pro caustico lunari.

ARGENTUM FOLIATUM. Goldblade. Silber-Blätter.

AURUM FOLIATUM. Goldblade. Goldblätter.

CERUSSA VENETA. Bleeghvuid. Bleyweiß.

Ex Plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur. Sit alba & gustu dulcis.

CUPRUM. Raaber. Kupfer.

Cuprum præcipitatum, purum, ex solutione Vitrioli.

FERRUM. MARS. Jern. Eisen.

Ferrum selectum, Dannemoræ, Nordbergæ &c. reperiundum.

HAEMATITES LAPIS. Blod-Steen. Blut-Stein

Ferrum mineralisatum, *minera figurata rubra*, aut *tritura rubente*.

LITHARGYRIUM ARGENTI. Søberglod. Silberglette.

Plumbum inter depurationem Argenti semivitrificatum. Præstat quod ex puro acquiritur Plumbo, cujus solutio cum Alkali volatili coeruleum non induit colorem, quod contingit, si cuprum admixtum fuerit.

MINIUM. Mönne. Mennich. Nothher Meng.

Paratur ex Cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

PLUMBUM. SATURNUS. PLUMBUM NIGRUM. Bly. Bley.
Plumbum Galena, mineralisatum, particulis cubicis.

STANNUM ANGLICUM. JUPITER. PLUMBUM ALBUM.
Engelst Zin. Englisch Zinn.

Pro rasura purissimum nec Plumbo nec Arsenico inquinatum.

VIRIDE AERIS. AERUGO. Spansst Bron. Grünspan.

Factitium ex Cupro mediantibus vinaceris corrosio. Eligatur coloris ad coeruleum vergentis, Creta non adulteratum.

II.

E REGNO VEGETABILI.

I. FUNGI. ALGAE. MUSCI.

AGARICUS. Lerke-Swamp. Berchen-Schwamm.

Boletus suberosus, *Pini Larus annosae Fungus*, cujus sub Cortice cinereo subruffo calloso subest medulla alba, primum subdulcis dein amaricantis saporis, quae quo magis est fragilis, facile scissilis, candida, levis, eo est melior. Praestat ex Oriente advectus. Nigricans, decolor & in frustula duriora dehiscens, corruptus est.

BOVISTA. CREPITUS LUPI. Ilvefiis. Fiissop. Woffst.

Lyc-