

# T A X A L A B O R U M.

Oder

was die Apotheker für ihre Arbeit in Bereitung der Medicamente verlangen dürfen.

	<i>m</i>	<i>β</i>
PRO Decocto Lignorum 1. à 2. Mensurarum. Für einen Holz-Trank von 2. bis 4. Pfund.	-	6
Decocto ad dimidias. Für ein zur Hölste eingekochtes Decoct, das Pfund	-	4
Destillatione ex Mariae Balneo pro die. Für eine Destillation aus Balneo Mariae.	2	-
Decotione Cataplasmatis. Ein Cataplasma zu kochen.	-	2
Emulsione 5. 6. à 12. Unciarum. Für eine Emulsion von 5. 6. à 12. Unzen.	-	2
Confectione Tabularum & Morsulorum librae dimidiae aut librae unius. Für Bereitung von Morsellen von $\frac{1}{2}$ bis 1. Pfund.	-	6
Mixtura aut Electuario. Für eine Mixtur oder Latwerge zu bereiten.	-	1
Emplastro cum aluta & Sindone. Für ein auf Leder gestrichenes Pflaster mit einem Seidenen Saum.	-	10
Emplastro cum aluta sine Sindone. Ohne Saumen.	-	2 à 6
Mixtione & Malaxatione Emplastri 1. 2. à 4. Unciarum. Für die Mischung und Malaxirung eines Pflasters von 1. 2. bis 4. Unzen.	-	1 à 2
Mixtione Unguenti. Für einen Salbe zu mischen.	-	1
Mixtione Pulveris 1. à 3. Unciarum. Für ein Pulver von 1. bis 3. Unzen zu mischen.	-	1
Mixtione Pulveris 3. à 12. Unciarum. Von 3. bis 12. Unzen.	-	2 à 4
Divisione Pulveris in 4. 6. à 12. Doses. Ein Pulver in 4. 6. bis 12. Portionen zu theilen.	-	1 à 2
Speciebus pulverem ingredientibus contundendis, duplum exigitur pretium. Das gedoppelte des vorigen wird gerechnet um die Ingredienzen der Pulver zu stossen.		

	<i>m</i>	<i>β</i>
PRO Formatione Pilularum Dosis unius cum Scatula. reitung einer Portica Pillen mit der Schachtel.	-	I
Formatione Pilularum ponderis Drachmae unius ad Unciam unam. Ein Quentin bis 2. Loth Pillen zu machen.	-	I à 6
Pilulis Auro vel Argento foliato obducendis, in proportione Numeri Foliorum adhibitorum. Der Preis zur Vergül- dung oder Versilberung der Pillen wird nach Verhältniß der dazu gebrachten Blätter gerechnet.		
Incisione Vegetabilium pro Thea & Decoccis. Für Zer- schniedung der Kräuter zu Kräuter-Thee oder Decoceten.	-	2 à 3
Vitro Drachmae unius, Unciae dimidias ad Uncias tres. Für ein Glas zu 1. Quentin, $\frac{1}{2}$ . bis 3. Unzen.	-	$\frac{1}{2}$ à I
Vitro Unciarum quatuor ad sex. Für ein Glas von 4. bis 6. Unzen.	-	$1\frac{1}{2}$
Vitro Unciarum octo ad sedecim. Für ein Glas von 8. bis 16. Unzen.	-	2
Scatula Drachmarum duarum ad Unciam unam. Für eine Schachtel von ein Quentin bis eine Unze.	-	$\frac{1}{2}$ à I
Scatula Unciarum duarum ad Uncias quatuor. Für eine Schachtel von 2. bis 4. Unzen.	-	I à 2
Fictili communi 1. à 2. Unciarum. Für eine Kruke von 1. bis 2. Unzen.	-	$\frac{1}{2}$ à I
Fictili communi 3. à 8. Unciarum. Für eine Kruke von 3. bis 8. Unzen.	-	I à 2



