

SEQVNTVR  
FORMVLÆ MEDICA-  
MENTORVM, QVORVM IN  
superioribus mentio facta fuit, in vnius-  
cuiusq; industrij & fidelis Pharmacopæi  
vsum conuertendum accommodatæ, &  
bono studio communicatæ ab  
codem Authore.

**T**heriacæ Andromachi dispensatæ & confectæ, fideliterque  
repositæ, prout requirunt descriptiones legitimæ, diuen-  
di debet 3. i. pro 1. ḡ. 6. ḡ.

Theriacæ Diatessaron secundum dispensatorium D. Valerij  
Cordi distrahi debet vncia semis pro 3. ḡ.

Mithridatij Damocratis ritè dispensati, legitimè maturi ac pro-  
bè commixti, secundum saniorum Medicorum examina-  
tæq; approbationes, diuenditur 3. i. pro 1. ḡ.

Electuarij de Ovo ex Norico dispensatorio coëmi solet 3. i.  
pro 1. ḡ.

Electuarij Camphorati sive D. Kegleri cuius descriptio extat in  
Antidotario incliti Collegij Medici celeberrimæ Recipub.  
Noribergensis 3. l. venalis exponitur pro 1. ḡ. 6. ḡ.

*Electuarium D. D. Iohannis Schræteri p. m.*

R. Tormentillæ vnc. iiij.

Cardui benedicti vnc. iii. f.

Carlinæ vnc. ij.

Terra Lemniæ præp.

Boli Armeniæ præp. an. vnc. j.

Camphora 3. ij.

Moschi

Moschi.	Saphyri.
Ambræ an. scrup. f.	Granati an. 3. j.
Theriacæ electiis. 7. annorum.	Margaritarum.
Mithridatij opt. & recte dispensati an. vnc. iij. f.	Matris perlar. an. 3. ij.
Sp. Diamarg. f. Nicol. 3. ij. f.	Corall. alb. rub.
Aq. Vitæ ex Maluatico destillatæ q. f. est.	Santal. alb. rub. an. 3. j.
Puluerisatis omnibus subtil. po- nuntur in phiala vitrea, & ore ipsi- us bene obturato maneat in infu- sione per 24. horas.	Cort. Citri.
Postea suauiter destillentur, vsque- quo remaneat facies siccæ. & aqua seruetur, cui adde	Ossis de corde cerui an. scrup. ij.
Sacchari albii. & opt. lib. j. f.	Beca albi.
Croci 3. ij.	rub. an. 3. j.
Bulliant ad spissitudinem Syrupi. & tunc adde Zedoariæ 3. ij.	Fol. auri №. XXX.
Boli Arm. præp. vnc. f.	Argenti №. XXXVI.
Terra Sigillata Sil. 3. iij.	Syr. acetositatis citri de Limonibus. acetosellæ.
Carlinae vnc. j.	Rob. ribium an. vnc. ij.
Cornu cerui iusto tempore collectæ & præp. Vnc. f.	Conf. Rosarum. Borrag. Buglossi an. vnc. ij. f.
Hyacinthi.	Misce. f. Elect. seponatur ad vsum. Sign. D. Iohan. Schröters Eat- werge. 3. j. pro 2. gr.

## Electuarium Nucum.

R. Nucum Juglandium excort.  
lib. j.  
Fol. Rutæ vnc. ij.  
Caricarum pinguium lib. ij.  
Salis triti 3. vi.

Puluerisatis puluerisandis, cum  
Syrup. acetositatis citri. Robribiū  
aceto vini rosaceo f. Elect. detur.  
Sign. Muslatwerge.  
Vnc. f. pro. 4. pf.

## Electuarium

## Electuarium Rute.

R. Fol. Acetosæ vnc. ij.  
Rutæ vne. j.  
Rad. Angelicæ vnc. j. f.  
Tormentillæ.  
Pimpinellæ.  
Valerianæ.

Diptamni albi an. vnc. f.  
Granorum Iuniperi vnc. ij.  
Cum Syr. de succo acetosæ & ace-  
to vini rosa. f. Elect. Detur.  
Sign. Rauterlatwerge.  
Vnc. f. pro 4. pf.

## Electuarium ex Diptamno.

R. Rad. Gentianæ.  
Eulæ Campanæ an. vnc. j. f.  
Tormentillæ vnc. j.  
Angelicæ 3. X.  
Diptamni albi 3. Xiiij.  
Sum. Cardui benedicti vnc. ij.  
Sem. acetosæ vn. j.  
Radices macerentur aceto per ho-  
ras VI. & iterū exiccentur, pul-

uerisenturq. Quib. omnibus adde  
Cons. Borruginis.  
Nymphæ an. vnc. ij.  
Misce cum Syr. de succo cardui be-  
ned. atq. Oxymeli Simpl. q. f. f. E.  
lect. Detur in sicili.  
Sign. Diptamlatwerge.  
Vnc. f. pro 9. pf.

## Electuarium ex Conseruis.

R. Macis in aceto per noctem in-  
fusi & parùm exsiccati vac. j. f.  
Xyloaloes 3. j.  
Mithridatij opt. 3. jj. f.  
Sp. liberantis f. aloë c. bolo 3. j.  
Cons. Rosarum incarnat.

Borruginis.  
Nymphæ an. vnc. j. f.  
Cum f. q. Syr. aceto sitatis Citri  
f. Elect. Detur in sicili.  
Sign. Zuckerlatwerge.  
Vnc. f. pro 2. gr.

## A Q Y A P R A E S E R V A T I V A

D. Iohan Steinmetz,

R. Rad. Aristolochiæ utriusq.  
Angelicæ  
Serpentariæ.

Gentianæ.  
Cyperi.  
Carlinæ.

Tormen.

Termentillæ.	Macis.
Enulæ campanæ.	Nucis Muscatæ an. scrup. ij.
Pentaphylii.	Mastiches.
Diptamni albi.	Olibani.
Valerianæ.	Cort. citri.
Scorzonerae an. 3. j.	Arantiar.
Zedoarie.	Boli Orient.
Acetosæ.	Terræ Sigillatæ Sil.
Pimpinellæ.	Rasuræ Eboris præp.
Galangæ an. scrup. ij.	Cornu cerui vsti & præ. an. scr. viij.
Ligai aloës opt.	Croci Orient. gr. viij.
Santali citri. veri an. scrup. j.	Conf. Ros. incarnat.
Fol. Scordij.	Borraginis.
Tapſi barbati.	Bugloſi.
Morsus Diaboli.	Hypericonis.
Hyperici.	Acetosella.
Cardui benedicti.	Nymphae.
Acetosæ.	Theriacæ Venet.
Scabiosæ.	Mithridatis Elect. an. scrup. viij.
Pimpinellæ.	Camphoræ gr. XV.
Ruræ.	Aq. vitæ opt. vnc. iiiij. f.
Saluïe an. p. f.	Vini Rhenani non sulphurati lib.
Baccarum Lauri rec.	iiij. f.
Myrti.	Incisa & tusa infundantur per ho-
Juniperi an. 3. j.	ras 24. in loco tepido, destillentur
Sem. citri excort.	in balneo Mariæ.
Cardui benedicti an. scr. j.	Sign. Präseruatisswasser.
Gariophyllor.	Vnc. f. pro 1. gr. 3. pf.

### Aqua Mithridatica D. Iohan. Schræteri.

R. Rad. Diptamni albi lib. j.	Carlinae.
Termentillæ.	Valerianæ an. vnc. iij.
Pentaphylli an. lib. f.	Rad. Pæoniæ.
Zedoarie.	Sem. eiusdem an. vnc. ij.
Scordij.	Aq. nucum. lib. viij.
Rutæ an. vnc. iiij. f.	Chamædrios.
Cardui benedicti.	Rosarum.
	D
	Scabiosæ.

Scabiosæ.	Rofarum.
Chamæpitheos an. lib. j.	Borraginis.
Succi Scabiosæ.	Buglosi.
Angelicæ.	Citrangulor. an. vnc. iiij.
Chelidoniæ.	Sp. Diamarg trigid. vnc. j.
Galegæ an. lib. j. s.	Et. de gemmis vnc. l.
Contusas radices cum aquis &	Diamotchi dulc. z. iij.
succis macera super cineribus ca-	Fiat arte per vitrum destillatio sum-
lidis per 24. horas, postea adde	ma cum diligentia.
Vini Granatorum lib. j. s.	Sign. Verämbt Mithridat wasser
Mithridatis opt.	D. Schröteri.
Conf. acetosellæ an. lib. j.	Vnc. s. pro z. gr.

### Aqua Theriacalis D. Iohan. Schräteri.

R. Theriacæ Andro. recte dispens.	Terræ Lemni an. vnc. s.
Pentaphilli cum toto an. lib. s.	Santalorum omnium.
Cont. Acetosæ.	Margaritarum.
fl. citri.	Matris Perlarum.
acetosellæ.	Fragmentorum preciosorū præp.
Rosarum incarnat.	in succo Limonum.
Borraginis.	Sp. Diambra. an. z. iij
Buglosi. an. vnc. iiij.	Camphorz. z. j.
Rad. Diptamni albi.	Motchi. z. s.
Valerianæ.	Vini ter destillati ex vino opt. lib. vj.
Angelicæ.	Aqua Nucum lib. iiij.
Cardui benedicti.	Angelicæ lib. iiij.
Morsus Diaboli. an. vnc. iiij.	Succi Scabiosæ.
Galangæ.	Rutæ.
Serpentariæ.	Verbenæ.
Pimpinellæ.	Pentaphylli an. lib. j. s.
Tormentillæ.	Hæc contulis omnibus crasso mo-
Pæonizæ an. vnc. j. s.	do, infundatur simul, excepta The-
Cort. citri.	riaca & cōseruis, per duos dies na-
Sem. ciufdem excort.	turales, & postea fiat arte destilla-
Pæonizæ.	tio per vitrum. Exceptum reserue-
Ramentorū cornu cervi an. vn. j.	tur ad vslum. Sign. D. Schräters E-
Boli armeniæ veri.	del Theriackwasser. Vn. s. pro z. gr.
	Acetum

### *Acetum contra pestem ord. m.*

R. Rad. Tormentillæ.	Nucis Muscatæ.
Serpentariæ.	Indicæ minutiss. incisæ an.
Gentianæ.	3. iiiij. f.
Pimpinellæ.	Theriace opt.
Angelicæ an. 3. vij.	Mithridatis electi an. 3. iiij. f.
Fol. Rutæ.	Aceti Gariophyllor. hortensiū q. f.
Absinthij.	Reseruentur pro vsu. Detur, q. po-
Scordij an. vnc. f.	stulatum fuerit. Sign.
Gran. Juniperi.	Essig contra pestem,
Lauri an. 3. v.	Vnc. f. pro 3 pf.
Zedoariz 3. ij.	

### *Electuarium præseruatuum, ord.m.*

R. Cortic. Citri exter. condit. vitid.	Faniculi. an. 3. ij.
Arantiar. condit. an. 3. ij.	Coriandri præp. scrup. iiiij.
Terræ sigillatae Silesiacæ.	Rad. Angelicæ.
Olsium de corde cerui.	Tormentillæ.
Rasuræ Eboris an. scrup. ij	Zedoariz.
Coral. rub.	Diptamni albi.
alb.	Enulæ Campanæ.
Cornu cerui vsti & præ. an. scr. j.	Pimpinellæ.
Myrræ opt. gr. viij.	Aristolochiæ vtriusq; an.
Santali vtriusq; an. gr. Xiiij.	scrup. viij.
Cons. Ros. incarnat. recent.	Syru. de succo Acetosæ q. f. f. l. a.
Buglossi.	Elect. detur in fistili.
Borruginis.	Sign. Præseruatissimæ verze D.
Melisse an. 3. vij.	Steinmechens:
Pal. sem. Citri exhort. vn. f.	Vnc. f. pro 1. gr.
Anisi.	

### *Rotula contra malignam auram , ord. m.*

R. pulu. rad. Angelicæ.	Valerianæ.
Gentianæ.	Pimpinellæ an. 3. f.
Zedoariz.	Sem. Citri exhort.
Enulæ Campanæ.	

Acetoſæ.	Bugloſſi an. 3. ij.
Ruta an. gr. viii.	Sacchari Crystallini dissoluti in f. q.
Cort. citri.	aq. Acetoſæ, f. l. a. rotulae forma
Cinamomi morsu eleſti.	communi. Dentur in ſcatula.
Baccar. lauri.	Sign. Rüchlein vor die böſe Luft
Iuniperi an. gr. v.	D. Steinmeſens.
Croci Orientalis gr. ii.	Vnc. f. pro 9. pf.
Conf. roſ. incarnat. rec.	

### Confectio rotularum Liberantis dicta habetur in dispensatorio Norico.

Cum aloë parata. Sign. Bittere Liſt. Sine aloë tabulata: Sig. Süße Libe-  
rantiftichlein. Vnc. f. pro 6. pf. rantiftichlein. Vnc. f. pro 6. pf.

### Confectio rotularum Diangelica bifariam potest confici.

R. Pul. rad. Angelicæ mense Augu- ſto collectæ 3. ij.	f. l. a. rotulae forma communi, den- tūr in ſcatula. Sign. Angelicken- fichlein der gemeinen. Vnc. f. pro
Sacchari Crystellini vnc. ii.	8. pf.
Dissoluti in f. q. aq. Angelicæ.	

Vel:

R. Sacchari Tabarzeth. vnc. iii.	extracti gutt. X V.
Diffoluti in f. q. aqu. Angelicæ,	F. l. a. rotulae forma communi.
Inſipiſſenti Saccharo inijce	Dentur in ſcatula. Sign.
Extracti Angelicæ 3. f. vel	Angestießen fichlein der beſten.
Ol. Angelicæ Chymico artificio	Vnc. f. pro 1. gr.

### Confectio rotularum Diazedoaria, ſimi- bus componitur formalis.

R. Pul. Zedoaria non exefæ à ver- nibus aut teredinibus 3. ij.	communi. Dentur in ſcatula.
Sacchari optimi vnc. iij. Diffolati	Sign. Bitterwarkfichlein der gemeinen.
in f. q. aq. Pimpinellæ f. rotulae f.	Vnc. f. pro 1. gr. 6. pf.

Vel:

R. Sacchari albissimi vnc. iii	Inſipiſſenti Saccharo inspergito.
Diffoluti in f. q. aq. Pimpinellæ.	Extracti Zedoaria 3. f. vel
	Ol. Zedo-



Ol. Zedoariz Chymica arte  
expresi gutt. XV.  
F. l. a. rotulae forma communi.

Dentur in Scatula. Sign.  
Gutwartz in der besten.  
Vnc. f. pro i. gr. 6. pf.

### Morsuli de Cornu Ceruino, Ord. m.

R. Boli Armeniæ præp.  
Cinamomi morsu el. an. vnc. L  
Succini albi.  
Santali citrini. od. an. 3. ij.  
Cornu cerui vsti & præp.  
Ligni aloës an. 3. j. f.  
Ossium de corde cerui.  
Nuc. Muscatæ. tostæ.  
Macis el.  
Ros. rub.  
Sp. Liberantis. f. aloë c. bolo.  
Aromatici rosati an. scr. ij. f.  
Sem. Citri exhort.  
Coriandri præp.  
Cardui benedicti.

Baccarum Iuniperi aceto infusi  
an. 3. j.  
Corall. rub. præp.  
Hyacinthi præp.  
Margarit. præp. an. scrup. j.  
Cons. rosarum iacarnat.  
Borraginis.  
Cort. Citri tenuissimè incisorum.  
Arantiar. similiter incif. an. 3. ij.  
Fol. auri No. V.  
Sacchari in aq. Cinamomi aut  
rosarum redolentiss. q. l. dissoluti.  
F. l. a. morsuli. Dentur in Scatula.  
Sign. Morsellen von Hirschhorn.  
D. S. Vnc. f. pro i. gr. 6. pf.

### Confectio Saccharata pro pueris & infantibus.

R. Rad. Gentianæ.  
Angelicæ.  
Zedoariz.  
Pimpinellæ an. vnc. f.  
Emolliantur in aceto fl. ros. rub.  
per horas duas tresuè, post  
modum emollitæ sciadantur in

taleolos quadratos minutiores,  
saccharo obducantur & integrè  
cooperiantur, exsiccentur in cibro.  
Dentur in Scatula. Sign.  
Beworffener Zucker vor die Kind.  
der. Vnc. f. pro 9. pf.

### Electuarium pro grauidis, Ord. m.

R. Cort. citri tenuissimè incisorum.  
Arantiar. similiter incifor.  
Sem. Citri.  
Coriandri præp.  
Gariophyllum an. 3. ij.  
Corall. rub.

Ligni aloës.  
Santali rub.  
Rasuræ Eboris.  
Zedoariz.  
Nucis Muscatæ an. 3. j.  
Terra Sigillatæ Siles. 3. j. f.

D 3

Cornu

Cornu cerui vsti & præp. scru. ij.	Folior. auri No. viij.
Cinamomi mortu ele&t. vnc. f.	Conf. Borraginis.
Ossium de corde cerui No. ij.	Rosarum incarnat.
Margarit. præ. scrup. ij.	Buglosi.
Fragm. Hyacinthi.	Melissæ an. vnc. j.
Saphyri.	Commisceantur & cum s. q. Syr. a.
Smaragdi.	cetositatis & de corticib. Citri. f.
Granati an. scrup. f.	Elect. Detur in fictili. Sig. Latwerze
Sem. Peoniae excoart.	vers schwangere Weiber.
acetosæ an. 3. f.	Vnc. l. pro 2. gr. 6. pf.

### *Rotula pro grauidis, ord. m.*

R. Rad. Tormentillæ.	Ol. Nucis Muscatæ destillat. gut. v.
Zedoariae an. scrup. ij.	Gariophyllorum gut. ij.
Sem. Pæonie. excoart.	Cinamomi gutt. iij.
Acetosæ an. 3. f.	Sacchari Crystallini dissoluti in f. q.
Sp. Diamargarit. frig. 3. f.	aq. Acetosæ & rosarum redolentis.
Fragment. preciosorum omn.	f. rotulae l. a. Sign.
an. scrup. f.	Küchlein vor schwangere Frauwen/
Cornu cerui vsti & præp. 3. f.	D. S. Vnc. l. pro 1. gr. 6. pf.
Corallii rub. præp. scrup. i.	

### *Puluis pro plebeijs.*

R. pul. sol. acetosæ.	Polypodij querni an. scrup. ij.
absinthij.	Angelicae optimæ.
Scordij.	Dipramni albi.
Rutæ.	Zedoariae an. 3. j. f.
Cardui benedicti.	Sem. Acetosæ.
Scabiosæ an. 3. j.	Citri excoart. an. scrup. j.
Rad. Valerianæ.	Rutæ.
Enulæ campanæ.	Cardui benedict. an. scru. ij. f.
Olsnicij.	Gran. Juniperi scrup. v.
Tormentillæ.	Baccarum Lauri. No. viij.
Bistortæ.	Sacchari albissimi. vnc. v.
Serpentariae an. scrup. iij.	Misce exacte & contere in pollinē
Vincetoxicæ.	Sig. Puluer vor das Gesinde / oder
Gentianæ.	die Armen. Vnc. l. pro 1. gr.
Pimpinellæ.	Poluis

## Puluis pro Ditionibus.

R. Boli Armeniæ ver.	Moschi.
Margarit. præp.	Ambre Criser an. gr. v.
Olsium de corde cerui.	Rad. Diptamni albi.
Cornu ceruivisti & præp.	Tormentillæ.
an. 3. j.	Zedoarie.
Santal. omnium an. scrup. j.	Been vtriusq an. scrup. jj.
Terra Sigillatæ Sil. scrup. iiiij.	Fol. auri. No. ij.
Lapidis Bezoardici gr. IX.	Milceantnr inuicem exactissimè
Camphoræ scrup. l.	omnia in pollinem redacta. Den-
Cinamomi morlu elect. scrup. iiij. f.	tur in scatula vel quantum po-
Croci orientalis gr. IX.	stulabitur. Sign. Puluer vor-
Sem. Citt. mundat. & excor.	reiche Ecute.
scr. v.	Vnc. f. pro i. fl. 3. j 5. gr. 3. pf.
Hyacinthi præp. scrup. f.	

## Pillulae pro viris, Ord. m.

R. Aloës Epaticæ 3. ij.	Sem. Citri excoct.gran. v.
Myrrha telestiss. 3. j.	Cum f. q. aq. scabiosa. Misce,
Croci Orient.gr. v.	f. Massa ex qua formentur Pillulae
Agarici nou. trochise. 3. l.	instar oroborum minorum.
Rhabarbari elect. gr. XV.	Dentur quot postulabuntur.
Cinamomi scrup. l.	Sign. Manns Pillen.
Masticæ scrup. j.	3. j. pro i. gr.

## Pillulae pro Mulieribus.

R. Aloës Epaticæ 3. ij.	Incorporentur cum f. q. Succi citri,
Ammoniaci elect.	f. l. a. massa , ex qua conficiantur
Myrræ opt.	pillulae instar lentium. Sign.
Masticæ an. 3. j.	Weibs Pillen.
Croci gran. iiiij.	3. j. pro i. gr.

Pillulae Aloëphanginæ describuntur apud Cordum &  
in Dispensatorio Norico 3. j. pro i. gr.

Ita

Ita & :

Pilulæ Pestilentiales extant in Dispensatorio  
Norico 3. j. pro 1. g.

*Rotula Laxativa Ord. m.*

R. Sp. Diatur bith. c. Rhabarb.	sub flnem ebullientis Sacchari.
El. de succo rosarum.	Ol. Angelicæ.
Elescoph.	Rutæ.
Benedict. Iaxa. an. 3. j.	Zedoariz.
Pul. Senz præp. Montagn.	Cinamomi.
Epithymi Cret. an. scr. ij.	Gariophyllorum an.
Tartari albissimi.	gutt. iij.
Dacrydij.	F. l. a. rotulæ forma communi.
Elaterij. an. scrup. j.	Dentur in scatula. Sign.
Sacchari albiss. vnc. vij. f.	Laxifluidum.
Dissoluti in f. q. aquæ Pimpinel.	Vnc. f. pro 2. gr.
& Cardui benedicti. Aspergatur.	

*Electuarium Solutuum D. Iohan.*

Steinmetz.

R. El. de citro solut. vnc. ij.	Cum f. q. Sp. El. Diaphœniconis.
Succi cardui benedicti.	& Syr. de Cichorio c. Rhabarb.
Verbenæ.	Fiat Electuarium in optima forma,
Scordij.	aspergendo Dacrydij ritè præpa-
Scabiosæ.	rati & pulueris. scrup. f.
Veronicae an. vnc. f.	Detur in fistili. Sign.
Conf. fl. Tunicae.	Laxifluidum.
Violarum pur. an. vnc. j.	Vnc. f. pro 2. gr.

*Species ad laxandam aluum D. Iohan.*

Steinmetz.

R. Fol. Senæ. f. f. 3. iii.	Epithymi Cretici 3. ij. f.
Agarici nou. trochis. 3. j.	Rhabarbari electi 3. f.

Spicæ

Spiceæ Celticeæ.	Carthami medulloſi ſcrup. iiiij.
Squinanthi an. gran. vij.	Gariophyllorum ſcrup. f.
Cinamomi morsu elect. 3. f.	Incidantur grosso modo. Dentur.
Galangæ.	Sign. Laxirfreutterlein auf einem mal 6. gr.
Zedoariæ an. ſcrup. iiij.	

### Puluis laxatiuus, Ord. meæ.

R. Fol. Senæ f. f. 3. vj.	Macis.
Turbith gummosi vnc. f.	Masticæ an. ſcrup. f.
Epithymi cretici 3. v.	Dacrydij.
Tartari albi ſcrup. j.	Elaterij an. gran. IX.
Pul. Pyrij. 3. ij.	Misce exacte puluerifata, & ſepone ad vſum. Sign.
Spiceæ Indicæ ſcrup. j.	D. Steinmezen Purgirpuluer. 3. j. pro 1. gr.
Cinamomi.	
Zedoariæ.	
Galangæ an. 3. j.	

Mannæ Calabrinæ opt. vnc. f. pro 1. gr. 6. g.  
Conf. roſarum incarnat. rec. huius anni.  
vnc. f. pro 6. g.

### Linimentum pro naribus, ord. m.

R. Theriacæ Andromachi.	Camphoræ.
Mithridatij Damocratis an. 3. f. f.	Myrrhæ fel. an. ſcrup. j.
Sem. Acetosæ ſcrup. ij.	Moschi gra. j.
Santali Citrini odorif. 3. i. f.	Aceti Rosarum q. f. Misce. f. Linimentum Detur & Signetur.
Ol. nuc. muſcatæ. angelicæ	Masenſelblein. 3. j. pro. 2. gr.
Succini albian. ſcrup. f.	

### Orbiculi Juniperini ad odorandum, ord. m.

R. Fol. Absinthi.	Scordij.
Rutæ.	Meliſſæ.
	E
	Saluiæ.

Saluiz  
 Maioranæ  
 Rorismarini  
 Flo. Lauendulæ  
 Rosar. rub. odorif. an. p. f.  
 Gariophyllorum No. v.  
 Nūcis Muscatæ No. l.  
 Cinamomi  
 Macis an. scrup: f.  
 Granorum Iuniperi scrup. j.  
 Castorei gr. iij.  
 Croci orientalis gr. I X.  
 Rad. Gentianæ  
 Leuisticæ  
 Angelicæ  
 Valerianæ  
 Gariophyllatæ  
 Ostrutij an. 3. j.

Maeerentur per noctem in f. q. a-  
 cris aceti fl. ros. rub. in loco tepi-  
 do. Manè summa diligētia sub len-  
 tiis, igne, vel in cavitate fornacis  
 tepidæ iterum exsiccantur, exsicca-  
 ta pulueriscentur & conterantur. a-  
 snergatur aq. vitæ opt. & aqua ro-  
 sarum fragrantiss. q. f. & adde  
 Theria & Andromachi octenna.  
 Mithridatij Damocratis nouen-  
 nalis an. 3. f.  
 Commisceatur omnia simul & lin-  
 teo mundo vel syndone rubra in-  
 cludantur orbiculo Iuniperino ex-  
 cauato, crebris foraminibus mino-  
 ribus perforato indantur. Dentur.  
 Sign. Knöpflein zu riechen. D. S.  
 No. j. pro 3. gr. 6. pf.

### Pomum Moschodoriferum, Ord. m.

R. Fol. Absinthij  
 Rutæ.  
 Scordij.  
 Melissæ.  
 Saluiz an. No. ij.  
 Nucem multatam dimidiatam.  
 Croci orientalis gr. iij.  
 Rad. Angelicæ.  
 Leuisticæ  
 Gentianæ an. scrup. f.  
 Ligni Aloes.  
 Santali citrini odorif.  
 Rosar. rub. opt.  
 Fol. Myrtillorum verorum.  
 Cort. citri fragrantiss.  
 Arantiarum  
 Gariophyllorum an. scrup. j.

Laudani puriss. scrup. ij.  
 Succini albi 3. f.  
 Myrræ gr. viij.  
 Camphora gr. ij.  
 Moschi dissoluti cum laudano in  
 aq. rosaram redolentiss. gr. ij.  
 Alæ dulcis 3. f.  
 Ambra griseæ gr. iij. dissolutæ cum  
 laudano & Moscho in mortario  
 calido. Postea addatur reliqua.  
 F. l. a. Massa exterius Zybetri  
 gr. ij. inungenda pro pomo o-  
 dorifero, includendo orbiculo  
 aureo vel argenteo si apporta-  
 bitur.  
 Sign. Biesemknopff.  
 No. j. oder j. Et pro 3. gr.

Pomam.

## Pomambra, Ord. m.

R. Laudani ele&ti vnc. f.  
Camphoræ gr. iiij.  
Moschi el. gr. vij.  
Dissoluantur in mortario calido  
cum aq. rosarum redolentiss. q. f.  
Dissolutis adde & agglutina  
Aliptæ Moschatae.  
Styracis calamitæ an. 3. iiij.  
Succini albi 3. j. f.  
Masticæ 3. f.  
Sem. Nigellæ Rom. tostis scr. j.  
Citræ exhorticatisrup. f.  
Gariophyllum.  
Nucis Muscatæ.  
Macis an. scrup. f.  
Myrrhæ sel. scrup. f.  
Rad. Ircos Flor.  
Xyloaloës.  
Santali Citrini an. scrup. iiij.  
Flor. ros. rub. od.

*Species pro sacculis odoriferis, Ord. m.*

R. Flo. rosarum rub. odorif.  
Spicæ.  
Lauendulæ.  
Rorismarini an. p. iiiij.  
Sum. absinthij.  
Maioranæ an. p. iiij.  
Fol. Melisse Turcicæ.  
Rorismarini.  
Thymi.  
Rutæ an. M. f.  
Rad. Ostrutij.  
Ircos Illiricæ.  
Valerianæ.  
Angelicæ hortensis an. 3. iiiij.  
Phu Pontici.

Lauendulæ an. p. f.  
Ol. nuc. Muscatæ.  
Succini albi an. scrup. f.  
Maioranæ.  
Lauendulæ.  
Saluiæ an. gutt. iiij.  
Angelicæ.  
Zedoariæ.  
Rutæ an. gutt. IX.  
E baccis Juniperi scrup. j.  
Fœniculi.  
Spicæ an. gutt. v.  
Olea arte Chymica extracta cum  
reliquis incorporentur in massulâ  
obducendam Syndone rubella,  
quæ circumungatur Zybetto nobis-  
simo, includantur nodulo aureo  
vel argenteo transmiso.  
Sign. Pomambra.  
No. 1 oder 1. Et pro 3. gr. 6 pf.

Olsnicij.  
Zedoariæ an. 3. iiij. f.  
Cort. Citri.  
Santali Citrini an. 3. j. f.  
Ligni aloës 3. j.  
Camphoræ 3. f.  
Baccarum Juniperi scrup. v.  
Myrrhæ el. scrup. iiij.  
Nucis Muscatæ scrup. iiij. f.  
Gariophyllum scrup. iiiij.  
Sem. Nigellæ torrefacti scr. iiiij. f.  
Incisa grosso modo & tusa, dentur  
in charta. Sign. Kreuter zum säck-  
lein/ oder Species zum ricchen.  
Vnc. f. pro 1. gr. 6. pf.

## Aqua odorifera pro delicatulis.]

R. Cort. Citri. rec. exteriorum	Zedoariæ.
Limonum rec. ext.	Galangæ an. 3. iiiij.
Arantiarum. rec. ex. an.	Styracis Calamitæ.
vnc. f.	Alæ dulcis an. vnc. f.
Fol. Pulegij.	Garyophyllorum.
Thymi.	Camphoræ an. 3. j. f.
Maioranæ.	Ligni aloës scrup. ij. f.
Saluïæ.	Spicae Indice 3. f.
Serpilli.	Cinamomi electi.
Angelicæ.	Macis.
Leuisticæ an. M. f.	Nucis Muscatæ.
Rutæ.	Cardamomi vtriusq; an. 3. j.
Myrti.	Santalii citrini 3. j. f.
Calaminthæ. mont.	Rad. Ireos Flor. od. 3. v.
Mentastræ aquat: an. M. f.	Incisa & tusa parum vel leuiter. infundantur in f. q. aq. rosarum redolentiis. per biduum ad Solem vel in loco tepido, arctissimè obturato vitri orificio, in quo macerantur. Postea destillentur in Balneo Mariæ & aromatisentur cum Laudani puris. 3. j.
Flo. Periclymeni.	Moschi optimi.
Matrisyluae.	Zybetti nobilissimi.
Anthos an. p. j.	Ambræ griseæ an scrup. f.
Spicæ.	Dentur in vitro Sign. Westreichend wasser.
Lauendulae.	Vnc. j. pro 3. gr.
Tunicæ pl.	
Rosarum rnb.	
alb.	
Damasc. an. p. ij.	
Rad. Angelicæ.	
Leuisticæ.	
Ostrutij.	
Imperatoriae.	
Olficij.	

## Sacculus Cordialis hydrargyricus.

R. Nucem auellanam, & excavato illam integrè per foramen exiguum, quoad fieri potest, per quod immitte & injice in cavitatem nucis. Hydrargyri volubilissimi, quantum capit dimidia excavi putaminis

minis capaciras, obducito, circundato & munito quam arctissime & probissime noua cera foramen, ne qua pateat hydrargyro exitus. Postmodum include nucleum in sacculum Cordiale ex Synnone duplicata rubra, & adiunge

Rad. Angelicæ præp. aceto.

Zedoariæ Præp. aceto

Olfaciej præ. aceto an. 3. f.

Camphoræ odorif.

Cort. Citri. probè exiccat. odor.

Afæ dulcis an. scrup. f.

Flo. ros. rub. od.

Spicæ Nardi.

Lauendulæ an. p. f.

Omnia cum nuce excavata incluantur in sacculum Cordiale minorum & interbassentur, ne nucleus imum sacci petat, & annexatur filum, ut appendi queat collo.

Sign. Hersselein.

Nº. 1. pro. 4. gr.

### Sacculus Cordialis Arsenicalis.

R. Arsenici Crystalleid. vnc. f.

Rubri 3. ij.

Auripigmenti 3. j.

Diptamni albi.

Ircos Flor. od.

Croci.

Camphoræ an. 3. f.

Pul. busonis exiccati 3. j. f.

Corall. rub. præp.

Margaritarum præp.

Cornu cerui vsti & præp. an. f. f.

Mucilaginis Tragacanthæ cum

aq. rosarum extractæ, puluerisatis omnibus subtilissimè & cribratis, Camphora prius mixta cum mucilage in mortario, &c. Postea additæ pulueres. Fiat massa, ex qua formetur placentula spissa ad formam cordis, quæ obducatur prius tela linteæ, postea serico dupli inuolatur. Detur in charta,

Sign. Herschield.

Nº. 1. pro 6. gr.

### Puluis suffumigatorius pro paupe- ribus, Ord. m.

R. Scobis ligni Iuniperini.

Fraxini an. 3. j.

Cort. Tamarisci.

Arantiarum.

Citri.

Limonum an. scrup. ij.

Flo. Genistæ.

Anthos.

Rosarum rub. fragran. an. p. f.

Baccarum Iuniperi cum summitatibus ramulorum.

Lauri cum corticibus.	Myrrhæ sel.
an. 3. j. f.	Masticæ.
Nucum Cupressi scrup. ij. f.	Olibani.
Rad. Iteos Florent. 3. ij.	Gummi Arabici an. scrup. iiiij.
Gaiophyllatæ scrup. v.	Resinæ abietinæ 3. ij.
Fol. Rutæ.	Grosso modo incisa, dentur in charta.
Absinthij.	Sign. Rauchpuluer vor die Armen.
Querci.	Vnc. f. pro 6. pf.
Maioranæ.	
Saluiæ an. p. f.	

### Suffimentum pro lautioribus, Ord. m.

R. Spec. priori formula contenta-	Therebinthinæ Cypræ scrup. v.
rum q. f. & adde	Styracis calamitæ scrup. iiij. f.
Ligni Guaiaci 3. j.	Laudani purissimi. 3. f.
Santali Citrini od.	Aliptæ Moschatae gr. xvij.
Ligni aloës an. scrup. j.	Camphoræ 3. j.
Gaiophyllorum.	Ase dulcis 3. ij.
Cinamomi morsu el. an. 3. j. f.	Grosso modo incisa & probè mi-
Flor. Lauendulæ p. f.	xta, Dentur in charta vel scatula.
Fol. Rorismarini.	Sign. Rauchpuluer vor die
Lauri an. 3. f.	Reichen.
Ramentorum succini scrup. ij. f.	Vnc. f. pro 1. gr. 6. pf.
Thymiamatis scrup. ij.	

### Trochisci profumo, Ord. m.

R. Thuriæ.	Laudani 3. j. f.
Masticæ.	Benzoin 3. ij.
Granorum Juniperi.	Thymiamatis 3. j. f.
Myrrhæ sel.	Styracis liquidæ 3. f.
Aloës opt.	Therebinthinæ Cypræ 3. ij.
Carab. alb. an. 3. j.	Moschi opt. gr. ij.
Nucis Muscatæ.	Cum Mucilagine Tragacanthi Aq.
Gaiophyllorum an. 3. f.	rosarum redolentissima tracta q.
Ligna Cupresi.	f. F. Trochisci minores. Dentur in
Calami aromatici an. 3. j. f.	scatula. Sign. Rauchfischlein.
Gallæ moschatae scrup. j.	Vnc. f. pro 2. gr. 6. pf

Trochisci

## Trochisci Moschiferi, Ord. m.

R. Rad. Zedoariæ.  
Angelicæ an. 3. j. f.  
Galangæ.  
Diptamni albi an. scru. iiiij.  
Laudani purioris.  
Asæ dulcis odoriferæ.  
Styracis calamitæ an. 3. iiij.  
Thuris 3. j. f.  
Aliptæ Moschatæ.  
Gallia Moschatæ veræ an. scru. j.  
Camphoræ scrup. f.  
Myrræ electæ.  
Succini albissimi.  
Xyloaloës crudæ, bon. el. an gr. viij.

Granorum Juniperi №. IX.  
Flo. Lauendulæ  
Rorismarini an. gr. iiiij.  
Sacchari candi albi 3. ij.  
Ambræ griseæ gr. xij.  
Moschi optimi gr. viij.  
Zybetti gr. iiij.  
Ambra, Moschus, Camphora, Lau-  
daniū aq. Ros. redolentiss. dissol-  
uantur, & cum mucagine tragacá-  
thi in aq. Ros. extracta, fiant Tro-  
chisci, aspergendo Olei Spicæ q. f.  
Dentur. Sign. Diefenfleischlein.  
Vnc. f. pro 18. gr.

## Pyramidales Candelæ pro fumo, Ord. m.

R. Cort. citri 3. ij.  
Gariophyllorum,  
Cinamomi an. 2. j. f.  
Calami aromatici 3. iiiij. f.  
Ligni aloes scrup. iiij.  
Thuris. Myrrhæ.  
Masticæ an. vnc. f.  
Thymiamatis vnc. ij.  
Benzoin 3. v.  
Camphoræ. 3. j. f.  
Styracis liquidæ 3. iiij. f.  
Calamitæ 3. ij.

Laudani 3. vj.  
Moschi gr. v.  
Laudanum, Moschus & Camphora  
aq. Ros. redolentiss. dissoluantur.  
Reliqua cōmisceantur, adiiciendo  
Carbonum Tiliæ q. f.  
Ol. Spicæ, quantū ad singendas  
oblongas Pyramidales Columel-  
las tribus pedunculis innitentes  
necessitas postulauerit. Dentur.  
Sign. Rauchfleischlein. D. St.  
Vnc. f. pro 1. gr.

## Suppositoria in casu necessitatis, Ord. m.

R. Mellis probè cocti & concreti,  
Ellebori albi. (vnc. f.  
Sp. hieræ pieræ.  
Colocynthidis an. gr. v.  
Sem. rutæ.  
Cymini an.. gr. vj.  
Salis fossilis.

Nitri an. 3. f.  
Fiant l. a. balani seu glandes annu-  
laris digitæ instar longæ, maiores  
modò, modò minores ad usum  
quotidianum pro officina.  
Sign. D. Steinmeier Stielzepflein  
№. j. pro 1. 2. 3. pf.

## *Enema in casu necessitatis pro viris Ord. m.*

R. Fol. Scabiosæ	Prunorum Damascenorum enucleatorum No. iii.
Veronicæ	Ficuum pinguium No. ii.
Verbenæ	Incidantur, & contundantur. Bulliantis f. q. aq. hordei nouiter paratae, ut remaneant Vnciz XI. in quibus dissolue El: Lenitiui
Rutæ	Diaphœniconis an. 3. iii.
Acetosæ	Hieræ simpl:
Scordij	Trypheta persica an. 3. j. f.
Maluæ	Ol: Chamomilla
Bismalux	Rutacei
Patietariaæ an. M. f.	Lilior. alb. an. 3. vi.
F: Chamomilla	Vitellum Oui No. j.
Meliloti Citrinæ an. p. i.	Salis nitri gr. iii.
Sem: Acetosæ	Misce f. Enæma detur in fistili cum instrumento & vesica, vel applicatur. Sign. Elistier.
Cardui benedicti	vor Manspersonen.
Cerefolij an. scrup. ij.	No. j. pro 8. gr.
Rad. Acetosæ	
Petasitidis.	
Scorzoneraæ	
Maluæ	
Altheæ an. 3. j.	

## *Enema in casu necessitatis, pro mulieribus, Ord. m.*

R. Fol. Mercurialis	Fœniculi
Nepetæ	Anisi an. scrup. ii.
Capil: Qis	Lini
Arthemisiae	Hordei exort, an. 3. j. f.
Matricariae	Rad: Leuisticæ
Cardui benedicti	Olsnicij
Petasitidis	Calamintæ mont.
Cerefolij	Apij
Menthæ	Asparagi an. 3. j.
Pulegij an. M. f.	Furfurum triticeorum in petia ligatorum 3. j.
Flo: Scabiosæ	Dactylerum exostatorum No. iii.
Betonicæ	Tamar Indorum. 3. ii.
Sambuci an. p. j.	Incisa & tusa coquantur. in f. q. aq. hordci
Sem. Carui. 3. f.	

Hordei recenter cocte pro vnc. xj.

In quibus dissolue

El. Diacatholici.

Benedicta laxatiu<sup>r</sup> an. 3. iiiij.

Hierae simpli.

Indi maioris an: 3. j. f.

Ol. Anethi.

Nucum.

Violarum an. 3. vij.

Vitellum Ovi No. j.

Salis nitri gr. iij.

Misce pro Enemate dando in fistili  
cum instrumento & vesica.

Sign. Eliester vor die

Weiber.

No. j. pro 3. gr.

### *Enema in casu necessitatis pro impuberibus.*

R. Iuris pulli vel carnis bubul<sup>r</sup>  
non saliti Vnc. iiiij.

Syr. viol. solut. 3. iiij.

Sacchari Thomaei 3. j. f.

Vitelli Ovi dimidium.

Ol. oliuarum.

Amigdal. dulc. an. 3. iiij

Salis nitri gr. iij.

Misce pro Enemate dando cum in  
strumento & vesica vel applican-  
do. Sign. Eliester vor Kinder.

No. j. pro 4. gr.

### *Potio Sudorifica, Ord. m. pro adultis.*

R. Aq. præseruat<sup>r</sup> ord. mez  
vnc. ij.

Mithridatis electi.

Theriaca Andromachian. scr. f.

Terr<sup>r</sup> Sigillat<sup>r</sup> Silef. gr. vj.

Misce exacte, dentur in fistili.

Sign. Schweifternklein auf ein  
mal/vor ein altes.

No. j. pro 6. gr.

R. Dimidiā partem omnium. Detur. Sign. Schweifternklein  
vor ein Junges. No. j. pro 3. g.

### *Potio corroborans, ord. m. pro infectis.*

R. Aq. Acetoiz.

Cardui benedicti.

Rosarum redolentiss. an.

vnc. j.

Syr. de Pomis Porstorffianis.

acetositatis citri.

De succo Limonum.

Robribium an. 3. ij.

Conf. manus Christi perlata<sup>r</sup> 3. j.

Misce Dentur in fistili. Sign.

Stercktrenklein auf 1. mal D.S.

No. j. pro 2. gr. 6. pf.

### *Syrupus confortatiu<sup>r</sup> ord. m. pro infectis.*

R. Syr. de succo acetoiz.

limonum.

acetositatis citri.

acetosell<sup>r</sup>.

F

A. tunica

fl. tunicae an. vnc. j.  
Succi violarum purpurearum.  
Rob ribium.  
berberorum.  
Oxysaccharæ.  
Iuleb rosarum.  
violarum.  
Miux Cydoniorum an. 3. vj.  
Manus Christi perlatae 3. x.

Cort. Citri Condit. & minutissimè  
incisorum Vnc. s.  
Aq. rosarum redolentissimæ.  
Cinamomi tenuioris an. q.s. pro  
aromaticitate evidenti. Dentur  
Sign. Stercksaft D. Stein-  
mehens.  
Vnc. s. pro 9. pf.

### Morsuli de Citro, ord. m.

R. Sacchari Crystallini Vnc. viij.  
Dissoluti in s. q. aq. rosarum re-  
dolentissimæ & ad duriissimam  
consistentiam cocti. Agitetur,  
donec incipiat inspissari & con-  
currere statim impone.  
Cort. Citri condit. tenuissimè  
incisorum Vnc. j. s.

Ol. Cinamomi gutt. v.  
Macis gutt. iij.  
Gariophyllum gutt. ii.  
Succi Citri nouiter expressi q. s.  
pro aciditate evidenti. Dentur  
in scatula. Sign.  
Sterckmorsellen.  
Vnc. s. pro 2. gr.

### Tabella refectiva, ord. m.

R. Boli Armeniz 3. j.  
Margarit. præpar.  
Coral. rub. præp. an. 3. f.  
Terra Sigillata Silesiaca.  
Cornu Cerui vsl & præp. an.  
scrup. j.  
Pulu. Cinamomi acutiss. scrn. s.  
Nucis muscatæ toste.  
Macis an. gr. v.

Ol. Gariophyllum gutt. iii.  
Sacchari Crystallini Vnc. iii. Disso-  
luti in s. q. aq. Rosarum redolen-  
tissimæ, adjicito sub finem inspi-  
scentis Sacchari Fol. auri. No.  
iii. Fiant l.a. rotulae seu tabellæ.  
Dentur in scatula. Sign.  
D. St. Sterckfischlein.  
Vnc. s. pro 2. gr.

### Electuarium resumptiuum pro in- fectis, Ord. m.

R. Conf. Rosarum Damascen.  
acetosæ.  
acetosellæ an. vnc. ij.  
fl. tunicae rub. pl.

Violarum an. vnc. j. s.  
Cort. Citri Condit. tenuissimè  
incis. vnc. ij.  
arantiarum incisorū vnc. j.  
Boli

Boli Armenie <sup>a</sup> 3. j.	Ligni aloës scrup. ij.
Terra Sigillata Silesiacz.	Cum s. q. Syr. acetositatis Citri.
Corall. rub. præp.	f. Electuarium. Detur in fistili.
Cornu Cerui vñli & præp. an. 3. j. f.	Sign. Sterckhuer D. St.
Margaritarum præp. 3. ij.	Vnc. f. pro 1. gr.
Santali Citrinis scrup. v.	

Puluis Electoralis Saxonicus contra venena prostat et  
iam in Officinis 3. j. pro 6. 8.

Ribium Condit. vnc. f. pro 6. pf.	Cort. Citri Condit. vnc. f. pro 6. pf.
Cerasorum Condit. vñ. f. pro 6. pf.	Carnis Citri Condit. vñ. f. pro 1. gr.

### Emplastrum pro Carbunculis.

R. Mithridatij opt.	Ficuum pinguium No. ij.
Theriacæ Andromachi an. 3. j.	Finni columbini.
Saponis Venet. 3. ij.	Setm. Sinapis an. scrup. ij. f.
Butyri recentis.	Cantharidum ablatis alis & pedi- bus scrup. j.
Fermenti acris an. 3. iiij.	Misce pro Emplastro 1. a. Sign.
Mellis rosati 3. ij.	Gelb Pfästerlein zun Carbunceln.
Croci Orientalis 3. j.	Vnc. f. oder 1. loth pro 1. gr. 6. pf.
Cæpam in cineribus assatâ No. j.	Allij itidē sub cineribus tostij 3. j.

Emplastrum Diachylon compositum seu è lachrymis in Dispensatorio Norico exactè describitur. Detur illius quantum postulabitur. Sign. Graslechtig Pfäster zun Carbunceln.

Vnc. f. oder 1. loth pro 1. gr.

### Defensuum in ambitu Carbunculi urgente necessitate illinendum.

R. Boli Armenie.	Cum s. q. Succi Plantaginis fiat li- nimentum. Detur signa. Gelblein
Terra Sigillata Silesiacz.	außerhalb der Carbuncel.
Santali rubelli an. 3. j.	Vnc. f. oder 1. loth pro 1. gr.

Vng. Rosacei vnc. j.

### Vnguentum ad glandulosos tumores primò apparentes.

R. Vng. Dialthæ simpl. vnc. j.  
Pul. fl. Chamomillæ.  
Meliloti citrinæ.  
fol. Scabiosæ an. scrup. ij.  
Mithridatij optimi scrup. f.  
Pinguedinis Gallinæ 3. j. f.  
Caricarum pinguium No. ij.

Ol. liliorum alborum 3. ii.  
Scorpionum scrup. iii.  
Cum s. q. Aq. Vitæ. Fiat linimentum.  
Detur. Signa. Gelinde Beulen-  
selblein.  
Vnc. s. oder 1. loth pro 9. pf.

### Emplastrum valide attrahens ad Bubones.

R. Cæparum assatarū in cineribus.  
Alliorum sub cineribus cocto-  
rum an. vnc. j. f.  
Fermenti acris vnc. f.  
Theriacæ Andromachi 3. f.  
Mithridatij optimi 3. ij.  
Axungiz suillæ veter. vnc. f.  
Stercoris columbini 3. j.  
Cantharidum ablatis alis & pe-  
dibus scrup. f.  
Ammoniaci  
Euphorbiæ  
Castorei *[lana aceto vini dis-*  
Opopanax soluti 3. ij.  
Galbani  
Rad. Ari.  
Dictamni albi.  
Pimpinellæ.

Vincetoxici an. 3. j. f.  
Pul. fol. Scabiosæ.  
Rutæ.  
Centaurij minoris an. scr. j.  
Sem. Eruez.  
Sinapis.  
Raphani an. 3. j.  
Squillæ præparatæ 3. ij.  
Croci.  
Camphoræ an. gran. vij.  
Farinæ hordei 3. iij.  
Ol. lini.  
Resinoz abietinæ.  
Terebinthinæ cypriæ.  
Cera citrinæ an. q. f.  
Fiat l. a. Emplastrum. Detur. Sign.  
Beulen Zugpflaster.  
Vnc. s. oder 1. loth pro 1. gr.

### Emplastrum maturatium pro Bubonibus.

R. Caricarum pinguium No. viij.  
Rad. Althææ 3. vij.  
Liliorum alborum 3. iiij.  
Farinæ hordei 3. ij.  
Sem. Lini.  
Fænu græci an. 3. j.  
Pistillij 3. f.  
Pul. fol. Malux.

flor. Chamomillæ an. 3. ij.  
Ammoniaci aceto dissoluti 3. iiij.  
Pinguedinis Gallinæ 3. ij.  
Ol. Liliorum alborum 3. v.  
Butyri Maialis non saliti q. f.  
Fiat l. a. Emplastrum. Detur. Sign.  
Weichpflaster zun Beulen.  
Vnc. s. oder 1. loth pro 6. pf.

F I N I S.