

		<i>mz</i>	<i>β</i>
<i>A</i> belmosch Grana.	Vid. Semen.		
Acaciae Baccæ.	Vid Baccæ.		
Accum Bezoardicum.	Gift Essig.	2 Loth.	2
Lithargyrii.	Silberglatz Essig.	-	I
Rosarum.	Rosen Essig.	-	2
Rutae.	Rauten Essig.	-	I
Sambuci.	Flieder Essig.	-	I
Scillitium.	Moorzwiebel Essig.	-	I
Vini.	Wein Essig.	-	$\frac{1}{2}$
	concentratum.	-	6
	destillatum.	Desillirter Wein Essig.	$1\frac{1}{2}$
Aerugo.	Vid. Viride Aeris.		
Aes ustum.	Gebranntes Kupfer.	-	3
Aethiops antimonialis.	-	-	8
	mineralis.	-	8
<i>Agallochum.</i>	Vid. Lignum.		
Agaricus.	Perchen Schwamm.	-	2
	pulverisatus.	-	3
Akkastrum.	Alabaster.	-	I
Alkekengi Baccæ	Vid. Baccæ.		
Aloe depurata.	Gereinigte Aloe.	-	8
* Hepatica.	Aloe.	-	2
	pulverisata.	-	3
* Sucotrina.	-	-	4
	pulverisata.	-	6

			<i>mz</i>	β
Alumen crudum.	Allaun.	-	I Pfd.	4
rupeum.	Rother Römischer Allaun.	-	2 Loth.	$\frac{1}{2}$
ustum.	Gebraunter Allaun.	-	-	2
<i>Amalgama Stanni.</i>	-	-	-	6
Ambarum.	Vid. Succinum.	-	-	-
* <i>Ambra grysea.</i>	Grauer Amber.	-	I Qu. 5	-
		-	I Gr.	$1\frac{1}{2}$
Amomum Indicum.	Vid. Piper Indicum.	-	-	-
Ammoniacum gummi.	Vid. Gummi.	-	-	-
Amygdalae amarae.	Bittere Mandeln.	-	2 Loth.	1
dulces.	Süße Mandeln.	-	-	1
Anima Rhei.	Vid. Tinctura Rhabarbari.	-	-	-
Antimonium crudum.	Spiesglas.	-	-	$\frac{1}{2}$
crudum praeparatum.	Fein präparirtes Spiesglas.	-	-	2
Diaphoreticum.	-	-	-	12
	non edulcoratum.	-	-	8
<i>Aphronitrum.</i>	Vid. Nitrum murarium.	-	-	-
Aqua Acaciae florum.	Schlee- Blüth- Wasser.	-	6 Loth.	1
<i>Anhaltina.</i>	Anhaltisch- Wasser.	-	2 Loth.	2
Anisi.	Anis- Wasser.	-	6 Loth.	1
Anthos vinosa.	Rosmarin- Wasser mit Wein.	-	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
<i>Aromatica.</i>	-	-	-	3
<i>Aurantiorum Corticum.</i>	Pomeranz- Schalen Wasser.	-	6 Loth.	1
Benedicta Rulandi.	Grech- Wein.	-	2 Loth.	2
Calcis vivae.	Kalsch- Wasser.	-	I Pfd.	2
	ex Testis ostrearum.	-	-	3
<i>Carmelitana.</i>	-	-	2 Loth.	3
Cerasorum.	Schwarzer Kirschen- Wasser.	-	6 Loth.	1
<i>Chamomillae Florum.</i>	Chamillen- Wasser.	-	-	1

Aqua

			<i>mz</i>	β
Aqua Cinnamomi.	Zimmet : Wasser.	- - -	2 Loth.	- 2
Vinosa.	Zimmet : Wasser mit Wein.	- - -	-	I
Citri Corticum.	Citronen : Schalen : Wasser.	- - -	6 Loth.	- 2
Embryonum.	Kinder : Balsam.	- - -	2 Loth.	- 2
Foeniculi.	Fenchel : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Fortis.	Scheide : Wasser.	- - -	2 Loth.	- 2
Fragorum.	Erdbeer : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Hungarica.	Ungarisch : Wasser.	- - -	2 Loth.	- 2
Hyssopi.	Isoppen : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Lavendulae.	Lavendel : Wasser.	- - -	-	I
Laxativa.	- - -	- - -	2 Loth.	- 2
Majoranae.	Majoran : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Melissae.	Melissen : Wasser.	- - -	-	I
Melissae composita.	Vid. Aqua Carmelitana.	- - -	-	I
Menthæ.	Krausemünz : Wasser.	- - -	-	I
Piperitidis.	Pfeffer : Münz : Wasser.	- - -	-	$I \frac{1}{2}$
Naphæ florum.	Pomeranzen : Blüth : Wasser.	- - -	2 Loth.	- I
Ophthalmica alba.	Weisses Augen : Wasser.	- - -	-	I
coerulea.	Bläues Augen : Wasser.	- - -	-	I
Petrofelinii.	Peterfilien : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Phagaedaenica.	- - -	- - -	2 Loth.	- I
Pulegii.	Polen : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Regia.	Gold : Scheide : Wasser.	- - -	2 Loth.	- 4
Rosarum.	Nosen : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Rubi idæi.	Hinbeer : Wasser.	- - -	2 Loth.	- $\frac{1}{2}$
Rutæ.	Rauten : Wasser.	- - -	6 Loth.	- I
Salviae.	Salvei : Wasser.	- - -	-	I
Sambuci florum.	Hollunder : Blüth : Wasser.	- - -	-	I
Sapphirina.	Vid. Aqua ophthalmica coerulea.	- - -	-	I

Aqua

			<i>mz</i>	β
Aqua <i>Selopetaria vinoſa</i> .	- - - - -	2 Loth.	-	2
<i>ſpirituosa</i> .	- - - - -	-	-	2
<i>Scordii.</i>	Lachen, Knoblauch, Wasser.	6 Loth.	-	1
<i>Styptica.</i>	- - - - -	2 Loth.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Tiliae florum.</i>	Linden, Blüth, Wasser.	6 Loth.	-	1
<i>Arcanum duplicatum.</i>	Gieber, Milch, Salz.	2 Loth.	-	3
Tartari.	Vid, Terra, fol. Tartari.			
Argentum foliatum.	Silber, Blättlein.	No. 2.	-	$\frac{1}{2}$
vivum.	Queck, Silber.	2 Loth.	-	5
Arsenicum album.	Maus, Ratten, Gift.	-	-	1
	pulverisatum.	-	-	2
	citrinum.	Gießer Arsenic.	-	1
	rubrum.	Mausch, Gelb.	-	1
* Aſa foetida.	Teufels, Dreck.	-	-	3
<i>Asphaltum.</i>	Vid, Lignum.			
Asphaltum.	Bitumen Judaicum.	Juden, Pech.	-	2
* Auripigmentum.	Goldgelbes Operment.	-	-	$1\frac{1}{2}$
	pulverisatum.	-	-	2
Aurum foliatum.	Gold, Blättlein.	No. 1.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Fulminans.</i>	Schlag, Gold.	1 Dut.	9	-
		1 Gr.	-	3
Axungia Canis.	Hunds, Schmalz.	2 Loth.	-	2
<i>Leporis.</i>	Haasen, Schmalz.	-	-	6
<i>Lucii pīcis.</i>	Hecht, Schmalz.	-	-	4
Porci.	Schweine, Schmalz.	3 Loth.	-	1
<i>Viperae.</i>	Vipern, Schmalz.	1 Dut.	-	4
<i>Urfi.</i>	Bären, Schmalz.	2 Loth.	-	2
Baccæ Acaciae.	Gedörrte Schlehen.	2 Loth.	-	1
Alkekengi.	Juden, Kirschen.	-	-	2

Baccæ

			<i>mz</i>	β
Baccae Ebuli.	Attich: Beeren.	-	2 Loth.	- 2
Juniperi.	Wacholder: Beeren.	-	-	$\frac{1}{2}$
Lauri.	Vorbeeren.	-	-	$\frac{1}{2}$
Liliorum Convallium.	Mayblumen: Beeren.	-	-	4
Sambuci.	Hollunder: Beeren	-	-	1
Spinae cervinae.	Creuz: Beeren.	-	-	1
Bacilli Liquiritiae.	Vid. Liquiritia cocta.			
Balsamus Apoplecticus.	Vid. Bals. Cephalicus.			
Balsamus Arcaeui.	Wund: Balsam.	-	-	4
Caryophyllorum.	Negel: Balsam.	-	1 Qu.	- 6
Catholicus.	Vid. Bals. traumaticus.			
Cephalicus cum Moscho.	Haupt: Balsam.	-	-	8
	sine Moscho.	-	-	6
Cinnamomi.	Zimmet: Balsam.	-	2	-
Commendatoris.	Vid. Bals. traumaticus.			
* Copahu.	Copaiva.	Weisser Indianischer Balsam.	2 Loth.	- 3
Embryonum.	Vid. Aqua Embryonum.			
Guajacum.	-	-	-	8
Indicus albus.	Vid. Bals. Copahu.			
Indicus niger.	Vid. Bals. Peruvianus.			
Lavendulae.	Lavendel: Balsam.	-	1 Qu.	- 6
Locatelli.	Locatell: Balsam.	-	2 Loth.	- 4
* de Mecca.	Arabischer Balsam.	-	1 Qu.	1 -
Nuciferae.	Muscaten: Balsam.	-	-	6
Ophthalmicus ruber.	Rother Augen: Balsam.	-	2 Loth.	- 4
* Peruvianus.	Indianischer Wund: Balsam.	-	-	12
Saponaceus.	-	-	-	3
Saturni.	Bley: Balsam.	-	-	6
Sulphuris.	Schwefel: Balsam.	-	-	2

		<i>mē</i>	<i>β</i>
Balsamus Sulphuris Anisatus.	Schwefel-Balsam mit Anis.	2 Loth.	1 -
Terebinthinatus.	Schwefel - Balsam mit Terpentin.	-	3
* Tolutanus.	Tolutanischer Balsam.	1 Qu. -	4
Traumaticus.	Wund - Balsam.	2 Loth.	8
Vitae externus.	Außerlicher Lebens - Balsam.	-	2
Hoffmanni completus.	Hoffmanns Lebens - Balsam mit Bisam.	1 Qu. -	4
Hoffmanni incompletus.	Ohne Bisam.	-	3
Universalis.	Universal - Balsam.	2 Loth.	3
Benzoe.	Vid. Gummi.	-	$\frac{1}{2}$
Bezetta rubra.	Nothe Farbenflecke. Spanischer Flor.	-	10
Bitumen Judaicum.	Vid. Asphaltum.	-	
Bolus alba.	Weisser Bolus.	-	
Armenia.	Armenischer Bolus.	-	1
Praeparata.	-	-	2
rubra.	Röther Bolus.	-	$\frac{1}{2}$
* Borax Veneta.	Venedischer Borax.	-	6
Bovista.	Bovist.	-	2
Butyrum Antimonii.	Spießglas - Butter.	1 Qu. -	3
Majoranae.	Majoran - Butter.	2 Loth.	2
Potabile rubrum.	Vid. Unguentum.	-	
* Cacao.	Cacao - Bohnen.	-	$1\frac{1}{2}$
Cadmia.	Vid. Lapis Calaminaris.	-	
Calomelas, sive Mercurius dulcis sexies sublimatus.	-	1 Qu. -	6
Calx viva.	Ungelöschter Kalk.	1 Pf. -	$1\frac{1}{2}$
* Camphora.	Campher.	2 Loth.	6
* Cantharides.	Spanische Fliegen.	-	10
pulverisatae.	-	-	12

Capita

		2 Loth.	mz	β
Capita Papaveris.	Mohn; Köpfe.	-	-	I
Carabe.	Vid. Succinum.			
Cardamomum maximum.	Vid. Grana Paradisi.			
* minus.	Kleine Cardemomen.	-	8	
Caricae.	Ficus.	-	$\frac{1}{2}$	
* Caryophylli aromatici.	Gewürz; Negelstein	-	10	
	pulverisati.	-	14	
* Cassia caryophyllata.	Nellen; Zimmer.	-	$1\frac{1}{2}$	
	extraña.	Cassien; Mark.	-	3
	fistula.	Rohr; Cassie.	-	$1\frac{1}{2}$
* Lignea.	Mutter; Zimmer.	-	4	
* Castoreum.	Biebergeil.	-	I Qu.	12
	pulverisatum;	-	I	-
* Catechu.	Japanische Erde.	-	2 Loth.	3
Cera alba.	Weisses Wachs.	-	-	2
ad Arbores.	Baum; Wachs.	-	-	2
Labia.	Lippens; Pomade.	-	-	8
citrina.	Gelbes Wache.	-	-	$1\frac{1}{2}$
rubra.	Rothes Wachs.	-	-	3
viridis.	Grünes Wachs.	-	-	2
Cerasa acida.	Saure Kirschen.	-	-	I
Cerata.	Vid. Emplastra.			
Ceruſta.	Blauweiß.	-	-	$\frac{1}{2}$
Chalybis Limatura.	Vid. Limatura Martis.			
Chalybs praeparatus.	Zubereiteter Stahl.	-	-	12
	Sulphuratus.	Zubereiteter Stahl mit Schwefel.	-	6
Chelae Cancrorum.	Meer-Krebs-Scheeren oder Spizen.	-	-	I
	praeparatae.	-	-	4
Chermes Graua.	Vid. Kermes infesta.			
Chrysocolla.	Vid. Borax.			

			<i>mæ</i>	β
Cineres clavellati.	Pots Asche.	2 Loth.	-	$\frac{1}{2}$
Cinnabaris Antimonii.	Cinnober aus Spiegelglas.	1	8	
	præparata.	2	-	
Factitia.	Gemachter Zinnober.	-	6	
	præparata.	-	8	
* Cinnamomum.	Zimmet : Cancel.	1	-	
* Coccionella.	Euzinell : Coschenille.	2	-	
Cocculi de Levante.	Vid. Semen.			
Colcorhar Vitrioli.	-	-	1	
Colocynthidis Poma.	Coloquinten.	-	3	
Colophonium.	Geizen : Harz.	-	$\frac{1}{2}$	
Conchae citratae.	Meer : Muscheln mit Citron : Saft.	-	6	
	præparatae.	Präparirte Meer : Muscheln.	-	4
Conditum Aurantiorum Corticum.	Ein gemachte Pos.	-	2	
	meranz : Schalen.			
Calami aromatici.	Calmus.	-	2	
Citri Corticum.	Citron : Schalen.	-	2	
Cydoniorum	Quitten.	-	2	
Nucum Juglandium.	Welsche : Nuß.	No. I.	-	2
	Indicarum.	Indianische Nuß.	No. I.	-
Zingiberis.	Zingber.	2 Loth.	-	2
Confectio Alkermes completa.	Alkermes Latwerg mit Ambra.	-	12	
	incompleta.	Ohyne Ambra.	-	8
Anisi.	Ueberzogener Anis.	-	2	
Cubebarum.	Cubeben.	-	2	
Cynae.	Wurin : Saamen.	-	2	
Conservæ Absynthii.	Wermuth : Zucker.	-	$1\frac{1}{2}$	
Anthos florum.	Rosmarin : Zucker.	-	4	
Cochleariae.	Löffel : Kraut : Zucker.	-	2	
Menthæ.	Krausemünz : Zucker.	-	2	

Conservæ

			<i>m</i>	β
Conserua <i>Millepedum.</i>	Keller: Esel: Zucker.	2 Loth.	-	6
Rosarum rubrarum.	Rosen: Zucker.	-	-	2
Corallia alba.	Weisse Corallen.	-	-	2
praeparata.	-	-	-	4
rubra.	Rothe Corallen.	-	-	2
praeparata.	-	-	-	4
Corallina.	Vid. Muscus corallinus.	-	-	-
Cornu Cervi rasum.	Geraspelt Hirschhorn.	-	I	-
sine igne praeparatum.	Zubereitetes Hirschhorn.	-	-	6
ustum praeparatum.	Gebrannt Hirschhorn.	-	-	4
Cortex Aurantiorum.	Pomeranzen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
externus.	-	-	-	2
* Cascarillae.	Chagrillen: Rinde.	-	-	2
<i>Cassiae caryophyllatae.</i>	Vid. supra.	-	-	-
Ligneae.	Vid. supra.	-	-	-
Cinnamomi.	Vid. Cinnamomum.	-	-	-
Citri.	Citronen: Schalen.	-	-	$\frac{1}{2}$
externus.	-	-	-	2
* <i>Culilavan.</i>	Bittere Zimmet: Rinde.	-	-	3
<i>Frangulae.</i>	Zapfen: Holz: Rinde.	-	-	I
<i>Fraxini.</i>	Eschen: Baum: Rinde.	-	-	I
* <i>Granatorum.</i>	Granat: Aepfel: Schalen.	-	-	I
Guajaci.	Granzenen: Holz: Rinde.	-	-	$\frac{1}{2}$
pulverisatus.	-	-	-	I
Ligni Sassafras.	Sassafras oder Fenchel: Holz: Rinde.	-	-	3
* Peruvianus.	Zieber: Rinde.	-	-	10
pulverisatus.	-	-	-	12
	subtilissime pulverisatus.	-	I	-
<i>Rhamni cathartici.</i>	Cruß: Beer: Dorn: Rinde.	-	-	2
Salicis albae.	Weisser Weiden: Rinde.	-	-	I

		<i>m</i>	β
Cortex Sambuci medius.	Hölzunder-Rinde.	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
* Simarubae.	-	-	6
pulverisatus.	-	-	12
Tamarisci.	Tamarisken-Rinde.	-	2
* Thuris. - Thymiamatis.	Schwarz-Weiß- rauch-Rinde.	-	8
Winteranus, sive Costi dulcis.	Weisser Zinniet.	-	2
Cremor Tartari.	Präparirter säuerlicher Weinstein.	-	2
Crepitus Lupi.	Vid. Bovista.	-	-
Creta alba praeparata.	Zubereitete weisse Kreide.	-	$1\frac{1}{2}$
rubra, Rubrica fabrilis.	Nothe Kreide.	-	1
* Crocus Anglicus, vel Austriacus.	Safran.	2	4
pulverisatus.	-	1 Qu.	-
Crocus Martis aperitivus.	-	2 Loth.	1
Metallorum.	-	-	6
Crystalli Tartari.	Weinstein Crystallen.	-	1
Cubebae.	Cubeben. Schwindelkörner.	-	3
Cydonia exsiccata.	Dürre Quitten.	-	1
Cynorhiza enucleata.	Gedörrte Hagebutten.	-	1
D ecoctum album.	-	I Pfd.	4
laxativum.	Vid. Aqua laxativa.	-	-
Diacodium Montani.	Vid. Syrupus Diacodii.	-	-
Diagrydium praeparatum.	-	2 Loth.	1
Diascordium.	Vid. Elektuarium.	-	8
E au d' Arquebusade.	Vid. Aqua Selopetaria.	-	-
Eau de Luce.	Vid. Spiritus Salis ammoniaci succinatus.	-	-
Ebuli Baccae.	Vid. Baccae.	-	-
Elaeosaccharum Anisi.	Anis-Zucker.	-	3
		Elaeosaccharum	

		<i>mz</i>	<i>β</i>
Elaeosaccharum Cinnamomi.	Zimmet; Del; Zucker.	I Qu. -	6
Citri.	Citronen; Zucker.	2 Loth. -	3
Foeniculi.	Fenchel; Zucker.	-	3
<i>Elaterium.</i>	Eseis; Kurbis; Eist.	I -	
Elektrum.	Vid. Succinum.		
Electuarium <i>Dentifricium.</i>	Zahn; Latwerge.	-	4
Diascordii.		-	4
Mundificans.		-	4
pro infantibus.	Kinder; Latwerge.	-	5
Andromachi.	Vid. Theriaca.		
Theriaceae pro pecoribus.	Wich; Theriac.	-	2
Elixir aperitivum Clauderi.		-	8
<i>Balsamicum temperatum Hoffmanni.</i>		-	12
<i>Balsamicum Werlhofii.</i>		I -	
pectorale R. Daniae.		-	8
Wedelii.		-	8
polychrestum.		I -	
proprietatis cum acido.		-	12
fine acido.		-	12
vitrioli Mynsichti.		-	12
<i>uterinum.</i>		I 8	
Emplastrum Album coctum.	Bleyweiss; Pflaster.	-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac; Pflaster.	-	4
<i>Antihystericum.</i>	Mutter; Pflaster.	-	6
Catagmaticum.	Vid. Empl. ad Fracturas.		
Cephalicum.	Haupt; Pflaster.	-	12
de Cicuta.	Schierlings; Pflaster.	-	4
Citrinum.	Gelb; Zug; Pflaster.	-	2
ad Clavos pedum.	Leich; Dorn; Pflaster.	-	4
Defensivum rubrum.	Roth Defensiv; Pflaster.	-	2

Emplastrum

		<i>mz</i>	<i>β</i>
Emplastrum Defensivum <i>viride</i> .	Grünes Defensiv: Pflaster.	2 Loth.	- 2
Diachylon cum Gummi,	-	-	4
Simplex.	-	-	2
<i>Diapalmae</i> .	Diapalmen: Pflaster.	-	2
<i>Diapompholygos</i> .	Bley: Pflaster.	-	2
<i>Diasulphuris</i> .	Schwefel: Pflaster.	-	4
Emolliens.	Vid. Empl. de Meliloto.		
ad Fracturas.	Bein: Bruch: Pflaster.	-	2
<i>de Galbano crocatum</i> .	-	-	6
Gryseum.	Gallmey: Pflaster.	-	2
<i>de Hyoscyamo</i> .	-	-	3
<i>Ischiadicum</i> .	-	-	2
<i>de Læbdano</i> .	Vid. Empl. Stomachicum.		
<i>de Lapide Calaminari</i> .	Gallmey: Pflaster.	-	2
de Meliloto.	Meliloten: Pflaster.	-	2
Mercuriale.	Mercurial: Pflaster.	-	3
Miraculosum.	Wunder: Pflaster.	-	2
<i>Noricum</i> .	Nürnberg: Pflaster.	-	2
<i>Oxycoleum</i> .	Safran: Pflaster.	-	5
de Ranis cum Mercurio.	Vid. Empl. Mercuriale.		
Saponatum Barbette.	Vid. Empl. Miraculosum.		
<i>Saturnium</i> .	Vid. Empl. Diapompholygos.		
de Spermate ceti.	Wallrath: Pflaster.	-	6
de Spermate Ranarum.	Vid. Empl. alb. coct.		
<i>Stiūicum Crollii</i> .	Vid. Empl. Defensiv. rubr.		
Stypticum vulgare.	Stich: Pflaster.	-	2
<i>Stomachicum</i> .	Magen: Pflaster.	-	8
ad Tempora.	Vid. Empl. Cephalicum.		
Vesicatorium.	Spanisch: Fliegen: Pflaster.	-	6
Viride.	Vid. Cera viridis.		

Essentia

		<i>mz</i>	β
Essentia Absynthii.	Wermuth ^s Essenz.	2 Loth.	- 4
Absynthii composita.	- -	-	6
Alexipharmacæ.	- -	-	12
Amara.	- -	-	8
<i>Ambræ gryseæ.</i>	- -	1 Qu.	2
<i>Ammoniaci gummi.</i>	- -	2 Loth.	- 6
Angelicae.	- -	-	6
<i>Anisi stellati.</i>	- -	-	6
<i>Aristolochiae rotundæ.</i>	- -	-	6
Asæ Foetidae.	- -	-	6
<i>Balsamica externa.</i> Vid. Balsamus Traumaticus.	-	-	6
<i>Calami aromatici.</i>	- -	-	6
<i>Cardui benedicti.</i>	- -	-	6
Carminativa.	- -	-	10
<i>Caryophyllorum aromaticorum.</i>	- -	-	10
Castorci.	- -	1	8
<i>Centaurei minoris.</i>	- -	-	6
<i>Chamomillæ.</i>	- -	-	6
<i>Cinnamomi.</i>	- -	-	12
Corticum Aurantiorum.	- -	-	6
Cascarillæ.	- -	-	6
Citri.	- -	-	6
<i>Ligni Sassafras.</i>	- -	-	6
Corticis Peruviani.	- -	-	8
<i>Peruvianæ Huxhami.</i>	- -	-	8
Croci.	- -	-	12
Enulae.	- -	-	6
<i>Fabarum Sti. Ignatii.</i>	- -	-	8
Fuliginis.	- -	-	6
Fumariae.	- -	-	6

		2 Leth.	mz	β
<i>Essentia Galangae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Gentianae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Helenii.</i> Vid. <i>Eff. Enulae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Lignorum.</i>	- - -	-	-	6
<i>Ligni Guajaci.</i>	- - -	-	-	6
<i>Melissae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Menthae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Millefolii.</i>	- - -	-	-	6
<i>Myrrae.</i>	- - -	-	-	8
<i>Pimpinellae.</i>	- - -	-	-	6
<i>Pini.</i>	- - -	-	-	6
<i>Pomorum Aurantiorum immaturorum.</i>	- - -	-	-	6
<i>Rhabarbari.</i>	- - -	-	-	8
<i>Scordii.</i>	- - -	-	-	6
<i>Stibii.</i>	- - -	-	-	4
<i>Stomachica.</i>	- - -	-	-	18
<i>Succini concentrata.</i>	- - -	-	-	8
<i>Tanaceti.</i>	- - -	-	-	6
<i>Trifolii Fibrini simplex.</i>	- - -	-	-	6
<i>Trifolii Fibrini cum Spiritu proprio.</i>	- - -	-	-	12
<i>Vincetoxici.</i>	- - -	-	-	6
<i>Extractum Absynthii.</i>	<i>Wermuth : Extract.</i>	- -	-	12
<i>Aconiti.</i>	- - -	-	I	8
<i>Aloës aquosum vel gummosum.</i>	Vid. <i>Aloe depurata.</i>	-	-	-
<i>Angelicae.</i>	- - -	-	I	8
<i>Aristolochiae.</i>	- - -	-	I	-
<i>Artemisiae.</i>	- - -	-	-	12
<i>Calami aromatici.</i>	- - -	-	I	8
<i>Cardui Benedicti.</i>	- - -	-	-	12

Extractum

		<i>m</i> ₂	β
Extractum Cascarillae.	2 Loth.	1	8
Catholicum.		1	8
Centaurei minoris.		-	12
Chaerofolii.		-	12
Chamomillae.		-	12
Cicutae.		1	-
Cochleariae.		-	12
Colocynthidis.		3	-
Corticis Peruviani aquosum.	1 Qu.	-	8
Corticis Peruviani gummeo-resinosum.		-	10
Croci.		-	12
Enulae.	2 Loth.	-	12
Fumariae.		-	12
Gentianae.		1	-
Hellebori albi.		-	12
Hellebori nigri.		-	12
Hyoscyami.		-	14
Ligni Guajaci.		1	8
Liliorum Convallium.	1 Qu.	-	4
Liquiritiae. Vid. Succus Liquiritiae depuratus.	2 Loth.	-	12
Marrubii.		-	12
Millefolii.		-	12
Myrrhae.		1	8
Nicotianae.		-	12
Opii.	1 Qu.	-	4
Panchymagogum.		-	4
Pini.		-	2
Rhabarbari aquosum.		-	4
Sarjaparillae.	2 Loth.	1	8
Saturni. Vid. Balsamus Saturni.			

		2 Loth.	mz	ß
Extractum <i>Scillae</i> .	- - -		I	-
<i>Sennae</i> .	- - -		I	8
<i>Stramonii</i> .	- - -		I	-
<i>Tanaceti</i> .	- - -		-	12
<i>Taraxaci</i> .	- - -		-	12
<i>Trifolii Fibrini</i> .	- - -		-	12
<i>Valerianae</i> .	- - -		I	-
<i>Zedoariae</i> .	- - -		I	8
 F abae <i>Pichurim</i> .	- - -		I	4
<i>Sti. Ignatii</i> .	- - -	No. I.	-	12
Farina Amygdalarum amararum.	Bitter Mandel-Mehl.	2 Loth.	-	I
dulcium.	Süß Mandel-Mehl.		-	I
<i>Fel Tauri inspissatum</i> .	Eingekochte Ochsen-Galle.		-	4
Vitri.	Glaß-Galle.		-	I
<i>Ficus</i> . V.d. Caricae.				
Flores <i>Acaciae</i> .	Schleen-Blüthe.		-	2
<i>Anthos</i> .	Rosmarin-Blüthe.		-	2
<i>Arnicae</i> .	Fall-Kraut-Blüthe.		-	2
<i>f. Summitates Artemisiae</i> .	Weyfuß-Blüthe.		-	I
<i>Balaustiorum</i> .	Granat-Blüthe.		-	4
<i>Bellidis minoris</i> .	Gänse-Blümlein.		-	2
<i>Benzoës</i> .		I Qu.	I	-
<i>Buglossi</i> .	Ochsen-Zungen-Blumen.	2 Loth.	-	4
<i>Calendulae</i> .	Ringel-Blumen.		-	2
<i>Cardamines</i> .	Gauchs-Blumen.		-	4
<i>Carthami tinctorii</i> .	Wilder Safran.		-	2
<i>Centaurei minoris</i> .	Tausend-Gülden-Kraut-			
	Blumen.		-	2
<i>Chamomillæ Romanae</i> .	Römische Chamillen-Blüte.		-	2

Flores

		2 Loth.	$\frac{m}{z}$	β
Flores Chamomillae vulgaris.	Chamissen: Blumen.	-	1	
Cheiri.	Gelbe Weilchen.	-	4	
Cotulae foetidae.	Hunds: Till: Blumen.	-	1	
Cyani.	Blaue Korn: Blumen.	-	2	
Eupatorii cannabini.	Kunigunden: Kraut: Blumen.	-	2	
Farfarae.	Huslatich: Blumen.	-	2	
Genistae.	Giensten: Blumen.	-	1	
Hyperici.	Johanniz: Blumen.	-	1	
Hyssopi.	Isop: Blumen.	-	2	
Lamii albi.	Todte Nessel: Blumen.	-	3	
Lavendulae.	Lavendel: Blumen.	-	2	
Liliorum alborum.	Weisse Lilien.	-	3	
convallium.	Mayen: Blumen.	-	4	
f. Comae Lupuli.	Hopfen.	-	1	
Malvae arboreae.	Herbst: Rosen.	-	2	
Meliloti.	Steinklee: Blumen.	-	2	
Millesolii.	Schafgarben: Blüthe.	-	2	
Naphae.	Pomeranz: Blüthe.	-	8	
Nymphaeae albae.	Weisse See: Blumen.	-	1½	
Origani.	Winter: Majoran: Blüthe.	-	2	
Papaveris erratici f. rhoeados.	Klapper: Rosen.	-	2	
Paralyseos, f. Primulae veris.	Schlüssel: Blumen.	-	6	
Perfitorum.	Pfersich: Blüthe.	-	2	
Poeroniae.	Gicht: Rosen.	-		
Roris marini.	Vid. Fl. Anthos.	-	2	
Rosarum pallidarum.	Weisse Rosen.	-	2	
Rosarum rubrarum.	Rothe oder Eßig: Rosen.	-	8	
Salis ammoniaci simplices.	Vid. Sal Ammoniacum depuratum.	-		
Sambuci.	Glieder: Blumen.	-	1	

		2 Loth.	<i>mz</i>	β
<i>Flores Scabiosae.</i>	Apostem: Kraut: Blüthe.	-	-	1
<i>Spicae Celticæ.</i>	Celtischer Nardus.	-	4	4
<i>Stoechados Arabicae.</i>	Stöchas: Blumen.	-	2	2
<i>citrinae.</i>	Gelbe Nein: Blumen.	-	1	1
<i>Sulphuris.</i>	Schwefel: Blumen.	-	2	2
<i>Sulphuris compositi.</i>	-	-	8	8
<i>Tanaceti.</i>	Reinsarn: Blumen.	-	1	1
<i>Tiliae.</i>	Linden: Blüthe.	-	2	2
<i>Tunicae.</i>	Nelken: Blüthe.	-	6	6
<i>Tussilaginis.</i>	Vid. Fl. Farsaræ.	-	-	-
<i>Verbasci.</i>	Wollkraut: Blumen.	-	2	2
<i>Violarum.</i>	Blaue Merg: Violen.	-	8	8
<i>Viridis Aeris.</i>	Grünspan: Blumen.	-	12	12
<i>Ulmariae.</i>	Geißbart: Blumen.	-	2	2
<i>Zinci.</i>	Zink: Blumen.	-	8	8
<i>Folia Argenti.</i>	Vid. Argentum foliatum.	-	-	-
<i>Aurantiorum.</i>	Pomeranz: Blätter.	-	3	3
<i>Auri.</i>	Vid. Aurum foliatum.	-	-	-
<i>Diclamni cretici.</i>	Cretische Diptam: Blätter.	-	4	4
<i>Lauri.</i>	Orbeer: Blätter.	-	1	1
* <i>Malabathri f. Folium Indum.</i>	Indianische Blätter.	-	3	3
<i>Pini.</i>	Vid. Summitates.	-	-	-
<i>Perfice.</i>	Psirsich: Blätter.	-	2	2
<i>Quercus.</i>	Eichenlaub.	-	-	-
<i>Ribis nigrae, vel Gemmae.</i>	Johannis: Beeren:	-	1	1
	Blätter.	-	-	-
<i>Sambuci, vel Gemmae.</i>	Hessunder: Knospen.	-	1	1
* <i>Sennae.</i>	Sems: Blätter.	-	3	3
<i>Sennae sine Stipitibus.</i>	Ohne Stengel.	-	5	5
<i>Tabaci.</i>	Zobaks: Blätter.	-	-	1

Fuligo

			<i>m</i>	β
Fuligo splendens.	Epiegel; Rüß.	-	2 Loth.	1
Fungus praeparatus,	Zubereiter Schwamm.	-	-	3
<i>quernus.</i>	Eichen-Schwamm.	-	-	2
<i>Sambuci.</i>	Fleder-Schwamm.	-	-	4
Galbanetum Paracelsi.	-	-	-	12
* Gallae.	Galläpfel.	-	-	2
Gambogia.	Vid. Gummi guttae.	-	-	
Gelatina Liquiritiae.	Brust; Leim.	-	-	4
Gemmae, s. Oculi Populi.	Poppel-Knospen.	-	-	2
Gemmae Ribis nigrae.	Vid. Folia.	-	-	
Glacies Mariae.	Frauen-Eis.	-	-	1
Globuli Moschati.	Bisam-Kugeln.	-	-	3
* Grana Chermes.	Carmosin- oder Scharlach-Beeren.	-	-	12
* Paradisi.	Paradis-Körner.	-	-	2
* Gummi Ammoniacum.	Gummi Ammoniak.	-	-	4
	depuratum.	-	-	6
	cum aceto squillitico depuratum.	-	-	8
* Anime.	Anime Gummi.	-	-	6
* Arabicum.	Arabisch Gummi.	-	-	1½
Afae foetidae.	Vid. Afa foet.	-	-	
* Bdellium.	Gummi Bdellium.	-	-	2
* Benzoë.	Benzoe.	-	-	5
* Carannae.	Caranna Gummi.	-	-	8
Ceraforum.	Kirschen-Harz.	-	-	1
* Copal.	Copal.	-	-	8
* Elemi.	Elemi.	-	-	3
* Euphorbium.	Schafses Euphorbium Gummi.	-	-	2
* Galbanum.	Galbanum.	-	-	5
	depuratum.	-	-	10

* Gummi

		<i>m</i>	β
* Gummi Guajaci.	Guajakz Harz.	-	5
* Guttæ.	Gummigutt.	-	6
	correctum.	-	12
* Hederae.	Epfenz Gummi.	-	6
Juniperi.	Wachholderz Harz.	-	3
* Laccæ in baculis.	Gummi z Lak.	-	3
	in granis.	-	4
	in tabulis.	-	3
* Ladanum.	Ladanum.	-	3
* Mastichis.	Mastix.	-	4
	in granis.	-	6
* Myrræ.	Myrrhen.	-	8
	pulverisatum.	-	10
* Olibanum.	Weihrauch.	-	2
* Opopanax.	Panarz Gummi.	-	14
* Sagapenum.	Sagapen z Gummi.	-	14
Sandarach.	Vid. Gummi Juniperi.	-	
* Sarcocollæ.	Fleischleimz Gummi.	-	6
Senegal.	Vid. Gummi Arabicum.	-	
* Tacamahaca.	Haf und Tak.	-	8
* Tragacanthum album.	Dragant.	-	4
	in sort.	-	2 $\frac{1}{2}$
H epar Antimonii.	-	-	2
Sulphuris.	-	-	4
Herba Abrotani.	Cherraute.	-	1 $\frac{1}{2}$
Absynthii.	Wermuth.	-	1
Romani.	Römischer Wermuth.	-	1
Acetosæ recentis.	Sauerampf.	-	1
Acetosellæ.	Sauerklee.	-	1

Herba

		2 Lotb.	<i>mz</i>	<i>β</i>
<i>Herba Aconiti.</i>	Eisenhütlein.	-	-	I
<i>Adianthi nigri.</i>	Vid. Herba capill. veneris.	-	-	
<i>Agerati.</i>	Lebens- Balsam- Kraut.	-	-	2
<i>Agrimoniae.</i>	Odermennig.	-	-	I
<i>Alchimillae.</i>	Frauenmantel.	-	-	I
<i>Altheae.</i>	Althee. Eibisch- Kraut.	-	-	I
<i>Anagallidis.</i>	Gauchheil.	-	-	I
<i>Auerinae.</i>	Gänserich.	-	-	I
<i>Antirrhini.</i>	Löwen- Mäuler- Kraut.	-	-	I
<i>Arnicae.</i>	Falkkraut.	-	-	I
<i>Ajari.</i>	Hassel- Wurz- Kraut.	-	-	I
<i>Asplenii.</i>	Klein Hirsch- Jungen- Kraut.	-	-	2
<i>Basilici.</i>	Basilien- Kraut.	-	-	I
<i>Beccabungae rec.</i>	Bachbungen- Kraut.	-	-	I
<i>Belladonnae.</i>	Nachtscharten- Kraut.	-	-	2
<i>Betonicae.</i>	Betonien- Kraut.	-	-	I
<i>Boni Henrici.</i>	Guter Heinrich.	-	-	I
<i>Borraginis.</i>	Borreischt- Kraut.	-	-	I
<i>Brancae urfinae.</i>	Bären- Klauen.	-	-	I
<i>Buglossi.</i>	Ochsen- Jungen- Kraut.	-	-	I
<i>Calotrippae.</i>	Vid. Herba Consolidae regalis.	-	-	
* <i>Capillorum Veneris.</i>	Frauen- Haar.	-	-	I
<i>Cardui Benedicti.</i>	Cardobenedikten.	-	-	I
<i>Ceterach.</i>	Vid. Herba Asplenii.	-	-	
<i>Chaerefolii recentis.</i>	Kerbel- Kraut.	-	-	I
<i>Chamaedryos.</i>	Gamanderlein.	-	-	I
<i>Chamaepytes.</i>	Je länger je lieber.	-	-	I
<i>Chelidonii majoris.</i>	Groß Schel- Kraut.	-	-	I
<i>Chenopodii.</i>	Vid. Herba Boni Henrici.	-	-	
<i>Cicutae aquaticaee.</i>	Wasser- Schierling.	-	-	2

		2 Loth.	<i>mz</i>	<i>β</i>
Herba Cicutae terrestris.	Schiersing.	-	-	I
<i>Cicutariae odoratae.</i>	Vid. Herba Myrrhidis majoris.	-	-	
Cochleariae rec.	Löffel-Kraut.	-	-	I
<i>Consolidae majoris.</i>	Wallwurz-Kraut.	-	-	I
<i>Consolidae regalis.</i>	Ritter-Sporn.	-	-	I
<i>Consolidae Saraceniae.</i>	Vid. Herba Virgae aureae.	-	-	
<i>Cuscutae.</i>	Flachs-Seiden.	-	-	I
<i>Daturae.</i>	Toll-Kraut.	-	-	2
<i>Dauci.</i>	Vid. Herba Oreoselini.	-	-	
Dentis Leonis.	Vid. Herba Taraxaci rec.	-	-	
<i>Equiseti minoris.</i>	Kähen-Wedel.	-	-	I
<i>Erysimi.</i>	Wilder Weg-Senf.	-	-	I
<i>Eupatorii.</i>	Vid. Herba Agerati.	-	-	
<i>Euphrasiae.</i>	Augen-Trost.	-	-	I
Farfarae.	Vid. Herba Tussilaginis.	-	-	
Fumariae.	Erd-Rauch.	-	-	I
<i>Gallii lutei.</i>	Bett-Stroh.	-	-	I
<i>Genistae.</i>	Gienster.	Giensten.	-	I
<i>Gentianellae.</i>	Kleiner Enzian.	-	-	2
<i>Geranii Moschati.</i>	Bisam-Kraut.	-	-	4
<i>Geranii Robertiani.</i>	Stinkender Storch-Schnabel.	-	-	2
<i>Gratiolae.</i>	Gottes-Gnaden-Kraut.	-	-	I
Hederae terrestris.	Gundermann.	-	-	I
<i>Hepaticae nobilis.</i>	Leber-Kraut.	-	-	I
<i>Herniariae.</i>	Harn-Kraut.	-	-	I
<i>Hormini.</i>	Schirlach-Kraut.	-	-	I
Hyoscyami.	Wilsen-Kraut.	-	-	I
Hyslopi.	Isoppen.	Isopen.	-	I
Linariae.	Lein-Kraut.	-	-	I
<i>Linguae cervinae.</i>	Vid. Herba Scolopendrii.	-	-	

Herba

		2 Loth.	mz	β
<i>Herba Lini cathartici.</i>	Purgier = Flachs.	-	-	4
<i>Liineae.</i>		-	-	8
<i>Majoranae.</i>	Majoran.	-	-	I
<i>Malvae.</i>	Käse = Pappeln.	-	-	I
<i>Mari veri.</i>	Amber = Mastix = Kraut.	-	-	8
<i>Marrubii albi.</i>	Weisser Andorn.	-	-	I
<i>Matricariae.</i>	Mutter = Kraut.	-	-	I
<i>Matrisylveae.</i>	Waldmeister.	-	-	I
<i>Meliloti.</i>	Stein = Klee.	-	-	I
<i>Melissae Canariensis.</i>	Canarische Melisse.	-	-	4
<i>Melissae citratae.</i>	Citronen = Melisse.	-	-	I
<i>Melissae Turcicae.</i>	Türkische Melisse.	-	-	I
<i>Menthastr.</i>	Bach = Münze.	-	-	I
<i>Menthac craspae.</i>	Krausemünze.	-	-	I
<i>Menthac piperitidis.</i>	Pfeffer = Münze.	-	-	2
<i>Mercurialis.</i>	Bengel = Kraut.	-	-	I
<i>Millefolii.</i>	Schaf = Garben.	-	-	I
<i>Myrrhidis majoris.</i>	Wohlriechender Kersel.	-	-	I
<i>Nasturtii aquatici rec.</i>	Brunnen = Kresse.	-	-	I
<i>Nepetae.</i>	Katzen = Münz.	-	-	I
<i>Nicotianae.</i>	Vid. Folia Tabaci.	-	-	
<i>Ocymi vulgaris.</i>	Vid. Herba Basilici.	-	-	
<i>Oreofolini.</i>	Grundheil.	-	-	2
<i>Origanii.</i>	Winter = Majoran. Dosten.	-	-	I
<i>Parietariae.</i>	Nacht = Kraut.	-	-	I
<i>Petroselini.</i>	Petersilie.	-	-	I
<i>Phytolaccae.</i>		-	-	4
<i>Pinguiculae.</i>	Butter = Kraut. Kiwits = Fett.	-	-	2
<i>Plantaginis majoris.</i>	Wegerich.	-	-	I
<i>Polii Cretici.</i>	Cretischer Berg = Poleyn.	-	-	4

		2 Loth.	mz	β
Herba <i>Polygalae.</i>	Creuz - Blumen.	-	-	I
<i>Polygoni.</i>	Wegtrit.	-	-	I
<i>Potentillae.</i>	Vid. Herba Anserinac.	-	-	
<i>Praesii.</i>	Vid. Herba Marrubii albi.	-	-	
<i>Prunellae.</i>	Gotttheyl.	-	-	I
<i>Pulegii.</i>	Poley.	-	-	I
<i>Pulmonariae maculosa.</i>	Flecken - Lungen - Kraut.	-	-	I
<i>Pyrolae.</i>	Winter - Grün.	-	-	I
<i>Ranunculi flammulae.</i>	Brennender Hähnen - Fuß.	-	-	I
<i>Roris Solis.</i> <i>Rorellae.</i>	Sonnen - Thau.	-	-	3
<i>Rosmarini.</i>	Rosmarin.	-	-	I
	<i>sylvestris.</i> Wilder Rosmarin.	-	-	I
<i>Rutae.</i>	Raute.	-	-	I
<i>Sabinae.</i>	Saden - Baum.	-	-	I
<i>Salicariae.</i>	Brauner Weiderich.	-	-	2
<i>Salviae.</i>	Salvey.	-	-	I
<i>Saniculae.</i>	Sanikel.	-	-	I
<i>Saniculae montanae.</i>	Vid. Herba Pinguiculae.	-	-	
<i>Saponariae.</i>	Geissen - Kraut.	-	-	I
<i>Saturejae.</i>	Saurey.	-	-	I
<i>Scabiosae.</i>	Apostem - Kraut.	-	-	I
<i>Schoenanthi.</i>	Cameel - Stroh.	-	-	4
<i>Sclareae.</i>	Scharlach - Kraut.	-	-	I
<i>Scolopendrii.</i>	Hirsch - Jungen.	-	-	2
<i>Scordii.</i>	Lachen - Knoblauch.	-	-	I
<i>Sempervivi.</i>	Sedi majoris. Hauslauch.	-	-	2
<i>Senecionis.</i>	Kreuzwurz - Kraut.	-	-	I
<i>Serpilli.</i>	Quendel.	-	-	I
<i>Sefeli.</i>	Vid. Herba Oreoselini.	-	-	
<i>Solani.</i>	Nachtshatten - Kraut.	-	-	I

Herba

			<i>mz</i>	<i>β</i>
Herba <i>Spigeliae.</i>	Amerikanisches Wurm-Kraut.	-	2 Loth.	1 4
<i>Stramonii.</i>	Vid. Herba <i>Daturaæ.</i>	-		
<i>Sympyti.</i>	Vid. Herba <i>Consolidae majoris.</i>	-		
<i>Taraxaci rec.</i>	Pfaffen- Röhrchen.	-		1
<i>Tertianariae.</i>	Gieber-Kraut.	-		2
<i>Thlaspi arvensis.</i>	Pfennig-Kraut.	-		1
<i>Thymi.</i>	Thymian.	-		1
<i>Trifolii fibrini.</i>	Bitter-Klee.	-		1
<i>Tussilaginis.</i>	Husflattich.	-		1
<i>Verbenae.</i>	Eisen-Kraut.	-		1
<i>Veronicae.</i>	Chrenpreiß.	-		1
<i>Virgæ aureæ.</i>	Heidnisch Wund-Kraut.	-		1
<i>Urticae minoris.</i>	Brenn-Nesseln.	-		1
<i>Uvae ursi.</i>	Sandbeeren-Blätter.	-		2
<i>Vulvariae.</i>	Bühl-Kraut.	-		2
Hordeum.	Vid. Semen.	-		
Hydrargyrum.	Vid. Argentum vivum.	-		
Hydromel simplex.	-	-	1 Pfd.	3
Hypocystidis Succus.	Vid. Succus.	-		
* <i>Ichthyocolla.</i>	Weisser Haus-Blasen.	-	2 Loth.	8
Infusum laxativum.	Vid. Aqua laxativa.	-		
<i>Julapium e Camphora.</i>	-	-	1 Pfd.	8
rosatum.	Rosen-Julep.	-	2 Loth.	2
Juniperi Baccæ.	Vid. Baccæ.	-		
* <i>Kermes Grana.</i>	Scharlach-Beeren.	-		12
minerale.	-	-	1 Quat.	1 8

			$\text{m}\frac{e}{z}$	β
Lacca Florentina.	Florentiner Lac.	1 Quir.	-	3
in Globulis.	Kugelz. Lac.	2 Loth.	-	2
Lac Sulphuris.			1	-
<i>Virginis.</i>			-	1
Ladanum. Vid. Gummi.				
Lapis calaminaris.	Gallmeyz Stein.		-	$\frac{1}{2}$
	praeparatus.		-	2
Lapides Cancrorum.	Krebsz Augen oder Steine.		-	2
	citrati. Krebsz Augen mit Citronen-Saft.		-	8
	praeparati. Zubereitete Krebsz Augen.		-	4
Lapis Divinus.			-	4
Haematites.	Blutz Stein.		-	1
	praeparatus.		-	3
Infernalis.	Höllenz Stein.	1 Quir.	1	-
Prunellae.	Salpeterz Kuchen.	2 Loth.	-	3
Specularis.	Frauenz Eis.		-	1
	pulverisatus. Gestossen Frauenz Eis.		-	3
Laudanum liquidum.			1	8
Lauri Baccae. Vid. Baccae.				
Lichen terrestris cinereus.	Hundez Moos.		-	4
* Lignum Aloes. s. Agallochum.	Paradiesz Holz.		1	-
Aspalathum.	Asphaltum.	Rhodiserz Dorn.	-	6
Buxi.	Buxbaumz Holz.		-	1
Campescanum.	Campeschienz Holz.		-	1
Guajcum.	Granzenz Holz.		-	$\frac{1}{2}$
Juniperi.	Wacholderz Holz.		-	$\frac{1}{2}$
* Quassiae.	Surinamisches Bitterz Holz.		-	8
* Rhodium.	Rosenz Holz.		-	2
* Santalum flavum.	Gelber Sandel.		-	6
	rubrum. Rothes Sandelz Holz.		-	1

Lignum

		<i>mz</i>	β
		2 Loth.	
Lignum Sassafras.	Genghelz Holz.	-	1
<i>Liliorum convallium Baccae.</i>	Vid. Baccae.	-	
Limatura Martis.	Stahl Feile.	-	2
	præparata.	Zubereiteter Stahl.	- 12
Liquamen Myrrhae.	Myrrhen Liquor.	-	12.
Liquiritia cocta citrina.	Gelbe Süßholz Stangen.	-	2
	pellucida.	Vid. Gelatina Liquiritiae.	
Liquor anodynus mineralis.	Schmerzstillender Liquor.	-	12
Cornu cervi succinatus.	Hirschhorn Geist mit Bernstein.	1	-
Myrrhae.	Vid. Liquamen Myrrhae.	-	
Nitri fixi.	-	-	6
Praecipitans.	-	-	2
Terrae foliatae Tartari.	-	1	-
	<i>Terrae foliatae Tartari spirituosus.</i>	-	12
Lithargyrium.	Silber Glätte.	-	$\frac{1}{2}$
Looh pulmonale.	Lungen Latwerge.	-	2
	Sanum & expertum.	Looch Saam.	- 2
Lumbrici terrestres exsiccati.	Gedörrte Regen Würmer.	-	4
	præparati.	Zubereitete Regen Würmer.	-
Lupuli Comae.	Hopfen Sprossen.	-	6
Lycopodium.	Vid. Semen.	-	1
• <i>Macis.</i>	Muschaten Blumen.	-	
Magnesia alba.	Weisse Magnesia.	-	8
<i>Malabathrum.</i>	Vid. Folia.	-	
* Manna Calabrina.	Gemeine Manna.	-	4
Cannulata.	Feine Manna.	-	6
Tabulata.	Tabulirte Manna.	-	8
<i>Tartarifata.</i>	Verstärkte Manna.	-	6

Mastix

		2 Loth.	mz	β
Mastix.	Vid. Gummi.			
Mater perlarum praeparata.	Zubereitete Perle - Mutter.	-	4	
Mel crudum.	Noher Honig.	-	$\frac{1}{2}$	
despumatum.	Geläuterter Honig.	-	1	
Narbonense.	Narbonischer Honig.	-	2	
Rosatum.	Rosen - Honig.	-	$1\frac{1}{2}$	
Virgineum.	Jungfern - Honig.	-	1	
Mercurius.	Vid. Argentum vivum.			
dulcis.	-	-	1	8
praecepsitatus albus.	-	-	1	8
praecepsitatus luteus.	-	-	2	-
praecepsitatus ruber.	-	-	-	12
sublimatus corrosivus.	-	-	-	8
<i>Mespila exsiccata.</i>	Gedörzte Mespeln.	-	-	2
Millepedes.	Keller - Esel.	-	-	8
praeparati.	-	-	-	12
Minium.	Noher Mennig.	-	-	$\frac{1}{2}$
Mixtura resolvens.	-	-	-	8
simplex rectificata.	-	-	-	8
simplex non rectificata.	-	-	-	6
simplex camphorata.	-	-	-	8
tonico - nervina.	-	-	-	8
Morsuli <i>antimoniales.</i>	-	-	-	3
Rosarum purgantes.	Purgierende Rosen - Zucker.			
	Morsellen.	-	4	
Stomachici.	Magen - Morsellen.	-	-	2
contra Vermes.	Wurm - Kuchen.	-	-	4
Moschus Orientalis.	Bisam. Moschus.	-	$\begin{cases} 1 \text{ Gr.} \\ 1 \text{ Qut.} \end{cases}$	$\begin{cases} 2 \\ - \end{cases}$
Muscus <i>cumatilis.</i>	-	-	2 Loth.	3

Muscus

			<i>mz</i>	<i>ß</i>
Muscus corallinus.	Coralien-Moos.	-	2 Loth.	- 2
Islandicus.	Isländischer Lungen-Moos.	-	-	3
quernus.	Eichen-Moos.	-	-	1
Myrrha.	Vid. Gummi.	-	-	2
Myrtilli exsiccati.	Gedörrte Heydel-Beren.	-	-	2
N aphtha Nitri.	-	-	1 Qu. t.	1 8
Vitrioli.	-	-	-	1 8
Nihilum album.	Weisses Nichts.	-	2 Loth.	- 1
gryseum.	Vid. Tutia.	-	-	2
Nitrum Antimoniatum.	-	-	-	1
* crudum.	Salpeter.	-	-	2
depuratum.	Gereinigter Salpeter.	-	-	3
muranium.	Mineralisches Salz.	-	-	4
fixum.	-	-	-	10
tabulatum.	Vid. Sal Prunellae.	-	-	3
* Nux Moschata.	Muschaten-Nuß.	-	-	12
* Vomica.	Krähen-Augen.	-	-	6
O culi cancerorum.	Vid. Lapidés cancerorum.	-	-	4
Populi.	Vid. Gemmae.	-	-	2
<i>Offa Helmontii.</i>	-	-	-	12
O LEA DESTILLATA.	Destillirte Gele.	-	-	4
Oleum Absynthii.	Wermuth-Del.	-	1 Qu. t.	- 12
Amomi.	Amomen-Del.	-	-	4
Anethi.	Dill-Del.	-	-	6
Angelicae.	Angelic-Del.	-	-	4
Animale Dippelii.	-	-	-	3
* Anisi.	Anis-Del.	-	-	2
Anthos.	Rosmarin-Del.	-	Oleum	-

		Pomeranzen = Del.	$\text{m}\ddot{\text{e}}$	β
Oleum <i>Aurantiorum-Corticium.</i>		1 Quart.	-	6
Baccarum Juniperi.	Wacholderbeer = Del.	-	-	1
<i>Bergomottae.</i>	Bergamot = Del.	-	-	6
Betulinum.	birken = Del.	-	2 Loth.	1
<i>Buxi.</i>	Buchsbaum = Del.	-	1 Quart.	2
* Cajeput.	-	-	1	-
<i>Calami aromatici.</i>	Calamus = Del.	-	-	6
Camphorae.	Campher = Del.	-	-	3
<i>Cardamomi.</i>	Cardemomen = Del.	-	1	4
Carvi.	Wiesen Kümmel = Del.	-	-	2
* Caryophyllorum.	Nelken = Del.	-	1	-
de Cedro.	Cedern = Del.	-	-	6
Cerae.	Wachs = Del.	-	-	2
Chamomillae <i>romanae.</i>	Römischi Camillen = Del.	-	12	
vulgaris.	Camillen = Del.	-	-	12
* Cinnamomi.	Zimmet = Del.	1 Dr.	-	3
		1 Quart.	7	-
<i>Citri Corticum.</i>	Citronen = Del.	-	-	6
Cornu Cervi foetidum.	Hirschhorn = Del.	2 Loth.	-	4
* Cubebarum.	Cubeben = Del.	1 Quart.	1	-
* Culilavan.	-	-	1	-
Cumini.	Haberkümmel = Del.	-	-	6
Foeniculi.	Fenchel = Del.	-	-	6
<i>Fuliginis.</i>	Ruß = Del.	-	-	1
Lavendulae.	Lavendel = Del.	-	-	6
Ligni Guajaci.	Franzosen Holz = Del.	-	-	2
Juniperi.	Wacholder Holz = Del.	2 Loth.	-	2
* Rhodii.	Rosen Holz = Del.	1 Dr.	-	$\frac{1}{2}$
<i>Sassafras.</i>	Fenchel Holz = Del.	1 Quart.	2	8
		-	-	3

Oleum

			<i>m</i>	β
Oleum Macis.	Museat : Bisch : Del.	-	1 Quat.	1 8
Majoranae.	Majoran : Del.	-	-	8
<i>Melissae.</i>	Melissen : Del.	-	1	-
Menthae crispa.	Krausemünz : Del.	-	-	6
<i>piperitidis.</i>	Pfeffermünz : Del.	-	1	-
<i>Millesolii.</i>	Schaaf : Garben : Del.	-	2	-
* Nucis mosehatae.	Museat : Nuß : Del.	-	1	8
Origani cretici.	Cretisch Wohlgemuth : Del.	-	-	6
* Petrae album.	Weisses Peter : Del.	2 Loth.	-	4
rubrum.	Nothes Peter : Del.	-	-	3
Petrosolini.	Petersilien : Del.	-	1 Quat.	- 8
Philosophorum, s. e. Lateribus.	Ziegel : Del.	2 Loth.	-	4
Piperis Jamaicensis.	Vid. Oleum Amomi.	-	-	-
Piperis vulgaris.	Pfeffer : Del.	-	1 Quat.	1 -
Rutae.	Rauten : Del.	-	-	8
Sabinac.	Sevenbaum : Del.	-	-	6
Salviae.	Salvey : Del.	-	-	8
Spicae.	Spil : Del.	2 Loth.	-	2
* Succini album.	Weiß Bernstein : Del.	1 Quat.	-	4
* rubrum.	Noth Bernstein : Del.	-	-	2
Tanaceti.	Rheinsarn : Del.	-	-	8
Tartari foetidum.	Stinkend Weinstein : Del.	2 Loth.	-	4
Terebinthinae.	Terpentin : Del.	-	-	1
<i>Tbymi.</i>	Thymian : Del.	-	1 Quat.	- 8
Vitrioli.	Vitriol : Del.	-	2 Loth.	- 8
Zedoariae.	Zittwer : Del.	-	1 Quat.	- 8
OLEA COCTA, INFUSA, EXPRESSA, COMPOSITA, ET PER DE- LIQUUM PARATA.	Ausgepresste und abgekochte Öle.	-	Oleum	

			<i>m</i>	β
Oleum Absynthii.	Wermuth: Del.	-	2 Loth.	- 2
Amygdalarum amararum sine igne expressum.	Bitter Mandel: Del.	-	-	6
Amygdalarum dulcium sine igne expressum.	Süß Mandel: Del.	-	-	6
<i>Anethi coctum.</i>	Dill: Del.	-	-	2
<i>Been.</i>	-	-	-	8
Camphoratum.	Campfer: Del.	-	1 Qu. t.	- 1
<i>Carminativum.</i>	-	-	2 Loth.	- 3
Chamomillae.	Chamillen: Del.	-	-	2
<i>Coloeynthisis.</i>	Coloquinten: Del.	-	-	2
Hyoscyami expressum.	Wilsen: Saamen: Del.	-	-	4
Hyperici.	Johannis: Del.	-	-	2
Jasmini.	Jasmin: Del.	-	-	6
Laurinum expressum.	Porbeer: Del.	-	-	2
Lilioram alborum.	Weiß Lilien: Del.	-	-	2
Lini recenter expressum.	Lein: Del.	-	-	3
<i>Momordicae.</i>	Balsam Aepfel: Del.	-	-	6
Myrrhae per deliquum.	Vid. Liquamen Myrrhae.	-	-	-
* Nucis Moschatae expressum.	Ausgepresstes Muscat: Nuß: Del.	-	1 Qu. t.	- 4
Nucum Juglandium expressum.	Welsche Nuß: Del.	2 Loth.	-	3
Olivarum album.	Weiß Baum: Del.	-	-	1
Ovorum.	Eyer: Del.	-	-	12
Palmae.	Dattel: Del.	-	-	3
Raparum.	Rüben: Del.	-	-	$\frac{1}{2}$
Rosatum.	Nosen: Del.	-	-	2
<i>Rutae coctum.</i>	Rauten: Del.	-	-	2
Scorpionum.	Scorpion: Del.	-	-	4
Tartari per deliquum.	Weinstein: Del.	-	-	4

Oleum

		<i>mz</i>	β
Oleum <i>Verbasci</i> .	Wullen-Kraut + Del.	2 Loth.	2
Olibanum.	Vid. Gummi.		12
* Opium.	-		
<i>Opobalsamum liquidum</i> .	Vid. Balsamus de Mecca		
<i>ficcum</i> .	Vid. Balsamus Tolutanus.		
<i>Opopanax</i> .	Vid. Gummi.		
Oryza.	Reiß.	No. I.	$\frac{1}{2}$
Os Sepiae.	Weisses Fischbein.		1
Ostrearum testae praeparatae.	Präparirte Austern-Schalen.	2 Loth.	4
Oxymel <i>pectorale</i> .	-		2
scilliticum.	Meer-Zwiebel + Honig.		2
simplex.	Saurer Honig.		1
 P anacea mercurialis.	-	1 Qu. -	6
<i>Panis Cydoniorum</i> .	Quitten-Brot.	2 Loth.	2
Papaveris capita.	Vid. Capita papaveris.		
Passulæ laxativæ.	Laxier + Corinthen.		3
majores.	Grosse Rosinen.		$\frac{1}{2}$
minores.	Corinthen.		$\frac{1}{2}$
Pasta Altheæ.	Alltheen-Zucker.	2 Loth.	6
Petroleum.	Vid. Oleum Petrae.		
Pilulæ <i>Aethiopicae</i> .	-	1 Qu.	6
<i>de Ammoniaco</i> .	-		4
<i>Antimoniales</i> .	-		3
Aperientes.	-		3
Balsamicæ.	-		6
<i>Cacheoticae</i> .	-		4
Catarrhales purgantes.	-		4
<i>Cephalicae</i> .	-		4

		1 Qu.	β
Pilulae de Cieuta.		-	2
de Colocynthide cum Aloe.		-	4
de Cynoglosso.		-	4
Foetidae.		-	6
de Gambogia.		-	3
Laxantes.		-	4
Laxantes cum Mercurio. Vid. Pil. Catarrhales.		-	-
Mercuriales Sialagogae.		-	4
contra Obstructionem. Vid. Pil. Aperientes.		-	-
Piceae.		-	I
Polychrestae Starkey.		-	8
Ruff.		-	3
Saponaceae.		-	2
Scilliticae.		-	2
de Styrace.		-	4
Succino.		-	3
* Piper album. Weisser Pfeffer.		2 Loth.	3
* Hispanicum, Indicum, Jamaicense. Indias nischer oder Spanischer Pfeffer.		-	2
* Longum. Langer Pfeffer.		-	2
* Nigrum. Schwarzer Pfeffer.		-	2
* Pistaceae enucleatae. Pistacien.		-	4
Plumbum ustum. Gebranntes Bley.		-	2
Poma Aurantia. Vid. Aurantia.		-	-
Pompholyx. Vid. Nihilum album.		-	-
Pulpa Cassiae. Cassien - Mark.		-	4
Passularum minorum. Corinthen - Mark.		-	2
Prunorum. Zwetschen - Mark.		-	2
Tamarindorum. Tamarinden - Mark.		-	4
Pulvis Absorbens Nitrosus.		-	6

Pulvis

		<i>mz</i>	<i>ß</i>
Pulvis contra Acredinem.	-	2 Loth.	8
<i>Alterans Edinenfis.</i>	-	1 Ozt.	12
Antispasmodicus Stahlii.	Stahls: Pulver.	2 Loth.	8
Bezoardicus.	Weisses Bezoar: Pulver.	-	12
<i>Bezoardicus ruber.</i>	Nothes Bezoar: Pulver.	-	8
<i>Cachedicus.</i>	-	-	8
<i>Contrayervae compositus.</i>	-	-	12
<i>Cordialis Cellenfis.</i>	Gold: Pulver.	3	-
Dentifricius.	Zahn: Pulver.	-	12
Digestivus.	Digestiv: Pulver.	-	8
<i>Dysentericus.</i>	-	-	12
Epilepticus Marchionis.	Marggrafen: Pulver.	1	-
Fumalis optimus.	Wohlreichend Räucher: Pulver.	-	12
ordinarius.	Räucher: Pulver.	-	6
<i>Galatopoeus.</i>	Milch: Pulver.	-	6
Infantum cum Rheo.	Kinder: Pulver mit Rhabarber.	-	12
Infantum sine Rheo.	Gelb Kinder: Pulver.	-	8
Laxans.	Laxier: Pulver.	-	10
Pectoralis.	Brust: Pulver.	-	8
Puerorum citrinus.	Vid. Pulvis infantum sine Rheo.	-	-
Refrigerans.	Kühl: Pulver.	-	6
Scillae compositus.	-	-	6
Sternutatorius.	Nies: oder Flus: Pulver.	-	8
<i>Stomathicus Birekmanni.</i>	Magen: Pulver.	-	8
Temperans.	Temperirendes Pulver.	-	12
Vermifugus.	Wurm: Pulver.	-	6
 R adix <i>Acetosae.</i>	<i>Sauerrampfer: Wurzel.</i>	-	-
Acori veri.	Vid. Rad. Calami aromatici.	-	1
<i>Alkapnae rubrae.</i>	Noth Ochsen: Zungen: Wurzel.	-	2
		Radix	

		2 Lloth.	me	β
Radix Allii.	Knoblauch: Wurzel.	-	-	I
Altheae.	Eibisch: Wurzel.	-	-	2
Anchusae.	Vid. Rad. Alkannaæ.	-	-	
Angeliceæ.	Angeliken: Wurzel.	-	-	I
Apii sativi.	Garten: Eppich: Seleri: Wurzel.	-	-	I
Ari.	Aaron: Wurzel.	-	-	2
Aristolochiae fabaceæ.	Kleine runde Höhl: Wurzel.	-	-	3
verae.	Osterlucey: Wurzel.	-	-	2
Armoraciae.	Merrettig.	-	-	I
Arthanitae.	Saubrodt: Wurzel.	-	-	2
Ajari.	Hasel: Wurzel.	-	-	I
Asparagi.	Spargel: Wurzel.	-	-	I
Bardanae.	Kletten: Wurzel.	-	-	I
Bismalvae.	Vid. Rad. Altheae.	-	-	
Bistortæ.	Mutter: Wurzel.	-	-	I
Britannicae.	Grind: Wurzel.	-	-	I
Brusci.	Mause: Dorn: Wurzel.	-	-	I
Bryoniae.	Zaun: Rüben: Gicht: Rüben: Wurzel.	-	-	I
Calami aromatici.	Calmus.	-	-	I
Cardopatii.	Carlinae.	Eber: Wurzel.	-	1
Caryophyllatae.	Nägelein: Benedict: Wurzel.	-	-	2
Chelidonii majoris.	Groß Schel: Kraut: Wurzel.	-	-	I
minoris.	Feigwarthen: Wurzel.	-	-	4
Chinæ.	China: Wurzel.	-	-	2
Cichorei.	Wegwart: Wurzel.	-	-	I
Colchici autumnalis.	Zeitlosen: Wurzel.	-	-	3
Consolidae majoris.	Vid. Rad. Symphyti.	-	-	
Coutrayervæ.	Peruvianische Gift: Wurzel.	-	-	6
Cosm. dulcis.	Süsse Cosmus: Wurzel.	-	-	2
Cureumæ.	Curcumæi.	-	-	2

Radix

		<i>mz</i>	<i>β</i>
Radix <i>Cyclaminis.</i>	Vid. Rad. Arthonitae.		
<i>Cynoglossi.</i>	Hunds - Zungen - Wurzel.	2 Loth.	2
* <i>Cyperi rotundi.</i>	Runde Cyper - Wurzel.	-	3
* <i>Dic̄tamni albi.</i>	Weisser Dichtam.	-	1
* <i>Doronicī.</i>	Gemsen - Schwindel - Wurzel.	-	6
<i>Enulae.</i>	Alant - Wurzel.	-	1
<i>Eryngii.</i>	Manns - Kraut - Wurzel.	-	1
<i>Farfarae.</i>	Husflattich - Wurzel.	-	2
<i>Filicis.</i>	Farn - Kraut - Wurzel.	-	1
<i>Foeniculi.</i>	Fenchel - Wurzel.	-	2
<i>Fragariae.</i>	Erdbeeren - Wurzel.	-	1½
<i>Fraxinellae.</i>	Vid. Rad. Dichtamni albi.		
<i>Galangae minoris.</i>	Klein Galgant.	-	1
<i>Gentianae rubrae.</i>	Rother Enzian.	-	1
<i>Glycyrrhizae.</i>	Süßholz - Wurzel.	-	2
<i>Graminis.</i>	Gras - oder Quecken - Wurzel.	-	1
<i>Helenii.</i>	Vid. Rad. Enulae.		
<i>Hellebori albi.</i>	Weisse Niese - Wurzel.	-	1
nigri.	Schwarze Niese - Wurzel.	-	2
* <i>Hermodactyli.</i>	Hermodattel - Wurzel.	-	2
<i>Hirundinariae.</i>	Schwalben - Wurzel.	-	1
* <i>Jalappae.</i>	Jalappe.	-	4
	pulverifata.	-	6
<i>Imperatoriae.</i>	Meister - Wurzel.	-	2
* <i>Ipecacoanhae.</i>	Americanische Brech - Wurzel.		
	Rühr - Wurzel.	-	12
	pulverifata.	-	4
<i>Iridis Florentinae.</i>	Violen - Wurzel.	-	2
<i>nostratis.</i>	Schwertel - Wurzel.	-	2
<i>Lapathi acuti.</i>	Vid. Rad. Oxylapathi.		

		<i>m</i>	β
Radix Lappae majoris.	Vid. Rad. Bardanae.		
Levisticum vel Ligustici.	Liebstöckel: Wurzel.	2 Loth.	$1\frac{1}{2}$
Liquiritiae.	Vid. Rad. Glycyrrhizae.		
* Meloacannae albae.	Weisse Rhabarber.	-	6
Melampodii.	Vid. Rad. Hellebori nigri.		
Morsus Diaboli.	Teuffels Abiss: Wurzel.	-	1
Nardi Indici.	Vid. Rad. Spicae Indicae.		
Ostrutii.	Vid. Rad. Imperatoriae.		
Oxylaphathi.	Grind: Wurzel.	-	1
Pareirae bravae.	Americanische Gries: Wurzel.	-	2
Petasitidis.	Pestilenz: Wurzel.	-	1
Petroselinii vulgaris.	Persilien: Wurzel.	-	2
Pimpinellae albae.	Weisse Bibenell: Wurzel.	-	2
Poconiae.	Gicht: Nosen: Wurzel.	-	2
Polypodii.	Engelsüß: Wurzel.	-	2
Ptarmicae.	Weiß Reinsarn: Wurzel.	-	2
Pyrethri.	Bertram: Zahns: Wurzel.	-	2
Raphani rusticani.	Vid. Rad. Armoraciae.		
* Rhabarbari.	Rhabarber.	-	12
	pulverisata.	-	-
Rubiae tinctorum.	Färberrot: Wurzel.	-	2
Rusci.	Vid. Rad. Brusci.		
* Salab.	Salap: Wurzel.	-	8
Saponariae.	Seiffen: Kraut: Wurzel.	-	2
* Sarsaparillae.	Salsaparill: Wurzel.	-	4
Satyrii.	Stendel: Wurzel.	-	3
Scorzonerae.	Scorzoner: Wurzel.	-	2
Scrophulariae.	Sau: Kraut: Wurzel.	-	1
* Senegae.	Seneka: Wurzel.	-	6
Serpentariae Virginianae.	Virginische Gift: Wurzel.	-	6

• Radix

		<i>mz</i>	<i>β</i>
* Radix <i>Spicæ Indicae.</i>	Indianische Spicanard-Wurzel.	2 Loth.	2
Squillæ.	Meer-Zwiebel.	-	2
Succifæ.	Vid. Rad. Morsus Diaboli.	-	
Symphyti.	Wall-Wurzel.	-	I
Taraxaci.	Pfaffenröhlein-Wurzel.	-	I
Tomentillæ.	Tomentill-Wurzel.	-	I
* Turbith.	Turbit-Wurzel.	-	12
<i>Tussilaginis.</i>	Vid. Rad. Farfaræ.	-	
Valerianæ sylvestris.	Kleine Baldrian-Wurzel.	-	3
Vincetoxicæ.	Vid. Rad. Hirundinariae.	-	
<i>Urticæ.</i>	Nessel-Wurzel.	-	I
* Zedoariae.	Zitwer-Wurzel.	-	3
Zingiberis.	Ingfer.	-	I
Reglisse Royale.	Vid. Gelatina Liquiritiae.	-	
Regulus <i>Antimonii Martialis.</i>	-	-	8
<i>Antimonii Medicinalis.</i>	-	-	8
<i>Antimonii simplex.</i>	-	-	12
Requies Nicolai.	Vid. Electuarium pro Infantibus.	-	
Resina flava.	Weisser Pech.	-	$\frac{1}{2}$
Jalappæ.	-	1 Qu.	6
præparata.	-	-	4
Guajaci.	-	-	3
<i>Scammonæi.</i>	-	-	12
Rhabarbarum.	Vid. Radix.	-	
Roob Baccarum Juniperi.	Dicker Wacholder-Saft.	2 Loth.	1
Mororum.	Dicker Maulbeer-Saft.	-	3
<i>Nucum.</i>	Wallnus-Saft.	-	2
Ribium.	Johannisbeeren-Saft.	-	3
Sambuci.	Hollunder- oder Fleder-Saft.	-	1
Rubrica Fabrilis.	Vid. Creta rubra.	-	

		2 Loth.	mz	β
Saccharum clarificatum.	Geläuterter Zucker.	-	-	1
Hordeatum.	Gersten-Zucker.	-	-	2
Lactis.	Milch-Zucker.	-	-	8
Penidium.	Penid-Zucker.	-	-	2
Rosatum.	Rosen-Zucker.	-	-	2
Saturni.	-	-	-	4
Sagapenum.	Vid. Gummi.			
Sal Absynthii.	Vid. Sal plantarum.			
Acetosellae.	Sauer-Klee-Salz.	2	8	
Alcali minerale.	Vid. Nitrum murarium.			
* Ammoniacum.	Salmiac. depuratum.	-	-	3
Anglicum catharticum amarum, vel Ebshamense.	Englisch Laxier-Salz.	-	-	6
Cornu Cervi volatile depuratum.	Flüchtig Hirsch-horn-Salz.	I	3	
Digestivum Sylvii.	-	-	-	6
Gemmae.	Stein-Salz.	-	-	1
Martis.	Vid. Vitriolum Martis.			
Mirabile Glauberi	Glaubers Salz.	-	-	4
Plantarum.	-	-	-	12
Polychrestum de Seignette.	-	-	-	8
Prunellae.	Salpeter-Kuchen.	-	-	3
Sedativum Hombergii.	-	-	3	-
Sedlicense.	Sedlicher bitter Salz.	-	-	3
Sodae.	Soda-Salz.	-	-	2
* Succini volatile depuratum.	Flüchtig Agstein-Salz.	1 Dutz.	I	-
Tartari.	Weinstein-Salz.	2 Loth.	-	4
Volatile Salis Ammoniaci siccum.	Englisch Reich-Salz.	I	-	
Volatile oleosum Sylvii.	-	-	-	12

Sal

		mz	β
<i>Sal Urinae effientiae.</i>	- - -	I Quut.	- 12
Sambuci Baccae.	Vid. Baccae.		
Sandaracha Arabum.	Vid. Gummi Juniperi.		
Sandaracha Graecorum.	Vid. Auripigmentum.		
Sanguis Draconis.	Drachen- Blut.	2 Loth.	8
Hirci.	Voks- Blut.		2
Santalum.	Vid. Lignum.		
<i>Sarcocolla.</i>	Vid. Gummi.		
* Sapo Alicantinus.	Spanische Seife.	- I	
<i>Starkeyanus.</i>	- - -	I Quut.	- 3
Scammoneum.	- - -	2 Loth.	1 12
	praeparatum.	2	-
<i>Schoenanthum.</i>	Vid. Herba.		
Scilla praeparata.	Zubereitete Meer- Zwiebeln.	- 2	
Semen <i>Abelmosch.</i>	Bisam- Körner.	- 3	
<i>Acetosae.</i>	Saurampfer- Saamen.	- 2	
<i>Agni casti.</i>	Keuschbaum- Saamen.	- 3	
<i>Ammeos veri.</i>	Ammy- Saamen.	- 4	
* Amomi vulgaris.	Amom- Wohlriechender- Saamen.	- 2	
Anethi.	Dill- Saamen.	- I	
Angelicae.	Angelik- Saamen.	- 2	
Anisi.	Anies.	- I	
stellati.	Stern- Anies.	- 4	
Apii.	Eppich- Saamen.	- 2	
<i>Aquilegiae.</i>	Ackley- Saamen.	- 3	
<i>Bardanae.</i>	Groß Kletten- Saamen.	- 2	
Cannabis.	Hans- Saamen.	- 1	
<i>Cardui Benedic<i>tii</i>.</i>	Cardobenedikten- Saamen.	- 2	
Mariae.	Mariendistel- Saamen.	- 2	
Carthami.	Wilder Safran- Saamen.	- 2	

		2 Loth.	$\frac{m}{z}$	$\frac{f}{z}$
Semen Carvi.	Feld-Kümmel.	-	-	$\frac{1}{2}$
Cataputiae majoris.	Purgier-Körner.	-	-	12
Ciceris.	Linsen.	-	-	1
Cichorei.	Wegwarte-Saamen.	-	-	2
Cinae.	Zitwer- oder Wurm-Saamen.	-	-	6
Citrulli.	Wasser-Melonen-Saamen.	-	-	2
Cochleariae.	Löffel-Kraut-Saamen.	-	-	2
Cocognidii.	Kellerhals-Saamen.	-	-	3
Coculi de Levante.	Kockel-Fisch-Laus-Körner.	-	-	3
Coloecynthidis.	Eoloquinten-Saamen.	-	-	1
Coriandri.	Coriander.	-	-	1
Cucumeris.	Gurken-Saamen.	-	-	3
Cucurbitae.	Kürbis-Saamen.	-	-	2
Cumini.	Kümmel.	-	-	1
Cydoniorum.	Quitten-Kerne.	-	-	4
Cynosbati.	Hagebutten-Körner.	-	-	2
Dauci sylvestris.	Wilder Möhren-Saamen.	-	-	1
Endiviae.	Endivien-Saamen.	-	-	2
Erucae Weisser Senf-Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Fabarum.	Bohnen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Foeniculi.	Fenchel-Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Foenu graeci.	Bockshorn-Saamen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Fraxini.	Eschbaum-Saamen.	-	-	1
Granatorum.	Granat-Saamen.	-	-	2
Hordei.	Gerste.	-	-	$\frac{1}{2}$
perlatum.	Perle-Graupen.	-	-	$\frac{1}{2}$
Hormini.	Scharlach-Kraut-Saamen.	-	-	2
Hyoscyami nigri.	Schwärzer Bilsen-Saamen.	-	-	2
Laetucacei.	Lattich-Salat-Saamen.	-	-	2
Lapathi acuti.	Grindwurz-Saamen.	-	-	2

Semen

		2 Loth.	$\frac{m}{z}$	β
Semen Levisticci.	Ligustici.	Liebstöckel: Saamen.	-	2
Lini Sativi.	Lein:	Saamen.	-	$\frac{1}{2}$
Lithospermi.	Vid. Sem. Milii Solis.			
Lupuli.	Vid. Lupuli Comae.			
Lycopodii.	Beer: Bappen:	Saamen.	-	3
Mannae.	Manna:	Grüze.	-	$1\frac{1}{2}$
Melissae.	Melissen:	Saamen.	-	6
Melonum.	Melonen:	Kern.	-	2
Mespilorum.	Mispel:	Kern.	-	2
Milii Solis.	Stein:	Saamen.	-	2
Napi.	Stechrüben:	Saamen.	-	1
Nasturtii.	Kressen:	Saamen.	-	1
Nigellae.	Schwarzer Kummel.		-	1
Oryzae.	Reis.		-	$\frac{1}{2}$
Papaveris albi.	Weisser Mohn:	Saamen.	-	1
nigri.	Schwarzer Mohn:	Saamen.	-	$\frac{1}{2}$
Petroselinii.	Petersilien:	Saamen.	-	$1\frac{1}{2}$
Phellandrii.	Peer:	Saat.	-	2
Plantaginis.	Wegbreit:	Saamen.	-	2
Poconiae.	Gicht:	Rosen: Kern.	-	2
Portulaceae.	Portulace:	Saamen.	-	3
Psyllii.	Flöh:	Saat.	-	1
Raparum.	Rüben:	Saamen.	-	$\frac{1}{2}$
Ricini.	Vid. Semen Cataputiae majoris.			
Rutae.	Wurzrauten:	Saamen.	-	2
Sabadilli Staphidisagriae.	Lause:	Capuciner:Saamen.	-	4
Santonici.	Vid. Semen Cinae.			
Sileris montani.	Berg:	Kummel.	-	4
Simpri.	Senf:	Saamen.	-	$\frac{1}{2}$
Sophiae Chirurgorum.	Habicht:	Saamen.	-	3

Semen

		<i>mz</i>	β
Semen Tanaceti.	Rheinsarn-Saamen.	2 Loth.	- $1\frac{1}{2}$
<i>Thlaspi creticum.</i>	Cretischer Thlaspi-Saamen.	-	3
<i>vulgaris.</i>	Bauern-Senf.	-	2
<i>Thymi.</i>	Thymian-Saamen.	-	3
<i>Violarum.</i>	Violen-Saamen.	-	8
<i>Viticis officinalis.</i>	Vid. Sem. Agni casti.	-	
<i>Urticae majoris.</i>	Brenn-Nessel-Saamen.	-	2
<i>Romanae.</i>	Römischer Nessel-Saamen.	-	4
Zedoariae.	Vid. Sem. Cinae.	-	
Sennae Folia.	Vid. Folia.	-	
Sebum Cervi.	Hirsch-Talg.	-	$1\frac{1}{2}$
<i>Hirci.</i>	Bocks-Talg.	-	1
Siliqua dulcis.	Johannis oder Sodt-Brod.	-	1
Soda Hispanica.	Vid. Sal Sodaæ.	-	
<i>Solutio Coraliorum.</i>	-	1 Qu. t.	4
Species pro Cataplasmate emolliente.	-	2 Loth.	- 1
<i>pro Cataplasmate ad Gangraenam.</i>	-	-	2
<i>pro Cucupha.</i>	-	-	8
<i>pro Decocto adstringente ad Gargarisma.</i>	-	-	2
<i>pro Decocto Avenae Loweri.</i>	-	-	1
<i>pro Decocto emolliente ad Gargarisma.</i>	-	-	2
<i>pro Decocto Lignorum.</i>	-	-	1
<i>Diaireos.</i>	-	-	6
<i>Diatragacanthæ frigidae.</i>	-	-	6
pro Enematibus.	Vid. Spec. pro Cataplasmate emolliente.	-	
<i>pro Fomentatione seu Discutientes.</i>	-	-	2
<i>pro Infuso pectorali.</i>	-	-	3
<i>Hierae picrae.</i>	-	-	6
<i>pro Morsulis stomachicis.</i>	-	-	1

Species

		2 Loth.	mg	ʒ
Species Resolventes externae.		-	2	
Specificum Cephalicum Michaelis.		I	4	
* Sperma Ceti. Walstrath.		-	4	
Spinæ cervinae Baccæ. Vid. Baccæ.				
Spiritus Aethereus. Vid. Naphtha Vitrioli.				
Spiritus Anisi. Anis: Spiritus.		-	2	
Antiscorbuticus. Scharbeck: Spiritus.		-	12	
Bezoardicus. Vid. Liquor Cornu Cervi Succinatus.				
Carminativus de tribus.		-	8	
Cerasorum. Kirschen: Spiritus.		-	2	
Cochleariae. Löffelkraut: Spiritus.		-	2	
Cornu Cervi. Hirschhorn: Spiritus.		-	4	
Corticium Aurantiorum. Pomeranz: Spiritus.		-	2	
Citri. Citronen: Spiritus.		-	2	
Diatrion. Vid. Mixtura simplex rectificata.				
Formicarum. Ameisen: Spiritus.		-	2	
Fuliginis. Nuß: Spiritus.		-	4	
Juniperi. Wacholder: Spiritus.		-	2	
Lavendulae. Lavendel: Spiritus.		-	2	
compositus.		-	8	
Ligni Guajaci. Franzosen: Holz: Spiritus.		-	4	
Liliorum convallium. Mayblumen: Spiritus.		-	4	
Lumbricorum terrestrium. Regenwürmer: Spiritus.		-	2	
Matricalis.		-	4	
Melijae. Melissen: Spiritus.		-	2	
Menthae. Krausemünz: Spiritus.		-	2	
Mindereri.		-	8	
Nitri dulcis.		-	8	
Fumans.		1	-	
Rosarum. Rosen: Spiritus.		-	2	

		<i>m</i>	β
Spiritus Rubi idaei.	Hinbeer - Spiritus.	2 Loth.	- 2
Salis ammoniaci anisatus.	-	-	8
Salis ammoniaci aquosus.	-	-	6
Salis ammoniaci cum calce viva.	-	-	6
<i>Salis ammoniaci Succinatus.</i>	-	-	8
Salis ammoniaci vinosus.	-	-	6
Salis ammoniaci urinosus. Vid. aquosus.	-	-	
Salis concentratus.	-	-	6
dulcis.	-	-	8
Sambuci. Hollunder - Blüth - Spiritus.	-	-	2
Serpilli. Quendel - Spiritus.	-	-	2
Sulphuris. Schwefel - Spiritus.	-	-	3
Tartari. Weinstein - Spiritus.	-	-	8
Terebinthinae. Terpentin - Spiritus.	-	-	1
Theriacalis.	-	-	4
Vini Gallicus. Französischer Brandwein.	-	-	1
Camphoratus. Campher - Spiritus.	-	-	2
Camphoratus crocatus.	-	-	3
Vini rectificatus.	-	-	1
rectificatissimus.	-	-	2
Vitrioli acidus. Vitriol - Spiritus.	-	-	2
dulcis. Vid. Liquor anodynus mineralis.	-	-	
Volatilis oleosus. Vid. Sal volatile oleosum.	-	-	
Spongia. Feiner Schwamm.	-	-	8
praeparata. Präparirter Schwamm.	-	-	8
Stannum pulverisatum.	-	-	6
Stanni Amalgama. Vid. Amalgama Stanni.	-	-	
Stibium. Vid. Antimonium.	-	-	
Stinci marini.	-	No. I	I 8
Stipites Dulcamarae.	-	2 Loth.	- I

* Storax

			<i>m</i>	β
* Storax Calamita.	Wohlschmeckender Storax.	2 Loth.	-	6
<i>Styrax liquida.</i>	Gießender Storax.	-	-	3
Succi antiscorbutici.	-	-	-	2
* Succinum album.	Weisser Bernstein. praeparatum.	-	-	6
citrinum.	Gelber Bernstein.	-	-	8
	raspatum.	-	-	4
		-	-	2
Succus <i>Aurantiorum.</i>	Pomeranzen-Saft.	-	-	2
<i>Betulae.</i>	Birken-Saft.	-	-	2
<i>Chermes.</i>	-	-	-	4
Citri.	Citronen-Saft.	-	-	2
Cydoniorum.	Quitten-Saft.	-	-	2
<i>Hypocystidis.</i>	-	-	-	6
Liquiritiae.	Lakrizen-Saft. depuratus.	-	-	1½
Sulphur Auratum Antimonii.	-	1 Qu. t.	I	-
Citrinum.	Gelber Schwefel.	2 Loth.	-	½
Summitates <i>Artemisiae.</i>	Vid. Flores.			
Millefolii.	Vid. Flores.			
Pini.	Fichten-Knospen.		-	I
Suppositorium usuale.	Stuhl-Zäpflein.	No. I.	-	1½
Syrupus <i>Absynthii.</i>	Wermuth-Sirup.	2 Loth.	-	2
Acetositatis Citri.	Citronen-Sirup.	-	-	2
de Althea.	Eybisch-Sirup.	-	-	2
de Ammoniaco.	Ammoniac-Sirup.	-	-	4
<i>Amygdalinus.</i>	Mandel-Sirup.	-	-	2
Aurantiorum Corticum.	Pomeranz-Sirup.	-	-	2
Berberum.	Berbeer-Sirup.	-	-	2
Capillorum Veneris.	Frauen-Haar-Sirup.	-	-	2
Cerasorum acidorum.	Kirschen-Sirup.	-	-	2

		2 Loth.	me	β
Syrupus e Chamomilla.	Chamomilen - Sirup.	-	-	2
Cichorei cum Rheo.	Rhabarber - Sirup.	-	-	3
Cinnamomi.	Zimmet Sirup.	-	-	4
Communis.	Vid. Saccharum clarificatum.	-	-	-
Cydoniorum.	Quitten - Sirup.	-	-	2
Diacodii.	Johannis Brod - Sirup.	-	-	2
Domesticus.	Creuzbeern - Sirup.	-	-	2
de Erysimo.	Heiderich - Sirup.	-	-	2
de Farfara.	Hufstattich - Sirup.	-	-	2
de Foeniculo.	Fenchel - Sirup.	-	-	2
Fragorum.	Erdbeer - Sirup.	-	-	2
Granorum Kermes.	-	-	-	3
Hyssopi	Isopen - Sirup.	-	-	2
Liquiritiae.	Lakrizen - Sirup.	-	-	2
e Manna.	Manna - Sirup.	-	-	2
Menthæ.	Krausemünz - Sirup.	-	-	2
Mororum.	Maulbeer - Sirup.	-	-	2
Nicotianae.	Tobacks - Sirup.	-	-	2
Papaveris albi.	Vid. Syr. Diacodii.	-	-	-
Papaveris rhoeados vel erratici.	Klap Rosen - Sirup.	-	-	2
Poeoniae.	Gicht - Rosen - Sirup.	-	-	2
Quinque Radicum operientium.	-	-	-	2
Rhabarbari Bingii.	Doppelter Rhabarber - Sirup.	-	-	8
Ribium.	Johannisbeeren - Sirup.	-	-	2
Rosarum solutivus.	Laxierender Rosen - Sirup.	-	-	2
Rubi idaei.	Hinbeeren - Sirup.	-	-	2
de Spina cervina.	Vid. Syr. Domesticus.	-	-	-
Tunicae.	Negelblumen - Sirup.	-	-	2
Tussilaginis.	Vid. Syr. Farfaræ.	-	-	-
Violarum.	Violen - Sirup.	-	-	3

Tatamahaca

		<i>mz</i>	β
T acamahaca.	Vid. Gummi.		
Tamarindi.	Tamarinden.	2 Loth.	3
Tartarus albus.	Weisser Weinstein.		1
	crudus vel ruber.	Nother Weinstein.	$\frac{1}{2}$
Emeticus.		1 Qu. t.	3
Tartaratus vel solubilis.		2 Loth.	8
Vitriolatus.			8
Terebinthina.	Terpentin.		$\frac{1}{2}$
Cocta.	Gekochter Terpentin.		3
Veneta.	Venetianischer Terpentin.		2
Terra Foliata Tartari.		2	
Japonica.	Vid. Catechu.		
Sigillata alba.			1
	rubra.		1
Vitrioli dulcis.			2
Theriaca Andromachi.	Venetianischer Theriac.		6
Pauperum.	Gemeiner Theriac.		2
pro Pecoribus.	Wich-Theriac.		2
Thus.	Vid. Olibanum.		
Tinctura Aloës.			4
Amara.			6
Antimonii acris			12
	nigra.	1 Qu.	4
	tartarisata.	2 Loth.	12
Benzoës.			6
Bezoardica.	Bezoar-Tinetur.		8
Catechu.			6
Cathartica.			10
Gingivalis.	Zahn-Tinetur.		8
Hellebori nigri.			4

		2 Loth.	me	β
Tinctura Laccæ.	-	-	-	3
Martis cum Liquore anodyno minerali.	-	I	-	
Martis tartarisata.	-	-	8	
Odontalgica.	Tinetur gegen Zahnschmerz.	-	8	
Papaveris.	-	-	2	
Proprietatis Mysichti.	-	-	8	
Pectoralis Ringelmanni.	Vid. Elix. pectorale Regis Daniae,	-		
Quassiae.	-	-	6	
Rhei aquosa.	Rhabarber-Tinctur.	-	6	
Vinoſa.	Rhabarber-Tinctur mit Wein.	-	8	
Rosarum.	-	-	2	
Sacra.	-	-	6	
Salina.	-	-	6	
Serpentariae.	-	-	6	
Stomachica.	Magen-Tinctur.	-	6	
Succini.	Bernstein-Tinctur.	I	-	
Tartari.	-	-	8	
Tragacantha.	Vid. Gummi.	-		
Trochisei Alhandal.	-	I	-	
Bechici albi.	Weisse Brust-Kuchen.	-	2	
citrini.	Vid. Liquiritia cocta citrina.	-		
nigri.	Braune Brust-Kuchen.	-	2	
Cardialgici	-	-	2	
Liquiritiae communes.	Lakritz-Kuchen.	-	1½	
de Minio.	-	-	4	
Pectorales Regii.	Königliche Brust-Kuchen.	-	8	
Turpethum minerale.	Vid. Mercurius praecipitatus luteus.	-		
Tutia.	-	-	2	
præparata.	-	-	4	

Vanillæ

		No. I.	$m\ddot{z}$	β
<i>Vanillae.</i>	Vanillen.	I	-	
<i>Vinum chalybeatum.</i>	Stahl-Wein.	2 Loth.	4	
Emeticum.	Vid. Aqua Benedicta.			
<i>Liliorum convallium.</i>	Mayblumen-Wein.		$1\frac{1}{2}$	
<i>Melissae.</i>	Melissen-Wein.		$1\frac{1}{2}$	
<i>Menthac.</i>	Krausemünz-Wein.		$1\frac{1}{2}$	
<i>Scilliticum.</i>			$1\frac{1}{2}$	
<i>Zedoariae.</i>	Zitwer-Wein.		$1\frac{1}{2}$	
<i>Viperae pulvrisatae.</i>		1 Quat.	4	
* <i>Viride Aeris</i>	Grünspan.	2 Loth.	3	
<i>Vifcus quernus cum Foliis & Baccis.</i>	Eichen-Mistel.		2	
Vismuthum.			2	
<i>Vitriolum album.</i>	Weisser Vitriol. Galischen oder Augstein.		2	
<i>Coeruleum.</i>	Blauer Vitriol.		3	
<i>Martis.</i>	Eisen-Vitriol.		4	
<i>Viride.</i>	Grüner Vitriol.		$\frac{1}{2}$	
<i>Vitrum Antimonii.</i>			8	
<i>Antimonii ceratum.</i>		I	-	
<i>Unguentum Aegyptiacum.</i>			2	
Album camphoratum.	Campher-Salbe.		2	
Album simplex.	Bleyweis-Salbe.		2	
<i>Altheae:</i>	Altheen-Salbe.		2	
<i>Apostolorum.</i>	Apostel-Salbe.		3	
de Arthanita.	Vid. Unguentum contra Vermes.			
<i>Basilicon.</i>	Basilien-Salbe.		2	
<i>Cardiacum.</i>			2	
<i>Diapompholygos.</i>			2	
Digestivum.			2	
<i>Emulatum.</i>			2	
<i>Haemorrhoidale.</i>	Zacken-Salbe.		4	

Unguentum

		$\text{m}\frac{m}{z}$	β
Unguentum de Linaria.	Leinkraut-Salbe.	2 Loth.	2
de Lithargyrio.	Silberglat-Salbe.	-	2
Majoranae.	Vid. Buryrum Majoranae.		
Mereuriale.	Mercurial-Salbe.	-	3
Nervinum.	Nerven-Salbe.	-	3
Nicotianae.	-	-	2
Nihili albi.	Nichts-Salbe.	-	2
Nutritum.	Vid. Ung. de Lithargyrio.		
Paralyticum.	-	-	2
Pediculorum.	Lause-Salbe.	-	2
Pomatum album.	Weisse Pomade.	-	2
rubrum.	-	-	3
Populeum.	Pappel-Salbe.	-	2
Potabile rubrum.	Rothe Butter.	-	2
ad Seabiem.	Kräze-Salbe.	-	2
ad Tineam.	-	-	1
contra Vermes.	Wurm-Salbe.	-	6
Usnea vulgaris.	Vid. Muscus quernus.		
Xylocassia.	Vid. Cassia lignea.		
Zincum.	Zinf.	-	1 $\frac{1}{2}$

TAXA