

Aurum foliatum.

Blattgold.

Ab aliis metallis, quantum fieri potest, liberum sit.

Balsamum Copaivae.

Kopaivabalsam.

Copaiferae variae species.

Caesalpiniaceae *De Candolle. X. 1. L.*

Graveolens, pellucidum, flavescens, paullatim fuscescens, olei pinguis consistentia, sapore subamaro-subacri; caute calefactum ne oleum terebinthinae redoleat, resinam friabilem relinquat.

Balsamum Nucistae.

- R.* Cerae flavae partem unam, 1.
 Olei Provincialis partes duas, 2.
 Olei Nucistae partes sex. 6.

Liquefiant. Massam liquefactam cola, deinde in cistulas papyraceas effusam et refrigeratam disseca.

Sit coloris aurantiaci, odoris aromatici.

Balsamum Peruvianum.

Peru-Balsam.

*Balsamum Indicum nigrum. Schwarzer Indischer Balsam.**Myroxyli variae species. Papilionaceae L. X. 1. L.*

Spissiusculum, non siccescens, e nigro fuscum, in guttis diaphanum, odoris vanillacei.

Ne quo oleo pingui aut aethereo neve alio quocunque balsamo adulteratum sit.

Bismuthum hydrico-nitricum.*Bismuthum nitricum praecipitatum. Magisterium**Bismuthi. Subnitras bismuthicus.*

R. Acidi nitrici puri partes novem, 9.

Bismuthi grosso modo pulverati, ab Arsenico

liberi partes duas. 2.

Acido nitrico in cucurbitam infuso bismuthum sensim adde, postremo vim, quam habet in acidum nitricum calefaciendo auge. Qua languescente solutis tantum **Aquae destillatae** addatur, quantum pondere par sit dimidiae liquoris parti. Quo facto subsidant, defundantur et ad crystallisationem usque evaporent. Crystallorum sedulo contritarum **pars una** misceatur cum **Aquae destillatae partibus quatuor**, mixtura in vas, quod **Aquae destillatae fervidae partes viginti unam** contineat, effusa probe agitetur.

Praecipitatum inde ortum simul atque est refrigeratum, statim filtro separa, ne nimis elue et calorem evitando sicca.

Sit albissimum, ab arsenico liberum.

In vasis bene clausis servetur.

Boletus igniarius.

Feuerschwamm.

Fungus Chirurgorum vel igniarius.

Polyporus fomentarius Fries.

Fungi, Hymenomyces Fries. XXIV. 4. L.

Sit omnino mollis; cave ne kali nitrico sit praegnans.

Boletus Laricis.

Lärchenschwamm.

Agaricum.

Polyporus officinalis Fries.

Fungi, Hymenomyces Fries. XXIV. 4. L.

Frusta levia, friabilia, spongiarum instar fibrata, e subflavo alba, manducata saporis primum dulcis, postea amari, os urentia.

Bulbus Scillae.

Meerzwiebel.

*Radix Scillae seu Squillae.***Urginea Scilla Steinheil.** *Asphodeleae Juss. VI. 1. L.*

Bulbi squamae concisae, siccatae corneae, pellucidae, fragiles, coloris albidi, saporis mucilaginosi et amari nauseam moventis; rejiciantur fuscae, tenaces, humectatae.

Calcaria hypochlorosa.

Chlorkalk.

Calcaria chlorata. Chloretum Calcariae. Chlorum Calcariae. Subchloris calcicus.

Unterchlorigsäure Kalkerde.

Calcariae hypochlorosae partes centum cum aqua tritae et addito liquore acidulato, e ferro-ammoniaci sulphurici partibus centum et decem parato, kali hypermanganicum solutum ne amplius decolorent; praebet igitur calcaria hypochlorosa 10 minimum partes chlori efficaciis e 100 partibus.

Si calcaria hypochlorosa soluta requiritur, liquor filtratus tantum dispensetur.

In vasis bene clausis, a luce remotis, loco frigido servetur.

Calcaria soluta.

Kalklösung. Kalkwasser.

Aqua Calcariae. Aqua Calcis.

Calcaria usta cum Aquae communis partibus triginta in olla fictili misceatur; mixtura in vas vitreum,