

Natrum sulphuricum.**Schwefelsaures Natron.***Natrum sulphuricum depuratum.**Sal mirabile Glauberi depuratum.**Sulphas natricus cum Aqua depuratus.*

Crystalli coloris expertes, pellucidae, in aëre fatiscentes, a natrio chlorato, quantum fieri potest, ab aliis heterogeneis omnino liberae.

In aquae frigidae partibus tribus solubile, calore aucto ad 33° C. in parte tertia, aucto ad 100° C. in aquae duabus quintis partibus solubile.

Natrum sulphuricum siccum.*Natrum sulphuricum depuratum siccum.**Sulphas natricus depuratus.*

Crystallos natri sulphurici grosso modo tritas loco calido et sicco aëri expone, donec ponderis fere dimidium amiserint.

Pulverem omnino siccum, in quem fatiscunt, per cribrum trajice.

In vase bene clauso loco sicco servetur.

Olea aetherea.

Olea aetherea, nisi qua alia agendi ratio praescripta est, vapore aquae parentur ex iis, quibus continentur. Vapores e lebete vaporario excitati in vas cylindricum

per foramen a fundo ejus duos fere pollices distans transducantur. Pollices nonnullos a fundo vasis distans cibrum linteo obtectum insertum sit, in quo substantiae siccae et diminutae collocentur. Vapores per eas evadentes in apparatus refrigeratorium transducantur, in quo prorsus condensentur. Proxime fundum vasis cylindrici strophinx inserta sit, cuius ope aqua condensata interdum emittatur, ut vapores sine impedimento per cibrum statim intrare possint.

Oleum ita obtentum ab aqua separetur et filtretur.

Omnia olea aetherea a luce remota in lagunculis bene obturatis serventur aërisque contactus sollicite ab iis arreatur.

Sunt limpida et odorem spargant excitatissimum earum substantiarum, e quibus parata sunt.

Oleum Absinthii.

Paretur ex **Herba Absinthii** recens collecta ratione supra demonstrata.

Sit coloris e subfuseo viridis.

Oleum Amygdalarum.

E **Seminibus Amygdali** dulcibus vel amaris, grosso modo pulveratis, sacco inclusis, ope preli, laminis non tepefactis, exprimatur. Placenta pulverata operatio repetatur. Oleum per aliquod tempus sepositum filtretur.

Sit limpidum, coloris flavi, odoris expers, nec ran-
cidum, nec frigore spiscescens.

In vase bene clauso servetur.

Oleum animale aethereum.

Loco Olei animalis Dippelii.

Oleum animale foetidum e retorta in balneo arenae collocata leni calore destillet, quamdiu oleum tenue transit, quod cum **copia Aquae quadruplicie** mixtum iterum destillet, quamdiu coloris expers aut paullum subflavum apparet. Tum oleum ab aqua separetur.

Sit limpidum, coloris expers aut paullum subflavum, odoris gravissimi. Rejiciatur, quod fuscum factum est.

In lagunculis plane replendis optimeque clausis ser-
vetur.

Oleum Anisi.

Paretur e **Fructibus Anisi** contusis.

Sit coloris expers aut subflavum.

Si frigore in massam crystallinam riguerit, calore etiam ad 6 usque ad 9° C. aucto eam formam servat.

Oleum Balsami Copaïvae.

R. Balsami Copaïvae partem unam, 1.
Aquae communis partes octo. 8.

Mixtura e retorta destillet, quamdiu cum vaporibus aquae oleum transit; quod tum ab aqua separetur.

Sit coloris expers aut paullum subflavum.

Oleum Cacao.

Kakao-Butter.

Butyrum Cacao.**Theobroma Cacao L. Büttneriaceae R. Brown.****XVIII. (XVI. 2.) L.**

Sit album vel e subflavo album, sebo ovillo rigidius;
leni calore sine sedimento liquescens.

Oleum Cajeputi rectificatum.

Rectificirtes Cajeputöl.

Melaleuca minor Smith. Myrtaceae Juss.**XVIII. L.**

Oleum tenuer, coloris expers, odoris camphoracei.

Oleum Calami.

Paretur e Rhizomate Calami.

Sit coloris flavi.

Oleum Carvi.

Paretur e Fructibus Carvi.

Sit coloris expers.

Oleum Caryophyllorum.

Paretur e Caryophyllis.

Sit recens coloris expers, paullatim subflavum aut
subrubicundum, aqua gravius.

Oleum Chamomillae citratum.

Paretur e **Floribus Chamomillae vulgaris** recens collectis modiceque siccatis, quorum partibus quadrin- gentis octoginta 480.
addita sit:

Olei Corticis Citri pars una. 1.

Sit coloris caerulei saturati, nequaquam viridis.
Servetur in lagenis minimis, a luce diligentissime
remotis.

Oleum Cinnamomi Cassiae.

Zimmtöl.

Oleum Cinnamomi. Oleum Cassiae cinnamomeae.

Zimmtkassienöl.

Sit subflavum, demum in colorem fuscum vergens,
aqua gravius.

Oleum Corticis Citri.

Citronenöl.

Oleum de Cedro. Cedroöl.

Sit tenue et subflavum.

Oleum Crotonis.

Krotonöl.

Tigium officinale Klotzsch. Euphorbiaceae Juss.

XXI. 7. L.

Oleum coloris mellei aut e flavo fusci, spissum,
pingue, in lingua urens.

Caute serva.

Oleum Cubebarum.

Paretur e **Fructibus Cubebae.**

Sit coloris expers; nimis spissum ne sit.

Oleum Florum Aurantii.

Pomeranzenblüthenöl.

Oleum Neroli.

Sit tenuer, coloris e rubro flavi.

Oleum Foeniculi.

Paretur e **Fructibus Foeniculi.**

Sit coloris expers, frigore in laminas crystallinas
rigescens.

Oleum Jecoris Aselli.

Leberthran.

Gadus Morrhua L. **Gadus Callarias L.**

Pisces, Malacopterygii, Gadoidei.

Oleum pingue, pellucidum, coloris expers aut coloris
flavi aut aurantiaci, odoris piscini.

Rejiciatur, quod rancidum est, aut plumbum continet.

Oleum Juniperi.

Paretur e **Fructibus Juniperi.**

Sit coloris expers.

Oleum Lavandulae.

Lavendelöl.

Sit tenuer, subflavum aut e subviridi subflavum.

Oleum Lini.

Leinöl.

Oleum pingue, coloris flavi aut e subfuscō flavi.
Cave ne nimis spissum sit.**Oleum Macidis.**

Muskatblüthenöl.

Sit coloris expers aut subflavum, paullatim fit e flavo
subrubidum.**Oleum Menthae crispae.**

Paretur e Foliis Menthae crispae.

Sit coloris subflavi.

Oleum Menthae piperitae.Paretur e Foliis Menthae piperitae et aquae vaporibus
rectificetur.

Sit coloris expers, in lingua sensum frigoris excitans.

Oleum Nucistae.

Muskatsamenöl.

*Oleum Nucum moschatarum expressum.**Muskatnussöl. Muskatbutter.*

Oleum pingue, cum oleo aethereo mixtum, solidum, aqua levius, coloris aut aurantiaci aut e flavo et albo variegati, fragrans, in aethere fervente solutione limpida solubile.

Oleum Olivarum.

Olivenöl.

*Oleum Provinciale. Provenceröl.***Olea Europaea L. Oleinae Link. II. 1. L.**

Sit subflavum, limpidum, saporis et odoris expers.

Oleum Papaveris.

Mohnöl.

*Papaver somniferum L. Papaveraceae Juss.***XIII. 1. L.**

Oleum pingue, subflavum, odore fere nullo.

Oleum Ricini.

Ricinusöl.

*Oleum Castoris.***Ricinus communis L. Euphorbiaceae Juss.****XXI. 8. L.**

Oleum pingue, paullum spissum, coloris expers aut subflavum, odorem nullum spargens, in spiritus vini rectificatissimi aequali minimum copia solubile.

Cave ne nimis spissum sit.

Oleum Rosarum.

Rosenöl.

Rosa Damascena Miller. *Rosa moschata Miller*
et aliae species. *Rosaceae Lindley.*

XII. 5. L.

Sit coloris expers aut pallide subflavum spissumque.
 Temperatura consueta olei aliqua pars solida est.

Oleum Rosmarini.

Rosmarinöl.

Rosmarinus officinalis L. *Labiatae Juss.* **II. 1. L.**

Oleum tenue, coloris expers aut e subviridi flavum.

Oleum Sabinae.Paretur e **Summitatibus Sabinae.**

Sit coloris expers.

Caute servetur.**Oleum Sinapis.**

Aetherisches Senföl.

Sinapis nigra L. *Cruciferae Juss.* **XV. 2. L.**

Sit coloris expers aut subflavum, aqua gravius, in
 alcohol et aethere facillime, in aquae partibus quin-
 quaginta solubile.

Caute servetur.

Oleum Succini rectificatum.

Oleum Succini crudum cum Aquae communis copia triplici e retorta vitrea destillet, ita ut **tertia pars olei adhibiti remaneat**, vel quamdiu oleum coloris expers transit.

Recens paratum coloris expers, tempore flavescens.

Oleum Tanaceti.

Rainfarnöl.

Tanacetum vulgare L. Compositae *Adanson.*

XIX. 2. *L.*

Sit e viridi subflavum.

Oleum Terebinthinae.

Terpenthinöl.

Pinus silvestris L.

Pinus Pinaster Aiton et Picea excelsa Link.

Coniferae. XXI. 8. *L.*

Oleum tenuie, coloris expers; praeferatur, quod e Gallia meridionali ad nos pervenit.

Cave ne sit adulteratum **Oleo Pini**, quod odorem praebet empyreumaticum.

Oleum Terebinthinae rectificatum.

Paretur ex **Oleo Terebinthinae** rectificando aquae vaporibus.

Sit coloris expers.

Oleum Thymi.

Thymianöl.

Thymus vulgaris L. Labiateae Juss. XIV. 1. L.

Oleum tenue, coloris expers, paullum subflavum aut subviride; tempore colorem e subfusco rubrum induit.

Oleum Valerianaæ.

Paretur e Radice Valerianaæ.

Sit coloris e subviridi flavi.

Opium.

Opium.

*Opium Smyrnæcum. Laudanum. Meconium.**Mohnsaft.***Papaver somniferum L. Papaveraceæ Juss. XIII. 1. L.**

Massa in placentis variae magnitudinis, plus minusve conglobatis, Papaveris folio involutis et Rumicis cuiusdam fructibus conspersis, extus durior, fusca, intus inaequaliter mollier, e granulis vel lacrimis dense compacta, fulva vel subflava, digitis tractata mollescens, saporis amari, odoris sapientis, in spiritu vini et in aqua partim solubilis.

Cave ab Opio nimis molli, jam mucido, nec minus a nimis duro et fragili.

Quum Opium Morphii partes 3 ad 13 in 100 partibus continere possit, ne adhibeatur Opium nisi siccatum et pulveratum, quod Morphii minimum 10 partes in 100 partibus contineat.

Caute serva.

Oxymel scilliticum.

- R.** Aceti scillitici partem unam, 1.
 Mellis depurati partes duas. 2.
 Mixta in balneo vaporis evaporent ad partes duas,
 deinde colentur.
 Sit limpidum, e flavo fuscum, saporis amari et acidi.
 Loco frigido servetur.

Oxymel simplex.

- R.** Aceti partem unam, 1.
 Mellis depurati partes duas. 2.
 Mixta in balneo vaporis ad partes duas evaporent,
 deinde colentur.
 Sit limpidum, coloris e flavo fusci.
 Loco frigido servetur.

Petroleum rectificatum.

- E Petroleo crudo destillando per aquae vapores
 paretur.
 Sit coloris expers.

Phosphorus.

Phosphor.

Sub aqua in vase vitro, quod ipsum in pyxide e
 lamina ferrea parata inclusum sit, cautissime servetur.