

**Oxymel scilliticum.**

- R.* Aceti scillitici partem unam, . . . . . 1.  
 Mellis depurati partes duas. . . . . 2.  
 Mixta in balneo vaporis evaporent ad partes duas,  
 deinde colentur.  
 Sit limpidum, e flavo fuscum, saporis amari et acidi.  
 Loco frigido servetur.

**Oxymel simplex.**

- R.* Aceti partem unam, . . . . . 1.  
 Mellis depurati partes duas. . . . . 2.  
 Mixta in balneo vaporis ad partes duas evaporent,  
 deinde colentur.  
 Sit limpidum, coloris e flavo fusci.  
 Loco frigido servetur.

**Petroleum rectificatum.**

- E **Petroleo crudo** destillando per aquae vapores  
 paretur.  
 Sit coloris expers.

**Phosphorus.****Phosphor.**

- Sub aqua in vase vitreo, quod ipsum in pyxide e  
 lamina ferrea parata inclusum sit, **cautissime** servetur.

**Pilulae aloëticae ferratae.***Pilulae Italicae nigrae.*

**R.** Ferri sulphurici puri ad albedinem exsiccati,  
Aloës pulveratae singulorum partes aequales.

Mixta contunde cum tanta Spiritus vini rectifica-  
tissimi copia, ut massa pilularis fiat, e qua formentur  
pilulae ponderis granorum duorum sive centigram-  
matum duodecim.

Sint nitidae, coloris nigri.

**Placenta Seminis Lini.**

Leinkuchen.

Linum usitatissimum *L.* Lineae *De Candolle.*

*V. 5. L.*

Cave ne hujus loco placentae seminum Brassicae  
Napi aut oleiferae adhibeantur.

**Plumbum aceticum.**

Bleizucker.

*Plumbum aceticum depuratum.**Saccharum Saturni depuratum.**Acetas plumbicus cum Aqua depuratus.*

Sint crystalli coloris expertes, in aquae frigidae  
partibus duabus, in aquae fervidae parte dimidia, ex-  
cepto plumbi hydrico-carbonici residuo exiguo solu-  
biles.

In vasis bene clausis caute servetur.

**Plumbum hydrico-aceticum solutum.**

*Liquor Plumbi hydrico-acetici. Acetum plumbicum.  
Acetum saturninum. Liquor Plumbi acetici basici.*

**R.** Plumbi acetici partes tres, . . . . . 3.  
Plumbi oxydati, igne ab acido carbonico  
prorsus liberati, partem unam, . . . . . 1.  
Aquae destillatae partes decem. . . . . 10.

Plumbum aceticum cum plumbo oxydato exacte  
contere, mixta in lagenam immitte, quae aqua sensim  
addita compleatur. Lagenam clausam saepissime con-  
quassando sepone, donec paucillum tantum residui  
albi non solutum remaneat. Tum filtra.

Pondus specificum sit = 1,236 usque ad 1,240.

Caute servetur.

**Plumbum hydrico-carbonicum.**

Bleiweiss.

*Cerussa.*

Cave ne creta, baryta sulphurica, gypso aliisque  
heterogeneis inquinatum sit.

Caute servetur.

**Plumbum oxydatum.**

Bleiglätte.

*Lithargyrum. Lithargyrum laevigatum.*

*Plumbum oxydatum praeparatum.*

Continet fere semper aliquid plumbi carbonici, quod  
inquinamentum non habendum est.

Sit in acido nitrico plane solubile, a cupro oxydato, quantum fieri potest, liberum.

Caute servetur.

### **Pulpa Tamarindorum cruda.**

Rohes Tamarindenmus.

*Tamarindi. Fructus Tamarindorum. Tamarinden.*

*Tamarindus Indica L. Caesalpiniaceae De Candolle.*

**XVI. 1. L.**

Pulpa Tamarindi orientalis e fusco nigra, tenax, ab exocarpio fragili liberata, pyrenis pergamenis, et vasorum fasciculis seminibusque intermixta, saporis grate acidi, parum adstringens. Rejiciantur placentae lenticulari forma, durae, ad sex pollices usque latae **Tamarindi Aegyptiacae**, nec non pulpa fusca, mollis, plerumque jam fermentata **Tamarindi occidentalis**.

### **Pulpa Tamarindorum depurata.**

Pulpam Tamarindorum crudam addito pauxillo Aquae communis fervidae sepone saepius agitando, donec aequabiliter emollita fuerit.

Tum per cribrum setaceum spathula lignea trajice et pulpam obtentam in vasis porcellanicis evaporatione in balneo vaporis ad extracti spissioris densitatem redige.

Deinde pulpae adhuc calentis partibus senis . 6. admisce:

Sacchari albissimi pulverati partem unam. . . 1.

Sit e nigro fusca, saporis acidi grati.

Loco sicco et frigido servetur.

**Pulvis aërophorus.**

- R.** Natri bicarbonici partes quinque, . . . . . 5.  
 Acidi tartarici partes quatuor, . . . . . 4.  
 Sacchari albissimi partes novem. . . . . 9.

Seorsum in pulverem subtilissimum redaeta et bene exsiccata misceantur.

In vase bene clauso servetur.

**Pulvis aërophorus laxans.**

*Pulvis aërophorus Anglicus.*

- R.** Natro-Kali tartarici pulverati partes septem  
 et dimidiam, . . . . .  $7\frac{1}{2}$ .  
 Natri bicarbonici pulverati partes duas et  
 dimidiam. . . . .  $2\frac{1}{2}$ .

Misceantur.

Simul seorsum dispensentur

- Acidi tartarici pulverati partes duae. . . . . 2.

Nota. Si dosis requiritur pars una efficiat grana sedecim sive gramma unum.

**Pulvis Glycyrrhizae compositus.**

*Pulvis Liquiritiae compositus.*

*Pulvis pectoralis Kurellae.*

- R.** Foliorum Sennae, . . . . . 2  
 Radicis Glycyrrhizae, singulorum pulve-  
 ratorum partes duas, . . . . . 2.  
 Fructuum Foeniculi pulveratorum, . . . . . 1.  
 Sulphuris depurati, singulorum partem unam, 1.  
 Sacchari albissimi pulverati partes sex. . . . . 6.

Misceantur.

**Pulvis Ipecacuanhae opiatuſ.***Pulvis Doweri.*

- R.* Kali ſulphurici pulverati partes octo, . . . . . 8.  
 Opii pulverati, . . . . . 1.  
 Radicis Ipecacuanhae pulveratae, ſingu-  
 lorum partem unam. . . . . 1.

Misceantur exacte et in vasi bene clausis caute ſerventur.

Nota. Partes decem continent Opii partem unam.

**Pulvis Magnesiae cum Rheo.***Pulvis pro infantibus.*

- R.* Magnesiae hydrico-carbonicae partes  
 sexaginta, . . . . . 60.  
 Sacchari albissimi pulverati partes qua-  
 draginta, . . . . . 40.  
 Radicis Rhei pulveratae partes quindecim, . . 15.  
 Olei Foeniculi partem unam. . . . . 1.

Oleo foeniculi exactissime cum saccharo commixto radicem rhei et magnesian admisce.

In vase bene clauso ſervetur.

**Radices.**

Rejiciantur radices vetustae, vermiculatione exesae, humore corruptae, excavatae, mucidae, decolores.