

Rhizoma Zingiberis.

Ingwer.

*Radix Zingiberis.***Zingiber officinale Roscoe. Scitamineae Juss.****I. I. L.**

Rhizoma distiche ramosum, paullum depresso,
compactum, ponderosum, aut undique aut in faciebus
modo decorticatum, fractura paullum fibrosum, pallide
subflavum aut albidum, receptaculis resiniferis parvis,
creberrimis obsitum, manducatum urens, odoris pecu-
liaris, aromatici.

Rotulae Menthae piperitae.

R. Rotularum Sacchari partes ducentas, 200.

Olei Menthae piperitae partem unam, 1.

Aetheris acetici partes tres. 3.

Oleum menthae et aetherem in vas vitreum infunde,
quod iis intus humectes. Tum rotulis sacchari immissis
vas bene conquassa, ut rotulae perfecte humectentur.

In vase bene clauso serventur.

Saccharum Lactis.

Milchzucker.

Massae e crystallis compactis constantes, albae, durae,
subdulces, in aquae frigidae partibus septem solubiles,
in spiritu vini rectificatissimo indissolubiles.

Santoninum.

Santonin.

Crystalli coloris expertes, aëri expositae flavescentes, in aqua minima ex parte, in spiritu vini rectificatissimo bulliente facile, in chloroformii partibus tribus solubiles. Cum acidis santoninum non conjungitur, cum kali autem et natro et calcaria conjunctiones, in aqua facile solubiles init. Odoris est nullius, saporis peramari, ignitum liquescit, partim non disjunctum sublimatur et sine residuo comburitur.

A luce remotum servetur.

Sapo jalapinus.

R. Resinae Jalapae,	2.
Saponis medicati, singulorum partes duas, .	2.
Spiritus Vini rectificati partes quatuor.	4.

Resina Jalapae et sapo spiritu vini affuso leni calore emollientur, tum mixta in balneo vaporis sub continua agitatione ad massae pilularis densitatem evaporent, ut totum pondus sit partium quatuor et dimidiae.

Sit coloris e fusco grisei; in spiritu vini rectificatissimo solubilis.

Sapo medicatus.

R. Adipis suilli recentis,	12.
Olei Olivarum Provincialis, singulorum partes duodecim,	12.
Natri hydrii soluti partes quatuordecim, . . .	14.
Aquae destillatae partes septuaginta sex, . . .	76.
Natrii chlorati partes sex,	6.
Aquae destillatae partes duodeviginti.	18.

Adipem et oleum olivarum leni calore in vase porcellanico liqua, tum sensim natrum hydricum solutum exactissime admisce. Mixtura loco calido stet per aliquot dies, tum sapo inde ortus induratus in **Aquae destillatae priore copia** balneo vaporis, saepius agitando, solvatur.

Soluto limpido addatur solutum e natrio chlorato et **Aquae destillatae altera copia** paratum et filtratum, quo facto mixta in balneo vaporis inter agitationem stent, donec sapo perfecte separatus fuerit.

Post refrigerationem saponem lixivio innatantem exime, **Aqua destillata** ablue, inter linteum sensim at fortiter exprime, loco calido exsicca et in pulverem redige.

Sit pulvis albus, odore non rancido, a metallis omnino, a natro hydrico et carbonico nec non a natrio chlorato, quantum fieri potest, liber.

Secale cornutum.

Mutterkorn.

*Claviceps purpurea Tulasne. Pyrenomyctes Fries.***XXIV. 4. L.**

Corpora fungosa (stromata sterilia) obtuse trigona, plerumque subcurvata, utrinque vel sursum attenuata, trisulca, coloris atro-violacei, saepe pruinosa, intus pallidiora, in apice plerumque appendice (calyptre) sordide albida, floccosa obtecta, pollicem fere longa, ad lineam unam et dimidiam crassa.

Secale cornutum admodum a Secali cereali colligatur; siccatum in vasis bene obturatis nec ultra annum servetur.

Semen Amygdali amarum.

Bittere Mandeln.

*Amygdalae amarae.**Amygdalus communis L. a.**Amygdalus amara De Candolle. Amygdaleae Juss.***XII. 1. L.**

Rejiciuntur semina vetusta, maculis subflavis intus conspersa, nec non vermiculatione exesa.

Semen Amygdali dulce.

Süsse Mandeln.

*Amygdalae dulces.**Amygdalus communis L. β.**Amygdalus dulcis De Candolle. Amygdaleae Juss.***XII. 1. L.**

Rejiciantur semina vetusta, rancida, maculis flavis
intus foeda, nec non vermiculatione exesa.

Semen Colchici.

Zeitlosensamen.

Colehicium autumnale L. Colchieaceae De Candolle.**VI. 3. L.**

Semina subglobosa, lineari diametro, extus fusca,
serobiculata, subviscida, intus albido-grisea, cornea.
Semina ne ultra annum et caute serventur.

Semen Cydoniae.

Quittensamen.

*Semen Cydoniorum. Quittenkerne.***Cydonia vulgaris Persoon. Pomaceae Juss.****XII. 5. L.**

Semina cuneata, angulata vel compressa, ad tres
lineas longa, ex rubro fusca, epithelio albido, opaco
obtecta, plerumque complura conglutinata, in aqua
turgescientia mucilagineque liquefacta lubrica. Cave
ne semina **Mali** aut **Piri** aut **Vitis viniferae** immixta
sint.

Semen Lini.

Leinsamen.

*Linum usitatissimum L. Lineae De Candolle.***V. 5. L.**

Semina ovata, compressa, circiter sesquilinearia, laetitia, nitida, fusca, in aqua turgescens et lubrica.

Semen Myristicae.

Muskatsamen.

*Nuces moschatae. Muskatnüsse.**Myristica fragrans Houttuyn. Myristiceae R. Brown.***XXII. 13. L.****Semen Papaveris.**

Mohnsamen.

*Papaver somniferum L. Papaveraceae Juss.***XIII. 1. L.**

Semina minuta, reniformia, scrobiculata, e subflavo alba, saporis e subdulci oleosi. Rejiciantur vetusta, saporis rancidi.

Semen Sinapis.

Schwarzer Senfsamen.

Brassica nigra Koch. Cruciferae Juss. XV. 1. L.

Semina subglobosa, fere semilinearia, scrobiculata, e rubro fusca, saporis subamari, oleosi, manducata

vehementer urentia. Cave ne adulterata sint seminibus
Brassicæ Rapæ L., fere tres quadrantes lineæ diametri,
 coloris obscurioris, superficie laeviore, manducatis
 minus urentibus.

Semen Strychni.

Krähenaugen.

Nuces vomicae. Strychnossamen.

Strychnos Nux vomica L. Strychnaceæ Blume.

V. 1. L.

Semina discoidea, orbiculata, pollicem fere lata,
 medio umbonata, indumento densissime adpresso, ex
 subflavo griseo, sericeo, obtecta, pilis ambitum spec-
 tantibus, cornea, intus fissura instructa.

Caute serva.

Serum Lactis.

R. Lactis vaccini recentis partes trecentas, . . 300.

Liquoris ad Serum Lactis parandum par-
 tem unam. 1.

Lacti vaccino ad 35 sive 40° C. calefacto adde li-
 quorem ad serum lactis parandum, quae exactissime
 commixta sepone. Coagulatione peracta colando serum
 lactis a caseo separa.

Sit e subflavo album, saporis non acidi.

Species ad Decoctum Lignorum.

- R.** Ligni Guajaci raspati partes quatuor, 4.
 Radicis Bardanae, 2.
 Radicis Ononidis, singularum concisarum
 partes duas, 2.
 Radicis Glycyrrhizae, 1.
 Ligni Sassafras, singulorum concisorum
 partem unam. 1.
 Misceantur.

Species ad Infusum pectorale.

- R.** Radicis Althaeae concisae partes octo, 8.
 Radicis Glycyrrhizae concisae partes tres, 3.
 Rhizomatis Iridis Florentinae concisi par-
 tem unam, 1.
 Foliorum Farfarae concisorum partes quatuor, 4.
 Florum Verbasci concisorum, 2.
 Fructuum Anisi stellati contusorum, sin-
 gulorum partes duas. 2.
 Misceantur.

Species aromaticae.

Loco specierum pro Cucupha.

- R.** Foliorum Menthae crispaes, 4.
 Foliorum Melissae, singulorum partes quatuor, 4.
 Florum Lavandulae partes duas, 2.
 Caryophyllorum partem unam. 1.
 Singula minutim concisa, contusa et pulvere subtili
 liberata misceantur.
 In vase clauso serva.

Species laxantes St. Germain.

- R.** Foliorum Sennae Spiritu Vini extractorum
 partes sedecim, 16.
 Florum Sambuci partes decem, 10.
 Fructuum Foenieuli, 5.
 Fructuum Anisi vulgaris, singulorum par-
 tes quinque. 5.
 Concisa et contusa misceantur.
 Quum dispensantur, adde
 Kali bitartarici puri partes tres. 3.

Spiritus aethereus.

Spiritus sulphurico-aethereus.

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.

- R.** Aetheris partem unam, 1.
 Spiritus Vini rectificatissimi partes tres. 3.

Misceantur.

Sit limpidus, coloris expers, ponderis specifci = 0,808
usque ad 0,812.

In vase bene clauso servetur.

Spiritus Angelicae compositus.

- R.** Radicis Angelicae concisae partes duodecim, 12.
 Radicis Valerianaee concisae, 3.
 Fructuum Juniperi contusorum, singulo-
 rum partes tres, 3.
 Spiritus Vini rectificatissimi, 54.
 Aquae communis, singulorum partes
 quinquaginta quatuor, 54.
 Camphorae partem unam cum dimidia. 1½.

Radicibus et angelicae et valerianaee fructibusque
juniperi in vesicam destillatoriam immissis affunde
spiritum et aquam, macera per horas viginti quatuor.
Quo facto destillent partes septuaginta duae, 72.
in quibus camphoram solve; tum solutum filtra.

Sit limpidus, coloris expers.

Spiritus camphoratus.

- R.** Camphorae partem unam, 1.
 Spiritus Vini rectificatissimi partes novem, . . . 9.
 Aquae destillatae partes tres. 3.
 Camphoram in spiritu vini solve, adde aquam et
filtra.

Sit limpidus, coloris expers.

Spiritus Cochleariae.

R. Herbae Cochleariae florentis recentis
 concisae partes octo, 8.
 Spiritus Vini rectificatissimi, 3.
 Aquae communis, singulorum partes tres. . . . 3.
 Herbae cochleariae infundantur spiritus vini et aqua;
 deinde destillent partes quatuor. 4.
 Sit limpidus, coloris expers.

Spiritus Ferri chlorati aethereus.

Spiritus sulphurico-aethereus ferruginosus.

Liquor anodynus martius.

Loco Tincturae tonico-nervinae Bestuscheffii.

R. Ferri sesquichlorati soluti partem unam, . . . 1.
 Spiritus aetherei partes quatuordecim. . . . 14.
 Mixta in lagenis vitreis cylindricis, bene obturatis
 solis radiis expone, donec color e fusco flavus omnino
 evanuerit; tum vasa loco umbroso interdum aperiendo
 sepone, donec mixturae color sit subflavus.
 Sit limpidus, coloris subflavi.
 Continet ferri partem unam in 100 partibus.
 In vasis epistomiis vitreis bene clausis servetur.

Spiritus Juniperi.

R. Fructuum Juniperi contusorum partem unam, 1.
 Spiritus Vini rectificatissimi, 3.
 Aquae communis, singulorum partes tres. . . . 3.
 Macera per horas viginti quatuor, tum destillent
 partes quatuor. 4.
 Sit limpidus, coloris expers.

Spiritus Lavandulae.

Paretur e Floribus Lavandulae eodem modo quo
Spiritus Juniperi.
 Sit limpidus, coloris expers.

Spiritus saponatus.

R. Saponis Hispanici albi rasi partem unam, . . 1.
 Spiritus Vini rectificati partes tres, 3.
 Aquae Rosarum partem unam. 1.
 Aquam rosarum cum spiritu vini misce; in mixtis
 saponem leni calore solve; solutum filtra.
 Sit limpidus, coloris subflavi.
 Loco non nimis frigido servetur.

Spiritus Sinapis.

R. Olei Sinapis partem unam, 1.
 Spiritus Vini rectificatissimi partes sexaginta. 60.
 Misceantur.
 In vasis bene clausis caute servetur.

Spiritus Vini rectificatissimus.

Höchst rectificirter Weingeist.

Alcohol Vini.

Sit limpidus, coloris expers, ab oleo graveolente,
 Fuselöl dicto, omnino liber, ponderis specifici = 0,830
 usque ad 0,834, quod respondet alcoholis partibus
 mensura dimensis 91 ad 90 in 100 partibus.

Spiritus Vini rectificatus.

R. Spiritus Vini rectificatissimi partes quinque, . 5.
 Aquae destillatae partes duas. 2.
 Misceantur.
 Sit limpidus, coloris expers, ponderis specifici = 0,890
 usque ad 0,894, quod respondet alcoholis partibus
 mensura dimensis 70 ad 68 in 100 partibus.

Spongiae ceratae.

Spongiae marinae foraminibus parvis praeditae, ab heterogeneis liberatae et siccatae in frusta dissecentur,
Cerae flavae liquefactae probe immergantur, prelo calefacto fortiter exprimantur et quum refixerint, a cera superflua liberentur.

Stibio-Kali tartaricum.

Tartarus stibiatus. Tartarus emeticus.

R. Stibii oxydati partes quatuor,	4.
Kali bitartarici puri partes quinque,	5.
Aquae destillatae partes quadraginta octo. . .	48.

Stibio oxydato et kali bitartarico in vas porcellanicum immissis aquam affunde et per horam coque, aquam, quae evaporaverit, restituendo; tum evaporent, ut partes fere triginta sex restent. Soluta adhuc fervida filtrantur et ad crystallisationem seponantur. Ex liquore residuo continuata evaporatione et crystallatione salis quantum fieri potest paretur. Crystalli abluantur, siccentur et in pulverem subtilissimum redigantur.

Sit pulvis albissimus, ignitus adeo, ut acidum tartaricum omnino deletum sit, residuum relinquens, quod si afflaveris, ne odorem alliaceum spargat. In aquae frigidae partibus quindecim, in aquae ebullientis partibus duabus sit solubilis.

In vase bene clauso caute servetur.

Stibium oxydatum.*Oxydum stibicum.*

R. Stibii sulphurati laevigati partes sex,	6.
Acidi hydrochlorati crudi partes viginti quatuor,	24.
Aqua communis partes ducentas,	200.
Natri carbonici puri partem unam.	1.

Stibio sulphurato in cucurbitam vitream satis amplam immisso affunde acidum hydrochloratum; cucurbita sub divo calefiat, donec omnis gasis evolutio cessaverit. Solutum refrigeratum per vitrum grosso modo contusum filtretur et sub divo evaporet, ut **novem** partes restent. Deinde sub perpetua agitatione in aquam infundatur. Praecipitatum inde ortum in manicam linteum immittatur et **Aqua destillata** bene eluatur. Massae cum **Aqua destillata** in vase porcellanico in pultem tenuem redactae inter agitationem et digestionem adde liquorem filtratum e natro carbonico et **Aqua destillatae triplo** paratum, aut hujus liquoris tantum, ut reactionem alcalinam debilem prodat, nec acidum carbonicum amplius extricetur.

Tunc filtretur, stibium oxydatum bene eluatur et siccatur.

Sit pulvis albus, qui nonnisi ad stibio-kali tartaricum parandum conficiendus est.

Stibium sulphuratum aurantiacum.

Sulphur stibiatum aurantiacum.

Sulphur auratum Antimonii.

R. Natri carbonici crystallisati crudi partes	
septuaginta,	70.
Aquae communis partes ducentas quin-	
quaginta,	250.
Calcariae ustae recens paratae partes	
viginti sex,	26.
Aquae communis partes octoginta,	80.
S tibii sulphurati laevigati partes triginta sex,	36.
S ulphuris partes septem,	7.
Aquae communis partes centum quinqua-	
ginta.	150.

Natrum carbonicum in aquae priore copia in lebete ferreo solve, soluto fervido inter perpetuam agitationem adde calcariam cum aquae altera copia ad massam pultiformem redactam, deinde stibium sulphuratum et sulphur adde. Mixta inter perpetuam agitationem et aquam evaporatione diminutam semper restituendo coque, donec color griseus omnino disparuerit, tum filtra. Residuum cum aquae tertia copia denuo ebulliat, filtretur et **Aqua servida** bene eluatur. Liquores obtenti in crystallos redigantur, quae **Natru hydrico soluto valde diluto** abluantur.

Harum crystallorum partes viginti quatuor solve in Aquae destillatae centum partibus, soluta, si opus fuerit, filtra, cum Aquae destillatae partibus sexcentis

dilue et inter agitationem infunde in mixturam refrigeratam, ex Acidi sulphurici partibus novem et Aquae destillatae partibus duecentis paratam. Praecipitatum injice in filtrum, in quo Aqua destillata omnino eluat. Postremo inter chartam bibulam exprime et loco obscuro, tepido (25° C.) sicca.

Sit pulvis subtilissimus, coloris aurantiaci, odoris expers; qui est saporis acidi, eluendo ab acido liberatur.

A luce arceatur et in vasis bene clausis servetur.

Stibium sulphuratum laevigatum.

Fein zerriebenes Schwefelspiessglanz.

Stibium sulphuratum nigrum laevigatum.

Sulphureum Stibii nigrum. Antimonium crudum.

Ab arsenico omnino, a plumbo et cupro, quantum fieri potest, liberum sit.

Stipites Dulcamarae.

Bittersüssstengel.

Solanum Dulcamara L. Solanaceae Bartling.

V. 1. L.

Caules ramique flexuosi, duas ad quatuor lineas crassi, obsolete quinquangulares, nodis alternis instructi, magis minusve verrucosi, longitudinaliter striati vel sulcati, extus e subviridi vel e subfuscō lutei, intus

medulla exsiccata excavati, cortice tenui, peridermate obtecto a mesophloeo viridi, demum albido, intersicandum sejuncto, ligno initio viridi, paullatim subflavo, valde poroso, saepe stratis ligni concentricis praedito; sapore corticis amaro, ligni dulci.

Stipites plerumque concisos in mercaturam venientes adhibere licet.

Strychnium nitricum.

Salpetersaures Strychnin.

Nitras strychnicus.

Crystalli graciles, flexiles, albae, sericei splendoris, saporis peramari, in aquae ebullientis partibus tribus, in aquae frigidae partibus sexaginta, in spiritu vini absoluto difficile, in alcoholē aquam continentē facilius solubiles. In aqua solutum strychnium nitricum reationem neutrām prodit, natro hydrico soluto praecipitatur, praecipitatū inde ortū natro hydrico abundante non solubile est. Ignitum intumescit et detonat carbonem relinquens, qui fortiter ignitus sine residuo comburitur. A brucio sit liberum.

In vase clauso cautissime servetur.

Sulphur.

Schwefel.

Sulphur sublimatum. Flores Sulphuris.

Schwefelblumen.

Cave ne selenio, neve arsenico sulphurato sit inquinatum.

Sulphur depuratum.*Flores Sulphuris loti.*

Sulphur iterum iterumque, postremo **Aqua destillata** abluatur, donec ab acido adhaerente prorsus liberatum sit, tum siccetur et per cibrum trajiciatur.

Sit pulvis citrinus, subtilis, siccissimus. Si sapore acidum in eo percipi possit, abluendo removeatur. Ignitum omnino aut ad residuum valde exiguum usque avolet.

In vase bene clauso servetur.

Sulphur praecipitatum.*Lac Sulphuris.*

R. Calcariae ustae recens paratae partes	
decem,	10.
Aquae communis partes sexaginta,	60.
Sulphuris partes viginti quatuor,	24.
Aquae communis partes ducentas quadraginta,	240.
Aquae communis partes centum quinquaginta,	150.
Acidi hydrochlorati partes triginta,	30.
Aquae destillatae partes sexaginta.	60.

Calcariae in lebete ferreo cum aquae partibus sexaginta in pultem redactae admisce sulphur et adde

aquae partes ducentas quadraginta. Mixta sub continua agitatione et aquam evaporatione diminutam semper restituendo per horam coque, tum per manicam linteram filtra. Residuum cum aquae partibus centum quinquaginta per horam dimidiā iterum coque, filtra et quod remansit, **Aqua fervida** ablue. Liquores obtentos in lagenis bene obturatis per aliquot dies sepone, tum filtra et liquorem tanta **Aqua destillatae** copia dilue ut sit ponderis **partium** quingentarum. Tum liquorem huncce in vas idoneum infunde et inter agitationem sensim acidum hydrochloratum cum aquae destillatae partibus sexaginta mixtum aut tantum hujus mixturae affunde, ut liquor reactionem alcalinam modo debilem prodat. Sedimento demisso liquorem supernatantem illico defunde, praecipitatum cum **Aqua destillata** misce et liquorem post aliquod tempus iterum defunde.

Sulphuri praecipitato, si ferrum continet, **Acidi hydrochlorati** partes tres cum **Aqua partibus** duodecim dilutas adde et bene agita. Tum mixturam in manicam injice, sulphur **Aqua destillata** bene ablue, loco tepido (25 ad 35° C.) sicca et contere.

Si vero sulphur praecipitatum ferro non inquinatum est, statim in manicam conjice et fac ut supra dictum est.

Sit pulvis subtilissimus, pallide flavus, odoris expers, ignitus residui pauxillum tantum relinquens. Qui sit acidi saporis denuo eluatur.

In vase bene clauso servetur.

Summitates Sabinae.

Sadebaumspitzen.

*Herba Sabinae.***Sabina officinalis Garcke. Coniferae Juss.****XXII. 13. (5.) L.**

Ramuli juniores, dense coarctati, foliis minimis, rigidis, rhombis, in dorso glandula instructis, quadrifariam imbricatis, adultioribus patulis, acutis; odoris peculiaris.

Plantam cultam adhibere licet, ramuli ne ultra annum praesto sint.

Caute serventur.

Syrupi.

Parentur, nisi qua alia ratio praescripta est, ita ut **Saccharum albissimum** in liquore solvatur et solutum semel ebulliat.

Praeter syrupum amygdalarum omnes sint limpidi et perfecte refrigerati in vasis plane exsiccatis beneque obturatis loco frigido serventur.

Syrupus Althaeae.

R. Radicis Althaeae concisae partem unam,	1.
Aqua communis partes duodeviginti	18.
Radicem althaeae per aliquot horas in aqua macera, liquorem sine expressione cola; in colaturaे partibus quindecim	15.
solve	
Sacchari partes viginti quatuor	24.
Sit coloris subflavi.	

Syrupus Amygdalarum.

R. Seminis Amygdali dulcis excorticati par-	
tes octo,	8.
Seminis Amygdali amari excorticati par-	
tes duas,	2.
Aqua communis partes sedecim,	16.
Aqua Florum Aurantii partes tres.	3.
Seminibus amygdali in mortario lapideo pistillo ligneo contusis sensim adde aquam communem et aquam florum aurantii. Liquorem per pannum laneum cola et in colaturaे viginti partibus	20.
in balneo vaporis solve	
Sacchari partes triginta sex	36.
Sit coloris albidi.	

Syrupus Balsami Peruviani.

Syrupus balsamicus.

R. Balsami Peruviani partem unam,	1.
Aquae servidae partes duodecim.	12.
Balsamum in vase clauso per aliquot horas cum aqua digere, liquorem refrigeratum defunde, tum filtra et in decem ejus partibus	10.
solve	
Sacchari partes duodeviginti.	18.
Sit coloris subflavi.	

Syrupus Cerasorum.

R. Cerasorum acidorum recentium quantum placet.	
Cum nucleis contusa stent per triduum, tunc succum exprime, quem sepone, donec fervore peracto limpidus appareat.	
In hujus succi filtrati partibus quinque	5.
solve	
Sacchari partes novem.	9.
Sit coloris atro-purpurei	

Syrupus Cinnamomi.

R. Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo contusi partes duas,	2.
Aquaes Cinnamomi spirituosaes partes duo- decim,	12.
Aquaes Rosarum partes duas.	2.
Digerantur in vase clauso per biduum et filtrentur. In liquoris filtrati partibus undecim	11.
solve	
Sacchari partes duodeviginti.	18.
Sit coloris e rubente fusci	

Syrupus communis.

Gemeiner Syrup.

Nonnisi syrupus in depurando saccharo Indico ob-
tentus adhibeatur.

Syrupus Corticis Aurantii.

R. Corticis Fructus Aurantii a parenchymate interno albo mundati et concisi partes duas,	2.
Vini Gallici albi partes tredecim.	13.

Cortici fructus aurantii vinum infunde, in vase clauso
per biduum macera, tum exprime et filtra.

In liquoris filtrati partibus undecim 11.
solve

Sacchari partes duodeviginti 18.
Sit coloris e subflavo fusci.

Syrupus Florum Aurantii.

Loco Syrupi Capillorum Veneris.

R. Sacchari partes novem, 9.
Aqua Florum Aurantii partes quinque. 5.
Sit coloris expers.

Syrupus Glycyrrhizae.

Syrupus Liquiritiae.

R. Radicis Glycyrrhizae concisae partes quatror, 4.
Aqua communis partes duodeviginti 18.
Macera per noctem. Liquor expressus et colatus
semel ebulliat, tum in balneo vaporis evaporet, ita ut
post refrigerationem et filtrationem supersint partes
septem, 7.
in quibus solvantur
Sacchari, 12.
Mellis depurati, singulorum partes duodecim. 12.
Sit coloris e flavo fusci.

Syrupus Ipecacuanhae.

R. Radieis Ipecacuanhae contusae partes tres, . . .	3.
Aquae communis partes octoginta quinque, . .	85.
Spiritus Vini rectificatissimi partes decem. . .	10.
Digere per horas viginti quatuor, tum filtra et in liquoris filtrati partibus octoginta octo	88.
solvantur	
Sacchari partes centum quadraginta quatuor. 144.	
Sit coloris subflavi.	

Syrupus Rhei.

R. Radicis Rhei concisae partes duodecim, . . .	12.
Corticis Cinnamomi Cassiae contusi par-	
tes tres,	3.
Kali carbonici puri partem unam,	1.
Aquae communis partes nonaginta sex.	96.
Macerentur per noctem. In liquoris colati et filtrati partibus octoginta	80.
solve	
Sacchari partes centum quadraginta quatuor. 144.	
Sit coloris e fusco rubri.	

Syrupus Rubi Idaei.

Succus rubi idaei e Fructibus Rubi Idaeи recentibus contritis eodem modo paretur, quo Succus Cerasorum.	
In hujus succi partibus quinque	5.
solvantur	
Sacchari partes novem.	9.
Sit coloris rubri.	

Syrupus Senegae.

R. Radicis Senegae concisae partes duas,	2.
Aquae communis partes viginti duas,	22.
Spiritus Vini rectificatissimi partes tres. . . .	3.
Macera per biduum, tum exprime et filtra.	
In liquoris filtrati partibus viginti duabus	22.
solvantur	
Sacchari partes triginta sex.	36.
Sit coloris subflavi.	

Syrupus Sennae cum Manna.

Loco Syrupi mannati.

R. Foliorum Sennae concisorum partes octo, . .	8.
Fructuum Foeniculi contusorum partem unam, .	1.
Mannae partes duodecim,	12.
Aquae fervidae partes quadraginta octo. . . .	48.

Foliis sennae, fructibus foeniculi et mannae infunde aquam fervidam. Stent in vase clauso per aliquot horas interdum agitata, tum exprimantur, liquor subsidat et coletur. In colatura partibus quadraginta octo 48.
solvantur
Sacchari partes quadraginta octo. 48.
Sit coloris fusti.

Syrupus simplex.

Syrupus Sacchari. Syrupus albus.

R. Sacchari partes novem, 9.
Aqua communis partes quinque. 5.
Sit coloris expers.

Syrupus Spinae cervinae.

Syrupus domesticus. Syrupus Rhamni catharticae.

Succus e Fructibus Rhamni catharticae recentibus et perfecte maturis eodem modo, quo Succus Cerisorum paretur.

In succi partibus quinque. 5.
solve

Sacchari partes novem. 9.
Sit coloris violacei.

Syrupus Succi Citri.

<i>R. Succi Citri</i> recens expressi et filtrati partes quinque,	5.
<i>Sacchari</i> partes novem.	9.
Sit coloris subflavi.	

Terebinthina.

Terpenthin.

Terebinthina communis.

Picea excelsa *Link.* *Pinus Pinaster* *Aiton.*

Pinus nigricans *Host.* *Pinus silvestris* *L.*

et nonnullae aliae *Pini* species.

Coniferae *Juss.* **XXI.** 9. (2.) *L.*

Balsamum ex subflavo album, turbidum, tenax,
mellis densitate, subgranulosum, quum non movetur
superne stratum limpidius, diaphanum separans, odoris
peculiaris.

Terebinthina laricina.

Lärchen-Terpenthin.

Terebinthina Veneta. *Venetianischer Terpenthin.*

Larix decidua *Miller.* *Coniferae* *Juss.*

XXI. 9. (2.) *L.*

Balsamum spissiusculum, diaphanum, tenacissimum,
subflavum, odoris peculiaris, non ingrat.