

**Syrupus Succı Citri.**

**R. Succı Citri** recens expressi et filtrati  
 partes quinque, . . . . . 5.  
 Sacchari partes novem. . . . . 9.  
 Sit coloris subflavi.

**Terebinthina.**

## Terpenthin.

*Terebinthina communis.***Picea excelsa Link. Pinus Pinaster Aiton.****Pinus nigricans Host. Pinus silvestris L.**  
 et nonnullae aliae Pini species.**Coniferae Juss. XXI. 9. (2.) L.**

Balsamum ex subflavo album, turbidum, tenax,  
 mellis densitate, subgranulosum, quum non movetur  
 superne stratum limpidius, diaphanum separans, odoris  
 peculiaris.

**Terebinthina laricina.**

## Lärchen-Terpenthin.

*Terebinthina Veneta. Venetianischer Terpenthin.***Larix decidua Miller. Coniferae Juss.****XXI. 9. (2.) L.**

Balsamum spissiusculum, diaphanum, tenacissimum,  
 subflavum, odoris peculiaris, non ingrati.

## Tincturae.

Ad tincturas parandas substantiae, e quibus conficiantur, nisi qua alia ratio praescripta est, una cum liquore per octo dies temperatura 15 usque ad 25° C. in vase clauso saepius agitando macerentur, liquor decantetur, residuum exprimatur et liquores obtenti filtrentur.

Liquorem in parandis tincturis consumptum restitui non licet.

Tincturae praeter tincturam rhei vinosam sint limpidae.

In vasis bene clausis loco frigido, non aprico serventur.

### Tinctura Absinthii.

- R.** Herbae Absinthii minutim concisae partem unam, 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes sex. . . . . 6.  
 Sit coloris e viridi fusci.

### Tinctura Aconiti.

- R.** Tuberum Aconiti grosso modo pulveratorum partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes octo. . . . . 8.  
 Sit coloris e flavo fusci.  
 Caute servetur.

**Tinctura Aloës.**

- R.** Aloës contusae partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . 6.  
 Sit coloris e nigro fusci.

**Tinctura amara.**

- R.** Herbae Centaurii minoris concisae, . . . . . 2.  
 Fructuum Aurantii immaturorum contusorum, 2.  
 Radicis Gentianae rubrae concisae, sin-  
 gulorum partes duas, . . . . . 2.  
 Rhizomatis Zedoariae concisi partem unam, . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes triginta sex. . 36.  
 Sit coloris fusci, paullum subviridis.

**Tinctura aromatica.**

- R.** Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo  
 pulverati partes quatuor, . . . . . 4.  
 Fructuum Cardamomi minorum, . . . . . 1.  
 Caryophyllorum, . . . . . 1.  
 Rhizomatis Galangae, . . . . . 1.  
 Rhizomatis Zingiberis, singulorum grosso  
 modo pulveratorum partem unam, . . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes quadra-  
 ginta octo. . . . . 48.  
 Sit coloris e fusco rubri.

**Tinctura aromatica acida.***Loco Elixirii Vitrioli Mynsichti.*

- Paretur uti Tinctura aromatica, nisi quod  
**Spiritus Vini rectificati** partibus quadra-  
 ginta octo . . . . . 48.  
 ante macerationem addantur  
**Acidi sulphurici puri partes duae.** . . . . . 2.  
 Sit coloris e fusco rubri.

**Tinctura Benzoës.**

- R. Resinae Benzoës** contusae partem unam, . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partes sex. . . . 6.  
 Sit coloris e subflavo rufoque fusci.

**Tinctura Calami.**

- R. Rhizomatis Calami** concisi partem unam, . . 1.  
**Spiritus Vini rectificati** partes sex. . . . . 6.  
 Sit coloris e fusco flavi.

**Tinctura Cantharidum.**

- R. Cantharidum** grosso modo pulveratarum  
 partem unam, . . . . . 1.  
**Spiritus Vini rectificatissimi** partes sex. . . . 6.  
 Sit coloris e flavo fusci.  
 Caute servetur.

**Tinctura Cascarillae.**

- R.* Corticis Cascarillae grosso modo pulverati  
partes quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.  
Sit coloris e rubro fusc.

**Tinctura Castorei Canadensis.**

- R.* Castorei Canadensis siccati, et grosso  
modo pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6.  
Sit coloris obscure fusc.

**Tinctura Castorei Sibirici.**

- R.* Castorei Sibirici siccati, et grosso modo  
pulverati partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus Vini rectificatissimi partes novem. . . . . 9.  
Sit coloris obscure fusc.

**Tinctura Catechu.**

- R.* Catechu contusi partes quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.  
Sit coloris obscure fusc.

**Tinctura Chinae composita.***Elixir roborans Whyttii.*

- R.** Corticis Chinae fusci grosso modo pulverati partes tres, . . . . . 3.  
 Radicis Gentianae rubrae, . . . . . 1.  
 Corticis Fructus Aurantii a parenchymate albo interno mundati, singulorum minutim concisorum partem unam, . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes sedecim, 16.  
 Aquae Cinnamomi simplicis partes octo. . . . 8.

Sit coloris e rubro fusci.

**Tinctura Chinioidei.**

- R.** Chinioidei partes duas, . . . . . 2.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes quindecim, 15.  
 Acidi hydrochlorati partem unam. . . . . 1.

Solve et filtra.

Sit coloris fusci.

**Tinctura Cinnamomi.**

- R.** Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo pulverati partes quinque, . . . . . 5.  
 Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.

Sit coloris e rubro fusci.

**Tinctura Colocynthis.**

- R.** Fructuum Colocynthis a seminibus liberatorum et minutim concisorum partes octo, . . . . . 8.  
 Fructuum Anisi stellati contusorum partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes nonaginta sex, . . . . . 96.

Sit coloris e subfusco flavi.

Caute servetur.

**Tinctura Corticis Aurantii.**

- R.** Corticis Fructus Aurantii a parenchymate interno albo mundati et minutim concisi partes quinque, . . . . . 5.  
 Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.

Sit coloris subfusci.

**Tinctura Ferri acetici aetherea.**

- R.** Ferri acetici soluti partes novem, . . . . . 9.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes duas, . . . 2.  
 Aetheris acetici partem unam. . . . . 1.

Misceantur.

Sit coloris fusci.

Tincturae partes centum continent sex partes ferri.

**Tinctura Ferri pomata.**

- R.** Extracti Ferri pomati partem unam, . . . . . 1.  
 Aquae Cinnamomi spirituosae partes duodecim. 12.  
 Solve et filtra.  
 Sit coloris e nigro fusci.

**Tinctura Formicarum.***Loco Spiritus Formicarum.*

- R.** Formicarum recens collectarum, a quis-  
 quiliis mundatarum et contritarum  
 partes duas, . . . . . 2.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes tres. . . . . 3.  
 Sit coloris fusci.

**Tinctura Gentianae.**

- R.** Radicis Gentianae rubrae concisae par-  
 tem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes sex. . . . . 6.  
 Sit coloris e flavo fusci.

**Tinctura Iodi.**

- R.** Iodi partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes decem. . . 10.  
 Iodum in spiritu vini solve et tincturam defunde.  
 Sit coloris e rubro fusci.  
 In vase epistomio vitreo bene clauso caute servetur.



**Tinctura Ipecacuanhae.**

- R.** Radicis Ipecacuanhae grosso modo pulveratae partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes octo. . . . . 8.  
 Sit coloris e flavo fusci.  
 Caute servetur.

**Tinctura Myrrhae.**

- R.** Gummi-resinae Myrrhae contusae partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . . 6.  
 Sit coloris e subflavo rufoque fusci.

**Tinctura Opii benzoica.***Elixir paregoricum.*

- R.** Opii pulverati partem unam, . . . . . 1.  
 Acidi benzoici sublimati partes quatuor, . . . . . 4.  
 Camphorae, . . . . . 2.  
 Olei Anisi, singulorum partes duas, . . . . . 2.  
 Spiritus Vini rectificati partes centum nonaginta duas. . . . . 192.  
 Sit coloris flavi, paullum fusci.  
 Caute servetur.

Nota. Tincturae partes ducentae continent, . . . 200.  
 quae ex una parte Opii pulverati solvi possunt. . . . . 1.

**Tinctura Opii crocata.***Laudanum liquidum Sydenhami.*

<b>R.</b> Opii pulverati partes sedecim, . . . . .	16.
Croci partes sex, . . . . .	6.
Caryophyllorum, . . . . .	1.
Corticis Cinnamomi Cassiae, singulorum grosso modo pulveratorum par- tem unam, . . . . .	1.
Vini Xerensis partes centum quinquaginta duas. . . . .	152.

Sit coloris e croceo obscure fusci et ponderis specifici = 1,018 usque ad 1,022.

**Caute servetur.**

Nota. Tincturae partes decem continent, . . 10.  
quae ex una parte Opii pulverati  
solvi possunt. . . . . 1.

**Tinctura Opii simplex.***Tinctura thebaica. Tinctura Meconii.*

<b>R.</b> Opii pulverati partes quatuor, . . . . .	4.
Spiritus Vini rectificati, . . . . .	19.
Aquae destillatae singulorum partes un- deviginti. . . . .	19.

Sit coloris e rubro fusci obscurioris et ponderis specifici = 0,978 usque ad 0,982.

**Caute servetur.**

Nota. Tincturae partes decem continent, . . 10.  
quae ex una parte Opii pulverati  
solvi possunt. . . . . 1.

**Tinctura Ratanhae.**

- R.** Radicis Ratanhae grosso modo pulveratae  
 partem unam, . . . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificati partes quinque. . . . . 5.

Sit coloris e rubro fusci.

**Tinctura Resinae Guajaci.**

- R.** Resinae Guajaci contusae partem unam, . . . 1.  
 Spiritus Vini rectificatissimi partes sex. . . . 6.

Sit coloris e subviridi fusci.

**Tinctura Rhei aquosa.**

- R.** Radicis Rhei in taleolas tenuissimas  
 scissae partes duodecim, . . . . . 12.  
 Kali carbonici puri partes tres, . . . . . 3.  
 Aquae Cinnamomi spirituosae partes sedecim, 16.  
 Aquae destillatae partes nonaginta sex. . . . . 96.

Macera per viginti quatuor horas, tum post expressionem liquorem sepone et filtra.

Sit coloris e rubro fusci obscurioris.

In lagunculis servetur.

**Tinctura Rhei vinosa.***Loco Tincturae Rhei Darelîi.*

- R. Radicis Rhei** minutim concisae partes octo, . . 8.  
**Corticis Fructus Aurantii** a parenchymate  
 interno albo mundati et minutim  
 concisi partes duas, . . . . . 2.  
**Fructuum Cardamomi minorum** grosso  
 modo pulveratorum partem unam, . . 1.  
**Vini Xerensis** partes nonaginta sex, . . . . . 96.  
**Sacchari albissimi pulverati** partes duodecim. 12.  
 Solve saccharum in tinctura colata, quae subsidat  
 et quantum fieri potest, limpida decantetur.  
 Sit coloris e flavo fuscî.

**Tinctura Scillae.**

- R. Bulbi Scillae** minutim concisi partem unam, . 1.  
**Spiritus Vini rectificati** partes sex. . . . . 6.  
 Sit coloris flavi.

**Tinctura Seminis Colchici.**

- R. Seminis Colchici** grosso modo pulverati  
 partes quinque, . . . . . 5.  
**Spiritus Vini rectificati** partes viginti quatuor. 24.  
 Sit coloris subfusci.  
 Caute servetur.

**Tinctura Seminis Strychni.**

- R.** Seminis Strychni grosso modo pulverati  
partes quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.  
Sit coloris flavi.  
Caute servetur.

**Tinctura Valerianae.**

- R.** Radicis Valerianae minutim concisae par-  
tes quinque, . . . . . 5.  
Spiritus Vini rectificati partes viginti quatuor. 24.  
Sit coloris fusci.

**Tinctura Valerianae aetherea.**

- R.** Radicis Valerianae grosso modo pulve-  
ratae partem unam, . . . . . 1.  
Spiritus aetherei partes octo. . . . . 8.  
Recens parata sit coloris flavi, tempore e subflavo  
fusci.

**Tinctura Vanillae.**

- R.** Fructus Vanillae minutim concisi partem unam, 1.  
Spiritus Vini rectificati partes sex. . . . . 6.  
Sit coloris e flavo fusci.

**Tubera Aconiti.**  
Sturmhutknollen.

*Radix Aconiti seu Napelli.*

**Aconitum Napellus L. Ranunculaceae Juss.**

**XIII. 2. L.**

Tubera obconica, superne residuo caulis vel gemma terminata, plerumque per paria cohaerentia, tum aetatis inaequalis, siccata dura, duos vel tres pollices longa, superne pollicem unum vel unum et quadrantem crassa, hornotina ponderosa, compacta, intus albida, annotina levia, intus subfusca, non raro excavata, utrumque extus fuscum, sulcatum, radicibus abscissis parum cicatricatum. In segmento transverso cortex crassus est punctatus et a medulla ampla, stellatim circumscripta circulo ligneo, angustissimo, obscuriore, stellatim quinque- vel octo-radiato, radiis valde porrectis, separatus.

Rejiciantur **Aconiti Cammari Jacquin** tubera, prioribus minora, circiter novem lineas longa, superne sex lineas crassa, ligno et medulla irregulariter stellatis, radiis parum porrectis, nec non tubera **Aconiti Störckeani Reichenbach**, saepissime per plura cohaerentia, magis elongata, ligno et medulla obtuse vel rotundato-angulatis nec stellatis instructa.

Colligenda tubera e planta spontanea florente; caute servanda.

**Tubera Jalapae.**

Jalapenknollen.

*Radix Jalapae. Jalapenwurzel.***Ipomoea Purga Hayne. Convolvulaceae Juss.**

V. 1. L.

Tubera vel globosa, vel piriformia vel oblonga, variae magnitudinis, integra aut dissecta, compacta, ponderosa, extus fusca, rugosa, in rugis resina nigricante obducta, intus laete fusca, zonis concentricis, numerosis, obscurioribus, cellulas resiniferas nitidas continentibus notata.

Contineant minimum resinae partes 10 in 100 pulveris partibus.

**Tubera Salep.**

Salepknollen.

*Radix Salep. Salepwurzel.***Species variae generum Orchidearum Juss.****Orchis, Ophrys, Platanthera cet.**

XX. 1. L.

Tubera irregulariter ovata vel oblonga, rarius palmata, tres ad duodecim lineas longa, subdiaphana, soliditate cornea, colore sordide albo vel albido-subfusco, pulverata cum aqua mucilaginem praebentia. Cave, ne bulbi Colchici immixti sint.