

Unguentum basilicum.

| | |
|--|----|
| R. Olei Olivarum communis partes sex, | 6. |
| Cerae flavae, | 2. |
| Resinae Colophonii, | 2. |
| Sebi ovilli, singulorum partes duas, | 2. |
| Terebinthinae partem unam. | 1. |

Leni calore liquata colentur.

Sit coloris e flavo fusci.

Unguentum Cantharidum.

Unguentum irritans.

| | |
|---|----|
| R. Cantharidum contusarum partem unam, . . . | 1. |
| Olei Olivarum Provincialis partes quatuor, . | 4. |
| Cerae albae partes duas. | 2. |

Cantharides cum oleo olivarum in balneo vaporis per horas duodecim digere, post refrigerationem ex-prime, filtra et ceram in filtrato balnei vaporis ope liqua. Unguentum e balneo remotum sedulo agitetur, donec refixerit.

Sit coloris subviridis.

Unguentum cereum.*Loco Unguenti simplicis.*

- R.** Olei Olivarum Provincialis partes quinque, . 5.
 Cerae albae partes duas. 2.
 Ceram in balneo vaporis cum oleo olivarum liquatam
 agita, donec mixta refixerint.
 Sit coloris ex albo subflavi.

Unguentum Elemi.*Balsamum Arcae.*

- R.** Resinae Elemi,
 Terebinthinae laricinae,
 Sebi ovilli,
 Adipis suilli, singulorum partes aequales.
 In balneo vaporis liquata colentur.
 Sit coloris e subviridi cineracei aut subflavi.

Unguentum Glycerini.

- R.** Amyli partes duas, 2.
 Aquae destillatae partem unam, 1.
 Glycerini partes decem. 10.

Amylo cum aqua contrito addatur glycerinum;
 mixta calefiant, donec massa diaphana, aequabilis
 facta sit.

Unguentum Hydrargyri amidato-bichlorati.

Unguentum Hydrargyri album.

| | |
|--|----|
| R. Hydrargyri amidato-bichlorati partem unam, | 1. |
| Adipis suilli partes novem. | 9. |

Exactissime misceantur.

Sit unguentum albissimum.

Nonnisi ad dispensationem paretur.

Unguentum Hydrargyri cinereum.

Unguentum Neapolitanum.

| | |
|---|----|
| R. Hydrargyri depurati partes sex, | 6. |
| Unguenti Hydrargyri cinerei, quale praesto est, partem unam, | 1. |
| Sebi ovilli partes quatuor, | 4. |
| Adipis suilli partes octo. | 8. |

Hydrargyrum cum unguento hydrargyri cinereo contere, donec globuli animadverti non amplius possint, tum exactissime admisce sebum et adipem antea liquata et refrigerata.

Sit coloris e subcaeruleo cinerei, hydrargyri globulis oculo inermi non distinguendis.

Unguentum Hydrargyri oxydati rubri.

Balsamum ophthalmicum rubrum.

- R.** Hydrargyri oxydati rubri partem unam, 1.
 Adipis suilli partes quadraginta novem. 49.
 Exactissime misceantur.
 Sit coloris e flavo rubri.
 Nonnisi ad dispensationem paretur.

Unguentum Kalii iodati.

- R.** Kalii iodati partes tres, 3.
 Aquae destillatae partes duas, 2.
 Adipis suilli partes viginti quinque. 25.
 Kalio iodato in aqua destillata soluto admisce
 adipem.
 Sit unguentum albissimum.
 Nonnisi ad dispensationem paretur.

Unguentum Mezerei.

- R.** Extracti Mezerei spirituosi partem unam, . . 1.
 Unguenti cerei partes septem. 7.
 Misceantur.

Unguentum Plumbi.*Unguentum plumbicum. Unguentum saturninum.**Ceratum Saturni.*

| | |
|--|-----|
| R. Cerae albae partes octo, | 8. |
| Adipis suilli partes viginti novem, | 29. |
| Plumbi hydrico-acetici soluti partes tres. . . | 3. |

Cerae et adipi in balneo vaporis liquatis, tum semi-refrigeratis sensim admisce plumbum hydrico-aceticum solutum.

Agitentur, donec omnino refixerint.

Sit coloris albi.

Unguentum Plumbi hydrico-carbonici.*Unguentum Cerussae. Unguentum album simplex.*

| | |
|---|----|
| R. Adipis suilli partes duas, | 2. |
| Plumbi hydrico-carbonici subtilissime contriti partem unam. | 1. |

Exactissime misceantur.

Sit unguentum albissimum.

Unguentum rosatum.

| | |
|---|----|
| R. Adipis suilli partes quatuor, | 4. |
| Cerae albæ partem unam, | 1. |
| Aquaæ Rosarum partem unam. | 1. |

Adipi ceraeque in balneo vaporis liquatis, et semirefrigeratis inter sedulam agitationem admisce aquam rosarum.

Sit unguentum albissimum.

Unguentum Rosmarini compositum.*Unguentum nervinum.*

| | |
|---|-----|
| R. Adipis suilli partes sedecim, | 16. |
| Sebi ovilli partes octo, | 8. |
| Cerae flavae, | 2. |
| Olei Nucistæ, singulorum partes duas, | 2. |
| Olei Rosmarini, | 1. |
| Olei Juniperi, singulorum partem unam. | 1. |

Adipi, sebo, cerae oleoque nucistæ in balneo vaporis liquatis et semirefrigeratis admisce olea et rosmarini et juniperi.

Sit coloris subflavi.

Unguentum Stibio-Kali tartarici.

Unguentum Tartari stibiati.

| | |
|---|----|
| <i>R.</i> Stibio-Kali tartarici subtilissime contriti | |
| partem unam, | 1. |
| Adipis suilli partes quatuor. | 4. |
| Exactissime misceantur. | |
| Sit unguentum albissimum. | |

Unguentum Zinci.

| | |
|--|----|
| <i>R.</i> Zinci oxydati venalis partem unam, | 1. |
| Unguenti rosati partes novem. | 9. |
| Exactissime misceantur. | |
| Sit unguentum albissimum. | |

Veratrium.

Veratrin.

Sit pulvis albus, calore ad massam resinae similem liquescens, ignitus sine residuo conflagrans. In aqua vix solubilis, in spiritu vini rectificatissimo facile, in aethere difficilius quidem, sed plane solvendus.

Cum acidis conjunctum Veratrium sales efficit, reationes neutras prodentes.

Odoris expers est, particula autem vel minima ad nasum appropinquata sternutamentum vehemens excitat.

In vasis bene clausis cautissime servetur.