

Ichthyocolla f. Collapiscium. *Hausenblase.*

Accipenser Sturio et A. stellatus.

Gluten ex vesica natatoria coctione extraclum, refrigerio in pelliculas condensatum et dein convolutum. Sit alba, tenax, et in aqua facile solubilis.

Kali carbonicum crudum f. Cineres clavellati. *Pottasche.*

Massa salina, ex cineribus lignorum per elixivationem et inspissationem parata, et dein leniter uasta. Plerumque Kali sulphurico, Kali muriatico et partibus terreis inquinatur.

Kali nitricum f. Nitrum crudum. *Salpeter.*

In Nitrariis nostris quidem dignitur, maxima autem copia ex India orientali affertur. Plerumque Kali muriatium, Calcaream et Magnesiam muriaticam continet.

Kino f. Gummi Kino f. Gummi Gambiense.
Kinoharz.

Arbor Africæ interioris, nondum satis cognita.

Massa friabilis, opaca, ex rubro nigricans, aqua solubilis, saporis peradstringentis.

Lacca in ramulis. *Stangenlack.*

Coccus Ficus. *Insectum hemipterum Indiae orientalis.*

Massa resinoso-ceracea, rubra, fragilis, exsudans super larvas Coccum Ficus, ex ramis Fici religiosae et Indicae. Afferri solet una cum ramulis, quibus adhaeret.

Lapides Cancrorum. Krebssteine.

Cancer Astacus. *Astacus fluviatilis* Fabricii. Insectum apertum.

Concrementa calcarea, texturae lamellosae, superficie, qua ventriculo cancri adhaerent, umbilicata.

Lignum Campechiense. Campecheholz.

Haematoxylon Campechianum. Arbor Americae calidioris.

Lignum durum, ponderosum, ex flavo rubrum, saporis adstringentis subduleis.

Lignum Guajaci & **Lignum sanctum.** Guajakholz.

Guajacum officinale.

Lignum durissimum, in aqua subsidens, subarmatum, odoris grati.

Lignum Juniperi. Wachholderholz.

Juniperus communis.

Lignum albidum, resinorum, quod accensum, gratum spirat odorem.

Lignum Quassiae. Quassienholz, Bitterholz.

Quassia excelsa.

Lignum albicans, saporis summe amari.

Lignum Sassafras. Sassafrasholz, Fenchelholz.

Laurus Sassafras. Arbor Carolinae, Virginiae, aliarumque regionum versus Americanam meridionalem.

Radix arboris lignosa, levis, coloris rubicundi, saporis subdulcis, odoris foeniculacei, cortice ferrugineo vestita.

Lithar.

Lithargyrum. *Bleyglätte.*

Plumbum oxydatum semifuſum, quod in capella-
tione argenti forma squamularum, e rubello flavican-
tium, obtinetur.

Lycopodium. *Bärlappengpulver, Streupulver.*

Lycopodium clavatum. *Muscus in silvis Germaniae fre-
quens.*

Pulvis subtilissimus flavescentia, aquam respuens,
flammarie injeclus fulgurans.

Macis. *Muskatenblumen.*

Myristica moschata. *Arbor aromatica insulae Bandae, ce-
lebris inter Moluccas.*

Reticulum, Nucem moschatam involvens, pingue,
aromaticum, fragrans, coloris e cinnamomeo fusi.

Magnesia sulphurica f. *Sal amarum, Bit-
tersalz.*

Sal amarum, Anglicum sic diſum, quod ex ultimo
salis marini lixivio paratur, puritate cedit illi, quod
ex aqua medicata Saidschützensi obtinetur.

Malthum hordei. *Malz.*

Hordeum vulgare et Hordeum hexastichon. *Gramina
annua culta.*

Semina hordei, post primam germinationem sic-
cata.