

Nuces Been s. Behen. *Beenmüsse.*

Guilandina Moringa s. *Hyperanthera Moringa.* Vahl.
iii. *Arbor in Oriente et India orientali frequens.*

Semina oleosa, triquetra, cinerea, magnitudine seminibus nucis avellanae fere similia.

Nuces Juglandes immaturae. *Unreife Wallnüsse.*

Juglans regia. *Arbor apud nos culta.*

Nuces moschatae. *Muskatennüsse.*

Myristica moschata.

Nuclei oleosi, subrotundi, ponderosi, extus cinerei, intus vero ex fusco rubentes, odoris fragrantissimi.

Nuces vomicae. *Krähenaugen.*

Strychnos Nux vomica. *Arbor Zeylanica et Malabarica.*

Nuclei subrotundi, compressi, tenaces, villis ex cinereo argenteis splendentibus obsiti, saporis summe amari.

Oleum Cajeput. *Cajeputöhl.*

Melaleuca Leucadendron. *Arbor Indiae orientalis, in Malabarica et insula Banda frequens.*

Oleum aethereum fragrans, flavescens, pellucidum, ex foliis destillatum; plerumque colore viridi conspicuum.

Oleum de Cedro. *Cedroöhl.*

Citri Medicæ varietas.

Oleum æthericum fragrans, subflavescens, ex sacculis oleosis corticis fructus maturi, encheirisi pure mechanica, collectum.

Oleum Olivarum. *Olivenöhl, Baumöhl.*

Olea Europæa. Arbor Europæ meridionalis.

Oleum unguinosum subviride, ex fructibus fere maturis expressum, odoris, dum recens est, plane expers.

Oleum Ricini. *Ricinusöhl.*

Ricinus communis var. seminibus minoribus. Planta annua Indiarum occidentalis.

Oleum unguinosum subflavum, e seminibus expressum.

Olibanum s. Thus. *Weihrauch.*

Juniperus Lycia? et Juniperus thurifera? Arbores orientales.

Resina subdiaphana, ex albido lutescens, quæ, leniter tosta, odorem spargit fragrantem.

Opium. *Mohnsaft.*

Papaver somniferum. In Oriente et præsertim in Persia cultum.

Succus lacteus, ex pericarpis maturis vulneratis effluens, et dein in massam nigricantem gummeoresinosam, odoris summe narcotici, induratus.

Opopanax. *Panaxgummi.*

Pastinaca Opopanax. *Planta biennis Europae meridionalis et Orientis.*

Gummi-resina subfusca granulata, tactu subpinguis, fragilis, saporis amari subnauseosi, odore aromatico, ad odorem radicis Levistici accedens.

Ova gallinacea. *Hünereyer.*

Phasimus Gallus domesticus.

Oxalium. f. *Sal Acetosellae.* *Sauerkleesalz.*

Oxalis Acetosella et Rumex Acetosa. *Plantae perennes Germaniae.*

Sal nativum, ex succo crystallisatum; constans ex Acido proprio vegetabili, ex parte Kali juncto.

Petroleum. f. *Oleum Petrae.* *Steinöhl.*

Bitumen liquidum, oleum aethereum referens, flavum aut rubescens, plerumque e saxorum fissuris stillans; in oleis solubile, nequaquam vero in spiritu vini. Ex Italia et Gallia advehitur.

Piper album. *Weisser Pfeffer.*

Piper nigrum. *Frutex Indiae orientalis.*

Nuclei fructus maturi acres, cortice acriore antea detricto.

Plumbum. *Bley.*

Metallum ex albo caerulescens, ductile, molle, vis sicca Oxygenium facile attrahens, et, Acido acetico ruptum, sapore subdulci praeditum.