

Acetum aromaticum.

(Loco Aceti bezoardici et prophylactici)

℞. Herbae Absinthii,
Roris marini,
Salviae,
Menthae piperitae,
singularum Uncias duas,
Cassiae cinnamomeae Unciam dimidiam,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
singulorum Drachmas duas,
Aceti crudi Libras octo.

Post sufficientem macerationem in vase vitreo supra arenam tepidam, exprime et cola.

Acetum concentratum.

(Loco Aceti per frigus concentrati.)

℞. Kali carbonici Uncias sedecim,
Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam saturationem.

Evaporent ad Uncias quadraginta; quibus in retortam vitream immissis, adde

Acidi sulphurici concentrati Uncias duodecim,

Aquae fontanae Unciis octo

dilutas. Retortae collum ablue cum

Aquae destillatae Unciis quatuor.

Tum adaptato recipiente et juncturis munitis, fiat destillatio ad siccum.

Acetum destillatum.

Acetum crudum destillet e retorta vitrea, aut e cucurbita cuprea, stanno obducta, munitaque capitello, una cum canali refrigeratorio e stanno puro parato, quam diu prodit limpidum et ab empyreumate liberum.

Acetum Rosarum.

℞. Florum Rosarum rubrarum Uncias tres,
Aceti crudi Libras duas.

Post macerationem tepidam in lagena vitrea, cola.

Acetum Rubi Idaei.

℞. Fructuum recentium Rubi Idaei Libram unam,
Aceti crudi Libras duas.

Seponantur in lagena vitrea per mensem, deinde cola et serva.

Acetum Rutae.

℞. Herbae Rutae Uncias tres,
Aceti crudi Libras duas.

Macera loco tepido et cola.

Acetum saturninum.

(*Extractum Saturni.*)

℞. Minii Uncias quatuor,
Aceti destillati Libras tres.

Coque in vase fictili vitreato, continue agitando, donec Libra supersit una. Filtra.

Ace-

Acetum scilliticum.

℞. Radicum Scillae siccatarum Uncias duas.
 Minutim scissis affundantur.
 Aceti crudi Librae duae.
 Macerentur leni calore. Liquor leviter expressus ser-
 vetur.

Acidum aceticum.*(Alcohol Aceti.)*

℞. Kali sulphurici pulverati Uncias duodecim,
 Acidi sulphurici concentrati Uncias sex,
 Aquae communis Unciis octodecim
 dilutas. Mixta evaporent ad siccum. Admisce
 Natri acetici, leni calore siccari, Uncias novem.
 Immitte in retortam vitream, et applicato vase recipien-
 te atque juncturis optime clausis, ex arena calore mode-
 rato fiat destillatio. Liquorem obtentum in vase vitreo
 clauso serva.

Acidum benzoicum.*(Flores Benzoës.)*

℞. Benzoës pulveratae Uncias viginti quatuor,
 Natri carbonici crystallisati Uncias octo.
 Misce et decoque ex
 Aquae communis Libris sedecim,
 perpetue agitando, per horam dimidiam. Cola. Benzoën
 residuam denuo ex
 Aquae communis Libris sex
 decoque et cola. Colaturam cum priori misce et evapora,
 donec supersint Librae duae, Filtra; et
 Acido sulphurico diluto

satura. Acidum benzoicum, sub forma pulveris levioris ex cinereo albidis, praecipitatum, in aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem cola per linteum, et ad crystallisandum sepone. Crystallos collectas, aqua frigida ablutas, siccata et serva.

Acidum muriaticum.

(*Spiritus Salis acidus.*)

℞. Natri muriatici Libras sex.

In retortam vitream capacem immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati Libras quatuor,
caute antea dilutas

Aquae communis Libris totidem.

Adaptato vase recipiente amplo, cui insint

Aquae destillatae Librae duae,
et juncturis clausis, fiat destillatio, igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum. Liquidum elicium supra

Natri muriatici Libram dimidiam
rectifica.

Acidum nitricum.

(*Spiritus Nitri acidus.*)

℞. Kali nitrici pulverati Libras octo.

In retortam vitream satis capacem immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati, Libras quatuor,
dilutas antea caute

Aquae communis Libris totidem.

Applicetur excipulum amplum, cui

Aquae destillatae Librae quatuor
antea sunt immissae. Fiat destillatio ex arena, igne primum remissiori, sub finem pedententim aucto, ad siccum. Acido elicito instilla

Argentum nitricum solutum,
quam diu inde fit turbidum. Seponatur per aliquot dies.
Tum liquorem limpidum decantha, et ex retorta, fere
ad siccum destillando, rectificata.

Acidum phosphoricum.

℞. Cornu Cervi, aut aliorum Ossium, ad albedinem
ustorum, Libras tres.

Subtilissime pulverisatis adde

Acidi sulphurici concentrati Libras duas,

Aquae communis Libris quindecim

dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebetæ stanneo,
sub continua agitatione. Cola cum expressione, et liquo-
rem ad mellis spissitudinem evapora. Residuum. in aqua
iterum solutum et colatum, cum

Ammonio carbonico

perfecte satura. Liquidum filtratum, et ad siccum eva-
poratum, praebet Ammonium phosphoricum; e quo. re-
tortae vitreae satis amplae, aut vasi porcellaneo profundo
commissio, Ammonium leni calore expellatur. Postquam
spumescere cessavit, Acidum phosphoricum restans, igne
modice aucto, adhuc per aliquot temporis momenta lente
fluens detineatur; refrigeratum in triplo Aquae destillatae
solvatur, et liquor filtratus limpidus servetur.

Acidum succinicum.

(*Sal Succini.*)

℞. Succini, grossiuscule contusi, quantum vis.

Fiat destillatio ex retorta vitrea satis ampla, igne pri-
mum lento et successive aucto. Prodibunt una cum Oleo,
primum flavo, dein rubro, Liquor acidulus et Sal con-
cretum; quibus addatur Aquae calidae sufficiens quanti-
tas, ad Sal solvendum. Liquor acidus, ab oleo separatus,

leniter evaporet, filtretur et ad crystallisandum seponatur. Crystalli collectae depurentur solutione in aqua calida et crystallisatione repetita.

Acidum sulphuricum concentratum.

(*Oleum Vitrioli.*)

Acidum sulphuricum concentratum venale, combustionem Sulphuris obtentum, aut e Ferro sulphurico destillatione elicatum, ad praeparanda medicamenta plerumque quidem satis aptum est. Illud vero, quod usui interno dicatum est, per rectificationem, e retorta vitrea, arenae balneo immersa, prudenter ac artis lege institutum, depurandum est.

Acidum sulphuricum dilutum.

(*Spiritus Vitrioli.*)

℞. Acidi sulphurici concentrati rectificati Partem unam.

Instillando misce cum

Aquae destillatae Partibus quinque.

Acidum tartaricum.

(*Acidum Tartari essentiale.*)

℞. Tartari depurati pulverati Libras septem,
Aquae communis ferventis Libras viginti quatuor.

In lebetem staneum inmissis sensim adjiciantur

Cretae purae pulveratae Librae duae,

vel quantum sufficit ad perfectam saturationem. Vas ab igne remotum, seponatur per horam, et liquor supernatans, Kali tartaricum continens, caute decantheur. Calcariae tartaricae residuae, aqua frigida ablutae, addantur.

Acidi sulphurici concentrati Librae duae,
 Aquae communis Libris viginti

dilutae. Spathula lignea saepius agitando, digerantur per horas viginti quatuor. Decanthato liquore acido, Calcariam sulphuricam residuam aqua ablue, donec plane insipida fiat. Liquores acidi commisti et filtrati evaporent in vase vitreo aut porcellaneo, ut maneat librae circiter octo; refrigerati filtrentur, et tandem in aquae balneo in crystallos redigantur, quae siccatae servantur.

Aether aceticus.

(*Naphtha Aceti.*)

℞. Natri acetici, blando calore exsiccati, Uncias
 duodecim.

In retortam vitream immissis affunde
 Acidi sulphurici concentrati Uncias sex,
 antea cum
 Spiritus Vini rectificatissimi Unciis decem
 mixtas. Vasorum juncturis probe clausis, fiat destillatio
 leni igne. Liquori elicito adde
 Aquae communis Partem quartam,
 Liquoris Kali caustici, quantum requiritur ad pro-
 movendam separationem Aetheris; quem blando calore
 rectifica et serva.

Aether sulphuricus.

(*Naphtha Vitrioli.*)

℞. Acidi sulphurici concentrati Libras duas cum
 dimidia,
 Spiritus Vini rectificatissimi Libras duas.

Spiritu Vini in cucurbita successive et caute instilletur Acidum sulphuricum. Adaptetur alembicus cum excipulo satis capaci, et, juncturis bene clausis, instituatur destillatio ex arenae, aut tutius ex cinerum, balneo, calore remissiori. Ab ulteriori destillatione desistendum est, quam primum Liquor stillans Acidum sulphureum redollet. Residuo tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimi, Libra una.

Fiat destillatio uti antea; quae operatio, cum simili Spiritus Vini quantitate, bis adhuc potest repeti.

Liquoris aetherei, destillationibus his repetitis obtenti, Partibus duodecim addantur

Aquae communis Partes tres,

Liquoris Kali caustici Pars una.

Aether supernatans a reliquo fluido separetur, et rectificetur calore blandissimo, quamdiu purissimus et fragrantissimus transit.

Alumen ustum.

Alumen crudum uratur in crucibulo amplo, aut in olla fictili non vitreata satis capaci, donec penitus in massam spongiosam levem abeat.

Ammoniacum depuratum.

Ammoniacum electum per tempestatem gelidam terendo redigatur in pulverem, ab adhaerentibus quisquiliis ope cribri setacei discernendum.

Eadem encheiresi depurentur

Asa foetida,
Galbanum,
Sagapenum.

Ammonium carbonicum.

(Alcali volatile siccum.)

℞. Ammonii muriatici pulverati et siccati Libram
unam,

Cretae pulveratae et siccatae Libras duas.

Mixta in retortam collo amplo immitte. Adaptato recipiente, et juncturis optime clausis, sublimationem institue, igne ab initio leni, sub finem aucto. Sublimatum in vase bene obturato serva.

**Ammonium carbonicum pyro-
oleosum.**

(Sal volatile Cornu Cervi.)

℞. Cornuum Cervi, vel aliorum Ossium purgatorum,
quantum vis.

Dissecta, et in retortam tubulatam ferream aut figulinam immissa, adaptato excipulo amplo cum tubo intermedio, igne aperto gradatim aucto ure. Ammonium concretum, una cum Liquore ammoniali et Oleo foetido inde productum, collige, cum duplo Cretae siccae pulveratae misce, e retorta vitrea, balnei arenae calore, sublima, et in vase obturato serva.

Ammonium muriaticum depuratum.

(Sal ammoniacum depuratum.)

Ammonium muriaticum, quale prostat, solvatur in aquae calidae quantitate sufficiente, filtretur et in vase vitreo, aut porcellaneo, supra modicum ignem evaporet, donec exsiccet.

Ammonium muriaticum martiatum.

(Flores Salis ammoniaci martiales.)

℞. Ferri puri Unciam unam.

Solve in quantitate sufficiente liquoris, ex
Acidi muriatici Partibus duabus,
nitrici Parte una
commixti. Solutum admisce
Ammonii muriatici Unciis duodecim.

Massam, leni calore exsiccata et contritam e retorta
vitrea, collo amplo instructa, igne gradatim aucto sublima.
Sublimatum, colore aurantiaco imbutum, vase clauso
serva.

Aqua aromatica.

(Loco Aquae cephalicae et Aquae Embryonum.)

℞. Herbae Salviae Uncias octo,

Roris marini,

Menthae piperitae,

Florum Lavendulae, singulorum Uncias quatuor,

Seminis Foeniculi,

Cassiae cinnamomeae, singulorum Uncias duas.

Scissis et contusis affundatur

Spiritus Vini rectificati Librae quatuor,

Aquae communis, quantum satis.

Macerentur per horas viginti quatuor, et destillando
eliciantur Librae duodecim.

Aqua

Aqua Calcariae ustae.

(*Aqua Calcis.*)

- ℞. Calcariae purae, nuper ustae, Libram unam.
Sensim affunde
Aquae communis Libras triginta.
Ebullitione peracta aqua supernatans decantheur, et in
lagenis rite obturatis servetur.

Aqua Cerasorum.

- ℞. Cerasorum nigrorum silvestrium. aut, his deficien-
tibus, hortensium, una cum nucleis comuso-
rum, Libras decem,
Aquae communis quantum satis.
Destillando elice Libras viginti.

Aqua Chamomillae.

- ℞. Florum Chamomillae vulgaris siccatorum Libras
duas,
Aquae communis quantum satis.
Destillent Librae viginti.
Eodem modo paratur:

**Aqua Florum Sambuci;
Florum Tiliae.**

Aqua Cinnamomi simplex.

- ℞. Cassiae cinnamomeae contusae Libram unam,
Aquae communis quantum sufficit.
Destillando eliciantur Librae novem.

Aqua Cinnamomi vinosa.

℞. Cassiae cinnamomeae contusae Libram unam.
Spiritus Vini rectificati Libras duas,
Aquaе communis quantum satis.
Destillent inde Librae novem.

Aqua Cochleariae.

℞. Cochleariae florecentis Libras quindecim,
Aquaе communis quantum satis.
Abstrahantur Librae decem.

Aqua destillata simplex.

Destillent Aquaе communis duae tertiae partes, re-
iecta prima stillantis aquae portiuncula.

Aqua Florum Aurantii.

(Aqua Naphae.)

℞. Florum Aurantii recentium Libras duas,
Aquaе communis quantum satis.
Abstrahantur inde Librae duodecim.

Aqua Foeniculi.

℞. Seminis Foeniculi contusi Libram unam.
Aquaе communis quantum satis.
Destillando eliciantur Librae viginti. Oleum aethereum
innatans auferatur.

Aqua Hyssopi.

℞. Herbae Hyssopi siccatae Libras duas,
Aquae communis quantum sufficit.
Destillando elice Libras viginti.
Eodem modo parantur:

Aqua Melissaе;
Menthae crispae;
Rutae;
Salviae.

Aqua Lauro-Cerasi.

℞. Foliorum recentium Lauro-Cerasi Libras duas,
Aquae communis quantum satis.
E. retorta vitrea destillando elice Libras tres. Serva
sollicite.

Aqua Menthae piperitae.

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae Libras duas,
Aquae communis quantum sufficit.
Destillent Librae quatuordecim.

Aqua Menthae piperitae vinosa.

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae Libram unam,
Spiritus Vini rectificati Libram unam cum di-
midia,
Aquae communis quantum satis.
Destillando eliciantur Librae sex.

Aqua Petroselini.

℞. Seminis Petroselini Libram unam,
Aquae communis quantum satis.
Destillent Librae duodecim.

Aqua Rosarum.

℞. Florum Rosarum recentium Libras quatuor,
Aquae communis quantum satis.
Destillando elice Libras viginti.

Aqua Rubi Idaei.

℞. Fructuum Rubi Idaei maturorum Libras decem,
Aquae communis quantum satis.
Abstrahantur Librae viginti.

Aqua saturnina.

(Loco Aquae vegeto mineralis Goulardi.)

℞. Aquae communis destillatae Libras duas,
Aceti saturnini Unciam dimidiam.
Misc.

Aqua sulphurato-acidula.

(Liquor probatorius Hahnemanni.)

℞. Calcariae sulphuratae,
Acidi tartarici, singulorum Drachmas duas,
Aquae destillatae Uncias sedecim.
In vitro clauso mixta agitentur quassando. Postquam
subsederint, Liquor limpidus decantheur in vas vitreum, cui
Acidi tartarici Uncia dimidia
inest. Obturetur statim.

Aqua vulneraria vinosa.

℞. Herbae recentis Salviae,
Absinthii,
Menthae piperitae,
Rutae,
Roris marini,
Florum recentium Lavendulae, singulorum Uncias
quatuor,
Spiritus Vini rectificari Libras sex,
Aquaе communis quantum satis.
Macerentur per viginti quatuor horas, et destillent
Librae octodecim.

Argentum nitricum fusum.

(Lapis infernalis.)

℞. Argenti puri, quantum placet.
Solve in

Acidi nitrici quantitate sufficiente.

Deinde leni calore in vase vitreo evapora ad siccum.
Massam in vase argenteo, aut porcellaneo indoneo, calore
leni liqua, et simulac olei instar fluit, effunde in modu-
lum ferreum calefactum, sevo illitum. Refrigeratam mas-
sam vitro clauso serva.

Baryta muriatica.

(Terra ponderosa salita.)

℞. Barytae sulphuricae nativae electae et laevigatae
Libram unam,
Kali carbonici Libras duas,
Aquaе communis Libras quatuor.

Coque per horam in lebetē stanneo, sub perpetua agi-
tatione spatula lignea, . aquam evaporatione consumtam