

Tinctura martis pomata, 123, 187	Vnguentum carminativum, 184
- tartarifata, 123, 181	- diapompholygos, 185
- rhabarbari aquosa, 181	- digestivum, 185
- falis tartari, 181	- fustam, 185
- - aurantiata, 181	- ad labia, 187
Trochisci becchisci albi, ci-	- linariae, 184
trini & nigri, 181	- liquiritiae, 185
- de castoreo, 203	- lithargyri, 185
- moschati, 203	- majoranae, 184
- absorbentes, 203	- mendicorum, 186
- ad vermes, 182	- mercuriale, 135, 186
Turpethum minerale, 139	- nervinum, 186
Tutia, 25	- nihili, 186
	- nutritum, 185
V.	- ophthalmicum, 203
Vinum antimonii Huxhami, 71	- ad phthiriasin, 135, 187
cydoniorum & granatorum, 182	- populeum, 187
Viola tricolor, 59	- portabile rubrum, 187
Vitriolum martis artificiale, 124	- rosatum album, 187
- veneris, 182	- ad scabiem, 187
Vitrum antimonii, 64	- de styrace, 187
Vimus campestris, 50	- de tutia, 186
Vnguenta, 182	- verbasci, 184
Vnguentum Aegyptiacum, 182	- ad vermes, 184
- album camphoratum, 182	- de uvis, 187
- simplex, 182	Vvæ passæ majores & mi-
- althææ, 183	nores, 32
- Arcei, 184	
- de arthanita, 184	X.
- basilicum, 184	Xanthium strumarium, 50
- calendulae, 184	

Zu verbessern.

Seite 7.	Seite 3.	lies: lauter schiefe Abstraktion.
24.	33.	Cranz.
38.	22.	aufgenommen.
39.	30.	Wider.
46.	20.	Gaub.
69.	1.	simplex <i>sive</i> tartarifata.
73.	7.	flistern.
138.	10.	und 15. Salpetersäure.
146.	5.	nach geschickt ist. Es muß aber die Menge sowohl, als die Wahl des destillirten Oels dem Falle und der Formel genau angemessen sein. So nimmt man zu Alkivren z. B. sehr wenig, destomehr aber, besonders in Fällen, wo Reiz angezeigt wird, zum Schmieren, u. d. gl.
218.	3.	9. statt c. lies 2.
223.	3.	24. Mezzstein.

Minder erhebliche Fehler wird der Leser selbst leicht verbessern können.

m, 184
185
185
185
187
184
185
185
184
186
35, 186
186
186
185
203
35, 187
187
187
187
187
187
186
184
184
187
mi-
32

50

ber die
alle und
aliquaten
so Reiz

st ver-

