

Lateinisches Register.

| A. | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| A caria vera | 196 | Anthophylli, | 30 |
| Acetum antisepticum, | 58 | Antimonium diaphoreticum | |
| - camphoratum, | 59 | ablutum & non ab- | |
| - cardiacum, | 58 | lutum, | 64 |
| - colchici, | 59 | Aqua angelica laxativa, | 115 |
| - destillatum, | 60 | - anisi, | 78 |
| - lavandulae, | 59 | - aurantiorum fl. | 78 |
| - lithargyri, | 60 | - seu balsamum em- | |
| - rosarum, | 59 | bryonis, | 74 |
| - rutae, | 59 | - calcis vivae, | 81 |
| - sambuci, | 59 | - carminativa commun. | 77 |
| - saturninum, | 60 | - regia, | 75 |
| - scilliticum, | 59 | - carvi, | 78 |
| Aesculus hippocastanum, | 43 | - castorei, | 75 |
| Aethiops antimonii, | 71 | - cerasorum nigr. | 79 |
| - martialis, | 120 | - chamomillae, | 78 |
| - mineralis, | 136 | - chærefolii, | 199 |
| Agaricus chyrurgorum, | 197 | - cicutae, | 80 |
| - muscarius, | 38 | - cinnamomi simpl. | 78 |
| Alliaria, | 50 | - - vinosa, | 76 |
| Allium, | 197 | - citri corticum, | 78 |
| Alumen plumosum, | 23, 195 | - - totius, | 80 |
| - ustum, | 61 | - cochleariae, | 78 |
| Anagallis, | 30 | - communis destill. | 78 |
| Anthemis cotula, | 41 | - foeniculi, | 78 |
| | | - fragorum, | 80 |

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|-----|
| Aqua hirudinum cum ca- | | Aquila alba ; | 137 |
| stereo, | 75 | Arcanum duplicatum, | 166 |
| - hyssopi | 78 | Asbestus, | 23 |
| - hysterica foetida, | 76 | Asparagus, | 30 |
| - juniperi bacc. | 80 | Atropa belladonna, | 39 |
| - lavandulae, | 80 | | |
| - laxativa Viennensis, | 115 | B. | |
| - majoranae, | 80 | Bacilli liquiritiae, | 82 |
| - melissae comp. | 76 | Balsamita, | 30 |
| - - simpl. | 80 | Balsamum apoplecticum, | 82 |
| - menthae, | 78 | - Arcæi, | 184 |
| - - piperitæ, | 199 | - carpathicum, | 47 |
| - ophthalmica, | 118 | - caryophyllorum, | 83 |
| - papaveris errat, | 80 | - commendatoris, | 180 |
| - phagedænica, | 117, 135 | - embryonis, | 74 |
| - pulegii, | 80 | - peruvianum, | 196 |
| - pulsatillae nigr. | 80 | - Saxonicum, | 53 |
| - rosarum, | 78 | - Schauerianum, | 174 |
| - rosmarini, | 81 | - sulphuris anisatum, | |
| - rubi idæi, | 78 | Rulandi & therebin- | |
| - rutæ, | 78 | thinatum, | 83 |
| - sabinae, | 78 | Barba caprae, | 31 |
| - salviae, | 81 | Been nuces, | 39 |
| - sambuci, | 78 | Belladonna, | 39 |
| - tanaceti, | 78 | Bellis minor, | 31 |
| - theriacalis, | 77 | Bolus alba, Armena & ru- | |
| - tiliae fl. | 81 | bra, | 23 |
| - vitæ Matthioli, | 77 | Borax, | 195 |
| - vulneraria cum aceto, | 78 | Branca urfi, | 31 |
| - - cum vino, | 77 | Butyrum antimonii, | 64 |
| Aquæ destillatæ compositæ, | 74 | C. | |
| - dest. simplices, | 78 | Calomel, | 137 |
| | | Candelæ fumales, | 84 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------|
| Emplastra, | 93 | Emplastrum resolvens saponaceo-camphoratum, | 97 |
| Emplastrum adhærens, | 94 | - roborans, | 98 |
| - album coctum, | 101 | - ad rupturas, | 107 |
| - Anglicum, | 201 | - saponatum, | 107 |
| - de cicuta, | 102 | - stomachicum, | 99 |
| - - simplex | 201 | - sulphuratum, | 99 |
| - citrinum, | 102 | - suppurans, | 100 |
| - consolidans saturninum, | 95 | - vesicatorium commune, | 100, 108 |
| - - vegetabile, | 95 | - perpetuum, | 100 |
| - defensivum rubrum, | 102 | Emulsio laxativa, | 108 |
| - diabolanon, | 103 | Essentia absinthii composita, | 108 |
| - diachylon cum gummi & simplex, | 104 | - ambrae, | 108 |
| - diapompholygos, | 104 | - anisi stellati, | 108 |
| - emolliens, | 96 | - anodyna, | 108 |
| - filii Zachariae, | 105 | - carminativa, | 109 |
| - ad fonticulos, | 96, 106 | - guajaci, | 202 |
| - de galbano crocatum, | 96, 106 | - lignorum, | 109 |
| - glutinosum, | 201 | - vitæ Hofmanni, | 109 |
| - de labdano, | 106 | Essentiæ compositæ, | 108 |
| - malaëticum, | 106 | - simplices, | 109 |
| - de meliloto, | 106 | Extracta composita, | 110 |
| - mercuriale, | 107 | - simplicia, | 111 |
| - de minio, | 107 | Extractum amaricans, | 110 |
| - noricum, | 107 | - arnicæ fl. & herb. | 202 |
| - oxycroceum, | 107 | - catholicum, | 110 |
| - resolvens cicutaë, | 97 | - lactucae virosæ, | 202 |
| - gummosum, | 99 | - martis pomatum, | 123 |
| - mercuriale, | 97, 135 | - panchymagogum, | 110 |
| | | - folani furiosi, | 202 |

Faba
Fel t
Ficus
Flore

Foen
Fulig

Gall
Gam
Gla
Glo

Gu
Gu

He

Hi

H

H

F.

| | |
|------------------------|----------|
| Faba pichurim, | 46 |
| Fel tauri inspissatum, | 112 |
| Ficus, | 32 |
| Flores benzoës, | 112, 165 |
| - falis ammoniaci mar- | |
| tialis, | 124 |
| - simplices, | 113, 167 |
| - sulphuris, | 202 |
| - zinci, | 113 |
| Foenū græcum, | 33 |
| Fuligo, | 44 |

G.

| | |
|---------------------------|-----|
| Gallæ turcicæ, | 43 |
| Gambienſe gummi, | 43 |
| Glacies Mariæ, | 25 |
| Globuli carminativi, | 176 |
| - ad eryſipelas, | 113 |
| - martiales, | 202 |
| Guilandina moringa, | 39 |
| Gummi adſtringens Fohter- | |
| gilli, | 43 |

H.

| | |
|--------------------|-----|
| Hepar antimonii, | 63 |
| - sulphuris, | 114 |
| Hippocastaſtum, | 43 |
| Humulus lupulus, | 44 |
| Hydromel infantum, | 115 |

I.

| | |
|----------------------------|-----|
| Ichthyocolła, | 197 |
| Ilex aquifolium, | 43 |
| Infuſum ſeu aqua angelica, | 115 |
| - ſ'aq. laxativa, | 115 |
| - ſ'hydromel infantum, | 115 |
| - ſeu ſanguis cichorei | |
| ſimplex & cum rheo, | 116 |
| - roſarum, | 116 |
| - ſeu tinctura papaveris, | 116 |
| Iujubæ, | 32 |

K.

| | |
|------------------|----|
| Kermes minerale, | 68 |
| Kino gummi, | 43 |

L.

| | |
|----------------------------|-----|
| Lac sulphuris, | 119 |
| Lactuca, | 33 |
| Lamium, | 33 |
| Lapis calaminaris, | 25 |
| - cauſticus, | 116 |
| - infernalis, | 117 |
| Laudanum liquidum, | 109 |
| Laureola, | 197 |
| Laurocerafus, | 43 |
| Laurus lauraster Amboi- | |
| nenſis, | 46 |
| Ledum paluſtre, | 48 |
| Lichen cocciferus, ſeu py- | |
| xidatus, | 43 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Lilium convallium, | 34 | Mel pectorale, | 134 |
| Limaturæ martis selectio, | 202 | - rosatum, | 134 |
| Linum catharticum, | 44 | Melo, | 31 |
| Liquamen mustellæ fluvia- tilis, | 202 | Meloe proscarabæus, | 54 |
| Liquor anodynus mineralis, | 117 | Mentha rubra, | 34 |
| - - martiatus, | 125 | - piperita, | 46 197 |
| - cornu cervi succina- tus, | 117 | Mercurialia præparata, | 134 |
| - mercurialis, | 117, 135 | Mercurialis, | 34 |
| - myrrhæ, | 117 | Mercurius dulcis, | 137 |
| - falsi tartari, | 117 | - præcipitatus albus, | 138 |
| - saponatus, | 118 | - flavus, | 139 |
| - terræ foliatæ tartari, | 118 | - ruber, | 138 |
| - visceralis, | 119 | - sublimatus corrosivus, | 137 |
| - volatilis oleosus, | 117 | Mistura simplex, | 175 |
| Lobelia siphilitica, | 44 | Morsus diaboli, | 84 |
| Lonicera diervilla, | 42 | | |
| Looch sanum & expertum, | 119 | N. | |
| Lopeziana, | 44 | Napus | 34 |
| Lupinus, | 34 | Natrum Hungariæ, | 27 |
| Lupulus, | 44 | Nihilum album, | 25, 196 |
| | | Nitrum antimoniatum, | 166 |
| | | - depuratum, | 167 |

M.

| | |
|------------------------|-----|
| Magisterium bismuthii, | 203 |
| - sulphuris, | 119 |
| Magnesia alba, | 119 |
| Mahagony, | 45 |
| Malva, | 34 |
| Martialia præparata, | 119 |
| Matricaria, | 197 |
| Mel mercurialis herbæ, | 134 |

O.

| | |
|---------------------------|-----|
| Olea cocta, | 142 |
| - destillata essentialia, | 140 |
| - empyreumatica, | 141 |
| - infusa, | 142 |
| - pressa, | 142 |
| Oleum absinthii coctum, | 145 |
| - colocynthidis compos. | 144 |
| - hyperici, | 144 |

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| Siliqua dulcis, | 37 | Sulphur auratum antimonii, | 68 |
| Species altheæ Fernelii & | | Suppositoria composita, | 176 |
| vulgares, | 171 | Swietenia mahagony, | 45 |
| - antifebriles, | 171 | Syrupi, | 177 |
| - aperitivæ, | 172 | Syrupus emeticus, | 69 |
| - avenæ, | 172 | - aceti, | 203 |
| - cephalicæ resolventes, | 173 | - arnicæ fl. | 203 |
| - emollientes, | 173 | - aurant. mali fol. | 203 |
| - pro fomentatione, | 173 | - chinæ cort. | 203 |
| - pro gargarismate ad- | | | |
| fringentes & emollientes | 173 | T. | |
| - lignorum, | 173 | Tabulæ de althæa, | 177 |
| - pectorales, | 173 | Tacamahaca, | 196 |
| - pro potu ordinario, | 174 | Tartarus emeticus, | 65, 178 |
| - pro thee Germanico, | 174 | - tartarifatus, | 167, 179 |
| Sperma ceti, | 53 | - vitriolatus, | 166 |
| Spigelia, | 49, 50 | Terebinthina cocta, | 179 |
| Spiritus aromaticus, | 174 | Terra foliata tartari deli- | |
| - balsamicus, | 174 | quescens & ficca, | 167 |
| - carmelitarum, | 76 | Thee orientale, | 37 |
| - diatrion, | 175 | Theriaca Andromachi, | 90 |
| - inflammabiles com- | | - diateffaron, | 91 |
| positi, | 174 | Tinctura aloes, | 179 |
| - simplices, | 175 | - amaricans, | 179 |
| - lumbricorum, | 175 | - anodyna, | 180 |
| - matricalis, | 175 | - antimonii anifata, | 69 |
| - nitri fumans, | 203 | - Huxhami, | 71 |
| - salini & salino - dul- | | - simplex, | 69 |
| - cificati | 157 | - tartarifata, | 69 |
| - tartari, | 175 | - balsamica, | 180 |
| - theriacalis camphoratus, | 175 | - benzoës, | 180 |
| Spongia usta, | 175 | - commendatoris, | 180 |
| Stannum Anglicum, | 26 | - laccæ, | 180 |
| | | - massiches composita, | 180 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tinctura martis pomata, 123, 187 | Vnguentum carminativum, 184 |
| - tartarifata, 123, 181 | - diapompholygos, 185 |
| - rhabarbari aquosa, 181 | - digestivum, 185 |
| - falis tartari, 181 | - fustam, 185 |
| - - aurantiata, 181 | - ad labia, 187 |
| Trochisci becchisci albi, ci- | - linariae, 184 |
| trini & nigri, 181 | - liquiritiae, 185 |
| - de castoreo, 203 | - lithargyri, 185 |
| - moschati, 203 | - majoranae, 184 |
| - absorbentes, 203 | - mendicorum, 186 |
| - ad vermes, 182 | - mercuriale, 135, 186 |
| Turpethum minerale, 139 | - nervinum, 186 |
| Tutia, 25 | - nihili, 186 |
| | - nutritum, 185 |
| V. | - ophthalmicum, 203 |
| Vinum antimonii Huxhami, 71 | - ad phthiriasin, 135, 187 |
| cydoniorum & granatorum, 182 | - populeum, 187 |
| Viola tricolor, 59 | - portabile rubrum, 187 |
| Vitriolum martis artificiale, 124 | - rosatum album, 187 |
| - veneris, 182 | - ad scabiem, 187 |
| Vitrum antimonii, 64 | - de styrace, 187 |
| Vimus campestris, 50 | - de tutia, 186 |
| Vnguenta, 182 | - verbasci, 184 |
| Vnguentum Aegyptiacum, 182 | - ad vermes, 184 |
| - album camphoratum, 182 | - de uvis, 187 |
| - simplex, 182 | Vvæ passæ majores & mi- |
| - althææ, 183 | nores, 32 |
| - Arcei, 184 | |
| - de arthanita, 184 | X. |
| - basilicum, 184 | Xanthium strumarium, 50 |
| - calendulae, 184 | |

Zu verbessern.

| | | |
|----------|----------|--|
| Seite 7. | Seite 3. | lies: lauter schiefe Abstraktion. |
| 24. | 33. | Cranz. |
| 38. | 22. | aufgenommen. |
| 39. | 30. | Wider. |
| 46. | 20. | Gaub. |
| 69. | 1. | simplex <i>sive</i> tartarifata. |
| 73. | 7. | flistern. |
| 138. | 10. | und 15. Salpetersäure. |
| 146. | 5. | nach geschickt ist. Es muß aber die Menge sowohl, als die Wahl des destillirten Oels dem Falle und der Formel genau angemessen sein. So nimmt man zu Alkiren z. B. sehr wenig, destomehr aber, besonders in Fällen, wo Reiz angezeigt wird, zum Schmieren, u. d. gl. |
| 218. | 3. | 9. statt c. lies 2. |
| 223. | 3. | 24. Mezzstein. |

Minder erhebliche Fehler wird der Leser selbst leicht verbessern können.