

zu: DV 1210<sup>3</sup>

# ADDITAMENTA

AD

# PHARMACOPÆÆ NORVEGICÆ

EDITIONEM ALTERAM

IN EDITIONEM ALTERAM ITERUM TYPIS  
DESCRIPTAM RECEPTA.

REGIA AUCTORITATE EDITA.



CHRISTIANIÆ.

IMPENSIS ALB. CAMMERMEYER.

1879.

33, 1.

## Medicinske og pharmaceutiske Nyheder

<b>Berg.</b>	Pharmaceutische Waarenkunde. 5 Aufl. Bearb. v. Garske	14,00.
<b>Brunss.</b>	Amputation der Gliedermassen . . . . .	2,80.
<b>Cohn.</b>	Studien über angeborene Farbenblindheit . . . . .	8,00.
<b>Dillnberger.</b>	Pharmacologisches Taschenbuch. 2 Aufl. . . . .	2,60.
<b>Duflos.</b>	Chem. Apothekerbuch. 1 L. (Complet i 12 L.) . . . . .	2,00.
<b>Frey.</b>	Grundzüge der Histologie. 2 Aufl. . . . .	6,75.
<b>Jahrbuch,</b>	medicinisches Darstellung der für die prakt. Aerzte wichtigsten Fortschritte aus dem Gebiete der Medicin hrsg. v. Dr. Paul Boemer. 1 Jahr 1 Hälfte pro cpl. . . . .	9,00.
<b>Knebusch.</b>	Allgemeine und specielle Receptirkunde. 3 Aufl. . . . .	1,60.
<b>Fürth.</b>	Pathologie und Therapie der hereditären Syphilis . . . . .	2,50.
<b>Hager.</b>	Manuale pharmaceuticum. I—II. . . . .	30,00.
—	Pharmacopœa recentiores . . . . .	6,00.
<b>Henle.</b>	Handbuch der Nervenlehre des Menschen. 2 Aufl. . . . .	23,00.
<b>Kaposi.</b>	Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten. 1 H. . . . .	9,00.
<b>Kraft-Ebing.</b>	Lehrbuch der Psychiatrie. I. . . . .	6,00.
<b>Köhler.</b>	Grundriss dér Materia medica . . . . .	10,00.
<b>Landois.</b>	Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 1 Hälfte . . . . .	7,00.
<b>Löbisch und Rokitansky.</b>	Die neueren Arzneimittel in ihrer Anwendung . . . . .	1,60.
<b>Merten.</b>	Die Vererbung von Krankheiten . . . . .	1,00.
<b>Pansch.</b>	Grundriss der Anatomie des Menschen. I Abth. 1 H. . . . .	2,50.
<b>Perls</b>	Lehrbuch der allgem. Pathologie II. Mit 104 Holzschn. . . . .	10,00.
<b>Pinoff.</b>	Handbuch der Hydrotherapie . . . . .	6,00.
<b>Politzer.</b>	Die Entstehung der Gefahr im Krankheitsverlaufe . . . . .	7,00.
<b>Reich.</b>	Pathologie der Bevölkerung . . . . .	6,00.
<b>Rindfleisch.</b>	Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre . . . . .	14,00.
<b>Roth.</b>	Klinische Terminologie . . . . .	6,00.
<b>Schlickum.</b>	Lateinisch deutsches Specialwörterbuch der phar- maceutischen Wissenschaften. I—II. . . . .	10,00.
<b>Schnitzler.</b>	Laryngoskopie und Rhinoskopie . . . . .	1,60.
<b>Schwanert.</b>	Lehrbuch der pharm. Chemie. 1 L. (Compl. i 10 L.) . . . . .	3,00.
<b>Steiner.</b>	Ueber die modernen Wundbehandlungsmethoden . . . . .	2,50.
<b>Thamhayn.</b>	Therapeutisches Taschenbuch . . . . .	4,80.
<b>Voltolini.</b>	Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie. 1 Hälfte . . . . .	5,50.
<b>Wiel und Gnehm.</b>	Handbuch der Hygiene. 1 L. (Complet i 12 L.) . . . . .	1,60.

Afb. Cammermeyer

Karl Johansgade 4. Fra Høsten 1879 Karl Johansgade 33.

# ADDITAMENTA

AD

# PHARMACOPOEÆ NORVEGICÆ

EDITIONEM ALTERAM

IN EDITIONEM ALTERAM ITERUM TYPIS  
DESCRIPTAM RECEPTA.

---

REGIA AUCTORITATE EDITA.

---

CHRISTIANIÆ.

IMPENSIS ALB. CAMMERMEYER.

1879.

АГИМАТІОДА  
ЗАНЯТОВЕ НІЧЕ  
СТАРКА КОМПАНИЯ  
АКЦІЙНОГО ТИПУ  
ЛІЖУЛІДОН

Typis officinæ Mallingianæ.

Omnibus alteræ Pharmacopœæ Norvegicæ editionis exemplaribus divenditis nova exemplaria typis describerentur necesse erat. Nonnulla nova medicamenta, qvæ nunc freqventer adhibentur et qvæ partim in formulam medicamenta vendendi jam recepta sunt, item nonnulla composita præparata ad plebis necessitatem præcipue accommodata digna, qvæ hac occasione data adderentur, editoribus visa sunt. Item synonyma ad pharmacopoeas, qvæ postqvam altera nostræ pharmacopœæ editio primum typis descripta erat editæ sunt, Svecicam, Germanicam, Britannicam et pharmacopœam Americæ septentrionalis, accommodarentur necesse erat.

Additamenta et graviores mutationes in tabula singillatim enumerata sunt. Qvæ additamenta et mutationes iisdem, qvi hanc editionem olim componebant, debentur, excepto tamen Dr. F. P. Möller, qvi nunc quidem peregre profectus est. Chirurgus autem centurialis H. Lindboe editores adjuvit.

---

honestis amicorum amicorumque omnis et non  
adversus eum amicos quos ad hunc mitem amicos  
eum aduersum esse videntur. Atque secundum omnes  
quodcumque in mundo est et in mundo taliter per nos  
aliquam modum agere possit. Ita hanc clementiam  
et misericordiam vestram habentesque omnibus  
intercessione stabilitatemque eum cum omnibus  
supradictis in amicorum modum agere possit  
et omnes amicorummodum amicos omnes misericordiam  
et clementiam tuam agere possit utrumque omni  
omnes amicorum modum clementia et misericordia possit

et misericordia amicorum

## Index

medicamentorum et qvæ in alteram pharmacopœæ editionem nunc iterum typis descriptam nova recepta sunt et de qvibus aliquid mutatum est:

A. Medicamenta, qvæ in alteram pharmacopœæ editionem nunc iterum typis descriptam nova recepta sunt:

Acidum salicylicum . . . . .	pag. 7
Citras ferrico-ammonicus . . . . .	— 9
Emplastrum adhæsivum cum resina Mastiche . . . . .	— 11
Salicylas natricus . . . . .	— 12
Solutio acidi carbolici . . . . .	— 13
Solutio sulphatis atropici . . . . .	— 14
Species laxantes Hamburgenses . . . . .	— 14
Tinctura antihysterica . . . . .	— 14
Tinctura Benzoës composita . . . . .	— 15
Tinctura digestiva . . . . .	— 15
Tinctura odontalgica . . . . .	— 15
Vinum Chinæ . . . . .	— 16
Vinum Chinæ ferratum . . . . .	— 16

B. Medicamenta, jam antea recepta, de qvibus aliquid mutatum est.

1. Medicamenta, qvorum compositio mutata est:

Æther chloratus spirituosus . . . . .	pag. 7
Ceratum rubrum . . . . .	— 8
Elæosacchara . . . . .	— 10
Sericum adhæsivum . . . . .	— 13
Solutio chlorei ferrici spirituoso-ætherea . . . . .	— 13
Unguentum Glyeerini . . . . .	— 16
Vinum Opii crocatum . . . . .	— 17

2. Medicamenta, de qvibus aliis in rebus graviore mutationes statutæ sunt:

Ætheroleum Juniperi . . . . .	pag. 8
Chloroformium . . . . .	— 8
Cortex Chinæ Calisayæ . . . . .	— 10
Glycerinum . . . . .	— 11
Hydras chloralicus . . . . .	11
Moschus . . . . .	12
Semina nucis vomicae . . . . .	— 12

*Acidum salicylicum.*

C<sub>7</sub> H<sub>6</sub> O<sub>3</sub>.

*Salicylsyre.*

Crystalli coloris expertes, prismaticæ, in aquæ fervidæ partibus viginti (20), frigidæ partibus circiter quingentis (500), in spiritu et æthere facile solubiles.

Solutio parva copia solutionis chlorei ferrici addita colore violaceo tingitur. Solutio spirituosa ne solutione sulphidi hydrici praebat præcipitatum (metalla). Acidum cum acido sulphurico concentrato superfusum solutionem limpidad, coloris expertem aut paullum subflavam praebat.

Ignitæ ad caloris gradum 156 liquescunt et demum calore aucto prorsus conflagrant.

*Aether chloratus spirituosus.*

*Ph. N. Ed. I.: Spiritus muriatico-æthereus.*

*Ph. Dan.*

*Ph. Germ.: Spiritus Ætheris chlorati.*

*Spiritus salis dulcis.*

Rp. **Superoxydi manganese** in frustis parvis vel grosse pulveratis *partes triginta duas*. . . . . 32.

Immittatur in cucurbitam satis amplam; tum affundatur mixtio parata ex

**Acidi hydrochlorati partibus octo**. . . . . 8

et **Spiritus concentrati partibus viginti quatuor** 24.

Cucurbita in balneo arenæ collocata et cum apparatu refrigeratorio, cui excipulum adaptatum sit, conjuncta,

stet per horas duas vel tres; tunc destillatio leni calore fiat, donec partes viginti quinque (25) transierint. Destillatum, si acidam præbet reactionem, cum bicarbonate natrio abundanti conqvassetur, deinde in balneo aquæ calefactum rectificetur. Sit limpidus, coloris expers, plane volatilis, reactionis neutralis, ponderis specifici 0,838—0,842.

Servetur in vitris parvis bene clausis loco obscuro et frigidulo.

### Ætheroleum Juniperi.

Oleum e ligno adhibere non licet.

### Ceratum rubrum

*loco Cerati labialis Ph. N. Ed. I.*

*Ph. Svec. Ph. Dan.: Ceratum ad labia* (cum ætheroleo Lavandulae paratum).

*Ph. Germ.: Ceratum cetacei rubrum* (cum oleo Bergamottæ & oleo Citri paratum). *Ph. Fr.: Cérat à la rose.*

### Læbe-Pomade.

Rp. Ceræ flavæ partes viginti . . . . .	20
Cetacei partes triginta . . . . .	30
Olei Amygdalarum partes quinquaginta . . . . .	50.
Colliquefactis addantur	
Radicis Alkannæ concisæ partes decem . . . . .	10
Ætherolei Bergamæ pars una . . . . .	1.
Per aliquod tempus calefacta colentur.	

### † Chloroformium.

CHCl<sub>3</sub>.

*Ph. N. Ed. I.: Trichloretum formylicum.*

*Ph. Svec. Ph. Dan.: Chloroformium purum* (pond. specif. 1,490—1,494).

*Ph. Germ.*: *Chloroformium* (1,492—1,496). *Ph. Austr.*: *Chloroformium* (1,49—1,50). *Ph. Brit.*: *Chloroformium* (1,49). *Ph. U. St.*: *Chloroformum purificatum* (1,480). *Chloroformum venale* (1,45—1,49). *Ph. Fr.*: *Chloroformé* (1,48).

### Chloroform.

Sit liqvor limpidus, volatilis, odoris peculiaris, saporis dulcis et urentis, in aqua minima ex parte, in spiritu, æthere, oleis pinguisbus facile solubilis. Ebulliat caloris gradu 60—63. Pondus specificum = 1,485—1,493. Aqua, vacuum conqvassatur, chartam exploratoriam ne permutet neve nitrate argentico turbetur (acid. hydrochlorat.). Chloroformium instillatum in solutione iodeti kalici ne rubescat (Cl). Cum æqvali pondere acidi sulphurici concentrati conqvassatus et per aliquod tempus sepositus hoc ne tingat.

Servetur caute in vitro bene obturato.

Nota: Ad usum externum Chloroformium, quod dicitur Germanicum, pondere specifico circiter 1,50 dispensetur.

Præparatum:

Tinctura odontalgica . . . . .	23	:	100.
--------------------------------	----	---	------

### Citras ferrico-ammonicus.

*Cfr. Ph. Germ.*: *Ferrum citricum ammoniatum*. *Cfr. Ph. Brit.*: *Ferri et ammoniae citras*. *Cfr. Ph. U. St.*: *Ferri et Ammonii Citras*. *Cfr. Ph. Fr.*: *Citrate de fer ammoniacale*.

### Citronsurt Jernoxyd-Ammoniak.

Rp. <i>Acidi citrici partes tres</i> . . . . .	3,
solve in	

**Aqvæ destillatae partibus viginti . . . . .** 20.

Deinde sensim addatur hydratis ferrici recens præcipitati et adhuc humidi ea quantitas, ut post digestionem longiorem et inter agitationem sæpe repetitam paullum

non solutum supersit. Tum liqvorem filtra filtrum paullo  
aqvæ eluendo. Liqvori filtrato addatur

**Acidi citrici pars una . . . . . 1**  
(in aqva destillata soluta et cum solutione ammoniaci  
saturata).

Tum liqvor in patinam porcellaneam immissus ad sy-  
rupi spissitudinem evaporetur et super vasa plana porcel-  
lanea vel vitrea extensus exsicetur.

Sit sal siccum, amorphum, in aëre humescens, ple-  
rumqve lamellas tenues, diaphanas referens, coloris e  
viridi flavi, saporis acidulati, pungentis, salini, postea  
mitis, ferruginei, in aqva frigida colore subflavido facile  
et plane soluble, qvæ solutio cum solutione ammoniaci  
mixta colore e rubro fusco fiat, sed præcipitatum ne  
demittat.

Præparatum:

Vinum Chinæ ferratum.

### Cortex Chinæ Calisayæ.

Cortex basium, qvas dicunt, Chinæ partes minimum  
duas (2) in centum partibus (100) continere debet.

### Elæosacchara.

*Ph. N. Ed. I.: (1:100).*

*Iph. Svec. & Ph. Dan.: (2:100).*

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Elæosacchara. Ph. Fr.: Oléo-  
saccharures.*

### Oliesukker.

*Rp. Ætherolei cujusvis guttas quinque . . . . . 5*

*Sacchari albi grammata decem . . . . . 10.*

Conterendo misceantur.

Parentur ex tempore.

**Emplastrum adhæsivum cum resina Mastiche.**

**Heftplaster.**

Rp. Emplastri oxydi plumbici partes octingentas . . .	800
Ceræ flavæ partes septuaginta quinque . . . . .	75
Sebi partes viginti quinque . . . . .	25
Resinæ Mastichis partes centum . . . . .	100.
Mixta modico calore liqefiant; deinde massa in magdalides formetur.	

**Glycerinum.**

*Ph. Svec. & Ph. Dan.*

*Ph. U. St.: Glycerina. Ph. Fr.: Glycérine. Ceteræ:  
Glycerinum.*

**Glyeerin.**

Liqvor limpidus, syrapi consistentiæ, coloris atque  
odoris expers, ad chartam exploratoriam indifferens, in  
omni proportione aquæ et spiritus, non in æthere et oleis  
pingibus solubilis, ponderis specifci 1,23—1,25.

Ignitus exiguo tantummodo residuo relieto conflagret;  
ne solutione sulphidi hydriæ neve oxalate ammonico præ-  
beat præcipitatum (Cu, Pb, Ca); cum solutione hydratis  
kalici calefactum ne fuscescat, quæ mixtura addito sulphate  
cuprico ne rubescat (saccharum).

Præparata:

Collodium elasticum.

Linctus boracinus.

Massa pilularum Colocynthidum compositarum.

“ “ de Cygnoglosso.

Unguentum Glycerini.

**† Hydras chloralicus.**

Dosis maxima: *Grammata tria . . . . . 3 gram.*

**Moschus.***Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Musc. Ceteræ: Moschus.***Moskus.****Moschus moschiferus L. Mammalia, Ruminantia.**

Habitat montes Asiae mediae.

Massa primum unguinosa, mox grumosa, ex granis variæ magnitudinis constans, pingviter nitens, colore obscure fusco, secreta et inclusa in folliculo proprio intus membrana tenui et fusca vestito; e folliculo exempta et a membranis pilisque purgata adhibeatur.

Cave a folliculis adulteratis, qvi, parte Moschi exempta, alia massa repleti sunt. Omnino rejiciatur Moschus Russicus vel Kabardinicus in folliculo massam continens clariorem, odoris multo debilioris et urinæ similis.

In vase bene clauso servetur.

**Salicylas natricus.**Na C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>.**Salicylsurt Natron.**

Pulvis albus crystallinus, saporis dulcis, dein acrioris, cum aquæ æquali copia solutionem limpidam syrapi consistentiae præbens, in spiritus partibus circiter octo solubilis.

Solutio aquosa acido hydrochlorato addito præcipitatum album exhibeat (acidum salicylicum). Solutio spirituosa acido nitrico acidulata ne solutione sulphidi hydraci, neve chloreto barieo, neve nitrate argentico præbeat præcipitatum (metalla, sulphates, chloreta).

**† Semina Nucis vomicæ.**

Rasuram venalem adhibere non licet.

**Sericum adhæsivum.**

*Ph. N. Ed. I.*

*Ph. Svec. & Ph. Dan.*

*Ph. Germ.: Emplastrum adhæsivum Anglicum Ph. Austr.:  
Emplastrum adhæsivum. Ph. Fr.: Sparadrap de colle  
de poisson. Taffetas d'Angleterre.*

Engelsk Heftplaster.

Sit flexibile, madefactum cuti tenaciter adhærescat.

V. Rp. <b>Collæ piscium partes decem</b> . . . . .	10.
<b>Aqvæ fervidæ partes centum et viginti</b> . . . . .	120.

Fiat solutio, cujus, dum calida est, altera parte dimidia sericum expansum iterum atqve iterum illinatur, cura adhibita, ne solutio in aversam serici partem permeet, et ut singula strata siccata sint, priusquam iterum illinantur.

Alteri parti solutionis calefactæ addantur

<b>Spiritus concentrati partes quadraginta</b> . . . . .	40
<b>Glycerini pars una</b> . . . . .	1,

qua mixtione sericum ratione jam supra exposita iterum illinatur. Aversum serici latus tinctura Benzoës illinatur.

---

**Solutio acidi carbolici.**

Carbolvand.

Rp. <b>Acidi carbolici partes duas</b> . . . . .	2
<b>Aqvæ destillatæ partes centum</b> . . . . .	100.
Fiat solutio.	

---

**Solutio chloretri ferrici spirituoso-aetherea.**

*Ph. Svec. & Ph. Dan.*

*Ph. Germ.: Tinctura ferri chlorati aetherea ( $\text{Fe}_2\text{Cl}_6$  circit.  
3 %).*

Liqvor anodynus martialis.

Rp. <b>Chloretri ferrici partes decem</b> . . . . .	10
<b>Ætheris spirituosi partes nonaginta</b> . . . . .	90.

Mixtio in lagenis vitreis bene obturatis solis radiis exponatur, donec color e fusco flavus plane evanuerit et limpida fiat.

In vase epistomio vitro bene clauso servetur.

Partes centum (100) continent chloreti ferrici anhydri circiter partes sex (6).

### †† Solutio sulphatis atropici.

Atropindraaber.

Rp. Sulphatis atropici partem unam . . . . .	1
Aqvæ destillatae partes ducentas . . . . .	200.
Fiat solutio.	

### Species laxantes Hamburgenses.

Hamburgerthe.

Rp. Foliorum Sennæ concisorum partes octo . . . . .	8
Mannæ concisæ partes tres . . . . .	3
Fructuum Coriandri contusorum . . . . .	1
Bitartratis kalici pulverati . . . . .	1
singulorum partem unam.	

Misceantur.

### Tinctura antihysterica.

Moderdraaber.

Rp. Tincturæ Asæ fœtidæ partes decem . . . . .	10
, Castorei . . . . .	1
Ætheris spirituosi camphorati . . . . .	1
singulorum partem unam.	

Fiat tinctura.

### Tinctura Benzoës composita.

*Ph. Dan.*

#### Saardraaber.

Rp. Aloës partem unam . . . . .	1
Balsami Peruviani partes duas . . . . .	2
Resinæ Benzoës pulveratae partes novem . . . . .	9
Spiritus concentrati partes sexaginta . . . . .	60.
Digerantur.	

---

### Tinctura digestiva.

#### Mavedraaber.

Rp. Solutionis carbonatis kalici . . . . .	10
Tincturæ Rhei amaræ . . . . .	10
Ætheris spirituosi camphorati . . . . .	10
<i>singulorum partes decem.</i>	
Limpide dispensemur.	

### Tinctura odontalgica.

#### Eau de chérubin.

#### Tanddraaber.

Rp. Ætherolei Caryophylli partes septendecim . . .	17
„ Cassiæ partem unam . . . . .	1
Ætheris acetici . . . . .	23
Chloroformii . . . . .	23
<i>singulorum partes viginti tres,</i>	
Spiritus concentrati partes triginta sex . . . . .	36.
Misceantur.	

---

### Unguentum Glycerini.

*Ph. Svec. & Ph. Dan.*

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Unguentum glycerini. Ph. Brit.:  
Glycerinum amyli. Ph. Fr.: Glycéré d'amidon.*

#### Glycerin-Salve.

Rp.	<b>Amyli Tritici</b> subtilissime pulverati <i>partem unam</i>	1
	<b>Glycerini</b> <i>partes quindecim</i> . . . . .	15.
	Calefiant inter agitationem sæpius repetitam, donec unguentum pellucidum factum sit.	

---

### Vinum Chinæ.

*Cfr. Ph. Germ. Cfr. Ph. Brit.: Vinum Qviniæ. Cfr.  
Ph. Fr.: Vin de quinquina.*

#### China-Vin.

Rp.	<b>Corticis Chinæ Calisayæ</b> grosse pulverati	
		<i>partes quinqvaginta</i> 50
	<b>Spiritus concentrati</b> <i>partes viginti</i> . . . . .	20
	<b>Acidi citrici</b> <i>partem unam</i> . . . . .	1
	<b>Vini de Malaga</b> <i>partes mille</i> . . . . .	1000.
	Mixtio per dies decem macerata exprimatur, resi- duis vini de Malaga affundatur tantum, quantum iis ex- pressis ad mille (1000) vini Chinæ partes obtinendas reqviratur.	

Sit limpidum.

Præparatum:

Vinum Chinæ ferratum.

---

### Vinum Chinæ ferratum.

*Cfr. Ph. Dan.*

*Cfr. Ph. Fr.: Vin de quinquina ferrugineux.*

## Jern-China-Vin.

Rp. <i>Citratis ferrico-ammonici partem unam</i>	1;
solve in	
<i>Vini Chinæ partibus centum</i>	100.
Sit limpidum.	

† Vinum Opii crocatum. Vinum Thebaicum  
crocatumloco *Essentiæ Opii crocatae Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Vinum thebaicum crocatum.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Tinctura Opii crocata (Opii 10 : 100). Ph. Brit.: Vinum Opii (Opii depurat. circ. 1 : 20). Ph. U. St.: Vinum Opii (circ. 1 : 8). Ph. Fr.: Laudanum de Sydenham (circ. 12 %).*

## Laudanum.

Rp. *Opii bene siccati et grosse pulverati**partes quindecim* 15*Corticis Cinnamomi Ceylanici* . . . . . 1*Florum Caryophylli* . . . . . 1*singulorum grosse pulveratorum partem unam,**Stigmatum Croci nuper siccatorum partes quinque* 5*Vini de Malaga partes centum et quinquaginta* 150.

Mixtio per dies quinque macerata exprimatur et filtretur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttae triginta* (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ Opii crocatae Ph. N. Ed. I.

Præparatum:

Liqvor ophthalmicus . . . . . circ. 10 : 1000.

\*\*\*



## Medicinske Lærebøger.

Hoffmann.	Lehrbuch des Anatomie der Menschen (1878) I—II	25,00.
Aeby.	Lehrbuch der Anatomie (1871)	18,00.
Billroth.	Allgem. chirurg. Pathologie und Therapie (1876)	13,00.
Emmert.	Lehrbuch der speciellen Chirurgie (1870) I—II	24,00.
König.	Lehrbuch der speciellen Chirurgie (1878) I—II.	40,00.
Roser.	Handbuch der anatom. Chirurgie	15,00.
Wundt.	Lehrbuch der Physiologie der Menschen (1878)	16,00.
Hermann.	Grundriss d. Physiologie der Menschen (1874)	12,00.
Heineche.	Compendium d. chirurg. Operations- und Verband- lehre (1876)	15,00.
Birch Hirschfeld.	Lehrbuch d. patholog. Anatomie (1877)	25,00.
Hoffmann.	Lehrbuch der gerichtlichen Medicin (1877) I—II	18,00.
Niemeyer.	Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie (1879) I—II.	36,00.
Kunze.	Lehrbuch der prakt. Medicin (1878) I—II.	25,00.
Neumann.	Lehrbuch der Hautkrankheiten (1873)	13,00.
d'Espine & Picot.	Grundriss d. Kinderkrankheiten (1879)	9,00.
Schroeder.	Lehrbuch der Geburtshülfe (1877)	15,00.
—	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (1877)	10,00.
Schweiger.	Handbuch d. speciellen Augenheilkunde (1875)	12,00.
Nothnagel.	Handbuch der Arzneimittellehre (1874)	16,00.

Ovenstaaende ved Universitetet anvendte Lærebøger faaes hos

Alb Cammermeyer

Karl Johansgade 4. Fra Høsten 1879 Karl Johansgade 33.

Paa mit Forlag er udkommen og faaes i alle Nordens Boglader:

### **Elektrotherapie.**

Kort og praktisk fremstillet. Med 1 Træsnit og 8 lithogr. Blade.

Af  
Adam Arndtsen.  
Cand med  
Pris 2 Kr. 65 Øre.

**Ellevne Forelæsninger over medicinsk Varmelære,**  
omfattende en element. Fremstilling af den mechan. Varmetheorie med  
Anvendelse paa Physiologie og Pathologie.

Af  
Adam Arndtsen.  
Pris 1 Kr. 50 Øre.

### **Forelæsninger over obstetriciske Operationer.**

En Ledetraad ved Behandl. af vankelige Fødselstilfælde.

Af  
Robert Barnes.  
Paa Norsk ved prakt. Læge Gottfr. Conradi.  
Pris 8 Kr. indb. 9 Kr. 30 Øre.

### **Erfaringer om Syphilis.**

Af  
W. Boeck. Dr. Professor.  
Pris 3 Kr. 50 Øre indb. 4 Kr. 50 Øre.

### **Om Fascierne.**

Af  
J. Lie.  
Prosector ved Universitetet & Marinelaage.  
Med 2 lithogr. Plancher.  
Pris 10 Kr.

### **Lærebog om Kvindens Sygdomme.**

Af  
B. C. Vedeler  
Korpslaage.  
Pris 11 Kr. indb. 12 Kr. 50 Øre.

### **Bidrag til Læren om Saar.**

Af  
Jakob Heiberg.  
Professor.  
Pris 80 Øre.

Endvidere er udkommen:

### **Norges Læger i det 19de Aarhundrede 1800—1871.**

Af  
F. Kiær.  
Cand med.  
Med Photographier af 31 Læger.  
Pris 10 Kr. 50 Øre indb. 12 Kr.

Alb. Cammermeyer.

Karl Johansgade 4. Fra Høsten 1879 Karl Johansgade 33.



