

**Vaselinum.****Vaselin.**

En af Rester fra Petroleumdestillation fremstillet blød, salveagtig, amorf, ensartet Masse, der med en Spatel lader sig udtrække i Blade eller Traade. Den er gullig, i tynde Lag gennemskinnelig, ved almindelig Temperatur uden Lugt og Smag og maa ved Opvarmning til 100° kun give en svag Lugt af Petroleum. Smelter ved omtrent 40°. Vægtfylde: 0,840—0,860. Kan ikke blive harsk.

Naar Vaselin rystes med varmt Vand eller med Vinaand, maa den ikke meddele disse Vædsker sur Reaktion.

Er uopløselig i Vand og i Glycerin, lidet opløselig i Vinaand, let opløselig i Æter, i Kloroform, i Kulstofsulfid, i æteriske og i fede Olier.

Digereres 5 Grm. Vaselin i en halv Time med 25 Ccm. Natriumhydroxydopløsning, maa det klare Filtrat, efter Overmætning med fortyndet Svovlsyre, ikke udskille Olieadraaber.

**Vaselinum boricum.****Borvaselin.**

Rcp.

Acidi borici subtilissime pulverati partes.	100
Vasellini partes . . . . .	900
Misceantur.	1000.

Den fint pulveriserede Borsyre sammenrives med den smeltede Vaseline, koleres og omrøres, indtil Blandingen er afkølet.

Skal være lysegul.

### Vina medicata.

#### Medicinske Vine.

Medicinske Vine ere Udtræk af Droger med Vin eller Opløsninger af Lægemidler i Vin.

Hvis ingen anden Fremgangsmaade er foreskreven, tilberedes de medicinske Vine paa lignende Maade som Tinkturene, kun med Vin i Steden for Vinaand.

De medicinske Vine skulle udleveres klare; de maa kun lugte og smage af de Substanser, hvoraf de skulle tilberedes.

Opbevares som Tinkturene.

### Vinum Chinae.

#### Kinavin.

Rcp.

Extracti fluidi Chinae partes.	100
Vini Malacensis partes . . . . .	900
Misceantur.	1000.



Kina-Fluidextrakten og Malagavinen blandes, henstilles i 14 Dage paa et køligt Sted og filtreres.

Skal være gullig-rødbrun. Smager sødligt bittert.

Udleveres klar.

---

### Vinum Chinae ferratum.

#### Kinavin med Jern.

Rcp.

Citratis ferrici cum Chinina partes . . . . .	10.
Vini Chinae partes. . . . .	990
	<hr/>
Fiat solutio.	1000.

---

Ferricitratet med Kinin opløses i Kinavinen, henstilles i 14 Dage paa et køligt Sted og filtreres.

Skal være mørkt rødlig-gulbrun. Smager først sødligt, senere bittert.

Udleveres klar.

---

Kina-Ethiopia...  
skal være fuldt rodn...  
Lidværes klar

Vinum-Chinae textum.

Kinavin med Jern

Kinavin med Jern...  
skal være mørkt rødlig-gulbrun...  
Lidværes klar

Vinum-Chinae

Kinavin

Kinavin...  
Barracti haini Chinae part...  
Vinum Malaccensis part...  
Minnocini