

COMPOSITIONVM INDEX.



| | |
|--|-------------------------|
| D capitis dolorem primis diebus, etiã in febre. Compositio prima. | |
| Item ad eundem aliud. | 2 |
| Ad capitis dolorẽ pluriũ dierum. | 3 |
| Ad capitis dolorem omnem. | 4 |
| Ad capitis dolorem, cum inueterauerit. | 5 |
| Purgatio capitis per nares. | 6 |
| Alia purgatio per nares. | 7 |
| Alia purgatio. | 8 |
| Purgatio capitis per os. | 9 |
| Sternutatorium ad diuturnum capitis dolorem. | 10 |
| Ad capitis omnem dolorem, & quamuis ueterem, quæ & in perpetuum sanat. | 11 |
| Ad comitalem morbum simplicia quatuor, compo- situm unum. | 12 |
| Ad eundem aliud. | 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
| AD OCVLOS Collyria leuia. | |
| Ad conturbationes & epiphoras oculorum simplex res, quæ omni collyrio melius facit. | 19 |
| Ad easdem collyriũ ex plätaginis succo mirificũ. | 20 |
| Ad easdem aliud. | 21 |
| Ad easdem Diaglaucium nouè factum. | 22 |
| Ad pluriũ dierũ ἐπιφοσὰρ, cum glutinosa lachry ma fluit. | 23 |
| Aliud collyrium ad tenuem lachrymam, & ad pustu- las, & hulcera pura. | 24 |
| Collyrium ad sordida hulcera, & crustas, quas ἐχρό- | |

COMPOSITIONVM

- & Græci uocant. Item ad carbunculos, pustulas,
 & aspritudinem palpebrarum recentium. 25
 Collyriū leue, quod facit ad tenuem & acrem lachry
 mam, pustulas, & ad uestiones, & hulcera. Itē ad
 solutas cicatrices, quod quidā Athenippon, quidā
 Diasmyrnes, alij εὐωδῆς uocant. 26
 Aliud ad idem Ἰπτακινὸν. 27
 COLLYRIA acria, & πῆξις ad cicatrices ex
 tenuandas, & palpebrarū aspritudinem. 28
 Alio modo ad idem. 29
 Ad palpebras perungendas. 30
 Aliud quo Augustus usus est collyrium Ἰωσμὸν. 31
 Ad caliginē & aspritudinē oculorū, siccamq; pertur
 bationem, quam ξηροφθαλμίαν Græci uocāt. 32
 Aliud ad caliginem & aspritudinem. 33
 Aliud ad idē, quod magis mulieribus cōuenit. 34
 Ad cicatrices extenuandas ueteres, & caliginem, &
 aspritudinē acrem: quod semel inunctum plurium
 dierum effectum exhibet. 35
 Collyrium quod propriē ad aspritudinem & callosi
 tatem palpebrarum facit. 36
 Liquidum medicamentum ad ueterrimā aspritudinē
 palpebrarum, & callos durissimos. 37
 Aliud liquidū medicamentū ad suffusiones. 38
 Ad auriculæ dolorem, & tumorem simplicia bene
 facientia sex. 39
 Ad idem compositū ex duabus rebus mirificum. 40
 Ad tumorē

INDEX.

| | |
|---|---------|
| Ad tumorem & exulcerationem aurium. | 41 |
| Aliud ad carnem in foramine auris excrescentē. | 42 |
| Ad parotidas simplex. | 43 |
| Compositio ad idem. | 44 |
| Alia cōpositio ad easdē antequā suppurauerint. | 45 |
| AD sanguinis eruptionē de naribus remedia. | 46 |
| Medicamentū cōpositū ad idē. Si præfocabuntur obturatis naribus, qua ratione efficiatur ut adspirēt, & nihilominus nares spissatas habeant. | 47 |
| Ad hulcera in naribus cōpositiones duæ. | 48. 49 |
| Ad graue odore earū, quē ὀζαῖνα Græci dicūt. | 50 |
| Ad polypos. | 51 |
| Ad grauedinem. | 52 |
| AD dentium dolorem, quibus colluendi sunt. | 53 |
| Quibus suffire oportet. | 54 |
| Quæ eum manducare oportet. | 55 |
| Quæ imponere extrā. | 56 |
| Quæ mouentur dentes, ut confirmentur. | 57 |
| Ad eosdem aliud remedium. | 58 |
| Dentifricij compositio. | 59 |
| Dentifriciū Octauie Augustæ. Aliud Messalinæ. | 60 |
| AD fluorem gingiuarū, quas prægnantes quidā uocant, & fluorem sanguinis. | 61 |
| Ad cancrū in ore simplicia duo, cōpositū unū. | 62. 63 |
| AD faucium & uulæ tumorem. | 64. 65. |
| Ad suppurationē faucium suspectā etiā factam. | 66 |
| Ad anginam. | 67 |

COMPOSITIONVM

| | | | |
|---|------------------------|-----|-----------|
| Ad idem compositum ex pluribus. | 68. | 69. | 70 |
| Ad uiam diu iacentem. | | | 71 |
| Ad arteriam diu exasperatam. | | | 72 |
| Ad tumorem arteriae & tussim. | | | 73 |
| Ad fluorem & raucitatem arteriae. | | | 74 |
| Arteriace qua melior non est, facit ad omne uitium ar- teriae, euiatamq; restituit uocem. | | | 75 |
| Ad suspirium simplicia quatuor. | | | 76 |
| Ad idem compositū ex pluribus. | 77. | 78. | 79 |
| Ad strumas simplicia duo. | | | 80 |
| Ad idem compositum ex pluribus, & ad mammarū duritiam. | | | 81 |
| Item ad idem compositum ex pluribus, & ad omnē duritiam. | | | 82 |
| Ad sanguinis eruptionem ex arteria, uel de pectore, uel de pulmone, simplicia quinq;. Imponēda extrā quae sunt, & quae euitanda. | | | 83 |
| Pastilli duo ad idem. 84 | Pastillus ad idem. 85. | | 86 |
| Catapotium ad tussim aridam, & ueterem. | | | 87 |
| Catapotium ad tussim cum fluore. | | | 88 |
| Catapotium ad tussim ueterem. | | | 89 |
| Pastillus ad destillationem pectoris, & quicquid sup- primendum est, praecipue ad phthisicos: initio so- mnum facit, dolorē omnis partus sedat. | | | 90 |
| Pastillus ad idē remissior Valētis praceptoris mei. | | | 91 |
| Pastillus ad stomachi solutionē. Idē ad deiectionē, & uesicae dolorē adiuuat, & oculorū epiphoras. | | | 92 |
| | | | Pastillus |

INDEX.

| | |
|--|---------------|
| Pastillus ex odoribus, facit ad omnem dolorem, proprie autem ad tussim. | 93 |
| Medicamentū quod cochleario sumitur, ad tussim aridam, & lateris dolorem cum febre. | 94 |
| Alterum medicamentum ad tussim aridam, & horrores qui solent præcedere febres. | 95 |
| Aliud medicamentum ad tussim aridam. | 96 |
| Ad lateris dolorem, siue cum febre, siue sine febre, Pacchij Antiochi mirifica compositio. | 97 |
| Eadem ad morbo comitiali correptos, quos ἐπιληπτικὸν dicunt, & furiosos. | 98 |
| Eadem ad scotomaticos, & cephalalgicos. | 99 |
| Ad suspiriosos, & uocis abscisionem. | 100 |
| Ad musculos maxillares, & facies prauas. | 101 |
| Ad duritiem mammarum muliebrium. | 102 |
| Ad stomachicos quod euidenter conuenit. | 103 |
| Ad eos quibus frequenter inacescit cibus, & inflationibus urgentur, & ad melancholicos. | 104 |
| Ad stomachi uitiū, quod cum siti ardescit. | 105 |
| Ad intestina, & colum, & uomicas, & menstrua mulierum. | 106 |
| Ad idem, & comitiale morbum, & furiosos & podagram. | 107 |
| Ad stomachi solutionem, & fluorem. | 108 |
| Ad stomachi dolorem & inflationem. | 109. 110 |
| Pastillus ad coeliacos & torminosos. | 111. 112. 113 |
| Pastillus qui per anum mittitur, cum intestina cancer | |

COMPOSITIONVM

| | |
|--|----------|
| occupat. | 114 |
| Potio, quæ cum hoc medicamentum subtus immissum est, propriè conuenit. | 115 |
| Ad εἰλεον, qd' est inflatio intestinorū pernitiōsa. | 116 |
| Ad idem uitium alterum medicamentum. | 117 |
| Ad idem quod per anum mittitur. | 118 |
| Ad coli inflationem, & dolorem uetustum. | 119 |
| Cassij medici colice bona. | 120 |
| Iulij Bassi medici colice melior. Eadem ad uitia mu- liebria facit. | 121 |
| Ad colum, quod & in præsentia tollit dolorem, & in futurum remediat. | 122 |
| AD tumorem iocineris, & ad duritiem. | 123 |
| Ad duritiem iocineris ueterem. | 124 |
| Ad tumorem & dolorem iocineris, & lienis, & re- num, & uesicæ, & qui propter hæc mali coloris sunt. Idemq; prodest ad aquæ mutationes. | 125 |
| Ad tumorem & duritiem iocineris ueterem. Idē ad lienosos, & hydropicos, & arquatos, & quibus urina mouenda. | 126 |
| Ad auriginem, quod uitium quidā arquatū, quidam regium uocant. | 127 |
| Ad lienosos medicamentum. | 128. 129 |
| Lienem quod sanat extrà positum. | 130. 131 |
| Ad flatus lienosos. | 132 |
| AD hydropicos, cum iam distenti sunt aquæ multitu- dine. | 133 |
| | Alterū |

INDEX.

| | |
|---|---------------|
| Alterū medicamentū eiusdē generis efficacius. | 134 |
| Aluum mollientia. | 135. 136. 137 |
| Purgatio altera per globulos, qui deuorati integri deiciuntur. | 138. 139 |
| Ad timeas necandas, & lumbricos. | 140 |
| Ad lumbricos. | 141 |
| Ad τεινεσ μόρ, uitium est extremi intestini, irritatio cum desurrectione. | 142 |
| AD renum tumorem, & hulcerationem. | 143 |
| Ad renum dolorē potio, ac renū, iocineris, lienisq; tu- morē, atq; malū colorē, & aquæ mutationes. | 144 |
| Ad lapidem in renibus innatum, & urinam suppres- sam. | 145 |
| Ad tumorem & exhulcerationem uesicæ. | 146 |
| Ad dolorem uesicæ, & difficilem exitū urinae: quod uitium Græci δυσσγίαρ dicunt. | 147 |
| Ad uesicam exhulceratam. | 148 |
| Ad sanguinem per urinam reddentes. | 149 |
| Ad calculosos. | 150. 151. 152 |
| Ad calculosos, lienosos, hydropicos. | 153 |
| AD lumborum dolorem. | 154. 155 |
| Ad paralysin, & lumborū dolorem cōpositio Antio- chi antidotus: optimè facit acopū ad paralysin. | 156 |
| Ad lumborum dolorem malagma. | 157 |
| AD podagram cum tumore, & feruore, & rubore, quam caldam uocant. | 158. 159 |
| Ad podagram frigidam. | 160. 161 |

COMPOSITIONVM

| | |
|--|-----|
| Ad utranq; podagram remedium, quod in perpetuū sanat. | 162 |
| NE cui serpens noceat. | 163 |
| Ne quem scorpio feriat. | 164 |
| Ad morsus & ictus serpentium theriace. 165. | 166 |
| Altera theriace etiam ad aspidem. | 167 |
| Ad uiperæ morsum propriè. | 168 |
| Antidotos Zopyri. | 169 |
| Antidotos Mithridatis. | 170 |
| Antidotos Apulei Celsi ad canis rabiosi morsū. | 171 |
| Ad idem remedium quod brachio alligatur. | 172 |
| Celsi antidotos. | 173 |
| Compositio alia. | 174 |
| Emplastrum mirificū ad canis rabiosi morsum. | 175 |
| Antidotos Cassij ad toxicum, & ad tela ueneno tin- cta. | 176 |
| Antidotos Marciani ad omnia mala medicamenta, quæ τελεῖα, id est perfecta dicitur, quæ Augusto componebatur. | 177 |
| Singulorū malorū medicaminū ppria auxilia. | 178 |
| Ad cicutam. | 179 |
| Ad opium. | 180 |
| Ad altercum. | 181 |
| Ad gypsum. | 182 |
| Ad spumam argenti. | 183 |
| Ad cerussam. | 184 |
| Ad coriandrum. | 185 |
| Ad lepo | |

INDEX,

| | |
|---|-----|
| Ad leporem marinum. | 186 |
| Ad salamandram. | 187 |
| Ad aconitum. | 188 |
| Ad cantharidas. | 189 |
| Ad buprestim. | 190 |
| Ad dorycnion. | 191 |
| Ad ixiam. | 192 |
| Ad ephemeron. | 193 |
| Ad toxicum. | 194 |
| Ad pharicum. | 195 |
| Ad tauri sanguinem. | 196 |
| Ad lac potum. | 197 |
| Ad fungos uenenatos. | 198 |
| Ad sanguisugam. | 199 |
| Quoties suspicio mali medicamenti fuerit, commune remedium. | 200 |
| EMPLASTRUM uiride Triphonis chirurgi, qd' facit cum ossa in capite fracta sunt. | 201 |
| Emplastrum uiride Megetis chirurgi ad eadem. | 202 |
| Emplastrum uiride Triphōis ad uulnera recētia. | 203 |
| Emplastrum Traseæ ad eadem minus acre. | 204 |
| Emplastrum uiride Triphonis facit ad uetera hul- cera. | 205 |
| Emplastrum uiride Glyconis chirurgi mirificum ad omnia uitia corporis, & uocatur Isis. | 206 |
| Emplastrum nigrum, quod ῥάγβαρος dicitur, facit ad omne uulnus recens & contusum. | 207 |

COMPOSITIONVM

- Emplastrum nigrū** Traseæ facit ad omne recens uulnus neruorū, musculorumq; punctus. Idem articulos præcisos iungit. 208
- Emplastrum nigrum** Aristi chirurgi, ad uulnera recentia, punctusq; musculorum, neruorumq;, ad luxum, cōtusum, præcipuè cū ossa fracta sunt artuum: sine alligatura enim dimidio celerius sanat. 209
- Emplastrum nigrū** Triphonis chirurgi facit ad contusa, & ad canis morsum, & furunculos. Idem rosa dilutum explet hulcera concaua. Idem uocatur Basilice. 210
- Emplastrum nigrum** Aristi chirurgi facit ad eadem, & uocatur Tetrpharmacos. 211
- Emplastrum rubrum** Dionysi chirurgi facit ad leuia uulnera, & in tenuioribus corporibus. 212
- Alterum rubrum emplastrum**, quo uenatores utuntur: facit enim ad canis, & ad omniū quadrupedū morsus, Megetis chirurgi. 213
- Emplastrū coloris incerti**, facit ad omnia mediocria uulnera, & ad morsum omniū quadrupedum: ad contusa, incisa articulamenta mirè facit. Item cicatricem ducit, tumorem non patitur fieri, neq; pus: fasciam, lanam succidam non desiderat: in balneo aut solio non excidit. Furunculos, strumas aut discutit, aut aperit, aut persanat. 214
- Emplastrum luteum** Euelpisti chirurgi, facit ad tenera hulcera mediocriter læsa. 215
- Emplastrum

INDEX.

- Emplastrum quod aperit, & ducit pus, uel si quid aliud subest, Epispasticū dicitur. 216
- Emplastrum ex sale album, quod Dialon Græci uocant, facit ad omnē duritiem, & diutinum dolorē, & ducit sudores: eadem hulcera callosa renouat, & cogit facilius cicatricem ducere. 217
- Emplastrū aliud ex sale nigrū ad eadē efficacius. 218
- Emplastrum album ad combusta, & exhulcerata ex frigore, quæ Perniones uocantur. 219
- Emplastrum album ad cicatricem ducendam Pacchij Antiochi, ad perniones, ad combusta, & hulcera, quæ Cacoëthes Græci dicunt. Idem ex rosa dilutum facit melius omni lipara, ad omnia uitia quæ in ano fiunt. 220
- Emplastrū ad combustum mirificè facit. Idem nigrū & citò persanat. 221
- Lipara ad intertriginem, & exasperationem, atque tumorem ani. 222
- Lipara rufa facit ad fissuras ani, quas Rhagodas Græci dicunt. Eadem ad eiusdem partis uitia, & hulcera diutina. 223
- Ad condylomata simplicia complura. 224
- Ad idem composita. 225. 226
- HAEMORRHOIDAS quemadmodū medicamento curare oporteat. 227
- Non exhulceratas eminentias ex qualibet corporis parte medicamento tollere, 228

COMPOSITIONVM

| | |
|--|----------|
| Suppurationem sine ferro a perire: & quod idem me- dicamentum pectoris, lateris, lumborum diutinos dolores tollit. | 229 |
| Melior Triphera, hoc enim nomine appellatur u- trunq; genus medicamenti. | 230 |
| Ad stigmata tollenda medicamentum. | 231 |
| Intestinum extremũ cum prodit, quibus oporteat res medijs uti. | 232 |
| Ad testiculorum tumorem. | 233 |
| Ad ueretri tumorem. | 234 |
| Si hulcus sordidum fuerit, aut cancro tentabitur, cora- ruptũ uel fuerit, composita duo. | 235 |
| Si cicatrix ducenda est. | 236 |
| Ad omne hulcus, in omni parte corporis sordidum, cõmunia simplicia medicamenta, & compositum unum. | 237 |
| Ad omne purũ hulcus, & concauũ quæ cõplet. | 238 |
| Ad omne hulcus, in quo caro excrescit. | 239 |
| Ad idem alio modo compositum. | 240 |
| Emplastrum ad cicatricem ducendam. | 240. 241 |
| Emplastrum ad idem, <i>διὰ καὶ μίας</i> dicitur. | 242 |
| Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet cor- poris parte. | 243 |
| Ad ignem sacrum complura simplicia. | 244 |
| Ad idem compositum. | 245. 246 |
| Ad zonam, quam Græci <i>ἐσπῆτα</i> uocant. | 247 |
| Ad idem aliud medicamentum. | 248 |
| Ad impe | |

INDEX.

| | |
|--|-----|
| Ad impetigines. | 249 |
| Ad suggillationes. | 250 |
| Ad scabiem simplex unum, compositū unum. | 251 |
| Ad lepram, quæ quasi impetigo est cum pruriginē cutis, simplicia quatuor. | 252 |
| Ad idem compositio. | 253 |
| Ad idem alterum malagma. | 254 |
| MALAGMA ad ὀπίθ' ὀτόνον & κυνικόν πικρὸν μόν. Idem facit ad omnem tensionem & contractionem nervorum. | 255 |
| Malagma quod stomachū solutū confirmat, aluū incētat, supprimit, & adstringit quicquid opus est. | 256 |
| Malagma ad pectoris & lateris dolorem, & quicquid ex perfrictione fit. | 257 |
| Malagma ad omnē dolorē, præcipuè iecinoris. | 258 |
| Malagma ad iecinoris et lienis tumorē et dolorē | 259 |
| Malagma ad præcordiorum tensionem. | 260 |
| Malagma ad lienosos. | 261 |
| Malagma ad omnem ueterem dolorem, præcipuè lumborum. | 262 |
| Malagma quod discutit strumas, parotidas, panum. Idem suppurationes interaneis partibus futuras aperit. Idem facit ad omnem dolorem articularū, præcipuè lumborum. | 263 |
| Malagma ad omnem dolorem corporis, & articularum: facit & ad podagram. | 264 |
| Malagma ad contusionem lateris. Idem facit ad su- | |

COMPOSIT. INDEX.

- ſpectas in ijsdem partibus ſuppurationes, uel iam factas: aperit enim citò, & sanat. Idē prodeſt præ cordijs tenſis, iecinori duro.* 265
- Malagma ad luxum, contuſum, canis morſum, parotidas, ſtrumas, podagram.* 266
- Malagma ad podagram, & omnem dolorem, & tenſionem neruorum.* 267
- ACOPVM ad perfrictionem, laſſitudinem, dolorē, tenſionem neruorum. Idem hyeme non patitur perfrigeſcere.* 268
- Acopum quod per uindemiæ tempus componitur, facit ad omnē dolorem corporis, & neruorū.* 269
- Acopum odoris grauioris ad perfrictionem, & dolorem neruorum.* 270
- Acopum optimi odoris, quo Auguſta Antonia ferē utebatur, facit ad neruorum dolorem: perfrigeſcere non patitur.* 271

F I N I S.