

bus contusis mistum injice in aquæ vel vini (si affectus ad-
est podagricus vel articularis) partem quartam vel quin-
tam, ne iniecta torreantur, aut oleum & lionem odore refe-
rat. Percoque igni lento, donec aqua aut vinum totum co-
quendo vanescat. Quidam curiosius id parantes in vase
duplici coquunt. succos non crassos, nec lentos in cute & car-
ne residentes dissipat, ut oleum chamomeli, anethi, rori-
marini per se vel cum cera & resina.

SECTIO VNDECIMA, DE CERATIS.



CERATVM à cera dicitur, qua for-
ma Græcis κηρόθι vel κηρέλαιον, à cera 10
& oleo: quibus cera miscetur, ut det
materia, quæ minus promptè diffuat.
Quod etiam Gal. innuebat lib. 4. san-
tuend. cùm succos non crassos, nec lentos
ad cutim residentes digerit oleo sampsychino, præsertim
hyeme & regione frigida, per se, vel cum cera & resina;
præsertim cùm super vñctum corpus manere diutius stu-
des: quòd si liquidius vis, auge oleum, minue ceram, &
alia corpus & materiam præbentia. Cùm in ceratis scribi-
tur ceræ quantum sufficit, oleum sit quadruplum ad ceram; 20
Ut si recipiat olei vnc. duas, misce ceræ vnc. dimidiam. si
vero scribatur ceræ parum, sit eius sexta, aut septima, aut
octaua pars ad oleum, ut linimentum sit liquidum verius
quam ceratum: idque magis & minus pro Medici scopis.
Quò enim plus habent ceræ, eò solidiora sunt: quò minus,
tanto liquidiora: nisi aut longa coelio, aut succorum largior
mistio, ceræ modo duram reddat compositionem. Sit ob id li-
quidius ceratum, cùm sicca mulium, & multa sint miscenda.

Cera

Ceratum cœsypatum Gal. emollit & digerit tumores du-
ros hepatis, splenis, vteri, neruorum, iuncturarum, & alia-
rum partium, estque anodynum: recipit ceræ flauæ vncias
tres: olei chamæmeli & irini ana vncias sex: mastiches vnciam
vnam spicæ nardi drach. duas & dimid. croci drachmam vnā
& dimidiā: terebinthinæ vnciam vnam: resinæ vnc. semis.
cœsypi drachmas octoginta. Cœsypus verò sic extrahitur: lanæ
ouium succidæ, libræ circiter sexaginta aquâ calidâ horis octa
merguntur, semel feruefiunt, exprimitur: colatum reliquum
20 igni lento in vase stannato percoquitur semper ad mellis flu-
xilis crassitiē, fundū mouendo latâ ruditula ligneâ, ne vratur.

*Ceratum quod ex cœsylo fit, notum omnibus medicame-
tum libr. 4. meth. vsus cerati eius & similiū rectus fue-
rit, siue parti afficitur, siue tela exceptum imponatur per
horam vnam ante pastus: & calidum sit hyeme, & late te-
pidum, tamen id in vñu non est. Paulo aliter cœsyum colli-
git Dioscorid. lib. 2.*

Ceratum cœsypi ex Philagrio eadem potens, croci drach.
quinque: bdellij, mastiches, hammoniaci, aloës, styracis
20 liquidi, ana drach. septem: ceræ flauæ libr. vnam: terebinthinæ
vnc. vnam & semiss. medullæ cruris vaccini, adipis anseris, ana
drach. quindecim: cœsypi libram vnam & dimid. olei sardini.
q.s. Bdellium, hammoniacum, aloë dissoluantur in aqua, in
qua fœnugræcum & chamæmelum sunt macerata, & cum
aliis misceantur in vnguentum. Post Philagrium addiderunt
succi scillæ vncias tres: sepi vitulini drachm. quindecim: thuris
vnciam vnam: & in alio rectius ceræ quartaria tria.

*Potentius est priore ad emolliendas duritias ex morbo
Hispanico, etiam valentioribus quibusdam interdum ad-
30 iecelis, & si necesse est, etiam vulgari cinnabrio, quod ar-
gento viuo & sulphure simul vstus constat.*

Ceratum cœsypatum ex Paulo idem pollens, recipit ham-
moniaci drachmas decem: bdellij drachmas quinque: sty-
racis liquidi, vel myrrhæ staetis drachmas quatuor: croci sef-
quidr. aloës, mastiches, thuris ana drachmas duas & dimidiā:
ceræ drachmas tres: sepi & medullæ vituli ana drachmas duas:
cœsypi drachmas quadraginta: olei irini. q.s.

* Apud Pau.lib.7.alia huic multum diuersa legitur ceterati huins descriptio.

Ceratum santalinum phlegmonas & intemperaturas omnies calidas ventriculi hepatis, & partium aliarum potentissime extinguit: recipit rosarum drach. duodecim: santonum rub. drachm. decem santali albi & citrini ana drachm. sex: boli Armenicae drach. septem: spodij drachmas quatuor: caphurae drach. duas: cerae albæ drachmas triginta: ol. rosati libram vnam: misce: cera & olei si lauentur, fiet præstantius.

*V*isu frequentiſ. est hoc ceratum apud quosdam nomine 10: vnguenti, minus tamen refrigerat, quam titulo pollicetur: opinor quod quæ pro santalis miscentur, ligna sunt calida, & caphura & spodium parū frigescant: mirum ni etiācaleant, quod utrumq; multas partes calidas habeat, & illa sit arte supposititia. sunt qui id ut sequens cerat. Galen. refrigerans parat, liquido scilicet ceram cum oleo in vase duplice: deinde ubi refrigeratum est, aquâ frigidâ manibus aut rudiculâ diu agitant: postea dictos pulueros miscent.

Ceratum Galeni valentiū refrigerat, febris ardentibus & cephalalgiae calenti, & cum pulsu dolorifico saluber- 20 rimum: fit ex cerae albæ vncia vna: olei rosati ex omphacis tribus no facti vncias + quatuor: aquæ fontis frigidiss. q.s. ad multum Gal. lib. 10. diuque lauandum & subigendum ceratum, quod tandem ex meth.

20
Ceratum album s̄ape dicitur quibusdam vnguentum:

fiat autem omnino in vase duplice, & sit recens. Eo Galen. erysipelata & phlegmonas pudendorum initio mitigabat, & sic parabat libro 10. method. Medicamentum omnium quæ humectant & refrigerant simpliſ. quo etiam ad erysipelata & phlegmonas pudendorum ut or initio prius- 30

Lib. 10. met. quam depascens aliqua putredo appareat. Ceræ optimæ Albæ Ponticæ, vel ex Atticis extractæ fauis, elota vncia vnam: olei omphacini, id est, crudi citra salem: tenuis (quale sabinum est) vncias tres, vel vncias quatuor, ut humi- dum

dum sit ceratum: cum uti voles, liqua in vase duplo: deinde cum modice coinit, refrigerando, mittendo vas in quo est cerat. in aquam frigidissimam cum admodum erit refrigeratum, misce in mortario paulatim tantum aquæ frigidissimæ, quantum in se molliendo poterit accipere: cui si addas acetum admodum tenuis & clari, & albi paululum, magis refrigerans & humectans medic. efficies: haec tenus libr. 10. metho. De hoc Galen. libr. 10. meth. decimo, et lib. primo simpl. cap. sexto: & libro sexto sanitatis tuæ. Vbi aceti vice, subigendo manibus diu in mortario, miscet succum semperuii, solani, cotyledonis, psyllij, polygoni, tribuli, portulacæ, lactucæ, & similium. Id autem ceratum ubi incaluit, tollendum est: nam calfactum recalfacit. Ego inter duas telas extensem intemperaturis partium calidis tepidum applico: horâ post dimidiâ aufero: aliquandiu post parti redi, si opus est: quotidie autem nouum nouæ telæ impono, priore nimis siccato. Sic enim dum libet, tollitur & redditur, nec pars inuncta agrotedium adfert.

CErat. Gal. stomachicum, ventriculum & hepar roborat: 20 Chorum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat: recipit rosarum, mastiches, ana drach. viginti: foliorum fccorum absinthij drac. quindecim: spicæ nardi dra. decem, trita tenuiss. ceræ vnc. quatuor: olei. rosati lib. vnam & semif. liqueuntur hæc igni, & aqua rosarum diu lauentur: iterum Hælotiones liqueuntur & lauentur vino veteri & austero, & succo cydonio liquidius rum, & aceto paucō: post misceantur reliqua, & fiat ceratum. reddunt ce-

Ceratum hoc stomachicum apud Gal. nondum legi: sed ratum. id est, quo aßidue utor, inquit Gale. initio lib. 8. c. ph. p. & lib. octauo methodi, & post eum Paulus: recipit autem vngueti nardini optimi, ceræ Poticæ amaræ, vel alterius Ponticæ, vel Tyrrhenicæ (quæ alba est ablutione) vel alterius odoræ & pinguis, sed lotæ, ana vnc. Romanam vnam, seu drach. octo: æstate vero ceræ tantum drachm. septem:

liqua in vase dupli: refrigerato deinde et raso adde aloës,
 mastiches, pulueris mollissimi ana drach. vnam, vel pau-
 lo amplius: non tamen ultra sesquidrach. Quod si maiore
 est ad strictione opus, cum scilicet tanta est imbecillitas, ut
 ne cibum quidem continere possit, auge mastichen ad ses-
 quidrachm. vel adde omphacij tantundem, vel absinthij
 succum, vel vtrique: & præter hæc interdum hypocysth-
 idem, & œnanthen, id est, vitium sylvestrium germen cum
 floribus, & succum rhois. sed dum ceratum conficis, hæc mi-
 scenda ante aloen & mastichen, tuncque ceræ & nardini ¹⁰
 vnguenti pondus pro reliquorum portione augendum, ut
 si quatuor ex alijs drach. colligantur, cerati nardini vnc.
 sint quatuor, ceræ quidem duæ, vng. nardini etiam duæ.
 Præstantius fiet si spicati vnguenti. vel foliati sumptuoso-
 rum Romæ medicamentorum aliquid addas. Potes etiam
 loco nardini mastichinum vel melinum optimum & re-
 Lib. 8. met. cens miscere. Quod si ventriculus intus vritur, ita ut affe-
 ctus phlegmonæ similis in eo consistere videatur, fiat ce-
 ratum ex oleo melino cum œnanthe vel hypocysthide, vel
 balaustijs, vel poivriæ, id est, palmularum carne, & alijs ²⁰
 quæ ventriculum refrigerare & firmare sunt idonea. Ad
 rem verò presentem commodissimum semper diliges,
 intentus dictis scopis. Mes autem in suo, pro aloë rosas fo-
 lia verò absinthijs, pro succo spicam nardi cum oleo rosato,
 pro vnguento nardino ponit: horum tamen dosi ut masti-
 ches immodica. Poteſt tamen parari ad robur stomachi in
 febribus, aut ipsijs phlegmone. Quod ex Gal. citat Nico-
 laus, emplastriformam habet: & simplicia permulta non
 esse Galeni acutè declarant.

Ceratum diapente, spasnum, & neruorum iunctura- ³⁰
 Crùmque tumores duros & nodosos lenit: accipit ceræ
 flauæ vnc. tres, styracis liquidi drac. tres: terebinthinae vnc. vna
 mucaginis tichyocollæ, vel gummi hederæ, ol. irini. q.s.

+ Zanath.

R.

Rariss. *vñu.* Ceratum erit hoc veterum, si plus olei accipias: recentiorum, si minus.

CEratum Alexandri, ventriculum & ventrem reliquum inferiorem roborat, ab hisque duritiem dissipat: recipit comarum absinthij, thuris, ana drachmas decem: hammoniaci, styracis calamitæ, ana drac. duodecim: spicæ nardi drach. tres, ceræ vnc. quatuor: ol. chamæmelini. q. s. Hammoniacum & thus vino horis vigintiquatuor macerentur: ol. & cera liquentur igni: reliqua trita & creta inspergantur.

Mediolani in *vñu* est frequenti, dignum quod etiam alibi usurpetur: Cera ex oleo liquata, hammoniacum vino vi gintiquatuor horis maceratum, & ad mellis crassitiem coctum, per se miscetur: deinde pul. tenuis adduntur. Quod si styrax & thus pinguia & mollia sunt, etiam dissoluenda.

Alterum eiusdem valenter schirrhos dissipat, articulo rum & neruorum omnium dolores & affectus diuturnos à frido natos, & contractiones, & paralysin, & torturam: recipit castorij, euphorbij, piperis longi & nigri, ana vnciam vnam: hammo. opop. gal. ana vnciam vnam, & semis. medullæ cruris cerui & vaccæ, ana vnc. duas: terebinth. vncia sex: styracis liquidi vnciam vnam: adipis gallinæ & anatis, & anseris, & porci, ana vnciam vnam & dimid. ceræ libram vnam ol. veteris, nardini, irini, laurini, chamæmelini, leucoij lutei, olei naptici ana vnc. octo: ol. balsami vnc. quatuor: vini vete. *Denaphtha* ris. q. s. ad macerandum medic. sicca. Efficacius sit, si addas cœsy Dioscori. *asphalto.* pi vncias quatuor.

Est efficaciss. & magno successu in vñsum venerit ad dis sipandum tumores duros & articulorum dolores, præcipue à lue Hispanica.

Ceratum Andromachi, ventriculum frigidum roborat ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat, affectus neruorum & iuncturarum frigidos, vt duritiem, dolores, tumores, quos dissoluit, si digeri sunt habiles: aut coquit, & suppurat, si maturari possunt. Recipit styracis vnicæ semis: mastichæ vnciam vnam & semissim: folij, spicæ nardi ana drachmas tres & semiss. euphorbij drachma tres: cynnamomi drachmas sex: ceræ albae drachmas viginti: ol. balanini

vncias octo: ol. balsami drachmas quindecim: fiat ceratum.

Hactenus cerata in Antido. Mes. id autem ex suo Grabadin, cap. de spasm.

Ceratum de euphorbio ad spasmum, recipit olei cinnamomi, aut ol. antiqui lib. vnam. ceræ flauæ vncias duas: euphorbij recentis vnciam vnam: fiat ceratum pro parte conuulsa mirabile.

L. 2. c. ph. p. Quod autem est Gal. ceratum dieuphorbiu, recipit ceræ vnc. tres, euphorby vnc. vnam: ol. sabini, vel alterius ex oliuis maturis lib. vnam: fiat ceratū simplicissimum ad 10 dolorem capitis à frigore, ad veterem hemicraniam, ischia dem à causa frigida, non calida.

Ceratum ad hernias ex pelle arietina, D.

Arnaldi de villa noua.

Recip. Lithargyri, auri, opij, sedenegi, sang. draconis, bo li Arme. mastich. hammoniaci, mumiæ, galbani, thuris, costi, lübriorum terrestrium, ana drac. semis. picis naualis, picis Græcæ, id est, colophoniæ, ceræ albæ, ceræ rubr.

ana drachmam vnam: radicum soldaginis

maioris, radicum soldaginis me-

diae, radicu soldaginis mi

noris, ana drach-

mas tres.

20

