

DE ANTIDOTIS.  
DE EMPLASTRIS,  
SECTIO DVO-

DECIMA.

393



Μπλαστον φάρμακον ἀπὸ τοῦ ἐμπλάστην, Li. i.c.ph.g.  
id est, fingendo & formando: q̄ literam  
ex etymo non habet: q̄ tamen assumpto  
etiā ἐμπλαστος, ut κέντρον ἀκεντῆναι  
λωτρὶ: a μήλη et οὐσιών ωτὸς dicitur Gal. et Paul. 7.  
suæ tempestatis hominibus propè omni-  
bus usum præalentem & consuetudinē sequentibus, cum  
iam tū & lingua Attica permultum à proprietate sua de-  
sciuisse. Medicamenta emplastris debita, sunt terrestria:  
10 ut metallica, lapides terræ species, flores, cinis, concha. Plan-  
tarum partes, ut oleamēta, lachrymæ, succi, liquores. Semi-  
na vero & herbarū folia, & radices paucas recipiunt: tamen  
men empl. ex lini semine, et ab herbis βοτανικοῖς et farinas  
satis frequētes: Coquantur empl. quoisq; manus nō amplius  
inquinent. Empla. & metallica, ut lithargyrū cerusam re- Idem.  
cipiunt. Prius hæc oleo & aceto, succo, aqua, vel alio liquore  
adscripto sine igni nutrita, & crassescat in mortario, vel  
sartaginis fundo, sphærico, spatha, vel pistillo continēter mo-  
ta. si adhæc pinguia alia empl. debetur hæc ipsa pistillo cali-  
20 do vel in lebete super ignē lentū sparula semper mota, ne va-  
sis fundo metallica hæreat, probè ad iustā usq; crassitiē me-  
tallicis ita nutritis misceatur. Quod si gūmis quoq; opus est,  
liquabili aliquentur, solubilia soluantur, puluerabilia pulue-  
retur, ut suis locis patebit: & postrema decoquendis alijs mi-  
sceatur spatha semper mota postremo etiā ponatur et flores,  
herbæ: radices. Flos croci manu emplastro misceatur migda-  
lias & offas formantibus. Sunt tamen quædam metallica,  
& terrea lapideaque in fine miscenda, ut æs vstum, cin-

nabriū vulgare, ærugo, flos, æris, squamma æris, sulfur æuri  
pigmentū, magnes bolus Armenia, terra sigillata. Coqua-  
tur autē omne emplastrum ad aceti, vini, aquæ succorum,  
vel aliorum liquorum consumptionem. succi crassi & sic-  
cati aliquo liquore soluti imponantur postremi, cum sci-  
licet emplastrum frigere incipit. succi autem virides in  
emplastris de Ianua temperentur oleo: deinde gummis li-  
quatis ambo misceantur & coque igni. Herbae virides in  
emplastro gratia Dei & alio macerentur vino. Gummi li-  
quata eodem vino coquantur ad vini consumptionem.<sup>10</sup>  
Emplastrum molluisse, & subegisse licet cum pul. vel liquo-  
ribus: ut oleo apostolicon, ceroneum, oxycrocinum, diuinum,  
contra rupturam, & diachylon: ut succis, empl. de Ianua:  
ut laete:empl. gratia Dei. Sanguis humanus & Viscum  
quernum in empla. contrarupturam misceantur pistillo ca-  
lido, & coquatur Viscum in decocto pellis veruecinæ recen-  
ti non depilatæ, nec calce coditæ.

**D**iachylon **E**mp. diachylon, scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, & alia-  
album & **R**um partium, ipsas etiam chœradas & durities reliquas  
commune. emollit, & iuuat. Recipit muccaginis, sem. fœnigraci, sem. li-<sup>20</sup>  
**L**ithargyros iii, rad. althææ ana lib. vnam: lithargyri plumbo & scoria pur-  
si lauetur, al gati tenuissimè triti, lib. vnam & dim. ol. antiqui clari libras  
bius empla- tres. Lithargyrum & oleum diu & multùm in mortario & lapi-  
strum fiet. deo pistillo ferreo subigantur & misceantur: pōst igni lento  
Oleum itē coq.; spathâ semper agitardo, donec liqueatur lithargyrum &  
ablutione crassescat. Exime igni, paulatim frigescat: postea his succos per  
albescit. se parum coctos affunde, permisce & recoque igni ad iustum  
Ex lapide crassitiem. Valentius resoluit & maturat, si addatur puluis  
duriſi. vel ireos: magis item anodynōn, si muccago meliloti præsertim se  
æreo morta- minis accesserit. Præstantius quoque fiet, si loco olei commu-<sup>30</sup>  
rio.

*Id emplastr. v̄su est frequentissimum: pul. ireos vñcia  
vna in lib. vnam. massæ emplastrī addi potest, vulgoq; id  
diachylon ireatum vocatur. Xvñ s̄ hoc loco cū Gal. est success  
is, quem*

is, quem à mucci narium aut visci similitudine muccaginem  
aut viscaginem vocare possis potius, quam cum vulgo muc-  
caginem: & nos ita vocabimus fuga ambiguitatis, cum  
succus nobis ut χυλὸς Galeno etiam sit, qui ex tuis herbis  
exprimitur, quo significato nobis post accipietur. scirrhos ab-  
bos & nigros mollit ac digerit, reliquias farunculi duras  
dissipat, ulcera etiam duritiae coniuncta glutinat.

Muccagine in emplastro diachylo hodie non coquuntur.  
Est id emplastrum Aucennæ propè ad verbum. Descri-  
bitur & à Galeno secundum Democritum. Alterum est  
dià χυλῶν Pauli ex lithargyri lib. 6. olei æstate lib. 7.  
hyeme. 8. seminis fænigraci sextario dimidio. seminis al-  
thææ lib. tribus: haec duo in aquæ sextarijs viginti bulliant,  
donec lib. quatuor remaneant: adde oleum, & coque donec  
ampulla cessent, insperge lithargyrum, & coque igni lento.

Emplastrum diachylon magnum, scirrhos emollit &  
digerit, & inflationes. Recipit lithargyri putris, triti, cre-  
ti, libram vnam: olei irini, chamæmelini, anethini, ana vncias  
octo: muccaginis sicuum pinguium, vuarū passarum, ichthyo-  
collæ, seminum lini, & fænigraci, succorum ireos & scillæ,  
œsypi, ana drach. duodecim & semissim: terebinthinæ vnc.  
tres: resinæ pini & ceræ flauæ ana vncias duas: misce ut prius,  
donec crassescat.

His si accesserit bdellij, sagapeni, hammoniaci ana vncias  
una, diachylon gummatum vulgus appellat. Aliquando  
est in usu, frequentius tamē eius loco emplastrum de mu-  
caginibus, ex muccaginis seminum althææ, lini, fænigræ-  
ci, corticis medj ulmi, ana vnc. quatuor & dimid. olei cha-  
mæmelini, lili, anethini, ana vnc. una & semiss. hammo-  
niaci, galbani, opopanax: sagapeni, ana vnc. dimidia: croci  
drac. duabus: terebinthine vnc. duabus: ceræ nouæ vnc. vi-  
ginti. si ut emplastrum. Paulus ab hoc, simplicibus & eo-  
rum quantitate ac modo componendi plurimū variat: nam  
mis

misbet lithargyri lib. sex: [Oribasius duas] olei, si æstas est,  
 lib. septem: si hyems, lib. nouem: fænigræci, lini seminis ana  
 Manard. al. semisextarium: [Oribasius sextarium] althææ, [Oribasius  
 thææ semi-althææ radicis] libras tres: althææ & semina in + viginti  
 mis legit. aquæ sextarys coquantur, quousque inde muccaginis libræ  
<sup>+ Gal. in sex</sup> quatuor exprimantur, & miscentur oleo, simulq; coquun-  
 tur, dum bullire, & ampullas tollere desierit, id est, ad muc-  
 caginis consumptionem. Post hæc argenti spuma tenuissimè  
 trita inspergitur, omnia q; simul igne non acri excoquuntur,  
 usque dum digitos intinctos non inquiet. *dux xvñp* Gale- 10  
 nus ex Democrito scribit & ex Menecrate, ex lithargyri  
 libris duabus: axungie antiquæ lib. quatuor: olei antiqui,  
 lib. quindecim. Addit aliquando lib. vnam radicis althææ.  
 Ab utroque simplicibus & eorum quantitate variat Ale-  
 xander, componendi modo cum Paulo consentit. Lithargyri  
 triti lib. quatuor olei communis lib. septem: ceræ lib. una: re-  
 sinæ piceæ vnc. sex: muccaginis, seminis psyllij libræ tres:  
 quam sic extrahebas, in aqua fontis sextarios sex immittit:  
 psyllij triti vnc. tres, macera viginti quatuor horis, postri-  
 die igni lento coque ad crassitudinem, calidissimæ cola (nam 20  
 mox à frigore concrescit ac durescit) eius libras tres immittit  
 cacabo, calfac, rursus cola: lithargyrum tenuissimè tritum  
 misce, continenter moue: igni lento percoque, donec digitos  
 adhæsi non inquiet: sublato ab igne cacabo ceram, & resi-  
 nam injicies, & ubi digitos non contaminabit, tūc pilæ in-  
 fundito, rudicula mollito. Sed in componēdi modo olei men-  
 tio non fit.

**E**Mplastrum *dux xvñp* paruum, tumores calidos digerit  
 & maturat: recipit lithargyri vncias sex: olei veteris clari  
 libram vnam: muccaginis psyllij vnc. quatuor: muccaginis se- 30  
 mi. hyoscyami fæcunciam: muccaginis sem. lini & rad. maluæ  
 ana vncias duas. Fiat vt primum. Est frequentissimum vsu, &  
 efficacissimum ad mulcendam intemperiem calidā, quod per  
 se

se psyllium & hyoscyamus præstant: & siccandum digeren-  
dumq; quod cætera simplicia præstant.

**E**Mplastrum de baccis lauri, ventriculi, intestinorum, he-  
patis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à  
flatibus aut intemperie frigida ortū placat. Recipit autē thu-  
ris, mastiches, myrrhæ ana vnicam vnam:baccarum lauri vnc.  
duas, cyperi, costi, ana vnicam dimidiam: mellis colati quantū  
ad ea cōprehendēda sufficit. Si autem cyperi fescunciam mis-  
ceas, & stercus capræ aut vaccæ siccum ad pondus omniū, ad  
10 hydropem fit mirabile.

*In colico dolore à flatu & pituita salubriter calidū ven-  
tri imponitur vacuata plenitudine, & clystere quoque  
injicitur vncia vna ad fescunciam, cum cateris eodem per-  
tinentibus, inflationem quanuis, id est, à flatu tensionem &  
tumorem eadem ratione iuuat. Mel calidum, id est, liqua-  
tum alijs legunt pro colatum, ipsum q; largius addendum est,  
si stercora misces, quantū scilicet omnibus capiendis erit sa-  
tis. In v̄su est v̄bique, sed v̄su frequentius est electarium de  
baccis lauri, ex foliorum rutæ siccorum drach. decem: semi-  
20 nis ameos, cari, dauci, melanthij, cumini libystici, bacca-  
rum lauri, piperis nigri & longi amygdala. amararum, ori-  
gani, acori, castorij ana drachmis duabus: opopanaxis drach.  
tribus: sagapeni drachmis quatuor: quaæ trita melle cocto ad  
pondus omnium excipiuntur. Diuersum ab his malagma Li. 9. c. ph. p.  
Si à dæpvi dæwp, id est, ex baccis lauri, nitro rubro, hammo-  
niaco, cera, resina picea, picea brutia.*

**E**Mplastrum ventriculum & hepar calfaciens & roborās,  
recipit ligni aloës, absinthij, gummi Arabici, mastiches,  
30 cyperi, costi, zingiberis ana vnicam semissim: calamij aromati-  
ci, thuris, alcës ana drach. tres: caryophyllorum, macis, nucis,  
moschatæ, galliæ moschatæ, cinnamomi, spicæ nardi, schœnu-  
anthûs, ana drach. vnam & semissim: excipe miua aromaticæ,  
& tempore vtendi cùm panno intenderis, suffies ligno aloës.

*In v̄su crebro non est: tamē fuerit efficacissimum in ven-  
triculi & hepatis intemperie frigida, aëre præsertim fri-  
gido.*

gido. Nam calidis natura & estate est nocetissimum: Alij eius loco vtuntur cerato stomachico prius descripto: alijs alia nescio quam sequuntur descriptionem.

**E**Mplastrum de gallia, ventrem totum inferiorem robo. Erat adstringendo & calfaciendo: quare lienterias, diar-threas, dysenterias iuuat à causa frigida productas.

Recipit autem galliae moschatæ, schœnu anthūs ana drach. vnam & semis: ramich, rhois, acaciæ, hypocysthidos, ladani, gallarum non perforatarum, calami aromatici, rosarum & seminis earum, santalorum alborum & rubrorum, mastiches, xylaloës, caryophyllorum, spicæ nardi, thuris, costi, myrrhæ, cyperi, absinthij, ana drachmas duas: terantur accurate omnia: deinde panis biscoeti drachmæ tres: dactyli siccii duodecim: virginatuor horis macerentur in succi foliorum myrti & lauri, & aquæ rosarum, & vini austeri, ana vncia vna & dimidia. Hæc lœuiga, & excipe miuæ aromatizatæ vnciis tribus vel quatuor, & additis gummis Arabici assati drachm. septem coquantur igni lento ad mellis crasitudinem. Quibus in mortario diu permisce puluerem prædictum, donec totum fiat viscolum: tempore vtendi suffitur ligno aloës panno illitum. 20

Rarum vñu præter quam in Gallia, Vbi repertum quibusdam videtur, & inde vocatum: alijs autem à trochiscis gallie moschatæ quos recipit. Ramich compositio quædam est in trochiscos reducta. Si succum foliorum mentha pro myrti, ut quidam codices habent, misceas, calidius non multò minus adstringens medicamentum euadet. Lœuigare artē, ut Græci deuiveri, est siccata in puluerem tenuissimum: humida autem curiose terere & frangere: qualia hic male interpres terere iubet tanquam in puluerem. Nam in puluerem abire non possunt, nisi siccata, aut largæ sicciorum copiæ per- 30 mista.

**E**Mplastrum alterum de gallia ad affeetus eosdem, sed à causa calida profectos: recipit galliae, ramich, foliorum & seminis rosarum, rhois, santali albi & rubri, spodij, sanguinis draconis, eletri, balaustij, capitum granatorum, hypocysthidos, acaciæ, corticum mandragoræ, ana drach. duas: caphuræ dra

drachmæ semissem: tere omnia tenuiter: ad hæc polentæ, bac-  
carum myrti, gummi Arabici assati, tenuissimè tritorum, ana  
vnc. dimidiam: macera in succi vuarum agrestium vnc. vna:  
succi capreolorum, vitis agrestis vnc. duabus: succi extremita-  
tum myrti & acetii, ana + vnc. quatuor: quibus adde miuæ aci- \* Alij vnc.  
dæ vnc. duas vel tres, & coque igni lento ad glutinosam cras- vna.  
stiem. Tunc pulueres prædictos his diligenter misce. Ex hoc  
portio alutæ illita tempore vtendi sufficiatur xylaloë.

Rarissimum hic vñi est, quod opinor in his regionibus  
frigidis & vietu non modo largiore, sed etiam ob cœli in-  
clementiam crudiore utentibus, venter, intemperie frigi-  
da ferè labore, haud temerè calida: qua ratione & hyeme  
pituitam in nobis augeri ex Hippocratis placito demon-  
strat Galenus lib. de natura humana: etiam si ventres ve-  
hyeme, sic in regione frigida sint calido innato calidissimi.

Tamen ob componendi magnam difficultatem ad artis  
suæ specimen candidatis: persæpe ipsum archipharmaci im-  
perant.

**E**Mplastrum relatum ad Andromachum, podagram, go-  
nagram, ischiadem, & reliquos articulorum dolores anti-  
quos, ac eorum tumores & laterum, scirrumque splenis &  
hydropem iuuat. Recipit autem sepi arietum, picis, ana drach,  
octodecim: gummi pini vnc. octo: sandarachæ, auripigmenti,  
aluminis scilsilis, calcis viuæ, ana drachmas tres: hammoniaci  
vnc. duas hammoniacū super ignem dissoluatur vino rubro,  
eiq; adde olei libras duas, & reliqua probè puluerata.

Auic. 5. can. idem describitur. Auripigmentum ru-  
brum est sandaracha Diocorid. & Gale, rarum. Citrinum  
vero speciatim auripigmentum seu arsenicum naturale, nō  
30 factitium. Arsenicum album addit Auic. in doloribus à  
lue Hispanica est efficax.

**E**Mplastrum alterum Andromachi causticū, recipit aquæ  
ardentis (quæ est aqua saponis) libras quatuor: feminis  
orixæ & frumenti excorticati ana vnc. septem: macera in vase  
vitreo

vitreo bene obstruēto, donec granis dissolutis totū fiat mucosum: serua, sed diebus singulis ligneo baculo moue, & obtura: exceptum cortice auellanæ vel arundinis, vel séra pertusa, & parti admotum tribus horis, aut eo plus cauterij vice ulcerat, & vrit.

In causticorum v̄su partis natura diligenter expendenda est, ne alriū aut latius quā opus est, vis cauterij recepta vel effusa, illæsas partes aut sensu exquisito præditas, aut vasa magna attingat. Expende item præter cauterij vires, etiam carnis habitudinem. Nam dura, densa, sensu 10 obtuso prædita, qualis ferè fossoribus, nautis, agricolis, bainulis ineft, valentior ferre potest: contraria etiam mitioribus valde offenditur in corporibus delicatis, candidis mollibus: qualia puerorum, spadonum, mulierum, & quorundā virorum. Medicamenta vero caustica quæ solida sunt, ut ex calce viua & fæce vini v̄ta, ut agunt tardius, tamen agunt diutius, si longa aetione est opus: & minus promptè diffluunt. Aqua ardens hodie fit alumine, sale petræ chalciti destillatis, ut ars chymistarum docet: alijs alia miscent.

Triticum & orīza putredine acrimoniam acquirunt, 20 seu essentiæ tenuitatem, sed cūm sint mitiora, aquæ ardentes vehementiam nonnihil obtundunt. Hæc enim si legitima est, etiam laminas tenues auri, argenti, & aliorū metallorum paucis diebus in calcem deurendo dissoluit.

**E**mplastrum sinapinum Democriti ad podagram, gona-  
gram, ischiadem, ipsamq; arthritidem, ostcopon, hemi-  
craniam obliuionē, lethargū, si à causa frigida profiscuntur:  
sinapi cum aceto tritum diu miscendū cum æquali portione  
pinguiū ficuū aqua calente horis vigintiquatuor maceratarū,  
& ita expressarum, ut nihil in his humoris sit reliquum. Si va-  
lențiū vis, duplum sinapi misceto, si imbecillius, etiam triplū  
ficuum. Admotum parti tollatur, priusquam ulceret: nisi etiā  
ulcerandi est necessitas, ut materia profundior foras trahatur,  
& vacuetur. Penuria sinapis, stercus caprinum pridie aceto  
maceratum (quod etiam ad hydropem, & splenis duritiem &  
dolo

dolorem est efficax.) Adduntur interdum sterlus columbo-  
rum agrestium, enulae radix, semen nasturtij, baccæ lauri.  
Tuncq; non soli hydropi & tumoris splenis confert: sed etiam  
reliquorum viscerum affectibus frigidis & flatulentis.

Efficax fuerit hic *sinapis*, & *coivir-gos*, id est, rubri-  
ficatio in affectibus pituitosis & profundis, ut ischiade,  
iam tamen declinante. Cum enim potenter attrahant, non  
modo ex parte, sed ad partem periculosa sunt hæc remedia  
in corpore plethorico aut cacochoymo, ante exquisitam va-  
10 cuationem. Eiusmodi remediorum per sinapi, thapsiam, vel  
eius loco semen nasturtij in vetustis & frigidis, & pro-  
fundis, & contumacibus affectibus, frequens est usus apud  
Galenum in meth. & lib. comp. ph. p. Stercore columborum  
agrestium etiā in ventris affectibus longis crebro se usum  
ait Aetius. Efficax idem est paralysi, lethargicis & sop-  
rosis affectibus, epilepsia, vertigini, mania, capiti admotu:  
asthmati, orthopnæa, tussi antiquæ, catarrho antiquo, the-  
raci. Valentius multò ulcerat sinapi tritum, & per se ad-  
motum, ut Galen. docet lib. 3. temper. quam aceto fractum  
20 & obtusum. Ablato autem sinapismo, partem ablue: si do-  
let multum ob ampullas, cremorem, vel succū mal. vel fœ-  
nigraci ex linteo impone, superdato splenio ex cerato rosa-  
ceo cum cerusa. In paralyticis autem quia non sentiunt, cre-  
bro pars tergenda, & obseruandum sinapismi effectum, ne  
plus quam oporteat, in partem agat.

**E**mplastrum ex fermento descriptum à Democrito. Fer-  
mentum est multorum emplastrorum, & aliorum insi-  
gnium remediorum materia: idq; quo est vetustius, eo præ-  
stantius. Fermenti & mellis portio æqualis: visci querni pars  
30 sexta: hammoniaci in aqua fœnigraci aut lacte arboris mori,  
& pauca fæce olei veteris dissoluti pars octaua miscetur: fitq;  
emplastrum spinas & surculos extrahens, ac etiam ossa fracti  
cranij, meningibus infixæ etiam profundiùs. Vel fermenti  
pars una: succi menthæ & absinthij ana pars dimidia: aceti, aut

succi vuarum agrestium, aut extremitatū vitis, aut cydoniorā pars quarta: macis, caryophyllorum, ligni alcēs, mastiches, spīcæ foliorum rosarum, absinthij siccii pars octaua drachmæ vnius: misce, igni coque in emplastrum, quod ventriculum & 3 hepar admotum apertè iuuat. Vel fermenti adhuc acidi pars vna: succi intybi, aut solani, aut vuarum agrestium, aut cacuminum vitis, & acetii ana pars dimidia: fatinæ hordei pars tertia: trium santalorum, foliorum rosarum, spodij, faufel, id est, auellanæ Indicæ, trochisci diaglauciu, boli Armeni ana pars sexta: succi portulacæ, & mucaginis psyllij quantum ad comprehendenda hæc sufficit. Emplastrum id hepatis & aliorum 10 viscerum phlegmonas mirè compescit. Vel fermenti, melilis, olei, laetis muliebris, vitelli ouorum pares portiones: coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit his. Si bdelliū & hordei farina miscetur, spinas extrahit: idq; valentiūs, si his dissoluta galbani pars dimidia iungatur. Valentiūs item facit nitri naturalis sexta pars, stercoris columbini & gallinacei 20 & ana pars quarta. Vel fermentum ex aceto & sale coctum, hepatis & lienis affectibus multis est saluberrimum. Nam fi- cuum hammoniaci, bdellij portio æqualis, fermēti præsertim aceto dissoluti pars dimidia: foliorum rutæ & fructus tamari- cæ, & nitri ana pars quarta, simul bene mista, lienis tumorē admota mirè dissipant. Quod si excrementa viscerum siccanda sunt, fermentum sulphur, sal, cinis, farmentorū vitis mi- sta & admota id præstabunt: idque valentiūs, asphalto addito: valentissimè autem euphorbio. Hæc Democritus, & præterea non pauca de facultate fermenti veteribus expertissima: quæ omnia narrare prolixum fuerit.

*Horum effectorum partem plurimam fermentum per se efficit, ut etiam spicula ex ossibus euellat: Valentiūs au- 30 tem hæc præstat, mistis his que vel calorem eius remittunt, vel intendunt, aliasque facultates. Ad rupendos autē abscessus, id est, phlegmonas suppurratas: vel etiā abscessuum genus alterū in his, qui ferrū metuunt, aut quibus ferrū nō est tutū, ob neruos aut vasa insignia propinqua: vel iſlo vti potes, vel eo quod Paulus scribit ex fermento, axūgia, sale, resina, pice, cera, aphronitro, hamoniaco, melle, sapone.*

Em

**E**mplastrum filij Zachariae, iuncturarum tophos ac nodos duros mollit, dissoluit, & crassa lentaque pulmonis & thoracis excrementa expectorare magis habilia reddit. Recipit ceræ flauæ, medullæ cruris vaccæ, adipis anatis & gallinæ, muccaginiis seminis lini pares portiones: olei lini q. sufficit: valentiū facit addita muccago althææ & fœnigræci pari portione, & oleum leucoij lutei loco olei lini, vel cum eo. Efficacius quoque reddes, si cœsyrum & ichthyocollæ muccaginem addideris.

10 *Id emplastrum ad scirrhos omnes partium omnium emolliendos mirabile, si omnia haec acceperit. Nam prius est imbecillus, præsertim si multa est durities, & corpus durum ac densum.*

**E**mplastrum diaphœnicon ventriculum & hepar firmat: *Empla. dia-*  
ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam adiuuat. *Da-ph. cali-*  
styli siccii quadraginta, panis biscocti drachmæ quinq.; biduo dum.  
macerentur vino odero: post cum dactylis tere permultum  
carnis cydoniorum in vino coctorum vnc. vnam: deinde misce  
ceratum ex ceræ vnc. duabus, & olei rosati & nardini, ana vnc.  
20 quatuor factum: tundendoq; in mortario permisce. Postremo  
mastiches, thuris, absinthij Romani siccii, ana drac. duæ, & se-  
mis, aloës, ligni aloës, macis, calami aromatici, spicæ nardi,  
myrrhæ, acaciæ, gallæ, ramich, ana drach. vna: ladanii drach.  
duæ, tundendo iterū perfectè misceantur. Utendi tempore suf-  
fiatur, xylaloë, priusquam parti admoueat. Satius autem fue-  
rit mastichen & ladanum ceræ & olei prius miscere: postea ut  
dictum est, emplastrum facere.

*Thomas de Garbo cydonia in vino austero infra modum  
cocta miscet, & gallam quercus, non gallia. i. Si autem fer-  
natum duruerit, molliendum oleo de spica, vel mastichino,  
30 vel cydoniorum, pro morbi natura. Εμπλαστρον φαρμακον διὰ Li. I. c. ph. g.  
χαλκίτεως Galeni, ab his maxime diuersum est, ut dixi-  
mus in Inuentis.*

**E**mplastrum diaphœnicon Alexandri, ventrem totum in-  
feriorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, ro-  
borat, coctionem iuuat: ob hæc vomitum, cholera morbum, *Emplastrum*  
lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat: recipit dactyorum *diaph. sri-*  
maturitati propinquorum vnc. quinq.; panis biscocti vnciam *gidum.*

vnam,carnis cydoniorum in vino austero coctorum vnc.vnā  
& dimidiā:styracis,masticis,ladani ana semuncia: acaciae,  
omphacij,florum labruscae,rosarum,santaloru:citreoru:myr-  
rhæ:xylaloës,ramich,ana semunciam:ceræ vnc,quatuor:olei  
ros,vnc,quindecim:vini austeri.q.s.ad infundendū infunden-  
da.Suffi xylaloë vtendi tempore,

*Emplastrum hoc & sequens in Alexandro Tralliano  
nō lego,sed lib.quarto in podagra emplastrum phœnicinū  
ex palmularum vncijs decem coquendo dissolutis in olei vn-  
cijs octo & state:hyeme undecim.*

**E**mplastrum Alexandri ex alliis,ventriculi & reliquorum  
viscerum affectus à flatu aut pituita cruda,crassa,& len-  
ta natos,abscessumq; ventriculi & hydropem incipientem iu-  
uat:accipit spicarū allij mundatarum vnc.tres & dimid.styra-  
cis,bdellij,aloës ana vnc.tres:terebinthinæ vnc,quatuor:axū-  
giæ porcinæ recentis,adipis anferis ana vnc.quinq:;masticis,  
thuris,ana drach.vnam & dimid.euphorbij vnc.vnam & di-  
mid.croci vnc.dimid.ceræ flauæ vnc.duodecim:ol.nardini &  
vini odoriferi,quantum sufficit.

*Emollit,ac discutit,estq; anodynū:coctionem adiuuat,ro-  
borat partes præsertim frigida intemperie laborantes.*

**E**mpl.Aristarchi,ventriculi & aliorum viscerum intempe-  
riem frigidam,flatus,humorem frigidum & inde natos  
affectus hydropem,inflationem,laterum tensionem dolorifi-  
cam,corrigit.R̄ecipit ceræ flauæ vnc.vnā:terebinthinæ vnc.  
sex:axungiæ porcinæ recentis,adipis anferis,medullæ cruris  
vaccæ,ana vnc.quatuor:bdellij,myrrhæ,thoris,styracis,opo-  
panacis,aloës,masticis,ana vnc.vnam & dimid,hammonia-  
ci vnc.tres:colophoniæ vnc.septem:aluminis vnc.vnam:spicæ  
nardi,drach.sex:folij calami aromatici,euphorbij,baccarum  
lauri,ana drach.septem:olei balsami lib.vnam:ole,nardini &  
vini odori.q.s.

*Interpres Mesuæ multis in Vsu id affirmat,cocta scili-  
cket iam materia,& magna ex parte vacuata,Mediolanē-  
sibus scilicet.Nam Ticini quæ Vrbs est vicina,Vsu est ra-  
rius.Hic prorsus inusitatum est,quanquam sit ad mollien-  
dum & digerendum quam præcedens Valentius.*

Empl

**E**mplastrum Oribasij ad tumores etiam duros hepatis, lie  
nis, chœradas: recipit lithargyri vnc. dimid. ceræ vnc. vnā:  
resinæ vnc. quinq; hammoniaci vnc. tres: ladani vnc. duas: ari-  
stolochiæ, thuris, galbani, cassuthæ, ana vnc. vnam & dimidiā  
aloës vnc. vnam: olei antiqui, & aceti scylliticæ q.s.

*Oribasij esse non videtur, quod eius tempore cassuthæ  
vox fuerit ignorata: aut error subest.*

**E**mplastrum alterum Oribasij idem pollēs, recipit hammonia-  
ci in acetō scyllino duos dies macerati vnc. duas: lœuiga  
per se: postea, tere cum cerato ex ceræ flauæ vnc. duabus olei  
chamæmelini & irini, ana vnc. quatuor, croci drach. quinque.  
Si pro acetō scyllite succum apij habeat, spinæ ex linteolo im-  
positum, rigor febrili confert.

*Quia hic succus digerit potentius, acetum, scyll. magis  
incidit, tenuat, mollit, utrumque in vsu esse desyt.*

**E**mplast. de meliloto, mollit duritiem omnem ventriculi, \*  
hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Recipit meliloti  
vnc. sex: florum chamæmeli, comæ absinthij, sampsuchi, fœ-  
nigræci, baccarum lauri, rad. althææ, ana drach. tres: sem. apij,  
ameos, cardamomi, ireos, cyperi, spicæ nardi, casiaæ, ana sesqui  
drach. hammoniaci drach. decem: styracis, bdellij, ana drach.  
quinq; terebinthinæ vnc. vnam & dimid. ficus pingues duo. *Anisum quid*  
decim: sepi caprini, resinæ ana vnc. duas & dimi. ceræ vnc. sex: *dā addunt:*  
olei sampsuchini, & olei de spica q.s. aquæ, cui incocta sunt fœ-  
numgræcum, chamæmelum, melilotus, quanta erit satis ex-  
quisita aliorum infusioni.

Clementius emollit & resoluit flatus, & alias mate-  
rias ex ventriculo, hypochondrijs, & partibus alijs, quam  
emp. Aristarchi: ob id est ab eo incipiendum, siue lenire do-  
lorem, siue tensum laxare, siue plenius discutere tibi est pro-  
positum. Id ubiq; vsu est frequentiss. Diuersum ab hoc ma-  
lagma Asclepiadi est dia<sup>τ</sup> μελιστόν apud Gal. Nardi Gal Lib. 8.c. ph.  
licæ, cyperi, myrrhæ, ana drach. decem: ameos, cardamomi, p. & 6.vi.  
croci, terebinthinæ ana drach. octo: meliloti, hammoniaci, de locum.  
ana drac. 40. cypheos sacrati drach. sexdecim: ceræ mina  
vna: vni odoriferi hemina vna, ad stomachicos hepaticos

viscerum dolores. Aliud Andromachi dia meliorib[us] ibidem paulo post. Huic simile habet Paulus, sed hammoniacum & acetum caret, p[er]oderibusq[ue] variat. Vera melilotus desideratur Minardo. Radicis althae substantia miscetur, non mucilago. Ficus teruntur cum decoctione ista, & colantur. Bedellii & hammoniacum, ut styrax, possunt puluerari, vel decoctionis istius vnc. duabus dissolui, colari, coqui ad aquae cōsumptionē. Huic decocto formatas iam offas parūper immittere solent. Olei vnc. dimi sufficit ad comprehendēda, sed durius mox & friabile euadit. Vidi factū cum duabus olei 10 vncijs molliculum & tenerum, sed adhuc fragile. Vidi etiā ex vncijs sex admodum flexible, & ductile. si primum sequaris modum, utendi tempore oleo est molliendum. Omnes tamen modi pro varijs scopis sunt optimi, ut Gal.

**M**istura vulnera sanans, recipit caryophyllatae, radicum artemisiæ, pimpinellæ, chamæmeli, pentaphylli, foliorum violæ nigræ, herbae venti, caulis rubri, cannabis, summatum rubi. ana manip. vnum: rubiæ, p[ro]odus horum omnium: coque omnia vino ad dimidij consumptiōnem cola, cum melis tertia parte recoque: rursus cola & serua.

Hanc misturam vetusti Mesuæ codices nō habent, ut nec quæ sequuntur tria vnguentā, duo palmea, & tertium ad scabiem. Neque emplastrum est, sed potio, cuius exemplo aliæ coquuntur, quæ vulnera recentia & etiam pessima ad desperata ulcera solæ sanant. Caryophyllata nostra, esse videtur leucoium veterum. Cotyledon herba venti vulgo dicitur: alijs legitur herba vitri, id est, parietaria. Brasica rubra commendatur in id, vel lege caulis rubri, ut brasica & rubus intelligentur.

FINIS TERTII LIBRI  
IOANNIS MESVÆ DE  
ANTIDOTIS.

\*

INT