

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Acidi muriatici oxygenati	—	—	2	1	Drigenirte Salz
† — nitrici concentrati . . .	—	—	13	3	Concentrirte Salpeter
— nitrici diluti . . .	—	—	3	—	Verdünnte Salpeter
— nitrici diluti puri . . .	—	—	5	3	Reine verdünnte Salpeter
† — nitri fumantis . . .	—	—	8	3	Rauchende Salpeter
† — nitrico - nitrosi concentrati . . .	—	—	8	3	
	Drachma una	Ein Quentchen			
† — oxalici . . .	—	—	28	3	Zucker
	Uncia semis	Ein Loth			
— phosphorici communis	—	—	6	3	Gemeine Phosphor
† — phosphorici puri . . .	—	—	11	—	Reine Phosphor
† — prussici . . .	—	—	11	—	
— pyro - lignosi . . .	—	—	1	3	Brandige Holz
† — salis fumantis . . .	—	—	4	2	Rauchende Salz
	Drachma una	Ein Quentchen			
— succinici . . .	—	—	39	1	Bernstein
	Uncia semis	Ein Loth			
† — sulfurici concentrati puri	—	—	2	3	Reine concentrirte Schwefel
† — sulfurici concentrati venalis ex sulfure . . .	—	—	—	3	Gemeine concentrirte Schwefel
— sulfurici diluti puri . . .	—	—	—	2	Reine verdünnte Schwefel
— tartari . . .	—	—	11	3	Weinstein
— tartrici . . .	—	—	11	3	
— vitrioli . . .	—	—	—	3	Vitriol
† Aeruginis vulgaris . . .	—	—	3	—	Gemeiner Grünspan.
	Drachma una	Ein Quentchen			
Aetheris acetici . . .	—	—	16	3	Essig - Aether.
— sulfurici . . .	—	—	3	1	Schwefel - Aether.
— vitrioli . . .	—	—	3	1	
† Aethiopsis antimonialis . . .	—	—	6	1	Spießglanz
† — mercurialis . . .	—	—	4	2	Quecksilber
† — mineralis . . .	—	—	4	2	Mineralischer

Wohr.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Agarici chirurgorum	—	—	—	2	1	Feuerschwamm.
Alcali mineralis	—	—	—	1	—	Mineral-Alkali.
— vegetabilis	—	—	—	6	2	Vegetabilisches Alkali.
— volatilis sicci	—	—	—	20	—	Trockenes flüchtiges Alkali.
Alcoholis depurati gravitatis specificae 0,830	—	—	—	2	1	Gereinigter Weingeist von 0,830 Eigengewicht.
— depurati gravitatis specificae 0,850	—	—	—	1	3	Gereinigter Weingeist von 0,850 Eigengewicht.
— depurati gravitatis specificae 0,910	—	—	—	1	2	Gereinigter Weingeist von 0,910 Eigengewicht.
† Aloes	—	—	—	2	2	Aloe.
Aluminis crudi	—	—	—	—	2	Roher Alaun.
— usti	—	—	—	4	2	Gebannter Alaun.
† Ammoniae purae liquidae	—	—	—	14	—	Flüssiger reiner Ammoniak.
Ammoniaci gummi-resinae	—	—	—	4	2	Ammoniak-Gummiharz.
Ammonii carbonici alcalini	—	—	—	20	—	
— muriatici martiati	—	—	—	11	—	
— muriatici puri	—	—	—	2	3	
† — sulfurati hydrogenati	—	—	—	15	—	
Amygdalarum amararum	—	—	—	2	—	Bittere Mandeln.
— dulcium	—	—	—	2	1	Süße Mandeln.
Amyli	—	—	—	2	1	Krafmehl.
Antimonii crudi	—	—	—	—	3	Roher Spießglanz.
Aquae calcis	—	—	—	—	1	Kalk
† Aquae destillatae amygdalarum amararum concentratae	—	—	—	4	1	Concentrirtes Bitter-Mandels
† — destillatae amygdalarum amararum dilutae	—	—	—	—	2	Verdünntes Bitter-Mandels
— destillatae anisi sem.	—	—	—	—	2	Destillirtes Anis-samen
— — anthos folior	—	—	—	2	1	
— — aromatica spirit.	—	—	—	1	2	
— — aurantiorum florum	—	—	—	7	3	— Pomeranzenblüthen
— — carvi semin.	—	—	—	—	2	— Kümmelsamen
— — castorei	—	—	—	22	—	— Biebergeiß
— — cerasorum nigror	—	—	—	—	2	— Waldkirschen
— — chamomillae	—	—	—	—	2	— Kamillen
— — cinnamomi simplicis	—	—	—	1	—	— wässeriges Zimmt-rinden

W a s e r

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	fr. dr.	
Aquae destillatae cinnamomi spirituosae . . .	—	—	1	2	Destillirtes geistiges Zimmetrinden:
— — citri corticis . . .	—	—	1	2	— Citronenschalen:
— — foeniculi semin . . .	—	—	—	2	— Fenchelsamen:
— — hyssoppi herbae . . .	—	—	—	3	— Isopkraut:
— — juniperi baccar . . .	—	—	—	2	— Wachholderbeeren:
† — — laurocerasi folior . . .	—	—	11	—	— Lorbeerkirsch:
— — lavandulae flor . . .	—	—	1	3	— Lavendelblüthen:
— — melissae herbae . . .	—	—	—	3	— Melissen:
— — menthae crisp. herb. . .	—	—	—	3	— Krausemünzen:
— — menthae piper. herbae . . .	—	—	—	3	— Pfeffermünzen:
— — naphae . . .	—	—	7	3	— Pomeranzenblüthen:
— — petroselini radic. . .	—	—	—	3	— Petersilienwurzel:
— — rosarum florum . . .	—	—	1	—	— Rosen:
— — rosmarini hort. fol. . .	—	—	2	1	— Rosmarin:
— — rutae herbae . . .	—	—	—	3	— Rauten:
— — salviae foliorum . . .	—	—	—	3	— Salbei:
— — sambuci florum . . .	—	—	—	3	— Hollerblüthen:
— — simplicis . . .	—	—	—	1	— Brunnen:
— — tanacetii herbae floridae . . .	—	—	—	2	— Reinfarn:
— — valerianae sylv. rad. . .	—	—	—	2	— Baldrianwurzel:
— fortis . . .	—	—	3	—	Scheide:
— laxativae Viennens . . .	—	—	3	—	Wiener Laxier:
† — phagadenicae . . .	—	—	—	1	Phagadenisches:
— Thedenii . . .	—	—	—	3	
— vulnerariae acidae . . .	—	—	—	3	Saures Wund:
— vulnerariae cum alcohole . . .	—	—	—	3	Geistiges Wund:
Arcani duplicati . . .	—	—	—	2	Duplicat: Salz.
	Drachma una	Ein Quentchen			
† Argenti nitrici fusi . . .	—	—	44	2	
† — nitrici soluti . . .	—	—	14	—	
	Uncia semis	Ein Loth			
† Arsenici albi . . .	—	—	1	—	Weißer Arsenik.
Axungiae porci . . .	—	—	1	1	Schweinfett.
Baccarum cubeborum . . .	—	—	2	3	Cubeben.

l. e. f. a. 20

	Pondus		In Conv.			
	Gewicht		Münze			
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	kr.	dr.	
Baccarum juniperi . . .	—	—	—	—	1	Wachholderbeeren.
— lauri . . .	—	—	—	—	3	Lorbeerbeeren.
Balsami copaivae . . .	—	—	—	6	—	Copaiva-Balsam.
— embryonis . . .	—	—	—	1	2	Kinderbalsam.
— opodeldoc . . .	—	—	—	7	1	Opodeldoc.
— peruviani . . .	—	—	—	17	—	Peruvianischer Balsam.
— terebinthinae communis	—	—	—	—	2	Gemeiner Terpenthin.
— terebinthinae venetae	—	—	—	1	1	Benedischer Terpenthin.
† Barytae muriaticae . . .	—	—	—	16	—	
Bicarbonatis natrici cum aqua	—	—	—	9	2	
— sodae . . .	—	—	—	9	2	Doppelt kohlensaure Soda.
† Bichlorethi hydrargyri . . .	—	—	—	11	—	
† — hydrargyri cum hydro-	—	—	—	—	1	
chlorate ammoniaco soluti	—	—	—	—	—	
Bismuthi . . .	—	—	—	6	2	Wismuth.
† — nitrici praecipitati . . .	—	—	—	31	—	
Boli armenae . . .	—	—	—	—	2	Armenischer Bolus.
Boracis . . .	—	—	—	2	1	Borax.
— tartarisatae . . .	—	—	—	3	2	
Boratis sodae alcaliscentis	—	—	—	2	1	
Bulbi allii recentis . . .	—	—	—	1	1	Knoblauch.
† — colehici . . .	—	—	—	—	3	Zeitlosen.
† — scillae recentis . . .	—	—	—	—	2	Frische Meerzwiebel.
† Butyri antimonii . . .	—	—	—	17	—	Spießglanz
— cacao seminum . . .	—	—	—	15	1	Cacao
— vaccini recentis . . .	—	—	—	1	3	Frische
Calcariae chloratae . . .	—	—	—	5	2	Chorkalk.
— chlorinicae . . .	—	—	—	5	2	
† — muriaticae liquidae . . .	—	—	—	7	1	
— oxymuriaticae . . .	—	—	—	5	2	
Calcis vivae . . .	—	—	—	—	2	Gebrannter Kalk.
† Calomelani . . .	—	—	—	21	2	
Camphorae . . .	—	—	—	5	1	Kampher.
Canerorum lapidum . . .	—	—	—	4	1	Krebsaugen.
† Cantharidum . . .	—	—	—	11	—	Spanische Fliegen.
† Capsularum papaveris . . .	—	—	—	1	1	Wohnköpfe.
Carbonatis ammoniaci . . .	—	—	—	20	—	Kohlensaurer Ammoniak.
— ammoniae alcalini . . .	—	—	—	20	—	

Butter.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Carbonatis ammoniae alcalini soluti	—	—	—	5	2	Aufgelöster alkalisch-kohlensaurer Ammoniak.
— ammoniae pyro-oleosi soluti	—	—	—	10	1	Aufgelöster empyreumatisch-kohlensaurer Ammoniak.
— calcis nativi	—	—	—	34	2	
— ferri	—	—	—	6	2	
— kalici	—	—	—	6	2	
— lixivae alcalini	—	—	—	2	2	Alkalisch-kohlensaures Kali.
— lixivae alcalini soluti	—	—	—	28	3	Aufgelöstes alkalisch-kohlensaures Kali.
— magnesiae purae	—	—	—	4	2	Reine kohlensaurer Magnesia.
— magnesiae venalis	—	—	—	28	3	Gemeine kohlensaurer Magnesia.
— magnesici cum aqua et hydrate magnesico	—	—	—	1	3	
— natrici cum aqua	—	—	—	4	2	
— natrici depurati	—	—	—	9	2	
— sodae aciduli	—	—	—	1	—	
— sodae alcaliscentis nativi	—	—	—	1	3	KrySTALLIRTES alkalisch-kohlensaures Natron.
— sodae alcalini crystallisati	—	—	—	4	2	Getrocknetes alkalisch-kohlensaures Natron.
— sodae alcalini siccati	—	—	—	—	2	Doppelt geglähte Kohlen.
Carbonis praeparati	—	—	—	1	1	Reißblei.
Carbureti ferri nativi	—	—	—	6	1	Gewürznelken.
Caryophyllorum aromaticorum	—	—	—	2	—	Rohrcaffie.
Cassiae fistulae	—	—	—	5	2	Russisches Biebergeil.
Castorei russici	Granum unum	Ein Gran	—	4	2	Weißes Wachs.
Cerae albae	Uncia semis	Ein Loth	—	4	1	Gelbes Wachs.
— citrinae	—	—	—	5	—	Fontanell.
Cerati ad fonticulos	—	—	—	3	3	Lippen.
— ad labia	—	—	—	2	2	Gelbes
— citrini	—	—	—	2	1	Braunes
— fuscii	—	—	—	3	3	Einfaches
— simplicis	—	—	—	—	—	

Cerat.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	kr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Cereolorum simplicium . . .	—	—	5	—	—	Einfache Kerzchen.
Cerussae	—	—	1	1	—	Bleiweiß.
Ceti spermatis	—	—	4	4	—	Wallrath.
Chartae exploratoriae caeruleae	Folium unum	Ein Bogent	3	—	—	} Probepapier.
— — luteae	—	—	3	—	—	
— — rubrae	—	—	3	—	—	
Chinini sulfurici	Granum unum	Ein Gran	3	2	—	Schwefelsaures Chinin.
† Chloreti baryi	Uncia semis	Ein Loth	16	—	—	
— calcariae	—	—	5	2	—	
— calcis	—	—	5	2	—	
† — hydrargyri	—	—	21	2	—	
† — stibii	—	—	17	—	—	
Chlori liquidi	—	—	2	1	—	
Chloridis calcici	—	—	5	2	—	
† Chloridi stibii	—	—	17	—	—	
Chlorinae liquidae	—	—	2	1	—	
Cinchonini sulfurici	Granum unum	Ein Gran	4	2	—	
Conservae cochleariae	Uncia semis	Ein Loth	3	1	—	} Conserve.
— hederæ terestris	—	—	3	1	—	
Corticis aurantiorum fructuum flavedinis	—	—	2	3	—	Das Gelbe der Pomeranzenschalen.
— cascarillae	—	—	1	3	—	Schacarille.
— cassiae lignæ	—	—	3	1	—	Mutterzimmt.
— chinae flavæ seu regiae	—	—	6	1	—	Gelbe Fieber.
— chinae fuscae	—	—	11	2	—	Braune Fieber.
— cinnamomi occidentalis	—	—	3	1	—	Mutterzimmt.
— cinnamomi orientalis	—	—	28	3	—	Rechte Zimmt.

M I I I I

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis.	Ein Loth.			
Corticis citri fructuum flavo-	—	—	3	3	Das Gelbe der Citronen- schalen. Kostkastanien: Neste: Brechwürzel: Breite Seidelbast: Grüne Wallnuß: China: Granatwurzel: Eichen: Königs: Sahlweiden: Simaruba: Rüstern: Weisse Kreide. Gereinigte Kreide.
— hippocastani ramorum	—	—	—	3	
† — ipecacuanhae radiceis	—	—	21	—	
— mezerei latioris	—	—	2	1	
— nucum jugland. virid.	—	—	—	2	
— peruviani	—	—	11	2	
† — punicae granati radiceis	—	—	4	2	
— quercus	—	—	—	2	
— regii	—	—	6	1	
— salicis albae	—	—	—	2	
— simarubae	—	—	2	1	
— ulmi	—	—	—	2	
Cremoris tartari solubilis	—	—	3	2	
Cretae albae	—	—	—	2	
— depuratae	—	—	3	2	
— praeparatae	—	—	3	2	
	Drachma una.	Ein Quentchen.			Oesterreichischer Spießglanz: Safran.
Croci austriaci	—	—	46	—	
† — antimonii	—	—	5	2	
— martis aperitivi	—	—	8	2	
† — metallorum	—	—	5	2	
	Uncia semis.	Ein Loth.			Kupfer: Ammoniak.
Crystalli tartari	—	—	1	2	
	Drachma una.	Ein Quentchen.			Anies: Pomeranzen: Zimmet: Citronen: Fenchel: Muscatsblüthe: Pfeffermünz: Baldrian.
† Cupri ammoniaci	—	—	20	—	
† — sulfurico-ammoniaci	—	—	20	—	
Eleosacchari anisi	—	—	1	2	
— aurantiorum	—	—	2	—	
— cinnamomi	—	—	9	—	
— citri	—	—	1	2	
— foeniculi	—	—	1	2	
— macis	—	—	1	1	
— menthae piperitae	—	—	2	—	
— valerianae	—	—	2	1	

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. / fr. / dr.			
	Uncia semis.	Ein Loth.				
† Electuarii anodyni . . .	—	—	2	3	Aromatische Pflaumen-Englisches Vitriol, Elixir.	
— aromati . . .	—	—	2	3		
† — aromati cum opio . . .	—	—	4	—		
— lenitivi . . .	—	—	3	—		
Elixirii vitrioli anglicani . . .	—	—	2	1		
— vitrioli Mynsichti . . .	—	—	2	1	Saffwerge.	
	Frustum unum longitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stück von zwei Zoll Länge und Breite.				
Emplastri anglicani . . .	—	—	6	1		Englisches Blasenziehendes Schierling Gelbes Zusammengesetztes Diachylon Einfaches Diachylon Euphorbium.
— cantharidum . . .	Uncia semis.	Ein Loth.	8	2		
† — cicutae . . .	—	—	4	—		
— citrini . . .	—	—	2	2		
— diachyli compositi . . .	—	—	3	2		
— diachyli simplicis . . .	—	—	2	2		
— euphorbii . . .	—	—	11.	3		
	Frustum unum longitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stück von zwei Zoll Länge und Breite.				
— glutinosi . . .	—	—	6	1	Englisches Kleb-Quecksilber-Melotten-Quecksilber-Gummiharziges Bley-Einfaches Bley-Seifen.	
— hydrargyri . . .	Uncia semis.	Ein Loth.	6	2		
— de meliloto . . .	—	—	3	3		
— mercurialis . . .	—	—	6	2		
— plumbi gummi-resinosi . . .	—	—	3	2		
— plumbi simplicis . . .	—	—	2	2		
— saponati . . .	—	—	3	1		
	Drachma una.	Ein Quentchen.				
Extracti absinthii vulg. herbae . . .	—	—	2	—		Gemeiner Wermuth Eisenbüchsen Geistiger Kalmuswurzel.
† — aconiti herbae ex succo . . .	—	—	3	2		
— acori rad. alcohol. aquosi . . .	—	—	3	1		

M i n d e.

Saffran.

Weißwurz.

Saffwerge. e r . a f f e r .

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	kr.	dr.	
	Drachma una	Ein Quentchen				
† Extracti aloes soccotorinae	—	—	—	2	3	Mloe:
— angelicae radic. alcoholico-aquos.	—	—	—	2	1	Geistiger Angelikenwurzel:
— arnicae florum . . .	—	—	—	2	2	Wolverleiblüthen:
† — belladonnae herbae . . .	—	—	—	3	1	Tollkraut:
— centaurii minoris herbae floridae . . .	—	—	—	2	1	Tausendguldenkraut:
† — chelidonii majoris herbae	—	—	—	3	—	Groß Schellkraut:
— chamomillae vulgaris florum alcoholico-aquosi	—	—	—	2	—	Geistiger Kamillen:
— chinae fuscae corticis	—	—	—	15	2	Brauner Fieberrinden:
— chinae regiae corticis	—	—	—	11	3	Gelber Fieberrinden:
— cichorii herbae et radicis	—	—	—	1	2	Begwart:
† — cicutae herbae ex succo corticis peruviani . . .	—	—	—	3	—	Schierlingkraut:
† — dulcamarae stipitum . . .	—	—	—	2	—	Bittersüßstängel:
— emulae radicis . . .	—	—	—	1	2	Mantwurzel:
— fellis tauri . . .	—	—	—	3	3	Dshengallen:
† — filicis maris cum aethere sulfurico parati . . .	Granum unum	Ein Gran	—	2	1	Mit Schwefeläther bereiteter Farrenkrautwurzel:
	Drachma una	Ein Quentchen				
— fumariae herbae ex succo	—	—	—	3	—	Erdrauch:
— gentianae radicis . . .	—	—	—	1	1	Enzianwurzel:
— graminis liquidi radic.	—	—	—	1	—	Graswurzel:
† — gratiolae herbae . . .	—	—	—	2	2	Wildaurin:
— guajaci ligni . . .	—	—	—	9	3	Guajackholz:
† — hellebori nigri radic. . .	—	—	—	1	3	Schwarze Niesewurzel:
† — hyosciami herb. ex succo	—	—	—	3	—	Bilsenkraut:
— juglandum cort. virid. nuncum ex succo . . .	—	—	—	3	2	Grüner Wallnußschalen:
† — lactucae scariolae herbae	—	—	—	1	3	Wilder Lattigkraut:
— liquiritiae radic. liquid.	—	—	—	2	3	Flüssiger Süßholzwurzel:
						Gereinigter trockener Süßholzwurzel:
— liquiritiae sicci depur.	—	—	—	1	—	holzwurzel:
— malatis ferri . . .	—	—	—	4	2	Apfelsaures Eisen:
— marubii albi herbae . . .	—	—	—	1	3	Weißer Andorn:

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Drachma una	Ein Quentchen			
Extracti martis cum succo pomorum	—	—	4	2	Mit Apfelsaft bereitetes Eisen: } Scharfgarben: } Myrrhen: } Geistiges Krähenaugen: } Mohnsaft: } Küchenschellen: } Quassienholz: } Ratanhiawurzel: } Sahlweidenrinden: } Salbeikraut: } Seifenkraut: } Meerzwiebel: } Nöhrkraut: und Wurzel: } Tormentillwurzel: } Bitterfleekraut: } Baldrianwurzel: }
— millefolii herbae florid.	—	—	1	3	
— myrrhae gummiresinae	—	—	7	2	
† — nucis vomicae alcoholici	—	—	1	5	
† — opii	—	—	34	3	
— pulsatillae herbae	—	—	2	2	
— quassiae ligni	—	—	18	—	
— ratanbiae radic.	—	—	12	1	
— salicis albae corticis	—	—	2	—	
— salviae foliorum	—	—	3	2	
— saponariae herbae	—	—	1	3	
— scillae ex succo bulbi	—	—	2	2	
— taraxaci herbae et radic.	—	—	1	1	
— tormentillae radicis	—	—	1	3	
— trifolii fibrini herbae	—	—	3	1	
— valerianae sylvestris radicis	—	—	2	—	
	Uncia semis	Ein Loth			Mehl: }
Farinae amyli	—	—	2	1	
— lini seminis	—	—	2	—	
— lini placentarum	—	—	1	—	
— sinapi seminis	—	—	2	2	
	Drachma una	Ein Quentchen			Eingedickte Ochsen-galle.
Fellis tauri inspissati	—	—	3	3	
	Uncia semis	Ein Loth			Kohlensaures Eisen. } Reine Eisenfeile. } Reines schwefelsaures Eisen. } Wohlbierlei: } Römische Kamillen: } Gemeine Kamillen: } Lavendel: } Käsepapeln: } Klapperrosen: }
Ferri carbonici	—	—	34	—	
— limaturae puri	—	—	4	1	
— sulfurici crystallisati	—	—	4	2	
— sulfurici puri	—	—	4	2	
Florum arnicae	—	—	1	—	
— chamomillae romanae	—	—	2	1	
— — vulgaris	—	—	1	3	
— lavandulae	—	—	5	2	
— malvae vulgaris	—	—	1	3	
— papaveris rhoeados	—	—	2	1	

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	kr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Florum rosarum rubrarum	—	—	9	3	3	Rothe Rosen
— salis ammoniaci martial.	—	—	11	—	—	Eisenhältige Salmiak
— sambuci	—	—	1	2	2	Holder
— sulfuris	—	—	1	2	2	Schwefel
— tiliae	—	—	1	2	2	Linden
— verbasci	—	—	3	2	2	Wollkraut
— zinci	—	—	12	3	3	Zink
Foliorum aurantiorum	—	—	1	3	3	Pomeranzen
† — digitalis purpur.	—	—	6	3	3	Fingerhut
— farfarae	—	—	1	—	—	Husflattig
† — ledi palustris	—	—	2	2	2	Porst
— malvae vulgaris	—	—	1	—	—	Käsepapeln
† — nicotianae	—	—	1	2	2	Toback
— rosmarini hortens.	—	—	7	3	3	Rosmarin
† — — sylvestris	—	—	2	2	2	Bilden Rosmarin
— salviae	—	—	1	2	2	Salbei
— sennae	—	—	6	3	3	Sennes
† — stramonii	—	—	1	—	—	Stechapfel
† — toxicodendri	—	—	21	3	3	Gifsumach
— trifolii fibrini	—	—	1	1	1	Bitterklee
— uvae ursi	—	—	1	2	2	Sandbeeren
— verbasci	—	—	1	—	—	Wollkraut
† Frondium sabinæ	—	—	1	1	1	Säbenbaumzweige
Fructuum anisi stellati	—	—	2	3	3	Sternanis
— aurantiorum recent.	Nr. 1	1 Stück.	12	—	—	Pomeranzen
— citri recent.	—	—	6	—	—	Citronen
	Uncia semis	Ein Loth				
— lauri	—	—	—	3	3	Lorbeerbeeren
— prunorum siccator.	—	—	—	3	3	Getrocknete Pflaumen
— tamarindorum	—	—	1	1	1	Tamarinden
Fuliginis splendentis	—	—	1	—	—	Glanzruß
Fumigationis chlori	—	—	7	1	1	Chlor-Räucherungs-Flüssigkeit
Fungi agarici chirurgorum	—	—	2	1	1	Feuerschwamm
Gallarum quercus tuberosa- rum	—	—	—	3	3	Knoppeln
— quercus turcicarum	—	—	2	3	3	Türkische Galläpfel
Gelatinae liquiritiae	—	—	6	—	—	Brustzelteln
Glandium quercus excoctic.	—	—	—	2	2	Ausgelöste Eicheln

Blüthen
Bitter

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Globulorum martialium . . .	—	—	9	2	Eisenkugeln.
— tartratis ferri ex lixivae . . .	—	—	9	2	
— tartratis ferrici . . .	—	—	9	2	
Graphitidis elutriati . . .	—	—	1	1	Geschlämmter Graphit.
Gummi arabici . . .	—	—	3	3	Arabisches Gummi.
— tragacanthae . . .	—	—	8	3	Tragant.
Gummiresinae ammoniaci . . .	—	—	4	2	Ammoniak.
— assae foetidae . . .	—	—	4	2	Stinkender Asand.
† — euphorbii . . .	—	—	2	2	Euphorbium.
— galbani . . .	—	—	6	2	Galban.
— guajaci . . .	—	—	6	3	Quajack.
† — gummiguttæ . . .	—	—	11	—	Gummigutt.
— myrrhae . . .	—	—	7	3	Myrrhen.
† — scamonii . . .	—	—	44	—	Scammonie.
Hellmintochoctonis . . .	—	—	2	—	Wurmmoos.
† Hepatis antimonii . . .	—	—	6	3	Spießglanz.
— calcis . . .	—	—	1	3	Kalk.
— sulfuris . . .	—	—	7	3	Schwefel.
— sulfuris calcareae . . .	—	—	1	3	Kalk.
Herbae abrotani . . .	—	—	3	3	Gürtel.
— absinthii vulgaris . . .	—	—	1	—	Gemeines Wermuth.
— althaeae . . .	—	—	—	3	Sibisch.
† — belladonnae . . .	—	—	1	—	Toll.
— centauri minoris florid. . .	—	—	1	1	Tausendgulden.
— chenopodii ambrosioides . . .	—	—	1	3	Mexicanisches Trauben.
— cichorei . . .	—	—	1	—	Begwart.
† — cicutae . . .	—	—	1	—	Schierling.
— fummariae . . .	—	—	1	—	Erdrauch.
† — gratiolae . . .	—	—	1	—	Wildaurin.
† — hyosciami . . .	—	—	1	—	Bilsen.
— hyssopi . . .	—	—	1	3	Floz.
— jaceae . . .	—	—	1	1	Dreifaltigkeitsblumen.
— marubii albi . . .	—	—	1	—	Weißes Andorn.
— matricariae florid. . .	—	—	1	3	Blühendes Mutter.
— meliloti floridæ . . .	—	—	1	—	Blühendes Steinklee.
— melissae . . .	—	—	1	3	Melissen.
— menthae crispae . . .	—	—	1	3	Krausemünzen.
— menthae piperitae . . .	—	—	1	3	Pfeffermünzen.
— millefolii floridæ . . .	—	—	1	—	Blühendes Schafgarben.

Gummiharz.

Leber.

t. u. a. r. s.

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	kr. dr.	
Herbae origani	—	—	—	1 1	Wohlgemuth:
— polygalae amarae cum radice	—	—	—	1 —	Bitteres Kreuzblümchen mit Wurzel.
— polygalae vulgar iscum radice	—	—	—	1 —	Gemeines Kreuzblümchen mit Wurzel.
— pulegii	—	—	—	1 1	Poley:
† — pulsatillae nigricant.	—	—	—	1 —	Küchenschellen:
— rutae hortensis	—	—	—	1 2	Rauten:
— salicariae	—	—	—	1 —	Weiderich:
— saponariae	—	—	—	1 —	Seifen:
— saturejae	—	—	—	1 2	Saturey:
— scordii	—	—	—	1 —	Lachentnoblauch:
— serpylli	—	—	—	1 1	Quendel
— tanacetii floridae	—	—	—	1 —	Blühendes Reinfarn:
— taraxaci	—	—	—	1 —	Löwenzahn:
— valerianae celticae cum radice	—	—	—	1 —	Speike mit Wurzel.
— veronicae	—	—	—	1 1	Ehrenpreis:
— violae tricoloris	—	—	—	1 1	Dreifaltigkeitsblumen:
Hordei crudi	—	—	—	1 1	Rohe Gerste.
† Hydrargyri ammoniacomuriatici	—	—	—	33 3	
† — muriatici corrosivi	—	—	—	11 —	
† — muriatici mitis	—	—	—	21 2	
— puri	—	—	—	8 3	Reines Quecksilber.
	Drachma una	Ein Quentchen			
† stibiato-sulfurati	—	—	—	6 1	
† — sulfurati	—	—	—	4 2	
Hydratis ferrici cum carbonate ferroso	—	—	—	8 2	
— kalici fusi	—	—	—	6 3	
	Uncia semis	Ein Loth			
Hydrochloratis ammoniaci depurati	—	—	—	2 3	
— ammoniaci cum sesquichloreto ferri	—	—	—	11 —	
† — calcariae	—	—	—	7 1	

i
ii
iii
iiii
v

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
† Hydrochloratis hydrargyrici cum oxydo hydrargyrico ammoniato	—	—	—	33 3	Hydrojodsaures Kali.
† Hydrojedatis kalici	—	—	1	23 —	
† — lixivae	—	—	1	23 —	
† Hydrosulfureti ammoniaci	—	—	—	15 —	
† Ichtyocollae	—	—	—	33 3	Hausenblase.
† Infusi gallarum	—	—	—	1 1	Gallus.
— laxativi	—	—	—	3 —	Purgierender
— rhei chinensis cum carbonate sodae	—	—	—	2 2	Alkalisürter chinesischer Rhabarber.
— rhei chinensis simplicis	—	—	—	2 2	Einfacher chinesischer Rhabarber.
† Jodi	—	—	—	2 2	Jod.
† Kalii carbonici alcalini	—	—	1	1 —	
† — caustici	—	—	—	6 2	
† — ferreo borruici	—	—	—	27 —	
† — ferroso hydrocyanici	—	—	—	50 2	
† — jodati	—	—	—	50 2	
† — sulfurati	—	—	1	23 —	
† — sulfurati stibiati	—	—	—	7 3	
† — sulfurici	—	—	—	6 3	
† — tartrici	—	—	—	2 —	
† — zootici	—	—	—	5 3	
	Drachma una	Ein Quentchen	—	50 2	
† Kermetis mineralis	—	—	—	42 3	Mineral-Kermes.
	Uncia semis	Ein Loth	—	39 1	Schwefelmilch.
Lactis sulfuris	—	—	—	39 1	
	Granum unum	Ein Gran	—	5 2	Lactucarium.
† Lactucarii	—	—	—	5 2	
	Uncia semis	Ein Loth	—	4 1	Krebsaugen.
Lapidum cancerorum	—	—	—	4 1	Krebsaugen.
† Lapidis caustici	—	—	—	27 —	Meißstein.
† — caustici chirurgorum	—	—	—	27 —	
† — divini seu ophthalmici	—	—	—	4 3	Augenstein.

Aufguss.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. fr. dr.			
	Libra una	Ein Pfund.				
Liquoris hydrosulfureti pro balneo	—	—	—	2	1	Hydrothion-Wasser zum Bade.
	Uncia semis.	Ein Loth				
— kalii acetici	—	—	—	6	—	
— kalii carbonici alcalini	—	—	—	2	2	
† — mercurialis	—	—	—	—	1	
† — plumbi acetici basici	—	—	—	3	2	
— probatorii Hahnemani	—	—	—	—	2	Weinprobe: Flüssigkeit.
— salis tartari	—	—	—	2	2	Aufgelöstes kohlen-saures Kali.
† — subacetatis plumbi	—	—	—	3	2	
— succinatis ammonici	—	—	—	50	—	
— terrae foliatae tartari	—	—	—	6	—	Aufgelöstes essig-saures Kali.
† Lixivae fusae	—	—	—	27	—	Neßstein.
† — sanguinis	—	—	—	13	—	Blutlauge.
Lupuli amentorum	—	—	—	—	3	Hopfen.
Macis	—	—	—	18	2	Muscatenblüthen.
						Salpetersaurer Bismuth-nieder-schlag.
† Magisterii bismuthi	—	—	—	31	—	
Magnesiae albae	—	—	—	28	3	
— carbonicae	—	—	—	28	3	
— muriae	—	—	—	28	3	Salz-Magnesie.
— — venalis	—	—	—	4	2	Künstliche Salz-Magnesie.
— purae	—	—	—	1	14	—
— ustae	—	—	—	1	14	Gebrannte Magnesie.
— vitrariorum	—	—	—	—	3	Braunstein.
Malti hordei	—	—	—	—	2	Malz.
Mannae calabrinae	—	—	—	4	2	Manna.
Marmoris albi	—	—	—	—	2	Weißer Marmor.
Mellis communis	—	—	—	1	1	Gemeines
— depurati	—	—	—	1	2	Gereinigtes
— despumati	—	—	—	1	2	
— rosati	—	—	—	—	2	Rosen-
† Mercurii dulcis	—	—	—	21	2	Verfüßtes Queck-silber.
† — Hahnemanni	—	—	—	2	20	
	Granum unum	Ein Gran				
† — Moscati	—	—	—	—	3	Moskati's schwarzes Queck-silber-Dridul.

} Honig.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. fr. dr.			
	Uncia semis	Ein Loth				
† Mercurii praecipitati albi	—	—	—	33	3	Weißer Quecksilber-Niederschlag.
† — praecipitati nigri Hahnemanni	—	—	2	20	—	Schwarzer Quecksilber-Niederschlag.
† — praecipitati rubri	—	—	—	18	—	Rother Quecksilber-Niederschlag.
† — solubilis Hahnemanni	—	—	2	20	—	
† — sublimati corrosivi	—	—	—	11	—	Fliegender Quecksilber-Sublimat.
— vivi	—	—	—	8	3	Metallisches Quecksilber.
Minii	—	—	—	—	3	Mennig.
Mixturae Guytoni	—	—	—	7	1	Guyton's Räucherungs-Mischung.
† Morphii	Granum unum	Ein Gran	—	5	3	Morphium.
Moschi naturalis	—	—	—	18	—	Natürlicher Bisam.
Mucilaginis cydoniorum semin	Uncia semis	Ein Loth.	—	—	3	Quittenkern
— gummi arabici	—	—	—	2	—	Arabischer Gummi
— — tragacanthae	—	—	—	2	—	Tragant
Muriatis ammoniae	—	—	—	2	1	Salmiak.
— ammoniae puri	—	—	—	2	3	Gereinigter Salmiak.
† — auri et sodae	Drachma una	Ein Quentchen	—	1	—	1 Goldsalz.
† — barytae	Uncia semis	Ein Loth	—	16	—	Salzsaurer Baryt.
† — barytici cum aqua	—	—	—	16	—	
† — calcici cum aqua	—	—	—	7	1	
† — calcis puri soluti	—	—	—	7	1	Aufgelöster reiner salzsaurer Kalk.
— ferri ammoniacalis	—	—	—	11	—	Salzsaurer eisenhaltiger Ammoniak.
† — hydrargyri corrosivi	—	—	—	11	—	Fliegender salzsaures Quecksilber.
† — hydrargyri mitis	—	—	—	21	2	Mildes salzsaures Quecksilber.
† — hydrargyro - ammoniacalis insolubilis	—	—	—	33	3	Unauflösliches salzsaures ammoniakhaltiges Quecksilber.
† — hydrargyro - ammoniacalis soluti	—	—	—	—	1	
— sodae	—	—	—	—	2	Salzsaures Natron.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	kr.	Dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
† Muriatis stibii	—	—	—	17	—	Salzsaurer Spießglanz.
Natri acetici	—	—	—	14	2	
— carbonici alcalini siccati	—	—	—	4	2	Ungarisches Natron.
— carbonici crystallisati	—	—	—	1	3	
— carbonici saturati	—	—	—	9	2	
— hungarici	—	—	—	1	—	
— sulfurici crystallisati	—	—	—	1	—	
— sulfurici siccati	—	—	—	2	3	
	Drachma una	Ein Quentchen				Geschmolzenes salpetersaures Silber.
† Nitratis argenti fusi	—	—	—	44	2	
† — argentici fusi	—	—	—	44	2	Aufgelöstes salpetersaures Silber.
† — argenti soluti	—	—	—	14	—	
† — argentici soluti	—	—	—	14	—	
	Uncia semis	Ein Loth				Salpetersaurer Bismuth-Niederschlag.
† — bismuthi praecipitati	—	—	—	31	—	
— lixivae	—	—	—	1	3	Salpetersaures Kali.
† — quadribismuthici	—	—	—	31	—	
Nitri	—	—	—	1	3	Salpeter.
Nucum moschatarum	—	—	—	16	—	Muskaten-Nüsse.
† Olei cocti hyosciami folior.	—	—	—	2	—	Gekochtes Bilsenkraut
	Drachma una	Ein Quentchen				Aetherisch-thierisches Dippel's thierisches Anis-Samen
— destillati animalis aetherei	—	—	—	12	3	
— — animalis Dippelii	—	—	—	12	3	Käufliches Pomeranzenschalen oder Bergamot-
— — anisi seminis	—	—	—	9	1	
— — aurantiorum cortic. venalis seu bergamotae	—	—	—	7	2	Käufliches Gewürznelken-
— — carvi seminis	—	—	—	8	1	
— — caryophylorum venalis	—	—	—	7	1	Kamillenblüthen-
— — chamomillae vulgaris floridae	—	—	—	2	8	
— — cinnamomi corticis occidentalis	—	—	—	2	34	2
— — citri corticis	—	—	—	45	2	2

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Drachma una	Ein Quentchen			
Olei destillati foeniculi seminis . . .	—	—	8	3	Fenchelsamen:
— — juniperi baccarum . . .	—	—	2	3	Wachholderbeeren:
— — lavandulae florum . . .	—	—	45	—	Lavendelblüthen:
— — menthae crispae herbae . . .	—	—	18	—	Krausemünz:
— — menthae piperitae herbae . . .	—	—	28	—	Pfeffermünz:
— — rosmarini hortens. folior. . .	—	—	1	7	2 Rosmarin:
— — salviae foliorum . . .	—	—	45	2	Salbey:
— — serpylli herbae floridae . . .	—	—	51	3	Blühendes Quendelkraut:
— — tanacetii herbae floridae . . .	—	—	1	4	Blühendes Reinfarnkraut:
— — terebinthinae puri . . .	Uncia semis	Ein Loth	3	1	Reines Terpenthin:
— — terebinthinae venalis . . .	—	—	1	2	Gemeines Terpenthin:
— — valerianae sylvestr. radicis . . .	Drachma una	Ein Quentchen	40	2	Baldrianwurzel:
— — pressi amygdalarum . . .	Uncia semis	Ein Loth	7	1	Mandel:
— — cacao seminis . . .	—	—	15	1	Cacao-Butter oder
— — lauri baccarum . . .	—	—	5	3	Lorbeerbeeren:
— — lini recentis . . .	—	—	6	2	Frisches Leinsamen:
— — lini venalis . . .	—	—	1	1	Käufliches Leinsamen:
— — olivarum . . .	—	—	2	—	Oliven:
— — ricini seminis decorticati . . .	—	—	15	3	Ausgelöstes Treibkörner:
† — calcis . . .	—	—	7	1	Weißes Stein:
— — petrae albi . . .	—	—	2	1	Rothes Stein:
— — petrae rubri . . .	—	—	2	2	Weinstein:
— — tartari per deliquium . . .	—	—	—	3	Vitriol:
† — vitrioli . . .	—	—	2	3	Reines Vitriol:
† — vitrioli puri . . .	—	—	—	—	

	Pondus		In Conv. Münze				
	Gewicht		fl. fr. dr.				
	Uncia semis	Ein Loth					
Opobalsami sicci	—	—	23	3		Trockener natürlicher peruvia- nischer Balsam.	
† Opii crudi	—	—	44	1			Mohnsaft.
Opodeldoc	—	—	7	1			Opodeldoc.
Ovi gallinae	Nr. 1 Uncia semis	1 Stück Ein Loth	—	3	—	Hühner-Ey.	
† Oxydi hydrargyri rubri	—	—	18	—	—	Rothes Quecksilber	
† — hydrargyrici	—	—	18	—	—		
† — hydrargyrosi cum nitra- te ammoniaco - hy- drargyroso	—	—	2	20	—	Natürliches Mangan	
— mangani nativi	—	—	—	—	3		
† — stibiosi cum sulfureto stibii	—	—	—	—	22	Zink	
— zinci	—	—	—	—	12		
— zinci	—	—	—	—	12		
† Oxydali hydrargyri	Granum unum	Ein Gran	—	—	3	Ammoniakhaltiges Quecksil- ber-Drydul.	
† — hydrargyri ammoniacalis	Uncia semis	Ein Loth	2	20	—		
† — hydrargyri nigri Moscati	Granum unum	Ein Gran	—	—	3	Moskatis schwarzes Quecksil- ber-Drydul.	
† — stibit hydrosulfurati au- rantiaci	Drachma una	Ein Quentchen	—	—	8	Spiegelglanz-Goldschwefel.	
† — stibii hydrosulfurati rubri	—	—	—	—	42	3 Mineral-Kermes.	
† — stibii sulfurati fusci	—	—	—	—	5	2 Braunes Spiegelglanz-Drydul.	
† Oxymellis aeruginis	Uncia semis	Ein Loth	—	—	2	Grünspan } Meerzwiebel } Sauerhonig.	
† — scillae	—	—	—	—	1		
— simplicis	—	—	—	—	1		
Oxysacchari	—	—	—	—	2	Saurer Zucker-saft.	
† Papaveris capsularum	—	—	—	—	1	1 Mohnköpfe.	
Pastae althaeae	—	—	—	—	7	Eibischteig.	
— liquiritiae	—	—	—	—	6	Brustzelteln.	

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. kr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
† Perchloridi hydrargyri	—	—	11	—	
Petrolei albi	—	—	2	1	Weißes Steinöhl.
— rubri	—	—	2	—	Roths Steinöhl.
	Drachma una	Ein Quentchen			
Phosphatis ferri	—	—	22	—	Phosphorsaures Eisen.
— ferrici	—	—	22	—	
	Uncia semis	Ein Loth			
— natrici cum aqua	—	—	19	—	
— sodae	—	—	19	—	
	Drachma una	Ein Quentchen			
† Phosphori	—	—	38	1	Phosphor.
	Uncia semis	Ein Loth			
† Plumbi acetici sicci	—	—	14	2	
† — acetici soluti	—	—	2	2	
† Protochloridi hydrargyri	—	—	21	2	
† Prussiatiss lixivae et ferri soluti	—	—	13	—	Aufgelöstes eisenhaltiges blaues saures Kali.
Pulpaecassiae	—	—	6	1	Cassienmus.
— prunorum	—	—	3	2	Pflaumenmus.
— scytinorum tamarindi (vulgo fructus)	—	—	1	1	Tamarindenmus.
Pulveris acori radiceis alcoholis	—	—	4	3	Feines Kalmuswurzel.
— acori radiceis per cribrum trajecti	—	—	1	2	Gesiebtes Kalmuswurzel.
† — aeruginis	—	—	5	—	Grünspan.
† — aloes	—	—	4	2	Aloe.
— althaeae radiceis alcoholisati	—	—	4	1	Feines Eibischwurzel.
— althaeae radiceis per cribrum trajecti	—	—	2	—	Gesiebtes Eibischwurzel.
— aluminis crudi	—	—	1	2	Alaun.
— ammoniaci gummiresinae	—	—	7	1	Ammoniak-Gummi.
— angelicae radiceis alcoholisati	—	—	4	1	Feines Angelikenwurzel.

	Pondus		In Conv.		Münze	fl. fr. dr.	
	Gewicht						
	Uncia semis	Ein Loth					
Pulveris angelicae radice per cribrum trajecti . . .	—	—	—	2	—		Gesiebtes Angelikenwur- zel
— anisi stellati . . .	—	—	—	5	2		Sternanies
— anisi vulgaris semin. al- coholisati . . .	—	—	—	3	2		Feines Aniesamen
— anisi vulgaris semin. per cribrum trajecti . . .	—	—	—	2	1		Gesiebtes Aniesamen
— arcani duplicati alcho- lisati . . .	—	—	—	3	—		Feines Duplicatsalz
— arcani duplicati per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	2	—		Gesiebtes Duplicatsalz
— arnicae florum alcoholisati	—	—	—	5	3		Feines Wolverleyblumen
— arnicae radice alcoholisati	—	—	—	4	—		Feines Wolverleywurzel
† — arsenici albi alcoholisati	—	—	—	3	—		Feines weißes Arsenik
— artemisiae radice . . .	—	—	—	4	—		Weyfuszurzel
— asari radice alcoholisati	—	—	—	4	—		Feines Haselwurzel
— asari radice per cri- brum trajecti . . .	—	—	—	2	3		Gesiebtes Haselwurzel
— assae foetidae gummi- resinae . . .	—	—	—	8	—		Stinkendes Mand
— aurantiorum flavedinis alcoholisati . . .	—	—	—	7	—		Feines Pomeranzenscha- len
— aurantiorum foliorum alcoholisati . . .	—	—	—	4	2		Feines Pomeranzensblät- ter
† — belladonae foliorum al- coholisati . . .	—	—	—	3	3		Feines Tollbeerenkraut
† — belladonae radice al- coholisati . . .	—	—	—	5	1		Feines Tollbeerenwurzel
— bistortae radice alcho- holisati . . .	—	—	—	4	—		Feines Natterwurzel
— boli armenae . . .	—	—	—	1	3		Armenisch Bolus
— boracis alcoholisati . . .	—	—	—	3	2		Feines Borax
— cancrorum lapidum al- coholisati . . .	—	—	—	6	2		Feines Krebsaugen
† — cantharidum . . .	—	—	—	15	2		Spanisches Fliegen
— carbonatis magnesia purae . . .	—	—	—	28	3		Reines kohlen-saures Mag- nesie
— carbonum praeparatorum	—	—	—	—	2		Präparirtes Kohlen
— carvi seminis . . .	—	—	—	2	3		Kümmelsamen

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Pulveris caryophyllatae radicis alcoholisati	—	—	4	—	Feines Benedictwurzels
— cascarillae corticis alcoholisati	—	—	6	—	Feines Schacarrillrinden
— castorei russici	Granum unum	Ein Gran	8	1	Bibergail
— cerussae alcoholisati	Uncia semis	Ein Loth	3	—	Feines Bleyweiß
— chamomillae vulgaris florum alcoholisati	—	—	4	3	Feines Kamillenblüthen
— chamomillae vulgaris florum per cribrum trajecti	—	—	2	—	Gesiebtes Kamillenblüthen
— chinae fuscae alcoholisati	—	—	17	3	Feines braunes Fiebrinden
— chinae fuscae per cribrum trajecti	—	—	12	1	Gesiebtes braunes Fiebrinden
— chinae regiae alcoholisati	—	—	12	—	Feines Königs-Fiebrinden
— chinae regiae per cribrum trajecti	—	—	6	3	Gesiebtes Königs-Fiebrinden
† cicutae herbae alcoholisati	—	—	2	1	Feines Schierlingskraut
† cicutae herbae per cribrum trajecti	—	—	1	2	Gesiebtes Schierlingskraut
— cinnae seminis alcoholisati	—	—	8	3	Feines Zittwersamen
— cinnamomi occidentalis corticis alcoholisati	—	—	6	2	Feines Mutterzimmt rinden
— cinnamomi orientalis corticis alcoholisati	—	—	39	2	Feines Zimmt rinden
— citri flavedinis alcoholisati	—	—	7	3	Feines Citronenschalen
— colombae radicis alcoholisati	—	—	5	1	Feines Columbarwurzels
— cremoris tartari	—	—	2	3	Weinsteinrahm
— cretae albae purae	—	—	2	—	Weißes reines Kreiden
— ereci austriaci stigmatum	Drachma una	Ein Quentchen	4	—	Oesterreichisches Safran

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis	Ein Loth	fl.	fr. dr.	
Pulveris cubeborum . . .	—	—	4	3	Cubeben
— curcumae radiceis alco- holisati . . .	—	—	5	2	Feines Curcumawurzel
† — digitalis purpureae alco- holisati . . .	—	—	11	—	Feines Fingerhutblätter
† — Doveri . . .	—	—	13	—	Dover's
— enulae radiceis alcoholisati	—	—	3	3	Feines Alantwurzel
— enulae radiceis per cri- brum trajecti . . .	—	—	2	2	Gesiebtes Alantwurzel
† — euphorbiae gummiresi- nae . . .	—	—	6	3	Euphorbium
— ferri limaturae alcoholis.	—	—	29	—	Feines Eisenfeil
— filicis maris radiceis al- coholisati . . .	—	—	6	1	Feines Farrenkrautwurzel
— foeniculi seminis alco- holisati . . .	—	—	4	1	Feines Fenchelsamen
— foeniculi seminis per cri- brum trajecti . . .	—	—	1	3	Gesiebtes Fenchelsamen
— galbani gummiresinae . . .	—	—	9	2	Galbangummiharz
— gentianae radiceis alco- holisati . . .	—	—	4	1	Feines Enzianwurzel
— gentianae radiceis per cribrum trajecti . . .	—	—	1	3	Gesiebtes Enzianwurzel
— glandium quercus tosta- rum . . .	—	—	1	2	Gebranntes Eichel
— graphitidis elutriati . . .	—	—	1	1	Geschlemmtes Graphit
† — gratiola radiceis alco- holisati . . .	—	—	6	—	Feines Wildaurinwurzel
— guajaci gummiresinae alcoholisati . . .	—	—	10	—	Feines Guajakgummiharz
— gummi arabici alcoholisati	—	—	6	1	Feines arabisches Gummi
— gummosi . . .	—	—	4	3	Gummiges
† — hellebori albi radiceis al- coholisati . . .	—	—	4	1	Feines weißes Niesewurz
† — hellebori nigri radiceis alcoholisati . . .	—	—	4	2	Feines schwarzes Niesewurz
— hippocastani corticeis al- coholisati . . .	—	—	5	2	Feines Nosskastanienrinde

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl.	fr.	dr.
	Uncia semis.	Ein Loth			
† Pulveris hyosciami herbae per cribrum trajecti	—	—	1	2	Gesiebtes Bilsenkraut
— imperatoriae radicis alcoholisati	—	—	3	3	Feines Meisterwurzels
— imperatoriae radicis per cribrum trajecti	—	—	2	—	Gesiebtes Meisterwurzels
† — ipecacuanhae corticis radicis alcoholisati	—	—	28	—	Feines Brechwurzeltin-
† — ipecacuanhae cum opio	—	—	13	—	Dover's
— ireos florentin. radicis alcoholisati	—	—	4	1	Feines Beilchenwurzels
† — jalapae radicis alcoholisati	—	—	10	—	Feines Jalapenwurzels
— lauri fructuum	—	—	3	3	Lorbeerbeeren
— levistici radicis per cribrum trajecti	—	—	3	2	Gesiebtes Liebstockelwur-
— liquiritiae radicis alcoholisati	—	—	6	—	zels
— liquiritiae radicis per cribrum trajecti	—	—	3	2	Feines Süßholzwurzels
— liquiritiae extracti sicci depurati	—	—	4	—	Gesiebtes Süßholzwurzels
— lithargyri	—	—	2	—	Trockenes gereinigtes Süßholz-Extract
— magnesiaë muriaë venalis	—	—	5	2	Bleyglätte
— magnesiaë vitrariorum	—	—	2	3	Käufliches Salzmagnesia
— malvae foliorum per cribrum trajecti	—	—	1	2	Braunstein
— minii	—	—	1	3	Gesiebtes Käsepappel-
† — mezerei corticis	—	—	30	—	blätter
— muriatis ammoniae	—	—	4	—	Mennig
— myrrhae gummiresinae	—	—	13	1	Seidelbastrinden
— nitri venalis	—	—	2	3	Salzsaures Ammoniak
† — nucum vomicarum	—	—	5	—	Myrrhengummiharz
† — opii	—	—	1	1	Salpeter
† — phellandrii seminis	—	—	4	—	Krähenaugen
— pyrethri radicis alcoholisati	—	—	5	3	Mohnsaft
— quassiae ligni alcoholisati	—	—	11	3	Wasserfenchelsamen
— quassiae ligni per cribrum trajecti	—	—	3	—	Feines Bertramwurzels
					Feines Quassienholz
					Gesiebtes Quassienholz

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	kr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Pulveris quercus corticis alcoholisati . . .	—	—	5	—	—	Feines Eichenrinden:
— quercus corticis per cribrum trajecti . . .	—	—	—	3	—	Gesiebtes Eichenrinden:
— quercus gallarum tuberosarum alcoholisati . . .	—	—	3	3	—	Feines Knoppern:
— quercus gallarum tuberosarum per cribr. trajecti . . .	—	—	—	1	—	Gesiebtes Knoppern:
— quercus gallarum turcicarum alcoholisati . . .	—	—	—	6	3	Feines türkisches Galläpfel
— ratanhia radice alcoholisati . . .	—	—	—	12	3	Feines Ratanhia-Wurzel:
— rhei chinensis radice alcoholisati . . .	—	—	—	27	—	Feines chinesisches Rhabarber-Wurzel:
— rosarum florum alcoholisati . . .	—	—	—	14	—	Feines Rosenblüthen:
† — sabadillae seminis . . .	—	—	—	6	1	Sabadillsaamen:
† — sabinae frondium alcoholisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Säbenbaumzweige:
† — sabinae frondium per cribrum trajecti . . .	—	—	—	2	—	Gesiebtes Säbenbaumzweige:
— sacchari albissimi alcoholisati . . .	—	—	—	3	3	Feines Raffinatzucker:
— sacchari lactis alcoholisati . . .	—	—	—	3	3	Feines Milchzucker:
— salep radice alcoholisati . . .	—	—	—	8	3	Feines Salepwurzel:
— salep radice per cribrum trajecti . . .	—	—	—	4	3	Gesiebtes Salepwurzel:
— salicis albae corticis . . .	—	—	—	5	1	Sahlweidenrinden:
— salis ammoniaci depurati . . .	—	—	—	4	—	Gereinigter Salmiak:
— salis mirabilis glauc. . .	—	—	—	2	3	Glauberzaltz:
— salviae foliorum alcoholisati . . .	—	—	—	5	2	Feines Salbeyblätter:
— sambuci florum per cribrum trajecti . . .	—	—	—	2	2	Gesiebtes Holderblüthen:
† — scammonae gummiresin. . .	—	—	—	56	1	Scammoniengummiharz:
† — scillae bulbi . . .	—	—	—	9	2	Meerzwiebel:
— sennae foliorum alcoholisati . . .	—	—	—	11	—	Feines Senneblätter:

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. Dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Pulveris serpentariae virginianae alcoholisati .	—	—	11	—	Feines Schlangenvurzel
— simarubae corticis alcoholisati .	—	—	13	—	Feines Simarubarinden
— spati ponderosi alcoholisati .	—	—	2	—	Feines Schwerspath
— spongiae ustae alcoholisati .	—	—	9	2	Gebrauntes Badeschwamm
— stibii alcoholisati .	—	—	3	—	Feines Spießglanz
— strumalis .	—	—	9	2	Kropf
— sulfatis barytae nativi .	—	—	2	—	
— — lixivae alcoholisati .	—	—	3	—	Feines schwefelsaures Kali
— — lixivae per cribrum trajecti .	—	—	2	—	Gesiebtes schwefelsaures Kali
— — sodae alcoholisati .	—	—	2	3	Feines schwefelsaures Soda
† — sulfureti lixivae stibii per cribrum trajecti .	—	—	7	—	Gesiebtes Spießglanz leber
— tartari crystallisati alcoholisati .	—	—	2	3	Feines Weinsteinkrystallen
— tartratis lixivae aciduli .	—	—	2	3	
— tormentillae radicis .	—	—	4	3	Tormentillwurzel
— tragacanthae gummi alcoholisati .	—	—	14	3	Feines Tragant-Gummi
— uvae ursi foliorum alcoholisati .	—	—	5	3	Feines Sandbeerenblätter
— valerianae celticae alcoholisati .	—	—	4	1	Feines Speck
— valerianae sylvestris radicis alcoholisati .	—	—	4	1	Feines Baldrianwurzel
— valerianae sylvestris radicis per cribrum trajecti .	—	—	2	—	Gesiebtes Baldrianwurzel
— visci quercini ligni alcoholisati .	—	—	7	2	Feines Eichenmistelholz
— zingiberis radicis alcoholisati .	—	—	4	3	Feines Ingwerwurzel
Radicis acori .	—	—	—	3	Kalmus
— althaeae .	—	—	1	1	Sibisch
— angelicae .	—	—	1	—	Angeliken
— armoraciae recentis .	—	—	1	1	Frische Meerrettig
— arnicae .	—	—	1	—	Wolverley

Wurzel.

i. e. p. u. p.

	Pondus		In Conv.		Münze
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Radicis artemisiae . . .	—	—	1	1	Beyfuß
— asari . . .	—	—	1	—	Hafel
— bardanae . . .	—	—	—	3	Kletten
† — belladonnae . . .	—	—	1	1	Tollbeerkraut
— bistortae . . .	—	—	1	—	Natter
— caryophyllatae . . .	—	—	1	—	Benedict
— cichorii . . .	—	—	—	3	Begwart
— colombae . . .	—	—	2	3	Kolombo
— curcumae . . .	—	—	1	—	Curcuma
— enulae . . .	—	—	—	3	Alant
— filicis maris . . .	—	—	—	3	Farrenkraut
— galangae . . .	—	—	2	2	Galgant
— gentianae . . .	—	—	—	2	Enzian
— graminis . . .	—	—	—	2	Gras
† — gratiolae . . .	—	—	1	—	Wildaurinkraut
† — hellebori albi . . .	—	—	—	2	Weißer Niese
† — hellebori nigri . . .	—	—	—	3	Schwarze Niese
† — jalapae . . .	—	—	4	3	Jalapen
— imperatoriae . . .	—	—	—	3	Weißer
† — ipecacuanhae . . .	—	—	14	3	Brech
— ireos florentinae . . .	—	—	1	1	Weilchen
— lapathi acuti . . .	—	—	—	3	Grind
— levistici . . .	—	—	2	1	Liebstockel
— liquiritiae decort. . .	—	—	1	1	Geschälte Süßholz
— — sciss. . .	—	—	—	3	Geschnittene Süßholz
— ononidis . . .	—	—	—	3	Haubechel
— petroselini . . .	—	—	1	2	Petersilie
— polygalae amarae cum herba . . .	—	—	1	—	Bittere Kreuzblümchen mit Kraut
— polygalae vulgaris cum herba . . .	—	—	1	—	Gemeine Kreuzblümchen mit Kraut
— polygalae senegae . . .	—	—	4	—	
— pyrethri . . .	—	—	1	—	Vertram
— ratanbiae . . .	—	—	5	2	Ratanbia
— rhei chinensis . . .	—	—	18	1	Chinesische Rhubarbar
— rubiae tinctorum . . .	—	—	1	2	Färberröthe
— salep . . .	—	—	3	2	Saley
— saponariae . . .	—	—	—	3	Seifenkraut
— sarsaparillae . . .	—	—	8	2	Sarsaparill

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Radice senegae	—	—	4	—	Senega:
— serpentariae virginianae	—	—	5	2	Virginische Schlangen:
— symphyti	—	—	1	—	Schwarz:
— taraxaci	—	—	—	3	Löwenzahn:
— tormentillae	—	—	—	3	Tormentill:
— valerianae celticae cum herba	—	—	1	—	Speik mit Kraut
— valerianae sylvestris	—	—	1	—	Baldrian:
— zingiberis	—	—	1	2	Ingwer:
Resinae benzoës	—	—	9	1	Benzoeharz.
— elemi	—	—	6	—	Gleimharz oder Fleischped.
— guajaci artefactae	—	—	16	1	Künstliches Quajaharz.
† — jalapae	—	—	1	4	2 Jalapenharz.
— mastichis	—	—	—	7	2 Mastix.
— olibani	—	—	—	3	1 Weihrauch.
— pini sylvestris	—	—	—	1	Weißes Pech.
— styracis calamitae	—	—	—	2	Storar.
Roob ebuli baccarum	—	—	—	4	2 Attigbeeren:
— juniperi baccarum	—	—	—	5	— Wachholderbeeren:
— mororum baccarum	—	—	—	7	3 Maulbeeren:
— sambuci baccarum	—	—	—	4	— Holderbeeren:
— spinæ cervinæ baccarum	—	—	—	5	— Kreuzbeeren:
Rotularum menthæ piperitæ	—	—	10	1	Pfeffermünzelteln.
Sacchari lactis	—	—	—	1	3 Milchzucker.
† — saturni	—	—	—	14	2 Blenzucker.
Salis amari	—	—	—	—	3 Bittersalz.
— ammoniaci	—	—	—	2	1 Salmiak.
— ammoniaci depurati	—	—	—	2	3 Gereinigter Salmiak.
— communis	—	—	—	—	2 Kochsalz.
— essentialis tartari	—	—	—	11	3
— mirabilis crystallisati	—	—	—	1	— Krystallirtes Glaubersalz.
— mirabilis siccati	—	—	—	2	3 Getrocknetes Glaubersalz.
— seignetti	—	—	—	3	— Seignetttsalz.
Drachma una	—	Ein Quentchen	—	39	1 Bernsteinisalz.
— succini	—	—	—	—	—
Uncia semis	—	Ein Loth	—	—	—
— tartari	—	—	—	6	2 Weinsteinisalz.

Wurzel.

Säße.

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Saponis ammoniacae . . .	—	—	3	3	Ammoniak
— medicinalis cum oleo amygdalarum . . .	—	—	10	—	Mandel
— venalis albi . . .	—	—	1	1	Käufliche weiße
— veneti . . .	—	—	1	2	Benedische
Sebi ovilli . . .	—	—	1	—	Schöpfenfett.
† Secalis cornuti . . .	—	—	5	—	Mutterkorn.
Seminis anisi vulgaris . . .	—	—	1	1	Anies
— carvi . . .	—	—	—	3	Kümmel
— cinae . . .	—	—	4	2	Zitwer
† — colchici . . .	—	—	2	1	Zeitlosen
— coriandri . . .	—	—	—	3	Koriander
— cydoniorum . . .	—	—	10	1	Quitten
— foeniculi . . .	—	—	1	1	Fenchel
— hordei . . .	—	—	—	1	Gersten
† — hyosciami . . .	—	—	1	1	Bilsenfraut
— lini . . .	—	—	—	3	Lein
— lycopodii . . .	—	—	2	1	Bärlapp
— melonum . . .	—	—	1	—	Melonen
— papaveris albi . . .	—	—	1	3	Weißer Mohn
— peponum excorticati . . .	—	—	1	1	Ausgelöste Kürbis
† — phellandrii . . .	—	—	1	—	Wasserfenchel
† — ricini . . .	—	—	1	2	Treibkörner
† — sabadillae . . .	—	—	2	1	Sabadill
— santonici . . .	—	—	4	2	Wurm
— sinapis nigrae . . .	—	—	1	2	Schwarzer Senf
† — stramonii . . .	—	—	2	1	Stechapfel
Sodae depuratae . . .	—	—	1	3	Gereinigte Soda.
— depuratae siccatae . . .	—	—	4	2	Trockene gereinigte Soda.
— phosphoratae . . .	—	—	19	—	Phosphorsaure Soda.
Spati ponderosi . . .	—	—	—	3	Schwerspath.
Specierum althaeae . . .	—	—	1	—	Eibisch
— aromaticarum . . .	—	—	1	3	Zertheilende aromatische
— emollientium pro cataplasmate . . .	—	—	1	3	Erweichende Breiumschlag
— emollientium pro fomento . . .	—	—	1	—	Erweichende Bähung
Spermatis ceti . . .	—	—	4	1	Wallrath.
† Spiritus aetheris ferrati . . .	—	—	11	1	Eisenäther
— aetheris nitrici . . .	—	—	5	3	Salpeteräther

S
e
i
f
e

n
c
e
n

S

S
p
e
c
i
e
s
.

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. / fr. / dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Spiritus aetheris sulfurici	—	—	5	—	Schwefeläther
— anisi seminis . . .	—	—	2	—	Anis
— aromatici . . .	—	—	4	1	Aromatischer
† — Beguini . . .	—	—	15	—	Beguini's
— camphorati . . .	—	—	2	—	Kampfer
— carvi seminis . . .	—	—	1	3	Kümmel
— cochleariae herbae . . .	—	—	2	—	Löffelkraut
— cornu cervi . . .	—	—	10	1	Hirschhorn
— juniperi baccarum . . .	—	—	1	3	Wachholderbeeren
— lavandulae florum . . .	—	—	3	1	Lavendelblüthen
— menthae crispae herbae . . .	—	—	2	1	Krauseminz
— Mindereri . . .	—	—	2	3	Minderer's
— nitri dulcis . . .	—	—	5	3	Bersüßter Salpeter
† — nitri fumantis . . .	—	—	8	3	Rauchender Salpeter
— nitrico-aetherei . . .	—	—	5	3	
— rosmarini hortensis foliorum . . .	—	—	3	3	Rosmarin
— salis acidi . . .	—	—	1	3	Salz
† — salis ammoniaci cum calce viva parati . . .	—	—	14	—	
† — salis ammoniaci caustici . . .	—	—	14	—	
— salis ammoniaci comm. . .	—	—	5	2	Gemeiner Salmiak
† — salis fumantis . . .	—	—	4	2	Rauchender Salz
— saponati . . .	—	—	1	3	Seifen
— serpylli . . .	—	—	2	1	Quendel
— sulfurico-aetherei . . .	—	—	5	—	
† — sulfurico-aetherei martiati . . .	—	—	11	1	
— vini rectificatissimi ponderis 0,830 . . .	—	—	2	1	Höchst rectificirter Weingeist von 0,830 Eigengewicht.
— vini rectificati ponderis 0,850 . . .	—	—	1	3	Rectificirter Weingeist von 0,850 Eigengewicht.
— vini rectificati ponderis 0,910 . . .	—	—	1	2	Rectificirter Weingeist von 0,910 Eigengewicht.
— vitrioli . . .	—	—	—	2	Vitriolgeist.
Spongiae praeparatae . . .	—	—	56	—	Zubereiteter Schwamm.
— ustae . . .	—	—	9	2	Gebraunter Schwamm.
Stanni granulati . . .	—	—	4	—	Geförntes Zinn.
— limati . . .	—	—	6	1	Zinnseile.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. fr. dr.			
	Uncia semis	Ein Loth				
Süßii crudi	—	—	—	—	3	Roher Spießglanz.
† — muriatici	—	—	—	17	—	
Stipitum dulcamarae	—	—	—	—	2	Bittersüßstängel.
† Subbisulfureti stibii cum aqua	—	—	—	—	32	
† Subnitratis bismuthici	—	—	—	—	31	
† Succii aloes soccotorinae	—	—	—	2	2	Aloe.
— liquiritiae venalis	—	—	—	2	—	Käuflicher Süßholzsaft.
— plantarum recentium	—	—	—	3	—	Frischer Pflanzensaft.
Succinatis ammoniae pyro-oleosi soluti	—	—	—	50	—	Bernsteinsaurer Hirschhorngeist.
Succini	—	—	—	3	2	Bernstein.
Sulfatis aciduli aluminae et lixivae	—	—	—	—	2	
— barytae nativi	—	—	—	—	3	
	Granum unum	Ein Gran				
— chinini	—	—	—	3	2	
— cinchonini	—	—	—	4	2	
	Uncia semis	Ein Loth				
† — cupri	—	—	—	1	—	Schwefelsaures Kupfer.
	Drachma una	Ein Quentchen				
† — cupri ammoniacalis	—	—	—	20	—	Ammoniakhaltiges schwefelsaures Kupfer.
	Uncia semis	Ein Loth				
— ferri puri	—	—	—	4	2	Reines schwefelsaures Eisen.
— ferrosi cum aqua	—	—	—	4	2	
— kaliei	—	—	—	2	—	
— lixivae	—	—	—	2	—	Schwefelsaures Kali.
— magnesia	—	—	—	—	3	Bittersalz.
— natrici	—	—	—	2	3	
— natrici cum aqua	—	—	—	1	—	
	Granum unum	Ein Gran				
— quinici	—	—	—	3	2	
	Uncia semis	Ein Loth				
— sodae crystallisati	—	—	—	1	—	Krystallisirtes schwefelsaures Natron.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
Sulfatis sodae siccati . . .	—	—	2	3		Getrocknetes schwefelsaures Natron.
— zincici cum aqua . . .	—	—	2	2		
— zinci puri . . .	—	—	2	2		
Sulfureti calcis . . .	—	—	1	3		Kalkschwefelleber.
† — hydrargyri nigri . . .	—	—	18	—		Mineralischer Moth.
† — hydrargyri stibiati . . .	—	—	25	—		Spießglanz-Moth.
† — kalii et stibii . . .	—	—	6	3		
† — hydrogenati ammoniac . . .	—	—	15	—		Hydrothionschwefel-Ammoniac.
— lixivae . . .	—	—	7	3		Kalkschwefelleber.
† — lixivae stibiati . . .	—	—	6	3		Spießglanzleber.
	Drachma una	Ein Quentchen				
† — stibii cum aqua . . .	—	—	42	3		
	Uncia semis	Ein Loth				
— stibii venalis . . .	—	—	—	3		Roher Spießglanz.
† Sulfuris aurati antimonii . . .	—	—	32	—		Spießglanz-Goldschwefel.
— depurati . . .	—	—	1	2		Bereinigter Schwefel.
— praecipitati . . .	—	—	39	1		Schwefelmilch.
† — stibiati aurantiaci . . .	—	—	32	—		
	Drachma una	Ein Quentchen				
† — stibiati rubei . . .	—	—	42	3		
	Uncia semis	Ein Loth				
— venalis . . .	—	—	—	2		Käuflicher Schwefel.
Syrupi aceti . . .	—	—	2	—		Essig
— aurantiorum corticis . . .	—	—	2	—		Pomeranzenschalen
— cichorei cum rheo . . .	—	—	2	2		Cichorien mit Rhabarber
— cinnamomi occidentalis . . .	—	—	2	2		Zimmtinden
— diacodii . . .	—	—	2	—		Bockshorn
— foeniculi . . .	—	—	2	—		Fenchel
— papaveris albi . . .	—	—	2	—		Mohn
— papaveris rhoeados . . .	—	—	2	—		Klapperrosen
— ribium . . .	—	—	2	1		Johannisbeeren
— rubi idaei . . .	—	—	2	2		Himbeeren
— sambuci baccarum . . .	—	—	2	—		Holderbeeren
— simplicis . . .	—	—	1	3		Einfacher
— violarum . . .	—	—	4	3		Veilchen

p r u p

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis	Ein Loth			
Tabularum althaeae . . .	—	—	5	2	Sibischzetteln.
Tartari boraxati . . .	—	—	3	2	Vorarweinstein.
— depurati crystallisati . . .	—	—	1	2	Weinstein-Krystallen.
† — emetici . . .	—	—	57	1	Brechweinstein.
— natronati . . .	—	—	3	—	
† — stibiati . . .	—	—	57	1	
— tartarisati . . .	—	—	5	3	
— vitriolati . . .	—	—	2	—	
Tartratis kalici . . .	—	—	5	3	
— kalico-natrici cum aqua . . .	—	—	3	—	
† — kalico-stibici . . .	—	—	57	1	
— lixivae . . .	—	—	5	3	Weinsteinsaures Kali.
— lixivae aciduli depurati . . .	—	—	1	2	Gereinigter Weinstein.
— lixivae et sodae . . .	—	—	3	—	Weinsteinsaures Kali und Natron.
† — lixivae stibiati . . .	—	—	57	1	Spieghlanzhältiges weinsteinsaures Kali.
	Drachma una	Ein Quentchen			
Tauri fellis inspissati . . .	—	—	3	3	Eingedickte Ochsen-galle.
	Uncia semis	Ein Loth			
Terebinthinae coctae . . .	—	—	—	3	Gefochter } Terpenthin
— communis . . .	—	—	—	2	Gemeiner } Terpenthin
— venetae . . .	—	—	1	1	Benedischer } Terpenthin
Terrae foliatae tartari siccae . . .	—	—	14	2	Trockenes essigsaures Natron.
† — ponderosae salitae . . .	—	—	16	—	Salzsaure Schwererde.
Theriaca Andromachi . . .	—	—	2	3	Gemeiner Theriak.
† Tincturae aloes . . .	—	—	2	—	Aloe.
— amarae . . .	—	—	1	2	Bittere
— angelicae radices . . .	—	—	2	—	Angelikwurzel
† — anodynae compositae . . .	—	—	25	—	Schmerzstillende
† — anodynae simplicis . . .	—	—	12	1	Mohnsaft
— aromaticae . . .	—	—	3	—	Aromatische
— aromaticae acidae . . .	—	—	2	1	Saure aromatische
— assae foetidae gummi-resinae . . .	—	—	4	—	Sinkende Asand
— aurantiorum corticis . . .	—	—	2	—	1 Pomeranzenschalen
— benzoës resinae . . .	—	—	2	1	Benzoecharz

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl.	fr.	dr.	
	Uncia semis	Ein Loth				
† Tincturae Bestuscheffii .	—	—	11	1	Bestuscheffische	}
† — cantharidum . . .	—	—	4	—	Spanische Fliegen:	
— castorei	Drachma una	Ein Quentchen	52	2	Bibergeiß:	
— chamomillae vulgaris florum	Uncia semis	Ein Loth	2	—	Gemeine Kamillenblüthen:	
— cinnamomi occidental.	—	—	2	3	Zimmetrinden:	
† — colchici seminis . . .	—	—	2	2	Zeitsosen:	
† — colocynthidum pulpaē	—	—	5	3	Koloquintenmark:	
— croci austriaci stigmat.	—	—	38	2	Saffran:	
† digitalis purpureae folio- rum	—	—	3	—	Fingerhutblätter:	
— enulae radice	—	—	2	—	Mantwurzel:	
† — euphorbii gummiresinae	—	—	3	3	Euphorbiumgummiharz:	
— guajaci gummiresinae	—	—	4	1	Guajakgummiharz:	
† — hellebori nigri radice	—	—	2	—	Schwarze Niesewurzel:	
† — jodi	—	—	5	2	Jod:	
† — kalinae	—	—	4	2	Alkalische	
† — lixivae	—	—	4	2	—	
— malatis ferri	—	—	4	—	Aepfelsaure Eisen: Mit Aepfelsaft bereitere Eisen:	
— martis cum succo po- morum	—	—	4	—	—	
— myrrhae gummiresinae	—	—	5	—	Myrrhen:	
† — nervino - tonicae Be- stuscheffii	—	—	11	1	Bestuscheffische	
† — nervino - tonicae mar- tialis	—	—	11	1	—	
† — opii compositae	—	—	25	—	Zusammengesetzte Mohnsaft:	
† — opii simplicis	—	—	12	1	Einfache Mohnsaft:	
— ratanhia radice	—	—	3	—	Ratanhiawurzel:	
— rhei chinensis aquosae.	—	—	2	2	Wässerige Rhabarber:	
— valerianaē sylvestris radice	—	—	2	—	Baldrianwurzel:	
Trisulfureti kalii cum sul- fate kalico	—	—	7	3	—	

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. / fr. / dr.		
	Drachma una	Ein Quentchen			
Trochiscorum de castoreo	—	—	30	3	Bibergeilgelteln.
	Uncia semis	Ein Loth			
Turionum lupuli . . .	—	—	—	3	Hopfen.
Unguenti acetatis plumbi	—	—	—	3	Bleyglätz
† — aegyptiaci . . .	—	—	—	2	1 Aegyptische
† — aeruginis . . .	—	—	—	2	1 Grünspan
— aromatici . . .	—	—	—	6	3 Aromatische
— chlorati . . .	—	—	—	2	— Chlor
— fuscii . . .	—	—	—	2	1 Braune
— hydrargyri cinerei . . .	—	—	—	7	1 Graue Quecksilber
† — hydrargyri citrini . . .	—	—	—	2	1 Gelbe Quecksilber
— lithargyri . . .	—	—	—	3	— Bleyglätz
— mercurialis . . .	—	—	—	7	1 Quecksilber
† — mercurialis citrini . . .	—	—	—	2	1 Gelbe Quecksilber
	Drachma una	Ein Quentchen			
† — mercurialis fortii . . .	—	—	—	13	— Doppelte Quecksilber
	Uncia semis	Ein Loth			
— nervini . . .	—	—	—	6	3 Nerven
— oxygenati cum acido nitrico . . .	—	—	—	3	— Mit Salpetersäure oxyn genirte
— ad scabiem . . .	—	—	—	2	— Krätz
— simplicis . . .	—	—	—	2	— Einfache
— sulfurati . . .	—	—	—	2	— Schwefel
— terebinthinati . . .	—	—	—	1	— Terpenthin
Viridis aeris . . .	—	—	—	3	— Grünspan
† Vitrioli cupri . . .	—	—	—	1	— Kupfer
— martis artefacti . . .	—	—	—	4	2 Eisen
— zinci artefacti . . .	—	—	—	2	2 Zink
Zinci oxydati . . .	—	—	—	12	3
— sulfurici puri . . .	—	—	—	2	2

c
 b
 a
 d
 Vitriol.