

ANTIDOTARIUM SPECIALIS


PER

JO. JACOBUM WECKERUM
emendati & locupletati


LIBER II.

De Aquis distillatis, Sectio I.

ABSOLUTO primo libro, in quo de Medicamentis natura procreatis egimus, ad secundum, qui de artificialibus tractat, venire tempestivum est: initium ab Aquis distillatis sumentes. Itaque



A Bilem



B.
AQUA de-
stillata cale-
facientes seu
decoquantur

	Capite	{ Betonica, Salvia, Majorana, Chamomilla, Fœniculi, Calamintha, Anthos, Liliorum <i>convall.</i> Primula <i>Veris</i> , Eupragia, Tilia, &c.
	Thorace	{ Adianthi, Betonica, Hyssopi, Prassii, Cardui <i>benedicti</i> , Scabiosa, Ireos, Herba <i>Peti</i> , Melissa, Prunella, Consolida <i>majoris</i> , &c.
	Corde	{ Cinnamomi, Melissa, Rorismarini, &c.
	Stomacho	{ Absinthii, Mentha, Fœniculi, Cinnamomi, Cerefolii, Scorpylli, Calendula.
Pituitam in	Hepate	{ Absinthii, Origanii, Centaurii <i>minoris</i> , Eupatorii, Fœniculi.
	Splene	{ Aristolochia, Nasturtii, Absinthii, Calamintha, Gentiana, &c.
	Renibus & vesica	{ Eruca, Urtica, Saxifragia, Parietaria, Quinquefolii, Raphani, Emula, Pimpinella, &c.
	Matrice	{ Arthemisia, Calamintha, Pulegii, Sabina, Levistici, &c.
	Capite	{ Lupulorum, Fumi <i>terra</i> , &c.
	Thorace	{ Melissa, Cardui <i>benedicti</i> , &c.
	Corde	{ Borraginis, Buglossa, Melissa, Rorismarini, &c.
Attram bilem in	Hepate	{ Cichorii, Fumi <i>terra</i> , Lupulorum, Alari, &c.
	Splene	{ Cuscuta, Scolopendria, Tamarisci, Thymi, &c.

Aqua

Aqua stillataria quomodo ex herbis & floribus extrahatur.

QUOD si quis ex herbis, & floribus aquam extrahere solummodo velit, primo omnia conundat in marmore, deinde putrefactis prius per aliquot dies in fumo, destillet in balneo M. vaporoso per alembicum vitreum: aqua autem ad diversos usus reservetur. *Quercitanus.*

De aquis refrigerantibus sanguinem.

LACTUCA domestica Majo mense colligitur, tunditur, & destillatur in balneo Mariae, vasis vitreis: deinde per aliquot dies Soli exponitur vasis obrutato luteo, vel membrana perforata, ut quicquid excrementosum est, resolvatur, simulque exuret empyreuma: demum servatur per annum loco aliquo frigidiore, sicco. * Refrigerat sanguinem feruissimum, hepar, & caput: somnum inducit: lac generat: sitim extinguit, &c.

PORTULACA mense Junio in cineribus, vel vapore sicco fervente distillanda est: deinde insolanda, & servanda in vase aliquo vitreo obrutato, per annum. * Refrigerat sanguinem & hepar: sitim extinguit. Sanguinis spatio, tussi calidæ, & pestilentiae confert, &c.

FLORES NENUPHARIS albi colliguntur cum sunt in vigore, atque in balneo Mariae destillantur: deinde insolatur aqua: demum in vase vitreo conservatur per annum. * Refrigerat sanguinem supercalescendum, & viscera omnia interna: morbo regio, tussi calidæ, pleuritidi, & capitis dolori confert: sitim & febrem pestentialium calorem extinguit: hæcticæ medetur, &c.

VIOLARUM flores mense Martio, in balneo ferventis aquæ, vasis vitreis distillanda sunt: aqua in vase vitreo obstructo insolanda per aliquot dies, deinde conservanda per annum. * Sanguinis fervorem, & cordis, hepatis, & pulmonis calorem, hincque extinguit, &c.

OXALIDIS substantia universa contunditur mense Majo, distillaturque vitreis organis in balneo ferventis aquæ. Insolatur per aliquot dies. Conservatur per annum. * Sanguinem, cor, hepar & splenem refrigerat pota, & forniculæ superposita. Cum theriaca bibita, pestilentie medetur, &c.

ENDIVIA seu CICHORIUM una cum radice rufum m: nte Majo destillatur in balneo Mariae. Insolatur & conservatur per annum. * Contra ventriculi calorem efficax est, pota per quatuor dies, manè & vespere ad quantitatem uncie unius. Cor roborat, hepar refrigerat, foris apposta, &c.

FUMARIA cum radicibus, floribus & herba contusa, circa finem Maji distillanda est in balneo aquæ calentis: postea insolanda: demum conservanda per annum. * Regio morbo, & scabiei convenit. Sanguinem mundificat: sudorem provocat: ventriculum roborat: adustus humores educit, &c.

A De aquis distillatis refrigerantibus, seu concoquentibus bilem in capite.

SOLANI folia, cum acini sunt adhuc virides, contusa distillantur in balneo Mariae: insolatur aqua, & servatur per annum. * Capitis & lori, ex calido confert: calculum expellit, &c.

PAPAVERIS albi folia circa principium Junii contundenda sunt, atque in balneo ferventis aquæ distillanda vasis vitreis: insolanda postea: demum per annum conservanda. * Somnum inducit: capitis dolorem mitigat: calorem omnem præter naturam extinguit: ustis à Sole prodest, &c.

IN CAPITIS etiam bilem concoquunt, aqua Lactucæ, Nymphææ seu Nenupharis: de quibus vide supra.

De aquis concoquentibus bilem in thorace.

TUSSELAGO seu UNGULA CABALISTINA mense Majo, vel Junio incipiente distillatur in balneo Mariae, vel cineribus, moderato calore. Insolatur, & conservatur ultra annum. * Contra ustionem efficax est. Phthysicis confert, &c.

IN THORACE etiam bilem concoquunt, aqua Violarum, Papaveris, &c. de quibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus cor.

MALA COTONEA matura, minutim coacta, in balneo calentis aquæ distillanda sunt: atque postea servanda ab anno uno usque ad duos. * Cor & ventriculum confortat: cibum in ventriculo retinet: vomitum compefcit: alvi fluorem sistit, &c.

ROSÆ DAMASCENÆ Majo mense vitreis organis in balneo Mariae distillanda sunt: postea aqua per aliquot dies insolata conservatur ad annos duos vel tres, in vase vitreo, bene obstructo. * Cor refrigerat & confortat: syncopi confert: somnum inducit, &c.

JUGLANTES seu NUCES VIRIDES circa finem Junii colliguntur, contunduntur, atque in vase duplici distillantur organis vitreis: aqua conservatur ad annos duos. * Refrigerat pestilentie, atque hydropi medetur, &c.

COR etiam REFRIGERANT, aqua Acetosæ, Nenupharis, Violarum: de quibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus stomachum.

CUCURBITÆ maturæ, atque contusæ, in balneo Mariae sunt distillanda vasis vitreis: deinde aqua per aliquot dies insolata, conservanda ad annum. * Sitim, & calorem febrem extinguit: ad calculum renum utilis est: renes atque vesicam mundat, urinamque movet, &c.

SEMPERVIVUM seu SEDUM mense Majo vel Junio distillanda est in balneo calentis aquæ, vel cineribus calidis: postea insolanda, ac per

annum conservanda. * Refrigerat vehementer, &c.

STOMACHUM quoq; REFRIGERANT, aqua Cotoneorum, Rosarum, Violarum, Portulacæ, Solatri, de quibus omnibus vide supra.

De aquis refrigerantibus hepar.

HEPAR REFRIGERANT, aqua Endiviæ, Cichorii, Solatri, Portulacæ, Nenupharis, &c. de quibus omnibus vide supra suo loco.

De aquis refrigerantibus renes

& vesicam.

PLANTAGO, sive major, sive minor, mense Majo in balneo Mariæ distillanda est: postea per aliquot dies ad Solem posita, conservanda ad annos duos. * Phthiricis, hydropticis, dysentericis confert: quartana medetur: ulcera renum curat, &c.

MELONES maturi minimim scinduntur, & in balneo aquæ ferventis distillantur. * Renum calculo prodest: urinam movet: renes mundificat: hepar refrigerat: sitim extinguit, &c. Eodem modo Citrulli distillandi sunt.

FRAGA matura in duplici vase, organis vitreis distillantur: aqua per aliquot dies Soli exponitur: deinde conservatur per annum. * Refrigerat: sitim extinguit: sanguinem clarificat: morbo regio succurrit: hepati prodest: calculos expellit, &c.

GRAMEN unâ cum suis radicibus mense Majo distillandum est, vitreis organis in balneo Mariæ: deinde in solanda aqua, & per annum servanda. * Alvi fluorem coarctat: renes mundificat: urinam ciet: obstructions tollit: vermes necat.

CERASA NIGRA matura in balneo aquæ calentis vitreis organis distillantur: Soli exponitur aqua per dies aliquot: deinde servatur per annum. * Hydropi medetur pota, pro potu ordinario: paralyti linguæ, apoplexiæ convenit: urinam ducit.

Ex floribus PAPAVERIS rubri, vel ipsorum succo, aquam per alembicum elicies, ad refrigerandum aptissimam. *Quercetanus.*

De aquis refrigerantibus matricem.

MATRICEM REFRIGERANT, aqua Endiviæ, Lactucæ, Nenupharis, Portulacæ, Rosarum: de quibus omnibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis calfacientibus caput, seu concoquentibus pituitam in capite.

BETONICA mense Majo colligenda atq; distillanda est in vase duplici, vitreis vel stanneis organis, deinde ad Solem per aliquot dies exposita, conservanda per annum. * Contra hydropeim, omne genus febrilem valet. Hepati insuper calfacto, lieni, pulmôni, & capiti confert: partus accelerat: venenatorum animalium morsus persanat, &c.

SALVIAM collige, dum flores profert, ac in balneo Mariæ distilla: ad Solem expone & conserva durat ad annos duos. * Apoplexiæ, paralyti linguæ, spasmo convenit: cerebrum roborat: menstrua provocat, &c.

MAJORANAM mense Majo vel Junio collige: distilla in aquæ ferventis baineo, vasis vitreis vel stanneis: & conserva per annum. * Refrigerato cerebro confert: urinam movet: iterum calfacit: menses movet: apoplecticos juvat: paralyti linguæ medetur: memoriam restituit, &c.

CHAMOMILLAM circa finem Maji collige, ac distilla. * Dolores ventris, & maxime colicum mitigat: calculum in renibus frangit: menses provocat: fortium mortuum expellit: capitis dolorem aufert, &c.

FENICULUM Majo mense vitreis organis distillatur, & per annum servatur. * Cerebrum & cor roborat: pedus dilatat: tussi medetur: menses ciet: lac in mulieribus auget: visum clarificat, oculis imposita, &c.

CALAMINTHAM Majo mense collige, atq; in duplici vase distilla, & conserva. * Matricem calfacit, mundificat: menses provocat: capitis dolorem mitigat, &c.

FLORES ANTHOS recentes collige, atq; distilla per se vel cum vino, in balneo Mariæ, vitreis organis: & serva ad annos duos, vel tres. Asthmaticis, regio morbo laborantibus mirè opitulatur: tonochionem ventriculi adjuvat: sanguinem mundat, &c.

FLORES LILIORUM CONVALL. mense Majo collige in vino optimo macera, donec fundum petant: deinde in balneo aquæ calentis, vitreis organis distilla: atq; conserva ad annos duos vel tres, &c. * Cerebrum, cor, & sensus confortat. Epilepsiam, paralyti linguæ persanat, &c.

PRIMULÆ VERIS flores unâ cum herba initio Veris collige, atq; distilla, &c. * Paralyti linguæ curat: dolores capitis à frigore mulcet: mulieribus gravidis conducit, &c.

EUPHRASIAM florentem collige, atq; in balneo vel duplici vase distilla, ac conserva. * Oculos clarificat imposita: visum exacuit, &c.

TILIÆ flores recentes collige, atq; in balneo Mariæ distilla moderato calore, & serva. * Apoplexiæ & paralyti linguæ medetur, &c.

Aqua panis.

R. Medullam panis recentis, è forno extracti, adhuc calentis, atq; vitreis organis destilla. Hujus aquæ ℥ iij. epilepticis magno usu prebentur. Nonnulli pulverem addunt, quæ illi affectui propriè adversantur: cujusmodi afferunt lupinum dentem esse, ad drachmam exhibitum. *Rubens.*

Aqua panis alia.

Medullâ panis recentis ex fornace extractam, adhuc calidam pone in patina, vel alveolo, sic ut fundum non attingat, lignæ crati superponent: alio cratio contege, & panno lineo, ne spiret, aut cito frigescat, involve. Sic namq; destillat aqua, cujus est ad surditatem usus, & ad restituendas vires, cerebri præsertim & cordis, si non nihil croci addatur. Potest & panis calens, ut dictum est, generoso vino infundi, inde statim vitreis organis, tepente balneo, rimis optimè glutuæ

tine stipatis, distillari liquor: quem plerique de-
nuo ejusdem calore balnei destillant: asseruntq;
opportunitum hujus aquæ usum, stomachum ro-
borare, putredinem arcere, sanitatem tueri, quod
ob substantiæ familiaritatem non est absurdum:
necesse autem est pauco fermento panem ad
hos usus adferre. *Idem.*

De aquis excalfacientibus thoracem.

ADIANTHUM mense Majo distilla & con-
serva. * Hepar & pulmones mundat: sanguinem
purum reddit: calculos frangit, &c.

HYSSOPUM cum suis floribus mense Au-
gusto contunde, atque distilla in aquæ ferventis
balneo, & conserva. * Asthmaticis confert, tussi
medetur: pulmones à phlegmate purgat, &c.

PRASSIUM, seu **MARRUBIUM** unà cum
radicibus Majo vel Junio collige, atque in bal-
neo Mariæ vitreis organis distilla, & conserva. * Ad
tussum, pectoris angustiam valet: pectus, ventri-
culum, pulmones, hepar & lienem corroborat:
hydropicos juvat, &c.

CARDUS BENEDICTUS circa finem
Maji est distillandus in balneo, vel vase duplici:
deinde vase vitreo conservanda aqua per an-
num. * Capitis dolorem auferit: memoriam ro-
borat: vertiginem & quartanam curat: sudorem
provocat, &c.

* **SCABIOSAM** unà cum radicibus collige
circa finem Maji: contunde, & distilla in balneo
aquæ ferventis: deinde per aliquot dies pone ad
Solem, & conserva per annum. * Ad laterum
punctiones, & apostemata interna, tussim, pe-
ctus, & pectoris angustiam valet.

FLORES IRIS mense Majo, radices ve-
ro Martio collige, atq; distilla in balneo Mariæ
vitreis organis: insola, & conserva. * Hydropicis
& febricitantibus convenit, pota quotidie, ma-
nè scilicet, & vesperi ad quantitatem unciæ unius.
Dolorem ventris, & tormina sedat, &c.

HERBAM PETI, ab insula Florida nuper
allatam collige mense Junio vel Julio: contun-
de, atque distilla in vase duplici, vitreis organis:
mox insola, ac conserva per annum. * Hydropi-
cis opitulatur misticè, pota quotidie stomacho
jejuno: asthmaticos curat cum aqua euphrasiæ
pota: oris ulcera emendat: dentiumq; dolores
mitigat, &c. *Leo Suarvius.*

In Majo sume **MELISSAM**, contunde,
atq; in vino odorato optimo macera per aliquot
dies: deinde in balneo Mariæ distilla, atq; con-
serva ad tres vel quatuor annos, vase vitreo o-
ptimè clauso. * Memoriam lapsam restituit: sen-
sus omnes acuit: canitiem ardet: cor, cerebrum
& ventriculorum corroborat: lætitiâ inducit:
paralyti linguæ medetur: dentium dolores mi-
tigat: atq; anhelitum bonum conciliat, &c.

PRUNELLA unà cum floribus circa finem
Martii colligenda, contundenda atq; distillanda
est, deinde conservanda. * Linguæ nigricanti in
febril. ardentibus convenit gargarizata. pectus
expurgat: febrilibus omnibus conducit, &c.

A CONSOLIDÆ majoris radix Majo mense
colligitur, & tusa in balneo Mariæ distillatur.

* Olla fracta conglutinatur: ruptis medetur: san-
guinem ex vulneribus manantem sistit, &c.

De aquis calfacientibus cor.

CINNAMOMUM crasse contunditur: de-
inde in aqua fontana, vel cotoneorum, vel rosa-
rum maceratur sufficienti, per diem vel noctem,
& in aquæ calentis vapore, vel balneo Mariæ di-
stillatur: aquæque servatur ad annos usque qua-
tuor. * Egregie reficit vires.

CINNAMOMUM electissimum confringe
in tenuissimas partes: deinde in sacculum lineū
indito: suspendaturq; hic sacculus in vase, in quo
aqua sit in fundo, ita tamen, ut aqua sacculum nō
contingat: ac clauso diligenter vase, immittat-
ur hoc vas in cacabum, picuum aqua calefacta &
fervida, ita ut aqua illa, quæ in eo vase continet-
ur, in quo cinnamomum dependet, bulliat: ma-
neat hoc modo aliquandiu cinnamomum in
calido illo vapore, quoad bene attrahat. Dein-
de cinnamomum sic madefactum vapore aquæ
bullientis, contundatur, & fiat quasi pasta qua-
dam, & simul cum impresso liquore, quem as-
sumpsit, infundatur in alembicum. si opus vide-
bitur, poteris adhuc aliquid calidæ aquæ affun-
dere: sed quanto minus aquæ affuderis, tanto
habebis præstantiorem aquam cinnamomi, ac
etiam olei aliquid. *Joan. Crato, Medicus Casareus.*

COR quoq; **CALFACIUNT**, aqua Melissæ,
Rorismarini, &c. de quibus vide supra.

De aquis calfacientibus stomachum.

ABSINTHIUM circa finem Maji collige,
contunde, atq; in vini pauca quantitate macera
per duos vel tres dies: deinde in aquæ ferventis
vapore distilla: vel per se absque vino distilla &
conserva. * Ventriculorum excalfacit ac roborat,
ejus concoctione juvat, vomitum compefcit: ver-
mes in ventriculo & intestinis necat: dentium do-
lorem mitigat: ad febres quascunq; valet, &c.

Aqua ex **absinthio**, vitreis organis, & repente
balneo elicita, stomachi & jecinis infarctus
mediocriter expedit, quod in venis biliolum est
per urinas expurgat: juvat arquatos, mentes mo-
rantes ciet: stomacho negotium non facit: ca-
piti non nocet. *Rubens.*

MENTHAM Majo mense colligito, contun-
dito, atque in balneo aquæ calentis, vitreis orga-
nis distillato, & conservato. * Ventriculorum, he-
par & splenem calefacit ac roborat: concoctio-
nem adjuvat.

CEREFOLIUM circa Maji finem collige,
contunde, distilla, atq; conserva. * Ruptis ex casu
& calculosis prodest: sanguinem concretum dis-
sipat: ventriculo & cordi confert.

SERPILLUM circa finem Junii collige, con-
tunde, atq; in balneo Mariæ distilla, ac conserva
per annum. * Caput, cerebrum, & ventriculorum
corroborat: cibi appetentiam excitat: urinam
mover, calculos expellit, &c.

CALENDULA unà cum floribus Junio mense

distillanda est, atq; per annū conservanda. * Oculis & capitis ferē morbis omnibus conducit.

VENTRICULUM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Fœniculi, Cinnamomi, &c. de quibus vide supra.

De aquis calfacientibus hepar.

ORIGANUM Majo mense collige, contunde, atq; in ferventis aquæ balneo, vitreis organis distilla, ac conserva per annum. * Tussis, hydropi, & quartanæ medetur, &c.

CENTAURIUM minus Junio mense tulum distilla in vase duplici, & conserva in vitreo vase per annum. * Lumbricos interimit: febres curat: stomacho refrigerato competit: cibi appetentiam excitat, &c.

EUPATORIUM mense Majo vel Junio distilla in balneo aquæ calentis, & conserva per annum. * Ictericam curat: hepar corroborat, ejusque obstructions aperit, hydropem curat, &c.

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Fœniculi, &c. de quib. vide §. suo loco.

De aquis splenem excalfacientibus.

ARISTOLOCHIAM circa Maji finem colligit, contundit, ac in duplici vase distillato, & servato. * Ad spasmodum, podagram valet, superposita: tormina ventris bibita curat, nec non epilepsiam, punctiones laterum, &c.

NASTURTIUM Majo mense distilla in balneo Mariæ, & per annum conserva. Variolas curat cum melle superposita: lumbricos expellit: urinam movet, &c.

GENTIANÆ radicem unā cum herba recenti in Majo colligit, contundit, atq; vitreis organis duplici vase distillato, ac conserva. Vel radices saltē Julio mense recentes minutatim incidit, atq; distilla, ut supra. * Vitam prolongat, quotidie potā stomacho jejuno ad seculentæ quantitatem: febres curat: provocat menstrua: appetitum excitat: stomachum mundificat, atq; hominem in sanitate conservat.

SPLENEM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Calamenthi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De aquis excalfacientibus renes & vesicam.

ERUCAM Majo mense collige, atq; distilla. * Excalfacit: urinam movet: semen generat: ventrem laxat: stomachum confortat.

URTICAM Julio mense, cum floret, colligit, ac distillato. * Ad ventris tormina, calculum, tussim, asthma, & lumbricos valet.

SAXIFRAGIAM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo Mariæ distilla, & conserva per annum. * Calculum frangit: arenas ex renibus & vesica educit: urinam ciet, &c.

PARIETARIA in fine Maji colligitur, contunditur, ac vasis vitreis in aquæ ferventis balneo distillatur, conservaturq; per annum. * Hepatis & lienis obstructions reserat pota per dies aliquot: renes & vesicam mundat: menstrua commovet: tormina ventris sedat.

QUINQUEFOLIUM, seu PENTAPHYL-

LIUM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo distilla, & conserva per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: ventrē laxat: febres putridas radicibus expellit, pota per aliquot dies, &c.

RAPHANI radices mense Septembri collige, contunde, atq; in duplici vase, vitreis organis distilla, & conserva per annum. * Calculos renum frangit: renes mundificat: urinā promovet: menstrua ciet: regio morbo prodest.

ENULAM unā cum herba & radicibus Majo mense contunde, & distilla. * Urinam ciet: renes & vesicam mundat: calculos & arenas educit: apud & ventriculū roborat, &c.

PIMINELLA unā cum radicibus & herba mense Majo colligenda est, contundenda, atque in balneo Mariæ distillanda, & conservanda per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: menses ciet: pestilentia medetur, &c.

De aquis excalfacientibus matricem.

ARTEMISIAM Majo mense colligit, contundit, atque in balneo distillato. * Ad tussim, menstruorum suppressionem valet: somnum inducit: ventriculū excalfacit: hydropem curat per 40. dies pota, &c.

PULGIIUM cum flores profert, legit, contundit, ac distillato. * Uterum excalfacit: menses commovet: secundinam expellit: crassos in pectore humores incidit: tormina ventris sedat: phlegma consumit, &c.

SABINAM Septembri mense collige, contunde, ac in balneo distilla, & per annum conserva. * Retentos menses provocat: vertiginem auferit, fronti superposita.

LEVISTICUM mense Majo distilla vitreis organis in balneo Mariæ: & conserva per annum. * Calculos expellit: dolores capitis mulcet, superposita: matricis ulcera curat, &c.

De aquis alterantibus bilem atram in capite.

LUFULORUM summitates circa Aprilis finē legit, contundit, ac in balneo Mariæ distillato. * Sanguinē ab adultis & melancholicis humoribus purgat: scabiei, lepre cōfert: lienis obstructions aperit, &c. Ceterum bilem quoq; atram in capite concoquit, aqua fumi terræ: de qua vide supra.

De aquis concoquentibus bilem atram in pectore.

IN PECTORE bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Cardui benedicti, &c. de quibus vide supra suo loco.

De aquis alterantibus bilem atram in corde.

BORRAGO, cum floret, legenda est, unā cum radicibus, herba & floribus contundenda, ac in duplici vase vitreis organis distillanda est. * Cor & cerebrum roborat: sanguinem mundat, &c.

BUGLOSSA mense Junio distillanda est. * Syncopen, mœrorem auferit: lætitiā parit: cor & cerebrum confortat, &c.

IN CORDE etiam bilem atram concoquunt, aqua Melissæ, Rosmarini, &c. de quibus vide supra suo loco.

De

*De aquis concoquentibus bilem atram
in hepate.*

ASARUM mense Augusto, vel Septembri colligito, contundito, ac distillato. * Febres omnium generis pellit: partum vivum expellit, &c.

In HEPATE quoque atram bilem concoquant, aqua Cichorii, Fumi terræ, Lupulorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis concoquentibus bilem atram
in splene.*

CUSCUTA, cum nodos vel semina profert, distillanda est. * Lienem, hepar & pulmones mundat: regium morbum curat: lapidem ex renibus pellit, &c.

SCOLOPENDRIUM mense Majo colligito, ac distillato. * Splenis & hepatis obstructiones tollit: sanguinem mundificat: quartanam curat: cor corroborat.

CORTICES & folia TAMARICIS Majo mense legito, ac vitreis organo, duplici vase distillato, & per annum servato. * Lienis obstructiones, & duritiem tollit: sanguinem mundat: splenem roborat, &c.

THYUM Junio mense distillandū est. * Cerebrum, ventriculū & splenē roborat: quotidianam febrem curat, cum absinthii aqua pota, &c.

*De aquis alterantibus qualitate
occulta.*

AQUA ex sanguine humano. Quod ad distillationem sanguinis attinet, nō unus est ejus distillandi modus. Pleriq; enim accipiunt sanguinem humanum, ex homine boni temperamenti, & carnosū, ad annum trigesimum sextum, ex eoque aquam lento igne, & organo vitreis eliciunt: idq; nonnulli ter repetūt. Alii sanguinem ipsum recētem, cum aqua ardente commiscēt, indeq; aquam extrahunt, & hunc modum alii præferunt. Aliqui loco mundo ac pendenti sanguinē locant, ut ab eo serum omne percoletur, ac separetur: postea optimē conterunt, & lento igne distillant aquam: inde aucto nonnihil igne, non tamen admodum, distillare sinunt id omne, quod distillare potest: mox frige factō vase, quod reliquum est in fundo, siccum, ponunt in furno reverberationis appellato, igneq; non multum violento, in calcem redigunt, cui calci aquam superius extractam infundunt, duabusq; horis fervere supra cineres sinunt, & quod dissolutum fuerit, in aliud vas demittunt, novaq; iterum superfusa aqua, idem efficiunt, ac reperunt, dum totum sal detractū fuerit: tumq; extracta, tepente balneo M. aqua, in fundo sal candidissimum remanet, cujus mirabiles prædicant vires: quas non omnino à veritate abhorre, naturæ proprietates ac consensus suadet. Sanguinem alii exiccatum, ac in pulverem redactū in cucurbita, cujus collum sit longum, ponunt, appositoq; rostrato pileo, cum recipiente vase, igne lento distillant, dum omnis exhalet humiditas: aucto mox igne, sal in sublime effertur albissimum,

A cujus nequaquam minores esse vires asserunt, in pestilentia præsertim, malignisq; febribus, & viribus restituendis. Sunt qui cum sanguine miscēt medullam Tauri, & Sperma ceti, cujusq; libram, moschi ℥ j. cineris olivarum ℥ ij. aquæ vitæ optimæ ℥ ij. & cucurbita retorta aquam eliciunt, dum substantia omnis manaverit: quam denuo ter distillant calentes aquæ balneo, ut factorem omnem amittat, servantq; vitreo vase optimē clauso, utunturq; intus atq; extrā, guttam unam,

B aut alteram cum jure, aut vino exhibentes. Sed rerum adeo diversarum ac dissonantium conjunctionem nunquam probavi, præterquam quod distillationem sustinere moschum vix potest. Melius fieret, si in aqua ardente Diambram Mefux infunderemus, & sanguinis sal dissolveremus, de quo dictum est. Gordontius Sperma ceti tantum & medullam bubulam addebat, & quatuor eliciebat liquores, album, pallidum, flavum, postremō rubrum, crassiusculum, cujus ad tuendas vires, restituendosq; ægros penē desperatos, quiq; aliās curari non possent, & ad alia complura, incredibiles vires prædicat: est tamen incredibilius, quod ait, cum Luna crescere, & de-

C crescere. His autē stillatiis è sanguine medicamentis rectè confectis, & interius exteriusq; adhibitis melius juvari elephantiasis, & hujusmodi morbis laborantes, crediderim, quam eo balneo, quod Galen. lib. 10. de simpl. med. facult. deridet, quod tamen, si purgato diligenter corpore, superataq; interna viscerum malignitate, fiat fortasse

D ob sympathiam, qua tolli venenata qualitas partium posset externarum, non omnino inutile videretur. Scribit autē egregius Medicus Guainerius, de febre hæctica loquēs, in restituendis, alendisq; ægrotis hujusmodi è sanguine liquores plurimum facere: Bartholomæumq; Montagnanam Patavii, eo, perinde ac maximo arcano uti maxime solitum: cum tamen parandī illius rationem ignoraret, quam sic ipse docet Guainerius: Sanguinem è sanguineis juvenibus, optima

E victus ratione utentibus, nuper detractū, ubi quiescere permiseris, sic ut enatans aqua abjiciatur, eum modico sale trito agitabis: post ubi 40. dies siccō obrutus fuerit, vase accuratē clauso distilla: aliquot vicibus aquam fixibus superinfundens: aquam sic tandem habueris, è qua, adjecto saccharo, Zuparium confici potest, maximo auxilio his, qui hæctica febre laborant. Quod si stillantia eadem aqua iterum siccō quadraginta diebus maceretur, melior adhuc esset, fixibus, si quæ in fundo remanserint, rejectis. Fiat igitur in humo fovea, & tritica pasta circumliniatur: in ea siccum, in siccō vase locetur, sic tamen, ut vasis dimidium in aëre extet. Vel loco siccō, vineæq; adhibeantur: aut ad Solem appone, diebus canicularibus. Quod si distamnum, scordium, tormentillam, citria mala, cum radice borraginis, oxalidis, endivie, & hujusmodi jungeremus, mirabiles haberet in pestilentia vires. Capitis etiam morbis auxiliari tradunt, & virtutem vitalem roborare. Hieron. Rubens.

E

AQUA ex stercore humano, chemicis organis distillata, auro & argento pondus adauget. *Hermes.*

Fit ex humano stercore vitreis organis, aqua, præsertimque ex eo, quod homo rufus excreverit: quæ cuniculosis, ex dentibus, sinuosis, & contumacibus ulceribus mirificè opem fert: delet & oculorum argemas, ac nubeculas: quin etiam carcinomata sanat exterioribus adhibita. Intus verò sumpta, comitiales iuvat, lapidem in renibus ac vesica comminuit, aqua inter cutem laborantibus prodest: item & iis auxiliatur, qui non modò à canè rabido demorsii sunt, sed etiam ab omnibus aliis animalibus icti, quæ venenum ejaculantur. *Matthiolum.*

AQUA Ceraforum non multò antè ex arbore decerptorum, vi mediocris ignis extracta, si in os epileptici immittatur, quoties eum paroxysmo corripit contigerit, impetum morbi violentissimi inhibebit. Dosis erant ʒ iv. *Manardus.*

AQUA stillatitia ex floribus tilie, epilepticis pueris mirandum in modum confert, quocumque modo ministratur. Sunt, qui ei sociant viscum quercinum, successu admodum felici & operato. Caudex betulæ procedente Vere incisus, vel castratus, ingentem copiam aquæ reddit, cui vis inest maxima ad comminuendos renem calculos, si bibitur. *Matthiolum.*

Aqua cancerorum.

CANCRI aut **GAMMARI** bulliant cum aqua sempervivi majoris in vase duplici accuratè occluso per diem integrum: post distillantur igne subjecto. Aqua ter affundatur capiti mortuorum demum reservetur. Inflammationibus, ambustis, & carcinomati multum confert. *Quercetanus.*

Aqua spermatis ranarum.

SPERMA aut semen ranarum colligitur mense Martio. Distillatur autem per alembicum vitreum. Elicitur aqua uredini, & inflammationi opportunissima. *Quercetanus.*

De aquis purgantibus.

EBULUM, cum flores profert, legito, contundito, ac in balneo Mariæ vitreis organis distillato: & conserva per annum. * Ventrem laxat pota ad ʒ iij, quantitatem: hydropem curat: quotidianam febrem tollit.

AQUA CORTICUM SAMBUCCI * ventrem laxat, hydropem curat, &c. Aqua foliorum sambuci refrigerat, capitis dolorem mulcet. Aqua verò florum sambuci pectus dilatat, hydropicis confert, hepatis, lienis, ac renem obstructions aperit: tertianam febrem curat, ventriculum roborat, sanguinem mundificat, &c.

DE AQUIS PURGANTIBUS COMPOSITIS.

Aqua purgans.

R. Florum Persicorum. Scammonii, Turpeti ana part. æquales.

A Distillantur in balneo Mariæ, & servetur in vase vitreo ad usum. Modicè admodum solvit. *Hieron. Rubens.*

Aqua purgans, alia.

R. Rad. Hellebori nigri, purpureos flores habentis, q. s. est. Has recentes ardente aqua macera: inde igne primùm levi, mox auctiore, dum liquor ascenderit omnis, destilla. Aquam ardentem deinde ab ellebori substantia separata igne levissimo balnei: in eo quod remanet, dissolve sacchari candi, quod satis esse videbitur. Datur epilepticis ad grana tria cum aqua multa, vel communi, in qua hippoglossum fuerit decoctum. *Idem.*

Aqua purgatoria, alia.

R. Ligni aloes }
Cinnamomi }
Turpeti } ana ʒj.
Aloes hepaticæ }
Colocynthidis }
Caryophyllorum ʒj.
Crocii ʒj.
Molchi opt. ʒj.
Julapii violati Tʒj.

Aquæ ardentis circulatæ Tʒj.

Macera 12. dierum spacio, cola, & ad usum vase vitreo optimè clauso serva. Datur ad ʒ ij, atque etiam tres. *Idem.*

Turpetum minerale.

D R. Calcis vivæ, Talci opt. calcinati ana Tʒj, Fiat ex his forte capitellum, cum quo bulliat septem horarum spacio libra una Mercurii, quinque prius exaltati, ac quaque vice revivificati, ut artis est: sicque obrinebis perfectam Mercurii purificationem, & fixationis veræ initium ad omnia opera. Nam hæc calcis adeò sunt fixativæ, ut sublimationibus super ipsas reiteratis, tandem figatur Mercurius. Hunc præparatum Mercurium crudum solve cum regali foetido ac proprio menstruo. Solve etiam seorsum metallinæ Antimonii bene præparatæ ʒ iij. Auri per stybium præparati, ut decet ʒ j. Has omnes solutiones in matratium vitreum impone, & obtenebrabitur vas: sepeliantur in Athanore, dando lentissimum ignem, donec clarescant. Tunc aucto igne, distilla per rostratum alembicum aquam ex facibus ad siccitatem, reponendo ipsam quater super caput mortuum. Tunc novam aquam fixatoriam denuò affunde, quæ supernatet materiz quatuor digitos: fac digerantur per duos aut tres dies, tum demum distillantur bis aut ter super facces, dando etiam sub finem ignem sublimationis, ut quæ non sunt verè mortificata, resurgant, ac exalcentur: quæ reserventur separatim: non enim inserviunt nostro operi. Massam illam mortuam cape, quam in pulverem reduc, huncq; in vase convenienti in secundo gradu reverberi per duodecim horas examinato, agitando ac movendo baculo pulverem, donec prodeat in Salamandram rubicundissimam, ex qua acrimoniam omnem ac totum venenum sic elicies:

R. Phle-

R. Phlegmatis vitrioli, & aluminis ana T̄ ij β.
Aceti destillati T̄ ij.
Calcis terræ nostræ pellucidæ, ac fixæ ℥ iv.
Salis carneoli cristallini ℥ j.
Ovorum album N. xx.

Destillentur bis super feces per alembicum. Hujus aquæ misce T̄ ij. cum libra una pulveris tui Mercurii, ut supra, preparati: & in alembico destilletur aqua à fecibus quater: ultima vice pelle ad siccitatem. Hoc facto, pulverem contunde super marmore, & nova aqua fixatoria iterum affusa, destillentur adhuc quater, ut supra: tum deum cum vini alcoole supra pulverē quinquies destillato, novum semper affundendo, fixabis, & dulcorabis tuum Mercurium, quem præcipitatum, aut Turbith minerale, quod viscidos & crassos humores expurget, Chimiatri nuncupant. Hujus exhibentur grana octo cum conserva betonicæ, & aqua theriacali, debitis præcedentibus purgationibus, ad curationē luis Venereæ. Cum ℥ ij. extracti Cucumeris agrestis, ℥ j. extracti hermodactylorum, & ℥ β. dicti præcipitati, fit mixtura: cujus ℥ β. miscetur cum ℥ ij. aquæ theriacalis, & fit potio, quæ exhibetur podagricis quater, & quinquies, pro veritate, sive duritie morbi, & agrotantis viribus, Vere & Autumno. Nam sine ulla perturbatione, serosâ excrementa mirum in modum expurgat, & ex ipsis juncturis educit. Si cum diaphoreticis permisceatur, sudores solummodo movet, & multis etiam hac ratione affectibus medetur. Cum butyro solus permixtus, cancrōsa, & phagedænica, præsertim luis Venereæ ulcera curat, quemadmodum & fistulas, & callositates omnes. Ex tripharmaco, & prædicto præcipitato fit emplastrum, quod si cum tenui cereo in vesicâ collum imponatur, ut decet, curat ipsius ulcera, & carunculam omnino sine ullo dolore & periculo aufert. Aqua fixatoria pro dicto opere fit ex Chimia, lapide Sedenei, lapide perlato, marchasitarum sulphure rubicundo, lacera viridi & rubra, halinitro, & sale aluminoso, ignis datur, more stygiæ communis. Inter omnes gradationum aquas hæc est præcipua, & valde fixatoria, si quis illam verè assequatur. *Quercet.*

Turpetum minerale.

R. Mercurii vini purificati T̄ β.
Olei vitrioli T̄ j.

Misceantur & ponantur in cucurbita vitrea, & destillentur. Quod cum bis vel ter factum fuerit, Mercurium tuum in fundo invenies induratum & album, quem exime, tere, spirituque vini ablue, distillando tamdiu, donec acrimoniam profus exuat. Morbo Gallico unicè prodest. *Innomatus.*

Diacatholicum Theophrasti.

R. Aloës succocitrinæ ℥ j.
Colocynthidis ℥ ij.
Agarici electi. Hellebori nigri, Scammonii,
Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥ β.

A Eliciatu succus vino rectificatus, more chimitico. *Theophrastus Paracelsus.*

Liquor vomitum movens.

R. Bryoniæ, Cyclamini ana ℥ ij.
Ellebori albi ℥ vj.

Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: leniter siccantur in aere: his affunde Aquam vitæ, dum duobus digitis supereminet: digeratur aliquot diebus in balneo: hinc lentè destilletur, dum nil ultra elabatur: quod restibile fuerit, iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe: id repetatur ter. Plumę apicem huic liquori immerges, ac vino malvatico elues, quod propinatum illico vomitum irritabit. *Heurnius.*

DE AQUIS COMPOSITIS confortantibus.

Aqua sacchari destillata.

R. Sacchari T̄ iv.

Rhapontici T̄ j.

Rhabarbari ℥ j.

Florum Mercurialis T̄ j.

Vini generosi tantum, ut emineat parum.

Contendantur omnia, & macerentur simul sex diebus tepentis aquæ balneo, vel fimo: deinde eodem balneo vitreis organis destillentur: inde feces diligenter prælo exprimantur, illisq; aquæ stillatiæ, scabiosę sumi terre, borraginis añ ℥ vj. affundantur: inde prælo denuò exprimantur: stillatiæque hujusmodi aquæ filtro excolentur: tum perspicuæ sint, cum priorique aqua conjungantur. Ad multa morborum genera valet, stomachi præsertim, & henis imbecillitati, doloribusq; dentium, & capitis. Hæc autem eò efficaciora reddentur, si ad hujus aquæ libram ℥ β. olei vitrioli adjeceris. *Rubeus.*

Aqua sacchari destillata, alia.

R. Sacchari T̄ β.

Fragorum maturorum T̄ j β.

Terantur simul, & octo diebus tepentis aquæ balneo macerentur: inde eodem tepente balneo aqua extilletur: exibat aqua ad facies ictus cum inflammatione, ad lacrymantes oculos, ad visus imbecillitatem admodum utilis. *Idem.*

Aqua Mellis.

E' Melle difficile aqua elicitur, quod facile ignis vi serveat, & torum ascendat: quamobrem alii vitrum commiscant, alii arenam: pleriq; oleo cucurbitam interiùs inungunt, sed melius sincerum destillatur, præsertim ubi etiam fecibus uti consilium est, lineisq; pannis aqua madentibus pisleo & cucurbitæ assidue circumpositis, exiguoq; igne inferiùs admoto, tumenti, ferventiq; resistimus, multum vacui in ipsa cucurbita relinquentes, sic ut quinta solam parte impleatur, aut ad summum quarta. Quoniam autem igne satis vehementi tandem opus est, idcirco optimè luto in crustari debet cucurbita, quam nonnulli etiam curvam accipiunt. Primò autem aqua exite alba:

auſtore mox igne, flava: & tandem rubra, quæ ſeorſim colligitur, cum ignis odorem ſapiat, & ad alia adhibeatur, quam duæ priores. Nam ad ulcera profunda, ſerpentia, ſordida, cum unguentis utiliter miſcetur, & capillos tinit. Superiores verò, alba & flava, purgato jam corpore, ſuffuſiones & albugines oculorum ſanat: lenior tamen ea putatur, quæ è melle roſaceo, deinde quæ ex melle communi, poſt etiam, quæ è ſcilitico. Quòd ſi oculares herbas infuderis, nempe ſeſeli, euphragiam, chelidonium, rutam, ſummitates atq; etiam ſemen ſeniculi, ſagapenum, modicum lacchari candi, ammoniacum, galbanum, multò efficacius medicamentum effeceris. Caſui pilorum, ipſiſque producendis, ac ruſandis, optime faciunt eadem aquæ, & earum, quas illis infuderis, rerum vires ad ſe trahunt, perinde ac aqua ardens. Sunt qui aquas omnes deſtillantes unico vaſe recipiant, & ubi pars craſſior ad fundum vaſis, in quo ſervantur, deſcenderit, perſpicuaque aqua evaſerit, tepentis aquæ balneo iterum deſtillant: idque ſexties aut ſepties repetunt. Ruſo enim colore amiſſo, aureum acquirere hic liquor: cujus in tuenda valetudine producendaque vita admirabiles penè vires prædicant: catarrho, tuſſi, lieni prodeſt: imbecillas vires reſtituit, ſtipationes reſerat: putredinem arceat, venenis reſiſtit, ac urinam ciet. *Rubeus.*

De aqua caponis.

CAPO generoſus in aqua pura decoquitur cum Folis Borriginis, Bugloſſæ ana M. j. Conſervæ Violarum, Roſarum, Borriginis, Bugloſſæ ana ℥ ij. Addito modico ex pulveribus cordialibus. Diſtillantur omnia in balneo M. deinde aromatiza cum pulvere triſandali, & propina creberrimè. *And. à Lacina.*

Aqua caponis alia.

PULPA unius capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, & cum aqua bugloſſæ abluatur. Deinde addita Conſervæ violarum, Borriginis, Bugloſſæ ana ℥ j. Conſervæ roſarum ℥ j. Foliorum auri N. vj. Miſceantur omnia diligenter, deinde in duplici vaſe reponantur, & ſecundùm artem diſtillantur. * Huius liquoris frequenter cochlear unum exhibitum per ſe, aut cum juſculis diſſolutum, coliculas vires reſtaurat. *Geſnerus.*

Aqua caponis alia.

R. PULPAM unius capi curſu fatigati, & venati antequam juguletur, pelle & pinguedine detractis: & in aquis nenupharis & lactucæ abluatur: addendo

Conſervæ Violarum, flor. Nenupharis ana ℥ j.
Conſervæ Borriginis, Bugloſſæ ana ℥ j. ℞.
Seminis Papaveris albi, Lactucæ ana ℥ j.
Pul. diamargaritonis frig. ℥ j. ℞.
Succi pomorum odorat. ℥ ij.
Miſceantur omnia ſimul, & in duplici vaſe repo-

Anantur: diſtillantur ſecundùm artem. Utatur ut ſuprà. * Extremè diſſolutis viribus à febre conveniens eſt. *Geſnerus.*

Aqua caponis alia.

R. Caponem eviſceratum, atq; in fruſta inciſum, depoſita pinguedine, decoquatur in ſufficiente quantitate aquæ ſecundùm artem.

R. Brodii colati ℞ ij. ℞.

Aquæ Borriginis, Aquæ Bugloſſæ ana ℞ j. ℞.

Flor. Roſarum, Violarum, Bugloſſæ,

Borriginis ana ℥ ij.

Cinnamomi electi ℥ j.

Diſtillantur in Alembico vitreo ſecundùm artem. *Auguſtini.*

Aqua caponis alia.

CAPONI plurimum à nobis fatigato & occiſo pennæ ſiccæ evellantur citra ullam aquæ immerſionem ſeu macerationem: eumque caponem ita deplumatum, & exinde eviſceratum, minutim unà cum oſſibus; ſtomacho, hepate & corde conſcinde, atq; ad macerandum affunde

Aquæ roſarum ℞ j. ℞.

Aquæ Bugloſſæ ℞ j.

Aquæ meliſſæ ℞ j.

Vini malvatici ℞ j. ℥ ij.

Cinnamomi electi ℥ ij.

Croci ℥ j.

Seminum endivizæ ℥ ij.

Galangæ ℥ ij.

Zingiberis, Nucis moſchatae, Macis,

Sandali citrini ana ℥ j.

Cort. citri ℥ j. ℞.

Florum cordialium ana ℥ j.

Coriandri præparati, Sem. melonum ana ℥ ij.

Pinearum ℥ j.

Florum atantiorum conditorum ℥ j.

Stent hæc omnia in infuſione per horas viginti-quatuor ſuper fornacem, vel in alio loco calido: exinde ſuperimpoſito adaptato alembico diſtilla per balneum Mariæ, & in diſtillato liquore extingue aurum candens, præſertim tempore uſurpationis. *Colonienſes.*

Aqua caponis alia.

CAPONES duos generoſos ſumito, quorum unum tam diu, donec ab oſſibus carnes ſeparentur, coquito, exprimito, atq; juſ ad uſum ſervato: alterum verò caponem una ſaltem bullitione coquito, deinde minutim ſcindito, quo factò in veſicæ, ſeu cucurbitæ vitreæ fundo foliorum borriginis M. iij. ponito: mox ſupra hæc tantum medullæ panis in ſuprà dicto jure madefactæ, quantum ad ſorbendum totum juſ ſufficiat, collocato: demùm caponem indito, atque in cineribus, vel arena, vel balneo ſiccò, levi calore diſtillato ac conſervato. *Florentini.*

Aqua cochlearum.

MENS Martio vel Aprili cochleas quantum voles ſumito, atque in loco aliquo per dies quatuor vel ſex ad purgandum ſinito: poſtea in aqua coquito: extrahito, atque primùm cum aceto, deinde

deinde cum aqua, demum cum vino mundato. Quo facto, minutim scindito, & ut supra distillato, ponendo prius in cucurbitæ fundo aliquot folia borraginis, ut antè dictum: absque tamen pane. *Florentini.*

DE AQUIS ALTE- rantibus compositis.

Aqua vitæ aurea.

R. Florum liliorum convall. bonam partem: B flores infundantur in vino bono veteri per octo dies, deinde destillantur per balneum Mariæ lentissimo igne: deinde

R. Aquæ stillatiæ cerasorum nigr. T̄j β.

Misce simul. Quibus aquis infunde

Florum lavendulæ M. j. β.

Florum anthos M. j.

Caryophyllorum ʒj. vel ʒij.

Macis ʒ. vel ʒij.

Scillæ preparatæ ʒij β.

Diptami albi ʒij.

Cubeborum ʒ β.

Vifci quercini ʒij.

Rad. pæoniæ ʒij.

Incidenda incidantur, & conquassanda cōquassantur, & in vapore aquæ calentis ter distillentur: aqua q; in vase vitreo optime clauso conservetur.

* Est optima atq; expertissima cōtra epilepsiam. *Joannes Langius.*

Aqua alia valde bona.

R. Aquarum Buglossæ, Betonicæ,

Aquæ florum Tiliæ ana T̄j.

Aquæ ardentis optime T̄j β.

Flor. anthos, Rosarum rub. Majoranæ,

Flor. Buglossæ ana M. j.

Spec. confectionis Anacardinæ ʒij.

Infundantur flores aliquantum contusi in aquis, quilibet recens, suo tempore, dum haberi potest, & tandem species: stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem, postea extrahatur aqua per alembicum in balneo. * Est medicina divina ad memoriam cōfortandam. *Langius.*

Aqua mirabilis.

R. Flor. Primulæ Veris, flor. Rorismarini,

M. joranæ, Ivæ arthericæ ana M. j.

Spec. Diamofchi, Diaphiris, Diambriæ ana ʒ β.

Spec. confect. Anacardi ʒj.

Cubeborum, Ligni aloës, Nucis moschatæ,

Caryophyllorum, Macropiperis,

Carpobassami ana ʒj.

Rad. Acori, Ireos, Aristol. rotundæ ana ʒj β.

Sem. Sileris montani, Pæoniæ, Fœnic. ana ʒj.

Aquæ herbæ paralytis, Salviæ, Beton. ana T̄j.

Aquæ florum tiliæ T̄j β.

Serapini, Opopanacis, Myrrhæ,

Gummi juniperi ana ʒj β.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo: postea extrahantur per alembicum ter, in cineribus calidis, vel vapore sive balneo sicco.

* Est mirabilis juvenenti in præservatione ab

apoplexia, & omnibus ægritudinibus nervorum frigidis, curans paralytin, torturam, spasmus, & mirabiliter restituens loquelam, &c. *Langius.*

Aqua vitæ.

R. Cinnamomi electi ʒj β.

Zingiberis ʒj.

Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

Granorum paradisi ana ʒ β.

Ligni aloës, Macis, Piperis longi ana ʒij.

Florum salviæ odoratæ T̄j.

Cardamomi, Masticis, Cubeborum,

Calami aromatici, Galangæ ana ʒj β.

Florum rosarum rubrarum ʒij.

Citrariæ ʒ β. Corticum citri ʒvj.

Baccarum lauri,

Stœchadis Arabici ana ʒ β.

Rorismarini, Majoranæ ʒvj.

Lavendulæ, Melissæ, Betonicæ ana ʒvj.

Rutæ ʒ β. Castorei, Spicæ Indicæ ana ʒj.

Pulverizentur omnia grossò modo, & infundantur per decem dies in

Vini malvatici destillati T̄j β.

Vini sublimati optimi T̄j β.

Distillantur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in petia

Ambriæ griseæ, Moschi Alexandrini ana ʒ β.

Servetur optime, ne evaporet. *Augustini.*

Aqua Bezoartica.

R. Chelidonis cum rad. lotis M. iij β.

Rutæ M. j. Scordii M. ij.

D Diptami Cretici, Cardui benedicti ana M. j.

Zedoariæ, Rad. Angelicæ ana ʒij.

Cort. mali citri, Cort. limonum ana ʒij β.

Florum tunicæ, Rosarum ana ʒij.

Cinnamomi ʒij β.

Caryophyllorum ʒij.

Incidenda incidantur, & triiduum macerentur in

T̄j β. vini sublimati fortissimi,

Vini malvatici, Aceti flor. tunicæ ana T̄j β.

E Tandem lento igne per balneum Mariæ destillentur. Cui adde

Theriacæ Alexand. ʒij.

Mithridatii ʒj β. Caphuræ ʒij.

Trochiscorum de vipera ʒj.

Macis ʒj. Cinnamomi ʒij.

Caryophyllorum ʒij β.

Conservæ florum tunicæ ʒij.

Cardui benedicti ʒj.

Specierum liberantis ʒvj.

F Unicornu vel cervini cornu ʒj β.

Macerentur in priore distillatione per biduum,

& lentissimo igne per balneum Mariæ distillentur bis vel ter. * Optima est atque probata contra pestem. *Joannes Langius.*

Elixir, sive aqua vitæ.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatæ, Zingi-

beris, Galangæ, Piperis longi, Zedoariæ, Granorum juniperi,

Corticum arantiorum, Corticum citriorum, Majoranæ, Rorismarini, Menthæ,

Baccarum lauri, Pulegii, Aristolochiæ rotundæ,

Stichiados, Sigilli beatæ Mariæ, Cardui benedi-

ſti, Florum cheiri, Flor. primulae Veris, Roſarum
rubrar. Flor. ſambuci, Spicæ nardi, Ligni aloës,
Cubebærum, Cardamomi, Cinnamomi electi,
Calami aromatici, Salviæ, Baſilici Gentianæ,
Calamenti, Santalorum omnium, Rad. acori,
Rad. pæoniæ, Granorum pæoniæ, Macis, Nigelle,
Cornu Cervini, Raſuræ eboris, Chamædryos,
Chamæpityos, Melligete, Maſticis, Thuris albi,
Aloës hepaticæ, Myrrhæ, Florum Chamomille,
Anethi, Artemiſiæ, Betonice ana ʒ iij.

Florum borraginis, Florum bugloſſæ, Meliſſæ,
Seminis anifi, Fœniculi, Carvi ana ʒ ij.
Spec. elect. de gemmis, Diarrhodon, Triafan-
dali, Aromat. roſ. ana ʒ ʒ.
Spec. Diamoſchi dulc. Diambæ, Diagemmæ,
Theriace, Diacori, Dianthos ana ʒ ʒ.
Florum lychnidis altiliſ rubr. Flor. calendule,
Radicum bardanæ, Radic. filicis ana ʒ ʒ.
Chelidonia majoris cum radiculis à terreſtri
immundicia repurgatis, & reſectis foliis
marcidis ʒ j.
Rhabarbari electi ʒ j ʒ.
Olei terebinthinæ Tʒ j.

Omnia ſuprà dicta bene pulverizata ponantur
quælibet & ſingula ſuo tempore (incipiendo à
Vere, continuandòq; per æſtatem) in aqua vitæ
optima, quæ facta ſit ex vino generoſiſſimo, per
alembicum vitreum, fermenteturq; in ea toto
ſingulorum præſertim florum & herbarum col-
ligendorum tempore, obturando quàm exqui-
ſitiſſimè vas vitreum, operculo vitreo circumlu-
tato. Aqua autè vitæ, in qua inacerabuntur dictæ
ſpecies, ſit ad pondus librarum viginti ſex plus
minus. Si in tres diverſas botias divideres aquam,
ſimiliter ſpecies, & res ad ratam divide: quia ſe-
curius diſtillabis in tribus vicibus, quàm in una.
Et pone botiam cum ſuperimpoſito alembico in
balneo Mariæ ſub moderato igne. Primum exi-
bit elixir vitæ: & ſerva illud per ſe, bene obturan-
do vas vitreum, ne reſpiret. deinde ſtillabit aqua
groſſior, quæ ſolum ad viliores uſus valet. Fæces
verò, quæ remanebunt in alembico, cucurbita,
vel veſica, æquivalent theriace, & ſerviunt pau-
peribus ad plures infirmitates. *Coloniæſes.*

Liquor magnus magiſtralis Fioravanti.

R. Olei communis Tʒ xx.
Vini albi Tʒ ij.
Coquantur ſimul uſq; ad vini conſumptionem:
deinde addantur
Florum Roriſmarini Tʒ iij.
Ligni aloës ʒ vj.
Olibani, Bdelli ana ʒ x.
Miſceantur in vaſe terreo vitreato, & menſe Au-
guſto ſub terra maneat ſepelita per ſex menſes:
inde eximantur, addanturque
Salviæ, Roriſmarini, Rutæ,
Betonice, Millefolii, Rad. conſolidæ major.
Tamaricis, Viticellæ ana M. j.
Galangæ, Caryophyllorum, Nucis moſch.
Spicæ nardi, Croci ana ʒ j.
Sarcocollæ,

A Sanguinis draconis, Maſticis ana ʒ ij.
Aloës hepaticæ,
Reſinæ pini ana ʒ ix.
Picis Græcæ Tʒ j.
Ceræ flavæ, Axungia ſuilla ana ʒ xvij.
Hypericonis Tʒ ij. Moſchi ʒ j.
Miſceantur benè & balneo calentis aquæ co-
quantur, uſque ad herbarum exiccationem: co-
laturæ adde pro qualibet libra
Baſami artificialis noſtri ʒ vj.
Fructuum, ſive pomorum herbæ Baſaminæ
q. ſatis eſt.

Et ſerva in vaſe vitreo optimè obturato ad u-
ſum. Conſert vulneribus omnib. præſertim nec-
vorum, venarum, & oſium: tinea, catarrho,
tuſſicæ capillos auget, eoſq; nigro colore tingit, &c.

Elixir vitæ, Leon. Fioravanti.

R. Caryophyllorum, Nucis moſchatae,
Zedoariae, Zingiberis,
Galangæ, Piperis albi,
Piperis nigri ana ʒ ij.
Baccarum juniperi, Cort. mali citri,
Cort. mali aurant. Salviæ,
Baſiliconis, Roriſmarini,
Menthæ, Majoranæ,
Baccarum lauri, Pulegii,
Calaminthæ, Flor. Sambuci,
Roſarum rub. & alb. Spicæ nardi,
Cubebærum, Ligni aloës,
Cardamomi, Cinnamomi,
Calami aromatici, Steechados,
Chamædryos, Chamæpityos,
Granorum paradifi, Macis,
Thuris maſculi, Aloës hepaticæ,
Sem. Artemiſiæ,
Sem. Majoranæ ana ʒ ij.
Ficuum, Paſſularum,
Daſtylorum, Amygdalarum,
Pinearum ana ʒ vj.
Melliſi albi Tʒ j. Moſchi ʒ j.
Sacchari albiſſi. Tʒ iv.

Aquæ vitæ optimè circulatæ Tʒ xv.
Terenda terentur, miſceantur, & macerentur per
dies decem in cucurbita vitrea optimè clauſa:
inde calore balneij deſtillentur: demum per men-
ſes duos circuletur aqua: & habebis elixir. Quo
facto materia in cucurbita relicta eximatur: ac
denuo deſtilletur calore cinerum vehementiſſi-
mo, & emanabit aqua rubea, ſicut ſanguis, ſcti-
da, fumoſa, & turbida: quæ etiam circulanda eſt
ut prima. Eſt enim pars ignea, & tantæ virtutis, ut
quæſi mortuos reſuſcitet. Atque hæc duæ aquæ
ſeorſim ſervandæ ſunt in vaſis vitreis optimè ob-
turatis. Prima à multis morbis hominem præſer-
vat, ſi bis in hebdomada ʒ j. ſumpta fuerit. Valet
ad vulnera: viſum conſervat: Venerem excitat:
mulierum ſterilitatem remover. Secunda verò,
quæ rubra eſt, cõvenit dolori matricis, pleuritidi,
doloribus colicis, dentium: curat & ſanat omnia
genera februm: loquelam amiſſam reſtituit, ſi
ʒ j. hujus aquæ ſumatur.

Elixir

Elixir vita.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Macis, Zedoariae, Galangae, Piperis longi,
Pyrethri, Cort. Citri, Majoranae, Salviae,
Ammi, Nardi Indici, Xyloaloes,
Cubebarum, Cardamomi,
Cinnamomi, Menthae, Lavendulae,
Costi, Pulegii, Origani, Calaminthae,
Calami odorati, Stoechadis, Chamædryos,
Chamaepityos ana part. æquales.

In pulverem redacta, vino optimo micerentur, inde levissimo igne, vitreis organis aqua excipitur. Primus liquor perspicuus & optimusque erit: quemadmodum & secundus: tertius abjicitur. Potest & non nihil Moschi lineo panno involuti addi, assidue autem in ipsa aqua moschi nodulis appensus maneat. Cochlearis mensura bibitur j. j. in stomacho: confert autem tremori, paralyti, coli dolori, quem frigidus humor, aut spiritus genuerit. Tardat castitem, juvenit robur conservat, calulam in renibus minuit. *Thalesus Florentinus.*

Aqua vitæ optima.

R. Cinnamomi electi ʒ. x.
Ligni aloes ʒ. v.
Cardamomi, Cubebarum,
Caryophyllorum ana ʒ. iij. ʒ.
Galangae ʒ. iij.
Santalii citrini ʒ. iij. ʒ.
Ros. rub. sic. ʒ. iij. ʒ.
Nucis moschatae,
Macis ana ʒ. ʒ.
Moschi ʒ. j. Ambræ G. xl.
Aquæ vitæ circulatæ Tʒ. xij.
Syrupi de Cort. mali citri,
Mivæ citoniorum ana Tʒ. j.

Pulverizanda pulverizentur, & miscantur in vitro optimè obturato, agitando quotidie bis, vel ter. Et cum per mensuram sic steterint, coletur, & fervetur ad usum. Amissam memoriam restituit, sensus, cor, stomachum, & cerebrum corroborat: mœsticiam fugat, præservat à peste, & apoplexia: omnibus denique morbis frigidis subvenit. *Lucas Ghinus.*

Aqua vitæ optima.

R. Cubebarum, Cinnamomi, Galangae, Nucis moschatae, Caryophyllorum, Zingiberis ana part. æquales. (plum.)
Salviae, seu athanasiae, aut ambrosiae, quadrupla
Aquæ ardentis optimæ, circulatæ, quantum est pondus omnium.
Misce, & distilla. Hujus aquæ usu M. Gallum Caroli Imp. Medicum annos centum viginti quatuor vixisse refert *Gesnerus.*

Aqua vitæ vitæ prolongans.

R. Cinnamomi electi, Cubebarum,
Galangae, Caryophyllorum,
Nucis moschatae, Zingiberis ana ʒ. iij.
Salviae Tʒ. j. ʒ. ij.
Hæc omnia macera in duabus Tʒ. & ʒ. iv. aquæ

A vitæ opt. & circulatæ, & destilla. Hac aqua M. Gallus Caroli V. Imp. Medicus usus, vixit annos 129. *Ranzovius.*

Aqua stillatitia odorata valdè.

R. Aquæ rosarum stillatitiæ Tʒ. vj.
Rosarum Damascenarum recent. Tʒ. iij.
Flor. Lavendulae recent.
Flor. Spicæ recent. ana ʒ. iv.
Flor. Periclymeni, flor. Jasmini,
Flor. Ligustri ana Tʒ. j. ʒ.
Flor. mali auranti sic. ʒ. iij.
Cort. mali citr. exicc. ʒ. ʒ.
Caryophyllorum ʒ. j. ʒ.
Cinnamomi, treos optimi,
Syracis calamitæ, Beizoini ana ʒ. ij.
Nucis moschatae ʒ. j.
Vini Cretici, cyathum j.

Quæ in pulverem redigi possunt, in pollinem adducantur omnia, aliquotq. dierum, nempe unius, aut alterius (sanc & qui plurimum spacio) macerentur, inde calentis aquæ balneo educatur aqua, cui addunt Moschi, Ambræ ana ʒ. j. ʒ. servantque inde in Sole plerosque dies inde utantur. Cordi & cerebro prodest exterius, interiusque adhibita, nec non & stomacho. Sunt, qui santalos addant, & alia hujusmodi, quæ usus ipse, & scopus utentium suadet. *Hieron. Rubens.*

In Italia fragrantissima aqua extillatur ex floribus malorum citriorum, limonum & arantiorum quorum cum apud nos inedia sit, ita imitabimur. Accipiemus illam abram flavedinem teneram pomorum (in qua fragrantia focus recedit) succo pomorum aspergemus (modò ad frigidum usum ducere velimus) aut vino: vel si calidioribus usibus accommodemus, Cretico vino, imò & Aqua vitæ, & diebus quibusdam digerantur, vel ilico excisa à pomo flavedo, sine attritione extilletur balneo: ita cortices cotoneorū malorum. Utiles hæc aqua præter suam odorem, quem spirat, usibus quotidianis, & quoq. miscetur saccharo, Veneno & pesti resistit, halitum oris commendat, melancholiam discurit, stomachi pituitam dissipat, oculorum crassitiam extenuat, ictibus venenatis apposita prodest: epichemata cordi gratissima inde sunt in populatim grassantibus morbis. *Heurnius.*

Aqua vitæ preciosa Fuckeri.

R. Radicum Ostrutii, rad. Chamæleonis,
Rad. Rosarum, rad. Valerianæ,
Rad. Rhapontici, rad. Angelicæ,
Rad. Rhabarbari, rad. Chelidonæ,
Rad. Morfus diaboli, rad. Pæoniæ, rad. Saryrii,
Rad. Polypodii, rad. Petroselinii, rad. Fœniculi,
Rad. Glycyrrhizæ, rad. Apii ana ʒ. ij.
Rad. Levistici, rad. Enulæ,
Rad. Priamiæ Indicæ (Peri forte)
Rad. Ranunculi (Wassersum)
Rad. Dictamni, rad. Pimpinellæ, rad. Petasitis,
Rad. Ferulæ, rad. Anethi ana ʒ. j.
Rad. Gentianæ ʒ. j.
Sem. Pæoniæ, sem. Anethi ana ʒ. j.

Rad. Ideos (Ireos forte) ℥ j.
Galangæ, Calami aromatici, Zedoariæ,
Hermodactylorum, Turbith ana ℥ j.
Allii ℥ vj.
Rad. rub. tinctorum,
Rizom wurq. (Acori fortassis) ana ℥ j.
Agarici, Mithridatis ana ℥ vj.
Succini albi pul. ℥ ij.
Rad. Pyrethri ℥ vj.
Ein wurq. Wersbia genaht ℥ j.
Been albi, Been rubri ana ℥ vj.
Ein wurq. genaht Graffey ℥ j.
Stallwurq. ℥ j.
Nucis moschatæ, Macis ana ℥ vj.
Caryophyllorum ℥ f.
Spicæ ℥ j. Croci ℥ ij.
Flor. Carthami ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j.
Granorum juniperi ℥ j.
Baccarum Luri ℥ f.
Cumini Romani, sem. Cinæ ana ℥ vj.
Sem. Apii ℥ j. Sem. Anisi ℥ vj.
Sem. Fœniculi sem. Aquilegiæ,
Die töner von den weinrauten ana ℥ vj.
Abrauta ℥ j.
Sem. Flor. tilix ℥ j.
Carpobalsami, Santali rubri ana ℥ vj.
Ligni aloës ℥ f.
Lap. cancrorum crudorum ℥ j.
Cornu cervini præparati, & pul. ℥ j.
Eboris ℥ j.
Margaritarum perforatarum,
Coralli ana ℥ vj.
Unicornu ℥ f.
Ollis de corde cervi ℥ f.
Flor. frumentii, flor. Tritici ana ℥ j.
Moschi q. f.
Aque vitæ ter destillat in ba. l. Wauer Schaff.
Ponantur omnia in Phiala magna per 40. dies,
& c. cola. & terva. Pesti medetur murice. & ad
omnia venena valet: pectus mundificat: pleuri-
tidi medetur, & c. Capitur cum saccharo, vel ta-
bularum forma.

*Aqua ad juventutem conservandam, &
senectutem tardandam.*

R. Ligni aloës,
Caryophyllorum,
Zingiberis, Galangæ,
Cinnamomi, Macis,
Nucis moschatæ, Piperis longi,
Calami aromatici, Cubebarum,
Rhabarbari electi, Granorum Paradisi,
Cardamomi ana ℥ ij.
Rorismarini, Chelidonii,
Mercurialis, Cardui benedicti,
Imperatorix, Dictamni albi ana ℥ j.
Aque vitæ optimæ ℥ vj.
Macerentur per dies octo: deinde destillentur.
Aque deniq; adde pro qualibet libra Sacchari al-
billimi in aqua ros. dissol. ℥ ij. Moschi G. iix. &
serva in vase vitreo optime obturato. Fioravm.

A *Aqua Theriacalis.*
R. Theriacæ Alexandriæ ℥ ij. ℥.
Myrrhæ electæ ℥ j. ℥.
Croci ℥ ij. Spiritus vini ℥ vj.
Misceantur omnia, ac per cineres in alembico
vitreo subiecto igne lenissimo destillentur: de-
stillata circulentur in balo. Mar. per octo dies, &
rursus destillentur. Hæc aqua summam contra
pestem, & omnia venenata vim habet, & cor ma-
jorem in modum roborat. Quercet.

B *Aqua Theriacalis alia.*
R. Scobis ebent ℥ ij. vino malvarico macera,
& vino albo ana ℥ j per duos dies in loco cali-
do, clauo vase agitando.
Adde Cinnamomi, Granorum paradisi, Carvi,
Caryophyllorum, Piperis ana ℥ j. ℥.
Rad. Pæoniæ, Nigellæ, Juniperi ana ℥ j. ℥.
Zingiberis, rad. angelicæ ana ℥ ij. ℥.
Alari, Visci recentis ana ℥ ij. ℥.
Croci ℥ ij. ℥.
C Cort. rad. Cappatorum, cort. Tamaricis,
Rad. Enulæ, Rad. Gentianæ, Polypodii,
Lapathi, Cort. rad. Fraxini, Epichymi,
Ceterach ana q. f.
Theriacæ Alexand. ℥ f. ℥.
Distilla. Da ℥ ij. pro dosi cum sero lactis caprini,
purgato prius corpore. * Valet plurimum in
morbo Gallico. Sylvius.

Aqua vitæ precipiosissima.
D R. Cardamomi, Piperis albi,
Piperis longi ana ℥ f. ℥.
Galangæ, Macis,
Caryophyllorum,
Granorum paradisi ana ℥ f. ℥. ℥.
Ligni aloës ℥ ij. Zingiberis ℥ ij. ℥.
Cinnamomi, Cubebarum ana ℥ f. ℥.
Majoranæ, Rorismarini, Menthæ, Pulegii,
Rutæ, Salviæ, Nardi Gallicæ, Alparagi,
Florum anihos, Ros rubri arum ana M. ℥.
Sem. cumini Sylvestris ℥ f. ℥.
Anisi, Fœniculi ana ℥ j. ℥.
Coriandri, Sinapi ana ℥ ij. ℥.
Sem. pæoniæ ℥ j. ℥.
Sem. cumini Romani ℥ j. ℥.
Rad. enulæ Camp. rad. tridis ana ℥ j. ℥.
Rad. Angelicæ ℥ f. ℥.
Rad. Teuctri, vulgò pimpinellæ ℥ f. ℥.
Rad. Pæoniæ, Doronici ana ℥ f. ℥.
Dictamni albi ℥ ij. ℥.

F Sacchari candi albi ℥ ij. ℥.
Singula inciduntur modiceq; conteruntur, & ex
vino generoso quinquies distillato, correctoque
macerantur in fimo, vel aqua calente, dieb. qua-
tuordecim, ampulla diligentissime obserata. De-
inde operculum rostratum superimponitur, &
commisuris luto oblitis, ex balneo cum modi-
co igne distillantur. Postea ampulla aperitur, &
liquor qui effluxit, rursus super feces funditur,
iterumq; evocatur, ut antea, isq; labor quinquies
repetitur. Tandem aqua ardens distillata vitreo
conditur, & adjectis

Croci

Croci Orientalis ℥ j.
Moschi, Ambræ ana ℥ j.
Fol. lauri ℥ β.

Optimè clauditur, finiturque dum omnis vis extracta fuerit. * Præstantissima est aqua viæ ad morbum arcontium, comitialethi, vertiginem, paralyfin tum præcavendam, tum curandam; themotiam confirmat, roboratque omnes facultates roficat, juvat, & auget. Dantur guttæ tres, vel quatuor, ex aqua tilie, beronicæ, melissæ, ceraforum, aut simili peculiari. *Andernacius.*

Alia minus sumptuosa.

R. Calami aromatici ℥ ij.
Cinnamomi, Ligni aloës, Zingiberis ana ℥ j.
Caryophyllorum, Cardamomi, Macis,
Cort. citri ana ℥ β.
Florum rosmarini P. ij.
Florum lavendulæ, Flor. Salviæ ana P. ij.
Florum Rœchadus P. ij.
Florum lauri, Salviæ ana M. β.
Nardi ℥ j. Croci ℥ β.
Moschi optimi, Ambræ ana G. vi.

Omnia inciduntur, conterunturque, & ex vini stillati optimi ℥ β j. β. macerantur diebus octo, postea distillantur, exceptis croco, moscho, & ambræ: hæc enim in sindone ligata orificio operculi, aut vitæ: in quo servitur aqua distillata, imponere præstat. * Valet ad apoplexiam, paralyfin, aliosq; frigidos capitis morbos: podagra, & articulorum doloribus s. lebris. *Andernacius.*

Aqua vitæ ad pestem.

R. Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ,
Tormenulle, Zedoariæ,
Genitalis cervi ana ℥ ij.
Santalorum omstium ana ℥ j.
Theriacæ optimæ, Mithridati ana ℥ ij.
Caphuræ ℥ ij. Moschi ℥ j.

Radices inciduntur, miscenturque reliquis: deinde vitro imposita, vini generosi optimè distillati libris tribus persudantur, & vase diligenter obferato, macerantur per mensem: sic ut quotidie commoveantur: postea colantur per linteam triplicatum, & vasi conduntur ad usum. Præservantur gratis sumuntur guttæ duæ manè cum pane albo: curandi verò datur uncia ex aqua cordui benedicti, hirundinariæ, scordi, vel simili. *Andernacius.*

Alia.

R. Rad. angelicæ, rad. tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Capanæ, Dictamni ana ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j. β.
Santal. rubri & citrini, cort. mali citri ana ℥ j.
Hæc per biduum macerantur ex vini spiritus, vel aquæ fontanæ calentis libris duabus: deinde in duplici vase distillantur, condunturque. Ex hac manè cochlear dimidium, vel per se, vel ex alio liquore sumi potest: in curatione integrum. *Andernacius.*

Aqua sudatoria ad pestem.

R. Pimpinellæ, Tormenulle, Dictamni albi,

A Serpentariæ, Gentianæ, Zedoariæ, Galangæ ana ℥ v.
Piperis longi, Caryophyllorum, Macis ana ℥ j.
Theriacæ Alexandrinæ ℥ ij.
Caphuræ ℥ j.
Cornu cervini ℥ β.

Triduo ex vini generosi, & aquæ scabiosæ aquis partibus macera: in duplici vase distillantur. Ex hac uncia tres, aut plures, pro ægri viribus & natura dantur. *Andernacius.*

Alia facilis.

R. Arg. lixæ, Galangæ, Ligni Guajaci, Zarcæ parilla, Cinnamomi, Baccarum juniperi contul. ana ℥ ij. in vini generosi, & aquæ sambuci ℥ β. macerantur: deinde in balneo Mariæ distillantur. *Andernacius.*

Alia efficacissima.

R. Aquæ theriacalis caphuræ ℥ j. β.
Liquoris tartari correcti ℥ j.
Spiritus chalc. anthini ℥ β.
Olei unionum G. vj.
Olei corallor. m. rub. ℥ j.
Olei terebinthinæ G. v.
Olei baccarum juniperi G. ij.
Essentia chelidonie ℥ β.
Aque rad. tuillaginis, Eryngii ana ℥ j.
Aque florum sambuci, Violarū lutearū ana ℥ β.
Vini rubri dulcissimi ℥ ij. β.

D Omnia miscentur, paraturq; potio sudorifera.

Vel:

R. Theriacæ optimæ ℥ ij.
Myrrha ℥ j.
Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis ana ℥ β.
Cinnamomi, Croci, Euphorbi ana ℥ j.
Vini stillati ℥ x.
Liquoris tartari ℥ ij.

Miscentur, macerantur, colanturque. Huius liquoris cochlear ex corallorum succi ℥ j. datur. *Andernacius.*

Liquor tartari.

R. Tartari albi ℥ iv. in pulverem rediguntur: deinde retortæ induuntur: hæc in fornacem locatur, & vase quod excipit amplo appposito, junctura luteo occluduntur diligenter: postea igne per initia exiguo tandem auctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus appareant, tunc refrigeratis vas liquor eximitur, infunditurque ampullæ vitæ cretæ, & in balneo calente corrigitur, separat: æquæ ab oleo. Exerbitur autem ab una libra tartari liquoris ℥ j. vel ℥ j. β. Hæc drachmæ instar ex aqua fumarie, chelidonie, vel simili instituto conveniente, rectè ad pustulas Gallicas, exanthemata, erysipelas, arqum, aquam inter eutem, febres, menses, aliosq; meatus referandos datur. *Andernacius.*

Aqua theriacalis.

R. Calendule, Verbena,
Scabiosæ, foliorum recentium ana M. ij.
Rutæ, Salviæ ana M. j.
Rad. personatæ recent. ℥ ij.

R. Rad. enulæ campanæ recent. ℥ j.
Incidentur omnia, affunde vini optimi antiquis-
simi fulvi ℥ ij. Eliciatu aqua balneo Mariæ di-
cto, vel igne cinerum. Servetur ad usum.

R. Hujus liquoris ℥ ij.
Elect. pestilentialis (Medic. Basiliensium) suo
loco descripti, ℥ ii.

Theriaca optima ℥ j.
Stent in vase diligenter obturato vitreo, in loco
tepedo per dies aliquot, quotidie agitando, do-
nec aqua aureo colore tineta, vim omnem me-
dicamenti in se traxerit, tunc sensim à facibus
subsidentibus effundatur in aliud vas vitreum, in
quo obturato diligenter ad usum servetur. Vel
materiam supra dictam mox post commistio-
nem in balneo Mariæ vel cineribus destillato, &
aqua servetur usui. Dantur viris & mulieribus
℥ ij. pueris verò ℥ j. ad sudorem eliciendum.
Medici Basilienses.

Aqua in peste sudorem movens.

R. Ligni Guajaci ℥ ℞.
Rad. Angelicæ, Imperatoricæ,
Zedoariæ, Iridis, Gentianæ ana ℥ ℞.
Cinnamomi ℥ j.
Baccar. Juniperi ℥ ij. (albi,
Fol. Dictamni veri ℥ j.)
Omnia minutim incisa macerentur in s. q. vini
Rad. Caryophyllatæ, Heleni,
Valerianæ viridium ana ℥ j.
Rad. Petasilitis ℥ vj.
Herbarum viridium Scordii, Rutæ, Pulegii,
Mehisæ, Ocimi ana M. j.
Cardui benedicti, Borraginis, Scabiosæ,
Acetosæ ana M. iij.
Limonum, Malorum citri ana P. iij.
Omnia minutim incisa misceantur & destillen-
tur in balneo Mariæ. *Johan. Banhinius junior.*

Alia.

R. Rad. Buglossæ, Bardanæ, Carlinæ,
Cypero, Angelicæ, Gentianæ ana ℥ ij.
Seminis Cardui benedicti, Oxalidis,
Citri, Portulacæ ana ℥ ℞.
Herbarum Scabiosæ, Pimpinellæ, Rosarum,
Oxalidis, Scordii,
Corticis nucleis, Fraxini,
Morsus diaboli cum toto,
Florum Verbasci ana M. j.
Contundantur omnia & macerentur in vino albo
& aqua Rosarum per noctem, addendo
Coralii rubri,
Cornu Cervi præp.
Rasuræ eboris usti ana ℥ ij.
Crocii ℥ j.
Santali citrini ℥ ℞.

Destillentur ut artis est, deinde exponatur aqua
Soli per dies aliquot. Hæc est Genevensis aqua.
Johan. Banhinius junior.

*Aqua vita mirabilis, contra grassantem
pestem probata.*

R. Rutæ recentis, Salyiæ, Lavendulæ,

A Libanotidis, Rorismarini,
Rad. Tormentillæ, rad. Pimpinellæ,
Rad. Valerianæ, rad. Bistortæ ana ℥ ij.
Baccarum juniperi, Baccarum lauri ana ℥ j.
Terræ sigillatæ, Boli armeni ana ℥ iv.
Rad. Pseudodictamni, sem. Sancti, sem. Bene-
dictæ, (oz,
Rad. Caryophyllatæ, rad. Enulæ, rad. Gentia-
Rad. Rhapontici, rad. Ciambet (fortè Zuru-
bet) ana ℥ iij ℞.

B Coriandri præparati, Acetosæ, Basilicæ,
Pimpinellæ ana ℥ ij ℞.
Trium fantalorum ana ℥ j.
Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,
Flor. Rosarum rub. ana P. ij.
Been albi, Been rubri ana ℥ j.
Contusis & incisis grosso modo, destillentur se-
cundum artem per alembicum in vino sublima-
to & rectificato ad sufficientiam quantitatis
℥ viij. Postea

C R. Piperis albi, Cinnamomi, Granorū paradisi,
Maceris, Nucis moschate,
Cardamomi ana ℥ ℞. ℥ iv.
Crocii ℥ ij.
Galangæ, Cubearum, Caryophyllorum,
Calami aromatici ana ℥ iv.
Spec. Liberantis, spec. Cordialium,
Spec. contra pestem ana ℥ iij.
Spec. Diamolchi dulcis,
Spec. Diagemmæ ana ℥ j ℞.

D Incisis & contusis, infundantur in præscripto de-
stillato vino, stent in loco tepido per horas 48,
Deinde destillentur simul per alembicum sapientie
luto prælutatum. Aromatizentur, postea
Ambra griseæ G. xij.
Moschi Alexandriani G. xvij.
Crocii ℥ v.

Ia rubra sindone ligata, projiciatur in vas, & be-
nè obturentur, ad usumq; serventur. *Gesperius.*

Aqua vita alia contra pestem.

E R. Caryophyllorum ℥ ℞.
Cinnamomi, Zedoariæ, rad. Valerianæ,
Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,
Flor. Rosarum ana ℥ j.
Santali citrini, & rubri, Spodii, Cort. citri,
Doronici, Terræ sigillatæ, Dictamni
Seseleos, Melissæ, Majoranæ,
Rad. Enulæ, sem. Seseleos, Carabe,
Rhabarbari, Nucis moschate, Macis,
Scabiosæ ana ℥ ℞.
F Flor. Buglossæ, flor. Borraginis, flor. Anthos,
Cornu Cervi usti, Rutæ,
Coriandri præparati ana ℥ j.
Specierum Diagemmæ, spec. Liberantis,
Spec. Diacameron, spec. Lætitie Almanforis,
Spec. Diarrhodon Abbatis,
Spec. Diamargaritonis, Hiacyinthi,
Smaragdi, Margaritarū splendidarum ana ℥ j.
Mithridati, Theriacæ Venetæ,
Boli Armeni ana ℥ ℞.
Folii auri, Folii argenti ana N. vij.

Vini

Vini ardentis optimi ℥b viij.
Contundatur omnia optimè, & misceantur cum vino sublimato, ponantur in vas vitreatum: obturetur ejus orificium optimè, ne quid exhalet. Stent in infusione tribus diebus, deinde destillentur lento igne secundum artem in balneo Mariæ. Detur de ea in peste cum electuario appropriato. *Geſnerus ex libro quodam manuscripto.*

Aqua cinnamomi contra pestem.

R. Cinnamomi optimi contusi ℥b j.
Radicum Dictamni, Angelicæ ana q. f.
Vini Cretici odorati,
Aquæ rosacæ stillatitiæ ana ℥b iij.
Macerentur, stipatis optimè rimis: aqua balneo M. vitreis organis eliciatur. Hæc aqua pestilentia præcavendæ, adversus item venena, ac venenatorum ictus, & stomachi cruditates maximè laudatur. *Rubens.*

Aqua cinnamomi simplex.

R. Cinnamomi electi, leviter contusi ℥b j.
Aquæ rosacæ,
Vini Cretici ana ℥b iv.
Macerata, & destilla balneo tepentis aquæ: manabit aqua frigidis omnibus affectibus idonea, si ad duas trësve uncias, pro ætatis, temperamenti, ac morbi ratione exhibeatur. Stomachum, jecur, lienem, pulmonem, cor, cerebrum, nervosq; roborat: visum acuit, cordis affectibus opitulatur, venenis, venenatisque ictibus, ac moribus prodest: halitus gratiam commendat: menstrua ac lotium educit, nauseam sedat: & si cum succo citri bibatur, fastidientem stomachum juvat: omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere, roborare velimus. *Matthiolus.*

Aqua contra pestem.

R. Tormentillæ recentis ℥b j.
Rad. herbæ tunicæ, Dictamni ana ℥b β.
Enulæ campanæ ℥ iv.
Oxalidis cum seminibus ℥b iij.
Fol. & flor. Borriginis, Buglossæ,
Rosarum rubr. syl. ana ℥b j.
Theriacæ opt. ℥b β.
Pimpinellæ, Scabiosæ ana ℥b β.
Succi Limonum ℥b j.
Aquæ ardentis optimæ & circulatæ ℥b iij.
Sigilli Lemni,
Boli Armeni ana ℥ ij.
Sandali albi, Sandali rubri,
Spodii, Been albi & rubri,
Margaritarum splendidarum ana ℥ j β.
Ossis de corde cervi ℥ j.
Rasuræ eboris ℥ β.
Crocī ℥ iij.
Caphuræ ℥ ij.
Fol. auri ℥ β.

Folia auri minutim forfice incisa: vel melle in porphyrite lapide diligenter & diu agitata. Nam in tenuissimum pulverem rediguntur, in aqua ar-

A dente, cucurbita optimè clausa, per dies xv. macerentur. Margaritæ tenuiter tritæ in alia cucurbita ponuntur, cum succo limonis totidem diebus optimè item clausa. Radices generoso vino abluantur: inde siccatæ in umbra, in mortario terantur, & similiter herbæ, flores & semina: omnia tamen in vase vitreo, cum theriaca misceas, addasque ardentem aquam cum aurifoliis, & succum limonum cum margaritis. Mox fossa tribus pedibus profunda facta, in cujus sit fundo, ad dimidium pedem, calx viva, in cujus medio vas optimè clausum, ne respiret, equino simo circumdatum, & contactum locato: affunditoque duas aquæ stulas: maneat ibidem per xij. dies, singulis tribus quatuorve diebus, mutato simo. Postea omnibus in vitream cucurbitam transfusus, apposito rostrato pileo, stipatisque accuratè rimis, igne levi aquam elicias, quam denuo facibus affundas & destilles: tertio verò absq; facibus in cucurbita colloces, & rursus tepente balneo destillato, servatoque vitreo vase optimè clausum. Hujus cochlear satis parvum exhibetur, cum guttis aliquot auri potabilis. *Guainer.*

Aqua alia contra pestem.

R. Nucum recentium N. xxxv.
Rad. Heleni, rad. Tormentillæ,
Rad. Chamæleonis albi,
Rad. Zedoariæ ana ℥ ij.
Cardui benedicti ℥b β.
D Scabiosæ, Hyperici, Rutæ ana M. β.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Macis ana ℥ β.
Calendulæ, Dictamni ana P. ij.
Rad. Borriginis,
Rad. Buglossæ, Oxalidis ana ℥ j β.
Aquæ ardentis ℥b iix.
Vini Cretici ℥b vij.
Terantur, quæ terenda sunt, macerentur, ore diligenter clauso, per dies decem: inde aqua igne levi extillet, repetita ter distillatione, facibus semper extillatam aquam affundendo: quarta vice, rejectis facibus, earum loco ponantur
Theriacæ optimæ ℥b β.
Mithridati optimi ℥ iij.
Conservæ Rosarum, conservæ Borriginis,
Conservæ Nymphææ,
Conservæ Violarum ana ℥ j.
Inde destillet liquor: cujus ætate ℥ ij. cum ℥ iv. aquæ exalidis: hyeme verò ℥ iij. cum ℥ iv. juris pulli, præberi possunt: sic tamen, ut ne ætatis, temperamenti, ac cæterarum hujusmodi rerum ratio prætermittatur. *Hier. Rubens.*

Aqua contra pestem.

R. Angelicæ, Carlinæ,
Gentianæ, Tormentillæ,
Boleti Cervini, Zedoariæ ana ℥ ij.
Trium sandalorum ℥ j.
Caphuræ ℥ j.
Moschi ℥ j.
Spiritus vini circulati ℥b iij.

Misce, & macerentur per mensem: coletur & servetur aqua ad usum. *Innominatus.*

Aqua Bezoartica, seu Alexipharmaca contra pestem.

R. Rad. Angelicæ,
Rad. Valerianæ ana ℥ iv.
Granorum Juniperi, Diſtamni albi,
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentina,
Rad. Gentianæ, rad. Pimpinellæ,
Rad. Aristolochiæ rot. ana ℥ ij.
Rad. Enulæ, rad. Asclepiadis ana ℥ j ℞.
Cort. Citri, Boli Armeni ana ℥ j.
Croci, Zedoariæ,
Doronici, Sigilli Lemni ana ℥ ℞.
Coralii albi & rubri, Sem. Thlaspi,
Sem. Oxalidis ana ℥ j.
Myrrha electa ℥ ij.
Cornu cervini usti ℥ ij.
Salvia, Ruta, Pulegii,
Calamintha Italicæ, Scabiosæ, Basilicæ,
Veronicæ, Majoranæ ana M ij.
Fumariz, Scordii ana M j ℞.
Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,
Flor. Violarum, flor. Rorismarini ana P j.
Terantur omnia in pulverem crassiusculum, & ponantur in vase vitreo mundo, addendo Theriacæ Andromachi ℥ iv.
Michridati ℥ ij.

Misceantur probè, & affunde
Vini sublimati, rectificati ℞ iix.
Aquarum Oxalidis,
Aquarum Cardui benedicti ana ℞ iv.

Misce, & pone ad Solem per dies xiv. deinde distillentur per vesicam magna diligentia, vel in balneo M. Postea

R. Cinnamomi electi ℥ ℞.
Spec. Diamargaritonis frigidi, Macis,
Nucis moschatae ana ℥ ij.
Sandali rubri, Sandali citrini, Zedoariæ ana ℥ j.
Caryophyllorum, Ligni aloës ana ℥ j.
Spec. Lactitiæ Galeni,
Spec. Lactitiæ Rhafis,
Spec. Diagemmæ ana ℥ j.
Moschi, Ambræ ana C ij.

Terenda terantur crassiusculè, & probè cum reliquis misceantur, & in sindone rubea colligata, cum filo in prædictam aquam dimittantur. Dosis ejus ℥ iij. per se. Miscetur item cum aliis medicamentis. *Jacobus Theodor.*

Aqua ad præcavendam pestem & venena.

R. Cinnamomi ℞ j.
Flavdinem Citreorum,
Summitates Melissæ,
Semen Angelicæ.
Extilla ex quatuor libris Malvatici, & Rhodostagmatis tantundem. *Hernius.*

Aqua theriacalis caphurata.

R. Spiritus chalcantini ℥ j.
Liquoris tartari correcti ℥ iij.

A Aquæ theriacalis sequentis ℥ v.
Misceantur, digerunturque in balneo calido per mensem. Datur ℥ j. ex vino generoso, vel alio humore idoneo. Ad jam dictos affectus vehementius valet. *Andernacius.*

Aqua theriacalis.

R. Theriacæ Alexandrinæ ℥ v.
Myrrha rubra ℥ ij ℞.
Croci Orientalis ℥ ℞.

B Mixta ampullæ vitreæ induntur, perfundanturque essentia, sive spiritus vini optimi ℥ x. opusculo diligenter superimposito: simul macerantur: paraturque aqua, quæ vitro probè reconditur. *Andernacius.*

Aqua theriacalis alia.

R. Scobis ligni Guajaci ℞ j.
Theriacæ Alex. optimæ ℥ ij.
Conservæ Rosarum, Buglossæ,
Borraginis ana ℥ ij.

C Conservæ Heleni, Anthos ana ℥ j.
Spec. Diagemmæ, Lactitiæ Galeni ana ℥ ij.

Fiat ususio in vase oppleto vini albi & aquæ bonæ ana quartariis ij. super cineres calidos distillantur in vase duplici cum cinnamomo. Dilue in eo quod destillatum fuerit, sacchari quantum satis est: cola per manicam Hippocratis: dato bibendum his, qui convalescunt à morbo Gallico. *Rondeletius.*

Aqua theriacalis alia.

D R. Theriacæ veteris ℞ j.
Acetosæ M. iij.
Florum Chamomillæ, Pulegii, Graminis,
Cardui benedicti ana M. ij.

Temperentur in vino albo, distillanturque: aqua servetur usui: capiat æger ℥ ij. cum ℥ ij. aquæ Acetosæ, Buglossæ: & hoc, cum ingreditur lectum vel supham. * Hæc aqua curat dolores morbi Gallici, si per se detur, vel cum decocto milii Solis, vel bardanæ. Ego, inquit, optimo successu curavi multos pueros, senes & debiles hac portione, vel addendo guttas aliquot decoctioni communi Guajaci: propter tenuitatem partium cito penetrat, & ad extra propellit. Hæc aqua cum aqua extinctionis auri omne vitium argenti vivi emundat & castigat. *Rondeletius.*

E Aquæ Fumariz, aquæ Cichorii, aquæ Chamomillæ ana ℞ j.
Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde
Polypodii quercini ℞ ℞.
Epithymi ℥ ij.
Asparagi ℥ vj.
Conservæ Rosarum, Cichorii,
Borraginis, Buglossæ ana quart. ij.
Theriacæ bonæ,
Conservæ Enulæ ana quart. j.

Aqua theriacalis alia.

R. Ligni Guajaci ℞ ℞.
Aquæ ℞ viij.
Vini albi ℞ ij.

F Aquæ Fumariz, aquæ Cichorii, aquæ Chamomillæ ana ℞ j.

Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde

Polypodii quercini ℞ ℞.
Epithymi ℥ ij.
Asparagi ℥ vj.
Conservæ Rosarum, Cichorii,
Borraginis, Buglossæ ana quart. ij.
Theriacæ bonæ,
Conservæ Enulæ ana quart. j.

Distillantur vase duplici bene obturato. Dosis ℥ ij. vel

℥ ij. vel iij. Quod si velis, poteris ℥ iij. aquæ theriacalis addere sacchari ℥ j. cinnamomi ℥ j. & rursus per manicam Hippocratis distillare. Datur in morbo Gallico manè in lecto ad sudores provocandos. *Sylvius.*

*Aqua contra venena lethalia
& pestem.*

R. Antidoti Matthioli contra venena lethalia ℥ j.

Syrupi de cortic. Citri ℥ j.

Aquæ vitæ optimæ in vitreis org. distill. ℥ v. Misce in vase vitreo optimè clauso, magna cum dextérité aquam in vase cum electuario tandem agita, donec totū dissolvatur. Tum in mensam integrum reponito, bis tamen in hebdomada agitando. Exacto deniq; mense claram aquam aureoq; colore nitentem, electuario supernatate invenies, & quæ jam omnè illius vim in se contraxerit. Tum itaq; vas ipsum aperias, & in vas aliud vitreum limpidam aquam paulatim effundas, cujus os cum cera & membrana accuratissimè obtures. Tanta hæc aqua virtute pollet, (quod millies expertus sum) ut quatuor drachmarum pondere pota vel per se, vel cum pari odorati vini quantitate, vel cujusvis aquæ cordialis, ubi quis ictus, vel demorsus à quocunq; venenato animali, in tanto mortis discrimine versaretur, ut vocem, visum, ac reliquos ferè sensus amisisset, ægrum ingenti adstantium admiratione à longo veluti somno exciter. *Quin & vomitione plurimam infectorum humorum copiam exhaurit. Valet etiam contra venena, quæ per os sumuntur, & pestem. Matthiolus.*

Aqua vitæ preciosa.

R. Vini stillatitii, seu aquæ vitæ ℥ x.

Succi Mellis, Olei chalcantini,
Liquoris tartari ana ℥ vi.
Melissæ, Chelidoniæ, Salviæ,
Rorismarini, Majoranæ ana M. j.
Zingiberis, Caryophyllorum,
Piperis albi, Piperis nigri, Piperis longi,
Cubebarum, Cinnamomi, Macis,
Myrtæ rubræ, Masticis ana ℥ ij.
Cinerum Fabarum ℥ v.

Aromata leviter conteruntur, herbæ inciduntur, omniaq; miscetur, & ampullæ vitræ induntur, ipsaq; oblerata diebus duodecim in balneo macerantur: post lentissimo igne ex eodem distillantur, separanturque. Deinde

R. Pulveris Zingiberis ℥ j. ℥.
Pul. Zedoariæ ℥ ij. ℥.
Pul. Caryophyllorum ℥ ij.
Cubebarum ℥ j. ℥.
Amomi ℥ ij.
Eranorum paradisi ℥ vj.
Nucis moschatæ ℥ j. ℥.
Cinnamomi electi, Macis ana ℥ ij.
Florum Sulphuris,
Florum Auri ana ℥ ij.
Zibetti, Ambræ ana ℥ ij. ℥.
Moschi C. v.

A Hæc in pulverem rediguntur, & pomo sub cineribus cocto imponuntur: postea hoc aquæ vitæ supra distillatæ injicitur, maceraturq; in calido loco per dies tres, aut quatuor: tum iterum separatur, & ex aqua vase optimè recondita servatur: dantur guttæ quinque. * Corpus penetrat, roborat & renovat. *Andernacus.*

Aqua vitæ optima.

R. Chamomillæ, Meliloti,
Flor. Lavendulæ, Sabinæ,
Flor. Anthos ana M. j.

Hæc in aqua vitæ ℥ iv. macerentur per horas viginti quatuor: deinde ex balneo distillantur, separanturque ita, ut si libra exstillaris, hæc peculiari vase condatur: atque sic reliquæ deinceps excipiantur, referenturque. Prima omnium est præstantissima: hinc secunda: postea tertia. * Multi felicissimè hac usi sunt in præcavenda apoplexia & paralyti. hoc pacto: Si quis in balneum deicendens, aqua hujus guttas tres ex aqua Majoranæ vel Salviæ sumat, hic à morbis hisce per mensem integrum tutus erit, quin etiam eadem narius admota, tutiorem reddit. securè quoque singulis mensibus semel guttæ tres, vel quatuor ex vino Cretico manè potui sumuntur. *Andernacus.*

Liquor auri.

R. Auri finissimi calcinati q. s.

Tantum spiritus vini super hanc elotam calcem funditur, quantum sex digitos transversos supereminet: ac juncturis vasis probè oblitis, macerantur in aqua temperatè calida, sive balneo Mariæ diebus viginti aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo vasis pulvere candido effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per operculum à flavo auri liquore modicè ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extractus, ad summum gradum usq; elevari, hoc est, quinquies per ampullam incurvatam (retortulam appellant) urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolute parata, dicitur summum Chymicorum mysterium. *Andernacus.*

Elixir vitæ.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ,
Piperis albi, Piperis nigri,
Baccarum Juniperi, corticum Citri,
Corticum Arantiorum, Salviæ,
Basiliconis, Rorismarini,
Menthæ, Majoranæ,
Baccarum Lauri, Pulegii,
Gentianæ, Calamenthi,
Foliorum Sambuci, Rosarum albarum,
Rosarum rubrarum, Spicæ nardi,
Cubebarum, Aloës hepaticæ,
Sem. Artemisæ, Sem. Majoranæ ana ℥ ij.
Ficuum, Passularum, Dactylorum,
Amygdalarum, Pinearum ana ℥ vj.
Mellis albi ℥ j.
Moschi optimi ℥ j.
Sacchari lini ℥ iv.

Misce, contusus omnibus contundendis, & in aqua vitæ Tb xv. infundantur. Stent ita in bociâ bene obturata, decem diebus, aut amplius: postea in balneo distillentur usque ad secum exiccationem. Postea extrahere aquam è recipiente, ponaturque in pellicano, & circuletur in fimo equino per duos menses continuos. Post circulationem tuam elixir habebis paratum. Post hæc accipe bociam cum reliquis fecum, & distillentur in cineribus fortissimo igne, & jam exillabit aqua rubra instar sanguinis, quæ admodum ferret, & turbida est: quæ & ipsa circuletur, ut prior: & hæc est ignea substantia, quæ etiam semimortuos suscitare potest. Post circulationem servetur. * De priori aqua, quæ per balneum est extracta, si tertio quoque die per os ʒj. accipiatur, corporis integritatem conservat, & à morbis tuetur. Si vulnera eâ madefiant bis tertè ad summum, curantur: oculorum morbis omnibus apprimè convenit, gutta una instillata visum conservat. Facies & pectus sæpius hac aqua lota, juventutem conservat. Per os assumpta Venærem stimulat: & mulieres infecundas ad conceptum disponit. Posterior aqua rubro colore prædita, doloribus matricis medetur, per os sumpta: ponderè duorum drachmarum assumpta, pleuritidem solvit: colicos dolores inunctione curat: similiter & lienis duritiam, dentium dolorem, anhelitus fectorem, & alia hujusmodi sanat. Omnis generis febres tollit: quia potenter omnes humores discutit & dissipat. Sicuti ægroto vocis acciderit privatio, dabis hujus ʒj. cum altera ʒ. prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego miles, inquit author, expertus sum. *Fioravantius.*

Aqua preciosa.

R. Vini malvatici opt. menf. vj. ponatur in bociâ, & distilletur suavi igne per cineres septem vel novem vicibus: aquam vitæ sic bene relictam pone in vitro cum sequentibus.

R. Sperma ceti,

Ambre electæ,

Rhabarbari optimi ana ʒij.

Moschi fini ʒj.

Pone hujusmodi res in sacculum vel pilam de panno raro subtili & bene mundo. Hujusmodi sacculus postea ponatur ad vinum supra relictum, & bene claudatur officium vitæ: efficietur tale vinum aurei coloris. Postea & cinnamomi aliquid addi, & erit magis delectabile: * virtutes hujus aquæ: venena curat & expellit. Ad præservandum contra pestem datur gutta una manè cum modica medulla panis, factis prius aliis purgationibus & phlebotomia. Infecto verò da testam nucis moschatæ plenam cum mica panis albi: deglutiendo curat. *Euonymus.*

Aqua mirabilis.

R. Terebinthinæ ʒj.

Thuris masculi ʒij.

Aloës hepaticæ, Masticis,

Caryophyllorum, Galangæ,

Cinnamomi, Croci,

Nucis moschatæ, Cubebæ ana ʒj.

Gummi hederæ ʒy.

Omnia subtilissimè pulverizentur: deinde in alembico bene lutato distillentur leato igne. Prima aqua erit clara & alba, donec incipiat croceari & inspissari: tunc remove ipsam, & collige secundam, quæ erit crocea, spissa, & priori supernat. Cum autem color ille crocæus magis intenditur, removeatur secunda, quia venit tertia: quæ est sicut mel clarum, & proprie balsamum vocabitur, & ejus facultates quoque obtinet. Si ejus guttam cum cupide culethi in fundo cyathi aqua pleni posueris, non dissolvitur, quemadmodum verum balsamum: postquam steterit per unam horam, venit in superficie aqua sine dissolutione. Ardet quoque. Deinde congelat lac: si in una libra lactis ponatur una gutta tepida, statim congelat illud, sicut balsamum. * Prima aqua balsamum dicitur, & hæc curat fistulam, ionium surium, si de ea duas vel tres guttas impuleris. Secunda aqua vocatur oleum balsaminum: quæ curat oculos expalpebratos, leprosos & lacrymosos subito, si cum ea mane & serò laveris. Tertia vocatur balsaminum oleum artificiale, quod in facultatibus idem est, quod naturale. Curat & stringit omnem tunicam, labiè & superfluitatem, in quacunque parte humani corporis acciderit: omnia apostemata & omnia ulcera recentè evenientia, omnemque tumorem oculorum, si cum ea laveris. Repercussiva est magis humorum frigidorum, quam ulla alia medicina. Omnem dolorem dentium, vel ex verme, vel ex humore fluente, si cum ea laveris, curat, restringit, & interficit. Et in omnibus venenis frigidis, sicut bufonis, atrox serpentis, scorpionis, optime valet: nec est possibile, ut hominem lædant, si aliquis ab illis punctus, guttam tepidam hujus appoverit. Omnia ulcera quantumcunque profunda sint, sive in carne, sive in nervis & ossè, & apostemata saniosa, si cum ea laveris, sine aliqua tenta curat intra novem dies, quantumcunque terribilia, seu immunda, fistulata seu cancrata fuerint, etiam Noli me tangere, & morbum Ægidii: habet etiam mirabiles effectus in dulcificatione corporum metallicorum. Omnem guttam frigidam, si cum ea laveris, & cum panno lineo supra locum doloris emplastraveris, curat, & percussiones lapide, vel casu, latione loci facta, panno lineo in eo tincto & superposito deficcet & restringit, nervosque fortificat, vel confortat. Et scias, quod est calidissima supra omnem gradum, & nulla res calidior reperiri potest: & est tantæ penetrationis & caliditatis, quod si unam guttam tepidam posueris super manum, statim penetrat sine latione, & non senties. Tumorem pedum, tibiærum & dolorem juncturarum latione ibi facta, superposita, curat ex frigida causa, vel ex sanguine corrupto. Dicitur hinc quor Mater balsami: quin si probare volueris, accipias pullum deplumatum, & mundatum à visceribus: postea calefac eum ad ignem tandiu, quod vix possit teneri in manu: postea line eum

cum dicto oleo, & expone Soli per duas horas ad A
exiccandum, & iterum iteretur unguendo cum
dicto oleo, & desiccetur: postea ubi vis reponere,
quia nunquam putrescit, & hujus generis plures
habet facultates. *Bertapalia.*

Aqua apoplectica, nostra.

R. Rorismarini, Betonicæ,
Salviæ, Majoranæ ana M. j.
Flor. Anthos, flor. Stœchados,
Flor. Borriginis, flor. Primulæ Veris,
Flor. Lavendulæ ana P. j.
Sem. Sinapi, sem. Pæoniæ ana ʒ j.
Sem. Fœniculi ana ʒ ij.
Nucleorum Persicorum ʒ j.
Rad. Pæoniæ ʒ j.
Scillæ ʒ ij.
Visci quercini ʒ β.
Cubebærum,
Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Macis ʒ j.
Spec. Diambæ, spec. Diamoschi ana ʒ β.
Confect. Anacardi ʒ j.

Aquæ vitæ optimæ, atque circulatæ T̄b iv.
Pulverizanda pulverizentur, macerentur, & per
vesicam destillentur, ut artis est.

Aqua epileptica.

R. Fol. & Flor. Salviæ minoris T̄b j.
Rutæ ʒ j.
Flor. Lavendulæ ʒ ij.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ j.
Spicæ nardi, Castorei ana ʒ j.
Granorum Paradisi, Olei Laurini ana ʒ j.
Cort. mal. citri ʒ ij.

Contundantur optimè omnia, vinoq; albo ge-
neroso macerentur aliquot diebus, cucurbita ac-
curatè clausa: inde igne lento stillatitius liquor
excipiatur. *Rubeus.*

Alia.

R. Hirundinum N. lx.
Castorei ʒ ij.
Granorum Pæoniæ ʒ β.
Aquæ ardentis T̄b xv.

Macerentur cucurbita optimè occlusa, deinde
adde

Liquoris primi è Chalcantuo educi,
Aceti albi acerrimi ana T̄b j.

Macerentur quindecim diebus omnia: mox i-
gne cinerum moderato destillentur, dum liquor
perspicuus manaverit: cujus manè & vesperi
cochlear exhibeatur, dum totum sumatur. Quod
si Castorei odor & sapor ingratus sit, G. xij. Mo-
schi adjungantur, & totidem Camphoræ, & sac-
chari candi T̄b β.

Aqua epileptica Erasii.

R. Flor. Lilli convallium T̄b j. β.
Flor. Pæoniæ, flor. Lavendulæ,
Flor. Betonicæ ana T̄b j.
Flor. Tiliæ, flor. Verbasci odorati ana ʒ ij. β.
Rad. Aristolochiæ longæ ʒ j. β.

Visci quercini ʒ xiv.

Visci Coryllorum ʒ iij.

Cubebærum ʒ j.

Piperis nigri, Castorei Pontici ana ʒ β.

Incidenda incidantur, misceantur, infundantur
in vini vel Malvatici, vel alterius generosissimi
mēsuris duabus Germanicis, per tres hebdoma-
das, maneatque loco calido, vel Soli exposito, &
quotidiè agitentur, demùm balneo Mariæ des-
tillentur. Usus est, ut in paroxysmo diducto ore,
B cochlear plenum infundatur, fauces, tempora
& nares ea confricentur. Deinde, ut quo tem-
pore insultus timetur, sive dum post brevia in-
tervalla accessiones repetunt, vesperi & manè
tantundem agrotò offeratur, unà cum duobus
trochiscis, quorum mentio fiet. Si mandere a-
grotus nequeat, in aqua dissoluti exhibentur.
Postremo, ut tempore præservationis singulis
septimanis, cum Luna vel quadrata, vel plena,
vel nova efficitur, cochlear unum sumatur, cum
C duobus trochiscis manè & vesperi: & morbo re-
mittente manè tantùm: deinceps metu plenè
sublato, bis in mense, plenilunii & novilunii
tempore accepisse sufficit. Trochiscorum autem
descriptio hujusmodi est:

R. Cinnamomi ʒ j.

Rad. Pæoniæ, sem. Pæoniæ ana ʒ ij.

Zingiberis, Cubebærum,

Caryophyllorum, Macis ana ʒ j.

Spec. Cordialium, spec. Aromat.

Spec. Caryophyllorum ana ʒ β.

Spec. Diambæ, spec. Diamoschi ana G. v.

Nucis moschatæ conditæ ʒ j.

Sem. Citri excorticati ʒ ij.

Sacchari albillimi ʒ iix. in aqua suprâ dictâ
dissoluti.

Ex his fiant juxta artem trochisci, instar eorum,
quæ Manus Christi vocantur. Pro ditioribus in-
aurari, & oleo stillatitio, vel anisorum, vel ma-
cis, vel alio simili aspergi poterunt, cum fun-
duntur supra lapidem.

E

Aqua epileptica Langii.

R. Florum Lilli convallium M. iix.

Superfundatur mensura vini Cretici, aut Mo-
scatelli, aut aliâs generosi, in eoque per dies
quinque infusi maneant, mox vitreis organis te-
pentis aquæ balneo destillet. Mox

R. Cinnamomi ʒ vj.

Nucis moschatæ ʒ β.

Piperis longi ʒ ij.

Flor. Lavendulæ ʒ j.

Flor. Rorismarini,

Flor. Stœchadis ana ʒ β.

Cubebærum ʒ ij.

Visci quercini,

Rad. Pæoniæ,

Rad. Dictamni nostratis ana ʒ β.

Omnia crassiusculè contrita, rursus in superiore
vino per dies octo macerentur, loco aprico post-
modum destillentur, ut suprâ. Trochiscorum
hæc forma est:

R. Sem. Pæoniæ excort. ℥ ℥.
 Margarit. præparat. ℥ ℥.
 Macis ℥ j.
 Fol. Auri N. vj.
 Sacchari albi. aquæ jam dictæ dissoluti ℥ v.
 Fiant trochisci. Usus ut in præcedente dictum.

Aqua ad convulsiones, optima.

R. Aquarum Lili conyalii,
 Aquarum Juniperi ana ℥ j.
 Olei succini ℥ ℥.
 Misce. *Quercetanus.*

Alia ad idem.

R. Aquæ Cinnamomi,
 Aquæ flor. Tiliæ ana ℥ j.
 Olei Juniperi per ebullitionem aquæ extracti
 gutt. iv.
 Olei succini ℥ ℥.
 Spiritus Vitrioli gutt. ij.
 Misce, & potui exhibe. *Idem.*

Aqua ad melancholiam.

R. Zedoaria, Doronici, Cort. mali Citri,
 Macis, Nucis moschatæ ana ℥ ij.
 Corallii rubri, Succini,
 Limaturæ Eboris ana ℥ ij.
 Been albi & rubri,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis, Piperis longi.
 Spicæ, Folii Croci,
 Heil, sive cardamomi ana ℥ j.
 Trochiscorum Diarrhodonis,
 Agallochi ana ℥ ℥.
 Cinnamomi, Galangæ,
 Zurumbet ana ℥ j.
 Fol. Auri, fol. Argenti contus. ana aur. j.
 Margaritarum ℥ ij.
 Frag. Sapphyri, frag. Hyacinthi, frag. Smaragdi,
 ana ℥ ℥.
 Moschi ℥ ℥.
 Ambre ℥ ij.
 Myrobalanorum emblicorum ℥ v.
 Rosarum ℥ j.

Hæc omnia optimo vino macerata octo horarum spacio, destillatione excipiuntur. Convenit iis, qui absque manifesta causâ tristantur: qui capite tremunt, aut corde, quibus solitudo expetit. *Sarvenarola.*

Alia aqua ad melancholiam.

R. Rosarum ℥ xv.
 Glycyrrhizæ mundæ ℥ vij.
 Agallochi, Sandalorum ana ℥ ij.
 Cinnamomi ℥ v.
 Macis, Caryophyllorum ana ℥ ij.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana ℥ ij. ℥ ij.
 Nucis moschatæ, Cardamomi,
 Galangæ ana ℥ j.
 Spicæ, Ambre ana ℥ ij.
 Moschi ℥ j.
 Aquæ Rosarum stillatitæ,
 Vini optimi ana q. s. est.

A Macerentur omnia, deinde lento igne excipiatur vitreis vasis aqua. Quæ stomacho jejuno, ob frigiditatem ac humiditatem languenti egregiè succurrit, & coctionem juvat, appetentiam excitat, cordique mirificè opitulatur. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio cæteri sive locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur. *Rubeus.*

Aqua ad loquelam perditam.

B R. Aquarum Lavendulæ ℥ j.
 Salviæ, Pæoniæ, Pulegii, Majoranæ,
 Ceraforum nigr.
 Fol. Quercus ana ℥ ℥.
 Misce, & teneatur in ore.

Alia.

R. Aquarum Lavendulæ ℥ j.
 Salviæ, Pæoniæ, Pulegii,
 Majoranæ ana ℥ ℥.
 C Misce. Retineatur in ore, non translutendo, vel translumendo.

Aqua somnifera.

R. Musci arborei, flor. Nymphææ,
 Papaveris albi & nigri,
 Lactucarum ana M. j.
 Cort. Mandragoræ,
 Sem. Lactucæ,
 Sem. Papaveris nigri ana ℥ ℥.
 Sem. Lolii ℥ ij.
 D Sem. Papaveris albi ℥ ij.
 Sem. quatuor frig. ℥ ij.
 Cinnamomi, Nucis moschatæ,
 Zingiberis, Caryophyllorum ana ℥ ℥.
 Ligni aloës, Macis ana ℥ ij.
 Myrrhæ, Thuris ana ℥ ij.
 Croci ℥ ij.
 Opii ℥ j.

Aqua ex omnibus elicatur: cujus usus fuerit ab ℥ ℥. ad ℥ j. uti vires ac vigilæ ægrotantis tulerint. *Guamerius.*

Aqua ad somnum alia.

R. Succu Papaveris utriusque ana ℥ j.
 Succu Hyoscyami albi & nigri ana ℥ ij.
 Succu Portulacæ,
 Succu Lactucæ ana ℥ ij.
 Succu Fabæ inversæ ℥ ℥.
 Succu Nenupharis ℥ ij.
 Sem. Papaveris cujusque,
 Radic. Fabæ inversæ ana ℥ ij.
 Sem. Lolii ℥ ℥.
 Sem. Hyoscyami albi & rubri ana ℥ ij.
 Xyloaloes, Nucis Methel ana ℥ j.
 Portulacæ, Lactucæ ana ℥ j.
 Scariolæ ℥ j.
 Endiviæ ℥ j.

Contundantur & reponantur per dies tres in vase vitreo, & destillentur. Detur ℥ j. cum vino & aqua. *Fumanellus.*

Alia.

R. Lolii, sem. Hyoscyami,

Sem. Por-

Sem. Portulacæ ana Tß ß.
Mandragoræ ʒ iij ß.
Papaveris nigri, sem. Crassulæ majoris,
Cicutæ, Papaveris rubri,
Halicacabi ana ʒ iij.
Unumquodque seorsim in pollinem redigatur,
inde in cucurbita diebus quinque aut sex mace-
rentur: postea adde

Succi Crassulæ majoris,
Succi fol. seu rad. Hyoscyami,
Succi fol. Papaveris rubri ana Tß ß.
Opii ʒ j.

Omnia simul misce, & destillet aqua: cujus est,
ut superioris, usus. *Rubens.*

Alia aqua somnifera.

R. Opii, sem. Hyoscyami ana ʒ ß.
Nucis moschatæ, Galliar moschatæ,
Agallochi ana ʒ j.
Succi Coriandri virentis ʒ iv.

Simul omnia quindecim diebus macerentur,
postea addantur

Nucis Metellæ ʒ ß.
Lactucæ, per diem ac noctem vino albo ge-
neroso infusæ M. iij.
Cort. Mandragoræ recent.

Sem. Lactucæ ana ʒ ß.
Vitreis organis aqua eliciatur. *Rubens.*

Alia.

R. Nucis Metellæ,
Sem. Papaveris,
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ß. Opii G. j.
Sacchari opt. ʒ iv.
Sem. Lactucæ,
Sem. Papaveris nigri ana ʒ ij.
Sem. Lolii ʒ ß.

Fiat aqua. *Idem.*

Alia.

R. Succi Fabariæ, seu Fabæ inversæ,
Lolii succi, solani succi ana ʒ vj.
Sem. Hyoscyami, sem. Fabariæ,
Sem. Endiviæ, sem. Lactucæ,
Violarum, Rosarum ana ʒ ß.
Opii Thebaici ʒ ij ß.

Quæ teri possunt, terantur infundanturque in
ʒ ix. aquæ ardentis: mox tepentis aquæ balneo
pluribus vicibus liquor destillet: cujus exhibent
ad ʒ ij. *Idem.*

Aqua mirabilis ad visum.

R. Succi Fœniculi, Chelidonii,
Rutæ, Euphrasiæ ana ʒ ij.
Mellis ʒ x.
Sarcocollæ, Antimonii,
Thuriæ, Aloës ana ʒ ß.
Fellis Caponum, Gallorum,
Gallinarum ana ʒ ij.
Nucis moschatæ, Croci,
Caryophyllorum ana ʒ j.
Sacchari candi de syrupo ros. ʒ vj.
Hepatis Hircini sani ʒ ij ß.
Anthos M. ß.

A Contundenda contundantur subtilissimè, & he-
par frustatim incidatur: deinde omnia miscean-
tur, & ponantur in alembico vitreo, & secundum
artem bis distillentur. * Visum caliginosum mi-
rabiliter clarificat, & sanitatem oculorum con-
fervat, intra oculos posita. *Joan. de Vigo.*

Aqua ad visum alia.

R. Seminis Fœniculi, Petroselinii, Apii, Sileris
montani, Apisi, Carvi, sem. Gallitrici, Rad. Che-
lidoniæ, Rad. Acori, Betonice, Agrimonie, Tor-
mentillæ, Rutæ, Verbenæ ana part. æqual. Teran-
tur & ponantur prima die in urina pueri virginis:
secunda in vino albo: tertia in lacte mulieris,
sive asinæ: quarta die distillentur hæc omnia,
& serva, ut balsamum, & obtura vas, ne respirare
possit. * Visum acuit, & oculos clarificat, & ma-
culas & panum delet. *Petrus Hispanus.*

Aqua usualis ad oculos.

R. Aloës Hepaticæ, Sarcocollæ ana ʒ j.
Caphuræ, Croci orientalis ana ʒ ß.
Pulverizentur omnia per se minutissimè. adde
Vini Malvatici, Aquæ Rosarum ana ʒ vj.
Bulliant in duplici vase secundum artem. *An-
gustani.*

Aqua confortans visum.

R. Margaritas q. v. quas in tenuissimas parti-
culas contusas excola per linteam cum aqua ro-
sarum. Deinde aquæ istius aliquot guttas pluma
oculis instilla. *Ranzovius.*

Alia.

R. Aquarum Verbenæ, Betonice,
Fœniculi ana ʒ j ß.
Vini albi ʒ j.
Thuriæ preparatæ ʒ j.
Sacchari candi ʒ ij.
Aloës hepaticæ ʒ j.
Lactis mulieris ʒ ij.
Caphuræ ʒ ß.
Pulverizanda pulverizentur, & 24. horis in in-
fusione permaneant: deinde colentur, & cola-
tura oculi clausi abluantur. *Idem.*

*Aqua ad nebulas oculorum &
suasfusiones.*

R. Pilosellæ part. x.
Chelidonii part. iij.
Fœniculi part. ij.
Mense Majo collect. dum rore adhuc madent.
Distilla calore cinerum. Sunt qui Aloën ad-
dant. *Rubens.*

Alia ad idem.

R. Zingiberis, Cinnamomi,
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Granorum Paradisi ana ʒ j.
Fol. Salviæ Tß j.
Cardamomi, Cubebæ,
Masticis, Galangæ,
Rorismarini, Majoranæ,
Lavendulæ, Melissæ,
Betonice ana ʒ ij.
Vini optimi, aut aquæ vitæ Tß ix.

Omnia benè tusa macerentur per dies decem: A
mox destillet aqua, cujus duæ trësve guttæ ocu-
lis suffusione laborantibus instillentur. *Rubens.*

*Aqua ad oculorum ulcera, ubi ma-
teria calida est.*

R. Aquarum rosaceæ, flor. Myrtilorum,
Equiseti ana ʒ ʒ.
Sacchari candi è syrupo rosaceo ʒ ij.
Sieff albi absque Opto,
Sieff è plumbo ana ʒ j.
Sieff è thure ʒ ʒ.
Aloës hepaticæ ʒ ʒ.
Myrobalanorum citrin. ʒ j ʒ.
Album ovorum N. ij.

Tritis terendis, quassentur & misceantur omnia,
inde vitreis organis, stipatis accuratè rimis, a-
qua destillet: quæ ulcera purgat, & ad cicatri-
cem perducit. *Joen. de Vigo.*

Alia ad idem, ubi materia frigida est.

R. Sieff è thure ʒ j.
Sieff è plumbo ʒ j ʒ.
Myrobalanorum citrinorum ʒ ij.
Cadmia, Strybii ana ʒ j ʒ.
Myrrhæ ʒ ʒ.
Sarcocollæ, Aloës hepaticæ ana ʒ j.
Aquæ Plantaginis, Rosarum ana ʒ j ʒ.

Terantur, quæ terenda sunt, omnibusque mix-
tis, eliciatur aqua vasè vitreo, qua perinde ac
collyrio utere. *Idem.*

*Aqua ad oculorum nebulas &
suffusiones.*

R. Succu Fœniculi, succu Chelidonii ana ʒ ij.
Mellis rosacei ʒ x.
Ruta P. j.
Euphrasie M. ij.
Fellis vervecis ʒ iv.
Sarcocollæ ʒ ij ʒ. Sagapeni ʒ j.
Caphuræ ʒ ij.
Misce, ac destilla. *Idem.*

Alia optima Alcomari.

R. Fœniculi, Rutæ, Euphrasie,
Verbenæ, Tormentillæ, Betonicæ,
Rosarum, Endivie sylvestris, Calitrichi,
Anagallidis, Pimpinelle, Chelidonii,
Papyri, Pæonia, fol. Vitis, Apii,
Agrimonie, Caprifoli ana part. æquales.
Terantur, & prima die ponantur in vino albo:
secunda in urina pueri, Venerem non expertiter-
tia in lacte mulieris: quarta in melle optimo:
quo tempore destillentur, & quod elicitur, usui
servetur. Hæc autem omnia purgato corpore
exhibere oportet.

Aqua visum conservans.

R. Vini albi Tʒ xij.
Panis albi recentis Tʒ iv.
Chelidonii, Fœniculi,
Seillæ ana ʒ iv.
Caryophyllorum ʒ ʒ.
Misce in alembico, & balnei calore destillentur

donec libræ quinque exierint: quam serva ad
usum. *Fioravanti.*

*Aqua ad oris halitum commendandum,
atq; item narium.*

R. Aquæ rosaceæ Tʒ j ʒ.
Aquæ Violarum Tʒ j.
Aquæ Majoranæ Tʒ ʒ.
Nucis moschata, Agallochi,
Cinnamomi, Galangæ,
B Zedoariæ ana ʒ ij.
Io pulverem redigantur, quæ possunt redigi, &
cum aquis misceantur, destilletq; aqua, cui addito
Moschi G. iix.
Nam purgato capite, si ipsa aqua quotidie sto-
macho jejuno, emundatisque naribus trahatur,
mirificè confert, dum è cerebro ortum habuerit
malum. *Hier. Rubens.*

Aqua ad spurâ cruenta, & phthisim.

R. Carnium limacum in vini auteri, & aquæ
plantag. coct. Tʒ ij.
Conservæ Consolidæ majoris,
Rosarum ana Tʒ j.
Cum limacum destillatione fiat destillatio in a-
lembico. Hæc aqua per manicam Hippocr. cole-
tur, cum sacchari dissoluti in aquæ plantag. ʒ ij.
saudali, spicæ ana ʒ ʒ. exhibeatur. *Hier. Rubens.*

Aqua nostra ad phthisim.

R. Limacum, seu cochlearum mundatarum, &
incisarum Tʒ j.
Carnis Caponis incisæ Tʒ ʒ.
Caudarum Cancrorum mund. & incis.
Pinearum mundatarum,
Amygdalarum dulcium ana ʒ ij.
Seminum Melonum, Cucurbitæ,
Citulli, Cucumeris ana ʒ ʒ.
Sem. Papaveris albi ʒ ij.
Passularum, Ficum, Sebesten,
Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ ʒ.
E Gummi Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ʒ ij.
Thuris, Mastice ana ʒ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ vj.
Rad. Consolidæ majoris Tʒ ʒ.
Herbæ Nicotianæ M. ij.
Conservæ Rosarum, Violarum, Borriginis,
Ireos, Enulæ ana ʒ j.
Pulmonis Vulpini ʒ vj.
Sanguinis Draconis ʒ ij.
Spec. Diagemmæ, Diamarg. frig.
Lætitia ana ʒ ij.
Ossis de corde Cervi ʒ j.
Rosarum rubr. ʒ ij.
Aquæ Consolidæ majoris, Tussilaginis,
Nicotianæ ana Tʒ ʒ.
Aquæ Melissæ, Buglossæ ana Tʒ ʒ.
Aquæ capillorum Veneris Tʒ ʒ.
Medullæ panis albi in vino Malvatico infu-
sæ q. s.
Contundenda contunde, misce, & in balneo Ma-
ria, vel cineribus lento igne destilla, ac conserva.
Alia

Alia ad idem cum virium debilitate.

R. Conservæ Rosarum, Cornorum,
 Consolidæ majoris ana ℥ ij.
 Spec. Diarrhod. Abb. Spec. Diamarg. frig.
 Spec. Triafandali, Spec. Aromat. roi. ana ℥ ij.
 Spicæ, Cornu cervi, Corallii rubri ana ℥ j β.
 Trochisc. e Terra Lemnia, e succino,
 E' spodio ana ℥ iv.
 Sem. Acetosæ, sem. Portulacæ,
 Sem. Plantaginis, Vini granatorum ana ℥ iv.
 Decoctionis duarum tarturum, & unius per-
 dicis, quarum ventres altringere materia
 infarcti sint Tb iv.

Cum mica panis albilissimi infusi in vino grana-
 torum, & cum carne unius capi, fiat destillatio,
 quæ coletur per manicam Hippocr. Hier. Rubens.

Aqua prophethicis & hellicis.

R. Carnis Gallinæ juvenis incisi, & cum ossibus
 contusi q. f. est. Medullæ panis tantundem,
 Scabiosæ viridis M. j.
 Fol. Auri ℥ j.
 Aquæ stillatiæ Myrti ad pondus omnium.
 Omnibus contusis & mixtis balneo calentis a-
 quæ destillentur: pro qualibet libra aquæ adde
 Aquæ sive quintæ essentia mellis ℥ j.

Servetur in vase vitreo optime obturato ad u-
 sum. Fioravantus.

Aqua ad phthisim, alia.

R. Conservæ Borriginis, Violarum,
 Rosarum ana ℥ j β.
 Ireos, Helenii ana ℥ ℥ β.
 Elect. de Gemmis sine speciebus,
 Spec. Diarrhod. Abb.
 Spec. Triafandali absque capsura,
 Spec. Diamarg. frigidi ana ℥ ij.
 Margaritarum perforatarum, Coralliorum,
 Succini ana ℥ j.
 Passularum, Ficuum, Myxorum,
 Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
 Pinearum mundat. Amygdal. dulc. ana ℥ β.
 Gummi Tragacanthi, gum. Arabici ana ℥ ij.
 Sem. Anisi, sem. Fœniculi, sem. Urticæ,
 Quatuor sem. frig. com.
 Sem. Papaveris albæ ana ℥ j.
 Sigilli Lemnii, Boli Armeni,
 Rosarum siccarum ana ℥ iv.
 Aquarum Pimpinellæ, Tussilaginis ana ℥ iv.
 Decoctionis Limacum, Cancrorum,
 Gallinarum ana Tb j.
 Carnis unius Capi juvenis,
 Carnis unius Perdicis,
 Mica panis in vino odorato infusi ana q. f.
 Sacchari albilissimi Tb j.
 Fiat destillatio. Idem.

Aqua ad hydropem, nostra.

R. Liqueur Tartari, Aquæ Gentianæ,
 Aquæ Theriacalis ana ℥ j.
 Spiritus Vitrioli, Olei sulphuris ana gutt. xv.
 Misce. Capiat à ℥ ij. usque ad ℥ β. cum vino ante
 ingressum laconicum, & ludet.

Aqua alia ad hydropem, nostra.

R. Eupatorii, Endiviæ,
 Scolopendrii ana M. j.
 Herba Peti M. iij.
 Flor. Ireos nostrat. Flor. Sambuci ana P. j.
 Radicum Asparagi, Apii, Fraxini,
 Rubiæ, Tormentillæ, Acori ana ℥ β.
 Ebuli, Ireos nostrat. ana ℥ j β.
 Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,
 Cucumeris, Endiviæ, Scariolæ,
 Lactucæ, Portulacæ, Halicacabi ana ℥ ij.
 Corticum Tamaricis, Cappatorum ana ℥ β.
 Corticum Sambuci, Ebuli,
 Hepatis Lupini ana ℥ ij.
 Ventriculorum Gallinæ sic. ℥ β.
 Scillæ ℥ β.
 Acinorum Sambuci M. ij.
 Cantharidum ℥ j.
 Succus herba Peti Tb j.
 Aquæ flor. Sambuci, Ireos, rad. Ebuli,
 Cort. Sambuci ana Tb β.
 C C Aceti ℥ ij.
 Mellis ℥ iv.
 Cinnamomi electi ℥ j.
 Spicæ Indicæ ℥ ij.

Contundenda contundantur benè, misceantur
 & macerentur per horas 24. deinde in cineribus
 igne perquam lento destillentur. Aquæ addatur
 salis Absinthii ℥ β. & servetur. Datur quotidie
 ℥ j β. vel ℥ ij. manè stomacho jejuno. Hac etiam
 D vinum hydropicorum dilui potest.

Aqua hydrotica, nostra.

R. Aquæ florum Sambuci Tb iv.
 Acinorum Sambuci immatur. contus. Tb iv.
 Macerentur per horas 24. & destillentur. Huic
 postea aquæ adde acinorum Sambuci maturo-
 rum contusorum Tb iv. macerentur iterum ut
 prius, & destillentur. Demum
 R. Hujus aquæ Tb ij.
 E Aquæ Theriacalis Tb j.
 Liqueur Tartari correcti ℥ iix.
 Olei salis Ebulini, vel Juniperini ℥ ij.
 Detur ℥ j. vel ℥ ij. stomacho vacuo ad sudorem
 eliciendum.

Aqua Tartarea.

R. Cinnamomi electi contusi Tb j.
 Aquæ Rosarum Tb iv.
 Liqueur Tartari correcti ℥ j β.
 Misceantur, & macerentur in balneo Mariæ per
 F horas 24. & destillentur: propria ei facultas inest
 abstergendi, roborandi vetriculum & jecur, atq;
 eorum compunctiones sedandi. Th. Paracelsus.

Aqua stillatitia Arthritidi utilis.

R. Salviæ, Rutæ, Hyssopti ana M. j.
 Sulphuris, salis ana ℥ β.
 Vini optimi Tb iix.
 Macerentur, & destillentur: & panni in ea aqua
 imbuti sæpè admoveantur. Ant. Chalmereus.

Alia ad idem.

R. Saponis Cyprii q. f. Destilletur in alem-

bico vitreo : & est optima ad arthritidem. *Idem.* A Macerentur simul horas duodecim, adde

Aqua ad venena erodentia.

R. Theriacæ ℥ ij.
Condit. Heleni, Ireos ana ℥ j.
Succi Baecarum Lauri, succi Juniperi,
Succi Betonicæ, succi Centaurii minoris,
Succi Verbasci, succi Marrubii ana ℥ ij.
Florum Nymphææ,
Flor. Violarum,
Cortic. rad. Mandragoræ,
Sem. Altrerci albi ana ℥ j.
Opii ℥ ij.

Excepta alembico, artificio resolvuntur, sed melius in diplomatis. Neque solum prodest venenosis, quod urit corpus, sed internis doloribus, qui cum febre cruciant. *Rubens.*

Aqua ad morbum Gallicum, destillata.

R. Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ℥ ij.
Colocynthidis ℥ j.
Nucis moschatae Nj.

Eaque omnia in pulverem redacta, raroq; linteo involuta, bulliant in vini albi optimi ℥ iix. aquæ fontis ℥ iv. ad consumptionem medietatis, clausis optimè rimis, foramine in summo operculi recluso, quò spirare possit. Ubi refrigit, expresso in vinum linteo, adde ligni Guajaci incisi ℥ b. macerenturq; horis xxiv. mox destillet, igne levi, aqua, qua tumores à Gallica lue madescant, purgato prius corpore: & si robore virium valido ægrotus fuerit, sumat manè ad ℥ ij. sin infirmus, ℥ j. Hoc eodem modo utere ad hydropem, & ad venena: sudorem enim ciet, neq; admodum exquisitam postulat victus rationem. *Hier. Rubens.*

Alia ad idem.

R. Sem. Ebuli,
Olei Sulphuris, vel Chalcantli ana ℥ j.
Aquæ ardentis ℥ iij.
Forniculi cum radice.
Petroselinii cum radice, ana partes æquales.
Asparagorum recent. cum radice, duplum.

Vitreis organis lentissimo igne destillet aqua: in cuius libra dissolve sacchari candi ℥ iij. manè quantum capere cortex nucis potest, ex hac aqua, & tantundem superioris ardentis, sumitur, & per horam in horam in lecto quiescendum: idque octo diebus: admirabiles celebrant huius remediū laudes. Quòd si ad viginti dies accipiat, lapidem in vesica & renibus frangere asserunt: heni item prodest, & induratis Gallici morbi tumoribus, si dolentia aut tumentia loca madescant. *Idem.*

Aqua Philosophica, sive theriacalis ad morbum Gallicum.

R. Rasuræ ligni Guajaci ℥ b.
Vini albi ℥ ij.
Aquæ fontanæ ℥ iix.
Aquæ Fumaricæ, aquæ Cichorii,
Aquæ Chamæm. ana ℥ j.
Polypodii quercini ℥ b.

A Macerentur simul horas duodecim, adde

Epithymi ℥ ij.
Asplenii ℥ vij.
Baccarum Juniperi ℥ ij.
Corticis Citri ℥ j.
Conser. Rosarum, conser. Cichorii,
Conser. Borriginis,
Conser. Buglossæ ana ℥ b.
Conser. Enulæ, Theriacæ veteris ana ℥ iv.

Destillentur in diplomate; postea addes saccharum & Cinnamomum ad saporis suavitatem:

B dabisque huiusmodi aquæ ℥ iij. aut iv. aut v. pro viribus ægrotantis, ac morbi magnitudine, purgato prius corpore, juxta humoris peccantis naturam. Nam ea sua tenuitate humores tenuat, poros aperit, sudores movet, ac recondita facultate hinc morbo adversatur. Cui poteris addere conservam Acori, Iridem, aut alia, quæ magis tuæ intentioni accommodata videbuntur. Liberum quoq; erit longè à cena cum ibit cubitum,

C totidem uncias illius aquæ sumere. Interea verò, dum ea utetur, cubiculo non egredietur, nisi à prandio, celoq; sereno, & aère calido: victu utetur tenui & exiccante: vinum biber oligophorum: mensèque integrum ita vivet cum huiusmodi aqua, vel etiam diutius, pro virium & affectus magnitudine: cumq; alvus fuerit adstricta, clystere molliente subducetur. Nonnulli in principio passus ℥ iij. huius aquæ exhibent cum tanta vini albi quantitate: nec eam vesperi propinant. *Ant. Chalmeteus.*

Aqua pro leprosis ad faciem, nostra.

R. Sulphuris, Salis tostii ana ℥ b.
Caphuræ, Thuræ ana ℥ j.
Olei Tartari ℥ j.
Aquæ Rosarum ℥ xiiij.

Aqua ad strumas.

R. Olei Laurini ℥ b.
Olibani, Masticis, Gummi Arabici,
Terebinthinæ ana ℥ iij.

E Destillet vitreis organis aqua, in qua cineres quercus ponas, denuoq; omnibus recte commixtis, destillatione liquor eliciatur, quo utere: prodest etiam acrochordonibus, & huiusmodi morbis, si ex arte adhibeatur. *Rubens.*

Aqua ad ulcera corrodentia & sordida.

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥ j.
Plumbi, Lapidis calaminaris ana ℥ b.
Boli Armeni ℥ j. b.
Sanguinis draconis,
Terræ sigillatæ ana ℥ j.
Aluminis combusti ℥ b.
Calyceum glandium,
Gallarum viridium,
Baccarum Myrti, Pfidix,
Balustiorum,
Sumach ana M. j.
Coriandri,
Sem. Plantaginis ana ℥ b.

Rosarum

Rosarum rub. P. ij.

Bulliant omnia in aquæ fabrorum sufficienti quantitate, & cum omnia subsederint, ulcus ea aqua lavetur, ac foveatur. Hæc aqua mirum in modum siccat. *Fioravantis.*

Alia ad idem.

R. Aquarum Plantaginis,
Aquarum Rosarum ana quart. j.
Aluminis ꝑ ij.
Sacchari ꝑ j.

Bulliant simul, donec alumen & saccharum liquefiant, & lavetur ulcus. *Idem.*

Alia ad idem.

R. Aquæ Plantaginis ꝑ vij.
Sublimati ꝑ j.
Salis ammoniaci ꝑ j. ꝑ.
Salis communis ꝑ ij.
Aluminis ꝑ j.

Bulliant in phiala vitrea ad consumptionem quartæ partis. *Idem.*

Aqua ad cancrōsa ulcera, & faciei ruborem.

R. Plantaginem, Solatrum, Agrestem,
Albumen Ovorum duodecim,
Aluminis semilibram.
Mixta sint invicem, & extilla. *Hæurnius.*

Aqua sordidis & corrodentibus ulceribus conferens.

R. Succi Rubi, succi Sumach,
Succi Virgæ Pastoris,
Succi Plantaginis,
Succi Solani, succi Acetosæ ana quart. j.
Albumina Ovorum sex,
Aluminis triti ꝑ ij.

Distillantur omnia in alembico plumbeo. *Antonius Chalmetius.*

Aqua ad ulcera pudendi.

R. Aluminis rochæ ꝑ j.
Viridis æris ꝑ j.
Aquæ fabrorum ferratæ q. s.

Coquantur simul per horas duas, deinde coe-
tur, in qua panniculi lieni intingantur, & virgæ
superponantur. *A quodam Medico Veneto.*

Aquæ ad ambustâ preciosissimâ.

R. Phlegmatis Vitrioli,
Phlegmatis Aluminis ana Tß ß.
Florum Thapsi barbati,
Foliorum Hederæ nigre ana M. j.
Limaçum, Ranarum,
Aftacorū, aut Cancrorum fluviatilium ana
N. x.

Destillantur in alembico plumbeo, satis magno igne. Ex hac aqua fove adustum locum quin-
quies, aut sexties in die. Aqua quoque spermatis
ranarum mixta cum phlegmate vitrioli multum
etiam confert. *Quercetanus.*

Aqua corrodens loco cantherii.

R. Salis Nitri ꝑ ij.

A Vitrioli Romani Tß j.

Cinnabaris ꝑ ij.

Qualibet per se terantur, deinde simul miscean-
tur, & per alembicum distillantur, & aquam col-
lige. *Bertapalia.*

Alia.

R. Vitrioli Romani ꝑ vij.
Salis Nitri ana ꝑ ij.
Gallarum, salis ammoniaci ana ꝑ iix.
Vitrioli non rubefacti ꝑ ij.

B Omnia distillantur alembico, & in vase serven-
tur vitreo. * Est ruptorium, quo omnem contin-
git incidere tumorem, vel abscessum absque fer-
ro. Ufus quidem est, ut Olivæ, sarmento ligno ve
acuto in hac madente aqua, tumor incidatur:
qua pariter & porri tolluntur. *Fumanellus.*

Aqua ad dentes.

R. Salis ammoniaci, salis gemmæ ana ꝑ iij.
Aluminis saccharini ꝑ j. ꝑ.
Salis communis ꝑ j.

C Trita distillantur in alembico vitreo. Extracto
inde liquore dentes cum petra fricentur: deinde
abluitur os modico vino albo. *Euonymus.*

Aqua fortis.

R. Salis Nitri, Vitrioli ana Tß ij.
Aluminis usti ꝑ iix.

D Omnia subtilissimè terantur: postea ponantur in
cucurbitam vitream bene lutatam: da sibi ignem,
per horas decem semper augendo. *Euonymus.*

Alia.

R. Auripigmenti, Floris æris ana ꝑ ij.
Vitrioli Romani Tß j. ꝑ.
Salis Nitri Tß ij.
Aluminis Tß ij.

Omnia pulverizentur, & fiat secundum artem
distillatio. *Euonymus.*

Alia.

E R. Salis petreæ, Vitrioli Romani ana Tß ij.
Aluminis usti Tß ß.
Pulverizentur omnia, & in cucurbita ponantur,
& distillantur. *Euonymus.*

Alia.

R. Aluminis rochæ Tß ß.
Vitrioli Romani, salis nitri ana Tß j. ꝑ.
Contundantur, & in alembico bene lutato di-
stillentur. *Augustani.*

Aqua cum Mercurio.

F R. Mercurii sublimati ꝑ j.
Aquæ fontis Tß j.
Misceantur. *Augustani.*

Lac virgineum.

R. Aluminis erudi ꝑ ij.
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ puræ
libris duabus. Postea


R. Lithargyri Tß ß.


Aceti vini Tß j.

Decoquantur ad remanentiam Tß j. Colentur, &
commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tam diu
agitantur, donec abstant. *Augustani.*

DE SYRUPIS, Sectio II.

SYRUPUS est medicamenti forma liquidior, ex succis vel aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiz diuturnitatem.





DE SYRUPIS OFFI-
cinalibus concoquentibus
bilem in capite.

Syrupus de Nymphaea simplex.

FLORES Nymphaeae, quot voles, macerato, ac ter flores mutato, horū infusionis accipies Tb iv. sacchari quod sufficit, misceantur, & coquantur usq; ad syrupi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato servetur per annum. Dosis à fescuncia usque ad uncias duas, cum aqua appropriatae dupla quantitate. * Bilis flavæ fervorem extinguit, ideoq; in iustice ardentibus, aliis febribus acutis auxiliatur. Somnū quoque conciliat. *Nicolaus.*

Syrupus de Nymphaea compositus.

R. Florum Nymphaeae albæ ꝑ ij.
Flor. Nymphaeae luteæ, Sem. Pyluli integri,
Sem. Acetose ana ꝑ j.
Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris,
Melonum, Lactucæ ana ꝑ ß.
Sem. Endivivæ sat. Eadivivæ syl.
Portulacæ ana ꝑ ij.
Radicum Fœniculi ꝑ j.
Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur
Sacchari Tb j.
Vini granat. acidorum, Aceti albi ana ꝑ ij.
Fit Syrupus, & aromatizatur cum
Sandali citrini, Spicæ Indicæ ana ꝑ j ß.
Conservatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, ut præcedentis. *Franciscus Pedemontanus.*

Syrupus de Papavere simplex.

R. Caput recentium Papaveris albi, nigri & cum feminibus ana ꝑ xl.
Aque pluvivæ Tb lix.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ, cui adde
Sacchari Penidiorum ana ꝑ iv.
Fit Syrupus. Conservatur in vase vitreato cooperto per annum. * Valet ad catarrhū & tussim, somnūque conciliat. *Mesues.*

Syrupus de Papavere compositus.

R. Caput cum feminibus Papaveris albi & nigri ꝑ l.
Capillorum Veneris ꝑ xv.
Glycyrrhizæ ꝑ v.
Jujubarum N xxx.
Sem. Lactucæ ꝑ xl.
Sem. Malvæ,
Sem. Cydoniorum ana ꝑ vj.
Coquantur in Tb iv. aque usque ad duas, & cum Penidiorum Sacchari ana ꝑ iix.
Fit Syrupus. Conservatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à fescuncia usq; ad uncias duas, cum dupla aque stillatitiz appropriatæ quantitate. * Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum calidum & acrem, somnūque conciliat. *Mesues.*

DE SYRUPIS CON-
coquentibus bilem flavam
in thorace.

Syrupus infusionis Violarum.

R. Infusionis Rosatum Tb v.
Sacchari clarificati Tb iv.

Coquantur cum facilitate. Servetur in vase vitreato per annum. Dosis ab ꝑ j ß. ad ꝑ ij. * Est convenientis ad extinguendam litim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis supercalefactum, & cor, resistens putredini, convenientis tempore pestilentiz, & resistens venenositati.

Syrupus de succo Violarum.

R. Violarum recentium jamjam lectarum quantitatē satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & ab ipse virides eorum cauliculos, quoniam herbacem habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo & exprime. Mox
R. Expressi succi Tb ij.
Sacchari Tb iv.

Saccharum prius clarificetur, & ad justam consistentiam coquantur: amoto deinde ab igne saccharo, repesari finito, & succum infundito, & rursum lento igni ad spissitudinem coquito, & emicantem in decoquendo spumam continuo aufero. Quidam spumam non auferunt, ne color pereat: sed citò corruptur, cum spuma repositus.

Conservatur per annum. Datur à fescuncia ad ꝑ ij. * Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitii est aptum.

Syrupus Violarum.

R. Violarum ꝑ ij.
Sem. Citoniorum, Sem. Malvæ ana ꝑ j.
E Jujubarum, Sebesten ana N. xx.
Aque cucurbitæ Tb vj. vel quantum sufficit.
Sacchari Tb j ß.
Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia usq; ad ꝑ ij. cum aqua stillatitia appropriata. * Prodest pleuritidi & tussii à causa calida. *Mesues.*

Syrupus de Jujubis.

R. Jujubarum N. ix.
Violarum, Sem. Malvarum ana ꝑ v.
F Capillorum Veneris ꝑ j.
Sem. Coroneorum,
Sem. Papaveris albi,
Sem. Melonum,
Sem. Lactucæ, Tragacanthæ ana ꝑ ij.
Liquiritizæ, Hordei mundati ana ꝑ j.
Decoquantur in libris quatuor aut sex aque fontium secundum artem: vel aque pluvialis usque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura addantur Sacchari clarificati Tb ij. & fiat Syrupus debito modo decoquendo. Conservetur ad annos duos. Dosis, ut præcedentium.

cedentium. * Syrupus de Jujubis, confert ad raucitatem vocis, & tussim, & pleurefin, & in ulcere vesicæ mirè prodest. *Mesues.*

Syrupus de Jujubis alius.

R. Jujubarum N.c.

Aquæ T̄b̄ iv.

Coque ad dimidias: adde Sacchari T̄b̄ j.

Coque iterum ad syrupi consistentiam. * Valet ad asperitatem gutturis, & tussim iuvat: sputum tenue incrascat, & facilis expelli facit. Ob id raucitati & pleuritidi confert. *Mesues.*

Syrupus Granatorum dulcium.

R. Succi Granatorum dulcium T̄b̄ v.

Sacchari albillimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreo per annum. Dosis, ut præcedentium. * Sitim, tussim & pleuritidem iuvat. *Mesues.*

ANNOTATIO.

Male hodie faciunt Syrupum granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa granata miscentes: oportet enim utrumq; Syrupum, tam acetosum quam dulcium grandiorum seorsim conficere: nam diversis morbis, morborumq; accidentibus medentur. Cordus.

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS bilem flavam in stomacho.

Syrupus acetosus simplex.

R. Aceti vini T̄b̄ ij.

Sacchari clarificati in aqua T̄b̄ v.

Coquantur secundum artem. * Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: ratione q; aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos evellit, ubique penetrat, oppilationes aperit, provocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. idcirco in febris pefiferis iuvat: sed ratione remissæ frigiditatis, tenuis & subriles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat. *Mesues.*

Syrupus acetosus compositus.

R. Radicum Fœniculi,

Rad. Apii,

Rad. Endiviæ ana ʒ ij.

Seminis Anisi, Fœniculi,

Apii ana ʒ j.

Seminis Endiviæ ʒ iv.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ

Sacchari optimi T̄b̄ ij.

Aceti acerrimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. Conservatur ad annos duos. Dosis à sescuncia ad uncias duas cum aqua aliqua conveniente. * Syrupus acetosus cum radicibus: cujus operatio est ad choleram grossam, difficilem, & ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes, quæ sunt in hepate, & splene, & in reibus. *Mesues.*

Syrupus acetosus Diarrhodon.

R. Succi Intybi, Apii ana T̄b̄ ij ʒ.

Rad. Apii, Fœniculi, Intybi ana ʒ ij.

Rosarum ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ʒ.

Spicæ Nard. ʒ ij ʒ.

Sem. Apii, Fœniculi,

Anisi ana ʒ vij.

Aquæ T̄b̄ vj.

Coque ad duarum partium consumptionem: adde Aceti T̄b̄ ij. Sacchari T̄b̄ ij.

Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab ʒ j. usque ad ij. * Valet ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit. *Mesues.*

Syrupus acetosus de succis herbarum cum aromatibus.

R. Succorum Apii,

Fœniculi, Intybi,

Lupuli eoq; & purg. ana T̄b̄ ij.

Buglossi T̄b̄ ij ʒ.

Rolarum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ j.

Seminis Apii,

Fœniculi, Anisi,

Rhabarbari, Eupatorii,

Abinthii,

Casturæ ana ʒ v.

Sacchari T̄b̄ ij ʒ.

Aceti T̄b̄ ij.

Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus.

* Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat. *Mesues.*

Syrupus Granatorum acetosorum.

R. Succi Granatorum acetosorum T̄b̄ v.

Sacchari albillimi T̄b̄ ij.

Coquantur secundum artem. * Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam invehunt, iuvat. *Mesues.*

Oxyfaccchava simplex.

R. Sacchari albi T̄b̄ j.

Succi malorum Granatorum acetosorum ʒ iix.

Aceti ʒ iv.

Coquantur cum facilitate, dum Syrupi crassamentum adsciscat. * Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ gravant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanas duplis. *Nicolaus.*

Oxyfaccchava composita.

R. Capillorum Veneris,

Lingæ cervinæ, id est, Phyllitidis,

Scolopendriæ, id est, Asplenii,

Polytrichi, Lichenis seu Hepaticæ,

Violarum, rad. Fœniculi, rad. Rusci,

Rad. Asparagi, rad. Graminis ana T̄b̄ j.

Hoc modo confice: In succo malorum granatorum herbas, radices triduum macerato, quarto

die parum bullire finito, cum forti expressione A percolato, postremo addito saccharo quod satis fuerit, ad justam crassitiem coquito, & conservato ad annos duos. Dosis, ut præcedentium. * Concalescunt corpora potum juvat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creavit, & calori jecinoris auxilio est, & lienis obstructions tollit. Nicol.

Syrupus de Agresta.

R. Agrestæ T̄b v.

Sacchari clarificati T̄b iij ß.

Coquantur secundum artem. * In magnis æstibus ad sitim restringendam mirifice confert: vomitum & alvi profluvium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, gravidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculorum carundem firmat, venenisque adversatur. Mesues.

ANNOTATIO.

Agresta est succus urvarum immaturarum, qui Græce vocatur Omphacium, & inspicillatus servatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis urvis, apud nos paulo ante maturitatem. Cordus.

Syrupus infusionis rosarum.

R. Infusionis rosarum T̄b v.

Sacchari clarificati T̄b v.

Coquantur cum facilitate, & conserventur per annum in vase vitreato cooperto. Dosis, ut præcedentium. * Est conveniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxarum, & hepar supercalfactum, & cor, resistens putredini, conveniens tempore pestilentie, & resistens venenositati.

Syrupus de succo rosarum.

R. Succu rosarum depuratarum,

Sacchari clarificati ana T̄b j ß.

Fiat syrupus secundum artem, ut decet. * Alvim compressione solvit, unciis tribus sumptis: sed E multo clementius, quam qui ex multis rosarum recentium infusionibus paratus est. Mesues.

Miva Citoniorum simplex.

R. Succu citoniorum depurati T̄b xij.

Coquantur ad medietatem: & affunde vini albi veteris opt. T̄b v.

Sacchari T̄b iij.

Coquantur lento igne semper despumando, ad tertie partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde F

Sacchari T̄b iij.

Iterum coquantur ad justam consistentiam. * Ventriculorum roborat, & cibum in eo continet. Mesues.

Miva Citoniorum aromatica.

R. Succu Citoniorum acetosorum T̄b xx.

Mellis despumati optimi T̄b vj.

Vini veteris optimi T̄b x.

Potest tamen etiam cum saccharo fieri. Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata, in sindone ligata:

R. Cinnamomi electi,

Cardamomi majoris ana ʒ iij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Zingiberis, Maltiches ana ʒ j ß.

Croci ʒ ij.

Xyloaloes, Macis ana ʒ j ß.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando in ipso medicamento, donec crassescat. Tolle ab igne, & aromatiza

Molchi ʒ j.

Gallie Moschate veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem. * Ventriculorum, hepar, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem juvat, vomitum & henteriam juvat. Nicol.

Syrupus de succo Myrtillorum seu

Myrtinus simplex.

R. Succu Myrtillorum depurati T̄b viij.

Sacchari clarificati T̄b iv.

Coquantur secundum artem.

Curandum est, ut efforatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hanc Syrupum conficere.

* Syrupus Myrtillorum ventriculorum & viscera roborat, ob id fluorem alvi antiquatum sistit, & tussim mitigat. Mesues.

Syrupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum ʒ xx.

Sandali albi, Sumachi,

Balaustiorum, Berberis ana ʒ xv.

Mespillorum ʒ ʒo.

Succi Granatorum vel cydoniorum, Pomorum agrestium ana T̄b ß.

Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo, ad medias, coletur, & fiat syrupus cum sacchari T̄b iij. additis in fine succis. * Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & ferream sanguinis. Mesues.

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS bilem flavam in corde.

Syrupus de succo acetosa.

R. Succu acetosæ depurati T̄b iij.

Sacchari clarificati T̄b ij.

Coquantur secundum artem. * Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaq; roborat. Mesues.

Syrupus de acetositate citri.

R. Succu acidi mali citri, per pannum rarum colati T̄b vj.

Sacchari albillimi T̄b iij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Ad omnes ægrotudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes, vel quæ veneni naturam sapiunt, & ad sitim extinguendam: ebrietati resistit, vertiginem juvat. Mesues.

ANNOTATIO.

Rard habent Pharmacopole Syrupu acetositate citri veri: nam plerumq; venditur pro eo Syrupus citiorum con-

rum conditorum. Porro cum quis bene conficer e-
luarit, oportet ut per filtrum aut pannum desilletur
acetositas citriorū, sine ulla vi aut expressione: alio-
quin conglutatur, cum refrigerit. *Syrupus Cordus.*

De syrupo Aranciorum acetosorum.

R. Succu Aranciorum acetosorum per pannum
aut filtrum distillati ℥vj.

Sacchari albisissimi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo A-
ranciorum dulcium.

Syrupus acetositas limonum.

R. Acetositas limonum maturorum, per fil-
trum distillatæ ℥vj.

Sacchari albisissimi ℥ij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Vehementius
infrigidat, & penetrat, quam syrupus acetosita-
tis citri: & valet contra putrefactionem, contra
vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios
crudos humores.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus bilem flavam
in hepate.**

*Syrupus de succo Endiviae, vel Endivia
simplex.*

R. Succu Endiviae depurati ℥viii.

Sacchari Tabarzech ℥v ℥.

Coquantur secundum artem. * Valet principa-
liter ad omnes supercalfactiones hepatis, &
aliorum membrorum nutritivorum: & in mor-
bo laterali maxime convenit.

Syrupus de Endivia compositus.

R. Endiviae recentis, Borriginis, Scariolæ,

Hepaticæ, Melissæ, Bugiossæ,

Lactucæ, Eupatorii ana M. j.

Seminum frigidorum majorum ana ℥j.

Sandali albi & rubri ana ℥j.

Florum cordialium ana ℥ij.

Coquantur secundum artem in sufficienti quan-
titate aquæ: deinde cola: & colaturæ adde

Succi Endiviae depurati ℥v.

Vini Granatorum ℥ij.

Sacchari albi ℥iv.

Fiat Syrupus secundum artem. * Valet præci-
pue ad supercalfactiones hepatis, cordis, & alio-
rum membrorum nutritivorum: & generaliter
confert cuilibet complexionem calidam, & est aper-
tius oppilationum, & confortativus membro-
rum debilitatorum à mala complexionem calida:
est etiam digestivus materiarum cholericarum
acutarum. *Gentilis.*

Syrupus Endiviae compositus.

R. Succu Endiviae, succu Hepaticæ ana ℥ij.
Glarificentur prædicti succi ad ignem, ut expe-
dit: addantur

Rosarum, Violarum,

Lenticulæ aquæ, Polytrichi,

Flor. Nymphaeæ ana ℥j.

A Capillorum Veneris, Hordei mundati,

Sem. frig. majorum ana ℥j.

Contusa & per horas 12. in dictis succis mace-
rata coquantur, & colaturæ adduntur

Sacchari ℥ij. vel quod sufficit.

Fiat syrupus, & aromatizetur cum sandalis albis

& rubris.

Berberis, Sem. cotoneorum, Ligni aloës, Cin-

namomi. Cort. citri ana ℥j.

Tunde & aromatiza secundum artem. * Valet

ad supra dicta. *Gentilis de Fulg.*

Syrupus de Cichorea sine rhabarbaro.

R. Endiviae domesticæ & sylvestris, Cichoreæ,

Taraxaci, id est, seridis sylvestris, ana M. ij.

Cicerbitæ, Hepaticæ,

Scariolæ, Lactucæ,

Fumi terræ, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ℥ij.

Alkekengi, Liquiritiæ,

Capillorum Veneris,

Ceterach, sive Scolopendriæ,

Polytrichi, Adianthos, Cuscutæ ana ℥vj.

Radicum Feniculi, Apii,

Asparagi ana ℥ij.

Ferveant in aqua sufficienti, & coentur, & cum

saccharo albo solido fiat syrupus. *Nicolani.*

Syrupus de Olibano Rhafis.

R. Aceti veteris ℥ij.

Succi mal. granat. acet.

D Acetositas citri,

Agrestæ, Acidulæ,

Morum, in quo sumach fuerit decoct.

Berberis ana ℥j.

Lactucæ, Endiviae sylvest. ana ℥ij.

Decoctionis Jujubarum,

Infusionis lentium ana ℥j.

Sacchari ℥ij.

Fiat syrupus. Deinde

R. Spodii ℥j.

Caphuræ ℥j.

E Terantur in mortario, & incorporentur cum sy-
rupo, donec fiat unum corpus, & conspergatur

ter cum frusto cucumeris. Oblatus ante originem
variolarum & morbillorum abscindit eorum

emersionem: quod si forte apparuerint, non
perficienter decem refrigerando calorem & pu-
trefactionem prohibendo, nisi quod videatur

vehemens materiæ expulsio, quæ tunc juvetur.
Idem datus cum calida, confert omnibus agri-
tudinibus sang. cholerae, bubonibus, anthraci,

anginae, & consimilibus.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
capite.**

Syrupus de Betonica.

R. Succu Betonicæ crudi partes tres. Sacchari
boni partes duas.

Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi
consistentiâ acquirât. Vires ipsius herbæ retinet.

Syrupus de Betonica compositus.

R. Betonica M.ij. Majorana M.j. β.
Thymi, Rosarum ana M.j.
Violarum, Storchadis, ana M. β.
Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Arceos ana ℥ β.
Rad. Paeoniae, Polypodii, rad. Fœnic. ana ℥ v.
Fiat decoctio in ℥ q. aquæ ad medietatis consumptionem: colaturæ adde succi Betonicae ℥ ij. sacchari quantum satis est. Fiat syrupus. * Ad capitis & uteri vitia confert, menses movet: & simpliciter potius utitur, quam composito. *Augustani.*

Syrupus de stachade simplex.

R. Florum stachadis ℥ xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ℥ x.
Anisi ℥ vij.
Passularum purgatarum ℥ iv.
Aquæ quod satis est, Coquantur secundum artem, & colaturæ adde mellis, aut sacchari ℥ iv. β.
Condiatur cum Cinnamomi, Calami aromatici, Zingiberis ana ℥ j. β.
Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur.
* Juvat omnes affectus frigidos cerebri & nervorum, ut paralyticam, epilepticam, convulsionem, spasmodicum cynicum, tremorem: ac ventriculum firmat.

Syrupus de stachade compositus.

R. Florum stachadis ℥ xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ℥ x.
Anisi, Pyrethri ana ℥ vij.
Piperis longi ℥ ij.
Zingiberis ℥ ij.
Passularum enucleatarum ℥ iv.
Aquæ quantum sufficit.
Mellis aut sacchari optimi ℥ v.
Coquantur secundum artem lento igne: & cum reponitur, tum conditis sequentibus speciebus, in sindone rara & munda suspensis.

R. Cinnamomi, Calami aromatici,
Spicæ nardi Indicæ, Croci,
Zingiberis, Piperis nigri,
Piperis longi ana ℥ j. β.
Contundantur grosso modo. * Idem quod præcedens efficit. *Mesues.*

Mel Anacardinum Azaravii.

Anacardios recentes tere, & in aqua decoque, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscam remittant, eam aquæ innatante aufero, & reponito. * Memoriae jacturam refecit, labantes sensus refricat, oblivionem discendit, & mentem evacuat, morbis cerebri frigidis, & humidis confert, nervorumque resolutioni opitulatur.

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
thorace.*Syrupus de Hyssopo.*

R. Hyssopi aridi, Rad. Apii, Fœniculi,
Petroselini, Glycyrrhizæ ana ℥ x.
Hordei mundati ℥ β.

A Sem. Malvæ, sem. Citroniorum,
Fragacanthæ ana ℥ ij.
Capilli Veneris ℥ vj.
Jujubarum, Sebelten ana N. xxx.
Passularum enucleatarum ℥ j. β.
Ficuum siccarum,
Dactylorum pinguium ana N. x.
Penidiarum albarum ℥ ij.
Confice secundum artem. Conservatur ad annos duos in vase vitreato. * Ad vitia thoracis & pulmonis efficacis est, humoresque excreatu difficiles extenuat & educit. *Mesues.*

Syrupus de Præfio.

R. Marrubii ℥ ij. Glycyrrhizæ ℥ j.
Capillorum veneris, Hyssopi,
Calaminthæ, Anisi ana ℥ vj.
Rad. Apii, Fœniculi ana ℥ v.
Sem. Malvæ, Fœnigræci, Ireos,
Sem. Cydoniorum, Lini ana ℥ ij.
Uvarum passularum purgatarum ℥ ij.
Ficus passas pingues N. xvj.
Penidiarum Mellis ana ℥ ij.
Aquæ quod sufficit. Fiat syrupus. * Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa, leora, putris: hinc asthmatis, & antiquæ tussis prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes. *Mesues.*

Syrupus capillorum Veneris simplex.

R. Infusio capill. Veneris recentium ter facta secundum artem ℥ ij. sacchari albi ℥ ij.

Syrupus capillorum Veneris compositus.

R. Capillorum Veneris M.ij.
Adianti, Scolopendriæ,
Polytrichiana M. j.
Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ℥ ij.
Fiat decoctio addendo sacchari ℥ ij. Fiat syrupus.

*Syrupus alius capillorum Veneris
magistralis.*

R. Capillorum Veneris ℥ v.
Glycyrrhizæ rase ℥ ij.
Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidii consumptionem. Colaturæ adde Sacchari clarificati, Penidiarum, Aquæ capill. Vener. ana ℥ viij.
Coque, fiat syrupus. * Ad thoracis affectus calidos, distillationes & obstructions efficacis, una creberrimus. Pleuritis initio convenit, cum materia calida, aut calido & frigido mista, sua tenuitate gurguris testorum eludit. Eo syrupo ad obstructions primorum vasorum in purgatoris tentationibus, securitatis gratia utitur. *Antonius Musa, & Annius Fœsius.*

Syrupus de Glycyrrhizæ.

R. Glycyrrhizæ rase ℥ ij.
Capilli Veneris ℥ j.
Hyssopi ℥ β. Aquæ plavizæ ℥ iv.
Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde

Mellis

Mellis optimi, Penidiorum, sacchari ana ℥ viij. A
Aque rosarum ℥ vj.
Fiat syrupus secundum artem. * Thoracem &
pulmonem expurgat, ideoque diurnæ tussis &
pleuritiæ auxiliatur. *Mejus.*

Syrupus de Calamintha.

R. Calaminthæ domesticæ,
Calaminthæ montanæ ana ℥ ij.
Sem. Levistici,
Sem. Duci, Schœnuanthos ana ℥ v.
Passularum enucleatarum ℥ ℥.
Mellis ℥ ij.

Fiat syrupus. In hoc syrupo sex aquæ libræ reci-
pantur, quæ bulliant: primò passulas, deinde
alia secundum præscriptum ordinem ponendo,
usq; ad consumptionem medietatis: denique ad-
dito melle fiat syrupus secundum artem. * Syru-
pus de calaminthâ, lienosis plurimum confert,
quibus durus est tæu, & penè irresolubilis, & his
qui frigida viscera habent, & asthmate laborant,
præsertim in senibus, & in habentibus antiquas
tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculûm,
vel intestina, crassa tenaci, & irresolubili mate-
ria plena habeat, hoc syrupo sanatur. *Mejus.*

Syrupus scabiosæ succo.

R. Succo scabiosæ crudi ℥ vj.
Sacchari, Mellis Hispanici puris ana ℥ ij.
Coquatur initiò cum succo media pars utrius-
que, mellis scilicet & sacchari: atque cola. Deinde
reliqua pars mellis & sacchari addatur, perfici-
turque coctio ad syrupo formam. * Ad eadem,
ad quæ herba ipsa valet. *Medici Colonenses.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
corde.

*Syrupus Dinarii sive de Bizantiis
simplex.*

R. Succo Endiviæ,
Succo Apii ana ℥ ij.
Succo Lupuli, Succo Buglossæ ana ℥ ij.
Succi depurentur & depuramentur, dum ma-
neant ℥ iv.
Sacchari optimi ℥ ij ℥.
Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus.
* Humores crassos & lentos incidit atque exce-
nuat, obstructions aufert, morboque regio suc-
currit. *Mejus.*

Syrupus de Bizantiis compositus.

R. Succo Endiviæ veræ,
Succo Apii, Succo Lupuli,
Succo Buglossæ ana ℥ ij.
In succis decoquantur Flor. rosarum rubr. ℥ ij.
Glycyrrhizæ ℥ ℥.
Sem. Anisi, Fœniculi,
Apii ana ℥ ij.
Spicæ Nardi Indicæ ℥ ij.
Colaturæ adde
Aceti ℥ ij.
Sacchari albis. ℥ iij.

Coquantur secundum artem diligenter. Inter-
dum ad singulas succi clarificati libras addunt
Aceti ℥ vj. Est efficacior simplici. *Mejus.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in sto-
macho.

Aqua mulsa seu Hydromel.

R. Mellis ℥ j.
Aque pluvie ℥ iix.
Coque lento igne, donec amplius non spumet:
utere. Augetur quandoque mellis quantitas, &
decoquitur ad Julapii consistentiam: nempe
quando à Medico præscribitur, aut quòd ita illi
visum est, aut quòd diutius servanda sit: & aro-
matizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco,
& similibus.

Aqua mulsa alter modus.

R. Mellis boni partem j.
Aque fontanæ partes iix.
Fermenti pauxillum pauxillo ejusdem aquæ mel-
litæ dissolutum, videlicet in singulas centenas fa-
cta mulsæ libras indantur fermenti dissoluti ℥ iij.
quæ omnia ligneo vase relicto trium digitorum
spacio vacuo, in quod, dum musti modo ferye-
bit, recipiatur. ubi fervere desierit, obcurato vase
modo do'iorum vini, tertio post mense fit pota-
bile. Durat ad annos aliquot. * Affectus frigidus
cerebri, nervorum & juncturarum juvat. hum-
sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem
promover, colicis prodest, & calculum in meatu-
bus urinæ gigni prohibet. *Medici Colonenses.*

Hydromel compositum.

R. Aquæ fontis ℥ xx.
Mellis despumati ℥ j.
Salviæ, Origanæ ana P. ℥.
Anisi, Coriandri ana ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j ℥.
E Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & co-
lentur. *Augustani.*

Syrupus de Absinthio.

R. Absinthii Romani ℥ ℥.
Rosarum rubrarum ℥ ij.
Spicæ Indicæ ℥ ij.
Vini clari veteris opt.
Succi Citoniorum ana ℥ ij ℥.
Macerentur in vase marmoreo, aut fictili denso
per noctem unam: deinde decoquantur. Cola-
turæ adde
Sacchari ℥ ij.
Confice secundum artem. * Ventriculûm robo-
rat & jectur, aliaque instrumenta nutritionis, ap-
petentiamque excitat: contra regium morbum
prodest, flatu discutit, humoresque per urinam
pellit. *Mejus.*

Syrupus de mentha major.

R. Succo Citoniorum Muzorum,
Citoniorum dulcium,
Granatorum acetosorum, Granat. dulcium,

Granatorum Muzorum Tbj ß.
 In succis macerentur per horas xxiv. sequentia:
 R. Menthe sicce Tbj ß.
 Rosarum rubearum ℥ ij.
 Coquantur deinde cum facilitate, usq; ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde Mellis vel sacchari Tbj.
 Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromata cum Gallie Moschate tritæ veræ, & in sindone ligatæ, atque ex officio vasi suspensæ ℥ iij. * Ventriculum frigidum roborat: ob id nauſeam, vomitum, singultum, fluorem alvi sedat. *Mesues.*

Syrupus de mentha minor.

R. Succis menthe depurati Tbj.
 Succis Granatorum dulcium,
 Granatorum acetosorum, ad medietatem coctorum,
 Sacchari vel mellis ana Tbj.
 Coquantur sentim secundum artem.
 In hoc quoq; syrupo notandum est, quod in proximo syrupo de Mentha maiore diximus de melle.
 * Eandem ferè cum superiore facultatem habet. *Mesues.*

Mel rosatum.

R. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum Tbj.
 Mellis optimi Tbj.
 Coquantur lento igne secundum artem. * Stomachum confortat & mundificat, & est digestivum materiarum phlegmaticarum in stomacho & melaicis contentarum. *Mesues.*

Mel rosatum aliud efficacius.

R. Foliorum rosarum rubearum nondum explicitarum contusorum Tbj.
 Coquantur in aquæ celestis Tbj iv. Colaturæ fortiter expressæ adde
 Succis rosarum rubearum depurati,
 Mellis optimi despumati ana Tbj iv.
 Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex.

R. Mellis optimi despumati Tbj iv.
 Aceti vini acerrimi, Aquæ clarissimæ ana Tbj ij.
 Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem. * Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque adeo obstructions aufert. Sputum educit, spiritumque faciliorem reddit. *Mesues.*

Oxymel compositum.

R. Radicum Fœniculi, Apii,
 Rad. Petroselinii, Ruscii, Asparagi ana ℥ ij.
 Sem. Apii, Fœniculi,
 Petroselinii ana ℥ j.
 Coquantur in aquæ claræ Tbj vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde
 Aceti acerrimi Tbj ß.
 Mellis optimi despumati Tbj iij.
 Coquantur secundum artem. * Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit:

A obstructions tollit jecinoris, lienis, ac renum, urinam movet, sudoremque evocat.

Oxymel Scylliticum simplex.

R. Mellis despumati Tbj ij.
 Aceti Scyllitici Tbj ij.
 Coquantur secundum artem. * Humores crassos, lentos, avulsu contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: rictum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu urinæ incontinentiam. *Mesues.*

Oxymel Scylliticum compositum.

R. Radicum Apii,
 Fœniculi ana ℥ iv.
 Radicum Petroselinii,
 Ruscii, Asparagi,
 Sem. Apii, Fœniculi ana ℥ j.
 Coquantur in aquæ Tbj vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde
 Aceti Scyllitici Tbj ij.
 Mellis optimi despumati Tbj ij.
 Fiat secundum artem. * Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quàm oxymel compositum de radicibus.

Oxymel Scylliticum Democritii.

R. Origani, Hyssopi,
 Thymi, Ligustici,
 Cardamomi, Stœchados ana ℥ v.
 Aquæ Tbj ij.
 Coque ad librarum duarum consumptionem: adde
 Mellis Tbj ij.
 Mellis passul. Tbj ß.
 Succis Bryoniae ℥ v.
 Aceti scyllitici Tbj ß.
 Coque iterum semper despumando. * Epilepsiam, vertiginem, cephalalgiam, hemicraniam cerebri, & pulmonis obstructions ab humoribus valenter impactis sanat. *Mesues.*

Oxymel nostrum compositum.

R. Radic. Fœniculi, rad. Petroselinii ana ℥ ß.
 Sem. Fœniculi, Anisi, Petroselinii ana ℥ j.
 Gentianæ tritæ ℥ ij.
 Zingiberis ℥ ij.
 Coquantur in aqua sufficienti usque ad remanentiam ℥ v. Quibus adde
 Mellis ℥ vj.
 Aceti Scyllitici ℥ iv.
 Iterum coquantur ad syrapi usque consistentiam: * sanitatem conservat: febrientibus confert.

Oxymel ex Ligustico.

R. Rad. Apii, rad. Fœniculi, rad. Petroselinii,
 Calaminthes, Dauci ana ℥ j.
 Zingiberis, sem. Ligustici, sem. Apii,
 Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Cari,
 Eupatorii, Asari, Abinthii ana ℥ ß.
 Caryophyllorum, Galangæ ana ℥ iij.
 Spicæ Nardi ℥ ij.
 Aceti Tbj x.

Coque

Coque ad dimidias: adde Mellis ℥ v.
Coque iterum ad syrupi consistentiam. Valet ad
pituitam crassam, lentam, obstructiones
epatis & splenis aperiendas, urinam movendam.
Mesues.

Oxymel ex Calamintha.

R. Rad. Apii, rad. Foeniculi, rad. Intybi ana ℥ j.
Schoenanthi ℥ ij.

Sem. Apii, sem. Foeniculi, sem. Anisi ana ℥ vj.
Calaminthæ montanæ & domesticæ,

Spicæ, Asari, Castiæ, Mastice,

Dauci, Petroselinii ana ℥ ℞.

Caryophyllorum, Ligustici,

Zingiberis, Galangæ ana ℥ ij.

Aceti ℥ iix.

Aquæ ℥ vj.

Coque ad duarum partium consumptionem, adde
Mellis despumati ℥ v.

Coque. Datur ab ℥ j. usque ad ℥ ij. Calcificat, inci-
dit, terget humores crassos, lentos, putres: ob
id intemperiem frigidam ventriculi & epatis
corrigit, scirrhum lienis, & aliorum viscerum dis-
sipat, febres diurnas juvat. *Mesues.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
hepate.

Syrupus de duabus radicibus.

R. Rad. Petroselinii, Foeniculi ana ℥ iv.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Syrupus de quinq. radicibus.

R. Radicum Apii, Foeniculi,

Petroselinii, Ruscii,

Asparagi ana ℥ ij.

Aquæ fontis ℥ vj.

Coquantur ad tertie partis consumptionem, ex-
pressum coquantur denuo cum

Sacchari ℥ iij. Addendo ad finem

Aceti albi ℥ iix.

* Confert febribus pituitosis & biliosis, & iis in-
cipientibus.

Syrupus de Eupatorio.

R. Rad. Foeniculi, Apii, Endiviæ ana ℥ ij.

Glycyrrhizæ, Schoenanthi, Cuscutæ,

Abinthii, Rosarum ana ℥ vj.

Capilli Veneris, Bedeguaris, Suchabæ, (Spinæ

Arab. aut. Egyptiæ) Flor. aut rad. Buglossæ, F

Anisi, Sem. Foeniculi, Eupatorii ana ℥ v.

Ravedseni, id est, R. habarbari Orientalis,

Mastiches ana ℥ iij.

Spicæ nardi Indicæ, Asari,

Folii, pro folio pone spicam Romanam ana ℥ ij.

Aquæ quantum sufficit, aut ℥ iix.

Succi Apii, Endiviæ ana ℥ ℞.

Sacchari ℥ iv.

Coquantur secundum artem. * Frigidis jecinori-
s vitis, ac ejusdem obstructionibus, aquæ inter-
cutem, maloque corporis habitui succurrit: hu-

A mores enim crassos extenuat, roburque jecinori
adjicit. Urinas movet, & hypochondriorum ten-
sionem demolitur. *Mesues.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
matrice.

Syrupus de Artemisia.

R. Artemisiæ M. ij.

B Pulegii, Calaminthæ, Origani, Melissæ,

Didamni Cretici, Perficariæ, Sabinæ,

Amarici, id est, Majoranæ, Chamædryos,

Chamæpityos, seu Ixæ arteticæ,

Perforatæ, id est, Hypericonis,

Comarum Matricariæ, Centauræ minoris,

Rutæ, Betonicæ, Buglossæ, Rad. Foeniculi,

Apii, Petroselinii, Asparagi, Brusci,

Rad. Saxifragiæ (ejus loco accipiuntur radices

Pimpinellæ) rad. Enulæ Campariæ, Cypri,

C Rad. Rubee tinct. Ireos, rad. Præoniæ, ana M. j.

Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici,

Petroselinii, Apii, Anisi, Nigellæ,

Carpobalsami (aut succedanei ejus) Costi,

Rad. Asari, Rad. Pyrethri, Casilignæ aroma-

ticæ, Cardamomi, Calami aromatici,

Phi, id est, radiceis ejus ana ℥ ℞.

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ iv.

Coquantur omnia magna diligentia secundum
D artem, ne plus quam necesse sit aromata bulliâr.

* Medetur passionibus matricis, & retinet eam
in proprio loco: resolvit frigiditatem, vento-
sitate, & dolores, corroborat nervos, aperit
poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat,
& provocat. *Mattheus de Gradibus.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in corde.

Syrupus de pomis.

R. Succi pomorum dulcium, succi pomorum
acerolorum ana ℥ v.

Coquantur, despumetur, & colentur: deinde adde
Sacchari ℥ iij.

Coquantur secundum artem. * Corimbecillum
roborat: ob id syncopen & cordis tremorem fan-
nat. *Mesues.*

Syrupus de pomis aliter.

R. Capill. Veneris, Ceterach,

Buglossæ, Borriginis ana M. j.

Flor. Buglossæ, Flor. Borriginis,

Fumariæ, Summitatum thymi ana ℞. ij.

Senæ, Chani, Stechados ana ℥ j.

Chamæd. Squinanthi, Ellebori albi,

Flor. Amaranthi, Sesamoidis ana ℥ ℞.

Succi agrimonie, Fumiterre ana ℥ iij.

Succi pomorum dulcium ℥ j.

Passularum, Polypodii ana ℥ ij.

Croci ℥ j.

Fiat decoctio in aqua & aceto q. s. in qua dissol-

ve sacchari q. f. Fiat syrupus perfectæ coctionis. A
Dosis ab ℥ j. ad ℥ iij. Prodest morbo comitiali,
melancholiz, morbo Gallico, & omnibus affe-
ctibus, à melancholia & pituita, præsertim falsa.
Condeletus.

Syrupus è pomis regis Saponis.

R. Succi pomorum dulcium ℥ ij.
Borraginis, Buglossæ ana ℥ j. β.
Foliculorum lenæ ℥ ij. Croci ℥ j.
Sena contrita horis xxiv. succis maceretur: semel
aut bis fervefiat, coletur, expressum cum saccha-
ri libris duabus percoquatur in syrupum. Cro-
cus panno lineo ligatus inter coquendum infu-
retur. *Mejus.*

Syrupus de succo Borriginis.

R. Succu Borriginis depurati ℥ ij.
Sacchari despumati ℥ ij.
Coquantur in syrupum.

ANNOTATIO.

Succus Borriginis prius est clarificandus cum
albuminibus ovorum: alioquin plus facit mucilagi-
nosus fieri Syrupus.

* Cor ipsum roborat, ejusq; tremorem & syn-
toca sanat: maniacos & melancholicos juvat.

Syrupus de succo Buglossæ.

R. Succu Buglossæ depurati ℥ iij.
Sacchari ℥ ij.
Coquantur usq; ad syrupi consistentiam. * Cor
confortat, lætitiâque generat.

ANNOTATIO.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit
mucilago, dum tunditur buglossa: ideo rãsa dimit-
tenda est per noctem in frigido loco, & postriam ex-
primendus succus, atq; cum albuminibus ovorum
clarificandus. *Cordus.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in hepate & hene.

Syrupus de Epithymo.

R. Epithymi ℥ xx.
Myrobalanorum Citrinorũ, Indorũ ana ℥ xv.
Cuscute, Fumiterre ana ℥ x.
Thymi, Buglossæ, Calaminthæ,
Myrobalanorum, Emblicorum,
Bellericorum, Glycyrrhizæ,
Polypodii, Agarici, Stechados ana ℥ vj.
Rolarum, Fœniculi, Anisi ana ℥ ij. β.
Prunorum N. xx.
Passularum enucleatarum ℥ iv.
Tamarindorum ℥ ij. β.
Aque ℥ x. vel quantum sufficit.
Bulliant secundum artem: colaturæ adde
Sacchari ℥ iv. Sape ℥ ij.

Fiat syrupus.
Sapa est viscosus optimum ad tertius decoctum.
* Atram bilem, & alios humores ustos vacuat:
ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, can-
cerum, ulcera maligna, fistulosa, pforam, lepram
præcavet, curatque. *Mejus.*

Syrupus de lupulo.

R. Succu lupuli depurati ℥ iv.
Succi fumiterre depurati ℥ ij.
Sacchari ℥ vj.
Coquantur secundum artem.
* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bi-
lem regio morbo laborantibus detrahit, pitui-
tam in aqua inter cutem exigit per alvum.

Syrupus de Scolopendrio.

R. Scolopendrii veri, seu Ceterach,
Phyllidis, id est, Lingue cervinæ,
Endivie Hepaticæ,
Absinthii, Cichorii ana M. β.
Cuscute P. β. seu ℥ j.
Sem. communium frig. majorum ana ℥ iij.
Flor. Borriginis,
Flor. Buglossæ, Capillorum Veneris ana M. j.
Rad. Fœniculi, rad. Petroselinii,
Rad. Ruscii ana M. β.

Cum sufficiente quantitate aquæ & sacchari, fiat
syrupus secundum artem, qui aromatizetur cum
Laccæ, Cassiæ lignee, Maceris pro Folio ana ℥ ij.
Ligetur in panno raro, & bulliant in syrupo.
Prodest in affectibus jecoris, & henis, eorundem
obstructionibus, & morbis inde enatis.

Syrupus splenicus.

R. Epithymi, Cort. rad. Capparorum,
Liquoræ cervinæ, fructuum Tamarici (pro quib-
us substitue cort. med. Fraxini) Cort. med.
rad. Salicis, rad. Rubiæ tinctorum,
D Treos Florentina, rad. Acori vulgaris,
Rad. Asari, Sem. Anisi, Fœnic. Cymini ana ℥ j.
Macerentur simul omnia in ℥ iv. aquæ & libris
duabus aceti, horis 24. Deinde coquantur omnia
ad consumptionem tertie partis, reducendo scilicet
ad libras quatuor. Expressioni colaturæ adde
mellis Hispanici despumati ℥ ij. β. Coquantur
secundum artem ad syrupi consistentiam. *Franc.
Pedemontanus.*

Syrupus de succo fumiterre major.

R. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum ana ℥ xx.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,
Absinthii, Cuscute ana ℥ j.
Glycyrrhizæ Rosarum rub. ana ℥ β.
Epithymi, Polypodii ana ℥ vij.
Prunorum N. c.
Passularum enucleatarum ℥ β.
Tamarindorum, Pulpæ cassiæ fistulæ ana ℥ ij.
F Aquæ fontis ℥ x.
Coquantur omnia præter Cassiam & Tamarin-
dos secundum artem ad tertias: deinde. cola, &
colaturæ adde

Cassiam & Tamarindos, & succu fumiterre
depurati, sacchari albissimi ana ℥ ij.
Coquantur lento igne ad justam consistentiam,
& reponet. * Syrupus fumarie major ventricu-
lum & hepar roborat, obstructions aperit, cum
morbos, præcipue ab humore salso vel ulso na-
tos, ut pforam, lepram, impetiginem, serpigi-
nem curat. *Mejus.*

Syrupus

Syrupus fumarie minor.

R. Myrobalanorum flavarum ℥ ij.
Violarum, Castuthæ, Absinthii ana ℥ j.
Aque ℥ vij.
Succi fumarie cocti & purgati, sacchari ana ℥ ij.

Coque omnia usque ad partem tertiam. Expres-
sum cum succo fumarie & saccharo percoque.
Quidam scammonii ℥ ss. panno lineo raro liga-
tam in eo suspendunt. * Syrupus fumarie mi-
nor hepatis obstructionem aperit: ob id icterum
sanat, pituitam salivam & bilem ustam vacuat:
proinde psoram, lepram, pruritus, & alia cutis
vitia inde orta sanat, & corporis colorem flori-
dum reddit. *Mesues.*

Syrupus e succo fumarie simplex.

R. Succi Fumiterre crudi ℥ ij.
Sacchari boni ℥ ij. vel ℥ ij ss.

Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi
consistentiam acquirant. * Ad eadem valet, ad
quæ supradicti. *Medici Colonienfes.*

DE SYRUPIS PUR-
gantibus bilem.*Infusio rosarum, seu Syrupus rosatus solu-
tivus sive Muccharum.*

R. Infusionis rosarum secundum artem no-
num iteratæ ℥ x.
Sacchari tantundem.

Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli
cum melle conficiunt. *Dosis*, ab unciis duabus
ad ℥ ij. * Bilem purgat. *Mesues.*

Infusio violarum.

Infusio violarum eodem modo fit, quo rosa-
rum in fusio.

Syrupus ex floribus persicis.

R. Florum persicorum recentium ℥ ij.
In aqua vel totis majalis calefacti libris septem,
& dimidia, per horas octo, septies aut novies
macerantur, deinde lujus diluilibra duæ, cum
sacchari sesquilibra, aut duabus, ad syrupi spissi-
tudinem incoquantur. * Hic Syrupus acres ve-
nuesq; humores in biliosis febribus, uti rosarum
trium nociarum, vel quatuor instar exhibitus,
educit. *Andernæus.*

Syrupus de cichorio cum rhabarbaro.

R. Endivie domestica,
Endivie sylvestris,
Cichorii, Taraxacon ana Mj.
Cicerbitæ, Epaticæ,
Scarolæ, Lactucæ,
Fumiterre, Lupulorum ana Mj.
Hordei non excorticati ℥ ij.
Vesicariæ, id est, Alkekengi,
Glycyrrhizæ, Capillorum Veneris,
Asplenii, Polytrichi,
Adianti ana ℥ xj.

Rad. Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ ij.
Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur:

A deinde cum saccharo albo claresfacto fiat syru-
pus. pro cuius unaquaq; libra inter coquendum
adjiciantur

Rhabarbari optimi ℥ ss.
Spicæ nardi ℥ iv.

Colligato in linteolo raro, quod sepe exprima-
tur, dum Syrupus consistentiam justam nancisca-
tur. * Valet contra omnem materiam veneno-
sam in alterando & mundificando eam, & pro-
priè in anthrace, & similibus: valet in febre pe-
tilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundifi-
cat materias per urinam & secessum, & facit ap-
petere cibum, ac inducit somnum. *Nicol. Florent.*

Syrupus de rhabarbaro solutivus.

R. Rhabarbari optimi ℥ ij ss.

Fol. Senæ ℥ j ss.
Florum Violarum Mj.
Cinnamomi ℥ j ss.
Zingiberis ℥ ss.
Aquarum Betonice,
Cichorii,
Puglosse ana ℥ j ss.

Fiat omnium infusio per noctem, mane ebulli-
tione & expressione facta, colatura decoquatur
in Syrupum cum sacchari albi libra, aut quantum
sufficit, adde

Syrupi ros. lax. ℥ iv.

Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædicta
omnia valetior, citra molestiam in pueris, & de-
licatulis alvum subducens, utramque bilem de-
turbans, & est in usu propemodum quotidiana.
Augustiani.

*Mel Mercuriale, e succo herba Mer-
curialis.*

R. Succi crudi Mercurialis ℥ ij.
Mellis puri Hispanici ℥ ij.
simul coquendo, despumandoque ad Syrupum.
Medici Colonienfes.

DE SYRUPIS PURGAN-
tibus pituitam.*Syrupus ex Bryonia radicum succo.*

R. Succi crudi rad. Bryoniæ, Mellis Hispani-
ci, vino generoso despumati ana partes
æquales.

Coquantur leniter in vase terreo vitreato, do-
nec fluxilis Syrupi consistentiam habeat, conti-
nenter despumando. Exprimat autem succus
tempore Maji, cæli constitutione sicca: serius
enim expresso, in luxuriantem herbam transfusa
fuerit succositas radices.

Syrupus de bryonia compositus.

R. Succi bryoniæ ℥ v.
Aque decoctionis Origani,
Hyssopti sicci, Libylici, Sceteleos,
Cardamomi, stæchados ana ℥ j.
Sapæ, Uvarum passarum ana ℥ ss.
Mellis ℥ ij.

* Syrupus de bryonia idem valet, quod medica-
mentum. Dantur ℥ ij. *Mesues.*

Oxymel phlegmagogum.

Oxymel phlegmagogum fit ut oxymel de radicibus, si inter coquendum medulla seminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, si etiam Turbith cum Zingibere nodulo prædicto addatur. *Mesues.*

Syrupus hermodactylis.

R. Quinque radicum ana ℥ j.
Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ j. β.
Hysopi, Capillorum Veneris,
Aspleni ana M. β.
Violarum M. j. β.
Flor. Rosinariani, Borriginis ana M. j. β.
Cyperii ℥ ij.
Chamomillæ ℥ ij.
Passularum ℥ j.
Senæ ℥ ij. (an potius ℥ ij.)
Hermodactylorum. Cuscute ana ℥ β.
Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥ ij. β.
Polypodii ℥ ij.
Agarici ℥ ij.
Coquantur in aquæ T̄b ij. & colaturæ adde
Sacchari T̄b j. β.
Rosarum ℥ j.
Rhabarbari ℥ iv. β.
Turbith ℥ ij.

Hæc tenuissimè trita, inq; panno ligata suspendes in syrupo cocto secundum artem. *Nicolaus.*

Oxymel vacuans melancholiam.

R. Thymi, Calaminthes, Agarici,
Buglossi hortens. & erratici,
Glycyrrhizæ ana ℥ j.
Polypodii ℥ ij.
Chama dryos, Chamæpityos,
Stæchados, Spinae albæ ana ℥ v.
Passularum T̄b β.

Macera 24. horis: adde

Aceti albi, succi buglossi ana T̄b ij. β.

Aquæ T̄b ij.

Coque igne lento ad dimidias, cola. & adde Mellis T̄b ij.

Percoque, inter coquendum autem epithymi ℥ j.
Ellebori nigri aur. ij. nodulo ligata meriaq; sæpe confricentur. *Mesues.*

DE SYRUPIS PURGANTIBUS humores mixtos.

Syrupus Diasereos.

R. Inrybi, latifolii, Cichorii ana M. j.
Adianti albi, nigri, Agrimonie,
Scolopendrii, Lupuli, Fumarie ana M. β.
Vesicarie, id est, Alkekengi ℥ ij.
Violarum P. j.
Rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana ℥ β.
Polypodii quercini ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ vj.
Sem. Cnici ℥ j. β.

A Sem. 4. frigid. majorum ana ℥ ij.
Hordei non excorticati P. ij.
Sem. Endivie, Cichorii ana ℥ j. β.
Uvarum passularum ℥ j.
Pruna Damascena paria x.
Florum Borriginis, Buglossi,
Violarum ana P. j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana ℥ β.

Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in hujus decocti jure colati libra & semisse, macerentur foris.

Rhabarbari electi ℥ ij. β.

Agarici trochiscati ℥ j.

Foliorum fenæ ℥ j. β.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.

Expresis colatisque iterum adde

Sacchari optima T̄b j.

Syrupi rosarum solutivi ℥ ij.

Mixta omnia rursus modice coquantur ad justam spissitudinem. * Ex hoc syrupo interdum cochlear unum vel semunciam, cum modica hordei aqua, cui cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffusis, vel obstructionem & duritiam viscerum expertis, aut lumbricis infestatis ante cibum salubriter exhibimus: præceterioribus, tum viris, tum mulieribus, in similibus affectibus duo cochlearia, cum syrupo violacei, aut rosacei solutivi uno & quateris aquæ inrybi, aut hordei, aut alterius, morbo convenientis, valentioribus uncias duas, cum una syrupi rosolutivi, & aquæ cichorii duabus. Quod si æger delicatus sit, & febris careat, aquæ ex cinnamomo distillatæ cochlear unum aut alterum admisceatur. *Andernacus.*

Syrupus Diacnicus.

R. Adianti, Hysopi, Thymi,
Origani, Chama dryos, Chamæpityos,
Scolopendrii, Buglossæ ana M. β.

E Cuscute, Vesicarie ana ℥ β.

Rad. Angelicæ, Glycyrrhizæ,
Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ j.

Cort. Tamaricis ℥ β.

Polypodii ℥ j. β.

Sem. Anisi, Fœnic. Ameos, Dauci ana ℥ j.

Sem. Cnici contusi ℥ iv. β.

Passularum enucleatarum ℥ ij.

Decoquantur in aqua ad tertias, colentur: deinde adde

F Senæ Alexandrinæ ℥ j. β.

In jure decocti per noctem macerentur. adhuc

Agarici trochiscati ℥ β.

Zingiberis ℥ j.

Rhabarbari ℥ vj.

Hæc sequenti die colentur, valideq; exprimantur. postea

Sacchari albis. T̄b j.

Syrupi rosolutivi,

Syrupi Violacei solutivi ana ℥ ij.

Syrupi acetosi simpl. ℥ ij.

Misceantur, atque iterum modice coquantur, dum

dum satis spiffescent. Ex hoc syrupo uncia dux adultis cum aqua stillatitia hylopti aut thymi, aut pulegii uncia instar, cinnamomi semuncia, aut cochleari rectè exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus ℥j. cum syrupo rosar. solutivi semuncia, & aqua cinnamomi stillatitia ex vino modica. * Idoneus est autumno, & hyemis Verisq;ue initio: febris longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum, lienis, & jecoris, ex pituita & crassis humoribus creatis, nec non & aqua inter cutè laborantibus. *Andernacus.*

DE SYRUPIS MINU'S usualibus alterantibus.

Syrupus alterans bilem flavam.

R. Scariolæ, Lactucæ, Rostris porcini, Buglossæ, Borraginis ana M.j.
Prunorum, Sebeiten ana paria v.
Sem. frig. major. ana ℥j.
Sem. Aniu ℥j.
Flor. Borraginis, Violarum, Buglossæ ana P.j.
Fiat decoctio, & in Tbj. dissolve sacchari quantum sufficit, & fiat syrups. *Rondeletius.*

Syrupus contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hellicos.

R. Aquæ Tbj. iv.
Violarum ℥ij. β.
Glycyrrhizæ, papaveris albi ana ℥β.
Sem. Citoneorum, sem. Malvæ,
Medullæ sem. bombacis,
Medullæ sem. Citoneorum,
Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ,
Portulacæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici ana ℥ij.

Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua Tbj. sacchari ponantur, & fiat syrups clarificatus. *Nicolaus.*

Syrupus Ambrosii provocans sudorem, & sitim extinguens, utilis in febris.

R. Milii excorticati quantitatem convenientem, decoquatur donec crepet. Deinde R. ℥v. vel circa ejus jusculi bullientis, & infunde vini albi odoriferi ℥ij. & sic calidum da patienti, ac bene eum cooperias, tunc mirum in modum sudabit.

Syrupus contra acutas & peracutas passiones.

R. Succis Portulacæ,
Melonum ana Tbj.
Vel cum aqua decoctionis citrull. melon. & cucurb. vel cap. Ven. herbæ hepaticæ, polytrichi, adianti, Ceterach. In aqua ista, vel in succo prædicto sic bullire
Liquiritiæ mundatæ & tritæ,
Tragacanthæ, Violarum ana ℥j.

A Prunorum N.v.
Sempervivæ aut Coryledonis ℥j.
Deinde coletur. & colaturæ adde sacchari Tbj. & fiat syrups & clarificetur: deinde psyllium & sem. Citon. ana ℥j. In sacculo mitte sandali albi & rub. spodi, berberis, ros. pc. tul. lact. scariol. ana ℥β. pulverisato, & horum pulverem in eodem sacculo pone, & ibidem Rhabarb. pulver. ℥j. Hæc simul bullire facias usque ad decoctionem. Datur contra acutas & peracutas sine Apoplemate cum aqua frigida. *Nicolaus.*

Syrupus contra omnem fluxum ventris.

R. Sacchari Tbj.
Aquæ rosarum, vel pluvialis Tbj. β.
Myrti ℥j.
Rosarum, Sumach, Acaciæ, Balaustræ,
Spodii, Hypocistidis ana ℥β.
Sorbarum mundat N.x.
C Mespilorum viridium N.v.
Cornarum, vel prunorum immatur. N.x.
Tragacanthæ, Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici ana ℥β.
Terenda terantur, & bulliant in supra dicta aqua, donec ad quantitatem unius libræ deveniant, & colaturæ ponatur saccharum prædictum, & fiat syrups & clarificetur. *Nicolaus.*

Syrupus de papavere contra omnem ventris solutionem.

D R. Capita papaveris recent. N.cj.
Plantaginis,
Balaustræ, Gallarum,
Prunellarum immatur. ana ℥j.
Conficitur sic: Omnia ista in aqua pluvie q.f. dimitte per biduum, in tertio verò die coque aquam bene usque ad consumptionem medietatis, postea cola per pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in ℥j. aquæ mitte ℥j. syropi. *Nicolaus.*

DE SYRUPIS ALTE- rantibus pituitam.

Syrupus ad Epilepsiam.

R. Succis cardui benedicti, depurati, & ad spissitudinem colti ℥iv.
Succi millefolii eodem modo parati ℥ij. β.
Sacchari albi ℥iv.
Decoquantur s. a. De quo sumat in septimana bis vel ter cochlearium unum: vel cum ℥j. Theriacæ, vel sine. *Crato.*

Syrupus alterans pituitam.

R. Rad. Apii, Petroselinii,
Feniculi, Asparagiana ℥j.
Hyssopi, Betonicæ ana M.j.
Sem. anisi ℥ij.
Passularum, Ficum ana paria xx.

Flor. Anthos, Storchados,
Borraginis, Buglossæ ana P. j.
Glycyrrhizæ ʒ j.
Fiat decoctio, & in libra una & semisse dissolve
mellis despumati vel ros. quantum satis est. *Rondeletius.*

Syrupus ex quinta essentia Fioravanti.

R. Aquæ vitæ optimæ & circulatæ ʒ xij.
Olei sulphuris ʒ vi.
Olei vitrioli ʒ ʒ.
Olei Tartarei ʒ vj.
Zulapii rosacei Tʒ iv.
Moschi ʒ ʒ.
Misce, & fiat syrupus. Magnarum virium est.

Syrupus saccharatus.

R. Vini optimi Tʒ iij.
Sacchari albi Tʒ j.
Coquatur ad lentum ignem more syrapi: serva
& utere cum duabus partibus aquæ decoctæ.
Senibus frigidis & debilibus convenit, & quibus
humor natus, & calor naturalis minuuntur.
Nutrit enim, & sanguinem generat, & replet par-
tes principales spiritibus. *Rabi Moyses.*

Syrupus de Cinnamomo, noster.

R. Mixæ Cotoneorum, vel
Syrapi de Cort. mali Citri Tʒ ʒ.
Quintæ essentiz Cinnamomi ʒ ʒ. vel
Olei Cinnamomi
Tincturæ auri ana ʒ ij.
Misce optimè. Ad eadem valet, ut supra dictus.

Syrupus de Cinnamomo, noster.

R. Syrapi de cort. mali Citri, vel mixæ coto-
neorum ʒ iv.
Quintæ essentiz Cinnamomi circulatæ ʒ iij. vel
ʒ ʒ. Tincturæ auri vitæ ʒ ij.
Misce. Senibus debilibus confert.

Syrupus ad menses provocandos.

R. Rad. Apii, Fœniculi, Petroselinii,
Asparagi, Rulci ana ʒ iij.
Radic. Rubiæ major. ʒ ij.
Radic. Quinquifoli, Eryngii ana ʒ j.
Pulegii utriusque, Calaminthæ, Orig. ana M. j.
Semin. 4. frig. major. ana ʒ j.
Florum Anthos, Leucoji ana P. j.
Flor. Genistæ P. j.

Fiat decoctio in aqua & vino, in quibus per no-
ctem radices macerentur; & in colatura Tʒ ij. F
dissolve mellis despumati ʒ iv. Sacchari quan-
tum satis est: fiat syrupus aromat. cum Cinna-
momi ʒ j. Datur paulo antè quàm fluant men-
ses, aut cum instat tempus purgationis. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Notandum, quòd si huiusmodi serapia non tam co-
piosum saccharum, ut syrapi veri, recipiant, & non
ad perfectum syrapi usque consistentiam coquantur,
sua dilutoria parentur, ea rectius apo-
xematæ appellari.

A DE SYRUPIS ALTERAN-
tibus bilem atram.

Syrupus alterans bilem atram.

R. Endiviæ, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Violarum, Lactucæ, Portulacæ ana M. j.
Passularum ʒ ij.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ iij.
Flor. Borraginis, Buglossæ ana P. j.
Violarum P. j.
B Fiat decoctio, & in colatura dissolve sacchari
quantum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Rad. Buglossæ, Enulæ, Glycyrrhizæ ana ʒ j.
Rad. graminis, Asparagi, Apii ana ʒ ʒ.
Rad. Satyrionis ʒ vj.
Passularum ʒ j.
Capillorum Veneris, Violarum, Melissæ,
Cichorii ana M. j.
Calaminthæ, Chamædryos, Chamæpityos
ana M. ʒ.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ j.
Sem. Bombacis ʒ ij.
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ ij.
Flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos,
Violarum ana P. j.
Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-
tum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

Syrupus ad atram bilem, alius.

D R. Flor. Borraginis, Flor. Buglossæ, flor. Melissæ,
Flor. Violarum, Capillorum Ven.
Endiviæ, Cuscucæ, Polypodii, Senæ,
Epithymi ana M. j.
Prunorum Damasc. N. xx.
Pomorum odoratorum N. x.
Passularum ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ ʒ.
Coquantur in aqua omnia præter Epithimum
& aromata, donec pars tertia consumatur. De-
coctio expressa postea cum saccharo iterum &
Epithymo moderae coquatur: postremò infun-
dantur aromata, scilicet cinnamomum atq; cro-
cus. Fluus syrapi aurora calfacti ʒ iij. bibantur
simulque ʒ ij. aut ʒ iij. aquæ Buglossæ. *Marsilius
Ficinus.*

Syrupus ad Melancholiam.

R. Aquarum Fumiterræ, Lupulorum,
Absinthii, Capill. Ven. ana Tʒ v.
Polypodii Quercini Tʒ j.
Fol. Senæ, Epithymi ana ʒ iv.
Flor. Borrag. Buglossæ ana M. j.
Capill. Ven. M. j.
Glycyrrhizæ, Passularum, Cinnamomi,
Quatuor sem. frig. ana ʒ ij.
Fiat decoctio Ca. de Colatura R. Tʒ iv. qbus addæ
Succi Borraginis, succi Buglossæ, succi Lupu-
lorum ana ʒ ij.
Mellis ʒ vj.
Sacchari albi q. s. est.
Fiat syrupus secundum artem: aromatizetur cum
moscho & ambræ. *Fioravanti.*

DE SYRUPIS PUR-
gantibus.*Syrupus purgans bilem.*

℞. Rad. Cichorii ℥j.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ij.
Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Rostris porcini, id est, sonchi, Dentis leonis
ana Mj.
Prunorum, Sebesten ana paria xx.
Passularum paria x.
Anisi ℥ij.
Tamarindorum ℥j.
Senæ Orient. Medullæ sem. Carthami ana ℥ij.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana Pj.
Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-
tum satis est: fiat syrupus, addendo post clarifica-
tionem, vel in clarificatione ipsa, succi rosarum
℥ij. vel syrupi rosati laxativi ℥iv. cinnamomi
℥ij. Misce, & fiat syrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus purgans pituitam ex
thorace.*

℞. Radicum Apii, Fœniculi, Apii, vel
Asparagi ana ℥j.
Hyslopis, Betonicæ ana Mj.
Marrubii M.ß.
Sem. Anisi ℥ij.
Passularum, Ficum ana paria xx.
Florum Anthos, Stœchados, Borraginis,
Buglossæ ana Pj.
Glycyrrhizæ ℥j.
Fiat decoctio. In colaturæ Tßij adde
Polypodii ℥j.
Medullæ sem. Carthami contusi ℥ij.
Agarici trochiscati ℥ij.
Anisi, Fœniculi ana ℥j.
Concoquantur: colaturæ adde
Mellis violari, vel rosæ, quantum satis est: &
fiat syrupus. *Rondeletius.*

Syrupus purgans melancholiam.

℞. Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana ℥j.
Cichorii, Scariolæ, Borraginis, Buglossæ,
Fumiterræ, Violarum, Mercurialis ana Mj.
Passularum ℥ij.
Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,
Cucumeris, Anisi ana ℥ij.
Senæ Orientalis, Polypodii, Origani,
Epithymi ana ℥ij.
Tamarindorum ℥j.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana Pj.
Misce, & fiat decoctio. In colatura dissolve sac-
chari quantum satis est: & fiat syrupus. Addantur
syrupi rosarum laxativi ℥iv. * Bilem & melan-
choliam purgat. *Rondeletius.*

Syrupus de Polypodio fortis.

℞. Polypodii recentis Tßj.
Corticum Ellebori nigri præparatorum ℥ß.
Foliorum senæ Tßß.
Epithymi,

A Radicum Buglossæ,
Flor. Borraginis, Stœchados,
Passularum, Prunorum ana ℥j.
Liquiritiæ rasæ,
Sem. Fœniculi,
Turbitis, Agarici ana ℥ß.
Fumariz, Melillæ, Betonicæ ana Mj.
Cinnamomi, Nucis myristicæ ana ℥j.
Croci ℥j.
Fiat decoctio ex aqua: macerentur horis duode-
B cim: colaturæ adde
Succi Fumariz Tßx.
Lupulorum, Betonicæ ana Tßß.
Pomorum Tßj.
Sacchari optimi quod satis sit.
Fiat syrupus: hic valide Melancholiam purgat, si
sumantur ℥iv. bis aut ter in mense. *Heurnius.*

Syrupus de Elleboro.

℞. Ellebori nigri ℥ß.
Succi pomorum dulcium ℥x.
C Radicum Buglossæ, Borraginis, Polypodii,
Epithymi ana ℥j.
Folliculorum & foliorum Senæ,
Chamæpityos, Stœchados ana ℥vj.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Fumariz, Lupulorum ana Pj.
Capillorum Veneris, Agrimoniz,
Chamædryos ana Mj.
Schoenanthi ℥ß.
Fiat decoctio ad libras duas: huic decoctio adde
D Succi pomorum,
Sacchari albi ana Tßij.
Fiat syrupus. Dosis est quantitas duarum uncia-
rum. *Heurnius.*

*Oxymel elleboratum majus Juliani, purgans
phlegma & melancholiam.*

℞. Rutæ, Thymi, Dictamni Cretici, Hyslopi,
Pulegii, Marrubii, Cardui benedicti,
Spicæ Cete. cort. sambuci interior. ana Mj.
Calami montani Pij.
Sem. Anisi, Ocymi, urticæ Rom. anethi ana ℥ij.
Rad. angelicæ, althææ, arisicillæ,
Aristolochiæ longæ, rotundæ, Clematitidis,
Turbitis ana ℥j.
Iridis nostræ, Costi, Polypodii ana ℥j.
Ellebori nigri, Esulæ,
Cort. rad. Ellebori albi,
Agarici ana ℥ij.

F Omnia trita infunde in aceti acerrimi Tßvj. vel
quantum sufficit: triduo in Sole, vel ad fornacem,
in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in ol-
la vitreata ad dimidium ferè, tum colabis modi-
cè exprimendo, addesq; mellis despumati, sac-
chari ana Tßj. ad consumptionem aceti deco-
ques ad syrupi consistentiam. Dosis, ad moven-
dam alvum, ab ℥ß. usq; ad ℥vj. cum decoctio-
ne senæ & polypodii, vel syrupo violato, aliòve
solutivo. * Confert Epilepsia, asthmata & om-
nibus morbis, à materia frigida, crassa, tena-
ci, à phlegmate & melancholia dependente.
Gesnerus.

Oxymel elleboratum, minus.

R. Calamenthi, Thymi, Pulegii, Cardui benedicti,

Rosarum rubr. Menthae crispae ana P. j.
Sem. anisi, Ocymi, sem. Urticae Romanae,
Sem. Anethi ana ʒ j.
Rad. Angel. rad. Foeniculi, Althaeae, Scillae,
Iridis nostrae, Turbith ana ʒ ʒ.
Ellebori albi, Esulae praeparatae ana ʒ ij.
Rad. Asari ʒ j ʒ.
Galangae, Cinnamomi,
Calami aromatici ana ʒ j.

Infunde in aceti fortissimi Tʒ ij ʒ. ut praedictum est, & cum media pars bulliando fuerit abstumpta, adde Sacchari, Mellis despumati ana ʒ v. Fiar Syrupus, qui aromatizetur, cum Croci, Cinnamomi, Macis, Zingiberis ana ʒ j. in facculo intus suspensis. Dosis ac vires, ut in maiore Gesnerus.

Oxymel compositum Gesneri, valide Melancholiam purgans.

R. Epithymi ʒ x.
Polypodii ʒ vj.
Buglossi ʒ xv.
Thymi, Hyssopti, Chamæpityos ana ʒ ʒ.
Capillorum Veneris ʒ v.
Turbith ʒ vj.
Ocymi, Melisse, Caryophyllorū, Spicenardi, Malabathri, Cardamomi ana ʒ ij.
Radices & seminis Endiviae,
Seminis castuthae ana ʒ xij.
Conservae rosatae ad pondus omnium.

Infunde haec in aceto puro, horis 24. (ut copia aceti, qua obruantur cuncta) postmodum adde aquae libras quinq; leniter excoquantur, dum redeat ad aceti primam copiam: fiat colatura, & adjecto saccharo coquatur. Datur ad uncias duas cum semisse. Gesnerus, cujus descriptio epistolis eius annexa est.

Syrupus ad ascitem.

R. Passularum ʒ ij.
Fol. Brasicae marinae M. j.
Thymelaeae vel Chamelaeae M. ʒ.
Seminis Hederæ, sem. Seseleos ana ʒ ij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve Syrupi Endiviae simplicis Tʒ j. vel Syrupi Endiviae comp. Tʒ ʒ.

Fiat Syrupus aromatizatus cum Cinnamomi ʒ ij. vel Spicae Celticae ʒ i. Loco Syrupi poni possunt species cichorii & herbae capill. atque Syrupus inde confici hoc modo.

Alius ad idem.

R. Rad. Valerianae, rad. Rubiae major.
Cyclaminis ana ʒ ij.
Rad. Apii, Petroselinii ana ʒ j.
Endiviae, Scariolae, Capill. Veneris,
Agrimoniae ana M. j.
Seminis Hederæ ʒ j.
Brasicae marinae M. j.
Chamelaeae, Thymelaeae ana ʒ j.

A Passularum mundar. ʒ iv.
Anisi ʒ ij.

Fiat decoctio. & in Tʒ j ʒ. dissolve sacchari quantum satis est, fiatq; Syrupus aromat. cum spicae Celticae ʒ ij. vel cinnamomi. Datur ʒ iv. per se, si sit medice coctionis: vel cum aquis endiviae & cichorii, si sit coctus ad perfectionem. Rondeletius.

Syrupus ad anasarcam.

Si sit anasarca, praedictis adjungenda erunt medicamenta magis incidentia, attenuantia, & altetantia: ut Enulae camp. rad. Apii, Petroselinii, Rubiae majoris, in majori quantitate: & pituitam purgantia: ut Agaricus, semen Carthami, Sena, Polypodium: aut praedicta medicamenta trabeantia aquas, decoquenda in Syrupis ad pituitam purgandam praescriptis. Rondeletius.

Syrupus ad tympanitem.

R. Passularum ʒ ij.
Sem. Petroselinii, Apii, Seseleos ana ʒ ij.
Rad. Asari, Valerianae ana ʒ ʒ.
Menthae, Absinthii, Beronicae ana M. ʒ.
Marrubii M. j.
Mercurialis, Brasicae marinae ana M. ʒ.
Sena Orientalis, seminis Carthami ana ʒ vj.
Florum Anthos, Genistae ana P. j.

Fiat decoctio. In Tʒ j ʒ. dissolve sacchari quantum satis est: fiat Syrupus aromat. cum diagalanga ʒ ij. vel aromat. ros. ʒ j. de alternis diebus. Rondeletius.

ANNOTATIO.

D Caterum si hydrops est cum scirrho lienis, tunc incidentia & splenetica adiungimus: ut cort. rad. Caprarum, Sambuci, vel Fraxini, Populi, aut Tamari: ac in aceto macerentur, & decoquantur, ut supra dictum. Rondeletius.

DE SYRUPIS PURGANTIBUS MIXTOS HUMORES.

Syrupus Hepaticus ad humores mixtos.

R. Hepaticae nobilis, Acidulae, Cichorii, Dentis leonis, Endiviae, sonchi laevis ana M. j.
Capillorum Veneris, Eupatorii vulgi,
Linguae cervinae, Lupulorum,
Fumi terrae ana M. ʒ.

(addi potest Cassutha, Asarum, Anisum)

Florum cordi studentium ana P. j.
Radicum aperitivarum,
Fructuum alkekengi ana ʒ ʒ.
Polypodii quercini recentis ʒ j.
Glycyrrhizae rase ʒ vj.
Seminis carthami ʒ ij.
Semin. quatuor frigidorum malorum ana ʒ ij.
Hordei P. ij.
Sem. Endiviae, Cichorii ana ʒ j ʒ.
Passularum ʒ j ʒ.
Pruna N. xij.
Myrobalanorum citrinorum & Chebulorum ana ʒ ʒ.

Coque ex aqua ad tertias, in colati juris selquilibra, macerentur.

Agarici

Agarici recenter trochiscati ℥j.
Foliorum Senæ mundatorum à pulvere & stiptibus ℥j β.
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥j.
Iterum expressis adde Sacchari ℥j.
Syrupi rosati solutorii ℥iij.
Iterum igni reddantur, dū lentescat succus. Datur ℥β. pueris cum aqua hordei, cui cinnamomū incoxit, in ictero & viscerū infarctū ac eorum duritie provecioribus propinatur ℥j. cum ℥ij. Syrupi violati, aut rosati solutorii: adjecto liquore Intybi aut Aqua hordei: robustioribus ℥ij. cū ana Syrupi rosati: quod si febri implicitus aeger non sit, cum ℥j. Aquæ cinnamomi fumi poterit. *Heurn.*

Syrupus domesticus, sive de spina infectoria.

R. Baccarum fruticis illius, quem spinam ceruinam vocant, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum, quantitatem sufficientem. Contundantur in pila lapidea, deinde exprimendo coeunt. Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coeunt.

R. Hujus colati ℥ij.

Mellis despumati ℥xvj.

Coquantur unā, donec syrupi benè cocti consistentiam acquirat, adjiciendo in fine Masticis ℥iij. ℥j. Alii Zingiber, Anisum, Cinnamomum addunt eodem pondere. Baccas semicōtulas quatuor diebus in fictili vitreato per se loco calido permittito, & efficacior succus reddetur. Cujus libras duas, sacchari vel mellis libram unam & semis decoquant ad syrupi consistentiam: demum linteolo ratiore colato, addunt Cinnamomi, Zingiberis ana ℥β. Caryophyllorum ℥ij. Fiat syrupus. Hunc ita Matthioli in Dioscoridem, præparat. * Bilem, pituitam & serosos maxime humores purgat: unde ejus usus præcipuus in cachexia & hydrope. *Augustiani.*

Syrupus solutivus Fioravanti.

R. Salvia, Ruta, Rotifmarini, Absinthii, Cichorii,

Cardui benedicti, Urticæ, Origani ana M.j.

Ficum, Passularum, Dactylorum,

Amygdal. dulc. ana ℥iij.

Salis gemmæ ℥iv.

Colocynthis, Aloës hepaticæ,

Cinnamomi, Myrobal. citrinorum ana ℥ij.

Mellis communis ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥xix.

Contundenda contundantur crasse, misceantur, & maceantur per noctem: deinde coquantur usq; ad medietatis consumptionem: coeunt, & aromatizetur cum Moschi ℥β. aquæ ros. ℥j. & servetur in vase vitreo optimè clauso. Dosis ℥iv. usq; ad ℥vj. * Purgat humores crassos. Confert febribus, morbo Gallico, podagræ, arthritidi, catarrho, tussi, capitis dolori, & omnibus infirmitatibus, ab humoribus corruptis & putridis generatis, præsertim si quis eo per xv. dies utatur.

A

Alius solutivus.

R. Fol. Senæ ℥ij.

Fumi terræ, Capill. Ven. Scolopendrii, Hepaticæ,

Epithymi, Polypod. quercini, Flor. hortaginis,

Flor. Buglossæ, Glycyrrhizæ rase ana ℥iij.

Colocynthis, Ellebori nigri,

Aloës hepaticæ, Myrob. Indorum ana ℥j.

Prunorum Damasc. N. xiv.

Sebesten N. xij.

Tamaricis ℥j.

Aquæ fumi terræ ℥x.

Contundenda contundantur, misceantur, & relinquantur in infusione per noctem, deinde coquantur usq; ad tertie partis consumptionem: fiatque colatura, cui adde

Syrupi de storacha de ℥j.

Mellis rosati col. ℥vj.

Croci ℥j.

Servetur in vase vitreo obturato. Dosis ℥ij. usq; ad ℥iv. * Purgat, & curat morbum Gallicum, *Fioravanti.*

C

Alius in febre Biliosa cum pituita.

R. Endiviæ novæ, Cichorii, Adiantii, Scolopendriæ ana M.j.

Quatuor seminum frigid. malorum ana ℥iij.

Sem. Carthami ℥j β.

Polypodii quercini ℥ij.

Tamarindorum pinguium ℥j β.

Semin. Endiviæ, Cichorii,

Liquiritiæ rase ana ℥ij.

Passularum mandatarum ℥j β.

Pruna N. xv.

Triam florum cordialium ana P.j.

Fiat coctio ad libram: cui infunde

Foliorum Senæ ℥j β.

Agarici recenter trochiscati ℥j.

In expressione colata dissolve

Syrupi violati & capill. Veneris ana ℥iij.

Sacchari albilissimi ℥ij.

E

Fiat Syrupus coctus lentissimo foco: expressioni inde Rhabarbari electi ℥vj.

Fiat Serapion perfectè coctum, & aroma illi affle-

tur, & Cinnamomi ℥j β. & Sandalorum ℥j. Utile est istud Serapion febribus omnibus, quæ citus sui principium agnoscunt bilem pituita remix-

tam. Accipiant binas uncias cum sero lactis, vel cum aqua aut decocto endiviæ: si seignius alvum

evocari, adjicies diluti Rhabarbari, vel Agarici

drachmam. *Heurnius.*

F

DE SYRUPIS EDUCENTIBUS URINAM.

Oxymel diureticum.

R. Mellis despumati ℥xv.

Aceti, Aquæ ana ℥ij.

Rad. raphani ℥j.

Feniculi, Apii, Petroselinii, Geniæ,

Asari, Levistici ana ℥iij.

Sem. Feniculi, Petroselinii, Asparagi,

Rufci ana ℥ij.

Coriandri præparati, Cumini ana ʒ ʒ.
Coquantur secundum artem. Nostri non est usus.
* Urinam tamen impeditam, & calculos renum
promovet. *Ambrosius Jung, senior.*

Syrupus diureticus.

R. Apii, Petroselinii, Fœniculi,
Anisi, Ameos, Dauci, Bauciz,
Pentaphylli Alexandrini ana ʒ iij.
Asparagi, Brusci,
Peucedani, Meu,
Scolopendriæ,
Capill. Ven. Adianthi,
Polytrichi, Splendilidon,
Capparis,
Tamarici,
Seseleos, Fimerinæ,
Grana Solis,
Sem. Melonis,
Sem. Citrullorum,
Sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ,
Cretami, Saxifragiz,
Sem. Citri,
Lapidi spongiæ,
Pul. Cicadarum,
Amomi, Thymi,
Chamæpityos,
Ossium Cerasorum, Pomorum,
Ossium Persicorum,
Cardamomi, Ireos,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum, Costi,
Nucis moschatæ ana ʒ iij.

A Galangæ, Thymi,
Epithymi, Filipendulæ,
Pimpinellæ,
Ciceris nigri ana ʒ j ʒ.
Aque sacchari q. s.
Fiat Syrupus lartem.

Syrupus compositus aquas ducent.

R. Radicum Valerianæ,
Quinq. radicum aperitivarum ana ʒ ij.
B Endiviæ, Cichorii, Adianthi,
Eupatorii ana M. j.
Seminis Hederæ ʒ j.
Brassicæ marinæ M. j.
Foliorum daphnoidis rectè preparatorum ʒ j ʒ.
Pallularum mundatarum ʒ iij.
Anisi ʒ ʒ.
Fiat decoctio ad Tʒ j ʒ. asperge sacchari quan-
tum opus erit ut fiat Syrupus: aromatizetur Spi-
cæ Ceticæ ʒ ij. vel Cinnamomi ʒ ʒ. Propinan-
tur ʒ iij. hujus Syrupi. Pauperes coquant succum
C Cæcarum nigrarum sambuci cum saccharo, ut fiat
Syrupus: & in fine coctionis adjiciant aliquid
Cinnamomi, Zingiberis, vel nucis myrsiticæ: su-
mant duo vel tria cochlearia ex decocto gratio-
læ, anisi & caryophyllorum. *Heurnius.*

Syrupus ad calculum.

R. Succu fol. & flor. Anthemidis, Mellis colati
ana q. s.
D Misce, & coquantur usque ad Syrupi consisten-
tiam. Dosis cochlearium unum, in introitu bal-
nei aquæ dulcis stomacho vacuo. *Regina Maria,
Caroli V. soror.*

DE JULAPIIS, Sectio III.

De Julapio rosaceo.

R. Aquæ Rosarum Tʒ iv.
Sacchari clarificati Tʒ ij. vel iv.
Fiat Julapium cum diligentia secundum artem.
* Febrium thoracis, & ventriculi incendium, ca-
loremque flammæum extinguit, sitim inexple-
tam sedat.

Julapium violarum.

R. Aquæ violarum Tʒ iv.
Sacchari clarificati Tʒ ij. vel iv.
Coque ad Julapii consistentiam. * Febres, phle-
gmonas, plenitudinem, asperitatem gutturis & tho-
racis, ac tutillam mitigat.

Julapium oxalidis.

Julapium oxalidis fit ter coquendo herbam
acetosæ reiteratam seu renovatam ex aqua mo-
dica, quantum pro regenda seu mergenda herba
sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum
& equali portione sacchari. Hoc album permanet,
& est jucundum & utile: siquidem sub astivis
fervoribus aqua vel simplici vel distillata pro
libitu diluitur, grateq; bibitur. *Colonienses.*

*Julapius in calore flagrante Italis
usitatus.*

E R. Aquæ limpidissimæ,
Sacchari optimi ana.
Quæque libra Aquæ accipiat Albumen ovire-
centissimum, vehementerq; quantantur: hinc affun-
de saccharum: lentoq; igne coquantur, ut tota
spuma abscidatur. Deinde bis tertie per filtrum
trajiciatur: hinc iterum coquatur dum cerevisiæ
Gedanæ crassitudinem referat. Aqua autem hæc
primò accipit vim Rosarum ex frequenti infu-
sione, vel quarumcunque herbarum vim bibit.
F Ad ʒ ij. hujus Julepi, remisce aquæ limpidissi-
mæ ʒ iv. poterit etiam ex aquis componi, ut
aquæ buglossi & sacchari libra, eoque dum spu-
mant & sandali lutei drachma imbuatur. *Heurn.*

Aliud.

R. Aquæ rosarum Tʒ j ʒ.
Sacchari Tʒ j.

Ovi albo perpurgetur & ad formam Julepi co-
quatur. Accipe hujus ʒ j. Aquæ optimæ ʒ iv.
Misce: gratissimum in febribus, & sitim restin-
guit, quo Franciscus Rex Galliz utebatur. *Idem.*

Aliud.

Aliud.

R. Aq. Cichorei, Endivie ana Tß ß.
Syrupi de acedine citrinorum ʒ iij.
& ut gratus fiat, adde Olei vitrioli guttulas aliquot: quidam aroma affiant cum ʒ ß. sandalorum. *Idem.*

Julapium ad sistendum sanguinem.

R. Aquæ pediculi ros.
Aquæ sanguinarie, id est, centinodie,
Aquæ burie pastoris ana ʒ iv.
Sacchari albi Tß ß.

Fiat Julapium. *Rondeletius.*

Julapium ad hepatis refrigerationem.

R. Aquæ Cichorii, Lactucæ, Endivie, Solani ana ʒ iij.
Sacchari clarificati Tß ß. vel j.

Coque ad Julapii consistentiam. *Rondeletius.*

Julapium ad pectus.

R. Aquæ Violarum,
Buglossæ ana ʒ iij.
Sacchari albi Tß ß.

Fiat Julapium. *Rondeletius.*

Julapium ad phthisin.

R. Aquarum Petroselinii, aquarum Helenii,
Aquarum Althææ rad. ana Tß j.
Sacchari q. s.

Fiat Julapium. Modus est, ut quolibet die, tribus ante cibum horis ʒ iv. dentur. Valentius redduntur, si antea in ipsis ebullierint gummi Arabici,

A Tragacanthæ ana ʒ iij. Amyli ʒ ß. Glycyrrhizæ ʒ j. deinde fiat Julapium. *Rubeus.*

Julapium ad hecticam febrem.

R. Glycyrrhizæ rasæ ʒ ß.
Quatuor sem. frigid. ana ʒ j.
Trium sandalorum ana ʒ j.

Sem. citoniorum,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana ʒ ij.

B Ceriandrorum ʒ ij.
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ʒ iv.
Caphuræ ʒ ß.

Pomorum dulcium q. s.
Accipe deinde carnem caponis, vel phasiani, vel perdicis, vel testudinum nemoralium, q. s. est: eamque ubi viscera ex animali detracta fuerint, cum fructibus optimè terito, mox pulveribus commixtis atque agitata, destillet aqua, e qua conficiatur Julapium, ut lubet. *Rubeus.*

C

Julapium Mercuriale.

R. Mense Majo, succi herbæ Mercurialis filtrati Tß j.

Zulapii simplicis ʒ iij.
Aquæ vitæ optimæ, circulatæ ʒ vj.
Olei vitrioli ʒ ij.

Mofchi Orientalis ʒ ß.

Misce, & in vase vitreo, optimè obturato ponantur ad Solem, vel calore balnei circulentur: & erit factum. Dosis ʒ iv. manè quatuor horis ante pastum, stomacho jejuno, continuando per menses duos, curat paralyticos. *Fioravantus.*

D

*DE SUCCIS, seu ROB, Sectio IV.**Rob de Ribes simplex.*

R. Succu Ribes Tß iij.
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

Rob de Ribes compositum.

R. Succu Ribes Tß iv.
Sacchari optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Ventriculorum stimulat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasq; excretionem biliosam sistit.

Rob de Berberis simplex.

R. Succu Berberis Tß ix.
Coquantur per se usq; ad mellis spissitudinem.

Rob de Berberis compositum.

R. Succu Berberis Tß iv.
Sacchari optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Rob ex oxycantha easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob de cornis.

R. Succu pulpæ cornorum Tß j.
Sacchari Tß j.
Coquantur secundum artem. * Astringit: unde

influxionibus ventris, dysenteria, & colliaca confert. *Augustani.*

E

Rob de agresta.

Eodem modo paratur ut Rob de cornis. Eiusdem propemodum facultatis est, ut Rob de cornis. *Augustani.*

Rob nucum.

R. Succu corticum viridum juglandium Tß iv.
Mellis optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Destillationi tenuium humorum à capite, & inflammationem excitantium confert. *Mesues.*

F

Diamoron usitatum.

R. Succu Mororum Celti Tß ß.
Succu Mororum rubi
Mellis optimi despumati ana Tß j.
Sapi ʒ iij.

Coquantur secundum artem. * Contra depascencia oris ulcera, ad dentium affectus, & gingivarum noxas, atq; ad omnia oris vitia gargarizatus proficit. *Niclaus.*

Diamoron simplex Galeni.

R. Succu mororum domesticorum Tß ß.
Mellis Tß j.

Clarificetur primum succus, deinde cum melle A
coquatur ad justam consistentiam.

Diamoron compositum Galeni.

Præter supra dicta adde

Myrrhæ, Croci ana ℥ i β.

Omphacii ℥ j.

Coquatur omphaciū cum succo & melle, myrrha verò & crocus sub finem adjiciatur, cum scilicet ab igne remotum fuerit medicamentum.

Diamoron Mesua.

R. Succi mororum domesticorum,

Succi mororum rubi ana ℥ j β.

Mellis,

Sapæ ana ℥ j.

Coquantur igne lento ad spissitudinem mellis. Reponantur. * Phlegmonas oris partium, ut columelle, faucium, & eas, à quibus impendet suffocationis periculum, sanat. *Mesua.*

DE EMULSIONIBUS, Sectio V.

Lac amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium ℥ β.

Mundentur à corticibus, contendantur in mortario lapideo optime: deinde diluantur cum aqua hordei mensura una, & per pannum lineum mundum exprimantur. * Reficit, somnumq; inducit.

Hordeatum.

R. Hordei mundati ℥ j.

Coque ex sesquialtera aquæ dum in pulviculam vertatur: mox trajice per seraceum: tunc adde Emulsionis 4. seminis. frigid. maj. sem. papav. albi ana ℥ j.

Cum Aquæ hordei ℥ iij. Fiat emulsio: adde Syrupi de papavere, Sacchari albi ana ℥ j. Fiat Hordeatum. *Heurnius.*

Vel:

R. Hordei mundati cocti dum crepet ℥ iij.

Amygdalarum infusorum in aq. rosarum ℥ ij.

Sem. melonum & papaveris albi ana ℥ j.

Fiat emulsio in aq. Hordei ad semilibram: cui adde Julepi rosati ℥ j. Misce: bibat in introitu lecti, in febribus ad somnum conciliandum, refrigerandum, ardorem renum & urinæ acrimoniam temperandam. *Heurnius.*

Emulsio ad renum & vesicæ affectus.

R. Seminis Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,

B Cucumerum recentium & mundatorum ana ℥ β.

Amygdalarum dulcium mundatarum ℥ j.

Contendantur in mortario lapideo, ex aqua fontana prius cocta: deinde coeantur ad libram, quæ vitreo vase condatur. * Urinæ ardorem restinguit triens hujus, vel sextans, tribus vel quatuor horis ante prandium assumptus. *Andernacus.*

Vel:

R. Seminum frigidorum majorum ℥ ij.

Sem. papaveris ℥ β.

Sem. lactucæ ℥ j.

Amygdalarum dulc. ℥ j.

Contendantur in mortario lapideo, ex decocto glycyrrhizæ coeantur ad sesquialteram. *Heurnius.*

Emulsio alia.


R. Seminis Papaveris albi ℥ β.

Quatuor sem. frig. major. ana ℥ iij.

Amygdalarum dulcium ℥ β.

D Omnia ex glycyrrhizæ decocti quadrante in mortario lapideo terantur: Syrupi violacei, adianthi, & myrtorum sing. ℥ β. in jure decocti colato dissolvantur: ac emulsio duabus vicibus manè horis quatuor ante prandium exhibeatur. * Si tim. compefcit, pectorisq; & pulmonum inflammationes restinguit. *Andernacus.*

DE VINIS ARTIFICIALIBUS, Sectio VI.



DE VINIS CALE- facientibus caput.

Vinum è beconica.

HERBAM feminæ maturò prægnantem, cum suis ramulis mixtè pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimum mensem traxerunt. * Ad multa interaneorum vitia, ut frutex ipse pollet *Dioscorides.*

Vinum euphragie.

R. Euphragie quantum satis est. Ponatur in doliolo musti pleno, & fiat vinum euphragiatum. * Hujus usû oculi senum rejuvenescunt, & aufert impedimentum eorum, & defectum vius in quocunque homine de quacunque ætate. *Arnoldus.*

Vinum rosamarinatum.

R. Rosamarinum quantum voles. Pone in doliolo, superfundendo mustum crudum sive coctum & despumatum, & in vinaria cella conserva. * Utile est in omnibus agritudinibus frigidis. Confortat cerebrum, cor & nervos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingivas: cancerum ex eo sepe lotum sanat: phthisicis & hecticis prodest. Item quotidianæ, quartanæ, lethargo, paralyti & tremori mirifice confert: juventutem conservat, & faciem juvenilem reddit, si cum eo lavetur. *Arnoldus.*

Vinum stachadites.

Congis sex stachadis minam addere oportet. * Crassitiem, inflationes, laterum nervorumque cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur cum pyrethro & lagapeno. *Dioscorides.*

Vinum salviatum.

Salviatum vinum diversè diversimodè faciunt. Aliqui enim suspensum aut fasciculum salviae in vasello: alii coquant. * Quocunque modorum fiat, ita ut nec corruptum, nec alteratum, sed in sua permanens bonitate, reperitur mirabilis ejus usus in omni remollitione gingivarum, & dolore dentium, & commotione eorum. Nervosa membra roborat: laxa rectificat, ut paralytica: epilepsia confert: stomachum, matricem, renes & vesicam confortat. *Arnoldus.*

Vinum feniculatum.

Feniculatum vinum propriè fit ex semine ejus. * Valet contra caliginem oculorum: excitat Venere: hydropem solvit, & Elephantiam: obviat venenis: multiplicat lac & sperma: tussi medetur: lateris dolores sedat, & menstrua movet. *Arnoldus.*

Vinum ad memoriam & oblivionem.

R. Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana ℥j. Caryophyllorum, Cubebarum ana ℥ss. Nucis Indicæ ℥ij. Fiat pulvis, qui ligetur lentè in sacculo, & ponatur in vini boni bullientis ℥iv. & cooperietur

A ne respiret, & permittatur clarificari: & cum opus est, assidueur: nec sacculus de vino removeatur. *Arnoldus.*

DE VINIS CALEFA- cientibus cor.

Vinum borraginatum.

B Vinum borraginatum & melissatum, cordialia sunt vina. * Valent propriè contra cardiacam, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspensiones rutiliæque sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt læticiam, & ventrem ad lubricitatem inclinant. Et sunt hoc modo. In ℥v ipsius ponantur musti ℥xiv. & bulliant donec resideant & clarescant. *Arnoldus.*

Vinum buglossatum.

R. Rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est. Macerentur in musto, vel vino, donec vinum saporem & virtutem ejus sumat, & assidueur bibere. * Humores melancholicos adustus per urinam educit: cerebrum rectificat: demones & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem reducit. *Arnoldus.*

Vinum saccharatum.

R. Vini optimi vel Cretici ℥ij. Sacchari albilissimi ℥ij. Coquantur ad lentum ignem more syrapi, serva & utere cum duabus partibus aquæ, vel aliorum, ut usus postulat. * Senibus, frigidis & debilibus convenit, & quibus humor natus & calor naturalis immittuntur. nutrit enim, & sanguinem generat. *Arnoldus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Vini austeri odorati sextarium, Sacchari albi ℥ss. Cinnamomi Zingiberis ana ℥ss. Galangæ ℥j. Misce & cola secundum artem. **E** Sunt, qui cum lacte amygdalarum dulcium clarificant. * Valet ad cardiacos *Alexand. Benedictus.*

Infusum pro vino Hippocratico.

R. Cinnamomi ℥j. Zingiberis albi ℥ij. Caryophyll. Nucis moschat. ana ℥ss. Granorum paradisi ℥ij. Piperis ℥j. Pulverulentur crassiusculè, ac macerentur in semilibra Aquæ vitæ, & probè obturato vase loto ex farina & aqua, fiat infusio dies sex: ac in cella vinaria interim ponatur, & quotiè die bis concutiatur, ut se motu res variaz mixtæ feriant. Guttulæ aliquot hujus liquoris remixtæ cyatho vini, Hippocraticum vinum illico præbent. Hanc infusionem Chimici, Cælum philosophorum nominant. *Heurnius.*

Nectar.

R. Cinnamomi ℥j. Zingiberis ℥ij. Cardamomi ℥ij.

Folii Galangæ ana ʒj.
Spicæ nardi, Carvi ana ʒ ʒ.
Piperis longi ʒ iv.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Macis, Granorum paradisi ana ʒ ij.
Mellis despumati pintam,
Vini boni lotum Burgenſe.

Et si potes, loco mellis, pone sacchari libram.

* Valet ad affectus frigidos: utilisq; senibus, ac illis qui imbecilliores sunt ad Venerem. Conuenit phlegmaticis & melancholicis mirifice. Tristitiam solvit, letitiam confert. Splenis & hepatis obstructions aperit. Hydrogem curat: & lapidem de renibus potenter educit, si addatur parum saxifragiæ & lapidis lycis. *Euonymus.*

DE VINIS CALEFACIENTIBUS THORACEM.

Vinum hyssopites.

Vinum hyssopi virtutem habet diureticâ dissolventi, consumendi, & attrahendi. Est vinum senum: * valet in tulli humida, & epilepsia, pulmones & matricem sanat, & aperit vias vocales, facitq; vocem claram: asthmâ confert. *Arnoldus.*

Vinum è marrubio.

Matrubii adulti folia, tundito, & sextarios octo in multi metretam demittito: & reliqua consimiliter facito. * Conuenit pectoris vitii, & omnibus, quibus marrubium. *Discorides.*

Vinum enulatum.

Inulæ radices tessulatim incisas in olla fistili noua vitreata coques, in multi sextariis duobus, aut amplius, donec partes aliquor consumantur. Deinde musti optimi dulcis sextarios vigintiquatuor, aut amplius, in cacabo decoques donec dulcescat: postea inulæ radices unâ musto, in quo defuerunt, affundes, & cum adhuc aliquantulum simul bullierint, depones ac seruabis. *Aliter* in musto dulci despumato, & ad tertie partis consumptionem decocto, cum jam ferè satis coctum fuerit, inulæ radices inicies: (pro cõgiis vigintiquinq; vel circiter, uncias novem) & cum modicè adhuc bullierit mustû, depositum & refrigeratum serua: & inulæ radices (easdem scilicet colando separatas) in sacco intra vas suspende. Debent autè radices colligi mense Octobri, crescente Luna, aut incunte ætate, & siccati in Sole. * Confert cerebro, capiti, nervis: tulli medetur: ad affectus thoracis frigidus valet: ventriculum roborat: concoctionem iuvat: menstrua & urinam mouet. *Euonymus.*

Vinum ad asthma.

Vinum ia quod transiit virtus anisi, fœniculi, & liquiritiæ, ita ut liquiritia in duplo aliorum sit, * valet contra ventositatem, rucedinem, tussim & asthma. *Arnoldus.*

Vinum passulatum.

Vinum passulatum fit passulis in vino vel musto decoctis, donec dulcescat, quod mox in vase conditur: & passulæ conuulsæ ia idem conji-

ciuntur. subsidunt autem illæ in feces. *Arnoldus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Cinnamomi optimi ʒj.
Caryophyllorum ʒj ʒ.
Anisi, Fœniculiana ʒj.
Glycyrrhiæ ʒ ij.
Macis, Cardamomi, Ireos ana ʒ ʒ.
Sacchari albiss. ʒ ij.

Singula diligenter trita infundantur cum sequentibus:

R. Vini Maluatici ʒ ix.
Aquæ Borruginis Tʒj.
Aquæ rosaceæ ʒj ʒ.
Aquæ Melissæ ʒ ij.

Per tres horas iuxta fornacem relicta, tandem sæpius per saccum filtri colato, fiat Hippocraticum vinum clarum. * Valet ad thoracis & pulmonis vitia. *Euonymus.*

DE VINIS EXCALEFACIENTIBUS VENTRICULUM.

Vinum absinthice.

Absinthium in dolo vini seu musti pleno immitti debet antequam feruat, ut per ejus feruorem in vase, herbæ vis ei commisceatur, deinde per hyemem in vase relinqui, semper implendo iterum vas, si quod inde exhaustum fuerit. Alii diversas herbas admiscunt: ut, carduum benedictum, melissam, centaurium minus, hyssopum, & borraginem. * Stomacho frigido, prodest, flatibus discutit, colicam phlegmaticam, & ex flatibus natam sanati febribus omnibus, & regio morbo confert: ventriculum confirmat: vermes necat, &c. *Arnoldus.*

Vinum pro senibus, nostrum.

R. Vini optimi defæcati mens. xv. Syrupi cœtoneorum, cum melle facti, mens. ij.
Uvarum passarum Tʒ ij.
Ponantur in dolo paruo.

Vinum cerasorum nigrorum acetosorum.

Alii per æstatem nigra cerasa acida integra, alii trita imponunt in vas, quartam partem relinquendo vacuum superfluo veteri vino albo, quod brevi rubeum colorem trahit. Solent autem, cum aliquid inde hauserint, mox iterum vas implere. * Cor & stomachum roborat, sitim mitigat, refrigerat, siccat, astringit. Potest & quouis anni tempore ex aridis fieri. *Euonymus.*

Vinum raspaticum.

Vinum raspaticum (nostri vocant *Hyppos*) id est, lingua quædam acuta stypticitate mordens, * provocat appetitum, villosi stomachi astringendo. Medetur corpori ob calorem dissoluto, potissimum ætate, cholericis, & sanguineis utile. Fit autem sic. Ponantur aliq; uva acerba cum maturis in torculari, ut simul exprimantur. Vel, quod melius est, referuentur uva, & conterantur unâ cum raspatis suis, & immittantur vase eam

musto. Contrahet autem mustum illud à succo A
raspatorum illorum, & vinaceorum in uvis, quæ
sunt acetosa, ponticitatem quandam & atri-
tionem. *Arnoldus.*

Aliud.

Nostri racemis integris bene maturis dolia
implent, & mustum, vel vinum vetus superin-
fundunt, & quotiescunq; vinum inde haulerint,
rursus impleot. * Stomachum recreat, suum re-
mittit. *Euonymus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Cinnamomi electi ℥ ij.

Zingiberis vel Galangæ ℥ j.

Non quassentur, sed itidem tenuissimè ceu lami-
natim conscindantur, stentq; per noctem in infu-
sione duorum sextariorum vini, & inde percole-
tur per manicam Hippocratis, cui insint sacchari
albi ℥ viij. subinde reafunde percolatū. *Colonienf.*

Aliud.

R. Cinnamomi electi ℥ ℞.

Zingiberis albi ℥ ij.

Caryophyllorum, Piperis longi,

Nucis moschate ana obolos iv.

Bene tusa cum albi sacchari sesibra, in meri albi
congio commisceto, ac percolabis. * Summum
dissolutis stomacho remedium est. *Alexander
Benedictus.*

Aliud.

R. Cinnamomi ℥ j.

Zingiberis ℥ ℞.

Galangæ,

Granorum paradisi ana ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ j.

Sacchari albi ℥ viij.

Vini optimi quantum sufficit.

Misce, cola, & cum lacte amygdalarum dulcium
clarifica secundum artem. *Euonymus.*

Aliud.

R. Cinnamomi electi ℥ j. 3 v.

Zingiberis ℥ vj.

Caryophyllorum, Galangæ ana ℥ j.

Macis, Nucis moschate ana ℥ ij.

Granorum paradisi, Cardamomi, Coriandri
ana ℥ j.

Anisi ℥ ℞.

Sacchari ℥ ij.

Vini rubri mensuras ij.

Fiat secundum artem vinum Hippocraticum.
Joannes Langius.

Vinum Hippocraticum aliud.

R. Cinnamomi electi ℥ j.

Galangæ ℥ ij.

Zingiberis ℥ j.

Caryophyllorum ℥ ij.

Nucis moschate ℥ j.

Sacchari ℥ j.

Vini mensuram j.

Fiat vinum Hippocraticum, ut artis est. *Joannes
Langius.*

Porus Hippocraticus.

R. Cinnamomi ℥ j ℞.

Zingiberis ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ ℞.

Cardamomi, Macis, Granorū paradisi ana ℥ j.

Galangæ ℥ j ℞.

Sem. Anisi ℥ ℞.

Vini ℥ x.

Sacchari albi ℥ j ℞.

Fiat porus secundum artem. *Augustini.*

B

Alius.

R. Cinnamomi electi ℥ j ℞.

Zingiberis ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi, Galangæ ana ℥ j.

Sacchari ℥ j ℞.

Vini rubri mensuras ij.

Misce, & fiat Hippocraticum. *Euonymus.*

Claretum.

C

R. Zingiberis, Galangæ ana ℥ j.

Cinnamomi ℥ ij.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi,

Piperis longi ana ℥ j.

Mellis ℥ j ℞.

Sacchari ℥ ij.

Vini albi mensuras iv.

Alii cum solo melle parant, & aliquid spicz &

nucis moschate addunt, & cum albumine ovi

D

clarificant. *Euonymus.*

Aliud.

R. Vini albi optimi ℥ iv.

Sacchari albi ℥ iv.

Cinnamomi ℥ j.

Coriandri preparati ℥ iij.

Caryophyllorum ℥ ij.

Granorum paradisi, Zingiberis albi ana ℥ j ℞.

Piperis longi ℥ ij.

Zedoarie ℥ ℞.

E

Omnia trita subtilissimè, & colata reseruentur in

vase stanneo. *Philippus Ulfianus.*

Aliud.

R. Zingiberis ℥ ij.

Cinnamomi ℥ ℞.

Caryophyllorum ℥ j.

Vini albi mensuras ij.

Mellis ℥ j.

Sacchari albi ℥ ℞.

Fiat claretum secundum artem. *Arnoldus.*

F

Aliud.

R. Zingiberis ℥ ij.

Cinnamomi ℥ iv.

Caryophyllorum,

Galangæ ana ℥ ij.

Singula subtiliter trita, cribrataque misceantur.

Deinde croci Orientalis unciâ bene trita seorsim

servabis. Claretū facturus, mellis ℥ ij. ad ignem,

in fictili novo fervefacies: & cum bullire coepe-

rit, aufer ab igne, & parva mora interposita de-

spumato. Deinde mensuras duas vini optimi ac-

cepis,

cipies, & admiscebis ei de speciebus prædictis ꝑ ij. A
& croci ꝑ j. aut amplius. Deinde per sacculum
colabis, cujus pars superior linea sit, inferior la-
nea per unam tertiam totius sacci, aut paulò plus.
Cum vinum satis colatum fuerit, feces infundere
poteris in hydromeli sive apomeli, ut vulgò pa-
ratur, ut quod reliquum viriù est, in id deponat.
Hoc vino si mulier uti debeat, aut delicatus ali-
quis, pro melle saccharum pones. *Eunonymus.*

Species pro Clareto.

R. Zingiberis ꝑ vij.
Cinnamomi Tß ß.
Caryophyllorum, Piperis longi,
Nucis moschatæ ana ꝑ ß.
Cardamomi, Melegetæ ana ꝑ j.
Vini mens. ij.
Sacchari Tß j.
Fiat Claretum.

Alia species pro Clareto.

R. Cinnamomi electi ꝑ x.
Nucis moschatæ ꝑ ij.
Zingiberis albi ꝑ j.
Caryophyllorum, Granorum paradisi ana ꝑ j.
Macis, Galangæ ana ꝑ j.
Cardamomi, Coriandri præparati ana ꝑ ß.
Fiat pulvis: de quo R. ꝑ x. ad mens. ij. ß. vel iij.
vini boni.

Alia species pro Clareto.

R. Cinnamomi electi, Zingiberis albi ana ꝑ ij.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ꝑ iij.
Granorum paradisi ꝑ ij. aliàs ꝑ ij.
Macis, Cardamomi ana ꝑ ß.
Galangæ, Coriandri præparati ana ꝑ j.
Fiat pulvis.

Alia species pro Clareto.

R. Cinnamomi electi ꝑ vij.
Zingiberis ꝑ iij.
Granorum paradisi, Caryophyllorum,
Nucis moschatæ ana ꝑ ij.
Calami aromatici, Macis,
Cardamomi ana ꝑ j.
Fiat pulvis: de quo R. ꝑ vij.
Sacchari albi Tß ß.
Vini boni Tß ij.
Per manicam Hippocratis fiat Claretum.

Alia species pro Clareto.

R. Cinnamomi electi ꝑ ij.
Zingiberis ꝑ ij.
Caryophyllorum, Galangæ ana ꝑ j.
Granorum paradisi ꝑ ß.
Sacchari Tß j.
Vini mens. ij. ß.
Fiat Claretum.

Alia species pro Clareto.

R. Zingiberis ꝑ ij.
Cinnamomi ꝑ j.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ꝑ j.

Granorum paradyfi ꝑ ß.
Galangæ ꝑ ij.
Sacchari Tß j.
Vini opt. Tß ij.
Misce, & fiat Claretum.

Alia species pro Clareto.

R. Cinnamomi electi ꝑ ij.
Zingiberis ꝑ iij.
Galangæ ꝑ j.
B Caryophyllorum ꝑ iij.
Granorum paradyfi ꝑ ij.
Nucis moschatæ ꝑ j.
Sacchari albi Tß j.
Vini opt. mens. iij.
Per manicam Hipp. fiat Claretum.

Claretum vel Nectar bonum.

R. Cinnamomi Tß j.
Galangæ, Zingiberis,
C Cardamomi, Granorum paradyfi,
Caryophyllorum, Cubebæ,
Macis ana ꝑ ij.
Piperis longi, nigri ana ꝑ ß.
Spicæ nardi, Nucis moschatæ ana ꝑ iij.
Squinanthi, Croci ana ꝑ j.

Terantur omnia minutissimè, & misceantur. Sic
habes species pro medietate oneris unius equi,
id est, pro barili uno. Nectar autem sic facies:
Pone vinum totum in vas. Deinde species po-
ne in aliquo panno lineo satis amplo: & in bari-
li, in quo Nectar facere volueris, pannum intro-
mitte cum speciebus, ita quòd latera panni su-
peremineant aliquantulum supra os barilis.
Postea in aliquo vase pone Tß iv. mellis, & for-
titer cum vino misce, ita ut totum satis clarum
sit. Tum vinum supra species colando infunde,
& postremò vinum cum melle. Demùm clauso
barili species in eo relinque cum panno per bi-
duum. Tandem aufer fortiter comprimendo: &
E habebis Nectar optimum. Si verò pro Principe
aut prædite aliquo parare volueris, adde su-
prædictis ligni aloës optimi, folii ana ꝑ ß. mo-
schi ꝑ ß. & loco mellis pone saccharum minu-
tissimè tritum in mortario, deinde solutum in
vino. *Eunonymus.*

Aliud Nectar optimum.

R. Cinnamomi Tß ß. ꝑ ß.
Zingiberis, Galangæ,
F Granorum paradyfi,
Caryophyllorum, Cubebæ,
Macis, Cardamomi ana ꝑ ij.
Piperis longi ꝑ j.
Spicæ nardi, Squinanthi,
Nucis moschatæ ana ꝑ ß.
Croci ad pondus denarii Turonensis. Hæc
omnia minutissimè trita misce, & habebis spe-
cies abundè pro loto Nectaris civitatis Burgen-
sis. Deinde accipe libram mellis cum pinta a-
quæ fontanæ decoctam, usq; ad consumptio-
nem aquæ: & refrigerandâ sepone. Tunc accipe

circiter lotum boni vini, & succo cum prædictis speciebus in vas immisso, vinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum vini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita ut succus non comprimatur. Quòd si preciosius facere voles, saccharum pro melle pones in vino dissolutum, similiter pondere libræ, aut amplius. Percolabis autem ter vel quater, ut fortius & melius evadat vinum. Adde etiam prædictis agallochi optimi, folii ana grana duo, & moschi aliquantum. *Euonymus.*

Neſar aliud.

R. Cinnamomi ʒ ix.
Zingiberis ʒ iv.
Nucis moschatæ, Piperis longi ana ʒ iij.
Galangæ, Granorum paradisi, Macis,
Cubebæ, Caryophyllorum ana ʒ ij.
Spicæ nardi ʒ j.
Croci ʒ ʒ.
Sacchari Tʒ j. vel Mellis pintam j. quod bullierit in pauca aqua aliud ad consumptionem aquæ, benè despumati.

Misce in sesquilotum vini. *Euonymus.*

Aliud.

R. Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi ana ʒ j.
Zingiberis ʒ ʒ.
Galangæ, Granorum paradisi, Caryophyllorum,
Cubebæ, Macis, Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Piperis longi ʒ iij.
Spicæ nardi ʒ j.
Croci ʒ ʒ.
Sacchari Tʒ j.
Vini, lotum.

Quòd si pro divite fuerit, adde agallochi optimi grana duo, & moschi granum unum. Vel secundum alios,

R. Cinnamomi electi ʒ ij.
Zingiberis ʒ j.
Granorum paradisi, Piperis longi ana ʒ ʒ.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana ʒ ij.
Cubebæ, Cardamomi ana ʒ j.
Spicæ nardi, Squinanthi, Calami aromatici ana ʒ j.

Trita commisce cum Tʒ iij. mellis, & loto vini, ut dictum est. *Euonymus.*

Claretum cum melle.

R. Cinnamomi ʒ j.
Zingiberis, Granorum paradisi ana ʒ ʒ.
Caryophyllorum, Cardamomi,
Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Fiat pulvis: cujus R. ʒ j ʒ.
Mellis opt. ʒ xx.
Vini Tʒ iv.

Misce, & fiat Claretum per sacculum.

Aliud Claretum cum melle.

R. Zingiberis, Cinnamomi electi,
Granorum paradisi ana ʒ ij.

A Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana ʒ j.
Macis, Cardamomi ana ʒ ʒ.
Coriandri præparati ʒ j.
Mellis ʒ x.
Vini boni Tʒ ij.

Misce, & fiat Claretum, ut artis est.

Aliud cum saccharo.

R. Cinnamomi electi ʒ vj.
Zingiberis ʒ ʒ.
B Caryophyllorum ʒ iij.
Nucis moschatæ ʒ ij.
Macis, Cardamomi ana ʒ ʒ.
Coriandri præparati ʒ j ʒ.
Sacchari albi Tʒ j.
Vini opt. Tʒ iv.

Misce, & f. a. fiat Claretum.

Aliud cum melle & saccharo.

R. Cinnamomi electi ʒ j.
Zingiberis ʒ ʒ.
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Cardamomi ana ʒ j.
Vini albi odoriferi Tʒ vj.

Sacchari Tʒ j.
Mellis albi despumati quart. iij.

Misce, & fiat Claretum secundum artem.

Vinum anisatum.

Vinum de aniso * aperit oppilationes meatuum & viarum interiorum: præservat à colica, à ventositate: & rectificat digestionem, & ruinationem ventosam tollit ulus ejus: & propriè competit mulieribus natricibus: quoniam aperiendo poros, & subtilizando sanguinem, atq; calefaciendo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoq; maceratur, & est melius. Tollit dolorem renium: & ipsum quidem vinum potest fieri cum igne, & absq; igne. *Arnoldus.*

E DE VINIS EXCALE-
facientibus hepar.

Vinum thamadytes.

Foliorum chamædryos tusorū libra in amphoram musti cōjecta, linteo loto raro cum quibusdam lapillis folia involvuntur, ut degtavitus pondusculo fasciculus sidat: vinū post quadraginta dies de fecatū elutriatur. * Excalfacit, discutit: convulsis, regio morbo, vultu inflationibus, tarde cōcoctioni, incipienti aquæ inter cutem subvenit. Inveterascens melius redditur. *Dioscorides.*

F DE VINIS EXCALE-
facientibus splenem.

Vinum tamaricū.

Corticibus tamaricis in doliolo positis, mustum recens dulce superinfunditur, atq; ad usum servatur. * Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

DE VINIS EXCALEFA-
cientibus renes & vesicam.

Vinum Alkekengi.

Vinum alkekengi eodē modo fit, ut absinthi-
te, super iis contritis vinū colando. Pro dosi una
accipies à quinq; ad decem. * Educit materiam
calculosam à renibus & vesica manifestē, & uri-
nam retentam ducit. Sunt, qui integra halicacabi
grana in mustū ponant vase parvo, ut simul bul-
liant: & ad usum servant. *Euonymus ex Arnoldo.*

Vinum salviatum.

Salviæ unciā unā in mustū amphorā, quod idē
cum ceramio est, mittito. * Valet contra renum,
vesicæ & laterū dolores, rejections sanguinis,
tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. *Dioscor.*

Vinum nostrum, ad calculum.

R. Rad. Ononidis ℥ ij.

Rufci, Asparagi, Rubiæ tinct. ana ℥ j.

Fol. Betonicæ, Fol. Saxifragiæ ana M. iij.

Flor. Ononidis, Flor. Saxifragiæ ana P. ij.

Sem. Alkekengi ℥ iij.

Sem. Urticæ ℥ j.

Baccarum juniperi, Cicerum rub. ana M. j.

Vini, vel musti mens. xv. vel j. s. Ohmen.

Incidenda incidantur, contundenda cōtundan-
tur, & ferveant simul in dolio parvo. Dosis, hau-
sus unus, stomacho jeiuno.

DE VINIS ASTRIN-
gentibus.

Vinum cydonites.

Mala coronea exemptis seminibus, frustatim
rapi modo scinduntur, & duodecim minarum
pondo, in mustū metretā, triginta diebus mace-
rantur: postea defecatū vinū reponitur. * Astrin-
git: prodest stomacho, dysentericæ, hepaticis, re-
num vitis, & urinæ difficultati. *Dioscorides.*

Vinum ex pyris.

Fit & è pyris perinde atq; cotoneis, vinū apy-
tes nomine, sed ita ut pyra non magnopere ma-
turescāt. Ex siliquis etiā, mespilis, sorbis, simili
modo temperatur. * Omnia hæc genera acerbata
sunt, & astringunt. Stomacho utilia sunt, atque
intestinalis fluxiones cohibent. *Dioscorides.*

Vinum oenanthium.

Fit è feraci vite sylvestri, quod vocatur Oenā-
thium. Siccī flores minis duabus mustū eadē
macerati, post triginta dies mutantur: mox co-
latum vinum reconditur. * Facit adversus sto-
machi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos &
dysentericos. *Dioscorides.*

Vinum ex punicis.

Fit è punicis malis maturis, succo expresso ab
acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, ac
decocto ad tertias, & ita reposito. * Efficax est
contra fluxiones internas, & febrium cū alvi pro-
fluvio exortam: stomacho utile, astringit alvum,
& urinam movet. *Dioscorides.*

Vinum rosaceum.

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum, tularumq;
minam linteolo deligatam in sextarios octo mu-
sti demergito, & post tres menses defecatum vi-
num transfundens recondito. * Utile iis qui fe-
bri carent, & ad stomachi cōctiones, & dolores à
cibo potum: & contra humiditas alvos & dysen-
terias. *Dioscorides.*

Vinum myrtites.

Myrtites vinum fit, baccis nigris, quæ maturi-
tatē excesserint, tuis, & organo expressis. Aliqui
ad tertias coquunt. Alii baccas prius Sole torrent,
& quaternis sextariis contusarum, ternas aquæ
heminas adjiciunt, & vini veteris parem modū:
postea exprimunt, & servant. * Magnopere ad-
stringit: stomacho utile: fluxionibus ventris ac
stomachi prodest, & contra intestinas ulceratio-
nes & profluvia: denigrat capillos. *Dioscorides.*

Vinum palmeum.

Palmulas maturas in urceolum in imo pertu-
sum, & obstructum picata arundine, demittito:
lino foramen sit obturatum, & quadragenis sex-
tariis ternos aquæ congios infundito. Quod si
ipsam ita dulce esse non libeat, quinq; congios
infudisse satis est. Post decem dies detracto ab
arundine linteo, assumito vinum crassum & dul-
ce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti
noxium. * Contra fluxiones, propter adstrictoriā
vim efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinem
expuentibus convenit. *Dioscorides.*

Vinum è prunis sylvestribus.

Vinum è prunis sylvestribus eodem modo fit,
ut cerasorum, per autumnum, ubi jam satis mol-
lia & benè matura fuerint. * Astringit vehemen-
ter, alvi fluxiones cohibet. *Euonymus.*

DE VINIS SUDO-
rem provocantibus.

Vinum Guajacinum.

R. Ligni guajaci præstantissimi, lima in sco-
bem tenuissimam attriti ℥ iv.
Corticium guajaci ℥ ij.
Cardui benedicti ℥ j. s.
Adianti, Aspleni, Florum borraginis,
Florum buglossæ ana ℥ j.
Cassie odoratæ ℥ vj.
Seminis anisi ℥ j. s.
Sacchari ℥ v.

Conjiciantur omnia in cado vinario mūdo apte
capacitatis, desuper affusis vini albi quàm optimi
& ferventis, bis centum & quinquaginta, mox di-
ligenter vas operculetur, omniaque sic macerari
triduo dimittatur. Post triduum verò hæteo perco-
lentur, asserveturq; hujuscæ macerationis vinū
in alio vase ad ægrotantium potum. Siquidē bi-
bitur hoc tam in prandio quàm in cœnā, secun-
di guajaci decocti loco: non manē, neq; vesperi,
serapii vice, quemadmodum temerè multi face-
re consueverunt. Hoc idem vinum longè etiā
melius, & majore quantitate vindemiarū tem-
pore confici potest, admixtis ligno, cortice, &

terisq; aliis recentibus uvis albis in mustū com-
prellis: ibiq; tamdiū dimissis, quousque mustum
effervesceat desinat, & pellucidū clarumq; red-
datur: veruntamen multiplicanda sunt omnia,
q̄ae conveniunt medicamenta. pro uvariū quan-
titate. * Hoc vinum non modo medetur cuique
acerimo Gallicæ pestis incommodo: sed etiam
diuturnis articulorum, capitis, nervorum, ven-
triculi, jecinoris, lienisq; morbis à pituita geni-
tis mirifice succurrit. Nec minus etiam podagra
laborantibus opem fert. modò diuturna admo-
dum non fuerit agridudo. his tantum exhiben-
dum est, qui pituita abundant, Vere vel Autu-
mno, temporibus: præcedentibus prius eva-
cuationibus decentibus. *Matthiolus.*

DE VINIS RESISTEN- tibus venenis.

Claretum.

R. Vini optimi mensuram j.
Angelicæ ʒ β.
Boli Armeni ʒ j.
Nuis moschatae ʒ ij.
Galangæ, Piperis longi, Coriandri ana ʒ β.
Zingiberis ʒ j β.
Cinnamomi ʒ vj.
Sacchari lb β.

Misce, & fiat claretum, secundum artem. * Præ-
servat à peste. *Eponymus.*

Vinum zedoarticum.

R. Zedoariae, Cinnamomi ana ʒ β.
Galangæ ʒ ij.
Misce, fiat pulvis in sacculo ligandus, atq; in do-
liolo musti cocti pleno suspendendus. *Eponymus.*

Species pro vino zedoartico, quæ sufficiunt pro mensura vini, quæ Omnia vulgò in Alsatia vocatur.

R. Cinnamomi ʒ ij.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Granorum paradysi,
Cardamomi ana ʒ β.
Zedoariae ʒ vj.
Cubebarum, Piperis longi ana ʒ ij.

Contunde crassiusculè, misce pro sacculo. *Euo-
nymus.*

Species pro vino zedoartico alia.

R. Cinnamomi ʒ ij.
Zingiberis ʒ β.
Caryophyllorum, Piperis longi,
Cardamomi, Cubebarum,
Zedoariae ana ʒ j.
Galangæ, Granorum paradysi ana ʒ β.

Trita crassiusculè misce pro sacculo. *Eponymus.*

DE VINIS PURGANTI- bus pituitam.

Vinum scilliticum.

Vinum scillinū potui datum * omnem sanitatē
adfert: humores enim attenuat, sed maxime pi-

uitā, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut ca-
pite, aut jecore, aut liene, aut nervis, aut olibus
cōsistere permittit, neq; aliū id genus humorem
tenacem obstructions faciente: sed omnia dis-
solvit, & ventrem lenit, atq; ita subducit, & urinā
mouet, & per ipsam causam attenuat, excernitq;
Adeò verò caput purgat, ut nares humiditate va-
cent. Commodum est podagrae articulari, & com-
mitiali morbo: deniq; omnis sanitatis est author.
Ex his constat: Scillam albam, montanam, circi-
ter canis ortum accipito in libra pondere, per
dies decem in umbra refrigerata: deinde scillā li-
minas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini
albi veteris sextarios duodecim superinfunde, &
suspensum vas per 40. dies habeto: postea scillam
exime, & abjice. & vino ad antedicta vitia utere,
& ejus vim percipies. Subinde ante cibum, vini
ʒ ij. exhibe: sicut à cibo, unciam medietatem. Quòd
si ipsum potui commodum efficere velis, ut ma-
gis delectet, mellis sextarios duos aut tres. admi-
licto. *Galenus.*

Acetum scillinum.

Salubre optimum acetum scillinum à Pytha-
gora scribitur, quo omnes Imperatores uti sunt,
* Ab ipsius auctore fertur, quicumq; hoc utatur,
longæ vitæ fore, & ejus extrema integra usq; ad
finem permanere. Et ipse quidem Salmius senex
hujusmodi extitit: quantū enim tēporis vixerit,
haud ignoras. de ipso in libro traditum est, quòd
cū suis cōsanguineis hæc facultatem cōmunicava-
vit, cumq; hoc medicamento uti incepit, 50. an-
num natus erat, & usq; ad centesimum decimum
septimū vitam produxit integer, & nulla unquā
adversa valetudine tentatus. Hæc sane medica-
menti author discernit, quòd fortasse vit philo-
sophus erat, mentiri nescius. Nos verò vit hu-
jus fidei periculum fecimus, ac firmam constan-
temque hujus medicamenti facultatem esse re-
stamus. Oportet igitur sumere Scillam monta-
nam libe unius ponderis, & dura circumcidere,
E & molliā minutatim concidere, & aceti aceri-
mi sextarios octo in vitreum vas mittere, atque
obturare, ac per triginta dies in Camicula calo-
ribus, ut maceretur, permittere: deinde scillam
extractā exprimere. Id genus aceti parum manē
forbeto. Tibi autē hæc eveniēt, ut ne faucibus orisq;
partes unquam remollescant, os ventriculi bene
valebit, facile spiritum duces, vox rectè habebit,
oculi acutissimè cernent, aures in officio mane-
bunt, nullusq; flatuosus vapor in ventre unquam

F excitabitur, nullum viscus suspensum erit, & be-
ne spirans, bene coloratus deges. Ad civilia ne-
gocia rectè affectus, non acidum, non salsum ru-
ctabis, si aliquid aceti hujus assumeris: & jeju-
nus ut assumas præcipio, septemq; postea stadios
deambules, ita enim dissolvetur. Hoc aceto qui
uritur, in victu quamvis licentiosus esto: omnia e-
nim cibaria conficiet, & à nullo unquam offen-
sam patietur: neq; valde implebitur, sed in me-
lius proficere videbitur. nihil supervacui in cor-
pore residet, non flatus, non bilis, non stercus,
non urina, sed omnia facile excernit, atq; educit.
Alvus

Alvus lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiam in oisibus lordez inhzreant. Item phtisicos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos novimus. Morbo comitiali diurno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla, non redierit: incipientem vero ac novum perfectè discutit, neq; reverti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articularum morbos, jecoris, lienisq; durtias vehementer facit. Et particulares quidem acetii scillini effectus hi sunt. Communes autem quam plurimi, quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisq; causa, tibi tradidimus. *Galen.*

Claretum laxativum.

R. Galangæ ʒvj. Cinnamomi ʒj.
Turbiti, Esulæ, Cataputiæ,
Hermodactylorum ana ʒß.
Tere, fiat claretum cum melle & saccharo. * Pituitam purgat. *Euonymus.*

Aliud pro epilepticis.

R. Radicis præoniæ,
Seminis præoniæ decort. ana ʒjß.
Cinnamomi, Macis, Galangæ,
Zingiberis, Caryophyllorum ana ʒj.
Foliorum senæ ʒj. Turpeti ʒvj. vel
Rhabbari ʒiij. vel Agarici ʒv.
Sacchari ʒvj.
Vini ʒxij. Aquæ ʒviij.
Macerata per horas 24. deinde addito saccharo quantum satis, per filtrum sæpius colentur. *Thomas Erastus.*

Vinum purgatorium in epilepsia.

R. Absinthii, Cardui benedicti,
Verbenæ, Bëtonicæ, vel Agrimonie,
Eupatorii, Aspleni, Tamarisci,
Rad. Capparorum ana Mj.
Cinnamomi, Macis, Galangæ,
Zingiberis ana ʒj vel ʒij.
Flor. præoniæ, vel rad. & sem. præoniæ ana ʒjß. E
Sem. citri ʒß. Fol. senæ ʒij.
Turpeti incisi, Agarici ana ʒß.
Vini veteris menl. iij.
Miscantur in vase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum unum initio postus. *Erastus.*

DE VINIS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM.

Vinum scammonites.

Scammonite vinum sic fit: Radices scammonie per melle effossæ, trita, & linteo colligatæ drachmas quinque in musti coagium mistito ad dies triginta. * Alvum purgat: bilem & pituitam extrahit. *Dioscor.*

DE VINIS PURGANTIBUS BILEM ATRAM.

Vinum è veratro nigro.

R. Veratri ʒxx. Junci odorati ʒxij. spicæ Sy-

riacæ ʒxij. cribratas, & linteolo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato, dabis in potu sesquiheminam. * Partus enecat. Atram bilem purgat. *Dioscor.*

DE VINIS PURGANTIBUS AQUAM.

Vinum ebulatum.

Grana ebulorum quando sunt matura, decoquantur, & propriè tempore vindemiarum cum musto; & removeatur spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit abluimpta. In nocte ponatur ad ærem: in crastinum verò per colatorium lineû distilletur, vel per filtrum: demùm recipiatur quantitas istius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mittatur in vase, & expectetur donec deservescat, & tunc clarificetur cum malaxatione clarioverû, & sale, secundum artem. Est simile in operationibus vino de radicibus ebulorum, & magis amabile: sed non sic operosum. Ventrem laxat: aquam hydropicorû per interna ducit. *Arnoldus.*

Vinum è thymelæa.

Ramorum thymelææ cum suis foliis & fructu triginta drachmas mistito in congios tres musti, & levi igne coquito, donec congium duo superfuat: defæcatua q; recondito. * Aquosa purgat excrementa, & lenem absumit. *Dioscor.*

Vinum è chamelæa.

Chamelæa dum floret, cum foliis tusa, & cribrata, decem drachmarum pondere in musti coagium additur: post duos menses vinum in vas transfertur. * Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu ægre purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conveniens. utinam quoque ciet. *Dioscor.*

Vinum Muralti ad hydropem.

R. Rad. quinque aperientium,
Glycyrrhizæ, Cort. rad. Cappar.
Cort. med. Fraxini ana ʒj.
Rad. Iridis recent. Calami aromat.
Cinnamomi ana ʒß.
Capil. Veneris, Ceterach, Fol. Tamarisci,
Flor. cordialium ana Mj.
Absinthii Pontici, Cardui benedicti,
Hysopi, Prælii ana M.ß.
Sem. Anisi, Apii, Ameos, Fœniculi ana ʒjß.
Senæ ʒij. Ligni guajaci limati ʒj.
Sacchari ʒij.
Vini generosi ʒxl.
Misce, & serva in vase obturato. *Muraltus.*

Vinum absinthite purgans aquas.

R. Absinthii Mjß.
Cardui benedicti,
Agrimonie ana Mj.
Aspleni, Erica, Verbenæ ana M.ß.
Rad. Ireos Florent. ʒjß.
Rad. Capparorum, Asari, Polypodii ana ʒß.

Rad. Cichorii ꝑ j. β.
 Rad. Fœniculi ꝑ j. Rad. Apii ꝑ j. β.
 Sem. Fœniculi, Apii, Petroselinii,
 Anisi ana ꝑ j.
 Calami aromatici, Cinnamomi ana ꝑ ij.
 Senæ ꝑ j. β. Soldanellæ M. ij.
 Rad. Iridis concisæ ꝑ ij.
 Turpeti concisi ꝑ v.
 Vini albi generosi, in quo chalybs ignitus sa-
 pius fuit extinctus T̄b xvij.
 Misce. Utere alternis diebus, initio pastus pocu-
 lum unum. *Erasmus.*

DE VINIS PURGAN- tibus humores mixtos.

Vinum Hippocraticum laxativum.

R. Efulæ T̄b j. Epithymi ꝑ vj.
 Polypodii, Cinnamomi, Passularum ana ꝑ β.
 Malticis, Zingiberis, Zedoariæ,
 Caryophyllorum ana ꝑ j.
 Sacchari quantum sufficit.
 * Contra quartanam, quotidianam & tertianam
 notham valet: concoquit & præparat humores,
 & eosdem mox per alvum educit. *Arnoldus.*

Nectar laxativum.

R. Rhabarbari electi ꝑ β.
 Agarici opt. ꝑ j.
 Cinnamomi electi ꝑ ij.
 Cubebarum ꝑ j.
 Sem. Fœniculi, Anisi ana ꝑ ij.
 Spicæ Indicæ ꝑ j.
 Zingiberis ꝑ β.
 Vini optimi T̄b vij.
 Ferveant omnia lege artis in duplici vase per ho-
 ras sex. Deinde permaneant in infusione per ho-
 ras duodecim. Postea fiat fortis expressio, & co-
 lentur per saccum mundum sexties, aut septies.
 Tandem adde sacchari puri, & albi dissoluti T̄b j. β.
 & fiat in modum Nectaris. Dosis potest esse pro
 adultis ad ꝑ ij. Pro infantibus ad ꝑ ij. Una autem
 uncia hujus syrupi sumitur duobus cochleari-
 bus mediocri magnitudinis. *Ranzovius.*

Vinum nostrum guajacum purgans.

R. Ligni guajaci incisi T̄b iv.
 Cardui benedicti M. vj.
 Adianti, Scolopendrii, Flor. Borraginis,
 Buglossæ, Rad. Cichorii ana M. iij.
 Beronicæ, Lupulorum, Cort. Tamaricis,
 Epithymi ana M. j. β.
 Polypodii ꝑ ij.
 Seminis Carthami T̄b j.
 Seminis Anisi ꝑ ij.
 Foliorum Senæ T̄b j.
 Hellebori nigri ꝑ j.
 Turbith ꝑ ij.
 Cinnamomi electi ꝑ vj.
 Macis ꝑ j.
 Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ꝑ β.
 Calami aromatici ꝑ ij.
 Incidenda incidantur, contundenda contundan-
 tur crasse, in sacculo ligentur, suspendantur in

A cado vinario mundo apte capacitatis, superin-
 fundendo musti optimi T̄b c. omniaq; sic mace-
 rari sinito, donec defervescat, clarumq; evadat,
 &c. * Curat morbum Gallicum, & alios inno-
 meros morbos. Dantur ꝑ v. vel ꝑ vj. manè sto-
 macho jejuno.

Vinum purgans nostrum.

R. Absinthii M. j.
 Centaurii, Cardui benedicti,
 Quinquefolii ana M. β.
 Gentianæ rad. ꝑ j. β.
 Senæ ꝑ ij.
 Rhabarbari ꝑ vj.
 Agarici ꝑ β.
 Rad. Mechoacæ ꝑ j.
 Spicæ Indicæ,
 Zingiberis ana ꝑ j.
 Incisa omnia in sacculo linteo mundo ponan-
 tur, superinfundendo vini albi boni mensuram
 unam. Capiat æger poculum dimidium, stoma-
 cho jejuno. * Febres tertianas spurias radicitus
 tollit.

Claretum purgans.

R. Rusci, Asparagi, Acori,
 Fœniculi ana ꝑ ij.
 Sem. a. frig. majorum ana ꝑ ij.
 Sem. Endivivæ, sem. Cichorii, sem. Scariolæ,
 ana ꝑ j.
 Turpeti ꝑ β.
 Hermodactylorum ꝑ x.
 D Polypodii quercini, Fol. senæ ana ꝑ ij.
 Zingiberis ꝑ j.
 Vini albi T̄b ij.
 Sacchari, ad placitum.
 Fiat claretum. *Henricus Wolffius.*

Claretum laxativum.

R. Fol. senæ Alex. mundat. ꝑ j.
 Rhabarbari electi ꝑ ij.
 Agarici opt. ꝑ ij.
 Cinnamomi electi ꝑ j. β.
 Hæc omnia misceantur in duobus sextariis vini
 optimi, ac in loco calido ponantur per horas 12.
 Deinde colentur per laneum saccum septies, &
 postea addatur sacchari albi T̄b β. & bene mi-
 sceatur. Quotiescunq; igitur qui se purgare vo-
 luerit, sumet dimidium sextarium hujus potio-
 nis. Reliquum in vitro bene obturato servabit.
Fridericus N. Medicus Regis Danie.


Claretum laxativum pro delicatis.

F R. Vini optimi T̄b iv.
 Polypodii, Mellis ana T̄b β.
 Galangæ, Caryophyllorum,
 Cinnamomi, Zingiberis ana ꝑ β.
 Agarici ꝑ ij.
 Senæ ꝑ vj.
 Piperis, Cardamomi ana ꝑ j.
 Bulliat polypodium coctum cum vino & mel-
 le ad consumptionem tertie partis: deinde alia
 purgantia addantur, colentur per sac-
 cum bis, vel ter.

DE DE-

DE DECOCTIS, Sectio VII.

DECOCTA seu apozemata, ex herbis, seminibus, fructibus, radicibus, & aliis quibusdā parantur. Si absq; saccharo, decocta, si cum saccharo, licet non tam copiose ut in syrups, apozemata rectius dicuntur. Sunt autem hæc vel



DE DECOCTIS OFFICINALIBUS REFCIENTIBUS.

De aqua hordei.

R. Hordei integri fricati cum panno aspero usq; ad excussione tenuitum corticum, id est, palearum, partem unam, verbi gratia libram unam. Et sit hordeum substantia laudabili, atatis mediz inter antiquum & novum, super quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulveris, & conservatum fuerit in loco aeris liberi, & jam habuerit perfectionem in maturitate sua, & pone illud electum in olla nova, mundata, lota, & exquisitè absterfa, ut non remanserit in illa de odore quidquam omnino: & projice super ipsum aqua circiter partes viginti: verbi gratia ℞ viginti: & sit aqua fontana levissima, dulcissima. Siet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infusum: & inde facias cum igne claro & suavi ipsam fervere, primam abjicendo spumam. Et esto hordeum semper integrum, leviter quidem fricatum panno aspero, & quasi depaleatum, si multam quæris absterfionem, atque exoppilationem valentio- rem: integrè verò ab utroq; cortice mundatum, si aquam hordeaceam habere volens ad fitim mitigandam, asperitatemq; leniendam, nec non inflammationem extinguentiam. * Unde talis aqua hordei convenit in leniendo pectore atque pulmone, humectandisq; præcordiis. **C** Coctio præterea continuetur ad crepaturam hordei, perfectam quidem in priore illa intentione: perfectiorem verò & diuturniorem plus minus in posteriore hac intentione. *Colonienses.*

Aqua cicerum.

Decoque libram unam cicerum conservantiū adhuc nitrositatem suam, cum libris viginti aque facili decoctione, usque dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et si ulteriorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, usq; dum acquirit mediocritatē inter tenuē seu liquidum & unctum, est cibus bonus, præsertim colatus. *Mesues.*

Decoctum prisana hordei.

Sed quando prisana hordei, ac eduli vel sorbitionis usum decoqui debet, tunc semper accipere oportet hordeum exquisitè excorticatum, quod vulgò mundatum dicitur: idque vel integrum, vel contractum, quod far hordei Latinis dicitur. Satius tamen fuerit, integrum quam contractum sumere, ut evitemus metum Manardi: quandoquidem in hordeo integro absolutam perfectamque coctionem animadvertere commodius est, quam in contracto: quia coctio ejus semper perfici debet usque ad disperditionem & veluti tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro vario intētionis Medici scopo. Nam quando non admodum tenui victu utendum erit, sed aliquando plenius cibare licebit, quum scilicet totam prisanam exhi-

A bemus, (nam prisana tota Galeno non est exquisire tenus victus, nisi omnino pauca assumpta fuerit) tunc verbi gratia suffecerint ad partem unam hordei partes quinque; aqua, secundum placitum Avenzoar: sed si tenuis cibare propositum est, ut quando cremorem sive succum exhibemus colatorio manibus vel cochleario expressum, tunc copiosiore aqua prisanam decoquimus: verbi gratia, decem partes aquæ ad unam hordei accipiendo. plus autem aquæ accipimus, quando tenuissimè nutrire volumus, aut saltem servata proximè assignata aquæ quantitate, percoctam prisanam sua sponte sensim per colatorium eliquari sinimus, sine adminiculo expressiois, unde vulgus præctantium, hanc vocant prisanam colatam: illam verò, quæ expressa est, vocant prisanam hordei non colatam. Hæc decisive constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusionis discussam in *Colonienses.*

DE DECOCTIS ALTERANTIBUS COMMUNIBUS.

Decoctio florum & fructuum.

R. Caricarum N.v.
Prunorum Damascenorum N.xv.
Jujubarum, Sebesten ana N.xx.
Tamarindorum ℞ j.
Flor. Rosarum, flor. Violarum,
Flor. Borr.g. flor. Buglossæ ana ℞ ij.
Capil. Venenis, Lupulorum, Endiviz ana M. ℞.
Glycyrrhizæ ℞ ij.

Incidantur, & contundantur pro usu. *Augustini.*

Decoctum commune magistrale, ad medicamenta maceranda.

R. Prunorum N.xij.
Sebesten N.x.
Passularum ℞ j.
Hordei decorticati ℞ ℞.
Glycyrrhizæ rase, Violarum,
Foliorum Senæ, Polypodii,
Epithymi, Carthami, Anisi,
Dauci, Cinnamomi ana ℞ ij.
Coque in aquæ cōmunis ℞ ij. donec dimidium absumatur: cola, & utere. *Florentini.*

Decoctum commune refrigerans.

R. Prunorum N.xij.
Hordei mundi ℞ j.
Tamarindorum, Passularum ana ℞ ℞.
Sem. communium majorum, Violarum ana ℞ ij.
Coque in ℞ ij. aquæ, ut supra.

DE DECOCTIS ALTERANTIBUS CAPUT.

Decoctum cephalicum calefaciens.

R. Stechadis, Beticæ, Salviz ana M. ℞.
Rad. Præoniz ℞ ij.
Passularum ℞ j.

Glycy-

Glycyrrhizæ, Anisi, Dauci ana ʒ iij.
Nucis moschatae ʒ β.
Coque, ut supra.

DE DECOCTIS AL- terantibus pectus.

Decoctum pectorale.

R. Passularum ʒ j.
Sebesten, Jujubarum ana N. xv.
Dactylorum N. vj.
Caricarum pinguium N. iv.
Hordei purgati ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ β.
Adianti M. β. Hyssopi ʒ ij.

Coque, ut supra. * Valet in vitis pectoris, catar-
rho, tussi, asthma, pleuritide, & id genus aliis.
Augustani.

Decoctum pectorale aliud.

R. Hyssopi seci, Adianti albi, Ficum, Pal-
mularum, Myxariorum, Ziziphorum, Uvarum
passarum, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rase ana
partes æquales. In aqua fontana, quanta conve-
nit, coquantur. * Horum jus ad excrementa pe-
ctoris, & defluxiones pituitosas, sputaque edu-
cenda singulare est remedium. *Andernacens.*

Decoctum pectorale aliud.

R. Anisi, Foeniculi, Adianti ana partes æquales.
Cinnamomi, Mastice ana ʒ j.
Omnia coquantur in aqua, donec quarta ejus
pars absumpta fuerit. * Hujus decocti jus, fau-
cium & thoracis asperitates lenit: excrementa ad
excretionem promovet: nec non robur visceri-
bus addit: ventriculi vires excitat, flatuq; inte-
stinorum discutit. *Andernacens.*

DE DECOCTIS alterantibus cor.

Decoctum cordiale.

R. Prunorum N. xij.
Passularum ʒ j. Sebesten N. xvj.
Jujubarum N. x.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,
Melissophylli, Capill. Vener. ana M. β.
Seminis Basilici, Glycyrrhizæ,
Dauci ana ʒ ij.

Coque, ut supra. DECOCTUM verò cordiale re-
frigerans fit, additis seminibus communibus, iis-
que seminibus, quæ decoctum refrigerans supra
descriptum ingrediuntur. *Florentini.*

DE DECOCTIS AL- terantibus ventriculum.

Decoctum flatu pellens seu Carmi- nativum.

R. Anisi, Dauci, Foenic. Cumini, Carvi ana ʒ iij.
Glycyrrhizæ ʒ β.
Flor. Chamomillæ M. β.
Passularum ʒ j β.
Coque in libris duabus aquæ ad medietatem fe-
re. *Florentini & Augustani.*

A

Potio muscata major.

R. Spicæ, Folii Piperis longi,
Zingiberis, Zedoariæ, Confitæ rub.
Confitæ muscatæ, Caryophyllorum,
Ligni aloës, Rosarum, Violarum,
Anacardi, Acori, Coral.
Costi, Levistici, Nucis moschatæ,
Rasuræ eboris, Margaritarum,
Antofili, Rhabarbari, Amomi,
Oilis de corde cervi, Croci,
Piperis albi, Ossium dactylorum,
Beliculi marini, Spodii,
Sandalis albi & rub. Macis, Liquiritiæ,
Cinnamomi, Alyptæ, Anisi,
Tragacanthi, Blactæ byzantinæ, Cardamomi,
Ocyimi, Limaturæ auri & arg. ana ʒ ij.
Moschi, Ambræ, Caphuræ ana ʒ j.
Sacchari candi ʒ ij.
Syrupi ros. q. s. f. s. t.

B

Datur manè & meridiè & serò, stomachicis, &
debilitatis cochlearium unum cum vino. patien-
tibus in pulmone, cum aqua hordei. *Nicolau.*

Potio moschata.

R. Moschi, Caphuræ, Ambræ ana ʒ j.
Spicæ nardi, Folii Piperis longi,
Zingiberis, Zedoariæ, styracis rubei,
Alyptæ moschatae, Caryophyllorum,
Ligni aloës, Rosarum rub. Violarum,
Anacardi, Rad. acori, Coralli rub.
Costi, Sem. levistici, Nucis moschatæ,
Rasuræ eboris cum aqua ros. lotæ,
Margaritarum perforatarum, & non perforat.
Peucedani, Rhabarbari, Amomi,
Oilis de corde cervi, Croci, Piperis albi,
Ossium dactylorum, Lapidis berillorum,
Spodii, Sandalis albi & rub. Macis,
Glycyrrhizæ rase, Cinnamomi, Anisi,
Tragacanthi, Blactæ byzantinæ,
Cardamomi, sem. basiliconis,
Limaturæ auri, Limaturæ argenti ana ʒ ij.
Sacchari candi ʒ ij.
Syrupi ros. q. sufficit.

E

Dosis ejus est à ʒ ij. usque ad ʒ β.
Servatur annis duobus. Respicit proprie virtu-
tem naturalem primæ digestionis: confortat cor,
& subtilitat materiam grossam. Data cum vino
remollitionis citri, confert cardiacis, & confert
cardiacæ calidæ cum saccharo ros. Datum cum
decoct. prassii, confert passioni pectoris frigidæ,
& pulmonis. Data bis in die cum decoctione nu-
cis moschatae, & caryophyllorum, confert valde
stomachicis, & ad omnem debilitatem stomachi
ex causa frigida, & digerit materiâ frigidam fec-
toris oris, confert appetitui canino, & frigido.
Arnold. Villanovanus.

F

DE DECOCTIS SU- dorem provocantibus.

Decoctum ligni guajaci, absq; cortice.

R. Ligni guajaci optime incisi ℥ j.
Aquæ fontanæ ℥ xij.

Infundatur lignum in aqua calida per horas 24. in vase figulino vitreato obturato: deinde coquantur igne lento usq; ad librarum octo consumptionem: coletur, & servetur in vase vitreo pro syrupo, ad sudorem movendum.

Decoctum ligni guajaci, pro potu.

R. Lignum guajacum prioris decoctionis, Aquæ fontanæ ℥ xij.
Iterum coque usque ad consumptionem tertie partis: cola, & serva pro potu, in prandio & cæna sumendo.

Decoctum ligni guajaci cum corticibus.

R. Ligni guajaci optimè incisi ℥ x.
Cort. ligni guajaci incisi ℥ ij.
Aquæ fontanæ ℥ xij.
Fiat, ut supra.
Potest major vel minor corticis quantitas addi, & cum aqua betonice vel fumiterre, pro medici scopo decoqui.

Decoctum ligni guajaci cum vino.

R. Ligni guajaci ℥ x.
Cort. ligni guajaci ℥ iv.
Aquæ fontanæ ℥ xij.
Infundantur, ut supra: & decoquantur usque ad consumptionem librarum novem: deinde addantur vini optimi ℥ iij. & iterum fervere modicè finito, postea refrigeratum colato, & in vase vitreo, pro syrupo servato. *Florentini.*

Decoctum ligni guajaci cum vino, pro potu ordinario.

R. Præcedentis decoctionis lignum, Aquæ fontanæ ℥ ij.
Coquantur usque ad consumptionem septem librarum: deinde addantur vini albi optimi ℥ iv. & facta unica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, & in vase vitreo servetur, pro potu ordinario cibis associando. *Florent.*

Decoctum guajaci Fioravanti.

R. Cortic. ligni guajaci triti ℥ j.
Aquæ fontanæ ℥ xiv.
Macerentur horis 24. deinde coquantur usq; ad quartam librarum consumptionem: postea adde Polypodii quercini ℥ ij.
Cichorii M. j.
Aloës hepaticæ ℥ ss.
His iterum per horam decoctis, adde Fol. Senæ, Epithymi ana ℥ j.
Colocynthidis ℥ vj.
Sacchari ℥ iij.

Denuò coquantur, dum pars dimidia fuerit consumpta, & libræ octo remanserint: coletur & servetur in vase vitreo obturato, ad usum. Dosis sythus unus manè & serò, & sudet: sicq; continet per dies xx. & liberabitur. Pro potu autem utatur sequenti decocto:

R. Ligni Guajaci incisi ℥ j.
Vini albi ℥ x.
Macerentur per noctem: deinde cum per horam unam bullierint, adde aquæ ℥ xy. Denuò coquantur non diù: & erit factum.

Decoctum ligni guajaci cum corticibus.

R. Scobis ligni Indici ℥ j.
Corticis ejusdem ℥ iv.
Aquæ purissimæ ℥ x.
Macerentur in fictili vitreato horas 24. coquantur ad medias prunis luculentis quinque aut sex horas, & percolentur: postea quotidie in aurora illius aquæ dabis ℥ vj. & ægrum cooperies ut sudores moveantur: moderatè tamen, ne vis corporis dissolvatur: subinde sudor detergarur: corpus fricetur, & caput: cibum non sumat, nisi horis sex à potu exactis. Ejusdem aquæ totidem uncias afferes quinq; horis à cæna: sudores tamen tunc non movebis. Cæterum hujusmodi potum post universales purgationes solemus exhibere. *Antonius Chalmetous.*

Decoctum ligni guajaci cum corticibus, pro potu ordinario.

R. Remanentiam prioris decoctionis, Aquæ purissimæ ℥ xv.
Iterum coques ad tertias: sub decoctionis finem adde
Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ ℥ ss.
Pædularum mundatarum ℥ ij.
Absoluta decoctione, adde
Cinnamomi ℥ v. ad saporis jucunditatem.
Eoque decocto utetur in pastu. Nonnulli sub finem primæ decoctionis addunt
Fumariz, Lupulorum, Borriginis, Buglossæ ana M. j.

Alii verò addunt
Cyclaminis, Cardui benedicti, Olibani ana ℥ j.
Alii rad. enulæ in pul. redactæ, mumiz sing. ℥ ss.
carabæ ℥ ij. pulveris hermodactylorum ℥ ij.
senæ orientalis ℥ ss. Alii mediam partem vini albi: alii tres partes vini, & unam aquæ injiciunt: quod profuturum putaverim corporibus pituitosis, ac robustis, atq; cum nervi ac tendines non afficiuntur. Cum verò corpora sint imbecilla, satius duxerim, magisq; profuturum, si decoctio in sola aqua fiat: imò cum corpus imbecillum biliosum, aut ad tabem propentum, sæpe guajaci usum ipsum contabescit: inflammantur urinæ, dolores augentur. Itaque cum corpus est biliosum, loco aquæ communis, utor aquis cichorii, buglossæ, violarum, fumariz in decoctione, quarum usu sæpe sum expertus rem felicitis successisse. *Idem.*

Decoctum ligni guajaci cum corticibus, aliter.

R. Ligni sancti ℥ j.
Corticis ejusdem ℥ ss.
Aquæ purissimæ ℥ x.
Macerentur, ut dictum est, 24. horas, atq; coquantur ad tertie partis consumptionem. Præterea
R. Enulæ campanæ,
Dactylorum ab ossib. separatorum ana ℥ j. ss.
Senæ orientalis ℥ j. Vini albi ℥ vj.
Macerentur horas 24. super cineres calidas, ita ut propemodum vinum ferveat: deinde exprimentur:

manur: & huic vino miscetur precedens decoctio: postea adde sacchari ℥℥. cinnamomi ℥j. & exactis quatuor horis ab eamixtione, trajiciatur per colatorium vini aromatit, ac singulis matutinis capiat ℥. v. aut vj. & ante coenam, vel eum se in lectum recipiat, tantundem. *Idem.*

Decoctum ligni Guajaci cum corsicibus, pro potu ordinario.

R. Præcedentis decocti remanentiam, Aquæ purissimæ ℥℥. xv.

Bulliant ad tertias: adde sacchari & cinnamomi, quantum videbitur ad saporis gratiam. Animadvertendum verò, nō unam eandemq; decoctionem omnibus temperatutis esse parandam, sed interdum valentiorē, interdum verò inbecilliorē, habita virium, ac morbi, & cæterarum rerum, tum naturalium, tum contra naturam, ratione. *Idem.*

Decoctum Zarzæ parilla,

R. Rad. zarzæ parillæ ℥iv.

Aquæ fontanæ ℥℥. xij.

Radices primè vino albo laventur, deinde minutatim incidantur, & in supradicta aqua calida per horas duodecim infundantur, in vase figulino benè operculo & pannis obstructo: mox coquantur igne lento, usque ad consumptionem librarum octo: postea coletur atq; in vase vitreo optimè cooperto pro syrupo servetur. Secundum decoctum pro potu ordinario fit, ut ligni guajaci potus. *Florentini.*

Decoctum guajaci cum zarzæ parilla pro syrupo.

R. Zarzæ parillæ, Cort. ligni guajaciana ℥ij.

Polypodii quercini ℥j. ℥.

Cinnamomi electi ℥j. Aquæ ℥℥. xij.

Coquantur usq; ad librarum octo consumptionem, coletur, & servetur pro syrupo. *Incertus.*

Decoctum zarzæ parilla cum guajaco, pro potu.

R. Materiam prioris decoctionis,

Aquæ mensiocto.

Coquantur usque ad duarum mensurarum consumptionē, coletur & servetur pro potu ordinario. In fine adde Cinnamomi electi ℥℥. vel ℥j.

Aliud, quo Hispani utuntur.

R. Zarzæ parillæ ℥ij.

Cort. ligni ℥j. Rad. chinæ ℥ij.

Hermodylorum ℥j.

Polypodii, Rhapontiei, Turbith, Cap. Ven.

Rad. liliorum alb. Apii, Asparagi,

Feniculi, Petroselinii, Glycyrrhizæ ana ℥ij.

Fol. senæ ℥℥.

Decoquantur omnia la. in ℥℥. xx. aquæ ad ℥℥. v. & hoc pro syrupo. Capiat bis in die manè & vesperi ℥℥. vi. calide. In residuo infunde ℥℥. xx. aquæ: & decoquantur ad ℥℥. xij. Et istam aquam bibat loco vini, & de octo in octo dies purgat humorem peccantem: & debet sumi per dies xv. ad minus. *A quodam Hispano.*

Decoctum radici chinæ.

R. Radicum chinæ opt. ℥j.

Aquæ fontanæ ℥℥. xij.

Radices incidantur minutatim, & in prædicta aqua tepida per horas duodecim infundantur in vase terreo vitreato: deinde igne lento coquantur usq; ad consumptionem tertie partis: postea cola, & serva pro syrupo. Aliqui usq; ad librarum octo, alii ad medietatis consumptionem coquant. *Florentini.*

Decoctum radici chinæ.

Alia ratione curatur morbus Gallicus, quæ nō est præcedenti admodum dissimilis. Fit autem decoctio radici chinæ, quæ apios dicitur. Itaque post universales purgationes præscribimus victum tenuem, non tamen usque adeo siccum atque cum decocto guajaci. Siquidem decoctum radici chinæ vehementius siccabit quàm guajaci, quod ex siti facile apprehenditur. Sic autem parabitur:

R. Radicum chinæ, in tenues orbiculos sectarum ℥j. vel ℥j. ℥.

Aquæ purissimæ ℥℥. x.

Coquantur in vase terreo vitreato ad medias. Vas verò tam exacte cooperiatur, ut nihil exhalet. Deinde coletur decoctum, ac super cineres continuò calidum servetur. Hujus decocti dentur ℥℥. viij. vel ix. pro viribus ægrotantis, ac sudet tres horas: sudor diligenter abstergetur: prandeat hora nona, vel decima. & rursum hora tertia à meridie eandem decocti dosin sumat: lectum ingrediat, & sudet: cœnabit autem hora sexta: ac frugalior erit cœna, quàm prandium. *Anthonius Chalmetius.*

Decoctum radici chinæ, pro potu ordinario.

R. Facies superioris decocti,

Aquæ purissimæ ℥℥. xij.

Coquantur ad tertias. Potest tertium & quartum fieri decoctum, si addideris radici chinæ ℥ij. Si tamen vino abstinere non possit, eo saltē decoctum vinum diluatur. *Idem.*

DE DECOCTIS purgantibus sanguinem.

Decoctum adianti.

R. Adianti veri recentis ℥j. ℥.

Summitatum fumarie, summitatum lupuli,

Violarum siccarum ana ℥j. ℥.

Prunorum Damaf. N. xl.

Zizipharum N. x.

Jujubarum N. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem: infunde tandem

Pulpæ cassiæ solutivæ ℥ij.

Tamarindorum ℥ij.

Mannæ ℥j. Rhabarbari boni ℥ij.

Frigidum manibus frica, cola & propina. *Sanguinem purgat, clarumque reddit, ardoremque ipsius ac flavæ bilis compefcit. *Mejus.*

Decoctum fumarie.

R. Succi Cichorii, succi Endivie, succi Lupulorum, succi Borriginis ana ℥ iv.
Succi Fumiterræ ℥ viij.
Quibus coctis & purgatis, adde
Myrob. citrinorum, Myrob. Indorum ana ℥ ij.
Passularum mundat. ℥ j.
Tamarindorum ℥ iij.
Frica, cola, & serva. * Sanguinem bile flava & adultis humoribus purgat, hepatis obstructions aperit, ac inde natum icterum sanat. *Mesues.*

DE DECOCTIS PURGANTIBUS bilem flavam.

Decoctum fructuum.

R. Prunorum N. xl.
Sebesten, sive Myratorum N. xxx.
Jujubarum N. xxx.
Tamarindorum ℥ ij.
Cassia recens extractæ ℥ iij.
Mannæ ℥ j.
Macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde cassiam, tamarindos, & mannam: fiat, ut supra. * Sanguinis & bilis flavæ fervorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit. *Mesues.*

DE DECOCTIS PURGANTIBUS pituitam.

Decoctum thymi.

R. Thymi, Cassiæ, Hyssopi ana ℥ j.
Passularum purg. ℥ xx.
Myrobal. Emblicarum, Chebularum ana ℥ j.
Turbith ℥ iv.
Stœchados, Polypodii ana ℥ v.
Eupatorii Mesuæ ℥ iij.
Rad. Apii, Fœniculi ana ℥ viij.
Absinthii, Anisi, Dauci ana ℥ iij.
Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarum duarum consumptionem: cola. Colato adde Turbith, Agarici ana ℥ j.
Zingiberis ℥ ß.
Macerari noctem sine: postridie cola, & utere. * Phlegmagogum est: ob id senibus, & aliter pituitosis salubre: ventriculum firmat, coctionem juvat, flatus à visceribus & hypochondriis dissolvit. *Mesues.*

Decoctum galli ad colicam.

Gallinaceum veterem quatuor annorum interficito, exinanitoque, & repleto salis fossitii drachmis tribus, sem. cnici, polypodii, hyssopi ana ℥ j. sem. dauci, anethi, ameos ana ℥ ß. turpeti ℥ iij. Deinde refarto ventre, in xij. aquæ libris ad dimidias coquito, juris decocti ℥ iv. aut sex potui exhibeto. *Andermæus.*

Decoctum stœchados.

R. Stœchadis, Origani Cretici ana ℥ iv.
Sem. Apii, Fœnic. Eupatorii Mesuæ ana ℥ iij.
Scolœnanthi, Hyssopi ana ℥ ij.

A Passularum mund. ℥ j.
Turbith ℥ iv.

Coque ut supra, & utere. * Confert pituitosis affectibus, ut febris, quotidianis, juncturarum & nervorum dolori, & frigidæ intemperiei. *Mesues.*

DE DECOCTIS Bilem atram purgantibus.

Decoctum epithymi.

B R. Myrobal. Indorum, Stœchados Arabici, Epithymi, Passularum mundat. ana ℥ j.
Myrobal. chebul. summitatû fumaricæ ana ℥ iv.
Folliculorum fenæ ℥ j.
Polypodii ℥ vj.
Turbith ℥ iv.
Agrimonie ℥ v.

Omnia præter epithimum coquantur in feri caprii libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde epithimum, & semel servetæ, tolle ab igne, & adde

C Hellebori nigri ℥ j.
Agarici ℥ ß.
Salis Indi ℥ j ß.
Frica, cola, & utere. * Bilem atram vacuat: ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasis, & cæteris confert. *Mesues.*

Decoctio fenæ D. Gereonis.

D R. Folliculorum fenæ ℥ j ß.
Foliorum fenæ ℥ j.
Zingiberis ℥ j.
Flor. Borriginis, Violarum, Rosarum rub. Arantiarum ana ℥ ij.
Polypodii quercini ℥ ß.
Passularum purgatarum ℥ ij.
Sebesten, Prunorum ana N. xij.
Aquæ fontis Tb iv.
Fiat decoctio s.a. Modò sena parùm ebulliat, & vas optimè obturatum per sex horas dimittatur, deinde exprimat. * In affectibus Melancholicis, Quartanis, Cancro, Lue Venerea valet. *Augustani.*

DE DECOCTIS PURGANTIBUS humores mixtos.

Decoctum myrobalanorum.

F R. Myrobal. Citriarum, Chebularum, Indorum ana ℥ j.
Tamarindorum ℥ j ß.
Comarum fumaricæ ℥ j.
Absinthii ℥ ij.
Prunorum N. xx.
Passularum mundatarum ℥ j.
Coque in libris tribus aquæ, ad duarum librarum consumptionem: cum imbecillum voles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde
Pulpæ cassiæ ℥ ij.
Cum autem valentius, adde
Pulpæ cassiæ ℥ j.
Turbith, Agarici ana ℥ ß.

Frica

Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis capri-
ni coquantur. * Bilem utramq; & piritam pur-
gat. *Mejus.*

Decoctum Eupatorii.

R. Eupatorii, Absinthii,
Asari, Nardi Indicæ,
Capill. Veneris, Cypri, Rhabarbari,
Comarum Fumaricæ ana ℥ iv.
Bedeguar, Secacul ana ℥ iv.
Myrobal. Chebularum, Indarum ana ℥ iix.
Passularum purgatarum ℥ j.
Coque, & utere. * Hepatis & lienis obstructio-
nes, & inde nascentes dolores, & febres compo-
sitas iuvat. *Mejus.*

DE DECOCTIS MI-
nus usualibus.

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus pectus.

Decoctum pectorale.

R. Hyssopi, Capill. Veneris ana M. ℥.
Ficuum, Palmularum, Zizipharum,
Myxariorum ana N. iv.
Uvarum passularum, Hordei,
Glycyrrhizæ, Anisi ana ℥ j.

Decoquantur in aquæ mensura quanta conve-
nit, ad tertias. *Quin* cunx una vice datur * ad pec-
toris vitia, ut tussim, raucedinemque, donec totum
ablumat. *Andernacus.*

Potio pro phthisi, u, menstrua.

R. Cort. ligni Guajaci ℥ j.
Tuttilaginis, Virgæ aureæ,
Plantaginis ana M. j.
Consolidæ majoris ℥ j.
Passularum, Iujubarum,
Sebesten. Glycyrrhizæ,
Cinnamomi electi ana ℥ ℥.

Aquæ ferratæ mens. iv.
Coquantur ad consumptionem quartæ partis. *E*
cui adde olei sulphuris, quantum ad acorem in-
ducendum sufficit. Utus in prandio & cœna loco
vini.

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus cor.

Decoctum cordiale.

R. Prunorum Damasc. N. vj.
Palmularum Indicarum,
Passularum ana ℥ ℥.
Glycyrrhizæ ℥ j. ℥.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,
Hordei ana P. j.
Sem. A. com. frig. ana ℥ ℥.

Aquæ fontanæ quantum alia medicamenta tres
digitos superare possit: in qua reliqua omnia
coquantur ad tertias: deinde ex jure colato da-
tur triens, aut quincunx. Si sepius exhiberi debet,
major tum aquæ, tum medicamentorum modus
adhibeatur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS
alterantibus bilem.

Decoctum Adianthi.

R. Adianthi albi, Fumaricæ,
Lupuli ana M. j.
Violarum siccarum P. j.
Prunorum N. xx.
Zizipharum N. x.

B In aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias usque
coquantur: unaque vice uncie quinque exhibentur. *Vel*

R. Adianthi M. ℥.
Sem. Anisi,
Fœniculi ana ℥ ℥.
Cinnamomi,
Masticis ana ℥ j.

Coquantur, ut superius. * Hoc etiam viscera ro-
borat. *Andernacus.*

C *Decoctum contra urinæ ardorem.*

R. Althææ, Malvæ,
Petroselinii rad. part. j.

Coquantur in aqua fluminis usque ad tertiam
partis consumptionem, coletur. Dosis ℥ ix. cum
butyro recenti, stomacho vacuo. *Fiascus Eques*
Ferrariensis.

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus piritam.

Decoctum ex Thymo.

R. Thymi, Casturæ,
Hyssopi ana ℥ ℥.
Radice. Apii,
Fœniculi ana ℥ vj.
Sem. Anisi, Dauci ana ℥ j.
Passularum enucleatarum ℥ ij.
Glycyrrhizæ ℥ ij.

In aqua ad dimidias coquantur. In j. de decocti,
Zingiberis minutim incisi drachma semelisis ma-
ceretur: mane uncie quinque singulis vicibus
exhibeantur. *Andernacus.*

Decoctum provocans menstrua.

R. Artemisiæ, Melissæ,
Cardui benedicti, Pulegii,
Serpilli ana M. j.
Bulliant in una mensura vini, & mane bibatur
haustus.

F DE DECOCTIS AL-
terantibus bilem atram.

Decoctum ex Fumaricâ.

R. Succi Fumaricæ ℥ ij.
Succi Buglossæ, Lupuli,
Endiviæ, Cichorii ana ℥ ij.
Passularum enucleatarum contusarumq; ℥ j.
Glycyrrhizæ ℥ ij.

Coquantur ad tertias, colenturque. Juris un-
cie duæ, cum recens est, aut quatuor, cum vetustior,
propinantur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS
vulnerariis.*Decoctio vulneraria, nostra.*

R. Virgæ aureæ, Saniculae,
Polygonati, Plantaginis, Salviæ minoris,
Pulegii, Aristolochiæ rotundæ,
Centaurii minoris ana M. j.

Coquantur in vino & aqua ana mens. j. usque
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,
& utatur mane stomacho jejuno, haustu uno.

*Potio vulneraria, qua vulnera mirum
in modum curantur.*

R. Cerevisiæ mens. ij.
Clematis M. j.
Arthemisiæ rub.
Pervinæ ana parum.

Decoque ad medietatem in vase fictili cooperto.
Deinde excola in ollam lapideam, sive lagenam,
sic ut orificium ejus probe obstrui possit, ne aer
ingrediatur, postea usui serva. Ex hac portione
dabis homini vulnerato mane jejuno vetriculo,
in meridie post sumptum cibum, & vespere cum
discessurus est cubitum: singulis vicibus ad quan-
tatem trium cochlearium, jubebisque ut læsus
postea duabus aut tribus horis abstineat à cibis:
& quoties inde biberit, paululum instillet in vas-
culum, & hoc vulnus abluat. Folium etiam bras-
sicæ rubrum liquore hujus portionis imbutum
vulnere imponat, ita tamen, ut asperius folii latus
versus vulnus sit coaptatum, quod linteolo fir-
miter involvatur. *Ranzovius.*

Potio alia vulneraria.

R. Limonii sylvestris,
Betonicæ ana ʒ j.
Saniculæ, pedis leonis ana ʒ ss.
Vini opt. mens. ij.

Coquantur in olla vitreata, bene obturata, per
spacium duarum horarum. Ex hac portione ho-
mini sauciato singulis diebus mane & vespere ad
quantitatem unius cochlearis exhibe bibendum:
& loco affecto brassicæ folia, vel aliquid em-
plastrum vulnerarium impone. *Ranzovius.*

Potio vulneraria.

R. Consolidæ utriusque,
Veronicæ,
Cyclamini ana M. j.
Aftacorum expurgatorum N. iv.
Vini albi mens. ij.

Circulentur in balneo per triduum. Exhibea-
tur primis septem diebus mane cochlear unum.
Quercetanus.

Alia potio vulneraria.

R. Oculorum Canceri pulveriz. ʒ ss.
Mumiæ ʒ ij.
Boli Armeni ʒ j. ss.
Herb. Agrimoniz, Ophioglossi,
Veronicæ, Cyclamini ana M. j.
Spermatis Ceti ʒ j.

A Temperetur in vino albo per noctem in balneo
Mariæ. Capiat hujus cochlearia duo mane &
vesperi, si opus sit. Inflammationes plurimum
arcent, atque ambustis conveniunt. *Idem.*

*Potio vulneraria, pro reliquis morbi
temporibus.*

R. Macis, Oculorum Canceri,
Zedoariæ ana ʒ ij.
Mumiæ, Galangæ minoris ana ʒ ij.
Nucis Vomica ʒ j. ss.

B Crassiuseculè contula imponantur in vas vitreū,
affundendo vini albi mens. j. si macerentur len-
tissimo calore per biduum. Dosis est cochlear
unum mane, & vespere tantundem. Hujus potio-
nis vis tanta est, ut laudari vix satis possit. *Idem.*

Potio vulneraria.

R. Herb. Saniculae, Virgæ aureæ,
Polygoni, Plantaginis, Salviæ,
Pulegii, Centaurii minoris,
Aristolochiæ ana M. j.

C Coquantur in vino & aqua ana mens. j. usque
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,
& utatur mane stomacho jejuno. *Innomatus.*

*Potio venenatis vulneribus sclope-
tariis conveniens.*

R. Flor. Vincæ pervinæ,
Flor. Lili convall. ana P. j.
Galangæ, Zedoariæ ana ʒ ij.
Mumiæ, Boli Armeni veri ana ʒ j.
Spermatis Ceti ʒ ss.

D Vini albi mens. ij.
Digerantur & circulentur in balneo Mariæ per
quatuor dies. Dosis est cochlear unum mane &
vesperi. *Idem.*

*Potio vulneraria in fracto osse, ab
ictu sclopetario.*

R. Aristolochiæ, Cyclamini, Serpentariæ,
Consolidæ utriusque, Geranii ana M. j.
Sabinæ M. ss.

E Macis, Zedoariæ, Oculorum Canceri ana ʒ ss.
Mumiæ, Galangæ min. ana ʒ j. ss.
Conquassatæ, ac minutatim concisæ herbæ, &
reliqua in pulverem crassiuseculum redacta co-
quantur in duplici vase horis quatuor cū mens.
vini. Utatur mane & vespere. *Idem.*

Potio vulneraria cephalica.

R. Flor. Lili convallit,
Beronicæ ana P. j.
Galangæ, Macis ana ʒ ij.
Perlicariæ, Chelidoniæ,
Vincæ pervinæ, Veronicæ,
Centaurii ana M. ss.

F Macerentur ut suprâ, & ad usum ferventur. *Idem.*

*Potio sanguinem ex vulneribus eru-
pentem cohibens.*

R. Olei Croci Martis,
Essentiæ Corallorum ana ʒ j.
Cum aqua Spermatis Ranarum, vel Rosarum fiat
potio. *Quercetanus.*

Potio

Potio vulneraria peccoralis.

R. Succ. Verbenæ, Betonicæ,
Veronicæ ana ℥ ij.
Aquæ Cinnamomi ℥ j.
Macerentur. *Idem.*

Potio inferioris ventriculi vulneribus conducens.

R. Boli Armeni ℥ β.
Consolidæ utriusque ana M. j.
Galangæ ℥ ij.
Temperentur cum vino ut supra, & ad usum ferventur. *Idem.*

Alia pro gregariis sed approbata.

R. Croci Martis, nostro modo præparati ℥ j.
Calcei testarum Ovorum ℥ j.
Syrupi Rosarum siccarum,
Syrupi Myrtillorum ana ℥ j.
Cum aqua florum Papaveris rubri, fiat potio,
assumenda tribus horis ante cibum: pro quo capi-
piat hordeatum cum aqua Rosarum, & semine C

Papaveris, præsertim hora Iomni. *Idem.*

Potio alexipharmaca, contra vulnera sclopetica venenata.

R. Mithridatii, Theriacæ opt. ana ℥ β.
Margar. præpar.
Coralii rub. præpar. ana ℥ j.
Boli armeni ℥ β.
Syrupi de Limonibus ℥ j.
Aquarum Buglossæ, Scabiosæ ana q. l.
Fiat potio. Reiteretur bis, vel ter, si opus videatur. *Quercetanus.*

Alia pro diutioribus.

R. Auri vitæ,
Essentiæ Margaritarum ana G. vj.
Essentiæ Coralliorum G. iij.
Terræ sigillatæ electæ ℥ j.
Aquæ theriacalis nostræ ℥ ij.
Fiat potus, statim sumendus. Cor mirificè ab omni veneno & contagione tuetur. *Quercetanus.*

DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM.*Decoctionum bilem educens.*

R. Intybi, Cichorii,
Eupatorii, id est, Agrimonie M. β.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. β.
Tamarindorum ℥ j.
Prunorum Damasc. N. v.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j β.
Decoquantur, ut supra, in aqua ad tertias. *Anderpactus.*

Decoctionum seu Apozema in febre terriana utile.

R. Cichorii cū radice, Acerose, Endivie ana M. j.
Semina quatuor frig. maj. ℥ β.
Rad. Graminis,
Aparagi maceratarum in aceto ana ℥ iij.

A Fiat decoctio ex aqua, ad ℥β. unam colaturæ claræ adde

Sacchari albi,
Succi Arantiorum, vel Granatorum, aut
Syrupi de acedine Citriorum ana ℥ iij.
Vel in fine decoctionis, adde Aceti acerrimi &
Mellis optimè despumati ana ℥ iij.
Fiat Apozema clarum, quod Aroma trahat ex
Sandal alborum ℥ ij. Ager ter vel quater ex hoc
bibat. *Heurnius.*

B *Aliud mixtos potius educens humores.*

R. Passularum ℥ β.
Galangæ incisæ ℥ j.
Flor. Borraginis, Violarum ana ℥ j.
Senæ ℥ vj.

Horum decoctio & infusio stet per noctem, & manè rursus ebulliat, & fortiter exprimitur. Post

R. Expressi ℥ iv.
Syrupi Ros. lax. Mannæ ana ℥ j.
Syrupi conservæ Zingiberis ℥ j.
Aquæ Cinnamomi cochlearium unum.

Misce, & fiat potus. *Crato.*

DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS PITUITAM EDUCENS.*Decoctionum pituitam educens.*

R. Hyssopi, Thymi ana P. β.
Sem. Cnici ℥ vj.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j β.
Polypodii ℥ β.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Decoquantur in aqua ad tertias, ut supra. *Anderpactus.*

DE DECOCTIONIBUS PURGANTIBUS ATRAM BILEM.*Galli decrepiti decoctionum.*

R. Hyssopi, Calaminthe ana M. j.
Passulatum mundatarum ℥ j β.
Anisi, Fœniculi,
Carvi ana ℥ vj.
Sem. Carthami ℥ ij.
Polypodii quercini recentis ℥ j β.
Trium florum cordi dicatarum ana P. j.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. β.

Includantur omnia in ventre galli decrepiti, præparati ut decet in fine coctionis adde

Foliorum Senæ ℥ ij.
Agarici trochiscati ℥ x.

Fiat colatura ad ℥β ij. ac reponatur. Accipiemus præscripti decocti ℥ iv. Serapii violati ℥ j. Fiat haustus: si robustior fuerit æger, adde ℥ ij. Diaphœnici aut Benedictæ laxativæ. *Heurnius.*

Decoctionum atram bilem vacuans.

R. Buglossæ, Scolopendrii ana M. β.
Senæ Alexandrinæ ℥ j.
Flor. Violarum, Thymi,
Epithymi ana P. j.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ β.

Zingiberis ℥ j β.
 Passularum ℥ β.
 Prunorum Damasc. N. x.
 Decoquantur in aqua ad tertias. Ex jure hoc fumantur ℥ iv. *Andernacus.*

Decoctionum Hellebori nigri.

R. Cort. rad. Hellebori nigri preparati ℥ ij.
 Anisi sem. Foeniculi ana ℥ j.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum ana G. ij.
 Fiat decoctio sa. cujus dosis ℥ iij. cum confectiois Hamech ℥ β. *Augustani.*

Aliud.

R. Myrobolanorum omnium ana ℥ β.
 Communantur crasse, & macerentur per diem & noctem in Aquae Fumarie ℥ vij. & adde
 Polypodii, Grithymi, Senae ana ℥ j.
 Glycyrrhizae, Semi. Citri,
 Hermodactylorum ℥ β.
 Caryophyllorum ana ℥ ij.
 Corticum preparatorum Hellebori nigri ℥ β.
 Coquantur ad medietatis exhaustioem cum tenui expressione. Accipe hujus decocti partem sextam,
 Syrupi de Fumaria compositi,
 Syrupi Rosati solutivi ana ℥ j.
 De corticibus Citriorum ℥ β.

Misce, bibat. * Medetur Hypochondriacis & laborantibus ex malo Venereo. *Heurnius.*

DE DECOCTIS PUR-
 gantibus humores
 mixtos.

*Decoctionis aperitiva lenitiva
 major.*

R. Herbarum Endiviae,
 Cichoreae, Fumi terrae ana M. j.
 Herbarum Eupatorii,
 Borraginis, Buglossae, Cuscutae,
 Scolopendrii veri ana M. β.
 Glycyrrhizae raris,
 Rad. Foeniculi,
 Rad. Apii, rad. Petroselinii,
 Passularum ana ℥ β.
 Sem. Anisi, Foeniculi ana ℥ ij.
 Comarum Thymi,
 Epithymi ana ℥ j β.
 Cort. rad. Tamarisci,
 Cort. rad. Capparorum ana ℥ ij.
 Fol. Senae ℥ ij.
 Polypodii quercini ℥ j.
 Agarici electi ℥ β.

Incidenda inciduntur, & quae contundi debent, conterantur, & misceantur omnia simul, ferventurque pro usu. * In viscerum obstructionibus, & contumacibus eorum affectibus valet. *Augustani.*

Decoctionis aperitiva lenitiva minor.

R. Herbarum Agrimoniae,

A Lupulorum, Cichoreae,
 Cuscutae, Betonicae,
 Ceterach, Endiviae,
 Fumi terrae ana ℥ ij.
 Rad. Apii, Foeniculi,
 Petroselinii, Acori,
 Glycyrrhizae ana ℥ iv.
 Alari ℥ j.
 Sem. Anisi,
 Foeniculi ana ℥ j.

B Polypodii quercini ℥ xij.
 Prunorum Damascenorum,
 Fiuminis, Ioguum ana N. xxij.
 Passularum ℥ iv.
 Senae Alexandrinae ℥ j.
 Florum Borraginis,
 Buglossae, Violarum,
 Rosarum rub. ana ℥ j.

Incidantur & contundantur, & misceantur omnia simul. *Augustani.*

C *Decoctionis aperitiva major cum
 rhabarbaro.*

R. Specierum decoctionis aperitivae majoris,
 Specierum decoctionis lenitivae minoris ana ℥ iij.

Decoquantur in aquae libris sex, ad consumptionem duarum librarum. Colaturae fervidae infunde

Rhabarbari electi ℥ β.
 Cinnamomi ℥ ij.
 Salis gemmae ℥ j.
 Spicae Indicae ℥ ij.
 Spec. Diarrhodon Abbatis ℥ iv.
 Sacchari ℥ xij.

Misceantur pro usu. * Valet in hydrope, & ceteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac biliosis, aut mixtis. *Idem.*

Decoctionis laxativum in Majo.

E R. Fumi terrae M. ij.
 Lupulorum,
 Hyssopi,
 Rad. Cichorii ana M. ij.
 Absinthii M. j.
 Senae ℥ j β.
 Polypodii ℥ j.
 Semi caprini mens. ij.

Bulliant ad consumptionem tertiae partis. * Prodest scabiosis & delicatis.

F *Partio purgans pro delicatis.*

R. Cinnamomi,
 Zingiberis ana ℥ ij.
 Nucis moschatae ℥ j.
 Anisi ℥ β.
 Fol. Senae ℥ j β. vel ℥ ij.
 Sacchari ℥ iij. vel q. s.

Stent simul per noctem in vino antiquo quantum satis pro tribus dosibus. postea bulliant parum, & fiat haustus.

Alia.

R. Senae pulverizatae ℥ j β.

Liquiritiae,

Liquiritiæ, Zingiberis ana ℥ β.
Anisi ℥ ij.
Contundantur, & bulliant in dimidia vini men-
fura parum, addaturq; sacchari q. l. *D. Maching.*

Alia.
℞. Senæ ℥ ij β. vel ℥ iij.
Sacchari ℥ ij. vel Liquiritiæ ℥ j.
Anisi ℥ j β.
Zingiberis ℥ vj.
Vini, Aquæ ana quart. ij.
Bulliant ad haustus quatuor ultra tertiam par-
tem. *Idem.*

Potio purgatoria.

℞. Mannæ Calab. opt. ℥ vj.

A Rhabarbari electi ℥ ij.
Spec. Hieræ simpl. ℥ β.
Aquæ Endiviæ ℥ iv.
Syrupi de Bugloïsa ℥ β.
Mitte diligenter. *Ranzovius.*


Potio vomitoria sine molestia.

℞. Corticis mediani juglandis juxta radicem
℥ ij. vel iij.
Vini albi scyphum dimidium.

B Macerentur per totam noctem. Bibatur manè
post cibum, aut paulo ante cibum. Si verò post
dimidium horam non egerit, tunc digitus aut
penna oleo tincta in fauces demittatur, & sta-
tim sequetur vomitus. *Ranzovius.*

DE INFUSIONIBUS, Sectio IIX.

INFUSIO, quæ & dilutio, & maceratio, & irrigatio non-
nunquam appellatur. Infunduntur autem eadem ma-
teriæ, quæ in apozematibus concoquantur, pulveratæ,
confusæ vel solidæ: idque in humore simili, sed ferè cal-
facto cineribus calidis, vel Sole, vel super fornacem, ut
medicamenti vires prom-
ptius trahat. Sunt autem in-
fusa vel



DE CLYSTERIBUS nutrientibus.

Clyster nutriens.

R. Aquæ distillationis Capi, vel decoctionis
Tb j ß.

Sacchari rosati ℥ ß.

Misce, & injiciatur post rejecta excrementa, vel
cum dormiturus: alioqui excrementa misceren-
tur, & inficeretur id quod injicitur. *Rondeletius.*

Clyster nutriens, alius.

R. Lactis vaccini Tb j ß.

Mellis ℥ ij.

Injiciatur, ut supra. *Rondeletius.*

Alius nutriens.

R. Decoctionis Hordei mundati, in cremorem
conversæ Tb j ß.

Vini quart. j.

Misce, & injiciatur, ut supra. Vinum addendum
est ad distribuendum cremorem Hordei, tumq;
augenda est ipsius vini quantitas, pro crassitudi-
ne cremoris. *Rondeletius.*

Alius nutriens.

R. Decoctionis Pulli, vel Hordei perfecte co-
cti Tb j ß.

Vitellorum Ovorum N. ij.

Vini ℥ ij.

Misce, injiciatur, ut prius admonti. Optimè a-
gros nutrit. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Ad nutriendum clysteres aliquando sunt ex usu,
cum agri ob imbecillitatem atatis, vel morbi, vel te-
neram atatem cibum devorare, aut devoratum re-
tinere non possunt. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS calfacientibus.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum.

R. Mercurialis,

Origani, Calaminthæ, Rutæ ana M. ij.

Fol. Centaurii minoris, Anthos,

Stechados, Chamomillæ ana P. j.

Agarici in panno ligati ℥ ij. vel

Colocynthidis ℥ ß.

Anisi. Fœnigræci ana ℥ iij.

Fiat decoctio in aqua maris vel fontis. In Tb j ß.

decoctionis dissolve

Benedictæ ℥ j.

Olei communis ℥ ij.

Fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad pituitam alterandam.

R. Rutæ Pulegii, Calaminthæ,

Origani ana M. j.

Sem. Fœnigræci, Carvi,

Cumini, Seleleos ana ℥ j ß.

Flor. Chamomillæ, Melilori,

Anthos, Stechados ana P. ij.

A Decoquantur ex jure pingui interaneorum Tb.
huic vini malvatici, vel albi veteris, aut rufi triës,
olei Anethini tantundem addatur, mixta alvo,
quando opus est, injiciantur. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS refrigerantibus.

R. Malvæ, Violarum, Lactucæ.

Fol. Cucurbitæ, vel Cucumeris, vel

Peponum ana M. j.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,

Citrulli, Melonum ana ℥ ß.

Prunorum Damasc. N. xx.

Flor. Violarum, Buglossæ ana P. j.

Decoquantur in aqua ad libram. In hac Mellis

vel Sacchari rubri ℥ j. diluitur, olei Violaçei ℥ ij.

Misce, & injiciantur. *Andernacus.*

Clyster ad bilem alterandam.

R. Hordei excorticati,

Sem. Lini ana ℥ ij.

In aqua coquantur. Juris hujus decocti lib. x. O-

lei communis ℥ iv. addantur, & per inferiora in-

dantur. *Andernacus.*

Clyster ad bilem contemperandam,

alius.

R. Malvæ, Violarum,

Hordei ana M. j.

Fiat decoctio in aqua, de qua accipe libram u-

nam: cui adde

Sacchari rubri ℥ j ß.

Vitell. Ovorum N. j.

Olei Violaçei ℥ ij.

Salis parum.

Misce, & fiat clyster.

DE CLYSTERIBUS emollientibus.

Clyster emolliens.

R. Rad. Malvæ, rad. Bisfalvæ,

Rad. Liliorum ana quart. j.

Malvæ, Bisfalvæ ana M. j.

Sem. Lini ℥ j.

Ficum paria xx.

Flor. Meliloti, Violarum ana P. j.

Anisi ℥ ij.

Decoquantur in jure pingui, vel in aqua fontis,

& in Tb j. dissolve

Olei communis, vel Butyri recentis, vel axun-

gæ porci ℥ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster emolliens alius.

R. Parietaris, Atriplicis,

Mercurialis, Malvæ ana M. j.

Rad. Liliorum alb. rad. Ebuli ana ℥ j.

Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ß.

Anisi ℥ ij.

Ficum N. iv.

Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.

Prunorum N. v.

Decoquan-

Decoquantur usq; ad libram. In iure diluuntur
 Cathar. Diapruni S. ana ꝑ j.
 Hieræ picræ ꝑ v.
 Mellis Violacei,
 Butyri recentis,
 Olei Violacei, Liliacei ana ꝑ j ꝑ.
 Injiciatur clyster tribus horis ante cibum. *Andernacus.*

Clyster emolliens & stimulans.

R. Herbarum quatuor emollientium ana M. j.
 Sem. Carthami ꝑ j.
 Fœniculi, Anisoforum,
 Cari ana ꝑ iij.
 Fiat decoctio ex aqua.
 R. præscripti decocti Tß j.
 Hieræ simpl. vel Diaphœnici, vel
 Benedictæ laxat. aut elect. Indi majoris, aut de
 Citro ꝑ ß.
 Mellis despumati ꝑ j.
 Salis communis ꝑ j. vel
 Salis gemmæ ꝑ j. vel ꝑ ß.
 Olei Chamomelini & Violarum ana ꝑ j ꝑ.
 Misce, & fiat clyster. *Heurnius.*

Clyster ad scirrhum uteri, emolliens.

R. Rad. Althææ ꝑ ij.
 Cort. rad. Ulmi ꝑ ij.
 Malvæ M. j.
 Sem. Lini, Ecnigræci ana ꝑ ß.
 Ficum par. xx.
 Sem. Apii, Petroselinii,
 Althææ ana ꝑ ij.
 Florum Chamomillæ, Meliloti,
 Violarum, Malvæ ana P. j.
 Fiat decoctio in aqua vel iure intestinorum porci
 vel vervecis, vel iure pingui. Decoctioni adde
 Pinguedinis porci, vel Butyri recentis, vel
 Olei Tß ß.
 Injiciatur Tß ß. frequenter. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS
 astringentibus.

Clyster astringens & consolidans.

R. Hordei integri assii P. j.
 Bistortæ ꝑ ij.
 Plantaginis, Lingue passerinæ,
 Sumach ana M. j.
 Fiat decoctio. In Tß j. dissolve
 Sevi hircini ꝑ ij.
 Misce, & fiat clyster. Detur post clysteres deter-
 forios, vel purgationem excrementorum. *Ron-
 delatus.*

Alius astringens & consolidans.

R. Rad. Tapii barbati Tß ß.
 Sumach, Plantaginis, vel Myrti, vel
 Caudæ equinæ, vel Herniariæ, vel
 Polygoni ana M. j.
 Cort. Mali granati, Balauftiorum ana ꝑ j.
 Ros. rubr. P. j.
 Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tß j. dissolve

A Succo Plantaginis ꝑ ij.
 Sevi hircini ꝑ j ꝑ.
 Misce. *Rondeletius.*

Clyster ad lienteriam & diarrhoeam.

R. Rad. Tapii barbati,
 Rad. Bistortæ ana ꝑ iv.
 Hypericonis, Myrti,
 Sum. miraturum rubi ana M. j.
 Pyrorum sylvestrium, vel Pomorum, vel
 Castæarum paria xx.
 Rosarum P. j.
 Fiat extractio in aqua ferrata. In Tß j. dissolve
 Acaciæ, vel Hypocistidos ꝑ ß.
 Misce: injiciatur post aliquam detersionem, per
 medicamentum purgans & astringens, ut Rha-
 barbaro, vel Myrobalanis. *Rondeletius.*

Clyster ad lienteriam.

R. Rad. Cyperi, Tapii barbati,
 Bistortæ ana ꝑ j.
 C Absinthii, Fol. Cupressi ana M. j.
 Nucum Cupressi N. ij.
 Flor. Rosarum,
 Flor. Anthos, Storchados,
 Salviæ ana ꝑ j.
 Fiat extractio in aqua ferrata, & vino astringentis
 te. In Tß j. dissolve
 Hypocistidos, Ladani ana ꝑ ß.
 Fiat clyster injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster astringens & siccans.

R. Hordei tosti P. ij.
 Verbasci, vel Polygoni, vel utriusque Planta-
 ginis, vel Myrti, vel Lentisci P. ij.
 Rosarum P. j.
 Coquantur in aqua pluviali, aut ferrata. In libra
 una dissolve
 Mellis rosacei colati ꝑ j.
 Succo Plantaginis ꝑ ij.
 Sevi hircini ꝑ j.
 Misce: & per inferiora infundantur. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS
 detergentibus.

*Clyster detergens in principio dysen-
 teriæ & tenesmi.*

R. Hordei integri P. ij.
 Fiat decoctio in aqua. In Tß j. dissolve
 Sacchari rubri, vel Mellis communis ꝑ j.
 Misce, ac fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster detergens ac siccans.

R. Hordei integri assii P. ij.
 Rosarum rub. P. j.
 Fiat decoctio. In Tß j. dissolve
 Mellis ros. ꝑ ß.
 Sacchari rosati tabulati ꝑ j.
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster detergens validè.

R. Lentium, Lupinorum ana P. j.
 Fol. Myrti, Olex, Absinthii ana M. j.

Infusio ad pituitam alia.

R. Decocti ad pituitam educendam, quantum satis est,
Agarici trochiscati ℥ j. vel ℥ iv. vel ℥ j β. macerato.

Ex eodem jure colato, Diacnien, vel Diaphœnicon, vel Benedictæ ℥ iij. vel ℥ β. cum syrups Violacei ℥ j. dilues. potuiq; propinabis. *Andernacius.*

Infusio ad colicam.

R. Hyssopi,
Calaminthæ ana M. j.
Passularum ℥ j β.
Anisi, Fœniculi,
Caryi ana ℥ vj.
Sem. Cnici ℥ ij.
Polypodii ℥ j β.
Flor. Borriginis, Buglossæ,
Violarum ana P. j.
Flor. Chamomillæ P. β.

Omnia gallinacæ cursu agitati de fatigatiq; & preparati, ut decet, ventri imposta, ex aquæ sextariis quinq; ad tertias decoquito. In fine, dum adhuc fervent, injicito fol. Senæ ℥ ij β. Agarici trochiscati ℥ x. finito per noctem macerati: deinde jus coletur serveturq; usui. Cùm necessitas postulat, ℥ iv. sumito, additoq; syrups Violacei ℥ j ac potui exhibeto. Si parum proficere medicina videbitur, quòd æger forte alvum habeat difficilem, Diaphœniconis, aut Benedictæ ℥ j β. aut ℥ ij. adjicito. * Hæc potio ad morbos, tum ex pituita, tum ex atra bile ortos plurimum valet: verùm præcipuus ejus usus est ad colicos dolores, partim ex pituita, partim ex flatuosi materia creatos. *Andernacius.*

DE INFUSIS PURGANTIBUS BILEM ATRAM.

Infusio ad atram bilem prima.

R. Confectionis Hamech ℥ β.
In aquæ Fumatæ, aut Mercurialis, aut Cystii unciis quatuor diluito, addito syrups Lupulorum ℥ j. & potui dato. *Andernacius.*

Infusio ad atram bilem secunda.

R. Catholici ℥ β. vel ℥ vj.
In decocti proprii unciis quatuor dilues, addesq; syrups Violacei ℥ j. & potui dabis. Confectio Hamech etiam ex aquis idoneis, vel decocto Mercurialis assumi potest. *Andernacius.*

Infusio ad atram bilem tertia.

R. Fumi terræ,
Lupulorum ana M. β.
Fol. Borriginis, Buglossæ,
Violarum ana P. j.
Passularum ℥ iij. vel ℥ β.
Polypodii ℥ ij.
Cassuthæ,
Epithymi ana ℥ iij.
Anisi Glycyrrhizæ ana ℥ j β.
In aqua libia ad dimidias incoquantur. In jure

A decocti fol. Senæ ℥ iij. Catholici ℥ j. macerabuntur, syrups Violacei tantundem adjugetur. Tota potio una vice propinabitur. *Andernacius.*

Infusio alia ad scabiem.

R. Brassicæ marinæ M. j.
Passularum ℥ j.

In jussculo gallinacæ, vel pulli coquito, & confectionis Hamech ℥ iij. syrups de Fumo terræ ℥ j. in juris prædicti triente diluito, datoque potui. *Andernacius.*

B *Infusio alia ad atram bilem, ex sero lactis.*

R. Foliorum Senæ ℥ β.

Macerentur in sero lactis per noctem. In jure expresso colatoq; diluito Diacatholici ℥ j. vel ℥ x. vel ℥ j β. ac potui assumantur. *Andernacius.*

Infusio alia ad idem.

R. Epithymi Cretensis ℥ j.

Inferveat in sero lactis caprini. Hoc deinde coletur, & exprimat ur vaide, addita syrups Violacei ℥ j. quæ si parum solvere ventrem videatur, non nihil Catholici reliquis adjici poterit. *Andernacius.*

Infusio vel potio alia ad idem.

R. Cort. Ellebori nigri ℥ j β.

Sem. Anisi, Fœniculi,
Citri ana ℥ β.
Cinnamomi,
Zingiberis ana G. vij.
Passularum ℥ β.
Seri Caprilli ℥ iij.

Fiat infusio: expressio bibatur cum Manna, vel syrups Rosarum solutivo. *Heurnius.*

Alia.

R. Epithymi. Senæ ℥ j β.
Fol. Lupuli, Spleni ana P. j.
Pruna N. x.

In fande sero, factaq; forti expressione, adde Confectionis Hamech ℥ iij. Syrups de Polypodio ℥ ij. Bibatur ad idem. *Heurnius.*

DE INFUSIS SANGUINEM PURIOREM REDDENTIBUS.

Infusio purgans sanguinem.

R. Capill. Veneris M. j.
Violarum P. j.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.
Passularum ℥ β.
Ficum N. iij.


Myxariorum N. vj.
In aqua decoquantur ad dimidias. In jure decocti per noctem macerentur
Rhabarbari electi ℥ j.
Spicæ nardi ℥ j.
Senæ ℥ iij.

Manè leviter exprimentur, coleturq;: addatur Julapii Violacei ℥ j. potuiq; detur. *Andernacius.*

DE CLT.

DE CLYSTERIBUS, Sectio IX.

CLYSTER, Latinis Ablutio, Enema, Injectio dicitur. Sunt autem alii



DE ACETIS. A

Acetum quomodo fiat statim.

R. Ovorum assatorum usque ad duritiem N. ij.
Zingiberis, Spica, Piperis ana G. xx.
Hordei G. v.
Butyri ℥ β.

Pasta de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem nucis communis, ponantur simul ad amphoram in vino, & statim in acetum forte convertitur.

Ad faciendum acetum statim.

R. Tartari, Zingiberis,
Piperis ana part. j.

Pone per octo dies in aceto optimo: tunc sicca: & quando vis habere acetum, pone in vino, & statim erit acetum.

Aceti conficiendi ratio.

R. Vini optimi, Fatinae filiginis q. s. est.
Mille, & fiat pasta, ex qua fiant panes parvi in clibano cocti. Postea extrahe, & infunde in aceto fortissimo, & acutissimo: iterum fiat pasta: iterumque coquantur in clibano: idque toties reiteretur, quousque panes non amplius dissolvantur in aceto. De illis panibus pone in vino, & statim convertetur in acetum.

Acetum destillatum.

Acetum contrario modo ac vinum destillatur. Quod enim e vino primum exit, tenuius & melius est: at ex aceto, nequaquam. Itaque priores duae partes, quae exeunt, rejiciuntur, quod minus habeant acrimoniae, tertia pars colligitur, quae ut acrior, ita minus frigida, quam acetum est. Tertiam partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quater supra faeces reponunt, ac destillant, ut evadat acrior, tum ipsarum faecum, tum ignis ratione. *Rubens.*

Acetum theriacale, destillatum.

Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitae: exireque aqua multarum virtutum, mirabilis ad ulcera faucium & gutturis, cum ex pravis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: praecipue autem valens, ubi profundius deducit vis medicamenti debet. Quod si solum Armenum, aut sphragida in ea dissolveris, ac erosas partes tetigeris, seminaria ejus contagionis absumuntur, & sanatur omnis erosio. Valet optimè, si loca oblinantur, unde pili cadunt, barba praesertim, supercilia, & caput. *Fracastorius.*

Acetum destillatum, vomitorium.

Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, pasta aquae aerea, ut continuè officinarum destillandi usus invaluit, acetum destilletur, nulla rejecta parte, & ejus aquae stillatitiae, quae dulcem saporem praese fert, ad ℥ iv. exhibeatur, cum vomitum ciere animus est. Mirificè enim & nullo labore aut molestia id ciet: in pueris, ac debilibus duae unciae satis sunt: stomachum optimè purgat. *Rubens.*

Acetum rosaceum.

R. Rosarum rubr. mediae maturitatis, praesectis & abjectis ungubus, hoc est, imis foliorum partibus, absque rore sine pluvia lectarum, in umbra extra Solem ad triduum, aut quadriduum expansarum & reticatarum ℥ j.

Aceti sextarios iix.

Insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sapientius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinunt, (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) ut elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosati parari etiam possent.

ACETUM SALVIATUM, ex floribus siccatae Salviae:

SAMBUCATUM, ex floribus siccatis Sambuci:

ROSMARINATUM, vulgò ANTHOSATUM

dictum, ex floribus siccatis Rosmarini:

ACETUM LAVENDULÆ, ex floribus siccatis Lavendulae:

ACETUM CARYOPHYLLATUM, ex floribus Caryophyllorum. *Medici Colonienfes.*

DE DILUTIS SEU INFUSIS purgantibus bilem.

Infusum feri lactis.

R. Fol. Rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥ ij.

Rhabbarbari electi ℥ ij. G. xij.

Nardi Indicae ℥ j β.

Rhabbarbarum & Rosae minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in feri lactis, praesertim caprini, libris duabus. Cola Jeviter exprime, & propioa. * Bilem flavam clementer educendo, sanguinem purgat. *Mesues.*

Aliud serum lactis.

R. Florum Borragninis,

Buglossae, Fumi terrae,

Epithymi ana M. β.

Polypodii quercini ℥ vj.

Foeniculi ℥ ij.

Folliculorum Senae ℥ β.

Aquae lactis ℥ ij.

Fiat decoctio ad tertiam partem consumptionem: addantur

Mellis Rosati ℥ ij. *Augustani.*

Infusum succi herbarum.

R. Succi Intybi, Succi Lupuli,

Succi Borragninis, purgatorum ana ℥ iix.

Myrobalanorum citrinorum ℥ j.

Rhabbarbari electi ℥ ij.

Tamarindorum ℥ j β.

Pulpae Castiae solutivae ℥ iij.

Myrobalani & Rhabbarbarum teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur. * Idem quod praecedens praestat. *Mesues.*

Infusio

Infusio ad bilem prima.

R. Rhabarbari electi ℥ ij.
Cinnamomi,
Myrobalanorum citrinorum ana ℥ β.
Macerentur in aquarum stillatitiarum Absinthii
& Fumariz ana ℥ ij. In jure colato Syrupi rosati
laxat. ℥ j. additur, daturq; agrotantibus potui.
Andernacus.

Infusio ad bilem secunda.

R. Palmularum Indarum ℥ j.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. β.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j β.
Prunorum Damasc. N. vj.
Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è jure decocti valide exprimantur, & ubi id colatum fuerit, Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ x. in eo diluantur, denturq; potui.

Infusio ad bilem tertia.

R. Diaprunon simplicis ℥ β. vel ℥ vj.
Diaprunon solutivi ℥ j β. vel ℥ ij.
Syrupi Adianthi ℥ j.
Sin autem meruas offensionem ex Diagyrdio, Rhabarbari expressi ℥ j. vel ℥ ij. in locum illius surrogare poteris, & ex jure communi dilutum potui exhibere. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quarta.

R. Cassiæ fistularis recent. ℥ j.
Rhabarbari minutim incisi ℥ ij.
Spicæ nardi G. iij.
Ex decocti communis, vel aquæ Intybi ℥ iv. diluito, additoq; Serapii ex aceto simplicis ℥ j. & propinato. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quinta.

R. Uvarum passiarum ℥ iij.
Glycyrrhizæ rasæ, Anisi ana ℥ j.
Prunorum Damasc. N. iij.
Palmularum Indarum ℥ β.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,
Intybi recent. Lausonii,
Cichorii ana P. j.
Decoquantur in aqua, colenturq; In jure hujus decocti ℥ iv. Rhabarbari electi ℥ j. vel ℥ ij. macerato per noctem; mane exprimito, ac in jure eodem Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ vj. diluito: cui Syrupi violacei ℥ β. vel ℥ ij. admisceas: quoque vel sex horis ante prandium exhibeto. *Andernacus.*

Infusio ad bilem alia.

Catholici unciam ex aqua Hordei, aut Violatum ℥ iij. diluito, additoq; Syrupi violacei ℥ ij. ac propinato. Interdum licet Syrupum Ros. laxativum copiosiore m addere, ubi alvum solvere cogitamus. *Andernacus.*

Infusio purgans bilem ac phlegma.

R. Rhabarbari ℥ j β.
Agarici recent. trochif. ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j.
Zingiberis ℥ β.
Infunde aquæ Endivizæ ℥ ij. Vini ℥ j β.

A Macerentur tota nocte: mane expressioni colatae, adde Cassiæ, vel Electuarii lenitivi, vel Diacatholici, vel Diaphœnici ℥ β.
Syrupi Ros. vel Violati, vel Capit. Veneris ℥ vj.
Misce, fiat haustus. *Heurnius.*

Infusio in febribus ardentibus.

R. Fol. Endivizæ, Acetosæ,
Buglossæ ana P. j.
Aquæ Hordei q. s.
B. Fiat infusio in aqua Hordei fervente, & ilico vas occludatur, ac cineribus tepentibus, aut suffuribus imponatur: postquam aqua vim cepit herbarum, fiat expressio diligens: hujus
R. ℥ iv. & Syrupi de acredine Citrorum ℥ ij.
Misce. *Heurnius.*

DE INFUSIS PURGANTIBUS pituitam.

C *Infusio Hieræ simplicis.*
R. Hieræ simplicis, Aloes ana ℥ v.
Macerata decoctio Eupatorii vel Epithymi supra descripto ad libram unam. In vase vitreo in sola ad dies decem. * Ventriculus & caput purgati: proinde amborum doloribus assiduis & hemicraniz confert, ac febribus antiquis. Macerantur etiam decoctio Epithymi & Thymi. Sic purgat humorem crassum & melancholicum, & phlegmagogum est. *Mesius.*

Infusio ad pituitam prima.

R. Rad. Apii,
Feniculi,
Petroselini,
Asparagi, Rusci ana ℥ j.
Rad. Ebuli ℥ ij.
Polypodii ℥ v.
Chamaepityos M. β.
Flor. Sambuci,
E. Stachados ana M. j.
Decoquantur in aqua libra ad dimidias. In jure decocti seminis Coici ℥ iij. foliorum Senæ ℥ ij. Cinnamomi ℥ j Zingiberis ℥ β. per noctem macerantur. Mane percolatis Syrupi Diacnicu ℥ j β. additur, & horis duabus ægro ante cibum propinatur. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam secunda.

Ex communi decoctio Glycyrrhizæ, Uvarum passiarum. Anisi singulorum unciarum quatuor instar: Diaphœnicon unciarum semissim, vel (si valentior assamet) drachmas sex: Syrupi violacei unciarum diluito, datoq; potui. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam tertia.

R. Diaphœniconis ℥ β.
Syrupi violacei ℥ j.
In jure decocti comunis, vel aquæ Hyssopi, vel Menthae pro una dosi dilues, daturq; potui. Dosis autem juris magna ex parte præter Syrupum & electuarium, unciarum quatuor esse debet. *Andernacus.*

Flor. Centaurii minoris,
Rosarum rubr. ana P. j.
Fiat extractio in aqua ferrata, vel lixivio debili.
In libra una dissolve
Mellis Ros. ꝑ ij. j.
Misce: capiat manè. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS consolidantibus.

Clyster glutinosus.
R. Succis utriusque Plantaginis,
Succi Portulacæ ana ꝑ iv.
Boli Armeni, sanguinis Draconis,
Amyli ana ꝑ ß.
Sevi hircini vel caprilli ꝑ j.
Mixa injiciantur. *Amernacus.*

Clyster consolidans ulcera intestinorum.

R. Rad. Verbasci,
Consolidæ majoris ana ꝑ ij.
Caudæ equinæ, Plantaginis ana P. j.
Rosarum rubrarum P. j.
Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tb j. dissolve
Sevi hircini ꝑ ij.
Misce, capiat redditis alvi excrementis, & præce-
dente clystere deterlorio. *Rondeletius.*

Clyster consolidans.
R. Hordei integri torrefacti P. j.
Plantaginis, Fol. Myrti ana M. j.
Flor. Rosarum P. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Trochiscorum alborum Rha. ꝑ j.
Amyli ꝑ ß.
Misce, & injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS urinam provocantibus.

Clyster ad urinæ retentionem.
R. Rad. Althææ ꝑ ij.
Violarum M. ij.
Malvæ P. ij. ß.
Passularum, Jujubarum ana ꝑ ß.
Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,
Cucumeris, contusorum ana ꝑ ij.
Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.
Coquantur in aqua Hordei. In Tb ß. dissolve
Olei Violacæ ꝑ ij.
Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana ꝑ j.
Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS comminuentibus calculum.

*Clyster ad comminuendum
calculum.*
R. Rad. Graminis, Apii, Petroselinii,
Asparagi, Althææ, Glycyrrhizæ ana ꝑ ij.
Betonicæ, Saxifragiæ,
Foeniculi marini, Lunariæ ana M. j.
Sem. Alkekengi, Milii Solis,

A Sem. Palyuriana ꝑ j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Succi Parietariæ, vel Foeniculi marini, vel
Raphani ꝑ j.
Olei Scorpionum ꝑ ij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS vermes necantibus.

B R. Absinthii, Abrotani ana M. j.
Lupinorum P. ß.
Flor. Centaurii minoris part. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Olei Amygdalarum amar.
Olei Lami ana ꝑ ij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster ad ascarides.

R. Rad. Gentianæ,
C Aristolochiæ rotundæ,
Clematidis, vel Pistorochiæ ana ꝑ j.
Flor. Marrubii, Fol. Persici,
Absinthii ana M. j.
Lupini vel Orobi P. j.
Fiat decoctio in lixivio & aqua, æquis partibus.
Injiciatur, sed sensim & bis eadem hora. *Rondel.*

Ad vermes in ventriculo.

R. Hordei mundati P. j.
Ficum paria x. Anisi ꝑ j.
D Fiat decoctio. In Tb ß. dissolve
Mellis, vel Sacchari ꝑ ij. vel Sapæ ꝑ iv.
Fiat clyster sine oleo & sale. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum febris.

R. Endivie, Cichorii,
Scariolæ, Portulacæ ana M. j.
Fiat decoctio in sero lactis, vel decoctione pulli.
In libra una dissolve
Mellis Ros. col. ꝑ ij.
Succi Rosarum ꝑ ß.
E Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum alvi fluore.

R. Summitatum Olæ,
Myrti ana M. j.
Rosarum rubi P. j.
Centaurii minoris P. ß.
Fiat decoctio, & injiciatur. *Rondeletius.*

F *Clyster ad vermes cum alvi fluore,
alius.*

R. Cort. mali Granati ꝑ j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana ꝑ ß.
Fiat decoctio in aqua Hordei perfecte cocti, &
colaturæ libra una injiciatur. *Rondeletius.*

Alius.

R. Summitatum Portulacæ M. ij.
Cichorii M. j.
Lentium P. j.
Fiat decoctio, de qua libra una injiciatur. *Rondel.*

DE CLY.

DE CLYSTERIBUS
dolorem sedantibus.

Clyster dolorem mitigans.

R. Chamomilla, Meliloti,
Sem. Anethi ana P. ij.
Rad. Althææ ꝑ. j.
Fiat decoctio ex lacte in colatura dissolve
Sacchari albi ꝑ. j. s.
Vitellos ovorum N. ij.
Olei Anethini, Chamomilla ana ꝑ. j. vel ꝑ. j. s.
Miscæ, fiat Clyster, diu retineatur. *Heurnius.*

Clyster ad colicum dolorem.

R. Rad. Althææ Tß. n.
Malvæ, Branchæ ursinæ,
Absinthii ana M. j.
Ficuum N. xx.
Sem. Lini, vel Fœnigræci ꝑ. j. vel ij.
Anisi, Carvi, Fœniculi,
Cymini ana ꝑ. ij. vel ꝑ. j. s.
Flor. Chamomilla, Meliloti,
Sambuci ana P. j.
Fiat decoctio. In Tß. ß. dissolve
Benedicta ꝑ. j.
Olei Chamomilla, vel Anethi ꝑ. ij. vel
Butyri ꝑ. ij.
Vini ꝑ. ij.

Misc. e. & fiat clyster *Rondeletius.*

Clyster sedans dolorem colicum.

R. Sem. Anisi, Fœniculi ana ꝑ. j.
Sem. Apii, Petrofelini,
Anethi ana ꝑ. j. s.
Flor. Chamomilla,
Meliloti, Sambuci ana P. ij.
Fiat decoctio in aqua & vino. In Tß. ß. dissolve
Olei Chamomilla, Rutacei ana ꝑ. ij. s.
Fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dolorem colicum à pi-
rurta vitrea.*

R. Fol. Myrti, Pulegii utriusque,
Marrubii, Calaminthæ ana M. j.
Fœnigræci ꝑ. j.
Sem. Seseleos, Carvi,
Cymini ana ꝑ. j. s.
Flor. Chamomilla, Lavendulæ, Sambuci,
Anihos, Stœchados ana P. j. s.
Fiat decoctio. In Tß. j. vel ꝑ. x. decocti dissolve
Vini malvatici, vel Vini albi veteris ꝑ. ij. s.
Olei anethini ꝑ. iv.
Miscæ, & fiat clyster. Injiciatur bis in die. *Ronde-
letius.*

Clyster ex vino Hippocratico.

Mulier quædam nobilis, gravissimo dolore
coli cum teneretur, ut nihil aliud ad manum ef-
ficeret, vinum Hippocraticum injiciendum impera-
vi: & paulo post curata fuit. Rusticus etiam, qui
vinum emerat aromatizatum ex melle ad hylaria
celebranda, curatus fuit. Vina autem hæc vel fac-
charum, vel mel ad detersionem: Hippocraticum

A verò vinum cinnamomum, piper, zingiber, gra-
na paradisi recipit. *Rondeletius.*

Clyster ad dolorem nephriticum.

R. Rad. Althææ, rad. Graminis,
Rad. Asparagi,
Glycyrrhizæ rafæ, vel
Pedis columbini ana ꝑ. ij. s.
Betonica, Linaria,
Fol. Fœniculi marini ana M. j.
Anisi, sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑ. j. s.
Flor. Chamomilla, Meliloti ana P. j.
Fiat decoctio. In hujus Tß. j. dissolve
Butyri recentis, vel axungie porci recentis ꝑ. ij. s.
Olei Scorpionum,
Mellis communis ana ꝑ. ij. s.
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Alius clyster ad dolorem nephri-
ticum.*

C R. Malvarum cum rad. M. ij.
Ficuum-Passularum ana par. xxx.
Sem. Lini ꝑ. j.
Sem. Malvæ, sem. Alkekengi,
Mili Solis, Sem. Apii,
Petrofelini ana ꝑ. ij. s.
Baccarum Lauri, Juniperi ana ꝑ. j. s.
Flor. Hypericonis, Chamomilla,
Genistæ ana P. j.
Fiat decoctio in aquæ & vini æquis partibus. In
D Tß. ß. dissolve
Olei Lihorum, Amygdalarum amar.
Scorpionum ana ꝑ. ij. s.
Terebinth. abietis ꝑ. j. s.
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad passionem iliacam.

R. Rad. Althææ Tß. ß.
Malvæ cum rad. M. ij.
Violarum M. j.
Flor. Violarum, Chamomilla ana P. j.
E Fiat decoctio in aqua hordei. In Tß. j. decoctio-
nis dissolve
Mel. Violarum, vel
Cassia noviter extractæ, vel
Cymini cum saccharo ꝑ. j. s.
Olei Violaecæ ꝑ. ij. s.
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad passionem iliacam si maxi-
mus sentiatur estus.*

F R. Malvæ, Violarum ana M. j.
Sem. Melonum, Cucumeris,
Cucurbitæ, Citrulli ana ꝑ. ij. s.
Pomorum acidorum par. x.
Flor. Violarum, Nenupharis, Buglossæ ana P. j.
Fiat decoctio. In Tß. j. dissolve
Mucilaginis sem. Psyllii ꝑ. j.
Olei Violarum, vel olei Nenupharis,
Album. Ovorum fortiter agitatorum ana ꝑ. j. s.
Miscæ, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad dolorem coxendicum.

R. Pulegii utriusque, Erysimi, Iberidis ana M. j.

Foenigræci, Rutæ, Afari ana ℥ j.
 Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sampfuci,
 Lavendulæ ana P. j.
 Fiat decoctio. In Tb. j. decoctionis infunde
 Agarici trochiscati ℥ iij.
 Benedictæ lax. ℥ β.
 Olei Litorum, Amygdal. ana ℥ ij.
 Olei de Spica ℥ β.
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dysentericos magnosq;
 dolores.*

℞. Lactis vaccini Tb β.
 Medullæ ℥ ij.
 Olei communis, vel
 Olei Violacei ℥ iij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacius.*

Alius ad dolores dysentericos.

Cremorem pitianæ, aut lac tepidum, aut o-
 leum rosaceum & butyrum cum albumine ovo-
 rum, aut decoctum feminis lini subter dato. Si vi-
 gilæ urgeant, decoctum rosarum foliorum cum
 vitellis ovorum alvo injiciantur. *Andernacius.*

*Alius clyster dolores dysentericos
 sedans.*

℞. Tragacanthi ℥ ij.
 In Rosarum decocti ℥ iv. solvuntur. His cremo-
 ris Oryzæ tantundem per clysterem infundatur.
Andernacius.

Alius.

℞. Lactis caprini cyathos viij.
 Amyli ℥ β.
 Lycii ℥ ij.
 Mistra omnia alvo indantur. *Andernacius.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus bilem.**

Enema ad bilem.

℞. Hordei excorticati, sem. Lini ana ℥ ij.
 In aqua coquatur. Juris hujus decocti libræ adde
 Olei communis ℥ iv.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacius.*

Clyster purgans pituitam.

℞. Rad. Enulæ, Pyrethri ana ℥ j.
 Marrubii, Pulegii,
 Calaminthæ, Rutæ ana M. j.
 Agarici trochiscati, in panniculo ligati ℥ β.
 Flor. Chamomillæ, Rosarum rini ana P. j.
 Fiat decoctio. In hujus Tb. dissolve
 Benedictæ laxat. ℥ j.
 Mellis scillitici ℥ ij.
 Diaphœniconis, vel Indi majoris ℥ β.
 Salis fossilitii ℥ j.
 Olei Nucum, vel olei Rutæ ℥ iij.
 Vini malvatici ℥ ij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacius.*

*Clyster humores melancholicos
 purgans.*

℞. Malvæ, Bisulvæ,

A Parietariæ, Mercurialis ana M. j.
 Epithymi, Scolopendrii, Betæ ana M. β.
 Rad. Apii, Petroselini, Fœniculi,
 Asparagi, Rusci ana ℥ ij.
 Polypodii ℥ j.
 Flor. Borræginis, Buglossæ,
 Lupulorum, Fuvarie, Meliloti,
 Chamomillæ, Anethi ana P. j.
 Sem. Carthami, Anisi, Fœniculi ana ℥ j.
 Fiat decoctio. In cujus libra una dissolve
 B Hieræ Rufi, vel Confectionis Hamech, vel
 Diacatholiconis ℥ j.
 Sacchari rubri, vel Mellis Violacei vel antho-
 sati ℥ j.
 Olei anethini, Lillorum alborum, Violacei
 ana ℥ j.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacius.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus aquam.**

Clyster ad ascitem.

℞. Parietariæ, pedis Columbini, Rutæ,
 Fol. Sambuci, Ciclæ ana M. j.
 Chamelæ, vel Brassicæ marinæ, vel Thyme-
 læ ana M. β.
 Anisi, Fœniculi ana ℥ β.
 Apii, Petroselini ana ℥ j.
 Flor. Anthos, Genistæ ana P. j.
 Afari ℥ β.

D Fiat decoctio in aqua fontana. In libra una hu-
 jus decocti dissolve

Benedictæ laxat. ℥ j.
 Urinæ pueri ℥ ij.
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad ascitem.

℞. Rad. Apii, rad. Petroselini,
 Rad. Graminis, rad. Asparagi,
 Rad. Rubtæ, rad. Pentaphylli ana ℥ ij.
 Rad. Afari, rad. Iridis recent. ana ℥ j.
 Mercurialis, Brassicæ marinæ,
 Rutæ, Ciclæ, vel
 Cucumeris sylvestris ana M. j.
 Flor. Genistæ P. ij.

Fiat decoctio. In libra una dissolve
 Urinæ pueri ℥ ij.
 Benedictæ laxat. ℥ β.
 Salis parum.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad tympanitem.

F ℞. Fol. Rutæ M. j.
 Anisi, Fœniculi,
 Carvi, Cymini,
 Baccarum lauri ana ℥ β.
 Flor. Anthos,
 Storchados ana P. j.
 Afari, vel Agarici ℥ β.
 Fiat decoctio. In libra una dissolve
 Benedictæ laxat. ℥ j.
 Olei Rutacei, vel Anethini ℥ iij.
 Vini ℥ iv.

Misce,

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad anasarcam.

R. Pulegii utriusque, Calaminthæ,
Majoranæ ana M. j.
Agarici in panno ligati ꝑ j.
Sem. Anisi, Fœniculi,
Sem. Rutæ ana ꝑ ß.
Flor. Anthos, Stœchados ana P. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Muræ piscium, vel urinz pueri ꝑ j.
Benedictæ laxat. ꝑ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad anasarcam.

R. Rad. Enule campanæ,
Rad. Ireos recent. ana ꝑ ij.
Asari ꝑ j.
Fœniculi, Carvi, Majoranæ, Rutæ, Pulegii,
Chamæpityos, Mercurialis ana M. j.
Sem. Apii, Petroselinii ana ꝑ ij.
Flor. Lavendulæ, Genistæ ana P. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Benedictæ laxat. ꝑ ß.
Mellis Ros. col. ꝑ ij.
Salis communis ꝑ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS
flatus discurientibus.

Clyster ad flatum.

R. Decoctum Origani, Calaminthæ,
Rutæ, Chamæmeli, Anethi, cum sem. Anisi,
Fœniculi, Carvi, Cumini,
Aprii, Levistici, Seseleos, Baccis lauri.
In decocto solvatur Mel Rosifmarini, Elect. de
baccis Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel
Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vi-
no malvatico, Hiera, Benedictæ. *Heurnius.*

Vel.

R. Anisi, Fœniculi,
Aprii, Petroselinii,
Seseleos ana ꝑ ß.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti, Rosifmarini,
Stœchados ana P. j.

Omnia ex vino & oleo decoquantur. Juris libra
alvo injiciantur. *Andernacus.*

Clyster ad flatum uteri.

R. Mercurialis,
Arthemisiæ,
Matricariæ ana M. j.
Flor. Anthos, Stœchados,
Chamomillæ ana P. j.
Sem. Aprii,
Petroseliniana ꝑ ij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Benedictæ laxat. ꝑ j ß. vel
Hieræ ꝑ j ß.
Olei Nardini ꝑ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

A DE INJECTIONIBUS
in uterum.

Injectio in uterum menses pro-
vocans.

R. Quinque rad. aperient.
Rad. Rubiæ majoris ana ꝑ ij.
Rad. Eryngii, Cyclaminis,
Juniperi ana ꝑ ij.

B Matricariæ, Sabinæ,
Mercurialis ana M. j.
Cinnamomi, Spicæ utriusque,
Asari ana ꝑ ij.
Seminis Nigellæ ꝑ ß.

Fiat decoctio in aqua & vino albo, vel in vino &
oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio
per metrenchytam. *Rondeletius.*

Injectio in uterum ad acretionem ulce-
ris post factum mortuum.

C R. Fol. Plantaginis,
Agrimoniz,
Ceterach, Myrti,
Lentiscii ana M. j.

Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis
plumbi, & in colatura dissolve pro libra
Sacchari rubri, Mellis ros. col. vel Syrupi de
Rosis siccis ꝑ ij.

Misce, & fiat injectio per metrenchytam. *Ros-*
deletius.

D *Injectio in uterum ad scirrhum*
ipsius.

R. Rad. Bismalvæ, Liliorum ana ꝑ iv.
Pulegii, vel Origani, vel Arthemisiæ M. ß.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑ j.
Flor. Chamomillæ,
Violarum ana M. j.

Fiat decoctio in iure pingui intestinorum, vel in
aqua & in vino albo dulci, non astringente, aut
sapa. Fiat injectio per metrenchytam. *Rondelet.*

E *Injectio in uterum ad suffocatio-*
nem ejus.

R. Galbani, Opopanacis ana ꝑ j.
Olei Amygdal. dul.
Olei Violarum ana ꝑ ß.
Vini albi dulcis, vel
Sapæ ꝑ j ß.

Macerentur in sapa, vel vino per noctem: dein-
de liquecant, & colentur: rursus liquecant in
oleis, & injiciantur. *Rondeletius.*

F *Injectio in vesicam ad ulcus ejus.*

R. Rad. Consol. majoris ꝑ j.
Caudæ equinz, Plantaginis,
Ceterach, Pilosellæ,
Herniariz, Polygoni ana M. ß.
Flor. Ros. P. j.
Hypericonis P. ß.

Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis
plumbi, aut ferri: fiat injectio per metrenchy-
tam. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS, Sectio X.

GARGARISMATA
ex diversis rebus, pro
varia affectuum ratio-
ne instituuntur. Ho-
rum autem alia vel

- Adstringunt — { Primum, ad oris inflammationem, per initia exhibendum.
Secundum.
Tertium.
Quartum.
Quinorum.
Sextum.
Septimum.
Octavum.
- Discutiunt — { Gargarisma ad inflammationem oris.
Aliud.
Gargarisma ad anginam, &c.
- Detergent — { Gargarisma ad ulcerum oris detersionem.
Gargarisma ad detersionem piscuita.
Gargarisma detersorium commune, &c.
- Consolidant — { Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.
Gargarisma ad oris ulcera in morbo Gallico.
Gargarisma ad putrida oris ulcera.
- Dolorem sedant — { Gargarisma ad dolorem dentium.
Aliud.
Aliud, &c.
- Odorem oris gratum conciliant.

Gargarisma ad inflammatas tonsillas
per initia exhibendum.

R. Plantaginis, Oxalidis, Portulacæ ana M.ß.
Cort. mali Granati, Rhus ana ℥ß.
Rosarum rubrarum P.j.
Cort. Glandium ℥ij.

Decoquantur in aqua ad tertias. Juri colato ad-
dantur

Diamoron ℥ß.
Syrupi Myrtini,
Syrupi de papavere,
Aceti ana ℥j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

Aliud.

R. Lentium, Rosarum,
Palmularum ana quantum satis est.
Decoquantur in aqua, ut supra, & fiat gargari-
sma. *Andernacus.*

Aliud.

R. Aceti communis, vel Aceti Rosati ℥iv.
Aque cisternæ Tßß.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

A

Aliud.

R. Aquæ Solani, Plantaginis,
Caprifoli ana ℥ij.
Syrupi ros. lax. ℥ij.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Succu Cotoneorum, vel
Succu mali Granati Tßß.
Aque communis ℥iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

B

Aliud.

R. Aquæ peculi Rosarum, vel aque Plantagi-
nis, vel aque Caprifolii ℥ij.

Aceti Rosati parum.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ceraforum acidorum, vel
Ceraforum immaturorum M.ij.
Decoquantur in aquæ cisternæ Tßij. Juri colato
adde

C

Aceti ℥ij.

Misce, & fiat gargarisma. *Andern. ex Rondeletio.*
Aliud.

Aliud.

R. Summitatum Rubi, vel Myrti, vel
Vitis, vel Pyri sylvestris M. j.
Pilosellæ, Ceterach, Plantaginis ana M. ß.
Rosarum rubr. P. j.

Fiat decoctio in aqua pluviali. In T̄ß. una ß. dissolve

Sacchari ℥iij. vel Syrupi rosati, vel Mellis rosati, vel Diamoronis.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS discutientibus.

Gargarisma ad oris inflammationem.

R. Hyssopi, vel Saturejæ, vel Origani M. j.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j.

Pastularum, Ficum ana paria xx.

Fiat decoctio in aqua hordei integri. In T̄ß j. ß. dissolve

Mellis rosati col. ana ℥ iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Gargarisma ad anginam.

R. Spinæ Ægyptiæ ℥ j.

Iridis,

Glycyrrhizæ ana ℥ ß.

Furfuris frumenti P. ß.

Palmularum N. vij.

Ex sapa vel aqua decoquantur. Juri paululum mellis imponatur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Diamoronis ℥ j. ß.

Mellis rosati,

Aquæ plantaginis,

Aquæ caprifoli ana ℥ iv.

Ex his mixtis fiat gargarisma: eoque sæpius aeger quotidie utatur. *Andernacus.*

DE GARGARISMATIS detergentibus.

Gargarisma ad ulcerum oris detersionem.

R. Agrimonie, Ceterach, Plantaginis,

Summitatum rubi, Fol. Arbuti,

Fol. Pyri sylvest. Myrti, Lentisci M. ß.

Fiat decoctio in aqua hordei. In T̄ß j. ß. dissolve

Mellis rosati col. ℥ iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Gargarisma ad detersionem pituitæ, quæ partibus oris adheret.

R. Hyssopi, Origani ana M. j.

Glycyrrhizæ ℥ iij.

Fiat decoctio in aqua. In T̄ß j. ß. dissolve

Mellis scillitici, vel Oxymellis scillitici, vel

Syrupi de Glycyrrhizæ, vel Syrupi de Stœchade ℥ iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Gargarisma deterforium commune.

R. Pilorum P. ij.

A Decoquantur modicè. In T̄ß ß. adde

Mellis rosati ℥ j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

Gargarisma ad pituitam lentam detergendam.

R. Hyssopi, Salviæ, Thymi ana M. ß.

Decoquantur in aqua ad tertias. In T̄ß j. dissolve

Oxymellitis ℥ iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Majoranæ, Salviæ,

Hyssopi, Origani ana M. j.

Pastularum ℥ j.

Cort. rad. Ebuli,

Cort. capparorum ana ℥ ij.

Ex aqua decoquantur ad tertias. In T̄ß ß. adde

Sem. Nigellæ, Condyli ana ℥ ij.

Syrup. de prassio,

Mellis rosati col. ana ℥ j.

DE GARGARISMATIS consolidantibus.

Gargarisma ad oris ulcera putrida.

R. Plantaginis utriusque, Prunellæ,

Fragariæ, Ligustri,

Rosarum rub. Maræ,

Flor. Intybi sylvest. ana æqualis modus.

D Decoquantur omnia in vase fictili novo ex aqua,

fiatq; gargarisma. *Andernacus.*

Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.

R. Plantaginis, Myrti,

Rosarum rub.

Pyri sylvestris ana M. j.

Fiat decoctio ad consumptionem tertie partis.

In T̄ß j. dissolve

Aluminis ℥ j. vel ℥ ij.

Vini albi parum.

E Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Ad ulcera oris in morbo Gallico.

In morbo Gallico frequenter utimur emplastris aut unguentis ex argento vivo paratis, unde dentes, lingua, aliæq; partes inficiuntur. Ad horum autem affectuum præcautionem utimur gargarismatis ex oleo amygdalarum dulcium, butyro, aut jusculo pingui. Prohibent enim hæc gargarismata exulcerationem, & pituitæ defluxum non impediunt. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS dolorem sedantibus.

Gargarisma ad dolorem dentium in principio.

R. Rad. Pentaphylli ℥ ij.

Hederæ M. j.

Radicum Cyperi,

Nucum cupressi ana ℥ ß.

Fiat decoctio in aqua & aceto, fiatque gargarisma: quod in ore retinendum est. *Rondeletius.*

Gargarisma ad dolorem dentium,
fluxione jam facta.

R. Pyrethri ℥ β.
 Radicum Quinquefolii ℥ j.
 Caryophyllorum,
 Cubebarum,
 Piperis longi ana ℥ ij.
 Hederæ M. ij.

Fiat decoctio in vino astringente & aqua, fiatq;
 gargarisma: quo, ut priore, utendū est. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS
odoratis.*Gargarisma ad oris factorem.*

R. Hordei integri torrefacti P. j.
 Rosarum P. β.

A Corticis citri ℥ j β.
 Caryophyllorum, Cinnamomi ana ℥ ij.
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto,
 qua colluatur os. *Rondeletius.*


Aliud.

R. Rad. Cyperi ℥ j.
 Ros. rub. P. j.
 Sandali citrini, Cinnamomi ana ℥ ij.
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, vel chalybeata,
 Colluatur os. *Rondeletius.*

B *Aliud ad oris factorem.*

R. Aquæ myrti, Aquæ rosarum ana ℥ ij.
 Aquæ flor. Geniſtæ, vel Aquæ Citri ℥ β.
 Moschi, vel Ambræ G. vj.
 Salis parum.

Quòd si ditioni paretur gargarisma, major por-
 tio moschi vel ambræ potest dari. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS, Sectio XI.**DE ERRHINIS PUR-**
gantibus bilem.*Errhinum purgans bilem.*

R. Succi rosarum ℥ β.
 Diagridii ℥ j.
 Mellis parum. Misce.
 Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem
 farine lupinorum parum, aut hordei, aut orobi.
 Si autem ex syrupo ros. laxativo parare
 velis, mel erit superfluum.
Rondeletius.

DE ERRHINIS PUR-
gantibus pituitam.*Errhinum purgans pituitam.*

R. Rad. Pyrethri, Ireos ana ℥ j.
 Pulegii, Calaminthæ,
 Origani ana M. j.
 Agarici trochiscati ℥ ij.
 Flor. Anthos, Storchados ana P. j.
 Fiat decoctio. In Tβ j. dissolve
 Mellis Anthofari, Mellis scillitici ana ℥ ij.
 Fiat caput-purgium. *Rondeletius.*

Aliud.

Aliud.

R. Succī Ciclæ,
Anagallidis depuratorum ana ꝑ ij.
Vini albi ꝑ iv.
Mellis ꝑ ij. Misce.

Quod si efficaciora optes, adde
Diagridium, vel Agaricum, vel Colocinthi-
dem, vel Veratrum. *Rondeletius.*

Aliud purgans pituitam.

R. Succī Cucumeris asinini, vel Ciclæ, vel
Mercurialis, vel Ciclamini ꝑ ij.
Agarici trochiscati ꝑ ij. Vini parum.

Fiat decoctio, quæ coletur. In colatura dissolve
Mellis quantum satis ad inspissationem: aut
mel in decoctione ponatur sine vino, cōtriumq;
fit agricum, & decoquantur simul. Decoctio in-
spissetur ad mellis consistentiam. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS PUR-
gantibus melancholiam.

Errhina ad melancholiam ex iisdem paran-
tur, quæ pituitam eliciunt: verum iis adduntur
fena, polypodium, thymum, epithymum, & ve-
rarium nigrum. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS DE-
tergentibus.*Errhinum detergens pituitam.*

R. Hordei integri ꝑ j.
Lentium, vel lupulorum ꝑ β.
Marrubii, vel Pulegi M. j.
Majoranæ M. β.

Fiat decoctio. In ꝑ j. dissolve
Mellis Anthofati, Mellis Squillitici ana ꝑ j β.
Misceantur, & per nares attrahantur. *Rondeletius.*

Ad ulceris erosionis detersionem.

R. Decoctionis hordei ꝑ j.
Mellis rosacei col ꝑ ij.
Misce, & attrahantur per nares. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera narium detergenda
& exicanda.*

R. Summitatum Myrti, vel
Leuisci M. j.
Malorum punicorum integrorum, immatu-
rorum, contusorum N. ij.

Fiat decoctio cum aqua & vino, si non adsit in-
flammatio: quæ si adsit, cum aceto contendantur,
deinde foriter exprimantur. Colaturæ adde
Mellis rosati col ꝑ ij.

Fiat errhinum, quo utatur in tumoribus & ulce-
ribus malignis narium. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera purganda &
consolidanda.*

R. Succī Plantaginis, Solani,
Rosarum ana ꝑ ij.
Vini albi, aut Succī mal. punicorum,
Mellis ana ꝑ j β.
Misceantur, fiatq; errhinum. *Andornacus.*

A *Errhinum ad carnem excrecentem.*

Omphacii in æneo vase parati quantum mor-
bi magnitudo, & partis affectæ sensus postulat,
humoribus jam suprâdictis diluatur, adhibeatur-
que: * detergit, & carnem immittit. *Rondelet.*

DE ERRHINIS DOLO-
rem mirigantibus.*Errhinum ad capitis dolorem ex pituita.*

B R. Succī Betæ, vel Ireos, vel Helenii,
Succī Majoranæ ana ꝑ j β.
Vini albi ꝑ j.

Zingiberis, Pyrethri ana ꝑ j.
Misceantur diligenter, utitorq; ut superioribus,
Andornacus.

*Errhinum ad vetustum capitis dolorem
& lippitudinem.*

R. Nigellæ ꝑ ij β.

C Salis Ammoniaci ꝑ j. Elaterii ꝑ iv.
Trita excipiuntur oleo Sicyonio, aut Irino, ut ce-
rati spissitudinem habeant. Hoc medicamento
nares subungentem attrahere sursum iubeto,
Andornacus.

Aliud.

R. Decocti Majoranæ ꝑ j β.
Mannæ granatæ ꝑ vj.
Mixta ante cibum per nares attrahantur. *Andor-
nacus.*

Aliud.

D R. Succī Majoranæ ꝑ j β.
Nigellæ torrefactæ ꝑ j.
His tepesactis ante cibum manè utendum est.
Quod si narium ulcera agrum infestent, eaque
sordida & foedi odoris fuerint, commisceantur
succī anagallidis, aut betæ, aut ciclamini qua-
drans, vini ꝑ j. Mellis anthof. ꝑ ij.

Mixta naribus indantur. *Andornacus.*

E *Caput-purgium Avicenna.*

R. Nigellæ,
Salis ammoniaci, aur. ij.
Succī cucum. asinini, aur. j.

Terantur, & cum oleo nigellæ q. s. vel donec per-
veniat ad spissitudinem ceræ liquefactæ, fiat ca-
put-purgium, quæ nares illinantur. Confert oph-
thalmiæ longæ, dolori capitis. Ex ipso namque
plurimum humiditatem trahit.

DE ERRHINIS
astringentibus.*Errhinum ad sanguinem reprimendum.*

R. Thuris ꝑ ij. Aloës ꝑ j.
Contrita in pulverem, ex albumine ovi subigan-
tur, & mollissimis pilis leporinis adjectis, in pe-
nicilli formulam redigantur, quod naribus inda-
tur, tanquam peculiare parti affectæ remedium.

Vel:

R. Succī Polygoni,
Plantaginis ana ꝑ j β.

Succi stercoris asinini ℥ ij.
Pollinis ℥ j β.
Benicillum ex panno lineo formetur, quod his
imbutum, naribus indatur. *Andernacus.*

DE ERRHINIS odoratis.

Errhinum ad fetorem narium.
℞. Succi rosarum, vel Majoranæ ℥ ij.

A Aquæ ros. vel flor. Aranciorum, vel Myrti ℥ j.
Mellis rosar. colati, ad adhesionem, parum:
vel adde modicum gummi tragacanthi & Ara-
bici ad inspersionem: naribus admoveantur.
Quod si fetor narium sit cum ulcere, ex succo
rosarum tantum, & aqua rosacea, vel aqua myr-
ti parari debet. Si vero à nimia humiditate, aqua
ex floribus citri, succus majoranæ, & alia
calida sunt usutpanda.
Rondeletius.

DE FOMENTIS, Sectio XII.

FOMENTA à fovendo di-
cta sunt, quod scilicet suo
calore partes corporis, qui-
bus applicantur, foveant.
His sepe utimur, antequam
vel cataplasmate, vel un-
guentis utamur, quò pori
aperiantur, partes relaxen-
tur, & quodammodo viam
muniat aliis remediis. Ho-
rum autem alia alterant
vel qualitate

Prima. Sic alia resi- sunt	Calori vehe- mentiori: ut	Fomentum in febribus ardentibus.
		Fomentum ad stomachum in febribus bilio- sis, &c.
Secunda Sic alia	Frigori: ut	Fomentum ad stomachi frigoris, &c.
	Astringunt: ut	Fomentum ad alvi fluxiones.
		Fomentum pro ventriculo roborando, &c.
	Aperiunt: ut	Fomentum ad menstrua provocanda.
		Fomentum ad urina retentionem, &c.
	Discutiunt: ut	Fomentum resolvens, & status discutiens.
		Fomentum ad lienis inflammationes.
		Fomentum relaxans.
	Emolliunt: ut	Fomentum ad ophthalmiam.
		Fomentum discutiens pro oedemate, &c.
Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad lienem induratum.	
	Fomentum ad tumores emolliendos, &c.	
	Fomentum ad dolorem pleuriticum.	
	Aliud.	
Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad colicum dolorem ex frigido.	
	Fomentum ad dolorem nephriticum.	
	Fomentum ad dolorem lateris, &c.	

Fomentum in febribus ardentibus.
REFRIGERATO lactuca succo, uva acer-
ba, portulaca, solani, & umbilici Veneris,
stomachum aut aliam partem inflamma-
tam, præsertim in febrî marcorem experta, lina-
mentis tinctis foveto. *Andernacus.*

Fomentum in febribus biliosis.
℞. Olei Rosæci, Chamomelini ana ℥ ij.
Succi malorum aranciorum ℥ iij.
Vini austeri ℥ j β.

B His commixtis, calefactisque, stomachus per lia-
teum aut spongiam expressam foveri debet. *Andernacus.*

Fomentum in febribus quotidianis.
℞. Olei Chamomelini, Mastichini ana ℥ ss.
Vini ℥ iv.
His calentibus stomachus foveatur. *Andernacus.*
Aliud ad stomachi frigoris.
℞. Chamomillæ ℥ ij.
Masticis, Nardi Gallicæ,
Absinthii,

Abſinthii, Anethi ana ꝑj.
Coquantur in quinque uncis vini, olei omphacini
uncis quatuor. *Andernacus.*

DE FOMENTIS astringentibus.

Fomentum ad alvi fluxiones.

R. Gallæ, Malicorii,
Quinquefolii,
Rad. Baccarum cupressi ana ꝑj.
Olei communis ℥j.
Coquantur ad tertias. Spongia jure decocti ma-
dida ano admoveatur. *Andernacus.*

*Fomentum ad ventriculum robo-
randum.*

R. Foliorum Althææ, Menthæ,
Abſinthii ſicciorum ana Mj.
Cort. Citri ꝑj.
Spicæ nardi, Squinantii ana ꝑj.
Ros. rub. P. ij.
Decoquantur omnia in vino styptico, ex quibus
ventriculi regio foveatur. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Menthæ, Abſinthii, Labruscæ,
Sumach ana Mj.
Sem. Plantaginis, Portulacæ ana ꝑj.
Balauſtiorum, Rosarum ana P. ij.
Cort. mali granati ꝑj.
Fiat decoctio in vino styptico, quo foveatur re-
gio ventris inferioris. *Rondeletius.*

Fomentum pro stomacho eructuoso.

R. Rosarum, Abſinthii,
Menthæ, Serpylli,
Flor. Sambuci, Caryophyllorum,
Zingiberis ana q. s. est.
Bulliant in vino rubro, fiatq; fomentatio.

DE FOMENTIS aperientibus.

*Fomentum ad mensuram provo-
canda.*

R. Rad. Rubiæ majoris, rad. Eryngii,
Rad. Fœniculi, rad. Apii,
Rad. Petroselinii, rad. Graminis ana ꝑj.
Rad. Liliorum, rad. Althææ ana ꝑj.
Pulegii, Matricariæ ana Mj.
Sem. Apii, sem. Petroselini, sem. Seseleos, Fœ-
nigræci,
Sem. Althææ ana ꝑj.
Flor. Chamomillæ, Leucoji ana P. ij.
Fiat decoctio in aqua duabus partibus, & una
vini albi. Foveatur uterus. *Rondeletius.*

*Fomentum ad urinæ retentionem &
calculum.*

R. Rad. Althææ ꝑj.
Calamentii, Origani ana Mj.
Sem. Fœnigræci, Lini ana ꝑj.
Sem. Apii, Petroselini, Seseleos ana ꝑj.

A Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j.
Rad. Apii, Petroselini, Graminis, Asparagi
ana ꝑj.

Fiat decoctio in aqua & vino vel oleo, fiatq; fo-
tus cum spongia vel filtro macerato in deco-
ctione. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DIS- cutientibus.

Fomentum emolliens ac discutiens.

R. Rad. Althææ, Liliorum alborum ana ꝑj.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑj.
Ficum pinguium N. vj.
Flor. Chamæmelorum, Meliloti,
Summitatum Anethi ana P. j.
Summitatum Majoranæ M. s.
Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus par-
tibus aquæ & una vini, vel in lixivio farmenticio
vitis ad tertie partis consumptionem. Fiat fo-
mentum. *Heurnius.*

*Fomentum resolvens ac flatibus
discutiens.*

R. Malvæ cum rad. M. j.
Flor. Chamæmeli,
Meliloti ana P. j.
Sem. Lini ꝑj. Anisi ꝑj.
Ficum N. xl.
Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam jure
hoc calente repletam, lateri affecto semel atque
iterum admoveo. *Andernacus.*

Fomentum ad lienis inflammationes.

R. Thymi, Origani ana M. s.
Decoquantur ex oleo nardino, & vino: aut ex
rosaceo cum vino, & aceto, aut austero vino, aut
dulci, aut sapa, ne caput offendatur. Quod si
ex frigido humore prodierit inflammatio, pu-
legium, thymum, & origanum in oleis & vino
decoqui, & lieuem ex jure illorum foveri oportet. *Andernacus.*

Fomentum relaxans.

R. Rad. Liliorum, Althææ ana ꝑj.
Rad. cucumeris sylvestris ꝑj.
Ficum N. xx.
Sem. Lini, Fœnigræci, Althææ ana ꝑj.
Sem. Apii, Petroselini ana ꝑj.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. ij.
Fiat decoctio in aqua, qua foveatur pars affecta
calida. *Rondeletius.*

Fomentum ad ophthalmiam.

R. Fol. Euphrasiæ M. j.
Paleæ avenæ M. ij.
Fœnigræci in aqua fœniculi lot. ꝑj.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ꝑj.
Flor. Strachados P. s.
Fiat pulvis: ex quo fiant duo sacculi quadrati,
qui infundantur in modico vini albi, & aquæ fœ-
niculi: deinde foveantur oculi. *Rondeletius.*

Fomentum discutiens & demata.

R. Calamentii, Origani, Betonicæ,

Flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.
Fol. Lauri, Salvia ana M. ss.
Lupinorum,
Calami odorati, Squinanthi,
Spica nardi ana ʒ ij.

Flor. utriusque Stoechados,
Fol. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.
Fiat decoctio in aqua pluviali: deinde adde acetimodicum: spongia fiat fodus. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS emollientibus.

Fomentum ad lienem induratum.

R. Florum Chamomillæ,
Stoechados, Meliloti ana M. j.
Flor. Genistæ, Anethi,
Scolopendrii ana M. j. ss.

Fiat decoctio in vino albo & aqua: fiatq; fodus. *Rondeletius.*

Fomentum ad tumores emolliendos lienis.

R. Rad. Althææ ʒ ij.
Rad. Ireos ʒ ss.
Fol. Althææ, Malvæ ana M. j.
Absinthii M. ss.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ ss.
Sem. Tamarisci, Stoechadis ana P. j.

Fiat decoctio in tribus aquæ partibus, una vini albi, addendo acetimodicum: deinde foveatur lien. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DOLOREM SEDANTIBUS.

Fomentum ad dolorem pleuriticum.

R. Malvæ, Salviæ, Absinthii, Abrotani, Scabiosæ ana M. ss.

In sextario aquæ ad tertias decoquito: spongia ex jure decocti expressa partem affectam foveat. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem lateris.

R. Malvæ cum radice M. j. ss.
Ficuum N. xl.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum ana P. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Anisi ʒ ss.

Fiat decoctio in aqua pro fodu. *Rondeletius.*

Aliud in materia frigida.

R. Malvæ cum rad. M. j. ss.
Calaminthæ M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Anisi, Fœniculi ana ʒ ss.
Flor. Anthos, Chamomillæ,
Meliloti, Sambuci ana P. j.

A Fiat decoctio, quæ vesicæ, aut cucurbitæ, aut vasicæ infundenda: deinde parti applicanda. Vesica commodius lateri applicatur, vel spongia mollis expressa, pannoque raro sicco involuta, ne odor agrotantis nares feriat. Frequenter autem mutandi sunt fodus, ne refrigerati laedant. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem colicum.

R. Radicum Althææ ʒ ij.
Calamentii, Origani ana M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Sem. Apii, Petrocelini, Sciscleos ana ʒ ss.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti, vel Flor. Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo: fiatq; fodus cum spongis, vel filtro macerato in decoctione. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem nephriticum.

Fomentum ad dolores nephriticos ex panniculis laneis nunc oleo dulci, nunc chamæmelino madidis paratur, lumbisque imponitur. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem nephriticum.

R. Rad. Althææ ʒ ij. ss.
Parietariæ, Malvæ, Althææ,
Petrocelini Macedonici ana M. j.
Sem. Milii Solis ʒ ss.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anethi ana P. j.

D Fiat decoctio in tribus partibus aquæ, vel una vini albi: ex qua foveatur regio renum, & ureterum dolentium. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

R. Rad. Saxifragiæ, rad. Raphani,
Rad. Liliorum alborum, Althææ ana ʒ j.
Senecionis, Parietariæ, Violaræ,
Silymbri aquatici ana M. j.
Malvæ, Branchæ ursinæ, Althææ ana M. ss.
Sem. Saxifragiæ, Milii Solis ana ʒ ss.

E Fiat decoctio, ut supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocri inest. *Rondeletius.*

Fomentum emolliens, doloresq; sedans.


R. Foliorum visci pomorum, minutim concisorum cum fructibus M. iij.
Rad. Althææ cum foliis,
Malvarum, Violarum ana M. j.
Sem. Lini, sem. Foenigræci ana ʒ ij.

F Flor. Chamæmeli, Flor. Meliloti ana P. ij.
Decoquantur cum lacte, fiatq; fomentum. Inflammationes arecet, dolores mirum in modum sedat, partisque substantiam fovendo, pus exquisitum citissime movet.

Quercetanus.

DE EPITHEMATIBUS, Sectio XIII.

EPITHEMATA, Malaginata dicuntur, quæ visceribus, aliisque partibus applicantur. Hodie irrigationem, vel humectationem vocant: foris modo supra cor, hepar & pectus totum accommodantur: in hæcicis quidem & febribus ardentibus, pestilentialibus, palpitatione & cardiaca. Fiunt autem ex aquis stillatitiis & pulveribus: ita ut pro qualibet libra aquarum, ponantur ℥ij, pulveris seu specierum, vel ℥j β. Horum autem alia alterant



DE EPITHEMATIBUS ad omnes partes.

Epithema commune omnium partium.

℞. Succo Lactuce, Uvæ immat. Portulacæ, Solani, Umbil. Vener. ana ℥ij.
His spongia aut linteam imbutum partibus, quæ febris veluti fomites sunt, imponi debet. *Andernacus.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus cerebrum.

Epithema ad frontem, primum.

℞. Rosarum rub. P. ij.
Macerentur in vino, ponanturque inter duo linteola tres digitos lata, longitudine aures ab

A una aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur. *Galenus.*

Secundum.

℞. Rosarum rub. Flor. Nymphaeæ, Flor. Violarum ana P. j.
Betonica, Meliloti ana P. β.
Reponantur inter duos sindones, vel duo linteola, fiatque splenium intersutum, quod fronti ac temporibus applicetur. *Andernacus.*

Tertium.

B ℞. Aquæ Rosarum ℥β.
Olei rosacei ℥β.
Albuminis ovorum N. j.
Aceti rosati ℥j.
Misce, ac fiat epithema frontale.
Epithema frontale, commune.
℞. Olei rosacei ℥j.

Aceti ros. ʒ iij.
Aqua ros. ʒ ij.
Album ovorum N. j.
Agitentur simul, & temporibus applica.

Aliud.

R. Olei rosati completi, ol. violacei,
Olei nymphæ ana ʒ ij.
Aque lactucæ, nymphæ ana ʒ iij.
Aceti (vel. si vigiliae urgent, succi citri) ʒ j.
Fiat frontale. *Heurnius.*

Vel:

R. Farinæ hordei M. ʒ.
Cum lacte muliebri & aceto rosaceo, paucoque oleo rosato, pulsus in formam, duabus lindonibus excepta admove fronti. *Heurnius.*

Epithema ad somnum, primum.

R. Florum Nymphæ, Violarum,
Meliloti ana P. j.
Fol. Lactucæ, Papaveris albi ana M. ʒ.
Sem. Papaveris, Lactucæ,
Anethi ana ʒ j.
Sem. Alterci ʒ ʒ.

Contendantur omnia, & fronti inter duo lintea, vel pannos sericos interfutos, appositis ligaculis applicentur. *Andernacus.*

Alterum.

R. Aquæ Rosarum ʒ iij.
Aque Lactucæ,
Papaveris ana ʒ j ʒ.
Olei violati, vel ros. ʒ ʒ.
Aceti rosati ʒ j.
Albumen ovinum.

Misce, & fiat epithema, quo spongia vel linteam imbutum fronti applicetur tepidum.

Epithema ad capitis dolores a frigore.

R. Salvix, Rosmarini, Chamomillæ, Meliloti, Betonicæ, Bryonix ana M. j.
Coquantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea decoctione. *Andernacus.*

Epithema ad faciei erysipelata.

Epithemata ex aceto & aqua dulci, vel rosarum, vel plantaginis, vel myrti, vel nenupharis sunt. Ex succis permixtis aceto vel aqua ad augendam mollem, vel ne nimis spissi sint succi. Tinguuntur panni rari, & applicantur. *Rondeletius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus cor.

Epithema in febre continua, primum.

R. Aquæ rosarum ʒ iij.
Aque Acetosæ, Nymphæ,
Buglossæ ana ʒ iij.
Sandalorum omnium,
Coralii utriusque ana ʒ j ʒ.
Croci ʒ ʒ. Aceti ʒ ʒ.
Caphuræ G. iij.
Misce, & fiat epithema, cordis regioni applicandum. *Andernacus.*

A *Epithema in febre continua, secundum.*

R. Aquæ Rosarum, aquæ Intybi,
Aque Buglossæ ana ʒ ij ʒ.
Aque Cichorii ʒ j ʒ.
Spec. Diamarg. frig. ʒ ʒ.
Spec. Diagemmæ, Sandali citrini,
Coralii rubri ana ʒ j.
Ramenti eboris ʒ ʒ.
Marg. pr. r. parat. G. xij.
Croci G. j.

B Vini, Aceti rosati ana ʒ ʒ.

Linteum vel spongia his omnibus imbuta, hora una vel sesquihora ante cibum, cordis regioni applicetur, per statem frigidum, sæpiusque mutetur. *Andernacus.*

Epithema in febribus ardentibus.

R. Aquæ Buglossæ,
Aque Rosarum ana ʒ iij.
Aque Violarum ʒ vj.
Spec. Diamarg. frig. ʒ j.

C Crystalli ʒ j ʒ.
Succi citri ʒ ʒ.

Misce, & fiat epithema. *Rondeletius.*

Epithema aliud in vehementi febre.

R. Aquæ Buglossæ, aquæ Acetosæ ana ʒ iij.
Aque rosarum ʒ ij. Vini albi ʒ ʒ.
Spec. Diamarg. frig. offis myrobalani ana ʒ j.
Cinnamomi G. v.

Misce simul cum pauco scarlatæ granatæ: fiat **D** epithema, quod tepidum admoveatur regioni cordis. *Rondeletius.*

Aliud in febribus ardentibus circa statum.

R. Aquæ Violarum, aquæ Acetosæ,
Aque Buglossæ ana ʒ iv.
Aque Scabiosæ, Melissæ ana ʒ ʒ.
Spec. Diamarg. frig. offis de corde cervi añ ʒ j.
Cinnamomi G. v.

E Fiat epithema, quod eo tempore admoveatur, quo majus incendium ab egroto percipitur. *Rondeletius.*

Epithema ad virium imbecillitatem.

R. Aquæ Melissæ, aquæ flor. Atanciorum,
Aque Buglossæ ana ʒ iij.
Aque ex flor. Myrti, vel
Aque Rosarum ʒ ij.
Vini Creeci ʒ j.

F Spec. Diagemmæ, vel
Spec. Diamarg. calid. ʒ j.
Trochiscorum de caphura ʒ j.
Mixta cordi applicentur. * Valer etiam ad palpitationem ex flatibus contractam. *Rondeletius.*

Epithema ad febres ardentem & siccas.

R. Hordei mundari P. ʒ.
Sem. Melonum, Cucurbitæ,
Citulli, Cucumeris ana ʒ ij.
Flor. Violarum P. j.
Flor. Nenupharis P. ʒ.

Fiat decoctio. In colaturæ Tʒ iij. dissolve

Olei

Olei Amygdalarum dulc. Violarum ana ꝑ ij. Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. Maxime convenit febribus hecticis & squalidis. *Rondeletius.*

Epithema ad palpitacionem cordis ex bile.

R. Rosarum rubrarum,
Flor. Buglossæ, Borrageinis ana ꝑ j.
Sandalorum omnium ana ꝑ ij.
Coralii rubri,
Been albi, rubri ana ꝑ j ꝑ.

Hæc minutim confusa, sacculo ex serico panno raro, qui pyramidis formam refertat, insuntur, & aqua rosarum & buglossi modice irrigatur, cordique admoveatur. *Andernacius.*

Epithema ad frigidos cordis affectus.

R. Flor. Rosinarum, Stechados ana ꝑ ij.
Sem. Ocyimi, Cort. Mali citri, Macis,
Caryophyllorum ana ꝑ ij.
Spec. Diamarg. cal. vel Diagemmæ, vel
Diachamaron ꝑ ij.

Redacta in pulverem excipiuntur gossipio. Hoc deinde sacculo indatur ex serico panno interfecto. Hic postea vino & aqua melissæ irroretur, & tepidus cordi admoveatur: siccatus removeri debet. In cordis palpitacione trochisci de caphura addantur. *Andernacius.*

Aliud.

R. Aquæ Rosarum ꝑ j.
Aquæ Buglossæ ꝑ j.
Succi Melissæ, vel Scabiosæ, vel
Cardui benedicti ꝑ ij.
Pulver. Diamargariti frigidi ꝑ j ꝑ.
Corticis sicci Citriorum ꝑ j.
Moschi & Croci ana gran.
Vini albi ꝑ j.

Fiat epithema. *Heurnius.*

Epithema cor frigidum alterans, & corroborans.

R. Aquæ Melissæ, florum vel flavedinis Aranciorum Buglossæ ana ꝑ ij.
Aquæ ex foliis Myrti ꝑ ij.
Vini Cretici ꝑ j.
Pulveris Diamargariti calidi ꝑ j.
Trochisci de Caphura ꝑ j.

Fiat epithema. *Idem.*

Vel:

R. Caryophyllorum, Cinnamomi ana ꝑ ij.
Ollis de Corde cervi, Corticis citri,
Ligni Aloës ana ꝑ j.
Specierum laxificantis Galeni ꝑ ij.
Moschi, Croci ana gran. ij.
Fol. Melissæ M. ꝑ.
Vini odoriferi ꝑ j.

Aquæ Melissæ, Cardui benedicti,
Majoranz, Buglossi ana ꝑ ij. vel iv.
Misce, fiat epithema, postquam infusa fuere per duodecim horas & expressa, & restibilis materia in sacculum confocietur, qui madefcat ab in-

fuso, & calidus cordi imponatur. Confert etiam in Peste & Palpitatione cordis. *Idem.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus pectus.

Epithema ad hæcticam febrem.

R. Hordei mundi P. ꝑ.
Flor. Violarum P. ij.
Fiat levis decoctio, & in T. j. dissolve
Olei violacei ꝑ iv.

Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Hordei mundi P. ꝑ.
Flor. Violarum P. j.
Quatuor sem. frig. major. ana ꝑ ij.
Flor. Nenupharis P. ꝑ.

Fiat decoctio. In T. ij. dissolve

Olei Violæ, Amygdal. ana ꝑ ij.
C Misceantur bene, & fiat epithema supra totum thoracem. Frequenter autem utendum sero & mane. *Rondeletius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus stomachum.

Epithema ad ventriculum corroborandum.

R. Rosarum rubr. P. ij.
D Plantaginis utriusque,
Comarum Absinthii ana M. ꝑ.
Sandalorum omnium ana ꝑ ij.
Coralii rubri ꝑ ij.

Omnia sacculo imposta ex aqua cum momento aceti, cui aliquid vini adjectum sit, coquantur: linteum duplicatum hoc jure calido imbutum ventriculo admoveatur. *Andernacius.*

Epithema ad ventriculum biliosum.

R. Acetosæ, Endivie sativæ ana M. j.
E Althææ cum rad.
Absinthii sicci ana M. ꝑ.
Rosarum rubr. P. j.
Coriandri præparati ꝑ j.
Sandalorum omnium ana ꝑ j ꝑ.
Baccarum berberorum ꝑ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus in sacculo ad tertias: postea addantur sacci cotoneorum ꝑ ij. utitor ut superioribus. *Andernacius.*

F *Epithema ad ventriculum pituitosum.*

R. Meliloti, Chamomillæ, Malvæ,
Althææ, Menthæ, Absinthii,
Nardi ana M. j.

Omnia ex aqua in sacculo coquantur. Jaris decocti libræ addatur

Olei rosacei ꝑ j.
Olei absinthii,
Masticini ana ꝑ j.
Adipis anserinæ ꝑ ij.

His omnibus commixtis lintea aut spongia imbuta ventri applicentur. *Andernacius.*

Aliud ad ventriculum pituitosum.

R. Origani, Calaminthæ, Sisymbrii ana M. j.
Menthæ, Absinthii ana M. ss.
Sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Nucis moschate,
Cinamomi ana ʒ j ss.

Decoquantur omnia in vino meraco, ac mane vesperique ante cibum ventri imponantur, vel spongia, vel linteo. *Andernacius.*

Epithema ad dolorem stomachi ex frigido.

R. Menthæ, Pulegii, Calaminthæ,
Anethi ana M. j.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ss.
Flor. Ros. rubr. P. j.
Nardi, Junci odorati ana ʒ ij.
Sem. Anisi, Carvi, Dauci,
Anethi, Fœniculi ana ʒ j.
Sem. Lini ʒ iij.
Galangæ, Zedoariz ana ʒ j.
Caryophyllorum, Nucis moschate,
Ligni aloës ana ʒ j.

In aquæ & vini æquis partibus decoquantur. Jure ipsorum calido lintea duplicia imbuta, aut spongiæ madentes, expressæque stomacho applicentur. *Andernacius.*

Epithema ad dolorem stomachi ex calore.

R. Acetosæ, Endiviæ ana M. j.
Althææ cum rad. M. ss.
Absinthii P. ss.
Rosarum rubr. P. j.
Coriandri præparati ʒ ss.
Sandalorum omnium ana ʒ j ss.
Berberis ʒ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus ad dimidias. Spongiæ, aut lintea jure isto madida, & expressa, ventriculo imponantur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus.

Epithema ad calidam hepatis intemperiem.

R. Aquæ Endiviæ,
Aquæ Scariolæ ana ʒ iij.
Aquæ Absinthii ʒ j ss.
Aceti, Vini albi ana ʒ ss.
Sem. Acetosæ, Portulacæ ana ʒ ss.
Pulv. Sandalorum omnium ana ʒ j.
Misce, & fiat epithema pro regione hepatis. *Rondelatus.*

Aliud ad calidam hepatis intemperiem.

R. Aquæ Scariolæ, Aquæ Solatri ana ʒ j ss.
Aquæ Acetosæ, aquæ Endiviæ,

Aquæ Buglossæ ana ʒ iij.
Aceti, Vini albi ana ʒ j.
Trochiscorum de Spodio ʒ ij.
Spicæ Nardi ʒ ss.
Sandalorum omnium, ut prius. *Rondelatus.*

Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.

R. Cichorii cum rad. lathybi recentis,
Agrimoniz ana M. j.
Absinthii M. ss.
Flor. Cichorii P. j.
Quatuor femin. frigid. majorum & minorum ana ʒ j ss.
Cyperii ʒ ij.
Lupinorum ʒ iij.
Sandalorum omnium ana ʒ j.
Junci odorati ʒ ss.

Hæc omnia in sacculum congesta ex octo aquæ uncis, vini & aceti utriusque uncis duabus, in vase fictili cooperto simul ad ignem inferveant, & epithematis modo applicentur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus corpus per arterias juxta manum.

Epithema in febris continua arteriis juxta manum applicandum.

R. Caryophyllorum, Nucis moschate,
Ligni aloës, Cinamomi ana ʒ j.
Aquæ Rosarum, Cyprii, Buglossæ ana ʒ j.
Aceti rosati ʒ ij.

His commixtis linteam aut pannum sericum duplex imbutum obducitur. *Andernacius.*

DE EPITHEMATIBUS testiculos alterantibus.

Epithema ad testiculos refrigerandos.

R. Aquæ Nymphææ & Plantaginis ana ʒ iv.
Vini ʒ j. Misce & linteo admoveantur. *Hern.*

Vel:

R. Aquæ Rosarum ʒ ij.
Aquæ Solani ʒ j ss.
Vini albi ʒ j.

Trochiscorum de Caphura ʒ j.
F. Misce, & fiat epithema: admoveatur testiculis, & ex decocto refrigeratium & adstringentium vel decocto florum nymphææ, vel rosarum rubr. balustiorum, & similibus, quibus in aqua decoctis paratur epithema. * Sanguinem & universum corporis habitum refrigerant: sanguinem inhibent, & minus reddunt fluxilem: unde in profusio sanguinis immoderato competunt. *Rondel.*

Epithema contra ulcera virgæ.

R. Aluminis rochæ ʒ j.
Æris viridis ʒ j.

Aquæ

Aquæ fabrorum q. s.
Coquantur simul per horas duas: fiat colatura, in
qua panniculi linci intinguntur, & virgæ appli-
cantur. *A. quodam Italo.*


Epithema ad coitum.

R. Scammoniz ζ vj.

A Euphorbii ζ j ss.
Cera alba ζ ix.
Coque modicum, agita fortiter, repone: & cum
opus fuerit, reductum in pannum, testiculis &
virgæ superpone, cum calefactus fuerit,
tollatur: & excitabitur coitus.
Arnold. Villan.

DE EMBROCHIS, Sectio XIV.

EMBRUCHA, Latinis Irrigatio dicitur:
estq; proprie, ubi ex alro, pluvix instar,
in partē aliquam fit destillatio. Urimur
iis in capitis malis, aliarumq; partium
fracturis & contusionibus. Componun-
tur ex herbis, radicibus, feminibus, flo-
ribus, & id genus aliis, decoctis in aqua
aut vino. Irrigationum autem alia alte-
rant qualitate



DE EMBROCHIS CA- lefacientibus caput.

Embrocha ad lethargum.

R. Hyssopi, Origani, Calamenthi,
Pulegii ana M. ss.
Sem. Anisi, sem. Fœnugræci,
Coriandri preparati ana ζ ij.
Flor. Stechados. Rorismarinani ana P. j.

Decoquantur ad lb j. fiatq; embrocha, qua irri-
getur caput. *Rondeletius.*

*Irrigatio alia ad morbos capitis
frigidos.*

R. Rad. Acori, rad. Cypeti, rad. Ireos ana ζ ij.
Betonice, Majoranæ, Salviæ,
Origani, Calamenthi ana M. ss.
Cort. Citri sicci ζ iij. Sem. Anisi ζ j ss.
Coriandri preparati,
Grænorum tinctorum ana ζ j ss.
Flor. utriusque Stechados ana P. j.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ, usque
ad consumptionem partis dimidiæ, fiatque em-
brocha, qua caput irrigetur, addendo, si fit con-
tumax morbus, aquæ vitæ ζ ss. *Rondeletius.*

Irrigatio calefaciens caput, alia.

R. Betonice, Chamomillæ,
Majoranæ, Serpylli ana M. ss.
Lavendulæ, Origani,
Calaminthæ,
Hyssopi ana M. ss.

Coquantur in libris duabus aquæ fontanæ, do-

B nec dimidium absumatur, fiatque embrocha.
Fuchsius.

DE EMBROCHIS ALTE- rantibus stomachum.

*Embrocha ad stomachum imbecillum
in febris quotidiana.*

R. Vini ζ v.
Omphacii ζ iv.
Olei Chamamelini ζ ij.
Olei mastichini ζ j.

Misce, & fiat embrocha. *Anaeriacus.*

DE EMBROCHIS REFRI- gerantibus caput.

Embrocha in initio inflammationum.

R. Violarum, Rosarum, Nymphææ ana P. j.
Fol. Nymphææ, Solatri, Plantaginis ana M. ss.
Sem. frigid. majorum & minorum ana ζ ij.

Fiat decoctio ex aqua Plantaginis vel Endiviæ
ad libram: in fine coctionis adde Auri acerrimi
 ζ iij. instilletur inflammationum initio. *Heurn.*

*Embrocha ad phrenitidem in
principio.*

R. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,
Solatri, Sempervivi,
Portulicæ ana M. j.

F. Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.
Fol. Myrti M. ss.

Fiat decoctio, quæ per clepsydram parva in ca-
put infilletur. *Rondeletius.*

Alia embrocha in augmento.

℞. Violarum, Lactucæ,
Solatri, Plantaginis,
Portulacæ ana M. j.
Rosarum, Flor. Violarum,
Nenupharis ana P. j.
Fol. Myrti M. ℞.
Flor. Chamomillæ, Anthos,
Meliloti ana P. j.

Coquantur ad dimidium, fiatque embrocha. In
declinatione verò additur huic decoctioni, be-
tonica, spondylium, origanum, & calaminthum.
Rondeletius.

Embrocha ad somnum conciliandum.

℞. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,

Solatri, Sempervivi, Portulacæ ana M. j.
Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.
Flor. Myrti M. ℞.
Sem. Lactucæ, Papaveris albi ana ℞ ij.
Cort. Mandragoræ ℞ j.

Decoquantur in ℥b ij. aquæ usq; ad consumptio-
nem medietatis, fiatq; embrocha. *Rondeletius.*

Embrocha ad somnum inducendum.

℞. Aquæ fontanæ q. s. est, pone in gutturnium,
juxta lectum, & vase alio supposito, aquam gut-
tatum stillare permittite. * Somnum conciliat, ut
ait Doctor tm Giesfaj.

Embrocha ad dolorem podagricum.

℞. Thymi, Origani, Salviæ, Calaminthæ
ana M. j.
In aqua decoquantur, jure eorum partes affectæ
perfundantur, aut foveantur. *Andernacius.*

DE INSESSIONIBUS, Sectio XV.

INSESSUS est quasi balneum ven-
tris, partiumq; infernarū. Fiunt ex
decoctione herbarum, radicum,
florum, seminum, quorū residentia
sacco imponitur, cui resideat
æger. Utimur his in affectibus ve-
sicæ, coli, uteri, ani, renum, ventris,
ob ægri imbecillitatem, ob bal-
neorum defectum. Horum autem
alii

- Astringunt: ut {
Inseffus ad anum prolapsum.
Inseffus ad nimium uteri fluorem.
Inseffus ad hæmorrhoidas.
Inseffus ad alvi fluorem.
- Emolliunt: ut Inseffus ad tenesum.
- Aperiunt: ut {
Inseffus ad menstrua provocanda.
Alius.
Alius.
- Discutiunt: ut {
Inseffus ad inflammationes uteri.
Inseffus ad renes inflammatos.
- Calculum frangunt: ut {
Inseffus ad calculos.
Alius.
Alius.
- Dolorem sedant: ut {
Inseffus ad dolores colicos.
Inseffus ad dolorem nephriticum & co-
licum.

DE INSESSIONIBUS
astringentibus.

Inseffus ad anum prolapsum.

℞. Plantaginis M. j.
Rosarum rubr. M. ℞.
Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extin-
cta fuit. *Andernacius.*

*Inseffus ad nimium uteri fluorem, &
ani hæmorrhoidas.*

℞. Plantaginis, Polygoni, Equiseti,
Rubi foliorum ana M. j.
Rosarum P. iv.
Malicoriti ℞ ij.
Rad. Symphyti ℞ j.
Calycum glandium ℞ f.

C Decoquantur in aqua chalybeata, fiatque infes-
sus. *Andernacius.*

Inseffus ad hæmorrhoidas.

℞. Verbasci, Plantaginis ana M. j.
Flor. Verbasci P. j.
Sem. Lini ℞ ij.
Cort. Malorum Punicorum,
Balauftiorum, Rhus obsoniorum,
Baccarum Myrti ana ℞ ℞.

D In aqua & vino austero decoquantur ad infes-
sum. *Andernacius.*

Inseffus ad fluorem alvi.

℞. Rad. Bistortæ,
Rad. Consolidæ major. ana ℞ ij.
Nucum Cupressi, Nucum Pini,
Cort. Mali granati ana ℞ ij.

Rosarum

Rosarum rubrarum, Balaustiorum,
Granorum myrti ana ℥ j β.
Decoquantur omnia in vino rubro astringente.
Rondaletius.

Alius.

℞. Plantaginis, Polygoni,
Bursæ pastoris, Equiseti ana M. ij.
Fol. Rubi, Lentisci, Sumach ana M. j β.
Alumtis rochæ ℥ ij.
Rosarum rubrarum ana ℥ j β.
Decoquantur omnia simul in vino rubro, aut a-
qua chalybeata: deinde huic decocto infideat
æger. *Rondaletius.*

*Inseffus ad alvi, uteriq; nimium fluorem, de-
scensum, hæmorrhoidas, exitum
ani, aliaq; ejus vitia.*

℞. Fol. Quercus M. v.
Rosarum rub. M. ij.
Glandium quercus ℥ ij.
Decoquantur in aqua pluviali, vel fontana. In
decocta restinguatur chalybs, aut ferrum can-
dens ter, vel sapis. Inseffus fiat manè ac vespe-
ri. *Rulandus.*

DE INSESSIONIBUS emollientibus.

Inseffus ad tenesimum.

℞. Malvæ, Althææ, Violariæ,
Verbasci ana M. j.
Flor. Verbasci P. j.
Sem. Lini ℥ β.
In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum
usque sedeat. *Andernacus.*

Inseffus ad tenesimum alius.

℞. Folia capii barbati M. iv.
Calulorum sem. Lini ℥ β.
Fiat ex his in l. q. aquæ decoctio, & inseffus. *Ru-
landus.*

DE INSESSIONIBUS aperientibus.

*Inseffus ad menstrua provo-
canda.*

℞. Artemisiæ, Korisfarini,
Thymi, Marrubii,
Calaminthæ ana M. ij.
Sabinæ M. j.
Fol. Lauri P. ij.
Flor. Korisfarini, Sambuci ana P. ij.
Rad. Cyperi ℥ ij.
Granorum Juniperi contus. ℥ j β.
Omnia incisa, sacculoque condita, coquantur
ex aqua fluviali, quanta ad inseffum requiritur.
Andernacus.

Alius ad eadem.

℞. Artemisiæ, Salviæ, Betonicæ, Calaminthæ,
Origani, Pulegii, Chamæmeli, Melilori,
Hyperici, Abrotani ana M. β.

A Rad. Iridis, Petroselini ana ℥ j.
Coquantur pro inseffu. *Fuchsius.*
Alius ad menstrua provocanda.

℞. Nepetæ, Artemisiæ, Thymi,
Salviæ ana M. j.
Fol. Lauri, Filicis ana M. ij.
Flor. Sambuci P. j.
Rad. Valerianæ, rad. Apii, rad. Petroselini,
Rad. Fœniculi ana ℥ ij.
Ex his in aqua decoctis fiat inseffus, quo manè
& vesperi ante cibum utendum est. *Andernacus.*

*Alius ad menstrua indurata, tumoresq;
& dolores naturalium.*

℞. Fœnigræci, sem. Lini, Pulegii,
Artemisiæ, Cucumeris sylvestr.
Rad. Liliorum alb.
Fol. Dendromalachæ ana q. ℥.
Decoquantur omnia in aqua, fiatq; inseffus, vel
balneum simplex dulcis aquæ emolliens & hu-
meclans. Antea verò quàm utaris, alvus subdu-
ci, levari que vesica debet. nam his oppletis, &
uterum, qui medius inter illa consistit, premen-
tibus, menstrua nimia angustia cohibentur, tar-
danturque. *Andernacus.*

Inseffus ad menses ciendos.

℞. Pulegii, Sabinæ ana M. vj.
Rad. Alari ℥ iv.
In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluviali,
vel fontana, quantum postulat inseffus. Utendum
hor. ante cibum manè, ac vesperi tempore men-
struationis.

DE INSESSIONIBUS discutientibus.

Inseffus ad uteri inflammationes.

℞. Rutæ, Pulegii, Nepetæ, Marrubii, Thymi,
Artemisiæ, Althææ, &c. ana q. ℥.
Decoquantur ad inseffum. Post hujus usum, ute-
rus oleo laurino, vel nardino, vel anethino in-
ungatur. *Andernacus.*

Inseffus ad renes inflammatos.

℞. Malvæ, Althææ ana M. iv.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ij.
Decoquantur in aqua. Hæc postea vasi ligneo
altitudinis pedalis immittantur ad inseffum.
Andernacus.

F DE INSESSIONIBUS frangentibus calculum.

Inseffus ad calculosos.

℞. Fragmentorum Raparum,
Fragment. Paskinacæ,
Siferis, Chamomillæ, Flor. Verbasci,
Betonicæ, Prunellæ,
Aquilegii, Rutæ mutariæ,
Artemisiæ ana M. j.
Coquantur in aqua pluviali, quantum ad insef-
sum satis est. *Andernacus.*

Infessus ad calculum.

R. Saxifragia, Oenanthes, Helxines,
Malva, Althææ ana M. j.
Cicerum rub. ʒ ij.
Sem. Petroselin, Lini,
Fœniculi ana ʒ j ʒ.
Coquantur in aqua justæ quantitatis ad tertias
pro infusione. *Fuchsius.*

Alius ad calculum.

R. Malva, Althææ, Chamomillæ, Meliloti,
Parietariz, Scolopendrii ana M. ij.
Rad. Malvæ Tʒ ʒ.
Rad. Fœniculi,
Sem. Lini ana ʒ iij.
Fœnigræci ʒ ij.
Rubeæ tinctorum ʒ j.
Incisa omnia, sacculoque lineo indita, ad infes-
sum coquantur. *Andernacus.*

Alius ad calculum.

R. Radicis Althææ ʒ iv.
Fol. Althææ, Malvæ,
Parietariz ana M. ij.
Rad. Nardi M. ʒ.
Origan, Calamenthi,
Betoniz, Abrotani,
Arthemisiz, Rorismarini,
Petroselin ana P. ij.
Sem. Lini, Fœnigræci, Anisi,
Fœniculi ana ʒ ij.
Furfuris crassi P. iv.
Sacculo indita ex aqua communi coquantur,
quanta ad infesum sufficere poterit. *Andernacus.*

*Infessus ad arenam, renumq;
calculos.*

R. Raparum N. v.
Nasturii aquatici, Polygoni ana M. iv.
Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur
aquæ, quantum satis est infessui. Utatur æger
semper paroxysmi, & ubi ingens surget dolor.
Rulandus.

*Infessus ad vesicæ calculum &
stranguriam.*

R. Raphani N. x.
Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta
necessaria est, incoquantur, ut fiat infessus, cujus
frequens sit usus.

A DE INSESSIONIBUS
dolorem mitigantibus.*Infessus ad dolores colicos mitigan-
dos, curandosq;.*

R. Althææ, Rutæ, Majoranæ,
Arthemisiz ana M. ij.
Fol. Lauri ʒ ij ʒ.
Seminis Apii, Anisi, Cumini ana ʒ ij.
In aqua decoquantur, quanta folium dimidium
repleat. *Andernacus.*

*Infessus ad colicam passionem, ven-
trisq; torsiones.*

R. Florum Chamomillæ, Meliloti,
Anethi, sem. Lini ana M. ʒ.
Menthæ, Calamenthi, Absinthii, Pulegii,
Origan, Cumini, Granozum Juniperi,
Baccarum Lauri ana M. j.
Spicæ M. ʒ.
Sulphuris vivi ʒ j.
Salis nitri ʒ ʒ.

Sacculo indita coquantur in f. q. aquæ fluviatis
ad tertias, ut fiat infessus, quo utatur æger ma-
ne ac vesperi, & si opus sit, noctu ac sæpius, do-
nec ex toto remittat dolor. *Rulandus.*

*Infessus ad colicum & nephriticum
dolorem.*


R. Origan, Calaminthæ, Anethi,
Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M. iv.
Fœnigræci, Sem. Carvi, Cumini,
Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Baccarum Lauri ʒ ʒ.

Quod si variis sint affectus, eorumque causæ di-
versæ, plura medicamenta instituto idonea adji-
cere licebit: ut, si emolitione opus sit, folia mal-
væ, althææ, parietariæ, ac violarum addes. Sin au-
tem incisio quædam, aut meatuum apertio re-
quiratur, radices asparagi, rusci, apii, adjungen-
tur. Ad vesicam calculosam eisdem utendum.
ita tamen ut ruta addatur. *Andernacus.*

*Infessus ad uteri dolores & pra-
focationes.*

R. Melissæ M. x.
Pulegii M. iv.
Rorismarini M. iij.
Coquantur in f. q. aquæ fontanæ. Usus ejus est
ante cibum manè atque vesperi. *Rulandus.*

DE BALNEIS, Sectio XVI.



DE BALNEIS EXCALEFACIENTIBUS.

Balneum ad intemperiem frigidam.

R. Pulegii, Origani, Hyssopi, Thymi, Saturejæ ana M. j.
Salvia, Fol. Lauri, Rosismarini, Chamæpityos, Pyrethri ana M. ss.
Hæc, vel omnia, vel plura ex eis, in aqua fontana vel vino mixta coquantur, quanta ad balneum factis sunt. *Andernacius.*

Balneum ad paralyticos.

R. Baccarum Juniperi contusarum M. xv.
Decoquantur in aqua fluviali, quanta opus sit ad lavacrum. In decocta aqua restinguatur septies chalybs candens, ac renovetur hoc modo tertio quoque die. Insidat ægrotus misto balneo ad collum usque tot horis, quot ferre manè & vesperi quotidie potest. *Rulandus.*

Balneum ad contractos & convulsos.

R. Sambuci M. xx.
Decoquantur (pro divitibus) in vino, pro pauperibus verò in aqua quantum sufficit. Insidant quotidie diutius in hoc lavacro, & post egressum, in calido lecto bene contesti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto unguento.
R. Pinguedinis taxi ꝯ ij.
Pinguedinis vulpis ꝯ j.
Masticis ꝯ ss.

A Euphorbii ꝯ ij.
Piperis utriusque ꝯ x.
Vini boni mens. ij.
Fiat decoctio juxta artem. *Rulandus.*

DE BALNEIS refrigerantibus.

Balneum ad intemperiem calidam.

R. Flor. Violarum, Buglossæ ana P. iv.
Flor. Nymphaeæ P. ij.
B In aqua coquantur, quanta pro balneo sufficit. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Succi Solatri, Succi Cucurbitæ, Succi Melonum ana ꝯ iv.
Misce aquæ balnei, quanta pro balneo factis esse potest. *Rondeletius.*

Balneum pro hectico.

In febribus hecticois conveniunt balnea ex aqua tepida, humectantia: quæ ut magis humectent, addimus libram unam olei violati: aut butyrum recens in prædicta aqua dissolvimus, quod humiditatem æream partibus externis infundit. *Rondeletius.*

Aliud pro hectico.

R. Radicum Bisinalvæ ꝯ ij.
Malvæ, Branchæ urinae, Buglossæ cum rad. ana M. jv.
Flor. Violarum, Buglossæ, Borriginis ana P. iv.
Rosarum rubr. P. ij.

Humefciantibus balneis admifceantur decocta A
pedum vervecis, & inteftinorum: quamvis illa ad
temolliendum potius ufurpentur. *Rondeletius.*

DE BALNEIS astringentibus.

Balneum ad juvandum conceptum.

R. Rad. Valerianæ Tj β.
Rad. Cyperi, Galangæ, Rad. Enulæ ana ℥ ij.
Fol. Lentifci, Arthemifia, Calamenthi,
Origani, Lavendulæ, Majoranæ,
Fol. Lauri ana M. iv.
Summitatum Lentifci, Myrti,
Cupreffiana M. ij.
Sem. Ameos, Lentifci, Fœniculi ana ℥ j β.
Cort. Mal. granat. ℥ ij.
Aluminis ℥ ij.
Ros. rub. Stœchados, Flor. Sampfuci ana P. ij.
Coquantur omnia in fufficienti aquæ quantita-
te, addendo vini rubri ftyptici modicum: & utatur
balneo. *Rondeletius.*

Balneum ad conceptum perutile, cale- faciens & roborans uterum.

R. Arthemifia, Abfynthii, Leviftici, Avenæ,
Granorum Juniperi, Origani, Chamomillæ
ana M. ij.
Decoquantur hæc fimul in aqua pluviali, quanta
opus eft. Infideat in isto balneo mulier ftérilis,
ftatim poft fluxum menftuorum quotidie bis, D
manè fcilicet per horam, & tamdiu vefperi, idq;
continuet octo diebus, ac renovet tertio quoque
die. *Rulandus.*

Balneum ad inflammationem, cum fluxus adeft.

R. Plantaginis, Polygoni, Fol. Rub. ana M. iij.
Malicorti ℥ ij.
Coquantur in aqua, quantum ad balneum fatis
efle putas. *Andernacus.*

DE BALNEIS EMOL- lientibus.

Balneum emolliens.

R. Malvæ cum radicibus, Branchæ Urfinæ,
Violarie ana M. iij.
Mercurialis, Parietarie, Betæ ana M. ij.
Sem. Lini ℥ j.
Flor. Chamomillæ P. ij.
Fiat decoctio pro balneo, in quo æger bis quo-
tidie nater ad horam unam. Hoc balneum valet
etiam in affectibus cutis cruftofis, squamofis, fic-
cis & squalidis. *Rondeletius.*

Balneum ad inflammationem & du- ritiem membrorum.

R. Malvæ domesticæ, fylvestris,
Melilori ana M. ij.
Seminis Lini ℥ iij.
Fœnigræci ℥ ij.
Ex his in aqua coctis balneum paratur. *Andern.*

DE BALNEIS aperientibus.

Balneum menftua provocans.

R. Rad. Ireos Tj β.
Galangæ crassæ, Rad. Rubiæ major. ana ℥ ij.
Rad. Althææ, Cyclaminis ana ℥ iij.
Arthemifia, Nepetæ, Matricariæ,
Origani, Mercurialis ana M. iv.
Pulegii, Pijlli, Majoranæ,
Fol. Lauri ana M. ij.
Sem. Petroselinii, Seseleos,
Ameos, Cinnamomi ana ℥ j β.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ iij.
Flor. Sampfuci, Anthos, Stœchados,
Cicerum rub. Sabina ana P. iv.

Coquantur omnia in duabus partibus aquæ, &
una vini albi: deinde fedeat in balneo, frequen-
ter admovendo ventri inferiori plantas in præ-
dicto balneo decoctas. *Rondeletius.*

DE BALNEIS ABSTER- gentibus cutem.

Balneum primum, ad cutis affectus: hoc est, crustas & squamas duras emol- liens, & detergens.

R. Malvæ cum rad. Branchæ urfinæ,
Violarie ana M. iv.
Mercurialis, Parietarie, Betæ ana M. ij.
Sem. Lini ℥ j.
Chamomillæ P. ij.

Decoquantur pro balneo, in quo bis quotidie
fedeat ad horam unam. *Rondeletius.*

Balneum secundum, cutis affectus de- tergens & exiccans.

R. Rad. Bryonia, Lapathi acuti,
Cucumeris fylvestr. Ari. Serpentarie ana Tj j.
Rad. Althodoli, vel Gentianæ, & Squillæ Tj β.
Saponarie, Parietarie, Abfynthii,
Scabiofæ, Fumaræ, Borruginis ana M. j.
Lupinorum, Fabarum ana ℥ β.
Flor. Centaurii min. P. iij.
Rosarum P. ij.

Fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione ad-
de plus vel minus, pro morbi natura, vel corporis
habitu & viribus, & diutius utatur. *Rondeletius.*

Balneum tertium, cutim detergens, ac levi- ter astringens seu corroborans.

R. Fol. Myrti, vel Fol. Lentifci, vel Plantaginis,
Tapti barbati, Pilosellæ, Hippuris,
Polygoni ana M. ij.
Rosarum part. xx.
Rad. Iridis, Biftortæ, Pentaphylli ana ℥ ij.
Fiat decoctio: in qua dissolve
Salis communis Tj ij.
Aluminis ℥ iv.

Mifce, & fiat balneum tepidum, & spongiis no-
vis detergatur diligenter. Ex lixivio etiam fieri
poffuat, modo non fit nimis acre. Hoc aut bal-
neo

neo non utendum, nisi prius materia per præcedentia balnea fuerit insensibiliter resoluta, vel evacuata. *Rondeletius.*

Balneum ad majores cutis affectus.

R. Rad. Lappathi acuti T̄ ij.
Rad. Enulæ T̄ β.
Fumariz, Lupinorum, Borriginis, Buglossæ,
Parietariz, Betæ, Saponariz ana M. iv.
Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,
Melonis, Citrulli ana ζ ij.
Acetofæ, Lappathi acuti,
Lentiginis aquaticæ ana M. ij.
Misce simul, & pro balneo decoquantur, in quo potes addere farinæ fabarum T̄ ij. Sedeat in hoc balneo æger.

Aliud ad idem.

R. Rad. Bryoniz, Cucumeris sylvestr. an. T̄ β.
Rad. Asphodeli ζ ij.
Rad. Lappathi acuti, rad. Enulæ ana T̄ β.
Mercurialis, Betæ cum rad. Saponariz,
Parietariz ana M. ij.
Lupinorum, Fumariz ana M. ij.
Sem. Raphani ζ j.
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ,
Cucumeris ana ζ j β.
Lumbricorum per media dissectorum N. iv.
Fol. Senæ ζ ij.
Fol. Borriginis, Violarum, Buglossæ ana P. ij.
Reponantur omnia pro balneo, in quo dissolve farinæ lupinorum, & ciceris rubr. ana T̄ β. fiat balneum, ut dictum est. *Rondeletius.*

*Aliud ad præduram prætumidamq;
scabiem.*

R. Rad. Bryoniz, Cucumeris sylvestr. ana ζ ij.
Rad. Althææ, rad. Liliorum alb.
Rad. Lappathi acuti ana T̄ ij.
Rad. Serpentariz, Haſtulæ regiz ana ζ ij.
Malvæ, Biſmalvæ, Branch. curſinæ ana M. iv.
Lupinorum Fumariz, Lappathi acuti,
Saponariz, Acetofæ, Eodiviz, Cichorii an. M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana T̄ β.
Sem. Raphani ζ j.
Sem. Cucurbitæ, Melonum,
Citrulli, Cucumeris ana ζ ij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ij.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Nymphææ,
Hordei integri, Cicerum rubr. ana P. ij.
Misce simul, & decoquantur in ſufficienti aquæ
quantitate pro balneo, quo præſidio utimur ad
diſcutiendam ſcabiem cruſtoſam & contumacem,
& emollienda tubercula elephantiorum,
quibus teta cutis ſcatet. Poſt hoc balneum uten-
dum erit tertio balneo, ſuperius deſcripto in cu-
tis affectibus. *Rondeletius.*

Balneum ad morbum Gallicum.

R. Flor. Chamomillæ,
Flor. Meliloti ana T̄ j.
Caudæ equinæ, Lavendulæ, Malvæ,
Aristolochiæ longæ, Centauræ ana M. ij.

Foenigræci P. iv.

Ligni Guajaci, vel Juniperini T̄ ij.
Bulliat in ſufficienti quantitate aquæ, ſecundum
artē, deinde coletur, uſuſq; ſervetur. Poſt egreſ-
ſum ſcabies abluatur mixtura præſcripta, ex o-
leo ligni, & aqua plantaginis facta. Et ſic æger
ſanabitur, corpore prius recte purgato. *Rulandus.*

*Balneum abſtergens, purgans, rarefaciens,
digerens, pro leproſis.*

B R. Bryoniz, Cucumeris aſinini, Serpentariz,
Enulæ ana T̄ β. cum radicibus,
Lappathi acuti, Acetofæ, Borriginis, Buglossæ,
Saponariz ana M. ij. cum radicibus,
Fumariz, Lupulorum, Endiviz,
Cichorii, Plantaginis ana M. ij.
Lupinorum, Cort. Fabarum,
Hordei integri ana P. ij.
Roſarum rubr. Flor. Nenopharis,
Trium flor. cordial.

C Tamaricti ana M. iv.
Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana M. ij.
Fiat decoctio in aqua fontana & pluviali pro
balneo, quod ingrediatur mane ventriculo va-
cuo. Bis aut ter in ſecunda vice ſumat tabellam
unam Diamarg. frigid. ſuperbibendo ζ ij. aquæ
borraginis. Item à prandio ingrediatur longè
à cibo. Continuis tribus diebus peragat idipſum.
Rondeletius.

*Balneum ad ſcabiem, lepram, ulcera, &
omnia cutis vitia, expertum.*

R. Fol. Quercus, Piſorum ana M. x.
Coquantur in aqua fluviali q. ſ. in hoc balneo
inſideat æger quotidie mane & vespere. Et quan-
do egreditur, cutis infectiones penna in ſequenti
mixtura inſinſta laventur, & per ſe ſiccantur:

R. Aquæ Plantaginis T̄ j β.

Olei ligni Guajaci ζ ij.

E Miſce. Ulcera verò Emplaſtro Diaſulphuris vin-
ciantur. Hoc enim modo ſinavi omnē ſcabiem,
ulcera quæcunque, ac lepram recentem, non ex-
parentibus contractam, cutisq; vitia cuncta. Re-
novandum eſt autem tertio quoque die, ut re-
liquæ artificiales balneæ. *Rulandus.*

*Balneum Theophraſti Paracelſi, certò ſanans
(ut ipſemet edoctus experientia teſtatur) om-
nes morbos chirurgicos, eoſq; qui per ca-
thartica, abſtinentiam, ſudationes,
& balneas curari ſolent
aut poſſunt.*

R. Aluminis T̄ x.

Salis T̄ xx.

Aceti ſtillatitii q. ſufficit.

Commisceantur ſimul optimè, ſtetiq; per qua-
tuor dies in infuſione, poſtea decoquantur ad con-
ſumptionem aceti. Cocta hæc maſſa, ſeu lapis,
incoquantur in aqua pluviali, quanta ſufficit,
quoad oleoſitas quædam appareat. Deinceps

insideat æger in hoc lavacro pro vulgari modo, A quo se deat æger tantisper, dum vehementibus & consuetudine, nec ulla utatur medicina.

DE BALNEIS DO- lorem mitigantibus.

Balneum ad dolorem colicum.

R. Rad. Althææ T̄b ij.
Mercurialis, Parietariz, Violariæ,
Branchæ ursinæ ana M. j.
Origan, Calamenth,
Pulegii, Rutæ ana M. iij.
Anis, Fœniculi, Petroselin ana T̄b ß.
Flor. Anthos, Samplicii,
Storchados, Meliloti ana P. iij.
Cort. Citri sic. ʒ ij.
Lavendulæ, Fol. Lauri ana M. iij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una vini. Quod si vini Malvatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit. *Rondeletius.*

Balneum ad dolorem nephri- ticum.

R. Rad. Liliorum alb.
Bismalvæ ana M. iv.
Parietariz, Saxifragæ, Petroselin,
Fœniculi marini, Fœnigræci ana M. iij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana T̄b ß.
Mili Solis ʒ ij.
Fol. Silymbrii, Violariæ,
Borraginis, Buglossæ ana P. iv.

Quibus addere potes

Rad. Raphani ʒ iij.
Fol. Senecionis M. ij.
Flor. Chamomillæ,
Flor. Sambuci ana P. ij. ß.

Decoquantur omnia in sufficienti aquæ quan-
titate: deinde permisceantur vini albi T̄b iv. olei
Liliorum, & butyri ana T̄b ij. paretur balneum, in

quo se deat æger tantisper, dum vehementibus
doloribus torquetur. Quo uti post alias eva-
cuationes est saluberrimum: & eo ipso tempo-
re, quo æger in balneo residet, potiones calcu-
lum frangentes exhiberi possunt. *Rondeletius.*

Balneum ad lassitudinem.

R. Hyssopi, Origan, Pulegii,
Thymi, Saturejæ ana M. ß.
Salviæ, Fol. Lauri,
Rosimarini, Chamæpityos.

B Pyrethri ana M. ß.
Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum
latis est. *Andernacus.*

Aliud balneum ad lassitudinem.

R. Origan, Pulegi,
Chamomillæ ana M. iij.
Salviæ, Baccarum lauri ana M. ij.
Coquantur in aqua, quanta opus est. *Rulandus.*

Balneum ad dolorem.

C R. Kaporum N. vj.
Rutæ M. v.
Salis M. iij.

Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus.
Insideat æger manè ac vespèri, ubi non adest in-
flammati. *Rulandus.*

Balneum ad podagram, chiragram, & sciaticam.

D R. Salis T̄b ij.
Aluminis T̄b j.
Sulphuris vivi ʒ iij.
Baccarum lauri T̄b ß.

Bulliant simul in aquæ duobus sextariis. Atque
ex hoc uniusque balneo tertio quoque die re-
novando infundatur portio à T̄b ß. ad T̄b j. Ac
insideat in hoc lavacro æger quotidie per ho-
ram, manè & vespèri. *Rulandus.*

DE LOTIONIBUS, Sectio XVII.

PARTIUM quarundam
sunt ablutiones, quæ
balnei vicem gerunt, vi-
denturq; balnea parti-
cularia. Unde lotiones

Trunci: vide-
licet

Artuum: sci-
licet

Capitis: ut

Axillarum: ut

Manuum: ut

Pedum: ut

Lotio ad sordes auferendas.
Lotio ad ulcera.
Lotio ad pediculos.
Lotio ad tingendos capillos.
Lotio ad alopeciam
Lixivium ad cerebrum memoriamq;
Aliud in frigido affectu.
Aliud.
Lixivium ad desillationem sistendam, &c.

Lotio ad axillas.

Lotio ad manus.

Lotio ad somnum eiendum in febribus.

Lotio pedum polychristos.

Lotio ad podagram, &c.

DE

DE LOTIONIBUS A

Lotio ad sordes capitis auferendas.

Caput ad sordes auferendas lixivio, ex cineribus sarmentorum facto, lavatur, corpore recrementis vacuo, & manē ante cibum: sic tamen, ut statim caput abstergetur linteis calidis, & exsicce- B tur: capilli si adsint, extricentur: non autem expectandum, donec caput, capilli que per se exsiccentur. *Andernacus.*

Lotio ad ulcera.

In capitis ulceribus lixivii desiccantibus utimur: ut abrotani, betonicæ, &c. *Rondeletius.*

Lixivium ad Achoras.

R. Pisorum M. iv. Decoquantur in s. q. aquæ. Horum juri admisceatur tantundem lixivii fortis: & facta ebullitione reservetur usui. Caput eo lavetur quotidie ante cibum, & mox sicce- C tur. *Rulandus.*

Aliud ad pediculos.

R. Agarici ꝑ. β. Coquantur in lixivii dulcis T. ij. & ex ea irrigetur, aut lavetur caput in dies. Si ulcerata capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commoventur uno die omnes pediculi *Idem.*

Lotio ad pediculos.

In pediculari morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, Raphide agria, & ad vermes occidendos, & furfures detergendos, & pilos tingendos. In furfuribus, detergentibus: ut melle, siccis herbarum amararum, aut herbis ipsis decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. *Rondeletius.*

Lotio ad tingendos capillos.

Capillis tingendis palea avenæ utimur, cortice & ligno berberis, & floribus genistæ, & hy- E perici. *Rondeletius.*

Lotio ad Alopeciam.

Ad Alopeciam fit ex alcyonio potentissimum lixivium, quod siccat & digerit potenter, & morbum curat. *Rondeletius.*

Lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigilias.

R. Majoranæ, Flor. Betonicæ, Chamomillæ ana M. β. Condantur sacculo, & decoquantur in s. q. vini, quo crebro lavetur caput. *Rulandus.*

Lixivium roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos.

R. Fol. Senæ ꝑ. j. Rosarum rubr. ꝑ. j. Lavendulæ ꝑ. ij. Fiat ex his decoctio in s. q. aquæ, qua caput manē lavetur. *Rulandus.*

Lixivium ad cerebrum memoriamque juven-
dam.

R. Chamomillæ, Salviz, Origani, Betonicæ ana M. j. Submittantur cineri in fundum, & lixivium superfundatur, cum aqua pluviali: & pridie quam caput lavetur, madefcat in eo sacculus lineus ex Rosarum rubr. Majoranæ, Lavendulæ, Rosismarini, Spicæ, Betonicæ ana ꝑ. j. modice incisorum, Agarici ꝑ. ij.

Inter lavandum sapo odoros in pomi figuram (pomarium vocant) addatur. *Andernacus.*

Aliud lixivium ad frigidos affectus.

R. Salviz, Rosismarini, Origani, Calaminthæ ana M. j. Fol. Lauri M. β. Flor. Stœchados, Heliochrysi ana ꝑ. j. Ex jure decocti caput irrigetur lavetur que. *Andernacus.*

Aliud ad memoriam.

R. Majoranæ, Rosismarini, Melissæ ana M. j. β. Fol. Lauri M. j. Flor. Chamomillæ, Flor. Stœchados, Pseudonardi seu Lavendulæ ana ꝑ. ij. Coquantur in lixivio, sacculo condita horum jure caput manē ante cibum, corpore purgato, lavetur: mox sicce- C tur contegatur que. *Andernacus.*

Aliud ad destillationem sistendam.

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ ana ꝑ. j. Flor. Chamomillæ, Stœchados, Anthos, Heliochrysi ana ꝑ. ij. Nigellæ ꝑ. ij. Coquantur in lixivio ex bucci cinere, & hoc caput rursum lavetur.

Lixivium ad asthma, sicca- & sistens de-
stillationes ex capite ad sub-
jedas partes.

R. Salviz, Betonicæ, Hyssopi ana M. β. Flor. Chamomillæ, Rosarum rubr. Granorum Myrti contus. ana M. j. Bulliant in q. s. lixivii dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lavetur, semel aut bis ante cibum. *Rulandus.*

Lixivium aquas duens, quod in poru exhibitur.

R. Cinerum Genistæ virginicæ, Stipularum fabarum, Vitis albas uvas proferentis ana M. j. Vini Rhenensis T. iv. Ter cola per cineres: fiat lixivium: ad jice Nucem myristicam N. j. Cinnamomi ad ejus pondus, Baccarum Lauri N. vj. Cymini, Fœniculi, Anisi ana ꝑ. ij. Crasæ contusa sint semina, & ad jice sacchari ꝑ. iv. ter die de hoc lixivio bibat spacio mēstruo. *Leviathan Rabi.*

DE LOTIONIBUS axillarum.

Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixivio parato ex astringentibus, ut oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis contriagentibus, ut rosis. *Rondeletius.*

DE LOTIONIBUS manuum.

Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & saponeo odorato, vel aqua & medulla panis, vel aqua & fursiare: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, vel naphæ, vel oleo spicæ. Divium verò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

Lotio ad manus tempore pestis præ- servationis causa.

R. Rad. Angelicæ, Zedoariæ ana ℥j β.

Caryophyllorum ℥ij.

Calami aromatici vulgaris ℥ij.

Omnia macerentur in Tb β. aceti rosacei optimi, postquam crassiusculæ erunt contusa. *Johannes Bauhinus Junior.*

DE PEDUM LO- tionibus.

Lotio ad somnum.

R. Malvarum, Lactucæ ana M.ij.

Capitum papaverum alborum N. x.

Coricum radicem Mandragoræ,

Fol. Melissæ ana ℥ β.

Aquæ q. s.

Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores nymphææ, melibti: folia salicis, vitis, cucurbitæ, leamen Anethi. *Hournius.*

Lotio ad somnum sciendum in febris.

R. Malvæ recentis, Lactucæ,

Fol. Cucumeris,

Cucurbitarum, Violarum ana M. j.

Flor. Nenupharis,

Violarum ana P. j.

Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido involvantur. *Rondeletius.*

Lotio pedum polychristos.

R. Chamomillæ, Rosarum rubr.

Beronicæ, Origani, Salvicæ,

Rutæ, Asari ana M. j.

Condita sacculo coquantur in lavacro pedum:

A ubi verò jam satis inferbuerint, sextarius nitri, & salis P. j. addatur. Utitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in usum adhibeto. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus nervis salubris, multos morbos alioqui futuros arceat. *Andernacus.*

Lotio ad podagram.

IN multis usitata podagricis valde profuit, Lixivium ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: deinde tantum vini admiscetur: Aluminis ℥ ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent. Deinde transfunduntur in vas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lavaero insistent, ut aqua supra talos excedat. Extrahit humidam pituitæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lavaerum, quam pedes ferre possunt: maneque & vespere ante cibum adhiberi debet. Quin etiam cum malum hoc accessionem minatur, & post ipsam utile esse potest, idque in septimana quater aut quinquies: ne deterreat te, si pedes tumidos, rubentesque fieri conspicias. *Andernacus.*

Lotio ad podagram, nostra.

R. Rosarum rubr. Balaustiorum,

Flor. Myrti, Plantaginæ,

Verbalci, Fol. Lauri,

Origani, Pulegii,

Calamenthi, Salvicæ,

Thymi, Flor. Rorissarini ana M. j.

Baccarum Juniperi ℥ iij.

Aluminis rochæ,

Salis communis ana ℥ iij.

Bulliant omnia in aqua sufficiente, fiatq; lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres. Continuetur autem triduum vel quadriduum manè stomacho jejuno.

Lotio pedum ad dolores, & podagram.

R. Salis M. iij.

Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ: ea- que utatur æger manè, ac vespere ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo. *Rulandus.*

Alia ad lassitudinem.

R. Origani,

Pulegii ana M. j. β.

Salvicæ M. j.


Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Usus ejus esto ante somnum. *Idem.*

Alia ad fatorem pedum.

R. Aluminis M. j.

Bulliat in sufficiente quantitate aquæ: in qua usq; ad talos immittantur pedes manè atque vespere, & diù multumque fricentur, laventurque.

DE OLEIS, Sectio XIX.



	Astringunt: <i>ut</i> Oleum	{ De abfinthio, De mentha, Lentifcinum, Maltichinum, Myrtinum, Myrtillorum, Oenanthinum, &c.
	Emolliunt: <i>ut</i>	{ Oleum Lini, Oleum Narcissinum, Styracis, &c.
	Laxant: <i>ut</i> Oleum	{ Amygdalarum dulc. Olivarum, Jafininum, Sefaminum, &c.
	Rarefaciunt: <i>ut</i> Oleum	{ Anethinum, Chamaemelinum, &c.
	Digerunt: <i>ut</i> Oleum	{ Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquarum, Rutaceum, &c.
	Detergunt: <i>ut</i> Oleum	{ De myrrha, De tartaro, De frumento, Ovorum, Sambucinum, Balaninum, Ricinum, Raphaninum, &c.
A. Olea alterantia qualitate secun- da: <i>ant</i>	Glutinant: <i>ut</i> Oleum	{ Myrrhæ, Nicotianæ, Balfaminæ, Liquidambar, Balfamum, &c.
	Somnum inducunt: <i>ut</i> Oleum	{ Mandragora, Malorum narcoticum, De papavere, Nenupharinum, Hyofcyaninum, &c.
	Calculum frangunt: <i>ut</i> Oleum	{ E' granis Citri, Scorpionum, De cerasis, &c.
	Coitum juvant: <i>ut</i> Oleum	{ Formicarum, Ex pistaciis, &c.
	Dolorem sedant: <i>ut</i> Oleum	{ Sambucinum, Cheyrinum, Chamaemelinum, Anethinum, Liliorum alborum, Laurinum, Hyperici, Liliorum convallidum, Moschelinum, Populinum, Vulpinum, Ex granis ebuli, &c.

B. Olea

Herbis.

Floribus: *ut* — Oleum Spicæ.Fructibus: *ut* Oleum — {
Ex baccis juniperi,
Ex baccis lauri,
E' baccis hederæ,
E' nucleis pineis, E' cepæ,
Ex nucibus cupressi.Seminibus: *ut* Oleum — {
Anisi,
Fœniculi,
Cumini,
Petroselinii,
Ex granis ebulli, &c.Lignis: *ut* Oleum ex ligno — {
Guajaco, Juniperi,
Fraxini,
Hederæ, &c.Corticibus: *ut* Oleum — {
Cinnamomi,
Ex cort. mali aurantii,
Ex cort. nucum, &c.Aromatibus: *ut* Oleum — {
Caryophyllorum, Maciæ,
Nucis Moschatæ,
Macetis, Piperis, &c.Simplicibus:
*scilicet*Resinis: *ut* Oleum — {
Masticis, Thuris,
Myrrhæ, Succini,
Caphuræ, Benzoinum,
Ammoniæ, Ladani,
Terebinthinæ, &c.Liquoribus: *ut* — {
Vino,
Aceto.Metallicis: *ut* Oleum — {
Auri, Argenti, Pearlum,
Corallorum, Salis, Sulphuris,
Vitrioli, Tartari, Stibii,
Cupri, Aris, Stanni,
Plumbi, Ferri,
Hydrargyri,
Lithargyri,
Auripigmenti, Talci,
Calcium, De lateribus,
Crystallorum.Animalibus: *ut* Oleum — {
Ex sanguine { Humano.
Cervino.Animalibus: *ut* Oleum — {
Ex ossibus humanis,
Ex maxillis equorum,
Ex cornibus cervinis,
Ex calvaria humana,
Ex stercore humano,
Taxi, Castorei,
Ex melle, Scorpionum,
Cera, &c.Compositis: *ut* Balsama, &c.B.
Olea præpa-
rata subtili
modo, sunt
olea destilla-
ta ex rebus
vel

DE OLEIS CRASSO A
modo paratis.

Oleorum officinariorum vera præparandi methodus.

R. Oleum omphacinū, quod abluē aqua communi distillata, ipsumque purifica in bal. M. donec nullas amplius faeces seponat: deinde huius olei sic præparati cape T̄j. rosarum rubr. recent. unguibus expurgatarum, & tritarum in marmore T̄j β. indantur omnia in matratio vitreo bene obturato, ut putrefiant in fumo præparato & calenti per xij. dies: post expressis omnibus, & abjecto magnate, recentia & trita in marmore folia oleo reservato, denuo immittantur, ac in matratio obturato putrefiant, ut prius in putri utero calido per xij. dies: idque reiterabis tertio, ut perfectum & optimum oleum assequaris. Sic cetera olea refrigerantia pro topicis medicamentis optimè conficies. Sic olea citoniorum, & myrtillorum, quæ refrigerant & astringunt, anoque, ventriculo, jecori, cerebro, & intestinis imbecillioribus accommodata sunt. Eadem via olea Chamæmeli, & Liliorum, quæ nervos corroborant, modicè resolvunt, & dolores apprimunt sedant, nisi quòd cum oleo dulci maturo præparato fiunt. Ex Mentha autem, Absinthio, Nardo, Lentisco, & reliquis, quæ modicè calefaciunt, ventriculū, & alias partes illa corroborant, concoctionemque juvant, cum omphacino extrahitur eodem modo oleum: sed prius præparatur, cum propria ipsorum aqua, & vino astringente, & ab omnibus fecibus depurari debet in balneo Mariæ per aliquot dies, ut dictum est. Quòd si quis potentius per ipsa olea calefacere, attenuare, & digerere velit, sumat aquas partes olei in balneo M. de purati. & spiritus vini. Sic ex baccis Lauri, & similibus, præstantiora elicies olea, si per mensem in fumo calido omnia digerantur, deinde exprimantur, & ad usum reserventur. Conferunt autem frigidis cerebri, & nervorum affectibus, flatuque dlesant. Præstantiora autem multò omnia hæc calidæ qualitatis olea fiunt, si per se cum solo vini spiritu per baln. Mar. vaporosum extrahantur, sine olei additione. *Quercetanus.*

DE OLEIS CALEFACIENTIBUS VENTRICULUM.

Oleum menthæ.

R. Menthæ crispæ ℥ iv.

Olei omphacini T̄j.

Macera & insola per dies octo: mentham exemptam bene exprime, atque aliam recentem impone, ut supra: atque ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia infusione mentham relinquunt. * Ventriculū refrigeratum & imbecillū calefacit, firmat, nauseam vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque juvat. *Innominatus.*

Oleum absinthinum.

R. Comarum Absinthii ℥ iv.

Olei Omphacini T̄j.

Insolato in vase vitreo, Absinthiumque permattato ter, veluti de mentha in oleo menthæ dictum est. * Calefacit ac roborat ea, quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat. *Innominatus.*

Oleum masticinum.

R. Olei tostati omphacini T̄j.

Masticis ℥ ij.

Vini odoriferi ℥ iv.

Omnia in vase vitreo imposita coquantur in duplici vase ad vini consumptionem. * Cerebrum, nervos, juncturas, ventriculū, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. *Mesius.*

Oleum nardinum simplex.

R. Nardi Indicæ ℥ ij.

Vini, Aquæ ana ℥ ij β.

Olei loti T̄j β.

Minutim incitiam macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resolvantur: coletur deinde oleum, & reponatur. * Calefacit, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, henis, renū, vesicæ, uteri, magno perè juvat: natibus injectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat. *Mesius.*

Oleum nardinum compositum.

R. Nardi Indicæ ℥ ij.

Majoranæ ℥ ij.

Ligni aloë, Enulæ,

Folii Indi, vel macis

Calami aromatici, Fol. Lauri, Cypervi,

Schœnanthi, Cardamomi ana ℥ j β.

Contundantur omnia leviter: & illis ad funde Vini, Aquæ ana quantum sufficit, id est, utriusque circiter ℥ xiv.

Olei loti T̄j vj.

Macerentur horis duodecim: deinde coquantur in duplici vase, secundum artem. * Idem, quod præcedens, potest. *Mesius.*

DE OLEIS EXCALEFACIENTIBUS HEPAR.

Oleum amygdalarum amararum.

R. Amygdalarum amararum, siccarum, non tamen rancidarum: contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ rosacæ modico: postea prælo exprime. * Aperit oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum mēdetur surditati, sibilo, & dolori aurium: lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei. *Innominatus.*

HEPAR quoque excalfaciunt, oleum absinthinum, nardinum & masticinum: de quibus vide supra.

Oleum

Oleum nucleorum Persicorum.

Oleum nucleorum Persicorum eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. * Obstructa aperit, aurium, & sedis hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos necat. In renum affectibus injectū & epotū valere asserit. *Manardus.*

**DE OLEIS EXCA-
lesfacientibus lienem.****Oleum de Capparis.**

R. Cort. radic. Capparis ꝑ j.
Cort. Tamarisci, Fol. Tamarisci,
Sem. Agni casti,
Ceterach, siue Asplenii, Cyperi ana ꝑ ij.
Rutæ ꝑ j.
Olei olivarum Tß j.

Aceti albi fortis, Vini albi ana ꝑ ij.
Trita leviter coquantur in duplici vase, usque ad vini consumptionem & aceri. * Ad duritiem, obstructionem, & dolorem splenis utile est, & omnem ejus aegritudinem. *Innominatus.*

Oleum de Beben.

Oleum de Ben, seu Balaninum, fit ex tuso, asfatoq; affusa rosacea aqua, fructu isto. * Repurgat maculas, varos, lentiginis, cicatricum nigritias, fucos, alvum solvit, sed ventriculo adversatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *Innominatus.*

Oleum Liliorum simplex.

R. Flor. Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, ꝑ iv.

Olei veteris Tß j.
Fit, ut oleum menthæ: ter lilia renovanda sunt. * Calfacit, resolvit, ob id à frigore dolores thoracis, ventricali, colici, uteri, renum, vesicæ sedat, lenit, & coquit. *Innominatus.*

Oleum Liliorum compositum.

R. Foliorum Liliorum alborum ꝑ ix.
Masticis, Calami aromatici,
Costi, Carposalsami ana ꝑ ß.
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ꝑ ß.
Croci ꝑ ij.

Omnia, præter liliorum folia, aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis liliis, oleiq; veteris Tß ij, aliquantulum bulliant: tunc omnia injecta in vas vitreum in sola dies quadraginta: post colatum & bene obstructum reponatur. *Innominatus.*

LIENEM quoq; excalfacit oleum Spicæ sive nardinum.

**DE OLEIS EXCA-
lesfacientibus uterum.****Oleum Irinum.**

R. Rad. Ireos Tß j.
Florum ejusdem Tß ij.

A Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos, quantum sufficit.

Olei veteris Tß ij.

In vase duplici coque, exprime, radicesq; novas, & flores immitte, coquantur denuò, & tertium: colatum servato, & obturato. * Terget, tenuat, coquit, resolvit potenter: ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis & pulmonis coquit: itumbras dilipat, & alios tumores duos: spasmus emendat, & narium fetorem. *Mesues.*

Oleum Irinum aliud.

R. Olei veteris Tß xiv.

Aquæ Tß iv. ꝑ ij.

Rad. Iridis Tß ij. ꝑ iv.

Flor. Liliorum alborum ꝑ xv.

Rad. Cyperi recent. ꝑ vj.

Rad. Helenii ꝑ ij.

Rad. Buglossæ ꝑ ij.

C Cinnamomi, Nardi Indicæ, Asæ odoratæ ana ꝑ j.

Contundantur radices, & alix species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad Solem, vel loco calido: postea in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito. * Usurpatur ad diuturnum catarrhum, naribus illitū. Ozænas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum, & auribus injectū tollit, asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur: hæmorrhoides veteres inunctum sive colo injectum educit. *Nicolaus.*

Oleum anethinum.

R. Fol. & flor. Anethi contus. ꝑ iv.

Olei veteris Tß j.

Macera ad Solē, vel in loco aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito: & abjecto anetho, recens injecto, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recens anethum injice: macera, coque, & cola. * Sedat dolores, aperit poros, & resolvit vapores & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium: provocat somnum & sudorem. *Innominatus.*

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex leucojis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, ut oleum Anethinum. * Dolores nervorū, aliarumq; partium corporis mitigat, eaq; quæ in thorace, renibus, vesica & utero sunt, discutit.

Oleum Crocinum.

R. Croci ꝑ j.

Myrrhæ puræ ꝑ ß.

Cardamomi ꝑ ix.

Calami aromatici ꝑ iij.

Infundantur medicinx in aceto diebus quinque, præter cardamomum. Die vj. projiciatur super ea cardamomum, & dimittatur die una. Deinde fundatur super ea olei Tß ß. & coquatur igne:

lento usque ad aceti consumptionem. Et sunt, A qui loco aceti vinum ponunt. * Confert doloribus nervorum, & confortat eos, & lenit duritiem eorum: confert spasmo, & dolori matricin coloremque efficit bonum. *Mesius.*

Oleum de Castoreo.

R. Castorei, Styracis calamitæ, Galbani, Euphorbii, Cassiæ lignæ veræ, Croci, Opopanacis, Carpoballami, Spicæ nardi Indicæ, Costi ana ʒ ij.
Cyperi, Schecanathi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ana ʒ ij ʒ.
Olei Tʒ iv.
Vini Tʒ ij.

Galbanum & opopanacem in vini parte seorsim dissolves: deinde reliqua omnia contusa cum oleo, & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici vase, ad consumptionem vini, & læpius miscens repones. * Optimum est ad frigidos affectus partium omnium, præsertim nervosarum: medetur paralyti, spasmo, tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur. *Jac. bus de Mantua.*

**DE OLEIS EXCALE-
facientibus articulos.**

Oleum Sulphuris.

R. Sulphuris flavi, Terebinthinæ ana ʒ iij.
Olei rosæci Tʒ j.
Vini boni ʒ ij.

Coquantur igne lento, usque ad vini consumptionem. * Extenuat & attrahit admodum: hydragryon corpore demersum foras elicit, statim a balneo illatum: scabiem, lepras, & cutis forditates sanat: morbo Venereo commode adhibetur: fistulis & malignis oris ulceribus, aliarumque partium vitis primo aut secundo contactu E prodest. *Brassarvolus.*

Aliud ad Podagram.

R. Sulphuris vivi Tʒ ij.
Vitellorum ovorum N. xv.

Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur, & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est, effluet. *Euonymus.*

Aliud oleum Sulphuris.

Accipe lixivium forte clavellatum, aut etiam ex calce exincta confectum, ita ut ovum ei innatet. In hoc lixivio decoquatur sulphur tandiu, quoad pinguedo in superficie lixivii apparuerit, & feces fundum petierint, tum despumando quasi pinguedo auferatur. *Euonymus.*

Oleum Rutaceum.

R. Rutæ recentis, Ineissæ & contusæ ʒ iv.
Olei veteris clari Tʒ j.

Macera ad Solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito,

& abjecta ruta recentem injicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentem rutam injice, macera, coque, & cola. * Est calidum aperitivum, resolutivum, & mitigativum dolorum: calcacit renes, vesicam, matricem: & sedat dolores eorum, & maxime colicam, si venter ungetur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmo, & expellit frigidos humores. *Innominatus.*

Oleum Nucum.

B Ex nucibus vetustis oleum prælo exprimitur, ut ex amygdalis. * Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis vel puocis, præsertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. *Mesius.*

Oleum de nuce Indica.

C Oleum ex nuce Indica, dolori nervorum confert, thoracem & pulmonem lenit, & inde claram vocem facit: impinguat etiam, & sperma auget. *Mesius.*

Oleum nucis Moschatæ.

R. Nucum moschatarum Tʒ j.
Contunde crasse, easque ita contusas illiga arctè panno lino, eumque in vase vitreato appende: quod demittatur seu demergatur in ahenu ferventis aque, unde percalefiat aroma: deinde prælo subjectum fortiter exprime. nam hoc pacto copiosius emanat oleum. * Extrinsecus lentis D aut pisce instar ori ventriculi inunctum, mirifice ipsum corroborat. *Colonienses.*

Alius medus.

Quidam nucem moschatam, macem vel crocum, vel caryophyllos crassum in pulverem redigunt, & aqua vitæ aspergunt, diu balneo in longo vase coquunt: setaceo excepta laminis calidis exprimunt. *Heurnius.*

Oleum ex Benioivino.

R. Benioivini quantum voles, maceretur balneo cum oleo ex nucleis ceraforum: deinde miscce ambram, muscum & zibettam, ferreis laminis candentibus binis exprime: hoc est oleum, quo chirothecæ imbuuntur. *Heurnius.*

**DE OLEIS EXCALE-
facientibus nervos.**

Oleum Costinum.

R. Costi amari ʒ ij.
Cassia lignæ veræ ʒ j.
Summitatum Sampiluchi ʒ iix.
Vini quantum iussit.
Olei olivarum, vel sesamini Tʒ iij.

F Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici vase, ad consumptionem vini. * Calcacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepatis & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat. *Mesius.*

Oleum

Oleum de Piperibus.

R. Piperis longi, nigri, albi, ana ℥ iij.
 Myrobalanorum, Chebolorum, Belliricorum,
 Emblicorum, Indorum ana ℥ v.
 Radicum Apii, Fœniculi ana ℥ iij ℞.
 Sagapeni, Opopanacis, Hyofcyami albi ana
 ℥ ij ℞.
 Turbith ℥ ij.
 Zingiberis ℥ iij.

Surculorum hyssopi, Rutæ viridis ana M. j.
 Coquantur secundum artem in aquæ quantita-
 te sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de
 Cherva ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem.
 * Juvat morbos nervorum frigidos, ut paraly-
 sin, spasmus, spasmus cynicum, tremorem,
 epilepsiam: ad hæc ischiadem, & ceteras arthri-
 tidis differentias, & uteri, coli, renum, vesicæ affe-
 ctus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget, ob id
 obstructions aperit, calculum frangit. *Mesues.*

Oleum Piperis, nostrum.

R. Piperis Indici, contriti, Olei communis, vel
 amygd. dulcium ana q. f. est.
 Misceantur, & digerantur in loco aliquo calido
 per menses duos. * Partibus refrigeratis mirum
 in modum conducit.

Oleum de Euphorbio.

R. Euphorbii ℥ ℞.
 Olei Cheyrini,
 Vini odoriferi ℥ v.

Coque secundum artem, usq; ad consumptionem D
 vini. * Juvat maxime frigidos cerebri & nervo-
 rum affectus, cephalalgiam, hemiplegiam, lethar-
 gum, naribus immissum: articularum quoque, &
 hepatis, & splenis dolores illitum juvat. *Mesues.*

Oleum Enulatum.

R. Rad. Enulæ contusarum, Succij ejusdem,
 Olei se'ammii ana ℞ ℞.
 Vini odoriferi ℥ ij.

Fiat ut oleum myrtinum. * Calfacit, tenuat, di-
 gerit: ob id affectibus nervorum, uteri, & vesicæ
 frigidis prodest, & febrium rigori, ac colo à fla-
 tibus dolenti. *Mesues.*

Oleum Lumbricorum.

R. Lumbricorum terrestrium ℞ ℞.
 Probè laventur in vino: deinde immittantur in
 Olei rosati omphacini ℞ ij.
 Vini ℥ ij.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptio-
 nem: colatum reponere. * Nervos in frigidatis cõ-
 fortat, & utile est doloribus juncturarum. F

Oleum Sampsuchinum.

R. Fol. Sampsuchi, id est, Majoranæ M. iv.
 Serpilli M. ij. Folior. Myrti M. j.
 Abrotani, Silymbrii, seu Menthæ aquaticæ
 ana M. ℞.
 Cassiæ lignæ veræ ℥ ij.

Olei omphacini quantum sufficit.
 Concidito, & contundito omnia, & impone in
 vitreum vas, & infola diebus octo: postea expri-
 me, & alias species infunde: coque rursus, & ter-

A tiuum idem facito: deinde colatum reponere. * Laf-
 situdini utile est, & morbis cerebri & nervorum
 frigidis prodest: ob id spine in balneo inunctum,
 paralytin juvat, & spasmus cynicum, vulgo tor-
 turam oris, naribus injectum: ut auribus humilic-
 sum, à stru tinnitum dissipat, mentes ciet, mor-
 sui scorpionis prodest.

**Oleum Ligustrinum, sive de Alcanna,
sive Cyprinum.**

B R. Florum Ligustri ℥ iv.
 Olei veteris ℥ x.

Macera & infola per octo dies. Flores ligustri
 exemptos bene exprime, atque alios impone, ut
 supra: atque ita tertium fac, cola, & serva. * Par-
 tes nervosas roborat: capillos à canicie vindicat.
Mesues.

**Oleum, ad gravitatem auditus,
nostrum.**

C R. Rutæ, majoranæ, hellebori albi ana part. j.
 Olei scillini, olei de colocynthide ana q. f.
 Vini q. f.

Misceantur, & coquantur, usq; ad consumptio-
 nem vini. Utere evacuato prius corpore.

Oleum Regu David.

R. Bdelli ℥ x.
 Ammoniæ, Serapini, Opopanacis,
 Carpopallam, Opii, Polypodii,
 Hellebori albi, Zarus, Feliemati, Cassiæ,
 Amygdal. amar. ana ℥ vj.
 Caryophyllorum, Nucis moschatae,
 Zingiberis, Galangæ, Cinnamomi,
 Ladani, Castorei ana ℥ ij.
 Kesile, Sem. hyofcyami albi, Seseleos,
 Olibani, Nigella, Sem. Eruca,
 Sem. porri, Ameos, Colli ana ℥ v.
 Cyperi, Gran. Harmel, Gran. myrti,
 Gran. virid. Gran. alkerva, Sampsuchi ana ℥ ℞.
 Eupatorii, Ulinæ ana ℥ v.

E Terantur contritione grossa, & projiciantur in
 vase, & fundantur super eas ℞ vj. succi caulis, &
 decoquantur igne levi, donec redeat ad ℞ ij. &
 removeatur ab igne, & coletur, & exprimatur
 ita, ut non remaneat in eo aliquid de virtutibus
 harum medicinarum, & reducatur ad vas, & fun-
 datur super ipsam

Olei olivarum ℞ vj.
 Butyri vaccini, Olei arazaki,
 Olei de kerva ana ℥ x.
 Olei addemest, decocti cum speciebus (& af-
 fertur hoc oleum de Ægypto) ℥ x.
 Farinæ amygdal. amar. ℥ ij.
 Granorum Lauri, Pinearum ana ℥ vj.
 Olei de Lilio, Olei de eruca ana ℥ v.
 Gran. viridium ℥ x.

Olei Sesamini, aut arazaki, in quo decoctæ
 sunt rutæ,
 Ulinæ ana ℥ ij.

Olei de Alcanna ℥ v.
 Mellis anacardi ℥ ij.

Et addatur super olea in vase, & dissolvatur cum

paucis illius aquæ de Sagzenea ꝑ x. Decoquantur lento igne, donec remaneat aquæ quantitas sacrajati j. & auferatur ab igne, & coletur cum mantili spisso, & reducatur ad vas, & projiciatur Ammoniæ, Mellis ana ꝑ x.

Et ponatur supra prunas, donec liquefiat, & misceantur cum eo Stryracis liquidæ, Naphthæ albæ, Olei balsami ana ꝑ x.

Ponantur in ampulla optimè obturata. Dosis ejus à quarta ꝑ j. usque ad aur. j. cum aqua ciceris tepida. Est iuvativum ad paralyfin, torturam, podagram, tremorem, ad dolores juncturarum, & dorsi fistulas, hæmorrhoidas, colicam, & elephantiam. *Avicenna.*

DE OLEIS REFRIGERANTIBUS CAPUT.

Oleum de Papavere.

R. Caput Papaveris,
Fol. Papaveris,
Flor. Papaveris ana partes æquales,
Olei quantum sufficit.

Infusa in vase vitreo per octiduum: deinde cola, & nova rursus immitte: idem tertio facito: postremo colatum reponere. * Intemperiem calidam sanat, & inde ortum dolorem: somnum quoque conciliat. *Mesues.*

Aliter.

Ex semine utriusque papaveris, tam albi quam nigri, exprimitur oleum eodem modo, quo ex Amygdalis, Balano Myrepica & Cherva. * Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomnium. *Mesues.*

Oleum Mandragoræ.

R. Olei communis ℥ ij.
Succi pomorum Mandragoræ ꝑ iv.
Succi Hyoscyami albi ꝑ ij.
Succi capiti Papaveris nigri ꝑ iij.
Succi Violarum, succi Cicutæ ana ꝑ j.
Opium, Stryracis calamitæ ana ꝑ ss.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum strace dissolutum cum pauculo oleo probe misceto, & reponere. * Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis, male dormientibus, fronti illitum, & naribus injectum, vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocumque modo vigiliis fatigatum, celerimè obdormiscere facit. *Nicolaus.*

ANNOTATIO.

Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco succi Mandragoræ pomorum, accipienda est corticem v. ad. Mandragoræ ℥ j. qui contundendi & coequendi in aqua sufficienti, & colato decocto, reliqua addenda.

Oleum Mandragoræ, aliter.

R. Olei ℥ v.

Succi malorum Mandragoræ ꝑ viij.
Succi capiti Papaveris ꝑ vj.
Succi Hyoscyami albi ꝑ iv.
Succi Violarum, Cicutæ ana ꝑ ij.
Opium, Stryracis ana ꝑ j.

Eodem modo, quo præcedens, conficitur. *Nicolaus Alexandrinus.*

DE OLEIS REFRIGERANTIBUS, CORROBORANTIBUSQUE VENTRICULUM.

Oleum Citoniorum.

R. Citoniorum præmaturorum cum cortice, Succi Citoniorum ana ꝑ vj.

Olei olivarum immaturarum ℥ iij.

Omnia in vase vitreo obturatum immittito, & diebus quindecim insolato: deinde horis quatuor coquito in duplici vase. Cola, & exprime: in expressione caro & succus muretur: rursus in insolatur, coquatur, & exprimitur, ut diximus: tertium sic facito: postremo colatum reconde, ne perspiret. * Refrigerat, adstringit: ob id ventrem totum inferiorem, & nervos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. *Mesues.*

Oleum Myrrinum.

R. Foliorum Myrti ꝑ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Macerata ad Solem, aut in loco aliquo calido diebus octo, deinde in duplici vase coquito, & abjectis foliis, recentia injecto, & iterum diebus octo macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentia myrti folia injice, macera, coque, & cola. * Cerebrum, nervos, cor, & ventriculum roborat. *Athenarius.*

Oleum Myrrinum, aliter.

R. Succi foliorum Myrti ℥ j.

Olei communis ℥ ij.

Coquantur in duplici vase ad succi consumptionem: & adde

Ladani ꝑ j.

Misce, & reponere. * Idem, quod præcedens, potest. *Mesues.*

Oleum Myrtilorum.

Oleum Myrtilorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ myrti, & oleo Omphacino, eodem modo, quo myrrinum. * Refrigerat & astringit, ideoque cæliacis affectibus subvenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit: sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores corripit.

Oleum Lentiscinum.

R. Racemosas lentisci baccas, à putaminibus cunctis expurgatas, quot voles: permittito aliquot diebus simul staccescere: deinde magnum in ahenum collocato, affusa aqua: & igni tandiu fervere finito, donec baccæ dehiscant: deum eas extrahito & faccis includito, præloque subdito, expressumque oleum asservato. * Oculorum aciem

aciem acuit, caliginesq; delet, cibis cōmixtum. A
Scabiem jumentorum, canumque sanat: utilissi-
mum pellis, acopis, & leprarum medicamentis:
sudores cohibet, dysentericos juvat. *Matthiolus.*

Oleum omphacinum.

Oleum Omphacinum ex immaturis olivis ex-
primitur. Præstat recens, odoratum. * Stomacho
utile est: gingivas contrahit, dentes firmit, si in
ore contineatur: sudores cohibet. *Dioscor.*

Oleum rosaceum vulgare.

R. Olei communis ℥ iv.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ xvj.
Macera & infola per dies octo. Rosas exemptas
bene exprime, atq; alias impone, ut supra, atque
ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia
infusione rosas relinquunt. * Refrigerat & ad-
stringit, inflammationibus prædido est, ætuan-
tem ventriculum restinguit: erosiones intestino-
rum clysteribus inditum, & dolores dentium, si
eo colluantur, sanat.

Oleum rosatum completum.

R. Olei ex olivis maturis, aqua fontana mul-
toties loti, quantum voles: deinde immitte folia
rosarum rubrarum apertarum repurgata, quan-
tum satis est, in vitreum vas: obturatur vas, ac per
dies septem infola: coque tribus horis in vase du-
plici. Expressis foliis, & abjectis, nova immitte:
infola iterum, coque in balneo, & exprime, ut
prius: tertio nova immitte rosarum folia, quibus
addes aquæ infusionis rosarum (eo modo confe-
ctæ, ut in syrupo rosato dictum est) quartam par-
tem misce, infola dies quadraginta in vase vitreo
obturato: post excola, exprime, & addito rosa-
rum succo, iterum diu infola. Alii partem infu-
sionis sumunt, & succi rosarum partem alteram,
& eo, quo supra dictum est, modo cōficiunt. * Ro-
borat, et solvit commodè, lenit & sedat. *Mejus.*

Oleum rosatum aliter.

R. Rosarum exemptis unguibus ℥ ij.

Olei Omphacini ℥ vi.

Immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret:
dies quadraginta infolato. Alii non infolant, sed
puteo imponant, suspensum proximè aquam
dies quadraginta. * Inflammationes extinguit,
roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & mate-
riarum per corpus fluxum cohibet. *Paulus.*

Oleum rosatum Omphacinum.

R. Olei olivarum immaturarum loti ℥ j.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ iv.

Tritis rosis, & oleo impostis, fac, ut dictum est, F
ter rosas permutando. * Eiusdem cum superiori
facultatis.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus pectus.

Oleum violaceum.

Oleum violaceum paratur Vere, ex floribus
violarum, & oleo Omphacino, quemadmodum
Rosaceum, & Rutaceum. * Refrigerat, incande-
scentibus inflammationum fervoribus utile est.

*Oleum nymphaatum, seu nenu-
pharis albi.*

R. Flor. Nymphae alb. ℥ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Macerentur in Sole diebus decem: deinde expri-
me, & novos flores immitte: tertio idem facito.
* Vires habet Violati: refrigerat tamen magis,
quàm Violatum: minus, quàm Papaverinum: i. y-
pnoticis, & intemperiem partium (ut renium) ca-
lidam sanantibus utiliter miscetur, & Veneris
tentiginem prohibet, genitali inunctum: lō-
mnum etiam conciliat.

Oleum nenupharis citrini.

Hoc oleum fit ex lateis, sive citrinis Nym-
phae, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Om-
phacino, ut præcedens. * Ad eadem ferè, ad quæ
præcedens, valet.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus hepar.

C Hepar refrigerant, oleum Citoniorum, Myrti-
num, Myrtillorum, Lentiscinum, Omphacinum,
Rosaceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus uterum.

Oleum cucurbitarum.

D Oleum hoc ex semine cucurbitæ fit excortica-
to, quemadmodum oleum Sefaminum. * Phle-
gmionis viscerum, & ab his febribus ardentibus
confert: urinæ ardorem valde mitigat. *Mejus.*

UTERUM quoq; refrigerant, oleum Citonio-
rum, Nymphae, Lentiscinum, Myrtillorum, &c.
de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS SIC-
cantibus.

Oleum ricinum, sive de cherva.

E Oleum hoc fit ex pingui quodā semine, quod
Arabes Cherva, Græci Crotona, Latini Ricinum
vocant: fit autem eodem modo, quo oleum A-
mygdalarum. * Prodest ploris, ulceribus capitis
erumpentibus, sedis inflammationibus, vulvis,
quæ occlusæ conversæq; strangulant, cicatricibus
fœdis, aurium doloribus: potu alvum ciet, quæ
aquis gravatur: lumbricos eicit. *Dioscorides.*

SICCANT etiam, oleum Nardinum, oleum
F Nucum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS HUME-
stantibus.

Oleum olivarum recens.

Oleum olivarum ex maturis olivis exprimitur.
* Humestat & moderate calefacit. Datur in cly-
steribus ab ℥ ij. ad plures. In unguentis pro ℥ ij.
cera, ℥ j. olei ponitur. In ceratis pro ℥ ij. cera,
℥ s. olei. In emplastris verò ferè æqualis mensu-
ra olei & cera. *Dioscor. & Galenus.*

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium siccarum, non tamen rancidarum, quantum voles: contundantur minutissime: postea in sartagine aliquantum torrefacias affuso aquæ rosaceæ modico, postea prælo exprime. * Lenit asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem juncturarum: est lutæ in cibus, & confert hæctis & phthificis: impinguat, auget sperma, sedat tussim, & ardorem urinae, vesicæ, & vulvæ excoriatae, cum fistula injectum.

Oleum Sesaminum.

Oleum Sesaminum extrahitur, ut Amygdalinum, nisi quod prius semen excorticandum sic est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madefiat: siccat modicè, affetur, sacculo aspero multum diuque conficando excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in farinam, oleum exprimat, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed allato & molito in farinam, oleum quoque extrahitur, ut prius. * Impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit: multorum præterea oleorum aliorum est materia. *Mesius.*

De oleo Melonum & Cucumeris.

Hoc oleum ex semine exprimitur, ut sesaminum, &c. * Refrigerat atque humectat. *Mesius.*

HUMECTANT quoque, oleum Violaceum, Cucurbitarum, &c. de quibus vide supra suo loco. **D**

DE OLEIS ASTRINGENTIBUS.**Oleum Oenanthinum.**

Oenanthe è labrusca, optimè oleus postquam emarcuit, dejecta in ompbacinum oleum movetur, volviturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. * Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed alvum non resolvit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore Oenanthen reddit. *Dioscor.*

ASTRINGUNT quoque, oleum Absinthinum, Menthe, Lentiscinum, Mastichinum, Myrrinum, Myrtillorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS EMOLLIENTIBUS.**Oleum Lini.**

Oleum lini fit, ut oleum Sesami: sed lini semen non excorticatur. Paratur hodie à candelariis & oleariis molitoribus, non à pharmacopolis. * Spasmo, duritiæ nervorum & juncturarum, hæmorrhoidibus, sedis phlegmonis & rimis confert, ac dolori pulsatorio, Pleuritidi, tussi & dyspnceæ medetur, si tres aut quatuor uncie bibantur. *Mesius.*

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus narcissi, ut Rosaceum, vel oleum

A Menthae. * Valet ad emolliendas vulvæ duricias, præclusionesque: sed capitis dolores facit. *Dioscorides.*

Oleum ex Stryace.

R. Stryacis ℥ iij.

Olei communis ℥ bj.

Vini quantum sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

* Calfacit: ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, nervis, musculis, tendonibus, juncturis.

DE OLEIS LAXANTIBUS.**Oleum Jasinum.**

Oleum Jasinum, quod Arabes vocant Jese-minum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Jasinis sive Jeseiminis sive Zambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rosaceum, vel Menthae. * Opiatur corporibus, quæ calfactionem laxationemque desiderant.

LAXANT quoque, oleum Amygdalarum dulcium, Olivarum, Sesaminum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS RAREFACIENTIBUS.**Oleum Chamæmelinum.**

R. Flor. Chamæmeli, demptis foliis albis ℥ iv.

Olei olivarum ℥ ij ℥ ss.

Siccantur flores in umbra horis viginti quatuor, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustioris, bene obturatum, & quadraginta dies insolato. * Initio colici, arthritici, & aliorum dolorum, præstantissimum est: parum enim repellit, & modicè digerit. Aperit poros, resolvit vapores, sistit fluentes humores, corrigit in alias qualitates, confert nervis, & membris nervosis. *Paulus.*

RAREFACIT quoque, oleum Anethinum, &c. de quo vide supra suo loco.

DE OLEIS DIGERENTIBUS.

Digerunt, oleum Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquum, Rutaceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS DETERGENTIBUS.**Oleum de Myrra.**

R. Ova per decoctionem indurata N. x. & scindantur per medium, & vitellum extrahe: & e jus loco impone myrram, quantum est medietas vitelli, aut minus. Tum rursus duas partes ovi conjunge, & pone in vase vitreato, & reconde in cella vinaria, & ibidè permittit per dies quindecim, aut plus: & exhibit liquor, quem serva in vase vitreo, pro inunctione. * Virtutes habet balsami: nam conservat & tuetur à putrefactione

Etione omnia ea, quæ ei imponuntur, similiter A
faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & fa-
ciem juvenilem conciliat, vulnera citissime con-
solidat, &c. *Eunymus.*

Oleum Tartari.

R. Tartari puri ℥ iv.
Pone in ollam, & ure in fornace cum lateribus,
aut tegulis, aut fictilibus, vel per se, donec omni-
nò excandescat tartarum. Postea impone in sac-
culum laneo panno factum, & suspende in cella-
rio: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, B
quem repone. * Valet ad faciem detergendam,
& erugandam.

Oleum frumenti.

Frumento inter laminas ferreas modicè can-
dentes pressò, oleum excipitur: vel triticum cor-
tice detractum, in vase duplici destillatur. * Cu-
tem impetigine & asperitate infectam sanat.
Mejus.

Oleum Ovorum.

R. Ova recentia N. c.
Coquito, donec penitus indurentur. Postea vi-
tellos eorum exime, & comminutos assa in far-
tagine, donec rufescant, & pinguedinem quan-
dam remittant; deinde offam ferventem inde in
sacculum pilis contextum, & exprime, quodque
expressum fuerit oleum, reponè. * Experientia
plurima probatum est, cutim expurgare, impeti-
ginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare,
capillos regnere, & ulcera maligna & fistulosa D
curare.

Oleum Sambucinum.

R. Olei veteris ℥ j.
Florum Sambuci ℥ iv.
Fit ut oleum Rosatum, ter flores innovando.
* Lenit, abstergit, & mundificat cutim, medetur
isteriæ, & maxime hepatis infirmo, obstructo: &
plurimum confert doloribus juncturarum.

Oleum Raphaninum.

Oleum Raphaninum è raphani semine fieri
solet, cæterorum more. * Phthiriasis mala vale-
tudine contractas tollit: scabritias cutis in facie
emendat. *Diescorides.*

Oleum Gentiana, nostrum.

R. Pulv. rad. Gentianæ, Olei communis añ. q. s.
Macerentur in loco calido per mensem: deinde
exprimatur oleum. * Vermes necat, atq; educit.
Sic quoque oleum scillinum & de colocynthide F
parari poterit.

DETERGUNT quoq; oleum Balaninum, si-
ve oleum de Been, Ricinum, &c. de quibus vide
suprà suo loco.

Oleum ad scabiem expertum.

R. Succi Oleandri ℥ j.
Olei rosati ℥ ss.
Sulphuris pulverizati ℥ j.
Bulliant lente, donec oleum remaneat, & cole-
tur, & reservetur. * Curat scabiem & prurimum.
Arnoldus Villanovanus.

DE OLEIS GLUTI-
nantibus.

Oleum Nicotianæ.

R. Succi Nicotianæ, Olei communis ana ℥ j.
Misceantur, & coquantur usq; ad succi consum-
ptionem. * Scabiei, vulneribus & ulceribus con-
fert, dolorem capitis aufert.

Oleum Balsamina.

Fructus Balsaminæ, exempto semine, in solan-
tur diu in oleo Omphacino, aut macerantur eod-
em Oleo in balneo calentis aque, aut equino
calente simo: sicque inde oleum. * Oleum hoc est
prestantissimum ad arcendas vulnerum, mam-
illarumq; inflammationes, doloresq; mulcendos.
Valet idem ad exulceratos, inflammatosq; ute-
ros siphone injectum. Doloribus hemorrhoidum
mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fru-
ctus oleo amygdalino dulci, aut è semine lini ex-
presso, addita ad unamquamq; olei libram, liqui-
da vernicis uncia. Medetur hoc ambustis tam
igne, quam aqua. Punctis, sauciatisq; nervis uti-
liter illinitur: quin & vulnerum cicatrices tam
attenuat, cum etiam prius delet. *Matthiolus.*

Oleum Liquidambar.

Liquidambar ex America Hispania advehitur
subrubi coloris, cujus mirabiles prædicant effe-
ctus in omnibus uteri morbis: ejus sane odoris
ferè, qui styracis odorem amuletur. Id verò ex
eo liquore exprimitur, quem de Ocosol arbore
stillare, Mexicana historia tradit in hunc modum.
Inter arbores Mexicanas memoratur & Ocosol
arbor prægrandis & venusta, foliis hederæ simi-
libus. Hujus liquor, quem Liquidambar vocant,
vulnera curat, atque cum corticis ipsius polline
permixtus, elegans odoratumque suiffimentum
præbet. *Carolus Clusius.*

Balsamum.

E LAUDATISSIMUS ille liquor, qui ob ex-
cellentes, & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri
Balsami (quod in Ægypto nascebatur) imitatio-
nem, nuncupatur, in Hispania nova elicitur ex
arbore Punica malo majore, cujus folia urticæ
similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo (Gomora
Zilo) vocant. Fit autè duobus modis. Uno, mul-
tis incisuris vulnerato arboris cortice, qui tenuis
est, è quib. liquor emanat, tenax, subalbidus, ex-
cellentissimus & perfectissimus, sed adeò pauca
quantitate, ut ad nos non inferatur. Altero, Indis
admodum familiari, in eliciendis succis ex qua-
vis arbore ramos, atq; etiam truncos arboris af-
sulatim, & minutim concisos, in lebetem amplif-
simum injiciunt, multa de super affusa aqua bul-
liunt omnia ac fervent, quantum satis esse putant,
igne sublato frigescere sinunt, & cochylis olei
supernatans colligunt. Id verò est, quod in has
regiones advehitur, & quo vulgò vimur, colo-
re ex nigro rubente odoris suavissimi. Vascularis
argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitratis af-
servatur, aliam omnem materiem penetrans, in

medicina huius usus receptus est, nō nuperrimē, sed statim eo ferē tempore, quo Hispania nova nobis patefacta est: nam cum Hispani indosua vulnera hoc succo glutinare animadvertēt, illos statim imitari cœperūt. Cum primum in Hispaniam allatum est, ob ejus insignes facultates magna fuit, ut decet, æstimatio: jus unciā nūc viginti, nunc decem ducatis æstimabatur: at nūc temporis ejus libra non plaris, quā tribus aut quatuor ducatis æstimari solet. Romam primum delatum, ejus unciā centū ducatis vœnit: postea, tanta ejus quantitate illata, vilescere cœpit, & etiam gratis quodammodo dari, ut solet in rerum abundantia sive raritate plerumque contingere. Nam cum magno vœniret, omnes ejus virtutes admirabatur, atq; requirebant: postquā verō ejus imminutum est precium, nō æstimatur, cum tamē idem Balsamum sit, quod fuit, cum centum ducatis unciā venderetur. Et sane, licet nihil aliud nobis intulissent Indæ, quā hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis investigandis non inutilis existimandus est: etenim jam multis annis perit id Balsamum, quod in Agypto nasci solebat, nec usquam gentium amplius invenitur: idcirco nobis Deus Opt. Max. ejus loco Balsamum novæ Hispaniæ dedit, quod meo judicio inferius non est Agyptiaco, si mirabiles ejus effectus & utilitates cōsideremus. Trifariam verō in medicum usum recipitur: nam aut interiorius assumitur, aut exteriorius inducitur, aut medicamentis Chirurgicis admiscetur. Interiorius assumptum manē jejuno ventriculo asthmaticis utile est, & vesicæ doloribus: mensis etiam ciet, ut & pelli modo subditum. Ejus quatuor aut quinque guttulæ, vino aut aqua rosacea in co. hleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic ut linguam non contingant. (nam Balsami sapor diutius in ore hærens forsitan nauseam etiā moveret) veteres stomachi dolores finiunt, eunq; roborant, coloremq; commendant. & anhelitum. Jecinori prodest, obstructiones aperit, atq; juventam conservat. Magnæ existimationis vis, mihi probè notus, ab ejus usu nullos dolores sensit, & tametsi senex, tam validus est, ut juvenis videatur. Phthisicos levat, & steriliū uterū expurgat, pelli modo adhibitum. Foris, calidum cum plumula illitum, omnes cruciatūs ex humoribus frigidis proveniētes tollit, præsertim si linteam Balsamo delibutum adponatur. Tumores œdematosos dissolvit, & absumit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum, cerebrum reficit, & fovet, omnemq; humorem noxium absumendo, dolores tollit. Paralyticis succurrit, cerebro, cervicæ, spina & ea parte, quæ paralyti tentata est, inunctis: eadem ratione ad omnes nervorum morbos, & cōtractiones utile est. Stomacho illitum, eum roborat, cōcoctionem adjuvat, & à flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & Lienem, quem etiam emollit. Nephritidem, nec non ventriculi dolores à causâ frigida, aut flatibus ortos, calidum, loco dolenti impositum, sedat: idem præstat pani calido inditum, sicq; ap-

positum. Urinam ciet, & expellit, illitum. Summe laudatur in articularum doloribus, præsertim coxendicum, quod omnem duritiam & tumorem residuum discutiat. Chirurgicis remediis inditum, valdè utile est: & quia molestum esset omnia enumerare, ejus judicio ea relinquo, qui co utetur, ut id scilicet aliis medicamentis cōmiscet, quæ ad rem utilia esse judicabit. Vulgare sanè admodum est, eo in recentibus vulneribus uti: nam statim ea sine suppuratione glutinat. Quin etiam in iis utile, ubi contusio adglutinationem impedit, quod statim digerat, & reliqua præstet, quæ ad vulneris usque glutinationem necessaria sunt, ut non abs re pauperū Chirurgia censeri possit: de causâ pauca sunt in hac urbe aedes, in quibus nō fervetur Balsamum. Nervorum, juncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, cōtractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modo cranium illatum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modò sint simplicia. Antiqua vulnera per se, aut cum alio unguento impositum, mundificat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysmum, & illico quinque aut sex guttis ejus in vino sumptis modo prædicto, horrores discutuntur, si ter aut quater id remediū repetatur. Gustu est acuto, & aliquantulum amaro: unde colligere licet adstrictiōis particeps esse, calidum & siccum in secundo gradu. Nunc ex novi Orbis continenti magna quantitate inferri cœpit Balsamum per incisionem extractum, ex arboribus iis similibus, quæ in nova Hispania nascuntur, ubi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem ex arboribus vastæ magnitudinis, & ad radicem usque ramosa, duplici septæ cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter utrumque corticem est spacio, incisione Balsamum inducitur, alba limpidissimæque lachryma, suavissimi odoris, qui insignes ejus facultates statim prodit. Et certum est, ejus guttulam potiorē esse, alterius quod decoctione extrahitur libra, tametsi miraculosos viderimus ejus effectus. Hujus fructus (qui penes me est) exiguus pro arboris magnitudine: etenim cicoris aut pisi grano major non est, amari gustus aliquantulum, inclusus extrema filiqua angusta, digitum longa, alba, & tenui. Eo fructu sese suffiunt Indi, ad capitis dolores, & de-

fluxiones. *Nicolaus Monardes.*
GLUTINAT etiam oleum Myrrhæ: de quo vide suprâ suo loco.

Oleum balsaminum preciosum.

R. Olei rosati ℥ ix.

Rhabarbari minutim contusū ℥ vj.

Hæc firmiter contacta in lagenâ stannea per tres dies stare facito. Deinde lagenam unâ cum prædictis in balneum Mariæ immittito, & ad horæ medietatem probè bullire sinito. Postea in lagenam injice

Masticis

Masticis subtiliter contusi ꝓ vj.

Thuris. Bdellii,

Opopanacis. Caphuræ ana ꝓ ꝑ.

Postea illud oleum per mundum panniculum laneum excolato, ita ut omnis virtus prædictarum specierum inde exprimat, habebisque in hunc usum paratum oleum præstantissimum ad vulnera, quæ non capiti, sed alioqui corporis partibus sunt inflicta. *Ranzovius.*

Oleum Medicinale.

R. Olei communis veteris Tꝑ iij.

Terebinthinæ Abietinæ Tꝑ ij.

Vini albi veteris, & electi,

Olibani triti ana Tꝑ ꝑ.

Fruimenti purgati ꝓ iv. vel ꝓ vj.

Hypericonis Tꝑ ꝑ.

Valerianæ,

Cardui benedicti ana ꝓ iv.

Infundantur herbæ in vino per 6. vel 8. horas, deinde addatur frumentum & oleum, & coquantur lento igne usq; ad consumptionem vini: postea coletur, & exprimat. Huic demum expressioni addatur Terebinthina & Olibanum, iterumq; coquantur leviter, donec omnia perfecte misceantur: & serventur in vase vitreo ad usum. * Ad vulnera & contusiones plurimum valet. *Aparitius de Zubia chirurgus Italus.*

Oleum Vulnerarium in signe.

R. Olei Olivarum Tꝑ ij.

Vermium terrestrium Mj.

Vivi hi vermes musco quercino immittantur per diem: nam eo evomunt quicquid sordi à terra sorpsere: adde

Flor. Hyperici, vel potius hos nondum emicantes Tꝑ ꝑ.

Flor. Centauri minoris & capitum Trifolii odorati ana ꝓ ij.

Gummi Elemi ꝓ ij.

Tota æstate Sole æstuant exponatur: ac singulis annis flores recentes, abjectis antiquis, remisceantur: quidam & aliquid Terebinthinæ addunt: nonnulli quid Aquæ vitæ, in qua quid Bemovini solutum est, addunt. *Heurnius.*

Oleum vulneri à machinis bellicis perutile.

R. Olei Violarum Tꝑ iv.

Caniculor recens natos N. ij.

Coquantur simul perfectissime, addito vermium terrestrium præparatorum Tꝑ j. deinde percolato, & ad usum servato. *Ans. Chalmeteus.*

DE OLEIS SOMNUM inducentibus.

Oleum Malorum aureorum.

R. Mala aurea, quæ Italis *Pemi d'oro* vocantur, quantum voles: macera, & insola in oleo Omphacino per dies quadraginta. * Somnum inducit, dolores omnes mitigat apprimè, modicè refrigerat, & digerit: ulcera antiqua, scabiem & impetiginem persanat. *Zuingerus.*

A

Oleum Hyosciami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyosciami semine, eodem modo, quo ex papavere. * Februm ardores mitigat, & insomnium.

SOMNUM etiam inducunt, oleum Mandragoræ, de Papavere, Nenupharis: de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS FRANGENTIBUS calculum.

B

Oleum è granis Citri.

Oleum è granis Citri eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. * Dolori arthrico, & succedenti tumori confert: calculum vesicæ, & renum detradit. In peccilenti statu, alexiterium optimum, lumbricos necat potum, ante illitum.

Oleum Scorpionum simplex.

R. Scorpiones N. xxx.

Olei Amygdal. amar. Tꝑ ij.

Macerentur in vase vitreo stricti orificii, probè obstructo, & insoleatur per dies triginta caniculares, vel aliàs tota æstate calidissimi diebus: postea colatum ad usum reponet. * Lapidem renum & vesicæ frangit, & expellit, lumbris, pubi, perinæo illitum aut per meatum urinarium injectum. *Mesues.*

Oleum Scorpionum compositum.

R. Aristolochiæ retundæ,

Gentianæ, Cyperi,

Cort. rad. Capparis ana ꝓ j.

Olei Amygdal. amar. Tꝑ j ꝑ.

Macerentur in oleo contritiæ radices ad Solem fervidum diebus viginti, in vase vitreo probè obturato: deinde coquantur aliquantulū in duplici vase, injectis ad ultimum scorpionibus vivis N. xx. Iterum serentis diebus xxx. insolentur: postremo excolato oleum reponatur. * Hoc efficacius est priore: præterea mirandarum est virium contra venena omnia & pestilentiam. *Mesues.*

E

Oleum de Cerasis.

Oleum de Cerasis eodem modo fit, quo oleum ex Amygdalis dulcibus. * Articulariis morbis confert, terget & expurgat, calculum è renibus & vesica pellit, pannos faciei, lentiginis, & cætera sordæ cutis vitia delet. Efficacius est, quod ex nucleus Cerasi sylvestris paratur.

DE OLEIS JUVANTIBUS coitum.

Oleum Formicarum.

R. Formicarum alatarum quantum voles.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad Solem diebus quadraginta, postea excolato oleum reponet. * Valet ad confortandum coitum. *Nicolaus.*

Oleum ex Pistaciis.

Oleum ex Pistaciis eodem modo fit, quo ex Amygdalis dulcibus. * Hepatis & renum dolo-

res potenter lenit, impinguat, semen auget. Ven-
triculo non ingraturum. Tussim & thoracis dolo-
rem mitigat, & intemperiem frigidam emendat.

DE OLEIS SEDAN- tibus dolorem.

Oleum Sambucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci,
& oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam
oleum Rutaceum. * Lenit, abstergit, cutim ex-
purgat, ictero & hepaci obstructo confert, arti-
culorum & nervorum doloribus utile, eos nam-
que roborat. Epotum, aut injectum, alvum irri-
tat, serofaq; excrementa per inferna educit. Fit
quoq; ex medio Sambuci cortice similiter ma-
cerato oleum, quod ad ambusta Italii usui est.
Augustani.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri
potest: quoniam verò in magna copia affertur
ex Italia & aliunde, ideo facile emittit à mate-
rialistis. * Calidum est, & aperitivum: mitigat
colicam & frigidos dolores ventris, stomachi,
capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervo-
rum, juncturarum: deniq; omnibus ægritudini-
bus frigidis confert.

Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici ℥ iij.
Macerentur in vino odorifero diebus tribus &
noctibus: bulliant deinde in vase duplici, obtu-
rato orificio vasis: postea exprime, & recentis
Hyperici summitatum bene tritarum par pon-
dus injice, & iterum macera dies tres ac noctes,
coque, & exprime, tunc etiam tertio recens Hy-
pericum adde, & si vinum minuetur, adde ali-
quid. Postea adde

Terebinthinae,
Olei veteris ana ℥ iij.
Crocij ℥ j.

Coquantur in duplici vase usq; ad vini consum-
ptionem: cola, & repone. * Calidum est, & sic-
cum, & tenuium partium: vulnera incisorum ner-
vorum consolidat, & combustionem ignis sedat
dolores femoris & vesicæ, & provocat urinam.

Oleum Hyperici magistrale.

R. Olei veteris ℥ iv.
Vini albi potentis ℥ j.
Flor. Hyperici cum semine recentium M. iv.
Tere, & macera in vase vitreo, obturato ejus o-
rificio, duos dies: coque in duplici vase. & forti-
ter exprime: in colaturam injice alios flores, ut
dictum est, & tertio idem facito: deinde colato,
& ad singulas colaturæ libras adde

Terebinthinae ℥ vj.
Olei Absinthii ℥ iij.
Distamni, Gentianæ, Cardui benedicti,
Tormentillæ, Carlinæ,
Calami aromatici ana ℥ ij.
Lumbricorum in vino pluries lotorum ℥ ij.
Terantur omnia, & insolentur, triginta aut qua-

draginta diebus, & bene obturatum reponas.
* Ad eadem utile: superiori tamen efficacius est.
Medici Florentini.

Aliud.

Accipe cacumina (cum se ex flore in semē col-
ligere cepit) Hyperici, contendantur: vino albo
mature infunde, quò mergatur Hypericum. Soli
per decem dies ex pone: hinc adde olei, quo pon-
dere æquet & vinum & Hypericum, insolentur
dies decem: adice Terebinthinam, nempe ut
quaq; libra olei binas uncias Terebinthinæ ac-
cipiat, & Croci drachmam: Nucis myrticæ,
Caryophyllorum, Myrrhæ cujusq; semunciam,
resinæ Pini semunciam addat libras, Rubiæ tin-
ctorum unciam, bulliant in balneo obturato
vase: vinum exstilletur: mox cola. Vulnera glu-
tinat, mundat, nec cicatricem fœdat, putredinem
arceat, contusa recreat, venenis resistit. Sunt qui
Antimonium addant, Millefolium, Caudam
equi, Beniovinum & Consolidam, Axungiam
porci, Cuminum, Rosas. Et quidam terræ info-
diunt dicta semeltri spacio. *Heurnius.*

Hyperici insigne Balsamum, quod per os sumitur, in capitis & internis vulneribus.

Accipe Olei baccarum Juniperi libram: Olei
extuli ex semine Hyperici ℥ iv. his adde flores
Hyperici, vitroq; clauso insolentur dies duode-
cim, agitato quotidie vase: his exactis, novi flo-
res injiciantur, abjectis effactis, idq; sæpius re-
petendum. Rubia hic addi poterit, vel Halofan-
thos. *Idem.*

Oleum Liliorum convallium.

Fit ex floribus Liliorum convallium, & oleo
veteri dato, ut oleum Liliorum simplex. * Privatum
cõmendatur ad puerulorù tormina. *Augustani.*

Oleum Moschellinum.

R. Olei puri ℥ iix.
Aque ℥ iij.
Foli (pro eo Macis) Nardi Indicæ,
Costi, Masticis ana ℥ iij.
Syracis calamitæ,
Crocij, Myrrhæ,
Cinnamomi,
Cassie lignæ veræ ana ℥ j. s.
Carpobalsami, Caryophyllorum,
Bdellii ana ℥ j.
Moschi ℥ vj.
Nuces molchatas N. iv.

Folium, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum &
Bdellium tere, & per biduū in aqua & oleo ma-
cera: postea coque super lentum ignem in dupli-
ci vase, usque ad consumptionem aque: deinde
cola, & reliqua in tenuissimum pulverem reda-
cta insperge, præter Moschum: iterū macera, &
coque parumper: ultimo Moschū addito: probe
omnia misceto, & repone, & interdum vas
agitato. * Est optimum ad omnem frigiditatem
corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem
lateris foris inunctum, stranguria & colico vexa-
tis, &

tis, & ad omne nervorum vitium illitum optimè facit: miscetur epithematibus & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones aplicantur.

Nicolaus Alexandrinus.

Oleum Populinum.

R. Olei communis ℥v. ℥ij.

Vini ℥iv.

Gemmarum Populi arboris recentium, Veris initio collectarum ℥ij.

Gemmae Populi diutissime terantur & macerentur in vino & oleo diebus septem: post coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum, & reponatur. * Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicunque dolor sit. *Nicolaus.*

Oleum Vulpinum.

R. Vulpem integram, exemptis interaneis, Aquæ fontanæ, Aquæ marinæ ana ℥j β. vel quantum sufficit.

Olei veteris clari ℥iv.

Salis ℥ij.

Coquantur: & inter coquendum adde

Anethi, Thymæ ana ℥j.

Coquantur autem, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur: deinde excoletur oleum, & reponatur. * Ad podagras reliquasque arthritidis species, ac dorsii, renumque dolorem est efficacissimum *Mesius.*

Oleum ex semine Ebuli.

Semen suis foliis & fordibus probe repurgatum in mortario paste instar contunditur, deinde in caldarium iustæ magnitudinis ponitur, tantumque aquæ fluvialis superfunditur, quantum ad facilem ebullitionem satis fuerit. Postea igne luculento coquitur tandiu, donec super aquam bona quantitas spumæ apparuerit: quæ cochleari colligitur, & vase vitreo oblongo, quales sunt calices vitrei, basin angustam habentes, inditur, relinquaturque in loco tepido per triiduum aut quatrimum, dum resideat, & oleum à spuma paulatim separetur. Quod si intra dies tres aut quatuor non fiat, signum est, semen non satis coctum fuisse. Tunc itaque rursus in vas conveniens ponetur, & aqua fluvialis affunderetur, ac denuo per quartam horæ partem mediocriter ebullire sinetur: atque sic percocta, rursus ab aqua cochleari removeri reponique debet, ut dictum est, donec oleum à spuma separatum ad fundum vasis subsideat viride, pellucidum, & pingue. Notandum verò est, semen colligendam esse permaturum, & intra annum: postquam collectum illud est, parare oleum convenit. Nam vetustate plurimum oleum amittit. * Præstantissimum ballamum est ad dolores arthriticis. *Incertus.*

Oleum Avellanarum.

Oleum Avellanarum fit eodem modo, quo ex dulcibus Amygdalis. * Dolores nervorum, & arthriticos sanat: teste quoque Manardo, alii ad venena & morsus serpentum valere contendunt. *Augustani.*

DE OLEIS PURGANTIBUS.

Oleum Cnicinum.

Cnicinum oleum fit ex semine Carthami purgato, & rufo. * Aqua intercute laborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Sufpiriosis mirifice prædest, & vocem clarificat. Eporum pituitam cum vomitionibus elicit, tum per inferna ducit. *Mesius.*

Oleum Thymelææ.

R. Fol. Thymelææ,

Succi Thymelææ ana ℥iv.

Vini albi ℥ij.

Olei Amygdalarum amararum ℥j.

Macerentur per horas 24. deinde coquantur usque ad consumptionem vini & succi: colatum reponatur. * Hydropsi confert, ac ulceribus malignis: cutis scorditatem terget: sudores elicit: urinam retentam provocat. *Rondeletius.*

Mesius loco vini aquam, & loco olei amygdalarum amararum ponit oleum Sesaminii, & lac, &c.

OLEA EX BACCIS

exprimendi elegans

ratio.

Oleum ex bacca Juniperi.

R. Baccas Juniperi mediæ ætatis: misce parum aquæ vitæ, contunde in massam, adde & aliquid olei Terebinthinæ limpidissimæ: immitte vase stanneo, ac claudatur, balneoq; imponatur ut æstuet. Ab horis tribus prælo subde, ac laminis ferreis tepentibus exprimatur oleum. Id cochlearis copia sumptum, excludit fortam, stomachum firmat, nervorum convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos uterique dolores solvit, calculosis utile: scabiem & fissuras curat. Similiter baccæ Lauri, Hederae, Sabinae exprimuntur. *Heurnius.*

Secretus modus extrahendi olea ex omnibus floribus.

Accipies nucleos Cerasorum: siccentur in calido forno, quò mador vanescat: deinde cultro crassiusculè incidantur: mox stratis vicissim & his & floribus vitro, in calido loco (ut in balneo) dies quinque foveantur, hinc contendantur minutim, ilicoque raro linteo leniter adducto torculari exprimantur. *Idem.*

DE OLEIS SUBTILI modo paratis, seu distillatis.

DE OLEIS HERBARUM & FLORUM.

HERBÆ vel flores earum inciduntur, contur-

dunturq; deinde induntur vitro, miscenturque: postea si sicca valde sunt, aqua fontana perfunduntur: si humidæ & aquosæ fuerint, per se vase occluso, in Sole, alióve loco calido macerantur, quoad in superficie oleum appareat, quod in vitro, & cera perforata relicta facibus sejungitur. Hoc deinde cum aqua effluente simul ampullæ imponitur, & ex fervescente evocatur rursus. Alias herbe & flores ita macerati ex balneo pariter destillantur: postea oleum separatur. * Easdem, quas herbe, unde sunt, vires obtinent, sed multo efficaciores. *Andernacus.*

Essentia sive oleum Chelidonia, Melisse, Salvia, Valeriana.

Chelidonium contusum indas cucurbitæ vitreæ optimè obturatæ ad digerendum per quindecim dies, in putri calido utero: post appposito rostrato alembico, primo lento igne aquam separabis ad siccitatem capitis mortui, quod contundes, ipsi reafundendo elementum aquæ prius distillatum, ut supernaret quatuor digitis: obturato vase putrefiant omnia in balneo Mariæ per octo dies, post distillentur rursus, dando ignem per gradus, donec nulli prorsus prodeant spiritus. Hac autem secunda distillatione aquam & aërem obtinebis, phlegma, si voles, separabis per balneum Mariæ, & destilla per alembicum, donec materia in lapillos albos prodeat: qui reiteratis solutionibus, & coagulationibus cum aqua propria, crystallini sunt: licetque terra optimè purificata, quæ quamvis alba sit, ignem tamen & tincturam intrinsecam continet. Hæc ergo superinjicito priora duo elementa, ut supra reservata, & circulentur simul in balneo, donec appareat & supernaret oleum, quod vera dicitur essentia, insinuat prædita facultatibus. Eadem methodo Melissæ, Saliæ, Valerianæ, & reliquarum ejusmodi omnium veras poteris allequi præparaciones. *Quercetanus.*

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ ex majori Lavenduli fit, quæ Spica vocatur, in vino prius macerata, deinde per alembicum destillata. * Remibus nunctum gonorrhœam sanat: lunibricos expellit, guttæ duæ ex vino sumptæ. In summa, multis facultatibus præditum est. *Enonymus.*

Oleum ex floribus quomodo eliciatur.

Contusas frondes, aut flores, simul, seorsimve, ut libuerit, ponimus in matula, cucurbitæve recta, aut curva: ad singulas florum libras, addimus olei Amygdalarum dulcium recentis parum, nempe ut exempli causa dicam, ℥j β. aquæ etiam ardentis, quantum videbitur: poterit autem apponi ℥j. clausoq; optimè vase, macerentur omnia decem, quindecimve horarum spacio, sive e vino, aut balneo tepentis aquæ: inde imposito pileo, vaseq; ad cineres admoto, destillet lento igne. Nam aqua manabit, quæ ubi ceperit rubescere, vase, quod recipit, mutato,

Augebitur ignis: aqua enim & oleum simul destillabunt: auctiore autem facto adhuc igne, alio vase recipies solum oleum. Quod autem cum aqua simul destillavit, separari facile potest. Oleo hac arte ex Absinthio, aut Mentha, collecto, nuncificè congenitus hepatis & ventriculi calor, atque aliarum partium juvatur: mirum enim in modum penetrat. Possemus etiam alio modo operari: Maceratis enim calentis aquæ balneo floribus, prius eodem balneo aquam solum elicere, inde quod remanet, ad cineres admovere: auctoq; tenui igne, elicere aquam & oleum. Quamquam autem absque aqua ardente elicit hujusmodi è floribus ac herbis oleum possit: tamen si addatur, magis odorem retinet: licet in floribus ingridis, ejusmodi sunt Viola, Nymphaeæ, Papaverisque, melius aqua ardente abstineremus, ob qualitatem advertiam naturæ, qua efficitur, ut aqua ipsa ardens aut nihil, aut certe parum recipere ac retinere earum virtutum, odorisque possit. *Hieron. Rubens.*

Oleum Chamæmeli, Meliloti, Anthos, Betonica, Mentha, Absinthii, &c.

Ex floribus omnibus eodem modo, quo ex Chelidonia essentia extrahantur: vel hæc via: Si addideris pro libra florum, libras sex aquæ pluvialis, vel distillatæ, auferendo omnia per aliquot dies, postea illa distillando per alembicum cum suo refrigeratorio. Præsertim autem essentiam elicies ex floribus, qui sequuntur: Chamæmeli, Meliloti, quæ olea valde anodyna sunt: Stæchados, Anthos, Betonica, hæc cerebri affectibus medentur: Absinthii, Mentha, ista ventriculo profunt: Gentianæ, Tamaricis, quæ lienis affectibus conducunt: Thymus, Epithymi, Origani, quæ melancholiam domant: & ex similibus prius ad Solem, ut decet, exiccatis, quorum proprietates omnes facillime medicus assequetur. *Quercetanus.*

Oleum è Rosis præstantissimum.

Rosarum folia in umbra aliquandiu asservata, in matula vitrea magna ponuntur, cujus sit fundus latus, & ad dimidium vas impletur: inde affunditur ipsis Rosarum foliis tantum aquæ rosaceæ stillatitæ, quantum satis fuerit, ut optimè madeant: appositoque pileo vitreo cæco, stipatisque optimè rimis cera gummata, quindecim diebus equivo sive macerantur: sic tamen, ut mutato, cum frigidescere ceperit, sive, calor æqualis servetur. Apposito mox matule rostrato pileo, igne moderato cinerum, aqua omnis elicitur: quæ rursus in eadem matula, optimè prius à facibus mundata, ablut: quæ ponitur, & calentis aquæ balneo lentissimo igne elicitur, cum tota in vas recipiens abeat. Nam in fundo matula remanebit oleum rosarum, colore rubrum, perspicuum, & molli odore sua viter fragrans: virtus cordis, ac cerebri roborandis a primè utile. *Hieron. Rubens.*

DE O.

DE OLEIS EX
fructibus. ^A*Olea fructuum.*

Ex fructibus eodem modo olea, ut ex seminibus, vel herbis eliciuntur, ut ex nucis Cupressi, baccis Lauri, Juniperi, quæ moderate caletant & roborant. Ex amaris & dulcibus quoque amygdalis, idque per balneum pro Asthmaticis, Nephriticis, Iliacis, & ardoribus urine curandis, si ipsius aut ij. aut iij. exhibeantur. Quæ quidem olea nostri Pharmacopolæ præparant, vel igois expressione, aut saltem cum aquæ vaporibus. *Quercetanus.*

Oleum è baccis Juniperi.

R. Baccarum Juniperi modium plenum: contendantur minutissime: usq; affundatur aqua pura, ea quantitate, ut optime cooperiantur: postea in vesica cuprea, ut vinum sublimatum, per aquam frigidam destillantur: postremo oleum ab aqua separetur, serveturque. * Valet ad multa: ad tormina, ad gonorrhæam, ad coli dolores ex catarrho. Hoc oleum balsamo comparatur, guttarum trium aut quatuor instar assumptum, resolutionem nervorum, morbum attonitum, & alios cerebri affectus præcævet: corpus ab omni veneno & pestilenti aere tuetur: stomachum debilitatum ex frigore restituit: vomitiones colibet: viscerum abscessibus medetur: renes purgat: calculos frangit: urinam promovet: colicos & uterinos dolores compescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris pulmonumq; vitium conducit: morbo arquaro, & aquæ inter cutem prodest: vermes necat. In summa omnibus membris læsis, vi sua penetrandi medetur, foris inunctum: convulsis tremore & convulsione infestatis subvenit: scabiem, ulcera in vererata, malignaque, nec non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ & colicæ, umbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat. *Euoynimus & Andernacius.*

Aliter.

R. Baccas Juniperi, contunde in massam, ligneo vasi impone, affunde aquam æstu bullientem, ut obruatur massa: junge fecis vini eam copiam, qua mediæ pedis altitudinem superet: cooperito vase, diebus quatuordecim illis otium sit, dum nempe acorem instar fermenti ducat massa: quotidie bacillo hæc massa agitetur. Tandem fiat distillatio ex eo vase, quo Terebinthina cliquatur, excipulum amplum sit. Ignis lentior initio excludet spiritum Juniperi: hinc substantiam vini, & granorum: hoc vinum apud Colonienses maximi usus & pretii est. Cochlear haustum ejus partum accelerat, stomachum firmat, convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos uterique dolores compescit, ab inquinato peste aere tuetur, calculos expeditum remediū, fissuras ulceraque manuum sanat. *Heurnius.*

Oleum è baccis Lauri.

Oleum è baccis Lauri eodem modo, quo oleum ex baccis Juniperi, destillatur. Ex Tb. una baccarum, ꝑj. olei communitè extrahitur. * Valet contra colicam & iliacam, & sciaticam passionem.

Oleum è baccis Hedera.

Oleum è baccis Hederae eodem modo, quo oleum è baccis Juniperi, destillatur. Vel etiam per descensum sic:

R. Ligna sicca Hederae,
Granorum Hederae,
Gummi Hederae q.s.

Frustratim decisa, ponantur in vas terreum perforatum in fundo, duobus vel tribus locis, & tunc supponatur alia olla, & ponatur in terra, & ligetur fundus superioris cum orificio inferioris: bene sigillabis cum argilla, vel pasta: & ita disponantur, ut olla superior tota sit super terram, cooperito orificio: & fiat ignis circumquaque, & destillabit oleum nigrum in vas interius. * Frigidis articulorum morbis singulariter prodest: menstrua provocat, calculos expellit, & ulcera expurgat, sanatque. *Rogerius.*

Oleum è nucleis Pineis.

Oleum è nucleis pineis per descensum, ut oleum è baccis Hederae destillatur. * Valet ad erugandam mulierum cutem. *Manardus.*

Oleum è Cæpa.

Accipiatur Cæpa alba, in medio evacua: cujus vacuitas theriaca impleatur, & foramine obturato, circumdata panno lineo madente, per horæ dimidium cineribus calidis obruta, alembico destilletur, & liquoris stillatitii dentur patienti ꝑj. * Sudorè evocat in peste. *Fumanellus.*

Oleum è nucibus Cupressi.

Nuces primum in pulverem rediguntur: deinde ex aqua Betonica, vel aqua Vitis destillantur: postea oleum, quod inde manavit, in balneo Mariæ corrigitur, & ab aqua separatur. * Hoc cervici, vel capitis vertici inungitur ad catarrhos retinendos, quos spinam vertici singulari quadam vi retrahit, quare etiam antea oculis applicari non debet, ut quod illos attrahendis humoribus offendat. *Andernacius.*

DE OLEIS EX
feminibus.*Olea Seminum.*

Seminum olea eadem methodo, ut olea ex floribus, eliciuntur, in pulverem prius redactorum: ut Anisi ad flatus discutendos: Fœniculi ad affectus oculorum, & suffusionem. *Quercetanus.*

Oleum Anisi.

R. Anisi Tb. j. vel ij.
Aquæ fontanæ Tb. x. vel xx.
Contundatur Anisum minutissime, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in vesica

area primò igne lento, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremò oleum ab aqua separatur. Libra una Anisi dat communiter \mathfrak{z} ij. olei. * Ad vertiginem, angustiam pectoris, capitis defluxu natam, præfocacionem, vomitionem, cruditatem stomachi ex flatibus, aquam inter cutè, aliosq; affectus qui ex frigore & ventis proveniunt: præcipuè omnibus membris exanguibus & nervosis optulatur, ut stomacho, intestinis, vesicæ, utero: cujus fluorem albū extirpat, & omnes in totum actiones, quæ de Aniso dicuntur, obit: oris hæmorrhagiam emendat. Usus ejus est, si aliquot guttarum instar ex vino, vel jusculo manè allumatur, vel quando necessitas postularit: quin etiam tabellis ad pectoris vitia rectè additur. *Andornacus ex Eponymo.*

Oleum Fœniculi.

R. Fœniculi contusi T̄ ij.
Aquæ fontanæ T̄ xx.
Misce, macera, & in vesica, balneo aëreo sicco destilla per aquam frigidam: deinde oleum ab aqua separatum reponere. Fit etiam a quibusdam hoc oleum ex semine sicco extractum sine ulla alia additione, perquam odoratum & suave: colore autem est album, quod primò destillat. Destillatur autem ex T̄ ij. Fœniculi, \mathfrak{z} ss. olei. * Capiti conducit, præcipuè autem oculis, rebus, vesicæ: pectoris angustia & difficultati spirandi succurrit: stomachū juvat: flatu dissipat: calculos arenosos cōminuit: urinam & menstrua promover. Fieri ex eo tabellæ possunt ad eodē usum, aut per se quocunque tempore manè & vespere aliquot guttas sumi possunt. *Eponymus.*

Oleum Anisi & Fœniculi.

Semina Anisorum cucurbita curva locantur, ad eorumq; libram adduntur aquæ fontis purissimæ \mathfrak{z} ij. & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum odoratum, quod stomacho roborando, flatibus discutendis, orisque halitui commendando, plurimum præstat. Hujus si guttæ aliquot cum iis pharmacis misceantur, quæ ad coli dolores, pro dejectenda alvo, adhibemus, multum profunt. Quod si loco aquæ in destillando vinum addideris, calidius oleum evadet, sed minus suave, minusque odoratum. Sic quoque e semine Fœniculi oleum extrahitur. *Rubens.*

Oleum Cumini.

Cumini oleum eodem modo, quo Anisi oleum conficitur. Libra autem una Cumini dat \mathfrak{z} ss. olei. * Urile est vulneribus ad lientem pertingentibus, inflationibus corporis ex frigiditate, quæ aliquando causa existit, cur urina retineatur: tussi medetur: anhelationi conducit: colicis doloribus subvenit: urinæ stillicidiū impedit. Ad hunc usum gutta una aut altera, in aqua silicis sumi potest, aut etiam in tabellis. *Eponymus.*

Oleum Petroselinæ.

R. Sem. Petroselinæ T̄ ij.
Aquæ fontanæ T̄ xx.

A Semina contunde, macera, atq; in vesica, balneo aëreo sicco, vel arena destilla. Ex libra autem una seminis Petroselinæ extrahitur communiter \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ss. olei. * Obstructiones aperit: mēstrua & urinam movet.

Oleum ex granis Ebuli.

Oleum ex granis Ebuli quomodo fiat, vide supra. * Podagricos dolores mirum in modum lenit, curatque.

Oleum ex granis Cataputia.

R. Sem. Cataputia T̄ ij.
Contundantur, & in retorta per arenam destillentur. * Purgat mirabiliter. Idem facit oleum Cnicinum.

Oleum Frumenti.

Frumentum in retortam impositum cum spiritu vini diligenter per octo dies digeratur, tum demum igne violento pellatur. Quod destillatum est, capiti mortuo reddatur, denud digeratur, ac destilletur. Id si ter iteraveris, prodibit oleum præstantissimum ad gangrenam & catenomatam. *Quercetanus.*

Oleum e semine Lactucæ & Hyoscyami.

Semina Lactucæ aut Hyoscyami cucurbita curva locantur, ad eorumque libram adduntur aquæ Rosarum stillatix \mathfrak{z} ij. vel paulo plus: & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum. * Prodest autem Lactucæ oleum, post ad duas vel tres drachmas, cum jure aut vino, mane, sex aut septem diebus gonorrhææ. Hyoscyaminum idem facit, si eo inungantur renes: & si mulier est, pelli modo lubdatur. *Rubens.*

DE OLEIS EX radicibus.

Olea radicum.

Una eademq; profusè vis, ut herbarū, florum & seminum, essentia radicum extrahitur: Angelicæ scilicet, Bistortæ, Gentianæ, Tormentillæ, Caryophyllatæ, quæ pestilentibus affectibus conferunt: Cyperi, Acori, Costi, ad roborandum ventriculum: Dictamni, ad sedanda parturientium tormina: Helenii, Eryngii, Glycyrrhizæ, Iridis Ilyricæ, ad pulmonum affectus: Pæoniz, epilepticè conducens. *Quercetanus.*

DE OLEIS EX lignis.

Olea ex lignis & baccis.

E lignis odoratis, ac resinosis, nec non ex eorum baccis, elici oleum potest, ipsis nonnullis cōtutis, affuso vini albi modico, aut etiam aqua: inde per noctem in cineribus calentibus, vitrea cucurbita maneant: augetur manè ignis, quoad destillabit oleum. *Rubens.*

Oleum ligni Guajacæ.

Ex Guajaco ligno oleum hoc modo elicetur: Guajacum aqua ardente, in qua sal Tartari dissolutum

solum fuerit, maceretur tandiu, dum colorem aqua contrahat: tunc enim ipsa in aliud vas transfusa, nova adjiciatur, & maceretur, ut colorem contrahat: idque repetatur, dum non amplius coloretur aqua. Has omnes aquas conjunctas simul destillatione excipe: & in fundo cucurbitae remanebit oleum. Ulceribus malignis, doloribusque probatur. E' Junipero ejusque baccis simili modo educitur, ad eadem utile, & ad faciei vulnera ac maculas. E' Corno arbore qui educitur, pari ratione liquor, per se solus utrumas discutit: maturat, aperit, purgat, glutinositas nulla alterius medicamenti ope: si pili barbe capitisque cani eo liquore calido madescant, praesertim si adjungatur secunda aqua, qua utuntur mulieres ad flavos reddendos capillos, eos tingit rubro colore, in obscurum vergente: duratque color hic sex menses.

Idem, aliter.

R. Ligni Guajaci quantum sufficit. Incide in frusta, & imple ollam, vel dolium magnum vitreatum intus, cujus orificium sit ardeum: & fac foveam in terra, & prepara parietes ejus cum terra figuli: deinde pone ollam vitream in fundo ex ducto foveae, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde prepara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex utriusque orificiis respiret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: finaliter residuum oleum de ligno Guajaco. * Ad ulcera & dolores ex morbo Gallico ortos valet. *Euonymus.*

Oleum ex lignis Juniperi.

Oleum e lignis Juniperi eodem modo fit, quo oleum e lignis Guajaci. * Frigiditatis causas remouet, vel reprimunt, & typi quartanae. Sed magis singulare & speciale, facta inunctione ab umbilico usque ad muliebria, est, renes & matricem confortare, & ejus humiditatem exicare, & ad conceptionem preparare. *Rogerijs.*

Oleum e lignis Fraxini.

Oleum e lignis Fraxini eodem modo fit, quo oleum e ligno Guajaco. * Usus ejus est in arthetica frigida: excoriationes cicatrizat, morpheam albam proprie solvit, & ipsam denigrat. Curat praeterea paralyticos: hienicis confert, non solum inunctum, sed etiam ebibitum. *Rogerijs & Manardus.*

Oleum e lignis Hederæ.

Oleum e lignis Hederæ quomodo fiat, dictum est supra, ubi docuimus oleum extrahere e baccis Hederæ. * Contra artheticam frigidam valet. *Rogerijs.*

DE OLEIS EX corticibus.

Oleum Cinnamomi.

R. Cinnamomi electi quantum sufficit.

A Contunde crasse: macera in aqua Rosacea, vel Citroniorum, vel Vini albo, per horas vigintiquatuor: deinde in vapore aquae calentis, vel in balneo, vel in vesica per aquam frigidam distilla. Ex una libra Cinnamomi extrahitur communiter 3 lb. olei. * Oleum Cinnamomi, in uniuersum balsamum naturali respondet, intus putrefactione arcet, extrinsecus omnia recentia vulnera, siue ulcera consolidat. Hujus guttae singulae, vel duae, per se ori indita in animi parturientis deliquis praesentissimum sunt remedium, sicut etiam in accelerando partu, & lenio debilibus reficiendis. Stomachi concoctionem iuvat, bonumque succum generat. * Ceterum e Cinnamomo parum (ut antea dictum) olei distillatione extrahitur, quare ejus loco ut plurimum utimur aqua ejusdem, quae primo loco extillaverit. *Euonymus.*

Aliter.

R. Vini Maluatici optimi mensuras tres, & bis distillato. Postea rursus tertia vice distillato, ut tamen una tantum mensura in cucurbita relinquatur. Rursus distilletur alia vice, ut in cucurbita minus remaneat. Tum rursus alia vice distilletur, ut mensura una tantum superfit: sicque habebis vinum optime rectificatum, quod seruandum. Quo facto, accipias de Cinnamomo quantum videbitur: concidas minutim, & in cucurbitam ponas unam cum vino rectificato, ut excedat Cinnamomum duobus digitis. Cucurbita caeco alembico diligenter claudatur, & in balneo Mariae tribus diebus, lento igne ponatur. Peracto hoc termino, effunde vinum, cavendo ne quid fecum una effluat: & vinum seorsum serua. Tum aliud vinum rectificatum affundito, & ut prius pergito. His peractis, utramque aquam vitae in cucurbita commisce, & cum capitulo claudatur diligenter, & in balneo lentissime distillatio inchoetur, ut ad novem tactus, guttae distillent: idque continuabis, quoad vinum accenderit: tum in fundo alembici habebis oleum, quod serua. *Euonymus ex schedis manuscriptis.*

Aliter.

Marula sicilis, vitro interius oblinita impletur ad dimidium aqua fontis stillatitia, inde cortex Cinnamomi leviter tritus imponitur, rimisque optime stipatis, igne vehementi sic, ut aqua bulliat, fumique in sublime tollantur, oleum educitur. Nam aquae, quae destillaverit, innatabit oleum album, ut lac, dulceque, & admodum odoratum, & nonnihil acre, cordi, cerebro, ac stomacho maxime salubre, halitumque oris commendat. *Rubens.*

Aliter.

Oleum Cinnamomi etiam alia via fieri poterit: ut Sacchari candi, & Cinnamomi aequas portiones accipiamus, teramusque, & in recurva cucurbita brevi ponamus: inde ipsi affundamus aquae Rosaceae stillatitiae 3 vj. si Sacchari & Cinnamomi cuiusque acceperimus: macerentur per

noctem, manè, moderato igne cinerum habebitur oleum triplex. Primum album est. Secundum colore flavum, sapore acerbum: pars est sacchari tenuior, cum aqua rosacea mixta. Tertium, quod est rubrum, acre, odore Cinnamomi, licet exiguo: partes igneae sunt Sacchari & Cinnamomi. *Idem.*

Aliter.

R. Cinnamomi Tbj.
Aqua Melissae, vel
Borraginis, aut
Endiviae Tbj.

Infunde ac macera dies quinq;, per arenam distilla: in ultima confectura aqua Cinnamomi iterum infundi poterit novum. Ita Caryophyllorum, Piperis, Angelicae, Galangae extorquentur olea. Ab aromatibus distillandis absit vinum: nam antequam aromatum oleum sese furrigit, vinum exigitur: quare restibile aroma suo vehiculo defraudatur. At aqua non sine aromate effertur. *Heurnius.*

Olea corticum & lignorum.

Ex corticibus & lignis omnibus, praesertim calidis, ut ex Guajaco, Junipero, Sambuco, & similibus per descensum oleum extrahitur, factidum tamen, quo utimur in externis affectibus. *Quercetanus.*

Oleum ex corticibus mali Aurantii.

Cortices malorum Aurantium prius ex humore aliquo macerantur: deinde vitreis organis vel in vesica per aquam frigidam distillantur, ut oleum Cinnamomi: demum oleum aqua separatur, conserveturq;. * Est albicans & odoratum valde. *Euonymus.*

Oleum ex corticibus Nucum.

R. Cortices Nucum aridas: contunde in mortario, pone in retortâ bene perlutata, illam impone igni non nimium magno, & extrahes oleum & aquam e corticibus. Deinde separabis oleum ab aqua per balneum Mariae. Postmodò tertio aut quater purgabis oleum, in arena distillando in vitro parvo. * Hoc ferè melius est oleo Vitrioli, maxime in peste & veneno. *Euonymus.*

DE OLEIS EX
aromatibus.*Olea aromatatum.*

Quemadmodum ex herbis vel floribus eliciuntur, sic quoq; ex Cinnamomo, cujus oleum cor roborat, prostratasq; vires reficit: ex Nucis moschata, Pipere, quorum olea assumpta, vel admota, imbecilliori ventriculo conducunt, matricemq; confortant: & ex Caryophyllis elicies olea, quae una profus & eadem methodo cum aqua distillantur, ipsiq; supernatant: separantur autem per infundibulum: solum oleum Caryophyllorum fundum petit. Quoniam est inter reliqua minus se: cum: aquam tamen membrorum pellit, & melancholicum purificat sanguinem, & convenit imbecillitati visus, si hujus gut-

A tula una, aut altera manè primo vini haustu assumatur. *Quercetanus.*

Oleum Caryophyllorum.

Oleum Caryophyllorum paratur, ut oleum de baccis Juniperi. Multo citius & facilius oleum habebitur, si cum aquis distillatio fiat, ut pluviali, vel lacustri, aut aliis mollioribus. * Calidum est & siccum, tertio gradu: confert stomacho, hepati, cordi, diarrhoeae à causa frigida, & stomachi morbis omnibus frigidis. Spiritus melancholicos dissipat, & clarificat crassos. Omnes virtutes habet Balsami. Ex resinosis vulnera recentia sanat: vulnere sanguinem fluentem & aquam sistit. Intrinsicas partes naturales confortat, sanguinem melancholicum purgat, confortat cor & caput: praesertim convenit vertigini & debilitati visus, si manè tres vel quatuor guttae à jejunis in cochleari cum ossa aut vino sumantur: iterum colicè & uteri passionibus, eodem modo sumptum. Tabellae ex eo paratae, maneq; & serò comestae, capiti conferunt robur, & catarrhos sistunt. *Euonymus.*

Oleum Macis.

R. Macis quantum sufficit.

Contunde, macera in aqua fontana, quanta sufficit: deinde in cucurbita vitrea, vel vesica area per aquam frigidam (ut vinum sublimatum) distilla: & ita cum aqua ascendet oleum, quod postea separabis. * Calida est facultatis: ideoque commodus ejus usus est in colica à causa frigida, & à catarrho in capite descendente: confortat cor, ventriculum, & matricem. In tremoribus cordis ex timore, aut ex vesicae obstructione, aut matricis maximum auxilium praestat: valet in fraegoria, & quicunq; à frigida ortum habuerint, morbis. Possunt ejus tres vel quatuor guttae per os sumi in cochleari ferreo cum ossa, aut in primo haustu vini. *Euonymus.*

Oleum Nucis moschatae.

E Oleum Nucis moschatae eodem modo fit, ut oleum Macis. * Ventriculum frigidum calefaciendo roborat, superfluosq; ejus humores consumit, & inflationem tumoremq; prohibet: flatu distendit, colicos dolores sedat: oris halitum commendat: vesicae affectibus succurrit, trium aut quatuor guttarum instat ex primo cochleari jusculi, aut vino Creico assumptum. *Andernacus.*

Oleum Nucis moschatae, aliter.

F R. Tertiam vel quartam partem Aquae vitae destillatae, & Noces moschatas minutim cõscinde: imponantur botae omnia, ita ut per tres digitos Aquae vitae, Noces moschatae partes cooperiantur: relinquuntur in infusione horis viginti-quatuor, & Aqua vitae colorem flavum acquireret, quam in aliud vitru effunde: runc aliam Aquam vitae de novo affunde, ut prius, idq; repetito toties, quoad colore nõ inficiat Aquam vitae. Quo factò, Aquam vitae sic coloratam omnem, in botcia, in balneo Mariae secundum artem distilla, ut ascendat Aqua vitae, & oleum Nucis moschatae remaneat

remaneat in priore bocia in fundo: & sic habe-
bis oleum Nucis moschatae paratum. Eodem pe-
nitus modo potest ex omnibus aromatibus o-
leum distillari. *Euonymus ex quodam incerto.*

Aliter.

R. Noces moschatas quot voles, pulveriza, &
affunde duas mensuras aquae simplicis: pone in
cucurbita vitrea, luto sapientiae optime perluta-
ta, ut solent ii cucurbitas perlutare, qui aquam
fortem parant: postea capitello imposito, eodem
luto perluta, similiter & recipientem (tantum in
iunctura) ne spiritus evanescant. Tum ita ad i-
gnem pone, & primo fac ignem lentum, secun-
do majorem, tertio fortem, eo modo, quo solent
aquam fortem distillare: & habebis oleum opti-
mum, supernatans aquae in recipiente, quod col-
lige, & est magnae virtutis. *Euonymus.*

Oleum Maceris.

R. Maceris quantum videbitur, pistetur gros-
so modo, & maceretur in aqua rosacea tam diu,
quoad facultates Maceris penitus aqua extra-
xerit. Tum accipe Amygdalas decorticatas cul-
tro: incide leviter, easque in praedictam aquam
imponere, ut odorem & saporem Maceris imbi-
bant, tum exsiccentur foris: quibus exiccatis,
rursus in eandem aquam ponantur, denuo que
exsiccentur: idque est quater iterandum. Tum de-
mum oleum exprimendum: quod ubi expressum
fuerit, in Sole rectificetur. Et hoc quoque modo
multa alia olea non incommode fieri possunt,
ut ex Moscho, Ambra, Benzoino, Storace, Cin-
namomo, Caryophyllis. *Euonymus ex libro ma-
nuscripto.*

Oleum Piperis.

Oleum Piperis eodem modo fit, quo oleum
Macis & Caryophyllorum. * Omnibus faculta-
tibus, quibus & ipsum Piper praeditum est: nisi
quod ignea illa vis, quam linguae imprimit Pi-
per, in oleo ejusmodi non sentitur. Est enim o-
leum Piperis nihil aliud, quam elementum aë-
reum, separatum à reliquis elementis, quemad-
modum etiam in oleo Vitrioli & Sulphuris di-
stillato, idem probavimus. Eodem planè modo
oleum Piperinum à suo igne est separatum, &
majoribus facultatibus ipso Pipere constat: pe-
netrandi facultatem habet eximiam. In colicis,
& partibus multa tenaci pituita & lena repletis,
dantur duae vel tres ejus guttae cum jusculo, ad
incidendam eam, & dissipandam. *Exhibus* (inquit
quidam) in tertiana febre, post purgationem,
& venae sectionem, dando hujus olei guttas tres,
cum ℥j. Myrrhae, duabus horis ante paroxy-
simum, frigus & tremorem, ipsamque etiam fe-
brem prohibuit invadere, si non prima vice, at
saltem secunda. Ceterum ℥j. Piperis dat ℥ss.
olei. *Euonymus.*

Essentia sive oleum Croci &

Camphura.

Croci essentia, quae ad omnes roborandos
spiritus conducit, sit cum vini spiritu, qui super

A ipsum injici debet toties, donec tincturam to-
tam attraxerit, & remaneat terra subalba, cui cal-
cinatè prius, ut decet, indas essentiam extractam
cum suo menstruo, omniaque circularo in balneo
Mariæ, tum demum pelle per cineres. Quo factò,
separa vini spiritum in matratio, & in fundo re-
manebit Croci essentia, infinitas habes proprie-
tates, si guttula cum liquore aliquo, vel jusculo,
aut vino permisceatur: spiritus prostratos refi-
cit, & roborat mirum in modum. Sic elicitur es-
sentia Camphurae. *Quercetanus.*

*Olea aromatum, lachrymarum, ligno-
rum & gummi.*

R. Caryophyllorum pulveratorum ℥j.

Aquae simplicis, vel, quod melius est, Aquae
vite ℥vj.

Infundantur in vas vitreum ad digerendum in bal-
neo vel fimo equino per quatuor dies: post ap-
posito rostrato alembico cum suo refrigerio destil-
lentur ex artis praescripto: oleum autem ab aqua
separetur per infundibulum, & ad usum servetur.
Eadem methodo elicies olea Salviae, Juniperi,
Succini, Terebinthinae, Myrrhae, Thuris, Sarcoc-
ollae, Mastiches, Euphorbii. *Quercetanus.*

DE OLEIS EXRE-
finis & gummi.

Oleum è Gummi.

D Ut è Gummi oleum eliciatur, accipito ad Gum-
mi libram, Aquae ardentis ℥jss. & in vitrea cu-
cubita macerentur sub fimo diebus 4. vel 5. inde
lento igne pileo cucurbitae imposito, stillet o-
leum. Fieri etiam facilius posset cucurbita recur-
va. Alii ad ℥ss. Gummi, addunt Aquae rosaceae
stillatitiae ℥ij. inde lutatis optimè rimis, destil-
lant: primò enim exit aqua: aucto mox igne, o-
leum, quod alio vase excipitur. Sunt qui oleum
Tartari, cum aqua rosacea pari pondere miscent.
Haecque ratione Ladani, Benzoini, Stryacis & cæ-
terorum hujusmodi oleo eliciuntur. In Styrace
tamen Calamita non clauduntur vasorum rimae,
cum in destillando respiratione indigeat. Quan-
doque etiam plura commisceantur, & oleum o-
ptimum emanat. Nec desunt, qui gummi tuso,
aquam ardentem addant, sive aquam mellis, a-
cetumve stillatitium, aut aquam communem se-
xies destillatam, sic ut quatuor digitis pulveres
superet. Duabus diebus aquae tepentis balneo
macerant: inde aquam inclinato vasis ore, exco-
lant, aliamque superfundunt, id toties repetentes,
dum aqua nullum amplius colorem contrahat.
Omnes haec aquae coloratae simul commisceantur
in vitrea matula, pileoque rostrato imposito, eo-
dem balneo destillat aqua, & in fundo vasis o-
leum remanet: quod si forte tenacius esset, quam
velles, superfusa denuo illi aqua, quam extraxisti,
destillet. Evadet enim fluidum, seu oleum Oli-
varum. Cum Gummi quovis miscent alii sal tar-
tari aëquis portionibus: inde fimo, aut balneo ad
tres dies macerant: mox igne cinerum, vase re-

curvo oleū elicitur. His modis extractum, oleum Thuris, vulneribus conducit, partium nervosarum, ac membranarum, ligamentorumq;. Quod verò ex Aloe, vulneribus capitis & pectoris optimum est. Ex succino doloribus colicis, atq; uteri, ceterisq; frigidis affectibus cōducit. Est enim perspicuum, aureoq; colore, ita calidissimum, & cum tetro odore sit, ad excitandos epilepticos & soporosos utiliter adhibetur. Qui ē Sagapeno & Galbano destillat, liquorem, cicatricem extenuare, ut vix appareat, si in vulnere ponatur, scribitur. Qui omnium simul oleū cuperet, curandis vulneribus, aptissimum, idq; citò, ea cōtundat, agitetq; cum quarta parte Ceræ virginæ, retortaq; parva cucurbita, igne cinerū destillet. Mirificum enim oleū manabit ad omnia ulcera fere ac vulnera. E' Myrrha qd' elicitur oleū, opobalsami vires supplet in cōficienda theriaca Andromachi. *Rubeus.*

Aliter.

Nonnulli qui dora Gummi distillant, ut Thus, Matix, Myrrha, duplum addunt Aquæ vitæ, & olei Terebinthinae quadrantem ad gummi; & balneo maris decem dies macerant, aut fimo equorum. *Heurnius.*

Oleum Mastichis.

Mastiche primū in vino coquitur: deinde reponitur, maceraturq; ex eodem per dies aliquot: postea ampullæ erectæ, luto diligenter oblitæ inditur, oleumq; & aqua per operculum ex nudo igne proluciantur. Hæc denno cucurbitæ vitæ imponitur. & in balneo Mariæ distillantur, dum aqua ab oleo sejungatur: hoc deinde per cineres calidos à crassiore materia separatur, idemque effluit tenue, flavum & subtile: tandem quod crassius exstitit, à fecibus suis in arena evocatur, & in Solis calore corrigitur. Nobile est oleum propter vim penetrandis, qua omnia membra reficit: stomachum corroborat, ejusq; concoctionem juvat: viscerum inflammationibus convenit: ab effluu lenit: dolores sedat: omnes denique nervos confirmat. *Andernacus.*

Aliter.

Oleum ē mastiche fit per descensum in retorta, ita ut ignis supra infraq; sit, & habebis oleum mastichis, quod postea rectificetur. *Auguste Vindelicorum* quidam distillat, accipiendo Mastichē integram & solam in retorta lutata, usq; ad partem eminentem extra fornacem, quæ quatuor ventilia habet, & superius regatur, lento igne destilletur. * Balsamum est mirificum ad vulnera. *Euonymus.*

Oleum Mastichis & Thuris.

Reducatur ℥j. Mastichis in pulverem, quem indas vasi vitreo, superfundendo aquæ cōmunis distillatæ, & aquæ vitæ ana ut supernatent quatuor digitis, occluso vase, putrefiant in fimo per aliquot dies, post distillentur sepeliendo alembicum intra arenam, aut battituram ferri, dando ignem per gradus: primò distillabit cū menstruo oleum flavescens: illud seorsum reserva, & augendo ignem prodibit oleum rubicundum: tum

demum fortiori igne, crassum & adustū sapiens. Quod si cum vini ipiritu à priori separato circuletur, & rursus distilletur, tum habebis verum oleum, affectibus externis utilissimum, præsertim ad corroborandum ventriculum & intestina imbecilliora. Oleum autem flavescens, quod primò distillatum est, exhibetur cum vino, aut proprio decocto, ad eisdem affectus, & ad defluxiones prohibendas. Separatur facillimè tota aqua vitæ, & potest abluī oleum, si velis. Et si timeas empyreuma illius, cum aqua Rosarum, aut simplici, præstantissimum parabis medicamentum. Et ex ℥j. elicies hac viā olei puri ℥x. Sic ex Thure oleum facies vulnerarium. *Quercetanus.*

Oleum Thuris.

R. Thuris in pulverem redacti ℥ss. Ampullæ orificio magno præditæ indatur: deinde vitrum calicis modo formatum, quali in potu quotidiano uti cōsuevimus, imponatur, ut in medio ampullæ consistat, idemq; aqua calida impleatur: postea operculum in vitrice perforatum applicetur: cujus foramini infundibulum coarctetur, & oleum commilluris oblitis evocetur. Inter distillandum verò aqua calida per illud in vitrum, quod dixi, guttatim stilletur: ita tamen, ne hoc repleto, ita effluat. atque sic cum aquæ vapore oleum simul ascendit suavissimum, & odoriferum: odore Thuris, quod alioquin sine hoc vapore pessimè olet. *Andernacus ex Euonymo.*

Oleum Myrrha.

R. Myrrha electæ, & non adulteratæ ℥vj.

Aquæ vitæ sine phlegmate ℥xij.

Hæc duo in botia vitrea conjunge, quæ in fimo equino calido diebus sex quiescant: postea distilla in balneo, usquequò aqua tota ascenderit, tum in fundo botiæ videbis oleū Myrrhae, quod per pannum lineum est colandum, sicq; servandum. * Virtutes habet balsami: nam cōservat & tuetur à putrefactione omnia ea, quæ ei imponuntur. similiter faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & faciem juvenilem cōservat: vulnera citissime consolidat, & omnes alios morbos internos curat, exhibendo per os ℥ij. ad aurium surditatem, &c. Ad faciei splendorem & colorem conservandum sic est procedendum. Fiat decoctum urticæ in aqua communi, & dum ebullit, vapor in faciem recipiatur, ut sudet: postea excicetur optimè: & postea statim unge faciem oleo Myrrhae. Et hic modus est servandus in inungendis manibus, pectore, & aliis partibus. *Fioravantis.*

Aliter.

R. Myrrhae in pulverem redactæ q. s. include induratis ovorum aluminibus, abjecto vitello, ac iterum sectas partes committe: crati impone, vel stanneo in vase foraminibus pervio, & cellæ include. Manabit liquor oleosus, qui vitro exceptus, & cum Aquæ vitæ pari quantitate remixtus, in equino fimo digeratur menses 3. vel 4. hinc vitro inclinato effundatur liquor, quod crassamentum restat, balneo maris imponatur, ut evanescat quicquid Aquæ vitæ inest, vel liquoris ab ovo

ab ovo eliquati: etenim in fundo remanebit oleum Myrrhæ. Hoc Anchusæ radice admixta vehementius emiscet, ac guttulis aliquot affusis olei Salviæ, Caryophyllorum, vel Cinnamomi, gratum odorem afflabis. *Heurnius.*

Aliter.

Qui in theriaca & cæteris antidotis vice opobalsami oleo Myrrhæ utuntur, si sic illud conficiunt: Myrrham optime tussam, in massam cum succo Rosarum cogunt, & loco calido, duobus diebus, totidemq; noctibus macerant: inde vase vitreo, stipatis diligenter rimis, sabulo optime circumdato, destillant, igne satis valido: exit primò aqua, colore flavo, odore Myrrhæ, & ubi interiori sicari humiditas incipit, minuitur ignis, ne retro odore inficiatur: ubi refrixerint vasa, iterum tepentis aquæ balneo destillatur, & oleum elicitur, quo ad ulcera colli vesicæ derugandamq; faciem utuntur. *Rubeus.*

Aliter.

R. Myrrhæ, Aloës, Styracis utriusque ana ℥j. Mumix, baccarum Lauri ana ℥ss. medioeriter terito, & in alembico vitreo lento igni distillato: eoq; liquore utitor ad cicatrices, post vulnera, reparandas. *Ant. Chisholmeus.*

*Oleum Myrrhæ, Sarcocollæ, Cancami,
Styracis, Belzoini, &
Euphorbiæ.*

Ex Myrrhæ, Sarcocollæ & Cacamò, sive Lacca, quæ vulneribus consolidandis, & carne replendis conducunt, parantur etiam præstantissima, variaq; Balsama vulneraria, cum oleo Terebinthine & Hypericonis. Item facies olea ex Styrace Calamita & Belzoino, quod prodest ischiadicis. Eodem modo oleum Euphorbiæ, quod cerebri & nervorum affectibus multum conducit, sordiditati, aurium tinnitui, paralyti, tremori, spasmò: cujus præterea, si guttula cum convenientibus immittatur naribus, pituitam elicit. *Quercet.*

Oleum Succini.

Succinum modicè conteritur, & ampullæ incurvatæ (Retortam vocant) luto probe obductæ imponitur, filicibus parvulis interim commixtis: hæc deinde in fornace locatur deorsum vergens, & oleum igne medioeri extracto elicitur. hoc postea aceto calido perfunditur, & ex cineribus calidis, vel arena per retortulam rursus evocatur. Alii panis cibarii crustam vesicæ primùm indunt: deinde succino injecto acetum affundunt: postea ex igne destillant, & à facibus sejungunt. Alii succinum in pulverem redactum ex vino stillatitio macerant in cineribus calidis, mox exillant: tum rursus fundunt: idq; tandè repetunt, donec in fundo oleum appareat. Alii, licet nunc per descensum, nunc his, nunc aliis instrumentis eliciant: tu tamen, si diligentem ignis curam habueris, juxta illum quem antea recitavimus modum, oleum odore, sapore & colore præstantissimum parare poteris, quod ipsum succinum longè viribus superat.

A Unciæ sedecim succini dant ℥x. olei. * Capitis affectibus, nervorum resolutioni, morbo attonito & comitiali occurrit, guttæ unius instar manè ex aqua Betonica, Laveadulæ, vel Tiliæ potui sumptum: ab omni veneno & aëre pestilenti præservat, naribus inunctum, vel medicamentis in id idoneis commixtum: singulare est remedium in renum & vesicæ morbis discutendis, calculis educendis, urinarisq; meatibus referendis, ex vino Malvanico, aqua Petroselinii, vel simili humore exhibitum: colico morbo medetur: uteri strangulatu prodest, naturalibus illium: scærum evocat, partumq; facilem reddit, si guttæ ejus ex aqua Verbenæ parturienti propinetur: omnes corporis facultates imbecilles reficit, roboratq; humores consumit, & cerebrum confirmat, aperitq; unde oleum hoc, medicinis ad capitis defluxiones feliciter, sicut & aliis corporis partibus inscriptis, miscetur. *Andernacus.*

Oleum Caphuræ.

C Caphura in aqua calida dissolvitur, & oleum quod supernat, sejungitur: hoc vitro imponitur, vinoq; stillatitio per fustum in balneo digeritur: tandem igne distillatur. Alii ova ad duritiem usq; percoquant, & vitellis exemptis. Caphuram non adulteratam includunt, reconduntq;, & in cella vinaria suspendunt filo, ut oleum in vas subjectum defluat. * Datur ex humore idoneo ad febres ardentis, continuas, pestilentesque, & literum inflammationes: externis expurgandis curandisque ulceribus malignis, cum oleo Caryophyllorum, aut baccarum Juniperi, utiliter adhibetur. *Andernacus.*

Aliter.

R. Oleum Amygdalarum dulcium, cui misce Camphoram, & in massam coque, Sole digeratur: hinc exprime oleum, cui spiritus vini affundes quaterndum digitum altitudinem, & octo dies alembico cæco digeratur. Hinc favillis surrigatur spiritus vini: etenim fundus retinet oleum Amygdalarum. Tandem tum eliquatum vini spiritum repente balneo auferes: nam fundus tenuissimum oleum habebit. *Heurnius.*

*Oleum Belzoinum.**R. Aquæ vitæ,*

Belzoini pulverizati ana partes æquales. Ponantur in retortam latam, & unâ cum suo capitello in junctura clausam, distillentur in cineribus lento igne, quoad extracta fuerit aqua: quæ reservanda est ad suos usus. Postea fortificetur ignis paulatim, ubi oleum apparuerit, magis magisq; usquequò totum oleum extraxeris. Tandem in fine sequetur gummi quoddam, instar mannæ: quod valet ad faciendam aquam odoriferam, unâ cum aqua puteali, aut Rosarum. *Fallopisus.*

Aliter.

R. Belzoini ℥ss. Pulveriza subtiliter: pone in alembicum ad distillandum: tunc affunde pulveri, aquæ Rosarum

Tb ij. obtura diligenter alembicum. & lento igne subrus accensio primò, quoad aqua exeperit distillare, deinde augmentetur paulatim, usque dum oleum conspexeris. Quo apparente mater recipiens, & fortiori igne elice oleum, quod in Sole rectificandum. Eodem penitus modo distilletur oleum Scyracis calamitæ & liquidæ.

Euonymus.

Aliter.

R. Benioveni contusi ꝑ vj.
Scyracis calamitæ ꝑ j.
Ladani ꝑ ß.
Nucis myristicæ ꝑ ij.
Moschi G. iv.
Aque vitæ ꝑ ij.

Fimo macera, ac destilla oleum: omnes vires firmat. *Heurnius.*

Oleum Ammoniaci.

R. Gummi Ammoniaci quantum sufficit. Dissolve ex vino stillantio, vel ex aceto: deinde lapillis injectis per cineres aut arenam distilla: postea corrige. * Valet ad tophos podagricos discutendos. Sic etiam paratur ex Colophonia, vel pice. *Andernacus.*

Oleum Ladani.

R. Ladani pulverizati quantum sufficit. Pone in vas cupreum instagnatum: cui admisce aque Ros. Tb j. vel Tb ß. pro quantitate Ladani, & olei Amygdalarum dulcium medicatam. Postea capitello ejusdem materiæ cooperi vas, & claude juncturam: & sic in fornace ebulliat aliquandiu: id quod tuo relinquendum judicio est: prout enim multa fuerit materia, ita etiam diutius erit coquendum. Antequam auferas materiam, refrigerare permittito, ac tandem serva. Quò autem melius conservetur, adde aliquid aluminis usti aut ambræ. *Fallopins.*

Oleum Terebinthinæ.

Oleum Terebinthinæ per cineres ex ampulla erecta, non alta nimis, vel ex incurvata potius optimè distillatur, addita arena lota, ne ebulliat. Alii Terebinthinæ libras tres, Salis manipulum, & Vini stillantii modicum prius macerant: deinde distillant. * Frigidis nervorum affectibus, ac omnibus ægrotudinibus frigidis ac flatuosis convenit: in asthmate & anhelitus difficultate mirificum est, si duæ drachmæ singulo mane sumantur. Est & in empyemate proficuum, & in omni prava thoracis affectione ex pituita: colicis etiam doloribus & omnibus flatuosis convenit, cicatrices decorat, & corrigit. Penna illitum naribus valet ad scabiem, & rimas earum: cerebrum hoc modo calefacit, & pituitam absque sternutamenti detrahit: sanat & rimas uberum in mulieribus. Ad memoriam, surditatem & spasmus principatum obtinet. Ut vulnera citissimè consolidentur: recipe oleum Terebinthinæ, & calefactum juxta ignem, commisce ei viridis æris partem æqualem, & serva usui. *Andernacus & Euonymus.*

A

Aliter.

R. Terebinthinæ Tb xij.

Aque fontanæ Tb xxx. (ne urantur spiritus) ex organis Aquæ vitæ eliquetur oleum. Lentè exarcescat primò ignis: unam olei libram præbent libræ quatuor: etenim quod relictum fuerit, illico antequam refrigerit, in aquam frigidam effunditur, ac in Colophoniam abit. Hæc in oleum vertitur hæc arte: Libra ejus remiscetur uncis duabus Butyri, ac tenui igne liquantur, inditaq; retortæ extillantur, efferetur oleum rubrum, ac parum facis restitibile erit. *Heurnius.*

B

Oleum Terebinthinæ aliter.

R. Terebinthinæ claræ, quantum videbitur: & pro qualibet libra accipe cineris è ligno duro ꝑ ij. & in retorta fornaci accommoda. A principio fiat ignis lentus, ad humiditatis distillationem: postea augeatur ignis ad olei distillationem. * Vulnera simplicia intra horas 24. sanat. Valet nervis contractis à frigiditate, accipiendo ꝑ j. cum vino: urinam movet, & omnes dissolvit corporis ventositates. Punctiones lateris curat: mirabiliter febribus pestilentibus cõfert eodem pondere, per os accipiendo: & unguendo stomachi orificium, digestionem promovet. *Fallopins.*

Aliter.

R. Terebinthinæ Tb ij. inde retortæ, ac quartam siliem partem ejus impleat: arenæ sicillimæ ꝑ iij. lentim foco calefacit, nec effervescat. Primò, limpidus ac acidus liquor fluet. Secundò, oleum limpidum, a quo candore. Tertiò, fulvum manabit, majori vigoris tollendum. Quartò, æstu foci, stillat crassum rutilans, plurimum olei Terebinthinæ fundit. Sed usui interno melius id, quod ab affusa aqua elicitur. Similiter ex qualibet Resina elici potest. *Heurnius.*

Aliter.

Maximum secretum est apud quosdam oleum ex Terebinthina extrahere, absq; periculo effusionis: ab effusione enim ingentis incendii est metus. Destilletur itaq; in vesica ænea, semiple-na aqua, ut aromata exstillantur: album fundit oleum: sed cinis unde Sapo coquitur, vocant *Vuesche*, remisceri debet. Hujus enim duo vel tres manipuli aquæ injici debent, in qua distillari debet Terebinthina. *Idem.*

Aliter.

Oleum Terebinthinæ elicitur levissimo etiam calore, præsertim per balneum vaporosum, quem ego distillandi modum magnoperè probo. Hoc oleum est calidum, ac tenue atq; penetrans, plus quàm ipsa Terebinthina: frigidisq; nervorum & articularum affectibus medetur. *Quercetanus.*

Oleum Colophoniam, Pice, &

Hedera.

Olea quæ ex Colophoniam & Pice parantur, valent ad eosdem affectus, ut Terebinthinæ oleum. Fiunt autem, ut oleum Ceræ, Sic etiam ex Hedera

Hedera

Hederæ lachrymis oleum elicies, ad urinas potenter movendas. *Idem.*

Oleum Bdellii, & reliquorum gummi.

Ex Bdellio autem sic oleum parabis: Bdellium tēperetur in aceto destillato per duodecim horas, ut totum dissolvatur. Quo facto, per setaceum transeoletur, & seponantur ipsius feces. Quod purum est, inde retortæ vitreæ, addendo pulvis silicium calcinatorum mediam partem, & apposito recipiente, dabis ignem per gradus duodecim horarum spacio: atque inde prodibit oleum efficacissimum. Sic de Ladano, Galbano, Opopanace, Sagapeno, & Ammoniac, olea cōficiet, quæ podagricos tophos emollunt, & durities omnes hepatis, lienis & ceterorum membrorum potenter dissolvunt, si simul omnia vel distillentur, vel per se singula præscripta methodo patentur *Quercitanus.*

Oleum ex gummi compositum, optimum.

R. Belzoini contusi ℥vj.
Styracis calamitæ ℥j.
Ladani ℥ss.
Nucis molchatae ℥ij.
Moschi G. iv.
Aquæ ardentis ℥ij.

Macerentur fimo: & inde eliciatur oleum, igne primùm moderatissimo, mox auctiore, quod odoratissimum est, celebrumque & cor, ac stomachum plurimum roborat, & ignavam excitat Venerem. *Rubens.*

DE OLEIS EX liquoribus.

Oleum Vini.

Albertus Magnus lib. 4. Meteor. scribit, quod scilicet, ubi pars aquea è vino educta est, remanent partes terrestres vini, infusæ humiditati pingui oleagineæ: & si substantia illa ultra sublimetur lento igne, egreditur oleum.

Oleum Vini, aliter.

Ex vino per reiteratas destillationes, & phlegmatum separationes oleum spiritui supernatans elicitur, multis rebus conducens, & corpora prius, ut decet, calcinata solvens, si in proprio sale leuinetur, digeratur & inde tandem destilletur. Aliud autem vel proprio etiam sale, vel melle acuitur, aptiusq; ad solvendum redditur. *Quercitanus.*

Oleum Aceti.

Destillato aceto per alembicum, resident faeces ipsius in fundo vasis: quæ prius igne violentissimo excicata, si repellantur per retortam, exhibit oleum rubicundissimum, & acerrimum. *Quercitanus.*

Oleum Sacchari Mercurialis.

R. Sacchari, Herodæ Mercurialis ana. partes æquales.

A Contundatur herba cum saccharo optimè: & in curva cucurbita octo diebus macerentur: inde duplici vase destillentur. Manat enim oleum album, quod optimum colorem faciei conciliat, epilepsiæ conducit, si quadraginta diebus, quotidie manè ℥j. exhibeatur. Quod si cum Castoreo sumatur, nervorum contractiones remouet cuiuscunque loci: sanat quoq; stuporem membrorum, visus hebetudini confert, in oculis positum. *Rubens.*

DE OLEIS EX metallicis.

Oleum Auri.

Aurum per acetum in succum solvitur, separaturque: deinde maceratur in succo Chelidonii, & aqua vitæ præparata: postea per balneum extillatur, dum in fundo oleum crassum residet.

* Hujus grana decem ex aqua vitæ dantur. *Andernacus, ex Paracelso.*

Aliter.

Aurum per regale cæmentum ex plumbo in calcem redigitur: deinde purgatur, postea horis viginti quatuor in aqua vitæ digeritur: atq; tunc oleum provenit, præstantissimum Chemiæ magisterium. *Paracelsus.*

Oleum Auri egregium.

D Folia auri macerata in succo Limonum (an & aceto, præsertim destillato?) & aqueo humore distillatione detracto (quid, si Margaritæ & Corallia addantur?) remanet in fundo quasi baryrum. Id vino mistum, aureum colorem ei conciliat, & acetosum facit. * Mirificè putredini resistit. Purgat etiam multos, & sudorem movet: prodest leprosis, & qui inunctionibus Mercurialibus ab istis hominibus, qui imperitia pecuniam lucrantur, sunt perditæ. *Gesnerus.*

Oleum Auri, aliter.

Quod ad oleum auri attinet, potest & alio ingenio haberi. Nam in aqua ardente, quam acriorem efficaciorēq; reddiderit sal è fecibus vini, seu aquæ vitæ in sublime elatus, dissolvitur aurum, in calcem redactum, sic ut aqua videatur perspicua: hanc tepentis aquæ balneo, aut fimo, per mensem coquant, & circulo agunt, dum aurum in fundo asunderit, perinde ac calx, quam, detracta aqua, fimo equino dissolvunt, id toties repetentes, dum non amplius cogatur, cuius non est dubium vires esse plurimas in tuenda valitudine, roborandoq; corde, & adversus venena, si rectè adhibeatur, ajuntque his, qui elephantiasis laborant, plurimum prodesse. *Quercitanus.*

Aurum potabile.

Aurum in folia redactum cum aceti spiritu distillatur, separatorque, & ex aqua vitæ præparata, per mensem digeritur, dum siccus appareat. * Fungus leucopilius ex spiritu, vel humore alterius rei, ropinatur. *Andernacus.*

Idem aliter.

Auri per regale camentum sive stibium purgati lamellæ, ex viridi salis liquore in pulverem resoluntur: is deinde aqua pluviali stillantia tamdiu ablutur, donec nulla amplius fædedit subesse percipiatur. Aut si celerius idem expedire cupias, auri lamina cum plumbo in lamellis redacta obteguntur, & per horas 24. camentantur, ut vocant, laviganturque, dum calx auri subtilissima fiat. Postea tantum spiritus vini super elotum pulverem, vel calcem repurgatam funditur, quantum sex digitos transversos superemineat: ac juncturis vas probe obtus macerantur in aqua temperatè calida, sive balneo Mariæ, diebus viginti, aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo vasis pulvere candido, effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per operculum à flavo auri liquore modicè ex balneo separatur. Postremò idem liquor auri extractus, ad summum usque gradum elevari, hoc est, quinq; per ampullam incurvatam urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolute parata dicitur, summum Chymicorum mysterium. *Andernacius, ex Paracelso.*

Aliter.

R. Limaturam auri purissimi, & combure in furno reverberationis in sulphure & argento vivo, & extingue cum aceto vini destillato, & cola acetum. Hoc fac toties, donec totum solvatur, deinde destilla acetum, & solve aurum in furno, & congela. Hoc fac toties, donec non congelatur. Et pone in unam unciam auri mellis libram unam destillati, & misce ut dictum est, & erit bonum ad omnes infirmitates corporis humani. Eodem modo fac de lapidibus preciosis, non ponendo argentum vivum, sed sulphur tantum. *Ex libro manuscripto antiquissimo.*

Aliter.

Sunt, qui succum Limonum perspicuum cum melle ac sale miscentes, tamdiu fervere sinunt, dum spuma omnis è melle abierit, idque destillant, aucto ad extremum igne. Fæces vitrariorum igne, aut hujusmodi fornacum, tribus diebus in calcem redigunt: mox conterunt, illisque tertiam partem mannae, & sacchari candi addunt, superfusaque quam extraxerant aqua, & aquæ ardentis optimæ duplo, stipatis optimè rimis, moderato igne destillant: mox auctiore igne, quicquid elici potest, detrahunt. Hujus aquæ stillantia partem, auro in calcem redacta, affundunt, mox destillant: denuò partem aliam aquæ superfundentes, & detrahentes, dum tota aqua destillatione excepta sit: quo tempore tota simul ipsi auro imponitur, maceraturque tepente balneo ad viginti dies: mox destillatur, & in fundo liquor auri videbitur. Qui si fortè crassior fuerit, aqua eadem denuò superfusa, ac destillata, tenuior evadet, præsertim si id pluribus vicibus repetatur. Quod autem de auro dictum est, idem de argento dictum puta. Porro si rectè conficiatur Aurum potabile, mirabiles utilitates

A affert. Nam tenuitate substantiæ solidas fibrarum partes altius penetrare potest, & per omnes expandi: sinceritate verò temperamenti, calorem nativum excitare, ac tuens densitate, ac tenacitate, humidum radicale, ac primogenium solidius & fortius reddere, ne citò absumatur. Cum enim longitudinis vitæ causa sit calor multus, itemq; temperatus, nec nos & primigenium ipsum humidum, solidum ac copiosum, nulla ratione nis consuli melius potest, quam ipsis auri qualitatibus. *Quercatanus.*

Aliter.

E melle, cucurbita vitrea, pileoque rostrato, aquam elicias, ut monis est, fæces verò in calcem redigas, mox in pulverem: inde aquam ardentem optimam, acrioremque redditam solutis in ea fæcibus vini, in tublime elatis, ut inferius docebo, affundas ipsi pulveri, sic ut quatuor digitorum spacio superet: posteaque in tepentis aquæ balneo cucurbita, totum dissolvatur: quater aquam destilla, semper aquam denuò fæcibus, si in fundo remanserint, affundens, habebisque aquam optimam, quam cum aqua prima mellis conjunge, & denuò destillet. In hac destillatitia aqua solves aurum, in calcem cum hydrargyro adductum, ut dicemus: & cucurbitam locabis in tepente balneo, aut fimo, quatuor dierum spacio: inde eodem balnei calore bis destillet, totidemque vicibus igne cinerum vocato: nam cum aqua destillabit aurum, quod cogi amplius nullo ingenio naturali poterit: quod summum hac in re queritur. Nam si aqua Cinnamomi & Endivivæ destillatitia, Cinnamomum, ac Endivivam, partes scilicet illorū tenuiores secum devehit: idemque de ea, in qua ferrum, aut aurum sæpius fuerit extinctum, quæ destillata, postea nunquam fæces aliquas derehincquit, & tamen eorum metallorum vires retinet, cur id in auro fieri non poterit, hac arte in maximam tenuitatem adducto: fæces autem vini magno arificio in tublime attolluntur. Ipsæ enim sive aquæ etiam vitæ, sæpius destillantur: inde ignis adhibetur vehemens, ut quasi in calcem adducantur: illis superfunditur aqua ardens, ut solvantur: atque id ter repetitur. Destillata deinde aqua vitæ, augetur ignis, & fæces ipsæ in sublimè evolant, ad collum cucurbitæ, albæ, ut nix: e quibus parum ponas in aqua ardente, & majores vires acquirit, poteritq; cum fæcibus mellis conjungi, & illæ dissolventur: indeque accipiat, quod perfectius est. Sunt etiam, qui è tartaro salem hunc albilimum educant, dum tartarum in calcem redactum, aquæ vitæ primæ destillationis solvant, repetita sæpius destillatione: oleoque, quod tandem in matulæ fundo remanserit, aquam ardentem superfundunt, ac ter destillant, sic ut purissima tantum pars accipiat, seorsum, quam deinde fæci ipsi, ac potius calci albilimæ paulatim combibendam infundunt, ut è siccata tandem fæce sal ad collum ac latera matulæ ascendat vi ignis vehementioris. *Sed de his*

his tot dixisse satis sit. Aurum in calcem reducitur, maslagmate ex ipsius foliis & hydrargyro confato, diu agitando in vase ligneo, aut vitreo, modico mellis addito: mox vase vitreo, luto incrustato, vi ignis moderata, eveler hydrargyron, & in fundo remanebit calx auri. Hunc modum auri potabilis conficiendi, omnibus praestare crediderim, sed optimo artifice indiget, qui que plura, quam hic scripserimus, cognoscat: cum tamen omnia invenerimus. *Hieronymus Rubens.*

Aliiter.

Aurum potabile aceto quoque stillatio conficitur. Ipsum autem acetum, antequam destillet, bulliat, dum ejus medietas absumatur: postea bis terve destillet, mox addatur Euphorbi in pulverem redacti, octava pars, ac iterum destilletur. In hoc aceto extinguitur auri calx, igne reverberatorio candens: fatimque vas, in quo acetum est, diligenter operculo contegatur, ne quid exhalet: ubi autem refrigerit, acetum detrahatur, mox auri calx candens denuo in eodem aceto extinguitur: idque toties repetatur, dum acetum optimè redditum sit ipso auro pregnans: tum novum acetum capias, in eoq; candentem calcem auri extinguas, donec eam auri partem solutam videas, quam postulas. Acetum hoc omne in unum collectum, ac perspicuum (si quid enim crassioris facies in fundum demitteatur, nequaquam accipiendum est) repente balneo destilles: & in fundo cucurbitae remanebit aurum, instar mellis: cui communem aquam stillatiam affundes, aut rorem destillatione exceptum, qui melior habetur, ea quantitate, ut totum aurum in ipso dissolvatur, quod noveris, cum nihil petit fundum: tunc destilles aquam balnei caloris, & in fundo cucurbitae reliquus erit sal auri, qui in quocunque liquore facile dissolvetur, aequè ut sal communis. Atq; eadem ratione ex omnibus metallis, ac vitro fieri sal poterit: cuius est in medicina usus. Quod si sale in hunc in oleum convertere velimus, ipsi denuo acetum suum affunditur, mox detrahatur destillatione: qua peracta, aqua communis stillatitia affunditur, mox detrahatur: inde ad acetum revertimur, mox ad aquam hac ratione progredientes, nunc acetum alternis vicibus affundendo, ac destillatione detrahendo, dum in fundo oleum maneat, quod verè oleum sit: cuius fuerit signum, si argenteae lamellae candenti impositum, non concreverit, ac potius fluat. Nam si concreverit, repetendum est aceri, & aquae negotium: quod idem in argento, atque in cæteris metallis consingit. *Idem.*

Aurum vitæ.

Aurum vitæ fit multis modis. Calcinationum enim more spagyrico, levissimum, spongiosum, & quod reduci non potest, redditur, à quo cum aceto destillato elicitur semen, idque in balneo Mariæ: cujus vires circulationibus cum vini spiritu ita augetur, ut ad innumerabiles mor-

A bos sanandos propè incredibiles videantur, *Quercetanus.*

Idem, aliad.

Aurum in tenues bracteolas redactum calcinetur toties cum sale preparato (calcinatione philosophica) donec impalpabile reddatur. Salem ex aleoole Sole separato solutionibus, tum ipsum rursus calcinato sale candidissimo, & saccharino: huic mixturæ affunde spiritus vini alcoholisati cū proprio sale, ut ex artis præceptis traditur, tantum ut quatuor digitos supernatet: fac deinde ut accendatur, & exardescat vini alcohol: hocq; sæpius reiterabis. Deinde novum affunde vini alcohol, ac ritè & decenter omnia circulentur quatuor dierum spacio: tum demum separetur destillatione competenti menstruum: novumque rursus affundendo, totiesque circulando, & destillando, ut factum est prius, donec auri tota substantia per alembicum efferatur. Separato menstruo, ut decet, remanebit in fundo Aurum vitæ, arcanorum omnium summum & præstantissimum. *Quercetanus.*

Tinctura Auri.

Tinctura Auri est ipsius color à corpore ita separatus, ut album omnino remaneat: sit autem ipsius præparatione per stybium, ut moris est, mortificatione reiterata per spiritum acetimū, & sanguinem hydræ, ut in furno reverberii reddatur corpus leve, ac spongiosum, & irreductibile, quod rursus reverberatur, donec in purpureum prodeat colorem. Ex quo cum glaciati corneoli alcoole, ipsi quatuor digitos supernatante, in matratio hermetice clauso, & per mensē in balneo digesto, separatur color, qui spiritui commiscetur: illoque separato, ut artis est, remanet in fundo optatus liquor, qui postea tandem circulari debet, donec fixetur. Hujus tincturæ drachma una, mixta cum uncia una aquæ theriacalis optimæ, ad serupuli unius quantitatem manè stomacho jejuno sumitur, continuandumque est decem dierum spacio: hoc medicamentum diaphoreticum est, per sudores, superfluos & noxios expurgans universi corporis humores. *Quercetanus.*

Oleum seu liquor Argenti.

R. Salis nitri ℥ ij.

Terræ luteæ ℥ iv.

Miscentur, destillanturque, ut oleum salis viride, igne primū modico, deinde paulatim adaucto, donec spiritus promanare desierint. Hujus liquoris ℥ vj. super argenti purissimi, in lamellas redacti uncias duas funduntur, & vitro occluso in cinerem modicè calidum, vel Solem ponuntur, dum illæ exolvantur: postea quod solutum est, facibus relictis, in aliud vas percolando effunditur, & cum aqua pluviali stillatitia abluitur tandiu, quoad nulla amplius salis acrimonia percipiatur: hinc spiritu vini diluitur, rursusque sejungitur & exsiccat. Tandem aqua vitæ correctæ perfunditur, & vasculo bene obturato, in loco calido per dies quatuordecim

digeritur, paraturque liquor ea ratione, qua ex auro. Alias argentum ad calcem reducitur: deinde ex aqua vitæ in viscosum succum redigitur: postea in balneo per mensem digeritur, usque dum liquor viridiusculus exurgat. * Singulare remedium in morbis ex cerebri inflammatione ortis, nervorum convulsione, morbo attonico, mania, infania: nec non lienis, jecoris, menstruorumque vitii, ex obstructionibus natis. *Andernacius.*

Oleum Argenti, aliter.

R. Argenti calcinati quantum volueris: pone in acetum distillatum, & intra aliquot dies solvetur, & fiet cæculeum, tum lentè in balneo Mariæ evaporet acetum, & fiet oleum pulcherrimum. *Eunonymus.*

Aliter.

R. Lunam fulminatam, quam calcina quater cum aqua salis metallici crystallini, donec in corpus rursus reduci non possit: pulverem dulcoratum reverbera, ex quo extrahe proprium Alcali in balneo Mariæ, cum coelesti menstruo (nobis sic dicto) & vini alcoole, omnia simul circumla in pellicano, quindecim dierum spacio ad perfectam usque graduationem: separato menstruo in balneo, remanet in fundo oleum Lunæ fixum: cujus exhibentur guttulæ duæ austeres cum aqua florum Betonicæ, Salviæ & Melissæ, ad morbum caducum, & ad cerebri omnes affectus. *Quercetanus.*

Oleum Perlarum.

Margaritæ primùm in pulverem rediguntur, & vitro oris angusti induntur, perfunduntur acetato destillato optimo, ita ut hoc ad duos digitos supereminet: deinde in cineres calidos ponuntur, donec solvantur, postea quod solutum est, in balneo extillatur ad siccitatem usque, & super calcem hanc unionum aqua pluvialis stillatitia funditur, rursusque distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahitur ut antea: atque is labor ter quaterve repetitur, quoad nihil aceti subesse percipiatur. Tandem pulvis, sive calx unionum, aut in loco humido supra marmor dissolvitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque, dum in liquorem olei instar redigatur. * Hujus grana fena ex humore aliquo ad resolutionem nervorum, convulsionem, marcorum senilem, & phrenitidem dantur: corpus sanum conservat: læsum pristinae sanitati restituit: lac muliebrem emendat, augetque naturalium partium vitia, & semen corrigit: abscessibus, ulceribusque exedentibus, cancro & hæmorrhoidibus medetur. *Andernacius.*

Essentia Margaritarum.

Margaritas solves vera solutione cum prædicto menstruo: sed si eo careas, uteris acido menstruo alcoolifato cum debita proportione vini spiritus etiam alcoolifati, succo etiam Limonium & Berberis depuratis, filtratis, & præpara-

tis, ut decet; eadem enim præstant. Ablutionibus auferes ex Margaritarum anima aciditatem, si aliqua remanserit ratione menstrui. Exuberant autem hujus essentia grana duo, aut tria cum juteulo competenti, quod statim lactis instar dealbatur, ad cordis corroboracionem, & vires reficiendas. Earum etiam essentia putredini cor obsidenti, pesti; & venenis obstitit. Eadem ratione ex Hyacintho, Sapphyro, Smaragdo, Granatis, Sarda, id est, Corneola & Jaspide, essentiam propriam elicies, veramque ipsarum præparationem poteris assequi ad multos curandos morbos. Hoc etiam modo præparabis Spongiarum lapillos, lapidem Judaicum, Lyncis & Crystallos, ad calculos renum conterendos. *Quercetanus.*

Oleum Coralliorum.

Coralia eodem modo, quo Margaritæ in liquorem rediguntur. Alii vel Uniones, vel Coralia minutim confusa in aqua ardenti, sive viridi salis liqore solvant prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius faldedo percipiatur: postea pulverem vini spiritu excipiunt, & per balneum sexies aut septies refundendo abstrahunt. Alii Coralia in calcem subigunt: hanc resolvunt, & ex vini spiritu novies extillare sinunt, dum salis instar dissolvantur: quicquid autem in fundo remanet, id recenti vini spiritu perfundunt, & priore modo evocant, usque dum tinctura Coralliorum perveniat: quam ipsi Animam appellant, summum medicæ facultatis mysterium. * Omnes interiorum partium affectus radicitus evellit, & corpus coelesti quadam vi in temperatum habitum absoluntamque & exquisitam commodacionem restituit. Sic igitur quinta Coralliorum essentia quemlibet morbum comitalem à pueris, & ætate præcedentibus in quinq; septimanis profusus subtrahit. Sic etiam omne alvi profluvium à quacunque causa ortum, tam in pueris, quam in adultis cohibet, etiam si morbus ad extremum pervenerit. Ita sanguinem à quacunque parte manantem coërcet, quovis modo adhibita. Sic denique fluores uterinos quoscunque sistit, & ad probam naturæ temperacionem reducit, ne quid mali recidivi in reliquis corporis partibus unquam, quemadmodum ex aliis medicamentis omnibus, consequatur. Ad hæc idem oculis superimpositum, eorum dolores sedat: defluxiones mirificè compescit, & pustulas discutit. Intra corpus sumptum eadem propemodum, sed non tam efficaciter præstat, ut tinctura. hæc enim decem guttarum instar ex liquore aliquo idoneo exhibita, mirabilia tam in viris, quam sceminis, junioribus & adultis efficit. *Andernacius.*

Oleum Coralliorum ad tremorem cordis.

R. Coralliorum ℞ j.
Salis communis M. ij.
Conterantur in subtilissimum pulverem, & in vitrum

vitrum ponantur luto munitum, ex sequenti descriptione. Commune sume lutum, vel argillam, cineres ossium capitum animalium quadrupedum, limaturam ferri, vitrum pulverizatum, sal commune, cerussam, &c. quæ humectata misce-to simul, &c. Lutatum vitrum cum sua materia ponas in cineres cupella contentis, ut nosti succende primo lentum ignem, & augeto sensim, donec & spiritus & fumi se recipiant in vas submissum: & postmodum ignem urgeto vehementius, donec amplius nullus humor exeat. Hoc oleum est excellentissimum ad tremorem cordis remedium, per se sumptum sine quavis additione. *Paracelsus.*

Oleum Salis.

R. Salis communis ℥ iij.

Terræ lutæ ℥ vj.

Salis nitri purgati ℥ xij.

Simul misceantur optime, & ampullæ collo longiore præditæ, argillæq; probè oblitæ induntur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & vase, quod liquorem excipiat, satis amplo appposito, commissurisq; diligentissime cōglutinatis, ignis per initia exiguus extrahitur, donec quod aquolum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cœperint: postea calore vehementissimo, repleto nimirum fornace carbonibus, in modū aquæ validæ, quod reliquum est expellitur. Tandem vasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui infusus cucurbitæ vitreæ, ex calidis cineribus distillatur, dum phlegma ab oleo sive spiritibus separetur. Hoc vitro reconditur ad usum. * Foris cum oleo terebinthinæ, ceræ, chamæmelino, verbascono, & similibus commixtum, dolores podagricos egregie sedat, topicosque discutit. Per os guttatur datur, sicut etiam illud præcipue, quod purpurei citrinive coloris per aquam rosidam, ad solvendum aurum, morbosque infinitos curandos paratur. Trium guttatur instar ex aqua vitæ singulis septimanis assumptum, hominem renovat: aquam inter cutem consumit, morbum comitalem discutit, febres abigit, arquatam sanat, membra convulsa si eo perficitentur, restituit, dolores podagricos mitigat, abscessibus medetur, ramices curat. *Andriæanus.*

Idem, aliter.

Sal aceto stillatio sapius irrigetur, moreque olei chalcantini destilletur. Utile est ad dissolvendum aurum, pro auro scilicet potabili parando. *Andr. à Glauuen.*

Aliter.

Sal igne liquecat, in quod laterum fragmenta candentia injiciantur, & cucurbita curva oleū destilletur. Plerique raphanum excavatum sale replent, qui loco humido in aquam abit, in qua fragmenta laterum candentia extinguunt, & simul destillant. Admiserunt nonnulli cum sale, æquis portionibus, sal nitrum, hæcque exiccata, eliquataq; simul destillantur. Alii cum rore miscent sale. quo stillatio aurum solvunt, variæque morborum genera curant. *Rubens.*

Aliter.

Fac muriam ex sale, in quam injice calculos ignitos, ut ipsa imbibantur: eos autem sic imbutos indas retortæ, & dando ignem per gradus, prodit oleum salis ferventissimum. *Quercetanus.*

Oleum Sulphuris.

Vitreum vas tintionabili non absimile, illitum figulari luto, à terra unius cubiti mensura, æneo vel ferreo filo suspendes, sub quo metretam vitream majoris circumferentiæ, in cujus medio inversus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorū quatuor latitudinis ex igne candentem sustineat, ex qua sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius superaddatur. Inde fiet, ut ex fumo ascendente suspensum vas brevi temporis intervallo guttatum in inferiorem paropsidem distillet oleum: quod diligenter collectum, vitrea cōservabis ampulla, ℥ j. sulphuris dat. ℥ j. olei. * Valet præcipue ad fistulas, & ad curanda oris ulcera, quæ gangrenas appellant: in quibus curandis maxime excellit, &c. *Matthiolus.*

Idem, aliter.

Ad partem unam sulphuris triti, addunt partem alteram silicium, in pulverem itidem redactorum. Hanc mixturam in retorta ad levissimum ignem apponunt, & oleum optimum eliciunt. * Usurpatur in morbis frigidis, quorum causa sunt humores vel frigidi, vel putrefacti, aut in quibus flatuum est copia: ut in febribus putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in peste, in vulneribus, in ulceribus maxime cavis & sinuosis, in affectibus plerisque cerebri, oris, dentium, ventriculi, hepatis, lienis, matricis, vesicæ, intestinorum & articularum, iis videlicet, qui ex humoris abundantia, aut putrefactione proveniunt. Datur autem pauxillum hujus olei, cum destillatio liquore, vel decocto herbæ convenientis, pro cujusq; partis & affectus qualitate. Mensuræ modus hic est. Gallinæ penna in oleum intingitur, atque inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis seu olei penæ, id in liquore, seu decocto diluitur, & datur bibendum ægrotō. In febre quidem quotidiana in vino decoctionis roris marini aut menthæ, paulo ante accessionem. In tertiana, cum decocto centaurei in vino. In quartana, cum aqua buglossi. In peste, cum vino decoctionis raphani, cui admixtum sit parum theriacæ & mithridati. In ulceribus & pustulis oris, penna aut gossypium oleo madens loco ulcerato admoveatur leviter: ita contactu olei aliquoties repetito, persanatur malum. Epilepticis in decocto betonice & pro-niæ propinatur. Tussientibus, cum semine urticæ & hyssopo coctis in vino. In anorexia, quæ redundantia phlegmatis existit, cum aqua absinthii. In dolore ventriculi & coli ex flatu, cum aqua chamomillæ. In hepatis frigiditate & hydropo, cum aqua iridis, chelidonis, & melle. In

obstructionibus & dolore lienis, cum aqua tamaricis. In morbo Gallico, cum aqua fumiterræ & florum genitæ. Contra vermes, in aqua graminis aut absinthii. In dolore matricis, cum vino decoctionis betonicæ, & matricariæ. In urinæ suppressione, cum vino decoctionis allii. Ad pedagram frigidam, cum aqua chamæpityos. Atque in his omnibus idem utendi modus est: is videlicet, qui supra est expositus, de penna oleo imbuenda, & mox diluenda in idoneo liquore. B In vulneribus autem & ulceribus, locus affectus oleo linendus est cum penna leviter. Dens cum dolet, eodem leviter attingendus. Sed si pariter omnes doleant, decoctum menthæ calidum, cui immixta sit olei guttula una atq; altera, ore continendum est. *Eucnymus.*

Idem, aliter.

Oleum Sulphuris facile quidem & cito cum vitrea cæpana paratur, sed melior modus & perfectior hic est. Pulverizetur sulphur subtiliter, & de pumice tantundem pistetur: quæ duo miscantur simul, & ponantur in retortam, cui adjunctum sit satis amplum & magnum recipiens: & bidui spacio, levissimo igne, oleum sulphuris distillabis, quod Ital dicitur *Oleum de grana oværo de registro*. Additur autem pumex, ne sulphur ascendat, ac etiam citius vapores sursum mitat. * Eadem penè facultates allignantur ei, quas modo supra recensuimus: nisi quod in paucissimis hanc diversitatem notavimus. Valet ad vulnera, accipiendo pulverem ex foliis quercus, pimpinellæ, agrimonix, consolidæ majoris, hyperici: quibus omnibus benè contusis, decoquantur in vino: & colaturæ admisceatur paucillum huius olei, aut saltem quantum satis sit pro malitia & magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lavetur vulnus recens, aut inveteratum ulcus, & subito curantur. In morbo Gallico post sufficientem purgationem, valet oleum eodem modo, quo supra. Atq; hæc quidem, & alia supra scripta, quæ huc referenda, perhibentur experta à Medico Imperatoris Bononiæ, & ab alio Romæ. *Gesnerus à quodam Romano.*

Ego Sulphuris oleum sic parare soleo.

Pecciolæ sulphure obductas ferreo vel arreo filo affixas, atq; igne accensas in vitream cucurbitam amplam conjicio, ita tamen, ne fundum attingat sulphur, mox alembicum brevisi rostro, cui recipiens vas amplum, aqua vitæ semiplenū sit appensum, superimpono, ut fumi partim in recipiente colligantur, partim in fundo & lateribus cucurbitæ tanquam sal sive calx adhaerescant: idque toties repeto, donec sufficientes calcis quantitas fuerit collecta. Quo factò, materiam in recipiente in cucurbitam infundo, ut omnem salem imbibat: mox per pannum linteum collo: deinde in retorta, primò quidem igne lento, postea vehementiore destillo, quousq; spiritus omnes exierint: demum aquam ab oleo per balneum Mariæ (ut in vitrioli oleo fieri solet) separo, atque sic acerrimum & non ingratum oleum

A (ex libra scilicet una sulphuris, drachmas duas olei ad minus) colligo.

Idem, aliter.

R. Sulphuris calcinati ℥ ij.

Infundatur in aceto, quod quatuor vel sex digitis superaret acetum in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur quatuor hebdomadis: post distilletur igne forti, tunc ascendit spiritus sulphuris cum aceto: quod iterum sepeliatur in fimo equino per duos aut tres dies: post in vase lato, non stricti orificii evaporetur acetum: tunc manebit spiritus & oleum sulphuris in fundo. Idem oleum iterum sepeliatur in fimo ad octo dies, post distilletur per alembicum, & tunc ultimo in sine abscondatur per mensem unum: & sic purificabitur oleum sulphuris. * Est magnæ virtutis. Exhibeantur guttæ tres ad summum. Idem fimo equi semper est renovandus. *Eucnymus.*

Idem, aliter.

R. Sulphuris trici ℥ ij.

Fæcularum vini in pulverem contusarum ℥ j.

Calcis vivæ & contusæ ℥ iij.

Miscentur simul, & in ampulla incurvata urgentur. *Andernacius.*

Aliter.

R. Sulphuris ℥ j.

Salis Ammoniaci ℥ iv.

Calcis vivæ ℥ j.

Miscentur, & aqua, in qua salis modicum solutum sit, persunduntur, oleumq; ex retorta distillantur: quod à phlegmate sejunctum, vitæ probe reconditur. *Efficacissimum quoque oleum ex sulphure provenit, quando totius essentia per acetum stillatissimum, & fæcularum vini in calcem redactarum salem, ita extrahitur, ut postea balnæmi instat ex operculo destillet: * quod non solum exterius corporis vitis, verum etiam ad interna potè assumptum saluberrimum exiit.* *Andernacius.*

Aliter.

Plerique oleum sulphuris ita eliciunt, accipientes urinæ puerorum ℥ xvj. antea despumata, calcis vivæ recentis ℥ iij. simul ferveant ad torreas: mox per filtrum excoletur: tum addentes sulphuris vivi, optimè in pulverem redacti ℥ j. simul ferveant, dum mediætas absumatur, in vase vitreo, aut vitro obliuato: inde per filtrum percolatur: postea vase vitreo, pileoque rostrato imposito, destillat liquor, primò perspicuus, deinde oleum aureo colore, quo ad nervos contractos, ad cancerum, malignaque & antiqua ulcera, & ad frigidos affectus exterius utuntur.

Aliter.

Sulphur ignem non expertum cum urina pueri octo diebus in fimo equino calido macerato: habes deinde catinum magnum, valde cavum, in quo collocetur cucurbita, ad latus, luto incrustata, quæ sulphur continet. prius tamen instrato fundo catini cinere calidissimo, & prunæ addantur,

addantur, dum tota humiditas egressa sit: addatur deinde recipiens vas, & rima stipentur glutino, ex farina, & candido ovi, linteo circumducto. Postea carbones flagrantissimi assidue supra cinerem illum calidum aggregentur, donec spiritus atque oleum egrediantur, quod colligendum est, ut oleum chalcantii: & similis est ulus. *Fallopises.*

Aliter.

Sulphur præparatum decoquatur cum oleo lini, lentissimo igne subjecto: & fiat concretum sanguinis instar. Refrigerata materia injiciatur in retortam, & subjicendo ignem destillabit oleum sulphuris rubicundissimum. Fit etiam, si sulphuri sulfur commisceatur, & destilletur. *Quercetanus.*

Oleum Sulphuris vitriolatum.

Cape sulphuris vivi ℞j. cum quo misceas, lento igne, liquefacti vitrioli puri tantundem, ut unum fiat corpus. Hoc depellatur per descensum: & oleum rubicundum in receptaculum descendit. *Quercetanus.*

Oleum Sulphuris terebinthinatum.

Si florum sulphuris ℞j. admisceatur duabus aut tribus olei terebinthinae, in calore sicco solvantur flores in oleum rubicundissimum: tum rite & artificiosè separato menstruo, sulphuris rubini circuletur cum vini alcoole per octo dies: & habebis oleum sulphuris, quod naturalis balsami vires obtinebit. *Idem.*

Oleum Sulphuris acidum.

Acidum autem sulphuris oleum fit ipso acenso, & superposita campana, aut vitro satis capaci, ad retinendos vapores, qui in oleum illud acidum convertuntur. *Idem.*

Oleum Vitrioli.

℞. Faeces five caput mortuum, quod residet in fundo vasis, à quo phlegma vitrioli extractum est: ipso contuso, si salices permiscueris, igne violentissimo, oleum rubicundum emanabit. Fiat etiam cum simplici colcothare, pulso igne violentissimo trium dierum spacio, ac prodibit oleum ferventissimum, quod dulcificatur circulatione cum vini spiritu tartarifato. *Idem.*

Oleum dulce Vitrioli.

Separato phlegmate ex colcothare rubro, vi ignis fit oleum acidum, quod dulcoratur circulatione cum vini spiritu, febribusque putridis cum aqua cichorii, aut ptilina exhibetur. Aciditate enim putredinem arceat, quemadmodum & syrupus e succo limonum, & obstructions pellicularum tenuitate. Quapropter ad delendas viscerum obstructions, hepatis nempe, & lienis, valde efficax est. Misceatur aliquando hujus gutta aliquot cum conserva florum cichorii, fitque gratissimum saporis medicamentum ad extinguendam sitim immodicam. Febrium ardentium putredinem, pestilentiumque malignitatem cohibet aciditate. *Idem.*

Aliter.

℞. Vitrioli quantum volueris.

Vasi vitreo luto obducto inditur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurque, & phlegmate rursus perfunditur, idemque evocatur ut antea, usque dum nihil amplius emanet, & spiritus profiliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in pulverem redacta, vel per se sola, vel laterum frustulis adjectis ampullae incurvatæ imponitur, & vase amplo, quod excipit, adaptato, commissurisque diligentissime luto oblectatis, noctu dieque luculentissimo igne urgendo oleum distillatur. (Ego ℞j. vitrioli rubificati quinque diebus & noctibus perficio.) Ubi omnia refrigerint, totus liquor eximitur, infunditurque ampullae vitreae & ex arena calida primum aqua insipida, deinde acida actisque, quam oleum appellant, separatur, purgaturque à sedimento. Ex ℞j. vitrioli rubificati ℞ij. haberi possunt, si rite paratur. Hoc oleum si saepius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur. Vallet ad apoplexiam, paralysem, epilepsiam, febres ardentes, pestilentesque: item ad lium, stomachum bile astuantem, morbos uterinos, aliosque innumeros, ex humore idoneo guttarum instar portione assumptum, quin etiam medicamentis tum purgantibus, tum corroborantibus immutantibusque, vel illorum actionum promovendarum, vel saporis commendandi gratia, recte admisceatur. *Andernacus, & alii.*

Aliter.

Chalcantum (Romanum micus est, Germanicum acutus) in olla exurit igne fornacum, vel inter carbones, dum omnis exierit humiditas, & colore rubro evadat: inde ubi refrigit, in mortario optimè tunditur, moxque in cucurbita, vel pombo vitreo, seu leuco appellato, luto sapientum incrustato, in reverberatoria fornace, sic ut cololum deorsum parum vergat, ponitur: adhibetur ignis primo lentus, vel ex carbonibus, vel ex lignis sicillimis, primum tenuioribus, mox solidioribus, crassioribusque, dum omnis fuerit humiditas, si qua fuerit, aut nisi antea forte fuerit siccata: cujus illud fuerit signum, si detersum, siccatumque gladiolum ori cucurbitae appones. Nam si adhuc quidquam fuerit humiditatis, reddetur gladioli superficies humida: si vero sicca permaneat, nihil humiditatis inerat. Tunc apponatur vas recipiens satis magnum, ne vis vaporum, quae vehemens esse solet, illud frangat: optimèque stipatis rimis, ignis augetur, ut fumus ac spiritus ex chalcantio in recipiens vas transmitantur. Cumque egredi halitus coeperit, statim est recipiens vas linteum, aqua frigidissima madente, contegendum: & cum siccatum fuerit, repetendum, donec egredi spiritus desierit. Potest etiam lintei hujus madaeatis usus omitti, si metus sit, ne forte ob tenuitatem vas recipiens frangatur. Quamobrem qui oleum hoc conficiunt, furnum exigunt loco humido, & sub dio, ut ambiens aer illud, absque

fractionis periculo, agat, quod linteum faceret, A
halitusq; denset ac colligat. Ubi nullus amplius
halitus seu spiritus egredietur, quod aliquibus
biduo contingit, subtrahendus ignis, dimitten-
daque ut frigescant omnia: summaq; diligentia
disiungenda vasa, & colligendum oleum: quo
inciduntur abscessus, & quævis durissima caro.
Ufus est, ut conficiamus gladiolum ex ligno
oleæ, & cum illo, tacto vix oleo, secando, perfo-
randoq; reliqua opportuna agamus. In pestilen-
tia, pestilentibusq; febribus, ephemera excepta, B
egregium certe remedium habetur, atque ubi o-
pus est corpora, phlegmate, malisq; referta fue-
ris, à morbis tueri, idq; cum purgata prius fue-
rint, sic ut vix quidquam possit efficacius reperi-
ri, ac valentius. Sic liquore indiget, quo cum mi-
sccatur, quicq; ejus acrimoniam ac vehementiam
corrigit: stomachum roborat, appetentiam ex-
citat, infarctus expedit, putredini resistit, & re-
num affectibus prodest, qui ex stipatione ortum
ducant. Pueris duæ, tresve guttæ cum aqua ace-
tosæ præberi consueverunt: grandioribus natu
ad quinque, & sex guttæ exhibent. His qui sese
à morbo resciant, mirificè convenit, caloremq;
instaurat. Sunt qui oleum hoc aqua ardente sæ-
pius perfundant, & aquam abstrahant, ut effi-
ciatur minus acre, ac magis tenue. Plerique ad
chalcanthi jam igne rubentis libram, aquæ vitæ
optimæ libras quatuor addunt, & per tres dies
balneo tepente macerant: igne mox cinerum
molli, aquam eliciunt: deinde auctiore, oleum, D
quod quinque, aut sex horarum spacio, nisi erra-
veris, prodibit. *Rubens.*

Oleum Tartari.

R. Tartari albi, in pulverem redacti ℥ iv.
Ampullæ incurvatæ, vel etiam erectæ, argillaq;
obductæ induuntur: hæc in fornacem locatur, &
vase quod excipit amplo appposito, junctura luto
occluduntur diligenter, (facile enim expirare
solet): postea igne per initia exiguo, tandem au-
ctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus ap-
pareant: tunc refrigeratis vasis liquor eximitur,
infunditurque ampullæ vitreæ erectæ, & in bal-
neo calente corrigitur, separaturq; aqua ab oleo.
Idem ex cineribus vel arena iterum evocatur à
sedimento crasso, & oleum aurei coloris prove-
nit. Ex libra autem una tartari communiter ex-
trahitur olei ℥ β. * Ad curanda ulcera, præser-
tim ex lue Venerea orta, efficacissimum est: cui
mumia sive oleum fixularum dulce annumera-
ri debet. hæc enim ulcera manantia ita curat, ut
epforum malitia nocere amplius non possit. Ex
vino hausta calculos renum & vesicæ conterit,
expellitque: urinam movet: ulcera purgat. *An-
dromachus.*

Aliter.

Salem Tartari crystallinum, si vitro imponas
& in cella vinaria aliòve humido loco colloces,
intra perpaucos dies in oleum resolvatur lim-
pidum, & ad faciei maculas, & ulcera detergen-
da præstantissimum. *Quercetanus.*

Aliter.

R. Tartarum crudum, aqua vitæ optima affu-
sum, & per viginti quatuor horas ibidem mace-
ratum, destilletur, vase recurvo, igne primum
levi, mox vehementi, ut in oleo chalcanthi ex-
trahendo fieri consuevit, separando tamen, qua
primò exit, aquam. Hoc pacto oleum habebitur
& copiosum, & pulcherrimo colore, phthiricis
maximè probatum, si in jure tartarum optime
coctarum, hujus olei gutta exhibeatur. Curan-
dis expurgandisque ulceribus mirabile scribitur.
Multum etiam facit, ut pestilentiam præca-
veamus, si summa nares eo inungantur. Sunt
etiam, qui tartarum in calcem redactum aqua
communi calida dissolvant, quod facile fit: dis-
solutum igne lento exiccant: idq; quinques re-
petunt, semper tamen, ubi dissolutum est, filtro
colant, quodq; postremo siccum remanet, affu-
sa aqua ardente optima, tribus diebus equino-
simo, aut tepentis aquæ balneo, macerant: inde
aquam destillatione excipiunt, manente in fun-
do vasis, oleo, quod urinæ citandæ maxime pro-
batur, ad drachmam exhibitur, cum ℥ ij vini
malvatici acerbioris. Tabidos etiam præservat.
Alii Tartarum è vino albo perspicuè accipiunt,
adduntque resina terebinthinæ, & herbæ aloës,
æquas portiones: conterunt, conjiciuntq; in ma-
tulam vitreâ: mox addito pileo rostrato, aquam
extrahunt, quam facibus tritis affundunt, inde
destillant, igne semper vehementer aucto in si-
ne destillationis: repetunt id vigesies ferè, dum
totam feces aquam combiberint, nullusq; exeat
humor, & ipsæ sint feces albillimæ: quæ loco hu-
mido supra marmor positæ, in aquam abeunt,
cujus ingentes vires prædicant. Nam ejus ℥ j.
cum sulepi violati ℥ ij. potum, valetudinem, vi-
resq; firmat, lumbricos enecat, jecoris ac lienis
infarctus expedit, urinam ciet, destillationibus
prodest. *Quercetanus.*

Oleum Tartari, fetens.

Tartarum crudum in pulverem redactum, im-
ponatur in retortam vitream, aut terream cum
suo recipiente. Subjiciatur ignis per gradus, qua-
lis ad aquam fortem conficiendam adhibetur.
Prodebet magnam copiam spirituum alborum,
qui & in aquam, & in oleum crassum ac fetens
convertuntur. Separatur oleum illud per infun-
dibulum, atque ad usum reservetur. *Idem.*

Oleum Tartari.

R. Tartari ad albedinem calcinati q. s. est.
Solvatur aqua ardente septem dierum spacio bal-
neo tepentis aquæ: inde igne primum levi, mox
vehementissimo, eliciatur cum aqua ardente
oleum, quæ postea baln. M. invicem separentur.
Quod reliquum est in fundo, in calcem iterum
redigatur, mox destilletur, ut supra: idq; repeta-
tur, dum totum tartarum in oleum abierit. Hoc
autem oleum calore Solis in pulverem exicca-
tur, quamobrem tunc spiritus ab eo, uti supra
factum est, elicitur: & hujus græ numnum cum
℥ ss. Mithridati, & ℥ j. aquæ plantaginis, vel ci-
chorii

chorii stillatitiae omnes funditus ulcerum radices tollit. Sed quo labore tartarum aqua ardente dissolvatur, sentient, qui experientur. Non desunt, qui ut idem efficiant, illud distillent chalcanti modo. Alii huic distillatio oleo aquam vitae addunt, labore penè immenso, ne dicam inani, cum facilius haberi res possit. *Rubens.*

Spiritus Tartari.

Tartarum crudum si pellatur per retortam vitream, cum suo recipiente more stygiae, producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam, & oleum crassissimum & foetidum convertuntur. Separatur autem oleum ab aqua per infundibulum: quod quidem ulceribus excandis & curandis confert. Aqua autem, si cum colchotare bis aut ter distilletur, ita purificatur, ut factorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis praesertim, & hepatis, atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento, si vim & facultatem adaugeri velis, ipsum circulas cum vini spiritu in baln. M. per quatuor dies: deinde separato menstruo per Baln. remanebit tibi spiritus tartari, ad praedicta optimus. *Quercetanus.*

Oleum Stibii.

Antimonium in tenuissimum pulverem redactum, ac cucurbitae vitreae impositum, aceto vini acerrimo & distillato maceratur super levi ignis calore tantisper, donec rubro colore acetum inficiatur. Coloratum in aliud vitrum transfunditur, novumque facibus superaffunditur, donec rursus rufum colorem concipiat. Ista autem transfusiones & additiones novi aceti super faeces toties sunt repetendae, donec nullam amplius rubedinem pulveres ex se emittant. Acetum vero collectum levi igne distillari debet, donec rubedo paulatim condensari incipiens, alembicum perere videatur. Tunc refrigeranda sunt vasa, ac liquor rubeus, quadraginta diebus fimo calido macerari debet, donec perfectam olei formam acquirat. * Illud sacchari instar, dulce as firmant, omnesque vulnerum dolores sedare, ac perfecte sanare dicitur: ac plures admirandas facultates in ulceribus contumacibus ac cancerosis praestare. *Quidam ad Gejnerum.*

Oleum seu potius essentia Stibii.

Stibium in pulverem contusum, per dies decem levigatur igne, donec primum flos albus, mox luteus appareat: qui tandem e rubro in purpureum colorem transit. Hujus ʒ ij. in vini spirita, quantum viginti digitos superet, dieb. duodecim, vase diligenter ocluso macerantur: postea separantur per balneum: atque tunc essentia stibii, instaurandis renovandisque viribus dicata, fundo vasis subternitur. * Hujus grana quatuor ex aqua melissa, chelidonii, aut vino generosissimo dantur: febris curat: aquam inter cutem discutit: morbis uterinis, aruato, comitiali, & similibus medetur: morbum Gallicum, omniaque hinc orta vitia, mirabiliter sanat: humores per

A alvum educit, superfluos per cutis habitum expellit. *Andernacus.*

Oleum Antimonii, aliter.

Oleum Antimonii ex aqua rorida, vel cum sulphure & sale fossilio paratur. * Hujus grana tria ex vino vel liquore saecularum vini & chalcanti potui sumpta, aquam subter cutem intra dies paucos curant: grana duo ex theriace drachmis duabus devorata, pesti morbisque venenatis medentur: trium guttarum instar, vel amplius, B ex aqua vitae sumptum, convulsioni, morbo atonico, aliisque cerebri affectibus succurrit: dolores podagricos, colicosque sedat: febres discutit: vesicæ ulceratae opitulatur: ulcera maligna, cancerum, fistulas, phagedenam, herpetem, omniaque cutis vitia mirabiliter sanat. *Andernacus.*

Aliter.

Ex pulveris stibii, salis fossilii, utriusque libris tribus: haec super ignem in scdili uruntur semper agitando, usque dum vireant: deinde tritis aceti stillatitii optimi additur, quantum ad unendum satis est: postea macerantur, & per ampullam incurvatam igne acerrimo oleum rubrum extillatur, quod a phlegmate ex balneo separatur. Vel stibii in pulverem detricti libra, cum salis communis torrefacti aequali portione conteritur, inditurque, retortae luto obductae, & ex igne vehementissimo oleum evocatur: quod licet externis corporis vitis magis conveniat, non pauci tamen per os etiam exhibere non dubitant. *Andernacus.*

Aliter.

Ex ipso Antimonio extrahitur rubicundissimum sulphur cum tartaro & nitro, aut cum solo capitello ex calce viva & cineribus parato, elicitarque oleum multis modis, quae omnia ad curanda cancerosa ulcera multum proficiunt. *Quercetanus.*

Aliter.

E Antimonium saccharo & alumine miscetur, imponanturque omnia in retortam vitream. Subjicies ignem per quatuor aut quinque horas intensissimum, quem postea augebis. Manabit oleum sanguinis instar rubicundissimum. Fit etiam cum Mercurio sublimato: sed cautio adhibenda erit, ne quis in gradu ignis error admittatur. *Quercetanus.*

Idem, aliter.

R. Sacchari candi, Stibii ana part. j. Terantur super marmore, ponanturque in retortam luto obductam, destillenturque igne vehementiori, nullo cinere supposito, & manabit oleum rubrum, sanguinem referens. * Epilepticis, omni que cerebri affectui prodest. *bibitum. Rubens.*

Idem, aliter.

R. Mercurii sublimati, Antimonii crudi ana part. j. Terantur subtilissime, & destillentur in retorta. Oleum collige, & iterum atque iterum destilla, &

•habebis oleum optimum, ad ulcera maligna. Ex A
lib. manuscripto.

Aliter.

R. Stibii ℥j. adde

Sublimati ℥ij.

Retorta distillentur vehementi igne, ex cineribus tamen: malignis ulceribus causticum foelix. Inferunt facibus aquam vitæ, & quod restibile est oleum distillant: aqua illa herpes, verrucas, caneros, tophos arthriticos curat imposita. *Heurnius.*

Aliter.

R. Antimonii crudi, cui misce Acetum forte, & oleum Chamæmelinum & hyperici: digeratur in fumo, & per retortam distilletur. Primo effluat aqua ab aceto: ulcera Venerea, & maligna rubrum hoc oleum mitè curat. *Idem.*

Aliter.

R. Antimonii ℥j. adde

Tartari crudi ℥ss.

Macerentur aceto distillato, & oleum hoc extillatum lepram eximere ajunt: primo manat aqua, secundo oleum vulnerarium. *Idem.*

Oleum Cupri.

R. Aeris adusti ℥j.

Subtilissimè teratur, & ponatur in vitreâ cucurbitam opt. mē lutatam, & aceto imbibatur fortissimo: fac distillare per horas xxiv. & habebis oleum fortissimum coloris rubri, & viridis. *Gal. quidam empiricus.*

Oleum Aeris.

Oleum aeris conficitur, quando illud in chalcanthum redigitur, resolvitur, & ex terra, colcothar vocant, oleum rebicundum paratur. * Ad cancrum phagedeniam, gangranam, fistulas, & reliqua ulcera maligna valet.

Aliter.

Aer calcinetur communi modo, tum ex ipso cum acida multa, ut decet, preparata, & alio colata, extrahes viridem animam in Baln. M. donec amplius menstruum non virescat. Ipsum separa in Baln. quod relictū est resolve in humido, proditq; in oleum Smaragdinum: ipsum circulato cum vini dul. edine, ut acrimoniam ipsius in frosi totam abstrahas, & habebis medicamentum præstantissimum ad ulcera phagedenica, chironica, caecothica, putrida; omnia ulcera curanda, si cum buryro misceatur. *Quercetanus.*

Oleum Stanni.

Oleum ex stanno rium guttarum instar ex vino potum, alvum sine difficultate mover, humoresq; educit: oculis membrana obductis per penam iltum optulatur: morbum Galieum, ex quoque orta vitia: item vulnera curatu difficilia, ulceraque maligna sanat. Quinetiam stannum per ignem in calcem reductum levigatumque, singularem efficaciam in arquato, alcite, & vermibus curandis obtinet, ad hunc modum præscriptum:

R. Stanni præparati ℥j.

Sem. Colocynthidis, Plantaginis ana ℥vj.

In pulverem rediguntur, miscenturq; hujus uncia datur ad lumbricos enecandos, expellendosque. In ascite stanni levigati ℥ss. sanguinis draconis ℥ij. liquoris tapfi ℥j. misceatur, danturq; ℥ss. pondere. Stanni in calcem redacti ℥j. valipræ moscharæ ℥j. bdellii ℥ij. simul subiguntur, arquatoque infestatis exhibentur à scrupulo ad scrupulum usque. *An lernacus.*

Aliter.

Stannum in calcem sive cinerem redigitur, perfunditurq; aqua valida, & dum lapilli crystallini profiliant, in ampulla finitur: deinde humor omnis per arenam modicè extillatur: postea acetum distillatum affunditur, & in balneo macerantur omnia, donec solvantur, horisq; decem aut duodecim coquuntur, & ubi refixerint, quod clarum est, eximitur, distillaturq; materia exicata aliud acetum admiscetur, coquiturque ut antea, donec omnis eliquescat: atq; tunc acetum stillare finitur: idque iteratur, usquedum illa olei modo in fundo subsistat: quod dum adhuc calet, eximi debet, ne mellis instar fiat spissum. * Singulati quadam facultate ulcera & vulnera recentia adhuc, intra horas vigintiquatuor sanare dicitur. *Andernacus.*

Oleum è Stanno.

È stanno oleum elicitor in calcem redactio, & aqua forti soluto, ea ratione, ut lapilli gignantur: quos aceto stillatio macerant, in aque tepentis balneo: inde acetum distillant, aliudque superfundunt: mox macerant, inde detrahunt, dum in fundo maneat, ceu oleum: * ad vulnera recentia, & ulcera cito sananda efficacissimum. Idem in plumbi calce effici potest, sed acui acetum debet. *Rubens.*

Oleum Plumbi.

Plumbum in calcem vel in cinerem adurit, & super hunc aceti optimi stillationi, quantum factis est, funditur, maceraturq; per biduum in cineribus caldis: deinde hoc relictis facibus effunditur, & recens admiscetur, finiturque, & eximitur ut antea. idq; toties repetitur, donec omnis dulcedo extracta fuerit: postea acetum quod collectum est, ampullæ inditur, & ex balneo distillatur, usque dum in fundo materia, sive sal plumbi album remaneat: quod in oleum tandem sic deducitur. Sal plumbi in pulverè redigitur tenuissimum, ac in retorta vehementiori igne distillatur, quousque spiritus omnes exierint, deinde aqua ab oleo per balneum separatur, ac oleum in cucurbitæ fundo colligitur. Libra una salis dat circiter ℥ss. * Vulnera & ulcera quævis etiam deplorata intra dies paucos carne implet, sanaque: oleo terebinthina permixtum ac membris convulsis, resolutisq; inunctū, brevi ea restituit: tumorem ex calida intemperie natum ex oleo chamomelino & olivarum discutit: inflammationes quovis modo ortas, & ambusta restituit, si pannus caruleus eo imbutus superdetur. *Sunt*

Sunt qui hoc oleum granorū trium aut quatuor pondere in colicis, alijsq; intestinorum doloribus, ex humore aliquo potui propinare soleant.

Oleum & Balsamum Saturni.

R. Plumbum optime calcinatum, ex quo cum cœlesti acido alcoolifato, præparato, ut decet, extrahes essentiam in Baln. M. idq; tantisper facies, donec totum plumbum solvatur, & a lepra, & omnibus suis impuritatibus hoc modo expurgetur. Separato per Baln. menstruo, quod remanebit in fundo vasis, rursus solves in vini alcoole tartarifato, & circulas omnia simul per aliquot dies, ut menstrui acrimoniam tantum auferas: & hoc modo conficies ex plumbo dulcissimum saccharum & temperatum, ac nostræ naturæ amississimum, infinitis affectibus inserviens. Id autē solvitur in oleum humidum, ad quævis ulcera maligna curanda præstantissimum medicamentum. Ex ipso etiā fit Balsamus preciosus ad ophthalmiam, & oculorum inflammationes, dummodo prius optime dulcetur. Sic facies de Stanno: de Lithargyro: de Tutia: de cadmia vera: de Spodio & Pompholyge: quæ omnia ita rectè possunt præparari, atq; mixta ad eò reddi, ut citra morsum, maculas, & excrecentias etiam oculorum tollant, inflammationes, doloresque summos sedent: ulcera omnia sine dolore ullo curent, atq; cicatrice obducant. *Quercetanus.*

Oleum Ferri.

R. Limaturæ ferri quantum vis. Imbibe urina, postea calcina toties in fornace reverberationis, donec impalpabilis reddatur, colorisque sanguinei: tunc pene in cucurbita vitream optime lutatam: imbibas quoq; urina, & fac distillare more aquæ fortis per horas viginti quatuor, semper ignem augendo: & habebis oleum sissimum rubicundissimum. * Experimenta illius olei: rubifcentur laminæ cujusvis metalli, si extinguantur in isto oleo, statim accipient auri colorem. *Gallus quidam empiricus.*

Oleum Ferri, aliter.

Ferrum vel Chalybs in resinam sive oleum rubicundissimum per aquam aluminis redigitur: vel si chalybs per acetum stillatitium lævigetur in pulverem, croco similem: atq; hinc sal armeniacus octies aut novies elevetur: postea in oleū resolvatur, idemque aqua stillatitia diligenter lavetur, dum dulcescat. * Hoc oleum est majorem in Chymia, quam in Medicina usum habet, feliciter tamen in alvi profluviis etiam trium aut quinque guttarum instar cum olei nucis moschatæ scrupulo dimidio ex vino rubro potui datur. *Andernacus.*

Oleum Martis.

R. Limaturam chalybis, quam abluet pluries cum muria, post cum aqua dulci, tum demum superfunde acetum acerrimum, ut supernatet quatuor digitos: stent omnia ad Solem per aliquot dies, novum subinde infundendo acetum, quo limatura subtilietur: hanc reverberabis per

A diem integrum aperto vase, donec prodeat ut ignis in pulverem rubicundissimum, & levissimum, quo poteris uti. Vel ex illo, cum menstruo suo acerrimo, aut vini spiritu optime præparato, elicies animam, ut ex ea conficias oleum: cujus guttula una tantum exhibetur cum decocto convenienti, aut permiscetur cum aliqua conserva astringenti. Est præstantissimum medicamentum ad diarrhœam, henteriam, hepaticum fluxum, ad ventriculi corroboracionem, & ad omnes hæmorrhagias internas, & externas. *Quercetanus.*

Oleum Martis, aliter.

Ex ipso Martis balsamo, cum vini spiritu alcoolifato circulationibus conficies oleum rubicundum ad omnes hæmorrhagias interiores, & viscera nutritionis corroboranda præstantissimum, si guttula conservæ rosarum, aut lymphæ permisceatur, aut cum vino exhibeatur. Hac etiam ratione conficies oleum Veneris. *Quercetanus.*

Oleum Croci Martis.

R. Limaturæ Martis quæ sponatur in cucurbita vitrea, cui adde olei sulphuris part. j. aquæ fontanæ part. iij. quæ cum in arena calida soluta fuerit, exiccetur, donec rubicundissima fiat: mox oleo salis solvatur, rursusque exiccetur: demum igne fortiore sublimetur crocus. Quod sublimatum est, super lapidem porphyrium in cella vitæmaria collocetur, donec in oleum transeat. *Al*
quodam Chymico.

Oleum ferri.

Solvunt aliqui ferri climatam scobem aqua separationis, seu quam fortem appellant, e chalcantio potissimumeducta, qua abstracta cylcem illam ferri aqua communi toties abluunt, dum omni prorsus acrimonia destituatur. Exiccata calci, affundunt acetum stillatitium, & tepente balneo macerant: inde distillant: iterum affundunt, macerant, distillant: idque toties repetunt, dum ferrum in fundo instar olei resideat ad ulcera manantia, & pleraque alia præstantissimum: & si rectè temperetur, multo quam ferrum ipsum efficacius, ad ea omnia, quæ à Dioscoride, Galen. & Aëtio de ferro scribuntur, præsertim languenti stomacho. *Hieron. Rubens.*

Oleum Hydrargyri.

Oleum hydrargyri fit, dum hydrargyrum ex calce sæcularum vini exiccatarum purgatur: deinde per chalcanthum, salem niri, & alumen in altum elevatur: postea à vini spiritu correcto digeritur, donec in mucosam pinguedinem transeat: hinc liquor abstrahitur, & in arena igne fortissimo urgetur, quoad humor lactis instar extillet: hic iterum affunditur, & oleum albilissimum suavissimumque, omnis erodentis facultatis expers provenit. * Omnium metallorum olea præstantissima superat: auri balsamo viribus respondet: ulcera & vulnera quævis purgat, implet & percurat: per os assumptum vesicæ, faucium, aliarumque partium abditarum exulcerationes persanat: adhuc vi sua penetratoria renum mor-

bos per sudores, urinamque discutit. *Andernacus* A
ex *Paracelso*.

Oleum Mercurii corporale.

Fac amalgama cum Mercurii crudi ℥ iv. & Jovis optimi ℥ j. Illud ipsum super laminam Martis extendito, & in humido collocato. Totum in oleum dissolvetur. Fit etiam cum solo Mercurio & lamina Jovis. *Quercetanus*.

Oleum Mercurii sublimati.

Mercurius cum chalcantno & sale, ut moris est, ter sublimatus, miscetur ad extremum cum aequali portione salis ammoniaci, & rursus sublimentur simul ter aut quater. Totum illud sublimatum in oleum resolvitur, ex quo spiritus salis ammoniaci eximendus est, omnia circumlando cum vini essentia: ipsaq; tandem destillando, donec oleum fervorem & acrimoniam amittat, & ammoniaci separetur. Reducitur etiam per se in oleum lentissimo calore Athanoris, longoque temporis intervallo. *Idem*.

Oleum Lithargyri.

R. Lithargyri pulverizati q. l.
Dissolve per decoctionem in aceto forti, pluribus vicibus, succellive: deinde evapora acetum ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo, quod dissolvatur cum aqua calida per agitationem cum baculo parvo & mundo: tunc distilla per linguam lanceam, & remanet oleum in fundo, quod ab aqua separatum, est singulare. * Mirabile est in delendis maculis, panis faciei, & subtiliat cicatricem, & rubedinem eorum delet. *Gesnerus ex libro manuscripto*.

Oleum Auripigmenti.

Auripigmentum cum duplo salis nistri pondere conteritur: deinde carbonibus sub dio accensis catinus imponitur, siniturque dum excandescat: huic postea Chymicus alidum, auripigmentum immittit: quod lento igne liquecere sinit, donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum injicit, demque ut prius exurere permittit: hoc tandem agit, usq; dum satis injectum fuerit: atq; tunc consumpto jam sale nistri, igne vehementiore per horas quatuor aut quinque urget, quoad auripigmentum in fundo, butyri instar, liquefactum residet, refrigeratumque aërio nitore inalbescat: post conteritur, imponiturque marmori, & in loco humidore ad liquorem resolvitur: qui tandem singulari artificio ex ampulla distillatur. * Hoc cum melle illitum crassitiem extenuat: reberbina exceptum elephantiasum abigit: ani ulceribus, & iis quae cicatricem aegre ducunt, prodest: purgat, extrahit, seccat, suppurationes discutit: adipi aut oleo commixtum, concoquendi emolliendi que vim obrinet, crustas urendo excitat: quae excrescunt, reprimat: pilos evellit: resina exceptum, alopecias explet: phthirias medetur: narium, orisque ulceribus, & pustularum eruptioni cum rosaceo conducit: ulcera serpentina & maligna ad cicatricem perducit: carnosas partium excrescentias absumit, oculorum cica-

trices emendat, & lachrymas ciet: callos, fordidaq; ulcera purgat: inveterata, & manantia, quae cicatricem non admittunt, nec non fungis similia sanat: luxuriantem carnem consumit, cavat explet: contra graveolentia narium ulcera auxiliatur. In tumida, fistulis, carbunculis, gangraenis, nervis praecisis, ramicibus humore contractis, carcinomati & fluxionibus subvenit, sive unguentis, sive linimentis & oleis miscetur, vel ulcerum labia bis terve eo circumlinantur: quod si ulcus id ipsum fluere incipiat, & crusta obducatur, haec unguento ex butyro majali (quod calidum super aquam fabarum, & decoctum lupinorum ligilliq; Salomonis effusum sit) peruncta resolvitur. Quinetiam ad ulcera & vulnera hunc in modum uti licet: Olei auripigmenti, olei myrrhae, terebinthinae singulorum ℥ ij. ad ulceram quavis purganda, & carne implenda miscetur applicanturque. Sic olei arsenici, hydrargyri utriusque ℥ ij. olei ex vitellis ℥ j. terebinthinae lotae ℥ ij. lithargyri acetosi ℥ ij. subiguntur, & cancro, fistulis, ulceribusque narium expedite curandis bis quotidie adhibentur: vel olei auripigmenti ℥ ij. olei vitellorum ℥ x. terebinthinae distillatae ℥ j. miscentur, imponunturque ulceribus. *Andernacus*.

Oleum Arsenici.

Arsenicum qualitate sua maligna, & acrimonia venenum est. Prava vero illa qualitas in spiritu, sive in aura illa foetida, & atro fumo, quem minimo calore emittunt, consistit, at acrimonia in solo sale. Igitur prorsus fixanda est. Fixatione enim, ut etiam in capite de praecipita o diximus, venenum omne ex spiritibus, ut Arsenico, Mercurio, Auripigmento, & reliquis admittitur: acrimonia vero pellitur, salis extractione: quod proprius sit ablationibus. Verum hujus Arsenici praeparatio hujusmodi est: Arsenicum ter subtilina cum sale praeparato, & lacerta rubra, & stomomantis scamate, ut ipsum purifices: quod deinde cum terrea muria fixabis, dando ignem per gradus, viginti quatuor horarum spacio: fietque massa nive candidior & perlarum referens colorem, quam in calida solves, ut alkali inde extrahas: remanebit autem in fundo pulvis albidissimus, quem exiccatum fixabis cum aequali pondere olei incerativi ex talco confecti, eaq; omnia in reverberio colloca per diem integrum: rursus in calida solve, ut remaneat pulvis albidissimus, fixus, & dulcis, qui fluat in humido in oleum pingue, butyri instar, anodynum. Nam quemadmodum Arsenicum, si non praeparetur, dolorificum est, & qualitate sua maligna venenum: sic contra fixationem hanc amittit, & doloris est prorsus expertus, ac venenatis curandis vulneribus conducens medicamentum, si hujus admisceatur uncia una cum duabus uncis olei myrrhae. Nonnulli etiam Arsenicum ter sublimant cum calce fixa, & colchotare, idq; dissolvunt in aqua stygia fixatoria, & convenienter, distillantq; aquam a fixicibus multoties, tum demum caput mortuum.

mortuum reverberant: quod prodit in pulverem albuissimum, & fixum: à quo extrahitur alkali cum vini aleoole, & sic dulcoratur. Hujus medicamenti usus est ad fistulas, & caneros curandos. *Quercetanus.*

Oleum Talci.

Talci libra catillo imponitur, & in igne luculento horis quatuor excandescere sinitur: deinde ubi refrigerit, fornaci, in quo panis jam coctus est, immittitur, & refrigeret modice permittitur: postea eximitur, humectaturque oleo olivarum, & fictili inditur, atque per decemum oleum extillatur. * Valet ad ulcera putrida fordidatq; curanda, eorumq; tumores discutendos, & dolores leniendos. *Andernacus.*

Oleum Talci, aliter.

Ex Talco rite & artificiosè calcinato elicitur anima cum aceto distillato: hæc ipsa resolvitur in oleum preciosum, humido in loco collocatum. *Quercetanus.*

Oleum Calcinum.

Calx integra oleo communi restinguatur, alembico vitreo distilletur, & manabit oleum. * Ad ossa corrupta valet. *Sylvius.*

Idem, aliter.

Calcis vivæ frustum integrum infundatur in oleo communi, donec calx in pulverem reducatur: tum distilletur in alembico vitreo, & manabit oleum calcinum. *Leonardus de Pradapala.*

Oleum de lateribus.

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquissimam, ex rasso luto ductam; eam confringe in frusta mediocria, & in prunis urito, donec tota excanduerint: deinde e prunis exempta fragmenta restinguito in oleo claro veteri, & dimittito quousq; se oleo impleverint: postea oleo exempta in tenuissimum pulverem confundito, atque in retortam aut cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymifico juncturas vitrorum claudito, & tubus acentis prunis oleum elcito, & elicitum reponito. * Convenit omnibus morbis frigidis. Est enim calidum penetrativum, resolutivum: mollit dura, & discutit tumida: opitulatur qui patiuntur epilepsiam, vertiginem, oblivionem, paralytum, spasimum, dolorem dorsu, genuum, podagram, vel alios juncturarum & nervorum morbos: medetur spleni, vesicæ, & renibus. *Mesues.*

Oleum crystallorum.

Crystalli subtilissime conteruntur, & vel equalitri, vel duplo sulphuris pondere commixti in calcem aduruntur: hæc deinde ex aqua pluviali stillantia lavatur aliquoties: rursusq; sicatur: postea spiritu vini perfunditur, maceraturq;: tum extillatur rursus, & quod in fundo remanet, iterum calcinatur, lavatur, distillaturque toties, donec in vino eliquetate nivis instat: tandem in coquendo sal provenit, quod in loco humido resolvitur in liquorem. * Hujus drachma dimidia potui assumpta, singulare est remedium ad re-

num & vesicæ calculos atterendos, comminuos, expellendosque, & urinam promovendam. Atq; ad hunc modum oleum ex omnibus gemmis paratur. Ex Sarda quidem & Hæmante ad sanguinis profluvia: ex Sapphyro, ad infantiam, pestilentiam, carbunculum, cordis palpitacionem: ex granatis autem, ad tremorem ejus, sputumq; sanguinis. *Andernacus.*

Oleum è lapide Pyrite.

Lapidem Pyritem, ubi prunis incanduerit, in oleum vetus projiciunt, idque quinq; aut sex vicibus repetunt: inde lapidem optime tritum, vitreo vase distillant, & ubi manare liquor cessaverit, feces conterunt, illisq; euctum liquorem superfundunt, mox distillant: & quò sæpius id effecerint, eò efficacior reddetur qui elicitur humor, ad offusam oculis caliginem, & suffusionem admodum laudatus: sed non imprudenter adhibendus est, cum sit vehemens, & oleum oculis inimicum habeatur. *Hieron. Rubicus.*

C DE OLEIS EX ANIMALIBUS, & eorundem partibus.

Oleum ex sanguine humano, & cervino.

Sanguinis hominis sani & juvenuli, vel cervi jam capti dum adhuc calet, ampullæ incurvatæ inditur, & igne ex cineribus urgetur, quoad omnis extillat: aqua deinde ampullæ refrigerescere sinitur, lutoq; obducta, in arenam locatur, & alio vase quod excipit appositò, ignis augetur, donec oleum emanare desierit: hoc postea in aqua calida corrigitur macerando, separandoq;. Sal quod inter distillandum lateribus vasis adhærebit, cum oleo abluitur, & vitro conditur. Alii sanguinem pellicano, quod appellant, infundunt, & in balneo digerunt, dum tertia pars vasis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à subiecta materia abstrahunt: postea sedimentum ex ampullæ incurvatâ distillant novies. * Oleum sanguinis humani, ad comitalem morbum, aliosq; infinitos humani corporis affectus abigendos efficac. Oleum verò sanguinis cervini, singulare in podagra discutienda est remedium. *Andernacus.*

Oleum ex ossibus humanis.

Ex ossibus magnis mortuorum hominum, concidantur frustatum: sine, ut excandescant in igne: ignita pone in cassula aut olla, in qua sit oleum comune antiquissimum, & ea extingue: & quamprimùm injeceris frustum in ollam olei, mox illico operculo claude, ut vidimus in oleo Philosophorum. Hæc ossa aliquot horis imbibita contunde per se (absque illo oleo quod superfuit in olla) & pone in cornutam, & distilla ut oleum Philosophorum: serva, ac utere. * Res magna est ad omnes dolores juncturarum. *Enonymus.*

Oleum ex maxillis equorum.

Maxillæ equorum in pulverem rediguntur: is aqua modica humectatur, & igne luculento urgetur eò usq; donec oleum crassum & fœtidum effluat. Hoc aqua calida perfunditur, & ex cinere aliquoties extillatur: * peculiare in doloribus

podagricis sedandis remedium. *Andernacus.*

Oleum ex cornibus cervinis.

Cornua in mense Augusto collecta, lima in Robes rediguntur, coquanturque ex aqua, quod fatis est: deinde per balneum aqua detrahatur: postea illi eximuntur, laterumque frustulis adjectis ampullae incurvatae induuntur, & ex arena oleum clarissimum evocatur, quod singulari officio colligitur. *Andernacus.*

Essentia cornu cervini, monocerotis, osium de corde cervi, & Eboris.

Ossa vel comburuntur, vel decoquantur cum vehiculis convenientibus, ut ex ipsis tandem elici possit purior essentia cum vini spiritu: quod fiet eadem methodo, qua Cranium humanum, suo loco, præparandum esse scripsimus. Igitur sic extrahes essentiam ex osse cordis cervi, quod hominis cor quadam substantiæ similitudine roborat, & ad cardiacam affectionem, syncopenque inprimis atile est. In eo auferretur eius præparatio à superioribus, quod cum alcoholato Chelidoniae spiritu fit, tanquam cum proprio menstruo. Pro illo osse in eodem usus cornu cervi substituitur, cujus essentia cum Hypericis alcoole extracta, infantulis, lumbicis laborantibus exhibetur. Cornu Monocerotis, omnium præstantissimum, eodem modo præparabis: tuetur enim cor & omnem veneni vini obtundit: pestilentibusque morbis confert. Proprium ipsius menstruum est alcohol Melissæ. Ebur etiam sic præparatur, cujus vires sunt, cordis robor tueri, & conceptionem juvare. *Quercitanus.*

Oleum ex calvaria humana.

Calvaria in pulverem cõtantur: is vino stillatitio, vel aqua betonica irrigatur paululum: deinde vasi fictili vitreato imponitur, quemadmodum supra de lignis distillandis diximus: & per descensum super aquam præortæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur, hoc postea in fimo digeritur, corrigiturque: & per cineres calidos rursus evocatur, dum clarum fiat. * Peculiare ad morbum comitiale auxilium. *Andernacus.*

Oleum Cranii humani.

Elimantur primò tria aut quatuor ossa cranii, aut conteruntur ferreo pistillo, cum difficilè admodum terantur, & in recurva cucurbita ponuntur, sexque diebus fimo equino aut balneo calentes aquæ obruantur, deinde per retortam, igne primùm mediocri, mox vehementi. Oleum post aquam exit, colore quidem aureo, sed tetra odore: quod doloribus etiam ventris, coli præsertim, maxime laudatur. *Rubens.*

Essentia Cranii humani.

R. Rasuram Cranii hominis non humani, cui affunde spiritum vini salviati, ut supernatet sex digitos, digerantur simul in balneo per dies quatuordecim, vase clauso, deinde destillentur per retortam, dando ignem per gradus, more aque frigæ, rursus infunde distillationem capitæ mortuarij contuso, putrescant per dies octo, & de-

stillentur, ut prius, idque ter facias. Demum circulentur omnia simul per aliquot dies, separatoque tuo salviato menstruo, in fundo remanebit cranei essentia, coagulata in paroxysmo, & ante paroxysmum epilepticum. *Quercitanus.*

Essentia Cranii humani, aliter.

R. Rasuram non humani cranii: decoque cum melissæ spiritu, & betonica decocto, effunde teortum aquam, iterumque novam affunde, donec nulla vis cranii amplius remaneat. Tum aquas omnes in Bala. M. evapora. Remanet in fundo coagulatum, quod iterum resolve, evapora, & coagula, tantisper dum igne lentissimo materia in fundo remanens, sublimari possit. Hoc sublimatum multum confert epilepticis, & alvum sine perturbatione (quamvis copiose) movet. *Idem.*

Tinctura Mumie sicca.

R. Mumie electæ, contusæ, & in frustula dissectæ Tbj.

C Spiritus vini alcoholisati, Terebinthinati clarissimi menstrui ana ut supernatet 4. digitos.

Indantur omnia convenienti matrato hermetice clauso, & putrescant in calore primi gradus per quindecim dies, donec menstruum initar rubini tingatur: separabis per balneum menstrui, quod reservabis ad eodem usum, & in fundo remanebit tibi mumie sicca vera tinctura, quam circulare poteris, si velis, cum vini spiritu per aliquot dies, & hac ratione puriore ex ipsa mumia essentiam elicies: quæ summopere conducit ad curationem omnium venenorum per se: aut si cum theriaca permisceatur, in peste præstantissimum est remedium, quod satis laudari non potest. A corruptione omnia corpora tuetur: comode etiam ad curationem phthisis, & Asthmais exhibetur, si cum coaserva helenit, & violarum permisceatur: prodest etiam pluribus aliis affectibus. Faeces vero quæ remanent, ad sedandos dolores pro topicis in unguentis apponuntur. *Quercitanus.*

Tinctura Mumie liquida.

R. Mumie liquidæ paræ & electæ, Alcoholis vini ana Tbj.

Mixtis optimè, & vitro inditis, digerantur in fimo calenti, aut Bal. M. per duodecim dies, post distillantur, ut decet, reiterata bis distillatione: rursus digerantur per xx. dies, & distillentur tertia vice, relinquatur deinde vas in calore Balnei, aut fimi, donec binæ essentiae percipiantur, una aurei coloris, & albi altera. Hæ essentiae eligantur, circulenturque, cum simili menstruo, in pellicano per plures dies, separando semper faeces, & impurum à subtili & puro, reiteratis digestionibus, & reedificationibus, præstantissimum medicamentum fiet. Hujus exhibetur ℥j. singulis mensibus in plenilunio Epilepticis. Morbum enim mitigat, & pellit, estque illius proprium alexipharmacum: sanguinem quoque purificat. *Idem.*

Tinctura Mumie recentis.

Mumiam autem recentem, & electam scinde per minima quantum fieri poterit: indatur ma-

tratio

tratio oblongo collo, affundendo menstruum olivarum: putrefac omnia per mensem integrum, vase clauso hermetice, ut fiat solutio. Deinde aperto vase, transfunde materiam cucurbitæ vitreæ, quam collocabis in Baln. M. ut vase aperto exhalet Mercurius, quod fit cum incredibili calore: sic remaneat, donec nullus exeat fœtor, & Murtia tota dissoluta sit. Solutionem infunde in aliud vas, quod superest, digeratur denuo in Baln. M. donec prodeat in oleum crassum, & fuscum instar syrupi. Quo facto, circulas omnia cum vini spiritu optimo in Baln. M. per xx. dies: separato tandem spiritu, remanebit in fundo rubicundum & odoriferum oleum, omnes Balsami naturalis habens proprietates: quodq; venenatis omnibus, & pestilentibus affectibus valde conducit. Cape hujus sic preparatæ Murtiæ ʒ ij. vini alcoholis optimi ℥b j. Circulentur in vase circulatorio per mensem integrum: Menstruum destilletur per alembicum: denuo digeratur in vase hermetice clauso, atq; ut supra quater reitera. donec sui corporis naturam omnimodò materia predicta amittat, & in tincturâ prodcat: quæ quidem tanta pollet facultate vivifica, ut nulla sit particula, quam ipsa non penetret, nullum ulcus, nullave corruptio, quin non curet, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquod tempus grana quatuor, aut quinque cum decocto convenienti. *Idem.*

Oleum ex stercore humano.

R. Stercoris puerorum, vel hominis rubei, q. s. Distilla bis in alembico vitreo, & oleum emanabit: quod reponere. * Curat cancerum, & mortificat fistulam: confert alopecia, &c. *Euonymus.*

Oleum ex stercore humano, aliud.

Oleum, quod post steroris stillatitiam aquam ab organo emanare solet, carcinomata, lias, aliaq; ulcera, quæ Græcis cacœche dicuntur, etiam valentiùs sanat. *Matthiolus.*

Oleum ex taxo.

R. Taxum, cui corium detrahe, abscissoq; capite & pedibus, & rejectis interioribus, in ollam inferius perforatam pone: quam alteri ollæ impones. Ollam inferiorem in terram abscondas, & altera imposita olla, utramque optimè claudes in commissura, ne quid transpireatq; facies etiam parte superiore ollæ superioris. Quo facto, ignis fiat ex carbonibus circumcirca, ita ut pinguedo omnis ex superiori olla in inferiorem distillet: ubi totum distillat, quod conjecturare licet, * ad membra contracta ex nervorum retractione valet. *Gejnerus è libro Germanico.*

Oleum de ranis.

Ranas virides in arboribus, vellaquis puris degentes in vas fictile vitro illitum, multisq; exiguis in fundo foraminibus pertusum, conjicito: earumq; ora butyro impleto: vas, ne quid exhalet, luto diligenter oblitito, & cooperito: cui alterum effossa terra conclusum supponito, ignem in ambitu ad distillandum accendito: oleum seu liquorem illum stillatum colligito: & cum pulvere ranarum viridium, si vis, ad linimentum co-

A ficiendum misceto. * Cancerum absamit. *Anton. Chalmiteus.*

Essentia Viperarum.

Mense Junio cape quatuor aut sex vipers, ex quibus & caudam, & caput abjicies, cutem intestinaq; detrahes: carnem vero minutim præcisam, in das cucurbitæ vitreæ, per tres aut quatuor dies, ut in calore Balnei vaporosi, vel huius calidissimi sudorem ipsarum pellas: (cave tamen ne fumi hujus aërem e viperarum exhalata vitiatum, & venenosum inspites.) Quo facto, superfunde spiritus vini alcoholis, & terebinthinati solutivi ana ut supernatet octo digitis: digeratur vase occluso hermetice in Baln. M. vel huius calidissimo xij. dierum spatio, donec tota caro viperarum dissolvatur in predicto menstruo: abjectis fecibus, separatur menstruum in calore Baln. & fiet coagulatum, cui denuo affunde spiritum vini Caryophyllatum: fac circuletur in pellicano x. dierum spatio: & separato menstruo, remanebit caro viperarum optimè preparata, ac essentialitata, cui misce subblandum ignem, olei anethini, & cinnamomi ana ʒ j. essentia croci, & margaritarum ana ʒ j. cum mucagine gummi tragacanthi siuge pilulas: vel si vis, cum pane trititio arido, & trito, more veterum pastillos. Hujus medicamentum exhibetur ʒ j. ad lepram, pestem & ad omnes venenatos affectus. Ex viperarum cute, aut etiam serpentum spoliis exsiccatis, & preparatis secundum artem, pulvis vulneribus serpentum, & bestiarum virulentarum appositus multum confert. Item vulneribus cancerosis, & malignis curandis. *Quercetanus.*

Oleum Scorpionum.

R. Olei antiqui quantum sufficit.

Pone in eo de scorpionibus, mense Julio collectis quot habere poteris, quibus adijunge

Diptami albi, Absinthii, Betonicæ, Verbenæ, Rosimarini ana quantum sufficit.

Stent omnia per plures dies simul in infusione: postea in alembico distilla, & distillatum serva. *Gejnerus.*

Oleum Castorei.

Castoreum in aceto dissolvitur, aut ex vino stillatio maceratur, & igne lento oleum extillatur: hoc postea ex aceto corrigitur. Inter distillandum interdum materia operculo adherescere solet, eaphuræ instar: hæc carbone candente admotò, liquatur. * Egregium est oleum ad membra resoluta, & ea quæ alimentum non sentiunt: Venerem excitat: colicos dolores sedat: uteri strangulatum discutit: partes naturales roborat. *Andernacus ex Euonymo.*

Essentia Moschi, Zibetta, & Castorei.

Ex Moscho, qui languidas partes firmat & roborat, hypothyriamque & vires resolutas facit, extrahitur preciosa quedam essentia: si vini spiritu terebinthinato, tanquam eam proprio suo dissolutivo. Sic ex Zibetta, Castorei quoque essentiam extrahes eadem ratione: cujus guttula, tremori, convulsioni, & omnibus nervorum vi-

tiis, summa cum utilitate exhibetur, cum decocto florum anthos, salviae & betonicae. Et foris apponitur in convulsione, praesertim si fiat non ex inanitione, sed plenitudine, & quando, quae in nervis continentur praeter naturam, evacuari oportet. * Cum aqua pulegii menses movet, partus & secundas ejicit: opiumque alias mortiferum emendat. *Quercetanus.*

Oleum ex luteis ovorum.

Lutea ovorum centum prius cocta injice in cucurbitam: subijce ignem per gradus. Primo aqua exibat, post oleum flavescens aqua supernatans, postremo oleum crassiusculum. Aqua maculis omnibus prodest: olea autem doloribus sedandis conferunt. *Idem.*

De oleis pinguedinum & axungiarum.

Ex animalium omnium axungis Chymiatrum olea extrahunt per alembicum aeneum igne lentissimo, in quibus major reperitur vis attenuandi, resolvendi, & lentendi, quam in solis axungis non praeparatis, quod videlicet subtilium & tenuium partium magis reddantur. Sic extrahuntur olea ex axungis Hominis, Taxi, Ursi, Vulpis, Cervi, Cati, Anguillae, Capi, Gallinae, Anseris, Anatis, Vituli, Porci, & ex omnibus medullis, quae omnia resolvunt, leniunt & multis affectibus curandis profunt. Ex Butyro eodem modo extrahitur oleum valde anodynum ad eosdem usus & dolores omnes sedandos. *Quercetanus.*

Oleum butyri & lardi.

Butyrum prius in vino albo liquefactum injicitur in alembicum, subijciaturque ignis moderatus. Destillabit oleum valde anodynum. Ex ℞ j. habebis ℞ x. Sic facies lardi, & axungiarum omnium. *Quercetanus.*

Oleum Butyri.

Butyrum destillatum majorem tenuitatem acquirit ac penetrationem, qua expectorare humores, pulmonemque expedire, & coquere etiam cruda possit. Destillatur autem cucurbita retorta, cum parum possit ascendere: faciliusque ascendat, cum aliis rebus jungitur, ut si faciunt, qui nimia macie extenuati pinguescere student. Accipiunt enim butyri recentis ℞ ij, anatis & capi carnem, quae in ℞ xiii. aquae ad diuinas decocta fuerit, una cum ipso jure, in quo albilissimi panis medulla infunditur, modicoque sacchari adjecto, vitreis organis aquam eliciunt: plerique plura addunt, ut res magis minusve postulat. Ipsae etiam mulieres stillatio butyro faciem, manus, pectusque inungunt, ut ne rugas contrahant, cutemque emolliant: tamen ipsae quoque oryzam in pedum vitulorum jure decoctam, panisque micam lacti infusam, ovorumque candida cum corticibus, & hujusce generis nonnulla adjungunt, simulque destillant, ut juvenutis speciem mentiantur. Plurimum autem stillatius butyri liquor venenis, praesertim erodentibus adversari creditur, quod ob tenuitatem penetret, facileque cum veneno misceatur, & ejus acrimoniam, ac malignitatem, motumque, ob pinguedinem, atque unguositate

A compescere possit. * Ad nervorum ulcera, & vulnera utiliter etiam adhibetur. *Rubens.*

Oleum mellis.

Mel cum favis vasi fictili imponitur, & in fimo equi calido maceratur, dum cera à melle separata supernatet: qua ablata, melli filices minutissimae permiscentur, & ampullae induuntur, distillanturque primum aqua acerrima, deinde oleum. * Singulare est ad podagricos dolores sedandos, vulneraque curanda, remedium. *Andernacus.*

Oleum & aqua mellis.

Ex melle in vitreum alembicum imposito aqua eximiam primum elicies per Baln. M. post capiti mortuo, aut facibus relictis, arenam vel filices calcinatos addes, ne regurgitet materia, quam per retortam vitream pelles, subijciendo ignem per gradus: ita destillabit oleum pellucidum & flavescens simul cum oleo crasso, & impuro. Omnia digerantur per quatuor aut quinque dies: post rursus destillentur per alembicum intra arenam, manabitque oleum purum, & rubicundum aquae suae supernatans. Haec aqua acidissima est prope ad instar aceti distillati: & plurimum adversus gangraenam conducit. Oleum autem, quod instar aquae vitae ardet, vires habet admirandas, praesertim si per dies aliquot circuletur cum vini spiritu. Separato enim illo postea, remanet oleum dulce & gratissimi saporis, vulneribus sclopetariis, & phagedaenicis ulceribus plurimum conducens. *Quercetanus.*

Aliud oleum mellis praestantissimum.

℞. Mellis à sua cera non separati ℞ ij.

Tarcati in pulverem redacti ℞ j.

Putrescant simul in fimo quindecim dierum spacio, & destillentur per retortam. Emanabit primo aqua candida, tum flavescens. Hanc redde capiti mortuo, & putrescant rursus per quindecim dies. Post depelle iterum per retortam, itaque ter facito: ac tum oleum mellis praestantissimum consequetur. *Idem.*

Oleum cerae.

Cerae novae odoratae, in sartagine liquatae, permisceatur arenae à pulveribus repurgatae quod satis est: ubi refrigerit, ampullae cretae imponitur, & igne primum lento, postea auctiore urgetur dum nihil effluat. * Praestantissimum est oleum, ad dolores praesertim podagricos sedandos, vulnera ulceraque curanda. Ex gummi elemi, eodem modo quo ex cera oleum praestantissimum elicitur. Similiter etiam ex pinguedinibus animalium olea parantur. *Andernacus ex Eutyimo.*

Oleum cerae aliter.

Cerae oleum ad resolvendum, & attenuandum conducit: scirrhis, frigidisque omnibus affectibus confert. Debet prius liquari ad ignem, donec nullos amplius crepitus emitat, antequam vasi imponatur. Si ad singulas ℞. addideris saluginis terrae prius exiccatae ℞. s. extrahes prima vice oleum candidum aquae supernatans. *Quercetanus.*

Aliter.

Liquosiat ad ignem cera, & decoquatur cum vino ad

no ad consumptionem ipsius: idque tandiu, donec nullos crepitus amplius edat. Hujus sic præparatæ

℞. Cerae ℥j.

Aluminis calcinati ℥ss.

Salviæ M.j.

Injiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subjectum, & destillentur igne mediocri. Prohibet primò crassiusculum oleum, quod rursus destillandum est, ut antea, idque iterandum: atque ita fit oleum Cerae præstantissimum ad omnes nervorum affectus. Eodem modo ex resina, & pice oleum conficitur. *Quercetanus.*

Aliter.

Eliquata cera in aquam communem projiciatur: idque octo aut decem vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoque: inde retorta cucurbita, absque cineribus lento igne eliciatur oleum: quod cum primò exeat butyri modo, quin quies, lexiésve est repetenda destillatio, dum oleum exeat, quod non concrevit, nec cogitur: atque id signum perfecti olei, repetitis destil-

lationibus expectandum est. *Confert doloribus stomachi, & præcordiorum, tussi, humoribus crassioribus è pectore expurgandis, vulneribus quoque cruentis, & partium nervosarum optimè conducit. Sunt qui, ubi mel ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera miscent, oleumque destillatione eliciunt, podagricis utile. Ut tamen oleum è cera efficacius ad ulcera habeatur, plerique eliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesque extinguunt: nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conducit, eodemque, uti supra dictum est, modo oleum destillant. Ceram alii eadem ratione eliquatam, in urinam conjiciunt, laterumque pulverem addunt, ac recurva cucurbita, optimè stipatis rimis, destillant, moderato primùm igne, mox auctiore, vulneribusque magno successu imponunt, præsertim ubi ter repetita fuerit destillatio, singula destillatione, quod manet oleum, seorsim afferentes. Alii ad ceram adjungunt thus, myrrham, & aloem, æquis portionibus, & oleum eliciunt ad ulcera, ac vulnera optimum. *Rubens.**

DE BALSAMIS, Sectio XIX.

Balsamum artificiale.

℞. Terebinthinæ finissimæ ℥j.

Olei laurini ℥iv.

Galbani ℥ij ss.

Gummi Arabici ℥iv.

Thuris, Myrrhæ, Gummi hederæ,

Ligni aloësana ℥ij.

Galangæ, Caryophyllorum,

Consolidæ minoris, Nucis moschatæ,

Cinnamomi, Zedoariæ, Zingiberis,

Distamni albi ana ℥j.

Moschi, Ambræ ana ℥j.

Contundantur omnia simul, & retortæ imponantur, quibus adde

Aquæ vitæ optimæ ℥vj.

In aqua vitæ madefiat pannus, qui accensus imponatur retortæ, ut aqua ardeat, commiscendo materiam, sicque relinquatur omnia in infusione novè diebus, ac tandem in cineribus fiat distillatio: ita distillabit aqua candida, una cum oleo, semper procedendo cum igne lento, donec colorem olei mutatum animadverteris ad nigredinem quandam. Quo viso mutetur recipiens, & ad aucto igne distillatio perficiatur. Finita distillatione, aqua ab oleo separanda, & singula seorsim servanda: id quod etiam de prima aqua est intelligendum. Aqua prima candida, vocatur aqua balsami: & oleum primum separatum, dicitur oleum balsami. Secunda aqua nigricans, vocatur mater balsami: liquor verò separatus ab aqua nigra, est id, quod balsamum artificiosum vocant: quod ceu preciosissimum, est diligenter custodiendum. * Prima aqua clarificat oculos, & visum conservat. Facies lota ea aqua, reddit eam pulchram, & conservat juven-

tutem, calculos renum rumpit, urinam propter carnositatem impeditam, movet: omnis generis vulnera partium qualiumcunque sanat mirabiliter, si ea laventur & plumaceoli in eadem madefiant & imponantur. Hæcticis, catarrhosis, tussientibus subvenit: dolorem ischiadicum aufert subito momento. Altera aqua, mater balsami dicta, scabiem sanat facillimè: idè facit in tineæ, lepra, & omnibus ulceribus, modò sine corrosione sint. Oleum balsami infinitis morbis succurrit, imprimis capitis vulneribus cum ossium læsione, & membranarum, idoneum est. Mirabiliter pleuriticis prodest, si cum aqua bibatur ℥j. pro vice. Balsamum verò ipsum, miraculum est hujus mundi. Dolorè illorum, pondere duarum drachmarum sumtum, subito levat, tussi, catarrho, capitis refrigerationi & stomachi, vulneribus capitis, semel in die peruncto toto capite, prodest: penetrat enim facile etiam ad partes longius remotas. Tumores corporis omnes dissolvit. Quartanam curat, unctioe totius corporis, ita ut nulla pars intacta relinquatur. Infirmitates omnes tum calidas, tum frigidæ, proprietate quadam occulta sanat. *Fioravansui.*

Balsamum artificiale aliud.

℞. Resinæ Terebinthinæ, Abiegnæ ana ℥j.

Thuris albi, Laudani ana ℥vj.

Nardi Indicæ ℥ij.

Rad. Valerianæ, rad. Iridis, rad. Acori,

Rad. Asari, Cyperi ana ℥j.

Masticis, Galangæ, Caryophyllorum,

Cassia odoratæ, Zedoariæ ana ℥vj.

Nucis moschatæ ℥iv.

Macis ℥j.

Agallochi ℥ij.

Lacrymæ, oleæ Ethiopicæ ℥vj.

Aloës hepaticæ, Myrrhæ ana ℥ j β.
Castorei ℥ x.
Ossium criorarum, Styracis calamitæ,
Laseris odorati ana ℥ j.
Lacrymæ sang. draconis ℥ j β.
Florum Lavendulæ ℥ iv.

Olei glandis unguentariæ ℥ vi.

Arida in pulverem teruntur, liquoribusq; miscen-
tur, & diligentissime vi ignis commensurati di-
stillantur. Primum aqua clarissima effluit, admo-
dum subtilis, quæ igni admota, admirabili quodã
modo flagrat, atq; balsami aqua vocatur: mox
oleum coloris aurei emanat, quod balsamũ ap-
pellant: deinde profluit, ruffo colore præditum.

Aqua quæ prius extillavit, hausta, ventriculi im-
becillitatem mirificè juvat: nam tum pituita, tum
flatus valenter consumit: quia verò acerrima ex-
sistit, sola per se dari nequit, nisi ex vino, aut juscu-
lo aliquo. Liquor qui secundò distillavit, cæteris
præfertur: nervorum vulneribus, articulorũ cru-
ciatibus, convulsis, resolutis, comitialibusq; mi-
rabili modo succurrit. Oleũ postremò hæc omnia
similiter præstat, sed imbecillius. *Andevnacus.*

Balsamum artificiale aliud.

R. Terebinthinae ℥ xij. cum aqua ardente
rectificata: & excipiat illud oleum, quod per
balneum ascendit, clarissimum, tenuissimum, &
levissimum.

R. Hujus olei ℥ j. ℥ iij.

Florum Borraginis, Rosarum,
Buglossæ, Stechados, Spicæ,
Rorismarini, Lavendulæ,
Chamomilla ana P. j.
Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Basiliconis,
Sem. Prœnix ana ℥ β.
Rad. Angelicæ, Enulæ, Phu. Ireos,
Acori veri, Distamni, Glycyrrhizæ,
Rad. Prœnix, Spicæ Ind. ana ℥ j.
Corticis Cicuti, Arantiorum ana ℥ ij.
Salvia, Majoranæ, Lavendulæ,
Rorismarini, Hyssopi, Menthæ, Betonica,
Pol. Lauri ana P. j.

Hæc omnia contundantur, & incidantur secun-
dum artem: propiciantur in bociam vitream per-
litatam, aut bociam cupream, unã cum distilla-
to jam terebinthinae oleo: hisq; omnibus affun-
de aquam anisi aut caryophyllorum, aut postre-
mam illam in cinnamomi distillatione, ita ut re-
pleatur quasi bocia. Deinde huic capitellum im-
pone, & juncturam luto obline. Tum exiccato
igne fiat distillatio eo modo, quo anisum, aut
aqua cinnamomi, transeunte canali per aquam,
distillatur. Quo factò, hoc est, ubi aqua ascende-
rit, auferantur faeces herbarum, florum, & radi-
cum: & denuò in bociam immittantur styracis li-
quidæ ℥ iij. cuiq; affunde, quidquid proxima di-
stillatione extraxeris: & rursus distilletur ut
prius. Quod si aqua prioris distillationis in quan-
titate fuerit immixta, plus erit affundendum.
Ubi jam secundò ita distillatio fuerit peracta,
bocia rursus mundetur, & imponantur

A Styracis calamitæ,
Myrrhæ ana ℥ ij.
Lacæ, Succini albi,
Masticis, Thuris, Assæ dulcis ana ℥ j β.

Quibus pulverizatis, & impositis, affundatur jam
distillatum oleum & aqua. Si non sufficient, adde
aquam, ut supra, donec satis videbitur, & fiat di-
stillatio, ut supra de herbis dictum. Quo factò,
auferantur quæ in bocie fundo fuerint, & sequen-
tia in locũ reponantur. Notandũ tamen hoc obi-
tor, quod nonnulli styracem liquidam simul cum
gummis jam dictis committunt, ut peculiari di-
stillatione non sit opus. Sunt autem hæc species:

R. Zingiberis, Zedoariae, Galangæ ana ℥ ij.

Rhabdari ℥ β.

Gentiana, Cubebarum ana ℥ j β.

Croci ℥ β.

Cinnamomi ℥ j.

Nucis moschatae, Macis,

Caryophyllorum ana ℥ vj.

C Calami odorati ℥ β.

Pulverizentur, & cucurbitæ imponantur, unã cũ
oleo & aqua postremæ separationis, & distillen-
tur ut prima vice. Quo sic peractò, separa oleum
ab aqua, & serva oleum balsami in vitro. * Vim
habet confortandi omnes nervosas & exangues
partes, quales sunt stomachus, intestina, vesica,
uterus. Peculiariter stranguriæ admodũ confert,
& calculosis, si de eo octo vel decem guttæ, in
aqua filicis, aut vino bibantur. Omnes internas
D oppilationes aperit, sanitat in præsentem tuetur
in itatu, qualibet septimana bis manẽ aliquot
guttæ in brodio sumptæ. *Joannes Mag.*

Balsamum magistrale.

R. Terebinthinae ℥ j. Olei veteris ℥ vj.

Olei laurini ℥ iv.

Cinnamomi, Spicæ nardi ℥ ij.

Regularum recentium bene coctarum ℥ viij.
Tritis triturandis per alembicum distilla. * Urinã
mouet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium
tinnitũ à flatu crasso, paralyti, spasmo cynico,
ischidi, gonagræ, podagræ, & ceterarum junctur-
rarum doloribus prodest, potum aut inunctum:
sed parva ejus portio, aquæ affectui apta mista
bibatur. *Medici Florentini.*

Oleum balsami.

R. Myrrhæ, Aloës, Spicæ nardi,
Sanguinis draconis, Thuris, Mumia,
Opopanax, Carpobalsami, Bdelli,
Ammoniæ, Sarcocollæ, Croci, Masticis,
Gummi Arabici, Styracis liquidæ ana ℥ ij.
Ladani, Castorei ana ℥ ij β.
Moschi ℥ β.

Terebinthina ad pondus omnium.
Tritis conteredis, misceantur omnia, & alembi-
co distillentur secundum artem. * Eadem potest,
quæ præscriptum, & efficacius. *Petrus Aponensis.*

Aliud simile.

R. Rad. Angelicæ, Chamæleonis albi, Vale-
rianæ,
Cichidoni, Enulæ, Cichorii ana ℥ j β.

Herbi.

Herb. Chelidonii, Meliffæ, Adianthi,
Chamaeriyos, Majorana, Verbenæ,
Rorismarini, Salvia, Chamæpityos, Mentha,
Hyssopi, Stachados, Fol. Lauri ana P. j.
Flor. Verbasci, Hyperici, Centaurii min.
Violarum lutearum, Betonicæ, Chamomillæ,
Nardi Celticæ, Flor. Rosarum ana P. j.
Sem. Anisi, Ocyimi, sem. Card. benedicti,
Sem. Pæonia ana ʒ j.

Baccarum juniperi, Cort. Citri ana ʒ ʒ.

Omnia inciduntur, & mixta induntur ampullæ,
maceranturq; ex olei & resina abiegna libra una,
ʒ iij. aquæ cinnamomi stillatitæ Tʒ iv. deinde
distillantur ut oleum e semine anisi: postea

R. Syracis liquidæ ʒ iij.

Syracis calamitæ, Myrrhæ ana ʒ ij.

Thuris, Mastice, Laceris ana ʒ j ʒ.

Hæc liquore superiore stillatitio perfunduntur,
urgenturq; ex ampulla. Tum

R. Rhubarbari ʒ j.

Gentianæ ʒ iv.

Zedoariæ, Galangæ ana ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j.

Nucis moschate, Caryophyllorum ana ʒ vj.

Cubebæ ana ʒ iv. Croci ʒ ʒ.

Hæc conterantur, imponunturq; ampullæ mun-
data, & oleo distillato permixta, iterum per oper-
culum evocantur, tandem separata aqua, oleum
reconditur vasi. * Dantur guttæ lex vel octo, ex
jure, mane aut vesperi: in colicis, nephriticis que
doloribus cochlearis dimidii instar ex vino ge-
neroso, vel olei amygdalarum amararum vel cal-
cium recentis ʒ iij. interdum vomitum mover:
qui si, admoto ovo collo sub mento, impedia-
tur, alvum aliquoties ducit: vertigine, nervorum
resolutione infestatis cochlear ex aquæ vitæ se-
muntia, cum guttis aliquot liquoris chalcantini
exhibetur utiliter. humores namq; resolvit, &
per narium meatus expellit: membrum autem
resolutum balsamo perficitur: hinc si cutis exul-
ceretur, adipe taxi eam inungere prodest. In re-
num & vesicæ calculo guttæ octo aut decem ex
aqua raphani propinantur, dum æger inlellu fo-
vetur. *Andernacus.*

Balsamum Roma factum.

R. Terebinthinæ ʒ ʒ.

Olibani ʒ vj.

Aloës succocitrini, Mastice, Galangæ,

Cinnamomi, Croci, Nucis moschate,

Caryophyllorum, Cubebæ ana ʒ j.

Gummi hederæ ʒ ij.

Pulverizentur, & misceantur cum terebinthina,
exponantur in alembico vitreo: & addantur

Capuræ, Ambræ griseæ ana ʒ ij.

& distillantur lento igne. Prima aqua est alba &
clara, & vinum balsami: secunda crocea, & voca-
tur oleum: tertia magis crocea, & est balsamum
verum. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tʒ j.

Mellis puri Tʒ ʒ.

A Aquæ vitæ Tʒ ij.
Ligni aloës triti, Sandalorum omnium,
Olibani, Gummi hederæ, Ollis de corde cervi
Zedoariæ, Pipæris longi ana ʒ iij.
Gummi Arabici ʒ j
Nucis moschate, Galangæ, Cubebæ,
Cinnamomi, Carvi, Mastice,
Caryophyllorum, Spicæ nardi,
Croci, Zingiberis ana ʒ iij. ʒ j.
Moschi fini, pondus denarii.

B Distillantur, ut lento igne elicias primam aquam,
quæ clara est, ut aqua fontis: secunda erit nigra,
ut carbo: & tunc auge ignem, & tertia erit ni-
gra. * Reviviscere & juvenescere facit. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ abiegna ʒ xvij.

Ceræ optimæ ʒ vij.

Cinerum vitis ʒ vj.

Ponantur singula in retortam lutatam, distillen-
tur in cineribus, donec nihil amplius sequatur.
C Ubi distillatio fuerit finita, videbis ceram circa
retortæ collum: & hoc ipsum signum est finitæ
distillationis. Quod si distillavit, servetur in vitro
diligentissime clauso. * Juventutem conservat, si
quis bis in mense hoc oleo fuerit inunctus: om-
nia imposita à corruptione aut putredine custo-
dit. Vulnera qualiacunque, ter quaterq; eo illita
sanat. Cui urina fuerit retenta, drachmæ duæ da-
tæ per os, urinam provocant: & simili modo da-
tur contra vermes, puncturas lateris, tussim, ca-
tarthi, febres pestilentes, & similia. *Fioravanzus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ ʒ iv.

Thuris ʒ ʒ.

Ligni aloës,

Mastice, Caryophyllorum, Galangæ, Cinna-

momi,

Zedoariæ, Nucis moschate, Cubebæ ana ʒ ij.

Gummi elemi ʒ j ʒ.

E Misce, & distilla secundum artem. * Lepram cu-
rat intra & extra sumptam: & multos alios mor-
bos incurabiles, ut cancerum & fistulas, &c. *Enony-
mus à quodam empirico.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tʒ ij.

Myrrhæ, Castorei, Mastice ana ʒ iij.

Olibani, Aloës succocitrini ana ʒ iv.

Rad. Consolidæ minor. ʒ j.

F Tormentillæ, Gummi hederæ, Nucis Indicæ,

Zedoariæ ana ʒ ʒ.

Cubebæ ana ʒ j.

Macerentur ad ignem lentum per biduum: de-
inde distillantur. * Vulnera curat, cum luteo im-
positum, febres, ventriculorum infra costas tumen-
tem, asthmaticos, phthisicos, tumores. Contu-
siones sedat, spasmodum & paralysem ex frigore,
moribundos data gutta recreat. *Enonymus à que-
dam Anglo.*

Balsamum aliud.

R. Galbani Tʒ j.

Gummi hederæ ꝑ ij.
Minutim conterantur, & misceantur terendo si-
nyul, & mittantur in bociam vitreata cum suo
alembico, & distillentur in balneo Mariæ: hoc
distillatum commisce cum

Olei laurini ꝑ j.
Terebinthinæ Tj.

Distillentur, & aqua ab oleo separetur. * Mirabi-
lissimæ virtutis est in tremoribus, paralyti. Usus
est, ut collocetur patiens paralyticum, contractio-
nem, spasmus, & tremorem, resupinus, & infun-
de de hoc oleo calido temperate in fundo um-
bilici sui: & videbis mirabilissimam operatio-
nem, potius divinam quam naturalem: & con-
fert valde paralyti post colicam. *Euonymus, &
Villanovanus.*

Balsamum aliud.

R. Ligni aloës ꝑ j.

Opopanax, Resinæ ptneæ, Bdellii, Galbani,
Myrrhæ, Mastice, Sarcocollæ ana ꝑ ß.
Olei benedicti ꝑ j ß.

Ladani ꝑ j.

Carpobalsami, Xylobalsami, Opobalsami
ana ꝑ ß.

Olibani, Daphnelæi, Sanguinis drac.
Castorei, Spicæ nardi, Galangæ, Cubebarum,
Maceris, Cinnamomi, Cardamomi,
Melicetorum, Corticum Citri ana ꝑ ß.
Olei terebinthinæ ad pondus omnium,
Olei veteris Tj ß.

Pistentur gummi subtiliter: deinde superinfun-
de tantum vini adusti, ut alia obruat, aut obre-
gat: postea ponatur in balneo Mariæ per triduum
ad digerendum: post reliqua adde, pulverizan-
da pulverizentur: & addito oleo terebinthinæ,
& oleo communi, iterum digerantur in balneo,
vel simo equino per dies quatuordecim: demum
destillentur in cineribus igne lento, secundum
artem. * Preciosissimum est ad paralyticum, & alia
pernula. *Leonellus.*

Balsamum ad morbos diversos.

R. Vini albi optimi mens. ij ß.

Lactis recentis ꝑ ij.

Mellis,

Rad. Gentianæ ana ꝑ iij.

Astrantia ꝑ ij.

Angelica ꝑ ij.

Baccarum Lauri ꝑ j ß.

Rutæ, Juniperi, Ros. rubrarum ana M. j.

Enulæ campanæ ꝑ j.

Caryophyllorum, Cort. Citri,

Calami aromatici, Cinnamomi, Anisi,

Fœniculi, Mastice, Belzoini ana ꝑ ß.

Concisa & contrita macerentur in phiala vel
phialis vitreis, lutatis, per dies 7. vel 8. loco calido.
Deinde distillentur cum alembico lutato: cucurbitæ
pars tertia aut amplius vacua sit. Distil-
lentur in cineribus cribratis, lento igne: demum
augeatur ignis. Puto tamen in alio vase seorsim
& primo vinum & lac simul distillanda. Ex hac
distillatione tres quoque liquores colligantur.

A * Valet contra venena, pestem, calculum, quar-
tanam, quotidianam, ad sudorem movendam,
&c. ad asthma, & viscerum obstructions, ad om-
nes phlegmaticos, ad epilepsiam quoque, & pre-
servandū ab apoplexia. Pro conficienda theriaca
non incommode substitui potest. *Gejnerus.*

Balsamum aliud.

R. Thuris, Mastice ana ꝑ ij.

Ligni aloës ꝑ j.

Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,

Zedoariæ, Nucis moschatæ, Cubebarum
ana ꝑ vj.

Myrrhæ, Aloës, Ladani, Sarcocollæ,

Castorei ana ꝑ ß.

Baccarum Lauri, Nucleorum Pini ana ꝑ j.

Gummi elemi, Opopanax, Belzoini ana ꝑ ij.

Succi Iva, Succi Herba paralytis ana ꝑ ij.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Exhibet primo aqua, secundo oleosum quid, tertio
quasi mel. *Hollerius.*

Balsamum Mumie.

Pars humani corporis incisa, ex olivarium oleo
per mensem digeri finitur: deinde ampullæ in-
curvatæ imponitur, separaturque: postea hujus
liquoris libra j.

Theriace optimæ ꝑ vj.

Moschi ꝑ j.

Misceantur, maceranturque diebus 30. atque tunc
theriaca à mumia præstantissima provenit. * Hu-
jus uncta ex oleo amygdalarū feliciter datur iis,
qui venenū hausserunt, aut peste correpti sunt, sic
ut in lecto sudent: laterum inflammationibus,
abscessibus, carbunculo, & similibus medetur: ad
venena præcavendo, manè drachmæ unius pon-
dere sumitur. *Andernæus ex Paracelso.*

Balsamum Christi.

R. Olei olivarium Tj.

Vini nigerrimi Pontici Tj ij.

Distilla: deinde adde

Hypericonis ꝑ vj.

Liquoris de mumia ꝑ iv.

Iterum distilla ad mensem, & serva. * Valet
articulorum vulneribus. *Paracelsus.*

Balsamum ad vulnera.

R. Galbani, Ammoniaci,

Mastice, Myrrhæ,

Gummi elemi, Bdellii ana ꝑ ß.

Terebinthinæ ꝑ j ß. vel ꝑ ij.

Olei olivarium Tj ij.

Viridisæris ꝑ ij ß.

Pulverizentur omnia, & imbibantur in aceto
fortissimo per sex vel octo dies: post distillentur
per alembicum, prima die per balneum Mariæ,
post per arenam: & si vis fortius habere, & me-
lioris saporis, tum adde subscripta, & fiat eo mo-
do, quò supra.

R. Stryacis calamitæ, Gummi hederæ,
Spicæ nardi, Carabæ, Colophoniz,

Fragacanthæ, Serapini, Opopanax ana ꝑ ß.

Euphorbii ꝑ ß.

Yiridisæris ꝑ ij.

Torcibæ

Terebinthinz T̄b j.

* Curat omnia vulnera antiqua in causa frigida & calida. Valet etiam contra ariditatem membrorum, & contractionem, si hoc fuerint inuncta. *Euonymus.*

Aliud.

R. Galbani ℥ β.

Gummi hederæ ℥ v.

Terito, & alembico distillato, & cum T̄b j. sebesten commista denuo distillato. * Expertum est ad nervorum mollificationem, seu paralyfin, & ipsorum contractionem, spasmodicamve, morbum comitalem, vel epilepsiam, tremorem, omnemque morbum frigidam: memoriam etiam auget, atque intellectum, si occiput, cervixque somni tempore, ejus momento liniatur. *Fumanellus.*

Balsamum seu oleum benedictum.

R. Olei abietis.

Albuminis ovorum ad duritiem coctorum ana T̄b j.

Resinae pini ℥ vj.

Gummi elemi ℥ ij.

Ponantur omnia simul in retorta perlutata, & fiat in cineribus distillatio, quæ horis triginta sex perficitur. * In vulneribus contusis, maxime capitis, valet. *Fallop.*

Aliud.

R. Terebinthinz claræ T̄b j β.

Ceræ flavæ T̄b j.

Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ℥ j.

Cineris communis ℥ vj.

Ponantur simul in retortam lutatam, & fiat lento igne distillatio. Post distillationem ponatur in bociâ cum capitulo & recipiente: eiq; impone de lateribus tritis ℥ iv. & rursus distilla: & habebis oleum coloris rubini. * Mirabile est in vulneribus nervorum: curat omnes catarrhos frigidos: prodest sufficientibus pectori inunctum, &c. *Fallop.*

Aliud.

R. Terebinthinz claræ T̄b j.

Olei lini T̄b j.

Resinae pini ℥ vj.

Thuris, Myrrhæ, Aloës,

Masticis, Sarcocollæ ana ℥ ij.

Macis, Ligni aloës ana ℥ ij.

Croci ℥ β.

Ponantur hæc omnia in retortam, distillentur primò lentissimo igne, & exibat aqua clara: paulò post verò sequetur oleum rubicundum: tum augmenta ignem semper magis magisque, intendendo ad finem distillationis. Quo factò, separa oleum ab aqua, & utrumque seorsim serva. Aqua succedente tempore rubescit, & oleum acquirit rubini colorem. Oleum valet vulneribus, præcipue verò partium nervosarum, ossium, venarum: citò enim & sine dolore consolidat. *Fallop.*

Aliud.

R. Terebinthinz T̄b j.

Thuris, Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ ana ℥ j.

Aquæ vitæ ℥ iix.

A Ponantur omnia in retortâ lutatam, & distillantur in cineribus: & oleum ab aqua separa. * Curat & consolidat brevissimo tempore sine dolore omnia vulnera, præsertim capitis, claudendo eo vulnus, & in superficie imponendo, &c. *Idè Fallop.*

Aliud.

R. Terebinthinz T̄b j.

Euphorbiæ, Sulphuris ana ℥ β.

Salis ℥ j.

Olei T̄b j.

B Coquantur per horas duas lento igni, colentur, & eo oleo calenti vulnus fovebit. * Vulnera glutinat. *Anton. Chalmersus.*

Balsamum pro vulneribus conglutinandis.

R. Terebinthinz T̄b j.

Galbani,

Gummi elemi,

Gummi hederæ,

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ ij.

Aloës, Xyloloës,

Galangæ, Cinnamomi,

Caryophyllorum, Nucis moschatae,

Cubebarum ana ℥ j.

Aquæ vitæ ℥ iij.

Simul per diem macerentur & noctem: postea bis distillantur: & oleum illud stillatum tanquam balsamum preciosum servabis. *Idem.*

Aliud.

D R. Terebinthinam & Vinum rubrum, sit æqualis utriusque copia, bulliant: & nondum absumpto Vino effundantur in Aquam Cyclaminis, laxiusque laventur dum frigeant: hinc mitice medietate quantitati Vitellorum ovorum. * Efficax est in vulneribus. *Heurnius.*

Balsamum arte factum, insigni vi excellens.

R. Olei Terebinthinz ea qua dixi arte extillati T̄b ij.

E Florum lavendulæ, majoranæ, Strebados,

Fl. trium cordialium, spicæ,

Foliorum lauri, melissæ, hyperici,

Betonicæ, salviæ, rutæ, menthæ,

Abfinthii Romani ana M. j.

Scordii, diotami ana M. β.

Radicum Zedoariz, Peucedani, Angelicæ,

Enulæ, Iridis, Peoniae utriusque,

Calami aromatici, Valerianæ, Struthii,

Seminis citri, ocymi ana ℥ β.

Corticum citri, Cinnamomi, Galangæ,

Nucis moschatae, Macis, Caryophyllana ℥ j.

Gentianæ, Rhabarbari, Cubebarum ana ℥ ij.

Croci ℥ ij.

Stryracis, Myrrhæ ana ℥ ij.

Masticis, Thuris, Beniovini ana ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Moschi ℥ j.

Primò cucurbitæ impone herbas, flores & oleum terebinthinæ, adde Spiritus vini ℥ iv. digere ac stilla per balneum maris. Hinc injice hunc liquo-

aromata, radices, semina & cortices, ac à digestionē, citra empyreuma, furrige arenoso i-
gnae. Ac huic liquori inde gummi præscripta ac
lachrymas, iterumq; ad ignem revoca. Moscus
& Camphora linteo commendari debent, ac in
medium cucurbitæ suspendi; ignis enim æstum
reformidant. Hoc plurimis malis confert, sani-
tatem stabilis, ac rationi incomperata vi, contu-
macitima mala persanat. Finita distillatione,
spiritus vini balneo evocetur. Fæces à prima &
secunda distillatione restitiles aspergantur hoc B
spiritu, digerantur, ac vi ignis oleum per alem-
bicum extendantur: rubi undum illud ac em-
pyreuma redolens, in ulceribus deploratis mi-
tificam efficaciam habet. *Heurnius.*

Balsamum ad Paralyfin.

R. Rad. Ireos, rad. Aristolochiæ ana ℥ ij.
Consolidæ majoris, Ivæ artheticae,
Herbæ paralytis, Pimpinellæ,
Rutæ, Salvix ana M. j.
Baccarum lauri, Baccarum juniperi ana ℥ vj.
Florum stochados, Flor. rosismarini ana P. j. β.
Galangæ, Zedoariæ, Zingiberis, Caryophyl-
lorum,
Nucis moschatae, Cinnamomi ana ℥ iij.
Ligni aloës ℥ j.
Thuris, masticeis ana ℥ v.
Myrrhæ, Aloës, Sarcocollæ, Bdellii,
Galbani, Ammoniaci ana ℥ j. β.
Castorei ℥ β.
Gummi elemi ℥ ij.
Diachylonis ireati ℥ iij.
Aquæ vitæ ℥ iv.

Conjiciantur omnia in alembicum, & destillen-
tur lento igni, donec liquor crassius effluat, velu-
ti balsamum. *Anton. Chabrous.*

Aliud.

R. Rad. angelicæ, acori, azari, cyperi ana ℥ j.
Masticis ℥ j. β.
Galangæ, Caryophyl. Cinnamomi ana ℥ iij.
Nucum myristicaram ℥ iv.
Ligni aloës ℥ ij.
Gummi elemi ℥ vj.
Aloës optimæ, Myrrhæ ana ℥ β.
Castorei ℥ x.
Stryacis calamitæ, Bemiovini ana ℥ j.
Sanguinis draconis ℥ β.
Florum lavendulæ ℥ iij.
Olei nucis unguentariæ ℥ β.

Tritæ hæc aliquot dies macerentur in Aquæ vi-
tæ, fiat distillatio, ut diximus in oleo terebinthi-
næ. *Heurnius.*

Balsamum pro contusis capitis vulneribus.

R. Olei terebinthinæ,
Ovorum induratum albuminum ana ℥ j.
Resinæ ℥ vj.
Gummi elemi ℥ ij.

Fiat distillatio per cineres ex retorta: horis 36.
absolvitur distillatio. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthinæ ℥ j. β.

A Cera flavæ ℥ j.
Nucis myristicæ, Caryophyl. ana ℥ j.
Retorta lentè extillentur: distillato ad de Late-
rum ℥ iv. & iterum distilla. *Idem.*

*Balsamum pro vulneribus Nervo-
rum & tussi.*

R. Terebinthinæ ℥ ij.
Olei commuonis ℥ ij.
Olei laurini ℥ vj.
Cinnamomi ℥ ij.
Euphorbii, Caryophyllorum, Baccarum lauri,
Gummi hederæ, Sagapeni, Ammoniaci,
Opopanacis, Galbani ana ℥ j.
Thuris, Masticeis ana ℥ ij.
Fiat ut prius distillatio: nervorum prodest vul-
neribus, & tussi pectori illitum. *Idem.*

Balsamum ad articuloꝝ dolores.

R. Resinæ terebinthinæ ℥ j.
Opopanacis, Galbani, Sagapeni ana ℥ β.
C C Granorum juniperi M. ij.
Thymianacis ℥ j.

igne primum levi, mox auctiore, tandem vehe-
menti destillentur. *Rubens.*

Balsamum aliud.

R. Resinæ terebinthinæ ℥ j.
Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ℥ β.
Ladani, Nucis moschatae, Caryophyllorum,
Galangæ, Zedoariæ, Carpelii ana ℥ β.
Fol. Daphnoidis P. j.

D Succu ebulli, Succu cucumeris agrestis ana ℥ iij.
Redigantur in pulverem, quæ redigi apta sunt,
omnibus deinde mixtis, distillatione excipiuntur
aqua. * Apum, vesparum, canum rabidorum, &
reptilium venenosorum icibus, si inunguntur,
plurimum conducens: magna autem utilitate
Hydropicorum ventres inungi tradunt. *Hiero-
nymus Rubens.*

Aliud.

E R. Resinæ terebinthinæ ℥ ij.
Olei laurini ℥ iij.
Cinnamomi, Spicæ ana ℥ ij.
Caryophyllos so.
Foli ℥ ij.
Euphorbii, Baccarum lauri, Gummi hederæ
ana ℥ β.
Galbani, Castorei, Cyperi ana ℥ vj.
Regularum bis coctarum, in oleo communi
extrinç. ℥ β.

F Ponatur hic regularum pulvis in fundo cucurbi-
tæ, reliqua miscantur, & superponantur illi pul-
veri, appositumq; rostrato pileo, ac rimis accuratè
stipatis, igne levi adhibito, primò exibat aqua,
quam seorsim servare debemus: aucto mox i-
gne, habebitur oleu, quod Balsami vires æquare
creditor. Calidum enim & siccum est, & mirificè
penetrat, frigidisq; omnibus morbis, nervorum
præsertim, apprimè conducens. Nam linguæ pa-
ralysim, & oris, ac virgæ, ad hæc epilepsiam, mem-
brorum tremorè, frigida ortum causâ, dolorem
dorsis, renum, artuumq; potum, & illitum, pluri-
mum

mum juvare scribunt: adversus morsum scorpionum, serpentum, canis rabidi, & venenatorum, quæ virus ejaculantur, utiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hyoscyamum, opium, cicutam, & venena hujusmodi sumplerit, hoc oleum, vino tepido haustum, & illitum conducet: vocatur amissam restituit, strumis, & carni in ulceribus supercrescenti restitit: memoriam auget, occipite opportunè inuncto: ad surditatem facit, ad uteri dolores ac dentium, quos frigiditas, aut flatu crassiores pepererint. *Quæ primo loco manavit aqua, melior censetur potu, sed sola non exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore, morbis, quorum quæritur curatio nem, proprio.* *Hieronymus Rubens.*

Balsamus Sulphuris.

Ex sulphuris floribus & Terebinthino proprio menstruo, in calore secco per aliquot dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstruum separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino distillato, & alcoholato. Et hoc modo balsamus ex sulphure extrahitur: *cujus guttulæ tres, aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi suspiriosis, & purulenta extullientibus.* *Quercetanus.*

Balsamus Tartari.

R. Tartari crudi ℥ ij.
Salis petrae, Salis fuliginis,
Salis sacrum aceti ana ℥ iv.
Calcis vivæ ℥ vi.

Omnia minutissimè confusa injiciantur in vas non vitreatum, ac ritè obturatum. Calcinentur xij. horarum spatio: calcinata solvantur in calida, ac per filtrum destillentur, post coagulentur, & deinceps calcinentur: ter denique calcinationes, solutiones, & coagulationes fiant. Tum injiciantur omnia in alembicum, simulq; acetis destillatum infundatur, ut digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in bal. Mariæ ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, ut destilletur, idq; tandè, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & quale prius infudisti, per alembicum efferatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam, & prodibit oleum fermentissimum, cujus vix satis prædicari utilitas possit. Hoc eodem modo, si voles, totum saltem tartari per alembicum pelles: ex quo præstantissimum, & saluberrimum oleum efficies. *Quercetanus.*

Balsamus Mercurii.

Sublimetur Mercurius toties cum simplici calce ovorum optimè præparata, donec omnino sit extinctus. Huic mixturæ affunde acetum destillatum alcoholatum, ut supernatet quatuor digitos. Destilletur liquor à fecibus quater, aut quinque, donec Mercurius in pulverem rubicundissimum evadat: quem cum vini alcoole circularis in pellicano per octo dies. Separato vini alcoole per alembicum, remanebit in fundo balsamus Mercurii preciosissimus, & dulcissimus. *Desperata omnia ulcera, atq; etiam carum-

culam in vesica sanat, & vulneribus istis sclopetariis summopere conducit. *Quercetanus.*

Balsamus & Oleum Mercurii.

Balsamus fit ex Mercurio cum aqua calcis testarum ovorum & tartari: itemque oleum, ad fistulas, ulcera omnia, & callositates præstantissimum. *Idem.*

Balsamus Martis.

Limaturæ Martis lotæ pluries cum muris, superfundes acetum acerrimū, ut supernatet quatuor digitos: ponantur super cineres calidos octo dierum spatio quotidie movendo materiam, & separando acetum, quod colorabitur: & iterum novam affundendo: idq; tandè, donec acetum non amplius coloratur. Quo ad ignem evaporato, pulverem, qui subsidebit, sumito, eumq; cum æquali portione ammoniaci sublimato. Eundem sublimatum toties super fecibus repones, iterumq; sublimabis, donec rubini appareat color. Postea totum in aquam ferventem injice, ut sal dissolvatur: tum apponendo statim frigidam, subsidebit in fundo Martis balsamus, calcis Solis instar. Aqua autem separetur, ac denuo recens affundatur, ut dulcis balsamus efficiatur. Hac etiam methodo conficies balsamum Veneris. *Quercetanus.*

Balsamum artificiale Fioravanti.

R. Terebinthina purissima ℥ j.
Olei laurini ℥ iv.
Galbani ℥ iij.
Gummi Arabici ℥ iv.
Olibani, Myrrhae,
Gummi hederæ, Ligni aloës ana ℥ iij.
Galangæ, Caryophyllorum,
Consolidæ min. Cinnamomi,
Nucis moschatae, Zedoariae,
Zingiberis, Dickamni albi ana ℥ j.
Molchi, Ambræ ana ℥ j.

Aquæ ardentis optimæ ℥ vi.
Terenda terantur, misceantur, & macerentur per dies novem: inde calore cinerum eliciatur liquor: primò igni mediocri, deinde aucto, quousque omnis liquor emanaverit: oleum ab aqua separetur, & servetur ad usum. *Ad vulnera capitis potissimum valet, aliaq; infinita.

Balsamum Vigonis.

R. Olei omphacini ℥ ij.
Syracis calamitæ, Ladani, Croci,
Thuris maseali, Gummi Arabici, Ruberæ tinctorum,
Gummi hederæ, Aloës succocitrini, Masticis,
Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,
Nucis moschatae, Cubebæ ana ℥ ij.
Gummi elemi ℥ j.
Myrrhae, Bdellii ana ℥ j.
Sagapeni, Ammoniaci,
Opopanacis ana ℥ x.

Terantur omnia & cum oleo misceantur, rostrato pileo cucurbitæ imposto, stipatisq; optimè rimis, initio ad horas xij. ignis sit lentus: inde quibuslibet sex horis augendo, totus humor destillet: quem humorem fecibus tritis denuo affun-

des, & destillabis: idq; tertia vice. Hoc oleū Balsami vires ac notas omnes habet. Nam doloribus à morbo Gallico mirificè opitulatur: Epilepsia quoque, si futura coronalis ungetur, & triginta diebus cum modico vini, & pulveris pœoniae, ad cochlearis mensuram sumatur: quæ forte quantitas major videri potest, quàm deceat, tamen si eadem mensura, quartana laborantibus præbeatur, quatuor vicibus, imò ad dimidiam unciam, cum vino generoso, is, qui cor & pulmonem roborare ac exhilarare student: frigidis omnibus affectibus conducit: & pântus purpureus hoc liquore madefactus, si ad tempora adhibeatur. hemigranæ, vertigini, stipationi venarum cerebri plurimum conducit: vulneribus item recentibus, surditati, convulsioni, resolutioni, & huiusmodi frigidis morbis.

Oleum miræ parentis & polychreston.

R. Olei communis, Terebinthinæ, olei Laurini ana Tbj.

Misce, & cucurbitæ immittantur, lentoque igne distillantur: quæ prima emanat aqua, inutilis est: restibili materix adde

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥ j. β.

Euphorbii, Galbani, Ammoniaci,

Gummi hederæ Opopanacis, Thuris albi,

Masticis, Baccarum lauri detrusis corticibus ana ℥ iij.

Castorei, Ligni aloës, Ladani,

Olei spicæ, vel distillati ex Lavendula ana ℥ ij.

Misceantur cuncta ac digerantur. Hinc lapidem laterinū in sabaceas partes confringes, & in prunis urito, donec excauduerint, ac oleo restinguito, & paulatim aucto igne distillantur. * Studet cerebro frigore madent: nam memoriâ roborat illitu, ac potu guttulis vino mixto: refrigerato cerebro naribus immittitur: illinitur hepatis frigido, Bombacæ utero in matrem fixum mortuum extrahit, & menstrua evocat, grumofum sanguinè illitu & potu dissipat: crassam pectoris materiam attenuat, fistulas palpebrarū sanat, in oculis venenatis cõvenit, epithematis modo ex vino impositū, vulnera antiqua sanat. Lienem illitu absumit, podagræ frigide ac lumborum doloribus opitulatur, convulsionibus succurrit: surditati ex frigore medetur gutta auribus immissa, ac earū vermes necat, & fistula dissipat: urinae difficultati medetur, quæ à crassa est materia: calculum absumit: vermes necat: mollit dura, discutit tumida, epilepticis prodest ac morbis frigidis. *Heurnius.*

Balsamus Papi preciosus, sarcoticus.

R. Visci herb. Papi, Visci consolid. major. ana ℥ iv.

Olei terebinthinæ Tbj.

Flor. Hyperici, flor. Verbasci ana M. ij.

Pomorum Ulmi ℥ iij.

Acinorum populi arb. ℥ iv.

Spiritus vini Tbj. β.

Digerantur in fimo equino, vel relinquuntur in calido hypocausto, in vase vitreo optimè clauso

A per mensem integrum, deinde exprimantur, & coeulentur: adde

Thuris, Masticis,

Myrtæ ana ℥ ij.

Sanguinis drac. ℥ β.

Mumiæ ℥ vj.

Terebinthinæ Tbj.

Benioveni ℥ j.

Circulentur simul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo preciosus balsamus. *Quercetanus.*

Balsamum optimum.

R. Myrtæ, Aloës hepaticæ, Nardi Indicæ,

Thuris albi, Sanguinis draconis, Croci,

Mumiæ, Opopanacis, Bdellii,

Carpobalsami, Ammoniaci, Sarcocollæ,

Masticis, Styracis calamitæ, Gummi Arabici

ana ℥ ij.

Ladani, Castorei ana ℥ ij. β.

Molchi ℥ β.

Resinæ terebinthinæ ad pondus omnium.

Destillet oleum, ut ars postulat. * Corroborat, ipsius vires restituendo: cadavera à putredine præservat: febrim rigores pellit, si ante accessionem, eo repente, ungetur spina. In uteri strangulatu, epilepsia, & huiusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: melancholicis quoq; & is, qui absq; causa tristantur, languidisque sunt viribus, & bello debilitati, ac lassitudine laborant. *Petrus Aponensis.*

Balsamus Hypericonis simplex.

R. Flor. Hypericonis minutatim concisorum Tbj. Olei terebinthinæ Tbj. Vitel. ovorum N. xx. aquæ vitæ Tbj. β. Mixtus omnibus putrescant in fimo calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad Solem per duos menses. *Quercetanus.*

Balsamus Hypericonis compositus.

R. Flor. Hyperici Tbj.

Visci rad. lymphvi major. ℥ iv.

Florum chamæmeli,

Florum Verbasci ana P. ij.

Olei ovorum,

Olei terebinthinæ ana Tbj. β.

Aquæ vitæ Tbj.

Thuris, Myrtæ,

Masticis, Mumiæ ana ℥ ij.

Sacchari rubri ℥ vj.

F Putrescant simul in vase accuratè ocluso in fimo per mensem: deinde exprimantur, & circulentur in Balneo per triduum: tum demum lentiissimo calore decoquantur ad Balsami consistentiâ. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum.

Balsamus visci pomorū eadem methodo fiet, ut Balsamus Hypericonis simplex: vel cum oleo olivarum prius depurato in Balneo. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum compositus.

R. Foliorum visci pomorū minutatim concisorū Tbj. inijice in matratium vitreum, addendo Acinorum

Acinorum populi arboris T̄b̄ ḡ.
 Olei axungia taxi,
 Olei butyri ana ʒ iv.
 Olei Terebinthinæ ʒ vj.
 Olei lumbricorum T̄b̄ ij ḡ.
 Vini albi generosi T̄b̄ ij.

Digerantur omnia recte occlusa in fimo calidissimo per duos menses: post prælo exprimantur: tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad liquorum consumptionem. Ad dolores sedandos nullum præstantius inueniri medicamentum potest. *Quercetanus.*

Oleum diuinum.

R. Sanguinis humani, Spermatis ceti,
 Medulli tauri ana T̄b̄ j.
 Moschi ʒ j.

Cineris olivarum ʒ ij.
 Misce, & destilla per retortam: & primùm manabit aqua alba: mox oleum citrinum: demum oleum rubrum, maximarum virium: *cujus guttula una aut altera exhibita ferè mortuos resuscitare facit. Fioravanti.*

Oleum ad capiti dolorem à causa frigida.

R. Resinæ terebinthinæ T̄b̄ j.
 Masticis, Cinnamomi,
 Nucis moschatae ana ʒ j.
 Caryophyllorum, Galangæ,
 Zedoariae, Ladani ana ʒ j ḡ.
 Succu ebulli, succu Cucum. syl. ana ʒ j.

Terenda terantur, & vitreis organis distillentur secundùm artem. *Rubens.*

Oleum optimum ad memoriam augendam.

R. Aquæ ex flor. Rosmarini T̄b̄ j.
 Nucis moschatae, Caryophyllorum,
 Granorum Paradisi, Cinnamomi,
 Cubebarum, Macis, Zingiberis ana ʒ j.
 Moschi ʒ ḡ.
 Piperis longi ʒ j.
 Croci ʒ iij.
 Galangæ ʒ ij.

Terantur, quæ teri possunt, misceantur & mace-
 rentur per dies tres in loco aliquo calido: inde
 calore cinerum destillentur, augendo ignem do-
 nec fæces comburantur. Huic deinde aquæ ad-
 de aquæ ex foliis Rosmarini T̄b̄ j. & coquan-
 tur simul in vase vitreo ad ignem, donec dimidia
 pars fuerit consumpta. Quo facto, adde

Olei veteris T̄b̄ j.
 Olei de Been ʒ j.
 Euphorbiæ, Castorei ana ʒ iv.
 Sinapi ʒ vj.
 Olei Sesamini, Olei hypericonis, Olei Citri,
 Olei Spicæ, Olei de Zibetto ana ʒ ḡ.

Misceantur omnia in cucurbita vitrea optimè
 obturata, & maceantur ad Solem per menses
 tres: & erit factū. Amissam memoriam mirabili-
 ter restituit, unguendo cum eo caput totū, & sto-
 machū, vesperi, cum itur dormitum. *Fioravanti.*

Oleum ad paralyfin.

R. Terebinthinæ T̄b̄ ij.
 Laterum antiquorum in oleo Jasmimo ex-
 tinct. q. s.
 Macis, Styracis ana ʒ j.
 Belzoini ʒ ḡ.

Fiat destillatio in alembico vitreo: Tres fluent
 liquores, quorum tertius erit optimus. *Rubens.*

Aliud ejusdem eremita.

R. Olei è costo, è nucibus ana ʒ iij ḡ.
 Pinguedinis vulpis T̄b̄ ḡ.
 Pinguedinis viperarum ʒ iij.
 Prunulae Veris virentis,
 Salviae virentis ana T̄b̄ ḡ.

Herbas contusas cum pinguedinibus, misce cum
 oleis, addendo

Castorei ʒ ḡ.
 Resinæ Terebinthinæ T̄b̄ j.
 Piperis, Pyrethri, Euphorbiæ ana ʒ iij.
 Vini optimi T̄b̄ ij ḡ.

Macerentur omnia: inde destillentur, eumq; tres
 liquores emanent, postremus omnium effica-
 cissimus habetur. *Guamerius.*

Aliud ad idem.

R. Galbani, Gummi hederæ ana T̄b̄ ḡ.
 Olei Laurini ʒ ij.
 Terebinthinæ T̄b̄ ij.

Destilla: & tertio liquore utere.

Oleum ad paralyfin & contracturas præcipuum.

R. Olei hypericonis T̄b̄ j.
 Terebinthinæ T̄b̄ ḡ.
 Olei Laurini ʒ iv.
 Olei spicæ ʒ j ḡ.
 Granorum juniperi T̄b̄ ḡ.
 Castorei ʒ j.
 Euphorbiæ ʒ ij.
 Caryophyllorum, Macis,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi ana ʒ j ḡ.
 Florum Lavendulæ, Flor. Salviae,
 Flor. Lili convallii ana M. ij.
 Masticis, Myrrhæ, Thuris ana ʒ ij.
 Mumia ʒ j ḡ.
 Pingued. taxi ʒ iij.

Digerantur omnia per mensem in fimo, deinde
 destillentur in alembico æneo secundùm artem.
 Hoc oleo inungantur membra paralytica, &
 contracta. Est enim medicamentum efficacissi-
 mum. *Quercetanus.*

Oleum benedictum Fioravanti.

R. Albuminum ovorum ad duritiem cocto-
 rum ʒ xj.
 Terebinthinæ claræ ʒ xiv.
 Myrrhæ electæ ʒ iij.

Misce, & destillentur in retorta, primò calore le-
 vi, deinde aucto quousq; omois liquor manaverit.
 Oleum ab aqua separetur, & seruetur in vase
 vitreo, optimè obturato. * Valet ad omnis ge-
 neris vulnera, præsertim capitis, nervorum, &c.

Oleum Philosophorum.

R. Terebinthina clara ꝯ xix.
Cera flava ꝯ xii.
Cineris vitium ꝯ vi.
Misce, & calore cinerum per retortam destillentur. * Confert vulneribus: tussi, catarrho, ver-
mibus: laterum puncturis. *Floravantius.*


A Oleum ad fistulas, optimum.



R. Antimonii ꝯ iij.
Mercurii sublimati ꝯ i β.
Mellis ꝯ vj.

Mixtis omnibus, ut artis est, destillentur per retortam vitream, medioeri igne: exibat oleum ad callosa & maligna omnia ulcera, fistulas, cancerum, & gangranam curandam præstantissimum. *Quercetanus.*

DE PULVERIBUS, Sectio XX.

PULVERES Arabibus Suffuf dicuntur. Quod si pulvis ex variis aromaticis rebus (quas Species peculiariter vocant) constet, Tragea dicitur, sive illa sit crassius, sive tenuius trita. **B** Differunt Species & Pulveres, sicut compositum & simplex. Sunt enim species, pulveres compositorum medicaminum mixti, sed nondum humida aliqua materia uniti. Cæterum





- Astringunt: ut { Pulvis constringens Galeni.
 Pulvis alius ejusdem.
 Crocus Martis, &c.
- Abstergunt { Dentes: ut { Pulvis ad densificia.
 Alius.
 Alius, &c.
- { Cutim in { Toto: ut { Pulvis contra scabiem commun.
 Alius, Nicolai.
- { Parte: videli- { Pulvis cephalicus Lucii.
 cet capite: ut { Alius Galeni.
 Alius Xenocratis.
 Alius Triphonis, &c.
- C. Incarnant: ut Pulvis incarnans.
- Secunda. Cicatricem inducunt: ut Pulvis ad cicatricem inducendam, &c.
- Sic alii { Pulvis causticus Galeni.
 Alius ejusdem.
 Alius carnis excrescentias minuens.
- Carnem auferunt: ut { Praecipitatum Joannis de Vigo.
 Mercurius praecipitatus.
 Aurum praecipitatum.
- Strumas dissolvunt: ut Pulvis ad strumam.
- Dolorem mitigant: ut { Pulvis ad capitis dolorem ex frigore.
 Pulvis ad capitis dolorem ex calore.
 Pulvis ad capitis dolorem à vaporibus.
 Pulvis ad dolorem lateris, &c.

DE PULVERIBUS IN- trinfecus sumendis.

DE PULVERIBUS CA- lesfacientibus & siccantibus caput.

R. Cranii ꝑ iv.
 Cineris cuculi, Hirundinis ana ꝑ ij.
 Cineris priapi tauri, vel Castorei ꝑ ß.
 Galangæ ꝑ ß.
 Sacchari quantum satis est.
 Misce, & fiat pulvis. * Detur manè sorbendo pa-
 rum vini albi diluti aqua betonicæ vel gallitrici.
Rondelatus.

Pulvis epilepticus.

R. Seminis Pæoniæ,
 Visci quercini ana ꝑ ij. Cardamomi ꝑ j.
 Cantharidum præparatarum ꝑ ij.
 Pulverizentur omnia, & cum melle conficiatur
 bolus. *Hieronymus Mercurialis.*

Pulvis contra morbum caducum

Regis Daniæ.

R. Cranii hominis furis suspensi, tosti ac tri-
 ti ꝑ j.
 Sem. Pæoniæ Gr. ij.

A Misce, & fiat pulvis. Detur cum aqua lavendulæ
 ad quantitatem unius cochlearis ægroto tempo-
 re matutino. Postero & tertio die fac idem.

Pulvis epilepticus noster.

R. Coriandri præparati. Sem. sinapis,
 Nucis moschata ana ꝑ ß.
 Sem. Pæoniæ ꝑ vij.
 Diptamni albi ꝑ ij.

Fiat pulvis. * Contra epilepsiam puerorū valet.

Alius, noster.

R. Cranii hominis, Coralii rubri,
 Sem. Pæoniæ ana ꝑ j.
 Misce, & fiat pulvis, de quo detur tribus vicibus,
 manè, meridie, & vespere, cum brodio, vel aqua
 appropriata.

Alius.

R. Cranii hominis, sem. Pæoniæ, Sem. gallitrici,
 vel radic. ejus, Radic. tormentillæ.

C Misce, & fiat pulvis. * Dosis ꝑ j. cum brodio pul-
 li, semel in septimana, præcedenti purgatione ec-
 pilulis cochus. Probatum. *Angelus de Taranto.*

DE PULVERIBUS CA- lesfacientibus pectus.

Pulvis ad tussim.

R. Amygdal. dulcium, Sacchari ana ꝑ ij.
 Sem. feniculi ꝑ j.

Tere.

Tere. Da cum Julapio violato, & aqua Adianthi. A
* Confert tulli & thoracis dolori. *Mesius.*

DE PULVERIBUS calefacientibus cor.

Pulvis contra pestem.

R. Rad. Tormentillæ, Dictamni, Tunicis,
Scabiosæ, rad. Buglossæ,
Sem. Citri, Acetosæ ana ℥ ℞.
Coriandri præparati ℥ ij.
Rosarum rubrarum ℥ j.
Sem. Portulacæ,
Rasuræ Eboris ana ℥ ij.
Coralii albi, rubri ana ℥ j ℞.
Terræ sigillatæ ℥ ℞.
Boli Armeni ℥ ij.
Miscæ, & fiat pulvis.

Pulvis bezoarticus.

R. Boli Armeni ℥ ij.
Rosarum rubrarum ℥ j.
Seminis Acetosæ, sem. Citri mundatis
Cornu cervi usti, sem. Rutæ,
Doronici Romani, Carabæ,
Sem. Cardui benedicti ana ℥ iv.
Coralii utriusque, Ligni aloës,
Serici crudi, omnium Sandalorum,
Margaritarum perforat.
Ollis cordis Cervini ana ℥ j.
Spec. diamarg. frigid. Tormentillæ,
Dictamni, Tunicis, Scabiosæ, Coriandri,
Terræ sigillatæ ana ℥ ij.
Caphuræ,
Ambre ana ℥ ij.
Croci G. xv. Moschi ℥ iv.

Fiat pulvis. *Mesius.*

Pulvis griseus Casaris, contra pestem.

R. Rad. Pimpinellæ, rad. Gentianæ,
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentariæ ana ℥ j.
Rutæ, Absinthii, Nucum juglandium,
Granorum juniperi, Aceti Rosarum,
Theriace electæ ana ℥ j.

Misceantur omnia simul: quidam addunt Casto-
rei ℥ ℞. Datur ℥ ℞. ad præservandum. *Augustani.*

Pulvis rubens Casaris, contra pestem.

R. Myrrhæ electæ, Croci ana ℥ j.
Ollis de corde Cervi ℥ ij.
Cornu Cervi ℥ ij.
Dictamni Cretici, Tormentillæ,
Pimpinellæ, Gentianæ ana ℥ ij ℥ ij.
Zedoariæ, Zingiberis ana ℥ ij.
Sulphuris vivi, Boli armeni ana ℥ ℞.
Caphuræ ℥ iv.

Theriace Andromachi, Mithrid. opt. ana ℥ vj.
Fiat omnium pulvis, aspergendo aquæ vitæ mo-
dicum, ut est artis. Datur ut supra. *Augustani.*

Pulvis electuarii de bolo.

R. Sandalorum omnium, Galangæ,
Ligni aloës, Cinnamomi,
Coralii rubri, Ros. rubrarum,

Sem. Melosum ana ℥ ℞.
Rad. Tunicis, Tormentillæ ana ℥ ij.
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ℥ ℞.
Nucis moschatæ N. j.
Maceris, Cubebarum ana ℥ j.
Anisi, Marathri, Zingiberis ana G. xv.
Sem. Acetosæ, sem. Citri, Juniperi,
Sem. Coti, Caryophyllorum ana ℥ ℞.
Boli Armeni ℥ ij.

Fiat pulvis. * Dosis ad pestem ℥ ij. cum aquæ ro-
sæ ℥ ij. Vini ℥ ℞.

Pulvis præservativus in peste.

R. Rad. Anglicæ, rad. Gentianæ,
Rad. Zedoariæ, rad. Tormentillæ,
Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ, rad. Ostrutii,
Rad. Aristol. rot. rad. Dictamni Cretici,
Rad. Zingiberis, herb. Cardui benedicti,
Herb. Scordii, herb. Rutæ, flor. Calendulæ,
Sem. Acetosæ, sem. Citri ana ℥ ij.
Croci, Myrrhæ, Coralii rubri præparati,
Cornu Cervi præp. Caphuræ ana ℥ ij.
Ollis de corde Cervi ℥ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ,
Flor. Sulphuris,
Theriace Andromachi ana ℥ ℞.
Mithridatii ℥ j.

Fiat pulvis, cui aspergatur modicum Aquæ vitæ,
secundum artem. Dosis ad præservandum, quan-
titas avellanæ cum aceto manè. Ad curandum
datur à ℥ j. ad duas. *Adamus Lonicerus.*

Pulvis præservativus pro familia, eiusdem.

R. Rad. Gentianæ, rad. Valerianæ,
Rad. Aristol. rot. rad. Ostrutii,
Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,
Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,
Cubebarum ana ℥ j.
Granorum juniperi ℥ ij.
Boli Armeni ℥ j.
Aloës ℥ ij.

Fiat pulvis. Dosis manè quantitas nucis moscha-
tæ cum aceto.

Antidotus Saxonica, vulgò des Herkogs von Sachsen pulver.

R. Rad. Valerianæ ℥ ℞.
Rad. Urticæ urentis, Ester nesses/
Rad. Vincetoxicæ seu Chelidonæ ana ℥ j.
Rad. Polypodii, rad. Alchææ,
Rad. Angelicæ sativæ, & sylvestris ana ℥ ij.
Cort. rad. Laureolæ, Kellerschaff wunnet ℥ j ℞.
Baccarum herbæ Paris dictæ, vulgò Wostfoberer
und Einbeer N. xxvj.

Radices incidantur, & affundatur iis acetum
acerrimum, ut supereminet ad digiti unius alti-
tudinem, in olla vitreata benè lutata. Bulliant ad
lentum ignem mediocriter. Hinc decocto oper-
culo effundatur acetum residuum omne, & radi-
ces exiccantur. Exiccata radices pulverizentur,
additis granis herbæ Paris dictæ N. xxvj. Fiat
pulvis, qui reseruetur usui per se vel cum melle.
Dosis in adultis ℥ j. in debilibus, & pueris ℥ ij.

Antidotus hæc à Cl. Medicis, Joanne Moibano, A
Joan. Cratone, & Gesnero describitur. Nominis
id habet, quia à rustico quodam, qui ejus usum
contra pestem & venena secretissimum habuit,
olim Duci Saxonie communicata fuit, qui post-
modum in secretis eandem habuit, & alius Prin-
cipibus communem fecit.

*Pulvis contra periculosos, pestiferos
morbos puerorum.*

R. Ovis unicornis, Coralli rubri, Succini albi, B
Margaritarum, Ramentorum auri, Ungulae alic-
nae ana æqual. port. Hæc omnia in mortario con-
trita misceantur simul, in morbis calidis cum a-
qua rosacea, in frigidis verò cum aqua lavendulae
detur. Exhibetur autem ad mensuram cochlear-
rii. *Ranzovius.*

*Pulvis contra toxicum, & omne venenum
Medici antiquioris Regis Angliæ.*

R. Pimpinellæ, Rad. tormentillæ, Cinnamomi
ana ʒ ʒ.

Ligni aloës, Granorum juniperi, Zingiberis
ana ʒ j.

Interdum additur

Cardui benedicti, Angelicæ ana ʒ ʒ.

Fiat ex his omnibus pulvis subtilis, & oclusus in
pyxide usui bene servetur.

*Pulvis alexipharmacus præstantissimus, &
multis experimentis comprobatus,
contra vulnera venenata
sclopetica.*

R. Rad. Asclepiadis ʒ j.

Valerianæ, Tormentillæ ana ʒ ʒ.

Polypodii querc. ʒ ij.

Angelicæ sativæ ʒ iv.

Angelicæ sylv. Althææ ana ʒ ij.

Urticarum ʒ j. Thymelææ ʒ j ʒ.

Scabiosæ, Valerianæ ruin. ana ʒ ʒ.

Radices omnes evellantur intra 15. Augusti, & 8.
Septembris, quæ postea incidantur, ac reponan-
tur in ollam vitreatam sigillatam cum sufficiente
quantitate acetii: atque ita 12. horas macerentur,
post coquantur spatio horæ unius cum dimidia.
Effuso tum aceto exiccantur, donec in pulverem
redigi queant. Contusis omnibus, adde acinos
herbæ paris N. 12. cum ejusdem foliis ʒ ʒ. fiatque
pulvis: cujus dosis est ʒ j. cum vino albo. *Josephus
Quercetanus.*

**DE PULVERIBUS CA-
lefacientibus stomachum.**

Pulvis ligni Aloës.

R. Ligni aloës ʒ ʒ. Gallie aur. j ʒ.

Sacchari albi ʒ j ʒ.

Potatur ʒ ij. cum miva. * Ventriculi humida-
tem immodicam siccatur, status dissolvit, coctio-
nem juvat. *Mosues.*

Pulvis ligni Aloës alius.

R. Ligni aloës ʒ ij.

Cardamomi, Menthæ siccæ, Spicæ,
Marrubii, Cyperi, Corticis citri ana ʒ ij.

Gallie, Schcenanthi ana ʒ j.

Mastichis, Anisi, Apii ana ʒ ij.

Sacchari ad pondus omnium.

Cor & ventriculorum roborat, oris odorem com-
mendat, coctionem juvat. *Mosues.*

Pulvis Diarrhodon.

R. Trochiscorum Diarrhodon, Mastichis ana
ʒ ij.

Succi Menthæ siccæ, Ligni aloës ana ʒ ij ʒ.

Da ʒ j. cum vino odorifero. Intemperiem ven-
triculi frigidam corrigit: ob id dolorem inde na-
tum sanat, ipsumque roborat. *Mosues.*

Pulvis optimus cum cibo sumendus.

R. Semin. Levistici, sem. Amomi,

Sem. Ameos, sem. Cardamomi,

Sem. Anisi, sem. Apii, sem. Rutæ,

Flor. Origani, sem. Anethi,

Sem. Carvi, sem. Foeniculi,

Zedoariæ, sem. Cimini, Salvizæ,

Calamenthi, Thymi, Betonice,

Sem. Sileris montani, Piperis longi & nigri,

Hyssopti, Serpylli, sem. Petroseliniana ʒ ij.

Pyrethri, Liquiritiæ,

Nucis moschatæ ana ʒ ʒ.

Cinnamomi,

Caryophyllorum, Galangæ, Croci ana ʒ j.

Pulegi ʒ ij.

D Pulveritentur omnia, & sumantur cum omni ci-
ba. * Cerebrum purgat: contra vertiginem valet:
visum conservat: amissum restaurat: bonam di-
gestionem facit: intestinorum ventositates ex-
pellit: appetitum amissum restaurat: convale-
scentibus & frigidis morbis misericordie subvenit:
pectoralia confortat. *Stoickhaldus.*

Pulvis pro condiendis cibis.

R. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis ʒ j.

Piperis longi, Granorum paradisi,

Galangæ ana ʒ ij.

Cardamomi, Nucis moschatæ ana ʒ j.

Caryophyllorum, Macis ana ʒ ʒ.

Croci Orient. ʒ ij.

Sandali rubri, Ros. rub. ana ʒ j.

Misce, & fiat pulvis.

Species ad carnes, & pisces.

R. Cinnamomi ʒ j.

Zingiberis ʒ x.

Piperis longi, Granorum paradisi,

Galangæ ana ʒ ij ʒ.

Cardamomi ʒ j ʒ.

Nucis moschatæ, Macis ana ʒ j.

Croci ʒ ʒ. Sacchari albi ʒ j ʒ.

Misce, & fiat pulvis. *Bertholdus.*

Tragea optima.

R. Sem. Anisi, sem. Foeniculi,

Sem. Carvi, sem. Cimini,

Sem. Apii, sem. Petroseliniana,

Betonice, Calamenthi,

Hyssopti,

Hyssopi, Pulegii ana ʒj.
Piperis longi parum.

Fiat pulvis. Utatur in cibis, contra malam digestionem, ventositatem stomachi, viuis defectum, vertiginem, oblivionem, & calculum. Si placet, adde sacchari q. l. est.

Alia.

R. Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ ʒ.

Coriandri preparati ʒj.

Nucis moschatae, Caryophyllorum,

Macis, Galangae,

Sandali rubri ana ʒij.

Sacchari Tʒ ʒ.

Fiat tragea.

Alia.

R. Confect. Fœniculi, confect. Anisi,

Confect. Carvi, confect. Coriandri,

Glycyrrhizae rasae, incisae,

Semin. Silami ana partes aequales,

Galangae, Zingiberis,

Piperis longi incisorum ana parum.

Misceantur.

Alia.

R. Confect. Anisi ʒ iix.

Confect. Fœniculi, confect. Coriandri,

Confect. Carvi ana ʒ iv.

Glycyrrhizae rasae & incisae ʒ iix.

Zingiberis incisii ʒ iv.

Calami aromat. incisii ʒ ij.

Galangae, Zedoariae ana ʒ j.

Misce.

Alia communis.

R. Sacchari Tʒ v.

Zingiberis incisii ʒ iij ʒ.

Zingiberis pulverizati ʒ iij ʒ.

Cinnamomi incisii ʒ j ʒ.

Caryophyllorum, Macis,

Nucis moschatae ana ʒ ʒ.

Confect. Anisi Tʒ j.

Misce, & fiat tragea.

Tragea rubra.

R. Cinnamomi Tʒ j.

Zingiberis albi quart. j.

Caryophyllorum ʒ j.

Nucis moschatae, Macis,

Piperis longi, Galangae ana ʒ j.

Granorum paradisi,

Cardamomi ana ʒ ʒ.

Sacchari Tʒ iv.

Croci in vino sublimato per diem & noctem

infusi ʒ j.

Misce, & fiat pulvis secundum artem.

Species pro Tragea simplici.

R. Cinnamomi incisii,

Zingiberis incisii ana ʒ j.

Zingiberis pulverizati ʒ ʒ.

Caryophyllorum incisorum ʒ j ʒ.

Anisi integri ʒ ʒ.

Macis parum. Sacchari Tʒ j.

Misce.

A Pulvis pro Tragea communi.

R. Nucis moschatae,

Coriandri preparati ana ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j.

Caryophyllorum ʒ j.

Macis ʒ ʒ. Sacchari ʒ vj.

Misce, & fiat tragea.

Tragea pro mulieribus in paerperis.

R. Cinnamomi electi ʒ ij.

Macis, Nucis moschatae ana ʒ j.

Coriandri preparati ʒ j.

Spec. clareti ʒ ʒ.

Misce: de quo ex ʒ vj. vel iix. Sacchari Tʒ ʒ. addendo macis integræ ʒ ij.

Tragea grossa communis pro stomacho & capite.

R. Confect. Fœniculi dulcis ʒ j ʒ.

Coriandri preparati ʒ ij.

Semin. Anisi, lemin. Carvi ana ʒ ʒ.

C Piperis longi ʒ ij.

Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ ʒ.

Zingiberis ʒ iij.

Glycyrrhizae rasae & incisae q. l.

Incidentur species, & misceantur. Potest addi cinnamomi ʒ j.

Tragea nobilis pro stomacho, capite, pectore, & hepate.

R. Cinnamomi ʒ j.

Zingiberis, Galangae, Anisi ana ʒ ij.

Caryophyllorum, Macis, Cubebarum ana ʒ j.

Nucis moschatae ʒ ij.

Liquiritiae ʒ iij ʒ.

Sacchari q. l. Misce, & fiat tragea.

Alia.

R. Spec. Aromat. ros.

Diagemmae ana ʒ j.

Diarthod. Abbatis, Diapenid. ana ʒ ij.

Diambrae ʒ ʒ.

E Pinearum mundat.

Amygd. dulcium mundat. incis. ana ʒ j ʒ.

Fiat confectio in Morfellis cum Saccharo & aqua Rosarum q. l.

Alia.

R. Cinnamomi ʒ ʒ.

Zingiberis, Caryophyllorum,

Macis, Galangae ana ʒ ij.

Cubebarum ʒ j.

F Calami aromat. Zedoariae ana ʒ ij.

Sandali rubri ʒ j.

Rosarum rub. ʒ ij. Spodii ʒ j.

Sacchari ʒ x. vel xij.

Misce, & fiat tragea.

Tragea specialis pro stomacho.

R. Cinnamomi ʒ iij.

Zingiberis, Caryophyllorum,

Macis, Nucis moschatae, Galangae ana ʒ j ʒ.

Semin. Fœniculi, Carvi ana ʒ j.

Sandali rubri ʒ ij. Sacchari Tʒ ʒ.

Misce, & fiat tragea.

Tragea pro stomacho eructuoso.

R. Cinnamomi ℥ β.
Galangæ Zingiberis, Nucis moschatae,
Zedoariae, Cubebarum ana ℥ ij.
Caryophyllorum, Macis ana ℥ j β.
Anisi ℥ j.
Sacchari q. f.
Fiat tragea.

Tragea grossa.

R. Cinnamomi electi ℥ β.
Zingiberis ℥ iij.
Nucis moschatae ℥ j β.
Macis incisæ ℥ j.
Caryophyllorum ℥ β.
Confect. anisi integri ℥ ij.
Misce, & fiat tragea.

*Tragea ad stomachum frigidum
corroborandum.*

R. Coriandri præpar. uno operculo obducti,
Anisi, Fœniculi, Carvi, Maceris ana ℥ ij β.
Cinnamomi ℥ j β.
Zingiberis albi ℥ j.
Caryophyllorum ℥ ij.
Nucis moschatae ℥ j.
Omnia crassiore modo incidantur, misceanturq;
unde vulgò pulvis grossus dicitur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Sem. Anisi, Ameos ana ℥ ij.
Coriandri præparati, & simplici operculo
obducti ℥ j.
Cort. Citri præparati ℥ iij.
Cinnamomi, Maceris,
Junci odorati ana ℥ ij.
Incidantur omnia, misceanturq; & cochleare
unum ex eis à cibo sumatur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Sem. Anisi, Fœniculi,
Coriandri ana saccharo obductorum ℥ ij.
Seminis Carvi confecti ℥ j.
Glycyrrhizæ purgatæ ℥ ij β.
Zingiberis, Calami aromatici ana ℥ iij.
Galangæ, Nucis moschatae ana ℥ j β.
Caryophyllorum ℥ j.
Omnia, exceptis feminibus, crassiore incidantur
modo, misceanturq; *Andernacus.*

Pulvis seu species Imperiales.

R. Cinnamomi electi Zingiberis ana ℥ ij.
Macis, Galangæ, Nucis moschatae,
Cardamomi, Granorum paradisi,
Piperis longi ana ℥ j.
Calami aromatici ℥ j.
Cubebarum, Caryophyll. incisorum ana ℥ β.
Fiat pulvis.

Pulvis ad juvandam concoctionem.

R. Anisi conditi ℥ ij.
Galangæ, Cinnamomi ana ℥ iij.
Piperis longi ℥ β.
Cort. Citri sicci ℥ j.
Sacchari solidi ℥ vj.

A Fiat pulvis, qui sumi possit interdum ante, inter-
dum post cibum, frequentius tamen ante, quam
post. *Rondeletius.*

Alius.

R. Sem. Coriandri præpar. ℥ iij.
Fœniculi ℥ ij.
Anisi, Cinnamomi ana ℥ j.
Sacchari rosati ad quadruplum.

Fiat pulvis, quo statim à cibo utendum ad con-
coctionem & flatum discutiendos. *Casparus Bau-
hinus.*

Alius.

R. Semin. Anisi, Fœniculi, Coriandri, obducto-
rum saccharo ana ℥ j.
Cinnamomi electi ℥ ij.
Maceris, Nucis moschatae ana ℥ β.
Caryophyllorum ℥ j.

Fiat pulvis grossus, sumatur cochleare à cibo.
Idem.

Species incisa saccharo obducta.

C R. Glycyrrhizæ ℥ j.
Cinnamomi ℥ vj.
Zingiberis ℥ v. ℥ j.
Calami aromati. ℥ β.
Macis, Nucis moschatae ana ℥ ij ℥ ij.
Galangæ, Caryophyllorum ana ℥ ij.
Cubebarum ℥ iv.
Semin. Anisi, femin. Carvi,
Semin. Fœniculi,
Semin. Coriandri præparati ana ℥ ij.
Conficiantur omnia cum saccharo, ut artis est,
fiatq; tragea grossa. *Augustani.*

Tragea grossa pro stomacho incisa.

R. Calami aromatici, Glycyrrhizæ,
Gentianæ ana ℥ iv.
Rad. Tormentillæ, Zedoariae,
Granorum paradisi, Galangæ ana ℥ j.
Zingiberis, Nucis moschatae,
Piperis longi ana ℥ β.
E Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥ vj.
Sem. Anisi, Fœniculi, Carvi,
Coriandri præparati ana ℥ j.
Incis incidendis fiat pulvis, & misce. *Medici Co-
lonienses.*

Alia.

R. Glycyrrhizæ incisæ,
Anisi confecti ana ℥ β j.
Confecti femin. Fœniculi,
Confecti Carvi,
F Conf. Coriandri præparati,
Zingiberis albi ana ℥ iix.
Cinnamomi electi ℥ ij.
Calami aromatici ℥ j.
Nucis moschatae ℥ β.
Concidantur grosso modo, & misceantur. *Au-
gustani.*

Pulvis adversus flatum, magistralis.

R. Coriandri præparati,
Anisi purgati ana ℥ ij.
Cinnamomi ℥ ij.

Caryo:

Caryophyllorum ʒj.
Macis ʒß.
Sacchari optimi ʒiv.
Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

Alius ad idem, magistralis.

R. Cinnamomi electi ʒj.
Zingiberis ʒß.
Cymini, Piperis, Galangæ, Caryophyllorum
ana ʒij.
Sacchari optimi ʒij.
Fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

Alius similis magistralis.

R. Cinnamomi ʒjß.
Zingiberis ʒj.
Macis ʒß.
Nucis moschatae G.viii.
Sacchari albi ʒij.
Fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

Pulvis aromatatum.

R. Anisi aur. xij.
Sem. Fœniculi aur. iv.
Glycyrrhizæ, Zingiberis ana aur. iij.
Caryophyl. Macis,
Cinnamomi electi,
Galangæ, Galliz moschatae ana aur. ij.
Ligni aloës, Cort. ana aur jß.
Moschi boni ʒj. quartam.
Sacchari albi ad pondus omnium,
Sacchari candefacti, dimiditū pondus omniū.
* Ventriculū roborat, cōtionem iuvat, flatūs D
dissolvit, hālūs gratiam commendat. Dantur
aur. ij. cum vino bono. *Mesues.*

Species dulces, pro cibariis.

R. Cinnamomi ʒij.
Zingiberis albi, Sacchari ana ʒj.
Croci orientalis ʒij.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Galangæ, Macis ana ʒß.
Misce, fiat pulvis,
Hic pulvis, ut & sequēs, Italis in cibariis magno-
perē expetuntur, nobis non perinde familiares,
cū à nostris pharmacopœis parantur. *Augustani.*

Species fortes sine.

R. Piperis nigri ʒij.
Zingiberis ʒj.
Croci orientalis ʒj.
Caryophyllorum, Galangæ ana ʒij.
Pulveriscentur omnia tenuiter. *Idem.*

DE PULVERIBUS EX- calcfacientibus hepar.

Tragema ad hydropem & cachexiam.

R. Intestinatorum gallinæ, cum interna ventri-
culi tunica, à carne separata, & vino albo abluta
ʒß j. Urantur in furno: deinde vino albo & a-
qua absinthii extinguantur: pro qualibet uncia
ponatur
Galangæ, Cinnamomi ana ʒj.
Sacchari ros. tab. ʒj.

A Misce, & fiat pulvis. * Datur manè ante pastum,
ut ventriculū exiccet. *Rondelerius.*

DE PULVERIBUS RE- frigerantibus ventriculū.

*Tragema stomachum refrigerans
& corroborans.*

R. Spec. Triasandali, Diatrag. frig. ana ʒj.
Rosarum rubr. sicc. Coriandri præparati,
B Coral. rub. ana ʒj.
Sem. Portulacæ ʒß.
Sacchari ros. tab. ʒij.
Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis de granis Myrti.

R. Baccarum Myrti,
Granorum granatorum, ros. ana ʒxx.
Cymini aceto infusi per hor. 24. & sicc.
Coriandri præparati torref.
Polentæ, Succ. Mespilorum,
C Cerationum, Rhois, Glandium ana ʒß.
Acaciæ, Hypocistidos ana ʒv.
C Confice, & da. * Ad ventriculū & aliorum visce-
rum imbecillitatem. *Mesues.*

Pulvis stomachum roborans.

R. Coriandri præparati ʒv.
Diacydonitis sine aromat. ʒij.
Cinnamomi ʒijß.
Macis ʒß.
Pul. rosata novellæ ʒj.
Sacchari ros. tabulari, ad pondus omnium.
Fiat pulvis, quo utatur à pastu. *Ant. Chalmersus.*

DE PULVERIBUS RE- frigerantibus hepar.

*Tragema hepar refrigerans, corro-
boransq.*

R. Spec. Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒjß.
E Sem. Endiviz, Cichorii ana ʒj.
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ ana ʒjß.
Rosar. rubrarum ʒß.
Sandalorum omnium ana ʒj.
Sacchari albilissimi ʒv.
Misce, & fiat tragema. *Fuchsus.*

DE PULVERIBUS astringentibus.

F *Pulvis ad constringendum os supe-
rius ventriculi.*

R. Coriandri præparati ʒij.
Coralii rub.usti & loti ʒß.
Anisi ʒij.
Ros. rub. Cort. Citri sicci, Carnium, Cyronio-
rum, vel Sorborum, vel Pyrorum agrestium, ex-
siccatorum, vel pul. Diacydonitis ana ʒj.
Sacchari ros. tab. quantum sufficit.
Misce, & fiat pulvis. * Valet in affectibus cerebri
per consensum ventriculi, & in vomitu facto à
nimia relaxatione ventriculi. *Rondelerius.*

Tragema ad vomitum & venteris fluxum.

R. Carnis Cytoniorum exiccatorum ℥j.
 Coralli rubri ℥ss.
 Cort. citri sicci,
 Sem. Uvarum, vel
 Flor. Labrutæ ana ℥ij.
 Cinnamomi crassi ℥jss.
 Rosarum rubr. P. j.

Sacchari ros. tab. quantum sufficit.
 Misce, & fiat tragema. * Ad fluxum venteris sumitur per dimidiam horam ante pastum. Ad vomitum vero post cibum, neq; superbibere debet quæquam, neq; in cibo liquido sumendus est pulvis.
Rondeletius.

DE PULVERIBUS
mensis moventibus.*Pulvis ad mensium provocationem.*

R. Myrrhæ, Cinnamomi ana ℥j.
 Sabinæ ℥ss.
 Sem. Apii, Petroselinii, Spicæ nardi,
 Squinanthi, Asari ana ℥j.
 Misce, & fiat pulvis. * Capiat ℥j. cum succo eryngii.
Rondeletius.

DE PULVERIBUS
moventibus urinam.*Pulvis urinas movens.*

R. Gummi prunorum, Carabæ,
 Cineris cancerorum ana ℥j.
 Seminis Apii, sem. Petroselinii,
 Sem. Alkekengi ana ℥ss.
 Cinnamomi, Squinanthi,
 Asari ana ℥ij.
 Misce, & fiat pulvis tenuissimus. * Sumatur mane cochlear unum superbibendo cyathum vini albi, vel ex aquis provocantibus urinam: quales sunt aqua graminis & asparagi.
Rondeletius.

DE PULVERIBUS
calculum frangentibus.*Pulvis ad calculum ex cineribus.*

R. Cinerum Vitæ, cinerum Scorpionum, cinerum radic. Brassicæ, cinerum Leporis, cinerum putaminum ovorum, e quibus pulli fuerint exclusi, lapidis Spongiæ, sanguinis Hirci preparati, Lapidis Judaici, Gummi juglandis, acori ana ℥j.
 Petroselinii, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici, seminis Althææ, Piperis nigri ana ℥jss.
 Terantur, & simul miscantur. Hic pulvis in officinis nostris nõ prostat, potest tamen parari necessitate exigente.
Avicenna.

Pulvis ad calculum, alius.

R. Sem. Milii Solis, sem. Saxifragiæ ana ℥j.

A Sem. Lactucæ, sem. Hyoscyami,
 Sem. Papaveris albi ana ℥ijss.
 Quatuor sem. frig. majorum ana ℥ij.
 Glycyrrhizæ ℥iv.
 Trochiscorum halicacabi ℥jss.
 Rad. Pimpinellæ, sem. Genistæ ana ℥ss.
 Sacchari ℥ij.

Fiat pulvis. *Augustani.*

Pulvis contra calculum, alius.

B R. Semin. Fœniculi, Raphani,
 Petroselinii, Anisi, Aneithi,
 Alkekengi, Saxifragiæ ana ℥ij.
 Cicerum rub. ℥j.
 Cardamomi, Oculorum cancri,
 Dentium piscis lupi, Macis ana ℥ij.
 Fiat pulvis. Dosis ℥j. cum vino. *Innominatus.*

Alius.

R. Gummi cerasorum, Milii Solis ana ℥ij.
 Sem. Petroselinii, Malvæ, Melonum,
 Liquiritiæ rasæ ana ℥ijss.
 Sacchari candi ℥x.

C Fiat pulvis. *Innominatus.*

Ad calculos arenas.

R. Sem. Petroselinii,
 Rad. Petroselinii ad interna animalia purgatarum ana ℥ss.
 Florum Cardui stellati ℥j.
 Furno teneri siccata in pulverem redigantur.
Heurnis.

DE PULVERIBUS
Venerem stimulantibus.*Tragema ad Venerem stimulantem, nostrum.*

R. Cinnamomi electi ℥ij.
 Macis, Caryophyllorum ana ℥ss.
 Piperis longi ℥v.
 Sem. Erucæ ℥jss.
 Sem. Raparum ℥j.
 Sem. Pallinacæ ℥j.
 Priapi tauri, vel cervi, Scincorum mar. ana ℥j.
 Boletorum Cervi sicci. ℥jss.
 Cantharidum Gran. vj.
 Sacchari albis. ℥v.

Fiat tragema.

DE PULVERIBUS
partum provocantibus.*Pulvis partum provocans.*

R. Cinnamomi ℥j.

Croci ℥ss.

Cassie lignæ ℥ij.

Fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.

R. Cinnamomi, Croci ana ℥j.

Boracis ℥iv.

Fiat pulvis. Detur ex aqua arthemisæ. *Noliana.*

D E

DE PULVERIBUS A DE PULVERIBUS
consolidantibus. impinguantibus.

Pulvis pro ulceribus gutturis.

R. Sulphuris vivi ℥ iv.
Myrrhae rubrae, Aluminis saccharini ana ℥ ij.
Masticis, Thuris ana ℥ j.
Pyrethri ℥ vj.
Fiat pulvis.
R. Hujus pulveris ℥ j.
Vini sublimati ℥ j. Misce.
Hic pulvis utatissimus est apud Augustanos in
Xenodochio. *Augustani.*

*Tragma ad pulmones exulce-
ratos.*

R. Cineris cancerorum,
Priapi tauri, in aqua ros. lotorum ana ℥ ij.
Boli Armeni, Terrae sigillatae,
Gummi Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ℥ j.
Sem. Papaveris albi,
Quat. sem. frig. major. incisorum ana ℥ j.
Glycyrrhizae rasae ℥ ij.
Sacchari ros. tab. ad pondus omnium,
Penidiarum ℥ j.
Misce, & fiat pulvis. * Capiat cum lacte asinae,
aut caprae, aut vaccae. *Rondelietus.*

DE PULVERIBUS
dissolventibus sanguinem
concretum.

Pulvis contra casum.

R. Mumiae, Scabiosae, Pilosellae,
Hyperici ana ℥ ℥.
Costi dulcis, Costi amari,
Nucis moschatae ana ℥ j. ℥.
Terrae sigillatae,
Boli armeni ana ℥ iv.
Rubiae tinctorum, Rhapontici,
Sem. Nigellae ana ℥ vj.
Rhabarbari, Spermatis cotti ana ℥ ij.
Trochiscorum de agarico, cum sale gemmae
preparatorum, Cymini preparati ana ℥ j.
Fiat omnium pulvis. *Joannes de Troano.*

Alius.

R. Terrae sigillatae aut Boli armeni,
Sanguinis draconis, Mumiae ana ℥ ij.
Spermatis cotti ℥ j.
Rhabarbari ℥ ℥.
Misce, & fiat pulvis. Propinatur praecipitatis, ru-
ptis, contusis, fractis, ex vino astringente, vel cui
incoherint, quae stringendi vim habent, ut rosae,
balaustiae, cythini, malicorium, myrti, & rubi cacu-
mina, sumach, & id genus alia. Hoc vino intin-
cta lintea, & expressa calida laboranti circumvo-
luta omnem ex icu, & praecipitio offensionem
mirifice curant, estque celebre Hispanis, nec con-
tempnendum remedium. *Augustani.*

Pulvis impinguan.

R. Farinae Cicerum in lacte infus. & sicca. ℥ vj.
Oryzae lota ℥ ij.
Tritici excort. lacti infus.
Hordei excort. lacti infus ana ℥ ij.
Amygdal. dulcium ℥ v.
Papaveris albi, panis bis cocti ana ℥ iv.
Sacchari albi ℥ j.
Tere. Da forbendas in die mane ℥ ij. coctas cum
lacte, aut aqua cicerum. *Mejues.*

DE PULVERIBUS
sedantibus dolorem.

*Pulvis sedans dolorem ad supposi-
toria.*

R. Cymini, Rutae, Castorii, Opii ana ℥ j.
C Misce, & fiat pulvis, qui melle excipiat. *Florent.*

DE PULVERIBUS
purgantibus bilem.

Pulvis Rhabarbari.

R. Rhabarbari electi ℥ ij.
Spicae Indicae, Masticis ana G. vj.
Sacchari ℥ ij.
Misceantur, fiatque pulvis. * Bilem flavam purgat.
D *Euchysus.*

Pulvis alius, leniter purgans.

R. Pulveris Violarum purpurearum ℥ j.
Ex jure pisorum rubrorum modice coctorum,
tuto ad alvum adstrictam exhibetur pueris, gra-
vidis & imbecillis. *Andernacus.*

Alius.

R. Senae mundatae,
Violarum purpurearum ana ℥ ℥.
Glycyrrhizae rasae, Zingiberis ana ℥ j.
Tartari ℥ ℥.
Singula in pulverem redigantur, misceanturque
& ex jusculo sumantur. *Andernacus.*

Alius.

R. Rhabarbari, Diagridii ana ℥ ij.
Zingiberis ℥ ℥.
Sacchari electi ℥ j.
Fiat pulvis. Ex hoc quoque tenues placentulae seu
pastilli confici possunt. addendo tritici pollinem
& aquam rosarum. *Fumanellus.*

DE PULVERIBUS
purgantibus per nares
pituitam.

Pulvis sternutatorius.

R. Majoranae ℥ j. ℥.
Betonicae, Pyrethri ana ℥ ℥.
Hellebori utriusque ana ℥ j.
Pulegii ℥ j.
Fiat pulvis. *Augustani.*

Pulvis ad nasalia.

R. Calaminthæ, Majoranæ, Rad. Ireos,
Castorei, Nigellæ, Staphisagriæ ana ʒj.
Hellebori albi, Pyrethri, Nucis moschatæ,
Myrrhæ rubræ, Euphorbii ana ʒij.
Contendantur singula, deinde cum Ladani ʒvj.
& melle modico formentur nasalia.

DE PULVERIBUS
purgantibus pituitam,
per alvum.

Pulvis è Turbith magistralis.

R. Turbith boni ʒj.
Zingiberis albi ʒij.
Hermodactylorum ʒʒ.
Sacchari albi ʒʒ.
Fiat pulvis. * Pituitam purgat Florentini.

Alius.

R. Zingiberis albi, Masticis,
Turbith electi ana ʒx.
Sacchari ʒxxx.
Trita misceantur. * Purgat humores phlegmaticos:
datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis,
delicatis, & ociosis. *Avicenna.*

DE PULVERIBUS
purgantibus bilem atram.

Pulvis Senæ preparata.

R. Fol. Senæ ʒʒ.
Zingiberis, Macis ana ʒijj.
Cinnamomi, Tartari ana ʒjʒ.
Terantur tenuissimè. * Purgat caput mirabiliter.
Montagnanus.

DE PULVERIBUS
purgantibus aquam.

Pulvis ad hydropem.

R. Pulveris foliorum Soldanelle ʒjʒ.
Senæ ʒij.
Turpeti, vel Rhabarbari ʒj.
Sacchari ʒj.
Misce, & fiat pulvis. *Erastus.*

Alius ejusdem, pro mulieribus.

R. Turpeti ʒj.
Rhabarbari ʒʒ.
Soldanelle ʒij.
Zingiberis, Sacchari ana ʒj.
Fiat pulvis.

DE PULVERIBUS PUR-
gantibus humores mixtos.

Pulvis laxativus magistralis.

R. Turbith ʒj.
Zingiberis, Cinnamomi,
Masticis, Galangæ, Cardamomi,
Caryophyllorum, Anisi,
Hermodactylorum,

A Scammonii præparati ana ʒʒ.
Fol. Senæ ʒij.
Sacchari albi ʒiv.
Terantur omnia, & commisceantur.

Alius.

R. Turbith electi ʒʒ.
Cinnamomi, Zingiberis ana ʒij.
Caryophyllorum, Cardamomi,
Galangæ, Masticis ana ʒʒ.
Anisi ʒj.
B Hermodact. Diagridii, Senæ ana ʒʒ.
Sacchari ʒij.
Fiat pulvis. *Stockstadus.*

Alius.

R. Senæ ʒix.
Diagridii ʒjʒ.
Salis indi ʒʒ.
Fæcum vini ʒiv.
Maceris ʒij.
Cinnamomi ʒjʒ.
C Misce, & fiat pulvis. * Humores melancholicos
& adustos purgat, nec non pituitam & flavam
bilem. *Trincavell.*

Pulvis solutivus de tribus.

R. Senæ ʒvj.
Turbith ʒʒ.
Rhabarbari ʒij.
Glycyrrhizæ, Anisi, sem. Fœniculi ana ʒj.
Spicæ Indicæ ʒʒ.
D Fiat pulvis. *Zugoslani.*

Pulvis passavant, cum Rhabarbaro, usualis.

R. Flor. Borriginis, Violatum ana ʒij.
Zingiberis, Spicæ nardi ana ʒj.
Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒij.
Diagridii ʒij.
Rhabarbari electi ʒvj.
Turbith gummosi ʒj.
Senæ ʒij.

E Misce, & fiat pulvis. *Colonienses.*

Laudanum Mercuriale.

Hydrargyrum ex lixivio coquitur, purgaturq;
cum sale aceto, & aqua, usque dum crystalli in-
star pelluceat: deinde cum chalcanti in calcem
reducti, & salis nitri pari pondere miscetur, ex-
cipitur aceto stillatito fortissimo, & pistillo li-
gneo diligenter subigitur: mox vasi inditur, & in
altum evehitur, ut ars docet: postea eodem mo-
do per alumen in calcem reductum, & salem ni-
tri elevatur: atq; tunc evacuationis magisterium
maximum provenit. Hoc tandem detritum vino
optimè distillato perfunditur, digeriturque vase
diligenter obserato: hinc vinum extullatur, do-
nec in fundo olei albissimi instar remaneat: de-
inde exiccatur, teriturq; & supra marmor in lo-
co liquido liquefcere sinitur, postremò exicca-
tum vitro conditur in usum: atq; sic metallorum
Theriaca præstantissima absoluta est: cujus gra-
num unicum ex Mithridatio vel Theriaca opti-
ma, vel præclaro vino exhibetur. *Andernacii.*

Hydrar-

Hydrargyrum met aliorum.

Liquor Hydragyri exiccatur: deinde cum chalcantio in humorem redactum imbuitur: eaq; ratione, qua facularum vini exiccatarum spiritus solet, abstrahitur tandiu, dum corallii infar rubescat. * Datur grani pondere ex Theriaca, vel Mithridato: idq; pro ægri ac morbi ratione. *Andernacus ex Paracels.*

Pulvis purgatorius.

R. Fol. Senæ, Sacchari ana ʒvj.
Zedoaria, Zingiberis,
Liquiritiæ ana ʒij.

Tartari ad pondus omnium.

Fiat pulvis. Dosis ʒj ʒ. per duas horas ante prandium. Purgat caput, stomachum, splenem, & renes. *Herman.*

Alius.

R. Violarum, Borriginis,
Rosarum, Liquiritiæ,
Anisi, Fœniculi,
Polypodii quercini ana ʒʒ.
Senæ ʒij ʒ. Fiat pulvis.

Alius.

R. Senæ ʒij.
Zingiberis ʒij.
Cinnamomi, Tartari ana ʒj.
Miscæ, & fiat pulvis.

Alius.

R. Senæ ʒj.
Tartari ʒʒ.
Zingiberis ʒij.
Caryophyllorum ʒʒ.
Diagridii ʒx.
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij.

Alius.

R. Cinnamomi, Zingiberis,
Galangæ ana ʒj.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Croci, Macis ana ʒʒ.
Tartari ʒʒ.
Senæ ʒj.
Diagridii ʒj.
Ros. rub ʒʒ.
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒj. vel ʒiv. *Francofordiæ in usu. Bassanus.*

Alius.

R. Turpeti electi ʒj.
Zingiberis,
Cinnamomi ana ʒʒ.
Galangæ, Masticis,
Calami aromatici,
Caryophyllorum ana ʒj.
Anisi ʒj.
Hermodactyl. præparat.
Diagridii,
Senæ ana ʒj.
Sacchari ʒj.
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒj. vel ʒiv. *Augustæ & Ulmæ in usu. Joann. Stocksthal.*

A

Alius.

R. Senæ ʒij ʒ.
Tartari ʒij.
Crocii ʒʒ.
Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij. cum modico saccharo in brodio pitorum, caulium, vel vino. *Conradus de Sindslingen.*

Pulvis laxativus delectabilis.

R. Turpeti electi & conficati ʒj.
Cinnamomi, Zingiberis ana ʒʒ.

B

Galangæ, Masticis,
Calami aromatici,
Caryophyllorum ana ʒj.
Anisi ʒj.
Hermodactyl. præparat.
Diagridii, Senæ ana ʒj.
Sacchari ʒj.

Miscæ, & fiat pulvis.

Pulvis purgatorius.

R. Fol. Senæ ʒij ʒ.

Zingiberis ʒij.
Tartari ʒvj.
Caryophyllorum ʒj.
Anisi, Carvi,
Galangæ ana ʒʒ.

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij vel iij.

Pulvis laxativus.

R. Senæ ʒʒ.

Turpeti ʒij.

D

Zingiberis ʒij.

Tartari ʒij.

Sacchari ʒi.

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒʒ.

Pulvis laxativus sine molestia.

R. Diapentidii ʒij.

Turpeti electi ana ʒij.

Spec. elect. de succo Ros. ʒij.

Zingiberis ʒj.

Anisi ʒʒ.

E

Miscæ, & fiat pulvis. Dosis ʒij. vel iij. mané.

Pulvis solutivus sine dolore.

R. Turpeti opt.

Rhabarbari electi,

Hermodactylorum ana ʒʒ.

Diagridii ʒij.

Zingiberis, Galangæ,

Anisi, Spicæ, Macis ana ʒʒ.

Rosarum ʒj.

Sacchari ʒij.

F

Miscæ, & fiat pulvis.

Pulvis laxativus.

R. Esulæ repressæ in aceto infusionis Tragacanthi ʒvij.
Caryophyllorum, Macis,
Nucis moschatae, Zingiberis,
Galangæ, Anisi,
Cymini ana ʒj.
Sacchari ad placitum.
Pulverizentur. & detur unum cochlear. Poteest offerri omnibus de causa frigida laborantibus:

A

ut delicatis, constipatis, & cholericis, ante prandium, in medio, & in fine absq; abominatione.

Arnold. Villanovanus.

Pulvis laxativus alius.

R. Turpeti electi ℥ iv.

Zingiberis ℥ β.

Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum vino calido, stomacho jejuno.

Pulvis laxativus.

R. Turpeti ℥ j.

Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ β.

Galangæ, Mastice,

Cardamomi, Caryophyllorum ana ℥ j.

Anisi ℥ j.

Hermodyllorem,

Diagridii, Senæ ana ℥ j.

Sacchari ℥ j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j. vel ℥ iv. *Stock-haldus.*

Pulvis laxativus in cura retentionis menstruorum à phlegmate.

R. Turpeti boni & electi ℥ j. vel ℥ iv.

Zingiberis ℥ β.

Salis gemmæ G. v.

Sacchari ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum sero caprino, vel brodio pulli, vel Cicerum.

Pulvis laxativus noster.

R. Senæ mundatæ ℥ j β.

Zingiberis ℥ ij.

Tartari ℥ vj.

Caryophyllorum ℥ j.

Anisi, Carvi,

Galangæ ana ℥ β.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ ij.

Alius valde bonus, & potest dari in serculo.

R. Cinnamomi ℥ β.

Macis, Croci ana ℥ j.

Senæ ℥ vij.

Zingiberis ℥ j β.

Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j.

Alius.

R. Senæ mundatæ ℥ ij.

Turpeti ℥ j.

Tartari ℥ j β.

Efulæ preparatæ ℥ j.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ β.

Sacchari ℥ j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis ℥ j. usq; ad ℥ ij. cum pane tosto, vel brodio pisorū, stomacho vacuo.

Tragea laxativa.

R. Cort. rad. Efulæ preparatæ & correctæ ℥ j.

Nucis moschatae, Liquiritiæ ana ℥ ij.

Cinnamomi, Anisi, Fœniculi ℥ β. G. v.

Mastice ℥ j.

Sacchari q. s.

A Fiat pulvis. * Educit aquam citrinam.

Tragea laxativa, pro delicatis.

R. Cinnamomi electi,

Zingiberis, sem. Anisi ana ℥ β.

Senæ mundatæ ℥ ij.

Sacchari ℥ ij.

Fiat tragea. * Hujus cochlear unum bis vel ter movet alvum.

Tragea laxativa, alia.

B R. Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ j.

Nucis moschatae, Galangæ,

Mastice, Caryophyllorum,

Cardamomi ana ℥ j.

Xyloaloes ℥ β.

Anisi ℥ β.

Turpeti optimi ℥ ij.

Hermodyllorem ℥ v.

Senæ ℥ ij.

Sacchari ℥ j β.

C Fiat tragea. Dosis in principio ℥ j. vel plus.

Tragea solvens ventrem.

R. Turpeti ℥ β.

Cinnamomi, Zingiberis,

Caryophyllorum, Macis ana ℥ β.

Sacchari ad pondus omnium,

Spec. aromat. rosat. ℥ ij.

Fiat tragea. Dosis ad libitum.

Alia.

D R. Turpeti electi ℥ ij.

Agarici, Polypodii ana ℥ j.

Cinnamomi, Macis ana ℥ β.

Caryophyllorum ℥ j.

Zingiberis ℥ β.

Sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis.

DE PULVERIBUS purgantibus feces.

Pulvis contra lumbricos.

E

R. Comarum Centaurii minoris,

Lupinorum ana ℥ β.

Abinthii, baccarum Lauri,

Gentianæ ana ℥ iv.

Aristolochiæ rotundæ,

Pyrethri, Polypodii,

Petroselinii Macedonici,

Zedoariæ, Myrrhæ ana ℥ ij.

Abrotani ℥ j.

F

Sem. Athanasiaæ ℥ ij.

Flor. Persicorum ℥ ij β.

Coriandri preparati ℥ j β.

Senæ Alexandr. sem. Santonici ana ℥ ij. ℥ ij.

Aloës sem. Porri lacæ,

Rad. Dictamni albi ana ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. *Colonienfer.*

Alius.

R. Sem. contra lumbricos ℥ j.

Lupinorum ℥ β. Abinthii ℥ ij.

Cornu Cervi usti ℥ j β.

Misce, & fiat pulvis.

Alius.

Alius.

R. Sem. sancti ꝯ iv.
Fol. Senæ ꝯ j.
Coriandri præparati,
Cornu Cervi ana ꝯ ß.
Fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.

R. Corallinæ, Cornu Cervi usti,
Rasuræ eboris, Coralii rubri,
Sem. Caulicum, Acetose,
Portulacæ, Coriandri præpar. ana ꝯ ß.
Rad. Diſtamni albi,
Filicis mascul.
Sem. Citri ana ꝯ ij.
Sem. contra ꝯ j.

Pulverata irrorentur aceto acerrimo, & in umbra siccentur per tres vices. *Laurant. Foubertus.*

Alius.

R. Sem. contra ꝯ j.
Fol. Senæ mundat. ꝯ vj.
Sem. Tanacet. Portulacæ,
Lupinorum ana ꝯ iij.
Sem. Acetose,
Rhabarbari opt.
Rad. Diſclamini ac Zedoariæ,
Corallinæ, Cornu Cervi usti ana ꝯ ij.
Fiat pulvis. Dosis ꝯ j.

Alius.

R. Rad. Mecococh albiff. ꝯ ij.
Cornu Cervi usti ꝯ ß.
Diagridii G. j.

Fiat pulvis in lacte sumendus, tertio iterandus. *Casparus Bauhinus.*

*Pulvis ad suppositoria communia
magistralis.*

R. Aloës, Cymini,
Sals gemmæ,
Rutæ ana ꝯ j.
Terantur, & fiat glans cum mellis quantum sufficit. *Medici Florentini.*

Pulvis ad suppositoria sicca.

R. Spec. Hieræ picræ ꝯ j ß.
Colocynthis ꝯ vj.
Hellebori albi ꝯ j.
Sals communis ꝯ iij.
Farinæ frumenti ꝯ xiiij.
Cum vitello Ovorū & Melle despumato, quantum satis est, fiant suppositoria. *Augustani.*

Alius acutior.

R. Aloës, Hellebori nigri,
Centaurii, Cymini,
Rutæ ana ꝯ ij.
Fiat pulvis, ut supra. *Medici Florentini.*

Alius adhuc acutior.

R. Hellebori albi,
Granorum Colocynthis ana ꝯ j ß.
Esule præparatæ, Hermodactylorum ana ꝯ j.
Spec. Hieræ S. Galeni ꝯ ij.
Miscantur pulverizata. *Cordus.*

A *DE PULVERIBUS
extrinsecus applicandis.*

**DE PULVERIBUS
capitis temperatis.**

Pulvis capitalis temperatus.

B R. Rosarum, Sandali albi, Labruscæ,
Betonicæ, Stœchadis, Rad. Pæoniæ,
Salviæ, Majoranæ, Caryophyllorum,
Sandarachæ ana ꝯ j.

Terantur tenuissimè. *Medici Florentini.*

Pulvis cordialis temperatus.

R. Rosarum rubr.
Coralii rubri,
Corticum Citri, Ossis de corde Cervi,
Serici grano tinctorum infecti ana ꝯ j.
Sandali albi, rubri, citrini ana ꝯ j.

C Croci, Caryophyllorum,
Cinnamomi, Ligni Aloës ana ꝯ j.
Ambræ ꝯ ß.
Caphuræ ꝯ ij.

Terantur ut supra. *Medici Florentini.*

Pulvis cordialis.

R. Coralii utriusque, Sigilli Lemnii ana ꝯ ß.
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ꝯ ij.
Margaritarum ꝯ j.

D Coriandri præparati, Spodii,
Rosarum ana ꝯ ij ß.
Oxalidis, Frag. lapid. precios.
Ossis de corde Cervi ana ꝯ ß.
Sacchari ꝯ iij.

Fol. Auri, fol. Argenti ana N. xxv.
Per se trita probe serva. *Sylvius.*

**DE PULVERIBUS
calefacientibus caput.**

Pulvis magistralis.

R. Stœchadis, Nucis moschatæ, Betonice,
Rad. Betonice, Seseleos, Majoranæ,
Ligni Aloës, Caryophyllorum ana ꝯ j.
Moschi, Ambræ ana G. ij.

Fiat pulvis. *Florentini.*

Pulvis ad calefaciendum caput, alius.

R. Nucis moschatæ, Macis, Galangæ ana ꝯ ij.
Granorum tinctorum, Cinnamomi ana ꝯ j.
Flor. Stœchadis, Rosarum,
Flor. Rorismarini, Chamomillæ ana ꝯ j ß.
Cort. Citri ꝯ j.
Schœnanthi, Spicæ Celticæ ana ꝯ ß.

Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in declinatione lethargi, aut in somno profundo, maxime si addatur Castoreum, vel Costus. *Rondelet.*

**DE PULVERIBUS
calefacientibus cor.**

Pulvis pro epithemate cordis calidus.

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ꝯ j.

A

Been albi, rubri, Serici grano tinctorio infecti, A
Oſis de corde cervi ana ʒ j.
Croci, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Ligni aloës ana ʒ ʒ.

Ambrae, Moschi ana ʒ j.

Fiat pulvis. *Florentini.*

Pulvis ad verſus peſtem, magiſtralis.

R. Diſtamni Cretenſis,
Coralii albi, Formentillæ,
Boli, Gentianæ ana ʒ j.
Terra Lemniæ ʒ ʒ.

Fiat pulvis tenuiſſimus. *Medici Florentini.*

DE PULVERIBUS excalfacientibus ven- triculum.

*Pulvis ad ventriculum cal-
faciendum.*

R. Galangæ, Cyperi,
Caryophyllorum ana ʒ ij.
Abſinthii, Mentha ana ʒ ʒ.

Miſce, & fiat pulvis. *Rondeletius.*

*Pulvis ad calfaciendum & conſtringen-
dum ventriculum.*

R. Abſinthii, Cyperi,
Maſticis, Macis ana ʒ ʒ.
Coralii rubri, Balauſtiorum,
Sumach, Myrtilloſorum,
Piperis longi, Cinnamomi,
Sanguinis draconis ana ʒ ij.

Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur venter
& ſtomachus, prius facta inuulſione cum oleo
maſtichino, aut lentilicino, aut cytoniorum, &
paucio aceto, vel vino. *Rondeletius.*

*Pulvis ad ſtutus diſcutiendos
ventriculi.*

R. Galangæ majoris & minoris,
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Squinanthi ana ʒ ij.
Cymioi, Carvi, Apii,
Petroſelini in aceto maceratorum ana ʒ ij.
Sem. Rutæ ʒ j.

Miſce, & fiat pulvis, quo inſpergatur venter mel-
le perunctus, & paucio vino. *Rondeletius.*

DE PULVERIBUS excalfacientibus hepar.

*Pulvis pro epithemate hepatis ex-
calfaciens.*

R. Roſarum,
Sandali albi, rubri,
Abſinthii,
Schœnanthii,
Spodii,
Nardi Indiæ,
Cinnamomi ana ʒ ʒ.

Moschi ʒ j.
Miſce, & fiat pulvis tenuiſſimus. *Florentini.*

DE PULVERIBUS refrigerantibus caput.

Pulvis ad phrenitidem.

R. Coriandri ʒ ij.
Flor. Nymphææ ʒ iij.
Violarum, Roſarum ana ʒ ij.
Sem. Lactucæ, Papaveris ana ʒ j.
Coralii rubri ʒ j ʒ.

Sandali rubri ʒ ij.

B Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur pars
capitis anterior. *Rondeletius.*

Alius.

R. Flor. Violarum, Nymphææ ana ʒ j.
Roſarum ʒ ʒ.
Flor. Chamomillæ ʒ ij.
Cap. Papaveris, vel Cort. Mandragoræ ʒ j.
Sem. Papaveris albi ʒ ij.
Sem. Anſi, Anethi,
Granorum tinctorum ana ʒ j.

C Fiat pulvis. *Rondeletius.*

DE PULVERIBUS refrigerantibus cor.

*Pulvis pro epithemate cordis re-
frigerans.*

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ ʒ.

Been albi, rubri,
Serici grano tinctorio infecti,
Oſis de corde cervi ana ʒ j.

D Sericum miſutum incidatur, reliqua per ſe teran-
tur: miſce, conſerva in pyxide vitrea. *Florentini.*

Alius, temperatus potius.

R. Sandali rubri ana ʒ ʒ.
Cort. mali Citri, Sandali albi,
Roſarum, Coralii albi,
Coralii rubri, Carabæ,
Spodii ana ʒ ʒ.

E Flor. Borriginis, Doronici,
Oſis de corde cervi, Croci ana ʒ j.
Spec. Latiſiæ, Spec. Diagemmæ,
Spec. Diamarg. frigid. ana ʒ iv.
Caphuræ ʒ j.

In pulverem redactæ ſpecies coramifceantur.
Colonienses Medici.

Alius.

R. Flor. Bugloſſæ, flor. Borriginis,
Flor. Meliſſæ ana M. ʒ.
Sandalarum omnium,
Roſarum rubr. ana ʒ ij.
Cort. Citri, Sem. Acetoſæ, Ligni aloës,
Caryophyllorum ana ʒ j ʒ.
Frag. lap. precioſorum ana ʒ j.
Doronici, Been utriusque, Succini,
Oſis de cordi cervi ana ʒ iv.
Margar. præpar. Coralii utriusque,
Spodii ana ʒ ʒ. Croci ʒ ʒ.
Caphuræ G. ʒj.
Moschi G. ʒij.

Trita

Trita omnia probè usui reserventur. * Mirificè in cordis affectibus, palpitatione, syncope, & concisis propemodùm vitalibus facultatibus, melancholicis, splenicis, tristibus & desperantibus succurrit, in pestilitate cordis spiritus refocillat. *Augustani.*

Alius.

R. Flor. Buglossæ, Borriginis,
Melissæ ana M. ß.
Sandalorum omnium, Ros. rubr. ana ʒ ij.
Doronici, Been albi & rubri, Carabæ,
Oils de corde Cervi ana ʒ iv.
Cort. Citri, sem. Acetosæ,
Ligni aloës, Caryophyllorum ana ʒ j ß.
Crocij ʒ j.
Margaritarum ʒ ß.
Moschi G. ij.
Caphuræ G. vj.
Frag. lap. prec. omnium ʒ j.
Coralii utriusque, Spodii ana ʒ ß.
Trita per se misce. *Sylvii.*

Alius ad pestem.

R. Sandali citrini, Terræ Lemniæ,
Rad. Tormentillæ, Sacchari albi ana ʒ ij.
Sandali rubri, Dictamni Cretensis,
Cornu cervini usti, Margaritarum, Ros. rubr.
Boli, Aristolochiæ rot. Pimpinellæ,
Myrrhæ, Zedoariæ ana ʒ j.
Caphuræ, sem. Citri, Croci,
Hyacinthi ana ʒ ß.
Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

DE PULVERIBUS refrigerantibus hepar.

Pulvis pro epithemate hepatis refrigerans.

R. Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ ß.
Rosarum, Coralii,
Spodii ana ʒ j.
Caphuræ ʒ j.
Terantur ut suprâ. *Florentini.*

DE PULVERIBUS astringentibus.

Pulvis constringens.

R. Aloës, Mannæ, Thuris, Corticis Pini,
Terræ Lemniæ, Boli Armeni,
Lapis Hæmatitæ, Hypocystidis,
Crocij, Gallæ omphacitidis ana ʒ j.
Fiat pulvis. *Galenus.*

Pulvis emplasticus, & sanguinem sistens.

R. Resinæ frictæ, Pollinis farinæ triticeæ,
Gypsi ana ʒ ij.
Misce, & fiat pulvis. *Galenus.*

Crocus Martis.

Limata seobes ferri aqua calida ab omni spureitia expurgatur, siccaturque, & aquæ re-

A gali imposta solvitur: deinde acetum valens additur: postea hinc inde circumagitata eximitur, Soliq; exponitur, exiccaturq;: post hæc rude ferrea reverberata patellæ imponitur, additurq; aquæ Plantaginis: & hæc in arena evaporare sinitur. Idem rursus fieri cum aliis aquis, ut Rosarum, Solani, & similibus licet. * Ad immodicum & intempesivum, longumq; menstruorum fluorem valet, dysenteria, omneq; aliud fluxionum genus, ʒ j. vel plurium pondere, cum Rosarum conditi ʒ j. vel duplici. Datur etiam lenosis, ex aqua Tamarisci & Enulæ campanæ. Citricem ulceribus inducit. &c. *Andernacus.*

Aliter.

Limaturam Martis prius optimè lotam calcinabis cum floribus Sulphuris, vel ipsam dissolves cum Aqua stygia. Deinde superfunde acetum acerrimum, & in calore relinquatur per aliquot dies: tum demùm reverberentur igne aperto, ut ars præcipit, per integrum diem: colligendo semper flores, qui supereminent, donec totum convertatur in pulverem rubicundissimum & levissimum. Hac etiam methodo conficies Crocum Veneris *Quercetanus.*

Aliter.

Calcina Limaturam ferri igne violento cum floribus Sulphuris, donec rubeat Limatura, & evanescat tota terra fœtida. Hanc per diem integram reverberato, tum prodit in pulverem purpureum, & tenuissimum: & habebis medicamentum laudabile ad omnes fluxus.

Pulvis ad omnem hamorrhagiam.

R. Thuris ʒ j.
Aloës ʒ ß.

Fiat pulvis, qui cum Ovi albumine subactus ad Mellis crassitiem, pilis mollissimis Leporis excipietur. *Galenus.*

DE PULVERIBUS abstergentibus dentes.

Pulvis ad dentificia.

R. Cornu cervini usti,
Punicis, Tuthiæ præparatæ,
Cinnamomi,
Sideritidis tostæ ana ʒ j.
Moschi G. vj.

Misce, & fiat pulvis. *Florentini.*

Alius.

R. Salis communis ʒ ij.
Panis hordeacei ʒ j.
Cornu cervini, vel
Dentium equi, vel
Elephantis ʒ ij.

Extinguantur vino & aqua Rosarum, fiat pulvis crassiusculus. Huic addi possunt Caryophyllis Cinnamomum & Moschum. *Rondeletius.*

Alus.

R. Cornu Cervi usti, Punicis,
Coraliorum rubrorum, alborum,

A 3

Tuthiæ præparatæ, Mastichis,
Sandarachæ, id est, Vernicis,
Cinnamomi ana ʒ j.
Rad. Ireos ʒ β.
Mosehi ʒ vj.
Miscæ, & fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.

R. Coral. rubr. & alb.
Pyreturi, Maceris,
Mastichis,
Pumicis, Boli Armeni ana ʒ j.
Miscæ, & fiat pulvis subtilissimus. *Ranzovius.*

Alius.

R. Coral. rubr. Aluminis ana ʒ ij.
Cornu Cervi usti,
Sandali citrini,
Sanguinis Draconis ana ʒ iv.
Margaritarum ʒ β.
Spumæ maris ʒ ij.
Muscæ G. vj.
Caphuræ G. v.

Fiat pulvis subtilissimus, quo fricentur dentes,
aut in pilulas formetur cum Syrupo aliquo, aut
Melle rosaceo. *Ranzovius.*

DE PULVERIBUS abstergentibus cutem.

Pulvis contra scabiem communis.

R. Sulphuris flavi, Cymini,
Baccarum Lauri,
Staphidis agricæ ana ʒ j.
Fiat pulvis, qui oleo Rosato excipiat. *Florent.*

Alius efficacior.

R. Lithargyri, Hellebori nigri ana ʒ j.
Sulphuris, Nitri, Majoranæ ana ʒ ij.
Trita in pulvere excipiantur, ut supra. *Nicolaus.*

Pulvis cephalicus.

R. Iridis ʒ iv.
Aristolochiæ rotundæ,
Pollinis Thuris ana ʒ j.
Corticis rad. Panacis ʒ β.
Fiat pulvis. *Galenus ex Lucio.*

Alius.

R. Iridis, Aristolochiæ rotundæ,
Eryi, pollinis Thuris ana ʒ j.
Reducantur in pollinem tenuem. Nonnulli ad-
dunt rad. Panacis, & Cassiam totam. *Galenus.*

Alius.

R. Farinæ Eryi, vel Orobæ ʒ iix.
Iridis ʒ x.
Thuris clari, Aristolochiæ rotundæ,
Squamæ æris ana ʒ v.
Terantur ut supra. *Xenocrates.*

Alius.

R. Cort. Piceæ, Squamæ æris,
Pumicis combusti ana ʒ vj.
Thuris, Iridis, Aristolochiæ rotundæ,
Resinæ Pini frictæ ana ʒ β.

A Aloës, Myrrhæ ana ʒ ij.
Conterantur in pulvere ut supra. * Aufert Squa-
mas ossium. *Tryphonius.*

DE PULVERIBUS incarnantibus.

*Pulvis incarnans & sanguinem
restringens.*

B R. Aloës, Myrrhæ,
Sarcocollæ ana ʒ j.
Thuris, Pollinis farinæ ana ʒ ij.
Sanguinis Draconis,
Terræ Lemniæ ana ʒ ij β.
Tuthiæ, Lithargyri, Tragscanthæ ana ʒ j.
Fiat pulvis tenuis. *Joan. de Vigo.*

Pulvis incarnans Rhastis.

R. Olibani, Aloës, Sarcocollæ,
Sanguinis Draconis, rad. Ireos ana q. s.

C Terantur, & fiat pulvis.

Pulvis incarnans Lanfranci.

R. Thuris, Mastichis, Fœnigræci ana q. s.
Miscæ, & fiat pulvis.

Pulvis contra dissectionem nervi.

R. Oculos Canceri in subtilissimum pulverem
comminutos in parvo linteolo. Hunc pulverem
nervis insperge, & sicis fasciis, ex linteolo con-
fectis, locum oblige, ne humiditas aliqua ad ner-
vos penetrare possit. Hanc ligaturam per spa-
cium vigintiquatuor horarum intactam relin-
quito. Elapso prædicto temporis spacio Chirur-
gus nervum inspiciat, ipsiusque conglutinationem
expleret, & deinceps vulnus illud calidis
vinculis deliget, instar alterius vulneris recentis,
& post diem unum, aut alterum ligaturam dis-
solvat. *Ranzovius.*

DE PULVERIBUS cicatricem inducen- tibus.

Pulvis ad cicatricem inducendum.

R. Cort. Thuris Myrrhæ, Lithargyri,
Cort. mali Granati ana partes æquales.
Fiat pulvis tenuissimus, & inspergatur modicè.
Rondelatus.

Pulvis epuloricus.

F R. Calcis testarum Ovorum opt. calcinata-
rum ʒ β.
Boracis, Aluminis usti ana ʒ j.
Croci Martis ʒ j.
Fiat pulvis, optimus est ad cicatricem obducen-
dam. *Quercetanus.*

Pulvis cicatricem inducens.

R. Aluminis usti ʒ j.
Crete Vitrioli ʒ iij.
Croci Martis, croci Veneris ana ʒ ij.
Miscæ, & fiat pulvis, quo uti poteris per se, vel
excipiat Melle. *Quercetanus.*

DE PUL-

DE PULVERIBUS carnem auferentibus.

Pulvis causticus.

R. Chalcitidis ꝑ c.
Chalcianthi ꝑ l.
Misyos torrefacti,
Æris usti ꝑ xxv.
Æris non usti ꝑ xij ꝑ.

Fiat pulvis. *Galenus.*

Alius.

R. Chartæ combustæ, Plumbi usti,
Æris usti, Arsenici, Squamæ Ferri ana ꝑ j.
Sulphuris vivi ꝑ ꝑ.

Fiat pulvis. *Galenus.*

Præcipitatum.

R. Salis Nitri ꝑ j ꝑ.

Vitrioli Romani, Aluminis ana ꝑ j.

Ex his per alembicum distillatis (quò fortius autem, eò melius) sumes ꝑ j. Argenti vivi ꝑ j. In vas vitreum pone cum capello bene lutato. Sic etiam recipiens lutabis, ac evaporet: & distillabis eò usque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase Argentum, quod superest, utrum erit, quod Chymistæ Præcipitatum vocant. hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua distillata, quam seposueras, rursus vase vitreo imposito, atque distilla donec aqua distillata sit: tum contracto vase, Argentum quod superest, denuò teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones: suppositoque igne valido, cum æneo baculo misce, & agita per horæ ac dimidiæ spacium: hoc enim pacto pulvis melior efficitur, & ritè factus ipsum Minium coloris elegantia superat. *Joan. de Vigo.*

Mercurius præcipitatus.

R. Aquæ fortis ꝑ j.
Mercurii crudi ꝑ iv.

Dissolvantur in aqua: postea in arena evaporet aqua, aut distillatione separa fortiter, ut rubescat & exiccetur: teratur deinde in porphyrio, & affunde ei aquam vitæ distillatam quinquies, vel septies: accende etiam, & sine ut consumatur. Postea rectificetur aqua rosacea optimè permiscendo: ac tandem per sistrum aquam rosaceam separa, & relinque ut exiccetur. Tum rursus de aqua vitæ, ut prius, affunde, & accende ut exiccetur. idq; tertia vice repetatur: & habebis quod voles. * Si corpus fuerit robustissimum, da G. x. si mediocre, da G. iix. si debile, G. iv. si puerile, fac tu considerationem bonam. Sed adverte, quòd miscere eum debes cum theriaca: postea dabis infirmo, venenato, & hydropico, & pestilenti, val alia infirmitate detento. Et plus, si sanus, annuatim, vel triennio, ut opus fuerit, hoc præcipitatum utetur, cum prudenti humorù digestionè, hoc est, præparatione purgationis. *Enonymus.*

Mercurius præcipitatus vulgi.

Mercurius prius lotus, ac præparatus ex Gebe-

A ri præscripto, solvatur cum duplo pondere aquæ chrysolææ communis: deinde quater destilletur, ac super feces totius effundatur: atq; ita reducitur in pulverem rubicundissimum, ex quo reverbato ad ignem, eliciuntur aquæ fortis spiritus, qui alioqui summos dolores commoveat. Satius erit, si abluatur phlegmate aluminis & acero destillato, & ovorum aqua. Acrimonia enim hoc pacto eximitur. *Quercetanus.*

Mercurius præcipitatus fixus, & dulcificatus.

B Sed præstabit iteratis sublimationibus Mercurium prius præparare, ipsumque redivivum, & à terra sæculenta, & humiditate superflua depuratum fixare cum aqua forti sive stygia vulgari, ter ipsi affusa, & abstracta: ac in pulverem rubicundum reducere: idq; igne satis violento, ut acrimonia, & venenum menstrui totum eliciatur. Quod melius multò fiet, si sequens aqua ipsi comisceatur, & distillatione repetita separetur.

R. Acei destillati ꝑ j ꝑ.

Phlegmatis Aluminis ꝑ j ꝑ.

Calcis testarum Ovorum ꝑ vj.

Destillentur omnia ad siccitatem. Hujus aquæ R. ꝑ iij.

Præcipitati Mercurii, ut supra, ꝑ j.

C Omnia optimè ex artis præscripto mixta destillentur per alembicum, ter aqua fixibus reddendo. Postremo loco depellantur ad siccitatem: ac dum remanebit in fundo pulvis, quem super marmore prius contusum injicies in alembicum, rursus affundendo aquam præscriptam, quâ ter à fixibus distillabis, ut supra. Postremo Mercurius præcipitatus circuletur cum vini alcoole per 24. horas. Destillato vini spiritu ad materiam siccitatem, denuò novum affunde, circula, & destilla: idq; quater aut quinquies: ac tum perfectâ Mercurii præparatione a se quere: * ejus vires in variis depellendis morbis, præsertim in morbo Venereo, satis prædicari nõ possunt, sive per os assumatur, sive locis vulneratis applicetur. *Quercet.*

Mercurius præcipitatus cum Auro.

E Fit ex Mercurio prius præparato, ut decet, cum Sole amalgama, quod inditur matratio oblongo collo, Hermetice clauso atq; moderatissimo igne, viginti dierum spacio præcipitantur, & in pulverem subcroceum fixumq; reducuntur. Signum perfectionis est, quando vi ignis non exhalat, nec in aqua animalis revivificatur. * Medicamentum istud diaphoreticum est, quod exhibetur ad prædictos affectus, præsertim ad curandam luem Venereâ solis sudoribus. *Quercetanus.*

Mercurius sublimatus.

F Ex ꝑ j. Argenti vivi, libra altera Vitrioli crudi, & tantundem salis communis, omnibus ad blandum ignem rectè mixtis, & ductis diu in marmore, aut mortario, ut bene incorporentur, redactisque in pulverem, ac in diæis sublimatorio vitreo, dando ignem per gradus 11. horarum spacio, fit Mercurius sublimatus. *Quercetanus.*

Mercurius auri, & quomodo præcipitetur.

Auri album corpus (à quo tinctura separata est, quod est vera Luna fixa) cum salibus refuscitatis, & mellacida muria, ut artis est, præparata digestionibus & exaltationibus ab experto Spagyro reducit in Mercurium intra paucos dies. Illo in vase convenienti imposito, præcipitatur per se in furno Atanoris, febrili calore, prodiq; in pulverem rubrum: cujus exhibentur G. iix. cum vino, aut aqua theriacali ad hydropem curandam, & luem Veneream, idque solis sudoribus. Si hunc auri Mercurium, proprii Sulphuris debite proportioni superinjicias, semines, & philosophice decoquas, facies medicinam omnium præstantissimam ad lepram ipsam curandam. * Sanguinem enim corruptum purificat, & ab excrementis omnibus corpus univsum solis sudoribus expurgat, ipsumq; juvenile quodammodo reddit. *Quercetanus.*

Aurum præcipitatum.

Hydrargyri per acetum & salem purgati ℥ ij. Auri Orientalis optimi, in lamellas tenuissimas redacti ℥. in catino triangulari calido ad mixturam subiguntur: hæc in aquam frigidam funditur, & si quid ex Hydrargyro reliquum fuerit, illud per corium exprimitur, ipsaq; ex sale & aceto lavatur, donec nullæ appareant sordes: cura interim adhibita, ne Hydrargyri quantitas immineatur: quod si accidat, augeri debet ea ita, ut ad auri drachmam, illius drachmæ septem vel octo remaneant: deinde ampullæ luto obductæ induntur, affundunturque aquæ validæ uncia duæ: & operculo superimposito, eadem rursus evocatur per arenam calidam omnibus refrigeratis, aqua prolecta iterum infunditur, distillaturq; ut antea: idq; repetitur quinque: atq; tunc pulvis tubicundus provenit, quem Aurum vitæ, & Aurum præcipitatum vulgò nuncupant. Postea idem in catillum ponitur, cooperiturque, & inter carbones candentes finitur, dum excaudescat: mox idem eximitur, & ubi refrigerit, aqua Rosarum humectatur, rursusq; exiccatur. * Junonibus denarii dimidii, adultis verò integri pondere datur: pesti medetur: morbum Gallicum curat: elephantiasim, aquam inter cutem, aliosque morbos difficiles abigit: viscerum obstructions referat: iis qui venenum hauerunt, opitalatur: ulceribus malignis curandis tum intro sumitur, tum extrinsecus unguentis & emplastris quæ purgant, feliciter ad sordida cavernosaq; non autem serpentina curanda admisceatur. *Andernacus.*

**DE PULVERIBUS
strumas discutientibus.****Pulvis ad strumam.**

R. Spongiæ combustæ,
Pile marinæ tostæ, ossis Sepiæ,
Piperis longi, Piperis nigri,

A Zingiberis, Cinnamomi,
Salis gemmæ, Pyrethri,
Gallarum, lapidis Spongiæ ana ℥ j.
Pulverizentur, & misceantur. *Arnol. de Villanova.*

**DE PULVERIBUS
mitigantibus dolorem.****Pulvis ad capitis dolorem ex
frigore.**

B R. Coriandri, Rosarum ana ℥ ℔.
Nucis moschata, Macis,
Caryophyllorum,
Sandalorum omnium,
Granorum tinctorum ana ℥ ij.

Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in statu
doloris capitis, & cum caput corroborare volu-
mus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Coriandri ℥ ij.
C Flor. Nymphææ ℥ ij.
Flor. Violarum, Rosarum ana ℥ ij.
Sem. Lactuæ, Papavercis ana ℥ j.
Coralii rubri ℥ j ℔.
Sandali rubri ℥ ij.

Fiat pulvis tenuissimus, quo sinapifetur pars
anterior capitis. *Rondeletius.*

**Pulvis ad capitis dolorem
à vaporibus.**

D R. Flor. Nymphææ ℥ ℔.
Coralii rubri, Balaustrorum,
Fol. Sumach ana ℥ ij
Sandali rubri, cort. Citri ana ℥ j.

Fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cyperi ℥ ℔.
C Flor. Antios ℥ j.
Cort. Citri sicci, Granorum tinctorum,
Sandali rubri, albi ana ℥ ij.

E Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cranii de hominibus ℥ j.
Cornu Cervi ℥ ij.
Coralii rubri,
Caryophyllorum,
Macis, Cinnamomi,
Costi ana ℥ ij.
Cyperii, Squamanti,
Stœchados,

F Spicæ nardi ana ℥ ij.

Urantur omnia simul in furno vasi crudo impo-
sita. id est, fictili erudo novo: fiatque pulvis.
Rondeletius.


Pulvis ad dolorem lateris.

Ad lateris dolorem parantur pulveres ex pria-
po Tauri, cum defluxio cessavit. Nam sic digerit
humorẽ. Idem potest rasura dentis Apris, sumpta
ex vino & aqua Cardui benedicti. Dabitur autẽ
posteaquam confluit humor. Materiam enim
exiccando, curat inflammationem. *Rondeletius.*

DE

DE ELECTUARIIS, Sect. XXI.


ELECTUARIA sunt, quæ Græcis Antidota, & vulgo Confectiones appellantur. Sic autem dicuntur, vel quod ex electis consistant aromatis, vel quod præ cæteris medicamentis, tam in bona valetudine asservanda, quam mala abigenda eligantur. Sunt autem Electuaria, in dicamina Melle aut Syrupis Sacchari excepta: atque vel



	Caput: —	Diacodion.
		{ Diapapaver.
		{ Diatragacanthum frigidum.
	Pectus: —	{ Diapenidion sine speciebus calidis.
		{ Electuarium resumptivum, &c.
		{ Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
	Cor: —	{ Triafandalum.
		{ Diamargariton frigidum, &c.
		{ Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
A. Electuaria fri- gescientia	Stomachum: —	{ Electuarium de Sorbis.
		{ Triafandalum, &c.
	Hepar: —	{ Diarrhodon Abbatis.
		{ Triafandalum, &c.
	Lienem: —	{ Diatrionfandalon.
		{ Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
	Matricem: —	{ Diarrhodon Abbatis.
		{ Diatrionfandalon, &c.
	Juncturas: —	{ Triafandalum,
		{ Diarrhodon Abbatis, &c.

		{ Diacodion.
	Astringunt: ut	{ Micleta.
		{ Tryphera minor.
		{ Electuarium Regina.
		{ Electuarium Justinum.
B. Electuaria al- terantia qua- litate secunda & tertia, aut	Calculum frangunt: ut	{ Electuarium de Cineribus.
		{ Electuarium diureticum.
		{ Lithontribon, &c.
		{ Diafaryrium.
	Venerem stimulant: ut	{ Diacorum.
		{ Tryphera Saracenicæ, &c.
		{ Diarceuthidon.
		{ Electuarium de Ovo.
		{ Athanasia.
	Venera fugant: ut	{ Antidotum contra venena lethalia.
		{ Electuarium contra pestem Ferdinandi Imperati.

G. Electul.



D.
Electuaria mi-
nus usitata,
seu non Offi-
cinalia alte-
rant aut qua-
litate

- Caput: ut { Electuarium ad morbos capitis frigidos.
Aliud.
Electuarium opticum.
- Cor: ut { Electuarium pro corde & palpitatione,
Electuarium pro palpitatione à flatibus,
Electuarium pro palpitatione ab aqua, &c.
- Pulmonem: ut — Electuarium pectorale.
- Calefaciunt { Vētriculum: { Electuarium pro refrigerato ventriculo,
ut { Electuarium ad vētriculi corroboracionem.
- Hepar: ut { Electuarium ad icterum.
Electuarium ad aquam inter cutem, &c.
- Splenem: ut { Electuarium pro splene,
Aliud, &c.
- Refrigerant { Vētriculum: { Electuarium ad ventriculū refrigerandum.
ut { Elect. ad humectandum ventriculum.
Hepar: ut — Electuarium ad calefactum hepar.
- Electuarium pro ventriculo laxato,
- Astringunt: ut { Electuarium pro lienteria,
Electuarium pro dysenteria, &c.
- Urinas movent: ut — Electuarium ad urinas & menses, &c.
- Menses movent: ut — Electuarium ad menses movendos.
- Calculum frangunt: ut — Electuarium ad calculum, &c.
- Secunda & tertia. Sic alia { Venerem — { Electuarium ad Venerem,
Augent: ut { Aliud.
Elect. pro iis, quibus semen est acro, &c.
- Minuunt: ut — Electuarium ad seminis profusivum
& Venerem minuendam, &c.
- Dolorem mi-
tigant: ut { Electuarium ad dolorem colicum,
Electuarium pro dolore nephritico,
Electuarium pro dolore vesicae,
Electuarium pro dolore in fluxu ventris,
Electuarium ad uteri dolores, &c.
- Purgant — { Aquam: ut — Electuarium Gordonii.
{ Piritam, vel potius humo-
res mixtos: ut { Electuarium ventrem sol-
vens,
Electuarium vjta.

DE ELE-

DE ELECTUARIIS calefacientibus caput.

Confectio anacardina.

R. Piperis nigri, longi,
Myrobalarum Chebulorum,
Embllicorum, Belliricorum,
Indorum, Castorei ana ʒ ij.
Costi, Anacardi,
Sacchari Tabatzeth, Melanthii,
Baccarum Lauri ana ʒ ij.
Cyperi ʒ ij.

Anacardi per se teratur, & aliis tritis admisceantur: deinde omnia conficiantur cum Butyro recentis non saliti, Mellis despumati ana quantum satis est. * Est confectio lapientum, & eorum qui desiderant scire: acuit enim intellectum, subvertit sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & ventris à friguitate facto, & clarificat sanguinem; colorem bonum facit. Conservatur ad annos duos, in vase fictili vitrato. Datur post sex menses ad ʒ ij. cum aqua Fœniculi & Apii. quo sumpto vitabis laborem, iram, coitum, ebrietatem. *Mesues.*

Alta.

R. Aloës ʒ ij.
Iridis, Castæ ana ʒ vij.
Zingiberis, Anacardi,
Carpobalsami ana ʒ iv ʒ.
Folii, Spicæ nardi,
Myrobalarum Citrinorum,
Chebulorum, Indorum,
Belliricorum, Embllicorum,
Mei, Epithymi ana ʒ ij. ʒ ij.
Caryophyllorum, Squinanthi,
Rhei Pontici, M. diti ana ʒ ij.
Cort. rad. Fœniculi totorum ʒ ij.

Aceti optimi ʒ ij.
Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur & colentur. Colaturæ bene expressæ adde

Mellis despumati ʒ ij.
Fiat electuarium ut artis est. Conservatur per annos duos. * Valet ad vertiginem, oblivionem. Rheuma capitis desiccatur vitum acuit, &c. Datur ʒ ij. vel ʒ ij. cum aqua mullâ. *Nicolasus.*

Diambra.

R. Cinnamomi,
Doronici, seu Zedoariæ,
Caryophyllorum, Macis,
Nucis moschatae,
Folii, aut succedanei, Galangæ ana ʒ iij.
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris, minoris ana ʒ j.
Zingiberis ʒ ij.
Ligni Aloës, Sandali citrini,
Piperis longi ana ʒ ij.
Ambra ʒ ij.
Moschi ʒ ij.

Excipiantur
Syrupi rosati, Aquæ rosaceæ,

A Sacchari albi ana q. s.
Cōservatur in vase fictili vitrato, ad annos duos. Dantur ʒ iij. vel iv. * Cerebrum, cor, ventriculum ac ventrem reliquum inferiorem calefacit & roborat, exhilarat, coctionem juvat, affectibus uterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, sensibus ob id ac multibus salubre. *Mesues.*

Diamosium dulce.

R. Croci, Doronici, Zedoariæ,
Ligni Aloës, Macis ana ʒ ij.
B Margaritarum albarum, Serici crudi asti,
Charabæ, Coralli rubri ana ʒ ij ʒ.
Basilici citrati,
Gallie moschatae ana ʒ ij ʒ.
Eeen albi, rubri, Folii, aut Cinnamomi,
Spicæ Indicæ, Caryophyllorum ana ʒ j.
Zingiberis, Cubebarum,
Piperis longi ana ʒ ij ʒ.
Moschi ʒ ij.

Excipe cum
Mellis crudi ʒ ij. ʒ ij.
Coque: fiat electuarium, in vase vitreo conservandum. Datur a ʒ j. ad ʒ ij. * Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam & illi committam tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris torturam, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit. *Mesues.*

Diamosium amarum.

R. Croci, Doronici, Zedoariæ,
Ligni Aloës, Macis ana ʒ ij.
Margaritarum albarum, Sericæ crudæ tostæ,
Charabæ, Coralli rubri ana ʒ ij ʒ.
Gallie moschatae, Ocymi citrati ʒ ij ʒ.
Eeen albi, rubri, Folii, Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum ana ʒ j.
Zingiberis, Cubebarum,
Piperis longi ana ʒ ij ʒ.
Moschi ʒ ij.
Absinthii, Rosarum rubri ana ʒ ij.
Aloës loæ ʒ ij.
Castorei, Ligustici ana ʒ j.
Cinnamomi ʒ ij ʒ.

Excipiuntur mellis quantitate sufficienti. * Hæc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absorbit. *Mesues.*

Diacorum.

R. Rad. Secacul, seu Siferis, Acori veri, id est,
F Calami aromatici, Pinearum ana ʒ ij ʒ. Radices
Secacul mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur: postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulvi similes fiant. Deinde affunde eis, Mellis odorati & optimè despumati ʒ x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbiberunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices: cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito, & de radices Acori tenuissimè tritas, & Pinæas minutissimè

incisas, cum sequenti pulvere optime mixtas: A

R. Piperis ʒ j.
Piperis longi, Caryophyllorum,
Zingiberis, Macis ana ʒ ʒ.
Nucis moschatae,
Galangae,
Cardamomi ana ʒ iij.

Omnia simul cum melle & radicibus Secacul misceto. & unito, diligenter agitando, ne gummi aliqui relinquatur. * Confert mirum in modum ægritudinibus nervorum, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum ægritudinum, senum, & maxime catarrhi. *Mesius.*

Acorus conditus vulgaris.

R. Conservæ rad. Acori ʒ ʒ.
Mellis despumati (vel ejus loco, brodii Zingiberis conditi) ʒ j.
Amygdalarum incisarum ʒ ʒ.
Piperis nigri, Nucis moschatae,
Zingiberis albi ana ʒ ʒ.
Misce, & fiat conditum. *Augustani.*

Diacastorium.

R. Castorii,
Myrobalanorum Citriarum ana ʒ iij.
Aloës ʒ j ʒ.
Folii, Pyrethri,
Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Calami aromatici, Nitri,
Galbani, Spicæ Indicæ,
Schœnanthi, Opopanacis,
Castiæ lignæ, Leucopiperis,
Macropiperis, Melanopiperis,
Xylobalsami, Carpobalsami,
Colocynthidis, Sagapeni,
Rheupontici, Stryacis calamitæ,
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ j. G. ij.
Asæ lætidæ, Myrrhæ,
Euphorbii ana ʒ j. G. xvij.
Staphisagriæ, Dauci, Fœniculi,
Petroselini, Apii, Sileris montani,
Baccarum Lauri, Petrolei,
Sem. Sinonis, Stryacis calamitæ rubeæ,
Sanguinis Draconis, Cardamomi,
Thuris, Agarici, Masticis,
Salis Ammoniaci, Zedoariæ,
Anisi ana ʒ j. G. ij.
Thymbra, Hyssopti, Pulegii,
Chama dryos, Origani, Balsamitæ,
Ocyminis, rad. Branchæ urinæ,
Dictamni Cretensis, sem. Rutæ,
Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Mabathematicon, Azari,
Salyæ min. Rosarum,
Bdellii ana G. xvij.
Epithymi, Polypodii quercini,
Opobalsami (loco ejus oleum Caryophyllorum) ana G. xiv.
Alpiados, rad. Capparorum ana G. xj.
Peucedani, Absinthii ana G. vij.
Anacardii, Sabinae, Gentianæ,

Cort. Mandragoræ ana G. xj.

Ireos G. iij.

Mellis despumati triplum.

Fiat electuarium in vase vitrato servandum. Datur in modum avellanæ in passionibus capitis. * Confert cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis, hemiparicis, paralyti omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus confert. *Nicolaus.*

Electuarium Diapronis.

R. Rad. Prœoniæ ʒ j.
Macis, Spicæ Indicæ,
Crocii, Coralli rubri,
Margaritarum non perforatarum,
Masticis ana ʒ ʒ.
Myrsillorum verorum ʒ j ʒ.
Cinnamomi, Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Folii, (loco ejus Castiæ lignæ veræ) Zingiberis,

C Piperis longi, Cardamomi,
Gran. Parad. ana ʒ ij.
Glycyrrhizæ ʒ v.
Anacardii ʒ j ʒ.

Mofchi, Ambræ ana G. vj.

Sacchari albi sumi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis in estate. In hyeme vero adde specieb. triplum Mellis despumati, & conficiatur electuarium. * Confert epilepsiæ.

Plexus archonticon.

D R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Ligni aloës, Galangæ,
Spicæ Indicæ, Nucis moschatae,
Zingiberis, Spodii,
Schœnanthi, Cyperi, Rosarum,
Violarum ana ʒ j. G. xv.
Folii, seu Macis, Glycyrrhizæ, Masticis,
Stryacis, Majoranæ, Menthæ aquaticæ, id est,
Silymbrii balsamini, Cardamomi,
E Piperis longi, albi, sem. Basilici,
Baccarum Myrti, cort. Citri ana ʒ ij. G. v.
Margaritarum, Been albi, rubri,
Coralli rubri, Serietis usti ana ʒ j. G. ij ʒ.
Mofchi G. vij ʒ.
Caphuræ G. v.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana ʒ iix.

Fiat electuarium. Servatur in vase fictili vitrato per annos duos. * Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquo animi à corde nato succurrit: eos qui ex diutino morbo extenuati & imbecilles sunt, corroborat, memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert. *Nicolaus.*

Theriaca diateffaron.

R. Gentianæ,
Baccarum Lauri, Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ ij.
Mellis despumati ʒ j.

Misce, & serva ut supra. Datur ab aureo dimidio ad aureum unum. * Ad affectus frigidos, tum cerebri

cerebri, ut epilepsiam, paralyfim, spasmus Cy-
nicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea
dolorem, tardam coctionem: tum denique he-
patis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem.
Præterea moribus scorpionis, & potioni venci-
ni confert. *Mefues.*

Opopyra.

R. Herbae paralyseos, Salviae,
Rafuræ eboris ana ʒ j. G. xij.
Opii Thebaici ʒ ij. G. iv. ʒ ij.
Cinnamomi electi, Spicæ nardi,
Galangæ, Croci, Colli, Zingiberis,
Zedoariæ, Xyloballami, Rucupontici,
Pyrethri, Coralli rub. Caryophyllorum,
Tragacanthi, Myrrhæ, Castorei,
Opopanis, Piperis longi,
Piperis nigri ana ʒ ij. G. vj.
Balsami, Moschi, Ligni aloës,
Schoranathi, Medullæ calliæ fist.
Syracis calamitæ, Syracis ruberæ,
Masticis, Galbani, Serapintii,
Asteæ fetidæ, Meliloti,
Aristolochiæ longæ & rotundæ,
Dragontæ, Afari, Hellebori nigri,
Men. rad. Prætoris,
Rad. Raphani domesticæ,
Rad. Acori, cort. Peucedani,
Cort. Mandragoræ, Betonicæ,
Gentianæ, Chamædrysos, Pulegii,
Centaurii major. & min. Spicæ Celticæ,
Capillorum Venere recent.
Abinthii recent. Sponse Solis,
Hyperici, Tormentillæ,
Prasii viridis, Millefolii, sem. Ruta syl.
Calamearbi, Fœniculi,
Sem. Hyoscyami albi, Cardamomi,
Carpobalsami, Levistici, fœm. Orobis,
Sem. Petroselinii, baccarum Lauri,
Sileris montani, Lupinorum,
Marathi ana ʒ ʒ. G. xix.
Mellis despumati Tʒ ij. ʒ ij.

In cujus parte solvatur Callia fist. & post pulve-
res cæterarum specierum, & ultimo imponatur
Balsamus in modico Melle vel Vino dissolutus,
incorporentur, & reserventur, ut decet. Respicit
proprie humores frigidos in remotis. Data cum
decoctione Primulæ Veris & Castorei in modum
Avellanæ aut membro inuncto cum ea, confert
valde paralyti, & sanat paralyfim oculorum, o-
ris, gutturis, manuum, & pedum. Confert etiam
tremulosis, voci amissa, epilepsia, mania, me-
lancholia, pleuritidi, omnibus doloribus pectus
& stomachi à frigiditate: item splentitidis, co-
licis, calculosis, quotidianæ, & quartanæ, & plu-
ribus aliis, sudorem provocando. Dosis eius à
ʒ j. usque ad ʒ ij. Servatur autem ad quinquen-
niam, & ultra. *Cosmus & Damianus.*

Hygia Græca.

R. Sem. Hyoscyami ʒ ij. ʒ ij.
Opii ʒ ij. ʒ ij.
Costi ʒ j. G. xv.

Myrrhæ, Opopanis, Scordii,
Origani ʒ j. G. x.
Syracis calamitæ, Galbani, Agarici,
Gentianæ, Pigani, Stechados,
Prasii, Cardamomi ana ʒ ij. ʒ.
Balsami, Nardi, Croci,
Schoranathi, Thymismatis, Ammoniaci,
Terebinthinæ, Calliæ liguæ, Mandragoræ,
Rad. Eryngii, Rosarum, Eupatorii,
Euphorbii, Melanopiperis, Levistici,
Dauci, Fœniculi, Trifolii sem. ana ʒ ij.
Mellis q. l. est.

Datur cum vino calido ad modum avellanæ.
Valet proprie ad rheuma gingivarum, & dolo-
rem dentium, fricata super eos, ore sæpe abluta
cum aceto calido: & sordidas nebulas ab oculis
aufert.

DE ELECTUARIIS
calefacientibus pectus.*Diaireos simplex magistralis.*

R. Ireos ʒ ʒ.
Sacchari candi,
Spec. Diatragacanthi frig. ana ʒ ij.
Sacchari albillimi quantum sufficit.
Fiat confectio.

Diaireos Salomonii.

R. Ireos ʒ j.
Pulegii, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
Tragacanthæ, Amyli,
Amygdalarum amararum, Pinearum,
Cinnamomi, Zingiberis,
Piperis ana ʒ ij.
Cascarum, Passularum enucleatarum,
Carnum Dactylorum ana ʒ ij. ʒ.
Syracis calamitæ ruberæ ʒ ij. ʒ j.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annu. *Tussi-
culosis, difficulter ipsantibus auxiliatur, absces-
se vocis jacturam refarcit, quæ refrigeratione
contracta sit. *Nicolaus.*

Diaireos usitata.

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ j.
Rad. Ireos ʒ ij.
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ ʒ.
Hæc compositio magis grata est, quam Diaireos
Salomonis, proinde frequentius in usu esse solet.
Augustani.

Diapenidion.

R. Penidiarum ʒ ij. ʒ ʒ.
Pinearum, Amygdal. mundatarum,
Sem. Papaveris albi ana ʒ ij. ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici, Amyli candidissimi,
Sem. enucleati Cucurbitæ, Citrullis,
Cucumeris, Melonis ana ʒ j. ʒ.
Caphuræ G. vj.
Syrupi violati Tʒ ʒ. vel quantum sufficit.
Fiat electuarium in vase fictili vitrato confer-

7 vandum per annum. * Valet aduersus omnem A
thoracis noxam, cuius à frigore contractam, vo-
cis iacturam, tabidis denique & purulenta ex-
creantibus succurrit. *Nicolaus.*

Diarragacanthum calidum.

R. Gummi Tragacanthæ,
Hyssopi ana ʒ iv.
Pinearum nucleorum mundatorum,
Amygdalarum ambarū purgatarum ana ʒ vj.
Sem. Lini, sem. Fœnogræci,
Cinnamomi ana ʒ ʒ.
Glycyrrhizæ radice, succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis ana ʒ ij.

Sacchari quantum sufficit.
Fiat electuarium per annū conservandum. * Va-
let tuilentibus ex frigido phlegmate, & non va-
lentibus epicere, asthmaticis, empyicis, anhelosis,
suspiciosis, peripneumoniacis, phthiticis, & ad o-
moem coarctationem pectoris: itomachum cō-
fortat, digestionem procurat. *Nicolaus.*

Diathyssopum.

R. Hyssopi, Ireos, Thymi,
Melanopiperis ana ʒ xxx.
Pulegii,
Thymbæ (ejus loco fume Saturejam)
Rutæ, Cuminī ana ʒ xx.
Carnum Dactylorum Tragacanthæ,
Glycyrrhizæ, Caricarum pinguium,
Passularum enucleatarum, Forniculi ana ʒ x.
Zingiberis, sem. Anisi, Carvi,
Sem. Ligustici ana ʒ ij ʒ.

Mellis vel Sacchari q. s.
Fiat electuarium, in vase sicili vitrato cōser-
uandum. * Hoc accommodatum est ad capitis que-
relam ex frigido: uvam excecet, artērias purgat,
tussim compellit, omnes frigiditates pectoris &
stomachi emendat, digestionē procurat, pleuri-
ticis & empyeis mirabiliter opiculatur. *Nicolaus.*

Diaprasium.

R. Prælii ʒ v ʒ.
Tragacanthæ, Pinearum mundatarum,
Amygdalarum dulcium, Pistaciorum,
Carnum Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum enucleatarum ana ʒ iij ʒ.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Nucis moschatae, Macis,
Ligoi Aloës, Galangæ, Spicæ Indicæ,
Zingiberis, Zedoariæ, Glycyrrhizæ,
Rhapontici, Anacardi, Syriacis calamitæ,
Galbani, Terebinthinæ, Mastiches, Myrrhæ,
Rad. Ireos, Aristolochiæ rotundæ,
Cort. rad. Capparis, Gentianæ,
Melanopiperis, Anisi,
Sem. Forniculi, sem. Anethi,
Sem. Apii, sem. Petroselinī Macedonici,
Sem. Saxifragiæ ana ʒ ij.
Hermodactylorum, Origanī, Peucedani,
Scheenanthi, Cardamomi,
Leucopiperis, Carvi,
Ligustici, Vincetoxicī ana ʒ j ʒ. G. j ʒ.

Balsamitæ, id est, Menthæ aquaticæ,
Pulegii, Dictamni Cretici, Costi,
Pyrethri, Saturejæ, Basiliconis,
Pæoniæ radicem, vel seminis,
Macropiperis, id est, Piperis longi, Amomi,
Sinoni, Orobi, id est, Ervi ana ʒ j. G. ij. & ter-
tiam partem alterius.
Xylobalsami, id est, ligni Balsami,
Cassie lignæ, Coralli rubri,
Rasuræ Eboris Carpobalsami, id est,
Sem. Balsami, Dauci Cretici ana ʒ ʒ.
Molchi, Ambrae,
Ollis cordis cervini ana G. xij.

Mellis depumati quoad sufficit.
Fiat electuarium. Servatur in vase sicili vitrato,
ad annos duos. * Sanat capitis vertigines, ocu-
lorum caligines abstergit, palatū & artērias pur-
gat, destillationem uix astringit, dentium dolo-
rem mitigat, asthmaticis & suspiciosis peculiari-
ter opiculatur: pectoris & pulmonis causas faci-
le amputat, stomachi & hepatis dolorem & debi-
litates sedat, splenicorum & pleuriticorum
angustias paragonizat, omnium interaneorum
vicis prodest, inflationes & torsiones ab eis au-
fert. Nephriticis, aluculosos, stranguriosos, & co-
licos purgat, & dolorem relevat: sapius autem
sumptum, colorem pallidum emendat, menses
deducit & in ordinem debitum redigit. Typos
quotidianarios & quartanarios reprimat. *Qui*
autem hoc electuarium usus fuerit, à multis con-
D servabitur morbis. *Nicolaus.*

Diacalamintho Galeni.

R. Calaminthæ montanæ,
Calaminthæ campestris,
Seseli (id est, Sileri montani)
Petroselinī Macedonici ana ʒ vj.
Zingiberis ʒ iij.
Apii, id est, sem. Apii,
Comarum Thymi ana ʒ ij.

E Ligustici ʒ vi.
Piperis id est, Piperis nigri ʒ xij.
Mellis quantum sufficit.
Fiat electuarium. Servatur per annum. * Auxi-
liatur itis, quos cibi fastidium urget, appetentiam
revocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo
refrigerationem sentienti, & flatibus distento
confert.

Diacalamintho aliud.

F R. Calaminthæ montanæ, Pulegii,
Sem. Petroselinī, Seseli ana ʒ j.
Sem. Apii, cacuminum Thymi ana ʒ ij.
Libyistici seminis ʒ iij.
Piperis ʒ xxiv.

Mellis quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Crassa & lenta attenuat & dif-
cutit, urinas movet, ac muliebres menses. *Galenus.*

Diacalamentum Nicolai.

R. Calamenthi, Pulegii,
Hyssopi, Melanopiperis,
Seseli, Petroselinī ana ʒ iij. ʒ ij.

Levistici

Levistici ʒj. ʒj.

Semin. Apii ʒj.

Ameos, Thymi, Anethi, Cinnamomi,

Zingiberis ana ʒij.

Confice. Datur post prandium & coenam. * Valet ad omne vitium pectoris ex frigidityate, maxime his, qui in senili sunt aetate: valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quartanariis, si ex eo utantur post prandium & post coenam, in sero cum vino.

Diathamaron.

R. Anthophyllorum, id est, grandium Caryo-

phyllorum) Zingiberis ana ʒ v. ʒj. G. xvj.

Cinnamomi, Carnium Dactylorum,

Caryophyllorum ana ʒiv. ʒj. G. xvj.

Galangae, Spicae Indicae, Zedoariae,

Costi albi & aromatici, Pyrethri,

Coral. rubei, Rheupontii: (accipiatur Rhabar-

barum sic vocatum)

Spicae Celticae, Tragacanthae, Anacardi,

Oilium dactylorum, Carpobalsami seu

Cubebatarum, Anisi, Baccarum Juniperi,

Trium piperum ana ʒj. ʒij. G. iix.

Margaritarum integrarum, & perforatarum

ana ʒij.

Blatae Byzantiae ʒij.

Limaturae auri puri, limat. argenti meri, aut

foliorum,

Ossium de corde Cervi ana ʒij ʒj.

Raturae Eboris, Moschi ana ʒj. G. vij.

Ambræ ʒj.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Dantur ʒij. mane vel vesperi cum vino. * Efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis, & omni thoracis & stomachi officinae, aquae subter cutem fusae, renum doloribus: voluptatem parit, corporaq; saginat. *Nicolaus.*

Diasulphur.

R. Piperis albi & longi ana ʒvj.

Sulphuris flavi, Thuris, Mei,

Hyoisoyami albi, Myrrhae,

Styracis, Cardamomi,

Rutae, Costi ana ʒj.

Calliae ʒv.

Opii, Mandragorae ana ʒij.

Croci ʒij ʒj.

Melle despumato excipe. post sex menses utere.

* Confert febribus diuturnis, ut melancholicis, phlegmaticis, thoracem & pulmones purgat pituita crassa, lenta, pure: ob id tussim antiquam, & difficultatem spirandi inde natam levat. Splenis duritiem minuit, & inde natum hydropem: urinas movet: calculum frangit: moribus venenatis, & potio jam veneno prodest. *Mesues.*

Electuarium sulphuratum.

R. Sulphuris flavi, puri, & triti ʒj.

Olei tartari ʒij.

Cinnamomi ʒj.

Croci ʒj. Zingiberis ʒij.

Moschi in aqua rosae dissoluti ʒj.

A Mellis albi, & erudi ʒxiv.

Mitce absq; igne, ac serva in loco sicco. Dosis a ʒiv. ad ʒvij. stomacho jejuno. * Scabiem excicat: urinam movet, calculum in renibus frangit: tussim curat: oculorum lachrymas siccat: appetitum excitat. *Fioravantus.*

Quadrimeron.

R. Enulae campanae ʒj. ʒij.

Cymini ʒij. Piperis ʒj.

Marathi, Mellis despumati ʒj. ʒj.

B Incorporentur. Dosis ejus a ʒij. usque ad ʒij. mane & sero. Servatur per triennium. * Respicit proprie spiritalia. Datum cum decoctione hyssopi, confert asthmaticis, & tussientibus, & catarrho frigido. Datum cum decoctione mastice confert dolori stomachi a frigidityate. Datum cum decoctione nucis molliatae & caryophyllorum, confortat digestivam, laxam a frigidityate. Datum cum vino rubro in decoctione zingiberis & galangae, confortat renes laesos a frigidityate. *Arnold. Villanovanus.*

Acharistum.

R. Costi, Galbani, Opii,

Phoenici Indii, Hyssopi,

Sem. Lini ana ʒj.

Spicae, Croci, Coralli,

Xylobalsami, Calliae fist. Xylocassiae,

Calami arom. Rhapontici, Myrrhae,

Syracis calamitae, Opopanacis, Bdellii,

D Ammoniaci, Olibani, Cicidon,

Spicae Celticae, sbrotani, Acori,

Aris Brachyos, Rosi Syriaci,

Setliae, Diaphoridion, Pyrethri,

Amoni, Anisi, Phylli,

Ocyari, Dauci, Levistici,

Marathi, Meconis, Melanopiperis,

Macropiperis, Leucopiperis, Floris Syriae

Electi ʒj. (ana ʒij.

Hellebori nigri, Zingiberis ana ʒj.

Mellis q. s.

E Sumatur cum vino calido in sero. Datur contra

catarrhum & omne vitium pectoris. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS CALFACIENTIBUS COR.

Aromaticum rosatum Gabrielis.

R. Rosarum rubearum ʒ xv.

Glycyrrhizae rase ʒ vij.

Ligni aloë, Sandali citrini ana ʒij.

Cinnamomi electi ʒ v.

Macis, Caryophyllorum ana ʒij ʒj.

Gummi Arabici, Tragacanthae ana ʒij. ʒij.

Nucis moschatae, Cardamomi minoris,

Galangae ana ʒj.

Spicae Indicae, Ambræ griseae ana ʒij.

Moschi ʒj.

Trita & in pulverem redacta permiscantur cum

Syrupi rosati, Syrupi e cort. Citri, Sacchari al-

bi ana ʒix.

Coque, fiat electuarium justae consistentiae. Ser-

vatur per annuum, & ultra in vase fictili vitrateo.

* Cerebrum, cor, ventriculum & omnia nutriori famulancia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuvat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, ac ex morbo convalescentibus auxiliatur.

Aromaticum Rosatum.

R. Rosarum rub. ʒ j β.
Ligni aloës, Macis, Galangæ,
Caryophyllorum, Zingiberis,
Trochisc. diarrhod. Nucis moschate,
Gallie moschate ana ʒ ij β.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ j.
Cinnamomi ʒ ij.
Cardamomi, Spicæ nardi ana ʒ j.
Syrupi rosati,
Syrup. cort. citri ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ ij. usque ad ʒ v.

* Cor, ventriculum roborat, appetentiam excitat, coctionem iuvat, nauseam, & vomitum sedat, viscerum humiditatem excrementosam absumit. *Mesues.*

Aromaticum Rosatum minus.

R. Rosarum rub. ʒ x.
Ligni Aloës,
Sandali citrini ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ β.
Masticis ʒ iv.
Ambre ʒ ij. Moschi ʒ j.
Syrupi ros. q. f.

* Cor & ventriculum roborat, & eorum inflat. Dones sedat. *Mesues.*

Aromaticum Moschatum.

R. Ligni aloës ʒ vij.
Cinnamomi crassi ʒ x.
Ambre ʒ ij.
Moschi ʒ ij.
Syrupi rosati q. f.

* Cerebrum, cor, & ventriculum roborat: od id confert epilepsie, palpitationi cordis, & syncope, suffocationi quoque ab utero, oris odorem commendat. *Mesues.*

Aromaticum Nardinum.

R. Spicæ nardi ʒ ij.
Rosarum rub. ʒ β.
Cubebarum, Ligni aloës,
Masticis, Caryophyllorum,
Cinnamomi, Foliis Indi,
Anisi, Cort. mali citri,
Trochisc. diarrhodon,
Gallie Sebellinæ ana ʒ iv.
Pinearum mundat.
Amygdal. purgat. ana ʒ v.
Gummi Arab. Tragacanthi ana ʒ ij.
Moschi ʒ β.
Syrupi ros. q. f.

* Cor, ventriculum, hepar, renes & cætera viscera roborat, & vesicam: coctionem iuvat: ob id oris & sudoris odorem commendat, flatus dissipat: Venæ appetitum excitat, & respirationem liberentem facit. *Mesues.*

Aromaticum Caryophyllatum.

R. Caryophyllorum ʒ vij.
Macis, Zedoariæ, Galangæ,
Sandali citrini, Trochiscorum diarrhodon,
Cinnamomi, Ligni Aloës,
Spicæ Indicæ, Piperis longi,
Cardamomi majoris ana ʒ j.
Rosarum ʒ iv.
Glycyrrhizæ rasæ,
Gallie moschate veræ ana ʒ ij.
Folii (sumatur ejus loco catha lignea vera, aut duplex pondus Cinnamomi)

Cubebarum ana ʒ ij. G. v.
Ambre ʒ j.
Moschi ʒ β.

His tenuissimè tritis, & cum Syrupi e citro, sacchari albi ana quantum sufficit.

permissis, fiat electuarium. * Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, nauseam & vomitum reprimit, flatus dissipat, putredinem humorum in ventriculo arceat. *Mesues.*

Dianthon.

R. Florum Rorismarini ʒ j.
Violarum, Rosarum, Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,
Nucis moschate, Galangæ,
Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariæ,
Macis, Ligni Aloës, Cardamomi,
Anisi, Anethi (videlicet seminis) ana ʒ iv.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis: animi læticiam auget. Eos roborat, qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: ventriculum perpulchre emendat. *Nicolaus.*

Diaxyloaloes.

R. Ligni aloës crudi, Rosarum ana ʒ j.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,
Macis, Nucis moschate,
Gallie moschate Mef. Cubebarum,
Cardamomi majoris, minoris,
Masticis, Cinnamomi, Cyperi rotundi,
Schoenanthi, Zedoariæ,
Ben albi, rubri ana ʒ β.
Folii, aut Macis. sive Spicæ nardi,
Serici crudi tosti, Margaritarum,
Coralli rubei, Carabæ,
Foliorum Citri, Cort. Citrei mali,
Ocymi caryophyllati, Sisymbrii,
Menthæ sicæ, Sampsuci, id est,
Majoranæ, Piperis longi,
Zingiberis ana ʒ iv.
Moschi boni ʒ j.
Ambre ʒ j β.
Mellis Emblicorum,
Mivæ aromatica ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij.
* Prodest malis ventriculi, cordis, & jecinoris frigidis, animæ defectiioni, concoctionique. Oris fetorem abigit, lætitiãq; parit. *Mesues.*

Diaparr-

Diamargaritum calidum.

R. Margaritarum non perforatarum,
Pyrethri ana ʒ j.
Zingiberis, Mastiches ana ʒ iv.
Zedoaria, Doronici, sem. Apti,
Cassici, id est, Cardamomi utriusque,
Nucis moschatae, Macis ana ʒ ij.
Been utriusque, Piperis nigri,
Macropisgeris ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ v.
Sa. chari quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus vel tribus. * Valet mulieribus: rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum eorum.

Avicenna.

Electuarium de gemmis, calidum.

R. Margaritarum albarum ʒ ij.
Sapphyri, Hyacinthi, Sarda,
Granatorum, Smaragdi ana ʒ j β.
Zedoaria, Doronici, seu Galanga,
Corticum Citrei mali, Macis,
Sem. Ocyimi ana ʒ ij.
Coraliorum rubeorum, Succu albi,
Limaturæ Eboris ana ʒ j. ʒ ij.
Been albi & rub. Caryophyllorum,
Zingiberis, Piperis longi,
Spicæ Indicæ, Foli, Croci,
Heyl, id est, Cardamomi majoris ana ʒ j.
Trochisc. Diarrhodon, Ligni Aloës ana ʒ v.
Cinnamomi, Galangæ, Zumbet,
(id est, Zedoaria rotundæ) ana ʒ j β.
Foliorum auri & argenti ana ʒ ij.
Moschi boni ʒ β.
Ambræ ʒ ij.

Confice cum melle Emblicorum, & colato melle rosato ana quantum sufficit. Datur ab auro semelle ad aureum unum, cum aqua buglossæ.
* Malis cordis, ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, deflectioni animæ, ac concoctioni: tristitiam deniq; contra causam ortam amovet. *Mesues.*

Electuarium laticans Galeni.

R. Florum Ocyimi caryophyllati, aut seminum,
Croci, Zedoaria, Ligni Aloës,
Caryophyllorum, Corticum Citrei mali,
Galangæ, Macis, Nucis moschatae,
Syracis calamitæ ana ʒ ij β.
Anisi, Rasuræ Eboris,
Thymi, Epithymi ana ʒ j.
Camphoræ, Moschi, Ambræ,
Margaritarum perforatarum,
Ostium de corde Cervi ana ʒ β.
Auri foliati meri, id est, purissimi, *scilicet gold/*
Argenti foliati meri ana ʒ j.
Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio solida. Si verò volueris facere in forma liquida, sive opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum, Pomorum odoratorum dulcium, Borrageis, Vini veteris optimi, ana partes æquales, in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo fati fuerit.

A Nulla enim aqua saccharum dissolvi aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectio.
* Laticiam, colorisq; bonitatem efficit, concoctionem juvat, & canitiem ardet.

Electuarium laticans Rhasis.

R. Seminis Melissæ, Corticum Citrei mali,
Caryophyllorum, Gallie moschatae Meluæ, Mastiches, Croci, Cinnamomi, Nucis moschatae,
Cardamomi majoris, Neremlic, pro quo potest semen Pæonia accipi, Been sibirubei, Zedoaria, Doronici, seu Galangæ, sem. Ocyimi caryophyllati ana ʒ β.

B

Moschi ʒ j. G. iv.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis. Si verò volueris forma electuarii, ea syrapi sequenti excipies, qui

R. Myrobal. Chebularum N. xx.

Myrobal. Emblicarum N. xxx.

Tritæ, & in Tβ ij. aquæ communis, ad duarum tertiarum consumptionem, cocta percolabis.

C

Colaturæ addes

Mellis despumati Tβ ij.

Coque, fiat syrupus, quo prædicta excipies, & fiat electuarium. * Ad affectus cordis, ventriculi, jecoris, quas partes etiam roborat, admodum confert: palpitationem cordis emendat, valenter exhilarat, & coctionem juvat, coloremque vividum efficit.

Electuarium laticans aliud.

D

R. Rosarum, Ligni Aloës ana ʒ vj.

Macis, Nucis moschatae,

Gallie moschatae,

Cardamomi utriusque,

Cinnamomi, Croci ana ʒ ij.

Cyperi ʒ v.

Caryophyllorum, Mastiches,

Spicæ nardi, Alari ana ʒ iij.

Melle emblicarum excipe,

Moschi G. xv. aromatiza.

E

Datur à ʒ j. ad ʒ iij. * Ad eadem, ad quæ præcedens, valet. *Rhasis.*

Electuarium laticans Mesuæ.

R. Rosarum ʒ ij.

Cyperi ʒ iij β.

Caryophyllorum, Mastiches,

Ligni Aloës, Spicæ, Alari ana ʒ j β.

Cinnamomi, Croci, Melissæ,

Alfelengemisich, Margaritarum,

F

Foliorum Indorum, Macis, Cardamomi,

Heyl, Nucis moschatae, Corticum citri,

Gallie moschatae, Zedoaria,

Doronici, Ocyimi majoris ana ʒ j.

Moschi boni ʒ j. quartam.

Confice cum melle belliricorum, & melle emblicorum, quod sit quadruplum specierum. Sumatur sicut tryphera, & est magis conveniens in hyeme. Generat gaudium, & rejuvenescere facit: coloris pulchritudinem, & odoris bonitatem in toto corpore operatur: digestionem promovet, canitiemq; retardat. *Mesues cap. de Melanch.*

B 2

Confectio liberantis.

R. Radicum Tormentillæ, sem. Acetose,
Sem. Endivie, Coriandri præparati,
Sem. Citri mali ana ℥ j β.
Sandalorum omnium,
Dictamni albi ana ℥ j.
Boli Armeni præparati, Terræ sigillatæ (loco
ejus, bolus levanticus, id est, Orientalis su-
matur) ana ℥ ij.
Margaritarum, Coralli albi, rubei,
Succini albi, Rafuræ Eboris,
Spodii, id est, Eboris usti,
Ossium de corde Cervi,
Been albi, rubei, Doronici, seu Angelicæ,
Cardamomi, Cinnamomi, Macis,
Ligni aloës, Cassiæ lignæ, aut succedanei ejus,
Croci, Zedoariæ ana ℥ β.
Smaragdi, Hyacinthi, Granati,
Serici crudi torrefacti & incisi ana ℥ j.
Penidi, Sacchari candidi ana ℥ ij.
Florum Nympharis, flor. Buglossæ,
Rosarum ana ℥ j.
Caphuræ G. vij.
Moschi, Ambræ ana G. iij.
Sacchari albi quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Contra pestem plurimum
valet; tutatur corpus, ne ledatur à pestifero aëre,
& præservat humores à corruptione. *Incorius.*

Confectio cordialis.

R. Margaritarum, Spodii, (id est, Eboris usti)
Granatorum verorum, Cinnamomi,
Tormentillæ, Boli Armeni ana ℥ ij.
Sandalorum omnium, Rafuræ Eboris,
Unicornu ana ℥ ij.
Hyacinthorum, Sapphyri,
Coralli albi, rubi, Charabæ albi,
Valerianæ veræ, Dictamni, Zedoariæ,
Ligni aloës ana ℥ j.
Terræ sigillatæ ℥ ij. ℥ ij.
Serici crudi, torrefacti modicè ℥ ij.
Ossis de corde Cervi ℥ j β.
Been albi, rubri ana ℥ ij.
Fol. auri N. v.
Moschi, Ambræ ana G. x.
Sacchari albi quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Præservat cor in peste. *Alexander Benedictus.*

Electuarium Regium.

R. Pinearum mundatarum ℥ iix.
Amygdal. mundat. ℥ vj.
Cinnamomi ℥ j. ℥ β.
Caryophyllorum,
Sandali citrini ana ℥ iij.
Ligni aloës ℥ β.
Ambræ ℥ j.
Moschi ℥ β.
Sacchari albi ℥ iv.
Aquæ rosatæ ℥ j β.
Fiat electuarium. * Cerebrum, cor, thoracem, &
ventriculum roborat. *Mesues.*

A

Electuarium Regium, alterum.

R. Pinearum mundat. ℥ vj.
Amygdal. dulc. expurgat. ℥ iv.
Aquæ rosatæ ℥ j β.
Rosarum rub. ℥ j β.
Sandali citrini ℥ iij β.
Sacchari ℥ iv.
Ambræ ℥ j. Moschi ℥ β.
Fiat electuarium. * Idem pollet. *Idem.*
Cor quoque **CALFACIUNT**, roborantque,
B Diambra, Diamoschum dulce & amarum, Pleri-
sarcenicum, &c. de quibus vide supra suo loco.

**DE ELECTUARIIS EX-
calfacientibus ventriculum.****Diagalanga.**

R. Galangæ, Ligni aloës ana ℥ vj.
Caryophyllorum, Macis, Ligustici ana ℥ ij.
Zingiberis, Macropiperis,
Leucopiperis, Calami aromatici,
Cinnamomi ana ℥ j β.
Calaminthæ siccæ, Menthæ siccæ,
Cardamomi majoris, Spicæ Indicæ, sem. Apii,
Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Carvi ana ℥ j.
Sacchari albi ℥ x.

C

Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Valet adversus crassiores
flatus, acidos ructus, pravamq; concoctionem:
item actiones ventriculi & jecoris à frigidityte
impeditas robustiores reddit, eademq; emen-
dat. *Mesues.*

D

Dianisum.

R. Sem. Anisi ℥ ij β.
Glycyrrhizæ ratæ, Masticis ana ℥ j.
Sem. Carvi, sem. Fœniculi, Macis,
Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ v.
Piperis nigri, albi, longi,
Cassia lignæ veræ, Pyrethri,
Calaminthæ ana ℥ ij.
E Cardamomi majoris,
Caryophyllorum, Cubebæ,
Croci, Spicæ Indicæ ana ℥ j β.
Sacchari albi ℥ ij.

E

Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Intemperiem frigidam ven-
triculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, &
tussim diuturnam à frigida causa genitâ. *Mesues.*

Diacuminum.

F R. Cymini pridie in aceto macerati, deinde
siccat ℥ x.
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ β.
Caryophyllorum, Ligni aloës,
Macis ana ℥ ij β.
Galangæ, Piperis longi, Cardamomi ana ℥ ij.
Moschi ℥ β.

Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat electuarium forma convenienti. Confer-
vatur annis duobus. * Ventriculum & viscera
reliqua calefacit: concoctionem juvat: flatibus in
dictis visceribus natos dissipat. *Mesues.*

Diacy-

Diacyminum aliud.

R. Cymini in aceto præparati ʒ iix. ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij ʒ.
Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ij. G. v.
Galangæ, Thymbre, Calaminthes ana ʒ j. ʒ ij.
Ammi, Ligustici ana ʒ j. G. xix.
Piperis longi ʒ j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Cardamomi,
Nucis moschatæ ana ʒ ij ʒ.

Omnibus tritis, & in pulverem redactis, mellisq;
despumati q. l. exceptis, fit electuarium. Serva-
tur ad annos duos in vase fictili vitrato. Fit etiam
forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas
specierum dimidias uncias libram sacchari com-
miscendo. * Confert frigiditati thoracis, stomachi,
in flatibus, colicis, febre quartana laborantibus,
& ventriculi coctionem juvat. *Nicolaus.*

Diacyminum aliud.

R. Cymini in aceto macerati & siccati ʒ xx.
Zingiberis, Thymi ana ʒ iij.
Piperis, Cinnamomi ana ʒ ij.
Ameos ʒ j ʒ.
Fol. Rutæ sic. Nitri ana ʒ ʒ.

Excipe melle despumato. * Valet ad dolorem
stomachi, & ventris à frigiditate aut à crassa ven-
tositate, aut ex pituita crassa: & ad dolorem col-
licæ, ad singultum: obstructiones aperit: & mem-
bra nutritionis calefacit. *Mesues.*

Diacinnamomum.

R. Cinnamomi ʒ xv.
Castiæ lignæ, Cymini,
Rad. Enulæ ana ʒ ʒ.
Galangæ ʒ vij.
Caryophyllorum, Piperis longi,
Cardamomi majoris, minoris,
Zingiberis, Macis, Nucis moschatæ,
Ligni aloës ana ʒ iij.
Croci ʒ j. Sacchari ʒ v.
Moschi ʒ ij.

Excepta mellis despumati Tʒ ij. ʒ iix.
Coque, fiat electuarium. Dosis ejus est à ʒ j. usq;
ad ij. * Concoctionem juvat, etiam pituitæ pu-
tredinem prohibet, distributionem alimenti in
corpus promovet. *Mesues.*

Diazingiber.

R. Zingiberis, Galangæ, Caryophyllorum,
Cinnamomi, Nucis moschatæ,
Granorum paradisi, Piperis longi,
Macis, Cardamomi,
Spicæ Indicæ, Rhubarbari,
Rosarum rubrarum ana G. xv.
Pinearum mundatarum ʒ ʒ.
Pistaciorum ʒ ij.
Sem. Anisi, sem. Fœniculi,
Glycyrrhizæ rase, Croci ana ʒ ʒ.
Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annum. * Sto-
machum confortat, digestivam virtutem adju-
vat, vitio pectoris ex frigiditate valet, renes con-
fortat, libidinem potenter incitat. *Nicolaus.*

Diaspoliticum.

R. Cumini in aceto macerati & usti, Piperis
longi, comarum Rutæ ana ʒ j.
Nitri ʒ ʒ.

Terantur crassius, & cum mellis despumati, quod
fatis est, fiat electuarium in bona forma. * Al-
vum deiecit, cibos qui in ventre corrupti sunt,
educendo: nisque convenit, quibus venter frigi-
dus est, aut ad frigus propentior, siquidem pitui-
tam extenuat, & spirituum flatulentum expellit.
Galenus.

Diatrion-pipereon.

R. Piperis nigri, albi, longi ana ʒ l.
Anisi, Thymi, Zingiberis ana ʒ j.
Mellis quantum satis est.

Fiat electuarium. Recipit etiam uniuscujusque
generis piperum ʒ iij. * Ventriculi refrigeratio-
nibus, acido ructu, quartanis, resolutis, jecino-
rosis, & inflationibus auxiliatur. *Galenus.*

Aliud.

R. Trium piperum ana ʒ v.
Zingiberis, Thymi, Anisi ana ʒ ij.
Spicæ Indicæ, Ammi, Amomi,
Cinnamomi ana ʒ j.
Castiæ lignæ, sem. Apii, Seseleos,
Asari, rad. Enulæ ana ʒ ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Hoc magis fluxionibus, quæ à
capite ad thoracem descendunt, convenit. *Mesues.*

Electuarium ex Citro.

R. Corticum Citri aur. xx.
Caryophyllorum, Ligni Aloës,
Cinnamomi, Macis, Galangæ ana ʒ ij.
Cardamomi, Zingiberis ana ʒ j.
Moschi ʒ ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur ad ʒ ʒ. * Cor & ventri-
culum roborat, coctionem juvat, oris halitum
commendat, flatus crassos dissipat. *Mesues.*

Electuarium de baccis Lauri.

R. Fol. Rutæ ʒ x.
Sem. Ammi, sem. Cymini,
Sem. Nigellæ, sem. Ligustici,
Sem. Carvi, sem. Dauci, Origani,
Amygdal. amararum, Piperis nigri, longi,
Menthastris, Baccarum Lauri,
Castorii ana ʒ ij.
Sagapeni ʒ ʒ.
Opopanacis ʒ iij.
Mellis Tʒ j. ʒ iv. ʒ vij.

Tritis diligenter quæ trituranda sunt, fiat ele-
ctuarium: additis circa finem lachrymis in vine
dissolutis. * Valet ad colicam & iliacam passio-
nem, & doloribus intestinorum ex causa frigi-
dæ, vel flatuosa. *Rhasis.*

Rosata novella.

R. Rosarum viridum.
Glycyrrhizæ ana ʒ j. ʒ ij ʒ.
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. G. ij.

Caryophyllorum,
Nardi ad est, Spicæ Indicæ,
Zingiberis, Galangæ,
Nucis moschatae, Zedoariæ,
Styracis calamitæ, Cardamomi,
Sem. Api ana ꝑ j. G. iij.

Sacchari albulimi quantum sufficit.
Fiat electuarium. Servatur per annum. * Con-
fert apprimè calori & siccitati stomachi, cordis,
hepatis & pulmonis: sitim compescit & vomitu-
m: abscondit debilitatem stomachi, astringit
laxa: cardiacis subvenit: sudorem diaphoretici-
cum reprimat, ex chronica infirmitate debiles
recreat *Nicolaus.*

Electuarium de Aromatibus.

R. Ligni Aloës crudi, Rosarum ana aur. xij.
Calami arom. aur. iv.
Gallicæ moschatae, Macis, Doronici,
Piperis longi, Nucis moschatae,
Menthae sicca, Spicæ nardi, Cassiæ,
Masticis, Cinnamomi,
Caryophyllorum, Alari ana aur. iij.
Croci, Cardamomi majoris, Card. minoris,
Trium sandalorum, R. habarbari,
Costi, Cubebæ, Zingiberis,
Sem. Fœniculi, Sem. Anisi,
Sem. Ligustici ana aur. ij.
Sacchari ꝑ vj.
Mixtæ aromaticæ ꝑ xij.
Mellis despumati q. l.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ ij. usque ad aur. vj.
* Ad ventriculi, & hepatis affectus frigidos, ex pi-
tuita crassa, & flatibus efficax: status enim dil-
lipat. coctionem juvat. ob id acidus tactus, nau-
seam, cibi fastidium compescit, colorem cutis
floridum affert, cantientiam tardat, oris, & sudoris
odorem commendat: sed hepar & renes immo-
dice calefacit, ac inde semen, live contum pro-
mover. *Galenus.*

Electuarium Petri.

R. Rosarum rubrarum ʒ ij. β.
Anisi, Marathi, Masticis,
Scheuchzeri, Cassiæ lignæ ana ʒ ij.
Glycerhizæ mundæ, Resin.
Spicæ nardi, Alari ana ʒ j. β.
Sem. Api, Sem. Scariolæ, Nenupharis,
Sem. Melonum mundæ, Cinnamomi,
Trochis. diarrhod. Cuscutæ, Polii ana ʒ j.
Croci ꝑ j.
Caphuræ ꝑ β.
Sacchari ꝑ iij.

Fiat electuarium cum aqua decoctionis istorum:
R. Rad. Sacchari ꝑ iv.

Bedeguar, rad. Fœniculi ana ʒ ij. rosar. rub. ʒ j.
Dosis ejus à ʒ ij. usque ad iij. cum decoctione, vel
succo distorum. Servatur per biennium. Propriè
respicit virtutem naturalem, quo plurimos cura-
vi à febris phlegmaticis, tertianis nothis chro-
nicis, propriè quibus forma corrumpitur: oppi-
lationes aperit & provocat urinam, stomachum
confortat, & hepar. *Arnold, Villanov.*

Electuarium Mesue.

R. Ligni Aloës, Gallicæ moschatae,
Spicæ nardi, Cyperi,
Calami aromatici ana ʒ ij.
Cymini, aceto per 24. hor. infusi, & afflati ʒ iij.
Sem. Porri torrefacti ʒ j. β.
Myrob. emblicarum, & belliricarum, succo in-
tybi infusarum, & tostorum,
Nucis moschatae ana ʒ ij. β.
Sem. Nasturtii tostorum ʒ vj.
Sem. Uvarum ʒ v.
Sem. Myrti tritorum ʒ xxvj.
Balauſti, Concharum ustarum,
Thuris, Fructus tamaricis ana ʒ ij. β.
Ameos ʒ iij.

Tere omnia & frige in vino odorato, & siccata: si-
ge iterum aqua cydoniorum, aut baccarum myr-
ti, & siccata: iterum tere subtilissimè: excipe mi-
xa aromatica. Dantur ʒ iij. cum syrupo cydo-
niorum, aut myrrino. * Ventriculum, & cætera
viscera roborat, & calefacit: ob id siccitiam,
diarrhœam, dysenteriam hepaticam, & alios di-
etarum partium affectus frigidos sanat, & im-
modicam medicamenti purgantis vacuationem si-
stet, & hæmorrhoidas, status quoq; discutit.

Electuarium aliud ejusdem.

R. Nuculorum myrti tritorum ʒ j. β.
Rosarum, Spodii, Rhn.
Trium piperum, Sandali, Balauſti,
Gum. alii ana ʒ j. β.
Granorum granatorum assorum ʒ vij.
Coriandri preparati & alii ʒ β.
Semin. Rosarum, semin. Acetosæ,
Semin. Plantaginis ana ʒ ij.

Trita probe omnia frignantur ex omphacio, vel
succo myrti, & aceto, hęcenturque: excipientur
deinde mixta acetosa. Dantur ʒ ij. vel iij. cum Sy-
rupo cydoniorum. * Confirmat ventriculum, &
vulnera illi roborat: fluxorem alvi à causa calida,
vel medicamento nimis purgante sistit: appen-
tentiam excitat.

Electuarium Alcanzi.

R. Rosarum, Costi, Spicæ ana ʒ ij.
Flor. Granati sylvestris ʒ j.
Nucis moschatae, Calami aromatici,
Caryophyllorum, Macis,
Cardamomi ana ʒ ij. β.
Zingiberis ʒ ij.

F Myrob. Indorum, Emblicorum, Belliricorum
ana ʒ vj.
Granorum myrti ꝑ j.
Balauſti, Thuris, Cort. Citri,
Fructus tamaricis ana ʒ β.

Ferveſcant semel omnia in vino generoso anti-
quo: post siccantur: serveſcant deinde semel in
succo cydoniorum, excipienturque: in vase terreo
vitreato: terantur, & mixta excipientur. Dantur
ʒ iij. cum syrupo cydoniorum. * Ventriculi ca-
lefacit & roborat: ob id appetentiam excitat:
coctionem juvat, status dilipat, vomitum pitui-
tosum, & ab eo virium dissolutionem emendat.

Elekua-

Electuarium vite.

R. Uvarum passarum mundat. ℥ ij.
Glycyrrhizæ mundæ & contusæ ℥ j.
Aquæ ℥ ij. β.

Coquantur benè, postea colentur, & exprimantur: colaturæ addantur

Myrob. Chebulorum, Citrinorum, Indorum enucleatorum & conquassatorum ana ℥ ij.
Emblcorum, Bellricorum ana ℥ ij.

Coquantur, exprimantur, & colentur: post addatur

Sacchari albißimi ℥ j.

Coquantur ad decoctionem syrupi: tunc addatur

Cinnamomi electi ℥ β.
Caryophyllorum, Galangæ ana ℥ ij.
Nucis moschatæ N. ij.
Fœniculi, Anisi ana ℥ j.

Fiat electuarium, & reponatur in pyxide lignea.

* Stomachum roborat, & aptat, & superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes reprimendo purgat: ulus ejus facit coloratos homines: canities per illud retardatur. *Arnoldus Villanovanus.*

Electuarium de seminibus.

R. Semin. Cymini, Anisi, Fœniculi, Carvi, Dauci, Ameos, Apii, Amomi aceto horis 24. macerati & siccati ana ℥ vj.

Cinnamomi, Zingiberis, Macropiperis, Seseleos, Galangæ ana ℥ v.
Cardamomißi & nardi, Caryophyllorum ana ℥ β.
Libyllici ℥ ij.

Melle despumato excipiuntur, vel duplo sacchari adjecto, paucis sit levissimus. * Coctionem juvat, obstructions aperit, hæmteriam sanat: dolores viscerum à flatibus excitatos sanat.

DE ELECTUARIIS
excalfaciensibus hepar.*Dialacca major.*

R. Lacæ lotæ, Rhabarbari ana ℥ ij.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Masticis, Sem. Apii, succi Absinthii.
Succi Eupatorii Mellæ, id est, Agerati, Sen. Ammi, S. binæ, Amygdal. amararum, Costi, seu Zedoariæ, Myrrhæ, Ræ, Rubiæ, sem. Fœniculi, Anisi, Asari, Ræ Aristolochiæ rotundæ, Genianæ, Croci, Cinnamomi, Hyssopi, Cassiæ lignæ veræ, Schœnanthi, Bdelli ana ℥ β.
Piperis Zingiberis ana ℥ j.

Myrrham & bdellium in vino infunde, cætera tenuissimè tere, & melle despumato quantum satis est excipias electuarium. * Ventriculum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit: ejus scirrhum dissolvit, & ex his nascentem cachexiam & hydropem sanat. urinas movet, lapidemq; reum & vesicæ frangit. *Meyses.*

Dialacca minor.

R. Lacæ lotæ, Croci, Costi, Schœnanthos, Rubiæ, Aristolochiæ longæ, Glycyrrhizæ Piperis ana ℥ j. β.
Rhabarbari ℥ ij.
Myrrhæ, Bdelli ana ℥ j.

Couffice. * Eadem potest, ut major, sed inefficaciùs. *Meyses.*

Dialacca Isaac.

R. Lacæ mundæ ℥ xx.
Costi dulcis, Spicæ nardi, Xylobalsami, Cassiæ lignæ, Asari, Cinnamomi, Flor. Schœnanthi, Rhabarbari, Masticis, Aristolochiæ longæ & rotundæ ana ℥ j. β.
Myrrhæ, Rubiæ tincti, Genianæ, Marathi, Apii mont. Caryophyllorum, Cymini, Absinthii recent. Eupatorii, Nucis moschatæ, Cardamomi, Cubebarum ana aur. ij.

Mellis despumati ℥ ij.

Servatur per biennium in pyxide ex ligno tamarisci. Dotis ejus est ℥ ij. vel ℥ ij. cum apozemate radicum. * Respicit proprie virtutem naturalem, secundario humiditates, facientes oppilationes hepatis ex frigida causa: tamen melius isto, quam cum alio aliquo antidoto curantur scirrhi, apostemata hepatis, stomachi & splenis: & stomacho confert infrigilato, & omni suspicioni hydroptis subvenit, de quo inquit Albucasis: multoties sui expertus, & inveni magnam efficaciam: quòd citius consequitur faum effectum, quam alia medicina.

Diacurcuma magna.

R. Tragacanthæ ℥ j.
Croci, Asari, sem. Petroselini, sem. Apii, Sem. Dauci, sem. Anisi ana ℥ iv.
Rhabarbari optimi, Meu, Spicæ nardi, id est, Indicæ ana ℥ vj.
Costi seu Zedoariæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Carphalsami seu Cardamomi, Rubiæ tinctorum succi Absinthii, Succi Eupatorii Mellæ, Olei Caryophyllorum ana ℥ ij.
Calami aromatici, Cinnamomi ana ℥ j. β.
Scordii, Ceterach, id est, Aspleni, Succi Glycyrrhizæ ana ℥ j. β.

Trita, & melle despumato quantum sufficit, excepta fiat electuarium. * Ventriculi, iccoris, heinis morbos frigidos, obidque diuturnos sanat: & hinc orta symptomata, ut hydropem, cachexiam, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam, reum & vesicæ vitia frigida, urinamq; evocat. *Meyses.*

Diacurcuma minor.

R. Spicæ nardi, id est, Indicæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ, Croci, Schœnanthi, Costi, Cinnamomi ana ℥ j.
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Idem pollet quod superior, A sed imbecillius. *Mesues.*

Diamorusia.

R. Croci, Acori ana ʒ ij.
Myrrhæ ʒ iij.
Baccarum lauri ʒ ij ʒ.
Dauci, Cymini, Cinnamomi, Cassiæ,
Carpoballami, Schœnanthos,
Sem. Apii, Anisi, Cardamomi, Spicæ nardi,
Menthæ sicæ, Marrubii, Ameos,
Costi, Trium piperum ana ʒ j.

Melle despumato excipitur. * Præstat eadem que Diacurcuma. Nam affectus ventriculi, hepatis, lienis frigidus, proindeque chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi intemperiem, ac inde natam crudorum succorum copiam, & dolorem. *Mesues.*

Cyphoides.

R. Pulvæ passarum pinguium ʒ iij.
Croci, Calami aromatici,
Bdellii ana ʒ ij ʒ.
Cassiæ lignæ, Cinnamomi ana ʒ j ʒ.
Spicæ nardi, id est, Indicæ ʒ iij.
Schœnanthi ʒ ij ʒ.
Myrrhæ ʒ iv.
Rad. Aspalathi ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ iv.
Mellis, vini odorati ana quantum sufficit.

Coque, fiat electuarium, ut artis est. * Ad hepaticos, & thoracis affectiones utilis est. *Andromachus.*

Diacostum.

R. Costi candidi, aromatici, amari, Cassiæ lignæ veræ, Cinnamomi ana ʒ v.
Sem. Apii, Anisi, Schœnanthi,
Rhabarbari ana ʒ ij.
Asari ʒ iv.
Croci, Aristolochiæ rotundæ,
Myrrhæ ana ʒ ij.
Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servetur per annum. * Valet ad dolorem viscerum, & oppilationem in eis, & ad principium hydropis. *Mesues.*

Confectio Rasvedeni.

R. Rhabarbari, succi Eupatorii Mesuæ,
Succi Absinthii ana ʒ v.
Myrrhæ, Croci ana ʒ j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Asari,
Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Fumariz,
Sem. Anisi, sem. Apii,
Amygdal. amararum ana ʒ ʒ.
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Obstructiones potenter aperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas, etiam inveteratas, formæ corruptionem sanat. *Mesues.*

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, Diacianamomum, Diacalamentum: de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
excalfacientibus splenem.*Diacapparis.*

R. Capparis ʒ iv.
Scillæ, Asari, Centauriæ,
Pyrethri, Piperis nigri, Thymi,
Apii feminis Gith,
Agrimonæ radicis ana ʒ j.
Mellis quantum sufficit.

B Fiat electuarium. * Ad vitia splenis valet. *Gilbertus de Anglia.*

Electuarium è Scoriz ferri.

R. Myrobalanorum Indorum,
Myrobalanorum Belliricorum,
Myrobalanorum Emblicorum ana ʒ j.
Spicæ Indicæ, Schœnanthos,
Cyperi, Zingiberis, Piperis,
Ammios, Thuris ana ʒ ʒ.

Scoriz ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ ʒ iij.

Mellis decocti cum apozemate emblicorum ʒ xvj.

Misce, fiat electuarium. * Leviter purgat, roborat, confert ventriculi doloribus, & lenocis. *Rhasis.*

Triumphyllon Nicolai.

R. Piperis albi ʒ ʒ.
Piperis nigri ʒ ij. Cymini alii ʒ ʒ.
Zingiberis, Nitri, Pyrethri ana ʒ ij.
Piperis longi ʒ j.
Sem. Petroselinii, Ameos, Dauci,
Anisi, Helenii, Spicæ, Cyperi,
Apii, Seseleos, Costi ana ʒ ʒ.
Caryophyllorum ʒ j. ʒ. vij ʒ.
Dactylorum mundat. N. xij.
Fol. rutæ viridis ʒ j ʒ.
Mellis q. l. est.

Confice. * Valet proprie quartanariis, & veræ quotidianæ in hyeme, & post prandium in sero cum vino.

E SPLENEM quoque EXCALFACIUNT, Diacostum, Diacalamentum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
excalfacientibus ma-
tricem.*Electuarium Ducis.*

R. Anisi ʒ ij. G. xvj.
Glycyrrhizæ, Masticis ana ʒ ij. G. v.
Chamadryos, Cinnamomi,
Zingiberis, Galangæ, sem. Fœniculi,
Sem. Carvi ana ʒ j. G. xv.
Xylocassie, Calaminthæ,
Sem. Dauci, Pyrethri, Piperis albi,
Piperis longi, Cyperi, id est, rotundi,
Schœnanthi, rad. Ireos, sem. Amoni,
Folii, Asari ana ʒ j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Croci,
Gummi Arabici, Tragacanthæ,

Sem.

Sem. Anethi, Calami aromatici,
 Cubebarum, Caryophyllorum,
 Carpobalsami, Cardamomi,
 Sem. Ligustici, sem. Olusatris,
 Baccarum Juniperi, sem. Seseleos,
 Rad. Pentaphylli, id est, rad. ejus,
 Sem. Asparagi, sem. Citri, Acori,
 Sem. Amnios, Rhabarbari, Nucleis moschatae,
 Ligni aloes, Basilici caryophyllati,
 Mili Solis, sem. Saxifragiae,
 Nucleorum sem. Citrulli,
 Nucleor. sem. Cucumeris,
 Nucleor. sem. Melonis,
 Nucleor. sem. Cucurbitae, sem. Scariolae,
 Petroselinum Macedonici,
 Been albi, rubri,
 Styracis calamitae ana \mathfrak{D} \mathfrak{B} . G. v.
 Penidiorum \mathfrak{z} iv \mathfrak{D} ij \mathfrak{B} .
 Sacchari, vel mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos tres.
 * Valet ad indigestionem & ventositatem stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis. *Nicolaus.*

Electuarium ex Asa.

R. Liquoris Cyrenaiici, Piperis, Myrrhae, fol. Rutae ana \mathfrak{z} \mathfrak{B} .
 Mellis despumati quantum sufficit.
 Fiat electuarium. Datur a \mathfrak{z} j. ad aureum unum, in febre cum oxymelite per horas ante accessionem, contra venenum cum vino calido. * Ad febres antiquas, & circuitu repetentes, ut quartanas, quotidianas, somnum gravem, tremorem, venenosos morsus. *Mesues.*

Panchriston.

R. Opii Thebaici \mathfrak{z} v.
 Croci \mathfrak{z} ij. \mathfrak{D} j \mathfrak{B} .
 Seseleos \mathfrak{z} ij.
 Calami aromati, Castorei, Carpobalsami, Cardamomi, Petroselini ana \mathfrak{z} j. \mathfrak{D} j.
 Zingiberis, Cassiae, Sagapeni,
 Piperis albi, Hyoscyami, semini lini,
 Semin. rutae syl. Marathi ana \mathfrak{D} ij.
 Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbii,
 Anisi, Trifolii acuti,
 Dauci Cretaici ana \mathfrak{D} j \mathfrak{B} .
 Mellis quantum satis est.

Datur in modum avellanae in sero cum vino calido. Typice febricitantibus datum cum mulla mirabiliter subvenit. cum hydromelite dissemperatum, sine mora menstrua provocat. *Nicolaus.*

Electuarium Imperiale, Fioravanti.

R. Cinnamomi electi \mathfrak{z} j.
 Macis Caryophyllorum, Zingiberis ana \mathfrak{z} j.
 Cassiae \mathfrak{z} vj.
 Diacytonii \mathfrak{z} xij.
 Ligni aloes \mathfrak{z} \mathfrak{B} .
 Sandali rubri \mathfrak{z} ij.
 Aqua vitae \mathfrak{z} iij.
 Moschi \mathfrak{D} \mathfrak{B} .
 Mellis cocti & despumati \mathfrak{B} j.

A Misce, & fiat electuarium. Dosis ab \mathfrak{z} \mathfrak{B} . usque ad \mathfrak{z} j. * Confert doloribus matricis: menstrua provocat: partes totius corporis debilitatas confortat. Utendum autem hoc electuario est, post usum pilularum aquilinarum.

MATRICEM quoque EXCALEFACIUNT: Diambra, Diacalamentum, Electuarium de gemmis, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS refrigerantibus caput.

B *Diacodion compositum.*
 R. Caputum papaveris flaccidorum N. x.
 Aquae caelestis \mathfrak{B} j \mathfrak{B} .
 Coquantur ad tertias, id est, tandem, usque quod tertia pars aquae super sit. Colature expressae adde Sapa optimae ad tertias coctae \mathfrak{z} iij.
 Mellis optimi \mathfrak{z} j.

Coquantur ad perfectionem: deinde addantur Acaciae, Hypocistidis, Croci, Balauft. ana \mathfrak{z} j. Ramich \mathfrak{z} iv.

Fiat electuarium: conservatur per annos tres. * Confert eis, quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem subtiles cataracti desluunt, & sunt causa tussis. *Mesues.*

Diacodion aliud.

R. Caputum papaveris, neque perquam viridum, neque etiam ariditate exuccorum N. xij.
 Rosarum rub. \mathfrak{z} ij \mathfrak{B} .
 Croci, Acaciae, Glycyrrhizae ana \mathfrak{z} j.
 Boli Armeni \mathfrak{z} \mathfrak{B} .
 Cinnamomi, rad. Consolidae majoris, Hypocistidis, Balauftiorum ana \mathfrak{z} j.
 Myrti, Dauci ana \mathfrak{z} j.
 Corallii candidi, rubri, Sumach, Sanguinis draconis, Flor. Althaeae ana \mathfrak{z} ij.
 Sem. Portulacae \mathfrak{D} j \mathfrak{B} .

E Capita papaveris in caelesti imbre sufficienti duos dies macerato: postmodum ad tertias coquito, & decoctum expressum ad justam consistentiam cum sufficiente quantitate sacchari vel mellis coquito. Postremo deposito ab igne vase, species subtilissimè tritas adjicito, & bene unito. * Auxilio est coeliacis, dysentericis, laevitati intestinorum, alvi profluvio, cum aqua caelesti, in qua spodium inferbuerit, aut succinum torrefactum, vel cum stillatitio rosarum liquore. *Aethnarius.*

DE ELECTUARIIS refrigerantibus pectus.

Diapapaver.
 R. Succu Liguiritiae, Tragacanthi, Gummi Arabici ana \mathfrak{z} x.
 Sem. Papaveris albi, Penidiorum ana \mathfrak{z} xx.
 Amygdal. dulc. mundat. \mathfrak{z} x.
 Amyli. sem. Citoniorum,
 Sem. Portulacae ana \mathfrak{z} v.
 Sem. Melonis, Cucurbitae, Cucumeris, Lactucae, Malvae ana \mathfrak{z} iij.

B 5

Fac pulverem, confice cum syrupo violarum vel sapa. * Mirabiliter prodest heceticis, phthysicis, ni-
miam vigilantibus. *Nicolaus.*

Diarragacanthum frigidum.

R. Tragacanthæ albilimæ ʒ ij.
Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.
Amyli ʒ ss.
Glycyrrhizæ, sem. Cucurbitæ mundat.
Sem. Cucumeris, sem. Citrulli,
Sem. Melonis ana ʒ ij.
Sem. Urticæ, sem. Papaveris albi ana ʒ iij.
Caphuræ ʒ ss.
Pentidiorum ʒ iij.

Sacchari albi quantum sufficit.
Fiat electuarium, conservatur per annum. * Me-
detur omnibus pulmonum & thoracis vitis ari-
dis, maximè tabidis, in acie confectis: inflamma-
tione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus
calidis & siccis, exasperationi linguæ & faucium:
devoratum tandem ægrotans in ore contineat,
quoad liquefactum perfecte exugatur. *Nicolaus.*

Diapendion sine speciebus calidis.

R. Pentidiorum ʒ ij. ʒ ss.
Pinearum, Amygdal. dulc.
Sem. Papaveris albi ana ʒ iij. ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici, Amyli, sem. Cucurbitæ,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis ana ʒ j ss.
Caphuræ G. vij.

Sacchari albi quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Valer ad versus omnem tho-
racis noxam, tussim, vocis jacturam: tabidis de-
niq; & purulenta excreantib. su. currit. *Nicolaus.*

Electuarium resumptivum.

R. Rosarum, Glycyrrhizæ,
Sacchari ana ʒ ij. G. v.
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.
Sandali albi, rubri ana ʒ j. ʒ j.
Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,
Sem. Scariolæ ana ʒ iij.
Caryophyllorum, Spodii, vel Eboris ussi,
Cinnamomi ana ʒ j.
Zedoariz, Zingiberis,
Styracis calamitæ ana ʒ ij.
Crocii G. v.
Pentidiorum ʒ ss.
Sem. Cucurbitæ mundat.
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis ana ʒ iij.
Sem. Cytoniorum ʒ j.
Amygdal. dulcium, Pineorum nucleorum,
Berberis, sem. Malvæ,
Sem. Corti sive Bombacis, sem. Violarum,
Sebesten pulv. ana ʒ j.
Syrupi violati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Restaurat humiditatem ra-
dicalem, lenit humectat, nutrit, & confortat, ape-
rit poros, obstitit cholerae, sedat febrem, tuissim,

& sicim, restituit integras vires, & pristina sanita-
tem extenuatis, consumptis & heceticis. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus cor.

Diarrhodon Abbatu.

R. Sandali albi, rubri ana ʒ ij ss.
Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Spodii ana ʒ ij.
Alari, Mastice, Spicæ nardi, id est, Indicæ,
Cardamomi, succi Glycyrrhizæ,
Crocii, Ligni aloës, Caryophyllorum,
Cinnomomi, Gallæ molchatæ veræ,
Rhabarbari electi,
Berberis, id est, acinorum,
Sem. Anisi, sem. Feniculi,
Sem. Basiliconis, sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,
Sem. Cucumeris, sem. Melonis, sem. Papave-
ris albi,
Sem. Scariolæ, Portulacæ, Lactucæ ana ʒ j.
Margaritarum, Ovis de corde cervina ʒ ss.
Sacchari candi, Rosar. rubrarum ana ʒ j. ʒ ij.
Caphuræ G. xv. (ali G. vij.)
Molchi G. ij ss.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana q. s.
Fiat electuarium. Conservatur per annum. * Va-
let ad versus ventriculi calorē, jecoris, lienis, pul-
monumq; contra viscerum dolores, & omnem
totius corporis noxam à calore proficiscentem.
Nicolaus.

D *Diarrhodon commune.*

R. Rosar. rub. ʒ xxx.
Trochisc. diarrhod. Trochisc. Spodio,
Glycyrrhizæ ana ʒ ss.
Caryophyllorum, rium sandalorum,
Gallæ mol. hatæ ana ʒ iij.
Spodii, Croci,
Masticis, Ligni aloës ana ʒ ij.
Alari, Spicæ nardi Indicæ, Macis, Cardamo-
mi ana ʒ j.

E Sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Scariolæ,
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis, Margaritarum alb.
Ocymi caryophyllati, Rasuræ eboris,
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ j.
Caphuræ ʒ j ss. Molchi ʒ ss.
Confice cum Syrupo rosato, & aqua rosata. De-
fis ejus est ʒ ss. * Ventriculū & epas roborat, co-
ctionem ob id juvat, & dolorem horum à calen-
ti & acri ac mordenti bile mitigat. *Mejnes.*

F *Diarrion sandal'on.*

R. Sandali albi, rubri, citrini, Rosarum,
Sacchari candi ana ʒ iij.
Rhabarbari Spodii, succi Glycyrrhizæ,
Sem. Portulacæ ana ʒ vj ss.
Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthæ,
Sem. Melonis, Cucumeris, Citrulli,
Cucurbitæ, Scariolæ ana ʒ j ss.
Caphuræ ʒ j. Sacchari quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Ad versus hepatis & ventri-
culi calorem utilis est: præterea mirum in mo-
dum

dum tabidis & regio morbo correptis prodest. A
Nicolaus.

Diamargariton frigidum.

R. Sem. Citrulli, Cucurbitæ, Melonum,
Cucumeris, Portulacæ, Papaveris albi,
Sandalis mofebatellini, Citrini, Ligni aloës,
Zingiberis, Rosar. rubrarum, flor. Nymphææ,
Borraginis, Baccarum Myrtiana 3j.
Coralii albi, rubri ana 3ß.

Margaritarum 3ij.

Sacchari quantum satis est.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus. * Om-
nem virium imbecillitatem firmat. Syncope
juvat, asthmaticos, tabidos, tuilientes, longo
morbo extenuatos, & imbecillitate languentes
recreat, & ad pristinum recuperandum robur
conducit. Nicolaus.

Electuarium ex Acetosa.

R. Xyloaloës, Cubebarum ana 3ß.

Ros. rub. Margaritarum, Sandali citrini,

Avellanarum Indicarum ana 3ij.

Berberorum, sem. Cucumeris.

Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli ana 3ß.

Sem. Oxalidis, sem. Portulacæ, Buglossi ana
3ijß.

Spodii, Charabæ, Gummi Arab.

Tragacanthi ana 3ij.

Boli Armeni 3jß.

Caphuræ 3j.

Excipe succo citri, aur. omphacii, coctione in-
spillato. Datur à 3ij ad 3ß. cum aqua frigida. D
* Val. ad in-emperaturam calidam totius, ut in
febre aestuosa, vel solius ventriculi, aut hepa-
tis, syncope, cordis palpitationem, ebrietatem.
Galenus.

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus stom. chum.

Electuarium de Sorbis.

R. Carnis sorborum propemodum maturo-
rum, coctorum in aqua, cui rosæ prius incoctæ
fuerint, & cortices granatorum Tßiv.

Mellis aut Sacchari Tßijß.

Coque ad crassitudinem, & recorde vase! Da 3j.
* Ventriculorum roborat, immodicam purgatio-
nem sistit. Mesius.

Electuarium de baccis Myrti.

R. Baccarum Myrti tenuiss. trinarum Tßj.

Myrobal. nigrarum, Myrob. Belliricorum,

Myrobal. Emblicarum in aqua cotoneorum F

& vino coct. ana 3vij.

Sem. Anisi, sem. Cymini, sem. Apii aceto horis
12. macerat. & seccat. ana 3v.

Conferitur cum miva aromatizata. Datur cum
syrupo decoctionis cydoniorum. * Ventriculū &
epar firmat, eorumq; coctionē juvat: ob id lien-
terix, & dysenterix hepaticæ confert. Mesius.

STOMACHUM quoque REFRIGERANT,
Diarrhodon Abbatis, Diatrion-sandalon, &c. de
quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus hepar.

HEPAR refrigerant, Diarrhodon Abbatis,
Diatrion-sandalon, &c. de quibus vide supra.

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus splenem.

SPLENEM refrigerant, Diarrhodon Abbatis,
Diatrion-sandalon, &c. de quibus supra.

B DE ELECTUARIIS RE-
frigerantibus matricem.

MATRICEM refrigerant, Diatrion-sandalon,
Diarrhodon Abbatis, &c. de quibus supra.

DE ELECTUARIIS RE-
frigerantibus juncturas.

JUNCTURAS refrigerant, Diarrhodon Ab-
batis, Diatrion-sandalon: de quibus vide supra
suo loco.

C DE ELECTUARIIS
astringentibus.

Micblera.

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,
Indorum, tostorum ana 3ijß.

Myrob. Belliricorum, Emblicorum, tostorum
ana 3ij.

Sem. Nasturtii 3ijß.

Sem. Cymini, sem. Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Ammici, sem. Carvi ana 3jß.

Omnia cruda terantur, & macerentur in aceto
vini modico horis vigintiquatuor, extentur
cum insperso aceto, postea torreatur supra
prunas: tostis addantur

Spodii, Balustiorum, Pulpæ rhois, id est. Su-
mach, Masticeis, Gummi Arab. ana 3j. G. xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & comiscen-
tur cum syrupo myrtini triplo. * Proprie valet ad
hæmorrhoides, & ad ventris torsionem, & regu-
lum lienterix & dysenterix: & optima est omni
solutio ventris. Nicolaus.

Tryphera minor Phenonis.

R. Myrobal. Chebulorum, Belliricorum,

Indorū, Emblicorū, Nucis moschatae ana 3v.

Sem. Nasturtii, Asari, Origani Persici, Piperis,

Olibani, Ammeos, Zingiberis,

Fructus Tamarisicativæ, Nardi Indicæ,

Scheenanthi, Cyperei ana 3iv.

Scorix ferri, quinque diebus in aceto macera-
ta & seccata 3xx.

Myrobalani cum butyro recenti nō siccato assen-
tur modicum reliqua oleo amygdalino dulci in-
volvantur: deinde addantur

Mofchi 3j.

Mellis despumati triplex pondus, vel quan-
tum satis est.

Oportet autē diligēter attendere, ne Myrobalani
comburantur, cum in butyro assentur. Post sex
menses datur, à drachma una ad drachmas sex.

* Valet ad corruptionem, ad abundantiam menstruorum & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem stomachi, & delirium humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat vesicam, & abscindit fluxum ventris. *Mejus.*

A S T R I N G I T etiam Diacodion.

Tryphera alia minor.

R. Myrobal. Chebularum, Myrobal. Indarum, Myrobal. Belliricarum, Myrobal. Emblicarum ana part. æquales.

Hæ butyro vaccino involuta frigentur, melle emblicarum excipiantur, aromatizetur moscho.

Addunt alii

Cyperus, Thuris, Afari, sem. Apii, sem. Nasturtii ana ʒj.

Scorice terre nutritæ ʒj.

* Ventriculorum & hepatis firmat; lientericæ confortat, & hæmorrhoidibus malignis, & formæ corruptæ. *Mejus.*

Electuarium Consolidæ majoris.

R. Rad. Consolidæ majoris, contul. & crib. ʒj.

Cort. granatorum ʒj.

Lign. aloës ʒvj.

Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ,

Sanguinis draconis ana ʒij.

Mellis communis ʒxvj.

Misce, & fiat electuarium secundum artem. Sumptum per os, & forisfectus applicatur. * Confert rupturis: vulneribus præsertim pulmonis: ossibus fractis, &c. *Fioravantis.*

DE ELECTUARIIS

calculum frangentibus.

Electuarium Regine, magistrale

& usuale.

R. Sem. Saxifragiæ, Milii Solis,

Succi Liquiritiæ ana ʒʒ.

Sem. Carvi, sem. Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Apii, sem. Petroselinii,

Sem. Genistiæ, sem. Petroselinii Macedonici,

Sem. Dauci, sem. Brusci, sem. Asparagi,

Sem. Levistici, sem. Cumini, sem. Juniperi,

Sem. Rutæ, sem. Sileris montani,

Baccarum Lauri, rad. Acori veri,

Pulegii, rad. Pentaphylli ana ʒij.

Spicæ Indiæ, Squinanthi, Peucedani,

Valerianæ, Carabæ, lapidis Lyncis ana ʒʒʒ.

Galangæ, Zingiberis, Turbith ana ʒij.

Senæ Alexand. ʒj.

Sanguinis hirci præparati ʒʒ.

Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Medici Colonienſis.*

Electuarium Justinum.

R. Cinnamomi, Folii, Colti,

Spicæ nardi Indiæ, Cassiæ lignæ,

Aristolochiæ longæ, rotundæ, Enulæ campanæ,

Hysopi, Pulegii, Arthemisiæ,

Pentaphylli, id est, rad. ejus, Leucopiperis,

Sem. Orbi veri, sem. Petroselinii,

Sem. Levistici,

Sem. Olusatris, id est, Petroselinii Macedonici, Sem. Urticæ, Milii Solis, sem. Saxifragiæ,

Baccarum Juniperi, sem. Asparagi, sem. Sileris montani,

Sem. Apii, sem. Anethi, sem. Rutæ,

Sem. Citrei mali, sem. Fœniculi, sem. Anisi,

Baccarum Lauri ana ʒʒʒ.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos duos.

* Valet ad dolorem renem, calculos frangit, & arenam expellit, & stranguriâ dissolvit. *Nicolaus.*

Electuarium de cineribus.

R. Cinerum Vitri, Scorpionum,

Rad. Brallicæ, Leporis,

Putaminum ovorum (e quibus pullus exemptus sit)

Lapidis spongiæ, sanguinis hirci præparati,

Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori

ana ʒʒ.

Petroselinii, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici,

Sem. Althææ, Piperis nigri ana ʒʒʒ.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Arzenna.*

Electuarium diureticum.

R. Cineris putaminum ovorum, ex quibus

pulli sunt exclusi, ʒʒʒ.

Vitri combusti, Lapidis spongiæ,

Lap. Judaici ana ʒʒʒ.

Sem. Apii, sem. Petroselinii, sem. Rusci,

Sem. Asparagi, sem. Levistici ana ʒʒ.

Antii, Glycyrrhizæ ana ʒʒ.

Sanguinis hirci præparati ʒv.

Mucilaginis Sebestien ʒʒ.

Sacchari rubri ʒʒʒ.

Oxymelis compositi ʒij.

Pistaciorum depuratorum ʒij.

Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per

duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines, syrupus & saccharum ad

spissitudinem, deinde in mortario in corporentur cum pistaciis & aliis speciebus, fiat electuarium. * Confert in urinæ retentione, dysuria, & stranguria. nam urinam potenter provocat, calculos rumpit. *Bart. Montagnana.*

Lithantrion.

R. Spicæ nardi, id est, Indiæ, Zingiberis,

Xylobalsami, aut Xyloaloes,

Acori, id est, calami aromatici, Cinnamonomi,

Peucedani, id est, rad. ejus,

Meu (loco ejus accipe Sefeli Cretici radicis, id est, *Peetwurg*) Melanopiperis, Macropiperis,

Leucopiperis, Saxifragiæ ana ʒʒʒ.

Opobalsami, (loco ejus sumatur oleum & granis Juniperi) Caryophyllorum, Costi,

Rheupotici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Traganthæ,

Sem. Olusatris, Chamædryos, sem. Apii, sem. Ammeos,

Sem. Asparagi, sem. Ocymi, sem. Urticæ,

Sem. Citrei mali ana ʒʒ. G. xv.

Folii, aut Macis, Croci, Schœnanthi,

Cassie

Cassie

Cassia lignea, Bdellii, Masticis,
Ireos, semin. Amomi, semin. Ligustici,
Mili Solis, semin. Petroselinii Macedonici,
Semin. Seseleos, Sinoni, Cardamomi,
Semin. Anethi, Euphorbii,
Lapidis Lyncis, Olei Nardini,
Olei molchellini ana \mathfrak{z} j. G. xv.

Sacchari albillimi quantum sufficit.
Fiat electuarium, in vase fictili vitreato conser-
vandum. * Praclarum ad indigestionem stoma-
chi ex frigidityate aliorum lumborumque dolorem
compescit, lapides in renibus & vesica potenter
confringit, & inde mirabiliter expellit: strangu-
riam & dysuriam evestigio solvit. *Nicolaus.*

Philanthropos.

R. Folii, Schoenanthi, Cyprii,
Asari, Anethi, Euphorbii,
Semin. Petroselinii, Macae, summit. thymi,
Semin. Anethi, Mili Solis, Lapidis lyncis ana
 \mathfrak{z} ij β .

Cinnamomi electi, Calami aromatici,
Polypodii, Filipendulae, Macis,
Semin. Levistici, Piperis albi, semin. Urticae,
Sem. Citri, Saxifragiae, Rad. barbanae,
Baccarum hederæ ana \mathfrak{z} ij.
Galanga, Spicae nardi, Zedoariae,
Rad. Valerianae, Menthae, Betonicae,
Semin. Asparagi, Cardamomi min. sem. Apii,
Marathri, sem. Erica, inapis,
Orobi albi & rub. ana \mathfrak{z} β .

Caryophyllorum, Zingiberis, Cassia lignea,
Costi, Pyrethri, Spicae Celticae,
Cort. myrob. citrinorum, Olibani,
Piperis longi, Carpobalsami, Carvi, Cymini,
Baccarum lauri, Seseleos ana \mathfrak{z} j.
Olei nardi, Pulegii,
Sambucini, Muticellini ana G. xv.
Mellis despumati quasi \mathfrak{z} ij.

Incorporentur. Dosis ejus est à \mathfrak{z} ij. usque ad \mathfrak{z} iij.
Datū cum decoct. saxifragiae, & mili Solis, fran-
git lapidem mirabiliter, & fractum expellit po-
tenter absq; periculo à renibus, & à vesica. Da-
tum cum decoctione diureticorū, confert strangu-
riosos, & nephriticis frigidis. Datum cum deco-
ctione scelopendriae, & tamarisci, confert oppi-
lationibus splenis, & hepatis ex humoribus fri-
gidis, & viscosis. Datum cum decoct. diagridii
& euphorbii ana \mathfrak{z} j. masticis, tragacanthi ana
 \mathfrak{z} ij. in media nocte, cum calida, est optima me-
dicina iliois non constipatis. *Arnold. Villanovan.*

Nephrocatharticum.

R. Lapidis lyncis \mathfrak{z} ij. G. xv.
Croci \mathfrak{z} j. G. xv.
Zingiberis, Euphorbii, Myrrhae,
Olibani, Vesicae apri siccae,
Lapidis in hepate vel vesica porci inventi,
Sem. Hyoscyami albi, sem. Petroselinii,
Sem. Macae, sem. citri ana \mathfrak{z} j. G. vj.
Spicae nardi, Costi, Schoenanthi, Pyrethri,
Cassia lignea, Rheupontici, Prassii, Eaulae
campanae,

A Majoranae, Calamēthi regalis, flor. Rorismar,
Gentiana, Saxifragiae, Gummi hederæ,
Capularum cyprii, Baccarum lauri, Piperis
nigri, albi,
Sem. Rutæ domest. sem. Juniperi ana \mathfrak{z} β .
Quatuor grana balsami, Styracis calamitæ,
Sanguinis hirci, Nasturtii, Asari,
Rad. Acori, rad. Valerianæ, rad. Meu,
Rad. Anisi, rotun. & longæ, Betonicae,
Sem. Saxifragiae, sem. Dauciana Gr. v.
Sem. Petroselinii, suc. Asparagi,
Suc. Brusci ana Gr. v.
Sem. Urticæ \mathfrak{z} β . Gr. ij β .
Mellis despumati \mathfrak{z} j.

Incorporentur. Dosis ejus est à \mathfrak{z} j. usque ad iij.
Drachina una ex eo data cū decoct. mili Solis,
est expetum iliois, difficultati urinæ. Datū cum
decoct. saxifragiae, expellit potenter lapidem de
renibus, & vesica. Datum cum decoctione arthe-
misiæ, imperat menstruis. Propinatū cum deco-
ct. costi, sedat tumorem colic. *Arnold. Villanov.*

DE ELECTUARIIS Venerem stimulantibus.

Diasatyrium.

R. Testiculorum Satyrii recentium denforum,
Rad. Pastinacae sativæ recentium,
Rad. Secacul. id est, Siferis, *Grig. moren/*
Nucis Indicae, Pinearū, Pistaciorum ana \mathfrak{z} vij.
D Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi,
Sem. Erica, sem. Fraxini ana \mathfrak{z} v.
Cinnamomi, Caudarum Scincorum,
Sem. Butti ana \mathfrak{z} ij β . Moschi G. vij.
Mellis despumati optimi \mathfrak{z} iij.

Radices Satyrii, Pastinacae, & Siferis privatim, &
seorsim benè tritæ melli imponuntur, ac subi-
guntur, paululum h; molliuscule igne ferveant:
deinde pistacia, & nuces pineae repurgatae ac tu-
sa adjiciuntur: ubi cum melle aliquantulum bul-
lierint, sublato ab igne lebeate, tula, & cribratae
species adduntur: postremo moschus cum ex-
guo stillatio aquarum liquore inferitur. Fitque
electuarium in fictili vase vitreato conservandū
per annum unum. * Pollet contra vesicæ & re-
num imbecillitatem: vis etiā auxilio est, qui uri-
nam reddere nequeunt. Venerem stimulat, cam-
que certa de causa cessantem, haud segnitè re-
stituit. *Nicolaus.*

Diasatyrium aliud.

F R. Rad. Secacul albi & mundi, & elixati in de-
cocto Cicorum, quorum prima aqua, in qua
decoquebantur, ut effusa, \mathfrak{z} j.
Testiculorum vulpis \mathfrak{z} vij.
Rad. Raphani \mathfrak{z} iij.
Rad. Loph. plani \mathfrak{z} ij.
Terantur hæ tres radices posteriores, & infun-
dantur super eas lactis bubuli aut ovilli tantum,
ut lac duos digitos emineat, adjiciendo
Olei Sesamini, Butyri recentis nō saliti añ \mathfrak{z} iv.
Coquantur cum facilitate usque ad consump-
tionem lactis, & donec omnino remollitæ sint sa-

dices, & habet iustam spissitudinem instar pul-
tis crassioris. nam si aqueum, quod in lacte & ra-
dicibus est, non consumatur, tirum contrahit hoc
medicamentum. Postea adfunde omnibus hisce
prædictis radicibus

Mellis despumati optimi ℥vj.

Succi ceparum recentium ℥j ℥.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem:
deinde ab igne depone, & insperge subsequen-
tium specierum minutissimum pulverem:

Caudarum Scinci cum renibus & sumine ℥j. B

Seminis Erucæ ℥iv.

Zingiberis, Been albi, rubri, sem. Fraxini,

Sem. Nasturtii, Cinnamomi, Piperis longi,

Sem. Baucæ, sem. Napi,

Pulpæ sem. Asparagi, maximè recētis ana ℥iv.

Confice cum eis: ultimò verò adjiciantur subse-
quentia,

Pincærum mundatarum ℥j ℥.

Pistaciorum ℥x.

Confice, & misce omnia optimè, & aromatiza cū
Moschi boni ℥j. * Valet ad erectionem virgæ:
multiplicat sperma, & desiderii coeundi. *Mejus.*

*Diasatyriion analepticum & renu-
tritorium.*

R. Rad. Satyrii plenarum & recent. ℥j.

Tere, coque exactè in lacte ovino q. s. est ad la-
ctis consumptionem. Postea tere pilulo ligneo
cum ℥ij. olei recentis amygdal. dulcium. Deu-
de syrupum ex succi buglossi cocti & despumati

℥ij. succi pomorum dulcium ℥xij. cum saccha-
ri optimi ℥ij. coctum superfunde, misce per-
coquendo. Postremò ab igne deposito adde

Cinnamomi ℥v.

Been albi, Been rubri ana ℥ij.

Ligni aloës ℥ij.

Croci, Sandali citrini, Tragacanthæ,

Gummi Arabici, Ocyimi caryophyllati,

Cubæbarum, Macis ana ℥j ℥.

Confice & pone in vase vitreo. Dosis ab aur. ij. E
ad aur. v. * Confert phthisicis, hæcticis, vel aliter
consumptis, & emaciatis, semè auget, Venere-
mque incitat. *Mejus.*

Tryphera Saracenicæ.

R. Myrobal. Chebulorum, Indorum,

Belliricorum, Emblicorum, Citrinorum ana

℥v.

Cinnamomi, Leucopiperis, Macropiperis,

Melanopiperis, Secacul. id est, Siferis,

Folii, seu Maceris. Spicæ nardi Indicæ,

Cardamomi majoris, minoris, Cassiæ lignæ,

Seitaragi Indi. id est, Lepidii, Cyperi, Apii,

Lingæ avis, Caryophyllorum,

Been albi, rubri, Zingiberis ana ℥ij.

Nucis moschatæ, Macis, Sefami excorticati

ana ℥ij.

Amygdal. dulcium, amararum ana ℥v.

Ligni aloës, Masticis, Rhubarbari, sem. Fœni-
culi ana ℥ij.

Ocyimi caryophyllati, Menthæ scocæ,

Ongani Petlici ana ℥j ℥.

A Fricentur myrobalani tritæ cum butyro vaccino
recenti & non salito, alia verò species cum oleo
amygdalino dulci: & confice cum mellis despu-
mati optimi triplo: & serva in vase fictili vitreo
ad annos duos. Datur à ℥j ℥. usque ad ℥ij.

Addunt aliqui Turbithi ℥v. Moschi ℥j. Gr. xv.
* Concoctionem ventriculi & hepatis suo calo-
re juvat: ob id status dissipat, humores in ventri-
culo & aliis visceribus putres absumit: oris &
corporis odorem & colorem commendat, lassitu-
dinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, &
motuorum generationem prohibet, Venere-
m auget, hæmorrhoides sanat. *Mejus.*

Tryphera Galeni.

R. Myrobal. omnium ana ℥x.

Zingiberis, Masticis,

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ℥iix.

Galangæ, Spicæ nardi, Alari,

Crocii, sem. Fœniculi, sem. Anisi,

Sem. Apii, sem. Ameos ana ℥℥.

Costi, Piperis nigri & longi, Cassiæ ana ℥ij.

Nucis moschatæ, Cardamomi utriusque,

Macis, Calami arom. Ligni aloës ana ℥ij.

Been albi & rub. Piperis, Cyperi ana ℥ij ℥.

Ambra ℥j.

Moschi ℥j.

Fricentur myrobalani cum oleo amygdal. dulc.
Melle despumato omnia excipiuntur. Scoria ferri
in aceto nutrita aliquando additur. Dosis ejus
est à ℥j. ad ℥ij. * Confortat stomachum, & cale-
facit ipsum.

Tryphera muscata.

R. Myrobal. Chebulorum, Myrobal. nigrarum,

Myrobal. Emblicarum, Myrobal. Belliricarum,

Piperis nigri & longi, Zingiberis, Cassiæ,

Spicæ nardi ana ℥v.

Sem. Anethi, sem. Porri ana ℥ij.

Sem. Dauci, Rosæ, rub. Cinnamomi,

Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ℥j ℥.

Macis, Cardamomi major. Galangæ,

Ligni aloës, Moschi ana ℥j.

Sem. Nasturtii ℥x.

Excipiuntur melle despumato. Datur à ℥ij. ad
℥℥. Adduntur interdum scoriæ ferri nutritæ ℥ij.

* Eadem promittit, ut Saracenicæ. *Mejus.*

**DE ELECTUARIIS
contra Venena.**

Diarceuthidon Damocratis.

F R. Baccarum Juniperi ℥℥.

Terræ Lemniæ ℥ij.

Trita excipiuntur olei dulcis quantitate suffi-
cienti.

Alii butyrum recens loco olei sumunt. * Ac-
cipientem turum à venenis reddit. nam si vene-
num non subsit, quæra manet: sin adsit, natifeam
concitat, & evomere cogit, ita ut venenum quo-
que cum antidoto rejiciatur. *Galenus.*

Eleünavium de ovo.

R. Ovum gallinæ recens, in altera angulorum
parte aperiat, ut albumen extrahi queat: vi-
tello

tello addatur croci contusi, quantum ad impien-
 dum ovum sufficit: foramen suo operculo & ovi
 albumine claudatur, atq; in cineribus calidis ad
 perfectam usq; coctionem assecur: deinde abla-
 to cortice, teratur, addanturq;
 Sem. Erucae, Dictamni albi,
 Tormentillae ana ʒ ij.
 Trochiscorum bechicorum ʒ j.
 Theriacae optimae ad pondus omnium.
 Contrundantur simul optime, & diutissime, fiatq;
 electuarium, quod in vase fictili vitreato serve-
 tur ad annos 30. Datur à ʒ ss. ad ʒ j. * Contra pes-
 tem praesentaneum est remedium.

Electuarium de ovo, aliter. Maxim.

I. Imp.

R. Ovum gallinae recens, & educto per apicem
 albumine, id quod vacuū est, Croco Orientali nō
 pulverizato imple, vitellum nō auferēdo, postea
 cū alio putamine iterū occlude, ne quid transpi-
 ret, & lento igne vel post fornacē tandem assa in
 ollula, donec tota ovi testa ad nigredinem deve-
 niat. Exempta a testa materia, exiecerat, ut in
 mortario exquisitissime contundi & in pulve-
 reti redigi queat, addendo pulveris sinapis albi
 quantum praedicta omnia ponderant. Postea
 R. Pul. dictamni albi, pul. Tormentillae ana ʒ ij.
 Pul. Myrrhae, pul. Cornu cervi,
 Pul. Nucis Vomicae ana ʒ j.
 Pul. Angelicae, pul. Pimpinellae,
 Pul. Granorum Juniperi, pul. Zedoariae,
 Pul. Caphurae ana ʒ ss.

Misce omnia simul in mortario, & tandem ad-
 pone Theriacae optimae ad pondus omnium, &
 iterum pistillo fortiter contunde, & commisce
 per tres quasi integras horas agitando: fiat ele-
 ctuarium, ut artis est. *Medici Augustini.*

Electuarium de ovo, aliter.

Albumen per acutiorem ovi partem educitur:
 ovum croco repletur, pulve postea circumlini-
 tur, sub cineribus, donec in pulverem redigi pos-
 sit, coquitur: ejus pulveri sequentia adduntur.
 R. Rad. Tormentillae, rad. Morbus diaboli,
 Rad. Angelicae, rad. Pimpinellae, rad. Dictamni,
 Rad. Zedoariae,
 Theriacae veteris ʒ ij.
 Aquae scabiosae vel rosarum diluantur: pulvis
 ovi praedictis miscetur: & ejus mixtionis quoti-
 die mane ʒ j. vel ʒ ij. sumuntur. * Pestis aedetur.
Antonius Chalmetens.

Electuarium de nucibus.

R. Noces communes xv.
 Caricas pingues xv.
 Rad. Aristolochiae utriusq; ana ʒ j. ss.
 Rad. Tormentillae, rad. Dictamni albi,
 Pimpinellae ana ʒ ij. ss.
 Absinthii, Ruta, Scabiosae, Asari ana M. j.
 Baccarum lauri ʒ ij. ss.
 Cort. Citri, Galangae, Macis ana ʒ j.
 Flor. borrag. ʒ ij.
 Ollis de corde cervi, Boli Armeni, Myrrhae
 ana ʒ j.

A Mellis despumati Tʒ ij.
 Misceantur, fiatque electuarium, de quo detur
 mane instar lupini. * Praeservat à peste. *Antonius
 Chalmetens.*

*Electuarium praeservativum contra Pes-
 tem, & alios morbos.*

R. Cinnamomi electi ʒ ss.
 Zedoariae ʒ j.
 Boli Armeni praeparati ʒ ij.
 Caphurae G. vij.
 Sem. citri excorticati, sem. Acetosae,
 Cort. mali citri ana ʒ j. ss.
 Rad. Dictamni, rad. Tormentillae,
 Rad. Pimpinellae ana ʒ ss.
 Rad. eboris, Ollis de corde cervi ana ʒ j.
 Auri fol. Fol. argenti ana ʒ ss.
 Frag. Sapphyri, frag. Rubini, frag. Smaragdi,
 Frag. Granati ana ʒ j.
 Misce, & fiat pulvis: cui adde
 Conserva Rosarum, conf. Acetosae, conf. Bu-
 glosae ana ʒ ij.
 Sacchari albi in aqua Buglosae & Endiviae
 dissoluti Tʒ j.
 Fiat electuarium. Dosis ad quantitatem duarum
 fabarum. Incensa verò jam peste, ʒ ss. cum vino
 acetosae detur omni die. *Priscianus de Coriuba.*

Electuarium contra Pestem.

R. Tormentillae, Rubiae tinct. Cardui bened.
 ana ʒ ij.
 Carlinae ʒ ij.
 Terrae sigillatae verae, Boli Armeni ana ʒ j.
 Caphurae ʒ ij.
 Moschi, Ambræ ana ʒ ss.
 Theriacae veteris, Mithridati ana ʒ ij. ss.
 Spec. Diamarg. Nicol. ʒ ij. ss.
 Aquae vitae optimae atq; circularae Tʒ j.
 Pulverizanda pulverizentur optime, & ponantur
 in bocia vitreata cum dicta aqua vitae, & clau-
 datur os bociae, ne exhalet, & ibi stent infusa per
 24. horas: postea destillentur per alembicū, quo-
 usq; faeces remaneant: tunc ab ipso, & aquam ser-
 va in qua dissolve
 Sacchari Taberzet Tʒ j. ss.
 Croci ʒ ij.
 Bulliant omnia usque ad spissitudinem syrupi,
 cui addantur
 Zedoariae ʒ ij.
 Boli Armeni ʒ ss.
 Terrae sigillatae verae ʒ ij.
 Carlinae,
 Unicorni, Lapidis serpentini ana ʒ j.
 Frag. Hyacinthi, frag. Smaragdi,
 Frag. Sapphyri, frag. Granati ana ʒ j.
 Margaritarum, Berillorum ana ʒ ij.
 Coralli albi & rubri,
 Sandali albi, citrii, & rub. ana ʒ j.
 Cort. mali citri, Ollis de corde cervi ana ʒ ij.
 Beccae albi & rub. ana ʒ j.
 Fol. auri N. xxx.
 Fol. argenti N. xxxvj.

Syrup. de acetositate citri, Syrup. de limonibus, A
Syrupi de Ribes ana ʒ ij.
Syrupi acetosi simp. ʒ j β.
Conier. borrag buglos. rosarum ana ʒ ij β.
Misce, & fiat electuarium secundum artem. Est enim mirabile tempore pestis, tum ad preservationem, tum curationem. *Nicolaus de Grassis, Med. Romanus.*

Electuarium contra Pestem, quod alii Electuarium Papa vocant.

R. Granorum Juniperi ʒ ij β.
Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatae, Zingiberis albi, Zedoariae ana ʒ ij.
Gentiana, Tormentilla, Herbae tunicae, Dictamni albi, rad. Aristoloch. rotunda, Rad. Aristolochiae longae ana ʒ ij β.
Salviae, Rutae, Balsamiae, Menthae crispae, Rad. Chelidoniae ana ʒ j.
Baccarum lauri, Doronici, Croci Orient. Sem. acetosae, sem. Curi, sem. Ocyimi, Mastice, Thuris,
Boli Armeni, Terrae Lemniae, Spodii preparati, Ollis de corde cervi, Rafurae eboris,
Marg. preparatarum, Coral. rubcorum, Frag. Sapphyri,
Frag. Smaragdi, Ligni aloes, Sandali Citrini, Sandali Rubri, tanjali Muscellum ana ʒ β.
Conservae Rosarum, conservae Buglosae, Conservae Nymphae, Theriacae el. &c ana ʒ j.
Sacchari optimi ℥ ij.

Dissolvatur saccharum cum aqua scabiosa & rosarum, addendo

Caphurae ℥ j.

Misceantur omnia ut artis est. *Guido.*

Diascordium.

R. Cinnamomi, Cassiae lignae ana ʒ β.
Scordii veri ʒ j.
Dictamni Cretici, Tormentillae, Bistortae, Galbani, Gummi Arabici ana ʒ β.
Opii ʒ j β.
Styracis Colamitae ʒ iv β.
Sem. acetosae ʒ j β.
Gentianae ʒ β. Boli Armeni ʒ j β.
Terrae Lemniae ʒ β.
Piperis longi, Zingiberis ana ʒ ij.
Mellis albi ℥ ij β.
Conservae ros. ℥ j.
Vini aromatici ℥ β.

Fiat electuarium. Hoc feliciter utuntur in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste correptis ac extreme desperatis commendatur hoc modo:

R. Succu Lujulae ʒ ij.
Succu Citri ʒ j.
Diascordii ʒ j.
Spec. Cordialium, Spec. e gemmis ana ʒ j.
Aceti ʒ j.

Omnia misceto & totum haurito. *Hieronymus Eracinsiorius.*

Athanasia Mithridatis.

R. Piperis albi G. xl.

Costi, Mei, Acori, Agarici, Scordii, Druci, Petroseliniana ʒ iv.
Croci, Myrrhae ana ʒ viij.
Cinnamomi, Cassiae, Schœnanthi ana ʒ xij.
Mellis quantum sufficit.
Componere ut artis est. * Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusq; cibis in ventriculo accedit, sanguinemq; rejiciunt: antiquas insuper tuiles, hepatis, lienis, vesicae & uteri morbos sanat. *Galenus.*

B Antidotum contra Venena lethalia, & Pestem.

R. Rhabbarbari, Rhapontici, rad. Phu. Acori, Rad. Cyperi, Quinquifolii, rad. Tormentillae, Rad. Aristoloch. rotund. rad. Paeoniae, Heleni, Rad. Costi, Iridis, rad. Chamæleontis albi ana ʒ ij.
Rad. Galangae, rad. Imperatoriae, Rad. Dictamni albi, rad. Angelicae, rad. Millesfolii,
Rad. Fuspendulae, rad. Doronici, rad. Zedoariae, Rad. Zingiberis ana ʒ ij.
Agrioc ʒ ij.
Libanordis maris, Gentianae, Morius diaboli ana ʒ ij β.
Sem. mali Citri, sem. Vitis, sem. Cocci infectum,
Sem. Praxini, sem. Acetosae, sem. Pastinacae iylyest.

Sem. Napi, Nigellae, sem. Paeoniae, sem. Ocyimi, Sem. ut omnis, sem. Thlaspis, sem. Læniculi, Sem. Ammi ana ʒ ij.

Baccarum Lauri, baccar. Juniperi, baccar. Hederæ,

Baccar. Smilacis, Cubebarum ana ʒ j β.
Fol. Scordii, fol. Cnæmidios, fol. Chamæpityos,
Fol. Centaurii min. fol. Sœchadis, fol. Nardi Celtici,

E Fol. Calamitae, fol. Rutae ana ʒ j β.
Fol. Menthae, fol. Pe-tonicae, fol. Verbenacae, Fol. Scabiosae, fol. Cardui benedicti,
Fol. Melissae ana ʒ j β.
Dictamni Cretensis ʒ ij.
Samplichi, Hyperici, Junci odorati, Marrubii, Galangae, Sabinæ, Impinellae ana ʒ ij.
Cisticarum, Nucum juglandium, Pistaciorum ana ʒ ij.

Myrobalanorum emblicorum ʒ β.
Flor. Borraginis, flor. Buglosae, flor. Rosarum, Flor. Lavendulae, flor. Salviae,
Flor. Rosimarini ana ʒ iv.
Croci ʒ ij. Cassiae odoratae ʒ x.
Caryophyllorum, Nucis moschatae, Macis ana ʒ ij β.

Piperis nigri, Piperis longi, Sandalorum omnium, Agallochi ana ʒ j β.
Cornu cervi ʒ β. Unicorni ʒ j.
Ollis cordis cervini, Ramentorum eboris, Virgae cervinae, Castorei ana ʒ iv.
Terrae Lemniae ʒ ij. Opii ʒ j β.

Margarita-

Margaritarum Orientalium, rament. Smaragdi, A
Rament. Hyacinthi, Coralli rubri ana ʒ ʒ.
Caphura ʒ ij.
Masticis, Thuris, Styracis, Myrrhae, Gummi
Arabici,
Terebinthinae, Sagapeni,
Opopanacis, Lacerpitii ana ʒ ij ʒ.
Moschi odorati, Ambræ ana ʒ j.
Olei Vitrioli ʒ ʒ.
Specierum Cordialium, spec. Diamargarit.
Spec. Diamoschi, spec. Diabrac, spec. Diagemæ, B
Trochisc. Caphura ana ʒ ij ʒ.
De vipera ʒ ij.
De scilla ʒ ij ʒ. (Echii,
Succi Acetosæ, suc. Sonchi, suc. Scordii, suc.
Suc. Buglossi, suc. Melissæ ana ʒ ʒ ʒ.
Hypocistidis ʒ ij.
Theriace electæ, Mithridatii optimi ʒ vj.
Vini odorati ʒ ʒ.
Sacchari albilissimi ʒ iij.
Fiat electuarium. *Matthiolum.*

*Electuarium contra pestem, Ferdinandi
Imperatoris.*

R. Boli Armeni præparati ʒ ʒ.
Rasuræ Cornu cervi, sem. Citri,
Sem. Aurantiorum, sem. Limonum ana ʒ iij.
Diptami albi, Cinnamomi electi ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Rosarum rubrarum,
Coriandri præparati, sem. Perforatæ,
Rasuræ Eboris ana ʒ j ʒ.
Xyloaloes, Nucis moschatæ, Majoranæ,
Granorū Juniperi, Ollis de corde cervi, sem.
Antii,
Sem. Perfoliatæ rad. Tormetillæ, rad. scabiosæ,
Rad. Buglossæ, Sandalorum omnium ana ʒ ʒ.
Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi, Rubini,
Granati, præparatorum ana ʒ j.
Misce. Augustani.

Electuarium pestilentielle.

R. Rad. Angelicæ domesticæ, rad. Imperatoricæ, E
Rad. Zedoariæ, sem. Angelicæ domesticæ,
Granorum Juniperi, Rutæ,
Boli opt. finissimi, Cinnamomi electi ana ʒ ij.
Angelicæ sylvestris rad. rad. Tormetillæ,
Rad. Chamæleontis, Carlinæ dictæ,
Rad. Asclepiadis sive Chelidoniae,
Rad. Pimpinellæ, rad. Morfus diaboli,
Rad. Phu veri domesticæ, Acetosæ,
Sem. Citri, vel Limonum, vel Aurantiorum,
Sem. Cardui benedicti, Baccarum lauri, F
Foliorum Sabinæ, fol. Cardui benedicti,
Florum Lavendulæ, Rosarum rubrarum,
Crocii, Opit, Myrrhae optimæ,
Thuris, Rasuræ cornu cervi ana ʒ j.
Rad. Aristolochiæ nostræ vulgaris,
Rad. Gentianæ,
Rad. Acori, sive Calami aromatici,
Cort. Laureolæ incisorum, & in a. eto per ne-
ctem maceratorum, rursusq; exicatorum,
Summitatum Centaurii minoris, Piperis lon-
gi, Macceri, Euphorbii ana ʒ ʒ.

Fiat pulvis ad Electuarium conficiendum ex eo:
adde

Nucum juglandium non rancidarum,
Pulpæ ficuum opumarum ana ʒ ʒ.
Succi Acetosæ, Vini præstantissimi ana ʒ j ʒ.
Sacchari finissimi ʒ iij.
Mellis purissimi ʒ xvj.

Fiat electuarium. Ad tabulas formandas accipe
pro ʒ j. pulverum. sacchari ʒ j. in aqua conve-
nienti dissoluti, fiant Tabulæ. De electuario da-
tur ad præfervationem ʒ ʒ. singulis vel alteratis
diebus, ad curationem verò ʒ j. *Medici Basilienses.*

Theriaca seu Antidotus contra pestem.

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedoariæ,
rad. Tormentillæ, rad. Diétamni Cretici,
Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ,
Rad. Ostrucii, rad. Morfus diaboli,
Rad. Aristoloch. rotundæ, rad. Afari,
Rad. Serpentariæ, rad. Levistici, rad. Carde-
patii,
Rad. Petastidis, herb. Scordii,
Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,
Herb. Galangæ (cujus defectu augeatur quan-
titas Scordii) flor. Calendulæ, sem. Citri,
Sem. Acetosæ, Baccarum lauri, Ollis de cor-
de cervi,
Cornu cervi præparati ana ʒ ij.
Crocii, Masticis, Thuris, Sandalorum omnium
ana ʒ j.

C

Cinnamomi, Myrrhae, Boli armeni præparati,
Terra sigillata, florum Sulphuris,
Caphura ana ʒ ʒ.
Spec. Diagemæ cal. & frig.
Spec. Diamarg. cal. & frig. spec. Diabrac,
Spec. Cordialium ana ʒ j.
Succi Scordii, succi Calendulæ,
Succi Baccarum Ebuli ana ʒ j.
Theriace Andromachi ʒ vj.
Mithridati, Electuarii de ovo,
Aquæ vitæ contra pestem ana ʒ ij.

D

Commisceantur omnibus, & cum syrupo acetosif-
tatis Citri, vel cum Melle despumato optimo
q. l. incorporentur secundum artem ad formam
Opiatæ. Dosis ʒ ʒ. ad ʒ ij. pro ætatis ratione.
Adamsi Lonicæ.

Electuarium præservativum in peste.

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedoariæ,
Rad. Tormentillæ, rad. Pimpinellæ,
Rad. Valerianæ, rad. Galangæ, rad. Zingiberis,
Herb. Scordii, herb. Rutæ, herb. Salviæ,
Herb. Majoranæ, herb. Cardui benedicti,
Flor. Calendulæ, Granorum Juniperi ana ʒ vj.
Crocii ʒ ij. Cinnamomi ʒ j.
Myrrhae, flor. Sulphuris ana ʒ ʒ.
Thuris, Masticis ana ʒ iij.
Boli Armeni, Terra sigillatæ ana ʒ j.
Caphura ʒ ʒ.
Conserve Rosarum, confer. Borraginis,
Confer. Anthos ana ʒ ij.
Theriace Andromachi, Mithridati ana ʒ ʒ.
C

Theriaca Diatessaron ℥ vi.
Cum syrup. acetos. Citri, vel cum melle optimè
despumato fiat electuarium ad formam Opi-
acæ. Dosis quantitas avellanæ, manè ante egres-
sum ex ædibus. *Adamus Lonicerus.*

Aliud.

℞. Confer. Rosarum & Acetosæ ana ℥ j.
Confer. florū Borriginis, Buglossæ, Cichorii,
Rob. de Ribes, de Berberis ana ℥ ss.
Cortic. citri conditi sacchar. ℥ ij.
Rasura eboris,
Cornu cervi ana ℥ iij.
Coral. rubeorum ℥ ij.
Semin. Citri ℥ j.
Sem. Portulacæ,
Fol. Dictamni veri,
Cinnamomi, Zedoariæ, Angelicæ,
Sandali rubri ana ℥ ss.
Rad. Tormentillæ ℥ iij.
Sacchari rosati tabulati ℥ iij.
Syrupi de Limon. de acetositate citri ana q. s.
Misce. Fiat Electuarium secundum artem. *Joan.
Bauhinus Junior.*

Aliud pro pauperibus.

℞. Rad. Pentaphylli, Tormentillæ, Angelicæ
vel Carlinæ,
Gentianæ ana ℥ iv.
Zedoariæ ℥ ij.
Iridis ℥ ss.
Corticis citri, arantiorum ℥ j.
Baccarum juniperi ℥ iij.
Confer. flor. Rosarum & borraginis ana ℥ ij.
Herbarum rutæ, Cardui benedicti, acetosæ,
portulacæ ana M. iij.
Boli ablutæ aqua rosarum ℥ ij.
Cum sicco acetosæ & saccharo fiat Electua-
rium. *Idem.*

Antidotum de sanguinibus.

Antidotum de sanguinibus conficitur ex san-
guine anatis, maris & feminae, sicco, hædimo ite
& asferio: quod & posteriores Medici perpe-
tuo in pestilentia plurimum probarunt. * Valet ad
venena venenatorumq; morsum. Videtur autè
sanguinis usus à magno illo Mithridate Rege o-
riginem habuisse: qui tamen Rex non omnem
sanguinè antidotis miscuit, sed tantum anatum
Ponticarum, quoniam veneno viverent. *Galen.*

*Antidotus Regis Mithridatis contra omne
venenum & pestilentiam.*

℞. Nucum juglandium siccarum ℥ vj.
Ficuum siccarum ℥ iv.
Fokrutæ sic. ℥ ss.
Salis ℥ ij.

Omnia hæc in minutas partes concisa, aqua ro-
sarum imbuantur, neque ut quidam volunt ter-
rantur. Aliqui hæc miscent succo acetosæ aut
aceto rosaceo. Nonnulli etiam addunt gran-
juniperi ℥ ss. Hoc antidotum jejuno stomacho su-
matur ad quantitatem nucis castaneæ, etiq; ad-
versus venenum præservativum.

*Antidotus Nicomedis regis con-
tra venena.*

℞. Baccarum Juniperi ℥ ij.

Teræ Lemniæ ℥ ij. & obulos ij.

Hæc ubi in pulverem redegeris, oleo aut melle
commiscebis reponesq; atq; cum opus fuerit,
ex aquæ mulsæ cyathis duobus in magnitudi-
nem avellanæ dabis.

*DE ELECTUARIIS
officinalibus lenitivis.**Flores Cassia.*

℞. Cannas seu siliquas Cassiæ ponderosas, &
quæ non resonant concussæ: aperi eas, & conten-
tam in eis pulpam seu medullam cum laminis
& seminibus suis diligenter evacua: & exempta
projice super inversum & angustū cribrum, setis
equinis contextū. Cribrū deinde pone supra bul-
lientis aquæ vaporem, & averso cochlearis con-
vexo medullam cassiæ hinc & inde ducito, ut per
cribrū paulatim excreetur: & si quid excretum
est, aut penetraverit, confestim subinde auferto,
ne plus quàm necesse est, de vapore imbibat: id-
que ramdiu facito, donec quantum voles, colle-
geris. Porro cū necessitas requirit, semper recen-
tes exprime cassiæ flores: repositi enim acescunt.

Si quis cassiæ flores sive pulpam magis solutivā
reddere voler, in bullientem aquā projiciat folia

D Perlici, aut flores Perlici, & prunellorum sylve-
striū, aut omnia hæc simul: horū enim vapor &
distillata aqua solvit alvum. Mundificat sangui-
nem, & compescit omnem acuitatem, & sedat
sitim, & propriè cum succo Endiviæ, aut Taraxa-
conis, in quibus advenerit depuratio secundum
artem. Et ipsa quidem mundificat stomachū, &
educit choleram & phlegma, & operatur illud si-
ne nocimento & excessu: caret enim mordica-
tione. Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & re-
solvit apostemata acuta in eis. Et confert calefa-
ctioni renum, sumpta cum diureticis in infusio-
ne glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapi-
dis in eis, & confert febribus calidis. Datur ve-
centi ℥ iij. ad ℥ j. si per os assumatur manè vel
ante cœnam, sed paulò ante partum: in clyste-
ribus verò ab ℥ j. ad ℥ ij. *Mesius & Cordus.*

Cassia extracta sine foliis sena.

℞. Prunorum N xij.
Violarum M. j.
Hordei mundi, Anisi, Polypodii,
Sem. Cathami ana ℥ v.
Capill. Veneris, Thymi, Epithymi ana M. ss.
Passularum ℥ ss.
Sem. Foeniculi ℥ ij.
Sem. Portulacæ, sem. Malvæ ana ℥ iij.
Glycyrrhizæ ℥ ss.

Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate
aquæ, colentur: in colatura dissolve
Pulpæ Cassiæ ℥ ij.
Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Cinnamomi

Cinnamomi ꝓ iij.
Sacchari optimi ꝓ j.
Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

Cassia extracta cum foliis sene.

R. Confectionis Cassiæ extractæ sine foliis
Senæ ꝓ ij.
Pulveris foliorum Senæ ꝓ ij.
Misce secundum artem. *Facile solvit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

Diacassia, sub nomine cassia condita.

R. Pulpæ Cassiæ ꝓ j.
Pulpæ Tamar. Mannæ electæ, Penidorum,
Sacchari violati, Sacch. candi ana ꝓ ß.
Syrupi violati ꝓ iij.

Hæc omnia dissolve in decocto sequenti:

R. Prunorum, Violarum, Glycyrrhizæ, sem.
communium frig. majorum enucleatorum,
Polypodii ana ꝓ j.
Foliorum Senæ ꝓ ß.
Anisi, Fœniculi ana ꝓ j.

Coquantur in aqua ad tertiz partis consumptionem: & colaturæ bene expressæ addantur supradicta, ac in electuarii formam reducantur. *Confert iis, qui dura sunt alvo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resolvit, &c. *Nicolaus.*

Diacassia magistralis.

R. Jujubarum, Prunorum, Capillor. Veneris,
Tamarindorum, S. besten, Violarum ana M. j.
Coquantur in aqua secundum artem: & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝓ x.
Sacchari albi ꝓ v.
Coquantur ad perfectam consistentiam.

Diacassia Mesua.

R. Succu Violarum, succi Betæ, succi Mercurialis,
Succi Malvæ, succi Mutalis herbæ ana quart. j.
Succi Absinthii Pontici ꝓ ij.
Mellis q. s. est.

Coque ad justam crassitiem: tunc adde Medullæ Cassiæ ꝓ j.

*Utile catharticum pauperibus, & divitum clysteribus per commodum. *Mejus.*

Cassia communis extracta.

R. Violariz, Malvæ, Mercurialis, Betæ, Parietariz, flor. Violarum ana M. j.
Fiat horum viridum decoctio in aquæ communis ꝓ x.

Bulliant ad dimidii consumptionem: hæc colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ꝓ vj.
Coquantur in formam electuarii. *Alvum leniter & citra molestiam omnem subducit, estque pro delicatis ac mollioribus.

A *Diacassia cum Manna, incerti authoris.*

R. Prun. Damas. ꝓ ij.
Violarum M. j. ß.
Aquæ puræ ꝓ xiix.
Bulliant, ut artus est, ad medietatis consumptionem: cola, & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝓ vj.
Pulp. Tamarind. ꝓ j.
Mannæ electæ ꝓ ij.
Syrupi violati ꝓ iv.
Sacchari candi, Penidii ana ꝓ j.
Sacchari violati ꝓ iv.

Confice, ut artis est. Hoc medicamentum quamvis pharmacopœis nostris non sit in usu, posset tamen aliquando in usum revocari, cum mite & suave sit medicamentum leniens: *confert iis, qui dura sunt alvo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam bilem, febresque inde natas mitigat. *Augustani.*

Pulpa tamarindorum

Extrahitur eodem modo, ut flores Cassiæ.

Diacatholicon.

R. Pulpæ Cassiæ, Pulpæ Tamarindorum,
Senæ mundatæ ana ꝓ ij.
Rhabarbari, Polypodii, Violarū, Anisi ana ꝓ j.
Glycyrrhizæ rasæ, Penidorū, Sacchari Candi,
Quatuor sem. frig. major. ana ꝓ ij.

Conterenda conterantur, & fume
Polypodii recentis ꝓ iij.
Sem. Fœniculi ꝓ vj.
Aquæ communis ꝓ ix.

Coque ad dimidii consumptionem, & colatæ colaturæ adde

Sacchari albi ꝓ ij.
Coquantur ad syrapi consistentiam: & suprascriptis additis, fiat electuarium. *Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis: emollit enim, alterat, roburq; addit. Scincinorosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab ꝓ ß. ad ꝓ j. *Nicolaus.*

Diaprunum simplex.

R. Prunorum magnoorum acetosorum & vinosorum quantitatem quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum seraceum exprimitore: pressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, & sine saccharo reponito. *Medulla prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est ut conservetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porro si medullam prunorum laxativam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Ungaricis magnis exiccatis conficito. Calorem & sitim in febribus mitigat. Datur eadem quantitate, qua Diacatholicon.

Diaprunum compositum, lenitivum.

R. Pruna Damascena electa N. c.
Coquantur perfectè in aqua sufficiente, deinde

cribro raro transmittantur: & reservata pulpa A
decoctioni affunde

Violarum ʒ ʒ.

Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ ad-
elantur

Sacchari Tʒ ij.

Pulpæ supradictæ Tʒ j.

Pulpæ Cassiæ, pulpæ Tamarindorum ana ʒ j.

Coquantur lento igne, & addantur subsequentes
species tenuissime tritæ, semper commovendo:

Sandali albi rubri, Spodii,

Rhabarbari electi, Cinnamomi ana ʒ ij.

Rosarum rubrarum, Violarum,

Sem. Portulacæ, sem. Scariolæ, sem. Berberis,

Succi Glycyrrhizæ, Fragacanthæ ana ʒ ij.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonũ ana ʒ j.

Contundantur ut supra. * Facit ad acutas, ar-
dentes, omnesque alias febres, nempe tertianas
continuas heclicas, marasmodos, lypyras, & in
summa ad omnem febrilem affectum. Datur ad
modum castaneæ, omni hora diei. *Nicolaus.*

Electuarium lenitivum.

R. Passularum enucleatarum ʒ ij.

Capil. Vener. Violarum,

Hordei mundi ana M. j.

Jubarum, Sebesten ana N. xx.

Glycyrrhizæ ʒ ʒ.

Prunorum, Tamarindorum ana ʒ vj.

Sen r, Polypodii ana ʒ ij.

Mercurialis M. j ʒ.

Decoquantur secundum artem in sufficienti a-
qua, cola: & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ, pulp. Tamarindorum,

Pulp. Prunorum, Sacchari optimi,

Sacchari violati ana ʒ xj.

Pulveris Senæ ʒ ij ʒ.

Confecte secundum artem. * Usus ejus est in fe-
bribus humoralibus, & pleuresi: lenit enim &
mollit intestina, & delet eorum stipticitatem: fa-
cile solvit sine molestia & fæione choleram
phlegmaticam & melancholicam. *Rhasis.*

Electuarium lenitivum, magistrale.

R. Myrobal. flavorum, Chebulorum,

Indorum ana ʒ ij.

Myrobal. Belluricorũ, Emblicorum ana ʒ j ʒ.

Sacchari optimi ʒ ʒ.

Terantur triduum in vase lapideo, singulis die-
bus bis vel ter aquam fontanam inspergendo,
deinde siccata terantur in pulverem tenuem: cu-
jus sumes ʒ j.

Turbith boni ʒ ij.

Zingiberis ʒ j ʒ.

Cinnamomi, Anisi, Sandali rubri ana ʒ j.

Scammonei præparati ʒ j ʒ.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Florentini.*

Electuarium lenitivum de Manna.

R. Capillorum Veneris,

Scolopendriæ, id est, Ceterach,

Epaticæ, id est, Lichenis ana ʒ ij.

Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, Violarum ana ʒ j.

Prunorum Damascenorum N. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde perco-
lentur cum expressione: in colato dissolvatur

Mannæ opt. puræ, Conservæ Violarum, pulpæ

Cassiæ recens extractæ ana ʒ j.

Sacchari albilissimi Tʒ iv.

Coquantur ad mellis consistentiam: postremò
species sequentes injiciantur:

Nucleorum sem. Melonis,

B Item sem. Cucumeris, sem. Cucurbitæ,

Sem. Citrulli, flor. Violarum,

Flor. Nenupharis, sem. Lactucæ,

Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,

Rhabarbari electi, foliorum Senæ ana ʒ j.

His accuratè subactis conficiatur electuarium.

* Utile est ad purgandum sanguinem, ad chole-
ram reprimendam & melancholicam: valet etiam
ad hepatis cælestum: & corpus univertum per-
purgat. *Nicolaus Alexandrinus.*

Electuarium de Sebesten.

R. Sebesten sine nucleis,

Prunorum siccorum enucleatorum,

Pulpæ Tamarindorum ana ʒ v.

Aquæ Violarum Tʒ j.

Aquæ Ireos, succi Anguriæ ana ʒ vj.

Succi Mercurialis depurati ʒ iv.

Penidiorum ʒ ix.

Diaprum sim. lie. Tʒ j ʒ.

D Nucleorum sem. Cucurbitæ, sem. Cucumeris,

Sem. Melonis, sem. Citrulli ana ʒ ij.

Diagridii ʒ ij.

Caro sive pulpa Sebesten, Prunorum & Tama-
rindorum minutissime teratur, & cum aquis ex-
trahatur. Semen vero minutissime incidantur, &
reliquis miscantur, & fiat secundum artem ele-
ctuarium. * Conferit febribus cholericis inter-
polatis, & continuis puris, & sedat acuitatè februm,
siccum & vigilias, etiam amaritudinem removen-
do: & educit materias acutas à viis urinalibus, &
vesicæ. *Bartholomæus Montagnana.*

Diamanna.

R. Mannæ electæ Tʒ j.

Scammonei præparati ʒ j.

Succi Rosarum rubrarum Tʒ j.

Dissolvatur in succo manna, & coquantur suffi-
cienter lento igne: deinde adde

Malticis pulverizata ʒ ij.

Fiat electuarium. * Bilem flavam educit sine mo-
lestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre. *Ga-
lenus.*

F Diamanna, aliter.

R. Mannæ bonæ ʒ iv.

Tamarindorum immat. ʒ vj.

Medullæ Cassiæ, Sacchari violati ana ʒ xvj.

Succi Inrybi, succi Apii, succi Mal. dulcium,

Succi Mal. acidorum, suc. Mal. acido-dulcium,

Succi Citrorum acidorum ana ʒ ij.

In quibus purgatis prædicta tria dissolve: & co-
la. Deinde

R. Radic. Inrybi, rad. Apii ana ʒ ij.

Fol. lupuli, Adianthi albi ana ʒ ij.
 Prunorum siccorum N. c.
 Violarum ʒ j β.
 Rosarum ʒ j.
 Spicæ nardi ʒ iij.
 Coque hæc libris tribus aquæ fontanæ ad dimi-
 dias: colato adde
 Sacchari Tʒ ij.
 Aceti boni Tʒ j.
 Semel ferveſiant. Adde colatum prius, & perco-
 que ad mellis craſſitudinem: poſtremò adde
 Sandali citrini, Rosarum, Spodii, Succini,
 Berberorum, ſem. Portulacæ, ſem. Oxalidis,
 Sem. Melonum, ſem. Citrulli,
 Sem. Cucurbitæ,
 Sem. Cucumeris ana ʒ iij.
 Ligni aloës ʒ β.
 Cubebarum ʒ v.
 Caphuræ ʒ j.
 Reponè vaſe vitreo. Datur æſtate cum aqua fri-
 gida ab ʒ j. ad ʒ ij. * Valet ad febres acutas &
 multum ardentes. Nam cordis, ventriculi, hepa-
 tis, ſanguinis intemperiam calidam, & fervorem,
 & ſitum extinguit. *Meſius.*

Tryphera Perſica.
 R. Succi ſolatri, aut ſolani, ſucci Endiviæ veræ,
 ſucci Apii, ſucci Lupulor. depurati. an. Tʒ ij.
 Projiciantur deſuper
 Violarum, Rosarum ana ʒ iij.
 Folliculorum ſenæ ʒ ij.
 Agarici ʒ j.
 Prunorum Damascenorum N. l.
 Cuscutæ ʒ β.
 Myrobal. Citrinor. Chebulor.
 Indorum, fricatoriũ in oleo anyg. dul. an. ʒ ij.
 Spicæ Indicæ ʒ iij.
 Bulliant molliſculo igne, donec ſuperſunt Tʒ ij.
 Et injiciantur
 Epithymi ʒ xl.
 Bulliant leviter, deinde ab igne deponantur &
 percolentur, atq; diſſolvantur in una parte altius
 percolati
 Tamarindorum recentium ʒ iij.
 Mannæ electæ ʒ β.
 Pulvæ Calliæ ʒ iv.
 Sacchari violati Tʒ j.
 Percolentur & mundentur à granis & fordibus,
 atq; in aliam aquæ partem projiciantur
 Sacchari albulimi Tʒ iij.
 Aceti vini Tʒ j.
 Coquantur leni ſculo igne: deinde projiciantur
 ſuper illud quod diſſolutum eſt in ſuccis, & ag-
 gregentur ſimul in unum, atq; coquantur, donec
 mellis craſſitudo obtineat: poſtremò in pulve-
 rem redactæ, ſequentes ſpecies inſpergantur:
 Rhabarbari optimi ʒ ij.
 Myrobal. Citrinorum ʒ j β.
 Myrobal. Chebulorum, Indorum an. ʒ j.
 Myrob. Belliricorum, Emblicorum an. ʒ β.
 Sem. Fumiterræ, Trochiſcorum diarthodon,
 Macis, Maſticis, Cubebarum, Spodii, aut Ebo-
 ris uſti,

A Sandali citrini ana ʒ ij.
 Nucleorum ſem. Cucurbitæ, ſem. Citrulli,
 Sem. Cucumeris, ſem. Melonis an. ʒ ij β.
 Aniſi ʒ β.
 Spicæ Indicæ ʒ ij.
 Involvantur in oleo violato, & reponantur in va-
 ſe vitreo. Datur ad ʒ j. cum aqua frigida & ſucco
 intybi, vel ſolani. * Confert febribus acutis &
 inflammationibus ſtomachi & hepatis, ictericis
 calidis: deoppilatione incolumitatem acquirit,
 viſum à fumis cholericis deperditum reparat: ſi-
 rim mitigat, morbos aduſionis fieri prohibet.
Meſius.

DE ELECTUARIIS OF- ficinalibus ſolutivis: ac primùm de purgantibus bilem.

Electuarium de ſucco roſarum.

R. Succi Roſarũ rubr. Sacchari albi an. Tʒ j. ʒ iv.
 Scammonii præparati ʒ j β.
 Sandali rubri, albi, citrini an. ʒ vj.
 Spodii ʒ iij.
 Caphuræ ʒ j.

Coquantur ſaccharum cum ſucco roſarum, dein-
 de reliqua trita adjiciantur, & fiat electuarium.
 Servatur per annos duos. Datur à ʒ ij. ad ʒ β.
 * Expellit ſtavam bilem citra moleſtiam: ad mor-
 bos articulorum ex biliſis & calidis humoribus
 natos, ad febresq; tertianas confert. *Nicolaus.*

Electuarium roſatum Meſua.

R. Succi Roſarum rubrorum Tʒ iv.
 Sacchari optimi Tʒ j β.
 Mannæ electæ & recentis ʒ vj.
 Scammonii præparati ʒ j β.
 Coque igne lento ad mellis craſſitudinem: tunc
 adde ſubſequentia bene trita, & per cribrum
 tranſmiſſa:

Trochiſcorum de Spodio ʒ j.
 Galliæ moſchata, Croci an. ʒ ij.
 Trochiſcorum de Berberis ʒ β.
 Conſice ſecundũ artem. Hoc electuario utimur
 in catapotis conſciendis aggregativis, & de her-
 modactylis. Doſis eſt ʒ v. * Cholagogum eſt cle-
 mens, ob id ſalubre biliſis affectibus, arthritidũ
 calidæ, cephalalgicæ calidæ, vertigini, oculorum
 dolori, ictero. *Meſius.*

Electuarium de pyllio.

R. Succu Bugloſſi, ſive Borragnis domesticæ &
 ſylveſtris, ſucci Endiviæ,
 Succu Apii ana Tʒ ij.
 Succu Fumariæ ʒ iv.
 Clarificentur, & in his infunde
 Cuscutæ, Aniſi, Senæ ana ʒ β.
 Capill. Veneris M j.
 Alari ʒ β.
 Nardi Indicæ ʒ ij.
 Macerentur viginti quatuor horas: deinde ſemel
 ferveſiant, & adde
 Violarum recentium ʒ iij.
 Epithymi ʒ ij.

Rursus fervescant, colentur: colaturæ addantur A
Pssylli, id est, seminis ꝑ ij.

Macerentur 24. horas, idemdem agitando, post
exprime totam mucaginem: in cuius Tb iv. co-
que igne lento

Sacchari optimi Tb ij ꝑ.

Scammonii præparati ꝑ ij ꝑ.

Coctis omnibus adde sublequentia subtilissime
trita:

Trochiscorum diarrhodon, Trochiscorum de
Spodio, Rhabarbari ana ꝑ j.

Trochiscorum de Berberis ꝑ j.

Fiat electuarium. * Flavam bilem evocat: ob id
febris ardentibus acutis, curato difficilibus au-
xiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore
naicenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis.
Datur à ꝑ ij, usque ad aureos ij. *Mesues.*

*Electuarium de psyllio Monta-
gnana.*

℞. Polypodii recentis Tb j.

Senæ, Violarum, Prunorum,

Tamarindorum, Passularum ana ꝑ ij.

Aquæ fontis Tb x.

Macerentur horis vigintiquatuor, postea deco-
quantur ad medietatem, colentur, & exprimantur,
colaturæ portio reservetur pro extractione
Castiæ, & Tamarindorum: residuo adde
Seminum Psyllii ꝑ ij.

Macerentur rursus totidē horis semper agitando:
post exprime mucilaginem, cuius libræ unæ adde D
Sacchari Tb iv.

Decoquantur iterum lento igne, & addantur
Cassie fistulæ, Pulpæ Tamarindorum dissolu-
torum cum prædicta decoctione, ana Tb ꝑ.

Diagridii ꝑ iv.

Spodii, Rhabarbari, Sandali albi, rubri,

Rosarum rub. Violarum, sem. Papaveris albi,

Sem. Portulacæ, sem. Endiviæ,

Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ, sem. Fœniculi,

Sem. Anisi, sem. Berberorum, Tragacanthæ,

Amyli Gummi Arabici, rasuræ Eboris,

Fumiteræ, Glycyrrhizæ ana ꝑ ij.

Myrob. Indorum, Myrob. Emblicorum ana
ꝑ v ꝑ.

Misce, & fiat electuarium.

Diaprunum solutivum.

℞. Diapruni lenitivi Tb j.

Diagridii ꝑ j.

Misce, & reponere. Datur à ꝑ ij, ad ꝑ j. *Nicolaus.*

Oxylativum.

℞. Succi mali granatorum acet. & dulc. ana ꝑ ij.

Prunorum siccorum Tb ij.

Coquantur in x Tb aquæ usque ad medietatem,
& extrahantur post de aqua. & ponantur in cri-
brum. catino supposito, tamdiu fiantur mani-
bus, donec tota pulpa exeat, & in aqua, in qua
pruna fuerint cocta, bulliat ꝑ j. viol. post fiat sy-
rupus in hac decoctione, non decoctus ad ple-
num cum Tb ij ꝑ. Sacchari, & prædicto succo, seu
pulpa prunorum addito, bulliat ad spissitudinem,
& addantur post

Tamarindorum mundat à nucleis ꝑ iv.

Cassie fist. mundæ, & diss. cum aqua ros. ꝑ ij.

Ponatur cum syrupo, & cum inceperit inspissari,
ponantur ibi succi utrorumque granatorum, &
agitetur continue, donec perveniat ad perfectio-
nem cum spatula de oliva, & deposito ab igne,
adde pulveres harum specierum:

℞. Sandali albi, & rub. Spodii ana ꝑ j.

Portulacæ ꝑ vj.

Rosarum, Tragacanthæ,

Berberis ana ꝑ ij.

Et si volueris facere laxativum, pone in una qua-
que libra diagridii pulverizati ꝑ j, cum deponi-
tur ab igne. Dosis ejus est ab ꝑ j, usque ad ꝑ j. &
acuati quasi ꝑ ij, mane. * Educit choleram rubrā,
infrigidando eam: secundum aliquos etiam edu-
cit choleram nigram, & humores adustos. Datur
cholericis omni hora diei cum frigida, ad mitiga-
tionem sitis, & caloris. Datur proprie contra ty-
phochum confusionem, & contra omnes acutas &
C

pestacutas egritudines, & confert hepaticis, & dy-
crasie calidæ stomachi: confert tertianæ conti-
nuæ, & interpolatæ, & hemitritæ, & quotidianæ
ex phlegmate falso, & defectu appetitus ex cho-
lera, & heciticis cum calida. Datum cum decoct.
scariolæ confert icteritizæ, & oppilationi hepatis.
Arnold. Villanov.

Aleantulum.

℞. Cort. Myrobal. Citrin. Myrob. Emblicorum,
Myrobal. Chebulorum, ana ꝑ xij.

Myrobal. Indorum ꝑ vj.

Sem. Portulacæ, Violarum,

Sem. Scariolæ ana ꝑ j.

Myrob. Baliticorum ꝑ j. Gr. vj.

Marathi ꝑ ij. Gr. iij.

Calami arom. ꝑ ij. Gr. ij.

Cinnamomi, Spicæ nardi, Croci,

Costi, Masticis ana ꝑ ij. ꝑ j.

Tamarindorum mundat. ꝑ ij.

Nenupharis, Been rub. ana ꝑ j. Gr. iv.

Medullæ Cassie fist. ꝑ iv.

Syrupi violacei quantum sufficit.

Conficitur sic. In duabus libris aquæ dulcis bul-
liant ꝑ j. violarū, donec aqua coloretur aliquan-
tulum, post deponatur, & coletur, de qua accipia-
tur quart. ꝑ. cum aqua distemperes tamarindos,
& cassiam fist. & colentur per cochlear. & in alia
colatura distemperetur Tb j ꝑ. Sacchari, & bulliat
usque ad perfectionem: postea addatur colaturæ
cassie fist. & tamarindi, & iterum bulliat usque ad
F spissitudinem, scilicet usquequo gutta postea su-
per marmor adheret, ut mel, & tunc deponatur
ab igne, & modicū infrigidato incorporetur pul-
vis supradictarum specierum, agitando semper
cum spatula. * Respicit proprie membra natura-
lia læsa à cholera. Datum patienti febres acutas
cum syrupo violaceo, purgat. Datum cum dua-
bus, vel tribus drachmis rhabarbari, & si cum te-
pida distemperetur, medetur mirabiliter. Con-
fert hepaticis & ictericis cum decoct. scariolæ vel
fœniculi, & cap. Ven. Servatur ꝑ annum, & plus.
Arnold. Villanov.

Electuarium

*Electuarium frigidum secundum
Caphonem.*

R. Sandali albi, rubri, Spodii ana ʒ j.
Gummi Arabici, Amyli, rasuræ Eboris,
Rhabarbari, Senæ, Rosarum,
Violarum, Fumiterre, Berberis,
Sebesten, sem. Portulacæ, Marathi,
Anisi, sem. Papaveris, Glycyrrhizæ,
Semin. Lactucæ ana ʒ ij.
Myrobal. Citrinorum, Myrob. Belliricorum,
Capill. Veneris ana ʒ j ʒ.
Myrob. Emblicorum ʒ j.

Conficitur sic. Pysylli ʒ iix. ponuntur in suffi-
cienti aqua ferventi, in qua bullierit Tʒ ʒ. poly-
podii quercini, viridis, mundati, & triti, omnes
herbæ diureticæ vio. & primò, & tandem dimit-
tantur, donec bene congelentur, deinde coletur
fortiter per sacculum: ad meliorem verò mucilaginis
constrictionem intromittatur in sacculum aliquan-
tulum aquæ ferventissimæ, & colaturæ addantur
scammoneæ pulverizatae ʒ vj. prius tamen cum
aqua frigida inter manus fricata, & bene cum
eadem mucilagine fricentur manibus: deinde
apponantur sacchari in aqua polypodii dissolu-
ti Tʒ iv. Deinde super ignem positum bullire per-
mittatur: cumq; ad medium decoctionis perve-
nerit, addantur tamarindorum ʒ ij. Cassiæ fist. in
decoct. punorum dissolutæ ʒ ij. & usq; ad per-
fectam decoctionem bullire permittatur. Signum
autem decoctionis est, si super marmor positum,
& infrigidatum aliquantulum viscosum fuerit,
& digito adhæserit. Motione tamen baculi ab
ipso decoctionis principio non cessante. Cumq;
coctum fuerit, ab igne deponatur, & in morta-
rioposito pulvis prædictarum specierum super-
aspergatur, & cum pistillo bene conteratur usq;
ad ipsius viscositatis & gummositatis remotionem:
deinde recondatur. Detur colatura cassiæ
fist. in sero, vel media nocte. * Optime tertiana-
rios, & quotidianarios, & erraticas febres pur-
gando sanat, & etiam habentibus stomachum
cholericum familiare est. *Nicolassus.*

Euangelon.

R. Myrob. Citrinorum, Myrob. Chebulorum
ana ʒ j.
Iudorum ʒ vij.
Semin. Portulacæ, Violarum, sem. Scariole
ana ʒ ʒ.
Myrob. Belliricorum, Emblicorum ana ʒ j.
G. vij.
Masticis ʒ ij. ʒ j.
Tamarindorum ʒ iij.
Florum Nenupharis, Berberis,
Been rubri, Rhabarbari ana ʒ j. Gr. iv.
Medullæ Cassiæ fist. ʒ ij.

Conficitur sic: In duab. Tʒ. aquæ pone syrupum
violatum ʒ ʒ. & bulliat, donec aliquantulum co-
loretur aqua, postea ab igne deponatur, & co-
letur. De eadem aqua accipiatur, quod sufficiat
ad abluendum cassiam fist. & tamarindos cola
per acaciam, & cum alia aqua addatur Tʒ j ʒ. fac-

A chari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem,
postea addatur lotura cassiæ & tamarindorum:
& iterum bulliat ad spissitudinem. Si vis probare
si coctum sit, ponatur super marmor, & si ad-
hæreat quasi mel, coctum est, & tunc ab igne de-
ponatur & aliquantulum infrigidari permittat-
ur: deinde prædictarum specierum pulvis su-
peraspergatur, & cum spatula agitur, donec
incorporetur. Dosis ejus est ʒ iij. sero, & manè
cum aqua tepida datur. Datur patientibus fe-
bres acutas cum syrupo violato cum duobus
aut tribus scrupulis rhabarbari: & datur contra
caliginem oculorum patientibus ex fumo cho-
leræ rubæ, vel ex acuta febre: hepaticis, icteri-
cis. Datur cum succo scariole, vel feniculi, aut
cum decoctione cap. Ven. *Nicolassus.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus pituitam.**

Benedicta laxativa.

R. Turbith electi, Sacchari ana ʒ x.
Diagridii, Esulæ præparatæ,
Hermodactylorum, Rosarum ana ʒ v.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Zingiberis,
Croci, Saxifragiæ, Macropiperis,
Amomi, aut calami aromat. Cardamomi mi-
noris,
Sem. Apii, Salis gemmei, Galangæ, Macis,
sem. Carvi,
Sem. Feniculi, sem. Petroselini, sem. Asparagi,
Sem. Rusci, Milii Solis ana ʒ j.
Mellis despumati Tʒ ij.

Fiat electuarium. Servatur annis tribus. * Humo-
res pituitosos, potissimum ad articulos decum-
bentes, elicit. A renibus quoq; & vesica purgat.
Nicolassus.

Diaphanicon.

R. Dactylorum inundatorum ʒ c.
Penidiorum ʒ l.
Amygdal. dulcium purgatarum ʒ xxx.
Turbith electi ʒ xxxv.
Scammonei ʒ xij.
Zingiberis, Piperis longi, foliorum Rutæ,
Cinnamomi, Ligni aloës, Macis,
Anisi, Feniculi, Dauci, Galangæ ana ʒ ij ʒ.
Dactyli per triduum in aceto, & totidem nocte
macerantur, deinde in mortario contunduntur
cum amygdalis & penidiis. Reliqua tenuissime
teruntur, & in electuarium reducuntur cum mel-
lis despumati Tʒ vj. * Febribus compositis &
diuturnis auxiliatur: bilem enim flavam & pi-
tuitam ducit. Colicis cruciatibus mirifice con-
fert, item doloribus ventriculi, & id genus aliis
vitiis, ex crudis humoribus ortis. Datur à ʒ ij. ad
ʒ v. *Mesues.*

Electuarium Indum majus.

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Spicæ nardi Indicæ, Rosarum rubrarum,
Cassiæ lignæ veræ, Macis, Cypèri ana ʒ ʒ.
Sandali citrini ʒ ij ʒ.
Ligni aloës, Nucis moschatæ ana ʒ ij.

C 4

Turbith electi ʒ l.

Sacchari optimi, Penidiorum ana ʒ xx.
Galangæ, Cardamomi majoris, minoris,
Asari, Masticis ana ʒ j β.

Scammonii præparati ʒ j β.
Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo
amygdalar. dulcium recens extracto, bene inun-
ctis fricentur, & fiat electuarium cum syrupo
subsequenti, qui

℞. Succi Apii, Fœniculi, Cydoniorum,
Granorum omnium depuratorum ana ʒ vj.
Mellis despumati ℥ ij β.
Alti ℥ iv β.

Coquantur in formam syrapi. * Purgat ven-
trem torum inferiorem, atq; adeo juncturas pi-
tura etiam putri, statusq; dissipat: & affectibus
inde natis, dolori colico & nephritico, & ven-
triculi, & aliorum viscerum, utile est. Datur ad
aureos ij. vel à ʒ ij. ad ʒ v. *Mesius.*

Electuarium Indum minus.

℞. Turbith electi, Sacchari ana ʒ vj.
Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis,
Cinnamomi, Nucis moschatae,
Cardamomi ana ʒ vij.
Scammonii præparati ʒ j β.
Mellis despumati ℥ ij.

* Ad eadè efficac est. Datur ad aureos ij. *Mesius.*

Electuarium Elefoph.

℞. Scammonii præparati, Turbith ana ʒ vj.
Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis,
Myrobai. Emblicorum, Nucis moschatae,
Polypodiana ʒ ij β.
Sacchari optimi ʒ vj.
Mellis despumati ℥ j. ʒ iv.

Coquantur, fiat electuarium. * Bilem flavam &
pituitam elicit, status quoq; toto corpore expel-
lit, doloribus articulorum laterisque prodest,
item colicis cruciatibus: humores ad renes &
vesicam decumbentes expurgat. Datur usque
ad ʒ iv. *Mesius.*

Diaturbith majus.

℞. Turbith albi & gummosi ʒ x.
Zingiberis ʒ v.
Masticis ʒ ij.
Sacchari albi ʒ ij β.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Pituitam, præsertim eam que
est in ventriculo, elicit. *Zexar.*

Diaturbith minus.

℞. Turbith optimi ʒ j.
Diagridii, Zingiberis ana ʒ iv.
Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij.
Galangæ, Piperis longi,
Macis ana ʒ j.
Mellis ʒ iij. ʒ v.

Fiat electuarium. * Ducit humores phlegmati-
cos, & purgat & calefacit.

Hiera picra S.

℞. Cinnamomi, Xylobalsami,
Rad. Asari, Nardi spicæ Indicæ,

A Mastiches Chiæ, Croci ana ʒ vj.
Aloës electæ ʒ c.

Omnibus tritis, & in pulverem redactis, deinde
mellis quantitate sufficienti exceptis fit electua-
rium. * Præstantissimum medicamentum est ad vi-
tiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærent.
Utiliter quoque exhibetur iis, qui sulfuorum
imagines, & alia symptomata ex stomachi vi-
tio patiuntur: & præterea iis, qui alvo sunt astra-
cta, & mulieribus, quæ non probè purgantur.
Datur ab ʒ β. ad ʒ j. in clysterib. à ʒ vj. ad ʒ j β.
vel ʒ ij. *Galenus.*

Hiera picra Constantini.

℞. Myrobai. Chebalorum, Myrob. Indorum,
Myrob. Citrinorū, Violarū, Absinthii ana ʒ β.
Myrob. Emblicorum, Myrob. Belliricorum,
Castiæ,
Epithymi, Agarici, Senæ, Cuscutæ, Schœ-
nanthii.

℞. Abbarbari, Xylocastie ana ʒ ij.
C Spicæ Antii Masti. Xyloaloes,
Sals geromeæ natri ana ʒ j.
Mellis q. s.

Datur in iero cum vino calido. * Valet ad visum
recuperandum, & retinendum. *Nicolaus.*

Hiera composita.

℞. Colocynthidis ʒ iij.
Scillæ affatæ, Agarici, Ammoniaci, Scam-
monii,

D Cort. rad. Hellebori nigri, Stœchadis, Hyper-
rici, Pullegii,
Gentianæ, Spicæ nardi, Schœnanthi ana ʒ xvj.
Poli montani, Epithymi, Polypodii, Bdellii,
Aloës, Chamædiyos, Euphorbii,
Marrubii, Castiæ ana ʒ iij.
Myrrhæ, Sagapeni, Croci, Aristoloch. rotundæ,
Trium piperum, Cinnamomi, Opopanacis,
Castoni, Petroselinii ana ʒ iv.

Omnia tenuissimè contrita excipe melle ad spe-
cierum pondus. * Medicamentum est efficacis-
simum ad omnes morbos contumaces, & tutis-
simum. *Galenus.*

Hiera picra composita alia.

℞. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,
Croci, Schœnanthi, Asari,
Xylocastie, Xylobalsami, Carpobalsami,
Violarum, Absinthii, Epithymi,
Agarici, Rosarum, Turbith,
Colocynthidis, Masticis ana ʒ ij.

F Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.
Mellis despumati ʒ iij.

Fiat electuarium, in vase sicili vitreato servan-
dum per annos duos. * Facit ad diversas capitis
& aurium & oculorum distemperantias: stoma-
chum quoq; optimè purgat, affectiones hepatis
emendat, splenis duritiem & densitatem emol-
lit, & extenuat: renibus & vesicæ prodest, & ma-
tricis distemperantiam emendat. *Nicolaus.*

Hiera picra composita alia.

℞. Aloës ʒ xv.
Epithymi, Costi ana ʒ v.

En-
-pnotii,

Euphorbii, Croci, Spicæ nardi,
Chamædryos ana ʒ vj.
Agarici ʒ ix.
Caryophyllorum ʒ ij.
Calami aromat. Masticis, Cassiæ ana ʒ vij.
Xylobalami ʒ ʒ.
Piperis albi & nigri, Gentianæ,
Amomi ana ʒ j.

Diagridi ʒ ij. Mellis q. f.
Confice. Datur aur. j. * Purgat bilem utramq; & B
pituitam, flatu crasso cerebri, & ventriculi, &
corporis reliqui dissipat: ob hæc vitioni imbe-
cillæ confert, ac cæteris affectibus causas illas
sequentibus. *Mejus.*

Hiera picra cum agarico.

R. Specierum hieræ simplicis sine aloë,
Agarici trochiscati ana ʒ ʒ.
Aloës non lotæ ʒ j.
Mellis despumati ʒ vj.
Fiat electuarium.

Hiera Pachii.

R. Stœchados, Marrubii, Chamædryos,
Agarici, Colocynthidos ana ʒ x.
Opopanax, Sagapeni,
Petroselini, rad. Aristoloch. rot.
Piperis albi ana ʒ v.
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Myrrhæ, Folii, Croci ana ʒ ʒ.
Mellis despumati triplum, id est, ʒ ij. ʒ iv. ʒ v.
Arida omnia in tenuissimum pulverem tundito:
liquores verò, opopanaxem, Sagapenum, ele-
cta & pura in mortario tundito: deinde in fer-
venti mortario cum melle despumato, ferventi
adauc unito, ac reliquis misceto, cum omnino
levigata fuerint. Cum verò mel ad dissolvendos
hos liquores accipies, de supra scripta quantitate
sumito, nihil addendo. * Compositio hæc sanat
morbo comitiali correptos, sinus, scotoma-
ticos, cephalalgicos: facit ad depravatam in
utramlibet partem. Ad tetanum, & cynicum
spasmus, præcipue verò ad pectoris & lateris E
dolores prodest, ex qualibet causa factos, sive
lateate & occulta, sive manifesta. Præterea ner-
vorum tensionibus mirifice convenit: prodest
& ad articulare morbum, ad spinam & lum-
borum dolorem: duritias in mammis mulierum
cum dolore consistentes, ex toto interdum sa-
nat. Ad stomachicos evidenter convenit. Reme-
diat enim eos, quibus frequenter inacescit cibus,
aut assidue nauseant, aut saliva abundant: præ-
cipue verò melancholicis bene facit, &c. *Nicolaus F
Alexandrinus.*

Hiera Archigenis.

R. Colocynthidos ʒ j.
Chamædryos, Agarici,
Marrubii, Stœchadis ana ʒ x.
Opopanax, Sagapeni ana ʒ j.
Petroselini, Aristolochiæ rot. Piperis albi
ana ʒ v.
Cinnamomi, Spicæ nardi Indicæ,
Myrrhæ, Polii montani, Croci ana ʒ iv.

A Mellis despumati ad pondus specierum.
Fiat electuarium. * Confert affectibus melan-
cholicis, & ex pituita crassa natis, ut verugini, e-
pilepsiæ, spasmò, difficultati spirandi, pleuræ, le-
præ & cæteris tuberculis à crasso materia nascen-
tibus, aut serioso excremento, item intestinis,
ventriculo, utero, à flatu dolentibus, aut prædictis
humoribus. *Aerius.*

Hiera Archigenis alia.

R. Pulpæ Colocynthidos ʒ ij.
Prassii, Stœchados, Hellebori nigri,
Chamædryos, Scammonii, Leucopiperis,
Macropiperis ana ʒ ij.
Scillæ assatæ, Euphorbii, Aloës, Croci,
Gentianæ, Petroselini, Ammoniæ,
Opopanax ana ʒ j.
Polii, Cinnamomi, Sagapeni, Myrrhæ,
Spicæ nardi, Schœnanthi, Calami thæ mont.
Aristoloch. rotunda ana ʒ ij.
Melle sufficienti excipiuntur omnia Epithymi
decocto, & Uvarem passiarum mundatarū. * Ad
eadem confert. Datur ad aureos iv. *Mejus.*

Hiera Archigenis alia.

R. Prassii, Agarici, Chamædryos,
Pulpæ Colocynthidos, Stœchados ana aur. x.
Opopanax, Sagapeni, Petroselini,
Aristolochiæ rot. Piperis albi ana aur. v.
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Polii, Croci ana aur. iv.
Sicca terantur, liquores frangantur, hydromeli-
te infundantur, & omnia melle excipiuntur. Da-
tur ad aur. iv. cum salis triti ʒ j. & aqua multa.
Paulus.

Hiera Hermetis cum dracunculo.

R. Aloës ʒ j.
Trochiscorum Alchandel aur. iij.
Turbiti, Agarici, Dracunculi utriusq; sicci,
Ireos, Sagapeni, Myrobali, Chebulorum,
Cinnorum, Indorum ana ʒ j ʒ.
Zingiberis, Cinnamomi, Masticis, Bdellii,
Hellebori nigri, Euphorbii, Asari,
Cassiæ lignæ, Salis Indi, Castorii, Croci,
Aptii, Ligustici, Cocci gnidii, Stœchados ana
ʒ j.
Scillæ assatæ ʒ ij ʒ.
Scammonii ʒ ij.
Vini odoriferi quantum sufficit.
Succi Cucumeris agrestis q. f.
Mellis, Olei ana quantum sufficit.
Curiosè omnia terantur, gummi & succi vino
odoro dissolvantur, pulveres succo cucumeris
agrestis comprehendantur. Siccentur iterum eod-
em succo & pauco melle, oleo excipiantur, &
siccentur: postremò melle despumato omnia
comprehendantur. Datur post menses sex à ʒ j.
ad ʒ ij. * Hiera Hermetis cum dracunculo ma-
ximarum & certissimarum est vitium ad cepha-
lalgiam, hemigraniam, vertiginem, paralytim, e-
pilepsiam, tremorem, spasmus cynicum, dolo-
rem colicum, nephriticum, uterinū, arthriticum.
Vacuat enim humores tam tenues, quàm crassos
C j

& lentos, à capite, ventriculo, nervis, juncturis, A
& reliquis partibus. *Mefues.*

Hiera diacolocynthidos.

R. Storchados, Agarici, Chamædryos ana ʒ x.
Colocynthidos ʒ xx.
Sagapeni, Opopanacis ana ʒ iix.
Petrofelini, Aristolochiæ rotund. Piperis albi
ana ʒ v.
Cassie ʒ vij.
Cinnamomi, Croci, Spicæ nardi,
Myrrhæ, Poli ana ʒ iv.
Vini, Mellis despumati ana q. f.

Myrrham vino infunde: cætera tere, & melle despumato excipe. *Caput, ventriculum, & corpus reliquum purgat humore crasso & lento, & atrabile: ob id mania, melancholiz, epilepsiz, paralyti, spasmo cynico, vertigini confert, ac ulceribus malignis, fistulosis, canero, elephantiz: flatibus quoq; discutit: ventriculum roborat, concoctionem firmat. *Rufus.*

Hiera fortissima Galeni.

R. Colocynthidis, Scillæ, Agarici,
Ammoniaci, Hellebori nigri,
Silphii, Hyperici ana ʒ v.
Epithymi, Bdellii, Chamædryos,
Succi Braslicæ, Cassie ana ʒ iv.
Smyrni, Sagapeni, Aristolochiæ longæ,
Piperis albi & longi, Cinnamomi,
Opopanacis, Castorei ana ʒ iij ʒ.
Petrofelini, Abiinthii, Piperis nigri ana ʒ ij.
Aloës ʒ j ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Dentur ex ea ʒ ij. vel ʒ iij. manè cum calida. *Facit cephalalgicis, scotomaticis, epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis, alopeciacis, lethargicis, & qui in somno meditantur mortem: ad aurium auditus, & oculorum passionem, fauces, & arterias facit: dolorem dentium sedat, vocem claram facit: asthmaticos, orthopnoicos, & longinquas ægrotudines sanat, pleuriticis, hydropicis, ictericis, hepaticis, splenicis prodest: arthriticum, colicum, cæliacum, dysentericum levat: medetur nephriticis, & ischiaticis, relevat phlegmaticum: quartanarios, & hemitritæos adjuvat, febres omnes avertit, elephantiosos purgat: venenis obsistit, & canerosos proficit: vitia mulieris emendat. *Nicolaus.*

Blanca Nicolai.

R. Terebinthinæ, Opopanacis, Galbani,
Assie, Sagapeni, Castorei,
Antimoni, Sulphuris, Bdellii,
Aspalathi, Ammoniaci, Styrcis liquidæ,
Carnis Leonis, Diagridii, Euphorbii,
Agarici, Pulpæ colocynthidis, Ellebori nigri,
Polypodii, Thapsiæ, Pyrethri,
Schœnanthi, Peucedani, Alari,
Cyperii, Paonia, Betonice,
Chamædryos, Poli, Amomi,
Levistici, sem. Rutæ, sang. Draconis ana ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Macis, Cardamomi, Anisi,

Marathri, Balsami ana ʒ ʒ.

Ambra G. v.

Mellis quantum satis est.

Confice. Dosis à ʒ j. ad ʒ iij. Datur cum vino, in quo cocta sit salvia, aut herba paralytis in sero, in modum castanæ. *Phlegmaticos purgat humores. Valet cephalalgicis, & oculorum doloribus, & languinolentis tumoribus, & lippis: optime facit contra omnia, quæ turbant phantasiam, rationem, & memoriam: utilis est tremulosis, epilepticis, paralyticis.

Electuarium Diabryonias.

R. Rad. Bryoniz purgat, & tricarum Tʒ ʒ.
Sapæ, sive mellis patularum Tʒ iv.
Scillæ assæ, Pinearum mundat. ana ʒ j ʒ.
Nucis moschata, Cardamomi,
Macis, Zingiberis ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Piperis longi,
Storchados ana ʒ j ʒ.
Seseleos, salis Geminzæ, Galliz ana ʒ j.

C

Agarici ʒ ij.
Datur post tres menses à ʒ ij. ad ʒ ʒ. *Cerebrum & nervos purgat: excrementis: ob id epilepsiz, paralyti, vertigini, & albis cerebri & nervorum frigidis affectibus medetur. *Democritus.*

Theodoricon anacardium.

R. Aloës hepaticæ ʒ j ʒ.
Ireos, Cassie ana ʒ vij. minus G. xvj.
Zingiberis, Anacardii, Carpobalsami ana ʒ ij ʒ.

D

Foliu Spicæ, Cort. Myrobalanorum,
Meu, Epithymi ana ʒ ij. ʒ j.
Caryophyllorum, Rhapontici,
Masticis, Schœnanthi ana ʒ j. G. iij ʒ.
Mellis q. f. est.

Conficitur sic: Accipe cort. rad. Fœniculi benè triti & ablati Tʒ j. & pone in ij. Tʒ aceti: & stet ibi per septem dies, & postea tere ipsas radices, & in eodem aceto coque usque ad tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per pannum, & pone in duabus libris mellis despumati, & bulliat usque ad aceti consumptionem, cum tali melle confice. Supradictæ autem radices colligantur in Mayo, vel Julio: quia ante hoc tempus humidæ sunt, & post hoc sicca sunt. Dosis est ʒ j. vel ij. cum multa. *Memoriam reparat, vertiginem capitis, & maxime à posteriori parte auferit, phlegma quod ibi est, purgat, causis matricis mirabiliter confert, si eam purgare volueris. *Nicolaus.*

F

Theodoricon hyperiston.

R. Aloës hepaticæ ʒ ij. G. iij ʒ.
Cinnamomi, Chamædryos, Acori ana ʒ iij.
Croci, Cassie lignæ,
Rhapont. ana ʒ ij. G. xvj.
Agarici ʒ ij ʒ.
Nardi, Costi, Masticis,
Asari, Silphii, Scillæ Assæ,
Ammoniaci, Bdellii ana ʒ j ʒ.
Hellebori nigri, Piperis, Epithymi,
Polypodii, succi Braslicæ,

Piperis

Piperis albi & longi ana ʒ j.
 Schœnauthi, Zingiberis, Smyrnæ,
 Myrobalanorum, Colocynthis, Sagapeni,
 Opopanacis, Castorei, Absinthii,
 Aristolochiæ longæ, Petrofelini,
 Gentianæ, Amomi ana ʒ ij.
 Diagridii, Piperis nigri ana ʒ j.
 Mellis q. l. est.

Datur manè & serò eum vino calido ʒ iij. * Facit
 contra dolorem heuicranium, & vertiginem ca-
 pitis, & contra fluxum phlegmatis, quod in fau-
 cibus & gutture decurrit, unde fit homo quado-
 que sine voce: valet etiam spleniticis sine febre:
 colorem bonum facit, si simplex detur. Sed si
 purgationem facere volueris, adhibeas ʒ ij. scam-
 moneæ, & fortius operabitur. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS purgantibus bilem atram.

Diasena.

R. Senæ ʒ iij.
 Avellanas tostas N.l.
 Serici usti ʒ ij.
 Lapidis Armeni loti ʒ j.
 Lapidis Lazuli lavati ʒ iij.
 Sacchari ʒ vj. Cinnamomi ʒ j.
 Caryophyllorum, Galangæ,
 Piperis nigri, Spicæ nardi Indicæ,
 Folii, sem. Ocyimi, Cardamomi,
 Croci, Zingiberis, Zedoariæ,
 Flor. Rosinarii,
 Piperis longi ana ʒ ij.
 Mellis despumati Tʒ ij.

Fiat electuarium. Servatur ad annos duos. * Suc-
 currit melancholicis, mania vexatis, quartana
 laborantibus, tristitia affectis, hienosis, elephantia-
 sis, & omnibus vitis ex atra bile procreatis. *Ni-
 colaus.*

Diasena, alia.

R. Foliorum Senæ ʒ iij.
 Avellanarum N.l.
 Serici usti ʒ ij.
 Lapidis Armeni ʒ j.
 Sacchari ʒ v.
 Mellis despumati ʒ vj.

Fiat electuarium secundum artē. *Gentilis de Fulgino.*

Confessio Hamech major.

R. Myrobal. Citrinorum ʒ iv.
 Myrobal. Chebulorum, Indorum,
 Rhabarbari electi ana ʒ ij.
 Agarici, Colocynthis, Polypodii ana ʒ xiiij.
 Absinthii, Thymi, Senæ ana ʒ vj.
 Violarum ʒ j ʒ.
 Epithymi ʒ ij.
 Sem. Anisi, sem. Fœniculi,
 Rosarum tubrarum ana ʒ vj.
 Succu Fumaricæ Tʒ j.
 Prunorum N.lx.
 Passularum enucleatarum ʒ vj.

Macerentur omnia in sero lactis caprini suffi-

A ciente, in vase vitrato angusti oris, per dies quin-
 que. Postea ferveant una aut altera ebullitione,
 colentur: colatura bene expressa adde
 Pulpæ Cassiæ ʒ iv.
 Pulpæ Tamarindorum ʒ v.
 Mannæ ʒ iij.

Frica manu, cola, & adde

Sacchari albi Tʒ j ʒ.

Scammonii præparati ʒ j ʒ.

Coque ad mellis consistentiam, & adde

B Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,

Indorum ana ʒ ʒ.

Myrob. Bellaricorum, Emblicorum,

Rhabarbari, sem. Fumaricæ ana ʒ iij.

Spicæ Indicæ, Anisi ana ʒ ij.

Confice electuarium. * Morbis omnibus ex fla-
 va bile, & pituita salia natis, nempè impetigini,
 scabiei, elephantia, & cancro succurrit. in tu-
 ma, omni sceditati cutis à biliosis & adultis hu-
 moribus procreatae convenit. Datur à ʒ ij. ad aur.

C ij. vel ʒ ʒ. vel ad ʒ vj. *Mesues.*

Confessio Hamech minor.

R. Myrobal. Indorum,
 Chebulorum, Epithymi ana ʒ l.
 Fumiterræ, Absinthii ana ʒ xx.
 Thymi, Calamenthæ, Polypodii,
 Agarici, Glycyrrhizæ, Buglossæ ana ʒ x.
 Stœchados Arabicæ, Chamædryos,
 Chamæpityos, Bedeguaris, Anisi ana ʒ v.

D Prunorum, Jujubarum,

Sebesten ana N.lxx.

Passularum enucleatarum Tʒ j.

Decoquantur in aqua sufficienti usq; ad tertias

colentur, & colatura addantur

Sapæ Tʒ ij.

Mellis despumati Tʒ j.

Scammonii præparati ʒ ij.

Coquantur lento igne usque ad mellis consisten-
 tiam. * Purgat melancholiam, & ustos humores
 alios: ob id confert mania, melancholia, verti-
 gini, oblivioni & vitis cutis: qualia sunt plora, id
 est, scabies, morphea, cancer, elephantia, impeti-
 go. *Mesues.*

Diapolypodion magistræ.

R. Polypodii mundati Tʒ ij.

Mellis despumati Tʒ vj.

Aceti scillitici Tʒ j. ʒ ij.

Zingiberis ʒ vj.

Fiat electuarium. *Medici Florentini.*

Hieralogodium.

R. Colocynthis ʒ xx.
 Scillæ aslaræ, Agarici, Ammoniaci,
 Scammonii, Cort. rad. Hellebori nigri,
 Hyperici ana ʒ j.
 Epithymi, Polypodii, Bdellii, Aloës,
 Chamædryos, Marrubi, Cassiæ ana ʒ j.
 Myrrhæ, Piperis albi, nigri, Cinnamomi,
 Croci, Opopanacis, Sagapeni,
 Castorei, Petrofelini,
 Aristolochiæ ana ʒ ʒ.

Mellis despumati, ad pondus omnium. * Ad la-

teris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, scotoma, cephalam, suspicia subitam praefocationem, incubum, tetanum, spasmodicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralytiam, arthritidas, dolores spinæ, mammatum duritias, canctrosq; earam, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauſeam, colicum dolorem, mentes suppresos. *Actiu.*

Hieralogodium aliud.

R. Pulpæ Colocynthidos, Polypodii ana ʒ ij.
Euphorbii, Poli montani.
Sem. Thymelææ ana ʒ j β. G. vj.
Abinthii, Myrrhæ ana ʒ j G. xij.
Centaurii, Agarici, Ammoniaci,
Pottii, Nardi Indicæ, Scillæ,
Scammonii præparati ana ʒ j.
Aloës, comarum Thymi, Cassiæ lignæ,
Chamaedryos, Bdellii,
Marrubii ana ʒ j. G. xiv.
Cinnamomi, Opopanacis, Castorii,
Aristolochiæ longæ, Trium piperum,
Croci, Sagapeni, Petroselinii ana ʒ β.
Hellebori nigri, albi ana G. vj.
Mellis despumati Tʒ β.

Conſice ut decet. Seruatur per annos duos. * Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, convulsiones, hemicraniam, elephantiam, impetigines, lethargum: prodest spumantibus, & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumpserunt, jecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestis: vitiosos humores educit, & mulierum menstrua. *Nicolaus.*

**DE ELECTUARIIS
aquam purgantibus.**

Electuarium Diacoccnidium.

R. Fol. Thymelææ præpar. part. x.
Carnis Cydoniorum in aceto coct. Sacchari ana part. lxx.
Mannæ part. xl.
Olei ex cocco gnidio part. xij.
Saccharum & manna dissoluantur in sero lactis, cui infusus erit agaricus, part. xxx. misce carnem cydoniorum, coque igne lento ad mellis crassitudinem. Pulvis foliorum thymelææ mistus prædicto oleo reliquis addatur. Datur ʒ β. * Hydrotogum est, in hydropse efficacissimum. *Mesues.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus humores
mixtos.**

Catharticum imperiale.

R. Scammonii præparati, Sacchari ana ʒ j.
Cinnamomi, Spicæ nardi, rad. Saxifragiæ,
Polypodii, Zingiberis ana ʒ β.
Spicæ nardi Celticæ, Piperis longi, albi,
Cardamomi, Amomi,
Caryophyllorum ana ʒ iij,

A Terantur omnia tenuissimè, & fiat electuarium, cum

Mellis despumati quantum sufficit.
* Bilem utramq; & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat. *Nicolaus.*

Diacarthamum.

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ β.
Pulpæ Cydoniorum ʒ j.
Pulpæ Carthami ʒ β.
Zingiberis ʒ ij.
Scammonii præparati ʒ iij.
Turbiti ʒ vj. *Manna ʒ ij.*
Mellis rosati col. Sacchari candi ana ʒ j.
Hermodactylorum ʒ β.
Sacchari albi ʒ x β.

Fiat electuarium liquidum. * Flavæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit. Datur à ʒ j β. ad ʒ vj. *Arnoldus Villanovanus.*

C Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbiti, Hermodactylorum ana ʒ j.
Rhabarbari ʒ x.
Scammonii præparati ʒ β.
Sandali albi, rubri, Violarum, Zingiberis ana ʒ j β.
Malticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ʒ β.
Sacchari albi Tʒ ʒ iij.

Fiat electuarium, in forma competenti. * Flavam bilem & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirificè confert. *Montagnana.*

Hiera Ruffi.

R. Aloës ʒ j.
Hellebori albi, nigri ana ʒ β.
Diagridii, Colocynthidis inter. ana ʒ iij.
Niri, Euphorbii, Polypodii,
Salis Ammoniaci ana ʒ ij. G. xv.
Piperis, Chamaedryos,
Croci, Agarici, Malticis,
Epithymi ana ʒ j β.
Cassiæ lignæ, Xylobalsami,
Opopanacis, Gith ana ʒ ij.
Myrrhæ G. xv.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Seruatur per annum. Datur ad modum castanæ. * Datur proprie scabiosis phlegmate falso, elephantosis, serpiginosis: curat utramque morpheam cum tepida: destruit antiquam cephalicam, & hemicranicam, & monopogiam, dolorem capitis vel stomachi epilepticis, catalepticis, & iis, qui ex fumo stomachi extenebescunt, ita ut subitaneum tumorem videat, vel ventositatem stomachi tinnitum aurium patiuntur, ut in furias vertantur, deponitur cacochymia stomachi, hepatis & splenis: elephantiasis, & podagricis confert auxilium: & menstrua educit. *Nicolaus.*

Hiera Abbatis.

R. Agarici, Colocynthidis, Turbiti,
Epithymi, Cuscuzæ ana ʒ ij. G. v.
Schoenanthi, Carpobalsami, Xyloaloes,

Xyle-

Xylocassia, Croci, Afari, Cinnamomi,
Masticis, Rosarum, Violarum, Absinthii,
Rhapontici, Folii,
Lapidis Lazuli ana 3 ij.
Diagridii 3 j β.
Aloës hepaticæ 3 iv β.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato servandum
per annos duos. *Phlegma & melancholiam pur-
gat, & ad guttam, quæ fit de frigido & sicco hu-
more, unde membra videantur contracta, valet B
paralyticis. *Nicolaus.*

Antimoron Nicolai.

R. Aloës 3 v β. & Gr. vj.
Cassia fist. 3 j. G. vj β.
Marathi, Masticis ana 3 ij. G. v.
Croci 3 β. Afari 3 ij. G. v.
Xyloballami 3 ij. G. ij β.
Cinnamomi 3 ij. G. v.
Ireos 3 j.
Aronis, Dragontæ ana 3 j. G. ij β.
Agarici, Colocynthis,
Nitri, Euphorbiæ, Castorei ana 3 ij. G. v.
Apii Ma. edonici,
Petroselinæ ana 3 ij. G. v.
Ellebori nigri 3 β.
Diagridii, Coccognidii ana 3 ij. G. v.
Mellis quantum sufficit.

Datur ad modum castaneæ, in sero, cum aqua ca-
lida. *Cõfert cephalalgicis, lethargicis, stomachi-
cis, ischiadicis, podagricis, & de matrice laboran-
tibus, discoloratis, nephriticis, & omnibus, qui de
renu aut viscoso phlegmate affliguntur, & his,
qui cibos non digerunt: phlegma & choleram
purgat, & aquosos humores cum ventositate.

Electuarium Angelicum Fioravanti.

R. Croci, Ligni Aloës, Cinnamomi,
Coralii rubri ana 3 j.
Ellebori nigri 3 j.
Elect. de succo ros. Mesuæ 3 vj.
Conservæ ros. 3 iv.
Moschi 3 j.
Lapidis Philosophici nostri 3 ij.
Quintæ essentia nostræ 3 ij.
Mellis cocti & despumati q. satis est.

Misce, & fiat electuarium levi ignis calore in va-
se terreo vitreo: & servetur in vase vitreo. Dosis
à 3 j. usq; ad 3 ij. manè stomacho jejuno. *Purgat
egregie tum per vomitum, tum per alvum. Con- F
fert febribus omnibus: podagricis, arthriticis: tuf-
si, catarrho: morbo Gallico, aliisque quampluri-
mis affectibus.

Electuarium Alharif.

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indo-
rum ana part. æquales.
Tere, & cribra: oleum amygdal. dulc. superfun-
de, quantum sufficit, in sola triduo: frica sepe ma-
nibus: oleum novum suffice, quantum absumi-
tur. Iterum eadem triduo: convenienter tere in
aqua fontana, in qua Sacchari partem decimam

A dissolveris, affusa identidem pauca aqua. Hoc
fac. donec Myrobalanorum sapor ingratus aufe-
ratur, post sicca in umbra.

R. Hujus massæ 3 xv.
Turpeti 3 vj.
Anisi, Masticis ana 3 ij.
Spicæ nardi, sem. Apii ana 3 j β.
Violarum sicca 3 vij.
Sacchari albi, Sacchari candefacti ana 3 x.

Excipe melle despumato. Dosis 3 iij. cum aqua
calida. *Purgat ventriculum, hepar, & corpus re-
liquum: usum corpus vividum, & juvenile reddit, &
servat. *Mesues.*

Electuarium Alharif, aliud.

R. Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum, nigrorum ana part. ij.
Emblicorum, Belliricorum ana part. j. β.
Tere, cribra, ut supra. De hac massa
R. 3 xiv. Turpeti 3 vij.
Zingiberis, Cardamomi, Masticis,
Cinnamomi, ligni Aloës, Caryophyllorum,
Piperis, Cubebarum, Galangæ,
Macis, sem. Apii ana 3 j β.
Spicæ Nardi 3 ij.

C Pinearii, Sacchari albi, Sacchari cadi ana 3 xij.
Excipe melle despumato. *Earundè virium est:
præterea ventriculum roborat, &c. partes nutri-
torias frigidas, appetentiam excitat, coctionem
juvat, propter hæc colorem corporis, & odorem
commendat: juventutem tuetur, canos remora-
tur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & re-
liquum sensum omnem, & cogitationem ex-
citat, Venerem excitat. *Mesues.*

Electuarium Alsebram, id est, esula.

R. Esulæ bonæ, Myrobal. Citrinorum ana 3 ij.
Trita & creta mergantur succo Fœniculi, & in-
solentur dies quinque, affundendo sepe succum
novum. Siccatum reponere vase vitreo. Datur à 3 j.
ad 3 ij. cum saccharo, & aqua calida. *Pituitam &
E melancholiam purgat, & aquas. *Mesues.*

Diaphysalidon.

R. Succi lupuli salicæ, Intybi,
Apii purgat ana 3 iv.
Myrobal. Citrinorum, Chebulorum ana 3 xij.
Emblicorum 3 l.
Indorum, Belliricorum ana 3 j.
Agarici, Ireos ana 3 x.
Absinthii, Cassiæ,
Radicum Apii, Fœniculi, Anisi ana 3 β.
Uvarum pallarum 3 lxxx.

Coquantur igne lento ad consumptionem di-
midii succorum, frica probè manibus, cola. Uni
hujus parti adde

Tamarind. Cheyron, Cassiæ fistulæ ana 3 iix.
Mannæ 3 iij.
Cola, & mun. A. Alteri succorum parti adde
Penidiorum hordeatorum 3 iv.
Misce omnia simul: bis serventur: tunc adde
Olei sesamini recent. 3 xv.
Per osque ad mellis crassitudinem: ab igne depo-
sitis, adde

Trochiscorum Diarrhod. de Eupatorio,
De Absinthio, de Rhabarbaro ana \mathfrak{z} j β .
Ireos \mathfrak{z} j.
Agarici, fol. Thymelææ præparat. ana aur. iix.
Scammonii, succi Eupatorii, Absinthii,
Croci, Laccæ lotæ, Myrobal. Citrinorum.
Chebulorum ana aur. iv.
Bellincorum, Emblicorū, Indorum ana aur. iij.
Turpeti \mathfrak{z} vj.
Olei Thymelææ \mathfrak{z} iij.

Omnia prius involuta prædictis misceantur. Datur à \mathfrak{z} iij. ad \mathfrak{z} β . cum aqua cichorii. *Efficacissimum ad hydropem, & cachexiam, & affectus epatis, lienis, juncturarum. *Mesues.*

Electuarium de Eupatorio.

R. Succi Eupatorii, Rhabarbari ana \mathfrak{z} β .
Croci \mathfrak{z} ij.
Laccæ sem. Cuscute, Schœnanthi,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Portulacæ, succi Absinthii ana \mathfrak{z} iij.
Diagridii \mathfrak{z} ij β .

Tere curiosè. Datur aur. j. cum lactis fero. *Conferri ictero, & hydropi incipienti. *Mesues.*

Antidotum hamagogum.

R. Afari, Acori, Amomi, sem. Attriplicis,
Marathri ana \mathfrak{z} j. G. vj.
Anisi \mathfrak{z} ij. Aristol. longæ, Arthemisiæ,
Cassie fist. ana \mathfrak{z} ij. G. xiv.
Centauræ minoris \mathfrak{z} j. G. vij.
Centauræ majoris, Dauici Cretici ana \mathfrak{z} ij.
Hellebori nigri \mathfrak{z} j.
Fol. Lauri \mathfrak{z} j β . G. iij.
Glycyrrhizæ \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} j.
Lupini \mathfrak{z} ij. Melanthii \mathfrak{z} ij.
Myrrhæ \mathfrak{z} j. G. xiv.
Orobi \mathfrak{z} j. Stypterizæ \mathfrak{z} ij.
Macedonici,
Pyrethri ana \mathfrak{z} ij. G. xiv.
Piperis \mathfrak{z} j \mathfrak{z} ij. G. vij.
Sem. Rutæ,
Spicæ,
Pulegii ana \mathfrak{z} ij. G. xiv.
Proutæ \mathfrak{z} j. G. vj.
Cyperii \mathfrak{z} j. Sinoni \mathfrak{z} ij.
Schœnanthi \mathfrak{z} j. G. xij.
Caryophyllorum \mathfrak{z} ij.
Rad. Capparis, Cymini ana \mathfrak{z} j.
Apti, Sabinæ ana \mathfrak{z} ij. G. xij.
Xylobalsami \mathfrak{z} j. G. xiv.
Mellis q. scit.

Datur in modum avellanæ majoris cum aqua post balneum, si cum febre est: si verò sine febre, cum vino, aut mulso. *Ad multas mulierum passiones valet: mensrua educit, & sterum in utero occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit, petram in vesica rumpit & purgat: urinam movet, stranguriam sanat, hepatis emphraxim curat, sclirosim in splene sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit: & ad stomachi indigestionem: & eos sagat, qui colicam patiuntur:

A nephriticis prodest, viam totius corporis aperit, & sterum mortuum, & secundinam educit, & vesicam purgat, stomachum calidum facit, ventositatem consumit, vomitum compescit. Cavendum tamen ab ejus usu in fluxu hæmorrhoidum, aut ventris. *Nicolaus.*

Vomitorium Andrea.

R. Cort. rad. Thapsiæ \mathfrak{z} vj.
Carthami excorticati \mathfrak{z} iij.
Cancellæ, Gummi Arabici ana \mathfrak{z} j.
Succi Cucumeris asinini \mathfrak{z} ij.

Mellis Afari, quantum sufficit, ad incorporandum. Conficitur sic: Recipie duas partes mellis, & unâ succi afari, & fac bullire simul, donec possit bene despumari: quo despumato, & colato, incorpora pulverem specierum, denique refer vetur in optimo vase ad usum per annum. *Est vomitorium leve, suave, quod purgat omnes humores sine labore, principaliter datum cum calida per superiorem regionem, & cum frigida per inferiorem. Dosis ejus est quasi \mathfrak{z} β . *Arnold. Villanav.*

Vomitorium Nicolai.

R. Thapsiæ Panormitanæ, vel Aragonensis in mense Maji, sive Julii collectæ \mathfrak{z} iij.
Cort. rad. Raphani \mathfrak{z} j β .
Croci Africani sive medullæ carthami \mathfrak{z} j β .
Nucis vomicæ \mathfrak{z} β .
Afari \mathfrak{z} j.
Mellis Afari q. scit.

D In duabus libris mellis despumati adde \mathfrak{z} iv. succi afari, & bulliat ad succi consumptionem. Et si succum habere non volueris, pone thapsiæ, afari ana \mathfrak{z} ij β . & dimidiam catapuciarum, & totum deponere in aqua marina, & bulliat usque ad medietatem, & aqua ponatur in Tb ij. mellis despumati, & coque usque ad aquæ consumptionem, & cum tali melle confice. Datur manè in modum castanæ cum tepida, vel oxyfacchara, duriis hominibus cum tota substantia: debilibus colatura tantum. *Frigidos & calidos purgat humores, choleram rubeam, & phlegma: datur quotidianæ veræ, & tertianæ nothæ: delicatis datur etiam cum syrupo acetoso: sedat veram tertianam debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam auferit.

Vomitorium Patriarchæ.

R. Thapsiæ Tb j.
Croci Africani sive sem. Carthami \mathfrak{z} iv.
Cinnamomi, Afari,
Catapuciz ana \mathfrak{z} ij. Mellis q. scit.

Detur cum tepida ante accellionem. *Nicolaus.*

Aliud Patriarchæ.

R. Thapsiæ Tb iij. Afari Tb ij.
Castaneolæ vomicæ Tb j.
Canellæ \mathfrak{z} iix. sem. Attriplicis Tb j.
Granorum Catapuciz excort \mathfrak{z} iij.
Gummi Arabici \mathfrak{z} iv.
Mellis quantum sufficit.

Dosis ejus est usque ad \mathfrak{z} ij. Servatur per annum. *Arnoldus Villanovanus.*

Vomi-

Vomitivum aliud.

R. Thapsia ꝑ iv. Afari baccati,
Cinnamomi,
Crocii hortulani ana ꝑ j.
Sem. Atriplicis ꝑ ꝑ.
Mellis quantum sufficit.

Detur in modū castaneæ cum calida. * Valet tertianariis, & quartanariis, sed maxime competit quotidianariis. *Nicolaus.*

Vomitivum Scarpella.

R. Cort. rad. Thapsia ꝑ j.
Sem. Carthami excort. ꝑ iv.
Avellanarum, Afari ana ꝑ j.
Gran. Catapucia excort. ꝑ j.
Mellis quantum sufficit.

Conficitur sic: Tolle ꝑ j. cort. thapsia & ꝑ j. terre aliquantulum, & coque cum aqua marina usque ad consumptionem medietatis aquæ: deinde commisce aquam colatam cum duabus partibus mellis cocti & despumati, & coque iterum usque ad consumptionem aquæ: quo facto catapuciam cum aliquantulo melle adijce: deinde adde pulverem specierum, & commisce totum diligenter, & reconde, & si vis, adde gummi Arabici: & utere sic ad omnes quotidianarios, & tertianarios, ad superius cum calida, & ad inferius cum frigida. Dosis ejus ad ꝑ iij. * Probatissimum febribus interpolatis post septem accessiones. *Arnold. Villanovanus.*

Electuarium ex Elleboro vomitorium.

R. Ellebori albi sicci & incisi ꝑ j.
Aque ꝑ xij. vel xij.

Fiat infusio per tres dies naturales: hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: facta que diligenti expressione, abijciatur elleborum: adde Mellis libras tres: repetatur coctio tandem dum mellis ideam & consistentiam induat: hoc electuarium in vitreo vase exceptum, usui reponatur. Dosis est ab ꝑ j ꝑ ad ꝑ iij. in tenuioribus à ꝑ ij. ad ꝑ j. exhibetur ex multa, vel aqua saccharata: & omnium optime cum decocto anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquantur prunis ardentibus in bolum. Quod si decipiendi sint ægri, placentulis aut pastillis illud includemus. *Hernius.*

Vomitivum ex Vitriolo.

Vitriolum Romanum exiccatum vel Chalcantum dissolve in aqua, depuretur per residentiam deputatā. evapora: quod in fundo erit, propinabis ad grana duo, cum conservæ rosatæ, rosmarini, vel buglossi drachma. * Hoc vomitorium valde movet: & à vomitu æger aqua carnali nutriendus. *Hernius.*

DE ELECTUARIIS
minus usualibus: ac primū
de electuariis calefacientibus caput.

Electuarium ad morbos capitis frigidos.

R. Conservæ capillorum Veneris ꝑ j.

A Conservæ Anthos, Zingiber. conditi ana ꝑ iij.
Cineris hirundinis ꝑ j.
Coralii rubri usti ꝑ j.
Piperis tenuis, pulverizati ꝑ j ꝑ.
Cum syrupo de stœchade fiat electuariū. *Rondelet.*

Aliud.

R. Summitatum Rosmarini,
Cinnamomi, Macis, Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana ꝑ j.

B Hirundinum, Castorii, Priapi tauri ana ꝑ j.
Simul colligata, in olla perforata imposita in furno urantur, donec in cineres redigantur: qui postea lavantur, si timeatur odor ustionis. Et ex cineribus istis cum paucis saccharo & syrupo de stœchade fiat electuarium. * Valet ad paralytim, convulsionem, plenitudinem, & oculorum rheumatismos, & aliarum partium, ad articularum dolores à morbo Gallico, & alios affectus, in quibus multum excitandum est. *Rondeletius.*

Electuarium opticum.

R. Spec. Plurifereotici, sem. Fœniculi ana ꝑ j.
Macis, Cubebæ, Cinnamomi,
Piperis longi, Caryophyllorum ana ꝑ j.
Euphrasie ꝑ j.
Succi Salviæ, succi Rutæ,
Succi Chelidonii ana ꝑ j ꝑ.
Sacchari clarificati ꝑ j.
Mellis rosati ꝑ v.

D Coquantur succi cum melle ad spissitudinem, deinde species trita addantur. * Valet in vitis imbecillitate undecunque proveniente, & suffusionibus. *Adolphus Occo.*

Electuarium ad memoriam.

R. Majoranæ, Melissæ, Beron. Salviæ ana ꝑ iij.
Balsamitæ, Squinanthi, Marathri ana ꝑ j.
Baccarum Lauri, semin. Prœniæ,
Anisi, Anthos ana ꝑ iij.
Semin. Ocymi, semin. Sinapis, Sileris montani ana ꝑ j. Cyperi ꝑ iij.
Tormentillæ, Cubebæ, Nucis moschatæ,
Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum,
Zedoariæ, Cardamomi, Zingiberis ana ꝑ j.
Coriandri preparati in aceto passulato ꝑ j.
Glycyrrhizæ rase, Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum, Indorum, Bellinorum ana ꝑ j.
Polypodii, Masticis, Been albi & rubri, Coralii ana ꝑ j. Moschi ꝑ j.
Sacchari ꝑ j.

F Fiat pulvis. De hoc pulvere R. ꝑ j.
Conservæ Anthos, Citri ana ꝑ j.
Carnium Citoniorum, Uvarum pass. ana ꝑ j.
Cum aqua melissæ & majoranæ fiat electuarium ad lentum igitur. * Confortat memoriam, cerebrum, & omnes virtutes corporis. *Arnold. Villan.*

Aliud, ad idem.

R. Myrobal. omnium, Piperis longi ana ꝑ j.
Costi, Anacardi, Baccarum Lauri,
Butyri vaccini, Sacchari ana ꝑ j.
Cyperi ꝑ j.

Teratur anacardi per se, postea alia: & conficiantur.

tur cum butyro & melle in aequali quantitate prius bullitorum. Dantur ʒ ij. cum aqua decoct. apii, forniculi, & melissæ. *Idem.*

DE ELECTUARIIS calfacientibus cor.

Electuarium cor frigidum alterans & corroborans.

R. Zedoariæ, Carabe, Corali rubri, Macis, Cinnamomi, Cardamomi, Caryophyllorum, Radicum Acori ana ʒ j. Margaritarum, Stæchados ana P. j. Tormentillæ, sem. Basilici, Spodii, Piperis longi ana ʒ j. Moschi parum, Sacchari quantum sufficit. Fiat electuarium. *Hernicus.*

Electuarium pro corde & palpitatione.

R. Confectionis Alchermes ʒ ʒ. Conservæ rad. Buglossæ ʒ j. Conservæ flor. Anthos ʒ ʒ. Spec. Diamarg. frigidi ʒ j. Gum syrupo de pomis redolentibus fiat electuarium: quo sumpto, superbibant parum vini, diluti aqua borraginis vel buglossæ. *Rondeletius.*

Electuarium pro palpitatione à flatibus.

R. Spec. Aromat. ros. ʒ j. Spec. Diarrhod. Abb. Conf. Alchermes ana ʒ j. Corticis Citri saccharo conditi ʒ j. Conservæ Bugloss. conservæ Anthos ana ʒ iij. Cum syrupo conservationis Citri fiat electuarium. Capiat ante & post pastum, superbibendo parum vini, cum aqua menthæ & abinthii diluti. *Rondeletius.*

Electuarium pro palpitatione ab aqua.

R. Electuarii prædicti ʒ ij. Corali rubri uiti & loti, aquæ Melissæ añ ʒ ij. Rafuræ Eboris ʒ j. Pulv. Margaritarum ʒ ʒ. Gum syrupo conservationis cort. Citri fiat electuarium. Capiat serò & mane. *Rondelet.*

Electuarium cordis.

R. Coral. rub. Macis, Ollis de corde Cervi, Ambræ, Margaritarum, Crystalli, Auri cocti, Argenti meri, Ollis eboris, Sapphyri, Rubini, Hyaciathi ana ʒ v. Balsami ʒ ij. Moschi ʒ ʒ. Anthos, Spodii, Sandalorum, Caryophyllorum, Galangæ, Calami aromat. Cubebarum, Spicæ Indicæ, Cort. phisticorum, Sem. basiliconis, Cardamomi, Piperis longi, Baccarum Lauri, Pyrethri ana ʒ iij. Styraçis calamitæ, Magnetis, Myrrhæ, Opii Thebaici ana ʒ j. Sem. Pzoniz in novilunio collectæ, Flor. Lilifagi, Majoranæ, Balsamitæ, Ameos, Aristolochiæ, Anthos ana ʒ iij. Croci Orient. ʒ ʒ. Ligni Aloës, sem. Papavoris albi ana ʒ ij. Sacchari, quod sufficit.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ ij. usq; ad iij. cum vino calido. * Conservat totam naturam, & eam reddit hilarem: aufert lassitudinem membrorum principalium: subvenit tristibus, & melancholicis; juvat paralyticos. *Petrus Aponensis.*

Electuarium confortans mineram omnium virtutum.

R. Roris Majalis collecti de mundis, herbis destillati Tʒ ij.

Sacchari ʒ iix. Coquantur lento igne usq; ad consumptionem roris: postea adde aquæ stillatitiæ florum vel cort. Citri, aquæ Melissæ ana ʒ j. incorpora ad Solem fortissime, benè agitando cum spatula: & sic permitte stare in vase panno luteo cooperto, per dies tres, donec inspilletur: postea

R. Aquæ stillatitiæ sanguinis humani ʒ ij. Sanguinis draconis ʒ ʒ.

C Distempere, & misce totum cum jam supradicto saccharo, & fortiter incorporetur ad Solem deinde

R. Croci Orientalis ʒ iv. Balsami electissimi ʒ j. Moschi ʒ ʒ. Ros. siccarum ʒ ʒ. Ligni Aloës ʒ j. Auri foliati ʒ j. Corali rubri ʒ ʒ. Margaritarum Orient. ʒ ʒ.

Incorpora fortiter, & sic permitte vas coopertum, donec exiccetur, & servetur. * Cor letificat, calorem naturalem, & spiritus, & principalia membra adjuvat: confortat humidum radicale: ab ægritudinibus pestilentibus, & ab omnibus venenis conservat; juventutem prolongat, & senectutem retardat: hominem in suo vigore tenet, & conservat. *Arnoldus Villanovanus.*

Electuarium.

R. Conservæ Rosarum ʒ iv. Conservæ Buglossæ ʒ ij. Cort. mali citri conditi ʒ j. Chebulorum conditorum ʒ ij. Cinnamomi electi ʒ j. Sandali rubri, Corali rubri, Serici coccinei crudi, concisi, Croci, Margaritarum ana ʒ ʒ. Fol. lauri, Fol. argenti ana ʒ j. Moschi, Ambræ ana G. ij.

Funde omnia simul succo citri, vel limonis saccharo cocti. * Spiritus fovet, nutrit, roborat, ingenium acuit atq; illustrat. *Marsilius Ficinus.*

Aliud.

R. Amygdal. dulcium ʒ iv. Pinearum mundar. sem. Cucumeris ana ʒ ij. Sacchari candidi ʒ iv. Sacchari albillimi Tʒ j ʒ.

Funde cuncta hæc aqua ros. atq; limonis, & citri, in quam extinctum fuerit ignitum aurum, & argentum, simul coque suaviter, demum adde Cinnamomi, Been rubri, Corali rubri ana ʒ j. Margarit. alb. Croci, Serici crudi, triti ana ʒ ʒ. Fol. Argenti, fol. Auri ana G. xij.

Hyaciathi,

Hyacinthi, Smaragdi,
Sapphyri, Carbunculi ana ℥ j.
Moichi, Ambrae ana G. ij.
Fiat electuarium. *Idem.*

DE ELECTUARIIS excalfacientibus pul- monem.

Electuarium peſtorale.

R. Succī Glycyrrhizæ ℥ β.
Hyſſopi, Capillorum Veneris, Ireos,
Sem. Urticæ, Aristolochiæ rot. ana ℥ j β.
Piperis nigri, sem. Nasturtii,
Rad. Enulæ ana ℥ β.
Avellanarum,
Amygdal. dulc. ana ℥ β.
Pinearum ℥ j.
Mellis ℥ xiv.

Fiat electuarium. * Hoc ego usus sum in asthma-
te, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus
sum. *Adolphus Occo.*

Electuarium ad tuſim mirabile.

R. Enulæ campanæ,
Rad. Althææ ana ℥ iij.
Cotoneorum ℥ xvj.
Mellis albi ℥ iij.

Contusa miscantur cum melle, & coquantur in
ſine decoctionis auferatur ab igne, addanturque
pro qualibet libra

Crocī ℥ j.
Cinnamomi ℥ j.
Sulphuris triti ℥ iv.
Glycyrrhizæ ℥ j.
Moichi ℥ β.

Misce, & ſerva ad uſum. Uſus ejus eſt manè ſtô-
macho vacuo & veſperi. *Fioravanzus.*

DE ELECTUARIIS calfacientibus ventri- culum.

Electuarium pro refrigerato ventriculo.

R. Spec. Aromat. roſ. ℥ j.
Spec. Diagalangæ,
Spec. Diarrhod. Abb. vel
Roſaræ novellæ ana ℥ iij.
Sacchari parum.

Cum ſyrupo conſerv. cortic. Citri fiat electua-
rium. Sumatur ad quantitatem avellanæ, ſuper-
bibendo parum vini diluti aqua Abſinthii, vel
Menthæ. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Zingiberis conditi cum ſaccharo ℥ j.
Spec. Aromat. roſ. ℥ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ iij.

Cum ſyrupo de Mentha fiat electuarium. Capiat
ut antea dictum eſt. *Rondeletius.*

A *Electuarium ad ventriculi cor- roboracionem.*

R. Cort. Citri cum ſaccharo conditi, loti in vi-
no ℥ ij.

Spec. Aromat. roſ. ℥ j.

Aniſi ℥ iij.

Fœniculi ℥ ij.

Sem. Rutæ, sem. Viticis ana ℥ j.

Cum ſyrupo de mentha fiat electuarium. *Ronde-
letius.*

B *Electuarium ad ventriculi cor- roboracionem.*

R. Menthæ ſiccæ ℥ ij.

Sem. Viticis ℥ iij.

Aniſi, Fœniculi ana ℥ ij.

Sem. Rutæ ℥ j.

Cort. Citri ſiccī, Coralii rubri, uſti & loti in a-
qua Rutæ ana ℥ ij.

Cum ſyrupo de Mentha fiat electuarium. Suma-
tur ad quantitatem ſabæ ante paſtum.

Electuarium corroborans & conſtrin- gens ventriculum.

R. Conſervæ Enulæ campanæ,

Conſervæ Anthos ana ℥ ij.

Pul. Iridis Venetæ ℥ iij.

Sem. Viticis, Rutæ ana ℥ ij.

Rad. Biſtoræ, sem. Uvarum ana ℥ j.

Rad. Cyperi ℥ β.

Cum ſyrupo de Mentha fiat electuarium. *Ronde-
letius.*

Electuarium confortans ſtomachum, & digeſtivum.

R. Roſarum rubr. Nucis moſchatae,

Glycyrrhizæ raſæ, sem. Cucumeris ana ℥ j β.

Flor. Violarum, Caryophyllorum,

Spodii, Amyli,

Sem. Meliſſæ ana ℥ j.

Spicæ nardi, Sandali albi & rubri,

Tragacanthi, sem. Citrulli ana ℥ ij β. G. iv.

Margaritarum, Ambrae,

Limaturæ Auri, Argenti ana ℥ j.

Sacchari ℥ iij.

Fiat electuarium. Doſis eſt à ℥ ij. uſq; ad ℥ β. ma-
nè cum vino remolitionis Galangæ & Zingibe-
ris. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud.

R. Rad. Gentianæ,

Rad. Aristolochiæ rotundæ,

Myrrhæ, baccarum Lauri,

Carvi, Fœniculi ana ℥ iij.

Caryophyllorum, Galangæ,

Zingiberis ana ℥ j β.

Mellis quantum ſufficit.

Fiat electuarium. * Valet contra omnes morbos
à frigiditate, ventofitate, & materia groſſa, exper-
tum ſtomacho, inteſtinis, colica, capite. Valet
etiam contra vermes & venenum.

Aliud.

R. Cotoneorum incisorum, Mellis albi ana
part. j.

Aquæ Roſarum part. dimidiam.

Coquantur ſimul uſque ad conſumptionem a-

D

quæ per setaceum pellantur omnia: & pro quali-
bet libra adde

Mellis ℥vj.
Denud coquantur: in fine adde
Zingiberis albi ℥j.
Cinnamomi ℥j.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Ligni aloës, Calami aromatici,
Piperis nigri ana ℥ij.
Croci ℥j. Moschi G. v.
Quintæ essentia nostræ ℥j.
Olei Tartari, olei Sulphuris,
Olei Vitrioli ana ℥j.
Malticis ℥ß.

Misce, & fiat electuarium, & servetur in vase vi-
treo optimè clauso. *Ventriculum confortat: vir-
tutem debilem restaurat: appetitum excitat: uri-
nam provocat. *Fioravanzus.*

DE ELECTUARIIS

calfacientibus hepar.

Electuarium ad Ictericum.

R. Conservæ capill. Veneris,
Conservæ rad. Apii ana ℥j ß.
Confer. flor. Cichorii, vel
Confer. flor. Calendulæ ana ℥j.
Spec. Triasandali ℥ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.
Quatuor sem. frig. majorum minutim inciso-
rum ana ℥ij.

Cum syrupo Endiviæ fiat electuarium. Capiat ut
suprà, superbibendo aquæ Graminis, vel Cichorii
℥j. *Rondeletius.*

Electuarium ad aquam inter cutem.

R. Confer. flor. Cichorii,
Confer. capill. Veneris ana ℥j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Aromat. Ros. ana ℥j.
Spec. Triasandali ℥ij.
Hepatis Lupi ℥j.
Cineris intestinorum Lupi ℥ij.

Cum syrupo ex Eupatorio fiat electuarium. Ca-
piat ad quantitatem avellanæ, & superbibantur
aquæ Absinthii ℥ij. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Confer. Anthos,
Confer. rad. Apii.
Spec. Aromat. Ros. ana ℥j.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.
Trochiscorum de Eupatorio ℥ß.

Cum syrupo de Byzantiis, vel de Mentha, vel de
Eupatorio fiat electuarium. De hoc capiat, super-
bibendo vinum dilutum cum aqua Absinthii.
Rondeletius.

DE ELECTUARIIS

calfacientibus splenem.

Electuarium pro splene.

R. Confer. rad. Apii ℥j.

A Confer. Ceterach,
Confer. capill. Veneris ana ℥ß.
Spec. Diarrhod. Abb.
Trochisc. de Cappar. ana ℥j.

Cum syrupo acetoso fiat electuarium, de quo ca-
piat, superbibendo aquæ Feniculi, vel Ferratæ,
vel Asparagi ℥j. *Rondeletius.*

Aliud.

B R. Conservæ Ceterach ℥ij.
Trochisc. de Cappar. ℥j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Spec. Diagalange ana ℥j ß.
Limaturæ Chalybis, maceratæ in aceto, & te-
nuissimè trita ℥ij.
Sem. Portulacæ ℥j.

Cum syrupo acetoso simp. fiat electuarium. Su-
matur quotidie ad quantitatem avellanæ, super-
bibendo parum aquæ Portulacæ, Tamarisci, vel
syrupi acetosi simplicis. *Idem.*

DE ELECTUARIIS

alterantibus cor ca-
lidum.

*Electuarium cor calidum alterans
& refrigerans.*

R. Pulveris elect. Diamarg. frig. ℥j ß.
Margaritarum electarum candidarum pulve-
risatarum in mortario marmoreo, ne can-
dorem deponant, cum pistillo ferreo ℥j.
Camphoræ G. ij. vel
Trochiscorum de Caphura ℥j.
Rad. Distamni, Tormentillæ,
Cort. Citri ana ℥j.
Confer. Buglosse, Nenupharis,
Rosarum unius aut omnium ad copiam binarum
aut ternarum drachmarum,
Sacchari albi dissoluti in aqua Ros. rum vel
Borraginis, quod satis fuerit, ut inde fiat e-
lectuarium in Tabulis, vel additis Serapii,
fiat electuarium liquidum. *Henricus.*

Aliud.

R. Diarrhodonis Abbatis sine moscho ℥ij.
Spec. trium sandalorum ℥j ß.
Confer. Rosatæ,
Syrupi Violati ana ℥j ß.
Fiat electuarium molle. *Idem.*

F *Elegans remedium in spirituum
evanida vi.*

R. Succorum densatorum Acetosæ,
Endiviæ,
Rad. Quinquefolii ana ℥j.
Limaturæ Auti ℥ij.
Caphuræ ℥j.
Serici crudi ℥ij.
Sem. Citri ℥ß.
Confer. fol. Endiviæ, Acetosæ ana ℥j.

Cum syrupo de acredine Citriorum fiat electua-
rium. Datur à semidrachma ad semunciam. *Idem.*

DE ELE-

DE ELECTUARIIS refrigerantibus ventri- culum.

Electuarium ad ventriculum re- frigerandum.

R. Conser. Rosarum,
Conser. Nenupharis ana ℥ β.
Spec. Diamarg. frig.
Spec. Triandali ana ℥ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ β.
Coralii rubri ℥ j β.

Cum syrupo violato fiat electuarium. *Rondelet.*

Electuarium contra stomachi ardorem.

R. Conservæ Rosarum veteris ℥ ij.
Lapidum Cancrorum tritorum ℥ j.
Boli Armeni parum. Milce simul.

Electuarium ad humectationem ven- triculi, totiusq. corporis.

R. Conser. rad. Buglossæ, conser. Borriginis,
Conser. Violarum, conser. Sacytionis ana ℥ j.
Pinearum infus. in lacte,
Quatuor sem. frig. major. mundatorum,
Sem. Bombacis ana ℥ ij.
Carnis test. præparatarum ℥ j.
Anisi ℥ j.
Cinnamomi ℥ j.

Cum syrupo de Buglossa, vel Borragine fiat e-
lectuarium. *Rondeletius.*

Electuarium ad humiditatem re- staurandam.

R. Glycyrrhizæ rasæ, Rosarum rubr.
Anisi, Sacchari albi ana ℥ ij. G. vj.
Gummi Arabici, Tragacanthi ana ℥ ij. ℥ ij.
Sandalii albi & rubri ana ℥ iv.
Sem. Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,
Amyli, sem. Portulacæ,
Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ ana ℥ β.
Quatuor sem. frig. mundat.
Sem. Cydoniorum mundat. ana ℥ ij.
Amygdalarum mundat. Pinearum,
Sebelten, Cinnamomi,
Styracis calamitæ, sem. Bombacis,
Sem. Malvæ, Violarum,
Nenupharis, Berberis ana ℥ ij.

Confice cum syrupo, quando queritur confor-
tatio interiorum, vel cum syrupo decoct. Gum-
mi Arabici, Tragacanthi & Rosarum, quando
queritur humectatio spiritualium. Dosis ejus est
℥ ℥ ij. usque ad ℥ β. Servatur per annum. * Vires
corporis ex longa infirmitate, & spiritus, & hu-
miditatem restaurat. Propriè respicit peccatum
secundæ digestionis. Datum cû decoctione Vio-
larum & Sandal. confortat hepar & stomachum
à siccitate læsos, & à caliditate. Datum cum de-
coctione Hordei & Glycyrrhizæ, confert valde
attenuatis, suppuratis & consumtis, & curat sic-
citatem peccatorum, & tussim. Datû in infuso-

A ne Croci restituat vires cordis, & humiditatem.
Datum cû vino lymphato, confert impedimen-
to conceptionis ex siccitate. *Arnol. Villanovanus.*

Electuarium restaurativum.

R. Conser. Rosarum ℥ j.
Conser. Borriginis, conser. Violarum ana ℥ β,
Rad. Cichorii condit.
Cort. Citri condit. ana ℥ ij.
Spec. Diarrhodon Abb. ℥ ij.
Spec. Diambæ ℥ β.

B Spodii, vel Spicæ Indicæ,
Coralii rub. præpar.
Margarit. præparat. ana ℥ j.

Cum syrupo Citri conditi fiat electuarium. *Ran-
zovius.*

DE ELECTUARIIS refrigerantibus hepar.

Electuarium ad calefactum hepar, cum obstructione.

C R. Conser. flor. Cichorii,
Conser. Capill. Veneris ana ℥ β.
Conser. Violarum ℥ ij.
Spec. Diatragacanthi frig.
Spec. Triandali ana ℥ ij.

Cum syrupo Endiviæ fiat electuarium. *Rondelet.*

DE ELECTUARIIS atrinentibus.

Electuarium pro Ventericulo laxato.

R. Myrobal. conditorum N. j. vel
Carnium Citoniorum,
Carnium Citri conditi,
Zingiberis conditi ana ℥ j.
Spec. arom. rosati ℥ ij.
Kaluræ Eboris,
Coralii rub. usti, loti in aqua Menthæ ana ℥ ij.
E Cineris intestinorum Gallinæ,
Cineris intestinorum Lupi ana ℥ ij.

Cum pauco syrupo conservæ corticum Citri
fiat electuarium. *Rondeletius.*

Electuarium pro Lienteria.

R. Myrobal. Emblicorum N. j. vel
Carnis Cytoniorum ℥ j.
Corticum Citri conditi ℥ j.
Pulveris Diacitonites ℥ ij.
Spec. Diarrhodon Abb.
Spec. Rosatæ novellæ ana ℥ j.
Coralii rubri usti ℥ j β.
Conservæ Acori colatæ, & transmissæ per cri-
brum ℥ vj.

Cum miva Cytoniorum fiat electuarium. Ca-
piat ante cibum. *Idem.*

Electuarium pro Dysenteria.

R. Carnis Cytoniorum conditæ ℥ j.
Conser. Ros. antiquæ ℥ j β.
Coralii rubri,
Boli Armeni ana ℥ ij.
Spec. Diamarg. frig. ℥ j.

Cum miva Cytoniorum fiat electuarium. Ca-A
piat mané. *Idem.*

DE ELECTUARIIS

urinas & menses mo-
ventibus.

*Electuarium ad urinas & menses
movendos.*

R. Conservæ Eryngii,
Confrad. Pastinacæ agrestis ana ℥ j.
Trochiscorum de Myrrha ℥ iij.
Cinnamomi ℥ ij.

Cum syrupo de Arthemisia fiat electuarium. Su-
matur mane, deinde superbibendo cyathum vi-
ni Hippocratici, vel decoctionis Pulegii, aut Ca-
laminthæ. *Idem.*

Electuarium ad menses movendos.

R. Succo Eryngii, succi Sabinæ,
Succi Pulegii, depuratorum ana ℥ iij.
Cinnamomi, Alari,
Myrrhæ, Croci ana ℥ j.
Sem. Nigellæ ℥ ℞.

Misceantur, & fiat electuariū. Ad dulcorandum
adde parum syrupi de Arthemisia. *Idem.*

DE ELECTUARIIS frangentibus calculum.

Electuarium ad calculum.

R. Succo Portulacæ,
Feniculi marini ana ℥ ℞.
Sem. Palyuri ℥ j.
Alari, Ochre ana ℥ iij.
Cinnamomi, Sefeli ana ℥ j.

Cum syrupo de Byzantiis, vel de quinque rad.
fiat electuarium. Parantur etiam ex Lithontri-
bone lapide Judaico, additis succis vel syrupis
convenientibus. *Idem.*

DE ELECTUARIIS

Venerem stimulantibus.

Electuarium ad Venerem.

R. Conservæ rad. Eryngii,
Zingiberis conditi ana ℥ j.
Testiculorum gallor. decoct. in lacte ℥ ℞.
Pinearum mundatarum, & in lacte macera-
tarum ℥ j.
Amygdalarum dulcium,
Avellanarum maceratarum in melle per diem
ana ℥ ℞.
Sem. Bulbi ℥ j.

Cum syrupo conservæ cortic. Citri fiat electua-
rium, de quo sumatur ante pastum. *Idem.*

Aliud.

R. Conservæ Satyrionis ℥ ij.
Cort. Citri conditi ℥ ℞.
Avellanarum in melle maceratarum N. x.
Pinearum,

Pistaciōrū in butyro breviter frisorū ana ℥ j.
Carnis Testudinis decoctæ cum cruce ℥ ij.
Cinnamomi ℥ ℞.

Cum syrupo conservationis Eryngii fiat electua-
rium. Sumat ad quantitatem nucis. *Idem.*

*Electuarium pro iis, quibus semen
est acre.*

R. Pinearum conditarum cum saccharo ℥ ij.
Rad. Pastinacæ agrestis ℥ j.

B. Caulium, Lactucæ,
Carnium Cucurbitæ conditæ cum saccharo
ana ℥ j ℞.

Carnis testudinis coctæ cum Oryza ℥ iij.

Cum syrupo conservationis Satyrionis fiat ele-
ctuarium. Sumat ad nucis quantitatem tribus
horis ante pastum. *Rondelii.*

Electuarium ad Venerem, Avicennæ.

R. Caudæ Scinci ℥ j ℞.

C. Sem. Napi, Baucæ,
Allefi, Cerpæ albæ,
Urticæ, Erucæ ana ℥ j.
Melanopiperis, Leucopiperis,
Maeropiperis ana ℥ v.
Cerpæ muris albæ ℥ ℞.
Pinearum ℥ ij ℞.
Pyrethri ℥ ℞.

Linguae avis ℥ vj.

Cerebellorum passerum ℥ ℞.

Testiculorum galli ℥ j.

D. Tere, & confice cum Butyro vaccino & Melle, &
sic Butyri tertia, & Mellis tertæ duæ, & reponé
in vase. Dosis ejus est ℥ ℞. cum vino dulci post
cibum. Sperma auget, & convenit Regibus.

*Electuarium ad libidinem augmen-
tandam.*

R. Sem. Seseleos, Erucæ,
Anisi, Lini, Piperis,
Pyrethri, Sefami purgati,
Farinæ Ciccerum ana ℥ ij.

E. Tere, & confice cū oleo sesamino recenti: adde
Penidiorum ad pondus omnium,
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Idem.*

*Electuarium ad coitum augmen-
tandum.*

R. Sileris montani, Cymini,
Sem. Urticæ ana ℥ x.

F. Zingiberis ℥ xv.

Satyrionis ℥ v.

Pinearum mundat. ℥ xx.

Anisi ℥ vj.

Tere, & frica cum Butyro: tempera cum Melle
despumato. Dosis ℥ ℞. in introitu lecti. *Isaac.*

*Electuarium ad libidinem au-
gendam.*

R. Uvam passam,
Daucum domesticum,

Et abjice interiora, tere diutissime cortices, & ad-
junge

Gummi Arabici ℥ j.
Pone in frixorium stanneum, & superadde
Olei Sesamini ℥ j. frica, & pone
Mellis ℥ ij.

Dimitte usquequò condensentur: admisce Vitel-
los ovi N. v. ab igne remove, & adde

Galangæ ʒ ij.
Sem. Urticæ, Piperis longi,
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Sem. Rapæ, Ceparum,
Dauci ana ʒ ij.

Commisce diligenter. Si volueris tingere, adde
Crocī ʒ ij. postea reconde in vase vitreo, & usui
relerva. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud Venerem excitans.

R. Sem. Asparagi, Satyrionis ana ʒ j.
Bedeguar, Been albi & rubri,
Zingiberis ana ʒ ij.
Sem. Erucæ, sem. Dauci,
Sem. Ceparum, sem. Urticæ ana ʒ ij.
Sem. Sileris montani atli,
Umbilicorum scincorum ana ʒ ʒ.
Cardamomi ʒ ij.
Lingua avis ʒ j.
Sacchari quart. j.

Tere, & per tempora dabis ʒ ʒ. cum lacte, vel
mulla, sero & manè. *Idem.*

*Aliud ad idem, pro iis, qui non possunt
coire ex friguitate.*

R. Spec. Diagalangæ ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Satyrionis ana ʒ j.
Pyrethri, Piperis,
Sem. Urticæ, sem. Dauci,
Sem. Lini, sem. Carvi,
Sem. Sileris montani ana ʒ ʒ.
Penidiorum ʒ ij.

Tere & tempera cum Melle, & repona. Dosis ad
modum avellanæ ante prandium, & post cœnam.
Arnoldus Villanovanus.

Electuarium contra sterilitatem.

R. Vitell. ovorum N. vj.
Butyri recentis, sivi Capræ ana quart. j.
Priapi Tauri, Satyrionis, Zedoariæ,
Zingiberis conditi, Menthae,
Testiculorum gallorum, testic. Vulpium,
Testic. Mutonis, testic. Verris ana ʒ j.
Cerebellorum Passerum assatorum ʒ ij.
Medullæ nucis Indicæ, Pinearum,
Pistacorum ana ʒ j ʒ
Fisticorum, Amygdalarum dulc.
Dactylorum, Avellanarum coctarū ana ʒ j ʒ.
Sem. Malvæ, sem. Mercurialis, sem. Erucæ,
Caryophyllorum, Zingiberis,
Piperis longi, albi & nigri,
Sem. Lingua avis,
Cinnamomi ana ʒ ij.

Ista omnia mundificentur, temperentur, & co-

quantur in lacte ovino, vel vaccino, & post forti-
ter conterantur, & addantur

Caudarum scincorum ʒ ʒ.
Mellis Ros. ℥ ij.
Panis Sacchari ℥ vij.

Conficiatur lento igne, diu agitando, decoquan-
tur ad electuarii consistentiam, quo continuè
manè & serò utatur. *Arnoldus Villanovanus.*

DE ELECTUARIIS
B Venerem minuentibus.

*Electuarium ad seminis profluviū, &
Venerem minuendam.*

R. Conservæ Nymphææ ʒ ij.
Caulium Lactucæ ʒ j.
Coralii rubri, Crystalli ana ʒ iij.
Caphuræ ʒ ʒ.
Sem. Agni casti ʒ ʒ.

Cum syrupo Myrtillorum fiat electuarium. *Idem.*

C DE ELECTUARIIS
dolorem mitigantibus.

Electuarium ad dolorem colicum.

R. Opii ʒ ij.
Castorii, Euphorbii, Styracis,
Myrrhæ, Piperis longi, nigri ana ʒ j.
Sem. Apii, sem. Petroselinii,
Sem. Cumini, Cinnamomi ana ʒ ij.

D Cum melle despumato fiat electuarium. *Idem.*

Aliud.

R. Galangæ, vel Aromat. rosati, vel
Diambæ, vel Diamoschi ʒ ʒ.
Opii dissoluti in vino Malvatico vel Aqua vi-
tæ ʒ j.
Crocī, Castorii ana ʒ j.
Cum syrupo de storachade fiat electuarium, vel opi-
ata, de qua sumatur ʒ j. cum vino & aqua Hy-
lopi. *Idem.*

E *Electuarium pro dolore nephrisico.*

R. Glycyrrhizæ, Rosarum, Myrrhæ,
Styracis, Asari, Spicæ Celticæ,
Schœnanthi, sem. Palyuri,
Sem. Halicacabi, sem. Bisfmalvæ ana ʒ j.
Sem. Apii, Petroselinii,
Rubia majoris ana ʒ ʒ.
Opii ʒ ij.
Crocī ʒ j.

F Cum syrupo capillorum Veneris & pauca Tere-
binthina lota in aqua Graminis, vino albo fiat e-
lectuarium, vel opiata. Capiat a ʒ j. ad ʒ j. Post
vomitus, vel detergentia medicamenta dentur,
Rondeletius.

*Electuarium ad dolorem vesicae
cum ulcere.*

R. Succī Glycyrrhizæ ʒ ʒ.
Myrrhæ, Styracis, Thuris, Masticis ana ʒ j.
Gummi Tragacanthæ,
Gummi Arabici ana ʒ ij.

Cort. Mandragoræ ʒ ij.
Sem. Papaveris, sem. Endiviæ,
Sem. Alkekengi,
Sem. Bimalvæ ana ʒ ij.
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Sumatur ʒ j.
longe à paltu, superbibendo decoctionis Hordei
parum. *Rondeletius.*

Aliud.

℞. Succu Glycyrrhizæ, Syracis, Tragacanthæ,
Gu nmi Arabici, Amyli ana ʒ ij.
Boli Armeni ʒ ij.
Opii ʒ j.
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Capiat ut su-
prâ. *Idem.*

*Electuarium pro dolore in fluxu
ventri.*

℞. Acacia, Hypocistidis,
Carnis Cidoniorum,
Sumach, Gallarum ana ʒ j.
Coralii rubri usti, & loti in aqua ros. ʒ j.
Opii ʒ j.
Cinnamomi erassi, Cyperi ana ʒ j.
Cum syrupo de Rosis ficcis fiat electuarium. Ad-
di potest ʒ j. Boli Armeni, vel Terræ sigillatæ.
Idem.

Electuarium ad uteri dolores.

℞. Castorei, Myrrhæ,
Crocii, Syracis ana ʒ ij.
Rad. Ireos, Spicæ Nardi,
Folii, Malabathri,
Alari ana ʒ j.
Opii ʒ j.
Cum syrupo de Arthemisia fiat electuarium, vel
opiata. Capiat ʒ j. superbibendo parum vini albi,
diluti aqua ex floribus Citri. *Idem.*

Aliud.

℞. Spec. Diamoschi,
Spec. Diambri ana ʒ ij.
Castorei ʒ j.
Opii ʒ j.
Cum syrupo de Arthemisia fiat opiata. Sumatur
ʒ j. ut suprâ. *Rondeletius.*

Aliud ad dolores cum ul. ere.

℞. Bilelli, Myrrhæ ana ʒ j.
Cort. Thuris, Sarcocollæ,
Masticis ana ʒ j.
Amyli, Syracis ana ʒ ij.
Sem. Papaveris albi, sem. Endiviæ,
Sem. Plantaginis ana ʒ j.
Cum syrupo Jujubino fiat electuarium. Quod si
dolor non sedetur, augeatur quantitas Opii ad
ʒ ij. *Idem.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus bilem.***Electuarium Diacarthami, Cho-
lagogum.*

℞. Diagridii ʒ j.
Turpeti ʒ j.

A Sem. Carthami medullæ ʒ j.
Cort. Citri ficci,
Carnis Cydoniorum ana ʒ j.
Cinnamomi, Zingiberis,
Diagracanthi frig. ana ʒ ij.
Syrupi Ros. laxat. quantum satis est.
Fiat electuarium. Maxima dosis est ʒ j. *Fel. Plat.*

Aliud electuarium purgans.

℞. Scammonæ præparatæ ʒ j.
Turpeti,
Sacchari candi ʒ j.
Zingiberis ʒ j.
Cinnamomi ʒ j.
Galangæ ʒ j.
Pulpæ ficium extract. cum vino opt. Tj. ʒ j.
Syrupi Liquiritiæ ʒ ij.
Fiat electuarium. *Idem.*

Electuarium aliud Cholagogum.

℞. Diagridii ʒ j.
Cinnamomi ʒ j.
Sandalii albi, rubri ana ʒ j.
Conser. Ros. recent. ʒ v.
Rob. de Ribes ʒ j.
Succi Liquiritiæ ʒ j.
Masticis ʒ j.
Miscæ, & fiat electuarium. *Felix Platerus.*

Aliud.

℞. Scammonæ præparatæ ʒ j.
Turpeti ʒ j.
Zingiberis, Caryophyllorum,
Piperis, Cinnamomi,
Pulpæ Cidoniorum coctæ cum Saccharo,
quart. j.
Fiat electuarium. Dosis ʒ ij. *Felix Platerus.*

**DE ELECTUARIIS
aquam purgantibus.***Electuarium hydragogum.*

E ℞. Succu Cucumeris asinini,
Succi rad. Cucumeris asinini,
Succi Laureole, succi Ireos purpurei,
Succi Absinthii, succi Eupatorii ana ʒ ij.
Resideat quæ supernat aqua, abiciatur. Craf-
fiori verò parti insperge
Rhabarbari, Agarici ana ʒ j.
Spicæ Nardi indicæ, sem. Endiviæ,
Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,
Masticis, Lappæ, Tragacanthæ,
F Sals gemmæ ana ʒ j.
Melis colati ʒ j.
In vase vitreo reposita agitentur in Sole, ut fiat
veluti electuarium. Datur ʒ j. per intervalla hy-
dropicis. *Gordonius.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus humores pitui-
tosos & mixtos.***Electuarium fortiter pituitam purgans.*

℞. Seminis Cnici ʒ iv.

Turpeti,

Turpeti gummosi,
Fol. Senæ ana ʒ j β.
Diagridii ʒ v.
Rhabarbari ʒ j.
Agarici trochiscati ʒ vj.
Mannæ ʒ ij β.
Myrobalanorum Chebulorum ʒ iij.
Polypodii ʒ ij.
Zingiberis ʒ ij.

Crassius conterantur: & affundatur Aqua vitæ, in qua Diambrae uncia per octo dies macerata fuerit: macerentur tepide dies quatuordecim, hinc prælo exprimantur: & ex liquore Aqua vitæ extilletur, donec ad melleam crassitatem subsideat. Drachma adultis dimidia junioribus ex jure, cum syrui rosati, vel violati laxativi semuncia diluitur, potuiq; datur. *Heurnius.*

Electuarium solvens ventrem.

R. Acororum ʒ j β.
Turpeti electi ʒ β.
Carthami, Hermodactylorum ana ʒ iij.
Storchadis, Zingiberis,
Alari, Organi,
Anthos, Nuclei moschatæ,
Caryophyllorum, Herba paralytis ana ʒ j.
Sem. Apni, sem. Anisi,
Sem. Ligustici ana ʒ ij.
Mellis d'espumati Tβ j β.

Fiat electuarium. Datur ʒ β. Quod si vehementius optes, addito Diagridii ʒ β. *Fumanellus.*

Altud.

R. Cassiæ fistularis ʒ ij.
Mannæ electæ ʒ j β.
Sacchari violacei ʒ j.
Succi Rosarum ʒ β.

Misce. Datur per horam ante cibum ab ʒ β. ad ʒ j. *Fumanellus.*

Panchymagogon Phadronis.

R. Spec. Diambrae ʒ j β.
Spiritus Vini circulati Tβ ij β.

Affundatur spiritus vini speciebus, & macerentur diebus 14. committitur vasis optimè oblitis, materia bis quaterve quotidie mota. Deinde spiritus à speciebus defundendus est, & sequentibus purgatoriis superfundendus:

R. Scammonii ʒ β.
Rhabarbari electi,
Colocynthidis ʒ β.
Agarici optimi ʒ iij β.
Turpeti,
Hermodactylorum ana ʒ ij β.
Sem. Ebuli tui ʒ ij.
Hellebori nigri ʒ ij.
Fol. Senæ ʒ j.

Hæc postquam trita macerataque fuerint, faculo lineo injiciantur, exprimanturque, in expresso dissolve Aloës succo Citrini ʒ x. atque in balneo Mariæ evaporentur, ad Mellis usque crassitudinem. Datur ʒ j. ex vino, vel jure: vel catapotis admixtis. His adde etiam aliquot guttas olei Chalcanthini,

A

Electuarium vitæ.

R. Uvarum passarum Tβ j.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ β.
Aque fontis ʒ xv. aut q. l.
Coquantur bene, & exprimantur, quibus adde
Cort. Myrobalanorum Chebulorum,
Cort. Myrobal. Citrinorum,
Cort. Myrobal. Indorum ana ʒ j.
Cort. Myrobal. Emblicorum,
Cort. Myrobal. Bellitricorum ana ʒ j.

B

Omnia confusa decoquantur, exprimantur, & colentur, addendo

Sacchari Tβ β.
Coquantur ad formam syrui: ultimo adde
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ, Nuclei moschatæ ana ʒ j.
Sem. Anisi,
Sem. Feniculi ana ʒ β.

C

Misceantur, ut est artis. *Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat: usus ejus facit homines coloratos, & canitiem retardat. *Arnoldus Villanovanus.*

Remedium præstantissimum contra pestem.

R. Pul. Antimonii præparati ʒ iij.

Doronici Romani,
Terræ Lemniæ,
Boli Armeni ana ʒ j.
Cort. mali Citri, Croci, Caphuræ,
Tormentillæ, Sandali citrini,
Cornu Monocerotis ana ʒ β.
Eboris combusti G. xv.
Coralii rubri, Cinnamomi electi,
Spicæ Indicæ,
Margaritarum præparatarum ana G. v.
Aloës lotæ ʒ x.
Conservæ Rosarum,
Buglossæ ana ʒ iij.
Theriacæ electæ,
Mithridati optimi ana ʒ j β.
Syrui acetosi Citri quantum sufficit.

D

Fiat massa. Dosis ʒ β. * Medetur pestilentia, & his qui venenum hausserunt. *Jacob. Theod. Tabernmontanus.*

Electuarium, quo milites Hispani utuntur, affecti lac

Hispanica.

R. Mellis optimi Tβ j.
Sarsæ parillæ ʒ iv.
Panis biscocti ʒ iij.
Fol. Senæ ʒ j β.

E

Pulverizentur tenuissimè, & passentur per staminium, & omnia simul commixta coquantur levi ebullitione, & foco remota decoctioni adde Vini cauitici ʒ ij. De hoc electuario sumat patiens manè & vesperi singulis vicibus ʒ j. ad dies 14. præmittendo purgationem: & eandem die 7. & 14. renovando. *A quodam Hispano.*

D 4

DE OPIATIS, Sectio XXII.

Athanasia major.

℞. Croci, Myrrha,
Opium, Castorei,
Sem. Juiquiami albi,
Costi, Cardamomi,
Sem. Papaveris nigri,
Spicæ nardi, Eupatorii,
Hepatis Lupi,
Cornu dextri Capræ vel Cervi ana partes æ-
quales.

Terenda terantur, & alia in vino liquefiant. Ex-
cipe omnia Melle despumato, & post sex men-
ses utere cum vino dulci & grato, aut cum sapa
& succo Intybi & Apii. Servantur annis tribus.
* Obstructionem hepatis & lienis liberat, do-
lorem sedat tum ventriculi, tum renum, hemor-
rhoidum, &c. thoracem pulmonesq; expurgat,
ob id asthma & veterem tussim juvat, hæmor-
rhagiam, diarrhœam, lienteriam antiquam, dy-
senteriam cohibet. *Mesues.*

Athanasia alia.

℞. Cinnamomi, Cassiæ lignæ ana ʒ ij. G. vij.
Croci, Schœnanthi, Syracis calamita,
Phu, Scellii, sem. Hyoscyami, Betonicæ,
Sem. Apii, sem. Dauci, Anisi,
Opium ana ʒ j β. G. iij.
Nardi Indicæ, Folii, Castorei,
Myrrhæ, Lapidis hæmatitis,
Carabæ, sanguinis Draconis,
Coralii rubri, Costi, Boli Armeni,
Mumiæ, Consolidæ majoris,
Terræ sigillatæ, Acori, Asari,
Cort. rad. Mandragoræ, Poli montani,
Pulegii, Baccarum Lauri,
Meu, Piperis albi longi,
Sem. Petroselinii ana ʒ β.
Mellis quantum sufficit.

Confice ut artis est, & serva in vase fictili vitrea-
to ad annos tres. * Dysenteria laborantibus &
coeliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem u-
tilis est. Facit ad profluvium sanguinis narium,
& eos, qui cibum non retinent in ventriculo.
Sanguinis præterea à quacunq; causa natæ re-
jectionibus auxiliatur. *Nicolaus.*

*Philonis Tharcensis antidotus similitis ei,
quem Mesues describit.*

℞. Croci ʒ v.
Pyrethri, Euphorbii,
Nardi Indicæ ana ʒ j.
Piperis albi, sem. Hyoscyami ana ʒ xx.
Opium ʒ x.
Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem. * Expertissima ad se-
dandos vehementes & lethales partium dolo-
res, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis,
lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humori-
bus, aut flatu crasso, aut amborum causa intem-

A perie frigida: valet etiam ad suffocationis peri-
culum, singultum vehementem, & urinæ diffi-
cultatem. *Galenus.*

Philonium Hamech.

℞. Melanthii, Castorei, Piperis,
Ameos, Baccarum Lauri, Cymini,
Fol. Rutæ, Calaminthæ, Opium,
Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana par-
tes æquales.

B Excipe Melle. Datur à ʒ ij. ad aur. ij. * Ad eadem
valet, ut præcedens.

Philonium majus, sive Romanum.

℞. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ v.
Opium ʒ ij β.
Cassiæ veræ ʒ j β.
Sem. Apii ʒ j.
Sem. Petroselinii, sem. Foeniculi,
Sem. Dauci ana ʒ ij. G. v.
C Croci ʒ β.
Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ ana G. xv.
Cinnamomi ʒ j β.
Euphorbii, Costi ana ʒ j.
Mellis despumati quantum sufficit.
Confice ut artis est. * Idem quod præcedens
potest. *Nicolaus.*

Philonium Persicum.

℞. Piperis albi, Hyoscyami ana ʒ xx.
D Opium, Terræ Lemniæ ana ʒ x.
Lapidis hæmatitis, Croci ana ʒ v.
Castorei, Nardi Indicæ,
Euphorbii, Pyrethri,
Margaritarum, Carabæ,
Doronici, Zedoariæ,
Trochisc. Ranich ana ʒ j.
Caphuræ ʒ j.
Mellis quantum sufficit.
E Confice. * Ad sanguinem undecunque manan-
tem confert: quapropter menses immodicè e-
rumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excre-
tiones per inferna, itemque sanguinis lputum
compescit, ac factum in utero retinet. *Mesues.*

Paulina.

℞. Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorei,
Opium, Piperis longi, nigri,
Syracis ana ʒ j.
Mellis quantum sufficit.
F Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur
per angustissimum cribrum: Galbanum in Melle
dissolvitur, & factum electuarium in consistenti
forma reponitur in pyxidem vitream aut argen-
team. * Facit hæmoptois, tussientibus, plethi-
siccis, peripneumoniacis, ad convulsâ, rupta, sto-
machi subversionem, bilem vomentes ac fecer-
nentes, coeliacos, dysentericos, ad affectiones
circa vesicam, suffocationes uteri, febres per cir-
cuitum repetentes, hora una ante exacerbatio-
nem

nem exhibita: facit in malum habitum delapsis, A
cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia &
plagas venenum jaculantium bestiarum. *Galen.*

Tryphera magna.

℞. Opii ʒ ij.

Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangæ, Nardi Indicæ,
Zedoariæ, Zingiberis,
Costi, Stryracis calamitæ,
Calami aromatici, Calaminthæ,
Rad. Iridis, Peucedani, Acori,
Cort. Mandragoræ, Nardi Celticæ,
Rosarum rubrarum, Piperis,
Anisi, Apii,
Petrofelini, Fœniculi,
Dauci, Hyoscyami, Cymini,
Sem. Ocymi ana ʒ j.

Mellis despumati q. s.

Confice ut artis est, & serva ad annos tres. * Au-
xiliatur dolori stomachi ex frigiditate: sumpta
namque statim sudorem provocat, phreniticis, C
mulieribus ex uteri dolore in omnibus, rheuma-
ticis, peripneumoniacis, & qui excrementa cum
sanguine excernunt, utilissima est. *Nicolaus.*

Requies.

℞. Rosarum rubr.

Violarum ana ʒ ij.
Opii, sem. Hyoscyami,
Sem. Papaveris albi, nigri,
Cort. Mandragoræ,
Sem. Scariolæ,
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ,
Sem. Piyllii, Nucis moschatæ,
Cinnamomi, Zingiberis,
Sacchari ana ʒ j ʒ.
Sandali albi, rubri, citrini,
Spodii, Tragacanthæ ana ʒ ij. G v.

Mellis despumati q. s.

Confice secundum artem. Durat ad decennium. E
* Ad febres continuas & ardentis, omnem que
febrilem affectum, ad febres deniq; acutas con-
fert. Est autem utilis temporibus & pulibus ma-
nuum inancta, ac cordis dolorem mitigat, som-
numque conciliat. *Nicolaus.*

Sotera.

℞. Nardi Indicæ, Castorei ana ʒ xxxix.

Myrrhæ ʒ xxvij.
Crocii ʒ xxxvij.
Opii, Schœnanthi ana ʒ xxxvj.
Petrofelini ʒ xlv.
Anisi ʒ ix.
Apii ʒ vij.
Castiæ ʒ xij.
Piperis longi, Amomi,
Seteli ana ʒ xij.
Sisonis ʒ vi.
Stryracis, Hedychroi, Costi,
Alari ana ʒ xlix.
Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata. Servatur ad decennium. *Paulus.*

Musa Enea, sive Zazenea.

℞. Castorei, Myrrhæ, Opii,
Piperis nigri, longi, Galbani, Costi,
Cinnamomi, Phu, Meu,
Dauci, Alari, Croci ana ʒ ʒ.

Mellis Hispanici despumati triplum.

Misce. Servatur ad annos decē. * Valer ad omnes
passiones frigidas & ventositates crassas, & do-
lorem dentium, & corrosionem eorum, & ad
frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & co-
B licam, & difficultatem urinæ, & ad frigus & phle-
gma, & ad mucositatem urinæ. *Mejus.*

Diabolbanum.

℞. Castorei, Opii, Hyoscyami ana ʒ iv.

Castiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.
Folii, Croci, Thuris masculi ana ʒ ij.
Rheupontici, Amomi ana ʒ j. ʒ ij.
Myrrhæ ʒ j ʒ.
Spicæ indicæ, Pyrethri,
Euphorbii, Leucopiperis ana ʒ ij ʒ.
Pæoniæ, Stryracis calamitæ,
Macropiperis ana ʒ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Fiat opiata. Servatur ad annos tres. * Utile est ad
diversas passiones capitis: hemicranicum dolo-
rem placat, & supercilii lachrymas potēter strin-
git, fauces rheumaticas & arterias lenit, hæmo-
ptois & tuilentibus medetur, vomitum com-
pescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, pe-
ripneumoniacis, pleuriticis, empyicis sine dubio
D subvenit, gonorrhœam & laryngis emendat,
& menstrualem sanguinem sistit. *Nicolaus.*

Aurea Alexandrina.

℞. Afari, Carpobalsami,
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij ʒ.
Caryophyllorum, Opii Thebaici,
Myrrhæ (Baccarum Myrti Aëtuarii)
Cyperi rotundi ana ʒ ij.
Opobalsami, seu olei Caryophyllorum,
Cinnamomi, Euphorbii, Folii,
Zedoariæ, Zingiberis, Costi veri,
Coralii, Castiæ lignæ, Tragacanthæ,
Thuris masc. Men. Stryracis calamitæ,
Spicæ Celticæ, Cardamomi minoris,
Sem. Seseleos, sem. Napi,
Sem. Saxifragiæ,
Sem. Anethi, Anisi ana ʒ j.
Ligni Aloës, Rhabarbari,
Alptæ moschatæ, Castorei,
F Spicæ Indicæ, Galangæ,
Opopanaeis, Anacardii, Masticis,
Sulphuris vivi, rad. Pæoniæ,
Rad. Eryngii, Rosarum, Thymi,
Acori veri, id est, Calami aromati,
Pulegii, Aristolochiæ longæ, Gentianæ,
Cort. rad. Mandragoræ, Chamædryos,
Rad. Phu. Baccarum Lauri,
Ammeos, Dauci Cretici,
Macropiperis, Leucopiperis,
Xyobalsami, Carvi, Amomi,
Petrofelini, sem. Ligustici,

D 5

Seminis Rutæ,
Seminis Sinonis ana ʒ ss.
Auri sinceri,
Argenti meri,
Margaritarum albarum,
Blattæ Byzantiæ,
Ossium de corde Cervi ana ʒ j. G. xiiij.
Lumaturæ Eboris,
Calami aromatici,
Pyrethri ana ʒ iix.
Mellis despumati triplum.

Fiat opiata. Servatur annis quinque. * Contra defluxiones capitis, frigore conceptas, efficax est: oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit, adversus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti, comitiales, insanos, vertiginosos, & in universum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tulliculosis, humorem à thorace rejicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentis est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Adversus istorum noxam, difficultatem urinæ, & ejusdem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sub fervefacto Stœchadis jusculo medetur. *Nicolasus.*

Theriaca Andromachi senioris.

℞. Trochiscorum scillicitorum ʒ xliix.
Trochiscorum Theriacorum,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii ana ʒ xxiv.
Rosarum rubrarum purgatarum,
Iridis Illyricæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Napi sylvestris,
Scordii,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ,
Costi,
Croci,
Cassie lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Thuris electi,
Piperis nigri, albi,
Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhapontici,
Stœchadis,
Seminis Petroselinii,
Calamint hæ montanæ,
Terebinthinæ,
Zingiberis,
Rad. Quinquefolii ana ʒ vj.
Pomi montani,
Chamaepirios,
Styracis calamitæ,
Meu, Amomi,

A Nardi Celticæ,
Terræ Lemniæ,
Phu, Chamædryos,
Folii, Chalcitidis tostæ,
Gentianæ,
Anisi torrefacti,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi Arabici splendidi,
Seminis Fœniculi,
B Cardamomi,
Seseli, Acaciæ,
Thlaspi, Hyperici,
Amni, Sagapeni,
Acoti ana ʒ iv.
Castorii,
Aristolochiæ tenuis,
Seminis Dauci Cretici (Pimpinellæ nostræ)
Bituminis Judaici,
Opopanis,
C Centaurii minoris,
Galbani ana ʒ ij.
Mellis despumati ℞ xiv. ʒ v. ʒ ij.
Vinum opium q. d. est.

Galei ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras Mellis, & medicamentum solidius erat, quam nunc fit. Jam enim sumunt Mellis ℞ xx. Confectur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra Lemniæ, chalcitis, & bitumen diligentissime conteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cibrantur, semine Thlaspi, Napi sylvestris, & Croco exceptis, quæ per se teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori hæreant, & ut commodius terantur, Gummi, succi & Castorium per se teruntur, ad usum vino, ut etiam commodius teri possint. In ipso compositionis tempore omniumque rerum inmixtura, primum liquefit Terebinthina in duplici vase cum Mellis paucillo, deinde etiam Opopanax, Galbanum, Sagapenum, bene antea per se trita, ad usum pauculo Melle, ut facilius aigitis explanentur, commisceanturque, atque uniantur. Postea coquantur in ipso duplici vase cum Terebinthina, donec ad justam consistentiam redacta sint: his admisceatur pars aliqua contritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec Mellis consistentiam consequantur: deinde in mortarium vaste magnitudinis effunduntur in hæc modum. Primum, pars aliqua eorum, quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se, & despumati: postremo, pars aliqua eorum, quæ in pulverem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum, quæ liquefacta in duplici vase, eaque tepida: hæc omnia probe agitentur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probe unita sint: & hæc quidem ad Solem, ut facilius fiat, continuo agitando, & tundendo pila ferrea, inuncta Opobalsamo, ut facilius agitari possint: & commisceatur etiam Opobals.

Opobalsamum reliquis: alioqui facile adhæreret A
pistillo medicamentum, & difficilior fieret agita-
tio. Hæc continuè per quatuor aut quinque dies
agitanda sunt: & rursus elapsis sex aut septem die-
bus iteranda agitatio per duos menses: deinde
reponitur medicamentum vasculis plumbeis, aut
terreis bene coctis & vitratis: & seivatur per an-
nos triginta.

Chalotis, quæ in hoc medicam- n venit, sic
preparanda est. Illius bona quantitas in olla
cruda, succensis carbonibus coquitur: eaque li- B
quefacta, ubi bullas emiserit, partem supernam
in marmor effundes, atque illic fines in umbra,
donec frigeat. Hinc postea solummodò captes
quod superne spumcum fuerit, quodque ciner-
ei est coloris, aut præsili, non quod flavum est:
theriacam enim colore flavo, non nigro, infice-
ret. *Exitibus venenis, & scararum virus eja-
culantium idibus adversatur. In veteratis capi-
tis doloribus, vertigini, aurium gravitati, comi- C
tialibus, attonitis, apoplecticis, resolutis, ocul-
lorum hebetudini, vocamillæ, asthmaticis, re-
centi & vatastæ tussi, sanguinem rejicientibus,
ægrè excreantibus, & non nisi restâ cervicæ spi-
raantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflatio-
nibus, colicis cruditibus, hosis, cholericis, ecclia-
cis, regio morbo correptis opitulatur: indura-
tum lienem liquefacit, calculos in renibus com-
minuit, urinæ difficultati, & vesicæ exulceratio-
nibus medetur. Februm horribus & rigori- D
bus, hydropticis, elephantia laborantibus sæpè
præsenti est auxilio. Menstrua cit, factum mor-
tuum excutit, articulorum doloribus adjumento
est. Non autem corpus modò, sed & animi mor-
bos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis
aquæ pavorbis, & id genus aliis malis jugiter da-
ta succurrit. Cæterum in pestifera hæc vix aliud
præsentiùs, magisq; idoneum præfidium hac ipsa
inveniri potest. Galenus.

*Theriaca Andromachi, à Medicis Roma- E
nis & Bononiensibus correctâ,
& preparata.*

R. Trochiscorum scilliticorum ℥vj.

Trochisc. de Viperis,

Trochisc. Hedychroi,

Piperis nigri ana ℥ij.

Trochisc. de Caphura. Opii,

Succi infusionis Rosarum inspissati,

Scordii Cretici, & nostri,

Seminis Napsisylvestris,

Iridis Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Agarici,

Cinnamomi,

Foliorum Cardui benedicti,

Balsami Indici,

Croci Orientalis ana ℥ß.

Myrrhæ, Zingiberis,

Rhapontici veri,

Rad. Pentaphylli,

Radici Tormentillæ,

Calaminthæ montanæ,

Comarum Marrubii,

Stoechados,

Radici Costi,

Zedoariæ,

Piperis albi,

Piperis longi,

Diptami Cretici,

Thuris masculi,

Seminis Petroselinæ Macedonici, vel Smyrni,

Flor. Schœnanthos,

Mysobalanorum Emblicorum, vel Cæcuba-
rum,

Terebinthinæ Cypriæ,

Calliæ lignæ,

Spicæ Indicæ ana ℥vj.

Gentianæ,

Comæ Polii montani,

Syracis calamitæ,

Sileris montani,

Abrotani,

Seminis Thlaspios, seu

Iberidis, seu

Nasturtii albi,

Seminis Ammos,

Chamædyos,

Succi Hypocistidis,

Succi Lentisci,

Foliorum Malabathri, seu Macis,

Nardi Celticæ, seu

Spicæ Romanæ,

Seminis Anisi,

Seminis Fœniculi,

Radici Meu, vel

Imperatoris,

Terræ Lemnæ veræ,

Chalcitidis semiassatæ,

Amomi, vel

Caryophyllorum, vel

Calami odorati,

Radici Phu minoris,

Carpobalsami, seu

Granorum Juniperi,

Cubebarum,

Comarum Hyperici,

Acaciæ, vel

Succi Lentisci,

Gummi Arabici, vel Juniperi,

Cardamomi majoris (minus melius)

Radici Angelicæ optimæ,

Rad. imperatoris,

Rad. Vincetoxici,

Rad. Aristolochiæ rotundæ,

Rad. Asari, rad. Succisæ,

Rad. Serpentariæ,

Rad. Diptami albi,

Rosmarini, Salviæ minoris,

Scabiosæ,

Cornu Cervi ussi,

Enulæ campanæ,

Pimpinellæ, Origani Cretici ana ℥ß.

Seminis Dauici Cretici, vel
 Seniois Pimpinellæ,
 Galbani, Opopanacis,
 Sagapeni, Asphalti, vel
 Succini albi,
 Rad. Cruciatæ,
 Castorei, Aristolochiæ longæ,
 Baccarum Lauri ana ʒ ij.
 Mellis duplum,
 Vini Cretici quantum satis est.
 Conficiatur secundum artem. *Augustani.*

*Theriaca Andromachi, à Bartholomæo
 Maranta correcta.*

I. ORDO.

R. Trochisc. de Scilla recent. & non situ ob-
 ductorum ʒ xlviij. id est, ʒ vj.

II. ORDO.

R. 1. Trochisc. Viperinorum recent. & non
 mucidorum.
 2. Trochisc. Hedychroi benè exicatorum.
 3. Piperis longi, non exesi, neq; adulterati, in-
 tegri, bono odore, & acutissimo sapore præditi
 ana ʒ xxiv. id est, ʒ iij.
 4. Opii collecti instar lachrymæ, & non per
 expressionem aut decoctionem facti, quod grave
 sit, densum, amarum, purum, & facile dissolvatur,
 ʒ xxiv. id est, ʒ iij.

III. ORDO.

R. 1. Rosarum rubr. quinque frondium, depu-
 ratarum, non situ squalidarum.
 2. Rad. Iridis Illyricæ, sive Florentinæ, quæ
 dura sit, densa, acuti gustus, brevis, non exesa, non
 situ corrupta.
 3. Succu Glycyrrhizæ non adulterati.
 4. Sem. Buniadis: aut de Rapo recenti & ma-
 turo, acuti gustus.
 5. Scordii, id est, frondium, florum, & simul
 feminum, in sicco loco collecti.
 6. Opebalsami. Ipsi loco olei Nucis mo-
 scatæ per expressionem.
 7. Cinnamomi electi. Ejus loco Cassiæ du-
 plex pondus.
 8. Agarici boni, friabilis, levis, rari, & feminæ
 ana ʒ xij. id est, ʒ j ʒ.

IV. ORDO.

R. 1. Myrrhæ succolentæ, pinguis & bonæ,
 saporis amari, acris, boni odoris, caloris splendidi
 & pellidi, quæ fracta interiùs habet venas quas-
 dam albas, instar unguium.
 2. Costi. Ejus loco Zedoariæ.
 3. Croci Orient. recent. colorati, longi, inte-
 gri, non fragilis, pleni, quod habeat in suis fila-
 mentis non nihil albicantis, & quod madefactum
 benè tingat manus, non situm oleat, neq; sit hu-
 midum, & non nihil acutum.

A 4. Cassiæ subtilis, & benè contortæ, habentis
 plures quàm unam cannulam, lævis, non asperæ,
 aromaticæ, modicæ astrictionis, saporis acutif-
 simi.
 5. Nardi Indicæ, saporis & odoris nõ expertis.
 6. Schœnanthi, id est, florum ejus, & summi-
 tat. Junci odorati.
 7. Thuris nitidi, rotundi, integri, albi, intus
 pinguis, non adulterati.
 8. Dictamni Cretensis, id est, frondium ejus
 B recentium odorat.
 9. Rhapontici, id est, rad. recent. non exesa-
 rum, gustu non mucilaginosarum.
 10. Stœchadis recentis, odoratæ, amaræ, id est,
 frondium sive spicarum ejus, cum floribus & ra-
 musculis.
 11. Marrubii recentis, id est, foliorum cum se-
 minibus.
 12. Sem. Petroselinii veri, recentium, odorat.
 amar. & acrimum.
 C 13. Calamenthi collecti in montibus, id est,
 foliorum cum floribus & seminibus.
 14. Terebinthinæ veræ.
 15. Zingiberis, id est, rad. albarum, non exesa-
 rum, bono odore, & acerrimo sapore præditarum
 ana ʒ vj.

V. ORDO.

R. 1. Quinquefolii, id est, radicum collecta-
 rum in locis siccioribus.
 2. Poli, id est, sua coma cum floribus, semi-
 nibus & foliis, odoris validi, & collecti de mon-
 tibus.
 3. Chamæpityos florentis: universa plan-
 ta, excepta radice & lignosa ejus parte.
 4. Nardi Celticæ, id est, radicum recent. odo-
 rat. radicibus crebris, duris & plenis.
 5. Amomi. Ejus loco Galangæ majoris.
 6. Styracis, id est, gummi, & non fursura-
 ceum ejus, pinguis, resinosa, albicantis, odoratif-
 sima.
 7. Mei, id est, radicum collectarum in monti-
 bus siccis, odorat. non exesarum, in umbra sicca-
 tarum.
 8. Chamædryos, id est, frondium, florum, &
 feminum cum ramis teneris, odorat. & ex mon-
 tibus siccioribus.
 9. Phu Pontici & Calabrinii, id est, rad. solida-
 rum, non exesarum, odoratarum. Vulgaris verò
 Valeriana non debet illius loco accipi.
 F 10. Terræ Lemniæ. Ejus loco Bolus Armena,
 vulgò Orientalis dicta: coloris ruffi, aut Terra
 Meistentis: aut Bolus verus.
 11. Malabathri. Ejus loco Nardus, & tertia il-
 lius insuper pars.
 12. Chalcitidis semiusta, quadam peculiari
 arte.
 13. Gentianæ, id est, radicis plene, densæ, ama-
 rissimæ, de siccioribus montibus collectæ.
 14. Gummi, id est, Arabici, puri & pellacidi.
 15. Succu Hypocistidis veri, non mixti aliis re-
 bus & arte extracti.

16. Carpo

16. Carpobalsami. Ejus loco vulgares Cube-
bae, quae adhuc in siliquis reperiuntur.

17. Anisi, id est, seminis recentis, pleni, æqua-
lis, odorati, acris gustatu, & dulcissimi.

18. Seseleos veri, id est, seminis, colore nigri-
cantis, quod Venetiis apportatur.

19. Cardamomi minoris, aut medii, id est, se-
minum ipsius recentium, odoratorum, & sapo-
ris acris.

20. Foeniculi, id est, seminis æqualis, pleni,
odorati, acris gustu.

21. Acaciae, illius succus. Et ejus loco succus
Sumach.

22. Thlaspi, id est, seminis veri, recentis, acris
sapore præditi, & amari.

23. Hyperici, id est, virgulta tenera cum flo-
ribus frondibus, & seminibus.

24. Ammi, id est, seminis ipsius, Apio finis,
odorati, recentis, non pulverulenti, & quod Ori-
ganum non parum referat ana ʒ ss.

VI. ORDO.

R. 1. Sagapeni, id est, succi vulgò Serapinum
dicti, non adulterati, duri, granula minus con-
stantis, colore Myrrhae, saporis acris, fortis ruffe-
scentis, interius candidi.

2. Castorei non falsi, resinosi, gravis odoris,
acris saporis, fragilis.

3. Aristolochiae tenuis, aut, ut ita dicam, sar-
mentosa, siccatæ ad umbram, non mucore cor-
ruptæ, sed recentis.

4. Bituminis Judaici, non adulterati, in nigro
purpurascens.

5. Dauci, id est, seminis recentis, odore suavi
præditi, veri.

6. Opopanax, id est, succi non adulterati,
pinguis, lævigati, frangibilis, gravis odoris, ama-
rissimi, & qui in aqua facile dissolvatur.

7. Centaurii minoris, id est, ymarum flore-
scentium, cum frondibus & stipitibus, veri.

8. Galbani, id est, succi puri, granulosi, odo-
ris ingrati, sicuti & saporis non lignosi, in se con-
tinentis adhuc semina aliquot ex sua ferula, qui
non liquefiat, nisi ad ignem, debetque bene pur-
gari ana ʒ ij.

9. Vini veteris, vinosi, dulcis, non austeri, non
fumosi, non corruptioni obnoxii, coloris flavi,
lucidi, transparentis, non crassi aut turbidi, odo-
re aromatico præditi: quale est Malvaticum vetus
non adulteratum, ʒ xl, id est, sextar. ij, vel quan-
tum satis est ad dissolvenda simplicia humida, F
qualia sunt gummi, liquores & lachrymae.

10. Mellis dulcissimi, acerrimi, nullo externo
sapore constantis, coloris flavi, relictis, & pu-
ri, odorati, medioeris crassitie, uniformis, æqua-
lis, tenacis, & quod solum ducat instar visci, aut
lini, gravis, firmi, collecti tempore verno: conse-
cti ab Apibus in loco Thymis frequentib. Ros-
marino & aliis aromaticis, & calidis & siccis her-
bis confito: expressi de favis semel tantum: non
resinosi: quod sit duorum annorum, neque re-
centius, aut antiquius: quale est Sipontinum, aut

A Tarentinum. Samantur autem hujus Te x, vel
quantum satis est ad incorporanda ucca.

Theriaca ex Lilio Pauli, ab Armeno composita.

R. Piperis albi.

Sem. Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opi ʒ x.

Croc ʒ β.

Euphorbii, Amomi, Pyrethri,

Castorei, fol. Dauci, sem. Ruta sylv.

Rosarum rub. siccat. Serapini,

Rhabarbari, Costi, Styracis calamitæ,

Myrrhae rubæ, Anisi, Carvi,

Cassiae lignæ, Mentastri, Cardamomi,

Baccarum Lauri ana ʒ j.

Spicæ nardi, sem. Apii, Balsami,

Olei Rosacei, Cyperi ana ʒ ij.

Mellis despumati quasi Te ij.

Incorporantur, & referuntur. * Ab antiquis re-
C perta, ceteris theriacis præstantior ad morbus vi-
perarum, & portiones venenosas, & mortíferas,
Confert illois, hepatis dolori, & pleuriticis, cum
Hydromelle: plenitibus cum Oxymelle: stom-
achicis cum Aceto: nephriticis, calculosis: contra
qua calida, guttatim in ingentibus, ictericis & hy-
dropicis. Expellit secundam cum decoct. Fœ-
nigræci, & prodest omnibus doloribus matricis.
Denti corroso imposita confert, & ad plura alia.

Theriaca communis.

D R. Rad. Enulae ʒ xv.

Rad. Aristolochiae rotundæ ʒ x.

Granorum Juniperi, Zedoariae, Scordii,

Chamaedryos, Chamapityos ana ʒ β.

Aristolochiae longæ, comarum Hyperici,

Scabiosa, sem. Ruta, Savinae ana ʒ ij.

Betonicae, Salviae domesticæ, Prallii,

Spicæ Romanae, baccarum Lauri,

Gentianæ, Diptami albi, Tormentillæ,

Calami aromatici ana ʒ ij.

Rad. Meu, Phu, rad. Pimpinellæ,

Sem. Ammii, sem. Carvi, Macis,

Sandali rubei, Succini cetrini,

Flor. Melissæ, Menthae, Rubæ ana ʒ j.

Castorei, Absinthii, Calamenthi montani,

Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ β.

Nucum juglandium N. x.

Olei Terebinthinae ʒ j.

Oxymellis scilicet ʒ iv.

Mellis despumati tripulum.

Hæc quoque Theriaca nobis usui est & paratu
facilis, non tamen minus efficax in constitutio-
ne pestilenti, cujus ulus est plebeis maxime, ut
minus preciosa. Pro oleo Terebinthinae sumpsit
medietatem, id est, unam semis, & addidi tan-
tundem olei è baccis Juniperi, & suavius fit me-
dicamentum. Augustani.

Mitridaticum Andromachi.

R. Glycyrrhizæ ʒ iij. ʒ β.

Opi ʒ iv. ʒ j.

Folii, Nardi Celticae, sem. Foeniculi,

Gentianæ, Meu, & ofarum siccarum,
 Cardamomi ana ʒ iv.
 Castorii, Thuris, Myrrhæ,
 Succii Hypocistidis ana ʒ vj.
 Polii, Costi, Sefeli, Casiæ ana ʒ v. ʒ j.
 Nardi Indicæ, Scordii,
 Cyphii, Schœnanthi,
 Opopanacis, Terebinthinæ ana ʒ vj. ʒ j.
 Acori, Phu, Hyperici, Acaciæ, Gummi,
 Carpobalsami, Sagapeni ana ʒ ij.
 Croci, Cinnamomi,
 Zingiberis ana ʒ vj. ʒ j.
 Styracis ʒ v. ʒ ij.
 Dauci ʒ vj. ʒ j. ʒ ij.
 Petroselinii ʒ iv ʒ ij.
 Piperis longi ʒ iij ʒ ij.
 Anisi ʒ iij.
 Thlaspi, Opobalsami ana ʒ vj. ʒ ij.
 Galbani ʒ vij.
 Scinci ʒ ij. ʒ j.

Vini optimi, Mellis despumati q. s. est.
 Componere in modum theriacæ. Servatur per annos decem. * Ad eadem, ad quæ theriaca valet, & ad pleraq; perniciofa medicamenta & venena est efficacior: in viperæ autem morsus curatione, theriaca inferior. Privatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inveteratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisque inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac urinæ difficultatem sanat: acuit visum eorum, qui illo crebrius utuntur. Mortuum foetum ejicit, & ad mulebria omnis generis mala frigida, atq; itis quæ non concipiunt, conducit. Item melancholiam non sinit consistere. Omne denique capitis malum, ex frigidityte ortum, dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, aurumq; omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. *Galenus.*

Mithridatium Damocratis.

R. Myrrhæ, Croci, Agarici, Zingiberis,
 Cinnamomi, Nardi Indicæ,
 Thuris electi, Thlaspi ana ʒ x.
 Sefeli, Opobalsami,
 Schœnanthi, Stœchadis,
 Terebinthinæ, Galbani,
 Costi, Piperis longi,
 Castorii, succii Hypocistidis, Styracis,
 Opopanacis, Folii ana ʒ j.
 Casiæ, Polii mentani, Piperis albi,
 Scordii, sem. Danci Cretici, Carpobalsami,
 Cyphi, Bdellii ana ʒ vij.
 Nardi Celticæ, Gummi, sem. Petroselinii,
 Opii, Cardamomi,
 Sem. Fœniculi, Gentianæ,
 Rosarum, Diſtami Cretici ana ʒ v.
 Anisi, Aristolochiæ rotundæ,
 Acori, Phu, Sagapeni ana ʒ iij.
 Meu, Acaciæ, Scinci,
 Summitatum Hyperici ana ʒ ij ʒ ij.

A Vini quantum sufficit.
 Mellis despumati tripulum.
 Conſice secundum artem. *Damocrates.*

Mithridatium Damocratis, à Bartholomæo Maranta Venusino correctum.

I. CLASSIS.

R. 1. Myrrhæ, id est, lachrymæ suæ recentis, pinguis, succulentæ, venis in interna parte instar unguium albicanibus præditæ.
 2. Cœoci recentis, colorati, non humidus, aut mucorem habentis, integri, longi, neq; fragilis, odoratissimi, acuti saporis, & non exesii.
 3. Agarici femine, rari, levis, candidi, friabilis.
 4. Zingiberis radice, acutissimi saporis, odoratissimi, non exesii, albi.
 5. Cinnamomi, vel illius loco duplæ Cassiæ, cujus cortex sit crassus, fistula verò subtilis, optimo odore & sapore prædita.
 6. Spicæ Nardi, id est, ejus radice odoriferæ, recentis, & quæ secû terram odoratam retineat.
 7. Thuris lucidi, integri, rotundi, albi, pinguis interioris, & non adulterati.
 8. Thlaspi veri, id est, seminis recentis, acutissimi, amari ana ʒ x.

II. CLASSIS.

R. 1. Sefeli veri, coloris nigricantis, quod semen Venetis affertur.
 2. Opobalsami, aut illius loco olei Nucis moschatae, factæ per expressionem.
 3. Junci odorati, id est, ejus Cymarum recentium, & odoratissimarum.
 4. Stœchadis recentis, odoratæ, amaræ, & acutæ: sumantur frondes, spicæ cum floribus, & ramulculis.
 5. Costi radice veræ, aut illius loco Zedoariæ recentis, non exesæ, boni odoris.
 6. Galbani, id est, succi ipsius, depurati à granis, odore & sapore ingrato, non lignosi, cui sint commissa aliquot lemina, ex propria ferula, neque liqueſcat sine igne, debetque optime purgari.
 7. Terebinthinæ legitimæ & veræ.
 8. Piperis longi, integri, duri, non exesii, acutissimi saporis, boni odoris, non adulterati.
 9. Castorei Pontici, non falsi, gravissimi odoris, saporis acuti, resinosi, fragilis, cujus testiculi ab uno principio exortu sint.
 10. Succii Hypocistidos veri, non misti, vera ratione extracti.
 11. Styracis gummi, & non surfurum, quod pingue sit, resinofum, albicans, odoratissimum.
 12. Opopanacis, succi nō adulterati, pinguis, frangibilis, gravis odoris, levis, amarissimi, qui aqua facile dissolvatur.
 13. Folii Malabathri, vel suo loco radice, aut stipitem Nardi Celtici, aut radice Phu, aut Spicæ Nardi, cū tertia in super ejus parte ana drachmas octo.

III. CLASSIS.

- R. 1. Cassiæ nigrae, cum signis indicatis in theriaca.
2. Polii, id est, suarum cymarum cum floribus, seminibus, & foliis, perfecti odoris, & collecti ex montibus saxosis.
3. Piperis albi, pleni, sine rugis, odorati, & folioli, amarescentis, & acerrimi saporis.
4. Scordii, id est, suarum frondium, florum, & seminum, ex ficis locis desumpti.
5. Seminibus Dauci Cretici, recentis, odorati, & legitimi.
6. Carpobalsami, aut illius loco Cubebæ vulgarium, in siliquis existentium.
7. Cypheos, id est, trochiscorum.
8. Bd. lili, recentis, amari, pinguis, pellucidi, instar glutinis taurini, quod facile liquefacit, simileque sit ungui humano, atque accensum spirat gratum odorem, non adulteratum cum gummi. Eo deficiente accipiat Ammoniacum, Thymiana ana 3 vij.

IV. CLASSIS.

- R. 1. Nardi Celtici purgati, id est, suarum radicum & stipitum recentium, odoratissimarum, quod plures habent radices, duras & plenas.
2. Gummi Arabici, pellucidi, & sine fordibus.
3. Petroselinii, id est, seminum recentium, odoratorum, & acrimia: sitque legitimum.
4. Meconii, vel potius Opii collecti, ut lacrymæ solent colligi, non per expressionem facti, vel decoctionem: sitque grave, densum, amarum, purum, & dissolubile.
5. Cardamomi, id est, minoris, vel medii: semina sint recentia, odorata & acris sapore prædita.
6. Sem. Fœniculi, æqualium, plenorum, odoratorum, & saporis acris.
7. Gentianæ, id est, radicis plenæ, densæ, amarissimæ, collectæ ex montibus aridis.
8. Frondium rosarum, quæ habeant quinque frondes, purgatarum, non mucidarum.
9. Dictamni Cretici, id est, frondium recentium, odoratarum, non nimis tenerarum ana 3 v. boni ponderis.

V. CLASSIS.

- R. 1. Anisi, seminis recentis, pleni, æqualis, odorati, puri, acris, saporis dulcissimi.
2. Alari, id est, radicis recentis, odorati, & folioli.
3. Acori, id est, Galangæ majoris, radicis recentis, odoris boni, & acris saporis.
4. Phu, id est, radicum odoratissimarum, non exesarum, & solidarum.
5. Sagapeni, succi usitati, minutis granulis, duri coloris ut Myrrha, puri, saporis acris, exterioris ruffescentis, interioris albi, non adulterati.
6. Succu Glycyrrhizæ recentis, non falsi ana drachmas tres.

VI. CLASSIS.

- R. 1. Mei Athamantici, id est, radicum colle-

A starum ex montibus ficis, ponderosarum, gratissimi odoris, non cariosarum, & in umbra exiccatarum.

2. Acaciæ, id est, ipsius succi: & ipso deficiente succus ex Rhu.

3. Ventrem Scivci veri, caudam rotundam habentis, caput oblongius, cum linea cæsi coloris per dorsum, aut cum aliis signis suo loco enumeratis.

4. Sem. Hyperici, id est, cymarum cum floribus, seminibus & frondibus ana 3 ij ss.

B Vini quantum satis erit ad omnia liquabilia dissolvenda: sitque vetus, quod diu duraverit, vinosum, dulce, non austerum, neque fumosum, incorruptum, colore flavo, claro, pellucido præditum, non crassum, vel turbidum, odoris aromatici: quale est Malvaticum, non adulteratum. Pondus legitimum est ʒ xx.

Mellis quantum satis est. Sitque dulcissimum, acutissimum, expertis omnis saporis externi, colore flavo & lucido præditum: odoratum, tenuis formæ, m. diocris crassitie, tenax, æquale, quod instar visci fila demittat, ponderosum, firmum, collectum initio Veris, &c. Quantum ad pondus, accipiuntur ℥b vj. & eo plus, quanto plus requirunt simplicia duplicata pondere, propter substitutionem aliquam.

Ambrosia Archibii.

R. Anisi, sem. Apii ana 3 iv.

Myrrhæ, Opopanacis ana 3 j.

Cinnamomi, seminis Loti amari,

Cassie, Spicæ Indiæ ana 3 ij.

Croci ʒ ij ss.

Piperis ʒ ss.

Opii ʒ iv.

Mellis despumati quantum satis est.

Confectio secundum artem. * Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum tormina quidem ex vini Myrtini, & aquæ quarta hemina parte: ad hepar autem ex aquæ nulla hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua nulla: ad stomachi demum vitia, ex vini Granatorum cyathis duobus, & aquæ totidem. Galenus.

Esdra antidotus.

R. Amomi ʒ xij.

Squinanthi ʒ ix.

Pyrethri ʒ vj.

Croci ʒ xxxvj.

Cinnamomi ʒ vj.

Myrrhæ troglodyticæ ʒ xij.

Seyracis calamitæ ʒ xix.

Petroselinii, sem. Dauciana ʒ iij.

Tragacanthæ ʒ vj.

Succi Hypocistidis ʒ ix.

Ireos, Abrotani ana ʒ xv.

Sem. Fœniculi ʒ vj.

Bdellii ʒ ix. Thuris ʒ j.

Sulphuris vivi ʒ vj.

Sem. Hyosciami albi ʒ xxvij.

Cassie lignæ ʒ ix.

Sem. Papaveris ℥ xxx.
 Spicæ nardi ℥ xij.
 Sem. Rutæ, sem. Orymi ana ʒ j.
 Rhos culinarii ℥ iv.
 Sem. Anethi ℥ xj.
 Afari ʒ j.
 Cardamomi ℥ vj.
 Opii ℥ xxvij.
 Euphorbi ℥ vj.
 Piperis nigri ℥ xxx.
 Rosarum siccarum ℥ ix.
 Pſyllii ℥ xij.
 Opobalsami, seu
 Olei Caryophyllorum ℥ xxiv.
 Ventris Mergi ℥ vj.
 Laccæ, Lycii Indici,
 Caryophyllorum ana ℥ xij.
 Stercoris reperti in alvo Mergi ℥ vj.
 Flor. Nerii ℥ iv β .
 Rhabarbari ℥ xij.
 Mei Arhamatici ℥ iv.
 Terræ Cimolivæ ℥ xij.
 Succii Arthemisiæ ℥ xx.
 Fol. Cichoreæ ℥ ix.
 Spicæ Celticæ ℥ xij.
 Castorei ʒ j.
 Costi, Gentianæ ℥ xij.
 Confect. Hedychroi ℥ ix.
 Anisi ℥ vj.
 Sifonis ℥ xix.
 Thymiamatis Hammoniæ,
 Fol. Citri ana ℥ xij.
 Vini veteris odorati q. s. fuerit succis & liquoribus resolyendis.
 Mellis despumati optimi T β v. aut T β vj.
 Arida omnia minutissimè contundit. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Hammoniæ in vino dissolvito: Tragacantham deinde seorsim per se affuso vino dissolvito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatam Arthemisiæ succum. In univrsam hanc confectionem eodem modo conficias, quo theriacam, & eodem modo demittenda est ut effervescat, non omninò repleto vase. Per septem annos melior judicatur. * Mirificè contra lethalia venena prodest: aliosq; usus multos habet, quos apud Aetium libro 13, cap. 101. Paulum lib. 7, cap. 11. Actuarium in libr. de Compos. medicament. reperias. *Aetius.*

Esdra, aliter.

R. Mameræ ʒ j.
 Amomi ʒ ij.
 Squinanthi ʒ β .
 Pyrethri ℥ iix.
 Croci ʒ j.
 Myrrhæ ʒ iv.
 Styracis ʒ β . ℥ ij.
 Petroselinii ℥ iv.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Succii Hypocistidis ʒ iv.
 Ileos ʒ β . ℥ ij.

A Sem. Fœniculi ʒ j.
 Folii ʒ iij.
 Rhabarbari, Rosarum siccarum,
 Glycyrrhizæ,
 Flor. Ilyvestris Panicæ,
 Cinnamomi ana ʒ iij.
 Nardi Celticæ ʒ j.
 Mellis despumati T β vj ʒ ix. ʒ vij.
 Myrrham & Hypocistidem in vino dissolve modo, Tragacantham verò per se etiam dissolve,
 B & confice secundum artem. *Actuarium.*

Mamera loco sume Dèronicum Romanū. Cordus.

Adrianum.

R. Opii Thebaici ʒ ij.
 Cassiæ lignæ,
 Hyosciami ana ʒ ij. ℥ ij β .
 Euphorbi,
 Leucopiperis ana ʒ ij. G. vj.
 Seseleos, sem. Apii ana ʒ j. ℥ β . G. ij.
 Folii, Origanii,
 C Tragacanthæ ana ʒ j.
 Opobalsami, Petroselinii, Macis,
 Styracis cal. Zingiberis,
 Xylobalsami, Cyperi,
 Carobalsami Maced. ana ʒ j. minus G. vj.
 Sem. Marathri ℥ ij. G. iix.
 Calami aromar. ℥ ij. G. ij.
 Cinnamomi, Croci, Costi, Rheupontici,
 Pyrethri, Acori, Daucei Creucii,
 Anisi ana ʒ β . G. ij.
 D Castorei ʒ β .
 Serapini, Myrrhæ, Rosarum,
 Cardamomi, Amomi, Rutæ agrestis,
 Sem. Ameos ana ℥ j. G. iv.
 Cassiæ fistulæ ℥ j.
 Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata, in vase fictili vitrato servandum, annis septem. * Valeat propriè ad omne vitium capitis ex frigiditate, & ad gravedinem oculorum, & obscuritatem: contra hemisphericam datur, cum vino calido, ubi cocta sit salvia cum sero, in modum avellanæ: datur etiam quartanariis, cum decocto Gentianæ, vel Origanii ante horam accessionis, Cum vino data, in quo Saxifragia sit decocta, vel Milium Solis, lapidem frangit. *Nicolaus.*

Opiata sopiens sensus.

R. Pyrethri, Euphorbi,
 Spicæ nardi ana ʒ j.
 Croci optimi ʒ j. ℥ ij.
 Lachrymæ Papaveris ʒ iij. ℥ j.
 Sem. Hyosciami albi ʒ ij. ℥ j.
 Sem. Papaveris albi ʒ v. ℥ ij.
 Mellis optimi non cocti q. s.
 Miscantur, fiat opiata. *Ani. Chalmersus.*

Opiata.

R. Theriacæ optimæ,
 Mithridati optimi ana ℥ β .
 Opii Thebaici mund. G. ij. vel iij.
 Confer. Anthos ℥ j.
 Misce pro dosi. * Usus vehementissimis doloribus colicis. *Casparus Bartheolinus.*

DE CON-

DE CONSERVIS, Sectio XXIII.

CONSERVÆ
sunt flores, vel
herbæ exactif-
simè concisæ,
vel tulsæ, & sac-
charo mixtæ:
& vel

- Caput: Conserva { Anthos, flor. Acori, Betonicæ,
Euphrasiæ, flor. Stechados,
Flor. Salviæ, flor. Lavendulæ,
Majoranæ, Pæoniæ,
Primulæ Veris, &c.
- Pectus: Conserva { Hyssopi,
Melissæ,
Capillorum Veneris.
- Cor: Conserva { Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,
Flor. Anthos, Arantii,
Lychnidis, id est,
Flor. Caryophyllorum,
Melissæ.
- Calefacientes
- Ventriculum: Conserva { Absinthii,
Enulæ,
Menthæ, &c.
- Hepar: Conserva { Absinthii,
Fumiterræ,
Flor. Sambuci, &c.
- Splenem: Conserva { Asplenii,
Fumiterræ.
- Uterum: Conserva { Majoranæ,
Melissæ,
Anthos, &c.
- Juncturas: Conserva { Florum Stechados,
Florum Anthos, &c.
- Caput: Conserva { Flor. Nymphaeæ seu Nenupharis,
Rosarum,
Violarum, &c.
- Pectus: Conserva Violarum, &c.
- Cor: Conserva { Ace:osæ,
Rosarum,
Violarum, &c.
- Ventriculum: Conserva { Rosarum,
Violarum, &c.
- Refrigerantes
- Hepar: Conserva { Florum Cichorii,
Rosarum, Violarum, &c.
- Splenem: Conserva { Rosarum,
Violarum, &c.
- Renes: Conserva Rosarum, &c.
- Uterum: Conserva { Rosarum,
Violarum, &c.
- Juncturas: Conserva { Rosarum,
Violarum, &c.

DE CONSERVIS CAL- facientibus caput.

Conserva florum Anthos.

R. Flor. Anthos recent. ℥b β.

Sacchari albi ℥ss.

Terantur simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo: fiatque conserva in vase vitreo vel vitreato fictili, vel lapideo denso aliquandiu ad Solem: deinde ad annum vel biennium servanda. * Valet ad confortandum cerebrum humidum, & nervosa membra, & ad melancholiam, & ad phlegma.

Conserva Acori.

R. Radicum Acori veri ℥j.

Bulliant in aqua usquedum cocta fuerint, postea pistentur, & patientur per setaceum, deinde ponantur supra ignem, addendo

Sacchari ℥ss.

Fiat conserva in modum opiatae. Insoletur, & servetur per annum. * Valet a gritudinibus cerebri & nervorum: valet in affectibus phlegmaticis. *Mesius.*

Conserva Betonicae.

R. Beronicæ recentis & teneræ ℥j.

Sacchari ℥ss.

Folia in mortario lapideo terantur minutissime: saccharum verò coquendum est cum aqua beronicæ ℥ij. ultra syrapi consistentiam: deinde simul misceantur aliquandiu supra prunas, fiatque conserva, quæ per annum in vase vitreato conservanda. * Caput & ventriculorum confortat, venena ex corpore pellit. *Florentini Medici.*

Conserva Euphrasie.

R. Mense Julio vel Junio, Euphrasie unâ cum floribus ℥ss.

Sacchari ℥ss.

Contundantur simul in mortario lapideo minutissime, deinde ponantur in vase vitreato aliquandiu ad Solem quotidie agitando: postea servetur ad annum vel biennium. * Cerebrum confortat, siccaturque: vitium acuit ac clarificat.

Conserva florum Stachados.

Conserva Stachados eodem modo, quo conserva anthos, vel beton. paratur.

Conserva florum Salyia.

R. Florum Salyia recent. ℥b β.

Sacchari ℥ss.

Pistentur simul in mortario marmoreo minutissime: deinde ponantur in vase fictili vitreato ad Solem aliquandiu, quotidie agitando: postea servetur ad annum. * Ad omnia cerebri vitia ex frigida causa valet: ventriculorum corroborat: obstructions aperit: ventriculi superfluos & noxios humores absternit.

Conserva florum Lavendulae.

Conserva florum Lavendulae vel spicae sic floribus recentibus contritis cum saccharo, eodem

A quo conserva florum anthos modo: insoletur, & conservatur per annum. * Cerebrum, ventriculorum, hepar, splenem & uterum excoquit: ad suffocationes uteri, ad splenem induratum, & apoplexiam prodest.

Conserva Majoranae.

Conserva Majoranae paratur ut conserva anthos, vel betonicae. Insoletur, & conservatur per annum. * Valet ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & ventriculi affectus: jecinis obstructions reserat: vitales spiritus fortificat, &c.

Conserva Peoniae.

R. In Vere florum Peoniae recent. ℥b β.

Sacchari ℥ss.

Pistentur simul in mortario lapideo optimo: deinde ponantur ad Solem in vase vitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conservetur ad annum. * Ad epilepsiam & vertiginem valet: menstrua provocat: renum & vesicae calculos expellit: terrores nocturnos sedat, &c.

Conserva Primulae Veris.

Conserva Primulae Veris, tempore Veris conficitur eodem modo, quo conserva Peoniae. * Caput & cerebro frigido conducit: hominem ab apoplexia tutum reddit, &c.

DE CONSERVIS CAL- facientibus pectus.

Conserva Hyssopi.

Conserva Hyssopi mense Julio, vel Augusto ex floribus hyssopi & duplo sacchari conficitur eodem modo, quo conserva florum anthos modo. Insoletur, & ad annum conservatur. * Pectori & pulmone prodest: tussim curat: humores frigidos & crallos in pectore attenuat, & consumit: cerebrum & ventriculorum confortat.

Conserva Melissae.

Conserva Melissae conficitur ut conserva ex floribus rosmarini. * Cerebrum, cor, pectus, ventriculorum roborat: melancholicis & tristibus confortat: memoriae confirmat: menstrua pellit: uteri dolores, & suffocationes tollit.

Conserva Capill. Veneris.

R. Capillorum Veneris ℥j.

Sacchari albi ℥ss.

Contundantur in vase lapideo, fiatque conserva, ad Solem primo, deinde ad annum conservanda. * Valet pleuresi, & affectibus pectoris & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maxime prodest.

DE CONSERVIS CAL- facientibus cor.

Conserva florum Borriginis.

R. Florum Borriginis recentium, à capitulo, cui inseruntur, purgatorum ℥ij.

Saccha-

Sacchari albi ℥ xij.

Contundantur simul benè in vase lapideo, pistillo ligneo: fiatq; conserva: insoletur, & in vase vitreato servetur ad annum. Dosis est ad ℥ j.
* Datur in tremore cordis, & in syncope: gaudium enim generat, & confert melancholiæ.

Conserva Buglossæ.

R. Florum Buglossæ T̄b j.

Sacchari T̄b iij.

Terantur in vase lapideo, cum pistillo ligneo, fiatq; conserva in modum opiata: insoletur, & servetur per annum. * Confortat cor, maniacis & melancholicis confert, etiam lyncopi, & cordis tremorem auferit: valet etiam cholera.

Conserva florum Aurantii.

R. Florum mal. Aurantium recent.

Sacchari albiana T̄b j.

Contundantur ut supra, fiatq; conserva.

Conserva florum Persici.

R. Florum Persici recent. T̄b j.

Sacchari T̄b ij.

Contunde in vase lapideo: insola, & serva per annum. * Lumbricos necat, atq; expellit.

Conserva florum Caryophyllorum, id est,

Lychnidis coronar.

R. Florum Lychnidis, qui ab odoris imitatione Caryophylli vocantur, T̄b β.

Sacchari albi T̄b j β.

Fiat conserva ad modum opiata. * Cerebrum, caput & cor confortat: contra venena valet, atq; aërem pestiferum, atq; partum faciliat, &c.

COR quoque CALFACIUNT & roborant, Conserva Anthos, Melissa: de quibus supra.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS VENTRICULUM.

Conserva Absinthii.

R. Thymi Venetiani ℥ ij.

Vini albi optimi T̄b j β.

Coque thymum ad ℥ xij. vini: deinde exprimito, & adde

Sacchari albi T̄b j.

Coque ad formam syrapi crassioris, deinde cum infrigidatum fuerit, adde

Absinthii viridis, optime incisi ac subtilissimi in mortario lapideo contusi ℥ xiiij.

Misce, ac reponatur.

Conserva Enulæ.

R. Radicis Enulæ campanæ T̄b ij.

Bulliat in aqua, usque dum cocta fuerit: postea pistetur, & passeretur per setaceum, deinde ponatur supra ignem, addendo

Sacchari T̄b vj.

Fiat conserva in forma opiata. * Valet ad confortandum stomachum, & membra nutritionis, & ad phlegma.

Conserva Menthe.

R. Menthe crispæ T̄b β.

A Sacchari albi T̄b j β.

Contunde, insola, & serva per annum. * Ventriculum calefacit ac roborat: vomitum compescit.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS HEPAR.

Conserva Fumiterre.

R. Florum Fumariæ T̄b β.

Sacchari albi T̄b j β.

B Contunde simul in mortario lapideo, & fac conservam ad modum opiata: insola, & serva per annum in vase lapideo denso, vel vitreo. * Scabie infectis confert: sanguinem mundificat: sudorem movet: ac regium morbum persanat.

Conserva florum Sambuci.

R. Flor. Sambuci recent. T̄b j.

Sacchari albi T̄b ij. vel iij.

Pista in mortario lapideo simul: insola, & conserva. Durat per annum. * Hydropicis confert.

C HEPAR etiam CALFACIT Conserva Absinthii: de qua supra.

DE CONSERVIS CALFACIENTIBUS SPLENEM.

R. Asplenii seu Ceterach T̄b β.

Sacchari T̄b j β.

Fiat conserva ad modum opiata. * Ad eadem ad qua herba ipsa, valet.

D DE CONSERVIS EXCALFACIENTIBUS UTERUM.

UTERUM excalfaciunt ac roborant, Conserva Majoranæ, Melissa, Anthos, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE CONSERVIS EXCALFACIENTIBUS JUNCTURAS.

JUNCTURAS excalfaciunt roborantque, Conserva florum Anthos, florum Stechadis: de quibus vide supra.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS CAPUT.

Conserva florum Nenupharis.

R. Flor. Nymphææ luteorum, recentium T̄b β.

Sacchari albi T̄b j.

F Tere in vase lapideo, ac in formam opiata confice: insola, & in vase fictili vitreato conserva ad annum. * Febriticantibus, hæticis & pleuriticis confert: cerebrum refrigerat, somnumque inducit.

Conserva Rosarum.

R. Rosarum rub. recent. exanguatarum T̄b j.

Sacchari albi T̄b ij. vel iij.

Teruntur in mortario lapideo, reponuntur vase vitreo, aut vitrato, pergamenæ operculato, mensibus trib. insolantur, in die sæpe agitantur, post auferuntur, servantur ad biennium vel triennium. Sunt qui rosas omnino imperfectas condunt,

E 2

ut valentiùs adstringant. Datur ad ℥ j β. * Ventrículũ & cor, & viscera reliqua firmat, ipsorumque intemperiem humidam emendat. *Mesues.*
Potest eadem cum oleo vitrioli confici: & fiet conserva vitriolata.

Conserva Violarum.

R. Violarum purpurearum recentium cauda & viridi seu calyculo purgatarum Tbj.

Sacchari albi Tbj. vel secundum Mesuē Tbj. Contundantur simul in vase lapideo, fiatq; conserva. Annum durat. Datur ad ℥ j. * Bilis incendium, sitimq; extinguit alium subducit. *Sylvius.*

Quòd si huic oleum vitrioli permisceatur, fit conserva violarum vitriolata, ad suprã dicta multò præstantior.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS PECTUS.

PECTUS refrigerat. Conserva Violarum: de qua suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS COR.

Conserva Acetosa.

R. Acetosæ Tbj.

Sacchari Tbj.

Tere in mortario lapideo: deinde infusa, & serva per annum. * Valet cholericis.

COR etiam REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS VENTRICULUM.

VENTRICULUM refrigerant, Conserva

A Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS HEPAR.

Conserva florum Cichorii.

R. Florum Cichorii recent. Tbj.

Sacchari albi Tbj.

Terantur in vase lapideo optimè, deinde in vase vitrato ponatur ad Solem per aliquot hebdomadas, & servetur conserva ad annum. * Valet melancholicis & cholericis.

HEPAR quoq; REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum: de quibus suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS SPLENEM.

SPLENEM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Cichorii, &c. de quibus suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS RENES.

RENES refrigerant, Conserva Rosarum, Nymphaeæ, &c. de quibus vide suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS UTERUM.

UTERUM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Nymphaeæ, &c. de quibus suprã.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS JUNCTURAS.

JUNCTURAS refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprã.

DE ECLEGMATIS sive LOCH, Sectio XXIV.

ECLEGMA, quod Arabibus Loch, Latinis Linctus dicitur, thoracicum & pulmonicum est præsidium, ex medicamentis ferè dulcibus & detergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amaris & acris parcius coctis, quàm electuario liquido, vel solido conveniat. Horum alia

Adstringentia: Loch de papavere,
Diacodion simplex Galeni,
Diacodion Montani,
Loch de psyllio.

Usualia seu officinalia: Loch de ruffilagine simpl.
Loch de ruffilagine comp.
Loch de pino,
Loch sanum & exportum,
Loch passularium,
Loch Antipatri,
Loch de prassia,
Loch de ervo,
Loch de pulmone vulpis,
Loch de scilla,
Loch ad asthma,
Loch de caulibus,
Loch de carthamo,
Loch ex allis.

Consolidantia: Loch de pulmone vulpis.

Minus usualia, &c. Vide listum A.

A. Minus

- A. Minus usualia
- Astringentia
 - Loch ad sputum sanguinis.
 - Loch ad inflammationem laterum & pulmonis incipientem.
 - Loch ad defuxionem tenuem.
 - Loch ad acres & erodentes destillationes.
 - Loch à portulaca.
 - Loch ex tragacantha.
 - Abstergentia
 - Loch abstergens & concoquens.
 - Loch ad humores pituitosos.
 - Loch ad singulas destillationes.
 - Loch ad pres retentum.
 - Loch ad ulcus pulmonis.
 - Loch ad asthma Gesneri, &c.

DE ECLEGMATIS astringentibus.

Loch de papavere.

R. Papaveris albi ʒ xxx.

Amygdalarum dulcium depellatarum,
Nocleorum pinearum, Gummi Arabici,
Tragacanthi, succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,
Sem. Cydoniorum ana ʒ iv.
Crocī ʒ j β.

Penidiorum alborum ʒ iv.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrapi papaveris Tʒ iij. Servatur in vase figulino vitrato per annum. Datur lambendo ad ʒ iv. hora una post prandium: vel ad sanum hora una a cora: vel omni tempore ad affectus sequentes. * Juvat tussim & gutturis asperitatem à caratno calido. tenui, (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi. *Mesius.*

Diacodion simplex Galeni.

R. Capita papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimium vitidia, nec nimium matura N. xx.

Aquæ pluvie aut fontanae Tʒ iij.

Macerata horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis Tʒ ij.

Coque ad justam consistentiam. Fit cum saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione:

R. Decoctionis prædictæ Tʒ ij.

Sapæ vini dulcis Tʒ ij.

Succi Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquantur ad justam consistentiam. * Usus ejus est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussis in somnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

Diacodion Montani.

R. Capitum papaveris albi cum feminibus N. xx.

Siliquarum dulcium ʒ iij.

A Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana ʒ ij.

Aquæ fontis Tʒ xij.

Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium: deinde exprimantur, & colentur: postea adde

Sacchari candi ros. Tʒ β.

Penidiorum Tʒ j.

Decoquantur ad mellis consistentiam. * Eo utimur in tenuibus & acribus rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussis, pervigiliū excitantibus.

B

Loch de psyllio.

R. Mucaginis psyllii secundum artem extractæ ʒ ij.

Sacchari clarificati Tʒ j.

Coquantur saccharum sufficienter, donec candidum fiat: deinde admiscetur mucilago, & tandiu agitantur, donec probe unita sint, & albescant. Servatur in vase vitreato ad annum. * Tenues

C & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatque, & excretioni præparat. Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia hujusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

Loch de psyllio, aliud.

R. Psyllii, Granorum Cydoniorum ana ʒ v.

Sem. Papaveris albi ʒ x.

Sebesten N. l.

Jujubarum N. xxx.

D Glycyrrhizæ ʒ vij.

Passularum exacinarum ʒ xv.

Castiæ fistule mandatæ ʒ j.

Decoque in Tʒ iij. aquæ, donec impingentur: deinde cola, & projice super ea

Rob Tʒ ij.

Sacchari Saliemē. Syrapi violati,

Penidiarum ana ʒ vj.

Farinæ fabarum ʒ iij.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. iv.

E Coquantur usque dum transeant in consistentiam mellis: deinde

R. Sem. Cucurbitæ, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, sem. Citrulli ana aur. ij.

Sem. Papaveris albi aur. iij.

Sem. Antisi, Fœniculi ana aur. ij.

Confice, & conserva in vase vitreo ad biennium. *Mesius.*

E 3

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch de tusilagine simplex.

R. Rad. Tusilaginis ℥ j.
Coquantur in aqua, donec dissoluta sint, con-
tundantur & colentur: deinde additis
Mellis ℥ ij.
Coquitur in iustam consistentiam: & servatur
per annum. Eodem modo fit loch de aithæa,
baucia, & similibus.

Loch de tusilagine compositum

Magistrale.

R. Rad. Tusilaginis ℥ vj.
Coquantur in aqua: deinde contusis & dissolu-
tis in ipsa decoctione, additur
Sacchari ℥ j ℥.
Igni deponuntur, & agitantur, donec in com-
modam formam redigantur: adde
Nucleorum pinearum denudatorum ℥ j ℥.
Passularum purgatarum ℥ ij.
Contusis in mortario lapideo, & permistis, adde
Croci, Caryophyllorum ana ℥ ℥.
Succi Glycyrrhizæ ℥ iij ℥.
Cinnamomi,
Macis ana ℥ j.
Redigantur in pulverem tenuem: misce, & ser-
va per annum.

Loch de Pino.

R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xxx.
Amygdalarum, Avellanarum assatarum,
Tragacanthi, Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizæ, Amyli,
Capill. Veneris, Ireos ana ℥ ℥.
Carnis dactylorum ℥ xxxv.
Amygdal. amararum ℥ ij.
Mellis passularum, id est, Sapæ,
Butyri recentis,
Sacchari optimi ana ℥ iv.
Mellis optimi ℥ iij. ℥ ij.
Fiat loch, quod annum servatur. Sumatur velut
lambendo ℥ j. * Tussi diuturnæ, difficultati spi-
ritus, & asthmatis succurrit: humores in thorace
crassos incidit & extenuat. *Mesues.*

Loch sanum & expertum.

R. Cinnamomi, Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana ℥ ℥.
Jujubas, Sebesten ana N. xxx.
Uvarum passiarum, Ficum pinguium,
Dactylorum pinguium ana ℥ ij.
Foeniculi ℥ v.
Capillorum Veneris Mj.
Anisi, sem. Foeniculi, Ireos,
Calamentha, sem. Lini ana ℥ ℥.
Coquantur in ℥ iv. aquæ ad dimidii consum-
ptionem. Colaturæ bene expressæ adde
Penidiarum albarum ℥ ij.
Coquantur ad perfectionem: postea insperge
subsequentia minutissime trita,

A Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum mundat. ana ℥ v.
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, Gummi Arabici,
Amyli candidi ana ℥ ℥.
Ireos ℥ ij.

Agitentur omnia simul in lebere, donec albe-
scant. Serva in vase vitreato annum vel bien-
nium. Datur lambendo à ℥ v. ad ℥ x. * Tussi
vocisque asperitati à frigiditate natæ auxilio est.
B Crassos in thorace & pulmone humores exte-
nuat. *Mesues.*

Loch passularum.

R. Radicum Pæoniae ℥ ℥.
Hyssopi, Melissæ,
Scolopendrii ana M. ℥.
Glycyrrhizæ ℥ ℥.

Fiat omnium decoctio in s. q. aquæ pluviz, facta
colatura cum forti expressione: adde passularum
minorum in mortario bene contusarum, prius
bene mundatarum à gigartibus & arillis ℥ j. De-
coquantur, & per pannum lineum fortiter ex-
primantur: expressioni adde
Sacchari ℥ j.

Fiat loch, ut artis est. * In frequenti usu est no-
stris ad tussim & pectoris vitia, maximè in pue-
rulis, isdemq; epilepticis, propter pæoniae radi-
ces ingredientibus. *Augustiani.*

Loch Anripatri.

D R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xij.
Sem. Lini ass. ℥ ix.
Tragacanthi, Ireos ana ℥ xij.
Carnis dactylorum ℥ xij.
Amygdalarum dulcium ℥ xvj.
Dissolvatur tragacantha in aqua violarum, &
reliquis contusis, cum melle q. s. fiat loch secun-
dum artem. Durat annum. * Earundem ferè vi-
rium cum superiori.

Loch de prasio.

E R. Comarum Marrubii, Iridis, Hyssopi,
Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana ℥ iv.
Ficum passiarum pinguium,
Nucleorum pinearum mundat. ana ℥ vj.
Macerata in aqua sufficiente per noctem, deco-
quantur: & percolatis addatur mellis pars me-
dia. Coquantur ad perfectionem. Annum durat.
* Tabescentibus maximè convenit. *Paulus.*

Loch de ervo.

F R. Amygdalarum amararum ℥ ℥.
Farinæ Orobi, Hyssopi ana ℥ j.
Iridis ℥ ij.
Nucleorum pinearum mundat. ℥ j.
Mellis quantum satis est.

Fiat loch. Conservatur annum. *Paulus.*

Loch de pulmone vulpis.

R. Pulmonis vulpini præparati,
Succi Glycyrrhizæ, sem. Foeniculi,
Anisi, Capillorum Veneris ana ℥ j.
Mellis ℥ xvj.
Fiat loch. Servatur biennium. * Abstergit & con-
solidat

solidat ulcera pectoris & pulmonis: & preferen- A
dum est aliis remedijs in phthisi. *Mejus.*

Loch è succo scillæ.

R. Succi Scillæ, diebus canicularibus exce-
pti Tbj.

Mellis Tbj β.

Coque, fiat loch, ad annum vel biennium ser-
vandam. * Crassos & lentos humores, quique
in thorace difficulter coquuntur, incidit & exte-
nuat: ideoq; asthmaticis, & difficile spirantibus
auxiliatur, thoracisq; dolorem levat. *Galenus.* B

Loch aliud.

Ipsam Scillæ corpus, è qua succus extractus,
libram unam terito, cum mellis Tbj β.

Coque, fiat loch. * Hoc facultate posterius est
precedenti.

*Loch de scilla compositum seu ad
asthma.*

R. Scillæ in pane afflax 3 iv.

Marrubii, Hyssopi ana 3 j.

Iridis 3 ij.

Myrrhæ, Croci ana 3 β.

Mellis q. l.

Fiat loch. Servatur ad biennium. * Ad asthma
& diurnam tussim valet: humorem enim cras-
sum extenuat. *Mejus.*

Loch de caulibus.

R. Succi Caulium Tbj v.

Lento igne coque, auferendo spumam ejus, us-
quedum redeat ad libras duas. Deinde deco-
quatur cum rob, id est, sapa, vini & mellis ana
Tbj, usque dum ingrossentur. agitetur itaque di-
ligenter pistillo, fiatque loch ad annum servan-
dum. *Mejus.* D

Aliqui pro Rob accipiunt Saccharum rubrum.

Loch de Carthamo.

R. Medullæ sem. Carthami 3 vj.

Amygdal. mundatarum 3 ij.

Nucleorum pinearum mundatarum 3 j.

Mellis costi, succi Scillæ ana q. l.

Fiat loch ad perfectionem. *Mejus.*

Loch de caulibus, aliud.

R. Succi Caulium rubeorum Tbj.

Croci 3 ij.

Sacchari, Mellis ana Tbj β.

Misce simul ut decet, & fiat loch. *Gordonius.*

Loch ex alitis.

R. Alliorum purgatorum Tbj β.

In cicerum & hyssopi jure decoquetur: deinde
tundetur, medulla exprimitur, incerneturq; &
cum mellis & butyri recentis singulis libris, igne
lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur.
* Valet ad thoracis intemperiem frigidam, ma-
teriarque pituitosæ defluxionem, tussim humi-
dam, & diurnam: pectoris excretionem juvat.

Loch de amygdalis.

R. Amygdal. dulcium, Amygdal. amararum,
Sem. Lini torrefacti, Pinearum,

Anisi, Tragacanthi, Gummi Arabici,

Glycyrrhizæ ana 3 j β.

Sacchari, Penidiarum ana 3 ij.

Mellis succi Fœniculi ana q. l.

Coque. * Valet ad intemperiem siccam pulmo-
nis & thoracis, & tussim inde siccam. *Mejus.*

DE ECLEGMATIS MI-
NUS usualibus: ac primùm de
astringentibus.

Loch ad sputum sanguinis.

R. Conservæ Symphyti, conf. Rosarum antiquæ
ana 3 β.

Galating Cytoniorum conditorū saccharo 3 j.

Trochiscorum de terra sigillata, vel de Cara-
be 3 ij.

Cum syrupo myrtilorum fiat ad modum loch.
Rondeletius.

Aliud.

R. Galatinæ Cytoniorum, vel succi eorun-
dem 3 j.

Amyli, Tragacanthæ ana 3 ij.

Terræ sigillatæ, sang. Draconis ana 3 ij.

Carabæ 3 j.

Lapidis hæmatites 3 β.

Incorporentur simul, fiat loch. *Rondeletius.*

Aliud cum albumine ovi.

R. Sanguinis Draconis 3 ij.

Amyli, Tragacanthæ,

Sem. Portulacæ, sem. Papaveris,

Sem. Uvarum ana 3 j.

Terræ sigillatæ, vel Boli Armeni,

Rosarum rubrarum ana 3 β.

Fiat pulvis tenuissimus: qui albumine ovi crudo
fortiter agitato, ut sit tenuium partium, excipia-
tur, sumaturq; eclegmatis loco: cui saporis gra-
tia saccharum ros. tabulatum addatur. *Idem.*

Aliud ex succis recentibus.

R. Succi Bursæ pastoris,

Succi Herbæ sanguinariz,

Succi Plantaginis, depuratorum ana 3 ij.

Amyli, sanguinis Draconis,

Coralli rubri, Tragacanthæ ana 3 ij.

Sacchari ros. q. l.

Misce, & fiat loch. *Idem.*

*Loch ad incipientem inflammationem
laterum & pulmonis.*

R. Spec. Diatragacanthi frig. 3 ij.

Sacchari candi, Penidiarum ana 3 j.

Syrupi Jujubarum q. l.

Fiat loch. Capiat lambendo. * In progressu au-
tem, nimisq; tenui materia additur diaris sim-
plex, & pro syrupo jujubarum violatus ponitur.
Rondeletius.

Loch ad inflammationem declinantem.

R. Spec. Diaris simplicis 3 ij.

Spec. Diatrag. frigidi 3 j.

Sacchari candi 3 ij.

Syrupi Capill.Veneris,
Syrupi de Glycyrrhiza ana ꝑj.
Misce. *Idem.*

Loch ad defluxionem tenuem in crassan-
dam & sistendam.

R. Pulpæ Jujubarum ꝑß.
Amyli ꝑij.
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑj.
Cum Syrupo de papavere fiat loch. Sumatur
lambendo. *Rondeletius.*

Loch ad acres & erodentes destilla-
tiones.

R. Spec. Diatrag. frig. ꝑß.
Boli Armeni in aqua rosacea loti ꝑij.
Trochiscorum de terra sigillata ꝑij.
Cum Syrupo de papavere fiat loch. *Andernacus.*

Loch de Portulaca.

R. Succ. Portulacæ ꝑßij.
Trochiscorum de terra lemnia ꝑij.
Trochiscorum de Carabe, Gummi Arabici,
Sanguinis draconis ana ꝑj.
Lap. Hæmatis, pilorum leporis ustorum
ana ꝑij.
Sacchari albi ꝑßij.
Fiat Loch, ut est artis. * Commendatur in spuro
fangainis, & aliis ejusdem, vel supra, vel infra
eductionibus. *Augustani.*

Loch ex Tragacantho.

R. Gummi Arabici, Tragacanthi ana ꝑj.
Infundantur in aqua rosacea, donec mucilago
fiat: adde
Terræ lemnia, Boli Armeni, Lap. hæmatis
ana ꝑj.
Conservæ rosarum antiquæ, Syrupi de rosis
siccis ana q. l.
Fiat Loch. * Ad eosdem affectus, ad quos præce-
dens valet. *Idem.*

Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris,
& ad tussim calidam.

R. Glycyrrhizæ ꝑxv.
Passularum ꝑij.
Zizipharum, Myxarum ana N. xxv.
Coque igne lento in aquæ ꝑßij. ad librarum
trium consumptionem: adde
Cassia fistula ꝑj.
Colatum, & seminibus ac membranis purgatum
percoque cum penidorum ꝑßij. sapæ ꝑij. ad
justam crassitatem. Tunc misce farinae fabarum
ꝑij. *Mesues.*

Aliud ad idem.

R. Sem. Papaveris ꝑx.
Glycyrrhizæ ꝑvij.
Myxarum N. xx.
Sem. P. P. P.
Sem. Cydoniorum ana ꝑv.
Aquæ ꝑßij.
Coque ad dimidii consumptionem: colatum
percoque cum
Sapæ, Penidorum ana ꝑij.

A ad justam crassitudinem: deinde misce
Tragacanthi, Gummi ana ꝑv.
Papaveris albi, sem. Melonum,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris ana ꝑij.
Confice. *Mesues.*

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch abstergens & concoquens.

B R. Pulpæ passularum ꝑj.
Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctio-
ne hordei ꝑßij.
Enulæ campanæ siccæ,
Spec. Diareos simpl. ana ꝑj.
Cum Syrupo de glycyrrhiza fiat loch. *Rondelet.*

Aliud.

R. Amygdal. dulcium ꝑjß.
Pinearum infusurum in aqua decoctionis Hor-
dei & Glycyrrhizæ ꝑjßij.

C Pulpæ passularum ꝑßij.
Sem. Malyæ, sem. Bombacis ana ꝑij.
Sem. Anisi ꝑj.
Succi Glycyrrhizæ ꝑij.
Cum Syrupo de pralio, vel glycyrrhiza fiat
loch. *Idem.*

Aliud fortius.

R. Scillæ in pasta involutæ, & in furno af-
fæ ꝑßij.

D Fortiter contundatur: cui adde
Succi Glycyrrhizæ ꝑij.
Conservæ Enulæ campanæ ꝑßij.
Sapæ Oxymelitis simpl. ana ꝑij.
Avellanarum ꝑßij.
Quatuor sem. frig. incisorum ana ꝑij.
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ꝑj.
Pistentur simul, & fiat loch. *Idem.*

Aliud.

R. Marrubii, Hyssopi, capill. Veneris,
Calaminthæ ana M. j.
Passularum, Ficuum, Dactylorum ana N. xxx.
Anisi ꝑij.
Glycyrrhizæ rasæ ꝑij.
Quatuor sem. frig. ana ꝑij.
Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde
Pinearum ꝑij.
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑj.
Pulpæ Passularum, Dactylorum, Ficuum
ana ꝑßij.

F Cum pauca quantitate sapæ fiat loch. *Rondelet.*

Loch ad humorem pruritosum.

R. Spec. Diareos Salomon.
Spec. Diareos simpl. ana ꝑij.
Enulæ campanæ ꝑjßij.
Oxymelitis scillitici quantum sufficit.
Omnia commisceantur, ac ex radice glycyrr-
hizæ lingeada deglutiendaq; paulatim dentur.
Andernacus.

Loch ad frigidas distillationes.

Ex butyro, saccharo, & pauca terebinthina pa-
ratum:

ratur: quo in catarrho à materia frigida, & pectō- A
ris cōstrictione dilatanda, utimur. Fundit enim,
expectorat, & detergit. *Rondeletius.*

Loch ad pus recentum.

R. Syrupi rosati laxativi ℥ ij.
Succi Glycyrrhizæ ʒ j.
Farinæ hordei ℥ ss.

Tragacanthæ, vel Gummi Arabici ʒ j.
Fiat loch. Sumatur mane tantum. Serò autem
utatur constringentibus. *Rondeletius.*

Loch ad ulcera pulmonis.

R. Conservæ Symphyti,
Conservæ Ros. antiquæ ana ʒ j.
Tragacanthæ torrefactæ,
Gummi Arabici leviter torrefacti, cin. Can-
crorum fluviat. lotorū in aqua ros. ana ʒ ij.
Coralii rubri, Boli Armeni, Terræ sigillatæ
ana ʒ j.

Sem. Papaveris albi, sem. Plantaginis ana ʒ j ss.
Cum syrupo de rosis siccis fiat loch. *Idem.*

Loch ad phthisim.

R. Sem. Papaveris albi, sem. Lini torrefacti,

Spodii, Croci,
Amygdalarum dulcium ana ʒ ij.
Amyli, Tragacanthi, Gummi,
Sem. Cydoniorum, sem. Citrulli ana ʒ vj.
Sem. Nasturtii torrefacti, Amygdal. amar.
Fabarum ana ʒ j ss.
Penidiorum ʒ lx.


Hæ aqua fontana dissolutæ coquantur, deinde
cætera muceantur. Dantur ʒ ij. cum hydrome-
lite. * Phthisicis saluberrimus, sed etiam hec-
ticis, & aliter cōsumptis, pure & sanie pulmones pur-
gat, & tussim lenit. *Mejues.*


Loch ad asthma Gesneri.

R. Fœnigræci ʒ j.
Anisi ʒ ss.
Sacchari ʒ ij.
Aquæ Tb ij.

Decoque secundum artem. Usus ejus est in de-
stillationibus tenuibus è capite in asperam arte-
riam, ex perpetua tussis in somnum
patientibus.

DE CONDITIS, Sectio XXV.





DE CONDITIS CALFACIENTIBUS & CORROBORANTIBUS COR.

Nux moschata Indica condita.

Nuces moschatae Indicae recentes conditae ad nos Lusitanorum navigationibus ex India vehuntur, nostris juglandibus amplioribus persimiles, cortice viridi, carnoso, & alio lignoso, inter quos est macis, & sub lignoso ipsa nux moschata. * Valer ad cordis & ventriculi robur, & intemperiem frigidam, Sylvius.

Aurantia condita.

Cortices Aurantium aqua frigida aliquoties mutata macerentur ad deponendum amarorem plus minus, pro intentione usurpare volentis: & deinde modice resicati condiantur syrupo simplici, vel mellis, vel sacchari, conjunctim vel divisim, ad justam crassitiem. Quidam a praedictis corticibus accuratè auferunt album illud, quod sub flavo subest, veluti fungosum intermedium, usque ad succum sive chylum ipsius fructus: alii contra relinquunt, & pariter condiant. * Ventriculum & cor roborant. Colonienfes.

Citria condita.

Cortices Citriorum tam magnorum, quam vula manus capere potest, carne purgati, lixivio claro mergantur dies novem, mutato ad diem quintum, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescat: tunc vase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant: aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergantur viginti quatuor horas julepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constante: post coquantur igni lento, ad penidiorum consistentiam. Extracti ex julepo cortices, vase vitreo reponantur. superfusio singulis vicissim velut incruentandis julepo rosato ad mediocrem, seu sacchari candefacti crassitiem cocto. Sunt qui Ambra & moscho aromatizant. Datur post mensura, * Stomachum & cor confortant, coctio-

A nem juvant, oris halitum commendant. Eodem etiam modo condiantur cortices Aurantium & Limonum. Mejus.

Myrobalani Chebula condita.

Myrobalani Chebulae accipiendae sunt, quot libet, humidae & recentes, si harum est potestas, vel saltem arte & industria idonea humectatae, quae stylo passim compunctae coquantur ex aqua igni lento, donec tenerescant. His in asserem immissis, aqua exprimitur. Deinde biduo hydromelite vel syrupo sacchari mergantur. Deinde igne lento clementer coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle, cui incoctae fuerint, mergantur. Hodie ex Aegypto conditae in Italiam adferuntur. Dantur post sex menses. Dosis est una de mane stomacho jejuno. * Stomachum, cor & ventriculum firmiter, appetentiam invitant, coctionem promouent, rationalem animae partem vegetam reddunt & sensificam: quapropter visum quoque clariorem, & usu crebro juventutem diu ruerentur. Mejus.

Conditum de pomis.

Poma odora nulla putredine vitata, depellata, intus purgata in frustra idonea secta coque in julepo multum aquoso: postridie in julepo alio propemodum perfecte cocto percoque, aromatiza moscho, vase vitreo repona, eo julepo, cui incoctae sunt, superdato. * Confirmant, syncopea & cordis palpitationem sedant. Mejus.

Conditum, sive electuarium de pomis.

R. Carnium pomorum dulcium, & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frustra incisum ℥vj.
Sacchari albi boni ℥v.
Aque rosatae ℥ij.
Ligni aloes, Sandali citrini ana ℥v.
Caryophyllorum ℥ss.
Cinnamomi ℥iv ss.
Ambrae ℥ij.
Moschi ℥j.

* Salubre

* Salubre ad cordis & stomachi imbecillitatem, A
coctionemq; juvandam. *Mesues.*

DE CONDITIS CAL- ficientibus ventriculum.

Zingiber conditum.

R. Zingiberis recentis, si haberi potest: sin mi-
nus, saltem arte humectati part. j. Coquitur cum
mellis partibus tribus, & facchari parte una. Hu-
mectandum autem Zingiber album, parum re-
cens, aqua affusa primum, deinde arena humida
obrutum quarto quoq; die renovata, aqua saepe
superfusa, donec tumefiat: & humectetur idq;
vel in dolio, aut alio vase magno fiat, vel in fossa
quadam subterranea magna, & loco humido.
Alii Zingiber aridum acerrimo lxivio probe ma-
cerant, ut molle evadat: quod ubi factum est,
perfundunt pura aqua frigida subinde mutata,
donec omnis acrimonia & lentor lxxvij auferatur.
Postea, ut supra dictum est, procedunt. Viri-
de conditum ex Arabia & Troglodytica in A-
gyptum, & inde ad nos afferitur. * Temperiem
ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea
tardam & depravatam coctionem, quæ cibos in
acidam cruditatem corrumpat. Viscerum lubri-
citatem corrigit, status dissipat, alimenti in hep-
at & corpus reliquum distributionem celerat.
Mesues & Colonien. ses.

Calamus aromaticus conditus.

Calamus aromaticus seu acorus verus, ut zing-
iber conditur. Nostrum quoq; acorum officina
conditum habent, sed inutile omnino cen-
semus. * Acorus conditus, cerebri & nervorum
affectibus frigidis confert. *Mesues.*

Cytonia condita.

R. Cytonia ampla, nulla putredine vitata,
depellata, intus purgata, in frustra idonea secta:
coque in julepo multum aquoso: postmodum in
julepo alio propemodum perfecte cocto perco-
que: aromatiza moscho, vase vitreo reponit, eo
julepo, cui incocta sunt, superdato. * Fluxum al-
vi, vomitumque sistunt, ventriculum roborant:
ob id & coctiones juvant. *Mesues.*

Diacitonium simplex.

R. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis
coctorum, & ad spissitudinem coctorum Tb iix.

Sacchari albilissimi despumati, & ad spissitudi-
nem justam cocti Tb iix.

Coquantur ad solidam consistentiam, & exten-
datur in tabulam sevens massa, refrigerata in
partes incidatur. Quidam octo libris carniū Ci-
toniorum, addunt sex libras sacchari clarificati.
Poteris etiam ita facere:

R. Citoniorum excorticorum, & ab interio-
ribus mundatorum Tb iix.

Sacchari clarificati Tb iv.

Coque deinde citonia super vaporem aquæ dul-
cis: deinde unâ cum saccharo ad justam spissitu-
dinem coque. Durat annum. * Peculiare reme-
dium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticus
& corroborat membra collapsa, debilia, confor-

at stomachum, virtutem retentivam & digesti-
vam: & summo opere excitat gustum. Sed ad si-
xum datur ante cibum, & ad vomitum compe-
scendum post cibum. *Nicolaus.*

Diacitonium stybiatum nostrum.

R. Diacitonii ad perfectam consistentiam co-
cti Tb j.

Vitri antimonii ℥ j β. Tragacanthi ℥ ij.

Misce. Dotis ℥ j. plus minusve pro sumendis virib.

Pyra condita.

Pyra condita, cor & ventriculum roborant.
Coudiantur ut Citonia. *Mesues.*

Juglandes condita.

Juglandes nondum maturæ macerentur no-
ve diebus, vel circiter in aqua pura mutata quo-
tidie: deinde coquantur: coctæ ferramento re-
nui perfodiuntur transversim secundum tres di-
mensiones, & leviter resiccantur: deinde forami-
na Cinnamomo, Caryophyllis, & Zingibere, in-
festucas longas concisis expleantur: post hæc af-
fuso syrupo adferventur. Cavendum etiam atq;
etiam, ne syrupus nimis calidus sit: alioqui enim
contrahentur, & corii instar, lenti & tenaces eva-
dunt. Quod si syrupus aquosior post aliquot dies
evadat, & periculum, ne corrumpantur fructus,
esse inspicaris, effundatur, & ad justam spissitu-
dinem recoquatur, ac iterum affundatur. *Colonien. ses.*

DE CONDITIS EX- cipientibus renes.

Eryngium conditum.

Radices Eryngii albæ, amplæ, teneræ, à corti-
ce cinericio & ligno interno purgatæ, in frustra
pollicatis magnitudinis sectæ, uno caryophyllo
humectato & particula zingiberis humectati,
fartæ intus, unde lignosa portio exsecta est, co-
quantur in æquali pondere sacchari, & duplo
melle, vel melle solo, sed triplo: coctis addatur
aromatatum pondus justum. Datur ab ℥ j. ad ℥ ij.

* Renes calefacit: Venerem excitat: status tamen
ventriculi dissipat. *Mesues.*

Eodem etiam modo radices Secacul con-
diantur.

DE CONDITIS RE- frigerantibus ventriculum.

Myrobalani emblicæ condita.

Myrobalani Emblicæ aqua affusa Soli expo-
nendæ, donec tenerescant, & humectentur: tunc
expressæ, hydromelite biduo macerantur: post
igni lento coquantur: coctæ ubi parum refrixe-
runt, mellis albi quarta parte, vel sacchari, adje-
cta reconduntur. Sunt qui aromatibus condiant,
cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, mo-
scho, gallia, & similibus. Datur una semel tota
diebus aliquot. * Ventriculum roborant, ejus
substantiam & facultatem contrahendo, & in-
temperiem humidam corrigendo. *Mesues.*

Conditum ex persicis.

Persicæ condiantur, ut Cytonia. * Ventriculum

calidum confirmant, sitim sedant, oris fectorem A
emendant. *Mesues.*

Conditum persicorum.

R. Persicorum propemodum maturorum, in-
tus & faris purgatorum,
Succi persicorum ana Tb ij.
Sacchari albi Tb ij.

Tere persica in medulla consistentiam, coque
cum syrupo, ut in condito ex cydoniis diximus.
Ubi coctum erit, misce

Ligni aloës, Sandali citrini ana ʒ ij.
Cinnamomi, Cubebarum, Macis ana ʒ ʒ.
Moschi ʒ ʒ.

Fit etiam sine aromatibus. * Ventriculi ardorem
mitigat: stomachum confortat, sitim extinguit:
tetrum oris halitum emendat. *Mesues.*

Conditum ex fructibus.

R. Carnis Cotoneorum, carnis Pyrorum au-
sterorum, carn. Malorum acidorum ana Tb j.
Coque ex aceto forti, in quo rhus viginti qua-
tuor horis maceratus fuerit: inde adde
Oniphacii ex acinis expressi Tb j.
Carnis Sorborum immaturorum ʒ v.
Sacchari Tb iv.

Coquantur omnia ad mellis crassitudinem: de-
inde adde

Succi Berberorum ʒ ij.
Spodii, sem. Acerosæ ana ʒ j.

Percoctum conde vase vitreo. Datur à ʒ ij. ad
ʒ iij. cum aqua frigida, & succo citri, aut succo rib-
bes. * Appetentiam excitat, & bilem flavam ex
ventriculo deturbat: ejusque intemperiem ca-
lidam corrigit. *Idem.*

Conditum ex prunis.

R. Carnium prunorum nigrorum, oblongo-
rum, mediocrium, subdulcium, elixatorum in aqua,
cui portulaca incocta fuit,
Sacchari albi ana Tb j.

Aquæ violarum Tb ij.

Coque igni lento ad crassitudinem: reconde vi-
treato vase. Da ab aureis iv. ad sex aureos. * Ven-
triculi ardorem, & inde natam sitim extinguit,
febres mitigat, alvum solvit. *Mesues.*

Conditum ex sorbis.

R. Carnis Sorborum propemodum matura-
rum, coctorum in aqua, cui rosæ primum inco-
cta fuerint, & cortices granatorum Tb iv.

Mellis aut sacchari Tb ij ʒ.

Coque ad crassitudinem, & reconde vase. Datur
ʒ j. * Ventriculum roborat, immodicam purga-
tionem sistit. *Mesues.*

Cerasa condita.

Cerasa acida recētia, antequam ad perfectam
maturitatem pervenerunt, avellantur, & saccha-
ro ad justam spissitudinem cocto atq; clarificato
perfundantur, reponanturque. *Colonienses.*

Mespila condita.

Mespila matura colliguntur, atque saccharo
ad syrapi consistentiam cocto conduntur, & in
vase vitreato reponuntur.

Radices Cichorii condita.

Radices Cichorii recentes & virides, primum
terra & cortice exteriore atq; matrice purgate,
deinde in partes sectæ, priusquam conduntur,
coquantur, donec mediocriter mollescant: ita
tamen, ut non obscurus remaneat amaror. Coctæ
leviter resiccantur in aere, à se mutuo sejunctæ:
deinde saccharo ad justam spissitudinem cocto
conduntur, & reponantur. *Colonienses.*

**DE CONDITIS
temperatis.**

Conditum ad omnes vires roborandas.

R. Conservæ Anthos, Rosarum, Cirsii,
Buglossæ, Adianthi, Cichorii ana ʒ ij.
Corr. Citri conditi, Nucis Indicæ conditæ ana
ʒ j ʒ.

Spec. Plirisarcoticon, Diamoschi,
Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ ʒ.

Fol. auri N. vj.

Sacchari albilissimi q. l.

Fiat conditum auro coopertum. *Andernacus.*

Aliud.

R. Spec. Plirisarcotici, Conservæ Adianthi,

Spec. Diamoschi,

Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ ʒ.

Conservæ Rosarum, Cichorii ana ʒ ij.

Sacchari albilissimi, in aqua rosarum dissoluti,
quantum sufficit.

Fiat conditum, in star electuarii solidi. *Idem.*

Conditum cardiacum.

R. Conservæ Nymphaeæ, Buglossi, Rosarum,

Corticum citri conditi ana ʒ ʒ.

Pul. diambæ, de geminis, diamargariti frigi-
diana ʒ ʒ.

Ostis e corde cervi,

Sem. citrei & Cardui benedicti.

Rad. tunicæ & tormentillæ ana ʒ j.

Scobis unicornis gr. viij.

Folia auri minutim concisa N. vj.

Sacchari albi q. l.

Fiat conditum cardiacum, quo utebatur *Fernelius.*

**DE CONDITIS EX-
calfacientibus.**

Diacitonium compositum.

R. Carnium Citoniorum comminatarum, &
coctura inspissatarum Tb iij.

Mellis despumati Tb iv.

Coquantur simul ad justam consistentiam, & post-
quam ab igne deposueris, antequam refrigeren-
tur, insperge subsequentes species, in tenuissi-
mum pulverem contritas:

Cinnamomi ʒ j ʒ.

Zingiberis ʒ j.

Piperis, Galangæ ana ʒ ʒ.

Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ iij.

Spicæ nardi, Ligni aloës, Macis, Cardamomi
ana ʒ ij.

Zeduaræ ʒ j.

* Excalfacit, resolvit ventositates, remouet fec-
torem.

torem corporis, restituit pristinum colorem, & A vat & retentionem, eam restringendo. *Mesum*, magis restaurat. *Nicolaus*.

Diacitonium compositum aliud.

R. Carnis Cotoneorum in vino coctorum,
Mellis despumati ana ℥ ij.
Coque igne lento, tunc adde
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Cardamomi, Galangæ ana ℥ j.
Cinnamomi cralli ℥ ij.

Zingiberis, Piperis longi, Macis ana ℥ ℥.
Si autem affectus est calidus, coquenda sunt co-
tonea cum aceti parte tercia. Et quandoq; per-
miscetur succus granatorum: quandoq; succus
citri: quandoq; adduntur spodi, berberis, sem.
acetolæ, trium sandalorum, ros. rub. partes aqua-
les. Ventriculū firmat, coctionem iuvat, vomitū
biliosum & pituitosum sistit: colorem cor-
poris floridum efficit. *Mesius*.

Diacitonium è succo Citoniorum.

R. Succo Citoniorum despumati ℥ xj.
Mellis optimi despumati, Sacchari albillimi
clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad justam spissitudinem: dein-
de ab igne remotis, & adhuc tepentibus insper-
ge subsequenter pulveres minutissime tritos,
& per cribrum excussos:

R. Cinnamomi, Nucis moschatæ ana ℥ iv.
Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ an ℥ ij.
Nardi Celticæ, Piperis nigri, Ligni aloës,
Macis, Zedoariæ, Cubebæ, Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

Diacitonium aliud.

R. Carnis Cotoneorum, Mellis, Aceti albi
ana ℥ ij.
Piperis, Zingiberis ana ℥ ij.
Petroselinii Maced. ℥ j.

* Appetentiam languentem excitat, coctionem
ciborum iuvat, jecur & ventrem totum roborat:
ventriculi dispositiones propè omnes, exceptis
quæ ab actu vehementi fiunt, modice iuvat.
Galenus.

Aliud.

R. Succo Cotoneorum, Mellis Attici ana sex-
tarios Rom. ij.
Aceti sextarium ℥.
Zingiberis ℥ ij.
Piperis ℥ ij.

At in calido ventriculo aufer piper & zingiber. **F**

Aliud.

R. Succo Cotoneorum,
Mellis despumati ana ℥ ij.
Aceti ℥ ij.
Piperis longi, Zingiberis, Cinnamomi an ℥ j.
Caryophyllorum, Ligni aloës ana ℥ ℥.
Moschi ℥ ij.

Succū, mel, aceti igne lento coque, continenter
despumando ad mellis crassitudinē: tunc insper-
ge cætera. * Appetentiam languentem excitat,
ventriculū & hepar roborat, coctionem ju-

R. Carnis Cotoneorum in vino coctorum,
Mellis despumati ana ℥ ij.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Cardamomi, Galangæ ana ℥ j.
Cinnamomi cralli ℥ ij.

Zingiberis, Piperis longi, Macis ana ℥ iv.
Carnein & mel igne lento percoque: tunc adde
reliqua. * Firmat ventriculū, coctionem iuvat,
vomitū biliosum & pituitosum sistit, colorem
corporis floridum efficit. *Mesius*.

Conditum ad frigidum humorem.

R. Trochisc. de Capparibus, cōditi Citri ana ℥ ℥.
Spec. Diagemma,
Sem. Anisi, Cuminii, Fœniculi ana ℥ ij.
Sacchari quantum sufficit.

Fiat conditum, quod bracteis auri contegatur,
deturq; cochlear. *Andernacus*.

Conditum pro Ventriculo laxo.

R. Corticis citri conditi sicci ℥ ℥.
Carn. nucis moschat. condit. ℥ j.
Nucis communis conditæ unam,
Conservæ rosarum ℥ ij.

Sacchari rosati ad pondus omnium.
Fiat conditum: dosis cochlear unum, manè &
vesperi hora una ante cibum. *Caspar Bauhinus*.

D DE CONDITIS COM-
positis refrigerantibus.

Conditum cor calidum alterans

& roborans.

R. Conservæ Anihos, Rosarum, Borriginis,
Buglossi, capillorum Veneris ana ℥ ij.
Corticum citri conditorum ℥ j ℥.
Pulveris electuarii pterisarchon diarrhodonis
Abbatis, trium sandalorum ana ℥ ℥.

Foliorum auri N. vj.
Sacchari quod sufficit, ut fiat conditum, auro
cooperiatur. *Heurnius*.

Conditum ad humorem calidum.

R. Conservæ Buglossi, Rosarum, Nymphææ
ana ℥ ij ℥.
Spec. Diamarg. frig. pul. Coralii rubri ana ℥ ij.
Pul. frag. lapidum preciosorum ana ℥ j.
Semin. oxalidis, sem. portulacæ, sem. cichoridii
ana ℥ j.

Fol. auri N. iv.
Sacchari albi quantum satis est.
Mixa redigantur in conditum, quod avellanæ
magnitudinis instar exhibetur. *Andernacus*.

Conditum ad inflammationem pulmonis.

R. Conservæ Violarum ℥ ℥.
Conservæ Buglossæ ℥ ij.
Spec. Diatrag. frig. ℥ j.
Spec. Diamargatit. frig. ℥ ℥.
Sacchari candi, sacchari albillimi ana q. s.
Fiat conditum. * Refrigerat, confortat, & hume-
stat. *Rondeletius*.

*Conditum refrigerans & constringens
stomachum imbecillum.*

R. Conservæ Rosarum ℥ j.
Spec. Diamarg. frig. ℥ j.
Coralii rubri ℥ ss.
Sacchari q. s.

Fiat conditum. *Rondeletius.*

Aliud a pastu conveniens.

R. Myrobal. Emblicorum, in aqua ros. abluto-
rum N. x.
Cort. Citri, Conservæ Rosarum antiquæ,
Carnium Cotoneorum ana ℥ ss.
Coralii rubri, Margaritarum ana ℥ ij.
Spec. Diarrhod. Diacitoniten sine specieb. cali-
dis ana ℥ ss.

Sacchari rosati tab. quantum sufficit.
Fiat conditum, de quo capiat post pastum. Ad spi-
ritus fetorem additur aromaticum ros. & parum
moschi, & diamoschi vel ambræ, &c. *Rondeletius.*

Conditum ad calorem jecoris.

R. Confer. Cichorii, Violarum, Nymphææ,
Buglossi ana ℥ ij ss.
Conservæ Ros. ℥ j ss.
Spec. Diamarg. frig. Triasandalorum ana ℥ ss.
Fol. Lauri N. viij.
Sacchari albilimi quantum sufficit.
Misceantur, fiatque conditum. Detur cochlear
unum. *Andernacus.*

Aliud ad idem.

R. Spec. Triasandali ℥ ij.
Specierum Diamarg. frig.
Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥ ij.
Conservæ Cichorii, Violarum ana ℥ j ss.
Sacchari albilimi, ex aqua intybi, vel cichorii
dissoluti quantum satis est, nempe ad ℥ ij ss.
Finguntur hinc testellæ, quæ drachmas duas aut
tres pendeant. *Idem.*

**DE CONDITIS PUR-
gantibus.**

Diacitonium purgans.

R. Succi Citoniorum ℥ ij.
Mellis albi ℥ ij.
Coque continenter despumando, donec manus
non inficiat, quæ forma est mixtæ simplicis usi-
tata: deinde injice sequentia:
Scamoni in malo Citonio correcti ℥ j ss.
Caryophyllorum, Zingiberis, Masticis, Piperis
longi, Cinnamomi, Nucis mosch. ana ℥ ij.
Misce simul omnia. * Colico dolori & aliis par-
tium nutritiarum morbis salubre est. Datur ab
aureo uno ad aureos tres. *Aug.*
R. Scamoni ℥ v.

A Turbith ℥ xij.
* Cholagogum erit, simul & phlegmagogum.
Aut abstracto Scammonio, misce
Turbith ℥ xxv.
Carthami ℥ v.

* Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram
vacuare velis, horum loco

R. Helleborum nigrum, vel hujus loco Epi-
thymum. Quidam cum saccharo coquunt: alii
cum carnibus tatum: alii cum ambobus. *Mesue.*

Pruna purgantia.

R. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij ss.
Cinnamomi, sem. Fœniculi ana ℥ ss.
Rad. Galangæ ℥ ij.

Fiat infusio per noctem: dein manè fiat levis ebul-
litio. Postmodum coletur, & colaturæ addatur
Prunorum Damascenorum ℥ ss. coquantur: de-
coctum clarificetur, dulcoretur cum saccharo,
& ad perfectionem supra prunas coquatur.

Passula purgantes.

R. Passularum Corinthiacarum mundat. ℥ j.
Infusionis Rosarum ℥ j ss.
Foliorum Senæ ℥ iv.

Infundantur folia senæ secundum artem in in-
fusionem Rosarum tepentem per noctem, dein
bulliant parum, coletur: colaturæ addantur sac-
chari rubri ℥ viij. coquantur ad constitutionem
syrupi: in ejus sine imponantur Passulæ: & pa-
rum bulliant rursus. *Caspar Baubinus.*

Passularum leniens.

R. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij.
Anisi ℥ vj.
Aquæ ℥ ix.

Infundantur per diem & noctem: & bulliant unica
ebullitione, fiatque fortis expressio, cui inde
Passularum Corinthiacarum ℥ vj.

Bulliant ad exhaustionem decocti: & in fine adde
Sacchari rubri ℥ iy.
Cinnamomi ℥ j ss.

E Serapii anulam in ideam coquatur dum abeat
saccharum. Accipiat ℥ ij. antequam pastum ineat:
affundi poterit aliquid serapii rosati solutivi,
quò uberius madescat. *Heurnius.*


Aliud.

R. Radicum Polypodii quercini ℥ ij.
Foliorum Senæ,
Radicum Althææ recentium ana ℥ ij.
Anisi ℥ ij.

Omnia infundantur in vase vitreato, & coquan-
tur secundum artem, fiat expressio: adde pulpe
passularum per setacem transmissarum semli-
bram, Sacchari albi ℥ ij. coquantur rursus ad cy-
doniati crassitudinem: parum ante prandium
accipiat drachmas sex vel unicam. *Idem.*

DE EXTRA-

DE EXTRACTIS, Sectio XXVI.



DE EXTRACTIS SIMPLICIBUS ALTERANTIBUS.

Extractum Meliffa.

Meliffa minutim inciditur, inditurque ampullæ vitæ, & vino stillatio, quod duos digitos supereminet, perfunditur: deinde illa cæco operculo oclusa, maceratur in balneo, vel in Sole, vel juxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo valde exprimitur, facibusque rejectis, recens herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturque, ut prius: isque labor ter quartæque repetitur, prout extractum efficac desideraverimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, vel spiritu vini evocato, aquosum affluat. *Andernacii.*

Extractum Chelidoni.

Chelidoni herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pulvis instar contunditur, inditurque ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur: deinde in balneo humor ad facum siccitatem usque extillatur: postea hæc conteruntur in pulverem, & humore paulo ante prole-

Acto, perfunditur, rursusque diebus triginta in fimo maceratur, ut prius: tunc ex cineribus calidis distillatur, separaturque aqua ab oleo: quod Chymici veram Chelidoni essentiam appellant. Extractibus in cinerem reductis cum aqua sal elicitur. *Andernacii ex Paracels.*

Extractum Cardui benedicti.

Extractum Cardui benedicti conficitur ut Meliffæ. *Præstantissimum est remedium præservativum ad pestem. *Crato.*

Extractum Juniperi.

Baccæ juniperorum recentes, maturæque, in Septembri mense collectæ, modii instar in mortario conteruntur, dum nulla earum integra superfit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas continet, induuntur, coquanturque, donec omnem vim exuisse videantur: postea ab igne remouentur, & quantum validissime sub prælo per lineos densosque sacculos diligenter & exacte exprimuntur: mox succus expressus iterum per lineum sacculum colatur: quod purior evadat. & materia terrestris, si quæ adhuc inest, ab eo separatur: tandem igni rursus superimponitur, incoquiturque, donec ad spissitudinem perveniat, &

perpureus quasi appareat. Illud autem advertendum est, ne, dum coquitur, aut effluat, aut adustionem respiciat. Duplici igitur quidam lebetem utuntur, ut cum succus fere incoctus fuerit, commutari possint, qui tamen coctionem diligenter observant, si unico perficere poterunt: nisi enim ut paulatim succum in lebetem infundant, neque singulis vicibus supra modum impleant: ne, dum ille inflatur, praesertim in secunda ebullitione, quando fere percoctus est, totus in ignem defluat: quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinario continue subigi comoveriq; debet: in prima quidem ebullitione a fundo usque agitandus, ne aduratur: alias ingratus fiet, & adustione referet. Praestat etiam, ut ad justam crassitiam percoquatur: temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur, graviorq; evadit, quo purior servatur: nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. * Praecellentissimum est extractum in curandis praecavendisq; morbis. Datur adultioribus, cochlearis instar mane & vesperti: junioribus, minore pondere. Bene facit praecipue calculosis, arenosis, colicis, uteri strangulatis, mensibus suppressis, variis defluxionibus, angustia pectoris, tussi, cruditati stomachi, pestilentia, syncope, vertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fetori, aquae subter cutem, morbo comitali, abscessibus internis, & membrorum tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: jecori convenit: prodest mensibus superfluis: praeservat ab omni morbo supervenienti: visum in colorem servat: contra omne venenum, & aërem pestilentem singulariter efficax est, ut non immerito Germanorum Theriaca dici queat. In autumno, hyeme & Vere securè usurpari potest, idque pro supervenientis morbi ratione semel aut bis in septimana, praeservationis gratia. Per aestatem, cum calor viget, utendum eo non est, nisi necessitas postulet. Ad duo decim annos servari potest, sicut sit confectus. *Andernacus ex Eonymo.*

Extractum Symphyti.

Extractum Symphyti eodem, quo sequens ex Satyrii radicibus, modo paratur. * Ad ramices cogandos efficacissimum est. *Idem.*

Extractum Satyrii.

Radices Satyrii repurgatè contunduntur, & cum aquali medullae panis portione probe subiguntur, maceranturq; in calido fimo, donec in cremorem rubicundum redigantur: deinde sub praelo valide exprimuntur, & faecibus relictis, alius panis admiscetur, ponunturq; in simum, & exprimuntur ut antea: idq; tandem reiteratur, quousque omnia in liquorem lenti succi instar redacta fuerint: hic postea ampullae inditur, & in calore fimi aut aquae sinitur per dies aliquot: tandem distillatur, separaturq; aqua ab oleo, sive succo, quem sanguinem Satyrii appellat: is proprio, vel melissae sale imbuitur, & ex vino, sive aquis stillatitiis datur. * Uterum confirmat, & ad concipiendum aptiora reddit: omnes facultates corroborat. *Idem.*

Extractum Scilla.

Ex rad. Scillae succum extrahes, quem eodem modo praeparabis ut extractum Elaterii. Vel, quod melius est, cum mulso malvatico id facies. * Humores crassos, lentos, & thoraci inhaerentes incidendo, tenuando, tergendo, resolvendo, & coquendo evacuat, & hepatis ac lienis obstructions tollit. Exhibentur \mathfrak{D} ij. pro dosi cum decocto pectorali, aut cum aqua cinnamomi. *Quercetanus.*

Extractio Sulphuris, vel essentia, in colore auri, & rubini.

R. Sulphuris partes duas, liquefac in scutella vitrea: liquefacto sulphure inspergatur salis tartari pars una, & agitur bene cum spatula super calorem lentum, donec inspissetur, & coloretur in colore subrubeo. Postea evacua cum spatula super orbiculum madafactum, ut non adhæreat ligno, & factum est. Deinde tere in pulvere, & pone in vitrum q. v. & superinfunde vinum destillatum, vel spiritum vini, & in ictu oculi colorabitur, in colore citrino, vel croceo: & cum per noctem resideat, colorabitur quasi rubinus: per inclinationem evacuat in speciale vitrum. Huius virtus est in morbis corrodentibus, & hemorrhoidibus, & omnibus, quae corrodunt corpus exterius. Ad ulcera Gallica, penis, manuum excoriations, &c. *Alexius Pedemontanus.*

D DE EXTRACTIS SIMPLICIBUS PURGANTIBUS.

Extractum Rhabarbari, Paracelsi.

R. Rhabarbari electi, crassiusculè triti \mathfrak{Tb} j.

Aqua tartareæ \mathfrak{Tb} iv.

Macerentur in bain. Marie per dies quatuor: deinde lento igne decoquantur, donec superemineat rhabarbarum: tum per laneum cribrum novum coletur accuratè, & valide exprimatur: postremo colatum evaporet cum syrupo e floribus persicorum novies infusi, ad justam spissitudinem, & in vitro recondatur diligenter. Dosis a \mathfrak{D} j. ad \mathfrak{z} j. cum jure aliquo. * Excellens & clemens est catharticum, quod deiecit non modo bilem, sed & pituitam ipsam, tam in pueris ætate tenellis, quam in praegnantibus.

Extractum Rhabarbari.

R. Rhabarbari quantum satis est.

F Cui affunde spiritum vini, atq; sic relinque, quousque plus satis coloretur: tum effunde, cola, & spiritum paulatim in balneo separa: eundemq; rursus rhabarbaro priori affundito, & aliquandiu in infusione relinquito in loco calido, quousque colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa per distillationem: id autem tantisper est repetendum, quoad spiritus à rhabarbaro non coloretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per filtrum destilla: habet enim nescio quid tenuitatis aut lentoris à rhabarbaro, quae in extractione est inutilis, & simul multae utiles partes sunt, quae

quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per filtrum.

Per rostrum seu nasum alembici filo trahere filtrum, digiti unius latitudine, quoad præ nasi angustia filtrum amplius non sequatur: cavendo tamen, ne nimia violentia dissiliat vitrum: quo facto, impone spiritum filtrandum in alembicum obstructum charta humectata. Spiritum per filtrum destillatum extractioni, quæ prius erat separata, rursus in vitro affunde, (multum enim vitro adhæret, ideoque in primum vitrum, cui spiritus erat infusus, omnes spiritus rhabarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi) non curando, quod extractio una jam prius in vitro reperitur: omnes enim extractiones necessariò conjungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ, quoad aqua limpida extrahatur. *Euonymus.*

Extractum Rhabarbari aliter.

Rhabarbari electi fragmentorum libram minutim incide, & crassiuscule tere: & affunde succi depurati borraginis & buglossi, utriusque libras duas, relinque per horas viginti quatuor. Postea coque ad lentum ignem, donec extet & emineat rhabarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, ut substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adjecti sacchari optimi uncta. Quidam in balneo Mariæ ad siccitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, quemadmodum & in duplici vase. * Purgando de deglutendum cum gutta olei cinnamomi & anisi mixtum, & azyrio involutum, faciendo in dosi periculum à scrupulo usque ad duos. Suavissime lubricat ventrem etiam in infantibus. Quidam quoniam rhabarbarum per se non valde purgat, acunt totam extractionem cum modico diatridii optimi: quod nihil obest. *Euonymus.*

Extractum Rhabarbari aliter.

R. Rhabarbari electi ℥ iv. Pulveriza, & infunde in aquas appropriatas: stet infusum per diem & noctem, deinde fortiter exprime. Illam expressionem adjecto saccharo candi quantum videbitur, leviter in arena exhalando, exicca ad crassitatem electuarii. *Euonymus.*

Extractum Rhabarbari aliter.

Rhabarbarum pulveriza, illud include vase vitro, oblongo collo, affundendo vini alcool, ut supernatet quatuor digitis: obturato vase, fac digerantur in baln. M. per tres aut quatuor dies, donec tandem menstruum coloretur: coloratum transfunde seorsim, quod reser vabis: novum menstruum denuò facib. affundendo, donec non amplius illud tingatur, & magma, sive fæx Rhabarbari subalba remaneat. Circulatis remaneat, ex arte, separetur menstruum per baln. M. & remanebit in fundo Rhabarbari essentia: cui adde pro osij. Olei cinnamomi ℥ ij. Cuius si exhibeas ℥ j. cum cochleari vini albi, potentius purgabit, quam ℥ β. in infusione: idq; minori cum pertur-

Abatione. Potest exhiberi hoc medicamentum infantibus, prægnatibus, senibus, & ex morbo iam imbecillis: purgat, & educit flavam bilem. Fæx sive terra, quæ remanet, est astringentis facultatis, quæ ratione lienterie, dysenterie, & alvi fluxibus præscribitur. Quod si quis potentius purgare cupiat, fæcè calcinet in reverberio, tum per aquas alkali extrahat, ipsumque reiteratis filtrationibus purificet crystallinitar. Essentiam extractam suo alkali superjiciat, digerat, & demum distillet: hoc enim modo vis omnium medicamentorum augetur. *Quercetanus.*

Vel:

Rhabarbari pulverem infunde Aquæ vitæ, ita ut aqua hæc supernatet quatuor digitis: balneo tepelcat dies quatuor: coloratum vinum effunde, & novum infunde: id repete, dum color nullus reddatur: adpice aliquid Cinnamomi: detur cum vino hæc aqua vitæ. Alii extillant aquam vitæ, & restibili in fundo succo addunt Olei cinnamomi serupulos duos, ad unciam succi. Dosis est serupuli pondus cum vini albi cochleari: infanti & prægnanti innoxium. *Heurnius.*

Extractum Scammonii.

Scammonium spagyrica præparatione commoû ului redditur, ut sine ullo periculo multis altis medicamentis immisceri possit, & tutò exhiberi ad purgandam bilem & pituitam. Electum Scammonium solvatur in oleo Mastice spagyricæ extracto cum vini spiritû: quo facto, digeratur per octo dies in balneo calido, in vase optime clauso: quod vel clarum erit, & pellucidum transfunde, affundendo rursus novum menstruum, donec totam essentiam attraxeris: interim tamen omnes fæces seponito. Tum separato toto menstruo, affunde denuò vini spiritum corallifatum, ut supernatet quatuor digitis: circulerur omnia in baln. per x. dies, aut amplius. Demum menstruum extrahere, & pro unc. essentia relictæ in fundo vasis, adde essentia veræ coralliorum, & margaritarum ana ℥ j. essentia Croci ℥ j. β. Olei Anisi, & Cinnamomi ana ℥ j. β. Fiat mixtura ad blandum ignem ad consistentiam debitam. Miscetur hæc essentia sic præparata eû essentia Aloës & Myrobalanorum, & fiat mixtum medicamentum ad bilem expurgandam perutile, nem serofa excrementa e capite educenda. Per se exhiberi potest ℥ β. cum ℥ ij. Olei amygdal. dulcium: sine ulla perturbatione, aut læsione cordis, ventriculi, & hepatis, e vasis ipsi bilem educit. *Quercet.*

Extractum Elaterii.

Ex succo e Cucumeris agrestis fructibus autumnali tempore extracto, dum præ maturitate pallente sit præstantissimum medicamentum, si debite præparetur, ad serofa & biliosa excrementa evacuanda. Elaterium Græcis hoc medicamentum dicitur, quod efficacius multo reddetur, & sine periculo exhiberi poterit, si ita præparetur. Hic succus clementer per expressionem extractus per filamenta distilletur, na ut fæx omnino ab ipso separetur: deinde indatur vasi vitro, ob-

longo collo: cui affunde spiritus vini ana æquales partes, omnia postea digerantur in bala. tepido per aliquot dies, donec fixæ & tota impuritas fecernatur separato priori menstruo, blando igne, alium vini spiritum, infusionis specierum Diamarg. frig. affunde, & circulentur omnia in pellicano x. dierum spatio, ut vis medicamenti augeatur, & ab ipso omnis malignitas auferatur: separato deniq; ultimo menstruo, coaguletur igne lentissimo, quod fiet intra paucos dies. Hujus cape oñj. cui adde olei nucis moschatæ & cinnamomi ana ʒj. fiat mixtura: & sic obtinebis præparationem Elaterii spagyricorum, sive ipsius essentiam, mirificè fetida excrementa etiam è juncturis trahentem & è cerebro evocantem, arthritidi, hydropi, cephalalgia veteri, & epilepsiæ valde conducentem. *Quercetanus.*

Idem, aliter.

Rhabarbarum eodem modo infundi possit, quo ellebori nigri radices, ut infra dicitur: sed in aqua cinnamomi, & cum syrupo rosato solutivum fieri debet succus de rhabarbaro. *Medicus quidam ad Gesnerum.*

Extractum Agarici.

Agaricum rectius maceratur & decoquitur, quam ex vini spiritu, aliòve humore extrahatur. Si tamen omnino ejus succum ad hunc modum parare cupias, id quoq; per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. * Ad capitis affectus, præsertim defluxiones ejus, efficac. *Andernacius ex Eusonymo.*

Extractum Agarici, Senæ, Polypodii, & Mechoaca, &c.

Agaricus eodem modo paratur, ut Rhabarbarum: crassam pituitam, maxime à ventriculo, mesenterio, jecore, liene, & pulmonibus expurgat, à cerebro, & nervis debilius trahit, quod vis ipsius sit imbecillior. Exhibentur ejus ʒij. etiam impuberibus, & senibus. Sed quoniam aliquantum ventriculum offendit, cum oleo Zingiberis, & Spicæ corrigitur. Sic ex Senæ, Polypodio, Mechoaca, Myrobalanis, & reliquis hujusmodi eliciis extracta, sive essentias: quæ omnia exhibebis, quando, & quibus conferent, additis propriis correctivis pro morbi exigentia, & ægrotantium viribus. *Quercetanus.*

Extractum Aloës.

Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloratur: deinde hic relictiis fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: id tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum, ut vocant, colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo rosarum solutorio, aut simili, ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacius.*

Extractum Aloës, aliter.

Extractum Aloës præparabis ut extractum Rhabarbari: quod bilem pituitamq; crassam expurgat, sed lentè, præcipue è ventriculo & intestinis,

A easque partes, tum detergendo, tum vacuando, corroborat. Extracto adde oleum Caryophyllorum, & Macis, ad vim ipsius stimulandam, & oleum masticeis, ad acrimoniam, & erodentem vim retundendam. *Quercetanus.*

Extractum Turpeti.

Turpetum albißimum, gummosum, & moderate recens, in pulverem tenuissimum reducat, quod indas matratio vitreo, oblongo collo, & hermetice clauso, affundendo illi spiriti vini, qui supernatet materiæ tribus aut quatuor digitis, & sic omnia stent in bal. M. tepido per quos aut tres dies, quo essentiam totam, menstruum attrahat: illud seorsum reservato, deinde novam affunde demum, donec nihil amplius ex materia elici possit: facies semper sponde. & quod purius est, elige, ut artis est. Quo facto circulentur omnia, ut limum acquirat perfectionis gradum: separato omnino menstruo, medicamentum perfectius reddetur, si in correctione addideris pro ʒj. essentia olei Nucis moschatæ, & Zingiberis ana ʒj. Ißis enim sic ejus actio intenditur, ut proprietate quadam mirabili, etiam sine nausea, & aliqua perturbatione, & juncturis, & remotissimis ac profundissimis his partibus pituita viscidam & crassam evacuet: quæ aliis tenuem solummodo, idque tardè per se adduceret. Exhibetur hujus essentia ʒj. cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hydropicis etiam & pituitosis omnibus affectibus confert. *Quercetanus.*

Extractum Colocynthis.

Colocynthis pulverizetur tenuissime: cui affunde vini alcool optime præparati, ut supernatet sex digitis: digerantur in balneo M. vade clauso hermetice tribus septimanis. Amittet enim illo temporis spatio totam acrimoniam. Quod si diutius digeratur, extractum dulcescet sicq; reddetur optimum medicamentum ad pituitam, & ad alios humores crassos & glutinosos à profundioribus partibus attrahendos: idque sine noxa. Quare vertiginosis, hemicranicis, epilepticis, apoplecticis exhibetur, cum syrupo Rosato simpliciter, vel Myrristorum. Corrigitur autem cum oleo Mastice, Nucis moschatæ, & Cinnamomi. *Quercetanus.*

Extractum Euphorbii.

Euphorbium, ut præparetur, resolvi debet prius in aceto rosato albo, in baln. vaporoso distillato, & per seraceum transmitti: hocq; ter faciendum, quo terrestritas omnis separatur, & purior remaneat hæc lachryma: abstrahatur acetum, ut ipse emendetur acrimonia, reiteratis ablutionibus in aqua rosarum. Itaque Euphorbio per acetum resolutum, ut jam dictum, & abluto, affunde vini spiritum, quo essentiam extrahes, fecibus ac impuritatibus sepositis, omnia circulo cum novo alcoole saccharino per x. dies: deinde separato menstruo, coagula igne lentissimo, addendo sub finem olei mastichini ʒij. olei anisi ʒj. essentia corahorum ʒß. *Fiat.*

Fiat mixtura. Dosis est ℥ j. cum decocto competente. * Paralyſi, Arthritidi, Spafmo, Hydropi valde conducit: & pituita quantumvis lentam, crassam, & impactam nervis ipsiſ, & juncturis, sine aliqua perturbatione evacuat. *Quercetanus.*

Extractum Opopanacis, Sagapeni & Sarcocollæ.

Eodem modo, quo extractum Euphorbiæ, ex Opopanace, Sarcocolla, & Sagapeno medicamenta præparantur, ad eosdem affectus utilissima, quorum vim purgatricem per inferiora Greci retinuerunt, sed ab Arabibus inventa fuit. Purgant autem ista clementius, quam Euphorbium: ex omnibus sic mixtum medicamentum, purgas crassam pituitam, & viscidam etiam à remotis partibus, cerebro, nervis, juncturis, & thorace.

Extractum Hermodactylorum.

Ex radice Hermodactylæ ab elect. eodem modo ut ex Elleboro esse utia elicitur, quæ pituitam crassam & lentam à juncturis præsertim trahit: ob id arthritidi multum confert, corrigi tamen debet cum oleo cumini & caryophyllorum, ne suo humore flatulento ventriculum lædat, & in ipso nauseam excitet. Exhibetur per se vel cum decocto competenti, pondere ℥ j. plus vel minus pro sumentis viribus. *Quercetanus.*

Extractum Hellebori nigri.

Cortices radicis hellebori nigri, medulla exempta, infundantur in aqua anisi, de qua sit oleum separatim, & stet in infusione per horas viginti quatuor, vel quandiu liberit: deinde bulliant simul, quousque extent radices ad aquæ scilicet ferè consumptionem: coletur postea cum forti expressione. Ultimo decoquatur expressum cum syrupo rosato solutivo ad sufficientem spissitudinem: reponatur in vasculo terreo vitreato: & utere. Dosis est ℥ j. vel ℥ j. s. * Purgat sine molestia humorem melancholicum. *Medicis quidam Casareis ad Geſnerum.*

Extractum sive essentia Ellebori nigri.

Rad. Ellebori nigri, Autumnali tempore collectatum recentium ℥ j. Decoquantur cum aqua anisi & pulegii (ex quibus oleum chymicè extraxeris) in vitreo vase bene clauso in baln. M. ferventissimo per iategram diem, quo factò, comprimendo succum omnino extrahere: feces autem abjicito: quod reliquum est, indas alembico vitreo, ut menstruum separeretur, & remanebit in fundo alembici viscida quedam substantia, cui affunde spiritum vini optimi, qui materia supernatet quatuor digitis: ponantur omnia in matraccio oblongo collo, & bene obturato, digerant usque in bal. M. per duos aut tres dies: quod clarum & pellucidum est, tamen amarum, affunde alio vase novumque, denuò vini spiritum infundendo, faciendo ut prius, donec totam essentiam reiteratis digestionibus attraxeris, semper feces seponendo, ut artis est. Quo factò, separa prius menstruum cum calore balnei: ipso separato, fac

A circulentur cum novo vini spiritu, infusionis: acceris, per aliquot dies. Rurſus optimè separa to vehiculo, remanebit in fundo essentia Ellebori, mediocri consistentia, & fusci coloris: hanc ad multos usus reservabis. Hujus essentia ℥ j. cui aliquot guttule olei anisi & menthae admixtae fuerint, exhibetur jejuno stomacho, cum decocto competenti, vel aqua lumbricorum, hydropicis. Item cum aqua betonicæ, cerebri affectibus, ut mania, melancholia, vertigini, epilepsia, & paralyſi confert. Bilem enim utramque & pituitam sine ulla molestia: corpus denique totum excrementis corruptis expurgat, quod quidem inco-lume, & velut juvenile reddit. Neque solum noxios humores & excrementa è vasis attrahit, sanguinem purificando, sed à toto corpore, & cute ipsa: qua ratione epilepsia, cancro, eryſipelati, malo mortuo, & phagedænis valde conducit. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Succu Fœniculi vel aquæ, quæ reliqua fuit ab olei Anisi destillatione ℥ ij. his infunde Cinnamomi ℥ ij. Sem. Anisi ℥ ij. Mastiches ℥ s.

Flavedinis corticum citriorum ℥ ij. Mæcerentur tepidè per plures dies, dum omnis vis transiſſe in liquorem videatur: hinc fiat colatura, quæ effundatur super cortices radicem Ellebori nigri, exempta prius medulla: & iterum quam diutissime macerentur, quo eorum vis tota ferè fuerit eliquata: deinde bulliant, dum succus ferè consumatur: & cortices jam tum fortiter prelo exprimentur, & colatura iterum coquatur, adjecto paucò Syrupo rosati solutivo, dum Opiatæ ideam inducat. Vel priusquam ita coquatur, novæ contusæ radices injici poterant, cum manipulo Rosarum rubrarum, & quid vini rubri, ac repeti eadem historia. Darur cum vino albo aut ex jure aliquo à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

Aliud.

R. Radicum Veratri nigri effossarum sub ortum Solis, incrementa ducente Luna, ac per agrante dodecatemorio Capricorni, Leonis, aut Sagittarii, in pulpam contundantur, & distillentur, dum nil amplius liquoris fundant: hoc fiet vi validi caloris in arena. Hic cinis cum vino liqueſcat in lixivium: in ox balneo exhausto liquore, silem fundus dabit, qui omne vicium humani corporis antiquatum in causariis abigit, ac in floridam juventam effortum corpus revocat. Solvitur cum Vino, Croco & Ambra. Dosis est à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

Extractum lapidis Armeni & Cyanei.

Lapis Armenus & Cyaneus candentes exstinguantur sexies in aqua ardenti, postea rediscantur in tenuissimum pulverem: quo factò, pulvis hic abluatur aqua fontana, epiciendo ter ram-

& quod aqua supernabit, hocque fac pluries: demum abluc relictum pulverem prius exiccatum aqua mellis aut buglossi: evapora aquam a pulvere igne lentissimo: quo exiccato, cum caelesti nostro menstruo & spiritu vini digerantur in B.M. & circulentur per xx. dies ad summam graduationem: separato menstruo, coagulentur igne lentissimo: adde pro correctione essentiam margaritarum, corallorum, & croci, cum oleo cinnamomi, & caryophyllorum. * Melancholicis omnibus affectibus, mania, vertigini, epilepsia, cephalalgia, quartana & cancro conducunt. Dosis est ℥ j. cum aqua mellis, aut buglossi. Purgant enim atram bilem, & quicquid crassum & tenax sanguini est immixtum. Lapis Cyaneus sic preparatus, poterit commodius multo exhiberi in confectioe Alkermes, ad cordis tremorem, syncopen, mœstiam, ad spiritus omnes roborandos, & ad arceandum quodvis venenum.

Extractum Esula.

R. Fol. Esulae, sicce, & pulveriz. q. s. est.
Spiritus vini q. s.

Misce, cola, & in balneo distillentur, donec mellis crassitatem acquirat. * Per vomitum & alvum purgat. Hac quoque ratione helleborus niger extrahitur.

Extractum Esulae, Thymelae, & Chamelae.

Radices Esulae, Thymelae, & Chamelae, sive Mezerei & Thapsiae succus, quæ partim puuitam, partim bilem evocant: non tamen sine mordacitate, cum acris sint omnia & ignea, valdeque periculosa, eodem modo, quo Elleborus parantur: exhibeturque illorum extractum sine periculo, immixto myrobalanorum extracto ad hydrophem, & ad serosa excrementa expurganda etiam in articulis ipsis. Dosis est ℥ j. cum ℥ j. olei amygdalarum dulcium. *Quercetanus.*

Extractum granorum Lathyridis.

Ex granis Lathyridis contusis extrahes eodem modo essentiam, quo ex Helleboro nigro: cui addes oleum Masticis & Nucis molchatae ad correctionem. *Quercetanus.*

Extractum radicis Cucumeris asinini.

Cucumeris asinini radix mense Majo colligi debet, deinde contundi, denique ex ipsa succus optimè exprimi. Qui quidem filterandus est bis, vel ter, donec clarus distilletur, & bene depuratus sit: cui affunde vini spiritum sandalatum, & optimè preparatum, collocando omnia in balneo M. per tres aut quatuor dies: quod purum est, transfunde, denuò vini spiritum affundendo, donec nullæ faeces amplius seponantur. Tum circulentur omnia simul ad majorem graduationem per aliquot dies. Quo factò, separato menstruo, congeletur essentia igne lentissimo cinerum, donec inspissetur: cui adde pro uncia j. olei cinnamomi ℥ j. essentiae croci ℥ ss. Hoc autem

A medicamentum serosa excrementa potenter evacuat: * qua ratione hydropticis, item ictero & obstructionibus cum epatis, tum lienis summopere confert, si ℥ ss. aut plus pro aegrotantis viribus exhibeas cum vino albo, idque manè jejuno stomacho. *Quercetanus.*

Extractum ex semine Cnici, & aliis.

R. Medullae sem. Cnici ℥ iv.
Turpeti albi, fol. Senae Alex. ana ℥ j. ss.
Diagridii ℥ v.
Rh. barbari electi ℥ j.
Agarici trochiscati ℥ vj.
Manna granatae ℥ ij. ss.
Myrobal. Chebulorum ℥ iij.
Rad. Polyposidi ℥ ij.
Zingiberis albi ℥ ij.

Minutim incidantur, vel crassius conterantur, & in vini spiritum, ex quo pulveris confectiois Diabrae ℥ j. per dies octo macerata fuerit, ponantur, sinanturque stare in loco calidore, diebus quatuordecim: deinde sacculo indantur, & sub prelo valde exprimantur: postea id quod expressum est, ampulle infundatur, & operculo impositum, vinum extillatur, donec ad mellis spiritus odorem pervenerit. * Drachma dimidia junioribus, adultis integra, ex pure, vel liqore peculiari, cum syrupo rosacei aut violacei solutori semuncia diluitur, potuique datur. *Andernacus.*

Extracta Hydragoga seu Aquam ducentia.

R. Turpetum, Hermodactylos, Thymelam, Chamelam, Eulium, pulverem fac, cui affunde spiritum vini ex coctis, ut quatuor digitos supernatet: macera tres dies in balneo: effunde vinum, & aliud affunde: tandem evoca spiritum vini, & pro uncia restibilis essentiae adde Olei nucis myrticæ & Zingiberis cujusque scrupulum. * Evocat viscosa ex corporis habitu, nec male turbat. Datur scrupulus cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hermodactyli corriganur cum Cinnamomi oleo & caryophyllorum: sed esula, chamela, thymela, & thapsiae essentia castigatur extracto myrobalanorum. Datur ex his scrupulus, cum uncia una olei amygdalini dulcis. *Heurnius.*

Extractum solutorium compositum.

R. Colocynthidis ℥ vj.
Agarici optimi, Diagridii, Hellebori nigri ana ℥ iv.
Aloes electæ ℥ j.
Elect. Diarrhod. Abb. ℥ ss.

Pulvis electuarii ex aqua cinnamomi, vel spiritu vini dieb. aliquot maceratur: deinde relictis faecibus, illa super medicamentum purgantia incisa funditur, & in loco calido per dies octo, aut plures maceratur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapotis idoneam pervenerit. Datur ℥ ss. vel etiam G. v. tantum. * Medicamentum est catholicum, quasi dicas, generale. *Andernacus.*

Exitium

Extractum solutivum minus efficax.

R. Colocynthidis ʒ vj. ʒ ij.

Agarici ʒ ʒ.

Rhabarbari ʒ j.

Cinnamomi ʒ iv.

Asari, Nardi, Ros. rubrarum.

Masticis, Xyloaloes ana ʒ j.

Styracis liquidæ ʒ iv.

Vini Malvatici mens. j.

Fiat infusio, & extractio. *Magenbuch.**Aliud.*

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj. ʒ ij.

Turpeti albi & gummosi ʒ x.

Stœchadis Arabicæ ʒ ʒ.

Diagridii ʒ ij. vel ʒ vj.

Agarici optimi ʒ ʒ.

Rhabarbari electi ʒ ij.

Cinnamomi ʒ v.

Rad. Asari, Spicæ Nardi,

Ros. rubrarum, Masticis,

Ligni Aloës ana ʒ iv.

Aloës hepaticæ ʒ ʒ. ʒ ij.

Styracis liquidæ ʒ ij. G. ij.

Incisis & contusis, infundantur in vino sublimate: rectificetur, & fiat secundum artem extractum. *Magenbuch.**Aliud purgans, Norimbergæ in usu.*

R. Colocynthidis ʒ xij.

Veratri nigri, Senæ Alexandr. ana ʒ ʒ.

Agarici optimi,

Rhabarbari electi ana ʒ j.

Diagridii ʒ xiv.

Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij.

Turbiti, Stœchados Arab. ana ʒ ij ʒ.

Ros. rubrarum, Ligni Aloës, Masticis,

Ligni Paradisi, Myrrhæ, Asari, Spicæ nardi,

Styracis liquidæ ana ʒ v.

Fiat infusio, vel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. 12. vel 14. cum essentia vini cabda: & succus deinde expressus uniatur cum aloës præparatæ ʒ ij. *Idem.**Extractum purgans omnes humores.*

R. Spec. Diambæ ʒ ʒ.

Spiritus vini Tʒ ij ʒ.

Aque Cinnamomi distil. Tʒ j.

Macerantur per dies aliquot vase probè obliato, ne quid expiret: quotidie verò vas vitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc, quæ sequuntur, funditur, relictis fecibus in fundo vasis:

R. Colocynthidis ʒ vj.

Turpeti albi ʒ vij.

Agarici optimi ʒ iv.

Veratri nigri ʒ ij.

Eupatorii Mesuz, sive Gratiolæ,

Foliorum Senæ ana ʒ v ʒ.

Diagridii ʒ v.

Rhabarbari electi ʒ vij.

Omnia incisa macerantur in humore supradicto diebus quatuordecim: deinde sacculo lineo injiciuntur, exprimunturq; sub prælo stanneo. Li-

A quor excolatus effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id quod in fundo subest, styrupe acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloës præparatæ, rursusq; in pulverem redactæ ʒ x. resoluntur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. * Datur ʒ j. vel ʒ ʒ. ex jure, aliòve diluto: vel in catapotia per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad devorandum in aurora, aut longèssimè à cœna, ita ut somnus B subsequatur. *Andernacus.*

Aliud valenter purgans.

R. Vini spiritus Tʒ ij.

Aque Cinnamomi Tʒ j.

Spec. Diambæ ʒ j.

Spec. Aromat. caryophyll. ʒ ʒ.

Hæc per dies quatuordecim in aqua temperatè calida macerantur: deinde liquor fecibus relictis effunditur super hæc, quæ sequuntur:

R. Diagridii ʒ ʒ. Rhabarbari electi ʒ j.

C Trochisc. Diacolocynthidos ʒ ij.

Agarici Trochiscati ʒ vj.

Turpeti ex vino coroncorum macerati ʒ ʒ.

Veratri nigri, cum sapa, dauco, & cinnamomo præparati ʒ vj.

Fol. Senæ Alexand. ʒ j ʒ.

Sem. Citri albi ʒ j.

Cort. Cieri ʒ ʒ.

Enulæ campanæ ʒ j.

D Rad. Cichori ʒ vj.

Scelopendrii veri, flor. Stœchados,

Masticis, Myrrhæ,

Rosarum rub. sem. Fœniculi,

Sem. Anisi ana ʒ j ʒ.

Singula contunduntur, maceranturq; ut dictum est: postea sub prælo exprimuntur, & ampullæ impositæ distillantur, donec crassitudinem mellis acquirant: postremo aloës ʒ xij. dissolutus repurgatisq; ex vino stillatio, uniantur in modum extracti: quod oleo cinnamomi, aut caryophyllorū imbuitur, ac vitreo vase cõditur. *Andernac.**Extractum Cholagogum solutorium.*

R. Foliorum Senæ Tʒ j.

Colocynthidis Trochiscatæ ʒ ij.

Aloës ʒ ij.

Agarici, Turbiti albi,

Rhabarbari ana ʒ iv.

Radicum Ellebori nigri, Esulæ minoris an. ʒ ij.

Diagridii ʒ j.

F Ateritis cunctis affunde Aquam vitæ: adjice

Cinnamomi ʒ ij.

Anisi, Masticis, Spicæ ana ʒ j.

Rosarum rubrarum M. ij.

Spec. Diambæ & Diarrhodonis ana ʒ j.

Macerentur dies xiv. vel diutius, prælo exprimantur: balneo exhauriatur tenuior liquor, ut characterè mellis induat. Datur scrupulas. *Hœurn.**Extractum Pilularum.*

Pari modo ex quaq; massa Pilularum succus abducitur. Infunde Pilulas Aquæ cinnamomi: macera, exprime, evapora, fiat chyloina cum

F 3

pulvere Liquiritiæ, si massa sit liquidior. *Idem.*

Novus modus extrahendi purgantia narcotica & alterantia.

R. Herbarum vel Radicum ℥ j.

Aquæ destillatæ, quæ vel corrigit extrahendorum vim, vel quæ eam promovet ℥ x.

In poculo: ad focum macera dies quatuordecim vel viginti, ut res duriores vel molliores fuerint: dein per fetacem cola. Hanc colaturam per impostam filtri parietis aut partes distilla in vitrum angustis oris: distillatum liquorem testæ indutum ac tenui linteo obducta testæ, evapora: semper quod margini adhærescit, absterge, ac cum fidente succo id remisce. Tenui foco exhauriat: vel testæ cum liquore olæ imponitur, quæ duos vel tres carbones ignitos habet. Tandem cum ad fucos liquiritiæ crassamentum devenit, recoditur. Dantur gr. iij. vel quinq; vel plura, ut rerum extractarum vis faciat. *Heurnius.*

Extractum ex Helleboto & aliis.

R. Succus Buglossi, Borruginis ana ℥ ij.

Depurentur, colenturq; ut purificentur. adde his ℞ ad. Fenniculi, Cichorii, Asparagi, Petroseliniani ana ℥ iv.

A Sebesten, Jajubarum ana ℥ ij.
Sem. frig. minorum ana ℥ ij.

Decoquantur in aquæ ℥ xvj. ad tertiar. colaturæ adde succos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce postea

R. ad. Hellebori nigri ℥ iv.

Coque donec radices emineant, fiat tandem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad mellis spissitudinem. *Hieronymus Herold.*

Extractum Aloës.

B Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloretur: deinde hic relictis fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: idq; tantisper revertatur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo ros. lax. ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacus.*

Extractum rad. Mechoacan.

C Extractum radice Mechoacan eodem modo conficitur, ut Rhubarbari extractum. * Purgat elementer pituitam & aquas. Confert epilepticis, cephalicis, ischericis, athmaticis, febrientibus, &c. Datur a ℥ j. ad ℥ ij.

DE LINIMENTIS, Sectio XXVII.

LINIMENTA
fiunt ex oleo,
adipo, sevo,
butyro, lique-
factis, vel aliis,
quæ olei ipsi-
fuidiorem ha-
bent, ut syraxe
liquida, &c.
Atq; hæc alte-
rant aut qua-
litate

- Temperata: ut Linimentum ad pectus.
- Prima. Sic {
Calida: ut { Linimentum ad partes convulsas.
 { Linimentum ad thoracis affectum frigidum.
Intem- {
perata { Frigida: ut { Linimentum ad thoracis affectum calidum.
 { Linimentum refrigerans ad erysipelas & inflam-
 { mationem.
Humida: ut — Linimentum humectans.
Sicca: ut — Linimentum exiccans.
- Astringunt: ut — Linimentum repellens & sanguinem cohibens.
Emolliunt: ut — Linimentum emolliens.
Glutinant: ut — Linimentum pro capitis vulneribus, &c.
Carnem generant: ut — Linimentum ad fistulas, &c.
- Secun- {
da. Sic { Dolo- {
 { rem se- { Linimentum ad dolorem pleuriticum.
 { dant: ut { Linimentum ad capitis dolorem ex insolata.
 { { Linimentum ad vetustum capitis dolorem.
 { { Aliud.
 { { Aliud ad capitis dolorem ex calore jecoris.
 { { Aliud ad dolorem ex frigore.
 { { Linimentum ad mammillarum dolores lacte turgentium.
 { { Aliud mitius.
 { { Linimentum ad dolorem ex inflammatione jecoris, ani, &
 { { aurium.
- Vermes necant: ut — Linimentum contra vermes.
Ambusta extinguunt: ut — Linimentum empyreuma extinguens, &c.

DE LINIMENTIS
temperatis.

Linimentum ad pectus.

R. Olei amygdal. dul. ℥ iij.
Butyri recentis ℥ ij.
Axungia gallinae, vel anatis ℥ j.
Misce, & fiat linimentum. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS
calidis.

*Linimentum ad partes convulsas ratione
nervi vulnerati.*

R. Olei sulphuris terebinthinati,
Olei Sabinæ, Olei Terebinthinæ ana ℥ ij.
Olei vitellorum ovorum ℥ ℞.
Misce, & applicentur calide parti affectæ. *Quercetanus.*

Aliud ad idem.

R. Olei butyri, Olei resinæ ana ℥ ij.
Olei euphorbii destillati,
Olei baccarum juniperi,
Olei terebinthinæ ana ℥ j.
Olei vitellorum ovorum ℥ j.
Misce. *Idem.*

*Linimentum ad membra vulnerata,
convulsa ex repletione.*

R. Balsami gummi hederæ, Bals. gummi ele-
mi ana ℥ ij.
Olei ceræ, Olei terebinthinæ,
Olei juniperi ana ℥ ℞.
Olei caryophyllorum, Ol. Belzoini ana ℞ ij.
Misce, & fiat in formam linimenti, quo inungatur
spina dorsi, & pars affecta. *Quercetanus.*

Aliud ad idem.

R. Balsami visci pomorum, Bals. hederæ,
Bals. Hypericonis ana ℥ ij.
Olei Salviae, Olei terebinthinæ ana ℥ j.
Olei juniperi ℥ ℞.
Ol. tartari recentis ℥ iij. Axungia taxi ℥ iij.
Misce. Utere, ut jam dictum est. *Idem.*

*Linimentum ad thoracis affectum
frigidum.*

R. Olei Amygdal. amararū, Olei Liliorum, vel
Iris, vel Olei Cheirimi ana ℥ ij.
Butyri recentis, loti ℥ j.
Axungia gallinae, anatis ana ℥ ℞.
Mucilaginis sem. Lini,
Mucilaginis Foenigræci, extractæ cum aqua
hordei & paucō vino albo ana ℥ ℞.
Croci parum.
Misce, & fiat linimentum, quo pectus & latera
illinantur. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS
frigidis.

*Linimentum ad thoracis affectum
calidum.*

R. Olei amygdal. dulcium, Violarum ana ℥ ij.

A Butyri loti, in aqua hordei mundati ℥ j.
Misce, & fiat linimentum, quo inungatur pectus.
Rondeletius.

*Linimentum refrigerans ad erysipelas
& inflammationem.*

R. Mucilaginis sem. Psyllii, extractæ cum aqua
Sempervivi, & paucō aceto ℥ iij.
Succi Plantaginis, vel Selani ℥ j.
Olei Nymphææ, vel de Papavere, vel Hyo-
scyami ℥ iij.

B Coquantur succi usq; ad consumptionem: dein-
de adde Pomatæ ℥ ℞.
Misce, & fiat linimentum, quo illinatur pars fer-
vens. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS
humidis.

Linimentum humectans.

R. Olei Violarum ℥ iij.
Olei sem. Cucurbitæ ℥ j.
Lactis mulieris recentis, vel Butyri recentis
ana ℥ j ℞.
Misce, & fiat linimentum, quo pars humectanda
illinatur, tribus horis post partum, præcedente
fotu tepidæ. *Rondeletius.*

Linimentum exiccans.

R. Olei Iris, Costivi ana ℥ ij.
Pinguetinis gallinae antiquæ, salitæ,
Butyri salitæ rancidi ana ℥ j.
Vini veteris & generosi parum, vel aquæ vitæ
parum.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum emolliens duritiem
hepatis.*

R. Ol. Amygdal. dulc. Ol. Absinthii ana ℥ j ℞.
Butyri recentis ℥ ij.
Pinguetinis gallinae ℥ j. Masticis ℥ ij.
Misce, & fiat linimentum.

E DE LINIMENTIS
astringentibus.

*Linimentum repellens, & sanguinem
cohibens.*

R. Boli Armeni Spagyrico more preparati ℥ ij.
Croci Martis, Croci Veneris ana ℥ j.
Olei rosati q. l. est.

Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

Aliud ad idem.

R. Colchotaris dulcificati, Cineris ranarum
adustarum ana ℥ ℞.
Album ovorum q. l. est.
Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum seu potius nutritum, humo-
rum defluxionem, & inflamma-
tionem prohibens.*

R. Succī fol. Nymphææ, succī fol. Sempervivi
Succī fol. Hyoscyami ana ℥ ij.
Aquæ Spermatis ranarum.

Aquæ florum Thapsi barbari ana ꝑ j.
Lithargyri, vel salis ejusdem ꝑ ij.
Olei vilci pomorum,
Olei rosati omphacini ana ꝑ ij ꝑ.
Aceti rosati ꝑ j.
Ducantur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, & fiat instar nutriti, quo utendum pro defensivo. *Quercetanus.*

Linimentum defensivum.

R. Boli Armenæ præparat.
Sanguinis Draconis,
Coralii rubri ana ꝑ ꝑ.
Croci Martis ꝑ ij.
Baccarum Myrti ꝑ j ꝑ.
Olei ros. omphac. ꝑ ij.
Aceti rosati ꝑ ij.
Cerae ꝑ j ꝑ.

Fiat Linimentum. *Josephus Quercetanus.*

DE LINIMENTIS
glutinantibus.

*Linimentum pro capitis vulneribus cum
cranii fractura.*

R. Mellis rosati ꝑ ij.
Olei ovorum ꝑ j.
Misce, & ex eis sandalum intinge, vel linamenta,
& calida membrana, sive meningi detectæ impone. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Mellis rosati ꝑ ij.
Olei rosati ꝑ j.
Terebinthinæ lotæ ꝑ ꝑ.
Misce, & sandalum imbue. Ubi verò die septima aut undecima præterierit, sequentia remedia meningi detectæ applicanda erunt:

R. Mellis rosati ꝑ ij.
Terebinthinæ ꝑ j.
Aquæ vitæ guttas x.
Misce omnia simul, & calefac in lance, ac sandalum intinge, & linamenta tenuissima, calidaque meningi impone. *Quercetanus.*

Aliud ad idem, pro ditioribus.

R. Mellis rosati ꝑ ij.
Olei Myrrhæ ex descript. nostra ꝑ ꝑ.
Olei Terebinthinæ per baln. destill. cum aqua vitæ ꝑ j.
Misce, & utere, ut supra, modò pars phlegmone non tentetur. *Hoc medicamentum commodissimum est ad membranam, ab omni putredine conservandam, & cranii fracturæ aptissimum. *Idem.*

DE LINIMENTIS CAR-
nem generantibus.

Linimentum ad callum & fistulas curandas.

R. Olei Mellis distillati ignis expressione ꝑ ij.
Olei Saturni,
Olei Mercurii sublimati ana ꝑ j.
Olei Petrolei, Ol. Caryophyll. ana ꝑ j ꝑ.
Excipiantur terebinthina, & apponantur cum el-

A lychniis aut tyrundis parti affectæ. *Quercetanus.*

Linimentum ad intertrigines.

R. Medullæ cervinæ ꝑ ij.
Ceruffæ lotæ ꝑ ij ꝑ.
Butyri recentis, aqua ros. abluti ꝑ ij.
Lithargyri abluti ꝑ ꝑ.
Myrrhæ ꝑ j.
Cum modico terebinthinæ lotæ fiat linimentum. *Hieronymus Mercurialis.*

B

*Linimentum ad ossa corrupta
& cariota.*

R. Olei Myrrhæ destillat. per descensum, purificati cum vini spiritu ꝑ ꝑ.
Olei Caryophyllorum ꝑ ij.
Olei Sulphuris cum colchotare destillati ꝑ ꝑ.
Misce omnia, & cum uti voles, os corruptum bis, terve contrectato cum xylo in hoc medicamentum intincto, quod ad extremum specilli alligaveris: ac tum os à carie sanabitur, simulq; quod corruptum est, brevi dilaberetur. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Olei Tartari destillati per retortam,
Olei Guajaci ana ꝑ ꝑ.
Olei Sulphuris, Olei Vitrioli ana ꝑ j.
Misce, & utere, ut supra. *Idem.*

Aliud.

R. Balsami Mercurii ꝑ ꝑ.
Olei Antimoni ꝑ ij.
Salis Saturni ꝑ ij.
D Misce omnia simul. *Ossa corrupta & cariota, nec nec ulcera maligna, & deplorata mirum in modum perlanat. *Idem.*

DE LINIMENTIS DO-
lorem sedantibus.

Linimentum ad dolorem pleuriticum.

R. Olei Irini, Chamæmelini,
Adipis capri ana ꝑ ꝑ.
Butyri recentis non salici ꝑ ꝑ.
Cerae lotæ parum.
Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

*Linimentum ad capitis dolorem
ex insolatione.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ ij.
Temporibus & fronti illinantur. *Andernacus.*

*Linimentum ad vetustum capitis
dolorem.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ꝑ ij.
Olei Rosarum ꝑ ꝑ.
Misce. Vel
R. Olei Rosacei ꝑ ij.
Olei Chamæmelini ꝑ ꝑ.

Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

Aliud.

R. Olei Rosacei ꝑ j.
Aceti ꝑ j.
Cerae lotæ ex aqua frigida quantum satis est.
Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

Aliud

Aliud ad capitis dolorem ex calore jecoris.

Oleo rosaceo, aut melino, aut hydrelæo, aut cerato, frons & tempora illinantur. *Idem.*

Aliud ad dolorem capitis ex frigore.

Oleum rutaceum, aut laurinum, aut irinū, aut nardinum, aut ea quæ ex pipere & euphorbio constant, fronti imponantur. *Andernacus.*

Linimentum ad mamillarum dolores, lacte rurgentium, & inflammationes.

R. Vitellorum ovorum N. ij.
Pompholygis præparatæ ʒ ij.
Olei Rosacei ʒ iij.
Cera novæ parum.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

Aliud mitius, usu crebro probatum.

R. Olei Lini ʒ iij.
Cera novæ ʒ j.

Liquefiant, & linteis intincta mammis obducantur. *Andernacus.*

Linimentum ad dolorem ex inflammatione jecoris, ani, & aurium.

R. Olei Violarum ʒ iv.
Cremoris radicit Althææ, cremoris Psyllii, expressi cū lacte mulieris, vel jure pulli, vel aquæ hordei purgati ana ʒ j.

Butyri recentis, vel axungie porcine, vel medullæ porcine recentis, aut medullæ vitulinæ ʒ j.

Misce, & fiat linimentum, quo partes affectæ calidæ illinantur. *Rondeletius.*

Linimentum dolorem leniens.

R. Succi fol. Hyoscyami, Sempervi ana ʒ ij.
Olei visci pomorum,
Olei Nenupharis ana ʒ j.

Butyri recentis ʒ ij. Cera novæ ʒ j.

Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

**DE LINIMENTIS
vermes necantibus.***Linimentum contra vermes.*

R. Succi Absinthii, succi Abrotani ana ʒ j.

Pulv. Scordi, Aloës ana ʒ ij.

Olei communis ʒ j.

Cera parum.

Misce, & fiat linimentum. *Hieron. Mercurialis.*

**DE LINIMENTIS AM-
busta extinguentibus.***Linimentum empyreuma extinguens,*

valde efficax.

R. Olei Lardi, Olei Butyri ana ʒ j.

Succifol. & baccarum hederæ ʒ ij.

Succi cort. med. Sambuci ʒ j.

Olei Sambuci ʒ iv.

Salis Petræ ʒ ij.

Decoquantur simul ad aquæ consumptionem, & cum modico cera fiat linimentum. *Quercet.*

A *Linimentum ad ambusta vulnera.*

R. Lardi liquefacti, & aqua solani excepti ʒ ij.

Olei Saturni ʒ j.

Misce. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

R. Viscirad. Hyoscyami,

Visci Papaveris rubri ana ʒ j.

Salis Petræ ʒ j.

Mucilag. sem. Cydoniorum ʒ iij.

Olei Caphuræ q. s.

Fiat linimentum. *Idem.*

Linimentum ad combustionem faciei,

& vulnera sclopetica.

R. Succi Porrorum, succi Ceparum sub prunis

coctarum ana ʒ ij.

Aquæ sem. Ranarum ʒ j.

Olei visci Pomorum, Olei Populini,

Cera albæ ana q. s.

Misce, & fiat linimentum, quo bis quotidie partem usitam & depilatam inunges. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

Butyrum liquefactum in aquam extranarum semine extractam injice, aut in aquam gammarrorum more nostro paratâ, id decies, aut sæpius repetendo, donec butyrum lactis instar albescat. Ejus ita præparati ʒ iij. misce cum ʒ j. olei luteorum ovorum, & fiat linimentum, quo partem pulvere tormentario maculatam inunges. Est enim ad id singulare remedium, & ad empyreuma partis ambustæ tollendum. *Idem.*

D *Linimentum præstantissimum ad empyreuma pulveris tormentarii vestigandum.*

R. Salis Saturni saccharini ʒ j.

Olei vitellorum ovorum ʒ ij.

Butyri præparati ʒ iv.

Misce, & fiat linimentum, quo totus adustus locus inungatur ter, aut quater in die. Inflammationes etiam omnes arceat, & dolores compescit. *Quercetanus.*

E *Linimentum ad ambusta.*

R. Succi cepæ sub cineribus coctæ ʒ ij.

Olei nucum ʒ j.

Misce, & fiat in forma linimenti. *Quercetanus.*

Aliud ad ambusta.

R. Fol. Hederæ nigræ, cum aqua plantaginis contusorum M. ij.

Olei TB j. Vini albi ʒ iv.

Coquantur usque ad vini consumptionem, adde sub finem Cera q. s. est.

Fiat linimentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Lardi ad flammam liquati,

Succi Betæ, succi Rutæ ana ʒ ij.

Cremoris lactis ʒ j.

Mucilaginis sem. Cydoniorum,

Mucilaginis Tragacanthæ ana ʒ j.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

F 5

LINIMENTUM AD A
Tophos in lue Venerea.

Pro Divitibus.


R. Argenti vivi ℥vj.
Pinguetinis suillæ nō liquatæ, neq; salite Tbj.
Extinguatur Argētum vivum in prædicta Axun-
gia secundum artem: deinde adde
Medullæ cruris bovis ℥β.

Olei ex Terebinthina ℥j.
Olei ex Ligno sancto ℥ij.
Crocī ℥j.
Pulveris Ivæ & Betonice ana ℥β.
Misce, fiat linimentum. *Herules Saxonia.*

Pro Pauperibus.

R. Unguenti Dialthææ ℥ij.
Argēi vivi ex tincti in pinguedine porci ℥vj.
Misce, fiat linimentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS, Sectio XXIIII.



Unguenta sunt crassioris consistentiæ, quàm linimēta, & validiora. Horum autem alia

U. Gluzi

- Glurinant, & cicatricem ducunt — { Unguentum portabile.
Unguentum aureum.
Unguentum citrinum.
Unguentum desiccant. rubrum, &c.
- Carnem auferunt — { Unguentum Aegyptiacum.
Unguentum apostolicum.
Pioricon.
Unguentum ex cantharid.
- Extrahunt: — — — Unguentum fuscum, &c.
- A. Dolorem sedant — { Unguentum D. Gereonis.
Unguentum ad hamorrhoidas.
Unguentum ad oculos.
Unguentum anodynum.
Unguentum pectorale.
- Somnum conciliant — { Unguentum populorum.
Unguentum somniferum.
- Ambusta extinguunt — { Unguentum ad ambusta.
Unguentum ex calce.

- Caput: ut — Unguentum ad memoriam.
- Pectus: ut — { Unguentum ad pectoris angustiam, & maturationem.
Unguentum ad sanguinis eruptionem.
Unguentum ad pituitum, &c.
- Stomachum: ut — { Unguentum ad ventriculū calefaciendum.
Unguentum ad iuvandam concoctionem.
Unguentum ad lienteriam calefaciens.
Unguentum ad stomachi resolutionem, &c.
- Hepar: ut — { Calefaciunt — { Unguentum ad calefaciendum hepar.
Unguentum jecoris faculeatam sanguificam roborans.
Unguentum ad cirrhos jecoris.
- Splenem: ut — { Unguentum ad cirrhū splenis.
Unguentum ad tumorem lienis, &c.
- Renes: ut — { Unguentum ad movendas urinas.
Unguentum ad urina retentionem aliud, &c.
- Uterum: ut — { Unguentum ad menstrua provocanda.
Unguentum ad faciendum partum.
Unguentum ad reiectionem facunda.
Unguentum ad retentionem faciens.
Unguentum ad superpurgationem menstruorum, &c.
- Stomachum: ut — { Frigefaciunt — { Unguentum ad ventriculū refrigerandū.
Unguentum ad lienteriam.
- Hepar: ut — Unguentum ad refrigerandum hepar, &c.
- Secunda: Sic, &c. Vide literam C.
- Purgant: ut — { Unguentum ventrem laxans.
Unguentum ad vermes.
Unguentum ventrem subducens, &c.

Alterant qualitates
 Primas: Sic
 Frigefaciunt

B. Unguenta minus uualia, seu non officinalia, vel

- C.**
Unguenta
alteran-
tia quali-
tate secu-
da, vel
- Astringunt: ut — { Unguentum ad inflammationem oculorum.
Unguentum ad sanguinis impetum sistendum è naribus, pulv.
thorace, renibus, &c.
Unguentum sanguinem cohibens, aliud.
 - Emolliunt: ut — Unguentum ad humorem concretum, & scirrhosum.
 - Calculum expellunt: ut — Unguentum preciosum, (quod & uero satb appellant.)
 - Digerunt: ut — { Unguentum ad inflammationem oculorum digerendam.
Unguentum ad parotidas.
Unguentum ad anginam.
 - Abstergunt: ut — { Unguentum ad detorsionem suffusionis.
Unguentum ad scabritiem, scabiem, &c.
Unguentum ad psoram.
Unguentum ad herpes.
Unguentum ad scabiem.
Unguentum ad pruritum, &c.
 - Carnem generant: ut — { Unguentum ad ulcera narium.
Unguentum sarcoticum, &c.
 - Consolidant: ut — { Unguentum ad pthelism.
Unguentum glutinans.
Unguentum ad vulnera, &c.
 - Cicatricem inducunt: ut — Unguentum epuloticum.
 - Erodunt: ut — Unguentum ad polypos excidendos.
 - Dolorem sedant: ut — { Unguentum ad dolorem capitis ex calore.
Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.
Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.
Unguentum ad dolorem colicum.
Unguentum ad dolores capitis & articulos.
 - Somnum conciliant: ut — Unguentum somniferum.
 - Venerem excitant: ut — Unguentum ad coitum.
 - Ambusta extinguunt: ut — Unguentum ad combustionem, &c.

DE UNGUENTIS excalfacientibus.

Unguentum Aregon.

R. Rorismarini, Majoranæ, radice Jari (id est, veræ Serpentariæ) Serpilli, Rutæ, Rad. Cucumer. asinini ana ℥ iv β.
Fol. Lauri, Salviz, Sabinæ ana ℥ iij.
Pulicariæ majoris, minor. ana ℥ iv.
Rad. Bryoniæ ℥ iij.
Laureolæ (pro eo radicem vel foliorum Cocci gnidii) ℥ ix.
Fol. Cucum. asinini, Nepetæ ana ℥ vi.
Masticis, Olibani ana ℥ vij.
Pyrethri, Euphorbii, Zingib. Piperis ana ℥ j.
Adipis urini, Olei Laurini ana ℥ iij.
Olei Moschelini ℥ β.
Olei communis ℥ v. aut plures,
Petrolei clari ℥ j.

A Butyri ℥ iv. aut quantum sufficit.
Herbæ & radices Majo mense collectæ in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur, & colentur. Colato oleo adijce reliqua, atq; adde Cera ℥ j. ℥ iij.

Durat annum. * Prodest malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium: item dolori colico, renum, articularum que. *Nicolaus,*

Unguentum Martiatum.

R. Cera ℥ ij.

B Olei ℥ iix. vel quantum satis est.
Rorismarini, folior. Lauri ana ℥ iix.
Rutæ ℥ vij.
Fol. Tamarisci ℥ vj.
Ebuli, Sabinæ, Balsamitz, Salviz,
Ocymi, Polii, Calaminthæ, Arthemisiz,
Enulæ, Betonicæ, Brancæ urfinæ,
Spargulæ, Herbæ venti, id est, Parietariz,
Pimpinellæ, Agrimoniz, Absinthii,
Herbæ paralytici, Herbæ sanctæ Mariz,
Cymarum

Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,
Millefolii, Sempervivae, Chamædryos,
Centaureae, Centumnerviae, Fragulae,
Tetrahit, id est, herbae Judaicae, vel Orobi,
Quinquefolii ana ℥ iv ℥.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana ℥ iij.
Fœnigræci ℥ j ℥.
Butyri ℥ j. ℥ ij.
Seminis Urticæ, Violarum,
Papaveris albi, Menthæ Saracenicæ, Crispæ,
Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli,
Matris sylvæ, Maturellæ, Herbae Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ,
Crispulae, Camphoratae, id est, Abrotani,
Syracis calamitæ,
Medullæ cervinæ ana ℥ β.
Adipis ursini, gallinacæ,
Masticis, Thuris ana ℥ j.
Olei Nardini ℥ ij.

Herbae omnes in Mayo mense colligantur, & incila macerentur in vino odorifero per dies septem: octavo deinde die coquantur, donec ferè consumatur vinum: postea cola, & colaturæ expressæ adde oleum, & coque donec consumatur vinum: mox adde ceram, & reliqua secundum artem. Servatur annos tres. * Adversus frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephriticum, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, livoremq; cutis emendat. *Nicolaus.*

Unguentum Martiatum magnum.

R. Ceræ albæ ℥ ix.
Olei sextarius vj.
Rosinariani, fol. Lauri ana ℥ ij ℥.
Amarici, Ebuli, Sabinæ, Balsamitæ,
Ocymi, Salviae, Polii, Calaminthes,
Arthemisia, Enulae, Betonicae, Brancae ursinae,
Herbae venti, Pimpinellæ, Agrimoniae,
Absinthii, Herbae paralyticæ, Herbae S. Mariae,
Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,
Sempervivae, Millefolii, Chamædryos,
Centaureae, Centumnerviae, Fragulae,
Quinquefolii, Herbae Tetrahit ana ℥ j ℥.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana ℥ j.
Fœnigræci ℥ β. Butyri ℥ v.
Sem. Urticæ, Violarum, Papaveris rubei,
Menthæ Saracenicæ, Menthæ crispæ,
Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli,
Matris sylvæ, Marathi, Herbae Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ, Crispulae,
Camphoratae, Syracis, Medullæ cervinæ,
Adipis ursini, gallinacæ ana ℥ iij.
Thuris ℥ ij.
Olei Nardini ℥ j.

Fiat unguentum secundum artem. * Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad sciron hepatis & splenis, ad illi dolorem, ad paralyticos, arthriticos, nephriticos, podagricos, ischiadicos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, spasmus, & febrientes, ad ignem, vel Solem inunctum, *Nicolaus Alexandrinus.*

A Unguentum Martiatum parvum.

R. Fol. Lauri ℥ iij.
Rutæ ℥ ij ℥.
Majoranæ ℥ ij.
Rorismarini ℥ j ℥.
Myrti ℥ j.
Esbrui, vel Majoranæ summitates,
Balsamitæ, sem. Ocymi ana ℥ vj.
Butyri ℥ v.
Syracis, Medullæ cervinæ, Adipis ursini,
Adipis gallinacæ ana ℥ iv.
Masticis ℥ iij.
Thuris ℥ ij ℥.
Olei Nardini ℥ j.
Olei communis ℥ vj.
Ceræ ℥ iv.

Confice ut artis est. * Ad podagram frigidam si-
ve calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos,
ischiadicos, & ad omnia vitia, & dolores nervo-
rum valet. *Nicolaus.*

C Unguentum Martiatum aliud.

R. Masticis, Ceræ,
Syracis ana ℥ iij.
Oesypti ℥ vj.
Terebinthinæ ℥ j.

Confice ut artis est. * Ad articulorum morbos &
corporis languores ac resolutiones valet. *Paulus.*

Unguentum Philagrios.

R. Ceræ ℥ iij.
D Oesypti, succi Rutæ agrestis ana ℥ ij.
Euphorbii, Piperis, Ammoniæ, Croci,
Thuris, Castorei, Terebinthinæ,
Opopanacis ana ℥ ij.
Syracis, Myrrhæ ana ℥ ij ℥.

Fiat unguentum secundum artem. * Spasmus
& paralytum juvat. *Mesues.*

Unguentum stomachicum ma- gistrale.

E R. Olei Absinthii, Masticini, Nardini ana ℥ j.
Rosarum rubrarum, Coralli rubri,
Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni Aloës,
Masticis, Menthæ, Schœnanthi ana ℥ j.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. * Ventricu-
lum & hepar roborat, horum dolorem à frigido
lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat. *Ma-
dici Florentini.*

Unguentum Dialthææ simplex.

F R. Rad. Althææ ℥ ij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ j.
Olei ℥ iv. Ceræ ℥ j.
Terebinthinæ ℥ ij.
Resinæ ℥ vj.

Ranices sectæ, & cum seminibus contusæ, mace-
rentur tribus diebus in aqua ℥ iix. deinde fer-
vescant, & mucilaginis inde expressæ ℥ ij. sume,
& coque cum aliis rebus, donec aquosum illud in
mucilagine consumptum fuerit: & fac ungue-
rum Durat annos tres. * Emolliendi vim habet,
calescit & humectat. *Nicolaus.*

Unguentum Dialthæe compositum.

℞. Rad. Althæe ℥ ij.
Sem. Lini, Pcenigræci ana ℥ j.
Scilla recentis ℥ vi.
Olei ℥ iv. Ceræ ℥ j.
Terebinthinæ ℥ ij.
Resinæ, Picis Græcæ ana ℥ vj.

Fiat unguentum, ut superius: deinde addes gummi subsequencia dissoluta in aceto:

Galbani, Gummi hederæ ana ℥ ij.
Misceantur probè, & reponantur. * Valet proprie ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuriti, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigidata: calefacit, mollificat, & humectat. *Nicolaus.*

Unguentum ex Bdellio.

℞. Bdellii ℥ vj.
Euphorbii, Sagapeni ana ℥ iv.
Castori ℥ iij. Ceræ ℥ xv.
Olei Jasinini vel Keirini ℥ x.

Bdellium & Sagapenum dissolvantur aqua rutæ agrestis: cætera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum. * Epilepsiam, paralysem, spasmodum, cæteros nervorum affectus frigidos ac scirrhosos juvat. *Mesius.*

Unguentum Bernardinum.

℞. Granorum Paradisi, Caryophyllorum,
Zingiberis albi ana ℥ ij.
Sulphuris vivi ℥ vj.
Axungie porcine ℥ j.
Moschi ℥ ℞.
Olei Spicæ ℥ ij.

Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter, fiatq; unguentum.

DE UNGUENTIS
refrigerantibus.*Unguentum rosatum Mesue.*

℞. Axungie porcine ℥ j.
Lavetur novies aqua calente, & toties frigida: deinde addito

Rosarum rubr. recentium ℥ j.
Probè terantur, & marcescant cum ea dies septem: coque igne lento, cola: rursus tantundem rosarum recentium cum ea tere, ut supra: idem fac tertio: quarto autem præter rosas affuade

Succi Rosarum rubr. ℥ vj.
Olei Amygdal. dulc. ℥ iij.
Coque igne lento ad succi consumptionem: cola, & repone. Alii addunt Opii ℥ j. * Phlegmonas, erysipelata, herpes sedat: cephalalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat. *Mesius.*

Unguentum Violatum

Fiat ut Rosatum, sed ex violis nigris. * Idem quod Rosatum pollet: præterea pleuritidi & thoracis inflammationi prodest.

Unguentum refrigerans, Galeni.

℞. Ceræ albæ ℥ j.
Olei Rosati Omphacini ℥ iv.
Aquæ fontis frigidissimi quantum sufficit ad mul-

rum diuq; lavandum & subigendū ceratū: quod rādem ex aceto albo, pauco, claro, similiter subigendum est, addaturq; etiam aliquid aquæ rosacæ ad odoris gratiam acquirendam. Si qui fortè diutius asservare debent, meminerint, ut subinde relavent posca benè acida, ne rancescat. *Mesius.*

Unguentum Populeon.

℞. Oculorum Populi arboris recentium, mense Martio collectorum ℥ j ℞.

Axungie porcine præparatæ ℥ ij.
B Oculi Populi contundantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes herbæ colligi queant: deinde

℞. Fol. Papaveris agrestis, fol. Mandragoræ,
Fol. Hyoscyami, Solani,
Vermicularis aut Crassulæ, Lactucæ,
Sempervivi, Bardanæ, Portulacæ, Violariæ,
Umbilici Veneris,
Summitatum Pruni tenerarum ana ℥ iij.

C Herbæ contundantur, & misceantur axungie & oculis Populi: adde

Vini optimi quantum satis est.

Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola, exprime, & fiat unguentum. * Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat. *Nicolaus.*

Unguentum Caphuratum album.

℞. Olei Rosati ℥ j.
Ceræ albæ ℥ iij. Cerussæ ℥ xij.
Albi ovorum N. vj.

D Caphuræ dissolutæ cum aqua rosæ ex arte ℥ ij.
Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Caphuratum rubrum.

℞. Olei Rosati ℥ j ℞.
Lithargyri ℥ ij. Minii ℥ iij.
Cerussæ ℥ j ℞.
Tuthiæ, Caphuræ ana ℥ iij.

Ceræ ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

DE UNGUENTIS
astringentibus.*Unguentum Comissæ.*

℞. Cort. med. Glandium,
Cort. med. Castanearum,
Cort. med. Quercus arboris,
Baccarum Myrti, Caudæ equinæ,
Gallarum, cort. Fabarum,
Acinorum Uvarum, Calycum, Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum acerborum siccorum,
Fol. Capparis, fol. Prunioli sylvest.
Rad. Chelidoni ana ℥ j ℞.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decoct. plantaginis quantum sufficit, ad dimidii consumptionem: cola, & in dicta colatura lava subsequencia novem vicibus: semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescunque laveris.

℞. Olei

R. Olei Myrtini, Mastichini ana ℥ j ℥.
Cera novæ ℥ iix ℥.
Liqua & lava, ut dictum est: postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem:

R. Cort. med. Glandium,
Cort. med. Castanearum,
Cort. med. Quercus arboris ana ℥ j.
Gallarum, succi Hypocistidis,
Cineris ossium crucis bubali,
Baccarum Myrti, Acini uvarum,
Sorborum siccorum ana ℥ ℥.
Trochisc. de Charabe ℥ ij.

Misce, fiat unguentum bonæ consistentiæ. * Inceptum abortum prohibet: hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat. *Varignana.*

Defensivum magistrale.

R. Armeni, lang. Draconis,
Terra sigillata ana ℥ j.
Olei Rosati ℥ vj.
Cera ℥ j ℥. Aceti ℥ iv.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne ubi refrigerari cœperit, adde reliqua in tenuissimum pulverem trita. *Florentini.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

Unguentum resumptivum, vulgare.

R. Axungia porci recentis sine sale ℥ iv.
Axungia Gallinacea, Anetis, Anatis ana ℥ ij.
Oesypi humida ℥ ℥.
Olei Violæ, Chamemelini, Anethini ana ℥ j.
Butyri recentis ℥ j.
Cera albæ ℥ vj.
Mucilaginis Tragacanthæ,
Mucilag. sem. Coroneorum, Lini,
Bifinalvæ, Gummi Arab. ana ℥ ℥.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum tetrastharmacum.

R. Picis nigrae, Resinæ, Cerae, Adipis vaccini ana ℥ ij.
Fiat unguentum. * Calfacit, humefcat, dolorem sedat, & pus movet. Macedonicum ex iisdem constat: sed insuper additur thuris una pars. *Galenus.*

Unguentum de Artanite minus.

R. Succo Artanite, sive succi Cyclaminis,
Succi glutinosi ex rad. Filicis extracti,
Succi Ebuli ana ℥ ix.
Succi summitatum Tamaricis ℥ ij.
Oesypi humida ℥ v.
Olei Irini ℥ ij.
Bdelli, Ammoniaci ana ℥ j ℥.
Aceti, quantum satis est ad ammoniacum dissolvendum,
Cerae citrinæ ℥ vj.
Cort. rad. Capparis ℥ j ℥.
Spice ℥ ij.

Confice secundum artem unguentum. * Splenis humores etiam scirrhusos dissolvit, & strumas. *Meues.*

A Unguentum ex Bryonia.

R. Olei communis ℥ ij.
Medullæ crurum bovis ℥ j.
Butyri recentis ℥ ℥.
Succi Bryoniae, succi Cyclaminis ana ℥ j.

At quia hic cyclamen recens in copia non habemus, oportebit radices siccas cyclaminis accipere, & diligenter coquere in sufficiente aqua, in qua tamen antea dies aliquot sint maceratae, sicque succum fortiter exprimere, atque iterum si liber coquere ad mellis ipsitudinem (praesertim quando diutius asservare studium est) eò ferè modo, quo paratur succus glycyrrhizæ. Bulliant simul ad lentum ignem, usque ferè ad consumptionem succi, & coletur. Colaturæ adde Pulveris Asplenii, cort. Capparorum, Cort. Tamaricis, sem. Agni casti ana ℥ ij.
Misce, & fiat unguentum. *Fornerjes.*

DE UNGUENTIS abstergentibus.

Unguentum Apostolicum.

R. Cerae albæ, Terebinthinæ,
Resinæ, Hammoniæ ana ℥ xiv.
Aristolochia longa,
Thuris, Bdellii ana ℥ vj.
Myrrhæ, Galbani ana ℥ iv.
Lithargyri ℥ ix.
Opopauacis, Aruginis ana ℥ ij.
Olei communis ℥ ij. hyeme verò ℥ iij.
Gummi in aceto albo soluta, coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad acetum consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita. * Efficax est contra vulnera & ulcera difficilia, & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat. *Avicenna.*

Unguentum album, unguentum de Cerussa dictum.

R. Lithargyri albi loti ℥ j.
Cerussæ aqua rosarum lotæ ℥ x.
Cerae albæ ℥ vj. Olei ros. ℥ ij.
Albuminis ovorum N. j.
Cera liquata in oleo rosato lento igni, injice cerussam & lithargyrum probe contrita: misce, & postremo adde albumen ovi. Alii addunt capsuræ momentum, & capsuratum vocant. * Pollet adversus ulcera, scabiem, & adustionem. *Avic.*

Unguentum album, aliter.

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥ vj.
Plumbiusti, Scorizæ argenti ana ℥ ℥.
Masticis, Thuris ana ℥ ij ℥.
Olei rosati, Aceti albi ana quantum sufficit.
Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper movendo, donec pinguescant, velut nutrita. *Meues.*

Idem, aliter.

R. Olei communis ℥ ij.
Cerussæ subtilis ℥ j. Cerae albæ ℥ vj.

Et quidam addunt caphuræ ꝑ ij.
Fiat unguentum secundum artem. *Rhaphis.*

Aliter.

R. Cerussa in aqua rosarum lota ꝑ xix.
Lithargyri albi loci ꝑ j β.
Olei rosati Tβ ij, ꝑ iv.
Cerae albilimæ ꝑ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Unguentum de Minio.

R. Minii leuissimè triti,
Olei rosati, Myrtini ana ꝑ ij.
Coquantur lento igne cum Cerae albæ ꝑ β.
Florentini.

Aliud de Minio Caphuratam.

R. Minii triti ꝑ ij.
Lithargyri ꝑ ij.
Cerussa ꝑ j β.
Tuthia, Caphuræ ana ꝑ ij.
Olei Rosati Tβ j β. Cerae albæ ꝑ ij.

Liquatam ceram cum oleo lento igne, misce in C mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè tritis. * Valēt ad ulcera mala & antiqua. *Idem.*

Unguentum Basilicon minus.

R. Cerae flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana Tβ j.
Olei communis quantum sufficit.
Fiat unguentum lento igne. Alii terebinthinam addunt: alii verò terebinthinam picis loco ponunt. * Idem pollet quod Basilicon majus, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & nervosarum partium vulneribus & ulceribus aptius erit. *Mesues.*

Unguentum Basilicon majus: Galeni enneapharmacum est.

R. Cerae albæ, Resinæ pini,
Sevi vacini, Picis Græcæ,
Picis nigrae, Terebinthinæ,
Thuris, Myrrhæ ana ꝑ j.
Olei communis q. l.
Fiat unguentum. *Mesues.*

Aliter.

R. Cerae ꝑ vj. Picis Græcæ ꝑ ij.
Reliquorum ana ꝑ j β.
Olei quantum sufficit.
* Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, carne implet.

Unguentum Aegyptiacum.

R. Æruginis ꝑ v. Mellis ꝑ xiv.
Aceti albi ꝑ vij.
Coque igne, & tantisper move, donec fiat rubrum. Alii sumunt ejus medicamenti ꝑ vj.
Chalcanthi usti ꝑ ij.
Olei rosati ꝑ ij.
Cerae quantum sufficit.
Fiat unguentum. * Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exiccat. *Mesues.*

Aliud.

R. Aquæ Plantaginis,

A Vini malorum granatorum, Mellis ana ꝑ ij.
Aluminis rupis, Æruginis ana ꝑ x.
Coque, & move donec fiat rubrum. *Johannes de Vigo.*

Aliud.

R. Mellis Tβ j.
Aceti optimi ꝑ vj.
Æruginis ꝑ j.
Aluminis rupis ꝑ v.
Coque, & move, donec rubrum fiat. *Guido.*

B Unguentum viride, Andromachi.

R. Resinæ pini Tβ ij.
Cerae Tβ j β.
Olei communis ꝑ iij.
Æruginis aris ꝑ ij.
Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginem tenuissimè tritam addito. * Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat. *Galenus.*

Unguentum mundificativum magistrale.

R. Mellis rosati coacti ꝑ j β.
Terebinthinæ claræ ꝑ iij.
Succi Apii, succi Prasilii ana ꝑ β.
Succi Absinthii ꝑ ij.
Simul coquantur: deinde addantur
Farinæ Hordei, Fabarum ana ꝑ xj.
Farinæ Lupinorum, Orobi ana ꝑ iij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ꝑ j β.

Reduce in pulverem, & fac unguentum.

Unguentum curinum.

R. Boracis ꝑ j. (alii ꝑ ij.)
Caphuræ ꝑ j.
Coralli albi ꝑ β.
Gypsi ꝑ j.
Umbilici marini, Tragacanthæ albilimæ,
Amyli, Crystalli, Entiali, Denthali,
Thuris albilimi, Nitri ana ꝑ iij.
E Marmoris albi ꝑ ij.
Gersæ serpentanæ ꝑ j.
Cerussa ꝑ vj.
Axungia porcinae recentis non salitæ, sed præparatæ & mundæ Tβ j β.
Sevi caprini præparati ꝑ j β.
Adipis gallinacei præparati ꝑ j.
Axungiam porcinae atq; adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticum citrei mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum. Postea eximito cortices, & eliquati porcini adipis recipe, ut dictum est, Tβ j β. Adipis gallinacei ꝑ j. & adde sebum caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimè trita: ultimo verò insperge Caphuram subtilissimè tritam. Notandum est in hoc unguento, non concordare exemplaria in ponderum characterebus. Nam quidam pro ꝑ ponunt ꝑ. & e contra. * Faciei maculas emendat, scabiem in quacunque corporis parte extiterit, cicatrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt levigat. *Nicolaus.*

Unguen-

Unguentum rubrum caphuratum.

R. Olei Rosati ℥ ℥.
Lithargyri ℥ ij.
Minii ℥ iij.
Cerussa ℥ j ℥.
Tuthie, Caphuræ ana ℥ iij.
Cerae ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

Unguentum Psoricum Alexandri.

R. Cerussa, Lithargyri Psorici,
Aloës, Croci, Cadmiæ argentæ,
Argenti vivi extincti ana part. æquales,
Olei Oleandri, Aceti ana q. s.

Fiat unguentum. * Psoram sanat, impetiginem à pituita falsa, cutis asperitatem, & alia cutis vitia terget. *Mesues.*

Aliud.

R. Lithargyri albi,
Chalcantbi ana part. j.
Æruginis partem dimidiam.
Aceti acerimi quantum sufficit.

Terantur die uno in Sole æstivo, paulatim affundendo acetum. Deinde in vase vitreo probe obstructo, condantur sub fumo diebus quadraginta. * Ad fistulas, caneros, scabiem siccam, lepram, carnis putridæ incrementum conducit. *Mesues.*

Unguentum Psoricum sive enulatum.

R. Rad. Enulæ campanæ coctæ cum aceto, & D
pistatæ ℥ j.
Axungie porci, Olei communis ana ℥ iij.
Cerae novæ ℥ j.
Argenti vivi extincti,
Terebinthinæ loræ ana ℥ ij.
Salis communis pulverizati ℥ ℥.
Incorporentur ut decet.

Unguentum de Lithargyro.

R. Lithargyri ℥ ij.
Cerussa ℥ ℥.
Aceti ℥ j.
Olei rosati quantum sufficit.

Fiat unguentum lento igne. Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo. * Ulcera & excoriationes à calore Solis, strictiore calce, itinere, equitatione, frictione & coitu sanat.

Tripharmacum crudum.

R. Lithargyri, Aceti fortis ana ℥ iij.
Olei communis ℥ vj.

Lithargyrus tenuissimè tritus movetur, continuo paulatim affusis oleo vicissim & aceto. * Prodest scabiei, & cutis ulceribus, ut superius. *Mesues.*

Unguentum contra serpiginem, & impetiginem, atque elephantiam.

R. Sulphuris, Aloës, Lithargyri,
Arsenici, Argenti vivi, Tartari,
Masticis, Olibani, Cymini,
Piculæ, Axungie veteris ana q. s.

A Quæ sunt terenda, tere, & tempera cum aceto, & oleo, & succo Lappaceoli, & succo Fumiterræ quantum sufficit, & postea inungatur ad Solem, vel ad ignem. *Nicolass.*

Unguentum pro scabie.

R. Styracis liquidæ ℥ j.
Terebinthinæ loræ,
Butyri loti ana ℥ ij.
Succi Limonum ℥ j ℥.
Cerussa loræ ℥ j.
Salis ℥ ij.

Misce, fiat unguentum in mortario plumbeo.

Unguentum ad scabiem, aliud.

R. Axungie porci ℥ v.
Olei Laurini, Argenti vivi extincti,
Cerae mundæ, Masticis, Thuris albi ana ℥ ij.
Salis ℥ iij.
Succi Plantaginis,
Fumiterræ ana quantum sufficit.

C Ceram, oleum Laurinum, & Axungiam pone ad ignem cum succis, & bulliant, donec simul liqueant: deinde adde Salem, Olibanum & Masticen, & bulliant omnia simul, usq; ad consumptionem succi: postea deponantur ab igne, & addatur Argentum vivum extinctum, ut supra, & utere. Potens est. Sed cave, ne ob Argentum vivum attingat propè membra principalia, addeque Masticen. Syl. hoc unguentum sine Argento vivo paratum commendat.

Aliud, pro pueris.

R. Terebinthinæ benè loræ ℥ iv.
Butyri loti ℥ ij.
Salis ℥ j.
Succi Limonum ℥ j ℥.
Vitellos ovorum N. iij.
Olei Rosati ℥ j.

Misce, & fiat unguentum.

Aliud ad scabiem, nostrum.

E R. Sevi hircini ℥ ij.
Olei Cerae ℥ ij.
Olei Malorum aureorum ℥ j.
Olei herbæ Nicotianæ ℥ ℥.
Sulphuris triti, Salis ana ℥ j.
Succi Nicotianæ ℥ j ℥. Misce.

Unguentum de Tuthia, seu Diapholygos, magistrale.

R. Olei Rosati,
Omphacini ana ℥ vj.
Olei Myrtini, Unguenti Populei ana ℥ ij.
Fol. Plantaginis, Solani ana M. ij.

Herbas minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere sines: deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes
Cerae albæ ℥ iv ℥.

Coquantur igne lento, donec Cera liquata sit, semper agitando aufer ab igne, & adde
Lithargyri ℥ vj.
Pompholygis, sive Tuthie præparatæ,
Cerussa tritæ ana ℥ ij.
Plumbi usi ℥ vj. Caphuræ ℥ j.

Ⓞ

Omnia in pilam plumbeam injecta, horis duobus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

Unguentum Diapompholygos, aliud.

R. Olei Rosati, Cere alba ana ℥vj.
Succi Solani q. s.
Cerulea lota ℥ij.
Plumbi uiti & loti,
Thuribz preparata,
Thuris puri ana ℥j.

Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam injice, additis quae terenda sunt, in tenuissimum pulverem redactis: move continuo, & paulatim succum supra dictum instillato, perpetuo moveas sex horis continuis. *Utilia sunt ad excrucanda eryspelata, vulnera fordida purganda, & sananda tibiarum ulcera: priorum locorum conc. va vel dissipata replent, refrigerant, & cicatrizant. *Nicolaus.*

Unguentum ad pediculos.

R. Sem. Staphisagriae ℥ij.
Hellebori albi ℥j.
Salis ℥ij.
Argenti vivi,
Aceti vini ana ℥ij.
Axungiae porcinæ ℥ij.
Olei Laurini ℥ix.
Saponis Veneti ℥ij.

Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Mercuriatum cum Theriaca.

R. Butyri ℥ij.
Axungiae porci ℥ix.
Theriacae, Mithridati ana ℥ij.
Argenti vivi extincti ℥ij.
Lithargyri, Salis communis ana ℥vj.
Croci,
Olei Vermium terrestrium,
Aque ardentis ana ℥j.
Moschi C. v.

Fiat unguentum. *Adolph. Occo.*

**DE UNGUENTIS
carnem generantibus.**

Unguentum cerascos magnum.

R. Hammoniaca ℥ij.
Bdelli, Thuris masculi,
Aristolochiae, Sarcocollae ana ℥v.
Myrrhae, Galbani ana ℥ij.
Lithargyri ℥xv.
Alcis, Opopanacis ana ℥ij.
A. reginis ℥ij.
Resinae ℥xiv.
Cere alba ℥ij.
Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igne, & dum modice refluxerit, misce Hammoniacum & Bdellium

A aceto soluta: redde igni, coque ad justam crassitatem, tunc q; reliqua permisce. *Ulcerata maligna, putrida, fistulosa, foide & carne mortua purgat, carne implet, glutinat, & cicatrice tegit. *Mesue.*

Unguentum cerascos parvum.

R. Aristolochiae, Ireos, sanguinis Draconis,
Hammoniaca, Sarcocollae ana ℥ij.
Lithargyri lavigati ℥v.
Olei ℥ij.

B Coque Lithargyram cum oleo, donec liquefiat, tunc cetera, ut in prioribus, misce. *Ulcerata vetera, quam nova terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. *Mesue.*

Unguentum aurcum.

R. Cerae citrinae ℥vj.
Olei boni ℥ij.
Terebinthinae ℥ij.
Resinae Colophonae ana ℥ij.
Thuris, Mastice ana ℥ij.
Croci ℥ij.

C Confice secundum artem. Durat annos tres. *Vulnera cerio & salubriter glutinat. *Mesue.*

Unguentum mirabile.

R. Myrrhae, Aloes,
Sarcocollae ana ℥ij.
Mellis de sumari ℥vj.
Vini albi boni q. s.

D Coque igne lento ad spissitudinem. *Ulcerata putrida & fistulosa purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem ardet. Et si ulcera caro supercreverit, adde unguenti chalciteos ℥ij. *Idem.*

Aliud.

R. Myrrhae, Aloes ℥ij.

Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè vinum paulatim affunde, semper micendo, usq; ad Mellis crassitudinem: utere. Addunt nonnulli Chalciteos ℥ij. Alii olei Myrrini & vini portionem paucam vicissim miscent. *Idem.*

E *Unguentum è Caprifolio, magistrale.*

R. Caprifoli M. iv.

Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola: & colatura ad se

Olei Rosati ℥ij.

Resinae pinguis,

Terebinthinae,

Cerae flavae ana ℥ij.

F Fiat unguentum, ut artis est.

Unguentum è Caprifolio, aliud.

R. Terebinthinae,

Resinae Pini,

Cerae novae ana ℥ij.

Olei Rosati ℥ij.

Mastice, Thuris ana ℥ij.

Gummi Elemi ℥ij.

Caprifoli, Betonicae ana ℥ij.

Vini optimi ℥x.

Caprifolium & Betonicam tenuissimè terito, & maccra

macera vino horis 24. deinde reliqua adde. præter Gummi, Thus, & Masticen. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit, imò donec virefcere incipiat: cola, & concrefcere finito: deinde, effuso vino, rursus coquantur, donec quicquid remanserit vini, absumptum fit: iterum cola, & reliqua adde in pulverem tenuem redacta, & coque lento igne, donec caleant, semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponere, donec refrigerit perpetuo movens. * Ad capitis vulnera præstantissimum est. *Carpiss.*

Unguentum capitale.

R. Gummi Eleui ʒ ij.
Hammoniæ ʒ ij.
Terebinthinæ, Resinæ Pini ana ʒ iij ʒ.
Cera quantum sufficit.
Fiat unguentum, gummi dissolutis secundum artem. Percouit etiam amplius, ut cetari formam sumat. *Conciliator.*

Unguentum Diapalma.

R. Cera novæ, Bayæ, Terebinthinæ, Masticis, Cerullæ, Picis Græcæ, Olei Rosati q. s. est.
Rad. Palmæ (Italis *Zoffaini* vocatur) q. s. est.
Misce, & coque, donec radices prorsus siccantur: cola, & serua ad usum. * Ulcera sordida mundificat, sanat, & cicatricem inducit: tumores resolvit, discutit: doloresque lenit. *Fioravanti.*

Emplastrum rubeum Græcum.

R. Olei Tʒ ij.
Aceti Tʒ j ʒ.
Lithargyri, Aris viridis ʒ j.
Coquantur Lithargyrium cum Aceto & oleo, donec ingrossetur. & tunc ponatur viride As, & coquantur, donec inspissetur, & rubrum efficiatur: & fiat emplastrum. * Rectificat ulcera maligna, & dithelii consolidationis. *Galenus.*

Emplastrum viride herbarum.

R. Chelidonia, Plantaginis, Scabiosæ, Urticæ, Levistici, Centrum galli ana Mj.
Conquassentur, & cum libris duabus Olei per septem dies temperentur: deinde bulliant, & exprimendo colentur: cui addantur
Cera ʒ iij.
Terebinthinæ ʒ vj.
Resinæ ʒ ij.

Bulliant, donec parum spissentur: deinde aufertur ab igne, addaturque
Thuris, Sarcocollæ,
Aloës ana ʒ j.
Aristolochiæ longæ,
Floris aris ana ʒ vj.
Misce, & fiat unguentum. * Plagas veteres mundificat: carnem superfluum consumit, consolidat, & sanat. *Dynus.*

Unguentum Diatreos.

R. Sevi Vaccini Tʒ ʒ.
Olei Rosati ʒ iv.
Cera ʒ ij.

Rad. Ireos ʒ j.
Thuris, Sarcocollæ,
Masticis, Aloës,
Aristolochiæ ana ʒ ij.
Terebinthinæ quart. j.
Fiat unguentum. Carnem generat. *Dynus Florent.*

Unguentum mirabile Nicodemi.

R. Myrrha, Aloës,
Sarcocollæ ana ʒ j.
Mellis de spumati ʒ vj.
Vini albi q. s.
Coque igne lento ad spissitudinem. * Ulcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatricem tegit, putredinem arceat. *Mesues.*

Unguentum alterum Nicodemi.

R. Myrrha, Aloës ana ʒ ix.
Vini albi quantum sufficit.
Tritis tenuissime vinum paulatim affunde, semper miscendo usque ad mellis crassitudinem: ut
C te. Addunt nonnulli
Chalciteos ʒ j ʒ.
Olei Myrrini, Vini parum. *Misce.*

Unguentum ex panno lineo

Hebenzez. ar.

R. Opopanacis ʒ j.
Rasuræ panni linei tenuis puri, antiqui ʒ ʒ.
Vini, Mellis, Olei rosati ana ʒ v.
Lithargyri, Aloës,
Sarcocollæ,
Myrrhæ ana ʒ ij ʒ.
Tere paulatim, affundendo nunc Vinum, nunc Mel, nunc Oleum. * Mirabile ad ulcerâ maligna, fistulosa, carne implenda. *Mesues.*

Unguentum de Lino.

R. Rasuræ panni linei bene mundati part. ʒ.
Opopanacis part. ij.
Vini, Mellis, Olei rosati ana part. v.
Lithargyri, Aloës,
Sarcocollæ ana tertiam partem illius.
Fiat unguentum. Carnem generat. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS
glutinantibus, & cicatricem
inducentibus.

Unguentum potabile.

R. Butyri recentis sine sale Tʒ iij.
Rubie tinctorum,
Castorei, Spermatis Ceti,
Tormentillæ ana ʒ j.
Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.
* Datur ad consolidandum casum ex alto.

Unguentum desiccativum rubrum.

R. Lapidis Calaminaris,
Terræ sigillatæ ana ʒ iv.
Lithargyri auri, Cerullæ ana ʒ iij.
Caphuræ ʒ j.
Cera ʒ v.

Olei Rosati, Violati ana ℥vj.
Fiat unguentum secundum artem.

DE UNGUENTIS erodentibus.

Unguentum ex Cantharidibus.

R. Cantharidum recentium 3 x.
Azungæ porci ℥v ℥.
Terebinthul, dies septem marcescant: post coque,
cola, serva vitreo vase. * Cauticū, phlegmon,
& vesicæ excitat, ulcerat: albos, panos, lentiginos,
cutis maculas delet. *Mejues.*

CARNEM quoq; auferunt, unguentum Aegyptiacum,
unguentum Apostolicum, Pistoricum, &c. de quibus vide supra.

DE UNGUENTIS extrahentibus.

Unguentum fuscum.

R. Olei Tŕ j ℥.
Cere novæ ℥iv.
Picis Græcæ, nigræ ana ℥ij.
Masticis, Galbani, Thuris ana ℥j.
Sagapeni ℥ij.
Terebinthinae ℥j.
Fiat unguentum. * Sanandi vim habet, & extrahendi. *Nicolaus.*

Aliud.

R. Olei communis, sevi hircini ana Tŕ j.
Picis nigræ Tŕ ℥.
Picis Græcæ 3 ℥ij.
Masticis, Thuris, Galbani,
Hammoniæ, Opopanacis,
Sagapeni, Cere ana 3 ℥.
Oleum, sebum & Picem liquabit: deinde Gummi
dissoluta secundum artem adjicies: postremo
reliqua tenuissimè trita, semper agitando, donec
percoquantur. His ab igne sublatis, adde
Terebinthinae 3 ℥ij.
Probè miscantur, & reponantur.

DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

*Unguentum D. Gereonis de Sapone, ad dolores
juncturarum, pro domo
pauperum.*

R. Saponis albi & mundi, minutim incisi ℥ij ℥.
Bulliant in aquæ Famiteræ 3 vj. Ebullitione
una facta, adde
Olei de Euphorbio,
Olei Hypericonis ana 3 ℥.
Olei Juniperi 3 j ℥.
Olei Vermium terrestrium 3 j.
Bulliant iterum ad consumptionem aquæ: deinde adde
Masticis, Thuris ana 3 ℥ij.
Sulphuris vivi, Euphorbiæ,

A Pyrethri ana 3 ij ℥.

Misce, fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad hamorrhoidas.

R. Thuris 3 ℥.
Lycii, Myrrhæ, Croci ana 3 ℥ij.
Opii 3 j.

Decoquantur in lactis caprini 3 iv. ad consumptionem
tertiæ partis, cui adde

Mucilaginis Psyllii 3 ℥.

Olei Rosati 3 ij.

Vitellum ovi N. j.

Misce, & fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad oculos, in signale.

R. Carnis pinguis esicæ, &c.

Vini Malvatici ana 3 ℥ij.

Tuthiæ præparatæ 3 j.

Cere albæ quantum sufficit.

Caro cum Malvatico coquatur usq; ad vini Malvatici
consumptionem: deinde cola, & Cera liquata,
adde postremo Tuthiam: probe commisceto, & reponè. *Medici Florentini.*

C *Aliud magistrale.*

R. Buryri recentis 3 iv.

Cere albæ 3 j.

Liqua, & lava sapis aqua Rosacea & Prunorum,
& adde

Tuthiæ præparatæ 3 ℥.

Caphuræ 3 ij.

Fiat unguentum. *Idem.*

D *Unguentum anodynum.*

R. Olei Liliorum alborum 3 vj.

Olei Anethini, olei Chamæmelini ana 3 ℥ij.

Olei Amygdalarum dulc. 3 j.

Pinguedinis Anatis,

Pinguedinis Gallinæ ana 3 ℥ij.

Cere albæ parum.

* Dolores quacunq; corporis parte mitigat. *Augustani.*

E *Unguentum pectorale.*

R. Mucilaginis sem. Psyllii,

Tragacanthæ, Gummi Arabici,

Sem. Lini, Fœnigræci, Adipis Gallinæ,

Medullæ Vituli,

Butyri recentis, loti cum aqua Violarum ana

3 j ℥.

Olei Violati,

Olei Amygdalarum dulc. ana 3 j.

Cere albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Mitigat dolores pectoris, & ruffum: digerit, maturat, faciliat sputum, & solvit pleuresiam.

Aliiter.

R. Olei Amygdalarum dulc. 3 iv.

Olei Chamæmelini,

Olei Violati ana 3 ℥ij.

Butyri recentis 3 vj.

Adipis Gallinæ, adipis Anatis ana 3 ℥ij.

Iridis 3 ij. Croci 3 ℥.

Cere albæ 3 ℥ij.

Ceram & adipem in oleis liquato, deinde sapis lavato

lavato aqua Capillorum Veneris, aut aqua Hordei. His probe lotis, adde Iridem, & Crocum, in tenuissimum pulverem redacta. * Laterum dolores & pectoris mitigat, tussim sedat, maturat, excreationem juvat, & expectorat, humores crassos digerit, & attenuat. *Augustani.*

Unguentum magnum Fioravanti.

R. Argenti vivi ℥ vj.

Oxymellis scillitici ℥ iv.

Misce bene in vase vitreo, & agitentur optimè simul, dum Argentum in cinerem convertatur, & mortificetur: tum sensim effundatur Oxymel, ut Argentum vivum siccum remaneat. Postea

R. Olibani albi triti,

Cerullæ ana ℥ j.

Misce cum suprâ dicto Argento vivo, in mortario lapideo, addendo liquoris nostri magni magistralis quantum satis est ad incorporandum. Quo facto, adde, & misce

Pinguetinis Porci ℥ iix.

& erit factum. * Valet ad morbum Gallicum, dolores, plagas: oculorum ardores tollit impositum.

Unguentum Gleucinum Andromachi.

R. Myrrhæ,

Nardi Indicæ ana T̄b ij.

Costi T̄b iij.

Styracis T̄b j.

Bdellii, Sampsuchi, Xylobalsami,

Lentisici, Cardamomi, Spathæ,

Iridis Ilyricæ, Misycos,

Afari ana T̄b ij.

Meliloti T̄b j.

Nardi Gallicæ T̄b j.

Aspalathi, Calami,

Aristolochiæ longæ ana T̄b ß.

Sem. Rorismarini sextar. ij.

Thuris,

Cassæ ana T̄b iij.

Fœnigræci sextar. ij.

Sphagol, Amomi T̄b ij.

Cort. Thuris T̄b j.

Rosarum siccarum T̄b ij.

Brathyos ℥ vj.

Fœniculi,

Fructus Balsami ana T̄b ij.

Croci ℥ iij. al. ℥ vj.

Baccarum Lauri,

Piperis albi ana T̄b j.

Opobalsami vascula iij.

Malabathri fol.

Pinearum ana T̄b ij.

Rutæ viridis ℥ ij.

Salis Ammoniæ,

Nitri ana denar. iv.

Vini veteris sextar. ij.

Musti boni sicilia ij ß.

Olei veteris T̄b v.

Præparato diebus xl. * Ad dolorem lassitudinemque longè est accommodatissimum.

DE UNGUENTIS
somniaferis.

Unguentum somniferum magistrale.

R. Olei Papaverini, Nymphææ ana ℥ ß.

Opii, Cassæ, Croci ana ℥ j.

Misce cum pauca Cera. *Medici Florentini.*

DE UNGUENTIS
ad ambusta.

Unguentum ad ambusta magistrale.

R. Olei Rosati ℥ iv.

Olei ex ovis,

Nitri albi pulverizati ana ℥ ij.

Ceræ albæ ℥ j ß.

Cort. medul. Sambuci M. j.

Fiat unguentum lento igne secundum artem.

Medici Florentini.

C *Aliud, ad idem.*

R. Hederæ foliorum,

Baccarum Hederæ ana partes æquales.

Contunde, & succum exprime. Ex hujus autem succi

Olei communis ana T̄b j.

Ceræ quantum sufficit,

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ex Calce.

R. Calcis extinctæ ℥ iij.

Olei T̄b j. Ceræ ℥ iij.

D Calx singularis dieb. eluitur, & subsidere permittitur: aqua diebus decem spongia exprimitur: deinde Calx aqua Rosacea lavari debet, & sicari postea sinetur. Ubi Cera ex Oleo liquefacta, ab igneque sublata fuerit, & jam concrecere incipit, eadem tenuissimè trita admisceatur, reponiturque. * Ad ambusta valde efficax est.

DE UNGUENTIS
purgantibus.

E *Unguentum Agrippæ Regiæ.*

R. Rad. Bryoniæ T̄b ij.

Rad. Cucumeris asinini T̄b j.

Scillæ T̄b ß.

Ireos ℥ iij.

Rad. Filicis,

Rad. Ebuli,

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

Ceræ albißimæ ℥ xv.

Olei albißimi T̄b iv.

F Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo, deinde coquantur, postea exprimentur, & incolato Oleo & expresso resolvatur Cera, & fiat unguentum secundum artem. Servatur ad annos tres. * Hydropticis, omnibus corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinam movet, extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renuum utile. *Nicolaus.*

Unguentum de Aranita majus.

R. Succī Cyclaminis ℥ iij.
Succi Cucumeris agrestis ℥ ij.
Olei irini ℥ ij. Butyri ℥ ij.
Pulpæ Colocynthidis ℥ iv.
Polypodii ℥ vj.
Euphorbii ℥ ℞.

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in vase vitreo: post semel seruefac in duplici vase, cola. Colaturæ adde

Sagapeni ℥ vij ℞.

Myrrhæ ℥ ij.

Dissolvantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ ℥ v.

Fellis Taurini ℥ vij ℞.

Ferveat simul, donec Cera liqueat: tunc insperge paulatim subsequentiū medicamentorum pulverem:

Scammoneæ, Aloës, Colocynthidis,

Mezeri, Turbithi ana ℥ vij ℞.

Salis gemmæ ℥ iv ℞.

Euphorbii, Piperis longi,

Zingiberis, Chamemeli ana ℥ iij.

Misce, & fiat unguentū. * Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, alvum depicit: ob id hydropicos mirè juvat, serosum excrementum large vacuando: vermes quoque necat, & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. *Mesues.*

Medicamentum ad vermes, magistrale.

R. Succī Absinthii, Abrotani,
Centaurii minoris, Aristolochiæ rotundæ,
Pescicariæ, fol. Pescicæ, fol. Lupini: præterea
Ebuli Balauftii ana ℥ j.
Succi Porri ℥ ij.
Succi Nasturtii aquatici ℥ j.
Olei Absinthii ℥ j ℞.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. *Med. Florent.*

Unguentum contra vermes.

R. Olei Amygdal. amar. ℥ j.
Succi fol. Pescicæ,
Matricariæ ana ℥ ℞.
Rosarum, Farinæ Lupinorum,
Cornu Cervi usti ana ℥ j.
Aloës succo Citrini ℥ ij.

Quidam addunt Fellis taurini ℥ ij.

Modicum Aceti, & Ceræ q. s.

Aliud.

R. Succī Absinthii, succi Abrotani,
Succi Centaurii minoris, succi Pescicariæ,
Succi fol. Pescicæ, succi Lupini,
Succi rad. Ebuli ana ℥ j.
Succi Porri ℥ ij.
Succi Nasturtii aquatici ℥ j.
Balauftiorum ℥ j.
Olei Absinthii ℥ j ℞.

A Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Augustini.*

Unguentum de Colocynthide, Avicenna.

R. Pulpæ Colocynthidis ℥ j ℞.
Turpeti, Scammoneæ, Euphorbii ana ℥ j.
Sem. Anethi, Salis, Myrrhæ, Aloës,
Fellis vaccini, Salis Indi, Nigellæ,
Staphisagriæ montanæ, Piperis, Zingiberis,

B Myrobalarum Cifrinorum, Mezereon,

Myrobal. Bellricorum ana ℥ j ℞.

Amygdalarum, Ammoniæ,

Opopanactis, Serapini ana ℥ vij.

Bauræ, Sulphuris citrini ana ℥ j. ℥ vij.

Fœniculæ, Chamomillæ,

Sem. Lini ana ℥ x.

Storacis, Ceræ ana sext. x.

Liquefac ea quæ liquefiunt cum Butyro vaccino:

& infunde, quæ ex eis infunduntur in vino, & terre quæ ex eis sicca sunt, & cribella exinde tere infusa. & permisce ea simul, donec fiat unguentum. Line ex eo stomachū & hepar: ipsum enim facit descendere aquam citrinam. Et qui indiget assillatione & non potest bibere medicinam, liniat ipsum super stomachum: quoniam solvet eum.

Unguentum laxativum Nicolai.

R. Succī Cucumeris asinini, succi Scillæ,
Succi Cyclaminis, succi rad. Anabulæ,
Succi rad. Ebuli, succi medul. cort. Sambuci,
Lactis Tithymali, lact. Chamomillæ ana ℥ ij.
Violæ um, succi rad. Cucumeris asinini,
Succipomorum asinini Cucumeris,
Polypodii succi, succi Laureolæ,
Succi capill. Veneris, Catapuræ,
Felli, Tauri, Aloës hepaticæ ana ℥ iij.
Diagridii ℥ j ℞.
Nuis vomicæ,
Euphorbii ana ℥ j.

Omnæ prædictæ herbæ, & radices in mense

Maji colligantur. Conficitur sic: Succos & cataputias tritas cum ℥ ij. Olei sex diebus immisce:

septimo verò die tandè coque, donec succorum

quantitas consumatur: tunc adde Ceræ albæ ℥ j.

cum Felle taurino, & cum spatula agitando, donec

Ceræ & Felle liqueant, & postea addatur pulvis

terendorum. * Ventrem laxat. Cùm autè volueris

inungere, post nutritionē abstinere sex horis:

valet etiam constipatis, & lipidosis, nephriticis,

super peccinæ & ventrem inunctum. *Nicol.*

*DE UNGUENTIS minus usualibus.**DE UNGUENTIS calfacientibus caput.**Unguentum ad memoriam.*

R. Rad. Rutæ, Linguz bovinæ,
Valerianæ cum suis rad. ℥ ix.

Castorei,

Castorei, Linguae avis ana ʒ ij.
 Pulverizentur subtiliter, & misceantur, post
 R. Succis Euphrasiae, Cristae Galli,
 Verbenae ana ʒ iv.
 Medullae Anacardi ana ʒ j.
 Axungiae Ursi quantum sufficit.
 Fiat linimentum. Ungatur pars capitis posterior.
Arnold. Villanovanus.

Unguentum pro epilepticis.

Accipe lacertam viridem, abscisso capite & cauda, & ponatur in Oleo communi, macera per dies 60. donec putrefiat: postea coquatur in ipso Oleo, & addito Asphaltis, Cera rubr. fiat unguentum, valens epilepsiae, paralyti, si ex eo spina dorsi inungatur: valet etiam alopeciae ex humoris frig. putredine. *Placarius.*

Unguentum ad partes convulsas ratione vulnerum, ex repletione.

R. Axungiae Cervi, axungiae Taxi,
 Axungiae Ursi ana ʒ j.
 Olei Laurini ʒ j β.
 Olei Vulpini, olei Castorei, ol. Terebinthinae,
 Olei Juniperini, olei Lumbri corum ana ʒ β.
 Unguenti Agrippae, ung. Althaeae ana ʒ ij.
 Terebinthinae in aqua Liliorum lotae ʒ j.
 Euphorbi ʒ j.

Cum modico cerae fiat unguentum. *Quercet.*

Ad contracturas unguentum.

Oleum Sulphuris ad contracturas minimè contemnendum est, ac potius tanquam ad eas principale quoddam remedium. Hoc itaque fit, ut sequitur: R. Sulphuris optimè pulverizati ℥ xv. quas è cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicum. Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellam penuriam, ad solvendum, & successu temporis in Oleum resolvetur. Postmodum subsequens compositio fiat:

R. Olei Sulphuris ʒ ij.
 Saponis Ungarici ʒ iij.
 Aquae vitae ʒ v.
 Ol. Olivarum, ol. Rosarum ana ʒ j.

Hæc omnia coquantur secundum artem: observato, ne flammam concipiant. Membra perungantur optimè per dies triginta, sed in balneo sicco sudorem excitante. * Contractis maximè confert membris. *Paracelsus.*

Unguentum cor frigidum alterans, & corroborans.

R. Succis Cardiaci ʒ j.
 Caphuræ ʒ β. Croci ʒ j.
 Cum Cera fiat unguentum: vel succus Buglossi cum Croci. * In peste & palpitatione cordis quoque confert. *Hernicus.*

DE UNGUENTIS
 calfacientibus pectus.

Unguentum ad pectoris angustiam & maturationem.

R. Olei Amygdalarum dulcium,

A Butyri recentis ana ʒ iv.

Axungiae Gallinae ʒ ij.

Iridis, Croci ana ʒ j.

Cerae novae quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo ungetur pectus. Quod si frigidior sit materia, addimus oleum Anethi, Amygdalarum amar. Liliorum, rad. Emulæ campanae, Hyssopi, mucilag. Foenugraeci, semin. Lini, Dialthaeam, Ocypum, & Sulphur: si affectus sit in musculis, Terebinthinam abietinam, & laticem in laterum doloribus, quemadmodum & Picem summa cum utilitate. * Concoquant, digerunt, dolorem solvunt. *Rondeletius.*

Unguentum ad sanguinis eruptionem.

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒ ij.

Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒ j.

Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒ j.

Boli Armeni,

Coralli ana ʒ ij.

Cerae albæ quantum sufficit.

C Fiat unguentum. * Sanguinem compefcit. *Rondeletius.*

Unguentum ad phthisim.

R. Olei Rosati, vel Lentisci, vel

Mastichini ana ʒ iij.

Sarcocollæ nutritæ in vino albo vel lacte coctæ,

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ j.

Cineris Cancrorum ʒ β.

Farinae Hordei tostæ ʒ j.

Terebinthinae Abietis,

Mellis ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
 calfacientibus stomachum.

Unguentum ad ventriculum calefaciendum & constrigendum.

R. Olei Mastichini, Citoniorum ana ʒ iij.

Ladani, Hypocistidis, Acaciae ana ʒ β.

Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ ij.

Myrobalanorum Citrinorum ʒ iij.

Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Rondeletius.*

Unguentum ad juvandam concoctionem.

R. Olei Mastichini,

Olei Menthae ana ʒ ij.

Spicae nardi Indicae, Nucis moschatae,

Caryophyllorum ana ʒ β.

Rosarum rubr. ʒ ij.

Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo ungetur regio ventriculi duabus vel tribus horis ante pastum, addendo tempore inunctionis parum vini albi, vel clareti. * Moderate calefacit, & attringit, calorem conservat, & concoctionem juvat. *Idem.*

Unguentum ad lienteriam frigidam.

R. Olei Mastichini,
Olei de Absinthio ana ℥ j.
Cyperi, Caryophyllorum,
Nucis moschatae, Vini malvatici,
Limaturæ corr. Thuris ana ℥ j.
Cerae albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad stomachi resolutionem.

R. Olei de Absinthio, Nardi ana ℥ ij.
Galangæ, Caryophyllorum,
Masticis, Cyperi ana ℥ ij.
Sandalii albi, Corallii usti,
Cort. Citri, Cinnamomi crassi ana ℥ ℥.
Aceti parum,
Cerae quantum sufficit.

DE UNGUENTIS
excalfacientibus hepar.*Unguentum ad calefaciendum hepar.*

R. Olei Nardini, olei de Absinthio ana ℥ iij.
Spicæ Nardi Indicæ,
Schoenanthi, Azari ana ℥ j.
Antispodii facti ex Myrto, vel ex Corallii rubris,
vel ex cornu Cervi ℥ ij.
Flor. Anthos ℥ ℥.
Sem. Apii, Petroselinii ana ℥ j.
Cerae cicutinæ quantum sufficit.

Vini malvatici, quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis. * Calfacit, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem iuvat. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Olei de Absinthio ℥ iij.
Sandalorum omnium,
Corallii rubri usti, & loti in aqua Absinthii & Cichorii ana ℥ j.
Sem. Endivie, Scariolæ ana ℥ ℥.
Sem. Apii, Petroselinii,
Anisi ana ℥ j.
Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Idem.*

Unguentum jecoris, facultatem sanguificam roborans.

R. Olei Hepatis Gelei ℥ iv.
Spicæ Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Azari ana ℥ ℥.
Masticis, Bdellii, Myrrhæ,
Styracis ana ℥ iij.

Si scirrhus adsit, dissolvantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis ℥ j. Cerae cicutinæ nonquam calfactæ, ut extrahitur ex alveariis, quantum sufficit. Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Rondeletius.*

Aliud ad scirrhus jecoris.

R. Hepatis Lupi terrestris N. j.
Coquantur in oleo Amygdalarum dulc. cui adde Rad. Iridis ℥ j.
Colentur, & in colatura dissolve Propoleos ℥ iij.
Styracis, Bdellii, Myrrhæ,
Ammoniaci ana ℥ ij.
Spicæ Celticæ,
Schoenanthi ana ℥ j.

B Fiat unguentum, quo inungatur hepar in doratū. Tempore inunctionis adde vini albi parū. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalfacientibus splenem*Unguentum ad scirrhum splenis.*

R. Ammoniaci, Bdellii,
C Opopanacis dissol. in aceto scillitico, Rad. Liliorum, vel Bisinalvæ decoctæ in axungia Porci, vel oleo Amygdalarum dulcium, vel amararum ana ℥ ij.
Styracis, Myrrhæ, Iridis ana ℥ iij.
Mucilaginis sem. Foenugræci extractæ in vino albo ℥ ij.
Terebinthinæ, Propoleos ana ℥ iij.
Sem. Viticis, Apii,
Petroselinii ana ℥ j.

D Misce, & fiat unguentum: quod non nisi post fotum adhibeatur. *Idem.*

Aliud, quando exactè obduruit lien.

R. Rad. Mandragoræ quart. j.
Divisæ in partes decoquantur in oleo seminis Lini, vel Sesamini, vel Amygdalarum: addito paucis aceto contundantur, & per cribrum passentur, quibus adde

E Opopanacis in aceto scillitico dissoluti ℥ ij.
Styracis, Myrrhæ, Bdellii,
Sem. Alchechengi ana ℥ ℥.
Propoleos, vel Cerae novæ,
Terebinthinæ ana quantum sufficit.
Croci ℥ ij.
Spicæ Celticæ, Schoenanthi,
Azari, vel Viticis ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur splen. *Rondeletius.*

F *Unguentum ad tumorem lienis ob flatu.*

R. Olei Nardini,
Olei de Absinthio ana ℥ ℥.
Sem. Agni casti, Portulacæ,
Sem. Cappatorum, vel
Sem. Fraxini ana ℥ ij.
Sem. Apii, Petroselinii,
Cumini in aceto macerati ana ℥ j.
Corallii rubri usti,
Scorix ferri ana ℥ j. ℥.
Cerae quantum sufficit.

Fiat

Fiat unguentum: cui adde tempore inunctionis Aceti q. l. ungarur regio splenis. *Idem.*

DE UNGUENTIS excalfacientibus renes & vesicam.

Unguentum ad movendas urinas.

R. Succī rad. Raphani,
Succi Cressonū. sive
Silymbrii aquatici ana ℥ ij.
Succi Apii, succi Petroselinī ana ℥ j.
Olei Scorpionum ℥ iij.
Olei Spicæ ℥ ℞.
Terebinthinæ,
Cera ana quantum sufficit.
Azari, sem. Apii, sem. Petroselinī ana ℥ j.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur regio
renum, vesicæ & peritonæi. *Idem.*

*Unguentum ad urinæ retentio-
nem, aliud.*

R. Axungie Cuniculi ℥ j.
Succi Fœniculi marini recentis ℥ j ℞.
Azari, Spicæ Celticæ, Schœnanthi ana ℥ j.
Olei Scorpionum, olei Nucum ana ℥ ij.
Cera, Terebinthinæ ana q. l.
Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS excalfacientibus uterum.

*Unguentum ad mensurā pro-
vocanda.*

R. Olei Amygdalarum amararum,
Liliorum ana ℥ j.
Olei Cheirini, vel Irini ℥ ij.
Spicæ Celticæ, Schœnanthi,
Azari,
Sem. Apii, Petroselinī ana ℥ iij.
Terebinthinæ,
Axungie Anseris veteris ana ℥ ij.
Cera novæ q. l.
Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, re-
num, & inguinum, addendo Vini malvatici pa-
rum. Adduntur & succi herbarum calidarum, &
tenuium partium, ut Apii, succus Pedis colum-
bini, Arthemisiæ, Pulegii, & similibus. *Rondeletius.*

Unguentum ad faciendum partum.

R. Olei Amygdalarum dulcium,
Butyri recentis ana ℥ ij.
Axungie Porci, Axungie Gallinæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Aristolochiæ longæ ana ℥ iij.
Cinnamomi tenuioris,
Azari, Styracis, Myrrhæ ana ℥ j.
Cera novæ quantum sufficit.
Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, in-
guinum & renum, post usum fomenticæ Malvis
& Aristolochiæ. Idem unguentum convenit ad
secundæ ejectionem, & fortiora adduntur, ut

Agaricus, Colocynthis. Juvant enim expulsio-
nem cujuslibet rei, irritando facultatem expul-
tricem. *Idem.*

DE UNGUENTIS refrigerantibus uterum.

Unguentum ad retentionem sætus.

R. Olei Omphacini, vel
Citoniorum, vel Myrti ℥ iij.
Rad. Bistortæ ℥ j.
Boli Armeni, Coralli rubri ana ℥ ℞.
Balustiorum ℥ iij.
Cera rubræ quantum sufficit.
Fiat unguentum, addendo aceti quantum satis
est. Ungatur regio ventris & renum frequenter.

*Unguentum ad superpurgacionem
menstruorum.*

R. Olei Nenupharis ℥ j.
Olei Citoniorum ℥ ij.
Boli Armeni, Acaciæ, Sanguinalis ana ℥ iij.
Balustiorum, Spongiæ Bedeguaris,
Aluminis ana ℥ j.
Cera, Aceti quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. Efficacius fit cum suc-
co Portulacæ. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ossium Sepiæ ℥ ℞.
Coralli usti, Sanguinalis, Tuthiæ ana ℥ ij.
Aluminis ℥ j.
Olei Citoniorum, Myrtini ana ℥ ij.
Succi Plantaginis, vel Bursæ pastoris, vel
Polygoni, vel Hernialis ℥ iij.
Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum, diu agitando. Qui Ce-
ram velit, addat albam. *Idem.*

DE UNGUENTIS refrigerantibus sto- machum.

*Unguentum ad Ventriculum re-
frigerandum.*

R. Olei Rosati, vel Omphacini ana ℥ iij.
Coralli rubri, Coriandri, Sandali albi,
Flor. Labruscæ, Corc. Citri ana ℥ j.
Cera albæ quantum sufficit.
Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi,
addito paulo aceto, tempore inunctionis. *Idem.*

F *Aliud, ad refrigerandum & humectan-
dum Ventriculum.*

R. Olei Violari ℥ ij.
Olei Nenupharis,
Olei Amygdalarum dulcium ana ℥ j.
Cera citrinæ quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad Lienteriam.

R. Olei Myrtini, Citoniorum ana ℥ ij.
Coralli rubri, Boli Armeni, Aloës,
Rad. Bistortæ, Gallarum ana ℥ ij.

Acacia, Hypocistidis, Ladani ana ʒj.
Cerae albae quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Ros. omphacini,
Citoniorum ana ʒij.
Gallarum, cort. Mali granati,
Balauftiorum, Myrtillorum,
Spongiae Bedeguaris, Bistortae ana ʒij.
Boli Armeni ʒʒ.
Acacia ʒj.
Cerae quantum sufficit.
Aceti parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS refrigerantibus hepar.

Unguentum refrigerans hepar.

R. Unguenti Rosati ʒij.
Olei Violati ʒij.
Sandali albi ʒj.
Ceruffae ʒij. Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel Cotoneorum, vel
Rosati omphacini ʒij.
Sem. Portulacae, sem. Endiviae,
Sem. Scariole ana ʒj.
Coralii rubri, Boli Armeni ana ʒij.
Myrtillorum, Balauftiorum,
Spicae nardi Indicae, Sandali rubri ana ʒʒ.
Antipodii ʒij.
Cerae albae quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. *Idem.*

DE UNGUENTIS astringentibus.

Unguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione.

R. Unguenti Ros. loti in aqua peculi Ros. ʒj.
Tuthiae praeparatae, Acaciae ana ʒj.
Incorporentur: fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

Aliud minus astringens.

R. Pulvae Pomorum decoctum in lacte, vel
cum aqua Rosarum ʒij.
Contundantur diligenter: deinde adde
Aqua peculi Ros. & Myrti ana ʒʒ.
Mucilaginis sem. Psyllii,
Tuthiae praeparatae ana ʒʒ.
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

Unguentum ad sanguinis imperum sistendum, e naribus, pulmone, thorace renibus, &c.

R. Gallarum, cort. inter. Castaneae, vel
Cort. mali granati, vel
Balauftiorum ana ʒʒ.

A Boli Armeni ʒj.
Sanguinis Draconis ʒij.
Cum albumine Ovi excipiantur: fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel
Olei Rosati ʒij.
Succi Bursae pastoris, vel
Polygoni ʒij.

B Rad. Bistortae ana ʒʒ.
Cerae albae quantum sufficit.
Aceti parum.

Fiat unguentum. Haec unguenta non sunt ponenda supra os venae fluentis, sed paulo infra, supra regionem, per quam venae ad illud permeant, & potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se prodit: veluti si sanguis infuit in caput, unguenta in lateribus colli, in quibus venae & arteriae postae sunt, apponenda erunt, & circa emunctoria, quando in aliquod membrum descendit, ut in principio arthritidis, misso sanguine, & non existente venenosa materia, aut in magna quantitate. Si sanguis e pulmone fluat, utile erit imponi unguentum supra renes, & totam spinam. Si e vulnere fluat, supra emunctoria illius partis & in circuitu partis laesae. Sin per sedem, supra renes. Si per vesicam, circa peritonaeum, vel arteriam, unde fluat sanguis. *Idem.*

Unguentum sanguinem cohibens,
aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒij.
Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒj.
Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒj.
Boli Armeni,
Coraliorum ana ʒij.
Cerae albae quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta.
*Sanguinem compescit e thorace fluentem: & ulcus, quod saepe fit, curat. *Rondeletius.*

E *Unguentum repellens e sanguinem cohibens, aliud.*

R. Pulvae Pomorum decoctum in lacte ʒij.
Mucilag. sem. Psyllii,
Mucilag. sem. Cytoniorum ana ʒʒ.
Succi Bursae pastoris,
Succi Polygoni ana ʒj.
Acaciae, sanguinis Draconis ana ʒij.
Terrae sigillatae ʒʒ.

F Olei Myrtillorum ʒij.
Cerae albae q. s.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Succis fol. Caprifolii,
Succis fol. Quercus ana ʒj.
Rosarum rubr. ʒj.
Boli Armeni, sanguinis Draconis ana ʒij.
Olei Rosati ʒij.
Cerae q. s.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud

Aliud sanguinem stringens.

R. Croci Martis ꝑ j.
Calcis testarum Ovorum,
Colchotarisa ana ꝑ ß.
Cineris Ranarum ustrarum ꝑ ij.

Excipiuntur oleo Visci pomorum. *Quercetanus.*

Aliud paratu facile, nec minus utile.

R. Colchotarisa Aceto preparati ꝑ ij.
Calcis Limacum ꝑ ß.
Butyri recentis ꝑ ij.

Misce, & fiat unguentum: vel excipiuntur Ovi albumine. *Idem.*

Defensivum optimum.

R. Pul. Ros. rubr. Pul. Myrtillorum ana ꝑ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ vj.
Succi Plantaginis, succi Solatri ana ꝑ j.
Aceti Rosati ꝑ ij.
Olei Rosati omphacini,
Olei Myrtillorum ana ꝑ ij ß.
Cera ꝑ ij.

Misce pro defensivo *Idem.*

Aliud sanguinem in vulneribus cohibens.

R. Croci Martis subtilissimi roerberati,
Croci Veneris ana ꝑ ij.

Excipiuntur oleo Visci pomorum simplici, & fiat unguentum. *Sanguinis fluxionem sistit adeo, ut prope incredibile videatur: vulnus quicquam in meliorem statum disponit. *Idem.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

Unguentum ad humorem concretum & scirrhosum.

R. Opopanacis, Styracis, Bdelli ana ꝑ ß.
Dissolvantur in oleo Amygdalarum dulc. & tri- no quantum sufficit: quibus adde

Mucilag. Foenigræci, & Ficum, extractæ cum Vino albo ana ꝑ ij.

Rad. Iridis Venet. pulverizatæ ꝑ ß.
Rad. Gladioli eodem modo exiccatæ & pulverizatæ ꝑ j.

Propoleos vera ꝑ ij.
Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Nucis Cupressi N. x.
Ficum parva vj.
Rad. Cannæ ꝑ ß.
Fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione adde

Salis communis. Cineris Spongiæ,
Cineris Chalcidiana ꝑ ij.
Misceantur, & fiat unguentum, quo inungantur partes duræ. *Idem.*

Unguentum ad mollificandum splenem.

R. Foenigræci, sem. Lini Caricatum,
Tamarisci, Farinæ Hordei, Aceti,

A Olei, Cerae albæ ana q. s. est.
Omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum: postea coquantur usq; ad consumptionem Aceti, & postea colentur, & reserventur: & ex eis fiat unguentum. *Nicolaus.*

DE UNGUENTIS calculum expellentibus.

B *Unguentum preciosum (quod Sucker & salb appellant.)*

R. Sevi Cervini, sevi Hircini sylvest.
Sevi Vitulini, sevi Capreoli ana ꝑ iv.
Medullæ Cervi, medullæ Equi castrati,
Medul. Elephantis, si haberi potest, ana ꝑ ij.
Pinguedinis Ursi, ping. Porci sylvestris,
Ping. Taxi, *Wurmentel Schmatz*
Ping. Lincis ana ꝑ iv.

C Ping. Vulpis, ping. Lupi ana ꝑ ij.
Ping. Cati sylvestris ꝑ iv.
Ping. Echini,
Ping. Ungularum Bovis ana ꝑ ij.
Pinguedines minutim incidantur, & liquecant ad ignem: ita tamen, ne nimium incaleant, & ferventur in vase stanneo ad usum. Dein

R. Prædictarum pinguedinum Tß j ß.
Ping. Capiping. Gallinæ,
Ping. Anatis ana ꝑ vj.
Ping. Anseris,
Ping. Coturnicium ana ꝑ j.
Butyri Majalis ꝑ ij.
Olei (*purung di*) olei Avellanarum,
Olei flor. Hypericonis,
Olei Ovorum ana ꝑ vj.
Olei Macis, olei Nucleorum dactylorum,
Olei Lini, Cannabini,
Olei Liliorum alborum, olei Tanacetii ex flor.
Olei Laurini, olei Lavendulæ,
Olei Rosati, Olei flor. Caryophyllorum sylvestrium (*Wud R-gut di*) olei Croci,
Olei Alchechengi, olei Majoranæ,
Olei Menthæ, olei Rutæ ana ꝑ ij.
Olei Basilici, olei Amygdalarum,
Olei Nucleorum Persicorum, olei Populei,
Olei Cheirini, olei Irtini,
Olei Liliorum convallium,
Olei Chamomelinia ana ꝑ ß.
Olei Violar. olei Raparum ex semine ana ꝑ ß.
Et *phisto di* ꝑ ij.

F *Et trahant bis di*
Olei flor. Caryophyllorum ana ꝑ ß.
Misce omnia ad ignem, & serva in alio vase stanneo. Postea

R. Hujus mixturæ Tß ß. Vienensem,
Pittel & Schmatz
Mellis Rosat. ana ꝑ j.
Spermat. Ceti ꝑ ij.
Olei Spicæ nardi,
Olei sancti Quirini, (*ist etn di/ so auff dem Thor*
ger See vmb schwinde)
Olei ex Rhabarbaro.
Olei ex Callia ana ꝑ ij.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit, adde

Aquæ vitæ præciosæ Fuckeri, superius descri-
ptæ ꝯ ij.

Fiat unguentum. * Calculum frāgit, & expellit si-
ne dubio, si tota spina à nucha usq; ad imum, re-
nes & epigastrium fuerint calide inuncta manè
& vesperi. Valet in colica, si venter circa um-
bilicum inungatur. Ad dolorem dersi junctura-
rum ab humorum defluxione, pleuriticidē, pe-
ctoris morbos, ex destillatione: ad asthma mem-
bra consumpta, resiccata & hectica, podagram,
chiragram cum sale tosto: ad dolores post par-
tum, puerorum tormina, menstrua suppressa,
constipationem ventris, umbilico inuncta: steri-
litate[m] mulierum & virorum, &c. Quod si mor-
bus fuerit calidus, temperetur unguentum cum
frigidis.

Unguentum preciosum nostrum.

R. Sevi Hiricini sive Cervini,
Sevi Vitulini ana ꝯ ij.
Pinguēdis Humanae, ping. Muris Alpini,
Ping. Taxi, ping. Vulpinae, ping. Capi,
Ping. Gallinae, ping. Anatis,
Ping. Anseris ana ꝯ j.
Olei ping. Humanae,
Olei Butyri Majalis ana ꝯ β.
Olei Malorum aureorum,
Olei Rosacei, Violacei ana ꝯ j.
Olei Ceræ, olei Lini, olei Liliorum alborum,
Olei Chamomelini, olei Anethini,
Olei ex baccis Lauri, olei Scorpionum,
Olei Ovorum, olei Cheirini ana ꝯ ij.
Mellis, Unguenti, Althææ,
Butyri Majalis ana ꝯ β.
Ceræ q. s. est. Moschi ꝯ β.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit,
adde

Aquæ vitæ sequentis ꝯ ij.
Olei Spicæ ꝯ ij.

Aqua autem vitæ hujusmodi est:

R. Sem. Alkekengi,
Sem. Urticæ, sem. Asparagi,
Sem. Foeniculi, Anisi, Cumini,
Sem. Petroselinii, sem. Anethi,
Sem. Milii Solis, sem. Nicotianæ,
Sem. Althææ, sem. Malvæ ana ꝯ j.
Baccarum Lauri,
Granorum Juniperi,
Gentianæ, Glycyrrhizæ,
Rad. Ireos,
Sandalii rubri,
Rhabarbari electi, Agarici, Turpeti,
Cinnamomi, Galangæ ana ꝯ ij.
Macis, Caryophyllorum,
Nucis moschatae, Croci ana ꝯ j.
Aquæ vitæ quantum sufficit.

Misce, & macerentur per mensem, deinde cole-
tur, & in vitro servetur ad usum. * Dolores miti-
gat, calculum frangit & expellit, pleuritidi, poda-
græ, &c. convenit.

DE UNGUENTIS
suppurantibus.

Unguentum suppurans.

R. Rad. Althææ, rad. Liliorum ana ꝯ iv.
Becæ cum rad. M. j.
Butyri recentis ꝯ β.
Lumbricorum vino præparatorum ꝯ ij.
Vitell. Ovorum N. xij.
Medullæ Vituli,
Terebinthinae ana ꝯ v.

Olei Olivarum depurati à fæcibus ꝯ j.
Contusis, quæ contundi debent, ac ritè omnibus
mixtis, digerantur in fimo calido per mensem:
post prælo exprimantur, ac igne cinerum coquan-
tur ad unguenti consistentiam. *Quercet.*

Aliud, ad idem.

R. Succi herb. Tussilaginis,
Succi herb. Oxalidis ana ꝯ ij.
Cascarum pinguium N. xx.

C Thuris ꝯ ij.
Resinæ Laricis ꝯ j β.
Axungia Anseris, axungia Gallinae ana ꝯ ij.
Butyri recentis ꝯ β.
Olei Visci pomorum comp. ꝯ j.

Mixtis omnibus decoquantur in duplici vase, lu-
to sapientiè obducto, per horas sex igne medio-
cri: calide percolentur, & rursus Solis radiis ex-
ponantur, vel coquantur ad idoneam consisten-
tiam. * Celeriter pus movet, atq; anodynum est,
vulneribusq; stlopetariis accommodatissimum.
Idem.

Aliud.

R. Succo rad. Liliorum, coctarum prius sub cine-
ribus ꝯ iv.
Axungia Gallinae, vel Anseris, vel Porci ꝯ ij.
Olei Lini, vel Olivarum q. s.
Vitell. Ovorum N. j.
Ceræ q. s.

E Misce, & fiat unguentum.

*Unguentum vulneris corruptionem pro-
hibens, & suppurans.*

R. Unguenti Basilici majoris Mesuræ ꝯ ij.
Butyri recentis ꝯ j.

Præcipitati nostro modo præparati ꝯ ij β.
Misce pro ellychniis & turundis inungendis.
Idem.

F DE UNGUENTIS
digerentibus.

*Unguentum ad inflammationem ocu-
lorum digerendam.*

R. Mucilaginis sem. Fœnugræci loti in aqua
Fœniculi, & in eadem extractæ ꝯ β.
Sarcocollæ nutritæ cum lacte ꝯ ij β.
Aloës, Myrrhæ,
Croci ana ꝯ β.

Misce, & fiat unguentum: applicetur palpebris
* Digerit, & detergit. *Rondeletius.*

Unguen-

Unguentum ad Parotidas.

R. Olei Chamæmelini, vel Liliorum, vel
Amygdalarum ꝑ iij.
Butyri recentis, vel Axungie porci ꝑ j. ꝑ.
Pinguetinis Gallinæ ꝑ j.
Farinæ sem. Fœnigræci ꝑ j.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti ana ꝑ j.
Cere novæ quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. * Parotidas & strumas
factas discutit, & emollit. *Idem.*

Unguentum ad Anginam.

R. Dialectæ,
Oesypi ana quart. j.
Nidi Hirundinum ꝑ iij.
Rad. aridis ꝑ j.
Cum oleo irino vel Liliorum, fiat unguentum,
quo inungatur eervix. *Idem.*

Aliud.

R. Unguenti resumptivi ꝑ j.
Butyri recentis,
Axungie porci ana ꝑ j.
Stercoris Hirundinum, vel
Colombarum ꝑ j. ꝑ.
Olei irini, Liliorum, vel Chamomillæ ana
quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur pars
affecta. *Idem.*

*Unguentum sudores movens in
morbo Gallico.*

Postquam videmus, decoctum Guajaci non
sufficere ad morbum Gallicum profigandum,
quod tenues humores absumat, et alios vero fre-
quenter relinquit, post hujusmodi decocti, &
purgationum universalium usum. levioribus so-
lemus uti unctioibus ex Hydrargyro, & aliis,
quibus quod reliquum erat crassorum humo-
rum absumitur. Ut autem ad rem veniamus, post
universales purgationes, poterunt sudores hoc
pacto moveri:

R. Axungie suillæ Tß j.
Pinguetinis Gallinæ,
Butyri recentis ana ꝑ j.
Olei Chamæmelini,
Olei Liliorum ana ꝑ j.
Olei Laurini, olei Anethini ana ꝑ j.
Thuris, Masticeis,
Myrrhæ ana ꝑ j.
Argenti vivi ꝑ v.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ꝑ iij.
Resina Pini ꝑ iv.
Misce, & fiat unguentum. * Quod erit doloribus
profuturum, si addas unguentorum calidorum
ꝑ iv. aut plus, minusve pro doloris vehementia,
& Syracis liquidæ ꝑ j. Proderit quoq; topis,
& scirrhis tumoribus, si addideris Gummi,
Edicili, Ammoniaci, Galbani, dissolutorum in
Vino albo, & Aqua vitæ ana ꝑ j. Pinguetinis
Anseris, Anatis, & medullæ cruris Vituli ana ꝑ j.
Ulcera verò, uvabit, augendo dosim pulverum,

A & addendo Lithargyrum, & Cerussam, vel Mi-
nium. Ut tamen rem dilatemus, explicemusque
magis perspicue, poterunt unguenta sequentia
singulis affectibus particularia parari. *Antonius
Chalmetus.*

*Unguentum in morbo Gallico cum pu-
stulis, sive articularum
dolore.*

B R. Rad. & fol. Enulæ campanæ,
Lapathi acuti, Althææ, Malvæ,
Scabiolæ, Fumariæ, Lupulorum,
Rostri porcini, Agrimonie,
Buglosæ, Violarum ana M. j.
Lentium, Lupinorum,
Hordei parum contus. ana P. ij.
Heliebori nigri triti ꝑ j.
Sulphuris vivi ꝑ j.

Fiat decoctio pro balneo, quod agrorus ingre-
diatur vel per longè à corna, postea in lecto su-
dabit, & dormiet: manè verò ungetur sequenti
linimento:

C R. Radicis Enulæ campanæ,
Rad. Liliorum alborum ana ꝑ j. ꝑ.
Summitatum Abinthii, sum. Lupulorum,
sum. Fumariæ, sum. Scabiolæ ana M. j.
Cicerum, Lentium,
Hordei ana P. j.
Flor. Chamæmeli, flor. Meliloti,
Flor. Sambuci ana P. j.

D Fiat decoctio. Cape de colatura Tß j. adde
Olei Ros. ꝑ ij.
Olei Mastichini, & Laurini ana ꝑ iv.
Butyri recentis ꝑ v.
Axungie suillæ, salis expertis Tß j.

Bulliant omnia simul ad decocti consumptionem:
postea misce
Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ꝑ j. ꝑ.
Sarcocollæ, Cerussæ ana ꝑ j.

E Aluminis ꝑ vj.
Lithargyri ꝑ j. ꝑ.
Terebinthinæ ꝑ iij.
Syracis liquidæ ꝑ x.

Argenti vivi, in succo Limonum extincti ꝑ iij.
vel plus minusve, pro agrotantis viribus.
Agitentur diligenter in mortario marmoreo,
fiatque linimentum *Idem.*

*Unguentum aliud ad morbum Gallicum,
praesertim si dolor sine pustulis arti-
culos & caput maxime
afficiat.*

F R. Axungie Gallinæ, Axungie Anseris,
Axungie Anatis ana ꝑ j.
Medullæ cruris Vituli,
Medullæ cruris Bovis ana ꝑ j. ꝑ.
Axungie suillæ Tß j.
Argenti vivi in ea axungia extincti ꝑ v. vel vj.
vel vij.
Thuris, Masticeis, baccarum Lauri ꝑ ij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ꝑ j. ꝑ.
Cinnabari ꝑ ij.

Euphorbii ℥ β.
Resinae Pini ℥ ij β.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ℥ iij.
Sublimati ℥ j β.
Olei Lumbricorum, Amurcæ olei de Liliis,
Olei Chamæmelini,
Olei Vulpini ana ℥ iij.

Agitentur in mortario marmoreo, addendo Styra-
cis liquidæ ℥ x. *Idem.*

*Unguentum aliud ad Gallicam luem, praeser-
tim si topi in capite, & ulcera magna cum
carie ossium, vel sine carie, in diversis
corporis partibus fuerint: sic q̄
agrotus debilis.*

Solæ corporis partes extremæ sunt unguendæ,
& adeo: atque à superiori linimento Cinnab-
rium sublimatum, & Euphorbium sunt detra-
henda: miscere autem potest aliquid unguenti
resumptivi, & Agrippæ, ac aliorum caliacram
cum Bdellio & Ammoniac. *Idem.*

*Unguentum aliud, sudores movens in morbo
Gallico, præcipue si adest dolor arti-
cularum cum topis.*

℞. Acori, rad. Enulæ campanæ,
Rad. Ireos, rad. Althææ,
Rad. Hermodactylorum ana ℥ j.
Betonice, Salviæ, lviæ arthetice ana M. j.
Flor. Hyperici, flor. Scæchadæ ana P. j.

Coquantur in Tb ij vini, & colaturæ misce.

Axungiaë suillæ, salis expertis Tb j.
Axungiaë Gallinarum, axungiaë Anseris,
Axungiaë Anatis.
Medullæ cruris Vituli ana ℥ j.
Unguenti Agrippæ, ung. Martiati,
Unguenti Dialthææ,
Olei Lumbricorum, olei Vulpini,
Olei Librorum, olei Chamæmelini,
Olei Anethini, olei Laurini,
Olei Mastichini ana ℥ j β.
Thuris, Masticis ana ℥ j.
Myrrha ℥ β.

Baccarum Lemni ℥ j β.

Euphorbii ℥ ij.

Resinae Pini, in oleo Lumbricorum liquefa-
ctæ ℥ ij.

Terebinthinæ lotæ in vino albo ℥ ij.

Mercurii, in Aqua vitæ & Salviæ loti, exiccati, F
& axungiaë extincti ℥ vj.

Styracis liquidæ ℥ β.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

℞. Axungiaë suillæ Tb j.
Opopanax, Galbani, Sagapeni,
Bdellii, dissolutorum in aqua vitæ ana ℥ j.
Resinae Pini liquefactæ ℥ iv.
Olei Rutæ ℥ ij.
Olei Lumbricorum, olei de Spica,
Olei Chamæmelini

A Olei Laurini ana ℥ iij.
Unguenti Dialthææ ℥ v.
Thuris, Masticis,
Myrrha ana ℥ j.
Euphorbii ℥ β.
Cinnabri,
Hermodactylorum ana ℥ iij.

Fiat linimentum. Ceterum his utendum erit, do-
nec morbi materiam absumptam putaveris: ma-
ne autem tantum jejuno ventriculo, vel alteris
tantum diebus, si ager imbecillior. Quod si na-
tura tarda ad expellendum, & robusta fuerit in
fine, bis in die sine periculo ungeri poteris. Un-
ges verò partes extremas, & adenes, ac spicam,
cavebisque regionem partium principum. Fiet
autem unctio proximè ignem, vel in lecto, si a-
ger imbecillior. Denique his notis materiam sa-
tis absumptam deprehendes: dentes dolebunt:
lingua intumescent: ulcera nascuntur in ore: saliva
multa effluet: ulcera exicabuntur: remittentur
dolores: adest lassitudo sese ad syncopen: dis-
tendentur nervi: & alvus profluat. *Idem.*

DE UNGUENTIS abstergentibus.

*Unguentum ad detersionem sus-
fusionis.*

℞. Fellis Vaccæ ℥ j.
Fellis Vulturis, vel Milvi, vel Galli ℥ β.
D Mellis Ros. colati ℥ ij.
Ollis Sepis ℥ j.
Stereoris Lacerti ℥ β.

Fiat unguentum, quod servetur in vase æneo.
Idem.

Aliud.

℞. Omphacii inspissati, vel coctione, vel Solis
exiccatione.

Amurcæ præparatæ ana ℥ j.

E Sacchari candi ℥ ij.

Mucilag. sem. Fœnugreci ℥ iij.

Tuthiæ præparatæ ℥ j β.

Misce, & fiat unguentum, quo inungantur pal-
pebræ. *Rondeletius.*

*Unguentum ad genarum scabritiem,
scabiem & ulcera.*

℞. Omphacii, Acaciæ ana ℥ j.

Tuthiæ præparatæ ℥ ij.

Cerussæ lotæ, Antimonii ana ℥ j.

Unguenti Rosati ℥ β.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad lachrymarum fluxum.

℞. Cort. Thuris, Masticis,

Sarcocollæ ana ℥ ij,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici, torrefactorum ana ℥ j.

Tuthiæ præparatæ,

Antimonii ana ℥ β.

Sanguinis Draconis, Acaciæ,

Amurcæ inspissatæ ana ℥ ij.

Misce.

Misce, & fiat unguentum, quo inungantur can-
thi oculorum, & totæ palpebræ.

Unguentum ad Pforam.

R. Olei Juniperi ℥ ij.
Olei Nucum ℥ j.
Tartari albi ℥ ss.
Vitrioli. Salis communis,
Sulphuris ana ℥ ij.
Terebinthinæ lotæ cum succo Limonum ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum. Si morbus fuerit con-
tumax, adde

Argenti vivi ℥ ij.
Sublimati aeris ℥ ij.

Applicetur post balnei usum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Juniperi ℥ ij.
Lithargyri auri ℥ iv.
Olei Lucernarum, Olei Nucum ana ℥ ij.
Tartari albi ℥ j.
Vitrioli, Salis communis ana ℥ ij.
Succi Plantaginis, Limonum ana ℥ ij.
Aceti fistulici ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad herpetes.

R. Succi Plantaginis,
Succi summitatum Vitis, vel
Labræ ana ℥ ij.
Succi Polygontis ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Turbiæ præparatæ, Antimonii ana ℥ ss.
Aloës electæ ℥ ij.
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum, addito pauco oleo
Myrtyno, vel Rosato omphacino. Si verò her-
pes excedat carnem utile erit omphacium adde-
re. *Idem.*

Unguentum ad scabiem.

R. Lithargyri, Cerussæ lotæ ana ℥ j.
Myrrhæ, Styracis liquidæ,
Salis communis ana ℥ ij.
Sulphuris vivi ℥ ij.
Argenti vivi extincti in succo Limonum ℥ j.
Olei Rosati quantum sufficit,
Cere parum.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur vola
mannum, & postea fricetur totum corpus mani-
bus inunctis. *Rondeletius.*

Unguentum ad pruritum.

R. Rad. Lappathi acuti,
Rad. Enulæ campanæ ana ℥ j.
Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum
passentur, quibus adde
Olei Irini ℥ iv.
Salis communis ℥ j.
Myrrhæ ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Cere parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Unguenti Diapompholygos ℥ ij.
Olei Hyoscyami ℥ j.

Fiat unguentum, quo inungatur locus pruriens.
Post horum usum, utile est corpus balneo, vel la-
vacro detergente frequenter abluere: quia quæ
in cute remanent, pruritus excitant. Prima lo-
tio fit lixivio, altera ex decoctione Fabarum,
Rosæ & Hordei, &c.

Unguentum detergens.

B R. Succi Centaurii,
Succi Chelidonia ana ℥ iv.
Mellis ℥ ij.
Flor. Verbasci P. ij.
Thuris, Myrrhæ,
Masticis ana ℥ ss.
Olei Terebinthinæ ℥ vi.
Vini albi generosi ℥ j.

Putrescant in fimo calido, & coquantur ad vini
& succorum consumptionem, igne cinerum,
donec reducantur in formam unguenti. adde
pro ℥ j. hujus unguenti præcipitati Mercurii dul-
cificati ℥ j.

Aliud detergens validius.

R. Visci herb. Santiculæ,
Visci herbæ Pyrolæ,
Visci Aristolochiæ,
Visci Vincæ pervinæ ana ℥ ij.
Terebinthinæ lotæ ℥ iv.
D Croci Veneris ℥ ss.
Balsami Tartari ℥ ij.
Sulphuris Antimonii ℥ j.

Imponantur igni cinerum, dum unguenti confi-
scentiam acquirant. *Idem.*

Aliud detergens.

R. Fol. Plantaginis,
Fol. Apii ana M. j.
Rosarum rubr. P. ij.
Vini rubri ℥ iix.

E Decoquantur ad medias: colaturæ dissolve
Sacchari rubri ℥ ij.
Terebinthinæ ℥ j.
Farinæ Lupinorum,
Farinæ Orobi ana ℥ j.
Aloës, Myrrhæ ana ℥ ss.
Decoquantur rursus, & addendo Cere quanti-
tatem sufficientem, reducantur in formam un-
guenti. *Idem.*

Aliud, ad idem.

F R. Succi Plantaginis,
Succi Agrimonie ana ℥ ij.
Mellis Rosati ℥ iv.
Rad. Iridis, farinæ Fabarum ana ℥ ss.
Terebinthinæ sub sinem permixtæ ℥ j.
Fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum detergens, optimum
pro gregariis.*

R. Unguenti aurei ℥ j.
Terebinthinæ, Mellis Rosati ana ℥ ss.
Farinæ Fabarum ℥ ij.

Boracis ʒj. Pul. præcipitati ʒ iij.
Misce, & fiat unguentum. *Quercitanus.*

*Aliud detergens vulnera probatum,
pro ditiioribus.*

R. Succis Persicariae, suc. Symphyti ana ʒ ij.
Olei Terebinthinae, olei Thuris,
Olei Myrrhae, olei Sarcocollae, spagyricè de-
stillatorum ana ʒ iij.
Rad. Aristolochiae rot. ʒ j ʒ.
Ceræ albæ ʒ j.
Olei Hypericonis comp. q. l.
Misce, & fiat unguentum: de quo
R. ʒ ij. Mercurii præcipitati ʒ j.
Misce pro inunctione ellychniorum. *Idem.*

Unguentum aliud, ad idem.

R. Ceræ novæ, Resinæ,
Picis navalis ana ʒ iv.
Sevi Hircini,
Medullæ cretæ Vituli ana ʒ ij.
Oleiy humidæ ʒ j.
Olei Olivæ, vel Lini, vel Visci pomorum
ʒ j.

Liquetæctis omnibus & transcolatis, fiat unguen-
tum. Hujus cape ʒ ij. Præcipitati nostri ʒ j. Mi-
sce. *Præstantissimum est remedium, quo etiam
emplastra sine Præcipitato sunt illinenda, & in
vulneris ambitu apponenda. *Idem.*

Unguentum detergens.

R. Mellis ʒ iij.
Farinæ Fabarum, farinæ Hordei ana ʒ ij.
Decoquantur cum vino ad consistentiam un-
guenti. *Quercitanus.*

*Unguentum abstergens pro capitis vul-
neribus cum cranni fra-
tura.*

R. Myrrhae, Sarcocollæ,
Iridis Florentinae ana ʒ ij.
Munix ʒ j ʒ.
Aristolochiæ long. & rot. ana ʒ j.
Farinæ Orobi ʒ ij ʒ.
Mellis Rosati, Terebinthinae lotæ,
Aque Betonicæ q. l.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad idem, pro ditiioribus.

R. Unguenti de Peto nostræ descripti ʒ iij.
Olei Myrrhae ʒ ij.
Olei Succini destillati & purificati ʒ ij.
Pulveris rad. Aristolochiæ ʒ j.
Misce, & utere ut supra. *Idem.*

DE UNGUENTIS
carnem generantibus.

Unguentum ad ulcera Navium.

R. Aloës lotæ cum aqua Plantaginis ʒ iij.
Myrrhae electæ ʒ ij.
Rad. Iridis, Sarcocollæ ana ʒ j.
Cerussæ, Antimonii, Tutie, Minii ana ʒ ʒ.
Olei Hyperici, Rosarum ana ʒ ij.

A Mellis Ros. colati ʒ j.
Succi mali Granati, succi Pilosellæ, vel
Lingua passerinæ ana ʒ ij.
Coquantur succi cum oleis, deinde mel. postre-
mò pulverizata diligèter inspergantur, & ad un-
guenti formam reducantur. Si diviti paratur, adde
Moschi ʒ ʒ.
Muscii arborum, vel Benioveni, vel
Cyperii, vel Rosarum ʒ j. *Rondeletius.*

Unguentum sarcosicum.

R. Thuris, Mastice ana ʒ ʒ.
Colophonæ ʒ ij.
Olei Rosati, Mellis q. l.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Aristolochiæ rotundæ,
Iridis, cort. Thuris ana ʒ iij.
Mastice, Myrrhae, Aloës, Cadmiæ ana ʒ ij.

C Mellis parum.
Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Fol. Consolidæ, Pilosellæ,
Betonicæ, Hyperici, Caudæ equinæ,
Verbenæ ana Mj.
Decoquantur in vino, & contundantur: deinde
adde

Mellis Terebinthinae,
Thuris, Mastice ana ʒ iij.
Sanguinis Draconis,

D Myrti ana ʒ ij.
Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Succis rad. Iridis ʒ ij.
Vini parum.
Mellis ʒ iij.
Cadmiæ, vel Lithargyri ʒ ʒ.
Aloës, Myrrhae ana ʒ iij.
Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

E R. Succis rad. Narcissi ʒ ij.
Succi Verbenæ, Hyperici,
Caudæ equinæ ana ʒ j.
Olei antiquissimi ʒ ij.
Colophonæ ʒ j.
Gummi Elemi, Myrrhae,
Sanguinis Draconis,
Mastice, Aloës ana ʒ iij.
Coquantur succi cum oleo & paucò melle ad ia-
spissandum: quibus admisce pulveres reliquorū.
F *Efficacissimum est, replet ulcera concava car-
ne, & recentia subito consolidat.

Unguentum ad Gangrenas.

R. Mellis ʒ ij.
Croci Martis, Croci Veneris ana ʒ ʒ.
Pulveris Myrrhae, pul. Aristoloch. rot. ana ʒ ij.
Caphuræ ʒ j ʒ.
Phlegmatis Vitrioli acidi ʒ iv.
Decoquantur ad consistentiam unguenti. Adde
Mercurii præcipitati ʒ ʒ.
Inungantur ellychnia & turunda. *Quercitanus.*

Aliud

Aliud prestantissimum.

R. Butyri arsenici fixi ℥ ij.
Mercurii præcipitati ℥ β.
Olei Myrrhæ ℥ iij.
Excipiantur melle, prius loto cum succo chelido-
nix. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Mannæ, Thuris ana ℥ ij.
Farinæ Fæniculi, far. Orobi ana ℥ j.
Mellis, Vitell. ovorum ana q. s.
Fiat unguentum. *Quercitanus.*

Aliud sarcoticum.

R. Sarcocollæ in lacte solutæ ℥ iij.
Masticis, Olibani,
Picis liquidæ, Terebinthinæ ana ℥ j.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum sarcoticum.

R. Mucilag. sem. Fœniculi ℥ ij.
Visci herb. Cynoglossi, Persicariæ,
Consol. majoris ana ℥ j β.
Olei Thuris, olei Myrrhæ ana ℥ iij.
Olei Hyperici simpl.
Terebinthinæ lotæ vino albo ana ℥ ij.
Stent ad Solem, vel ad. alotem cinerum, donec
incrassescant. *Quercitanus.*

Unguentum de Pæto sarcoticum.

R. Succo Pæti ℥ j.
Terebinthinæ ℥ v.
Olei Hyperici compos. ℥ iix.
Vini albi generosis. ℥ β.
Digerantur per octo dies, post decoquantur ad
vini consumptionem: tum demum adde
Colophoniam, Ceræ ana ℥ iij.
Mumia, Carabes ana ℥ j.
Liquefiat rursus ad ignem, & fiat unguentum,
ut artis est. *Quercitanus.*

Unguentum Regis Angliæ.

R. Ceræ albæ, Resinæ ana quart.
Olei ℥ ij.
Terebinthinæ lotæ ℥ j.
Thuris, Masticis ana ℥ β.
Fiat unguentum. *Incarnat, & consolidat.

DE UNGUENTIS
consolidantibus.*Unguentum ad phtisim.*

R. Olei Rosati, olei Lentiscini, vel
Masticini ana ℥ iij.
Sarcocollæ nutritæ in vino albo, vel lacte
coctæ,
Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ j.
Cineris canerorum ℥ β.
Terebinthinæ Abietis, Mellis ana ℥ ij.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Cinerum cort. Cucurbitarum ℥ j.
Boli Armeni ℥ β.
Excipiantur butyro, & cremore hordei, fiatque
unguentum. Applicetur post exp&orationem.

A Unguentum contra casum, & contusionem
partium internarum.

R. Pimpinellæ, Lavendulæ, Spicæ Indicæ,
Rutæ, Hyssopi, Salviæ, Pyrethri, Pulegii,
Fœniculi, Siliginis agrestis, Millefolii,
Prunellæ, Ibi, Consolidæ majoris,
Virgæ aureæ, Amarici, Verbenæ, Abrotani,
Epaticæ, Melissæ, Angelicæ, Veronicæ,
Fœniculi, Fragariæ, Clematidis,
Cordialis, Pedis leonis, Rosmarini,
Fol. Lingvæ cervinæ, Tormentillæ,
Betonicæ ana M. j.

B

Hæc omnia castello in tenuissimas particulas
comminuta, injice in lebetem, & affunde butyri
opt. in Majo confecti, & à sale purgati ℥ xxix.
& hæc simul ad ignem ex carbonibus confectum
probe decoque tantisper, donec virtus egredia-
tur: deinde cum hæc per mundum linteolum ex-
presseris, affunde olei laurini ℥ ij. & habebis
prestantissimum unguentum. * Valer contra internam
lesionem, ex casu aliquo ortam, quantitate nucis
avellanæ in calido jusculo cervisiano sumptum.
Si primo non medetur, usus ejus bis, aut ter est
iterandus. quin etiam externæ corporis partes
affectæ apud ignem leatum sunt inungendæ.
Ranzovius.

Unguentum ad rupturam ossium.

Ossa quocunque modo rupta, per infra scri-
ptum unguentum optime consolidantur, singu-
lis ordinate conjunctis:

R. Mellis ℥ ij.
Olei Antimonii, olei Vitrioli ana ℥ ij.
Axungie Taxi, Sevi Cervini,
Axungie ursinæ, Saponis ana ℥ j.
Terebinthinæ ℥ j β.
Ceræ ℥ ij.

Coquantur in unguentum, pro more, quo ruptu-
ræ sunt ad ignem calida manu perungendæ, &c.
* Mirum in modum præ cæteris curat, & sanat op-
tima consolidati- ne. *Paracelsus.*

DE UNGUENTIS
glutinantibus.*Unguentum glutinans.*

R. Pulveris constrictivi ℥ j.
Incorporentur cum a bumine ovi agitato, vel
cum ichthyocolle dissoluta cum vino astringen-
te, vel succo citoniorum, vel plantaginis. *Idem*
prestat, si incorporetur cum mucilage gum-
mi Fragacanthæ vel Arabici. Quod autem melius
id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere,
vel pappos floris salicis, vel arundinis, vel sene-
cionis. Pulvis autem talis sic constrictivus:

R. Boli Armeni, sanguinis Draconis,
Sarcocollæ, Masticis, Aloës, Gallarum,
Balauftiorum, Blattæ Bizantiæ ana ℥ β.
Fol. Syderitis ℥ j.

Fiat pulvis, qui cribretur: deinde pilorum lepo-
rum integrorum ℥ ij. vel eandem lanuginis
florum salicis addatur. *Rondeletius.*

H

Aliud, ejusdem.

℞. Olei antiquissimi ℥b j.
Succi Narcissi, succi Syderitis ana ℥ iij.
Florum Hyperici ℥ iv.
Gummi Elemi ℥ v.
Masticis, sang. Draconis, Aloës ana ℥ ij.
Blattæ Bizantiæ ℥ ß.

Coquantur diu oleum per se, deinde succi addantur, demum Hyperici flores ponantur in vase vitreo obturato, & soli exponantur per dies decem: undecima die addantur pulveres, & agitentur. Prius autem & colari debent, & flores auferri: rursus soli exponantur per viginti dies: deinde ferva ad usum. * Ulcera cutis & nervorum curat, si retineantur conjuncti, & quiescat, donec coiverint.

Unguentum ad vulnera.

℞. Succi herbae Peti (quam etiam Nicotiam & Piperinam vocant) ℥b j.
Cerae novæ, Picis, Resinæ, Olei communis C ana ℥ ij.

Coquantur omnia simul usq; ad succi consumptionem: deinde adde Terebinthinæ Venetæ ℥ iij.
Cola per linteam, & ferva in pyxide. * Vulnera & ulcera indubitate curat. *A quodam Gallo.*

Unguentum ad vulnera venenata.

℞. Olei Carabes, Terebinthinæ ana ℥ j.
Juniperi,
Sem. Urticæ, rad. Gentianæ ana ℥ ij.
Olei Sulphuris vitriolati ℥ j ß.
Coralii rubri ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

℞. Succi Pentaphylli,
Scabiosæ, Rutæ ana ℥ ij.
Olei Sulphuris rubri ℥ j.
Olei Myrrhæ ℥ ij.
Colophonitæ, Gummi hederae ana ℥ vj.

Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum attrahens venenum ex vulneribus.

℞. Succi Anagallidis purpureæ,
Succi Cyclaminis ana ℥ j.
Sulphuris vivi, mixti cum saliva hominis ℥ ß.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud ad venenata vulnera.

℞. Lithargyri ℥ ij.
Galbani ℥ ß.
Picis Græcæ, Terebinthinæ ana ℥ j.
Olei q. fest.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

℞. Olei ℥ iv.
Sagapeni, Mumie, Succini ana ℥ iij.
Thuris, Masticis ana ℥ ij.
Terræ sigillatæ opt. Coralii rubri ana ℥ j.
Picis ℥ ij. Cerae q. fest.

Fiat unguentum. *Idem.*

A

Aliud, ad idem.

℞. Cepas duas, fol. Vincæ pervincæ,
Scabiosæ, Ricini ana M. j.
Decoquantur sub cineribus: adde
Theriacæ ℥ ß.
Terebinthinæ q. fest.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum venenatis vulneribus conducens.

℞. Unguenti Macedonici,
Olei Myrrhæ, olei Terebinthinæ ana ℥ ij.
Præcipitati nostri ℥ j ß.
Butyri armeni fixi, & dulcificati ℥ ß.
Olei Antimoni ℥ ij.
Cerae tantillum, vel q. f.

Misce, & fiat unguentum. * Abluit, & deterget quodvis e vulneribus venenatis. Confert quoque carcinomatibus, gangrænis, & aliis desputatis ulceribus. Nam sine ullo dolore operatur. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS
cicatricem ducentibus.*Unguentum epuloticum.*

℞. Aloës, Sarcocollæ, Myrrhæ, tridis ana ℥ ij.
Lithargyri, Cerae ana ℥ iij.
Cort. Mali granati, vel Balaustrorum ℥ ß.
Cum melle crado fiat unguentum. *Rondelatus.*

Aliud, ejusdem.

℞. Lithargyri, Aluminis,
Floris æris usti & loti, Plumbi usti ana ℥ iij.
Balaustrorum, Boli Armeni, vel
Cinerum ostreorum ana ℥ ij.
Olei Myrrhæ ℥ ij.
Sevi hircini, Colophonitæ ana ℥ ij.
Vini parum. Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

℞. Aristolochiæ uste & lotæ,
Nuci Cupressi, Balaustrorum ustorum,
Ostreorum ustorum ana ℥ ij.

℞. Aluminis, Floris æris usti & loti, Chalcitidis ana ℥ iij.

Mellis, Vini astringentis ana q. f.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum cicatricem inducens.

℞. Cerae albæ ℥ ij.
Cineris corni adusti ℥ iij.
Olei rosati q. fest.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud cicatricem ducens.

℞. Caleis vivæ: toties in aqua lotæ, dum omnij destituitur acrimonia, ℥ ij.

Terræ Armeniæ ℥ j.

Olei Myrrillorum q. f.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum cicatricem inducens.

℞. Boli Armeni nostro modo præparati ℥ ij.
Calcis Cort. ovorum ℥ ß.
Succi Prunorum immaturorum ℥ iij.

Deco-

Decoquantur igne lento ad perfectam confidentiam. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS carnem auferentibus.

Unguentum ad polypos exedendos.

R. Squamæ æris, Aruginis æris ana ʒ ij.
Omphacii ʒ iij.

Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo illinantur tantum partes affectæ. *Rox. delatius.*

Aliud, ejusdem.

R. Sandarachæ, vel Auripigmenti, Chalcitidis præparate ana ʒ ij.
Mellis q. l.

Misce, & fiat unguentum. Vel, si fortius velis, adde omphacium: si mitius, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. * Utile est ad ozænas curandas in principio.

DE UNGUENTIS dolorem fedantibus.

Unguentum ad dolorem capitis ex calore.

R. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ iij.
Coriandri, Ros. rubratum,
Myrsillorum, Coralli ana ʒ j.
Cerae albæ q. l. Aceti parum.

Fiat unguentum, quo inungatur pars anterior capitis. *Idem.*

Aliud.

R. Succum summitatum Vitis, succi Plantaginis, Solatri ana ʒ j.
Olei Ros. Omphacini, vel olei Citoniorum, vel olei Nenupharis ʒ iij.

Decoquantur usque ad consumptionem succorum: quibus adde

Cerae albæ q. l.
Sem. Berberis, Coriandri, Endiviæ ana ʒ j.
Myrsillorum ʒ ij. Aceti parum.
Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.

R. Olei Anethini, Chamomillæ ana ʒ iij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci,
Anthos, Stæchados ana ʒ ʒ.
Nucis moschatae, Macis ana ʒ j.
Cerae novæ q. l.

Fiat unguentum, addito vino pauco vel aceto ad penetrationem. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.

R. Olei Nucum, Inni ana ʒ ij.
Olei Rutacei ʒ j.
Nucis moschatae, Caryophylli, Macis,
Piperis, Pyrethri, Castorei ana ʒ j.
Cerae citrinæ q. l.

Aquæ vitæ parum. Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

Unguentum ad dolorem colicum.

R. Olei Nardii, Rutacei ana ʒ ij.
Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ iij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ij.
Piperis, Galangæ ana ʒ j.
Cerae q. l.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde vini albi generosi, vel vini malvatici parum. Un-gatur manû rejectis recrementis, vel post clysterem. *Rondeletius.*

Aliud, fortius.

R. Olei Anethini, Rutacei ana ʒ iij.
Olei de Spica ʒ j ʒ.
Sem. Rutæ, sem. Cumini, Baccarum Lauri,
Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ j.
Spicæ nardi Indicæ, Galangæ ana ʒ ʒ.
Cerae q. l.

Fiat unguentum, quo inungatur ventris pars media. Adde tempore inunctionis etiam parum vini generosi. *Idem.*

Unguentum ad dolores capitis & articulos, in morbo Gallico.

R. Axungia porci non saba ʒ ʒ.
Butyri recentis, axungia Gallinæ,
Axungia Anatis ana ʒ iij.
Olei Irii, Laurini ana ʒ iv.
Euphorbii ʒ j.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ʒ iij.
Argenti vivi extincti in axungia porci ʒ v.
Cerae novæ parum, Lithargyri ʒ ij.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum in pestifera febre.

R. Olei Amygdalini dulcis,
Olei Chamomelini ana ʒ j.
Unguenti de Althæa cum gummis ʒ ʒ.
Axungia humanæ,
Gummi elemi ana ʒ ij. Croci ʒ j.

& interdum spiritus vini parum. Miscetur ad formam linimenti. Hoc pro myracopo usus sum in pestifera febre, quæ calamitosissimis symptomatibus postquam presserat agros, tandem in tam acerbos dolores erurium labebatur, ut & hinc metus mortis foret: hoc omnes recreabantur. *Henrius.*

DE UNGUENTIS somnum conciliantibus.

Unguentum somniferum.

R. Olei Nymphææ, Violarum,
Unguenti Populeonis ana ʒ ʒ.
Opii G. iij. Croci G. iv.

Fiat unguentum, quo nares & tempora inungantur. *Ranzovius.*

Unguentum lamiarum.

R. Pinguedinem puerorum, Eleoselini, Acorniti, frondium Populi, Fuliginis ana q. l. est.
Misce, & fiat unguentum. *Porra.*

Aliud.

R. Sii, Acori vulgaris, Pentaphyllonis,
Sanguinis vespertilionis,

H 2

Solani somniferi, Olei, vel Adipis ana q. s. est. Misce, & fiat unguentum. quo si totum corpus noctu inungatur, facit videri ac si per aëra defecantur: convivia, sonos, tripudia, & formosorum juvenum concubitus.

DE UNGUENTIS Venerem excitantibus.

Unguentum Venerem excitans.

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.
Anethi ʒ j.
Piperis longi ʒ ij.
Pyrethri ʒ ij ʒ.
Cerae ʒ vj.

Tere species, & resolve ceram in oleo prædicto, & superadde pulverem specierum: agit fortiter: & circa locum coitus unge. *Arnold. Villanov.*

Unguentum ad coitum.

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.
Macis ʒ j.
Macropiperis ʒ ij ʒ.
Pyrethri ʒ ij ʒ.
Sem. Erucae, Castorei ana ʒ ʒ.
Olei de Narcisso ʒ j ʒ.
Cerae q. s.

Fiat unguentum, quo inungatur pecten, virga & lumbi. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS ambusta extinguentibus.

Unguentum ad combustionem.

R. Olei rosati ʒ iix.
Olei ovorum ʒ ij.
Vitri albiissimi tenuissimè pulverizati ʒ j.
Corticis medii Sambuci M. j.
Cerae albæ ʒ j ʒ.

Coquantur simul, ac fiat unguentum. *Arrius.*

Unguentum faciem ambitam leniens.

R. Unguenti citrini ʒ ij.
Spermatis ceti ʒ j.
Olei Rosati, olei Liliorum ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat unguentum, quo facies post ambustionem lenienda est ter, aut quater in die. *Quercetanus.*

Aliud præstantius.

R. Unguenti pomatæ ʒ ij.
Mucilag. sem. Pyllyi, cū aqua ros. extracti ʒ j.
Caphuræ ʒ j.
Olei Amygdal. dulcium ʒ ʒ.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum refrigerans vulnera sclopetaria.

R. Succo Plantaginis, succi Solatri,
Succi Sempervivi ana ʒ j.
Boli Armeni ʒ ʒ.
Lichargyri loti aqua Plantag.
Tuthiæ præparatæ ana ʒ j.
Olei Rosati omphacini,
Olei Neupharis,

A Aceti rosati, Cerae ana tantillum. Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Unguentum pro gregariis, empyreuma in vulneribus sclopeticis extinguens, & pustulas prohibens.

R. Olei Sambuci, olei Nucum ana ʒ ij.
Olei ovorum ʒ ʒ.
Sevi cervini, Medullæ cruris Tauriana ʒ j.
Cerae tantillum.

B Misce, & fiat unguentum. Apponatur parti affectæ. *Quercetanus.*

Aliud præstantissimum.

R. Olei Mercur. corporalis ʒ j ʒ.
Olei Sulphuris terebinthinati ʒ ij.
Arienci dulcificati ʒ ij.

Excipiantur butyro saltem nō experto, & fiat unguentum. Apponatur vulneri, cum ellychnis, & turundis. * Venenatis gurgane, cancro, phagedanis & cacoethis ulceribus curandis confert. Superponatur autem in vulneris ambitu emplastrum aliquod, vel ceratum attrahens. *Idem.*

DE UNGUENTIS purgantibus.

Unguentum ventrem laxans.

R. Olei Liliorum, olei Amygdal.
Butyri rancidi ana ʒ ij.
Agarici, Azari pulverizati ana ʒ ij.
Cerae novæ q. s.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi. * Vomitum provocat, & alvum laxat. *Rondelet.*

Aliud ad vomitum provocandum.

R. Facies olei Liliorum,
Olei communis antiqui, & fatidi ana ʒ j.
Diathex ʒ ʒ.

E Succo Cucumeris agrestis, vel Raphani agrestis, vel Cyclaminis ʒ j.
Cerae parum.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi. *Idem.*

Unguentum ventrem laxans aliud.

R. Succo Sambuci, succi Mercurialis ana ʒ ij.
Mellis communis, farinae Orobi, vel Lupinorum ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthinæ, Aloës ana ʒ j.
Fellis Taurini q. s.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Succo Cyclaminis ʒ vj.
Succo Cucumeris sylvest. vel Mercurialis, vel Ebuli ʒ ij.

Farina Lupinorum, Vini Malvatici q. s. Fiat unguentum. * Valet etiam ad tumores lienis. *Rondeletius.*

Aliud

Aliud laxans.

R. Olei Cicini vel Sesamini, vel Irini ꝑ ij.
Ciclae, Cucumeris sylvestris, Ebuli ana ꝑ iij.
Coquantur leviter: cum liquefacta cera appli-
centur. *Idem.*

Aliud.

R. Elaterii ficci, Cataputiae, Colocynthis,
Succi Tithymali ana ꝑ vj.
Succi Cucumeris agrestis recent. ꝑ ß.
Hellebori nigri, Terebinthinae ana ꝑ ß.
Sem. Laureolae ꝑ iij.
Succi Arthanitae ꝑ vj.
Scammonii ꝑ iij.
Omnia trita ex melle commixta ad usum ser-
ventur. *Fumanellus.*

Aliud potens.

R. Aloës, Fellis taurini ana P. j.
Pulv. Arthanitae part. ij.
Cum oleo Violaceo, aut Liliaceo & cera mixtis,
fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud.


R. Olei Cheirini, vel Irini ꝑ iij.

A Suc. Aristolochiae, vel Cucumeris agrestis, vel
Ebuli ꝑ iv.
Ammoniaco, Bdellii, Opopanacis dissoluti in
praedictis oleis ana ꝑ ß.
Terebinthinae, Buxini salicinae ꝑ ij.
Cerae novae q. s.
Fiat unguentum. *Attenuat, laxat, & emollit.
Rondeletius.

Unguentum ventrem laxans, aliud.

B R. Succi Mercurialis, succi Cyclamini,
Succi Cucumeris agrestis ana ꝑ iij.
Ellebori albi, nigri, Colocynthis ana ꝑ ß.
Dragridii ꝑ ß.
Fellis Tauri ꝑ ij.
Farinae lupinorum ꝑ ß.
Mellis parum.
Fiat unguentum, quo inungantur partes umbili-
ci & inguina, post fotum ex relaxantibus & ee-
mollientibus. Idem potest etiam aquas purgare,
maxime si ex succo brassicae marinae, vel
thymelaeae, vel chameleae fiat.
Rondeletius.

DE EMPLASTRIS, Sectio XXIX.



- Discutientia: *ut* — Emplastrum ad Hydropem.
- Consolidantia & glutinosa: *ut* —
- Emplastrum de Minio Vigonis.
 - Emplastrum tripharmacum.
 - Emplastrum contra ramicem.
 - Emplastrum diachalciteos.
 - Oxelaum Galeni.
 - Oxelaum Galeni.
 - Emplastrum nigrum, &c.
- Cicatricem inducentia: *ut* —
- Emplastrum Griseum.
 - Emplastrum de lapide calaminari.
 - Emplastrum Diacadmia.
- Dolorem sedantia: *ut* —
- Emplastrum de baccis Lauri.
 - Emplastrum de Meliloto.
 - Emplastrum Marcianum Pauli.
 - Emplastrum Ceroneum.
 - Oxyroceum, &c.
-
- Astringentia: *ut* —
- Emplastrum ad fluxum ventris.
 - Emplastrum ad faetum retinendum.
 - Emplastrum inflammationem reprimens, &c.
- Emollientia: *ut* —
- Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris, &c.
 - Aliud.
 - Aliud.
- Concoquentia: *ut* — Emplastrum ad materiam concoquendam, &c.
- Discutientia: *ut* — Emplastrum discutiens, &c.
- Abstergentia: *ut* —
- Emplastrum ex salice.
 - Emplastrum abstergens purgansq., &c.
- Consolidantia: *ut* — Emplastrum ad vulnera insignia, &c.
- Extrahentia: *ut* —
- Emplastrum de Betonica.
 - Emplastrum ex fermento, &c.
- Erodentia: *ut* — Emplastrum cutem aperiens, &c.
- Ambusta extinguentia: *ut* — Emplastrum contra ambustionem.

B.
Emplastrum
minus usua-
lia sunt vel

DE EMPLASTRIS calidis.

Emplastrum stomachicum.

℞. Ligni Aloës, Absinthii,
Mallcis, Cyperi, Costi, Zingiberis,
Gummi Arabici ana ℥ ss.
Calami aromatici, Thuris, Aloës ana ℥ iij.
Caryophyllorum, Maccris, Nucis molchatæ,
Junci odorati, florum Nardi ana ℥ j ss.
Omnia miva coroneorum excipiantur, & extē-
dantur super pannum, & suffumigetur super li-
gno Aloës, & superponatur. *Stomachum & he-
par confortat, & calefacit. *Mesues.*

Emplastrum Polyarchion.

℞. Ceræ, Terebinthinae, Edellii, Ammoniaci,

Cardamomi, Cyperi ana T̄b j.
Amomi, Nardi, Croci, Myrrhæ,
Thuris, Cinnamomi ana ℥ xv.
Olei Cyperini ℥ xvj.
Vini odorati q. s.

Fiat emplastrum. *Lienosis & hepaticis affecti-
bus auxiliatur. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS frigidis.

Hydrelæon.

℞. Lithargyri argenti T̄b j.
Aque limpida, Olei puri ana T̄b ij.
Lithargyrus levillimè terendus est, & reliqua
diligenter movenda in mortario lapideo: dein-
de coquenda lento igne, ex lignis acapuis, aut
carbo-

carbonibus bene accensis. Ad Solem conficiendum est medicamentum, die serena, ut albescat: pereunte igne alii carbones imponendi sunt, sed bene accensis: coquatur autem semper agitando, donec cerati crassitiam adipiscatur. Potest autem in unguenti formam redigi, si minus coquatur. Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ℥ ij, olei tantundem, & aquæ ℥ ij, tunc enim candidus fit, citiusque coquitur. * Refrigeratoriam habet vim mediocrem, cujus auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & quod jam influxit, ad partes citumjacentes retundit. hinc pruritus, desquamata & parva ulcera per sanat. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS astringentibus.

Emplastrum ex Gallia.

R. Gallie moschatæ, Jun. i odorati ana ℥ j β.
Ramich, Rhus, Prunorum sylvestrium,
Hypocistidis, Ladani, Gallarum integrarum,
Calami aromatici, Rosarum,
Sandalorum alborum,
Sandalorum rubrorum, Masticeis,
Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Nardi, Thuris, Myrrhæ, Costi,
Cyperi, Abinthii ana ℥ ij.
Palmularum siccarum N. xij.
Panis bis cocti ℥ ij.
Succi Myrti, succi Lauri, Aquæ rosarum,
Vini austeri ana ℥ j β.
Mivæ Citoniorum cum spec. ℥ ij, vel ℥ iv.
Gummi Arabici assati ℥ vij.

Omnia probe teruntur: deinde panis & palmulæ viginti-quatuor horis ex succis macerantur: Levigata miva excipiuntur, gummiq; additis coquantur igne lento, ad mellis spissitudinem: his in mortario pulvis superior admisceatur, donec tota massa fiat viscosa. Cum uti voles, panno illitum, suffitu ligni aloës imbuto. * Totum ventrem inferiorem roborat astringēdo, calefaciēdoq; coque: * Lienteris, diarrhæas dysenteriasque ex frigore contractas juvat. *Mesues.*

Emplastrum de crusta panis.

R. Masticeis, Menthæ, Spodii, Corali rubri,
Sandali albi, rubri ana ℥ j.
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per
horam mediam ℥ ij.
Olei Masticeis, Citoniorum ana ℥ j.
Farinæ hordei q. l.

Fiat emplastrum. * Valet in vomitu puerorum, & his, qui cibum retinere non possunt. *Montagnana.*

Emplastrum Diaphænicum, calidum.

R. Ceræ ℥ ij.
Olei Rosati, Nardini ana ℥ iv.
Simul liquentur: deinde
Dactylorum siccorum N. xl.
Panis bis cocti ℥ viij.
Macerentur in vino odore biduum: post
Garnis Citoniorum in vino coctorum ℥ j.

A permultum teres cum dactylis & pane bis cocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera, oleo rosato & nardino, & adde sublequentia in mortario bene contusa:

Masticeis, Thuris, Abinthii Romani ana ℥ ij β.
Ligni Aloës, Macis, Myrrhæ, Aloës lotæ,
Spicæ nardi Indicæ, Acaciæ,
Galliæ moschatæ, Trochiscorum Ramich,
Calami aromatici ana ℥ j.
Ladani ℥ j.

B Misce, fiat emplastrum. * Ventriculum & hepaticam adjuvat. *Mesues.*

Emplastrum Diaphænicum frigidum.

R. Dactylorum maturitati proximorum, in vino austero coctorum ℥ v.

Panis bis cocti ℥ j.

Carnis Citoniorum in vino austero coctorum ℥ j β.

C Styrcis calamitæ, Masticeis, Ladani,
Acaciæ, Omphacii, flor. Labrutæ,
Ros. rubrarum, Sandali citrini,
Trochiscorum Ramich,
Myrrhæ, ligni Aloës ana ℥ β.

Ceræ ℥ iv.

Olei Rosati ℥ xv.

Vini austeri q. l.

Fiat emplastrum. * Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat: coctionem juvat: ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam juvat. *Mesues.*

Emplastrum pro matrice.

R. Rad. Bistortæ ℥ j.
Ligni Aloës, Sandali citrini, Nucis moschatæ,
Berberis, Antheræ, Cinnamomi ana ℥ j.
Caryophyllorum, Schœnanthi,
Flor. Chamæmeli ana ℥ β.
Thuris, Masticeis, Aliptæ moschatæ,
Galliæ moschatæ, Styrcis calamitæ,
Styrcis rubræ ana ℥ ij.
Molchi sicc. ℥ β.
Ceræ ℥ j β.
Terebinthinæ ℥ β.
Ladani ℥ iv.
Picis navalis ℥ iij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Uteri imbecillitati succurrit: ejus proidentiam reprimat, muliebribus vitis ex nimia humorum molitudine subvenit, fluxusque immoderatos sistit.

DE EMPLASTRIS emollientibus.

Emplastrum Diachylon simplex.

R. Mucilaginis Fœnigræci, Mucilag. sem. Lini,
Mucilag. rad. Althææ ana ℥ j.
Lithargyri ℥ j β.
Olei antiqui clari ℥ iij.

Lithargyrum tenuissime teritur, & cum oleo subigatur & misceatur: post igne lento coque, spatha semper agitando, donec probe mista fiat.

H *

Exime igni paulatim frigeat: postea mucilagi-
nes affunde, pernice, & recoque igne ad iustam
crassitatem. * Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi,
& aliarum partium, ipsas choradas & durities
reliquas emoluit, & iuvat. *Mejues.*

Emplastrum Diachylon compositum.

R. Mucilaginis radic. Althææ,
Mucilag. sem. Lini, mucilag. med. cort. Ulmi,
Mucilag. Foenigræci ana ℥ iv.
Olei Chamæmelini, Liliorum, Anethini ana
℥ j β.

Hammoniæ, Galbani, Opopanacis,
Sagapeni ana ℥ β.
Cera novæ ℥ xx.
Croci ℥ ij.
Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi resolvanur in vino optimo, & confi-
ciantur secundum artem. * Maturat apostema-
ta, & mollit durities: partim resolvit, & partim
digerit, abtergitque saniem ruptorum aposto-
matum, & sanat phlegmones.

*Emplastrum Diachylon magnum filii
Zachariae.*

R. Lithargyri mundi, tenuissimè triti, & per
cribrum excusli ℥ xij.
Olei Irini, Chamæmelini, Anethini ana ℥ iix.
Mucilag. sem. Lini, mucilag. Foenigræci,
Mucilag. Althææ, mucilag. Ficum pinguium,
Mucilag. Passularum, succi Ireos, succi Scillæ,
Oelypi, Glutinis Alchamach, sive Ichthyocol-
læ ana ℥ ij β. (alii ℥ xij.)

Terebinthinæ ℥ ij.
Resinæ pini, Cera citrinæ ana ℥ ij.
Fiat emplastrum secundum artem. * Resolvit &
maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon parvum.

R. Lithargyri ℥ vj.
Olei veteris clari ℥ βj.
Mucilag. Psylli ℥ iv.
Mucilag. seminis Hyoscyami ℥ j β.
Mucilag. seminis Lini,
Mucilag. rad. Malvæ ana ℥ ij.
Fiat emplastrum secundum artem. * Tumores
calidos digerit & maturat. *Mejues.*

Diachylon cum gummi Vigonis.

R. Rad. Althææ ℥ β β.
Seminis Lini, Foenigræci ana ℥ j.
Violarum, sem. Malvæ, sem. Althææ,
Sem. Cydoniorum ana ℥ β.
Sem. Psylli ℥ ij.
Rad. Ireos ℥ ij.
Olei Chamæmelini, olei Anethini,
Olei Liliorum, olei Lini, olei Irini,
Pingued. Gallinæ, pingued. Anatis,
Pingued. Anseris ana ℥ ij.
Olei Amygdal. dulc. Oelypi humidi,
Succi Glycyrrhizæ ana ℥ x.
Terebinthinæ ℥ j β.
Sevi vitulini ℥ β.
Lithargyri auri ℥ x.

Bulliant omnia simul baculo agitando, usque
ad consumptionem mucilaginis. Deinde cum
cera alba, quantum sufficit, fiat ceratum molle,
addendo

Sagapeni, Opopanacis, Bdelhi mollis, Galba-
ni ana ℥ ij.

Hammoniæ ℥ v.

Dissoluta in aceto, fiat emplastrum secundum
artem. * Ad omnia præcedentia multo effica-
cius est.

Emplastrum de Meliloto.

R. Meliloti ℥ vj.
Flor. Chamæmeli, Foenigræci, Baccarū Lauri,
Rad. Althææ, Comarum Absinthii ana ℥ ij.
Sem. Apis, Cardamomi, Iridis, Cyperti,
Spicæ nardi Ind. Calliæ, sem. Animi ana ℥ j β.
Majoranæ ℥ ij.

Hammoniæ ℥ x.
Styracis calamitæ, Bdelii ana ℥ v.
Terebinthinæ ℥ j β.

Ficum pinguium N. xij.

Sevi hircini, Resinæ ana ℥ ij β.

Cera ℥ vj.

Olei Sampsuchini,

Olei Nardini ana quantum satis est, vel ℥ ij.

Confice sic: Fit decoctio

Meliloti, Foenigræci, Chamæmeli ana q. s.

Coquantur ad medias: deinde in colaturam im-
misis trituras dis subtilissimè pulverizatis, rur-
sum coquantur, additis oleis, terebinthina & si-
milibus. gummiq; in aceto dissolutis: postremo
addantur radices, & sic simul cocti & bene con-
tusi. Misce, & fiat emplastrum. * Mollit duritiem
omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, &
reliquorum. Dolorem item vehementer sedat,
hypocondriacque tensa sanat. *Mejues.*

Diameliton Andromachi.

R. Nardi Gallicæ, Cyperti, Iridis, Myrrhæ ana
℥ iix.

Croci ℥ β.

Meliloti ℥ xxv.

Hammoniæ, Terebinthinæ ana ℥ l.

Cera ℥ c.

Olei Cyperti ℥ vj.

Aceti quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Eadem quæ præcedens pos-
telligit. *Galenus.*

Emplastrum nervinum Vigonis.

R. Olei Chamomillæ, olei Rosarum ana ℥ ij.

Ol. Mastichini, ol. Terebinth. ol. Lini ana ℥ j β.

Terebinthinæ claræ ℥ iv.

Sevi Vituli castrati, sevi Hircini ana ℥ ij β.

Rorismarini, Betonicæ, Caudæ equinæ,
Centauræ ana Mj.

Vermium terrestrium lotorum & purgatorum
in vino ℥ ij.

Coquantur simul in vino, addendo

Rad. rub. tinctorum ℥ x.

Fol. Hypericonis, sem. Hypericonis ana Mj.

Masticis triti, Gummi elemi ana ℥ x.

Picis navalis, Resinæ ana ℥ j β.

Sagapeni,

Sagapeni, Galbani, Hammoniacy ana ℥ iij.
Dissolutis gummi in aceto, cum cyatho uno vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur, & exprimantur: cui expressioni addantur

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ℥ ij β.
Mini ℥ ij.

Iterum bulliant, in primis lento igne, baculo agitando; ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirit colorem subnigrum, quo facto cum cera nova sufficiente fiat emplastrum in bona forma. *Emollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis compunctis utide. Modus compositionis est, ut herbae, rad. rubias, & vermes terrestris coquantur in liq. vini odoriferi, & olearum ad vinum consummum, tioneam: expressio adiciatur Terebinthina, seuum, mastiche per se trita & gummi diluti aceto: tunc coquantur ad justam consistentiam, addendo ceram sufficientem, & sub finem decoctionis, addenda lithargyrus, & minium.

Emp'astrum ceroneum.

R. Picis navalis bene colatae,

Cera ana ℥ j. ℥ iij.

Sagapeni ℥ ij.

Hammoniacy, Terebinthinae, Colophonix,

Croci ana ℥ j. ℥ iij.

Aloes, Thuris, Myrrhae ana ℥ j.

Opopanacis, Stryacis calamitae, Galbani,

Masticis, Aluminis, Fernigraci ana ℥ ij.

Faecis Stryacis liquidae, Bdellii ana ℥ ij.

Lithargyri ℥ j β.

Confice he: Sagapenum, galbanum, opopanax, hammoniacy, gummi aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad modum parvis vini consumptionem bulliant: & vase stanno postea super ignem, cum incipient bullire, pix navalis bene colata addatur, & cum spatula bene agitur, donec liquefiat: liquefacta pice, addatur cera: & ea liquefacta ponatur colophonix: tum stryax cum pitullo calido trita frustatim imponatur: postea mastiche & olibanum, deinde myrtha cum bdellio: & intervallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrum, & ad ultimum scennum graecum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidam, & ab aqua extracto, manibus exprimitur, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: postremum croco pulverizato, & inunctis manibus cum eodem oleo laurino magdaleones informentur. Durat quinquennium. Emplastrum hoc à cera dictum est. * Valet praecipue ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte: frigidos humores solvit: splenem remollit: valet ad hypogonem ex causa frigida hepatis: de eadem causa matricis frigidityte superpositum multum reficit. *Nicolaus.*

Emplastrum oxycroceum, commune.

R. Croci, Picis, Colophonix, Cerae ana ℥ iv.

Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy, Myr-

rhæ, Thuris, Masticis ana ℥ j. ℥ iij.

Galbanum & hammoniacy in aceti sufficienti quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta sunt: cola, & rursus coque, donec acetum in vaporem evanuerit: tunc adde picem, ceram, terebinthina liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ pulverem tenuissimum, continenter miscendo, donec percocta sint ad cerati crassitatem. Infunde in aquam frigidam, exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremo crocum in tenuissimum pulverem redactum admisce, & fiat emplastrum. * Prodest olibus fractis, item partibus, quae dolore aliquo affliguntur, duntaxat deniq: omnem emollit & dicitur. *Nicolaus.*

Oxycroceum Vigonis.

R. Olei myrtini, Olei Rosarum, Ol. Omphaciani ana ℥ j β.

Succi rad. Althææ ℥ ij.

Rad. & fol. Fraxini, rad. & fol. Consolidæ minoris, fol. Myrti ana Mj.

C Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit ad consumptionem medietatis, cum Myrrhae, Thuris ana ℥ β.

Deinde fortiter colatur: cujus colaturæ addantur

Sevi hircini ℥ β.

Terebinthinae ℥ ij.

Masticis ℥ j.

Iterum cum praedictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis: postmodum colentur, addendo

D Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ℥ iij.

Boli Armeni, Terræ sigillatae ana ℥ ij.

Mini ℥ x.

Coquantur lento igne, & cum cera nova sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum. Ad praedicta efficacius.

Emplastrum Apostolicum.

R. Lithargyri ℥ xv. (alii ℥ vi.)

Cerae fulvae, Colophonix ana ℥ ij.

E Propoleos, Visci quercini glutinis ana ℥ j.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ℥ vj.

Masticis, Mumiae ana ℥ j β.

Terebinthinae, Bdellii, Galbani, Myrrhae,

Aris usti, Squamæ æris, Viridis æris,

Sarcocollæ, Dictamni Cretici,

Aristolochiae rotundae, Opopanacis ana ℥ j.

Olei veteris q. l.

F Vini quantum galbano, hammoniaco & opopanaxo dissolvendis satis fuerit. Confice secundum artem & diligenter emplastrum. * Valet ad dolores cervicis potissimum & renum: sagittas & furculos corpori infixos extrahit. *Nicolaus.*

Emplastrum Apostolicum, aliud.

R. Lithargyri ℥ xvij.

Cerae rubeae, Colophonix ana ℥ vj.

Propoleos, Visci quercini ana ℥ iij.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ℥ ij.

Masticis, Mumiae ana ℥ j β.

Terebinthinae, Galbani, Bdellii, Myrrhae,

H j

Æris usti, Sarcocollæ, Squamæ æris,
Opopanax, Dictamni Cretici,
Aristolochiæ, Æris viridis ana ʒ j.
Olei veteris q. s. vel ʒ vj.

* Ad omnia vulnera recentia sive antiqua, & ad nervos præcisos, vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intime immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletisq; cicatricè absq; detrimento inducit: sagittas, calamos, & similia alius mēbris infixas, sine dolore extrahit. *Nicolaus.*

Emplastrum de Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari electi ʒ ss.
Aloës hepaticæ ʒ j.

Lixivii fortis Tʒ j.
Saponis Veneti Tʒ ss. Cera ʒ ij.
Decoquantur ad duritiem justam. * Commendatur ad duros tumores, & topbos, præsertim in morbo Gallico. *Jean. Manardus.*

Emplastrum ex Allii.

℞. Cera Tʒ ij.
Picis Græcæ, Medullæ cervinæ ana ʒ vj.
Nitri albi ʒ iix.
Olei Tʒ iv.
Allia N. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde ceram, postremo nitrum bene pulveratū: fiat emplastrum. * Vim attractoriam habet: facit ad omnem duritiem, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, imperigines humidas, ac mammas induratas. *Aëtius.*

Emplastrum Gratia Dei.

℞. Terebinthinæ Tʒ ss. Resinæ Tʒ j.
Cera alba ʒ iv.
Masticis ʒ j.

Verbenæ, Betonicæ, Pimpinellæ ana M. j.
Fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertie partis. Colaturæ dissolve ceram, resinam, masticem. Bulliant, donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & terebinthina injiciatur, agitando cum spatula, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

Emplastrum scti Zachariae, secundum

Mesuem.

℞. Cera flavæ, Medullæ cruris vacæ, Adipis anatis, Adipis gallinæ, Mucilag. sem. Lini ana Tʒ j.

Olei Lini q. s. est.
Fiat emplastrum. Si autem valentius facere volueris, adde

Mucilag. Althææ, mucilag. Fcenigræci ana part. æqual.

Olei Leueoji (pro oleo lini) quantum sufficit.
Adhuc valentius reddetur, si addantur

Mucilag. Oesypi, Ichthyocollæ ana q. s.
* Juncturarum topbos, ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa lentaq; pulmonis & thoracis excrementa, ad ejectionem per spumam magis habilia reddit.

A Emplastrum de Adipibus.

℞. Adipis Agni, adip. Porci, adip. Ursi, Adip. Viculi, adip. Cervi, adip. Hircei, Adip. Asini sylvest. adip. Anatis, adip. Gallinæ, Adip. Vulturis ana ʒ ss.
Olei Sciamini, Olei de Kerva, Olei Lentiscini, Medullæ cruris vaccini, Olei amygdal. amar. Cera alba ana ʒ ss.
Cera rubræ, Butyri vaccini ana Tʒ j.
Liqueliat, coletur, & administratur. * Emollit & dolorem levat. *Galenus.*

Emplastrum Macedonicum.

℞. Picis navalis ʒ j.
Adipis lulli, expurgati ʒ v.
Adipis Taurini, Oesypi ana ʒ ij.
Resinæ pini ʒ v.
Liqueliant simul, & addantur cera ʒ iij. * Confer furunculos. *Aëtius.*

DE EMPLASTRIS abstergentibus.

Emplastrum de tribus farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Hordei ana Tʒ ij.
Coque lento igne, & adde
Oxymellis simplicis q. s.
Fiat emplastrum *Avicenna.*

Emplastrum de quinque farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Ciceris, Lupinorum, Hordei ana partes æquales,
Lixivii, Oxymellis simplicis ana quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Avicenna.*

Barbarum parvum.

℞. Picis nigræ, Cera, Resinæ pini, Picis Græcæ, Bituminis ana Tʒ j.
Lithargyri ʒ x.
Cerullæ, Æruginis ana ʒ v.
Opopanax ʒ ij.
Olei ʒ ix.

E Terenda contendantur in mortario cum aceto forti: reliqua liquentur: misce, coque, quousque non amplius manus inquet. Si voles sedando dolori aptius reddere, adde

Succi Hyoscyami, Opii ana ʒ ss.

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata inflammata, ad articulorum vitia in principio, & podagrâ valet. *Galenus.*

Barbarum magnum.

F ℞. Picis Tʒ iix.
Cera Tʒ vj. ʒ iix.
Resinæ pini Tʒ v. ʒ iv.
Bituminis Tʒ iv.
Olei Tʒ j. ʒ vj.
Lithargyri, Cerullæ, Æruginis ana ʒ iij.
Thuris ʒ vj.
Aluminis liquidi ʒ j ss.
Aluminis scissilis ʒ iv.
Opopanax, Squamæ æris, Galbani ana ʒ xij.
Aloës, Opii, Myrrhæ ana ʒ ss.
Succi Mandragoræ ʒ vj.

Terebinth.

Terebinthina: ℞ ij.
 Aceti ℞ v.
 Confice, ut in parvo dictum est. * Eiusdem cum superiori efficaciam. Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, ut præcedens ad minora. *Galen.*

Istis.

℞. Ceræ 3 c.
 Terebinthina 3 cc.
 Squamæ aris, Æruginis, Aristoloch. Thuris,
 Salis ammoniaci, Hammoniæ, Aris usti
 ana 3 iix.
 Aluminis usti 3 vj.
 Myrrha, Aloës, Galbani ana 3 xij.
 Olei veteris 3 x.

Coque ut supra: deinde subige manibus aceto forti lotis: fiant magdalia: quas in aceto repones diebus decem. Alii addunt radicis dracontis 3 iix. * Capiti accommodatum est, ad chironia ulcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum. *Galenus.*

Emplastrum album, sive è Cerussa.

℞. Cerusse ℞ j ℞.
 Olei Rosaci ℞ ij.
 Ceræ candidæ 3 iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam & semper agitando coquantur, donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem ficcam, & ulcera cauda.

Emplastrum de janna.

℞. Succo Betonicæ, Plantaginis, Apii ana ℞ j.
 Ceræ, Picis, Resinæ, Terebinthina ana ℞ j.
 Fiat emplastrum. *Mezues.*

Emplastrum viride.

℞. Ceræ novæ, Resinæ, Terebinthina ana 3 iv.
 Olibani, Masticeis, Viridis aris ana 3 ij.
 Confice secundum artem.

Emplastrum divinum.

℞. Galbani 3 j 3 ij.
 Hammoniæ 3 iij 3 iiij.
 Opoponacis 3 j.
 Lithargyri ℞ j ℞.
 Ceræ novæ 3 iix.
 Olei olivarum ℞ j ℞.
 Olibani 3 j 3 j.
 Myrrha 3 j 3 ij.
 Viridis aris 3 j.
 Bdellii 3 ij.
 Aristolochiæ,
 Masticeis ana 3 j.
 Magnetis 3 iv.

Misce omnia sicut decet, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

Emplastrum Basilicum majus.

℞. Ceræ albæ, Resinæ pineæ,
 Sevi vaccini, Picis Græcæ, Picis nigræ,
 Terebinthina, Olibani, Myrrha ana 3 j.
 Olei q. f.
 Fiat emplastrum. * Ulcera phlegmone carentia, præsertim parvum necypharum, terget, & carac implet. *Mezues.*

A *Emplastrum Basilicum minus.*

℞. Ceræ flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana ℞ j.

Olei communis q. f. fiat emplastrum. Alii Terebinthinam addunt, alii vero Terebinthinam picis loco ponunt. *Mezues.*

Diadictamnium.

℞. Olei veteris ℞ ij ℞.
 Lithargyri ℞ j 3 j ℞.
 Æruginis 3 j.
 Squamæ aris 3 vj.
 Colophoniæ 3 vj 3 ij.
 Pollinis thuris 3 j ℞.
 Hammoniæ 3 ij.
 Aris usti 3 j.

B

Diphrygis, Gentianæ ana 3 vj.
 Propoleos, Aloës ana 3 j.
 Galbani 3 j ℞.
 Aristolochiæ rotundæ,
 Diictamni Cretensis ana 3 j 3 ij.
 Ceræ 3 xxv.

C

Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper, donec probè coierint, continenter agitando, additis ærugine & Squamæ aris, ferveat aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullit, immitte resinam & hammoniæ in aceto dissoluta, & eò usque movebis, donec defervebit, tum ceram & æs ustum immitte. Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus, exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probe movero, & confice magdalias. * Facit ad recentia vulnera, nervorum præcisiones, vetera ulcera, & cicatricem ægrè ducentia, abscessus, strumas, furunculos, duritias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: & ad eujuslibet virulentis iclus efficacis est. *Galenus.*

D

Emplastrum Asclepiadis.

℞. Aris squamæ,
 Æruginis rasæ ana 3 j.
 Ceræ ℞ j ℞.
 Resinæ laricis 3 j.

E

Ea, quæ liquari possunt, aridis affunduntur, quibus exceptis, utitur: item platysma exiguum soli affectæ parti, ut ulcus tantum comprehendat, injicito. Cæterum ambientes partes pharmaco, quod phlegmonem arceat, circumdare oportet. * Ad Chironia, & curatu difficilia ulcera accommodatum est. *Galenus.*

F

Aliud Andromachi, ad ulcera maligna.

℞. Chrysocollæ,
 Squamæ aris ana 3 ij.
 Ceræ 3 vj.
 Diphrygis 3 ij.
 Squamæ argenti 3 j.
 Olei rosacæ vel myrtini parum.
 Misce, & fiat emplastrum secundum artem. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

℞. Diphrygis 3 xiv.
 Spumæ argenti 3 xl.

Ceræ ʒ liij.
 Olei myrcini ʒ x.
 Misce, & fiat emplastrum secundum artem. * Ad eadem valet.

Melinum Serapionis.

R. Spumæ Argenti denar. c.
 Gutte Ammoniaci denar. xxix.
 Ceræ denar. lvj.
 Æruginis Cypriæ denar. ix.
 Myrrinæ denar. j.
 Colophonix denar. lvj.
 Galbani denar. ix.
 Olei cyathos ij.

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram: postquã deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliter incoquito. * Valet ad ulcera, & ad resolvendum, pugilibus utilissimum. *Galenus.*

Emplastrum Diabotamum, Critonis.

R. Anagallidis cæruleum florem habentis, Papaveris ertatici, Marrubii, Alterci ana denar. lvj.

Hæc in pilam conjecta teruntur, quousq; contusa sint ac dissoluta duntaxat, ne eorum succus absumatur: postea injecta in mortario terantur: in alio autem mortario habentur

Squamæ æris rubri denar. xxvj.
 Mannæ denar. iij. alii xx.
 Resinæ pityriæ siccæ,
 Aloës ana denar. xvj.
 Aluminis scilli,
 Aluminis rot. ana denar. iv.

Hæc in Sole lavigantur, ut sordium crassitudinem cum aceto habeant. Deinde herbæ mixtæ, donec probe coeant, teruntur: postea ceratum facito, addendo

Ceræ Chizæ denar. e. al. min. j.
 Olei veteris hem. ij.

Radito, & misceto. * Facit ad carcinomata, strumas, putredines: ad suppurationem perducit & exprimit: lepras amover, furunculos solvit, podagricis prodest, callosas durities emollit. &c. *Gal.*

Emplastrum ex Scilla, Critonis.

R. Chalcitidis,
 Aristot. rot. ana denar. xxx. alii xv.
 Iridis denar. xxx. alii xv.
 Ammoniaci, Myrrinæ, Stryracis,
 Squamæ æris rubri ana denar. xv.
 Scillæ tostæ denar. c. iij. alii xx.

Aceto acerrimo diebus 40. terito, quando caniculae sidus oritur. Squama primùm & strax, paulatim ex utroq; deinde gutta Ammoniaci, & æs, & scilla injiciuntur, ut elaborentur, paulò post resina: inde myrrinæ. Cum levia facta fuerint, reliqua sicca miscentur. Expletis autem diebus, ejusmodi ceratum facito:

R. Ceræ denar. v. alii denar. ccxl.
 Terebinthinæ Tbj. alii pondo xxx.
 Olei sext. ij. β. alii hem. vj.
 Galbani.

A Picis liquidæ ana denar. xxx.
 Postremò galbanum indito, deinde ubi refrigeraveris, curiosè excipito. * Syncero medicamine utitor, in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excrementis: item ad ora venarum adaperita, & hypophoram, id est, ulcus dehilicem. *Galenus.*

Fusca Aegyptia, Andromachi.

R. Spumæ argenti ʒ xliij.

B Ricini hem. vj.
 Ceræ ʒ cxliij.
 Gutte Ammoniaci ʒ lxxij.
 Terebinthinæ ʒ xxxvj.
 Lanarum combustarum ʒ xiiij.
 Squamæ stomomatis,
 Squamæ æris, Aristolochiæ,
 Thuris ana ʒ j.
 Myrrinæ ʒ β.
 Opopanacis ʒ ij.
 Aquæ marinæ ʒ l. alii iij. ad ceram conspergendam.

C * Facit ad nomas, gangrænas, ulcera vetera & maligna. *Galenus.*

Emplastrum de stercore canis.

R. Stercoris canis comedentis ossa, triti ʒ iv.
 Farinæ lentium ʒ ij.
 Farinæ Fabarum ʒ j.
 Terræ sigillatæ,
 Boli armeni ana ʒ j. β.
 Cerussæ, Lithargyri ana ʒ x.

D Cum lacte caprino vel vaccino, in quo extinctum sit ferrum ignitum, fiat emplastrum. * Valet in ulceribus fraudulentis. *Jonn. de Vigo.*

Emplastrum Chalcantbinum, nostrum.

R. Colophonix ʒ j.
 Thuris, Myrrinæ ana ʒ ij. β.
 Mastice ʒ ij.
 Terebinthinæ lotæ ʒ β.
 Ceræ q. f. Olei vitrioli ʒ β.
 Olei Mal. aureorum ʒ β.

E Fiat emplastrum. * Ulcera fœdida, antiqua, & curatu difficilia per sanat.

Emplastrum sulphuratum, nostrum.

R. Colophonix ʒ j.
 Mastice ʒ j.
 Thuris, Myrrinæ ana ʒ j. β.
 Terebinthinæ lotæ ʒ β.
 Aluminis ussi ʒ β.
 Olei hyoscyami ʒ β.
 Olei sulphuris per campanam destillati ʒ j.
 Ceræ q. f.

Fiat emplastrum. * Omnis generis maligna ulcera quàm brevissimè curat.

Panacea Hera.

R. Chamæpityos, Symphyti,
 Chamæleontis ana ʒ β.
 Marrubii ʒ iv. alii ʒ vj.
 Polii,
 Centaurii minoris ana ʒ vj.
 Helenii, Aristolochiæ ana ʒ β.
 Thuris ʒ xij. β. Myrrinæ ʒ iij.

Aloës

Aloës ʒ ij.
Galbani ʒ vj. ob. ʒ.
Olei ʒ clxxx.
Mellis ʒ xxx.
Propoleos ʒ xij ʒ.
Aluminis fusi ʒ vj. ob. ʒ.
Chalcitidis, Terebinthina ana ʒ vj. ob. ʒ.
Bituminis,
Terræ ampelitis, Spumæ argenti ana ʒ l.
Gallia,
Pulveris Iridis ana ʒ iij.

Contusa pridie herbæ, rad. oleo immittuntur per noctem, mane argenti spuma, amplexis, bitumen injicitur, supra ignem levem incoquantur, ubi spissitudinem adæpta fuerint, olla ab igne tollitur. Sint autem in alio vase incl. resina galbanum, propolis colligata, quæ oportet simul commiscere, in ollam fuoendo, deinde arida, quibus cum medicamen coquitur, donec non coinquinet. Rursum ab igne d. posito myrrha laevis facta, & thus inspergitur. Est autem advertendum, ne quando effervescat, & quantum fieri potest in amplo spatio coquatur. Difficiliter enim restingui potest, si quid attingat. * Valet ad omnem passionem, & malignitatem. Sinit autem nomas, neque cruentas facit, neq; circumpositis partibus duritiem conciliat: rumpit ac tabefacit omne corruptum, ut nihil à liquida staphide differat: cohibet sanguinis eruptionem, tum etiam, quæ per hemorrhoidas fieri solet, myrteo dilutâ. Item hemorrhoidas ipsas tabefacit, & cõsumit: insuper fistulis medetur, & carbunculis: sanat ægylomas, & chironia ulcera, &c. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS discutientibus.

Emplastrum ad Hydroperem.

R. Stercoris columbini aceto macerati ʒ j.
Sulphuris vivi ʒ j.
Niri ʒ ʒ.
Pul. Rad. Enulæ, pul. Baccarum lauri,
Pul. Anethi, pul. flor. Chamomillæ ana ʒ vj.
Sem. Nasturtii ʒ ij.
Decoquantur omnia in vino ad spissitudinē, adde Mellis ʒ ij.
Terebinthina ʒ j ʒ.
Succi Ebuli ʒ ij.
Succi Iridis ʒ j.
Farinæ fabarum ʒ j ʒ.
Fiat emplastrum.
* Celebre & valde probatum medicamentum est in Hydrope. *Medici Patavini.*

DE EMPLASTRIS CONSOLIDANTIB. & GLUTINANTIBUS.

Emplastrum de Minio Vigonis.

R. Olei rosati odorati ʒ j ʒ.
Olei myrtini, Unguenti populeonis ana ʒ iv.
Pinguedinis gallinæ ʒ ij.
Sevi castrati, Sevi vaccini ana ʒ ʒ.
Pinged. porcina ʒ vij.

A Lithargyri auti, Lithargyri argenti ana ʒ ij ʒ.
Cerullæ ʒ iv.
Mini ʒ ij.
Terebinthina ʒ x.
Cera q. l.
Fiat emplastrum secundum artem, tendens ad nigredinem. * Vulnera, & ulcera antiqua, & maligna potenter curat.

Aliud, Nicolai Masse.

B R. Mini ʒ j.
Olei rosacei ʒ xx.
Picis navalis ʒ iv.
Bulliant omnia simul, donec per cocturam redigantur ad formam Cerati: deinde adde Terebinthina ʒ ij.
Misce postea sic: Cahidū projice in stulam aquæ frigida, & dimitte refrigerari, postea manibus ducatur ad optimam permissionem. * Ad vulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua, & difficili consolidationis valet.

Emplastrum diapharmacum.

R. Lithargyri subtilissimè triti, Aceti vini ana ʒ j.
Olei veteris ʒ ij.
Fiat secundum artem emplastrum. * Facit nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea. *Mesius.*

Emplastrum contraramicem, sive rupturam.

D R. Picis navalis, Aloës ana ʒ iij.
Lithargyri, Cera rubra, Colophonix,
Galbani, Ammoniaci ana ʒ ij.
Visci quercini,
Gypsi, Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Myrrhæ, Thuris ana ʒ vj.
Terebinthina ʒ ij.
Vermium terrestrium,
Gallarum ana ʒ iv.
Consolidæ utriusque,
Boli Armeni ana ʒ ʒ.
Sanguinis draconis ʒ j.

Confice sic. Primò ponatur viscus quercinus: & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sicut remouetur ab ariete: quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea deponatur ab igne, & ponatur terebinthina, lithargyrum & colophonia: postea mastix, thus, vermes, myrrha & galbanum, & ammoniacum: paulò post cõsolida major & minor, gypsus & bolus Armenus. Postea super ignē ponatur, & ponatur sanguis draconis, (alii, sanguis humanus:) consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad ultimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cū spatula. Signū decoctionis est, quando digitis nō adhæret. Postea ponatur super marmor unctū oleo violato, & manibus malaxentur: postea teratur iterum in mortario assidue per duos vel tres dies: deinde usui reserua.

Aliud, ex pelle arietina dictum.

R. Lithargyri, lapidis Hamaniis,
Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opii,

Masticis, Hammoniacy, Mumia, Galbani,
Thuris, Costi, Lumbricorum ana ʒ ʒ.
Picis nigrae, Picis Graecae, Ceræ albæ, rubrae
ana ʒ j.
Rad. Consolidæ majoris, minoris ana ʒ iij.
Rosarum rubrarum, Myrrhae, Aloës ana G. xiiij.
Succi Hypocistidis ʒ viij.
Gallarum impaturarum, Balaustrorum,
Aristolochiæ rotunda ana ʒ viij.
Visci quercini, Terebinthinæ ana ʒ ij.
Sanguinis hominis rufi ʒ iij.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinam in-
tegram cum omnibus pilis coques in aqua, do-
nec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quen-
dam: quem colabis. Hujus colaturæ sume Tʒj.
immitte in vas novum, in quo viscus liquabis
igni lento, rudicula semper agitando: injice de-
inde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, &
masticem: his liquatis, adde gummi aceto disso-
luta: & coque ad cerati crassitiem: postremo in-
jice, quæ terenda sunt, probe trita: probe misce-
to, & confice magdalis. * Magua est efficacia
in rupturis. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud ad rupturam.

R. Ceræ noxæ Tʒj.
Resinæ, Colophonix, Olei ovorum,
Picis navalis ana ʒ iv.
Terebinthinæ ʒ ij.
Rad. Nenupharis,
Flor. Nenupharis ana ʒ j.
Rad. Consolidæ majoris ʒ ij.
Nucum Cyprelli ʒ j.
Gallarum ʒ ij.
Bolus Armeni ʒ j.
Cort. Theris ʒ j.
Aloës ʒ ij.
Lapis hæmatitis ʒ j.
Lithargyri utriusque,
Masticis, Myrrhae, Mumiae,
Carabæ, Balaustrorum, Vermium terrestrium
combustorum, Rosarum rubrarum ana ʒ ʒ.
Galbani, Ammoniacy ana ʒ ʒ.

Dissolve gummi cum aceto, & fiat emplastrum.
Præparandi autem modus & ordo ita habet. Ha-
beas ad manum tres patellas, unam maximam,
& reliquas duas minores. In maxima patella su-
per ignem medioerem colliqua simul ceram fru-
stulatum concissam aut fractam, pariter & resi-
nam & colophoniam. Deinde in secunda patel-
la liqua picem, quam exiude colatam adde præ-
dictis, ad patellam nempe maximam. In tertia
verò patella dissolve cum aceto galbanum & am-
moniacy, & super ignem admodum valde len-
tum eliqua, ne vel minimam supercalfactionem
aut adustionem sentiant, & cola. Deinde & hæc
quoque supradictis simul omnibus affunde, vide-
licet, quando illa, quæ sunt in patella maxima,
quodammodo refrixerint, diligenter spatula cir-
cumagendo, & affunde simul ac terebinthinam &
oleum ex vitellis ovorum: & illico post, reliqua
omnia in tenuissimum pulverem lavigata cau-
tissime & diligentissime continuo spatula agitan-

do, donec emplastri formam acquirat. Postremo
totum illud simul aggregatum projice super mar-
mor, manibusque oleo vel aqua infectis & hume-
ctatis, malaxando fac magdalcones teretes, &c.
Et, si vis, esto tibi hic modus seu norma forman-
di emplastra consimilia, ut oxycroceum, drachy-
lon, emplastrum gryseum, &c. Unum tamen ad-
huc notandum est, Galbanum, quod illius tertiam
partem amplius accipere debes, quam pondus
prescriptum habet, propter sordes, quæ ei ple-
runque insunt, quæ in colatura retro manere de-
bent, nea tamè decedat quicquam ponderi præ-
scripto, verbi gratia: in hac recepta habes galba-
ni ʒ viij. tu modo recipe drachmas novem. Simi-
liter & ammoniaci paulo plus quam pro præscri-
pto pondere accipies, prout plus minusve im-
purum fuerit. & igitur hoc loco, Ammoniacy
ʒ viij. aut circiter. *Ex dispensatorio Coloniensi.*

*Emplastrum Diachalciticos, Palmeum
unguentum dictum.*

R. Axungia porci veteris, à membranis per li-
quationem & colationem purgatæ Tʒ ij.
Olei veteris, Lithargyri triti & creti ana Tʒ ij.
Chalcitidis usitæ ʒ iv.

Coque igni, & move rudicula, ex ramo palmæ
recentissimo confecta: cum ferè excoctum erit,
adde tenerorum palmæ ramorum minutim in-
cisorum, & nodulo ligatorum M. iv. Coque ad
cerati crassitiem. Usus ejus est, liquari cum variis
rebus, pro Medici instituto. * Ad vulnera cruen-
ta, tumores pestilentes, & exituras, usita, rupta, con-
tusa, & inde nata ecchymomata. *Galenus.*

Oxelaum.

R. Lithargyri argenti Tʒ j.
Olei veteris, Aceti optimi ana Tʒ ij.
Lithargyros levissime terendus est, & reliqua
diligenter movenda in mortario lapideo, deinde
coquenda lento igne, donec cerati crassitiem a-
dipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti
Tʒ ij ʒ. vel ex singulorum Tʒ ij. tunc enim ni-
grius est, & valentius. * Exiccata fistulas, quæ non-
dum callum durum habent, curat: vulnera cruen-
ta glutinat. *Galenus.*

Oenelaum.

R. Lithargyri argenti Tʒ j.
Olei clari, Vini albi optimi ana Tʒ ij.
Coque, & confice, ut supra. * Exiccata: proinde
in rheumaticis dispositionibus utilis est, & cruen-
ta vulnera sanat. *Galenus.*

*Emplastrum nigrum, vulgò Stich-
pflaster.*

R. Olei rosarum ʒ viij.
Colophonix, Resinæ, Picis navalis,
Ceræ albæ, Vitrioli Romani, Cerussæ,
Olibani, Myrrhae ana ʒ iij.
Masticis ʒ j.
Olei ovorum ʒ ij.
Olei de spica ʒ j.
Olei juniperi ex granis ʒ iv.
Mumia ʒ ij.

¶ Ceræ

Terra sigillata, sang. Draconis ana ʒ j.
 Vitrioli albi, Coralli rub. ana ʒ ij.
 Axungia ardea ʒ j.
 Axungia thymalli ʒ ij.
 Lap. magneti preparati ʒ ij.
 Lumbri eorum preparatorum,
 Caphura ana ʒ j.

Fiat emplastrum secundum artem. * Valde effi-
 cax ad recentia vulnera, & puncturas, unde de-
 nominationem eijam habet. *Augustinus.*

Emplastrum ex salibus.

R. Misys, Chalcitidis, Arugnis, Ceruffia,
 Galla,
 Aluminis scissi, & rot.
 Creta sctoria, seu melanteria ana ʒ vi.
 Cera, Resina ptyinx, Picis,
 Bituminis, fol. salicis ana ʒ ij.
 Olei hem. ay. al. ij. ʒ iv.
 Chalcanthi,
 Malicorti ana ʒ vi.
 Aceti sext. vj.

Salices ex aceto decoquantur, donec restiti fue-
 rint sextarii duo. Deinde grugnis, ceruffia, & cre-
 ta sctoria prius tritis folia immittito, simulq; ad
 levorem terito, deinde sicca levigato, rursusq;
 expulvito, postea liquefacta superinfundito.
 * Prodest cruentis ulceribus impositum, articu-
 lis solutis, fistulis inditum, haecidibus carnibus hu-
 midisq;, praesertim quae in extremis partibus ex-
 tant. Valet item ad erysipelata, aliosq; plurimos
 affectus. *Galenus.*

Emplastrum Venatorum.

R. Spuma argenti, Olei veteris, Squamae aris
 rubri,
 Cerae, Resinae frictae ana min. j.
 Guttae Ammoniaci trientem,
 Galbani, Mimi synopsis ana ʒ ij.

Argenti spumam, squamam, & oleum ad spissitu-
 dinem usq; incoquito, deinde ceram ac resinam
 injicito. Cum liquata fuerint, ab igne tollito, &
 ammoniacum dilatarum immittito. Ubi refrixe-
 rint, galbanum & ammoniacum indito, synopi-
 cum inspergens, ac in mortarium defulsis, molli-
 tisq; utitor. * Facit ad quadrupedum ictus, & ad
 reliqua venenata. *Galenus.*

Emplastrum Tarentini.

R. Squamae aris,
 Mannae ʒ ss.
 Aluminis scissi, Misys ana ʒ ij.

Trita ex aceto in pastillos digerito, qui singuli
 pendunt ʒ ij. & reponito. Cum usus poscit, cerae
 ʒ ss. abas ʒ xl. resinae ptyinx ʒ ij. sevi taurini ʒ ss.
 liquata refrigerari finito, pastilloq; misceto. * Uti-
 tor ad vulnera tanquam glutinatorio, & quod in-
 flammationem arceat. *Galenus.*

Aegyptia Andromachi.

R. Argenti spumae, Cerae ana ʒ cxlij.
 Guttae Ammoniaci ʒ lxxij.
 Terebinthinae ʒ xxxvj.
 Lanae succidae combustae ʒ xij. alii xiiij.
 Squamae aris,

A Squamae stomomatis, Thuris,
 Aristoloch. rotunda ana ʒ j.
 Olei ricini hem. ij.

Argenti spuma, & oleum incoquantur, ac ubi
 mutata fuerint, cera, resinaq; adjicitur: cum non
 inquinant, ammoniacum indes dilatarum, & tunc
 lanas succidas, ac reliqua. * Valet ad nervorum
 vulnera cruentas facit ad nervos musculosq; pre-
 cisos: item ad puncturas, contusiones, attritus, ar-
 tus fractos, &c. *Galenus.*

B *Aegyptium Philoxeni.*

R. Argenti spumae, Cerae ana ʒ clx.
 Guttae Ammoniaci ʒ lxxx.
 Propolis ʒ xl.
 Resinae siccae, Terebinthinae,
 Squamae aris, Thuris ana ʒ xvj. alii xiiij.
 Lanae succidae, Squamae stomomatis ana ʒ j.
 Opopanacis ʒ ss.
 Ricini hem. ij.

Omnia incoquantur, fiatq; emplastrum. * Valet
 C ad praedicta vitia. *Idem.*

Emplastrum Icesii.

R. Terrae ampelidis, Bituminis,
 Argenti spumae ana min. ij.
 Cerae, Thuris, Terebinthinae,
 Propolis,
 Galbani, Alum. fissilis ana min. ss.
 Myrrhae, Galle, Indis ana ʒ xij.
 Chalcitidis ʒ vi.

Olei omphacini congios ij. alii hem. ij.

D Ampelitis, bitumen, argenti spuma cum oleo co-
 quantur, humore prius expresso, ut sicut lavia.
 Incoquantur autem igne non acri, ipatha ex tar-
 darum ligno assidue movetur, ne subsident. Quo
 liquari possunt, in alio vase liquefacito, melle
 prius seorsim cocto, ut coeant, ac in cacabo pul-
 chre confertis misceto: rursus enim resolvitur
 his praemis, deinde arida insperguntur aliqua-
 tenus refrigerata, postremo thus. Ac ubi in uni-
 tatem coierit, utitor. * Valet ad omne vulnus, re-
 cens, vetus, contusa, laxata, fracturas, phlegmo-
 nas, & omnem dolorem, quem protinus sedat.
 Facit ad abscessus, phymata, strumas, carbuncu-
 los, parotidas, ghygetola, condylomata, impeti-
 gines, clavos, nigritias, haemorrhoides phlegmo-
 ne tentatas, fistulas, ambusta igne. Dilutum rosa-
 ceo, valet ad ulcera, aculeos, tela canum, homi-
 numq; morsus, ferarum ictus. *Galenus.*

Emplastrum viride Andromachi.

R. Resinae Tj. ij.
 Cerae Tj. j.
 Olei cyath. ij.
 Arugnis ʒ ij. alii ʒ iij.

Liquefactis, quae liquari possunt, cerugo insperga-
 tur. Quidam ubi refrigeraverint, mox rursus
 in mortario misturam moluntur. * Exicat, &
 glutinat ulcera. *Galenus.*

Emplastrum viride, aliud.

R. Plantaginis, Consolidae majoris, & min.
 Betonicae, Verbenae, Pimpinellae, Philoella, Mil-
 lefolii, Linguae capis, Caudae equinae ana M. j.

Conquassentur, & cum Tb iij, sevi mutonis
coquantur, & colentur: postea addatur
Resinz, Ceræ, Galbani ana quart. iij.
Sarcocollæ quart. j.
Terebinthinæ quart. j. ß.
Fundantur & fiat emplastrum. *Incarnat, & con-
solidat. *Petrus de Bonanto.*

Barbarum Andromachi.

R. Ceræ, Picis, Resinz,
Bituminis ana denar. cc.
Thuris ʒ xxiv.
Olei heminam j.

Fiat emplastrum. *Vulnera conglutinat. *Galien.*

Aliud, ad idem.

R. Picis Tb ij.
Bituminis, Ceræ ana Tb j.
Gallæ Ammoniæ, Manna ana ʒ vj.
Cerussæ ʒ iij.
Olei heminam dimidiam.
Aceti heminas iv.

Fiat emplastrum.

Gilyum Galeni.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ c.
Terebinthinæ, Maagæ, Thuris, Galbani,
Minni sinopici ana ʒ iij. alii ʒ c.
Olei sext. j.

Coquantur s. a. & fiat emplastrum. *Facit ad eru-
ta vulnera & nervos præcisos: item ad vetera,
cicatricem egrè ducentia & fluentia ulcera: quin
& probè emollit duricias maximè in mammis
oborientes. Utimur eo ad canum, hominumque
morsus: summè facit ad pastinacæ, draconis, alio-
ramq; sævorum piscium ictus. *Galenus.*

Catagmaticum Andromachi.

R. Argenti spumæ, Picis, Ceræ,
Sevi taurini, Thuris ana minam j.
Picis liquidæ hem. ß.
Liquoris lycamini hem. j.
Terebinthinæ M. j.
Opopanacis denar. iij. al. xx.
Galbani denar. iij. al. xx.
Æruginis denar. iij.
Ricini hem. j.

Nonnulli addunt

Buryri min. j.
Guttæ Ammoniæ denar. xxv.

Ex vino austero diluitur. sitq; emplastrum ad ca-
pitis fracturas. *Galenus.*

Emplastrum ex Euphorbio.

R. Euphorbii ʒ j.
Ceræ ʒ iij.
Olei ʒ iij.

Omnia simul incoquantur, fiatque emplastrum.
*Nervorum vulneribus accommodatum est.
Galenus.

Emplastrum Diasulphuris.

R. Olei sulphuris ʒ iij.
Ceræ ʒ ß.
Colophonix ʒ iij.
Myrræ ad pondus omnium.

Ceræ, Colophonix, oleoque liquefactis, simul ac
benè commixtis inspergatur myrrha subtilissi-
mè trita paulatim, igneque lento coquantur. spa-
tha semper agitando, donec permixta fuerint be-
ne. Postea, nimirum post quartam horæ partem,
ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Ha-
bebis emplastrum præstantissimum, certum &
infallibile in curandis omnis generis ulceribus,
& vulneribus quibuscunq;. *Martinus Rulandus.*

Emplastrum de Centaurea.

R. Centaureæ, in vino albo per noctem infu-
sæ M. vj.

Coquantur ad medias: & post colaturam coque
iterum ad mellis crassitiem. De hujusmodi deco-
cto

R. ʒ iij. Lactis mulieris ʒ ij.
Terebinthinæ Tb j.
Resinz ʒ ß.
Thuris, Masticis,

Gummi Arab. ana ʒ j.

C Ceræ novæ quart. j.
Miscæ, & fiat emplastrum. *Capitis vulneribus
prodest. *Anton. Chabotius.*

Emplastrum Comitis.

R. Ceræ albæ ʒ iv.
Ammoniæ ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ iij.

Bulliant in vino albo, & extrahatur, & cum lacte
mulieris malaxando fiat emplastrum. *Carnem
generat. *Americus de Alsto.*

Emplastrum de vermbus.

R. Consolidæ major. & min. Cynoglossæ, Pi-
lofellæ, Plantaginis utriusq; ana M. j.
Veranium terrestrium Tb ß.

Terantur omnia, & ponantur in Tb j ß. olei com-
munis per septem dies, deinde bulliant parum,
& colentur & exprimantur, addaturq;
Sevi arietini mundati Tb j.

R Picis navalis Tb ß.

Picis Græcæ quart. j.
Ammoniæ, Galbani, Popanacis,
Terebinthinæ ana quart. j.
Thuris, Masticis ana quart. ß.

Dissoluitur gummi cum aceto: fiat emplastrum.
*Incarnat, & consolidat membra nervosa. *Lan-
francus.*

Emplastrum incarnans.

F R. Pimpinellæ, Betonicæ, Melangianæ, Verbe-
næ, Vermicularis ana M. j.

Bulliant in bono vino albo, usq; ad consumptio-
nem duarum partium, coletur, cui addatur

Resinz Tb j.
Ceræ albæ Tb ß.

Masticis Tb ij.

Coquantur, & projiciatur super lac mulieris, &
malaxetur, fiatq; unguentum. *Incarnat, & con-
solidat. *Anselmus de Janua.*

Emplastrum croceum.

R. Seminis Fœnigræci quart. j. Infundatur per
9 dies in vino albo, donec marcescat, postea tere
fortiter,

fortiter, & cola, & adde sevi hircini quart. iij. & simul conterantur, & coquantur: & post mucilago & pinguedo congregetur, quibus addatur Ceræ quart. j.

Resinæ Gr. ij.
Fundantur omnia, & coquantur, & fiat emplastrum. * Carnem generat. *Petrus de Bonanto.*

DE EMPLASTRIS CICATRICEM INDUCENTIBUS.

Emplastrum griseum de lapide calaminari.

R. Lapidis calaminaris præparati ℥ j.
Lithargyri ℥ ij.
Ceruffæ ℥ ss.
Tuthiæ ℥ j.
Terebinthinæ ℥ vj.
Ceræ albæ ℥ j ss.
Sevi cervini ℥ ij.
Thuris electi ℥ v.
Masticis ℥ iij.
Myrrhæ ℥ ij.
Caphuræ ℥ j ss.

Confice secundum artem. * Desiccat, replet, & cicatrizat ulcera.

Emplastrum de lapide calaminari, vulgò Zeltten-pflaster.

R. Lapidis calaminaris, Tuthiæ præparatæ ana ℥ ij.
Terebinthinæ,
Ceræ citrinæ, Resinæ ana ℥ j.
Lithargyri ℥ ss.
Olibani, Masticis, Tragacanthi ana ℥ j.
Olei rosati, Olei myrtini ana ℥ ij.

Fiat emplastrum. * Idem ferè quod Griseum præstat: eadem etiam penè compositio.

Emplastrum Diacadmia.

R. Cadmiæ præparatæ, Chalcitidis ustæ ana ℥ xvj.
Ceræ ℥ lxxx.
Colophonix ℥ lxiv.
Olei myrtini ℥ j.

Cadmia & chalcitis benè tritæ cum tanto vino subigentur, donec mellis crassitiem adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igni, & ubi refrigerint, adde reliqua. * Efficax est ad cicatricem dæcendam in ulceribus. *Galenus.*

Panacea Andromachi.

R. Argenti spumæ denar. cl.
Ceræ denar. xl.
Terebinthinæ denar. liij.
Aquæ marinæ veteris heminas ij.
Strigienti heminas vj.
Squamæ ænar. xvj.
Ricini hem. ij.
Ceruffæ denar. lxxx.
Guttæ ammoniaci denar. xxiv.
Sevi vitulini denar. lxxx.
Calcis vivæ denar. xciij.

A Aristolochiæ denar. xxv.
Coquito, fiatq; emplastrum. * Epuloticum est. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS DOLOREM SEDANTIBUS.

Emplastrum de baccis Lauri.

R. Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ j.
Baccarum lauri ℥ ij.
Cyperii, Costi ana ℥ ss.

B Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat emplastrum. * Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat. *Mejnes.*

Emplastrum Marciatum, Pauli.

R. Masticis, Ceræ, Styracis ana ℥ iij.
Oefypi ℥ vj.
Terebinthinæ ℥ j.

C Fiat emplastrum. * Ad articulorum morbos, & corporis languores, & resolutiones efficax est.

Emplastrum de Mastice.

R. Masticis ℥ j.
Thuris ℥ ss.
Coralii rubri ℥ j ss.
Sandalorum omnium ℥ v.
Caryophyllorum, Galangæ, Nucis moschatæ, Menthæ, Absinthii ana ℥ ij ss.
Gallix & aliptæ moschatæ ana ℥ j. ℥ ij.

D Picis ℥ j.
Ceræ & Terebinthinæ ana q. s.
Fiat emplastrum. * Cõfert dolori dentium, temporibus applicatum. *Invenius.*

Emplastrum ad dolorem juncturarum & podagra, expertum.

R. Seminis hyoscyami,
Agarici, Fœnigræci ana kist. j.
Bavate ℥ j.
Ceræ,
Resinæ costæ, Olei antiqui ana ℥ j.
Medullæ ossium cervi,
Radiciis lixi ana ℥ jv.

Terantur medicinx siccæ, cribellentur, & liquefiant ea, quæ liquefiunt, & dimittantur, donec infrigidentur, & projiciantur super medicinas siccas, commisceantur, & reponantur ad usum.

Avicenna.

DOLORUM quoque sedant, emplastrum de Meliloto, emplastrum Cotoneum, emplastrum Oxyroceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE EMPLASTRIS MINUS USUALIBUS.

DE EMPLASTRIS ASTRINGENTIBUS.

Emplastrum ad fluxum ventris.

R. Cort. Mali granati, Gallarum, Balauftiorum, Aluminis ana ℥ ss.

Acacie, Sanguinis draconis, Myrrillorum, Cort. Myrobal. Chebul. sem. Uvarum an̄ ʒ ij. Fiat pulvis, qui excipiat miva citoniorum, & mucilagine gummi tragacanthæ extracta cum aceto. Fiat emplastrum. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Succii Citoniorum, succi Pyrorum agrestium, Acetiana ʒ ij.

Panis ʒ b.

Coquantur diligenter, & contendantur, & pressentur: deinde adde

Masticis, Sang. Draconis,

Boli Armeni ana ʒ b.

Farinæ Lentium, farinæ Hordei ana ʒ j.

Mucilag. Tragacanthæ ʒ i b.

Misce, coquantur leviter: fiat emplastrum, quod applicetur supra ventrem.

Emplastrum ad fetum retinendum.

R. Olei Citoniorum, olei Myrrini, ablatorum cum aqua plantag. & peculii ros. vel cum decoct. rad. bistortæ ʒ iv.

Ceræ rubræ ʒ ij.

Sanguinis draconis, Boli Armeni,

Acacie, Hypocistidis ana ʒ b.

Rad. Bistortæ, Galliarum, Balustiorum,

Coralii rubri, Masticis ana ʒ ij.

Cerullæ ʒ j.

Terebinthinæ lotæ in succo barbæ pastoris ʒ ij.

Fiat emplastrum, decoquendo in oleo cerullam, postea addendo terebinthinam & alia in fine.

* Fectum, sanguinis fluxum ex utero aut renibus retinet. *Rondeletius.*

Emplastrum inflammationem reprimens.

R. Rad. Cyperi ʒ j.

Chalcidus ʒ b.

Cerullæ ʒ ij.

Resinæ picæ, Picis ana ʒ j.

Ceræ alb. illianæ ʒ iv.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

DE EMPLASTRIS emollientibus.*Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris splenis, &c.*

R. Lithargyri aut tenuissimi trici ʒ iv.

Nutrientur oleo Chamomillæ in mortario: deinde coquantur semper movendo, donec inspissentur: deinde adde

Ammoniaci, Bdellii, dissol. in vino, liquefactorum & colatorum ana ʒ b.

Ceræ ʒ v.

Terebinthinæ ʒ iv.

Itidis ʒ j.

Malaxentur manibus inunctis oleo liliorū. * Valer ad durities hepatis, splenis, tumorem in articulis, vel aliis partibus. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Fol. Chamapityos M. j.

Rad. Malvæ, rad. Cucumeris agrestis ana ʒ ij. Incidantur, & macerentur in olei antiqui duabus partibus, & una vini, decoquantur: & in colatura decoquantur

Lithargyri ʒ iv. ad consumptionem vini: deinde dissolve

Picis, Colophonix, Pinguedinis porci ana ʒ vj.

Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, dissol. in oleo Amygdal. ana ʒ j.

Itidis, Myrrinæ, Styracis, Propoleos, Masticis, Ceræ ana ʒ ij.

Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Aliud.

R. Juris decocti rad. Liliorum, item rad. Althææ ana ʒ b.

Olei Laurini, Chamæmelini ana ʒ ij.

Coquantur usque ad consumptionem jurium: deinde adde

Galbani, Ammoniaci, Suffiminis, Bdellii, ex aceto dilutorum ana ʒ b.

His iterum coctis, dum nihil humidum superfit, admisceto

Propoleos, Cerullæ ana ʒ v.

Vino generoso omnia subacta in unum cogantur. *Ex Andernaco.*

DE EMPLASTRIS concoquentibus.*Emplastrum ad materiam concoquendam, & per movendum.*

R. Rad. Althææ, Lepathii ana ʒ ij.

Foenigræci sem. Lini ana ʒ j b.

Caricarum albarum N. xx.

Uvurum passarum ʒ ij.

Contusa concoquantur ad cremorem. Hujus colatur libram addito

Olei Liliorum ʒ b.

Coquito iterum, donec omnis humor absumentur fuerit: postremo admisceto

Adipis suilli, Adipis vitulini purgati ana ʒ iv.

Rad. Itidis tritæ, Farinæ tritici, Resinæ, Colophonix ana ʒ ij.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

DE EMPLASTRIS discutientibus.*Emplastrum discutiens.*

R. Absinthii, Papaveris corniculati an̄ ʒ M. j.

Rad. Althææ, Malvæ, Narcissi ana M. b.

Sem. Foenigræci, Ervi, castuleo: un̄ ana P. j.

Fiat decoctio: de qua

R. ʒ b.

Olei Anethini, Hyperici ana ʒ ij.

Adipis suilli veteris,

Adipis gallinæ ana ʒ j.

Coquantur usq; ad humoris consumptionem: deinde adde

Salis

Salis usti ℥ ij.
Coram ℥ j.
Sem. Anisi, Cymini ana ℥ ij.
Farina Lolii, Hordei ana ℥ j.
Croci ℥ ij.
Cera quantum sufficit.
Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

*Emplastrum ad hydropem,
nostrum.*

R. Panis nigri in lixivio moliti q. l. est.
Sulphuris vivi & triti ℥ ℞.
Nitri ℥ ij.
Salis fabarum ℥ j.
Stercoris columbini in aceto macerati q. l. est.
Olei laterini, Baccarum lauri,
Anethini, Chamomelini ana ℥ ℞.
Fiat emplastrum.

*Emplastrum ad membra convulsa
ex repletione.*

R. Resina, Picis navalis ana ℥ j.
Colophonix, Cerae noyæ ana ℥ ij.
Olibani, Masticis, Cerussæ ana ℥ ℞.
Salis neri, sanguinis draconis,
Terebinthinæ,
Ol. rosati, Salis ammoniaci,
Ol. vitellorum ovorum ana ℥ ij.
Caphoræ ℥ j.
Matris perlarum ℥ j.
Carabes ℥ j ℞.
Magneticæ ℥ ℞.
Vitrioli albi ℥ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. *Quercetanus.*

Emplastrum ad morbum Gallicum.

Qui unctiones pati nolunt, poterunt uti cera-
to, vel emplastro Vigonii de Rapis, quo post uni-
versales purgationes circumvolventur omnes
articuli, vel brachia & crura tota, & in lecto, aut
domi se continebunt. Quod si pruritus nascatur,
foveendus locus vino decoctionis rosarum, cha-
mæmeli, meliloti, & similibus, deinde applican-
dum emplastrum. Vis autem eorum si nimiam
fuerit imbecilla, unam aut alteram unctionem
eis adjunges. *Antonius Chalmeterus.*

**DE EMPLASTRIS
abstergentibus.**

Emplastrum ex salice.

R. Misyo, Alumiis rotundi,
Chalcitidis, Melantherii,
Æruginis,
Aluminis scissilis,
Gallarum acerbarum ana ℥ vj.
Cerussæ, Cerae,
Resinæ frictæ,
Picis navalis, Bituminis,
Olei Omphacini,
Fol. Salicis tenerorum ana ℞ ij.
Folia in aceto forti coquantur, deinde siccata in
tenuissimum pulverem rediguntur, alia liquan-
tur coquanturq; donec satis est: postea refrige-

A rantur, addunturque pulveres. *Ulcera curantur
difficilia, erysipelata, & alios plurimos affectus
sine adustione, & fistulas curat.

Emplastrum abstergens purgansq;.

R. Succo Solani, Martubii, Plantaginis, olei
Rosati ana ℞ ℞.

Coquantur omnia usq; ad consumptionem suc-
corum: deinde adde

Civerum testaceorum, Stercoris caprilli usti,
Calcis lotæ ana ℥ iv.

B Aruginis lotæ, Auripigmenti pulverizati,
Aloës ana ℥ ij.
Terebinthinæ ℥ ij.

Cerae viridis quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

Emplastrum contra vermes.

R. Fol. Abinthii, fol. Abrotani ana M. j.

Lupinorum contusorum crasso modo P. j. ℞.

Bulliant simul in aque ℞ vj. & aceti scillitici ℞ j.

C Deinde omnia simul pistentur diligentissime, &
ventri apponantur. *Hieron. Mercurialis.*

**DE EMPLASTRIS
consolidantibus.**

Emplastrum ad vulnera infigne.

R. Picis Græcæ, seu Colophonix, Sulphuris,
Thuris albi ana ℥ ℞.

D Ex albuminibus ovorum fiat emplastrum. *Labris
vulnerum unitis & sanguine absterfo, orio indu-
ctum applicetur, fasciæq; obligetur. *Andernacus.*

*Emplastrum cephalicum optimum, ad
vulnera capitis cum fractu-
ra cranii.*

R. Succo Pervinæ,

Chelidonix,

Consol. majoris ana ℥ j.

Mumix, Myrrhæ,

Sarcocollæ, Ireos ana ℥ j.

Rad. Aristoloch. rot. ℥ ℞.

Pul. Succini flavi, opt. triti ℥ ij. ℞.

Terebinthinæ, Mellis ana ℥ ij.

Croci Martis subtiliss. ℥ ij.

Cerae q. sufficit.

Misce, & formetur emplastrum, quo capitis vul-
nera contegantur. *Quercetanus.*

**DE EMPLASTRIS
extrahentibus.**

Emplastrum de Betonica.

R. Betonicæ viridis, Pimpinellæ,

Agrimoniæ, Salvix, Pulegii,

Millefolii, Consolidæ majoris,

Callitrichi ana ℥ vj.

Thuris, Masticis ana ℥ ij.

Ireos, Aristolochiæ rotundæ ana ℥ vj.

Cerae albæ, Terebinthinæ ana ℥ iij.

Gummi oleæ Æthiopicæ ℥ ij.

Resinæ pini ℥ vj.

Olei Abietini, Vini albi ana quantum sufficit. **A**
Herbæ in pila probe contuse, diebus octo ex vi-
no albo macerantur, pluries agitantur, coquanturq;
Vino expresso, colatoq; & lento igne co-
cto, dum tertia pars consumpta fuerit, oleum
abietinum additur, deinde cera liquata, mox re-
sina, & gummi, postea terebinthina: his jam pau-
lulum refrigeratis, reliqua trita, in retaq; addun-
tur, & manibus assidue subiguntur, dum totus
humor exhalet: postremo lac caprinum ad for-
mandos globulos admiscetur: medicamentum
iterum manibus subigitur continue. * Ad cal-
varia fracturas uniendo, ossaq; carne contegen-
da, squamas ossium detrahendas, & ad ea quæ in
alto latent, foras evocanda efficax est: carnes a-
missas, durasq; restituit: valde abstergit, digerit,
& siccatur. *Adornacus.*

Emplastrum ex fermento.

R. Mellis, Fermenti ana ℥j.

Ammoniaci ex aqua fœnigræci, aut lacte Mo- **C**
ri arboris ℥ij.

Fæcis olei veteris quantum sufficit.

Viscæ quercini ℥β.

Pingatur emplastrum. * Ossa fractæ calvarie, ce-
rebrî membranîs etiam altius infixæ, & spinas,
sirculosq; extrahit. *Idem.*

Emplastrum attrahens, optimum.

R. Gummi cort. med. tilie extracti, ut docebi-
tur, ℥ij.

Magnetis præparati ℥j.

Succini flavi præparati ℥β.

Opopanacis repurgati cum succo serpentarie **D**
℥ij.

Terebinthina, Cera ana q. l. est.

Misce, & fiat emplastrum. * Venenum è vulnè-
ribus elicit, um glandem, ferri, ossium, lignorum,
& vestium fragmenta ad se trahit. *Quercetanus.*

DE EMPLASTRIS
erodentibus.

Emplastrum aperiens curim.

R. Rad. Bryonia, Hermodactylorum ana ℥j.
Arsenic, Aëruginis, Adipis Ranarû viridium,
Olei veteris ana ℥β.

Propoleos, Terebinthina ana quantum suf-
ficat.

Fæcis combustæ, Stercoris columbæ ana ℥j β.

DE EMPLASTRIS
ambusta extinguen-
tibus.

Emplastrum contra ambustionem.

Accipe duo lintecola munda, quorum alterum **B**
lacte cremore, alterum verò sero butyrino im-
bue, & parti lesæ singulis diebus ter applica, do-
nec fervor interior refrigeretur. Deinde lardo
porcino masculino avenam, nec non unam aut
alteram assulam infige. Hæc incende, & sic por-
cinam pinguedinem ignitam in vasa quæ putæ
ex alto cadere facito. Deinde fume sex ovorum
virellos abjecto albumine, quibus adde parum
prædicti lactei cremoris, & deinde pinguedinem
lardi liquatam, ac supernatantem adijce, & hæc
unâ probe decoque. Inde fiet emplastrum, quo
ter de die partem affectam unges, ac brevi
eam sanam reddes. *Ranzovius.*

Emplastrum in cancrofis.

R. Plumbi ℥ij.

Mercurii crudi ℥j β.

Fundantur simul foco, & in pulverem vertantur.

Adde Unguenti de Tutia ℥vj.

Cera ℥ij.

Terebinthina ℥j.

Misce, fiat emplastrum. *Heurnius.*

Tela emplastrata.

Lintea quoq; detrita hodie utriq; intingunt
liquatis emplastris ad molliendum, purgandum,
vel cicatrice muniendum: ut

R. Olei dulcis, Axungie porci, Lithargyri ana
℥j β.

Cera odoratæ rec. Picis pul. ana ℥vj.

E Coque lentè: in fine adde

Resinæ pul. ℥j.

Cerussa ℥ij.

Misce. * Evacuat, glutinat, coquit, purgat & cica-
tricem inducit, molliet, excoarationi à longo mor-
borum decubitu medetur, maximè si crudi ac
pulverizati miscetur decens copia. *Idem.*

CATAPLASMA est, quod è plantis viridibus contusis, vel iisdem ad molitudinem usq; in aqua decoctis, additis oleis, adipibus & farinis: interdù sine oleis & adipibus parantur. Horum autem alia

- | | | |
|---------------------|---|--|
| | — | Cataplasma ad ventris fluxum. |
| | — | Cataplasma ad jecur inflammatum. |
| Astringunt: ut | — | Cataplasma ad lienis inflammationem. |
| | — | Cataplasma ad incipientem inflammationem. |
| | — | Cataplasma ad sanguinis eruptionem è naribus. |
| Emolliunt: ut | — | Cataplasma ad induratos tumores lienis & jecoris. |
| | — | Cataplasma emolliens & discutiens. |
| Consolidant: ut | — | Cataplasma contra quemvis icterum. |
| Abstergunt: ut | — | Cataplasma detergeni. |
| | — | Cataplasma concoquens. |
| | — | Cataplasma ad maturandos tumores. |
| Concoquant: ut | — | Cataplasma suppuratorium. |
| | — | Cataplasma concoquens & maturans, &c. |
| | — | Cataplasma discutiens. |
| | — | Cataplasma ad hydropem. |
| | — | Cataplasma ad anginam. |
| Discutiunt: ut | — | Cataplasma ad auferentem inflammationem. |
| | — | Cataplasma ad inflammationem in statu. |
| | — | Cataplasma ad inflammationem in declinatione. |
| | — | Cataplasma ad parotidas ex frigore, &c. |
| Attrahunt: ut | — | Cataplasma attractorium. |
| | — | Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum. |
| | — | Cataplasma ad dolores articulorum ex materia calida. |
| | — | Cataplasma in dolore colico & nephritico. |
| | — | Cataplasma ad dolorem oculorum. |
| Dolorè mitigant: ut | — | Cataplasma ad dolorem ventriculi. |
| | — | Cataplasma ad dolorem podagricum. |
| | — | Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia. |
| | — | Cataplasma ad inflammationem. |
| | — | Cataplasma stupefaciens. |
| | — | Cataplasma ad oculos refrigerandos, &c. |

DE CATAPLASMATIS astringentibus.

Cataplasma ad ventris fluxum.

R. Micæ panis tosti, & in aceto macerati ꝯvj.
Contundantur: cui adde
Caryophyllorum, Macis, Masticis, Galangæ,
Cranorum Myrti, Acinorum Uvarum,

A Balustiorum,
Olei Absinthii, Menthæ ana ꝯij.
Fiat cataplasma: applicetur supra ventrem. Ros-
doletius.

Aliud.

R. Prunorù sylvestrium, Prunellorum añ Tß ß.
Decoquantur in aceto, per cribrum mittantur
& in colatura decoque

Micæ panis fordidi ℥ j.
Fol. Absinthii pulverizati,
Masticis, Coralli ana ℥ j.
Sandalorum omnium,
Cort. Mali gravati ana ℥ ℞.
Olei Rosæ, olei Citoniorum ana ℥ iij.
Misceantur, & fiat cataplasma: quod applicetur
supra ventrem serò, cum ibi dormitum. *Idem.*

Cataplasma ad jecur inflammatum.

℞. Mali cotonei ℥ ij.
Farinæ Hordeæ, Farinæ Fœnigræci an̄ P. ij. **B**
In aqua decoquantur ad cataplasmatum formam.
Anacardus.

Aliud.

℞. Palmularum pinguium contusarum ℥ j.
Glaci ℥ iij.
Crocij ℥ j.
Farinæ Hordei P. j.
Coquantur modicè in aq. fiatq; cataplasma. *Idem.*

Cataplasma ad lienis inflammationem.

℞. Farinæ Hordei ℥ ij.
Rosarum rubrarum P. ij.
Chamomillæ, Absinthii, Meliloti ana ℥ ℞.
Olei Rosati, Nardini ana quantum sufficit.
Misce, & fiat cataplasma. Si magnus fuerit calor,
adde succum portulacæ, & foliorum salicis. *Idem.*

Cataplasma ad incipientem inflam-
mationem.

℞. Parietariz, Atriplicis, Lactucæ,
Cucurbitæ, Malvæ ana M. ℞.
Sempervivi P. j.
Cort. Mali punici ℥ ℞.
Glaci ℥ iij.
Farinæ Hordei ℥ ij.
Decoquantur in aqua, quæ digitorum duorum
instar illa superet. donec mollius ula fiat crassit-
ies: deinde in aqua radicata, membro impo-
nantur. *Idem.*

Cataplasma ad sanguinis eruptionem
è naribus.

℞. Boli Armeni, Sanguinis draconis ana ℥ ij.
Albuminis ovorum, succi Plantaginis ana
quantum sufficit.
Misceantur, fronti; &incipiti applicentur: nec
non testiculis, si calculus fuerit; in auribus autè, si
fœmia sanguis per nares erui pat. *Anacardus.*

Cataplasma, quo fluxus sanguinis, ex quo-
vis vulnere erumpens, cohi-
beri potest.

Ineute Vere, cum rana semina prima, sive ova
projiciant, tunc accipe crassicia linei panni ul-
nas tres, vel quatuor, plus minusve quantum sa-
tis est. Hunc pannum cum hujusmodi ovis ranarum
probè abluito, soli; sicandum exponito. Deinde
secundo tertioq; lotum, similiq; modo in Sole
siccatur usui diligenter servato. Cum autè hoc uti
vulneris, parte vulnere duplo majorè inde præ-
cisam, instar cataplasmatum vulnere imposito,
sanguinis effusio statim supprimeretur, quod cer-

A to experimento in pluitimis est comprobatum.
Rantovius.

Cataplasma sanguinem è naribus pro-
fluentem sistens.

℞. Boli Armeni, Farinæ volatilis molendina-
riz, Albuminum ovorum, Aceti rosacei
ana q. s. est.

Fiat cataplasma, illudq; cum linteo canabino fron-
ti & arteris capitis applicato. Et si sanguis non-
dum reprimatur, linteolum aceto imbutum collo-
circumvolvito. Quinimo ad eundem etiam
modum pudenda humectare poteris. *Idem.*

Cataplasma magistrale.

℞. Florum Verbalici, Hyperici, Rosarum ana P. ij.
Foliorum Rutæ, Hyocyami ana M. j.

Decoquantur cum aceto, & fiat in formam cata-
plasmatis. Est defensivum optimum, præterum in
vulneribus venenatis: toti membro affecto im-
positum multum confert. Dolorem enim sedat,
ac prohibet, ne phlegmone pars molesteretur.
Quercetanus.

DE CATAPLASMATIS
emollientibus.

Cataplasma ad induratos tumores
lienis & jecoris.

℞. Thymi, Pulegii, pulverizati ana ℥ j.
Fementi ℥ ij.
Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma. *Anacardus.*

Cataplasma emolliens & discutiens.

℞. Malvæ, Althææ cum rad. ana M. j.
Flor. Chamomillæ,
Flor. Meliloti ana P. j.

Pulegii, Origani, Saturiæ ana M. j.

Coquantur in aqua, donec mollescant: deinde
contusa in formam cataplasmatum redigantur.
Anacardus.

Aliud.

℞. Fol. Malvæ, Althææ,
Violarum ana M. j.
Rad. Althææ item Liliorum alborum,
Iridis ana ℥ ℞.
Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti,
Comarum Anethi ana P. j.
Cumini ℥ j.

Baccarum Lauri ℥ ij. Crocij ℥ j.

Adipis anatis, anseris,

Medullæ crurum vituli,

Eucyri recentis, olei Irini.

Liliorum ana ℥ ℞. vel quantum sufficit.

Fiat cataplasma. *Anacardus.*

Aliud.

℞. Malvæ, Violariæ ana M. ij.

Radicum Althææ & Liliorum ana ℥ iij.

Ficum pingutum N. v.

Coque ex aqua, ac cribro trajiciantur: dein adde

Florum Chamæmeli pulverisatorum,

Seminis Anisi ana ℥ j.

Farinæ

Farinæ Lini vel Foenigræci,
Adipis anserini,
Olei violacei vel Chamæmelini ana ℥ ij.
Coquantur in malagma. * Emollit dura ac simul
folvit *Heurnius*.

DE CATAPLASMATIS consolidantibus.

*Cataplasma in signe, contra quemvis ictum,
quo usus est Christiernus Rex
Dania.*

R. Ceræ ℥ iij ℔.
Colophoniz seu picis Græcæ,
Pinguetinis Thymalli piscis,
Mumiz ana ℥ j ℔.
Myrrhæ ℥ j. Minii ℥ ℔.
Coralii albi ℥ iij.
Thuris, Mastice ana ℥ j.
Caphuræ ℥ ℔.

Fiat cataplasma secundum artem. * Quibuslibet
etiam vulneribus, siue cæsim gladio secante, si-
ve punctum mucrone sint inflicta, hoc catapla-
sma rectè adhiberi potest. *Ranzovius*.

Cataplasma præstantissimum.

R. Galbani, Ammoniæ, Opopanacis,
Bdellii, Ceræ ana q. f.
Olei communis ℔ ij.
Spumæ argenti ℔ ij.
Olei Laurini ℥ ℔.
Myrrhæ, Thuris, Mastice,
Aristolochiz ana q. f.
Terræ Cadmiæ sive lap. calaminaris præpar. ℥ j.
Caphuræ ℥ ℔.
Terebinthinæ ℥ j.

Redige in pulverem, quem fac igni ex candescere,
& quicquid dissolvendum est, dissolve, & in
morem cataplasmatum forma. * Valet cõtra quem-
vis ictum, & ad vulnera à tormentorum globu-
lis illata mirabilem curandæ vim habet. *A quo-
dam Chirurgo.*

DE CATAPLASMATIS abstergentibus.

Cataplasma detergens.

R. Parietariz M. j.
Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Sambuci
ana P. ij.
Fiat decoctio: in decoctione incorpora
Farinæ Fabarum, Farinæ Hordei, vel
Furfuris macri ana ℔ ℔.
Olei Chamomillæ,
Olei Amygdal. amararum ana ℥ ij.
Pinguetinis gallinæ ℥ j.

Fiat cataplasma, permiscendo facem decoctio-
nis. *Rondeletius*.

DE CATAPLASMATIS concoquentibus.

Cataplasma concoquens.

R. Rad. Bismalvæ ℔ ℔.

A Rad. Malvæ M. j.
Panis candidi ℔ j.
Fiat decoctio: contundantur, & per cribrum
transmittantur, fiatq; cataplasma. *Rondeletius*.

Aliud.

R. Farinæ Tritici ℔ j. Sapæ ℥ iij.
Fiat decoctio: cui adde Vitell. ovorum N. iij.
Fiat cataplasma. *Idem*.

*Cataplasma ad maturandos tumores
inguinum, &c.*

B R. Medullæ panis,
Uvarum palliarum sine acinis ℥ j.
Butyri recentis, Axungiz ana ℥ vj.
Fermenti ℥ v.
Lactis vaccini ℥ ij. Croci ℔ j.
Fiat cataplasma, quo bis quotidie utendum.
Andernacum.

Cataplasma suppuratorium.

R. Farinæ Fabarum, Farinæ Tritici ana ℥ j.
C Farinæ sem. Lini,
Farinæ Foenigræci ana ℥ vj.
Ficuum contusarum ℥ j ℔.
Axungiz veteris ℥ ij.
Croci ℔ j.
Vitell. ovorum N. ij.

Fiat cataplasma. *Andernacum*.

Cataplasma concoquens & maturans.

R. Radicum Althææ vel Malvæ ℔ ℔.
Foliorum Malvæ M. j.

D Panis candidi ℔ j.

Fiat cataplasma. *Rondeletius*.

*Cataplasma concoquens & maturans
bubones pestiferos.*

R. Herbarum Malvæ, Violariæ ana M. iv.
Rad. Liliurum alb. Althææ, Ceparum ana ℥ vj.
Sem. Lini ℥ v.
Foenigræci ℥ iij.
Florum Chamæmeli, Meliloti ana M. ij.
E Omnium fiat decoctio & residua expressa pi-
stetur & per cribrum cernatur: deinde addatur
Farinæ Lini & Tritici ana ℔ j.
Fermenti ℔ ℔.
Cantharidum ℥ ℔.
Axungiz porci ℔ j.
Olei Liliurum ℥ iij.

Misce. Fiat cataplasma. *Joan. Bauhinus Junior*.

Aliud.

F R. Ceras coctas sub cineribus N. iv.
Fermenti ℥ vj.
Axungiz porcine ℥ ij.
Croci ℥ ℔. Cantharidum ℥ ij.
Olei scorpionum parum.
Misce, fiat cataplasma. *Idem*.

DE CATAPLASMATIS discutientibus.

Cataplasma discutiens.

R. Parietariz M. j.
Florum Chamomillæ,

Meliloti, Sambuci ana P. ij.
 Farinæ Fabarum, Hordei ana Tß ß.
 Olei Chamomillæ,
 Amygd. amararum ana ℥ ij.
 Adipis gallinæ ℥ j.
 Fiat cataplasma.

Cataplasma ad hydropem.

R. Stercoris bovini Tß j.
 Stercoris caprini ℥ ij.
 Anisi, Fœniculi, Carvi ana ℥ ß.
 Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Sulphuris vivi ℥ ij.
 Cumini ℥ j.
 Sem. Apii, Petroselini ana ℥ ß.
 Cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.
Rondeletius.

Cataplasma ad anginam.

R. Stercoris Hirundinum, vel
 Gallinarum, vel Canis ℥ iv.
 Farinæ Fabarum ℥ ij.
 Olei Liliorum, Chamomillæ ana ℥ ij.
 Butyri recentis ℥ ij.
 Fiat cataplasma. *Idem.*

Aliud.

R. Unguenti Dalthææ, vel
 Oelÿpi ℥ iv.
 Stercoris Hirundinum, vel
 Gallinarum ℥ vj.
 Muce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma ad augescenrem inflammationem.

R. Rosarum rubrarum P. ij.
 Chamomillæ, Meliloti ana ℥ ß.
 Sempervivi, Cucurbitæ,
 Lactucæ, Parietariæ ana M. j.
 Cort. Mali punici, Rhus ana ℥ ß.
 Farinæ Hordei P. ij.
 Ex aqua decoquantur omnia, ad cataplasmatem
 spissitudinem. *Andernacus.*

Cataplasma ad inflammationem in statu.

R. Lapathi, Parietariæ, Chamameli,
 Meliloti ana M. ß.
 Rosarum P. j.
 Palmularum N. x.
 Farinæ Hordei P. ij.
 Contusa decoquantur in aqua ad spissitudinem
 cataplasmatem. *Idem.*

Cataplasma ad inflammationem in declinatione.

R. Althææ, Malvæ ana M. j.
 Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Rosarum
 ana P. j.
 Rad. Liliorum alb. item Althææ ana ℥ j.
 Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ß.
 Ficus pingues N. x.
 Furfurum farinæ triticæ P. ij.

A Contusa decoquantur in aqua ad crassitatem:
 deinde addito
 Olei Chamameli, Adipis suill' ana ℥ j ß.
Andernacus.

Cataplasma ad parotidas ex frigore.

R. Farinæ Fœnigræci ℥ iv.
 Farinæ sem. Lini, farinæ Ervi ana ℥ j ß.
 Decoquantur ex vino tenui & calido, ad me-
 diocrem spissitudinem: deinde addatur
 B Olei Nardini modicum: & Olei Cyprini pa-
 rum, si hyems est. *Idem.*

Aliud.

R. Stercoris capilli ℥ ij.
 Decoquantur ex vino: mox adjiciatur oleum ex
 lilio, & mel cū modica farina semino lino. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS
attr. mentibus.*Cataplasma attractorium.*

C R. Flor. Chamomillæ P. j ß.
 Farinæ sem. Lini,
 Farinæ Fœnigræci ana ℥ ij.
 Rad. Iridis pulverizate ℥ ij.
 Stercoris columbini ℥ j ß.
 Adipis gallinæ ℥ ij.
 Olei Liliorum, Chamameli ana ℥ j ß.
 Fiat cataplasma. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS
dolorem mitigantibus.D *Cataplasma euporiston ad omnes dolores.*

Accipe furfures, sspam & parum salis, adde
 flores Chamameli, fiat exigua ebullitio. * Præcla-
 re omnes dolores sedat. *Heronymus.*

Cataplasma ad contusa.

R. Rad. Consolidæ majoris & minoris ana ℥ ij.
 Chamameli, Meliloti ana ℥ j.
 Croci ℥ j.
 Farinæ fabarum ℥ ij.
 Farinæ Fœnigræci ℥ j.

E Coque ex aqua: & primò radices adde Abfin-
 thii & Cumini ana ℥ ß. * Præclarum est istud ad
 contusa. *Idem.*

Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum.

R. Rad. Althææ ℥ ij.
 Flor. Chamomillæ, flor. Violarum pulveriz.
 Furfuris ana P. j.
 Malvæ cum rad. Violaris, Branchæ Ursis
 ana M. j.
 Fiat decoctio in brodio pingui, ut vevecis: vd
 adde

F Axungie porci Tß ß.
 Contundantur omnia, & per cribrum transmit-
 tantur, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma ad dolores auriculorum ex materia calida.

R. Medullæ panis meui Tß j.

Decoqua-

Decoquatur in lacte bubulo, è quo non sit extractum butyrum, q. s. Fiat cataplasma. Ad magnam sedationem doloris, oleum violarum ponendum: ad majores, oleum hyoscyami: ad maximum, oleum mädragoræ, addēdo medicum croci. *Idem.*

Aliud ex herbis.

R. Solani, Violarum ana M. j.
Flor. Hyoscyami M. ij.
Flor. Violarum, Chamæmeli ana P. j.

Fiat decoctio in lacte, vel aqua. His cum axungia porci confusis & cribratis, croci que ʒ j. addito, fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma in dolore colico & nephritico.

R. Stercoris bubuli ʒ ij.
Vini, Mellis ana parum.

Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

R. Stercoris Bovis ʒ j.
Stercoris Capræ ʒ ij.
Sem. Anisi, item Fœniculi, Carvi ana ʒ ʒ.
Mellis parum.

Misce, & fiat cataplasma. *Idem.*

Cataplasma ad dolorem oculorum.

R. Pomorum acidorum N. ij.
Decoquantur in aqua pecuæ rosarum, amotis feminibus & cortice, & duro quod inest: contundantur, & facto cataplasmate applicetur frigide supra palpebras. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Panis sycomit ʒ ʒ.
Temperetur in lacte, & parum coquatur, fiatque cataplasma.

Aliud.

R. Portulacæ M. ij.
Contusa diligenter apponantur supra partem affectam. Eodem modo fieri possunt ex plantagine & solano. *Idem.*

Cataplasma ad dolorem ventriculi.

R. Rosarum cubrarum P. ij.
Carnis Coroneorum, Palmularum ana ʒ ʒ.
Absinthii Pontici, Junci rotundi sicci,
Oenanthæ ana M. ʒ.
Polentæ ʒ ij.

Rursus coquantur: postea adde Mastice ʒ ij. Olei Melini ʒ ij.

Ex vino rubro decoquantur: deinde addantur. Fiat cataplasma. *Andernacius.*

Cataplasma ad dolorem podagricum.

R. Farinæ Hordei P. ij. vel
Cassia fistularis ʒ ij.
Diluto oleo castæ, vel sicco, aquæ solani, aut plantaginis. *Andernacius.*

Aliud præstantissimum, ejusdem.

R. Mica panis italini ʒ ij.
Macerato in lacte bubulo, & modicè coquito: deinde addito

Vitellorum ovorum N. ʒ.
Croci ʒ ij. Fiat cataplasma.

Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.

R. Farinæ Frumenti, vel farinæ Hordei, vel farinæ sem. Lini P. ij.

Ex multa redigantur in cataplasma. *Andernacius.*

Aliud, ejusdem.

R. Althææ, Chamæmeliana M. j.
Decoquito, & juri farinam hordeaceam instar P. ij. misceto.

Aliud, ejusdem.

R. Cremoris Lini, item Fœnicigræci ana ʒ ij.
Vitellorum N. ij.

Butyri recentis ʒ ʒ.

Olei communis loci in aqua calente ʒ ij.

Mixta omnia membro dolenti adinoveantur statim.

Cataplasma ad inflammationem.

R. Succi Sempervivi ʒ j.

Vini crassi acerbi ʒ ʒ.

Farinæ Hordei ʒ ij.

Corticis Mali granati, Sumach ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma stupefaciens.

Ad sensum stupefaciendum ex pomis mädragoræ decoctis in lacte, vel foliis hyoscyami eodem modo coctis fiat cataplasma, addendo parum croci. *Rondeletius.*

Cataplasma ad oculos, refrigerans.

R. Succi Sempervivi ʒ j.

Vini crassi acerbi ʒ ʒ.

Farinæ Hordei ʒ ij.

Corticis Mali punici, Rhus ana ʒ ʒ.

Fiat cataplasma. *Idem.*

Puls ad dolorem & tumorem rubrum oculorum.

R. Micam panis albi, maceretur aliquot horis in aqua rosarum & lacte recenti muliebri, mox in pulvere vertatur, ac addatur medulla pomi rossi acidioris: ac adde parum croci, quò flavedinem ducat. Fiat puls: quæ si donec dupli, vel tenui linteo excepta, tepide oculo dolenti imponatur. *Heurnius.*

Puls ad tumores maturandos.

Mica panis injiciatur lacti, vel decocto Chamæmelorum, hinc in pulvere vertatur, adde vitello ovi, oleo rosato, vel chamæmelino, aut simplici oleo: croci quid tenuiter ac tumori imponitur: dolor sedat & coquens promovet.


Interdum accipimus & mucilaginis feminis althææ, fœnicigræci, lini libram: & lento igne dum coquantur, inspergitur hordei farina, & tandem ovi vitelli, croci & butyrum, vel adeps & oleum addeantur. *Idem.*

Puls ad vermes.

Accipimus Absinthium, contundimus ex aceto, & expulioni addimus sel bubulum, & farinam lupinorum: umbilici regionibus inferimus. *Idem.*

DE CERATIS, Sectio XXXI.

CERATUM à cera nomen habet, & ex speciebus paulò crassioribus, & oleis componitur, & cum cera aut resina terebinthina, aut utriusque simul in solidiorem consistentiam coit. Horum autem alia alterant qualitate

DE CERATIS
calidis.

Ceratum stomachale, Galeni.

℞. Rosarum rubrarum,
Masticis ana ʒ xx.
Fol. Absinthii siccorum ʒ xv.
Spicæ nardi Indicæ ʒ x.
Cera ʒ iv.
Olei Rosati ℥ j ℥.
Aque rosar. quantum sufficit ad lavandum,
Vini veteris austri.
Succi Cidoniorum ana q. s. ad lavandum.
Aceti parum.

Omnia tenuissimè terantur; cera & oleum igne lento liquentur, & aqua rosarum diu laventur: liquentur iterum, & laventur vino, succo & aceto: post misce reliqua, & fiat ceratum. * Ventericulum & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat. *Mesues.*

Ceratum Andromachi.

℞. Styracis ʒ ℥.
Masticis ʒ j ℥.
Foln. Spicæ nardi Indicæ ana ʒ iij ℥.
Euphorbii ʒ iij.

A Cinnamomi ʒ vj.
Cerae albae ʒ xx.
Olei Balanini ʒ iix.
Olei Ballami ʒ xv.
Fiat ceratum. * Ventericulum frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat: affectus nervorum & juncturarum frigidus, ut duritiem, dolores, tumores, quos dissolvit, si digeri sunt habiles: aut coquit, aut suppurat, *Mesues.*

Ceratum de Euphorbio.

℞. Olei Cinnamomi, vel olei antiqui ℥ j.
Cerae flavae ʒ ij.
Euphorbii recentis ʒ j.

Fiat ceratum. * Pro parte convulsa mirabile est. *Mesues.*

Ceratum Matricale.

C Galbani præparati (ejus preparationem pte ex Cordo) ʒ j ℥.
Myrrha rubra ʒ ij.
Bdellii ʒ j.
Matricariae,
Arthemisia ana ʒ ℥.
Summi dissolvantur in aceto, & fiat ceratum. *Angustani.*

DE

DE CERATIS frigidis.

Ceratum infrigidans, Galeni.

R. Cerae albæ ℥ ij.

Olei Rosati Omphacini ℥ iij.

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò omphacinum antequam rosas recipiat, saepius est lavandum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

* Refrigerat febres ardentis, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepatis, & per spinam dorsi linitum. *Mesues.*

Ceratum sandalinum.

R. Rosarum ℥ xij.

Sandali rubri ℥ x.

Sandali albi, cireni ana ℥ vj.

Boli Armeni ℥ vij.

Spodii ℥ ℔.

Caphura ℥ ij.

Cerae albæ ℥ xxx.

Olei Rosati ℥ j.

Confice secundum artem. * Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissime extinguit. *Mesues.*

Ceratum à Cerussa.

R. Cerussæ ℥ j ℔.

Olei Rosati ℥ ij.

Cera candida ℥ iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera calida.

Ceratum Cerivæ, Cresiphontis.

R. Cerae citrinæ, Terebinthinæ.

Olei antiqui, Salis niri ana ℥ ℔.

Aquæ communis ℥ iix.

Dissolvatur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem, semper agitando cum baculo, ad perfectam coctionem, fiant massæ in bona forma. * Exsiccat misce humores omnium corporis partium, & præsertim scroti. *Galenus.*

DE CERATISEMOL- hentibus.

Ceratum diapente.

R. Cerae flavæ ℥ iij.

Styracis liquidi ℥ iij.

Terebinthinæ ℥ j.

Muccaginis ichthyocollæ, vel

Gummi Hederae,

Olei Irini ana quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum secundum artem. * Spasmodum & nervorum juncturarumq; tumores duros & nodulos lenit.

Ceratum Alexandri.

R. Comarum Absinthii, Thuris ana ℥ x.

Hammoniaci, Styracis calamitæ ana ℥ xij.

A Spicæ nardi ℥ iij. Cerae ℥ iv.

Olei Chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus vino horis xxiv. macerentur: oleum & cera liquentur igne: reliqua trita & creta inpergantur. * Ventriculorum & ventrem reliquum inferiorem roborat, ab hisq; dicitur rictum dissipat. *Mesues.*

Alterum ejusdem.

R. Castorii, Euphorbii,

Piperis longi, nigri ana ℥ j.

Hammoniaci, Opopanacis

Gallia ana ℥ j ℔.

Medullæ cruris Cervi, ite cruris Vaccæ ana ℥ ij.

Terebinthinæ ℥ vj.

Styracis liquidi ℥ j.

Adipis Galinæ, item Anatis,

Anseris, Porci ana ℥ j ℔.

Cerae ℥ j.

Olei veteris, item Nardini, Irini, Laurini,

Chamæmelini, Leucopi latei,

Naphthici ana ℥ iix.

Olei Balsami ℥ iv.

Vini veteris q. s. ad macerandum.

Ocypri ℥ iv.

* Valenter scirrhus dissipat articulorum, & nervorum omnium, dolores & affectus diuturnos à frigido natos, & contractiones, & paralytin, & torturam.

Ceratum à Styrace, magistrale.

R. Styracis liquidi ℥ iv.

Cerae flavæ ℥ ij.

Thuris, Myrrhæ ana ℥ j.

Fiat ceratum secundum artem. * Nervorum juncturarumq; tumores duros lenit.

Ceratum Gratia Dei.

R. Galbani, Opopanacis, Aruginis, Thuris,

Aristol. longæ, Mastiches, Myrrhæ ana ℥ j.

Hammoniaci ℥ j. ℔ ij.

Cerae ℥ iix.

Lithargyri, Olei communis ana ℥ xiiij.

Bdellii ℥ ij.

Lapidis Calaminaris,

Lapidis Hæmaticis ana ℥ j.

Olei Absinthii ℥ iv.

Terebinthinæ ℥ vj.

Fiat ceratum. * Mollit, tergit, glutinat.

Alter, Nicolai.

R. Terebinthinæ ℥ ℔.

Resinæ ℥ j.

Cerae albæ ℥ iv.

Masticis ℥ j.

Verbenæ, Betonice,

Pimpinellæ ana M. j.

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulliant usque ad consumptionem tertie partis, colentur, & deinde herbæ abjiciantur, ac cera, resina & mastiche cum colatura ponantur, & bulliant iterum, agitando donec optime incorporentur: & tunc deponantur ab igne, & addatur terebinthina, & totum agretur bene cum spatula, & fiat emplastrum.

Ceratum oxycroceum.

R. Croci, Picis nigrae, Picis Graecae,
Cerae ana ℥ iv.
Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy,
Myrrhae, Thuris, Mastiches ana ℥ j. ℥ iij.
Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti
quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta
sint: cola, & rursum coque, donec acerum in va-
porem evanuerit, tunc adde picem, ceram, tere-
binthinā, liquata: deinde mastiches, thuris, myr-
rrhae pulverem tenuissimum, continēter miscen-
do, donec percocta sint ad cerati crassitiem. In-
funde in aquam frigidam, exime, preme, & in
tabula marmorea oleo laurino inuncta extende:
postremo crocum in tenuissimum pulverem re-
ductum admisce: fiat ceratum. * Prodest oculis
fractis, item partibus, quae dolore aliquo affligun-
tur: duritiem deniq; omnem emollit, & discutit.
Nicolassus.

Ceratum asypatum, Galeni.

R. Cerae flavae ℥ iij.
Olei Chamamelini, Irini ana ℥ vj.
Masticis ℥ j.
Spicae Nardi ℥ ij β.
Croci ℥ j β.
Terebinthinae ℥ j.
Resinae ℥ β.
Oesyphi ℥ xxx.
* Emollit & digerit tumores duros hepatis, sple-
nis, uteri, nervorum, juncturarum, & aliarum
partium: estque anodynum. *Mesues.*

Ceratum asyphi, Philagrii.

R. Croci ℥ v.
Bdelli, Masticis Hammoniacy,
Aloës, Styracis liquidi ana ℥ vij.
Cerae flavae ℥ j.
Terebinthinae ℥ j β.
Medullae crutis vaccae, Adipis anferis ana ℥ xv.
Oesyphi humidae ℥ j β.
Olei Nardini quantum sufficit.
Bdellium, hammoniacum & aloë dissolvantur
in aqua, in qua scœnum graecum & chamemelum
sunt macerata: cum aliis misceantur in unguen-
tum. Post Philagrium addiderunt nonnulli
Succi Squillae ℥ iij.
Sevi vitulini ℥ xv.
Thuris ℥ j.
Cerae quartaria iij. seu ℥ ix.
* Ad eadem potens. *Mesues.*

Ceratum asypatum, Pauli.

R. Hammoniacy ℥ x.
Bdelli ℥ v.
Styracis liquidi, vel Myrrhae Staetis ℥ β.
Croci ℥ j β.
Aloës, Mastiches, Thuris ana ℥ ij β.
Cerae ℥ iij.
Semi Medullae vituli ana ℥ ij.
Oesyphi ℥ xl.
Olei Irini quantum sufficit.
Confice secundum artem, * Idem pollea.

A DE CERATIS AD-
stringentibus.*Sparadrappum Vigonis.*

R. Hordei, Myrtillorum, olei Rosati ana ℥ ij.
Unguenti populinei ℥ ij β.
Pinguetinis vituli, Pinguet. vaccinae ana ℥ β.
Axungiae porci ℥ v.
Plantaginis, Solatri, Matris sylvae ana M. ij.
Vini granatorum ℥ iix.

B Omnia simul pistentur, & conquassentur, ac per
diem naturalem permaneant: deinde bulliant
ad consumptionem vini: postremum colentur:
colaturae adde sequentia:

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ℥ iij.
Minni, Boli Armeni, Cerae sigillatae ana ℥ vj.
Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera
alba quantū sufficit, fiat Sparadrappum nigrum,
addendo in fine cocturae,

Caphura ℥ ij.

C Terebinthinae ℥ iij β. Misce.

*Ceratum contra vomitum nimium
puerorum.*

R. Olei Myrtini ℥ ij.
Succi Omphacini ℥ j β.
Vini austeri rubri ℥ j.
Bulliant in duplici vase, ad consumptionem vini:
deinde adde

Masticis, Myrrhae, Acaciae,
Thuris ana ℥ β.

Cerae, Resinae ana quantum sufficit.

Fiat ceratum molle. *Hieron. Mercurialis.*

D DE CERATIS CON-
solidantibus & glutinan-
tibus.*Ceratum ex pelle arietina.*

R. Lithargyri, Lapidis Haematitis,
Sanguinis Draconis, Boli Armeni,
Opii, Mastiches, Hammoniacy, Mumiae,
Galbani, Thuris, Costi, Lumbricorū ana ℥ β.
Picis nigrae, Graecae, seu Colophonae,
Cerae albæ, rubrae ana ℥ j.
Rad. Consolidae majoris, minoris ana ℥ iij.
Rosarum rubrarum, Myrrhae,
Aloës ana G. xix.
Succi Hypocistidis, Gallarum immaturarum,
Balaustiorum, Aristol. rotundae ana ℥ vj.
Visci quercini, Terebinthinae ana ℥ ij.
Sanguinis hominis rufi ℥ ix.

F Fiat autē in hunc modum: Pelle arietinam in-
tegram cum omnibus pilis coques in aqua, do-
nec ferē omnino dissoluta sit in lentorem que-
dam: quem colabis. Hujus colaturae sume ℥ β j.
immitte in vas novum, in quo viscus liquabilis-
gni lento, rudicula semper agitando: injice dein-
de lumbricos, postea ceram, terebinthinā, & ma-
stichen: his liquatis adde gummi aceto dissolu-
ta, & coque ad cerati crassitiem: postremo injice
quae terenda sunt probe trita. probe misceto, &
confice

confice magdalias. * Magna est efficaciam in rupturis. *Arnold. Villanov.*

Ceratum è betonica.

R. Terebinthinæ, Resinæ pini,
Cera flavæ ana ℥ iv.
Betonice pulveratæ ℥ j.
Masticis, Thuris ana ℥ β.
Mumiæ ℥ iij.

Misce, fiat malagma. * Ad capitis vulnera utile est. *Carpensis.*

Ceratum capitale.

R. Terebinthinæ in vino malvatico sepius lotæ,
Resinæ pini,
Cera albæ ana ℥ iij.
Mumiæ ℥ j β.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiæ la vilius tritam: coque igni, semper movendo: deinde injice in vas argenteum, aliudve tersum, in quo habeas acetum rotati è vino malvatico ℥ iv. Macerentur horis xxiv. deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum: repone vase vitreo. *Carpensis.*

Ceratum viride, Macherionis.

R. Olei Rosati, Omphacini ℥ vi.
Aristolochiæ, Galbani, Opopanacis,
Hammoniæ, Æruginis,
Myrrhæ, Iridis ana ℥ j.

Terebinthinæ ℥ vi β. Cera tantundem.

Fiat ceratum. * Ad omnia recentia vulnera prodest: cõglutinat, & phlegmonem arcet, ubi contusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: item ad aurium, naturaliumq; & narium ulcera facit: in ossibus denudatis carnem producit. *Galenus.*

Istis ex Galeno.

R. Cera albæ ℥ l.
Terebinthinæ ℥ c.
Squamæ aris, Æruginis, Aristolochiæ,
Thuris, Salis Hammoniæ,
Ammoniæ guttæ, Aris usti ana ℥ β.
Aluminis usti ℥ iij.
Myrrhæ, Aloës, Galbani ana ℥ vj.
Olei veteris ℥ v.

Coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

Alii addunt radices dracontii ℥ β.

Diadynamum, seu sacrum Galeni.

R. Olei veteris ℥ iij β.
Lithargyri ℥ j. ℥ β. Æruginis ℥ j.
Squamæ aris ℥ vj.
Colophonis ℥ vj. ℥ iij.
Pollinis thuris ℥ j β.
Hammoniæ ℥ iij.
Aris usti ℥ j.
Diphrygis, Gentianæ ana ℥ vj.
Propoleos, Aloës ana ℥ j.
Galbani ℥ j β.
Aristolochiæ rotundæ,
Diatamni Cretensis ana ℥ j. ℥ iij.
Cera ℥ xxv.

A Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixto coques tantisper, dum probe coierint, continenter agitando, & additis fragiæ & squama aris, ferveant aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullunt, immitte resinam, & Hammoniæ in aceto dissoluta, & eò utque movebis, donec deferbuerint, tum ceram, & arustum immitte. Rursum coquantur igne, & cum non inficiet manus exime, & adde reliqua tenuissimè trita, probe moveto, & confice magdaleones.

Ceratum fracturis omnibus cum vulnere oportuissimum, præsertim brachiorum, & tibiarum.

R. Resinæ, Cera ana ℥ j.
Pulv. cort. Tiliæ ℥ iij.
Succi Geranii ℥ iv.

Coquantur ad ceroti consistentiam, quod super linteo prius oxyrhodine madefacto, apponatur vulnere cum fractura. *Quercetanus.*

Aliud, quo ipse semper utor.

R. Gummi rad. Consol. major.
Visci pomorum, Visci populi ana ℥ iv.
Succi Geranii ℥ vj.
Lapidis sabulosi Rhenens. vel
Argillæ rubræ, aut Boli Armeni ℥ iij.
Pulv. cort. Tiliæ ℥ iij.
Vitellos ovorum N. xx.
Terebinthinæ ℥ β.
Olei Lumbricorum ℥ iij.

Coquantur omnia bene permixta, usque ad ceroti consistentiam. * Aptissimum est remedium ad vulnera fracturis complicata, atque ad arcendos dolores, inflammationes, aliaque symptomata. *Idem.*

**DE CERATIS ABS-
tergentibus.**

Ceratum detergens vulnera, & ulcera.

R. Massæ emplastri Diachalciteos ℥ vj.
Olei visci pomorum q. s. ut fiat cerati instar, quod vulnere superponatur. *Quercetanus.*

Ceratum contra vermes.

F R. Myrrhæ, Aloës ana ℥ j.
Pulv. Scordii, sem. Absinthii,
Sem. Citri ana ℥ β.
Cera, Resinæ ana quantum sufficit.

Fiat ceratum. *Hieron. Mercurialis.*

Ceratum ad gangranas.

R. Cera, Picis navalis ana ℥ iij.
Liquoris Myrrhæ ℥ ij.
Colophonis ℥ j β.
Olei frumenti, olei Ovorum ana ℥ β.
Misce, & fiat ceratum s. a. quo utendum, scarificata prius parte affecta. *Quercetanus.*

DE CERATIS

atrahentibus.

Ceratum attrahens.

R. Ammoniacy,
 Bdellii in aceto ros. dissol. ana ℥ ij.
 Galbani ℥ β.
 Mumia, Thuris, Masticis ana ℥ iij.
 Caphura ℥ ij.
 Corallii utriusque, Magnetis preparati,

Asphalti, Carabis ana ℥ β.
 Rad. Aristolochia, rad. Serpentinae,
 Rad. Arundinis ana ℥ ij β.
 Cera, Picis navalis ana ℥ iij.
 Alabastris ℥ iij.
 Olei Terebinthinae. Olei ovorum ana q. s.
 Misce, & fiat cerati instar. * Hoc medicamentum
 recte preparatum tum venenum elicit ex vulne-
 ribus, tum glandem, ferri, ossium, lignorum, &
 vestium fragmenta ad se pertrahit. *Quercetanus.*

DE DROPACIBUS, Sectio XXXII.

Dropax, Latinis Picatio, à pice vocata est, B
 qua membra externa omnia extenuata, resolu-
 ta, frigida & humida oblini solent.

Dropax simplex.

R. Picis quantum sufficit.
 Olei communis, vel Terebinthinae parum.
 Liqueantur simul, & fiat dropax. * In extenuatis
 commodissimum est. Calfacit & humefcit, san-
 guinemq; ad partes membrorum emaciatas at-
 trahit, reficitque. Qui neciam itis, qui cibum solent
 removere & eraditatem experiri: item coeliacis,
 & aliis alimentum non sentientibus convenit.

Dropax compositus.

R. Picis, Cera, Colophonis ana ℥ iij.
 Nitri ℥ j β.
 Bituminis ℥ j.
 Sulphuris vivi ℥ iij.
 Piperis Euphorbii, Adarcae ana ℥ iij.
 Cancharidum ℥ β.
 Olei Cyperini ℥ j.
 Fiat dropax. * Diuturnis vitis convenit, & ante
 sinapismum corpus preparat: post illum
 autem morbi reliquias discutit.
Aëtius.

DE SINAPISMIS, Sectio XXXIII.

SINAPISMUS nihil aliud est, quàm catapla- C
 sma, aut emplastrum ex sinapi confectum: qua-
 lia sunt rubificatio, &c.

Sinapismus Aëtii.

Ficus pingues in aqua tepida pridie maceren-
 tur: in sequenti die valenter expressae: levigentur
 curiosius: deinde acie sinapi privatim teratur,
 interq; perendum paululum ex diluto illarum af-
 fundatur, quò commo ditius hoc teri possit, sic ta-
 men, ut non aquosum fiat: postea utraq; seorsim D
 in massa redigantur, & inter se commisceantur,
 prout usus requirit. Nam si valencè sinapismum
 inducere voluerimus, duas partes sinapis cum u-
 na ficuum temperabimus: si imbecillè, novam
 ficuum cum duabus sinapi miscebitur: si me-
 diocrem, aequales utriusq; portiones committe-

mus. In delicato & tenero corpore, externoq; af-
 fectu, panis vice caricarum sinapi admisceri: po-
 test, aut id prius in aceto macerari: nam hoc il-
 lius efficaciam immittit. * Omnibus diuturnis
 affectibus prodest, ut comitali, vertigini, cepha-
 lae, hemiplegia, arthritidi, coxaeq; dolori, & a-
 liis, qui ex frigidiore materia proveniunt.

Sinapismus alius.

R. Olei Costini ℥ j.
 Olei Castorei,
 Olei Euphorbii ana ℥ j β.
 Sinapis ℥ ij. Castorei ℥ j.
 Euphorbii ℥ j.
 Sagapeni, Aceti ana ℥ j β.
 Cum cera quantum sauis est ad emplastri cons-
 tentiam. *Fuchsus.*

DE CERIS TINGENDIS seu COLO-
RANDIS, Sectio XXXIV.*Cera alba quomodo fiat.*

R. Ceræ quantum satis est.
 Aquæ claræ part. ij.
 Misceantur duo hæc, & calefiat aqua ad ignem
 clarū usque quò cera sit liquefacta, deinde paulu-
 lum permittatur quiescere, donec tota cera na-
 cet super faciem aquæ: deinde accipe vas aliquod
 vitreatum, cuius pars exterior sit lenis, madefac
 id in aqua frigida: deinde infundatur sepe me-

E dietas ejus in cera liquefacta, & extrahe cum ce-
 ra, quæ sibi adheret, & permittit ceram illam in-
 frigidari: deinde separa eam à vase, & tantū hoc
 facias, quoad tota cera ab aqua fuerit extracta:
 deinde distam ceram taliter formatam soli ex-
 ponas & rori in mense Maji, & illam sepe volvas,
 & tandiu permittatur, donec fiat alba, ut cerussa.
 Sunt qui ceram dealbant tribus diebus servan-
 do prædictum modum. Verum id faciunt sub
 mense,

menſe, quando Sol eſt in majori calore. Et quia cera facile à ſolis calore liqueſcit, aqua munda frigida bis in die aſpergenda eſt. *Theſaurus Aromatariorum.*

Modus alius de albandi ceram.

R. Cerae quantum volueris.
Aqua claræ part. ij.
Bulliant ſimul, & coquantur, donec nigreſcat aqua. Et tunc projice aquam illam, & pone aliam, & ita ſepè fiat, donec fiat alba: deinde collige ceram, & reſerva. *Idem.*

Cera flava quomodo fiat.

R. Cerae flavæ lbj.
Terebinthinae puræ ꝯ ij.
Liquentur ſimul ſupra carbones. Quidam addunt pulverem cucumæ. quod non opus eſt, ſi cera cruda per ſeſe elegans ſumatur. *Celonienſis.*

Cera rubra quomodo tingenda.

R. Cerae puræ lbj.
Terebinthinae puræ ꝯ iij. in æſtate: in hyeme verò ꝯ iv.
Cinnabaris ſuper lapidem pictorū bene triti,
Olei communis ana ꝯ j.
Liqueſcant cera & terebinthina, ad ignem: deinde removeantur, & poſt aliqualem inſtigationem addatur oleum & cinnabaris ſimul trita, be-

A neque ſimul miſceantur, & in formulas ſculptas fundantur. Quidam minium ponūt, quod tamen non ita eleganter tingit, ſed minore quantitate: alii utrunque. *Theſaurus Aromatariorum.*

Cera viridi quomodo fiat.

R. Cerae novæ lbj.
Viridis æris triti,
Olei olivarum ana ꝯ j.
Terebinthinae ꝯ iij.


B Liqueſcat cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem, addatur viride æris, & oleum, & bene miſceantur: deinde fundatur in formulas ſculptas, & madida ſpongia humectata. Sed prius ſpuma auferatur candente carbone, vel cerea candela ardente admota: ita enim abſumitur ſpuma. Cavendum autem, ne vel carbo in ceram incidat, vel cinere cera inſiciatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Cera nigra quomodo facienda.

R. Cerae novæ lbj.
Terebinthinae ꝯ iv.
Terra nigra trita,
Olei communis ana ꝯ j.

Liqueſcant cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem addantur terra nigra, & oleum, & fiat ut ſuprà. *Theſaurus Aromatariorum.*

DE SALIBUS, Sectio XXXV.



DE SALIBUS PUR- gantibus per tussim.

Sal Hypericonis.

Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super focum cinerem projice in aquam ferventem, & decoquantur, & partes terrestres ad fundum descendunt. Postea aqua in cucurbita in balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo ejus sal: quem exicca bene. * In pleuritide probatissimum est. Datur patienti in vino calido, quantum dividio cortice nucis avellanæ contineri potest. *Euoonymus.*

Sal Polypodii.

R. Polypodii quantum sufficit.
Extrahatur eorum aqua per balneum Mariæ: faeces reliquæ in fundo calcinantur in furno reverberationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sæpissimè: aqua filtrata ponatur in pelvi ad Solem, vel cinerem calidum, ut aquositas exhalet, & sal remaneat. * Pleuriticidi prodest. *Idem.*

DE SALIBUS PUR- gantibus per alvum.

Sal Catharticum.

R. Salis Ammoniaci ℥ j β.
Diagridii, Euphorbii,
Piperis, Cymini, Zingiberis, Marathri,
Anisi, sem. Apii, Ameos, Levistici,
Petroselini, Cardamomi ana ℥ ij.
Fiat pulvis, de quo detur manè cum vino calido quatuor ℥ ij. * Purgat caput, & caliginem oculorum, tollit dolorem aurium, paralyticos curat. *Arnold. Villanovanus.*

Sal Marcelli.

R. Salis Ammoniaci ℥ iv.
Costi ℥ ij.
Piperis nigri ℥ j. ℥ ij.
Cymini, Zingiberis, Piperis albi,
Marathri, Cinnamomi electi ana ℥ j.
Caryophyllorum, Galangæ, Cubebæ,
Cardamomi ana ℥ j. G. v.
Hyssopti, Thymi, Organi,
Carvi, Anisi, sem. Apii, Petroselini,
Levistici ana ℥ ij.
Omnia pulverizentur, & de isto pulvere utatur in prandio loco salis, & si volueris facere laxativum, adde dosi ipsius ℥ ij. diagridii, & da manè cum mulsâ, vel vino ℥ j. * Expertum ad omnes humores capitis frigidos, phlegma de cerebro educit: hydropicis, ischiadicis, & arthriticis mirè subvenit.

DE SALIBUS PUR- gantibus per urinam.

Sal Chamomillæ.

R. Chamomillæ quantum satis est.
Exure in foco ab omni sordè, scopis mundato: (aliqui prius insolant, alii in umbra desiccant.)

A Modus ustionis est, quousque ambrusta in quodam velut pane cohareat: sed si ultra progrediaris urendo usque ad incinerationem, majorem salis mensuram conlequeris. Postea in fictili plumbato aquam huic pani vel cineri claram, limpidamq; superfunde, & igni, ut aliquot horis effervescat, admove: demum effunde in aliud vas, ubi reideat, faecibus relictis: tandem transige per pannum lineum, & quod transactum erit, igne redde lento paucorum carbonum, quo exhalet aqua, sal in fundo subsideat. * Difficultati urinae prodest, si pugillus unus ex vino calido exhibeatur. *Leo Suerinus.*

Sal Absinthii.

R. Absinthii recentis quantum sufficit.
Tere, destilla aquam per alembicum, calcina faeces vase clauso igne mediocri, quousque in cinerem siccam vertantur. Sitque ignis cautio, ne materia privetur propria & radicali humiditate, quæ non possit amplius nisi vitrificatorem dare fusionem. Redde aquam suæ terræ, in humo in fimo vel balneo aliquot dies, effunde caute, ne faeces turbentur, deinde filtra, postremò evapora filtrationem. * Omnibus fere morbis exhibetur utiliter, præsertim in peste. Aquam intercutem educit: urinam movet: ventriculum corroborat. *Idem.*

Sal Gentianæ.

Sal Gentianæ eodem modo, quo absinthii, fit.
D * Febris omnibus conducit: viscerum obstructions aperit, expurgat: urinam & menses movet.

Sal Graciolæ.

R. Graciolæ quantum sufficit.
Exure in foco, vel in fictili obturato, longo & validissimo igni, donec in cinerem albißimum redigatur. Postea in aqua pluvia vel stillatitia fac effervescat in vase vitreo, locato in fictili cinerum pleno, & effervescat usque ad consumptionem quartæ partis aque. Deinde subsideat aliquo tempore, effundatur in vas aliud vitreum amplum, in quod immittas linguas filtri novi purique, per quas ascendet aqua clara salis, descendetque in alia vasa recipientia. Ubi cessaverit filtratio, evapora illam igne suavi in vase vitreo, & sal restabit in fundo clarum sincerumque. * Hydropi medetur. *Idem.*

Sal Ononidis.

Sal Ononidis eodem modo fit, quo graciolæ sal, vel Absinthii, vel Chamomillæ. * Calculos edominuit, expellit, urinæq; difficultati succurrit.

Sal Genistæ.

Sal Genistæ fit, ut Chamomillæ vel Absinthii, * Calculos frangit, expellit, & urinam movet.

Sal Stipitum fabarum.

Sal stipitum fabarum conficitur ut chamomillæ. * Urinæ difficultati succurrit: calculos frangit, expellitque.

Sal è baccis & lignis juniperi.

R. Virgulta juniperi arida, unâ cum suis bac-
cis, in

cis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactissime. Cum hoc cinere fiat lixivium cum aqua mediocriter calida: aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, ut subsideat, ac postea aqua seorsim effundi, & cinis cum aqua turbida separari. His aqua alia affundenda, idq; aliquoties, quoad nullus sapor huius in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione consumenda, ad exiccationem materię, & ejusdem albedinem. Odore refert Boracem & urinam: acris est, & penetrans. *Gejnerus.*

DE SALIBUS PURGANTIBUS per uterum.

Sal Arthemisia.

Sal Arthemisiae sic ut Chamomilla. * Cădidus & purus est, nec non, ut levum, pinguis: menses movet. *Euonymus.*

Sal Melissa.

Sal Melissa paratur eodem modo, quo Absinthii sal. * Menses movet: uterum expurgat: suffocationi uteri succurrit.

Sal Chelidonii.

R. Radices Chelidoni mundatas à terra sine ablutione quantum volueris, tere diligenter in pila marmorea: pone in vase circulationis per diem naturalem, desuper infunde aquam ardentem: postea sine per noctem in balneo Mariae stare: demum manē extrahere sine ulla expressione. Postea fac ut separetur (exuperet) aqua ardens destillando, ut moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per balneum Mariae fuerit resoluta, in fundo vasis remanebit pulvis citrinus: quo utere, pro qualibet dosi ℥ j. cum vino albo, loco & tempore necessario. * Menses evocat. *Euonymus.*

DE SALIBUS PURGANTIBUS per sudorem.

Sal ligni Guajaci.

Sal ligni Guajaci sic ut Hypericonis, vel Chamomillę, vel Graciolę. * Luem Veneream curat.

Sal Theriacum.

R. Viperas eodem tempore captas N. iij.

Salis Ammoniaci, vel communis, modium j.

Gentianę concisę,

Aristolochię rotundę ana ℥ j β.

Centaurii minoris ℥ ij.

Cardamomi, Marrubii ana ℥ β.

Scordii montani, Chamę dryos,

Sem. Rutę ℥ j.

Hęc omnia melle Attico commiscebis. Harum rerum mediam portionem in ollam novam, ex argilla confectam, conjice, postea Viperas quatuor vivas superimmitte, & cum eis Scillas quinque recentes, concisas: in reliquum aliarum rerum dimidatam, postremo lutum ollę diligenter inducito, ubi prius operculum impoveris, quod foraminibus quatuor aperies, ut per eam vapor

A egrediens assationis mensuram significet. Nam fumus, qui primum exibat, obscurus admodum & valde turbidus, denotabit ignem ad Viperas jam pervenisse: quo tempore diligenter advertas moneo, ut respirando, nō aërem attrahas infectum hoc fumo, qui à Viperis exhalat. His peractis, cum fumus desisteret, & tenuem quandam flammam è foraminibus ascendere videbis, tunc optime tosta cuncta judicato: itaq; transfer ollam ab igne in locum, ubi per integrum diem & noctem frigescat: inde vase adaperto, combullas res exime, quibus contusis acque cribratis, adde

Sem. Rutę sylvestris,

Hyssopi ℥ ix.

Sem. Fœniculi,

Nardi Gallicę,

Stachyos Scythicę ana ℥ vj.

Petroselinii Macedonicę ℥ iv.

Racemorum Amomi ℥ iij.

Origani Heraclonicę ℥ ix.

Sem. Hormini torrefacti ℥ iij.

Summitatum Thymi Attici ℥ ix.

Fol. Malabathri Indici ℥ iv.

Carnium baccarum Juniperi Laconici ℥ ij.

Sem. Coriandri ℥ β.

Piperis albi,

Piperis nigri ana ℥ ij.

Rad. Silphii ℥ x.

Zingiberis ℥ ij.

Rad. Satyrii,

Pulegii montani ana ℥ β.

Sem. Seseleos ℥ vj.

Sem. Tordilii montani,

Menthę ana ℥ vj.

Castię optimę ℥ ij.

Cinnamomi ℥ j.

Hęc ubi semel contudi, & excussi, denuo cōtrudere, & excutere molior, quō sex penumero cribrata in tenuissimū pulverem redigantur, quem in vasis vitreis positum, nō statim, sed à quadragesimo die utendum trado. * Morbos cutim infestantes curat, vitiligine albam, lepram, impetiginem, & demum omnia sub cure posita resolvit. Quamobrem magna pars eorum, qui salem hunc comedunt, plus quam consueverant, sudantes putridam materiam eiciunt: dentes preterea purgat, & ipsos à putredine servat, nec erodi permittit: membra laxa densat, illucq; descendentem fluorem supprimit. *Galenus.*

Sal Absinthii & Scabiosę sudoriferum.

Absinthium siccum & Scabiosam combure, cineribus affunde aquam, eoque sesquihorę spacio: qua effusa, iterum novam aquam infer, idq; toties, dum inspidam aquam demittant. Hinc aquam depura per ciliçium, vel inclinato vase effluat, & exhauriatur igne lento. Propinantur hujus Salis G. x. ex aqua Buglossi, cum vino albo, vel ex conserva Borriginis. Idem faciunt G. xij. Salis Fraxini cum aqua Cardui benedicti, vel Scabiosę. *Hurnius.*

K

DE SALIBUS DO- A lorem sedantibus.

Sal sanguinis humani.

Sanguinem in fictili operculo suo clauso, exure longo & valido igne, donec in cinerem redigatur. Postea cinis in aqua pluviae effervescat, hatque sal: ut in Graciosa sale antea dictum est.

* Vesicae, articularumque morbis, ut chiragrae, gonagrae, & podagrae medetur.

Sal sanguinis cervini & hircini eodem modo fit, ad eademque valet.

Sal Sacerdotale.

R. Salis communis ℥ xvj.
Cinamomi ℥ iv.
Zingiberis, Amomi, Pyrethri,
Cymini, Ameos, Piperis,
Sileris, Saturejae, Hyssopi,
Origani, Pulegii ana ℥ j.

Quae omnia terendo in pulverem redige: & in C
omni cibo utere: & usui serva. * Dolorem capitis, & oculorum caliginem sanat, & stomachi & dentium dolorem, tussim & anhelitum emendat, os odoratum reddit, & corpus humanum incolume servat. *Nicolaus.*

Aliud.

R. Salis calcinati,
Piperis ana ℥ j.
Cumini ℥ ℞.
Carvi, Cinnamomi, Zedoariae ana ℥ ij.
Zingiberis ℥ j ℞.
Macis ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis. * De fluxionibus capitis confert: stomachum confortat, & exiccat. *Henricus Welfus.*

DE SALIBUS DE- tergentibus.

Sal Urinae humanae.

Sal urinae humanae summam ad detergendum vim habet. Conficitur autem sic: Primum urina filtranda est, tum coagulanda, post cum aceto destillato dissolvenda, atque iterum coagulanda. Nam ter aut quater haec iteranda sunt. *Quercetanus.*

Sal Mellis.

Ex faecibus, quae post olei Mellis distillationem remanserint, igne reverberii prius calcinatis, extrahitur sal cum aqua propria, vel communi, solvendo, filtrando & coagulando: idque, ter. F
* Putridis omnibus ulceribus confert. Hunc sallem cum oleo proprio, & adurente ex artis praescripto commiscebis, atque inde majorem quam dictu fas est, opportunitatem auferes. *Idem.*

Sal Aceri.

Quod si caput mortuum (ex oleo aceti parato relictum) dissolvas in calida, filters, & coagules, subsidebit sal aceti ad phagedaenice omnia accommodatissimum. *Idem.*

Sal Saturni.

Ex Saturno calcinato sal elicitur dulcescens in balneo, cum aceto destillato: toties ipsum in faeces affundendo, dum nihil amplius attrahat: evaporato menstruo, remanet in fundo sal, qui solutionibus, & coagulationibus iteratis fit crystallinus. Deinde facile in oleum resolvitur, in loco humido collocatum. Porro si hunc crystallinum sallem circules in pellicano, cum vini acrole per quindecim dies: postea menstrui per distillationem eximas, novumque affundas, & circules, addasque idoneum pondus salis tartari crystallini, conficies balsamum saccharo dulciorem, & qui adversus maligna ulcera, & oculorum affectus majorem in modum conducit. *Quercetanus.*

Sal Fuliginis.

Fuligo in tenuem pollinem redacta, dissolvatur in aceto destillato, in balneo: separato toto menstruo, quod in fundo subsidebit: denuo dissolves, deinde coagulabis: idque, tandiu, donec in sallem candidissimum abeat: qui in humido solvetur in oleum. * Ad gangranam, & quaevis maligna ulcera curanda opportunissimum.

Sal Antimonii.

R. Antimonii erudi, Tartari,
Calcis vivae ana q. s.

Terantur singula, & misceantur, ponanturque in vale terreo optime lutato: unico foramine in summitate relicto, & in fornace sigilina calcinentur. Quo facto, materia teritur, atque, cum aqua fontana coquitur, qua deinceps, exiccata, sal in fundo remanebit. * Utus in alchymia. *Innominasus.*

Sal Tartari.

Porro Tartari sallem extrahes ex faecibus (quas Caput mortuum appellant) in retorta relictis, easque in aqua calida dissolves: dissolutum totum postea bis terve filtrabis. Tum eundem coagula ad ignem per evaporationem aquae, ita remanebit sal in fundo vasis, quem si rursus dissolves, & coagules, sic expurgabis, ut crystallinus evadat. *Quercetanus.*

DE SALIBUS erodentibus.

Sal Alkali.

Fiat fossa, cui transversim imponantur ligna, quibus supponatur acervum herbae Kali, & accenso igne, fiat, ut in fossa stillent liquor ex herba: qui liquor tandem concrevit, & fit sal Alkali, coloris partim nigri, partim cineritii, valde acris & salis, ut etiam corrodat. *Joan. Bauhinus junior.*

Cauterium potentiale.

R. Faecularum vini calcinarum, sive ustarum,
Calcis vivae ana part. j.

Misceantur, fiatque fixivium fortissimum, coquatur in vase vitreo ad exiccationem usque, atque sal in fundo relictus, servetur in vitro optime obturato, ad usum. *Ung. Bauhinus.*

DE ANTIMONII ET ALIORUM QUORUNDAM METALLICORUM PREPARATIONE,
Sectio XXXVI.

Vitrum Antimonii.

R. Antimonii crudi ℥ ij. vel iij.

Contere super lapide minutissime: contritum immitte in hñtile latum, non obductum vitro, atque admove ad ignem lentum, ut ita mundificetur, ac agitur continue cum spatula ferrea, vel cochleari ferreo, donec incipiat veluti conglobari: tum removeatur, & rursus super lapide, ut ante, comminuetur, iterumq; igni admoveatur: fiatque hoc per tot vices, donec pulvis cineris subalbidi formam adipiscatur, pnto decies, vel duodecies, vel amplius. Postea immitatur in crucibulo, quali utuntur Aurifabri (ego aliquando ℥ j. salis Ammoniaci addidi) & cooperatur, inq; copiosum ignem unmittatur, atque obruat ita, ut carbones trium digitorum altitudine excedant ipsum crucibulum: ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidia horæ spaciū: postea eximatur, & in pelvi aurichalcea tenuiter diffundatur, & refrigeretur: & habebis vitrum Antimonii, quod Hyacinthi instar pellucet. Datur à granis tribus usque ad novem, vel decem, cum æquali mensura gummi Tragacanthæ, & Sacchari sufficiente quantitate, in forma vel tabularum, vel electuarii, vel pulveris, &c. * Terciana febris à stomacho laborantibus prodest, nec non colicis.

Flores Antimonii.

R. Antimonii crudi ℥ ij.

Aquæ Salnitri, vel Salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solatis, sublimetur. Quod sublimatum est, collige, ablue, & ad usum serva. Datur à G. ij. usque ad v. & vij. cum conserva Rosarum. * Purgant per vomitum & alvum vehementer. *Chymicus innominatus.*

Alister.

Cape tantum quod est purum in Antimonio, hoc ipsum extolle ter. dando ignem sublimationis, quo sublimetur totum sine ullo capite mortuo: sic obtinebis totum ipsum Sulphur cum proportionato Mercurio, quod verum Bilium dicitur: istud in reverberatorio vase hermetice clauso decoque, dando gradus ignis, donec albefiat, & rubini tandem color appareat, ex quo cum alcoole glaciati Corneoli, ut supernatet octo digitis, extrahes preciosam tincturam, quam circūlabis in pellicano, ad perfectam usque graduationem, & fixationem. Cum terrea muria fixatur etiam, abluatibusq; Alkali extrahitur, remanent tandem flores Antimonii albillimi, qui sudores poteater movent, si illorum exhibueris cum aqua Cardui benedicti ℥ ℥. * Ad febres intermittentes optimum est medicamentum. *Quercetanus.*

A

Sulphur Antimonii.

Decoquatur Antimonium pulverizatum cum capitello, preparato ex tartaro calcinato, aut cineribus clavellatis, & calce viva, per horæ unius spaciū. Tum finito illud infrigidat, affundendo tantillum aceti, & rubor quidam apparebit supernatans, quem colliges: post rursus ebulliant per horam unam, aut alteram: iterumque refrigerentur, ac denuo quod supernabit collige, id toties iterando, donec rubor nullus amplius appareat. Est enim Sulphur Antimonii, quod extectatum igne lentissimo ad usum bonos servabis. *Idem.*

Aqua Antimonii.

Aquam è stibio nonnulli sic eliciunt. Stibio in sublime, vel alio modo vi ignis, elato, tantum aquæ ardentis, ut tribus digitis superet, affundunt, balneoq; aquæ tepentis, duobus diebus, macerant. Alii stibium cum aqua Salnitri portione in calcem redigunt, ad ignem deinde reverberationis, seu vitrearum fornacum, diebus quindecim, tritum in pulverem, sinunt: hinc tantum aquæ argenti superfundunt, quantum tribus digitis, vase optime clauso, circulo agi permittunt. Hujus aquæ ℥ j. si cum jure aut vino sumatur, infra, supraq; corpus omnibus humoribus, minima molestia, liberat. * Febris tertianis, simplicibus, ac nothis: assiduis, malignis, si tribus diebus ℥ j. quotidie sumatur, opportunè plurimum conducit. *Rubens.*

Vitriolum æris.

Ex ære calcinato, & reflexo crustuli azymi instar cum vitreolato aquoso proprio menstruo, ut supernatet decem digitis, extrahitur Vitrioli ceruleum & pellucidum, si circulentur simul in vase vitreo 15. dierum spacio in balneo, ac tandem menstruum destillatione per cineres separetur. * Illud æris Vitriolum, dulcoratum convenienti latione, & rubefactum calcinatione, prodest ad curanda maligna omnia ulcera, ad callos detrahendos, si in fistulam callo obturatam immittatur, & ad delendas sine dolore omnes carnis excrescentias: imò carunculam etiā in collo vesicæ existentem curat, si cum emplastro aliquo permisceatur, & cum tenui cereolo imponatur, ut decet. Misq; Chalcitis, Chalcanthū vulgare, Sory, & reliqua ejusmodi, ita rectè poterunt preparari, ad omnia maligna ulcera curanda, fistulasq; potenter detergendas sine morfu & dolore. Amittunt enim hoc modo vim, quam habent exedentem, & catharticam. *Quercetanus.*

Magnetis preparatio.

R. Succu Aristolochiæ rotundæ,
Succu Sabinz ana ℥ iv.

K 2

Succi Serpentariæ ꝯ ij.
 Spiritus vini ꝯ j.
 Circulentur prius xxiv. horarum spacio, tum de-
 stillentur. Hujus aquæ capc ꝯ j. Magneti electi
 in pulverem redacti ꝯ iv. Circulentur simul, &

A aqua à fœcibus destilletur: idq; ter reiterabis. Atq;
 hoc pacto Magneti præparationem allequere.
 Idem.
 Referatur huic boli Armoni præparatio, quæ postea
 habetur Lib. 1. pag. 35. D.

*SULPHUR SUBLIMATUM, seu FLORES
 SULPHURIS, Sectio XXXVII.*

SULPHUR à sordibus probè repurgatum, B quadam facultate sanant. *Andernacus.*
 Chalcantho in calcem redactio, & sale torrefa-
 cto commiscetur, inditurque vasi, & ex arena
 calida urgetur, dum flores appareant citrini:
 qui per se vel in oleum reducti & exhibiti, plu-
 rimorum morborum medicina existunt. * Coli-
 cam, & membrorum resolutionem peculiari


Flores Sulphuris falsi.
 R. Sulphuris vivi, Olei Salis ana q. s.
 Mitce, & sublima. Quod sublimatum est, serva
 ad usum. * Asthmaticis & colicis con-
 ferunt. *Innominaua.*

*DE PILULIS, seu CATAPOTIIS,
 Sectio XXXIIX.*

CATAPOTIA, medi-
 camenta sunt, quæ
 deglutiendo sumun-
 tur. Latinis, à parya-
 ptis similitudine, pi-
 lule dicuntur. Porro
 pilularum alie

- Pilule ex Bdellio.
 - Pilule ad defuxiones tenues.
- Astringunt: ut—
 - Pilule ad fluxorem & raucitatem arteria.
 - Pilule hypoglotides astrictoria.
- Aperiuor: ut—
 - Pilule ad jecoris obstructions.
 - Pilule ad lienem obstructum, &c.
- Abstergunt: ut—
 - Pilule ad renum & vesicae ulcera.
- Urinæ & men-
 strua movet: ut—
 - Pilule ad urinam & menstrua provocanda.
 - Pilule ex Terubintina.
 - Pilule ad urinam.
 - Pilule ad matricem.
 - Pilule de Castoreo.
- Alterant,
 hoc est,
 - Calculum comminuant: ut—Pilule ad calculos.
- Dolorem miti-
 gant: ut—
 - Pilule ad dolorem nephriticum.
 - Pilule colica.
 - Pilule epistax.
 - Pilule ex Opio.
 - Pilule ex Cynoglossa.
 - Pilule ex Plantagine.
 - Pilule ex Scyrace.
 - Pilule harmonia.
 - Pilule Scribonii, &c.
- Venerem excitant: ut—
 - Pilule ad coitum, &c.
- Veneno resistunt: ut—
 - Pilule ad venena.
- Purgant humores, &c. *Vide literam A.*

A. Purgant



DE PILULIS

astringentibus.

Pilula ex Bdellio.

R. Bdellii ℥ j β.
Myrobalanorum Chebularum, Indarum, Bel-
liricarum, Emblicarum,
Concharum Venerearum usiarum,
Charabæ ana ℥ ij β.
Ammi ℥ iij.
Succi Potri quantum sufficit.

Excipiantur. Annum durant. * Ad fluxum hæ-
morrhoidum & ulcerum in eis ad menses im-
modicos. *Mesues.*

*Pilula ad defluxiones tenues, in articulos,
& ulcera pulmonum.*

R. Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ℥ j.
Amyli ℥ β.
Cort. Thuris, Styracis,
Myrrhæ, Succi Glycyrrhizæ,
Opii ana ℥ j.

Sapa excipiantur. formenturq; catapotia x. quæ
pendeant. Ex his duo vel tria longillimè à cibo
dormitibus exhibentur. *Rondeletius.*

*Pilula ad fluorem & rancitatem
arteria.*

R. Glycyrrhizæ purgatæ & lotæ ℥ β.
Tragacanthæ ℥ iij.
Croci ℥ j.
Gummi Arabici,
Resinæ Terebinthinæ ana ℥ ij.

Pulpæ uvarum passarum, acinis exemptis ℥ β.
Gummi & Tragacanthum in vino Cretico, uno
die & nocte macerentur: postmodò in mortario
mundo pila contundantur: inde Glycyrrhiza &
Crocus contrita adjiciantur: postmodò Terebin-
thina & pulpa Uvarum addatur, sicutq; pilulæ ad
fabæ magnitudinem; & dentur sub lingua te-
nendæ, donec in liquorem resolvantur. *Andern.*

Pilula hypoglottides asfrictoria.

R. Acaciæ ℥ β.
Hypocistidis, Boli Armeni,
Terræ sigillatæ ana ℥ j.
Rosarum, Spongæ, Spinæ albæ radicis,
Rad. Bistortæ ana ℥ ij.
Amyli ℥ iij.

Ex syrupo Rosarum siccarum aut Myrstorum F
formentur pilulæ. *Idem.*

Alia ejusdem.

R. Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ℥ ij.
Acaciæ, Balauustii ana ℥ j.
Cinnamomi crassi ℥ β.
Balauustum contundatur: siccatum mortario te-
ratur. Cætera postmodò ex aqua macerentur: de-
inde omnia ex syrupo Rosarum siccarum redi-
gantur in pilulas fabæ magnitudinis: quæ sub
lingua tenendæ exhibentur.

Alia ad fluxionem tenuem, ejusdem.

R. Boli Armeni, Terræ sigillatæ,
Sem. Papaveris ana ℥ j.
Tragacanthi, Gummi Arabici,
Amyli ana ℥ ij.

Ex syrupo Ziziphorum fingantur orbiculi, qui
noctu in ore contineantur.

*Alia ad pituitam educendam &
inspissandam.*

R. Pilularum Penidiolorum,
Sacchari candi ana ℥ β.
Tragacanthi, Gummi Arabici ana ℥ j.
Amyli ℥ β.

Succi Glycyrrhizæ ℥ j.
Ex syrupo Ziziphorum formentur pilulæ. *Idem.*

*Alia ad tussim, asperitatem arteria, rancitatem,
& materiam educio-
nem ex pectore.*

R. Glycyrrhizæ mundæ contusæq; ℥ j.
Uvarum passarum, acinis exemptis ℥ ij.
Hordei integri P. j.

Decoquantur in libra aquæ ad tertias. Colato ju-
ri addito

Tragacanthi ℥ β.
Penidiolorum ℥ iij.
Sacchari candi ℥ j.

Modico Amylo fingantur hypoglottides, quæ
sub lingua teneantur. *Idem.*

Alia pectorales.

R. Spec. Diatrag. frig. Penidiolarum ana ℥ β.
Succi Glycyrrhizæ ℥ iij.
Zingiberis ℥ ij.

Ircos ℥ j.
Sem. Utricæ, Hystopi, flor. Anthos ana ℥ β.
Croci Orientalis, Sulphuris ana G. vi.

Cum Loch sano formentur magdalæ ones pon-
dere uncie semis, & involvantur Cinnamomo.
* Ad trullientes, asthmaticos, & reliqua pectoris
vitia valent. Augustæ Vindelcorum in usu sunt.
Adolphus Oeco.

Pilule probatæ contra fluxum ventris.

R. Myrtillorum, Balauustiarum, Pfidiæ,
Symphyti, Sang. Draconis, Boli Armeni,
Acaciæ, Hypocistidis, Rosarum,
Tartari, Sumach, Croci,
Gallæ moschata, Gallæ,
Cinnamomi, Spodii,
Masticis, Gummi Arabici ana ℥ j.
Opn Thebaici ℥ β.

Cum succo cymarû Myrri, Lentisci tempera, &
fac pilulas in modum Orobi. Dentur ix. vel xj.
cum aqua rosacea, vel pluviali. * Contra fluxum
ventris, maximè henteriam & dysenteriam, va-
lent. *Nicolaus.*

Pilula styptica.

R. Sumach, Myrtillorum, Pfidiæ,
Balauustia, Consolida major, Sang. Drae.
Boli Armeni, Acaciæ, Hypocistidos,
Rosarum.

Rosarum rubr. Tamarind.
Croci, Gallie molchatae,
Cinnamomi, Spodii, Macis,
Gummi Arabici retrefacti ana ʒj.
Opii Thebaici ʒʒ.

Cum succo cymarum Myrti formentur pilulae.
* Resiciunt virtutem retentivam. Datur cum decoctione Balauſtia conferunt omni fluxui ventris, maxime li. ntericis, & dysentericis. Datur cu vino decoct. Mastice & Caryophyll. conferunt fluxui in digestionem. Dosis ix. vel xj. in forma B orobi. *Arnold. Villanovanus.*

Laudanum Theophrasti.

R. Spec. Diambrae ʒjʒ.
Opii Thebaici ʒij.
Mumiae ʒj.
Succi Hyoscyami ʒijʒ.
Coral. rub. preparat. ʒij.
Succini albi ʒʒ.
Uuicorni G. iv.
Croci Orientalis ʒj.
Mofchi boni G. iv.
Aleool vini ʒʒʒ.

Macerentur ad Solem, vel in loco calido per mensem: deinde exprimantur, & evaporentur usq; ad justam crassitudinem: & formentur pilulae. Dosis pilulae vij. cum vino. * Valet ad sistendam sanguinem undecunq; prorumpentem, tum ad dolores omnes pacandos, & defluxiones reprimendas. *Theophr. Paracelsus.*

Pilula de Cynoglossa.

R. Myrrhae ʒij.
Thuris ʒv.
Opii, Hyoscyami ana ʒʒʒ.
Croci ʒijʒ.
Rad. Linguae canis ʒʒʒʒ.

Fiat massa. Datur a ʒʒ. ad ʒij. * Valet ad catarthum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus. *Mesues.*

**DE PILULIS
aperientibus.**

Pilula ad jecoris obstructionem.

R. Trochiscorum de Absinthio ʒj.
Succi Apii, vel
Syrupi Byzantini quantum sufficit.

Formentur pilulae parvae N. x. pro ʒj. Dentur mane, superbidendo parum vini albi modice diluti ʒij. aquae Graminis, Asparagi, Endiviae, capillorum Veneris. *Rondeletius.*

Pilula ad lienem obstructum.

R. Trochiscorum de Cappar. vel Trochiscorum de Myrrha ʒj.

Cum syrupo Acetoso vel Oxymelle formentur pilulae decem pro drachma, & plures si fieri possint: quas capiat cum syrupo Acetoso ex cochleari: deinde bibat aquas Graminis & Portulacae ana ʒij. cum duabus uncis syrupi Acetosi simplicis, vel Oxymelitis. *Idem.*

A

Pilula ad hepar, alia.

R. Succis Absinthii depurati & exiccati ʒj.
Spicae Indicae, Squinanthi ana ʒʒ.
Sem. Apii, sem. Petroseliniana ʒj.
Pulverizentur subtilissime, & cum pauco syrupo Endiviae fiant pilulae parvae. *Idem.*

Pilula ad splenem, fortiores.

R. Myrrhae, Alati, Aristolochiae utriusque,
Sem. Capparorum, vel florum ana ʒj.
Spicae Indicae, Squinanthi,
Sem. Apii, Petroseliniana, Agni casti ana ʒʒ.
Cum syrupo Acetoso, aut Oxymelle fiant pilulae parvae. *Idem.*

Pilula nostra ad Hydropem.

R. Spicae nardi Indicae,
Hepatis Lupini ana ʒj.
Eupatorii ʒj.

Cum syrupo de Absinthio, & guttis tribus olei Vitrioli fiant pilulae xxx. auro cooperta. Dosis pilulae ʒ. singulis diebus cum vino Absinthiaco.

Pilula ad quartanam, nostra.

R. Piperis contusi G. iv.

Cum succo Gentianae fiat pilula una auro cooperta. Capiat cum aqua Theriacali, vel liquore Tartari tribus horis ante paroxysmum, corpore prius purgato.

*Pilula ad fractam & economiam hepatis
in morbo Venereo.*

D R. Ligni Guajaci jam in scobem tenuem redacti ʒj.
Corticis ejusdem ligni pulverisati ʒʒ.
Sarcis parillae pulverisatae ʒj.
Cum syrupo de foncho fiant pilulae xx. Sumatres cum jam pastum iniritus est. *Hurnius.*

**DE PILULIS
abstergentibus.**

Pilula ad renum & vesicae ulcera.

R. Tragacanthi leviter assii,
Gummi Arabici parum usti,
Coralii rubri, Sanguinis draconis,
Boli Armeni ana ʒʒ.
Masticis, Lapidis Judaici ana ʒj.
Sem. Melonum,
Sem. Alchekeengi ana ʒij.
Sem. Bismalvae ʒj.

Cum succo Caudae equinae, vel Narcissi formentur pilulae. Quod si ulcus magnum inferat dolorem, ob caliditatem, semen Papaveris addimus. Sin doloris vehementia suadeat, Opii paucam quantitatem castigati addimus. *Rondeletius.*

**DE PILULIS MO-
ventibus urinam &
menstrua.**

Pilula ad menstrua movenda.

R. Aloes opt. lotae ʒijʒ.
Myrrhae electae ʒj.

K 4

Sagapeni, Boracis ana ʒ ʒ.
 Castorei ʒ ij.
 Croci ʒ j.
 Spec. Diambre ʒ ʒ.
 Olei Anisi, Carvi ana gutt. vi.
 Cum Vino malvatico cogantur in massulā. Do-
 sis ʒ ʒ. vel ʒ ij. præmissis tamen purgantibus.
Casparus Bauhinnus.

*Pilula ad urinas & mensua
 movenda.*

R. Succ. Absinthii siccati ʒ ij.
 Spicæ nardi, Junci odorati ana ʒ ʒ.
 Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ j.
 Trochiscorum ex Rhabarbaro ʒ j.
 Cum Syraipo Endivie formentur pil. parvæ. *Idem.*

Pilula ex Terebintina.

R. Terebintinæ coctæ ʒ j.
 Rhabarbari electissimi ʒ ij.
 Succini albi, succi Glycyrrhizæ ana ʒ ʒ.
 Cinnamomi electi ʒ j.
 Misce, & fiat massa, de qua formentur pilulæ me-
 diocres. Accipiantur autem de his primum no-
 vem ante coenam: deinceps, nisi alium subdu-
 xerint, plures. *Difficilius & suppressioni urinæ
 conferunt. *Crato.*

Pilula ad urinam.

R. Carabæ ʒ j.
 Gummi Prunorum, vel Cerasorum,
 Alari, Selseli ana ʒ j.
 Sem. Apii, Petroselinii,
 Spicæ Ceticæ ana ʒ ʒ.
 Cum succo Apii, vel Braslicæ marinæ fiant pilu-
 læ, quæ sumantur ventriculo purgato, & Oxy-
 melite superbibito, cum aqua Graminis, Aspa-
 ragi & Apii. *Rondeletius.*

Pilula ad matricem.

R. Doronici, Zedoariæ,
 Nucis moschatae, Castorei ana ʒ j.
 Sem. Apii, Sem. Anethi,
 Margaritarum ana ʒ iv.
 Hyosciami G. ij.
 Fiant pilulæ cum aqua Artemisizæ quantum suf-
 ficit. *Avicenna.*

Pilula de Castoreo.

R. Castorei, Galangæ,
 Zedoariæ, Nucis moschatae ana ʒ j.
 Sem. Apii, Anethi,
 Margaritarum ana ʒ iv.
 Hyosciami G. ij.
 Formetur massa cum aqua Artemisizæ. *Utero
 conferunt, impeditas menstruas purgationes
 eliciunt. *Idem.*

**DE PILULIS CAL-
 culum comminuen-
 tibus.**

Pilula ad renem & vesica calculum.

R. Pilularum ad urinam, proximè præscripta-
 rum ʒ ʒ.

A Ochra, sem. Paliuri ana ʒ j.
 Cineris Scorpionum ʒ j.
 Cum Oxymelite vel succo Limoni fiant pilu-
 læ, superbibendo aquam Graminis, Asparagi,
 vel Saxifragiæ. *Rondeletius.*

**DE PILULIS DOLO-
 rem mirigantibus.**

Pilula ad dolorem colicum.

B R. Spec. Aromatici rosati,
 Spec. Diagalangæ ana ʒ ij.
 Castorei ʒ ʒ.
 Euphorbii G. x.
 Opii diligentissimè tusti cum pistillo ferreo
 calido, dissolutiq; in vino Malvatico ʒ ʒ.
 Piperis, Croci, Myrrhæ ana ʒ ʒ.
 Formentur pilulæ decem pro drachma. Capiat
 pilulas 4. aut 5. Si nec sic sedetur dolor, dentur 9,
 vel 10. Massa ista non nisi post menses duos pro-
 pinanda. Tunc enim vis Opii remissior & ipsa
 exiccata, ita ut pulverizari possit, & cum vino
 propinari. *Rondeletius.*

*Pilula ad dolorem calculi mi-
 tigandum.*

R. Opii ʒ j.
 Styracis, Croci, Myrrhæ, Castorei ana ʒ ʒ.
 Cum vino Malvatico formentur pilulæ, & cum
 pistillo calido, in mortario calido diu permi-
 sceantur. His deinde addatur pilularum ad uri-
 nam præscriptarum ʒ j. *Idem.*

Pilula anodyna, nostræ.

R. Piperis Indici in aceto macerati per noctem,
 & pulverizati ʒ j.
 Croci ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ j.
 Opii Thebaici diligentissimè tusti cum pistil-
 lo ferreo calido, dissolutiq; in vino gene-
 roso ʒ ij.
 Moschi G. ij.
 Misce, & fiant pilulæ, ad quantitatem pise. Dan-
 tur tres, vel quinque, ad summum, ante somnum,
 cum vino. *Colicos dolores mitigant: somnum
 inducunt.

Pilula colica.

R. Cnici, Anisi, Castorei ana ʒ j.
 Petroselinii, Piperis longi, rotundi ana ʒ j ʒ.
 Opii, Junci odorati,
 Myrrhæ, Nardiana ʒ ij.
 Ex Melle parentur catapotia. Ex his scrupuli in-
 star sumetur mane, vel à coena. *Andernacus.*

Alia.

R. Myrrhæ Troglodytidis ʒ ij.
 Alterci ʒ j.
 Opii ʒ ʒ.
 Cynoglossæ herbæ corticis ʒ ij.
 Cortex prius in Sole exiccetur: deinde in pulve-
 rem tenuè redigatur, alisq; admisceatur. Omni-
 bus sic mixtis, ex aqua Rosacea singantur ci-
 ceris magnitudine catapotia, dentur quinque
 aut septem dormituris. *Idem.*

Pilula

Pilula opiata.

R. Opii Thebaici minutum incisi ℥ ij.

Mumia G. ij.

Succi rad. Alterci, dum adhuc est succulenta, collecta purgataque ℥ ℥.

Hæc simul mixta recodantur vitro, macerenturq; ad Solem, vel in loco calido per dies quatuordecim. Postea

Spec. Diambra ℥ j.

cum Vini ardentis quinquies correcti libra vase optime conditur, & in loco calido, sive in Sole stare per dies octo vel decem finitur, ita ut singulis diebus ter quaterq; agitetur. Hujus vini rubicundissimi per inclinationem à confectione separati, modicum super opium, ut antea docui, preparatum funditur, & in pificulam redigitur, idq; per triduum iterum in Sole aliòve loco calido, vase diligenter clauso digeritur, atq; hic labor ter reiterari debet. Tandem medicamentum exiccari sinitur, donec indurescat. hoc in pulverem super lapidè conterito, vino quod dicitur, subinde adjecto, dum pulvis crassitudo sit: cui adde

Coralli rubri, Succini flavi, preparati ana ℥ j.

Unicornu Gav.

Mofchi optimi, vel olei ex Mofcho, vel ex Ambra G. ij.

Croci Orientalis ℥ j.

Probe subiguntur, jungunturque, & formantur pilule minutissimæ, quarum singulæ pendeant G. ij. vel iv. Ex his unicum noctu dormituro, unicum manè datur ex vino decumbenti in lecto.

* Medicamentum est ad omnes febres abigendas efficacissimum, si Paracello fides adhibenda est: dolores omnes, præsertim capitis, sedat: humorumq; defluxiones in partes inferiores prohibet: somnum accersit: tussim educt: pectoris pulmonumque vitis auxiliatur: sanguinis rejectionem coercet: vesicæ cruciatus mitigat. *Andernacus ex Paracello.*

Pilula ex Opio magistræles.

R. Opii, Croci, Castorei ana ℥ ℥.

Vini albi quantum sufficit.

Misce. * Faciunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant. *Med. Florent.*

Pilula de Cynoglossa.

R. Cynoglossæ, Opii,

Sem. Hyoscyami ana ℥ ℥.

Myrrha ℥ vj.

Thuris ℥ v.

Caryophyllorum, Cinnamomi,

Styracis calamitæ ana ℥ ij.

Aquæ Rosacæ quantum sufficit.

Fingatur massa. Servatur annos duos vel tres.

* Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, ac doloribus mitigandis. Datur à ℥ j. ad ℥ j. *Nicolasus.*

Pilula de Arnoglossa seu Plantagine, magistræles.

R. Myrrha, Thuris, succi Glycyrrhizæ ana ℥ j.

Succi Plantaginis quantum sufficit.

A Fiat massa. * Sistunt tenues destillationes, ac eandem ferè cum superioribus facultatem obtinent.

Pilula de Styrace.

R. Styracis liquidæ, Thuris, Myrrha,

Succi Glycyrrhizæ, Opii ana ℥ j.

Fiat massa. Durat annos duos, vel plures. Dosis eadem cum superioribus. * Ad eadem efficaces, ad quæ sequentes. *Mesues.*

Pilula Styracis alia.

R. Styracis ℥ ix.

Opii, Myrrha ana ℥ ℥.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annos duos vel tres. Datur à ℥ j. usque ad ℥ j. * Faciunt ad tussim recentem, & hæmopticos, dolorem levant, ac somnum inducunt. *Galenus.*

Alia ejusdem.

R. Myrrha, Piperis, Opii,

Styracis, Castorei, G. albani ana ℥ ij.

Sapæ quantum sufficit.

C Fiat massa. Servatur ad annos tres. Dosis eadem cum superioribus. * Faciunt ad destillationem, dolorem capitis, ægrè spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & uteri affectiones.

Pilula harmonia.

R. Styracis, Castorei, Piperis,

Cardamomi ana ℥ iij.

Opii, Myrrha,

Sem. Hyoscyami ana ℥ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta pura, ceræ liquatæ intincta, ad annos tres. * Ad destillationes & in-exuperabilem de fluxum utiles sunt. *Galenus.*

Pilula Scribonii.

R. Sagapeni, Myrrha ana ℥ ij.

Opii, Cardamomi,

Castorei ana ℥ ℥.

Piperis albi ℥ j.

Sapæ quantum sufficit.

E Fiat massa. Excipitur, & papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur ad annos tres. Dosis à ℥ j. ad ℥ j. * Phthisicis, sanguinem rejectantibus, suppurationibus educunt pelliculas, & repurgant sufficienter: verum immorari pharmaco oportet. *Galenus.*

DE PILULIS VENEREM EXCITANTIBUS.

Pilula ad coitum.

R. Fœniculi assii, sem. Erucæ ana ℥ ij.

F Tere cum lacte vacino, & forma pilulas ad modum fabæ. Da tres cū vino. *Arnold. Villanov.*

Pilula contra mirabiliter stimulant.

R. Cerebella Passerum N. xxx.

& solve diutissime in catino, & accipe æqualiter S. vi hircini, quod est circa renes, statim dum occiditur: solvatur juxta ignem, cui addantur Cerebra, & Mellis q. s. In patella misceantur, & tan-

K 3

diu coquantur, donec indurescant: postea formentur pilulæ in modum avellanae: & da unam ante coitum. *Arnold. Villanovanus.*

Pilula ad eos, qui coire non valent.

℞. Ceparum albarum,
Testiculorum Vulpis,
Cerebella Passerum,
Flor. Palmæ masculi,
Olibani albi ana q. s.

Tempera cum aqua calida, & forma pilulas in modum Ciceris. Dabis septem mane cum vino.

DE PILULIS VENENO RESISTENTIBUS.

Pilula contra venena.

℞. Imperatoriae, Bistortæ, Tormentillæ,
Valerianæ, Dickamni albi, Carlinæ,
Aristolochiæ rot. Gentianæ, Agarici electi,
Salis gemmæ ana partes æquales.
Succi Alliorum, Ceparum q. s. est.
Croci ʒj.

Misce omnia, ut fiat tanquam pasta, quæ in umbra siccoetur, & servetur ad usum. Quando autem uti voles, recipe hujus pastæ ʒ ss. & cum supra dictis succis formentur pilulæ.

DE PILULIS PURGANTIBUS BILEM FLAVAM EX CAPITE.

Pilula aurea.

℞. Aloës, Scammonii præparati, seu
Diagridii ana ʒ v.
Rosarum rubr. sem. Apii ana ʒ ij ss.
Sem. Fœniculi ana ʒ j ss.
Masticis, Croci,
Pulpæ Colocynthidis ana ʒ j.

Tritæ crassius excipiantur, Tragacantha macerata in aqua Fœniculi, & fiat massa, quæ siccanda, & in vesica, vel charta, ceræ liquefactæ intincta, asservanda per annum. Dosis à ʒ j. ad ʒ j. vel ʒ iv. * Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, status ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac circa molestiam alvum dejiciunt. *Nicolaus.*

Pilula Arabica.

℞. Aloës optimæ ʒ iv.
Rad. Bryoniæ, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum, Belliticarum, Emblicarum,
Masticis, Diagridii,
Asari, Rosarum ana ʒ j.
Castorei ʒ ij.
Croci ʒ j.

Succi Fœniculi quantum sufficit.
Fiat massa. Servatur siccata in papyro, ceræ liquatæ intincta, ad annum. Dosis ut præsesentium. * Valent ad capitis dolorem, vertiginem hemiparesinque: leuitiam generant, motusq; vigorem conservant, visum acunt, auditumque amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant. *Idem.*

DE PILULIS PURGANTIBUS BILEM EX HEPATE.

Pilula ad bilem in febribus.

℞. Rhabarbari electi ʒ ss.
Cinnamomi, Spicæ ana G. vj.
Tamarindorum ʒ j.
Succi Apii ʒ ss.

Temperetur Rhabarbarum cum Spica & Cinnamomo in succo Rosarum, & cum eodem succo aut syrupo Rosarum lax. fiant pilulæ. His etiam Diagridii G. ij. pro ʒ j. addi possunt. Post assumpcionem harum pilularum imperandum, ut æger bibat Violari ʒ j. vel ij. cum pauca quantitate aquæ Borraginis. *Rondeletius.*

Alta.

℞. Rhabarbari ʒ j.
Aloës, Masticis ana ʒ ss.

Diagridii G. vj.
Spicæ nardi, Nucis moschatae ana G. ij.
Cum syrupo Ros. lax. fiant pilulæ. *Andernactus.*

Pilula ex Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari electi ʒ ij.
Succi Glycyrrhizæ, succi Absinthii,
Masticis ana ʒ j.
Myrobal. Citrinarum ʒ ij ss.
Sem. ʒ ij. sem. Fœniculi ana ʒ ss.
Trochiscorum Diarhod. ʒ ij ss.

Spec. Hieræ simpl. ʒ x.
Aque Fœniculi quantum sufficit.

Fiat massa. Siccata, in vesica vel papyro, ceræ liquefactæ intincta, servatur per annum. Datur à ʒ j. usque ad ʒ ij. * In febribus diuturnis, jecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initus confertur. *Mejus.*

Pilula Sabellie.

℞. Spicæ Indicæ ʒ v.
Spicæ Romanæ ʒ ij.
Rhabarbari, Agarici,
Epithymi,
Costi, Masticis, Chamædryos,
Amomi ana ʒ ij.
Croci ʒ ij.
Myrrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Schenantii ana ʒ j.
Aloës ʒ x.

Cum Vino antiquo fiat massa: quæ siccata in charta ceræ liquatæ intincta, servatur ad annum. Datur ad ʒ ij. cum vino. * Obstructiones ventriculi, hepatis, henis sanant, & hydropem matriciamque vacuant. *Idem.*

Pilula de Euphorbio.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Succi Eupatori Melisæ,
Succi Absinthii ana ʒ ij.
Rhabarbari ʒ ij ss.
Masticis ʒ j.
Croci ʒ ss.
Aloës ʒ x.

Succi

Succi Endiviae quantum sufficit.
Fiat massa, ut supra servanda. * Mirifice profunt
in febribus intercurrentibus biliosis, morbo re-
gio, jecinorisque obstructionibus. *Mesues.*

**DE PILULIS PUR-
gantibus pituitam ex
capite.**

Pilula cochiae.

R. Spec. Hierae simpl. ʒ x.
Pulpae Colocynthidis ʒ ij ʒ j.
Scammonii preparati ʒ ij ʒ j.
Turbiti. Stoechadis ana ʒ v.
Vini albi quantum sufficit.
Fiat massa. Siccetur, & conservetur in charta ce-
rea liquata intincta per annum. Dosis a ʒ j. usque
ad ʒ j. *Rhassus.*

Pilula Hierae cum Agarico.

R. Cinnamomi Nardi Indicae,
Croci, Schenanthi, Afari,
Masticis, Cattia, Xylobalsami,
Carpobalsami, Viofarum,
Epithymi, Colocynthidis ana ʒ j.
Agarici, Turbiti ana ʒ ij.
Rhabarbari, Scammonii preparati ana ʒ ʒ.
Cum vino albo & Theriaca confice, & serva ut
supra. Dosis a ʒ j. ad ʒ j. * Opem ferunt vitis ca-
pitis, nervorumque, & stomachi cruditatibus.
Antonius de Scarparia.

Pilula ex Colocynthide.

R. Colocynthidis, Succi Abinthii ana ʒ ʒ.
Aloes, Scammonii preparati ana ʒ j.
Rhabarbari electi ʒ ij.
Trita omnia succo excipiantur. * Pituitam a ce-
rebro & aliis nervosis vacuant: ob id conferunt
dolori capitis ex frigido. *Galenus.*

Pilula ex Colocynthide, Mesuae.

R. Pulpae Colocynthidis ʒ vi.
Myrobal. Indarum, Citrinarum, Sagapeni,
Bdellii molle, Sarcocollae ana ʒ v.
Aloes ʒ vii.
Nigella, Cymini, Origani Persici,
Nasturtii albi, Salis gemmei,
Abinthii Romani ana ʒ j.
Succi Porri quantum sufficit.
Fiat massa. Siccetur & servetur ut supra, per an-
num. * Valent ad affectus pituitosos & melanco-
licos, ut alphas curatu difficiles, & juncturarum
dolores.

Pilula Alhandal.

R. Trochiscorum Alhandal ʒ xij.
Spec. Hierae simpl. ʒ vij.
Masticis ʒ ij.
Salis gemmei ʒ j ʒ j.
Ladani ʒ j.
Ladanum & Mastiche inuncta oleo Nucum, tun-
dantur pistillo calido in mortario aeneo: deinde
reliqua trita addantur, & fiat massa, in charta ce-
rea liquata intincta, servanda per annum, vel per

A dimidium. * Ad cephalgam & hemigraniam diffi-
cilem, & affectus nervorum & juncturarum. *Mesues.*

Pilula ex sex rebus.

R. Aloes, Scammonii, Colocynthidis,
Agarici, Bdellii, Gummi Arabici,
Rhabarbari ana ʒ ʒ.
(Rhabarbarum a Florentinis additum est.)
Tere. & fiat massa. Servatur ut praecedens. Dosis
a ʒ j. ad ʒ j. * Pituitam a cerebro & aliis nervosis
evacuunt. *Galenus.*

B *Pilula de octo rebus, sive octomera.*

R. Aloes, Scammonii preparati ana ʒ ij.
Pulpae Colocynthidis, Epithymi,
Agarici, Masticis, Dauci Cretici,
Myrobal. Chebulatum, Abinthii ana ʒ j.
Succi Solani quantum sufficit.
Fiat massa. Probe exteetur, deinde ad usum in
papyro, ceræ liquatae intincta, servetur usque ad
annum. Dosis ut praecedens. * Purgant humores
C crassos a capite, visum acuunt, & suffusionem ar-
cent. *Nicolaus.*

*Pilula contra catarrhum & reple-
tionem capitis.*

R. Stoech. Arab. ʒ ʒ.
Nucis moschatae, Macis ana G. v.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ ʒ.
Squinanthi, Afari, Carpobalsami,
Cubeborum ana G. viij.
Quinque genera Myrobal. ana ʒ j.
Rhabarbari electi ʒ ij.
Spicae Indicae ʒ ʒ.
Turpeti ʒ j ʒ j.
Agarici opt. fol. Senae ana ʒ ij ʒ j.
Salis gemmae ʒ ʒ.
Aloes succo-citrini ʒ j ʒ j.
Rolarum ʒ ʒ.
Diagridii ʒ ij ʒ j.
Cum succo Caulium, vel aqua Majoranae, vel
Salviae fiat massa.

E *Pilula valde experta contra flu-
xum capitis.*

R. Aloes hepatica ʒ j. G. xv.
Agarici ʒ j. G. iij.
Masticis ʒ ʒ.
Zingiberis G. v.
Spicae Indicae G. iv.
Salis gemmae, Trochisc. Alhandal ana G. iij.
Cum syrupo de Stoechade fiant pilulae N. xxx.
Dosis pilulae tres vel quinque in introitu lecti.
* Valent pro capite & stomacho.

F *Pilula epileptica nostra.*

R. Cranii humani ʒ ij.
Pulpae Colocynthidis,
Trochiscorum Alhandal,
Stoechadis Arabici, Castorei ana ʒ j.
Hierae Galeni ʒ iv.
Agarici, Turpeti ana ʒ j.
Cum aqua Praenoxiae, vel syrupo de Stoechade
fiant pilulae.

DE PILULIS PUR- A

gantibus pituitam ex
pectore.*Pilula Hieræ cum Agarico.*R. Spec. Hieræ simpl. Gal.
Agarici trochiscati ana ℥ β.
Aloës ℥ j.

Mellis colati quantum sufficit.

Fiat massa, quæ ut præcedens servanda. Datur à B
℥ j. usq; ad ℥ ij. * Auxiliantur stomachicis, asth-
maticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis, à cras-
sis & pituitosis humoribus natis.*Pilula ex Agarico.*R. Agarici ℥ iij.
Masticis, Iridis, Marrubii ana ℥ j.
Turbiti ℥ v.
Spec. Hieræ picræ ℥ β.
Myrrhæ ℥ j.
Colocynthidis, Sarcocollæ ana ℥ ij.Agaricum lima in pulverem redigitur: reliqua
contunduntur, fiuntque pilulæ cum Sapæ suffi-
cienti quantitate. Colocynthidis loco satius erit
trochiscos Alhandal sumere. Servantur ad annum
dimidium, vel integrum. Dosis à ℥ β. ad ℥ j. β.
* Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis
à crassis & pituitosis humoribus natis. *Mesues.**Pilula bechica.*R. Succii Glycyrrhizæ,
Sacchari albi ana ℥ x.
Amyli, Tragacanthæ,
Amygdalarum dulc. ana ℥ vj.
Mucilaginis sem. Cydoniorum q. f.
Terè, fiant pilulæ. * Ad tussim veterem & siccam,
gutturisq; & faucium asperitatem pollut. *Idem.**Pilula bechica, Rhafis.*R. Amyli, Tragacanthæ,
Amygdalarum purgatarum,
Fabarum decor. icatarum, sem. Papaveris,
Capitum Papaveris, Gummi Arabici,
Boli Armeni ana ℥ ij.
Mucilaginis Pflylli q. f.
Fiant pilulæ.*Pilula bechica alba, magistrales.*R. Sacchari candi,
Amyli ana ℥ vj.
Penidiorum ℥ iij.
Tragacanthæ ℥ ij.
Tragacantha dissolvatur in aqua Rosacea per F
diem, & fiant pilulæ.*Pilula bechica emplastica.*R. Gummi, Tragacanthæ ana ℥ β.
Succii Glycyrrhizæ ℥ j. Sapæ q. f.
Fiant pilulæ. *Galenus.**Pilula bechica cum Terebinthina.*R. Piperis, Cassiæ, Cinnamomi ana ℥ ij.
Galbani, Terebinthinæ ana ℥ j.
Mellis despumati q. f.
Fiant pilulæ. *Idem.**Pilula bechica.*R. Pinearum nucleorum,
Amygdalarum amar. ana ℥ j. β.
Glycyrrhizæ ℥ vj.
Succii Glycyrrhizæ ℥ iv.Cum aqua Rosacea fiat massa. * Adversus tussim
veterem pollut., & gutturis ac faucium asperi-
tatem.*Pilula bona.*R. Pilularum cochiarum ℥ j.
Azaret ℥ β.
Agarici trochiscati ℥ β.
Trochisc. Alhand. G. iix.
Cum syrupo de Hyssopo fiant pilulæ N. xx. Do-
sis pil. v. * Valent in tussi & catarrho.DE PILULIS PUR-
gantibus pituitam ex
stomacho.*Pilula alephangina.*R. Cinnamomi, Cubeborum,
Ligni Aloës, Calami aromatici,
Macis, Nucis moschatae,
Cardamomi, Caryophyllorum,
Rad. Afari, Masticis,
Scheenanthi, Nardi Indicæ,
Carpobalsami ana ℥ j.
Absinthii, Rosarum rubr. ana ℥ v.D Terantur crassius, & in ℥ xj. aquæ communis
per diem macerata, coquantur ad dimidii con-
sumptionem, deinde fricentur, & colentur: & in
colaturæ ℥ ij. injiceAloës sapius lotæ secundum artem, & in pul-
verem redactæ ℥ j.Insolabis donec siccentur, sæpius agitando: &
addesMyrrhæ, Masticis ana ℥ v.
Crocii ℥ iij.E Terè curiose: prædicti decocti reliquum ipsis af-
funde, agita in Sole, donec siccentur, & in istam
crassitatem reducantur, ut fieri possint pilulæ se-
cundum artem. Serventur ad annum dimidium,
vel integrum. Dosis à ℥ j. usque ad ℥ ij. Consci
debent hæ pilulæ mense Junio, vel Julio. * Ven-
triculum, cerebrum, & sensoria humorib. crassis,
putribus, pituitosis purgant, & inde natum dolo-
rem dissipant, ventriculum roborant, & conco-
ctionem ejus juvant. *Mesues.**Pilula Galeni, similes alephanginis.*R. Cinnamomi, Calami aromatici,
Cassiæ, Xylobalsami,
Scheenanthi, Dactylorum ana ℥ j.Trita omnia macerentur in aqua pluvie sufficienti
quantitate, in olla nova, deinde excoquantur ad
medias. Cola, & colaturæ impone Aloës sæpius
lotæ in aqua pluvie & pulverizata: ℥ j. Permi-
scentur, & insolentur per dies Caniculæ, donec
exiccata sint: deinde addita

Crocii, Myrrhæ, Masticis ana ℥ j.

Miscæ,

Misce. & fiant pilulæ. * Idem præstant quod præcedentes.

Pilula ante cibum.

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Macis, Nucis moschate, Zedoaria,
Zingiberis, Spicæ, Galangæ,
Croci, Amomi, Calami Aromatici,
Xylobalsami, seu pro eo, Acori veri,
Carpobalsami, seu pro eo, Granorū Paradisi,
Cardamomi, Cubebarum,
Absinthii, Meathæ rubæ,
Sem. Apii, sem. Fœniculi, Anisi,
Sem. Petroselinii,
Sem. Sileris montani,
Sem. Levistici, Mastice ana ʒ ij.
Rhabarbari ad pondus omnium, id est, ʒ iij.
Aloës ʒ vj.

Misce, & fiat massa cum oleo Nucis moschate per expressionem facta: vel cum vino optimo: sed præstabit cum oleo fieri, ut dictum est. *Medici Colonienjes.*

Alia ante cibum.

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Foliū Xylobalsami,
Sem. Balsami, Cassiæ lignæ,
Maceris, Nucis moschate,
Cinnamomi, Cubebarum,
Croci, Sileris montani,
Rad. Nardi, Mastice ana ʒ ij.
Rhabarbari, Aloës succo-citrinæ ana ʒ iij ʒ.

Vino odorato excipiuntur. * Concoquendi vires firmant, humoresque biliosos leniter purgant. Dantur à ʒ j. usque ad ʒ ij. *Andernacus.*

Pilula ante cibum & post.

R. Aloës ʒ xliij.
Rhabarbari ʒ j ʒ.
Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Foliū Mastice,
Xylobalsami, Carpobalsami,
Croci, Spicæ nardi,
Cassiæ lignæ, Cinnamomi,
Cubebarum ana ʒ iij.

Conficiantur cum vino optimo. * Respicunt stomachum: dantur constipatis, & iis, qui sunt alvo dura, & conqueuentibus de dolore stomachi propter ventositatem, vel exuperantia phlegmatis, præterquam tempore calido, absq; observatione dixit 9. vel 11. cum vino calido conservant sanitatem. *Arnold Villano vanus.*

Pilula ante cibum & post cibum.

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangæ, Nucis moschate,
Macis, Zingiberis,
Cardamomi, Xyloaloës,
Syracis calamitæ ana ʒ j.
Rhabarbari ad pondus omnium supradictorum,
Aloës ad pondus omnium supradictorum.

Confice cum vino. Sumantur ante cibum vij. & post cibum ʒ. * Virtutem digestivam confortant. *Nicolam.*

Pilula mastichina.

R. Mastice ʒ ʒ.
Agarici optimi ʒ iij.
Aloës ʒ x.

Agaricum elatum aut erasum maceretur in Oxymelite, fiatq; massa. Servatur ad annum. Dosis ad ʒ ij. * Ventriculū, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putribus humoribus purgant & roborant. *Conciliator.*

Pilula stomachica.

R. Myrobalanorum Citrinarum,
Aloës, Turbith ana ʒ x.
Rosarum, Spicæ Indicæ,
Mastice ana ʒ ij ʒ.
Anisi ʒ j ʒ.

Salis Indi, vel Salis gemmei, Croci ana ʒ j.
Cum succo Absinthii formetur massa. Servatur ad annum ditiduum vel integrum. Dosis ad ʒ ij. * Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum, qui caput & ventriculū oblidant. *Mesues.*

Pilula stomachica alia.

R. Myrobalanorum Citrinarum, Indarum,
Chebularum ana ʒ iij.
Rosarum, Mastice,
Cardamomi, Ligni Aloës,
Sandalis citrini, Cubebarum,
Caryophyllorum, Schœnanthi,
Nucis moschate ana ʒ ij.
Rhabarbari ʒ ʒ.
Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.
Fiat massa. Servatur ad annum. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. * Cerebrum & ventriculū corruptis humoribus purgant, ventriculū roborant, coctionem juvant, appetentiam excitant. *Alkindus.*

Pilula stomachica alia.

R. Hieræ picæ ʒ vij.
E Myrobal. Chebularum,
Citrinarum, Indarum ana ʒ iij.
Agarici ʒ ij.
Turbith boni ʒ x.
Epithymi Cretensis, Anisi,
Salis Indi ana ʒ ij.
Absinthii, Scammonii,
Penidorum ana ʒ iij.
Succi Cichorii quantum sufficit.

Fiat massa. * Pituita & bile sava ventriculū, hepatis, caput, seu foria, juncturas purgant. Dantur ʒ ij. *Mesues.*

Pilula stomachica alia.

R. Hieræ picæ ʒ x.
Trium Myrobalanorum,
Absinthii ana ʒ ij.
Mastice, Anisi,
Myrobal. Belliricarum,
Emblicarum, Agarici ana ʒ iij ʒ.
Zingiberis ʒ ij.
Caryophyllorum, Salis gemmei,
Schœnanthi ana ʒ j.

Turbith ʒ xij.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Dosis à ʒ j. usq; ad ʒ ij. vel iij. * Cerebrum & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, coctionem juvant, appetentiam excitant. *Mesues.*

Pilula ex Turbith, Stomachica dicta.

R. Turbith gummosi ʒ x.

Masticis ʒ ʒ.

Rosarum rubrarum ʒ iij.

Aloes ʒ ij ʒ j.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annum dimidium, vel integrum. Datur à ʒ j. usq; ad ʒ ij. vel ʒ iij. * Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Idem.*

Pilula ex Turbith.

R. Turbith, Myrobal. Citrinarum,

Aloes ana ʒ x.

Masticis, Rosarum, Spicæ ana ʒ ij ʒ.

Anisi ʒ j ʒ.

Croci ʒ j.

Salis Indi ʒ ij.

Idem ut sequentes promittunt. *Idem.*

Pilula aurea ex Turbith.

R. Aloës ʒ xij.

Masticis, Rosarum rubr. ana ʒ vij.

Myrobal. flavarum ʒ x.

Croci ʒ iij.

Turbith gummosi ʒ xvj.

Pulverizentur, & cum succo Absinthii q. f. fiat massa. * Pituitam & bilem sine molestia purgant: hepatis & ventriculum roborant, coctionem juvant. *Idem.*

Pilula communes, Pestilenciales dicta.

R. Aloës ʒ j.

Myrrha, Croci ana ʒ ʒ.

Vini albi q. f.

Fiat massa. * Mirifice adversus pestiferæ Luis contagia popularim grassantia polent. Humores etiam ventriculo immerfos educunt. *Avicenna.*

Pilula pestilenciales, Russi.

R. Aloës, Ammoniaci ana ʒ j.

Myrrha ʒ ʒ.

Cum succo Limonum fiat massa.

Pilula contra pestem, magistrales.

R. Myrrha, Croci,

Boli Armeni, Coralli rubri,

Charabæ ana ʒ j.

Myrobal. Chebularum ʒ ij.

Aloës ʒ vij.

Vini albi quantum sufficit.

Fiat massa.

Pilula pestilenciales.

R. Aloës optimæ ʒ ij.

Rhabarbari electi, Myrrha optimæ ana ʒ j.

Zedoaric selectæ, Croci ana ʒ j.

A Cum succo Citri, vel Limonum, vel Aurantiorum, vel Acetosæ fiat massula, ex qua fermentur pilulæ. Datur ex his ʒ ʒ. singulis septimanis. *Medici Basilienses.*

Pilula pestilenciales alia.

R. Aloës loræ ʒ j.

Myrrha ʒ ʒ.

Agarici ʒ j.

Masticis ʒ j ʒ.

Croci, Rhabarbari electi,

B Boli Armeni ana ʒ ʒ.

Spec. Hieræ picæ ʒ j.

Diagridi ʒ ij.

Cum vino fiant pilulæ. * Valent contra pestem.

Antonius de Bononia.

Pilula contra vermes.

R. Aloës ʒ ij.

Myrrha, Scordii, Distamni albi ana ʒ j.

Cum syrupo de Absinthio fiant pilulæ. Dosis ʒ j.

Et si puer sit tenerior, ʒ ʒ. aut ʒ ij. *Hieronymus*

C *Mercurialis.*

DE PILULIS PURGANTIBUS PITUITAM EX JUNCTURIS.

Pilula de Hermodactylis, majores.

R. Hermodactylorum,

Myrobal. Citrinarum, Aloës, Turbith,

D Colocynthis, Bdellii, Sagapeni ana ʒ vij.

Castorii, Sarcocollæ,

Euphorbii, Opopanacis,

Sem. Rutæ, sem. Apii ana ʒ iij.

Croci ʒ j ʒ.

Succi Braslicæ q. f.

Fiat massa. Servatur ad annos duos. Dosis à ʒ j.

usque ad ʒ ij. * Valent ad podagram, & dolores

frigidos aliarum juncturarum. *Mesues.*

Pilula arthritica.

E R. Hermodactylorum,

Turbith, Agarici ʒ ʒ.

Castiæ lignæ, Spicæ Indicæ,

Caryophyllorum, Xylobalsami,

Carpobalsami, Macis, Galangæ,

Zingiberis, Masticis, Alæ foetidæ,

Feniculi, Anisi, Saxifragiæ,

Sem. Asparagi, sem. Rulci, Rosarum,

Mili Solis, Salis gemmei ana ʒ ij.

Scammonii ʒ j.

F Aloës optimæ ad pondus omnium.

Succi Feniculi q. f.

Fiat massa. Siccetur & servetur in charta, ceræ

liquatæ intincta, ad annum. Dosis à ʒ j. usque ad

ʒ ij. * Valent ad podagram, aliosq; articulorum

dolores. *Nieslaus.*

Pilula arthritica, alia.

R. Etonicæ, Myrrha,

Boli Armeni preparati, Ivæ arthriticæ ana ʒ j.

Pimpinellæ, Chamædyos, Aloës ana ʒ ij.

Croci ʒ ʒ. Mellis ros. colati q. f.

Miscel

Misce, & fiat massa pilularum. Capiat duas pro una vice, per tres horas ante cibum, ad quantitatem Cicoris, singulis diebus: & videbis mirabilem effectum. *Innominatus.*

Pilula arithetica quatuor magistrorum.

R. Hermodactylorum,
Gummi Hederae ana ʒ ij.
Turpeti gummosi, Myrobal. Chebularum,
Pulp. Colocynthidis, Agarici ana ʒ ij.
Euphorbii, Diagridii,
Sarcocollæ, Opopanacis,
Serapini, Bdellii, Anomi ana ʒ j.
Salis gemmæ, sem. Apii,
Petroselini, Rutæ domest.
Rad. Acoris, sem. Cicuræ ana ʒ ʒ.
Aloës ʒ ij.
Diagridii ʒ j.

Confice cum succo Ivæ, vel Feniculi: imponatur pulvis Ivæ. *Arnold. Villano. vanes.*

Pilula podagrica.

R. Agarici opt. Rhabarbari pul.
Masticis ana ʒ j.
Croci ʒ ʒ.
Succi five extracti Hellebori nigri,
Succi Fumiteræ,
Succi five extracti Colocynthidis,
Succi five extracti Gennanæ,
Succi five extracti Petasitæ,
Extracti Rhabarbari ana ʒ j.

Misce, & fiant pilule. *Henricus Wolffius.*

Pilula fetida, majores.

R. Sagapeni, Ammoniaci,
Opopanacis, Bdellii,
Colocynthidis, Rutæ agrestis,
Aloës, Epithymi ana ʒ v.
Hermodactylorum, Scilula ana ʒ ij.
Scammonii præparati ʒ ij.
Turbiti ʒ ʒ.
Cinnamomi, Nardi Indicæ,
Croci, Castorei ana ʒ j.
Zingiberis ʒ j ʒ.
Euphorbii ʒ ij.

Dissolvantur lacrymæ in succo Porri, & fiat massa. Siccetur, & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. * Vacuant pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum juncturarum, venticuli, colico, alphis, elephantia, aliisque cutis vitiiis. *Mejus.*

Pilula fetida, minores.

R. Sagapeni, Ammoniaci,
Opopanacis, Bdellii,
Myrrhæ ana ʒ v.
Turbiti ʒ x.
Colocynthidis ʒ vj.

Fiant ut priores. * idem pollut. *Idem.*

Pilula ex Sagapeno.

R. Sagapeni, Ammoniaci,

A Bdellii, Opopanacis, Aloës,
Castorei, Rutæ agrestis ana ʒ ij.
Colocynthidis ʒ ij.
Salis gemmæ ʒ j.
Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, per annos duos. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j. * Pituitam lentam purgant: ob id juvant paralyfim, spasimum, dolorem juncturarum, dorſi, podagramque frigidam. *Mejus.*

B

Pilula ex Opopanace.

R. Opopanacis, Hermodactylorum,
Sagapeni, Bdellii,
Ammoniaci, Colocynthidis ana ʒ v.
Croci, Castorei, Myrrhæ, Zingiberis,
Piperis nigri, longi, Cassiæ lignæ,
Myrobalanorum Citrinarum, Indarum,
Belliricorum, Emblicarum ana ʒ j.
Scammonii præparati ʒ ij.

C

Turbiti ʒ ʒ.

Aloës ʒ j ʒ.

Succi Brassicæ q. s.

Fiat massa: siccetur & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, loco siccioris, per annum. Dosis ʒ ij. usque ad ʒ j. * Ad paralyfim, spasimum, oculi, gonagram, podagram, & aliorum articulo- rum dolores, morbosque partium nervosarum frigidis, utiles sunt. *Idem.*

Pilula de Sarcocolla.

D

R. Sarcocollæ ʒ ij.

Turbiti ʒ ʒ.

Colocynthidis, Zingiberis ana ʒ j ʒ.

Salis gemmæ ʒ j.

Aquæ Rosarum q. s.

Fiat massa, quæ ut præcedens servanda. Dosis ʒ j.

* Pituitam vacuant: ob id pituitosis affectibus commodant. *Idem.*

Pilula benedicta.

E

R. Spec. Benedictæ laxativæ ʒ vj.

Mellis rosati q. s.

Fiat massa. Servatur papyro munda, ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à ʒ j. ad ʒ ij. * Humores pituitosos, porissimum ad articulos decumbentes, eliciunt, à renibus quoque & vesica purgant. *Nicolass.*

Pilula de Nitro.

R. Aloës, Colocynthidis, Scammonii,

Bdellii, Hellebori nigri,

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii, Nitri ana ʒ j.

Cum succo Brassicæ fiat massa. * Valent ad crassos, frigidos, lentos & glutinosos humores, ex remotioribus partibus educendos, frigidis nervorum affectibus succurrunt, & humores ex alto evocant, quo nomine cerebri, & capitis pertinacibus affectibus, articulariis morbis, comitiali & resolutioni conveniunt. Stomachicis & Ischiadicis succurrunt. Vertiginosos juvant: pituitæ lentitiam dissipant, utramque bilem deturbant: unde garripi plus in morbo Gallico. *Alex. Trallianus.*

F

DE PILULIS PUR-
gantibus melancholiam ex
hepate & splene.

Pilula ex Fumaria.

R. Myrobal. flavarum, Chebularum, Indarum
ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Scammonii preparati ʒ v.

Succi Fumariæ quantum sufficit.

Omnia in pulverem redacta comprehende suc-
co, & sicari finito: rursus trita succo excipian-
tur, siccantur: & sic tertium, & in pilulas formen-
tur. Durant annum. * Solvunt humores acres,
biliosos, pituitam salfam, & alios adustos, à qui-
bus pruritus & scabies. *Avicenna.*

Pilula Indæ.

R. Myrobal. Indarum, Hellebori nigri,

Polypodii ana ʒ v.

Epithymi, Stoechadis ana ʒ vi.

Agarici, Lapidis Lazuli loti,

Colocynthidis, Salis Iodi ana ʒ ʒ.

Succi Eupatorii inspissati,

Nardi Indicæ ana ʒ ij.

Zingiberis ʒ j.

Spec. Hieræ simpl. ʒ j ʒ.

Succi Apii q. l.

Fiat massa: quæ leviter siccata, servetur in charta
munda ceræ liquatæ intincta, per annum. Datur
à ʒ ij. ad ʒ j. * Valent ad affectus melancholicos,
cancerum nõ ulceratum, elephantiam, alphas ni-
gros curatu difficiles, melancholiam morbum, D
& inde ortum tumore & mærorem, quartanam,
icterum, splenticum, & splenis dolorem. *Mesues.*

Pilula de lapide Lazuli.

R. Lapidis Lazuli loti ʒ vi.

Epithymi, Polypodii ana ʒ j.

Caryophyllorum, Anisi ana ʒ ʒ.

Scammonii preparati, Hellebori nigri,

Salis Iodi ana ʒ ij ʒ.

Agarici electi ʒ j.

Spec. Hieræ simpl. ʒ xv.

Succi Endiviæ quantum sufficit.

Fiat massa: leviter siccata servetur in papyro mû-
da, ceræ liquatæ intincta. Dosis à ʒ ij. ad ʒ j.
* Valent ad affectus melancholicos, & bile usta
natos. *Mesues.*

Pilula de lapide Armeno.

R. Lapidis Armeni loti,

Spec. Hieræ simpl. ana ʒ v.

Polypodii, Epithymi ana ʒ j.

Scammonii preparati ʒ iij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Salis Iodi ʒ j ʒ.

Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa: siccetur leviter, & in charta munda,
ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Do-
sis à ʒ ij. ad ʒ j. * Melancholiam & bilem ustam
multiplicem utramq; clementer vacuant: ob id
morbis inde natis conferunt. *Mesues.*

Pilula contra morbum Gallicum.

R. Ellebori nigri, triti ʒ j.

Præcipitati ʒ ʒ.

Fol. Senæ Alex. ʒ ij.

Croci ʒ j.

Misce, & cum Melle albo fiat massa pilularum.
Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. *Fioravimus.*

*Pilula Mercuriales ad morbum
Gallicum.*

B Nonnulli post purgationem universalem se-
quentibus pilulis Gallicam luem curant:

R. Rhabarbari electi ʒ x.

Scammonii ʒ iij.

Terantur, succum, vel syrupum de Limonibus
affundendo,

Argentii vivi, panno conclusi, ut granis mini-
mis effluat ʒ ij. vel ʒ vj.

Extinguatur diligenter eodem succo: cumq; su-
tis extinctum, & mixtum fuerit, sarp de eodem
succo, vel tyrupe affundendo, adde Farinæ trini-
ceæ ʒ ij. — Molsi ʒ j. Fiant pilulæ quinque pro
drachma, diligenter deauratæ. Nam aurum mi-
rificè hydrargyri noxam reprimat. Sumat quoti-
die unam pilulam sex horis ante cibum: illisq;ue
triginta dies utatur. Interea verò nullo alio utatur
in medicamento, nec cathartico, nec topico: sed
bis in hebdomada tantum bibat aquæ Fœniculi
ʒ j. & aquæ vitæ ʒ ʒ. *Ant. Chalmersus.*

DE PILULIS PUR-
gantibus humores
serosos.

Pilula de Mezereo.

R. Foliorum Thymelææ aceto infusorum &
exicatorum ʒ v.

Myrobal. flavarum ʒ ʒ.

Myrobal. Chebularum ʒ iij.

Mannæ q. l.

Tamarindorum aqua Cichorii solut. q. l. ad for-
mandum. * Serosum excrementum valenter pur-
gant, seu aquas: ob id hydroperi juvant. Dantur
à ʒ j. ad ʒ iv. *Mesues.*

Pilula de Euphorbio.

R. Euphorbii, Colocynthidis, Agarici,

Bellii, Sagapeni ana ʒ ij.

Aloës ʒ v.

Succi Porri q. l.

Fiat massa. Siccetur leviter, & in charta munda
ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur
à ʒ j. ad ʒ iv. * Ad emittendam hydropticu-
rum flavam aquam, & materiam tumoris disci-
tiendam valent: opem quoque afferunt lumbo-
rum doloribus, & podagræ humida causa co-
citata. *Idem.*

Pilula Hydragoga.

R. Hieræ simplicis cum Agarico ʒ ʒ.

Rhabarbari,

Myrobalanorum Chebularum ana ʒ j.

Foliorum

Foliorum Chamelæz infusorum in Aceto vini, cui incoxere mala Cydonia & exempta, extra Solem arefcant, repetitaq; infusione à recentato aceto, & maceratione facta per horas 24. & deinde exiccatorum ꝑ ꝑ.

Trochiscorum Alhandel ꝑ ꝑ.

Nucis myristicæ,

Caryophyllorum ana ꝑ ꝑ.

Fiat massa cum succo radicum Iridis. Datur ꝑ ꝑ. superdormiat, & mox jusculum pisorum sorbeat. *Heurnius.*

DE PILULIS PURGANTIBUS HUMORES MIXTOS à capite.

Pilula sine quibus.

R. Aloës lotæ ꝑ xiv.

Myrobal. flavarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbari, Mastiches, Absinthii,

Rosarum, Violarum, Senæ,

Agarici, Cuscute ana ꝑ ꝑ.

Scammonii præparati ꝑ vj.

Macerato scammonio in succi Fœniculi q. s. infusione in panno lineo colligatam fortiter exprime manibus oleo violato inunctis. & cum expressione fiat massa: siccetur leniter, & papyro munda ceræ liquatæ intincta. servetur per annum. Dosis à ꝑ ij. ad ꝑ j. * Mirificè pituitas, bilem, & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt. visum conservantes: aurium dolorem sanant, & iliois conferunt. *Nicolaus.*

Pilula lucis, majores.

R. Rosarum, Violarum, Absinthii,

Colocynthidis, Turbith, Cubebarum,

Calami aromat. Nucis mosch. Spicæ Indicæ,

Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami,

Sem. Seselios, sem. Ruræ, Schœnanthii,

Mastich rad. Azari, Caryophyllorum,

Cinnamomi, Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Anu, Castæ liguæ,

Croci, Mucis ana ꝑ ij.

Myrobal. Citrinarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbariana ꝑ ꝑ.

Agarici, Senæ ana ꝑ v.

Euphrasie ꝑ vj.

Aloës succocitrinæ ꝑ xj. ꝑ ij.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat massa: leviter siccetur, & in papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur à ꝑ ij. ad ꝑ j. * Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant. *Mesues.*

Pilula lucis, minores.

R. Xylobalsami, Carpobalsami ana ꝑ j.

Rad. Chelidonie ꝑ v.

Rosarum, Violarum, Absinthii,

Euphrasie ana ꝑ ij.

Senæ, Epithymi, Myrobal. flavarum,

A Chebularum, Indarum, Belliricarum,

Emblicarum, Agarici, Colocynthidis,

Schœnanthii, Lycii,

Lapidis Lazuli loti ana ꝑ ij ꝑ.

Aloës lotæ ꝑ vj.

Succi Fœniculi, aut Chelidonie quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta munda, ceræ liquatæ intincta per annum. * Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant: atram tamen bilem magis vacuant. *Mesues.*

Pilula capitales.

R. Artanite, Colocynthidis, Agarici,

Turpeti, Hermodactylorum ana Gr. xxiv.

Zingiberis, Caryophyllorum, Macis,

Ligni Aloës, Salis gemmæ ana Gr. xij.

Diagridii ꝑ j.

Aloës lotæ ꝑ x.

Cum Hiera simplici fiant pilulæ vij. pro drachma. *Nicolaus Stocker.*

Pilula ad omnem dolorem capitis.

R. Aloës hepatica lotæ ꝑ ij.

Bryonia, Masticis ana ꝑ j.

Cum vino fiant pilulæ. * Conferunt omni dolori capitis, memoriam reparant, & laticant. *Francisc. Gozad.*

*Pilula ad dolorem capitis, ex phlegmate
& melancholia.*

D R. Myrobalan. Chebularum, Myrobal. Belliricarum,

Myrobal. Emblicorum ana ꝑ ij.

Salis ꝑ ꝑ.

Stœchados ꝑ ij.

Hieræ picæ ꝑ j.

Pulpæ Colocynth. ꝑ ꝑ.

Absinthii ꝑ ij.

Agarici ꝑ j.

Turpeti, Epithymi ana ꝑ xv.

Helleboto nigri ꝑ v.

E Fiat massa. Dosis à ꝑ j. usque ad ij ꝑ. *Avicenna.*

Pilula salve mundificantes caput.

R. Turpeti, Aloës ana ꝑ x.

Colocynthidis, Scammonie ana ꝑ ij.

Anisi, Salis ana ꝑ ij.

Fiat massa cum vino. Dosis aur. j. *Avicenna.*

Pilula ad dolorem capitis ex melancholia.

F R. Epithymi, Agarici ana ꝑ ꝑ.

Polypodii ꝑ ij.

Hieræ ꝑ vij.

Salis ꝑ ij ꝑ.

Myrobal. Indarum ꝑ v.

Lapidis Lazuli ꝑ ij.

Dosis ꝑ ij. *Avicenna.*

Pilula ad melancholiam, validiores.

R. Pœonia, Myrrhæ, Stœchados Arabici,

Melissæ, Thuris, Croci, Myrobal. trium,

Rosarum ana ꝑ j.

Trochisc. de Agarico, Polypodii, Epithymi,

L

Senæ, Lapidis Lazuli loti & præparati,
Boli Armeni præparati ana ʒ iij.
Aloës lotæ ʒ ij.
Cum vino fiant pilulæ. *Idesh.*

DE PILULIS PUR- gantibus humores mixtos à stomacho.

Pilule Hieræ simplicis.

R. Aloës ʒ i.
Cinnamomi, Xylobalfami, Alari,
Spicæ Indicæ, Croci, Mastiches ana ʒ iij.
Mellis rosati q. l.

Fiat massa. Servatur per annum in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Dosis ad ʒ ij. * Adversus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profunt. *Galenus.*

Pilula de Hieræ composita.

R. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,
Croci, Schoenanthi, Alari,
Xylocassia, Xylobalfami,
Carpobalfami, Violarum, Absinthii,
Epithymi, Agarici, Rosarum,
Turbiti, Colocynthidis, Mastiches ana ʒ ij.
Aloës ʒ x. ʒ ij.

Aquæ Endiviæ q. l.
Fiat massa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ut supra. * Opem ferunt vitis capitis, nervorumq; ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Assaeter.

R. Spec. Hieræ picæ Gal. ʒ ij.
Mastiches, Myrobal. Citrinarum ana ʒ j.
Aloës ʒ ʒ.

Succi Majoranæ q. l.
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ad ʒ ij. * Bilem flavam & pituitam vacuant. *Avicenna.*

Pilula ex Turbiti.

R. Turbiti gummosi ʒ x.
Mastiches ʒ ʒ.
Rosarum rubrarum ʒ iij.
Aloës ʒ ij ʒ j.
Succi Absinthii q. l.

Fiat massa. * Materiam pituitosam putræ & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Mesues.*

Pilula ex Turbiti, alia.

R. Turbiti,
Myrobal. Citrinarum, Aloës ana ʒ x.
Mastiches, Rosarum, Spicæ ana ʒ ij ʒ ʒ.
Anisi ʒ j ʒ ʒ. Croci ʒ j.
Salis Indii ʒ ij.

Idem quod sequentes promittunt.

Pilula ex Turbiti aurea.

R. Turbiti optimi ʒ xv.
Aloës ʒ j ʒ ʒ.
Mastiches, Rosarum ana ʒ vij.
Myrobal. flavarum ʒ x.
Croci ʒ iv.

A Succo Absinthii quantum sufficit.
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. * Bilem & pituitam cura molestiam purgant, hepar & ventriculum roborant, coctionem juvant. *Mesues.*

Pilula de Aloë & Mastiche.

R. Aloës ʒ j.
Mastiches ʒ ʒ.
Caryophyllorum, Rosarum rubrarum ana ʒ j.
Croci, Diagridi ana ʒ ij.

B Succo Absinthii, vel
Succi Fœniculi q. l.
Fiat massa. * Respicunt virtutem naturalem. Purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera. *Nicolasus.*

Pilula de Aloë lota.

R. Aloës lotæ cum succo rosarum ʒ j.
Agarici trochiscati ʒ iij.
Mastiches ʒ ij.

C Spec. Diamofchi dulcis ʒ ʒ.
Vini malvatici q. l.

Fiat massa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. * Ventriculorum, cæcibum, viscera reliqua, oculos, uterum puridum humoribus purgant, & roborant. *Incorius.*

Pilula de Aloë rosata.

R. Aloës rosatæ optimæ & pellucidæ ʒ j.
Cum vino fermentur pilulæ, pro drachma quot volēs. * Minus purgant, magis roborant. Aloë rosata dicitur, quæ succo rosarum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbibit. *Anguliani.*

Pilula de Aloë rosata, aliter.

R. Foliorum rosarum viridum ʒ iv.
Terantur, seu incidantur minutissime, & cum Aloës ʒ vj, incorporentur: quibus exiccatis denud addantur totidem rosæ, & tertium reiterentur: postea formetur massa, quæ usui reservetur. *Arnoldus Villanovanus.*

Alia elegans Aloës præparatio.

Aloëa parant magni quidam viri, ita ut omnem noxam exuat hoc modo: Cum Syrius æstivo solstitio flagrat, pulveri Aloës remiscant serum lactis, dum pulvis characterem trahat: Sole exponunt dum indurecat. Iterum in pulverem commouunt & succum Endiviæ affundunt, denudq; siccant: tandem in pollinem vertunt, ac Rosarum Peticarum succo imbuunt: & sæpius eandem historiam peragunt: ultimò siccatum in usum reponunt, & ex ea pilulas efformat. *Hern.*

Pilula imperiales, magistrales.

R. Cinnamomi, Amomi, Anisi, Mastiches,
Cardamomi minoris, Zingiberis,
Zedoariæ, Maceris, Nucis moschate,
Caryophyllorum, Croci, Cubebatum,
Ligni Aloës, Turbiti, Mannæ,
Agarici, fol. Senæ, Spicæ Indicæ,
Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum,
Belliticarum, Emblicarum ana ʒ j.

Rhabar.

Rhabarbari ℥ j. Aloës ℥ ij.
Syrupi ros. lax. q. f.
Fiat massa. * Modicum solvunt, & plurimum confortant stomachum, & omnia intestina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

Pilula Aurea sive Magica.

R. Fol. Auri Gr. xij.
Thuris, Myrrhae, Croci,
Ligni aloës, Cinnamomi, Cort. mali citri,
Melissae, Serici coccinei crudi, Menthae,
Been albi, Been rubri ana ℥ ℥ ss.
Rosarum rub. Sandali rubri, Corallii rubri,
Myrobal. Emblicarum,
Myrobal. Chebularum,
Myrobal. Indarum ana ℥ j.
Aloës lotæ ad pondus omnium.
Cum vino optimo confice pilulas. Pituitam, atram bilem educunt absque molestia: singula membra corroborant, spiritus acuum, & illuminant: ita eos dilatant, ne contriti molestiam pariant, sed dilatatione, & humore gaudeant, ita rursus stabiliant, ne extensione nimia evanescant *Marsilius Ficinus.*

Pilula Angelica Fioravanti.

R. Colocynthidis ℥ iv.
Aque vitæ optimæ circulate ℥ ℥ j.
Mac. rentur per dies tres: inde fiat fortis expressio: cui adde
Aloës hepaticæ, Elleb. nigri, Myrrhae ana ℥ j.
Misceantur trita, & ponantur in loco calido dum ferè exsiccentur: mox adde
Croci, Cinnamomi, Sulphuris flavi ana ℥ ss.
Incorpora bene, & permitte, dum perfecte exsiccentur: inde cum melle fiat massa, in vase plumbeo servanda. Dosis ℥ j. Valent ad omnia generamorborum. Purgant bilem utranq; & pituitam elementer, ita ut etiam grauidis mulieribus exhiberi sine periculo possint. Febres omnes & catarrhos sanant.

Pilula Aquiline Fioravanti.

R. Conservæ rosarum ℥ iij.
Ligni aloës ℥ j.
Olei Vitrioli Gr. x.
Cinnamomi electi ℥ ij.
Lapidis philosophici nostri ℥ j.
Sacchari albi ℥ ij.
Misce, & cum syrupo acetoso fiat massa. Dosis ℥ j. usq; ad ℥ ij. cum vino. * Valent ad omnes infirmitates: purgantq; sine nocumento.

Pilula Magistrales.

R. Olibani, Masticis, Myrrhae, Sarcocollæ,
Aloës hepaticæ, Ellebori nigri, Turpeti,
Colocynthidis, Crociana q. f. est.
Mosehi ℥ ss.
Terantur minutissime, & cum melle rosato & aqua vitæ fiat massa pilularum. Dosis ℥ j. ad ℥ iij. * Purgant humores corruptos viscosos & crassos: corpora à putredine conservant: conferunt po-

A dagricis, nec non Gallico morbo affectis. *Fioravanti.*

Pilula saluberrima.

R. Myrrhae electæ, Croci,
Ossis de corde Cervi, Caphuræ,
Spodii, sem. Ocyni ana ℥ ss.
Ligni aloës ℥ j. Gr. v.
Boli Armeni cum aqua ros. præparati ℥ j.
Been albi ℥ ss. Gr. v.
Flor. Buglossæ ℥ j.
B Caryophyllorum, Cort. mal. citri,
Sem. Citri, Zingiberis ana ℥ j.
Ambrae griseæ electæ Gr. v.
Hyacinthorum, Granatorum ana ℥ ss.
Agarici optimi, Rhabarbari electi ana ℥ j.
Spicæ Indicæ ℥ ss.
Aloës hepaticæ electæ, & elotæ, ad pondus omnium. Cum aqua Buglossæ fiat massa non nimis spissa. Iste pilulæ possunt circa administrationem aevi cum
C Diagridio, Trochiscorum Alhand. ana quarum fatis est.
Et formentur pilulæ.

Pilula.

R. Myrobal. Chebulorum ℥ ij.
Rosarum rubr.
Sandali rubri,
Emblicorum,
Cinnamomi electi,
Croci, Cort. mali citri,
Been albi,
Been rubri,
Melissæ ana ℥ j.
Aloës electæ riteq; ablutæ ℥ xij.
Cum vino fiant pilulæ: quibus hebdomada quatuor liber semel utaris diluculo, eo scilicet pondere, quo naturæ ræ conveniat, ætate quidem cum aqua rosacea, aliâ verò cum vino. Pituitam & atram bilem evacuant. *Marsilius Ficinus.*

Pilula Galeni ad laxandum.

R. Diagridii ℥ iij.
Colocynthidis, Aloës ana ℥ ss.
Myrrhae ℥ ij.
Masticis ℥ j.
Fac pilulas cum vino, ad modum ciceris.

Pilula de Elaterio.

R. Aloës ℥ ij. Masticis ℥ j.
Elaterii ℥ iij.
Cum succo cucumeris asinini conficitur. Da iij. vel v. * Suaviter ducunt, & principaliter melancholiam, & phlegma purgant, sive choleram rubeam. *Nicolaus.*

Pilula alia.

R. Aloës lotæ ℥ j.
Myrobal. Emblicorum,
Myrobal. Chebulorum,
Masticis, Rosarum rubr. ana ℥ j.
Cum vino fiant pilulæ. * Pituitam, atramq; bilem evacuant. *Marsilius Ficinus.*

DE PILULIS PURGAN-
tibus humores mixtos ab
hepate.

Pilula de tribus.

R. Rhabarbari, Agarici,
Aloës lotæ ana ʒ ij β.
Syrupi ros. lax. q. l.
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intin-
cta, servanda per annum.

Pilula ex Halicacaba.

R. Absinthii, succi Absinthii,
Succi Eupatorii, Aloës,
Myrobal. flavarum, Mastiches,
Croci, Rhabarbari, Cancami lotæ,
Asari, Anisi, Casia lignea,
Sem. Fumarie ana ʒ ij.
Hieræ picæ ʒ iij.
Aque Solani q. l.
Fiat massa. * Ad febres diurnas ex humori-
bus variis ortas, obstructionem hepatis solvunt,
& inde ortum dolorem, & incipientem hydro-
pem: dantur à ʒ j. ad aur. j β. *Mesues.*

Pilula ad Hydropem.

R. Spicæ Indicæ, & Romanæ ana ʒ β.
Agarici, Aristolochæ, Amomi,
Croci, Aëris combusti, Epichymi,
Masticis, Hyperici, Costi,
Chamaedryos ana ʒ iij.
Myrrhæ, Kerfe medicinalis,
Squacanthi, Tithymali ana ʒ j.
Aloës ʒ j.
Pulverizentur, & cum aqua fiat massa pilularum.
Dosis ʒ ij. cum vino. *Galenus.*

Pilula Philagrii.

R. Trochiscorum Diarrhod.
Trochisc. de Rhabarbaro ana ʒ β.
Succi Eupatorii,

Succi Spinæ albæ ana ʒ ij.
Absinthii ʒ j β.
Myrobal. citrinorum, sem. Cuscutæ,
Turpeti ana ʒ β.
Agarici, Aloës ana ʒ j.
Salis Indi ʒ j β.
Confice cum aqua Fœniculi. Dosis ʒ ij. * Va-
lent ad febres antiquas. *Mesues.*

DE PILULIS PURGAN-
tibus humores mixtos
à toto.

Pilula aggregativa, majores.

R. Myrobal. flavarum,
Rhabarbari ana ʒ β.
Succi Eupatorii,
Succi Absinthii ana ʒ iij.
Scamoni præparati ʒ vj.
Myrobal. Chibularum, Indarup,
Agarici, Colocynthidis,
Polypod. ana ʒ ij.
Turbiti, Aloës ana ʒ vj.
Masticis, Rosarum rubr.
Salis gemmæ, Epichymi,
Anisi, Zingiberis ana ʒ j.
Crassi scule omnia conterantur, & cum electua-
rii rosar. Mesuæ quantum sufficit, fiat massa, in
charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda
per annum. Dosis ad ʒ j. * Valent ad diurnas
febres, & vitia capitis, ventriculi, & jecinis.
Humores item biliosos, & pituitosos educunt.
Mesues.


Pilula aggregativa, minores.

R. Myrob. Citrinorum, Indorum,
Embicorum ana ʒ iij.
Masticis, Anisi, succi Eupatorii,
Succi Absinthii, succi Rosarum ana ʒ ij.
Rhabarbari ʒ v.
Spec. Hieræ picæ Galeni ʒ j β.
Cum succo Apii formetur massa. *Mesues.*

DE CON-

De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis
& Rotulis, Sectio XXXIX.

CONFECTIONUM
solidarum alie ro-
tunde sunt, & voca-
tur Rotule, alie sunt
frusta aut tabulate,
& dicuntur vulgo
Morselli, &c. Frusta
vero sunt vel qua-
drata, vel oblonga,
&c. Porro tabula-
rum alie



DE TABULIS CAL-
facientibus caput.

Orbiculi Diambra.

R. Spec. Diambrae ℥vj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi vel Majoranae
dissoluti ℥bj.

Saccharum ad exactam perfectionem coquitur:
deinde ab igne remotum, ligneo pistillo agita-
tur, & species injicitur, ac probe miscetur:
postea per plicam lebetis in tabulam, farina vel
pulvere aliquo, ut cinnamomi, stratum, spatula
assidue saccharum pari & aequali quantitate ex-
trahatur: quod decidens placentale modo in
orbem concrevit. Si quid verò remanet in le-
bete, durefcit iterum, sed pauca aqua affusa li-
quescit: deinde extrahatur ut prius. Rotulae con-
cretae digitis singillatim auferantur, & farina su-
perficiei inferiori adhærente penicillo aut pan-
no absterfa, in cribrum conjiciantur, & ulterius
in calido loco exiccantur: in ligneis arculis ex-
tita aut simili materia in odora condantur. Postea
in sicco & calido loco reponantur. * Cerebrum,
cor, & stomachum confortant.

Orbiculi Diamofchi.

R. Diamofchi ℥vj.

Sacchari albi aqua Fœniculi dissoluti ℥bj.
Fiant orbiculi, ut antea dictum. * Malis cerebri
frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spi-
rantibus succurrunt.

Confectio Fœniculi orbiculata.

R. Sacchari albillimi in aqua ros. dissol. ℥b.
Saccharum ad perfectionem exactam coquitur:
deinde ab igne remotum, diu pistillo agitur,
addaturque

Olei Fœniculi ℥j. vel ℥ss.

Probe miscetur: deinde per plicam lebetis in
tabulam farina stratum, spatula assidue saccharum
pari & aequali quantitate extrahitur. Rotulae con-
crete digitis auferantur, exiccantur, in ligneis ar-
culis condantur, & sicco loco reponantur. * Ca-
pitis affectibus conferunt, visum acuunt, pecto-
ris angustia & difficultati spirandi succurrunt.

DE TABULIS CAL-
facientibus pectus.

Tabula Diaireos.

R. Spec. Diaireos ℥ss.

Sacchari albi in aqua capill. Veneris vel
Fœniculi dissoluti ℥b.

Saccharum ad perfectionem coquitur, agitur,
deinde species miscetur: postea saccharum fluidum
adhuc in tabulam aequaliter sitam effundit-
ur, superficiesque ejus acie cultri perstringitur:
postquam saccharum induruit, tota massa tollit-
ur, & in suas portiones pro modo linearum fran-
gitur: demum tabulae in arculis ligneis, sicco lo-
co, reponuntur. * Tussiculosis, difficulter spi-
rantibus auxiliatur, &c.

Orbiculi seu Trochisci bechici.

R. Sacchari albillimi ℥j.

Sacchari candi optimi, Sacch. penidii ana ℥iv.

Ireos ℥j. ℥vj.

Amyli ℥ij. ℥.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosacea
factæ q. s.

Formentur trochisci parvi, & signentur. * Auxi-
liantur tussiculosis & difficulter spirantibus.

DE TABULIS EXCAL-
facientibus ventriculum.

Tabula Aromatici rosati.

R. Specierum aromat. ros. ℥ss.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥b.

Fiant tabulae, ut supra dictum est. * Ventriculo
imbecillo, aliisque nutritioni deservientibus in-
strumentis succurrunt.

Tabula Diacymini.

R. Spec. Diacymini ℥ss. vel ℥vj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti ℥b.

Fiant tabulae eo modo, quo dictum est. * No-
xam ventriculi corrigunt: tussiculosis, difficulta-
ti spirandi, in flatibus sunt adjumento.

Tabula Dianisi.

R. Spec. Dianisi ℥ss. vel ℥vj.

Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dis-
soluti ℥b.

Fiant tabulae secundum artem. * Crassis flatibus
in ventriculo natis, ejusdemque perfæctioni
succurrunt.

Confectio Anisi tabulata.

R. Sacchari albillimi in aqua rosar. dissolu-
ti ℥b.

Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne re-
moveretur pistillo diu agitur, addaturque

Olei Anisi ℥j. vel ℥ss.

Miscetur: deinde per plicam lebetis in tabulam
farina stratum spatula assidue saccharum pari &
aequali quantitate extrahitur. Rotulae concrete
siccantur, & in ligneis arculis, sicco loco, repo-
nuntur. * Ad cruditatem stomachi ex flatibus,
vomitionem, aquam inter cutem, fluorem uteri
album valent, &c.

Confectio Caryophyllorum orbiculata.

R. Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥b.

Olei Caryophyllorum ℥j.

Fiant orbiculi, modo quo jam dictum est. * Ven-
triculo, jecori & cordi profunt.

Confectio Zingiberis cocti.

R. Cinnamomi electi ℥ij.

Nucis moschate ℥j.

Caryophyllorum ℥ij.

Macis ℥j.

Incidantur omnia crasse, adde

Zingiberis tenuissimè triti ℥vj.

Sacchari aqua ros. dissoluti ℥xvj.

Fiat confectio in mort. lliis. * Ventriculum fri-
gidum roborat, & firmat. *Augustini.*

DE

DE TABULIS EX-
calfacientibus hepar.*Tabula Diacurcuma.*

R. Spec. Diacinnamomi ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. ʒ ʒ.
Fiant tabulae, modo supra dicto. * Hepatis & lienis ægri tudines eradicant, hydropem curant.*Tabula Dialacca.*

R. Spec. Dialacca ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. ʒ ʒ.
Fiant tabulae secundum artem. * Jecinoris & lienis obstructions, inflationes, & renum durities sanant: aqua inter cutem causas omnes discutit, menles movent, &c.DE TABULIS CALFA-
cientibus matricem.*Tabula de Gemmis.*

R. Spec. Diagemma ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Arthemisiae dissol. ʒ ʒ.
Fiant tabulae secundum artem. * Malis cordis, ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis auxiliantur.DE TABULIS REFRI-
gerantibus caput.*Diacodion solidum.*

R. Caput papaveris albi, medioeri magnitudine, ne nimis viridium, neque supra modum maturorum, N. xx.

Aqua pluviae, aut fontanae ʒ ʒ.
Macerentur horis viginti, deinde coquantur, donec contabuerint capra, & colentur: ad extremum adde sacchari sufficientem quantitatem, & coquatur, ut est artis. * In pervigiis, & fluxionibus à capite tenus valent *Augustani*.DE TABULIS REFRI-
gerantibus pectus.*Tabula Diatragacanthi frigidi.*

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua violarum dissol. ʒ ʒ.
Fiant tabulae secundum artem. * Omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidis, macie confectis, medentur: inflammatione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus calidis & siccis, &c.*Tabula Diapenidii sine speciebus calidis.*

R. Spec. Diapenidii, sine speciebus calidis ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua violarum dissol. ʒ ʒ.
Fiant tabulae secundum artem. * Valent adversus omnem thoracis noxam, tussim à calore contractam, vocis jacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrunt.*Saponea.*

R. Amygdal. dulcium mundatarum ʒ ij.

Amyli purissimi & novi ʒ ʒ.

Sacchari albi clari ʒ j.

Ex hoc saccharo novem uncia sumantur cum contusis amygdalis, quae simul mixta per densum setaceum percolentur, & ad ignem suspendantur: cumq; spissari amyllum coeperit, tum reliquae tres sacchari unciae ad praedictam compositionem addantur, & ad perfectam cocturam redigantur: ad quam cum pervenerit, in bolos, quos morsellos vocant, fingatur. Minori potro coctura lietus formam induit. Prodest ad peccoris vitia, tennes destillationes à capite ad lubricas partes emanantes incrassat, tussim sedat, peccus mundat, ac roborat. *Augustani*.DE TABULIS REFRI-
gerantibus cor.*Tabula Diamarg. vitonis frigidi.*

R. Spec. Diamarg. frig. ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. * Omnem virium imbecillitatem firmant, cor confortant, &c.

Manus Christi Perlata.

R. Sacchari clarificati ʒ j.

Aqua rosarum ʒ ʒ.

Margaritarum minutissime tritarum ʒ ʒ.

D Saccharum & aqua rosacea coquantur simul, dum aqua evanescat, & saccharum justam consistentiam consequatur: in sine margarite adduntur, atq; super marmor, vel tabulam farina stratum, infunditur, & rotulae formantur. * Medentur dejectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolent.

DE TABULIS RE-
frigerantibus hepar.*Tabula Diarrhodon.*

R. Spec. Diarrhodon Abbatis sine spec. calidis ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Endiviae dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. * Valent adversus ventriculi calorem, jecoris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Tabula Triasandali.

R. Spec. Triasandali ʒ ʒ. vel ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua Cichorii dissoluti ʒ ʒ.

Fiant tabulae secundum artem. * Pollent adversus jecoris & ventriculi calorem mirum in modum: tabidis & regio morbo correptis profunt.

DE TABULIS PUR-
gantibus bilem.*Tabula ex electuario de succo**Rosarum.*

R. Spec. Electuarii de succo Rosarum ʒ ʒ.

L 4

Sacchari albi in aqua endivizæ dissoluti ℥℥ β. A
vel ℥ iv.
Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum
quatuor. Datur ℥ β. * Flavam bilem purgant
citra molestiam.

Zingiber laxativum.

R. Zingiberis ℥ ij.
Cinnamomi, Caryophyll ana ℥ j.
Nucis moschatæ, Galangæ ana ℥ j.
Crocī G. xiv.
Turbiti ℥ j β.
Diagridi ℥ ij.
Sacchari ℥ iv.

Fiat confectio in morfellis. *Augustani.*

DE TABULIS PUR-
gantibus pituitam.

Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbiti optimi ℥ j.
Zingiberis ℥ j β.
Hermodactylorum ℥ j.
Rhabarbari ℥ x.
Diagridi ℥ β.
Sandali albi, Sandali rubri, Violarum ana ℥ j β.
Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ℥ β.
Sacchari albi ℥℥ j. ℥ ij. ℥ ij.

Fiant tabulæ. * Flavam bilem & pituitam edu-
cit, atque aqua inter curem laborantibus miri-
ficè confert. ad nervos etiam efficacissimum est
medicamentum, & valde idoneum. *Bart. Mon-*

sagnana.

Tabula Diaturbith.

R. Spec. Diaturbith majoris ℥ vj.
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ℥℥ β.
vel ℥ iv.
Fiant tabulæ secundum artem. Datur ℥ β. * Hu-
mores phlegmaticos purgant.

Tabula Diaphæniconis.

R. Dactyl. trid. to aceto maceratorum N. vj.
Sem. Libistrici ℥ ij
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ℥ xv.
Turbiti ℥ xij.
Diagridi ℥ xj.
Sacchari candi ℥ ij.
Piperis longi, Zingiberis, fol. Ruræ ficatorū,
Cinnamomi, Macis, Fœniculi, Anisi,
Dauci, Galangæ, Ligni Aloes ana ℥ j.
Sacchari ℥℥ j.

Fiat confectio solida, ut est artis. Ista confectio
plerisq; Medicis est usui. Idem quod liquidū po-
teit, est tamen paulò gratius a tero. Et quia Libi-
stici semen nauseam movet, substitui rectè pote-
rit Ligusticum verum, aut cardamomi semen.

Tabula Diaphæniconis, aliter.

R. Spec. Diaphæniconis ℥ vj.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iv.
Fiant tabulæ secundum artem. Datur ℥ β. * Fe-
bribus compositis & diurnis auxiliantur: bilem
enim flavam & pituitam ducunt. Colicis
cruciaibus mirificè conferunt.

DE CONFECTIIONIBUS
solidis minus usualib.

DE TABULIS CAL-
facientibus caput.

Tabula ex Unicornu.

R. Succini albi, Unicornu ana ℥ β.
B Margaritarum ℥ j.
Ambari G. ij.
Sacchari in aqua cinnamomi dissoluti ℥ x.
Olei anisi G. iv.
Olei succini G. ij.
Fiat confectio in orbiculis. *Crato.*

Tabula saluberrime.

R. Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ j β.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Piperis longi,
C Maceris, Galangæ,
C Diftamni, Zedoariz, Calami aromat.
Pimpinellæ, Angelicæ ana ℥ j.
Rhabarbari opt. ℥ β.
Rhapontici ℥ ij.
Crocī ℥ β.
Sacchari in aqua rosar. dissol. ℥℥ j. ℥ j.
Fiant tabulæ. * Cerebrum, & memoria non confor-
tant, vertiginem, pravasq; melancholias tollunt;
sanguinem purificant, & mundant, cor roborant;
appetiturum generant: alvum lavant: tussiculosis
& phthisicis mirè conferunt: apostemata calida,
& pectoris ulcera sanant: cordis distractionem
dissolvunt: omnibusq; aliis membris profunt, &
vitam producant. *Hieron. Brunjuicensis.*

DE TABULIS CALFA-
cientibus stomachum.

*Tabula confortantes & exiccantes
stomachum.*

E R. Spec. Aromat. ros. ℥ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ j.
Sacchari albi dissoluti in aqua menthæ ℥ ij.
Fiant tabulæ secundum artem ponderis ℥ ij.
Rondelarius.

Tabula sulphurata, nostræ.

R. Florum Sulphuris ℥ ij.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ ij.
Olei Fœniculi G. xv.
Moschi G. ij.
Fiant tabulæ secundum artem. * Paralyti atque
colicæ passioni conferunt.

*Tabula alia confortantes ventri-
culum.*

R. Spec. Imperialium ℥ β.
Pinearum electiarum, & subtiliter incisarū ℥ ij.
Spec. Aromat. ros. ℥ j β.
Sacchari in aqua rosarum dissoluti ℥ xij.
Olei Cinnamomi G. ij.
Moschi G. ij.

Fiat

Fiat confectio in morsulis secundum artem. **A**
Joannes Crato.

Morselli confortantes.

R. Pinearum preparatarum ʒ iij.
Amygdal. dulcium ʒ ij β.
Cinnamomi electi ʒ v.
Caryophyllorum ʒ β. Macis ʒ j.
Phiticorum viridium ʒ ij β.
Zingiberis albi, incisi ʒ ij.
Margaritarum preparatarum ʒ β.
Foliorum auri N iv.

Sacchari albi, in aqua ros. dissoluti ʒ vij.
Fiant morselli quodammodo secundum artem. *Langius.*

Morselli confortantes mirum in modum.

R. Spec. Aromat. ros. ʒ j.
Spec. Diarrhod. Abb. ʒ β.
Spec. Diambraz ʒ j.
Cinnamomi electi ʒ j.
Zingiberis ʒ ij β.
Macis incise ʒ β.
Sandali citrini ʒ β.
Pinearum mundatarum ʒ iv.
Sacchari opr. in aqua ol. dissoluti Tβ β.

Fiant morselli. *Aromatarius quidam Ulmenfis.*

Confectio pincata confortans.

R. Pinearum preparatarum ʒ j β.
Phiticorum viridium ʒ vij β.
Foliorum auri N. xv.
Margaritarum preparatarum ʒ j β.
Sacchari in aqua rosarum dissoluti ʒ xij.

Fiant tabule quadratę secundum artem. *Langius.*

Tabula confortantes, alia.

R. Sacchari albusissimi, in aqua rosarum dissoluti ʒ iv.
Olei Caryophyllorum G iv.
Coralii rubri preparati ʒ j.
Moschi G. ij.

Fiat confectio in orbiculis secundum artem. **E**
Joan. Crato, Medicus Casareus.

Morselli ad impinguanda corpora emaciatā.

R. Pulpe caponum elixorum,
Pulpe Perditi,
Nucleorum pini, Pistaceorum in vino malvati o maceratorum ana ʒ β.
Amygdal. dulcium ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Nucis moschate ana ʒ j β.
Sacchari fini q. l.

Fiant l. a. morselli. *Hieron. Mercurialis.*

**DE TABULIS REFRI-
gerantibus stomachum.**

*Tabula orificium stomachi claudentes,
& corroborantes.*

R. Coriandri preparati ʒ j.
Cinnamomi electi ʒ ij.
Coralii preparati ʒ j.

Sandali albi, Mastiches ana ʒ j.
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ʒ x.
Conservę rosarum ʒ β.

Fiat confectio in morsulis secundum artem. *Crato.*

**DE TABULIS REFRI-
gerantibus hepar.**

Tabula ad Hepatis refrigerationem.

R. Conservę flor. Cichori,
Flor. Nenupharis ana ʒ j.
Spec. Triasandali, Diatrag. frig. ana ʒ ij.
Sacchari albi in aqua endivie dissoluti ʒ iv.

Fiant tabule secundum artem. *Rondelissus.*

Tabula nostra, ad lepram.

R. Trochilorum de Vipera ʒ ij.
Margarit. preparat. ʒ β.
Spec. aromat. ros. ʒ j.
Fol. auri N cc.

Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.

C Fiant rotule auro obductę.

**DE TABULIS PUR-
gantibus bilem.**

Orbiculi ex Rhabarbaro.

R. Sacchari albi, in aqua cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti ʒ iv.
Extracti rhabarbari, in succi rosarum drachmis duabus dissoluti ʒ j.
Rhabarbari subtiliter pulverizati, atq; in aqua cinnamomi humectati ʒ ij.

Fiant tabule secundum artem. *Joannes Crato.*

Tabula ad purgandum bilem, alia.

R. Mannę electę ʒ iv.
Succi Rosarum rubrarum Tβ ij.
Conservę Buglossi, Conservę Cyrssi ana ʒ ij.
Diagridii ʒ ij.
Sacchari albi q. l. est ad placentulam formandam; quę dividetur in tabulas singulas ʒ β. pendentēs. *Andernacus.*

Tabula ad bilem, alia.

R. Sandali citrini, albi, rubri, Gallie moschatę,
Trochilorum oxyacanthę ana ʒ ij.
Mannę ʒ ij.
Succi rosarum rubr. Tβ j β.
Conservę Cichorii,
Conservę Borriginis ana ʒ ij.
Diagridii ʒ j.
Sacchari albi q. l.

F Fiant tabellę secundum artem drachmas duas aut tres pendentēs, pro robustioribus; pro imbecillioribus ʒ j. dari possunt. *Andernacus.*

Alia.

R. Spec. Diamoschi,
Spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana ʒ j.
Rhabarbari electi ʒ j.
Diagridii ʒ ij β.
Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij. vel ʒ iv.

Fiant tabule. Datur ʒ β. *A' quodam Italo.*

Tabula nostra purgantes.

R. Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.

Quintæ essentia scammonii q. s. fiant rotulæ.

DE TABULIS PURGANTIBUS PITUITAM.

Tabula Diacnicu.

R. Diatragacanthi frigidi ℥ β.
Carnis Cotoneorum ℥ j.
Zingiberis albi ℥ ij.
Medullæ feminis Cnici ℥ iv.
Diagridii ℥ iij.
Turpeti albi ℥ vj.
Manna, Mellis rosati colati ana ℥ j.
Sacchari optimi ℥ x.

Parentur tabellæ, pendentēs ℥ β. singulæ. *Andernacus.*

Tabula Stibiata nostra.

R. Stibii seu Antimonii præparati ℥ ij.
Gummi Tragacanthi ℥ j.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iij.
Olei Anisi G. xv.

Fiant tabulæ iecundum artem, pendentes ℥ j. Singulæ pro robustioribus, imbecillioribus vero ℥ β. vel ℥ ij. exhibere soleo. * Purgant per vomitum & alvum valenter.

Tabula nostra de Stibio, alia.

R. Vitri antimonii ℥ vj.
Pul. tragacanthi ℥ iij.
Sacchari in aqua ros. dissoluti, & ad perfectionem cocti ℥ β.

Fiant tabulæ. Dosis à ℥ j. usque ad ℥ j β. Purgant per vomitum & alvum vehementer.

DE TABULIS PURGANTIBUS MELANCHOLIAM.

R. Succo Coroneorum,
Mellis opt. despumati ana ℥ β.
Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.
Conservæ Buglossi, Cyprii, Violarum ana ℥ ij.
Epithymi, fol. Senæ ana ℥ β.
Veratri nigri ℥ vj.

Ex saccharo fingantur tabellæ parvæ, drachmas duas pendentēs. *Andernacus.*

TABULAE PURGANTES HUMORES MIXTOS.

R. Spec. electuarii Diacnicu ℥ β.
Spec. elect. Diaturbeti cum rhabarbaro ℥ vj.
Sacchari ℥ iij β.

Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentēs. *Andernacus.*

Vel:

R. Rad. Turpeti gum.
Scammon præpar. ana ℥ j.
Medullæ sem. Carthami ℥ β.
Spec. diatr. g. frig.
Zingib. Cinnamom. electi ana ℥ ij.
Carnis Cydoniorum,
Cortic. citri sicci ana ℥ j.
Sacchari candi ℥ j.

A Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum ℥ x.
Fiant Tabellæ. Dosis est à ℥ j β. ad ℥ ij β. mixtos ducit humores, maxime tamen serolos. *Casparus Baubinus.*

Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbith in oleo amygdal. per noctem macerati ℥ v.

Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.
Caryophyllorum ℥ ij β.

B Agarici trochiscati ℥ j β.

Fol. Senæ ℥ ij. ℥ β.

Hermoadylorum ℥ ij.

Rhabarbari ℥ iij.

Schcenanthi ℥ j.

Galang. Macis ana ℥ ij.

Diagridii ℥ ij β.

Sacchari in vino citoniorum & aqua ros. dissoluti ℥ xvij.

Fiant tabulæ. Dosis ℥ β. *Joan. Langius.*

Tabula nostra purgantes.

C R. Spec. aromat. ros. ℥ β.
Cinnamomi electi, Zingiberis ana ℥ β.
Macis, Galangæ, Calami aromat. ana ℥ β.
Rhabarbari electi ℥ j β.
Spicæ Indicæ ℥ β.
Turbith opt. ℥ iij.
Agarici Trochif. ℥ ij.
Fol. Senæ mundat. ℥ iv.
Diagridii ℥ ij β.
D Tragacanthæ, Masticis ana ℥ β.
Sacchari in aqua cotoneorum dissoluti ℥ ix.
Olei Caryophyllorum ℥ β.
Olei Cinnamomi G. v.

Dosis ℥ ij.

Fiant tabulæ pondere ℥ ij.

Morselli præcipua membra foventes, & purgantes nonnihil.

E R. Cinnamomi electi ℥ β.
Myrobal. Chebularum, Myrob. Emblicarum ana ℥ ij.
Croci, Rosarum ana ℥ j.
Sandali rub. ℥ ij.
Coralii rub. ℥ j.
Sacchari albis. in aqua ros. & succo citri dissoluti q. s. est,
Moschi, Ambræ ana ℥ j.

Formentur morselli auro obducti. *Marf. Ficinus.*

F DE TABULIS VERMES necantibus.

Confectio ad Vermes.

R. Seminis Sancti ℥ j β.
Fatinæ lupinorum ℥ j.
Diptami albi, Indici ana ℥ β.
Cornu cervi ussi, & præparati, Scordii veri ana ℥ j β.

Croci ℥ β. G. vj.

Sacchari albi, aqua Absinthii diluti q. s. est.

Fiat confectio in morsellis. *Augustiani.*

Alia.

Alia.

R. Sem. Cinæ ʒj.
 Rad. Filicis, rad. Graminis, Diptami albi
 ana ʒ ij.
 Cornu cervi usti, Rhabarbari ana ʒ iv.
 Sacchari in aqua graminis diluti ʒ vj.
 Fiant tabulæ. *Augustani.*

DE TABULIS CON-
 tra Pestem.

R. Fragment. Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi,
 Rubini, Granati, vel Unionum tantundem,
 Rad. Bitortæ, Angelicæ, Tormētille, Carlinæ,
 Foliorum Cardui benedicti ana ʒj.
 Rasuræ eboris, cornu cervi,
 Coralli rubri, Carabæ ana ʒ iv.
 Boli Armeni ʒ ij.
 Doronici, Zedoariæ,
 Caryophyllorum,
 Rad. Cyperi, Schœnanthi,
 Rosar. rubrarum ana ʒ ʒ.
 Folior. Melissæ, Ocymi,
 Croci ana gra. xv.

A Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.
 Fiat electuarium tabulatum. *Dalechampiua.*

Aliud.

R. Pulveris rosarum rubrarum ʒj.
 Corali rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ij.
 Corticis citri sicci,
 Rad. Angelicæ,
 Macis ana ʒ ʒ.
 Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.


B Fiant Tabellæ *Johan. Baubinus junior.*

Aliud.


R. Puly. Rosarum rubearum,
 Boli præparati ana ʒ ij.
 Corali rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ʒ.
 Rad. Angelicæ, Carlinæ,
 Macis ana ʒj.
 Croci ʒj.

C Foliorum Melissæ, Ocymi ana ʒ ʒ.
 Sacchari in aqua rosarum dissoluti q. s.
 Fiat Electuarium tabulatum: vel cum Tragacantha addito parvo Moscho, fiant Trochisci. *Idem.*

DE TROCHISCIS, Sectio XL.



1077



DE TROCHISCIS
calidis.*Trochisci ligni Aloës.*

R. Ligni Aloës, Rosarum rub. ana ʒ ij.
Masticis, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Nardi Indicæ, Maëis, Nucis moschatae,
Cubebarum, Cardamomi minoris, majoris,
Pasinacæ, Gallie moschatae,
Corticis Citri ana ʒ j β.
Moschi, Ambræ ana ʒ β.
Mellis passulati q. f.

Formentur trochisci. Siccentur in umbra. & ser-
ventur in charta, ceræ liquatæ intincta. Durant
annum unum. * Ventriculorum, cor. hepatis in-
temperie roborant: ob id valent ad oris siccitatem,
pulsam cordis, & syncopen, & hydropem. *Mesues.*

Trochisci de croco.

R. Croci ʒ iij.
Rosarum rubrarum, Ammi, Myrrhæ ana ʒ j β. C
Ligni aloës ʒ ij.
Aquæ rosacæ q. f.

Fiant trochisci. *Nicolaus.*

Crocomagma Democratis.

R. Croci ʒ c.
Myrrhæ, Rosarum rub. ana ʒ l.
Amyli, Gummi Arabici ana ʒ xxx.
Vini q. f.

Fiant trochisci. *Galenus.*

*Pastillus calefaciens, ad vitia ven-
trix ex frigore.*

R. Absinthii, femin. Apii, Anisi, Cinnamomi,
Casie odoratæ ana ʒ iij.
Myrrhæ, Spicæ Indicæ, Castorei ana ʒ j.
Piperis longi, Lachrymæ papaveris, Croci
ana ʒ ij.

Succi Foeniculi q. f.

Fiant trochisci. *Andernacus.*

DE TROCHISCIS E
frigidis.*Trochisci de Spodio.*

R. Rosarum rubrarum ʒ j β.
Spodii ʒ x.
Sem. Acetosæ ʒ vj.
Sem. Portulacæ, Coriandri præparati,
Sumach ana ʒ ij β.
Amyli usti, Balaustiorum, Berberis ana ʒ ij.
Gummi Arabici assati ʒ j β.
Agrestæ q. f.

Fiant trochisci. Servantur in annum. * In febris
biliosis cum alvi fluore efficaces sunt: in-
flammationem ventriculi & hepatis, & sitim
continuum sedant. *Mesues.*

Trochisci Sandalorum.

R. Trium Sandalorum ana ʒ iij.
Spodii, sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,
Sem. Portulacæ, Boli Armeni ana ʒ iv.
Rosarum ʒ vj.

A Berberorum aut succi ejus ʒ iij.
Caphuræ ʒ β.
Aquæ Portulacæ q. f.

Formentur trochisci. Servantur in annum. * Ad
febrem ardentem, ventriculi & hepatis in-
temperiem calidam, & sitim datur lacte acido, aut
omphacis, aut succo acido citri, aut succo ribes.
Mesues.

Trochisci Sandalorum alii.

B R. Sandalorum citrinorum ʒ ij.
Gemmi Arabici, sem. Citrulli ana ʒ j.
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ, Tragacanthæ,
Succi Glycyrrhizæ ana ʒ β.

Fac trochiscos: utere, ut prius. *Mesues.*

Trochisci de Caphura.

R. Fol. ros. rub. ʒ β.
Spodii ʒ ij.
Sandalæ citrini ʒ ij β.
Croci ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ ij.
Sem. Citrulli, Melonis, Cucumeris,
Cucurbitæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Nardi Indicæ ana ʒ j.
Ligni Aloës, Cardamomi majoris,
Amyli, Caphuræ ana ʒ ij.
Sacchari albi, Mannæ ana ʒ iij.

Mucilag. sem. Pysyllii, cū aqua ros. extractæ q. f.
Formentur trochisci. Durant annum. * Ad febres
ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi
& hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim
inexpletam, icterum quoque, ac phthisim & hec-
ticam conferunt. *Mesues.*

DE TROCHISCIS
astringentibus.*Trochisci de Terra sigillata.*

R. Sanguinis draconis, Gummi Arabici assati,
Trochiscorum Ramich, Rosarum rub.
Sem. Rosar. Amyli assati, Acaciæ, Lapidis hæ-
matitis,
Hypocistidis, Balaustiorum, Boli Armeni,
Terræ sigillatæ, Coralli rub. Carabæ ana ʒ j.
Spodii, Margaritarum, Tragacanthæ,
Sem. Papaveris nigri ana ʒ j β.
Sem. Portulacæ, Cornu cervi usti,
Thuris, Gallarum, Croci ana ʒ ij.
Aquæ Plantag. q. f.

Qui volet cum opio. addat Opii ʒ ij.
Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ
liquatæ intincta, ad annos duos. * Sunt admo-
dum efficaces ad sputū sanguinis cum aqua plan-
taginis poti: ad fluorem verò sanguinis e nari-
bus fronti illiti, ad menses immodicos utero in-
jecti: vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ve-
sicam injecti, & ad alias hæmorrhagias, parti san-
guine fluenti impositi. *Mesues.*

Trochisci de Carabe.

R. Carabæ ʒ ix.
Cornu cervi usti, Gummi Arabici assati,
Coralli rubri usti, Tragacanthæ,
Acaciæ, Hypocistidis,

Balaustiorum, Mastiches, Laccæ,
Papaveris nigri affati ana ʒ ij.
Thuris, Croci, Opii ana ʒ ij. G. xv.
Mucilaginis Pylitii q. l.

Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ
liquatæ intincta. Durant annos duos. * Utiles
sunt ad constringendum sanguinem undecumq;
fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum,
& hæmorrhoidalem: & consolidant ulcera pe-
toris & pulmonis. *Mesues.*

Trochisci de Berberis.

R. Berberis ʒ ij.
Spodii, Ligni aloës, seminis Acetosæ, Masti-
ches,
Calliæ moschatae, Nardi Indicæ ana ʒ j.
Gummi Arabici ʒ ij.
Rosarum rubrarum ʒ v.
Aquæ rosarum q. l.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Ser-
vantur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta,
per annum. * Valent ad intemperiem calidam,
supremi alvi, & hepatis dolorem. *Mesues.*

Trochisci ad fluxum.

R. Balaustiorum,
Cort. glandiæ aceto maceratoriæ & tostorum,
Rhois, Baccarum Myrti, Hypocistidis ana ʒ ij.
Cymini Carmani,
Gallarum aceto maceratorum & tostorum,
Capitum Granatorum, fructus Tamaricis,
Macis, Xyloaloës, Galliæ aromaticæ,
Mastiches, Spicæ Indicæ ana ʒ j.
Sem. Oxalidis, Gummi, Boli Armeni,
Sem. Uvæ, Passerum tostorum ana ʒ j.
Sem. Coriandri aceto macerati & tolli ʒ ij.
Vini Pontici q. l.

Formentur trochisci ponderis ʒ j. quorum unus
datur cum syrupo cydoniorum, vel aliquo succo
styptico. *Mesues.*

*Trochisci alii ad idem cum exulcera-
tione intestinorum.*

R. Spodii ʒ vij.
Sem. Rosarum, Balaustii,
Rosarum, Acaciæ,
Sanguinis draconis ana ʒ ij.
Sem. Acetosæ ʒ j.
Oxyacanthæ, Carnis Rhu, sem. Plantaginis,
Sem. Portulacæ affati ana ʒ j. G. x.
Gummi affati ʒ j.

Fiant trochisci ponderis ʒ ʒ. * Dantur cum de-
cocto hordei exorticati. *Idem.*

Trochisci de Coralio.

R. Coralli rubri, Cinnamomi, Myrrhæ,
Amomi, sem. Papaveris albi ana ʒ ʒ.
Schoenanthi, Croci ana ʒ ij.
Calami aromatici, Xylobalami, Casiæ, Foli;
Mastiches, Phu, Polii montani, Afari,
Pedis columbini ana ʒ j. Vini q. l.

Formentur trochisci. * Sanguinolenta excrean-
tibus, dysentericis, coeliaci, cibum fastidientibus
mirè subveniunt. *Nicolause.*

A

Diacorallu Galeni.

R. Coralli rubri, Terræ Samæ ana ʒ j.
Balaustiorum, Amyli,
Terræ Lemniæ ana ʒ ʒ.
Sem. Hyoscyami, Opi,
Hypocistidis ana ʒ ij.
Succi Plantaginis q. l.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra & ser-
vantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta,
ad annos duos. * Ad eadem efficac. *Galenu.*

B

Trochisci de Agno casto.

R. Agni casti, Tamaricis ana ʒ v.
Sem. Endiviasem, Portulacæ ana ʒ ij.
Formentur trochisci cum aqua scolopendri. Nō
sunt in usu, possent tamen in seminis profusio
seu gonorrhœa, & alii ejusmodi vitii commo-
de administrari. *Rhasi.*

Trochisci Diaspermaton Galeni.

R. Sem. Apii,
Sem. Amios ana ʒ ʒ.
Sem. Anisi, sem. Fœniculi ana ʒ ij.
Opi, Casiæ ana ʒ j.

Cum aqua pluvii formentur trochisci. * Dantur
ex pallio aut aqua, ad omnes internos affectus
pleuriticis, & sanguinem rejectantibus conser-
vunt, dolorem sedant.

*Trochisci ad Phthisim, & ulcera
pulmonis.*

R. Balaustiarum, Rosæ siccatum ana ʒ ʒ.
Sanguinis drac. Modullæ tritici,
Okbani ana ʒ ij.
Gummi Arabici, Tragacanthi,
Mastiches ana ʒ ij.
Acaciæ, Croci ana ʒ ʒ.
Carabæ, Myrrhæ ana ʒ j.
Anarcinæ ʒ v.

Terantur & conficiantur cum miva cydoniorum,
deinde fiant trochisci aurj pendentes: exiccen-
tur in umbra, & dentur in potu. *Avicenna.*

E

**DE TROCHISCIS
emollientibus.**

Trochisci de Cappariibus.

R. Cort. rad. Capparis, sem. Agni ana ʒ vj.
Sem. Nigellæ, Calamenthi, succi Eupatorii,
Acori, Amygdalamar. foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ, sem. Nasturtii,
Ammoniaci ana ʒ ij.
Cyperi, Ceterach ana ʒ j.

Ammoniacum dissolvito, & reliquis triturato;
deinde fiant trochisci. Servantur in annu, in char-
ta munda, ceræ liquatæ intincta. * Ad splenis du-
ritiem & flatu ejus dissipandos valent. *Mesues.*

**DE TROCHISCIS
aperientibus.**

Trochisci hepatici, Aselepiadis.

R. Anisi, sem. Apii, Afari, Amygdalarum, Ab-
sinthii ana ʒ ʒ.
Aquæ pluviiæ q. l.

Formentur

Formentur trochisci. * Hepaticos juvant: habent enim vim hepar expurgandi per urinas: dantur cum vino, febricitantibus cum aqua. *Galenus.*

Pastilli ex Amygdalis amaris.

R. Anisi, Apii, Alari, colintum Abinthii, Amygdal. amararum ana ʒ ij.
Aqua q. s.

Formentur pastilli. * Idem præstant. Dantur febri carentibus ex nullo febricitantibus cum hydromelite. *Pantanus.*

Trochisci de Absinthio.

R. Rosarum, Absinthii, Anisi ana ʒ ij.
Rhabarbari, succi Eupatorii, Afari,
Sem. Apii, Amygdal. amararum,
Nardi indicæ, Mastiches,
Foliis Sen Splæ Romanæ ana ʒ j.
Succi Endiviæ q. s.

Formentur trochisci, in charta munda, cere liquatæ intincta, servandi per annum. * Obstructiones ventriculi & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tollunt, dicitur partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant. *Mesues.*

Trochisci de Rosis, Rhabis.

R. Rosarum roboratum ʒ ʒ.
Ligni aloës ʒ ij.
Mastiches ʒ j.
Absinthii, Cinnamomi,
Nardi indicæ, Casiæ,
Scheenanthi ana ʒ j.

Vini antiqui, & decoctionis quinq; radice q. s.
Formentur trochisci. Durant annū unum. * Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma contrumpitur. *Mesues.*

Trochisci de Lacca.

R. Lacca, succi Glycyrrhizæ,
Succi Eupatorii, Absinthii,
Berberis, Rhabarbari,
Aritholochiæ longæ,
Costi, Afari, Amygdal. amararum,
Rubia, sem. Apii, sem. Anisi,
Scheenanthi ana ʒ j.
Vini q. s.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, cere liquatæ intincta. Durant annum unum. * Valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem, per urinas movent. *Mesues.*

Trochisci de Alkekengi.

R. Fructus Alkekengi ʒ ij.
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ ana ʒ ij ʒ.
Boli armeni, gummi Arabici,
Thuris, Sanguinis draconis,
Sem. Papaveris albi, Amygdal. amararum,
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Amyli, Pinearum mundæ ana ʒ vj.
Sem. Apii, Carabæ, Terra sigillatæ,

Sem. Hyoscyami, Opiana ʒ ij.
Julepi, violæ q. s.

Formentur trochisci. Durant annos duos. * Valent ad renum & vesicæ ulcera, & natam inde dysuriam. *Mesues.*

Trochisci de Eupatorio.

R. Mannæ electæ, succi Eupatorii ana ʒ j.
Rosarum rub. ʒ ʒ.
Nardi indicæ ʒ ij.
Spodii ʒ ij ʒ.
Rhabarbari electi, Afari, Anisi ana ʒ ij ʒ.
Succi Eupatorii q. s.

Fiant trochisci. * Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterū, ac incipientem hydropem. *Mesues.*

Trochisci Aliptæ moschata.

R. Ladani ʒ ij. Styracis ʒ j ʒ.
Styracis rubræ ʒ j.
Ligni aloës ʒ ij.
Sumbra ʒ j.
Camphoræ ʒ j ʒ.
Moschi ʒ ʒ.
Aque ros. q. s.

Formentur trochisci secundum artem. * Valent pueris laborantibus asthma, & iis qui angustosunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatq; usum optimi & odoriferi succus.

Trochisci de Benzoi.

R. Benzoi ʒ vj.
Ligni aloës ʒ iij.
Styracis calamitæ ʒ iij.
Moschi ʒ ʒ.
Ireos ʒ ij.
Sacchari candi ʒ ij.

Pulverizatis omnibus fiant trochisci cum aqua rosarum. Delicati sunt & sumptuosi, ad delicias maxime suo odore accommodati, suscipi, & vaporatone grati. * Cor & cerebrum roborant. *Augustinus.*

Trochisci de Myrrha.

R. Myrrhæ ʒ ij.
Lupinorum ʒ v.
Foliorum Rutæ, Mentastri,
Pulegii, Cumini, Rubiæ,
Asæ fetidæ, Sagapeni,
Opoponacis ana ʒ ij.

Diffolvuntur gummi in aceto, formanturq; trochisci cum succo absinthii. Siccantur in umbra, & in charta munda, cere liquatæ intincta, servantur per annum. * Provocant menses, & sedant dolores, qui ex recentibus menstruis proveniunt. *Rhabis.*

Trochisci de Aniso.

R. Anisi, succi Eupatorii ana ʒ ij.
Sem. Anethi, Nardi indicæ,
Mastiches, folii, Fol. Absinthii, Afari, Apii,
Amygdalarum amararum ana ʒ ʒ.
Aloës ʒ ij.
Syrupi Absinthii q. s.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. *Repos.*

auntur in charta munda, cere liquata intincta: & seruantur in anum uauum. * Obstructiones hepatis, & alios ejus morbos, & inde natas febres antiquas sanant. *Mesues.*

Trochisci ex aniso alii, ex decem simplicibus.

R. Anisi, succi Eupatorii ana ʒ ʒ.
Mastiches, Spica Indica, Apii,
Absinthii Rom. Asari, Folii ana ʒ j.
Amygdalarum amararum ʒ j ʒ.
Aloes bonæ ʒ iij.
Decocti Absinthii q. f.

Formentur trochisci. * Hepatis vitia, & inde natas febres antiquas, & quartanas, & formam corruptentes sanare sunt à veterib. probati. *Mesues.*

DE TROCHISCIS
abstergentibus.

Trochisci Cyphi.

R. Pulpa passularum,
Terebinthinae coctæ ana ʒ iij.
Myrrha, Schœnanthi ana ʒ j ʒ.
Calami aromatici ʒ ix.
Cinnamomi ʒ ʒ.
Unguis odorati, Bdellii, Nardi Indicae,
Cassia lignea, Cyperi,
Baccarum Juniperi ana ʒ iij.
Aspalathi ʒ ij ʒ.
Croci ʒ j.
Mellis q. f.
Vini modicum.

Formentur trochisci. * Valent ad pulmonum, jecoris, aliarumq; internarum partium exulcerationes. *Damocrates.*

DE TROCHISCIS
venena fugantibus.

Trochisci contra pestilentem aërem.

R. Mithridatii opt. ʒ j.
Rad. Angelicae, Zedoariae,
Sp. diamarg. frig.
Cinnamomi el.
Sandal. citrini ana ʒ ʒ.
Myrrha electæ,
Boli Armeni præpar. ana ʒ j.
Moschi gra. ij.
Sacchari Canari ʒ vj.

Cum Mucilage gummi Tragacanthæ infusi in aqua Scabiozæ & pauculo succi Limonum vel Citri. Fiant Trochisci vel Orbiculi Lupinis similes: detineantur in ore præservationis loco tempore pestifero. *Casparus Bauhinus.*

Pastilli ad pestilentem aërem in aestate.

R. Rosarum rubrarum, florum Violarum,
Flor. Nymphææ ana ʒ j.
Corticis Citri, sem. Citri ana ʒ ʒ.
Coriandri, Sandali rubri,
Spec. Diarrhodon ana ʒ iij.

A Boli Armeni ʒ j.
Mucilaginis, Tragacanthæ cum aqua rosæ, tractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacius.*

Pastilli in frigiditate pestilentia tempore idonei.

R. Spec. Aromac. ros. item Diamargar. calidi ana ʒ ij.

Boli Armeni ʒ j ʒ.

B Mucilaginis Tragacanthæ, cum aqua rosæ, extractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacius.*

DE TROCHISCIS
dolorem sedantibus.

Trochisci diarrhodon Mesue.

R. Rosarum rubrarum ʒ ix.
Ligni aloës, Nardi Indicae ana ʒ iij.
Glycyrrhizæ ʒ iv ʒ.
Spodi ʒ j ʒ.
Crocij ʒ ij ʒ.
Vini albi q. f.

C Fiant Trochisci. * Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alii simplex, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adherentes detergendos.

Trochisci diaspermaton.

R. Sem. Apisic. n. Ammi ana ʒ j.

Anisi, Fœniculi ana ʒ ʒ.

D Opii, Cassia ana ʒ ij.

Aquæ pluvie q. f.

Formentur Trochisci. Durat annos duos. * Dantur ex pasto, aut aqua: sedant dolorem: ad omnes internos affectus, & pleuritides utiles sunt, & sanguinem rejectantibus. *Galenus.*

Trochisci interstite res glives & mures.

R. Farinæ avenacæ ʒ iv.

Artenici citrini ʒ ʒ.

Azungiæ porcinae q. f.

Mellis parum.

E Misce, & fiant trochisci.

DE TROCHISCIS
purgantibus bilem.

Trochisci de Rhabarbaro.

R. Rhabarbari boni ʒ x.

Succi Eupatorii, Amygdal. amararū ana ʒ ʒ.

Rosarum ʒ iij.

Nardi Indicae, Anisi, Rubiæ,

Sem. Apii, Absinthii, Asari ana ʒ j.

Aquæ Cuscutæ q. f.

Fiant trochisci, ponderis drachmæ unius cum dimidia. Siccantur in umbra, & seruantur in charta munda, cere liquata intincta, per annum. * Valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inveteratos ejusdem. *Mesues.*

Pastillus purgans bilem.

R. Mastiches Nucis pineæ,
Uvarum passerum, detractis acinis ana G. v.

Gummi

Gummi G. vij.
Diagridii ꝑ j.
Mellis quantum sufficit.
Formentur pastilli, qui una vice assumi possunt.
Andernacus.

DE TROCHISCIS pituitam purgantibus.

Trochisci de Agarico.

R. Agarici ꝑ iij.
Salis gemmæ ꝑ ß.
Zingiberis ꝑ iij.
Oxymelitis quantum sufficit.

Agaricum ligma confringendum, & formandi trochisci. * Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipue educunt ex pectore crassos humores putridos & viscosos. *Mesues.*

Agaricus trochiscatus.

R. Agarici electi ꝑ iv.
Vini, in quo maceratum sit zingiber, quantum sufficit.

Agaricum limandum est, & formandi trochisci. Additur insuper gummi, aut tragacantha: & potest injici in omnes compositiones, in quas agaricum ingrediatur: vires enim habet agarici, & tutius agit, minoreq; ventriculi noxa. *Mesues.*

Trochisci Albandal.

R. Pulpæ Colocynthidis ꝑ x.
Minutum incisa fricentur cum olei Rosati ꝑ j.
Tragacanthi, Gummi Arabici, Bdelliana ꝑ vj.
Macerentur quadriduum in aqua rosacea: his collatis & expressis, partem unam cum colocynthide permiscebis, & fiat massa: quæ siccata in Sole, rursus teretur, atq; addetur altera pars colaturæ, & formabuntur trochisci: qui injici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Dosis per se à G. vj. ad G. xij. *Mesues.*

Trochisci Hamech.

R. Violarum humidi & sicci mediarum aureos xij.
Turbith gummosi aur. vj.
Succi Glycyrrhizæ aur. iij.
Mannæ ꝑ iij.

* Sedant inflammationē, ventrem leniant, thoracem purgant. Dantur aur. iij. cum saccharo, aut pulpa castiæ fistulæ. *Mesues.*

DE TROCHISCIS purgantibus humores mixtos.

Trochisci de Violis, magistrates.

R. Violarum nigrarum ꝑ vj.
Turbith ꝑ iij.
Succi Glycyrrhizæ,
Diagridii ana ꝑ ij.

Formentur trochisci. * Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, statusq; dissipant.

A DE TROCHISCIS compositiones aliorum medicamentorum ingredientibus.

Trochisci de Vipera.

R. Viperas N. xx.

Sumenda sunt autem, non quæ quovis tempore captae sunt, sed à medio potissimum Aprile, in finem usq; Maji, aut paulo tardius, locisque procul à mari distitis. Eligenda sunt feminae, quæque colore subflavo sint, non prægnantes: quum caput latius habeant, & depressum: collum longius, graciliusq; quam mares: ventre vastiores, cauda minore, quæ non involuta est, sed potius contorta & distenta: in cessu quieti proximo, quæ tamen postremas partes in incessu magis moveant: aspectu sereno & in verecundo, oculis subrubentibus, & recens captae. Capita primum &

C caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine utrinq; his amputatis, considerandum est, si motum quandam in ipsis residuum conspicias, sanguinemq; multum fundent: nam hæc ceu præstantissimæ sumenda sunt: deinde pelle detracta, interanea cum adipe abjicienda erunt: reliquum corpus in ollam novam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana: additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto e carbonibus accensis, aut sarmenis vitium) donec carnes à spinis separentur.

D Cum coctæ fuerint, ollâ ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes, nulla jusculi addita parte: & addito pulvere panis biscocci maxime puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & sicabis in superiori ædii parte, in cella ad meridiem conversa à pulvere diligenter mundata. Sepè autem convertendi sunt, per quindecim dies, aut eò amplius, donec probe exiccati fuerint: deinde in pyxidem vitream, aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum unum integri perseverat: quanquam longè melius sit, haud multo post, quam ipsos conseceris, theriacam conficere. Qui autem diutius conservare volet, subinde abstergendi sunt à pulvisculo quodam, qui illis obnasci consuevit: qui si diutius inhereat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conservari possunt integri ad tertium annum. *Galenus.*

De Trochiscis viperinis, ex correctione Bartholomæi Marantæ.

Ante paucos annos nondum cognoscebatur vipera, & propterea majores nostri Medicos barbaros sequuti, pro illa sumebant Tormentillam, & Dictamnium, quorum alterum redigebant in pastillos: sed nostro tempore adeò innotuerunt, ut etiam ab omni circulatorum colligi possint. Ideoq; non ero longior in enarrandis notis, quibus cognoscitur: idque eò etiam magis, quod

Matthiolus in suis commentariis supra Dioscoridem, certis omnino notis eam descriperit. Quare tantum addam, quo pacto eligi debent laudabiles & idoneae pro Theriaca paranda. Debent itaque viperæ non quovis auri tempore capi, multo minus in media æstate, quemadmodum nonnulli faciunt. Nam Theriaca ex ejusmodi viperis confecta, illis, qui eam assumunt, magnam sitim affert. Neque etiam statim, postquam ex ipsarum cavernis (in quibus toto tempore frigidore se abscondunt, & quasi stupida vix se movent) rursum proferpere solent. Nam quando intra terram latent, retinent intra se quandam venenosam, & perniciosam qualitatem, quæ postea aliis temporibus solet exhalare, & præterea tamen sicciores, & frigidiores sunt, & magis extenuatæ, quam alio ullo tempore. Quare ante illis permittendum est, ut aliquantisper in liberiore aëre obambulent, & vescantur cibo illis cõsueto, ut sunt nonnullæ herbe, & inter alia an' malcula, Cantharides, Buprestes, & Erucæ pini. Et præ aliis omnibus Galenus in lib. de usu Theriacæ ad Pamphilianum tradit, meliores esse recenter captas, & non diu inclusas. Nam hæc ut famelicæ sunt venenosiores: quod facile etiam conjicitur à morfu hominis jejuni: alie verò latere adveniunt ex campis. Legitimum igitur & magis conveniens erit capturæ tempus circa finem Veris, ne tamen attingant initium æstatis, nisi Veris constitutio magna ex parte fuerit frigida, & hyemi similis. Viperæ præterea gravidae tanquam inutiles sunt abiciendæ. Color earum debet habere nescio quid de luteo aspersum, & sint agiles, & promptæ ad movendum, & potissimè quæ de univerto corpore sæpe caput extollant, oculi sint rubedine tincti, inter terpendum obliqua, torva, & elata. Præterea caput debet esse latum, venter rotundus, & prominens; & totum corpus sinuosum: locisq; unde emittit excrementa, sit prope exuensam caudam, quæ etiam non sit in gyrû circumvolata, sed nonnihil contorta. Et si haberi poterit sic femina omnes melius erit, quam masculina. Dignoscitur autem à maribus ex ingressu earum magis firmo, & quieto, & in dentibus quoque caninis, quorum masculinum duos, femininam autem, ut scribit Nicander, plures habet. Critonis fuit sententia (quemadmodum Galenus refert in libro de usu Theriacæ) vipersas esse capiendas aut in fine Veris, aut in autumno, & eas quidem, quæ essent corpulentiores, & grandiores. Cum igitur vipersas ejusmodi, quales jam descripsimus, habuerimus, primum ad quatuor digitos, & non plures, caput & cauda amputetur, idque si grandiores fuerint. Nam minoribus minus quoque est auferendum. Quæ partes propterea abiciuntur: quia paucam habent carnem, eamque duram, & quod sint reliquis venenosiores. Animadvertendum quoque est, eas esse validiores, quæ postquam caput & cauda refecata sint, per aliquod tempus sese adhuc moveant, & satis multum sanguinis emittant, eumque non statim effluere sinant:

A ideoque istæ, quæ statim moriuntur, neque se movent quicquam, nullius sunt momenti. Post istam amputationem, interiora viscera sunt auferenda, & reliquum corporis diligenter à pelle se arandum, quemadmodum etiam omnis pinguedo: & posteaquam diligenter bis, tæve ex aqua semper recenti mundatæ fuerint, imponantur in ollam sicilem, aut ahenum putidum, cum sufficiente parte aquæ fontanæ, & ad ignem ex carbonibus paratum, aut alium expertem fumi: (sunt qui farnienta vitium hic maxime probent.) Injicito quoque in vas parum salis recentis, additis aliquot frondibus anethi viridibus, quod commode eo tempore reperiri solet. Ubi etiam est observandum, si viperæ in æstatis initio sint captæ, tum nihil salis esse imponendum, alioqui Theriaca sitim excitabit: sicuti etiam illa, ad quam assumptæ sunt viperæ collectæ in locis maritimis, & siccis: aut in paludibus aquæ salis. Quod si forte fortuna inter ebulliendum aqua efflueret, statim aliquid frigidæ est aspergendum: tandiu quoque coqui debent, donec facile caro de spinis separari possit, si edendo esse solerent, diligenterq; cavendum, ne intra carnem aliquid de spinis remaneat: idque si fieret, omni studio est auferendum, quanquam si viperæ ita ut optimè coctæ fuerint, non facile hic error committatur. Propterea laborandum est, ut univærse viperæ sint grandiores: quod si fieri semper nequeat, coctio debet fieri per gradus, primum ex olla sumendo juniores. Nam sic per longiorem coctionem grandiores sicut magis friabiles, & caro facilè à spinis decidet. Nam hæc cum plane similes sint carni, vix ab ea possunt discerni: quanquam postea in siccis partibus facile appareant. Atque omnia hæc secundum commemoratum modum primum vidi observari ab Imperatore, qui solebat idoneo instrumento sæpius juvenes vipersas inspicere, & statim cum coctæ essent, ex olla extrahere: hocque si observetur, univærse spinæ adherent sceletis, & trunco majori medullæ spinalis, nihilque ex ipsis carni admiscetur. Observavi autem, ex vipera quantumvis magna non plus carnis, quam pondere duarum drachmarum colligi posse: & si illius affuerit copia major, suspicio est illam aliquid in se spinarum adhuc continere. Hæc coctio ita ritè facta, tanti momenti est, ut in ea omnis consistat aut bonitas, aut imperfectio Antidoti. His eo modo peractis, postea caro collecta diligenter in mortario contunditur, addito parum panis benè cocti, & fermentati, ex recenti & purissima farina facti, cujus certa mensura definiti nequit: quanquam aliqui accipiant æqualem quantitatem cum ipsa carne: nonnulli minus, nimirum tantum dimidiam: alii tertiam solummodo partem. Sic Galenus interdum etiam ponebat quartam partem, & alibi quintam: prout animadvertet illius satis esse ad carnem contundendam. Quam etiam mensuram Bononienses usurpare soliti sunt, quemadmodum p. m. Lucas Ghinus olim præceptor meus mihi significavit.

Crito

Crito, sicuti Galen. refert, carni ex decem viperis A
 collectæ addebat panis unctam unam. Sed hic
 animadvertendum est, Theriacam fieri aridam,
 si panis non fuerit bene coctus: quare melius
 est illum recte coctum per duos aut tres dies
 ponere in loco perslabili, ut exsicquetur nonnihil,
 & non simul cum carne contundere, sed utrun-
 que seorsim, atq; postea miscere simul. Hic pan-
 nis ita ficcus in pulverem redigi, & per cribrum
 angustissimum cribrari, ac deinde misceri cum
 carne debet. Cumq; utrunq; fuerit diligenter tri-
 tum, & commistum, ut ne minima quidem por-
 tiuncula amplius de vipera, quæ non sit bene cõ-
 tusa, appareat, ex ista postea massa parètur Tro-
 chisci, aut Pastilli, qui debent esse tenerrime &
 optime subacti, idq; si fieri potest, sine jusculo,
 aut saltem cum ipsius exigua quantitate: hoc en-
 nim modo multo celerius exsicantur. Contrà, si
 panis in jusculo viperarum maceretur, & postea
 simul cum carne tundatur, tales Trochisci diffi-
 culter exsicantur, & sunt in causa, ut postea caro
 putrescat, & panis fiat acidus. Trochisci ita pa-
 rati solent in aliquo conclavi superiori colloca-
 ri ad exsicandum, versus Meridiem, ubi Sol ma-
 jori parte diei versatur, non tamen radii ejus
 Trochiscos attingant, utq; penitus exicari pos-
 sint, crebrò verti debent. Nam si aliqua exigua
 illorum portio humidior restet, facile putrescunt.
 Quando ita bene sunt exiccati, removeantur
 paulò longius ab illo loco priore (attamen in eod-
 em relinquuntur conclavi) ad quem Sol perven-
 ire potuit, atq; semper vertantur, ad quod qui-
 dem utrunq; satis erunt dies quindecim. Aëtius
 quoque laudat versus Septentrionem eos poni.
 Tandem si omnes sicci fuerint, unguantur parum
 contra putredinẽ cum Opopaliamo: quam curã
 adhibuerunt Medici Bononienses, admoniti ab
 Aëtio, qui etiam voluit, ut Opopaliamum, dum
 formantur Trochisci, adhibeatur. Postremo as-
 serventur in vase stanneo, vitreo, aereo, vel ar-
 genteo purissimo. Quanquam plumbum can-
 didum, vel stannum (ut vulgò vocant) impro-
 betur, quando admistum habeat plumbi. Quia
 in ejusmodi vasis quedam rubiginis species so-
 let colligi, quæ malam qualitatem illis conciliat.
 Ideoq; optimum est, ut Theriaca quoque, quam-
 primum Trochisci ad manum sint, ipsa quoque
 conficiatur: quanquam etiam si recte asserven-
 tur, tres annos, & paulò plus durare soleant, mo-
 dò sæpius cum linteolo mudentur à pulvere, &
 situ albo, quo progressu temporis obducuntur, F
 unde solent exedi, & cariem sentire, & privari
 suis omnibus viribus. Præterea quoq; propter
 ipsam Theriacam, illa statim parari debet. Nam
 cum per quadraginta dies quotidie aliquid mi-
 stionis fieri necesse sit, quò fermentatio sequatur
 melior, idè admodum idoneum ad hanc ac-
 tionem est tempus calidum. Quòd si in au-
 tumno conficiatur, & superveniat tempus hy-
 bernum, simplicia omnia quasi ignava perma-
 nebunt, & multò tardius calor naturalis in illis
 excitabitur.

Trochisci de Scilla.

Scillam initio Julii collectam, mediæ magni-
 tudinis, plenam, candidam, cortice primo de-
 tracto, & parte duriore, cui radice adhærent,
 abjecta, farina subacta involves, & eò usque in
 chibano coques, donec farina probe siccata sit
 & ea perforata, stylo ligneo testabis, num scil-
 la undiq; tenera sit. Ea exempta, partem interio-
 rem diligenter teres: cui admiscebis farinæ ervi
 tenuissimè cribratæ unctas octo ad singulas li-
 bras, & formabis in trochiscos ponderis dua-
 rum drachmarum, & siccabis in superiore parte
 ædium, in cella probe mundata, meridiem spe-
 ctante, sæpius obvertendo, donec probe siccati
 sint: deinde repones, ut supra dictum est de pas-
 tillis viperinis. Galenus.

De Trochiscis scilliticis, ex correctione

Bartholomæi Marantæ.

Multæ, & quasi infinitæ animadverti res, &
 diligenter considerari debent, si volumus The-
 riacam, quemadmodum fieri potest, diligentissi-
 me præparare. Occurrunt autè tam multæ diffi-
 cultates, ut ex illis ob earum multitudinem vix
 nos possimus extricare. Nam Galenus & reliqui
 universi, qui docent Theriacæ compositionem
 secundum sententiam Andromachi, volunt Scil-
 lam non accipi nimis inveteratam, sed recentis-
 simam, & quæ jam primum è terra eruta sit, reji-
 cientes tanquam inutilem & malam, quæ paulò
 antè sit collecta: præterea colligendum esse tra-
 dunt, quando caulis, vel scapus sit ficcus. Nam
 eo tempore omnis vis in radice retinetur: idque
 fieri nequit, nisi media æstate, aut saltem tempo-
 re melius: nam ante hoc tempus vel florem fert,
 vel etiam semen. Jubent postea, pastillos viperi-
 nos fieri debere, quando jam omnia ad Theria-
 cam parandam sint in promptu. Nam Trochi-
 sci viperini propter istum pulverem, qui sæpe in
 illis quasi efflorescit, facile aliquid de suis viri-
 bus amittunt. Cum verò illi quoque ipsi dixe-
 rint, hosce pastillos esse parandos in fine Veris,
 videtur hæc inter se discrepare, quòd statim post
 Trochiscorum viperinorum præparationem fie-
 ri debeat Theriaca, & quòd assumenda sit Scilla
 recens, ad faciendos istos pastillos: cum hi fieri
 non possint, nisi media æstate; illi verò in fine
 Veris. Hæcque difficultas eò major est, quòd Aëtius
 etiam ex sententiâ Galeni vult, hosce de Scilla
 Trochiscos ex aliis omnibus primum fieri debe-
 re: quoniam ut bene exiccètur, multos dies re-
 quitunt. Necesse est itaque, ut vel in æstatis fi-
 ne Trochisci de Scilla parentur, & asserventur
 usque ad Verum tempus sequentis anni: nam
 quamprimum alteri de vipera sunt facti, Theria-
 ca paratur: vel viperinos Trochiscos ad finem
 æstatis transferre oportet, quando Scillitici bene
 fuerint exiccati: & quocunque modo hoc fiat,
 quædam præcepta ex autoribus præcipuis non
 observantur. Et videntur minus errare illi, qui
 Scilliticos factos æstate elapsa accipiunt, ad pa-
 randam postea Theriacam in æstatis sequentis

principio: cum viperini fuerint preparati in fine Veris. Quoniam multum refert, ad Theriacam jam paratam adhibere tempus calidius, ut per quadraginta dies quotidie misceri & agitari possit. At si ita agamus, Scillitici hac ratione inveterascent, atque insuper pharmacopola nimis erit incertus, an ita per longa intervalla in Theriaca paranda versari, donec hoc atque illud fuerit in promptu, velit, cum aliqui satis moræ obiciatur, dum colligantur ex tam diversis, & remotis locis tot simplicia. Quod igitur est ita evadendum? Censet optimo esse, ut primum pastilli viperini stato tempore fiant, id est, in fine Veris. Nec nos impedire debet, quod tam diu asservandi sint, donec fiant & exsiccentur quoque Scillitici. Nam tamen Galen. cap. 7. lib. 1. de Antidotis dicit: quod multo melius sit conficere Theriacam paulo postea quam parati sint viperini trochisci, propter causam jam indicatam: nihilo tamen minus ipsemet in eodem loco affirmat, eos posse sine corruptione evidenti per integrum quoque annum asservari: imò si fuerint bene siccati, & diligenter sepositi, solent etiam in quartum annum durare, quare in tam brevi tempore, quod intercedit inter finem Veris, & medium, vel finem æstatis, corrumpi nequeunt. Hoc tamen observandum est, ut quamprimum fieri possit, habeamus Scillam, hoc est, statim postea quam caulibus & foliis exaruerint, quò Antidotus in una æstate absolvi possit, nec calidiore tempore carere cogatur, quod diximus necessario requiri, idque 40. dierum ad fermentationem totius massæ: & quanquam tum principium autumnum subsequatur, parum hoc refert, cum notum sit omnibus, initium autumnum æquè atque finem æstatis esse calidum. Nec multum refert etiam, quod Aëtius dicit, pastillos Scilliticos primo loco fieri debere. Nam hoc non aliam ob causam voluit observari, nisi propter accuratam exiccationem. Quoniam plus temporis in his exiccandis, quam viperinis requiritur. Et apparet Aëtium ideò hoc tradere, ut scilicet satis temporis superfit, ut interea dum Scillitici primum facti exiccantur eodem tempore ad Antidoti præparationem viperini quoque haberi possent. Atque ita omnis dubitandi occasio, quemadmodum unicuique hæc consideranti patebit, facile admetur. Ut igitur ad rem revertamur, Scillam bene succi plebam è tertia erues, quando folia & caulibus erunt omnino arida, idque exquirere, tum quando uti illa jam volueris, sitque medioeriter grandis, à qua auferatur exterior cortex, & omne lignosum & aridum: postea fermento recenti, quod etiam maturum fuerit, factis, totum inungis, non creta aliqua, quemadmodum nonnulli facere consueverunt. Nam primum hæc est sordida, deinde ad se nefcio quid boni ex ipsa massa trahit, & citò coquitur. Sic itaque cooperta optimè in cineribus calidis recondatur, & supra eos imponantur carbones accensi, & non prius inde auferatur, quam apparuerit etiam totam massam esse bene coctam, & assatam, instar crustæ. Quod tamè idem fieri potest

A in furno, in quem panes sunt impositi, si in olla bene cooperta imponantur: & ubi pasta fuerit sicca, rursum eximatur. Quòd si non satis esse coctam existimaverimus, rursum eadè Scilla pasta obduci, & eodem modo coqui debet. Nà que imperfectè ita fuerit cocta, non sine periculo gravi membrorum interiorum exhiberi potest, quemadmodum Dioscorides quoque monet. Cognoscitur autem, quòd rectè sit cocta, si unguendo eam cum festuca aliqua, illa facile penetret: aut comprimendo duobus digitis sine difficultate aliqua dissolvatur. Tradit autem Dioscorides alterum quoque modum coquendi. Nam ejus frustra jubet ebulliri, & toties aqua illius mutari, donec in Scilla nihil amaritudinis aut acrimoniæ relinquatur, accipiendo solum partes interiores, & auferendo tunicas exteriores usque ad vivum, & abjiciendo satis multum de primis corticibus. Hæc Scilla ita diligenter cocta, bene in pila tundatur, & deinde admisceatur farinæ ervi albilissimi (quoniam minus albicans, nimis est amarum) quæ per cribrum angustissimum transierit, ea quantitas, ut ad tres partes Scillæ sumantur duæ ervi, quemadmodum quoque Andromachus tradit. Hoc Gal. 1. de Antidot. scribit, cui plus fidei adhibendum, quam lib. de Theriaca ad Pisonem: in quo duplum ervi sumitur: cum ibi in aliis multis rebus quedam retraheret, de quibus aliter in lib. ad Pisonem tenet. Sed hoc experientia quoque melius potest deprehendi. Nam Aëtius de Theriaca secundum Galieni sententiã differens, atque conjungens simul quoque cum eo Andromachum, vult etiam ad tres Scillæ esse accipiendas duas farinæ ervi partes: & postea addit, quòd interdum æquale pondus utriusque sumatur. Atque eam quidem differentiam inde ortam, quòd interdum Scilla humidior, vel sicior, quam ut in Trochiscos redigi queat, atque ideò opus esse plus aut minus farinæ ervi admiscere. Artameu si cum duabus partibus solum parari semper poterit, procul dubio minus errabimus. Nam ita fiet, ut Scilla sit istius qualitatis, & ea arte cocta, quemadmodum esse debet. Quæ si erit ejusmodi, non opus erit super vacaneam humiditatem ipsius cum majore quantitate ervi corrigi: & hanc credo fuisse causam, quòd Galaliter senserit in lib. de Antidotis, quam in lib. de Theriaca ad Pisonem. De hac igitur massa bene contusa & commista sunt rotulæ exiguæ, & inter formandū digitis unguendi sunt oleo rosaceo, sicut docet Aëtius: quanquam aliqui hoc omittant. Postea in illis exiccandis & reponendis, quæ diximus de Trochiscis viperinæ, omnia sunt observanda. Melius quoque monet, Scillam quæ planè sola absque altera in agro reperitur, abjiciendam tanquam venenosam admodum: & illam accipiendam esse, quæ plures habet vicinas: quæ admonitio propter majorem securitatem non est negligenda.

Trochisci Ramich.

R. Succii Acetosæ ꝑ xvj.

Rosarum

Rosarum ꝑ j.
Baccarum Myrti ꝑ ij.
Boli pauxillum.
Colentur, & colaturæ adjuuge
Gallarum tritarum ꝑ ij.
Coque aliquantulum. Cola, & adde insuper subsequenter bene triturata:

Rosarum ꝑ j.
Sandali Citrini ꝑ x.
Gummi Arabici ꝑ j ꝑ.
Sumach, Spodii ana ꝑ j.
Omphacu seu agrestæ ꝑ vij.
Baccarum Myrti tritarum ꝑ iv.
Ligni aloës,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatae ana ꝑ iv.

Misce omnia, & siccantur in scutella figulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum ꝑ j ꝑ. de caphura & aqua rosacea q. s. Succi acetosæ loco sumi potest vinum è cidonio acerbis: sunt qui aromatizent Gr. xix. moschi. Siccantur in umbra, & reponuntur in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Durant in annum. * Ventricolum, cor, hepar, imbecilla firman, & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniâ obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam narius sanguine fluentibus stando impelluntur: alii medicamentis miscentur. *Mesius.*

Trochisci Hedychoi, Andromachi.

R. Mari, Alari, Majoranæ,
Aspalathi ana ꝑ ij.
Schoenanthi,
Calami odorati,
Phu, Xyloballami,
Opoballami, Cinnamomi,
Costi ana ꝑ ij.
Myrrhæ, Folii,
Nardi Indicæ,
Croci,
Cassie ana ꝑ vij.
Amomi ꝑ xij.
Masticis ꝑ j.
Vini quantum sufficit.

Fiant trochisci, inunctis prius manibus opoballamo: deinde siccantur, & in charta ceræ liquatæ intincta, servantur in annum. *ex Galeno.*

Trochisci Hedychoi, ex correctione Bartholomæi Marantæ.

1. R. Ligni aspalathi veri, nuper in collegio Patavino reperti, aut Ligni aloës Rhodii.
2. Radicum alari recentium, & bene compactarum.
3. Mari, id est, majoranæ nobilis, id est, suæ cimæ cum floribus, & seminibus ana ꝑ ij.
4. Calami odorati, id est, radicum. Ejus loco Agalochum cum tertia ejus insuper parte: aut vulgaris Calamus odoratus.
5. Junci odorati, id est, cimæ odoratæ, & recentis.

- A 6. Rad. Costi veri: aut suo loco Rad. Zedoariæ recentis, non exetæ, & opt. odore præditæ.
7. Rad. Phu, solidarum, non exetarum, & odoris absolutarum.
8. Cinnamomi: vel ipsius loco duplum cassiæ, quæ sit cortice crasso, & fistula prædita subtili, optimi odoris, & saporis.
9. Opoballami. Loco ipsius Oleum nucis molliata: per expressionem, facti.
10. Xyloballami. Ejus loco Agalochi ana ꝑ ij.
- B 11. Folii, vel ipsius loco, radicem & stipitum Nardi Celtici, aut radicis Phu, aut spicæ Nardi cum tertia insuper ejus parte.
12. Nardi Indici, id est, radicem: quæ esse debent odoratæ, recentes, & de illarum numero, quæ in se adhuc retinent terram odoriferam.
13. Cassiæ cum signis in Theriaca commemoratis.
14. Myrrhæ, id est, lachrymæ recentis, pinguis, & succulentæ cum parte venarum candidarum instar unguinum.
15. Croci recentis, colorati, longi, integri, non fragilis, neq; humidi, nec mucidi, vel excessi, saporis acuti, & odoris validi ana ꝑ vij.
16. Amomi. Ipsius loco Acorum, id est, radicis galangæ majoris, recentis, acuti saporis, & boni odoris ꝑ xij.
17. Masticis candidissimi, pleni, puri, si agilis, sicci, odorati, stridentis ꝑ j.

D Fac pastillos, cum vino optimo exicca.

Trochisci galliæ Moschatae.

R. Ligni aloës ꝑ v.
Ambrae ꝑ ij.
Moschi ꝑ j.
Mucilaginis, Tragacanthæ, cum aqua rosæ extractæ quantum sufficit.

Fiant trochisci parvi. * Cerebrum, corq; roborant, oris, atque adeo corporis totius odorem commendant: compositionibus aliis miscentur.

E *Mesius.*

Trochisci diarhodon, Nicolai.

R. Rosarum recentium ꝑ j.
Spodii ꝑ j.
Sandali rubri ꝑ j ꝑ. G. vij.
Sandali albi ꝑ j ꝑ. G. xij.
Croci ꝑ ij. G. vij.
Caphuræ G. xij.

Fiant in hunc modum. Rosas recentes in mortario contunde lapideo, sine intermissione, & reliqua in pulverem redacta addes, ac cum aqua rosæ q. s. formabis: sub sinem caphuram addito: sicca in umbra, & serva. * Hæc compositio administratur in magnis compositionibus. *Nicolaus.*

Trochisci Dianæ.

R. Violarum purpurearum viridium ꝑ v.
Amyli ꝑ ij.
Papaveris albi ꝑ ij. ꝑ j.
Sem. Plantag. ꝑ j.
Rhabarbari ꝑ v.
Opoballami seu olei Caryophyllorum ꝑ j.

Aquæ ros. quantum sufficit.
Formentur trochisci. Non preparantur, nisi quando ingredientur cōpositiones magnas. *Nicolaus.*

DE TROCHISCIS EXTRINSECIS applicandis.

Pastillus Andronius.

R. Florum Mali punici ʒ x.
Gallæ omphacitidis ʒ lix.
Myrrhæ, Aristolochiæ ana ʒ ʒ ss.
Chalcanthi, Aluminis scissilis,
Misy ana ʒ ij.
Sapæ quantum sufficit.

Formentur trochisci. * Faciunt ad recentia vulnera & vetera: curant fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta: reprimunt omnes carnis excrescentias: valent ad phagedænas & condylomata. *Andromachus.*

Trochisci de Minio.

R. Medullæ panis non cocti, bene fermentati ʒ ss.
Sublimati electi ʒ j.
Mini ʒ ss.
Aquæ ros. q. l.

Formentur trochisci, qui in clibano tepente reficcati ferventur. * Omnes carnis pravas excrescentias liquat, sordida ulcera expurgat, callosa emollit, ac fistulas mirabiliter sanat. *Johannes de Vigo.*

Pastilli Polyida.

R. Florum Mali punici ʒ xij.
Aluminis scissilis ʒ iij.
Thuris,
Myrrhæ ana ʒ ss.
Chalcanthi ʒ ij.
Fellis taurini ʒ vj.
Aloës ʒ iij.

Vini austeri quantum sufficit.

B Formentur pastilli. * Ad nomas, & eadem ferè, quæ Andronii. *Andromachus.*

Trochisci Mesua.

R. Aluminis scissilis, Aloës,
Myrrhæ, Chalcanthi ana ʒ vj.
Crocii, Crocomagmatis ana ʒ iij.
Flor. Malorum granatorû domesticorû ʒ iv.
Vini odorati,
Mellis ana quantum sufficit.

C Formentur pastilli. * Pastillus multiplicis usus, pus educens, & relaxans.

Placenta contra Pestem.

R. Arsenici albi crystallini ʒ iij.
Arsenic rubri ʒ ij.

Cum ovi albo, vel mucilagine tragacanthi fiat placenta rotunda crassitudine digiti. Inluatur linteolo lineo, superaddito fetico, & admoveatur cordi. *Jacobus Carpenfis.*

DE COLLYRIIS, sive SIEF, Sectio XLI.

Trypherum Galeni,
Sief de thure,
Collyrium nardinum,
Diacenu,
Diammatites,
Diamyrtha,
Sief de cornu cervino,
Libianum,
Sief de plumbo, &c.

Abstergant: ut

COLLYRIA sunt
medicamenta o-
culis dicta, ho-
rum arida, Sief à
Barbaris dicta,
trochiscorum for-
ma parantur. Por-
rò Collyriorum
alia

Excrescentias auferunt: ut

Viride Antbei,
Sief aliud viride,
Sief rubrum Mesua,
Sief rubrum Galeni, &c.

Dolorem mitigant: ut

Sief album,
Cygnus Galeni,
Diarrhodon Nili,
Sief de rosis,
Sief luteum.

DE COLLYRIIS
abstergentibus.*Tryptherum Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.
Ceruffæ ʒ iix.
Amyli, Gummi,
Tragacanthæ ana ʒ ʒ.
Opii ʒ ij.
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad epiphoras, & affectiones B
oculorum.

Aliud Galeni.

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.
Amyli, Thuris ana ʒ iix.
Ceruffæ ʒ xliix.
Opii ʒ vj.
Gummi ʒ xvj.
Aquæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur per annos
duos, in charta, ceræ liquatæ intincta. * Ad inu-
siones oculorum, pustulas, chemoseis, maxime
in his, qui nullam mordacitatē perferre possunt.

Collyrium seu Sief de thure.

R. Cadmiæ,
Pompholygis,
Thuris ana ʒ x.
Ceruffæ ʒ xl.
Opii, Gummi ana ʒ vj.
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur & servatur. * Ad fluxio-
nes oculorum & chemoseis.

Aliud, Mesue.

R. Thuris ʒ x.
Ammoniaci, Sarcocollæ ana ʒ v.
Croci ʒ ij.
Mucilag. fœ nigrici q. f.

Fiat collyrium. Siccatur & servatur ad annos duos.
* Ulcera oculorum ducit ad maturitatem.

Collyrium Nardinum.

R. Cadmiæ,
Croci,
Gummi ana ʒ xij.
Æris usti ʒ v.
Stibii id est, Antimonii,
Acaciæ ana ʒ x.
Nardi indicæ ʒ ʒ.
Opii,
Myrrhæ ana ʒ v.
Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. Durat in annos duos. * Ad do-
loris vexationes, fluxum tenuem & multum, pu-
stulas & alpretudines oculorum.

Dianu.

R. Cadmiæ,
Lap. Hæmatitis,
Aluminis scissilis ana ʒ x.
Æris usti ʒ vij ʒ.
Chalcitidis ʒ iix.
Sem. Papaveris ʒ v.

A Maceretur semen papaveris in aqua pluviæ q. f.
Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium, cum
vini austeri quantum sufficit. * Ad claritatem &
eicatrices oculorum.

Diabamatites.

R. Æris usti & loti ʒ xxiv.
Lapis Hæmatitis ʒ j.
Croci,
Opii ana ʒ iv.
Gummi ʒ xij.
Aceti quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Alpretudinibus commodum
facit ad veteres affectiones, & ad omnem extu-
berantiam oculorum.

Diamyrtha.

R. Cadmiæ lotæ ʒ xxix.
Lapis Hæmatitis usti & loti ʒ xxv.
Spodii ʒ xxiv.
Myrrhæ ʒ vj.
Croci ʒ ʒ.
Opii ʒ j.
Piperis albi G. N. xxx.
Gummi ʒ vj.
Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Accommodatum est ad vete-
res affectiones oculorum: facit & ad rheadas
& agylopas.

Sief è cornu Cervino.

R. Cornu cervi usti & loti, Thuris,
Plumbi usti & loti ana ʒ ʒ.
Squamæ aris lotæ ʒ ij.
Opii ʒ j.
Gummi ʒ ʒ.
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur ad annos
duos. * Facit ad ulcera & pustulas oculorum:
cicatrices exerit.

Aliud.

R. Plumbi usti & loti,
Cornu cervi usti & loti ana ʒ xvj.
Thuris, Acaciæ, Spodu ana ʒ iix.
Amyli ʒ ʒ.
Opii, Squamæ aris ana ʒ ij.
Croci ʒ iix.
Myrrhæ ʒ iv.
Tragacanthæ ʒ j.
Gummi, sem. Hyoscyami ana ʒ iix.
Mucilaginis sem. Hyoscyami q. f.

Fiat collyrium. * Ad eadem efficac.

Libianum.

R. Cadmiæ ustæ & lotæ, Ceruffæ lotæ,
Stibii usti & loti ana ʒ xvj.
Plumbi usti & loti ʒ j. Amyli ʒ xij.
Pompholygis, Myrrhæ, Terræ Samiæ,
Tragacanthæ, Opii ana ʒ j.
Albuminis ovi q. f.

Fiat collyrium. * Ad pustulas, inustiones, ruptu-
ras, concavitates, oculos purulentos, chemo-
seis, staphylomata, & ad circummolestantem
dolorem facit, & cicatrices exerit.

M

Aliud.

R. Pompholygis ℥ j.
 Cadmie uste & lotæ ℥ xvj.
 Stybi usti & loti ℥ xij.
 Ceruffæ lotæ ℥ xvj.
 Amyli ℥ xij.
 Terra Samiæ,
 Plumbi usti ana ℥ iij.
 Myrrhæ. Opi,
 Tragacanthæ ana ℥ ij.
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat collyrium * Eiusdem cum priore facultatis.

Sief de plumbo, Mesua.

R. Plumbi usti, Antimoni, Tutie lotæ,
 Aris usti, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana
 ℥ j
 Opi ℥ ℔.
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat collyrium. * Replet & consolidat vulnera
 oculorum. *Mesues.*

*Collyrium praestantissimum contra omnis
generis passionis oculorum.*

R. Feniculi, Absinthii,
 Apii, Rutæ,
 Scamoneum unâ cum radicibus,
 Euphrasie, Salvia, Betonica,
 Auripigmenti, Gnidii, Pimpinellæ,
 Cardui benedicti ana part. æquales.
 Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac
 urinam pueri infunde. Deinde
 R. xiv. gran. piperis contusi, & cochlearia duo
 mellis ex apibus. aphuræ ℥ j.

Hæc omnia simul in mortario contusa, per lin-
 teum exprime, & colaturam seu laccum in vi-
 treo vase conserva, ac inde singulis diebus ve-
 spert & mane guttam unam in oculum patientis
 instilla. Annadverendum tamen est, quod
 hæc aqua per spatium novem dierum soli est
 exponenda, & destillanda antequam in ulum
 transferatur. *Ranzovius.*

**DE COLLYRIIS EX-
crescentia auferentibus.***Vnde Anthei.*

R. Cadmiæ ℥ vj.
 Myrrhæ ℥ iij.
 Croci ℥ vj.
 Opi ℥ iij.
 Plumbi usti & loti ℥ j.
 Squame aris,
 Nardi Indicæ,
 Acaciæ ana ℥ vj.
 Gummi ℥ xxvj.
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, pustu-
 las, iustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

R. Cadmiæ uste & vino odorato extingitæ ℥ j.
 Croci,

A Antimonii usti, & in lacte extincti ana ℥ iv.
 Amyli ℥ j. Gummi ℥ j.
 Succo anagallidis feminæ quantum sufficit.
 Fiat collyrium. * Ad idem valet.

Aliud viride, Mesua.

R. Æruginis aris ℥ ij.
 Chalcanti usti ℥ vj.
 Auripigmenti rubri, spumæ Nitri,
 Spumæ maris ar a ℥ j.
 Ammoniaci ℥ j ℔.
 B Salis Hammoniæ ℥ ℔.
 Ammoniacam macerato in aqua rutæ, & hæc
 collyrium. * Eiusdem facultatis est terè cum
 Sief rubro sequenti.

Sief rubrum, Mesua.

R. Sem. Cannabis ℥ ij.
 Aris usti, Myrrhæ ana ℥ ij.
 Croci ℥ j.
 Æruginis aris, Salis Hammoniæ,
 Piperis nigri ana ℥ ℔.
 C Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat Sief. * Utile est oculorum scabritici, pruri-
 giniq; suffusionibus & ungui.

Aliud, Galeni.

R. Cadmiæ ℥ xl.
 Chalcedidis uste, Piperis albi,
 Gummi ana ℥ xx.
 Aquæ quantum sufficit.
 Fiant pastilli. * Ad lippitudinem, sycosin, & car-
 nis excrementas.

**DE COLLYRIIS DO-
lorem mitigantibus.***Sief album, Mesua.*

R. Sarcocollæ in lacte alimino maceratæ ℥ v.
 Amyli ℥ ℔.
 Tragacanthæ ℥ iij.
 Opi ℥ j.
 E Thuri ℥ j ℔.
 Ceruffæ lotæ ℥ x.
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat Sief. * Confert ophthalmicæ, cum est in au-
 gmento, & dolorem sedat.

Aliud simile, ejusdem.

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ, Amyli ana ℥ ℔.
 Ceruffæ lotæ ℥ vj.
 Sarcocollæ nutritæ ℥ iij.
 Opi ℥ j.
 F Cum ovi albumine fiat Sief. * Hoc utimur in
 vehementis doloris à causâ calida.

Cygnus Galeni.

R. Cadmiæ ℥ xvj.
 Ceruffæ lotæ ℥ j.
 Amyli, Tragacanthæ,
 Acaciæ, Opi ana ℥ ij.
 Gummi ℥ xij.
 Aquæ pluviæ quantum sufficit.
 Fiat collyrium. * Ad maximos dolores & affe-
 ctiones oculorum.

Diar-

Diarrhodon Nilei, ex Galeno.

R. Rosarum ℥ β.
Crocī ʒ ij.
Gummi ʒ iij.
Opī, Nardī Indicæ ana ʒ j.
Aquæ pluriæ quantum sufficit.
Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, fluxum
uberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.

Sies de resis alud, Mesua.

R. Fol. Rosæ ʒ xv.
Crocī, Gummi Arabici ana ʒ j.
Nardī Indicæ, Opī ana ʒ ij.


A Aquæ pluriæ quantum sufficit.
Fiat Sies. * Eadem, quæ præcedens potest.

Sies luteum, Mesua.

R. Cadmix lotæ, ultæ, & in lacte mulicōri ma-
ceratæ ʒ x.
Cerullæ lotæ ʒ j.
Squamæ ferri ʒ β.
Opī ʒ ij.
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ β.
Aquæ pluriæ quantum sufficit.

B Fiat Sies. * Conferet doloribus oculorum vehe-
mentioribus à causa calida.

DE APOPHLEGMATISMIS, Sectio XLII.



APOPHLEGMATISMI
pituitam ex cerebro per
os educunt: quorum alii
conferunt ad

*Apophlegmatismus ad dolores dentium
ex materia influxu.*

R. Mastiches ʒ j.
Piperis, Pyrethri ana ʒ j β.
Mellis quantum sufficit.
Fiant pastilli instar lupinorum. Manè ante ci-
bum in ore per horam circiter dimidiam conti-
neantur. *Andernacus.*

*Apophlegmatismus ad dolorem
capitis ex bile.*

R. Mastice contritiæ ʒ β.
Mellis quantum sufficit.
Fiant pastilli instar lupinorum. Unus ad horæ di-
midium in ore contineatur, mandaturque, & no-
vissime expuatur. *Andernacus.*

*Alius valentior ad frigidum & humidum
capitis aff. flum.*

R. Piperis albi, Pyrethri, Ziagiberis ana ʒ ij.

C Mellis quantum sufficit.
Fingantur pastilli manuales. * Utere ut prædictis.
Idem.

*Apophlegmatismus ad destillatio-
nem capitis.*

R. Mastiches ʒ j.
Corticis Capparis ʒ ij.
Pyrethri ʒ iij.
Piperis nigri ʒ j β.
Uvarum passarum ʒ β.

D Mixta pannoque lineo raro involuta, ad horæ
dimidium ante cibum mandantur. *Idem.*

*Apophlegmatismus ad morbum
comitialem.*

R. Pyrethri, Mastiches ana ʒ j.
Cere quantum sufficit.
Fiant pastilli avellanæ magnitudinis, mandu-
centur: q̄i ad horæ dimidium, ita ut pituita sem-
per expuatur. *Idem.*

DE CONFECTIS, Sectio XLIII.

CONFECTA vocantur materiz, saccharo sicco obducta. Horum alia vel	Seminum: ut Confectum	{	Coriandri, Anisi, Fœniculi, Anethi,
			Cumini, Ammi, Amomi, Cardamomi, Erucæ, Sinapi, Cucumeris, Cucurbitæ, Melonis, Papaveris albi, Xantonici, &c.
	Fructuum: ut Confectum	{	Amygdalarum,
			Avellanarum, Pinearum, Pistiorum, Nucleorum persicorum, Ceralorum, &c.
	Alterant: sunt autem vel	Corticum: ut Confectum	{
Arantii, Cucurbitæ, &c.			
	Aromatum: ut Confectum	{	Cinnamomi,
			Caryophyllorum, Zingiberis, Mofchatum, &c.
	Saccharata: ut	{	Saccharum penidii,
			Fructus, vel animalia ex saccharo varia, &c.
	Purgant: ut		Confectum anisi laxativum.

Confectum Coriandri.

R. Coriandri à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis & pediculis cribrando, ventilando & seligendo repurgati, & ab omni humiditate exiccati T̄b ij.

Ponuntur in æneum vas pensile duabus ansis suspensum, & super carbones hinc inde, anteriorum, retrorsum, dextrorsum, & sinistro agitantur: nunc in orbem volvuntur, nunc infra avenæ in vannis moventur, donec calefiant. Calefactis infundatur parum sacchari, ad debitam, & quodammodo perfectam consistentiam, id est, prope modum ut ad morsulos & orbiculos cocti, cochleari ferreo non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitantur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius, idq; tantisper fit, dum justam acquirat magnitudinem. Superficies in plerisq; levis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgo loquuntur) crispata sit, videlicet ex alto saccharum fundendo. Si materia conglobatur, vel saccharo confertum infuso, vel negligenter moro, manu affricata dissolvuntur nodi. In fine confecturæ exacte siccantur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponantur. * Orificium ventriculi superius claudit, & corroborat à cibo sumptum. *Medici Colonienſes.*

Confectum Anisi.

R. Sem. Anisorum optimè mundatorum T̄b ij. Induntur in vas æneum pensile, ut supra, & su-

A per ea infunditur saccharum levis coctionis in principio, & bene manibus ducuntur per vas æneum, usquequo sere sint cooperta, beneq; exiccantur ad omnem manum sacchari: & hoc continuatur usque in finem, si solidos seu laeves anisos facere velis. Si vero asperos aut crispos, postquam cooperta erunt, aliunde saccharum cum cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: deinde vas hinc inde agitur, ut in coriandris est dictum. Anisi quanto minores, tanto pulchiores: & quanto duriores, tanto laudabiliores. Duri enim fiunt, & non solum anisi, sed & cætera alia confecta, si bene siccantur ad omnem sacchari affusionem. * Urinam movet, digerit, si usq; ventris distendit, oris habitum commendat. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Fœniculi, &c.

Semen Fœniculi, anethi, cumini, ammi, amomi, cardamomi, erucæ, sinapi, cucumeris, cucurbitæ, melonis, papaveris albi, Xantonici, &c. eodem modo saccharo obducuntur, ut coriandri & anisi.

Confectum Amygdalarum dulcium.

Amygdalæ bene cum pane aspero fricantur, atque in vase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitate, siccantur, & ab omni immunditia mundantur: demum saccharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, vas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum bene tegantur: & quanto magis agita-

agitatio vasis continuatur, tanto solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt amygdalas: & hoc modo confectæ, longiori tempore durant, nec rancescunt. Sunt qui à superiori cortice mundant. Quidam illas dividunt in partes duas, & crispas faciunt. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Avellanarum.

R. Avellanarum quantum volueris: & fac ut in amygdalis dictum est, vel crispas vel leves faciendū. Antequam autem conficiantur avellane, bene in vase aeneo pensili hinc inde agitari debent, & calefieri quoad subtilis cortex eis adhaerens removeatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Pinearum.

R. Pinearum bene mundatarum, quantum volueris. Super eas infunde saccharum cum cochleari ferreo perforato, bonæ cocturæ, à principio usque ad finem: & agita bene vas hinc inde, prout in coriandris asperis dictum est supra. Si verò solidos seu leves facere voles, facias ut supra de amygdalis dictum est, & de projectione sacchari, & vasis agitatione. Hoc confectum parum durat, eò quia rancescunt pineæ: & antequam conficiantur, animadvertendū est, ne rancida sint. Cognoscuntur autem, quia sunt nigrae, & mali saporis, quare purganda sunt cum fursure. Quidam in prima sacchari exhibitione ponunt albumen ovi, bene agitatum, cum saccharo non multum calido, ne albumen coqueretur: & hoc fac. unt eò, quia cum difficultate saccharum eis adheret propter oleaginitatem, quæ in eis est: & hic modus non vituperatur. *Idem.*

Eodem etiam modo pistici, persicorum & ceraforum nuclei conficiuntur.

Piniocarum.

R. Sacchari albi, aqua rosarum dissoluti, clarificati ℥ ij.

Agitur optimè cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatarum ℥ iv. misceantur, & permittantur infrigidari ad formam confectio- nis solidæ. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Citri.

R. Corticem citri, minutim in frusta longiuscula incisorum, quantum volueris.

Ponuntur in vase aeneo pensili super carbones: superinfundendo saccharum coctum, cum cochleari ferreo perforato, atque vas hinc inde agitando, quousque satis crassum reddantur. Ad hunc etiam modum Arancii cortices & cucurbitæ conficiuntur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Cinnamomi.

R. Cinnamomum à superiori cortice excorticatum, quantum volueris.

Per parva fila inciditur, & in vase aeneo pensili super carbones ponitur, superinfundendo saccharum cum cochleari ferreo, parvo foramine forato. Et in principio, videlicet per tres vias, saccharum sit lævis coctionis, postmodum usque in finem fortis, vas hinc inde bene agitando, ut

in coriandris dictum est: & tantisper hoc continetur, quousque satis crassum reddantur. Quidam post primam sacchari projectionem, aspergant zingiber pulverizatum, ut fiant fortiores, actioresque. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Caryophyllorum.

R. Caryophyllorum quantum volueris.

Exicca, beneque in unda ab omni spurcitia: deinde superinfunde saccharum cum ferreo cochleari perforato, satis fortis cocturæ. Et si illos asperos facere voles, facias ut de coriandris crispis dictum est, & de agitatione vasis & sacchari projectione. Ad confectum bene crispum faciendum, foramen cochlearis parvum esse debet, & saccharum æqualiter & uniformiter superinfundi: & quanto altius saccharum projicitur, tanto melius: nec permittenda sunt guttæ super eas cadere: illæ enim opus tuum destruent.

Confectum Zingiberis.

Confectum Zingiberis eodem modo fit, ut Cinnamomi.

Confectum moschatum, seu moschardini.

R. Cinnamomi interioris, & electi, & bene pulverizati ℥ ij.

Musci optimi, cum paucissima aqua rosarum dissoluti ℥ ss.

Misce duo hæc in vase aeneo pensili super carbones, superinfundendo saccharum bene coctum, beneque & incessanter manibus saccharum duatur, & bene exiccetur: & toties hoc fiat, quò ad grossitudinem seminis papaveris veniant, & in fine dando per duas vias saccharum lævis coctionis, ut rotundi fiant. Muscardini non nisi cum difficultate corpus accipiunt: sed sagax Aromataris & sollicitus, in miscendo manibus saccharum, & species, cito eos format: post verò duas vel tres vias seu manus sacchari cribellati sunt: à qua cribratione exeunt muscardini, grossitudinis puncturæ acus, & pulvis reservetur, & alii qui jam corpus sumperunt, expleantur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Pasta laudatissima, Mostacioni Italiane dicta.

R. Sacchari albillimi pulverisati,
Farinæ a'bitumæ ana ℥ ss.
Cinnamomi optimi ℥ ij.
Zingiberis, Caryophyllorum ana ℥ j ss.
Piperis ℥ ss.
Vitellos ovorum N. j ss.
Moschi cum aqua rosata temperati gr. ij.
Misce, fiat pasta.

Panes ad rabem.

R. Amygdal. dulcium excorticatarum ℥ ij.
Pinearum, pistaciorum non rancidorum ana ℥ j.
Pulpæ dactylorum, passularum, junubarum ana ℥ j ss.
Gummi Tragacanthi & Arabici ana ℥ j.
Amyli ℥ ij. Pulpæ capi clivi ℥ iv.

Fruſtus macerati aqua roſata, cum reliquis A
tundatur, & ſaccharo paulatim aſperſo fiat maſſa,
in deſq; cujuſque figuræ panes lenſim ſiccandi,
ac auro obducantur. *Heurnius.*

Morſellata alba.

R. Sacchari clarificati, & coctionis non perfe-
ctæ Tſ j.

Agitur optimè cum baculo, & poſt longam e-
juſ ductionem, addantur

Zingiberis minutim incifi ʒ ij.

Deinde ſaccharum perfecte coquatur, & in mor-
ſellis incidatur.

Saccharum Penidii.

Accipitur ſaccharum album be num, (poſteſt
ex viliori parari) coquitur leuiori ſtatima ad
extremam ſpiffitudinem, quæ ita cognoſcitur.
Quâdo portiuuentia aliqua digitis extremitis duobus
diſtracta in tenuiffima quali ſila abit, quæ
percuſſa digito, canquam vitrum diſſiliunt. Inde
effundatur ſuper marmor butyro, oleo amygdali-
no, aut oliuarum leuiter inunctum, & manibus
vel inuandis, vel amyli polline aſperſis, ne adha-
reât comprehenſum, ex alto paulatim compri-
mendo, & fricando hinc inde demittitur aliquo-
ties; tandem ubi paulum refrigit, ſerramento un-
co parieti infixo obvolvitur, idq; tantisper, dum
benè lentum & candidum efficiatur. Quo autem
diutius trahitur, eò candidius redditur. Tandem
attractum famulis diſtribuitur, ut diſtrahendo
torquendoq; formetur modo conſueſo. Forma-
tum reponatur loco calido. Alii mel addendum
eſſe ſcribunt, quod uſu non receptum. *Coloniæſes.*

*Ad faciendum fruſtus & animalia omnia
ex ſaccharo.*

R. Sacchari albi quantum volueris, & pulveri-
za: deinde poſt ſubtilem pulverizationem im-
paſſetur cum albuminibus ovorum quantitate
ſufficiente in tantum, quòd formam paſte habeat:
deinde ungetur forma cum oleo amygdalarum
dulcium, & de dicta paſta forma impleantur,
poſtea ſimul comprimantur: & ſic erunt anima
vel fruſtus facti: & ſic omnia fieri poſſunt: deinde
ponantur in ſtoppa ad ſiccandum: deinde
colore inſiciantur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Panis Marſicus.

R. Amygdal. dulcium mundatarum, & ſubri-
liter contuſarum Tſ ſ.

Sacchari optimi pulverizati Tſ ſ. vel Tſ j.

Aquæ roſarum quantum ſufficit.

Formetur marzapanis, pane azyimo ſubſtrato. F
Coquatur in elibano, vel vaſe cupreo, ad id apto.

*Paſta nutriens, cor ſiccum alterans
& roborans.*

R. Carnis teſtudinum nemoralium lotæ & eli-
xatæ in decocto Hordei Tſ ſ.

Farinæ hordei ʒ ij.

Amygdal. dulcium, Pineorum ana ʒ j.

Seminum Meloni cucurbitæ recent. ana ʒ ſ.

Semina iaciſa macerentur decocto teſtudinis &

adde farinam: reliqua miſce, & adice Sacchari
albiſſimi ʒ iv. tepide paſta coquatur. Fiant boli.
Heurnius.

Alium.

R. Pulpamenti capi, perdicis ana ʒ ij.

Puly. diarrhod. abbat. diamarg. frig. ana ʒ j.

Pinearum contuſarum & aqua roſata mace-
ratarum ʒ j.

Sacchari aqua roſata & borragin. diluti quod
ſatis ſit: fiat Placenta. *Heurnius.*

Ovum Lombardicum.

R. Vini & aquæ partes æquales,

Aquæ roſatæ cochlear j.

Vitellos ovorum N. ij.

Sacchari quod ſatis eſt, & parum Cinnamomi.
Sic parant Belgæ illud quod Ovum Lombardi-
cum vocant, quod ſanguinem & ichorem præ-
bet benignum. *Idem.*

Congelatum.

Capus in minutas partes ſcinditur, cum pau-
ca caræ vitulina ex aqua & vino coquitur dum
ab oſſibus cedat caro: colo traducitur juſ, pin-
guedo reſtagnans abſtergetur, & iterum coqui-
tur, & tribus libris juris una ſacchari additur &
Cinnamomi ʒ j. Saccharo diluto inſiciuntur al-
bumina duo ovorum ritè concuſſa, ac parum ſi-
mul coquantur, mox colantur quinqueſ vel ſe-
xies juxta ignem. *Idem.*

*Panis medicamentofus, contra
vertiginem.*

R. Zingiberis albi, Caryophyllorum ana ʒ ſ.

Panis triticeo optimi ʒ j ſ.

Omnia ſimul contuſa miſce cum aqua vitæ opti-
ma. Coque iterum, ut panis fiat. Hunc panem
comedat manè. *Theophr. Paracelſus.*

Confeſſio Anifi laxativum.

Confeſſum Anifi laxativum ſit ſcammonio
cum ſaccharo mixto, vel maceratione anifi, in a-
qua, in qua ſcammonium fuerit diſſolutum.

**DE COLORANDO SAC-
charo, in concinnandis
confeſtis.**

*Ad ſaccharum rubro colore tin-
gendum.*

R. Praſilii triti, vel Sandali rubri, vel

Rad. rubiæ, vel Granorum tinctorum ʒ j.

Aluminis Rochæ ʒ ſ.

Aquæ ʒ vj.

Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta a-
qua per dies ſex, deinde caleſcant ad ignem levi-
ter: & cum ea aqua ſaccharum coquatur. Vel
confeſtis jam abſolutis, lenſim in ahenò calenti-
bus aſpergitur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Ad ſaccharum viridi colore tingendum.

R. Succu Caulium, vel ſuccu Anethi, vel ſuccu
Solani, vel ſuccu Rutæ quantum ſufficit.

Hæc confeſta jam abſoluta, atq; adhuc in ahenò
calce-

calentia asperguntur: vel saccharum unā cum A
succo coquitur, &c. *Idem.*

Ad saccharum flavo colore tin-
gendum.

Confecta jam absoluta, atq; adhuc in ahenō
calida, diluto rhabarbari vel croci asperguntur.

Ad saccharum colore caruleo
tingendum.

R. Succī baccarum Sambuci, vel Florum fru-
menti, in aceto vel vino dilutorum q. l. quo con-
fecta adhuc calentia asperguntur.

Ad saccharum colore purpureo
tingendum.

R. Succī florum Ireos q. l. & cum eo saccha-
rum coque.

Ad saccharum colore nigro tin-
gendum.

R. Succī Juglandium, vel Gallarum, vel Myro-
balanorum in aceto dilutorum quantum suffi-
cit, quo aspergatur saccharum. Quod si voles va-
ricolora reddere confecta, invicem modò hunc,
modò illam colorem asperge. *Colonianſes.*

DE GLANDIBUS & SUPPOSITORIIS,
Sectio XLIV.

GLANDES penicilla sunt,
quæ ano subjiuntur:
Græcis, Balani; Barbaris
& officinis, Suppositoria
dicuntur. Horum alia



DE GLANDIBUS B
lenibus.

GLANDES lenes ex farina hordei, aut tri-
tici, aut siliginis, ex aqua in massam reda-
cta, & modico sale condita: aut ex saponē
albo, aut ex pinguedine suilla salis: aut ex betæ
vel brassicæ, vel Mercurialis caule, sine radicibus
oleo inunctis, & modico sale resperſis.

Glans lenis.

R. Farinæ hordei vel tritici, Aquæ coctæ, Sa-
lis parum aq. quantum sufficit.
Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, &
siccentur. Tempore usus, in oleo intinguntur,
atq; in alvum induntur. *Andernacens.*

Glans ex radice Betæ.

R. Radicem Betæ, vel Mercurialis.
Fingatur indicis, aut annularis, aut minimi digiti
modo longæ & crassæ, oleoq; intincta, & sale a-
spersa, inferius indatur.

Glans lenis, alia.

R. Saponis albi ʒ. ʒ. vel si aduſior est. ʒ. j.
Glans indicis aut digiti modo longæ crassaq; aut
teuſior fiat. *Idem.*

Alia.
R. Carnis suillæ, pinguis, salis & concisæ
quantum sufficit.
Glandem minimi digiti instar longam parabis,
& subter alvum adhibebis. *Idem.*
Aliud suppositorium lene.
R. Mellis probe cocti ʒ. ʒ. vel ʒ. j.
Glans instar indicis digiti longa crassaq; confi-
ciatur. *Idem.*

C DE GLANDIBUS ET
globulis lenioribus.

R. Ficum N. j.
Invertatur, & in glandis formam redigatur, in-
daturq;.

Globulus excrementa ducens, lenis.

R. Mellis concreti, vel Massæ ex farina tritici,
vel hordei ex aqua coactæ ʒ. ij.
Salis communis ʒ. j.

D Redigantur in globulum crassitiei digitalis, aut
pollicaris, qui ad Solem aut fornacem siccentur.
Ubi usus necessitas adfuerit, oleo vel busyro in-
tingantur, ac in alvum sic penitus demittantur.
Andernacens.

Nodulus lenis.

R. Vitellorum ovorum N. j.
Sals communis ℥ i.
Probè permisceantur, linteoloq; excepta, ligen-
tur filoscujus appendix aliqua relinquatur, ut tra-
hi possit: oleo intingatur, & indatur. *Idem.*
Suppositorium, quo pueri etiam tutò
possunt uti.

Sume recentem ovi tosti vitellum, quem sale
conspersum, cultroque unà cum sale in tenuissi-
mas concisum particulas commisce. Hujus par-
tem reliquam magnitudine avellanæ linteolo
tenui infere, filoque longiore constringe, id quod
propter commoditatem extractionis minime
præcidas. Postea in oleum fervens injice, ex quo
rursus exemptum mox in loca secretiora, dum
calet, infere. *Ranzovius.*

Glandes alia.

R. Mel decoctum ad spissitudinem, misce cum
farina triticea: postea mitte in mensam, & addito
recenti butyro, non salito, in teretem longamq;
formam finge. Deinde immitte in oleum, ex quo
rursus exemptum loco secretiori infere. *Idem.*

DE GLANDIBUS
mediocribus.*Glans mediocri.*

R. Mellis concreti ℥ ss. vel ℥ j.
Sals communis, vel fossitii ℥ ss.
Misce, & formetur glans.

Suppositorium aliud mediocre.

R. Mellis concreti ℥ ss. vel ℥ j.
Sals communis ℥ ss.
Spec. Hieræ picræ, vel Aloës, vel Agarici ℥ j.
Misce, & fiat glans.

Aliud.

R. Sals communis ℥ ss. vel
Sals gemmæ ℥ ss. vel
Stercoris muris ℥ j. vel ℥ ij. aut specierum
Hieræ ℥ ss.
Mellis ℥ j.
Misce. Fiat suppositorium.
Addunt quidam pilos in tenuissimas partes
incisos ex melle tosto cum sale. *Heurnius.*

DE SUPPOSITO-
riis acris.*Glans acris.*

R. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ss.
Veratri, Scammonei,
Sals in pulverem redactorum ana ℥ j.
Misce, & fingatur suppositorium.

Alia.

R. Mellis concreti ℥ ss.
Colocynthidis, vel succi Cyclamini, vel Scam-
monii, vel Crani Gnidi ℥ v.

A In glandem indicis instar longam digesta, oleoq;
seu butyro inuncta. *Andernacus.*

Alia.

R. Mellis cocti & concreti ℥ ij.
Pulv. Euphorbii ℥ ss.
Pulv. Colocynthidis G. iv.
Pulv. Ellebori G. ij.
Sals communis ℥ j.

Misceantur singula, & digerantur in glandes.
Tempore necessitatis oleo vel butyro intingun-
tur & induntur. *Fuchsius.*

Species ad Glandes aut Suppositoria
acria consicienda.

R. Hellebori albi, Gran. Colocynthidis ana
℥ j ss.
Esulæ præparatæ, Hermodactylorum ana
℥ j.
Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni ℥ ij.
Misceantur pulverisatæ. *Cordus.*

DE GLANDIBUS
& globulis flatus discus-
sionibus.*Suppositorium ad flatus.*

R. Mellis cocti ac concreti ℥ j ss.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j.
Sem. Carvi ℥ ij.
D Colocynthidis ℥ j.
Sals vulgaris ℥ j.

Tundenda tundantur, cribroque secernantur,
misceantur, digeranturq; in glandes. *Idem.*

Glandes ad flatus.

R. Mellis ad spissitudinem cocti ℥ ss.
Sem. Rutæ, item Anisi, Cumini,
Colocynthidis, Sals fossitii ana ℥ ss.
Glans mediæ aut indicis instar magna, butyro re-
centi illita in alvum datur. *Andernacus.*

Globulus flatus discussiens.

R. Mellis ad spissitudinem cocti, vel
Massæ hordeaceæ ℥ j.
Sem. Rutæ, Cymini, Fœniculi ana ℥ ss.
Sals communis ℥ j ss. vel
Colocynthidis, & Sals communis ana ℥ ss.
In globulos pollicares redigito, & butyro illitos
recenti, inferioribus penitus indito. *Idem.*

F DE GLANDIBUS
dolorem mitigan-
tibus.*Glans dolorem sedans.*

R. Opii ℥ j.
Croci, Castorei ana ℥ ss.
Tusa & cribrata cum melle cocto, aut cera & oleo
nympheæ in unum coeant, formenturque glan-
des, quibus filum appensum est.

DE

DE PESSIS, Sectio XLV.

Pessus est lana concepta & ad digiti formam rotunda, in qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum induntur. Horum alii

Alterant, hoc est, v. }
Purgant: ut — Pessus pituitam aducens.

Astringunt: ut — Pessus ad menstrua sistenda.

Aperiunt: ut — Pessus menstrua provocans.

Abstergunt & consolidant: ut — Pessus uteri ulcera siccans.

Emolliunt, &c. ut — Pessus emolliens.

Dolorem sedant: ut — Pessus ad uteri precipitationem.

DE PESSIS ASTRINGENTIBUS.

Pessus menses sistens.

R. Stercoris porci ꝑj.
Sanguinis Draconis ꝑj.
Boli Armeni ꝑj.

Succi bursæ Pastoris, vel succi Mantag. q. f.
Fiat pessarium, ad formam suppositorii, quo filo obligatum noctu subijciatur. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cornu Cervi usti ꝑj.
Thuris ꝑj. β.
Gallarum ꝑj.
Balauftiorum, Rosarum rub. ana ꝑj. β.
Gummi, Acaciz, Hypocistidis ana ꝑj.
Boli Armeni ꝑj.

Trita in pollinem leuissimum succo plantaginis excipiuntur, & linteolis deligata fingantur pelli, qui in mulieris pudendum inferantur. *Fuchsius.*

DE PESSIS APERIENTIBUS.

Pessus menstrua mouens.

R. Myrrhæ, sem. Nigellæ ana ꝑij.
Salviæ ꝑij.
Castorei ꝑj.

Cum succo Mercurialis, vel pauca terebinthina, vel melle fiat pessarium. Aut pulvis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque. *Rondeletius.*

Alius.

R. Artemisiz, Abrotani,
Dictamni ana ꝑij.
Rad. Acori, rad. Rub. tinct. ana ꝑj. β.
Nigellæ ꝑij.
Baccatum Lauri ꝑj.
Rutæ ꝑij.
Sabinæ ꝑj.
Castorei ꝑj.
Myrrhæ. Stactis ana ꝑj.
Sagapeni ꝑj. β.

A Tussis & cribratis iis quæ opus est, mellis quantum satis est, ut in coactum crassiorum & unitatem coquant, adjiciatur, & ubi opus est, fingantur pelli, qui in vulvam indantur. *Fuchsius.*

DE PESSIS ABSTERGENTIBUS & CONSOLIDANTIBUS.

Pessus ulcera siccans.

B Pessarium paratur, quod unguento è pompholyge imbutum indatur vulvæ: vel aliud unguento rosaceo imbutum naturalibus subijciatur: vel medullæ cervinæ, adipis anserini ana ꝑj. β. ovorum duorum coctorum lutea, terebinthina ꝑj. croci ꝑj. subigantur, vulvæque inferantur. *Andornacius.*

DE PESSIS EMOLLIENTIBUS.

Pessus emolliens.

R. Butyri recentis sine sale ꝑij.
Medullæ cervinæ,
Adipis Anseris, item Gallinæ ana ꝑj. β.
Masticis, Meliloti ana ꝑj.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑj. β.
Ovorum lutea N. ij.
Olei Rosacei, Irini ana ꝑj. β.

Ceræ quantum satis est ad justam crassitudinem inducendam.

Deinde lana duplicata in hoc medicamentum intincta, utero subijciatur. *Fuchsius.*

DE PESSIS DOLOREM SEDANTIBUS.

Pessus dolorem mitigans, ex calido.

E Pessus paratur, cui opii paululum miscetur, quod calorem nimium obtundat. Verum, tunc pessus nō longiore tempore, quàm dimidiæ horæ spatio retineri debet, ne pars nervosa membranosaque à frigidonoxam concipiat. *Andornacius.*

Pessus ad uteri precipitationem.

R. Beniovini, Styracis,
Caryophyllorum ana ʒj.
Galliz moschatæ ʒʒ.
Moschi G. vj.

Fiat pulvis, exceptus bombace imponatur in uterum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ficum, finde & inverte: diambra, cinnamomo & moscho, his nempe permixtis, repletur: hinc filo serico in orbem confuatur: tandem sepe pertunditur sicca, quo inclusum aroma odorent, spargat, filoq; alligata, postquam oleo ma-

A cis rigata fuerit, ac in acumen fastigiata utero immittitur. *Hornius.*

DE PESSIS PURGANTIBUS.

Pessus pituitam educens.

R. Spec. Benedictæ lax. ʒij.
Agarici trochiscati ʒij.

Terebinthinæ parum,
Succi Mercurialis quantum sufficit.

B Formetur pessarium, ad formam suppositorii quod filo obligatum, noctu subiciatur. *Rondeletius.*

DE SACCULIS, Sectio XLVI.

SACCULI sunt fomenta arida. Horum alii conferunt

Capiti: ut

- Pileolus ad dolorem capitis,
- Alius, alius.
- Pileolus ad dolorem capitis ex mixto humore,
- Pileolus ad distillationem, roborans, & materiam exiccans.
- Pileolus ad frigidam distillationem, astringens,
- Pileolus ad calidam distillationem, astringens, &c.

Cordi: ut — Sacculus ad cordis affectus frigidos.

Ventri: ut

- Sacculus ad ventriculum imbecillum, doloremq; calefaciens, &c.
- Sacculus ad dolorem ex pituita,
- Sacculus ad lateris dolores, &c.

DE SACCULIS CONFERENTIBUS CAPITI.

Pileolus ad dolorem capitis.

R. Galangæ, Calami odorati, Cypri ana ʒij.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ʒij.
Betonicæ, Majoranæ ana ʒj.
Florum Anthos, flor. Stæchados ana ʒʒ.
Fiat pulvis, qui bombace exceptus, panno rubro raro interluatur, & fiat cuculla. *Rondeletius.*

Pileolus ad dolorem capitis, alius.

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ,
Rorismarini, Stæchados ana P. j.
Rosarum rubrarum, Cort. Citri,
Granorum alkermes ana ʒij.
Macis, Piperis longi, Cubebarum,
Caryophyllorum ana ʒʒ.
Hæc in pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad formam pileoli coccinato insuaatur: vel, ut vulgares dicunt, syndone duplici cum modico gossypio intersuto condantur. *Andernacus.*

Sacculus capitalis, alius.

R. Florum Rorismarini,
Florum Lavendulæ,
Florum Chamomillæ, flor. Betonicæ,
Rosarum rub. ana M. j. ʒ.
Salviæ, Majoranæ, Serpylli, Meliloti ana M. ʒ.
Foliorum Senæ ʒij.
Stæchados ʒij.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

C Maceris ana ʒij.
Contusa in sericum demittantur, formeturque sacculus tiriz formam exprimens.

Pileolus alius, ad dolorem ex mixto humore.

R. Rosarum rubrarum, Violarum,
Flor. Meliloti, item Chamomillæ,
Stæchados, Rorismarini ana P. ʒ.
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,
Pulegii ana M. ʒ.

D Cœcci insectorii ʒij.
Omnis diligenter trita pileolo ex panno serico rubro & raro insuantur: qui die noctuq; ad menses aliquot getterur. *Andernacus.*

Pileolus ad distillationem, roborans & materiam exiccans.

R. Rosarum rubrarum P. ij.
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,
Origani ana M. ʒ.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Gummi Juniperi,
Baccarum Cupressi ana ʒj.
Cœcci insectorii, Maceris ana ʒj ʒ.
Thuris, Mastiches ana ʒij.

Hæc in tenuissimum pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad pileoli formam adaptate insuantur. *Idem.*

Sacculus ad idem, paratu facilis.

R. Salistorridi ʒj ʒ.
Mili torrefacti ʒij.

Indita

Indita duobus sacculis ex lineo pannoraro ad-
moveantur incipiti calido, alter post alterum.

Idem.

Alius ex meris astringentibus, ad frigidam destillationem.

R. Salis communis torridi ℥ ij.
Nigellæ, Majoranæ ana M j.
Cort. Citri, Thuris ana ℥ j.
Gummi Juniperi ℥ ss.

Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim
capiti mané ante cibum ad horam unam appli-
centur. *Idem.*

Alius ad calidam destillationem ex refrigerantibus.

R. Milii torrefacti P. ij.
Myrrosum, Baccarum Cupressi ana ℥ ss.
Rosarum rub. P. ss.

In pulverem redacta sacculo indantur, & capiti
adhibeantur. *Idem.*

*Sacculus refrigerans & repellens
pro fronte.*

R. Coriandri ℥ ss.
Sem. Lactucæ ℥ ij.
Sem. Papaveris ℥ ij.
Flor. Violarum,
Flor. Nenupharis ana ℥ j.
Rosarum rubr. ℥ ss.

Misce, fiat pulvis, ex quo impleatur sacculus, la-
tus quinque digitos, longus pedem unum, pro
fronte. *Rondeletius.*

*Frontale ad refrigerandum & re-
pellendum.*

R. Coriandri ℥ ij.
Sem. Lactucæ, Papaveris ana ℥ j.
Flor. Nymphaeæ, Rosarum, Violarum,
Betonice, Serpylli ana ℥ ij.

Redigantur in pulverem, ut fiat sacculus latus
quinque digitos, longus pedem. *Heurnius.*

DE SACCULIS CON- ferentibus cordi.

*Sacculus cor calidum alterans
& roborans.*

R. Pulveris Diamargariti frigidi ℥ ss.
Flor. Borraginis, Buglossi, Nymphaeæ ana ℥ j.
Caphuræ ℥ j.

Rasura panni coccinei q. s. ad excipiendum
hunc pulverem: sindoni include.

Fiat sacculus ovali forma, qui modicè aqua Ro-
sata & Buglossi irrigatur. *Heurnius.*

Sacculus ad cordis affectus frigidos.

R. Flor. Anthos,
Flor. Stœchados ana ℥ ij.
Summitatum Ocyimi,
Corti Citri sicci,
Macis, Caryophyllorum ana ℥ ij.
Spec. Diamarg. calidi, vel Diagemmæ, vel
Diachamaron ℥ ij.

Fiant sacculi forma rotunda: consuantur. Im-
poni autem debet Bombax ad retinendum pul-
verem, & pannus, qui integit, debet esse delica-
tissimus. Irroretur vino & aqua Melissæ, & cali-
dus applicetur cordi. *Rondeletius.*

Alius ad idem.

R. Flor. Buglossi, item Borraginis,
Rosarum, Melissæ ana M j.
Cinnamomi elect. Caryophyllorum,
Maceris ana ℥ ss.
Ligni Aloës ℥ i.
Cort. Mali Citri, Spec. Diambrae ana ℥ j.
Ossis cordis Cervini ℥ ss.
Croci ℥ j.

Contritis omnibus fiat è serico sacculus, cordi
admovendus. *Fuchsius.*

Sacculus pro corde, contra pestem.

R. Sapphyri, Smaragdi,
Hyacinthi, Rubini,
Coralis rubri, albi ana ℥ j.
Croci ℥ j.

Margaritarum ℥ ss.
Arsenici albi ℥ ij.
Ambræ G. vj.
Rad. Iridis siccæ & odoræ ℥ ss.
Cornu Cervi usti ℥ j.
Auripigmenti ℥ ss.

Terantur omnia, & fiat sacculus cū sindone pur-
purea, cordisq; regioni apponatur. *Ranzovius.*

Alius.

R. Flavedinis corticum Citriorum,
Rad. Galangæ ana ℥ j ss.
Fol. Melissæ M. ss.
Flor. Borraginis, Buglossi, Stœchados,
Rosmarini ana P. ij.
Electuarii de gemmis ℥ j.

Fiat sacculus, qui vino Malvat. rigetur. *Heurnius.*

*Sacculus sive scutum pro corde
contra pestem.*

R. Cinnamomi ℥ ij.
Distamni veri ℥ j ss.
Angelicæ, Zedoariæ,
Caryophyllorum ana ℥ ss.
Rosarum ℥ ss.

Boli, Coralii rubri,
Spec. Diamarg. frigidi ana ℥ j.
Grana tinctorum ℥ ss.
Scordii ℥ j ss.
Sandali citrini ℥ j.

Misce. Fiat pulvis tenuissimus, qui excipiatur se-
rico rubro, & bombace interpuncto fiat scutum.
Joan. Bauhinus junior.

DE SACCULIS CON- ferentibus ventri.

*Sacculus ad imbecillitatem & do-
lorem ventriculi.*

R. Comarum Abiuthii sicci,
Menthæ ana ℥ ij.

N

Cort. Citri sicci ꝑj.
Galangæ, Cyperi,
Caryophyllorum ana ꝑj.
Rosarum rubr. ꝑj.
Fiat pulvis: ex quo sacculus, qui à scuti figura
Scutum appellatur. *Rondeletius.*

Scutum stomachicum.

R. Rosarum rubr. P. j.
Masticis, Coralliorum rubr. ana ꝑj.
Sem. Anilorum & Fœniculi ana ꝑj.
Caryophyllorum, Nucis myristicæ ana ꝑj.
Absinthii, Menthe ana M. j.
Fiat pulvis, & inde sacculus interpunctus. *Heurn.*

Alius ad idem.

R. Comarum Absinthii sicci,
Menthe siccæ,
Sisimbri ana M. ss.
Cortandri preparati ꝑj.
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi ana ꝑj.
Ladani ꝑj.
Coralli rubri ꝑj.
Maceris ꝑj.
Cocci infectorii ꝑj.

Omnia minutim tusa tritaq; sacculo ex panno
serico purpureo insuantur, figura scuti stoma-
chici, qui acu interpunctus ventriculo applice-
tur. *Andernacius.*

Alius.

R. Flor. Chamomillæ, item Meliloti,
Anethi ana M. ss.
Sem. Lini, item Fœnicigræci,
Althææ ana ꝑj.
Origani, Abrotani,
Calaminthæ,

A Menthe siccæ, Rutæ ana M. j.
Contusa in linteolum demutantur, fiatque sac-
culus. *Fuchsius.*

Sacculus ad colicam.

R. Milii torridi P. iv.
Salis P. ij.
Fol. Lauri P. ij.
Contusa in sacculo ventri admoveantur. *An-
dernacius.*

Alius.

B R. Cumini P. iv.
Salis P. ij.
Contusa & trita, ventri calida applicentur, prius
aqua ardente irrigata.

Sacculus ad dolores lateris.

R. Furfuris macri P. j.
Sem. Antii, item Fœniculi,
Carvi ana ꝑj.
Flor. Chamomillæ, Meliloti,
Sambuci, Anthos ana P. j.

C Trita & cõtusa ponantur in sacculis duobus con-
futs, & supra laminam ferream vino extinctam
calfactis parti dolenti applicentur. *Rondeletius.*

Sacculus ad catarrhos inhibendos.

R. Milii T. ss.
Salis vulgaris ꝑj.
Baccarum Lauri modicè contusarum ꝑj.
Anisi, Fœniculi,
Cari, Cumini,

D Florum Chamamelli,
Comarum Anethi ana ꝑj.
Sarragine torrefiant integra hæc, nec tusa, & pro-
pitius recondantur in sacculum: calidus capiti,
ventri, aut coxæ parti inducatur, & subinde
mutetur. *Fernelius.*

DE DENTIFRICIIS, Sectio XLVII.

*Dentifricium ad candorem dentibus
conciliandum.*

R. Rosismarini, Menthe, Pulegii ana ꝑj.
Rad. Iridis, Junci odorati ana ꝑj.
Nardi, Piperis ana ꝑj.
Pumicis, Salis rosti, Cornu cervini ana ꝑj.
Excipiatur Tragacantho in aqua Rosarum ma-
cerato, & sicut veluti penicilla. Ex Lentisco ba-
cilli concinnentur, dentibus expurgandis & ro-
borandis apti. *Andernacius.*

Aliud.

R. Coralli rubri ꝑj.
Terre Majoricæ ꝑj.
Ossi Sepiæ, Pumicis ana ꝑj.
Caryophyllorum, Cinnamomi,
Masticis ana ꝑj.
Unionum electorum ꝑj.
Sanguinis draconis ꝑj.
Molchi G. j.
In pulverem redacta, ex Tragacantho aqua Ro-
sacea macerato, in massam redigantur: unde fin-

E gantur dentifricia, seu penicilla. *Idem.*

aliud.

R. Cornu cervini,
Dentium Equi ana ꝑj.
Concharum marinarum,
Salis communis,
Nucis Cupressi ana ꝑj.

Unguentum simul in clibano, & fiat pulvis, mucila-
gine gummi Tragacanthæ excipiendus. *Rondeletius.*

Aliud in pulvere.

F R. Myrrhæ, Masticis, Thuris ana ꝑj.
Cornu Cervi ussi & loti, Coralli rubri,
Rosarum, Santali, mokeacellini,
Caryophyllorum ana ꝑj.
Ossi Sepiæ, Aluminis Rochæ ussi ana ꝑj.
Pumicis ꝑj.
Salis communis ussi ꝑj.
Fiat pulvis. Utaris cum radice Malvæ prepara-
ta. *Rondeletius.*

Alius in signis, dealbans.

R. Summitatum Myrti,

Summit.

Summit. Lentisci, Oleastri,
Salyæ, Rorismarini ana M. j.
Coralii rubri, Eboris,
Dentium Equorum ana ℥ β.
Salis communis P. j.

In vase fictili simul urantur, donec dealbentur:

DE ODORAMENTIS, Sectio XLIIIX.

ODORAMENTA sunt omnia medicamenta, B
quæ citra ignis accessionem suo odore cere-
brum alterare, aut gravem odorem, aut pestilen-
tem auram depellere possunt.

Sacculus odoratus.

R. Cubebæ ana ℥ β.
Caryophyllorum ℥ j.
Nigellæ tostæ ℥ j β.
Maceris ℥ ij.

Contusa & trita diligenter serico induntur ad C
odorandum. *Fuchsius.*

Pulvis Violarum.

R. Iridis Florentinæ ℥ β.
Rosarum ℥ iv.
Cyperis ℥ β.
Majoranæ, Caryophyllorum ana ℥ j.
Sandali albi odoriferi,
Beniovini ana ℥ iv.
Styracis calamitæ ℥ j.

Trita serico induntur ad odorandum.

Pulvis Violarum Sylvii.

R. Rad. Iridis Florentinæ ℥ iv.
Majoranæ sicca quart. j.
Calami aromatici ℥ iij.
Rosarum, Violarum ana ℥ v.
Caryophyllorum ℥ β.
Moschi ℥ j.

Trita serico imponantur.

Pulvis Violarum, alius.

R. Iridis Florentinæ ℥ ij.
Rosarum rubr. ℥ j.
Styracis calamitæ, Caryophyllorum,
Sandali albi, Calami aromatici,
Coriandri, Cyperi ana ℥ iv.
Majoranæ, Lavendulæ ana ℥ vj.
Zibetti, Moschi ana quantum sufficit.

Misce. *Innominatus.*

Pomum Ambræ.

R. Styracis calamitæ ℥ j.
Caryophyllorum ℥ j.
Beniovini ℥ β.
Ambræ ℥ β.
Moschi G. xv.
Pulvis Violarum prædicti q. l.
Aquæ Rosarum q. l. ad cogendum.

Idem aliter.

R. Styracis calamitæ ℥ j β.
Beniovini ℥ ij.
Ladani ℥ β.
Caryophyllorum, Sandali albi ana ℥ iij.

A deinde in pulverem redigantur, adjicianturque
Caryophyllorum, Rosarum,
Cinnamomi crassi ana ℥ iij.
Mixtis dentes confricentur. Vel ex cremore
Tragacanthi formentur penicilla ob-
longa. *Andernacus.*

Rosarum, Majoranæ ana ℥ ij β.
Moschi, Ambræ ana ℥ j.
Formetur pomum cum infusione gummi Tra-
gacanthæ in aqua Rosarum.

Aliud.

R. Styracis calamitæ,
Styracis liquidæ, Benzoini,
Gallie moschatæ, Aliptæ moschatæ,
Ladani ana ℥ j.
Cinnamomi electi, Caryophyllorum,
Sandali albi ana ℥ β.
Rosarum rubr. Nucis moschatæ,
Macis, Ligni Aloës,
Cardamomi, Majoranæ,
Gummi Elemi, sem. Nigellæ,
Zedoariæ ana ℥ j β.

Terebinthinæ quantum sufficit.

Cum modica infusione Tragacanthæ facta in
aqua Rosarum, fiat massa. *Augustani.*

D

Aliud.

R. Sandali citrini ℥ vj. ℥ ij.
Ligni Aloës ℥ β.
Rosarum rubr. Basiliconis,
Lavendulæ, Anthos,
Majoranæ ana ℥ iij. ℥ j.
Cort. Citri ℥ vij.
Cinnamomi, Nucis moschatæ,
Macis, Caryophyllorum,
Coriandrorum præparat.
Cardamomi ana ℥ iij. ℥ j.
Ladani puri ℥ iix.
Styracis calamitæ ℥ vj. ℥ ij.
Styracis liquidæ ℥ iij.
Assæ dulcis ℥ x.
Ceræ Citrinæ ℥ j β.
Terebinthinæ ℥ iv.
Aquæ Rosarum ℥ ij β.
Moschi Alexandrini,

F

Ambræ griseæ ana ℥ ij β.
Fiat massa. *Augustani.*

Aliud.

R. Pulvis Violarum ℥ j β.
Rosarum, Majoranæ,
Styracis calamitæ, Ladani ana ℥ j.
Caryophyllorum ℥ j.
Benzoini, Nucis moschatæ ana ℥ j.
Ambræ ℥ β.

Massa fiat ex aqua Rosarum, in qua maduerit
Tragacanthum & gummi Arabicum: hæc mo-
mento Olei, vel Cinnamomi, vel Caryophyllo-
rum, vel Nucis moschatæ imbuatur. *Andernacus.*

N 2

Aliud.

R. Stryracis ʒ iij.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ ij.
Maceris Nucis moschatae ana ʒ j.
Ligni Aloes ʒ β.
Moschi, Ambræ ana G. iij.
Masticis ʒ j β.
Trita & cribrata, liquore stillatio Majoranæ, & Statte quod satis est excipiantur, singantur q; orbiculi odorati. *Fuchsius.*

Confectio pomi Ambræ.

R. Cerae virginis ʒ iv.
Olei Olivarum, Terebinthinæ ana ʒ β.
Ladani ʒ ij.
Olibani, Masticis ana ʒ j β.
Myrrhæ, Stryracis calamitæ ana ʒ ij.
Been albi & rubri Rosarum rubr.
Menthæ sicca, Majoranæ,
Caryophyllorum, Cardamomi,
Sandali albi & rubri, Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Ligni Aloes, Caphuræ ana ʒ j.
Ambræ, Moschi fini ana ʒ β.
Pulveriza, & fac pomum prout decet. *Ex libro manuscripto.*

Pomum Ambræ ad aërem pestilentem.

R. Ladani, Stryracis calamitæ ana ʒ j.
Caryophyllorum ʒ β.
Caphuræ, Nardi,
Nucis moschatae ana G. vij.
Omnia in pulvere tenuem confusa, commixta que, ex aqua Rosarum in qua Tragacanthum & Gummi Arabicum maduciat, redigantur in orbiculos. *Andernacus.*

Aliud.

R. Ladani ʒ iij.
Stryracis calamitæ ʒ j.
Beniovini ʒ β.
Caryophyllorum ʒ iij.
Rosarum rubr. ʒ ij.
Ligni Aloes,
Sandali albi ana ʒ j.
Majoranæ, Lavendulæ,
Sem. Nigellæ ana ʒ β.
Camphoræ G. iij.
Stryracis liquidæ ʒ β.
Cum infusione gummi Tragacanthæ in aqua Rosarum, fiat pomum, quod grati odoris: pro divitibus addi possunt Moschi & Ambræ grana aliquot. *Casparus Bauhinus.*

Pomum odore alvum solvens.

R. Scammonii, Aloes, Myrrhæ ana ʒ j.
Esulæ, Colocythidis ana ʒ j β.
Trita & cribrata cum Coriandrorum succo, duo confice poma, invicemq; manibus tractentur, ex una in aliam permutando, ut calefiant, & aërem immutent. *Fumanellus.*

Aliud contra pestem.

R. Flor. Nymphææ, Buglossæ,

A Violarum, Rosarum ana ʒ j.
Cort. Mali Citri ʒ j β.
Maceris ʒ β.
Sandalorum omnium ana ʒ j β.
Papaveris candidi ʒ j.
Caphuræ ʒ β.
Ladani ʒ ij.
Ambræ G. iv.
Trita excipiantur liquore stillatio Lactucæ & Statte: siantq; orbiculi odorati. *Fuchsius.*

B

Aliud.

R. Stryracis calamitæ,
Assæ dulcis ana ʒ j.
Ladani, Masticis ana ʒ β.
Caryophyllorum, Xyloloes,
Sandali citrini ana ʒ j.
Sem. Nigellæ ʒ ij.
Cum modico resina Terebinthinæ Venetæ fiat Pila odorifera, que aromatizetur Moschi, Ambræ dissolutorum ex oleo Caryophyllorum ana G. vj. *Ranzovius.*
Unguentum odoratum.
R. Moschi Ambræ, Zibetti ana G. iv.
Olei Amygdalarum dulc. q. f.
Fiat linimentum.

Aliud.

R. Olei Nucis moschatae expressi ʒ j.
Zibetti optimi ʒ j.
Moschi electi G. vj.
D Olei Spicæ, Olei Lavendulæ ana gutt. ij. vel iij.
Fiat unguentum, quo nares, frons, aliaque nobiliores partes illinantur. *Andernacus.*

Candela pro fumo.

R. Assæ dulcis, Stryracis calamitæ ana ʒ iv.
Thymi amaris, Olibani ana ʒ xij.
Ladani ʒ xix.
Caryophyllorum ʒ j β.
Nigellæ ʒ j.
Coriandi preparati,
Grana Juniperi ana ʒ β.
Stryracis liquidæ ʒ vj.
Terebinthinæ ʒ β.
Carbonum Tiliz, vel Silicis ʒ xxx.
Cum infusione Tragacanthæ facta in aqua Rosarum, siant candelæ. *Augustiani.*

Candela odorifera contra venena & pestem.

R. Ladani ʒ iij.
Stryracis calamitæ ʒ x.
Assæ dulcis ʒ vj.
Thuris ʒ j β.
Stœchadis ʒ ij.
Rosarum rubr. Caryophyllorum ana ʒ iij.
Cort. Mali Citri,
Sandali citrini ana ʒ ij.
Granorum Juniperi ʒ β.
Ambræ, Moschi ana ʒ β.
Carbonum Tiliz ʒ β.
Hæc omnia cum gummi Tragacanthæ & aqua Rosacea tepida mixta pila terantur, & in massam redigantur.

redigantur: inde parvæ candelæ fingantur, & lente siccentur. *Ranzovius.*

Sapo Moschatu.

R. Saponis Veneti ℥ iv.
Incidatur minutissime: adde
Pulv. Caryophyllorum,
Sandali albi ana ℥ ij.
Benzoi ℥ j.
Moschi ℥ xx.

Distemperentur in aqua Rosacea. Aliqui addunt olei de Spica gurtas aliquot. sed melius fuerit oleum Caryophyllorum, aut Macis. *Augustani.*

Globuli contra aërem pestilentem.

R. Ladani ℥ iij.


Pulveris Rosarum,
Calami aromatici,
Iridis, Dictamni veri,
Angelicæ, Cinnamomi,
Sandali moschatel.
Nucis moschatæ ana ℥ ij.
Benioini ℥ ij ℥.
Ambræ ℥ j.
Moschi ℥ xx.
Styracis calamitæ ℥ ℥.

B Cum Gummi Arabici, vel Tragacanthi ℥ vj. infusi in ℥ j. aquæ Rosarum, fiant globuli secundum artem, & inungantur Oleo de Benioim.

Joannes Bauhinus junior.

DE SUFFIMENTIS, Sectio XLIX.

SUFFIMENTA, quæ Græcis *ὑψίματα*, nostris verò Suffumigationes dicuntur, sunt medicamēta, quæ incenduntur, aut ignitis carbonibus injiciuntur. Horum alia pertinent ad



DE SUFFIMENTIS A conferentibus capiti.

*Suffimentum ad catarrhos sistendos,
& siccandos.*

R. Coriandri, Rosarum,
Gummi Hederae torrefactae ana ʒ j.
Nigellae torrefactae in aceto ʒ j ʒ.
Masticis, Thuris,
Cort. Thuris ana ʒ iij.
Gummi Juniperi ʒ ij.

Fiat pulvis non admodum tenuis, quo supra carbonem imposito suffumigetur caput opermentata. Potest etiam excipi mucilagine gummi Tragacanthae, & fieri formae lupinae. *Rondeletius.*

Aliud ad idem, ex gummi.

R. Thuris, Masticis, Ladani,
Syracis ana ʒ ʒ.

Ex his mixtis linteam asperum suffiatur, deinde caput eo mané fricetur. Melius autem hoc suffimen cremore Tragacanthae, vel gummi Arabici macerati in aqua Rosacea ad formam Lupinorum concremari potest. *Andernacius.*

Suffimentum odoratum ad caput.

R. Trochiscorum Galliae moschatae ʒ j.
Salviae, Majoranae, Rosismarini ana ʒ j ʒ.
Maceris,
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ j.
Fol. Lauri ʒ ʒ.
Ligni Aloës ʒ ij.
Moschi G. iij.

Terantur singula, & commixtis omnibus fiat pulvis, qui exigente usu carbonibus vivis inspergatur. *Fuchsius.*

Aliud.

R. Thuris, Cinnamomi,
Caryophyllorum ana ʒ j ʒ.
Cort. Mali Citri ʒ j.
Maceris, ligni Aloës ana ʒ ij.
Myrrhae, Masticis ana ʒ j.
Trochiscorum Galliae moschatae ʒ ij.
Ladani ʒ ij ʒ.

Trita excipiantur stacte, & informantur pastilli pro suffimento. *Idem.*

Aliud.

R. Gummi Juniperi, Masticis,
Rosarum ana ʒ j.
Caryophyllorum, Syracis ana ʒ iij.
Terebinthinae quod sufficit.
Fiant pastilli: his prunis injectis, fiat suffitus te-
gumentorum capitis. *Hernius.*

DE SUFFIMENTIS conferentibus cordi.

Suffimentum ad animae defectionem.

R. Thuris, Masticis ana ʒ j.
Cort. Citri sicci ʒ ʒ.
Agallochi, Syracis calamitae,

Calamenthae, Caryophyllorum ana ʒ iij.
Ex his in pulverem redactis fiat suffitus ante accitionem februm, in quibus anima deficit. *Andernacius.*

*Aliud ad animales & vitales vires
corroborandas.*

R. Rosarum rubrarum,
Flor. Stoechados, Rosismarini ana ʒ j.
Thuris ʒ ij.

B Caryophyllorum, Macis,
Xybaloes ana ʒ j ʒ.

Detrita in pulverem, imbecillis & deficientibus injiciantur. *Idem.*

*Suffimentum perfectum ad aëris
corruptionem.*

R. Rosarum rubr. Spicae nardi,
Ligni Aloës, Costi, Rosismarini,
Masticis, Sandali rubri, Bdelli,
Ladani, Olibani, Croci,
Cort. Colocyntidis,
Syracis liquidae ana ʒ j ʒ.
Bardanae, Piperis, Citrini ana ʒ iij.
Cardamomi, Cubebarum,
Caphurae ana ʒ ʒ. G. xv.
Moschi G. vi.

Terantur & cribellentur, & conficiantur cum aqua Rosarum, ex quo fiant trochisci parvi, qui desiccantur in umbra, ex quibus sufficit unus ad suffumigandum. *Arnoldus Villano vanus.*

D DE SUFFIMENTIS conferentibus pulmone.

Suffimentum ad ulcera pulmonis.

R. Gummi Hederae torrefacti,
Coriandri, Rosarum rubr.
Sandalorum, Masticis, Thuris,
Myrrhae, Cort. Thuris ana ʒ iij.
Belzoni, Syracis, Ladani puri,
Hypocistidis ana ʒ ij.

E Auripigmenti rubri ʒ j.
Excipiantur Terebinthina, & fiant formulae lupinae, quibus fumigentur operimenta capitis. Efficax est ad ulcera narium, aurium, pulmonis & uter. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad ulcera pulmonis cum
inflammatione.*

R. Coriandri preparati,
Rosarum rubrarum ana ʒ j.
Ladani puri, Hypocistidis ana ʒ iij.
Sandali albi, rubri,
Blatae Bizantiae,
Capitum Papaveris,
Corticum Mandragorae ana ʒ ij.
Syracis, Belzoni ana ʒ j.
Auripigmenti rubri ʒ ʒ.

Cum mucilagine gummi Tragacanthae & Arabici, infusorum in aqua Rosarum quantum sufficit, addito Salicis carbone, fiant formulae utris ut prius. *Idem.*

Suffimen-

Suffimentum ad tussim.

R. Thuris, Mastiches ana ʒ ij.
Sandalorum omnium ana ʒ j.
Styracis calamitæ, Ladani,
Rosarum rubr. ana ʒ ij.

His tritus, operimenta capitis manè & vesperi
suffiantur. *Andernacus.*

Suffimentum ad tussim veterem.

R. Rad. & fol. Ungulæ Caballinæ ʒ j.
Fol. Marrubii ʒ ʒ.
Styracis, Myrrhæ, Bdellii ana ʒ iij.
Capitum Papaveris,
Sem. Hyoscyami ana ʒ j.

Excipiantur Terebinthina, Pice & Butyro simul
liquatis: fiant formulæ, quibus fumigentur operi-
cula capitis. Excipiantur etiam fumus per nares
& os. *Rondeletius.*

DE SUFFIMENTIS
conferentibus utero.*Suffimentum ad suffocationem
uteri.*

Suffitus ad uteri suffocationem fiunt ex fœti-
dis, ut Galbano, Asa fœtida, Blatta, Castoreo,
aut fragmentis plumarum, ut etiam ex simplici-
bus separatim: ut si Castoreum tantum, vel Asa
fœtida calcata naribus apponantur. *Rondeletius.*

Suffimentum ad menses movendos.

R. Myrrhæ, Styracis, Bdellii ana ʒ ʒ.
Iridis, Asari, Cumini ana ʒ ij.
Opopanacis ʒ ij.
Pulegii utriusque sicca ana ʒ j.

Excipiantur Terebinthina & Butyro: fiat fumi-
gium, quo fumigentur per embotum tempore
quo erupturi sunt menses. * Calfacit, relaxat.
Idem.

*Suffimentum ad calcaciendum & siccan-
dum uterum post mensium
purgationem.*

R. Aliptæ moschatæ, vel
Gallæ moschatæ ʒ ʒ.
Belzoini, Calami aromatici ana ʒ ij.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ fiat for-
mulæ, recipiantur fumû per infundibulum. *Idem.*

*Suffimentum ad conceptionem pro-
movendam.*

R. Ladani, Mastiches, Gallæ moschatæ,
Caryophyllorum, Macis,
Calami, Galangæ ana ʒ iij.
Cyperi, Rosarum ana ʒ j ʒ.
Hypocistidis, Castorei ana ʒ ij.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ fiat for-
mulæ, quibus utaris ut prioribus, post mensium
purgationem ante concubitum. *Idem.*

*Suffimentum ad proidentiam
uteri.*

R. Bituminis, Lapidis Gagatis,
Mfacæ ana ʒ ij.

A Castorei, Cyperi,
Rad. Bistortæ, Cupularum Glandium,
Balauftuorum ana ʒ iij.

DE SUFFIMENTIS
conferentibus jun-
cturis.*Suffitus ad dolorem juncturarum.*

R. Fol. Absinthii, Anthos,
Stereosados, Charnomillæ ana ʒ ij.
B Myrrhæ, Styracis,
Belzoini ana ʒ iij.

Excipiantur Terebinthina: fiant formulæ. Hic
suffiat Lana vel Bombax: deinde parti appli-
cetur. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad inermes in-
duratos.*

R. Marchasitæ ʒ ij.
Propoleos ʒ iij.
Bdellii, Myrrhæ,
C Styracis, Iridis ana ʒ ʒ.

Cum Terebinthina fiant formulæ, quibus sul-
fumigetur durities nervorum. *Idem.*

*Suffimentum ad provocandum sudorem
in morbo Gallico.*

R. Cinnabaris ʒ ij.
Styracis, Belzoini ana ʒ j.
Myrrhæ, Cort. Pini ana ʒ ʒ.

D Ex Terebinthina figatur orbiculi. Ægri hoc suf-
fiantur, loco calido, sic ut per initia caput extra
illum habeant, ne offendantur, aut suffocentur:
quod multis ob incuriam accidere solet. *Idem.*

Aliud.

R. Sandalorum omnium ana ʒ j.
Nucis moschatæ,
Mastiches,unci odorati,
Caryophyllorum, Caphuræ,
E Succini, Asari ana ʒ ʒ.
Cort. Mali Arantii ʒ j.

Conterantur, misceanturque. & cum guttis ali-
quot Terebinthine fiant pastilli, quo ægroti
suffiantur. *Andernacus.*

Suffitus pro morbo Gallico.

Suffitus pro curando morbo Gallico parum
mihi probatur. Quia non possunt fieri sine ma-
gno partium principum periculo, ac sæpè in-
ducunt syncopen, aut paralytim, aut convulsio-
nem. Cum tamen reliqua medicamenta non
profuerint, illis tandem uti poterimus in sequen-
tem modum:

R. Cinnabrii,
F Thuris, Masticis ana ʒ ʒ.
Calami aromatici,
Zedoariæ ana ʒ iij.
Olibani,
Sandarachæ veræ ana ʒ ʒ.
Ceruffæ ʒ ʒ.

Excipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro
suffitu. *Antonius Chalmersius.*

Suffitus alius pro Gallica lue.

R. Cort. Thuris ʒ ij.
Masticis, Gummi Hederæ,
Gummi Juniperi, Ladani,
Hypocistidis ana ʒ β.
Auripigmenti rubri, vel citrini ʒ iij.
Cinnabri ʒ j.

Incipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro
suffitu. *Idem.*

Suffitus alius ad idem.

R. Cinnabri ʒ ij.
Ladani ʒ ij.
Cort. Citri sicci ʒ β.
Sublimati ʒ j.
Thuris, Masticis, Stryracis calamitæ,
Rad. Dictamni veri ana ʒ j β.

Cū debita theriacæ veteris quantitate fiant tro-
chisci ponderis ʒ j β. qui vicissim conijciantur in
carbones. Si verò fuerit fluxus humoris in pul-
mones, poterimus sublimatum detrahere, & il-
lius loco Auripigmentum miscere. Solis illis suf-
fitibus contenti erimus: vel post suffitus unge-
mus extremas partes imbecillo unguento, quo
utendum esse diximus post usum Guajaci, opti-
mumq; erit in ulceribus, quæ Cacoëthe dicun-
tur. Si post unctiones suffitu uti velimus ad ab-
sumendas morbi reliquias, detractis Cinnabrio
& Auripigmento, cardiaca miscbimus, quæ vim
incidendi, tenuandi, ac discutendi habeant. Mo-
dus autē utendi suffitu is esto: Ager nudus col-
locabitur sub conopeo in sedili, oculis clausis,
ne suffitus tenuitate laxentur: & in vase ignis ex
primis luculentis, in quem conijciantur trochi-
sci ʒ j. vel ʒ j β. pro viribus ægrotantis, & indi-
cationibus variis. Si fumus valentior fuerit, pau-
lulum caput educet, deinde reducet: ac si fieri
possit, moveatur sudor: postea in lecto recline-
tur æger, ac sudet: fiatq; suffitus manē ante ci-
bum: vel si virtus imbecilla sumpto tantum Ovi
vitello, & tantillo Vini, vel ʒ β. Diamarg. frigidi,
vel modico corticis Citri conditi. His autem u-
tendum, donec morbi materiam absumptam
putaveris. *Idem.*

DE SUFFIMENTIS
odoratis.*Trochisci pro fumo S.V.*

R. Ligni Aloës, Ladani,
Belzoini ana ʒ ij.
Stryracis calamitæ ʒ β.
Sacchari candi ʒ iij.
Moschi G. ij.

Misce cum aqua Rosacea, & ex pasta subacta fac
trochiscos: qui tempore usus magis redolebunt, si
irrorando aspergas eis pauxillum aque Rosaceæ.

Trochisci Gallie moschata.

R. Xyloaloes crudæ, bonæ, electæ, part. v.

A Ambra part. iij.
Moschi boni part. j.
Glutinis Tragacanthi in aqua Rosacea solu-
ti, quantum sufficit ad ea comprehendenda.
Fiant trochisci, figura folii Myrtæ: sigillentur
vase vitreo reponantur. *Mesues.*

Trochisci de Benzoi.

R. Benzoi ʒ vi.
Ligni Aloës ʒ iix.
Stryracis calamitæ ʒ iij.

B Moschi ʒ β.
Ireos ʒ ij.
Sacchari candi ʒ iij.
Pulverizatis omnibus cum aqua Rosarum, fiant
trochisci. *Augustini.*

*Trochisci pro fumo Comissæ
Arnsburgensis.*

R. Rosarum alb. virid. um contusarum ʒ iv.
Belzoini in aqua Rosacea per diem & noc-
tem macerat. ʒ ij.

C Ambra G. ij.
Moschi G. ij.
Zibetti G. j.
Trita contunde cum Rosis. Omnibus adde Sac-
chari opt. ʒ β. Atq; hæc ita contrita per biduum
in mortario bene obturato sinas. Postea in mo-
dum massæ forma: atq; inde effinge trochiscos.
Admilttere autē oportet gummi Tragacanthæ,
in aqua Rosarum macerati, singulosque trochi-
scos ponere in cochlearium gummi Draconis,
ut tanto firmitus coalescant. *Ranzovium.*

*Suffitus, qui ex formulâ avicularum refe-
rentibus excitatur.*

R. Suffimentis, officinæ vocant Thymiamatis,
ʒ β.
Stryracis liquidæ ʒ j.
Stryracis calamitæ ʒ j β.
Carbonum Silicis,
Tragacanthæ ana ʒ ij.

Pulvis carbonū & Tragacanthum in aqua Ro-
sarum triduum macerentur, deinde etiâ in mas-
sam redigantur: ex qua finguntur formulæ avi-
cularum. *Andernacus.*

Suffimentum optimum.

R. Assæ dulcis ʒ β.
Pulv. Ireos ʒ ij.
Ligni Aloës,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum, Masticis ana ʒ j.
Stryracis calamitæ ʒ ij.

F Sandalorum omnium ana ʒ β.
Caphuræ G. v.
Ambra, Moschi ana G. iv.
Sacchari albi ʒ iv.

Cum mucilaginis Tragacanthæ & Stryracis
liquida pauca, & aqua Rosarum cum Musco
fiant candela, vel trochisci. *Innommatius.*

FINIS LIBRI SECUNDI.

ANTI-