

cicatrix ulla fuerit, ea sanguine manat. Excre-
mēta per alvum eruenta ejiciuntur, profluensq;
sanguis in globo coit. A pulmone sanguinem
extulsiunt, & in vomitiones effusi sine remedio
commoriantur. Quos verò diptas percussit, so-
lutus ac non constrictus tumor premit, sitisque
ulq; eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla
intercapedine exerceat: & si potum pleno ore
affatum trahant, illud in eandem sitim relabun-
tur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui an-
tea potus nihil hauserint. quare propter conti-
nuam sitim, & prestet, & caulson, aut diptas ap-
pellatur. Hemorrhoi, diptadisque morius velut
immedicabiles à plenisque majorum deplorati
relinquebantur. quare si peculiaribus contra di-
ptadem remediis egeamus, communia experiri
operæ precium erit. * Protinus autem scarifica-
tione uti, ustionem facere, & si locus patitur,
extremorum amputatione opus erit: cōsequen-
ter quàm acerrima cataplasmata admovere, de
quibus sæpenuerò diximus. Nec me fugit, ac-
res cibos, maxime à salsamentis, utiles esse. Me-
racæ potiones, & lavacra profunt, quæ subinde
interjecto brevi spacio assumenda sunt, prius-
quàm morbi genus emerferit. quo semel erum-
pente, opem ferre non potest ulla Medici opera.
In ictu hemorrhoi eadem profunt. Insuper quæ
in cōmune opitulantur, ut scarificationes, ustio-
nes, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in di-
ptade desinivimus. Quinetiam decocta vitis fo-
lia, & cum melle trita. *Dioscorides.*

Ab NATRICE demortis ulcus dilatur, &
lividum ac ingens evadit. Sanies ex eo multa, &
atra, & malè olens, non secus atq; iis quæ serpunt
ulceribus, expuitur. * Si ergo morsum natricæ ad-
egit, prodest origanum tritum, & aqua subactum;
lixivia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex,
aut querna radix monutum contrita, & hordei
farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur
etiam binæ aristolochiæ drachmæ in portione
poscæ cyathis duobus, deinceps martubii succus,
vel decoctum alterius cum vino: fustus recens de-
tur in aceto. *Dioscorides.*

GENCHRI morsum, qui viperino ictui si-
milis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea,
ut in aqua inter cutem, prætumida desuunt: le-
thargo corripuntur, & veterno pressi somnos
captant. Erasistratus eos jecinore, intestino jeju-
mo, coloque conficari, auctor est. quippe disse-

A tis ipsi, omnes ferè partes corruptæ reperiu-
tur. * Morsus à cenchro auxiliatur lactuca fru-
ctus cū lini semine illitus, & satreja trita, & lyl-
vestris ruta, & serpilli, cum duabus haustule regie
drachmis, & tribus vint cyathis, aut aristolochiæ
radix. item cardamomum & gentiana. *Dioscor.*

A CERASTE percussis locus attollitur, cum
duritia pustulosus: è plaga sanies profuit, mo-
dò atra, modò pallidior, sed toto concretu vari-
cosus, intumescit: genitale intenditur, mens la-
bat, & oculorum caligo exoritur: deniq; rigore
nervorum dissentit commoriantur. * Si cerastes
percussit, cita partis amputatio suffragatur,
quare sine mora itam partem amputare, aut
scalpro confectum circumcidere, & iis similia
prosequi oportet. Ureña in super reliquis ad-
movenda: siquidem virus hoc veneno basilisci
simile est. *Dioscorides.*

Ab ASPIDE ictus vulnus exiguum profus,
quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur:
sanguis exiguus ille quidem, sed ater diffusat: ca-
ligo velox oculos obnubit: labor in totum cor-
pus multiplex, omnino levis, & non sine volu-
ptate consequitur. Ideò Nicander perpulchrè
cecinit: At vir perit absq; labore, virens atq; dil-
color. mediocri stomachi dolor afficit: frons
perpetuò resillitur: genæ contremiscunt, quasi
sine sensu in somno vellicent. hos mors tollit ad
dies trientem non dilata. * Cæterum iis qui ab
aspide feriuntur, quæ de ceraste scripæ sunt, au-
xilia dari debent. Nam venenum hoc, quemad-
modum basilisci celerrimè in arteriis sanguinem
cogit. *Dioscorides.*

ERASISTRATUS in libro, quem de medi-
caminibus & venenis condidit, de vocato BASI-
LISCO scitè ita refert: Cum basiliscus mor-
morderit, vulnus ad auri colorem efflavescit.
Itaque in plorimis, quæ virus ejaculantur, comi-
tes nota ita se habent. * Ad basilisci morsum, ut
idem Erasistratus auctor est, auxiliatur castorii
drachma in vino posæ: item papaveris succus.
Ictuum remedia ita se habent. *Dioscorides.*

TARANTULÆ in Apulia innumera va-
gantur. Icti ab his diverse torquentur. siquidem
alii perpetuò canunt, alii rident, alii plorant, alii
claustrant, alii dormiunt, alii vigiliis afficiuntur:
nonnulli saltant, pleriq; vomitionibus laborant,
suntque phreniticis ac maniacis similes. * Hu-
jusce veneni vis multica mulcet. *Mattiolus.*

De Animalium partibus, Sectio XXI.

CEREBELLA passerum Vere & autum-
no captorum reponuntur cum vitello ovi
& melle: vel Sole aut cinere succata. *Medi-
ci Colonienfes.*

TERRESTRIS, LEPORIS inassatum ce-
rebrum manditur, * juvandis tremoribus, qui
valetudine contracti sunt: affricu aut cibo fac-
ilem infantibus dentitionē præstat; exultū caput,
& cum adipe ursino aut aceto illitum, alopecia-

rum inanitatibus medetur. *Dioscorides.*
CAPUT LACERTÆ parietaria, & rana scilicet
tela ac spicula è corporibus detrahunt. *Mixaldu.*

CAPUT CATI omnino nigri, in nova olla
aduritur, & incineratur, ex eoq; ad lavorem, &
tenissimum pollinem deducto, nonihil per tu-
bulum pennæ mundæ, in oculum quotidie ter
insufflatur: ad oculorum vitia, unguen. nebulam,
albuginem, & alia remedium præstantissimum
est. *Si*

est. Si quis verò ardor noctu maximè, oculum A infestet, folia quercus aqua madentia, bina, vel terna simul oculo superponuntur, & identidem invertuntur. Dicebat secreti hujus auctor, visum posse restitui hoc remedio post cæcitatem unius duntaxat anni. *Mizaldus.*

CAPUT MILVI deplume usum, & quantum capi potest tribus digitis cum aqua sumptum, podagricis auxiliatur. *Galenus.*

CANCROCORUM otuli calcinati in reverberio, exhibentur feliciter calculo laborantibus, & B ad omnes pellendas viscerum obstiuctiones conferunt. *Quercetanus.*

ACINUS & Suillus, Urinusque pulmo impositus, * attritus à calceamentis contractos ab inflammatione tuetur. Præferuntur ex animalibus pinguibus & robustis. Recentes & siccum usum veniunt. Siccantur exempta a pæra arteria in vase sigalino imposita chabano, & refrigerati, folisque absinthii siccum involuti reponuntur in loco heco per annum. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

PULMO VULPIS siccatur, & conservatur, ut ante dicti pulmones. * Ad articularum affectus curandos valet, item ad pulmonum vitia, & angustiam pectoris: unde eclegma, quod Arabes loch vocant, in officinis paratum passim habetur.

JECUR ERINACI, cæterorumque animalium sumi debet ex ipsis animalibus nondum adultis, vinoque odorato lavari: deinde vasis impositum, furnoque probe siccatum, sed non exustum, vasis vitæ reponitur, absinthio sicco involutum, ne putrescat. Servatur loco sicco per annum. * Cum aceto mulso potum, tenum vitis auxilio est: item aqua quæ cutem subit: convulsionibus, elephantia, & malè habitis: viscerum fluxiones excicat. *Dioscor. & Medici Florentini.*

HEPAR LUPINUM * eodem quo jam dictum est modo præparatur. * In pulverem tritum, confert jecinoris fluxionibus, aqua inter cutem laborantibus.

HEPAR ANATUM * proprietatem habet sistendi fluxum, qui ex debilitate hepatis nascitur. *Rhassus.*

ANISI JECUR inassatum * esu comitialibus prodest, si jejunis edendum detur. Capræ verò inassate decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu ejus vaporari prodest in cibo tostium ad eadem. Tradunt hircini jecinoris cibo comitialis deprehendi. A prinum recens si arefactum teratur, ex vino potum, contra serpentium volucrumque morsus auxilio est. Jecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emoribus sumptum, ne tententur metu aque tueri creditur. Ucutur autem ad arcendos aquæ pavores dente eo, qui caninus dicitur, hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio annectunt. In veteratum autem sale mergi jecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit. Eodem modo quo cætera præparantur. *Dioscor.*

JECORIS RANARUM pulvis exiccatus, in accessione februm quartanarum rectè assumitur.

COR RANARUM, & maximè fluviatilium, febricitantibus spinæ adalligatum, febriles algores minuit. Sunt, qui cordis regioni etiam admoveant, ad mitigandos caustionum æstus, & incendia. *Mizaldus.*

CORCULUM GALERITAE femori adalligatum, summè prodesse fertur adversus colicum cruciatum. Nec defuerunt, qui illud recentem in rem etiam devorant optato successu.

TESTES GALLORUM nondum coeuntium, * deperditas in morbis vires mirifice restitunt: quam ob causam hæcticis, & marasmo laborantibus, morborumque diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Semen prolificum suppeditant, & venereas vires roborant. Recentes usurpantur. *Dioscor.*

CASTORIUM, castoris seu fibri testes sunt. Eligi debent, inquit Dioscorides, qui ex uno principio committuntur, liquore intus veluti seroso, odore gravi & virus redolente, gustu acri, mordente, friabili, ac multis naturalibus tunicis circumdato. Adulteratur gummi ammoniaco, cum castoris sanguine & castorio subactio, deinde in vesiculam confectio & siccatio. Deprehenditur fraus ex notis prædictis, tum etiam quod factitii testes, ipsis nativis, qui plerumque sunt exigui, ampliores sunt. * Castorium serpentum venenis adversatur: sternuramenta movet: mensæ parvus etet, duabus drachmis cum pulegio potus partus, secundaque ejicit: contra insidationes, tormina, singultus, venena, ixiamaque ex aceto bibitur: lethargicos, & atuncque veterno obdormiscentes excitat infusum: cum aceto autem & rosacco olfactu, & odoris suffitu, idem facit: potum & illitum prodest tremulis, convulsis, & omnibus nervorum vitis. In summa, calfactorem vim habet. *Dioscor. & Florentini.*

Castoreum raro & difficulter verum reperitur, quod non sit adulteratum. Nam quod affertur, quanquam odorem retineat, attamen ex aliis partibus, neque tantum ex testibus constat: aliqui dicunt ex renibus, nonnulli ex sanguine, alii ex alia corporis parte: atque in iorem similitudinem cum vero & legitimo serve, quod color e ceræ repræsentat, addunt gummi aut Ammoniacum: sicuti quoque Dioscoridis tempore facere solebant, commiscuentes gummi priora, & aliquid ipsius sanguinis cum exigua quantitate boni & perfecti Castorei: sed necesse est nos esse hæc in parte cautos, quod facile illi consequentur, qui verum semel diligenter inspexerint, aut saltem observaverint notas illas, quas Dioscorides plenius illi adscribit, inter quas potior illa est, quod oriantur ab uno eodemque principio, quare si geminum erit principium & origo diversa, statim suspicio oritur, ne sint illius animalis renes in vesicis involuti: quod etiam ex magnitudine eorum apparet: nam testiculi sunt, ut Plinius tradit, multo minores. Quod si non ita grandes essent, & tamen principium esset divinum, erunt & ipsi ita

concinati: sed cum Gummi & Ammoniaci & sanguine, ut antea diximus: non enim fieri potest, ut duæ vesicæ reperiantur, & unica tunica inclusa: & præterea nullum animal reperitur, quod istius figure haberet testiculos. Legitimi Castorei liquor est resinofus, gravis & ingrati odoris, validi & mordacis saporis, fragilis, & circumdatus pluribus tunicis nativis. Fugendum est nigrum & rancidum, nam (si verum est quod Avicenna scripsit) hoc spacio unius diei, eum, qui intra corpus sumpsit, interficit. Nonnulli perhibent, genuinum tam acuti esse odoris, ut una tantum vice naribus appositam sanguinem eliciat. Dioscorides verò intermutationem citere dicit: quod etiam signum est ejus vehementie, quemadmodum patet in Helleboro albo, dum contunditur. Nec mirari debemus, inter tam multa alia medicamenta hoc unicum, quod opii frigiditatem summam retunderet, fuisse selectum: nam præter id, quod calidam habeat facultatem, partium quoque est subtilium, ut forsitan magis quam alia omnia medicamenta penetret, & opio in æquali efficacia opponatur: quod si illi alia quædam calida & aperiens res adderetur, ut est crocum, piper, aut simile quippiam, tantum adjuvaret penetrationem, & dilataret vias opio: at non ita validum esset, ut opii vires evidenter frangeret: quod tamen utrumque Castoreum potenter præstat: quanquam magis propter alteram causam, ut nimirum refrenet ejus malignitatem, illi addatur: ne aliàs (quod nonnulli faciunt) opium necesse sit leviter comburi, ut ejus vis nonnihil minuatur. Quod tamen etiam Galenus lib. 3. de compos. Medic. secundum loca reprehendit cap. 1. ubi examinat Apollonii compositionem ad dolores aurium. Cum itaq; Castoreum tantum momenti sit, nec reperitur aliud quippiam, quod illi substitui possit, curandum, ut

optimum & maximè genuinum habeatur, ne ipsius respectu Antidotus non assequatur suam perfectionem.

QUÆ interiore ventriculi gallinæ sinu resecta membrana, secti in laminas cornus specie similis (ei verò inter coquendum abjici solet) sicatur, * tritaq; in vino convenienti dilmè stomachicis datur in potu. *Dioscorides.*

INTESTINALUPI per longum & per transversum digiti medi longitudine scindantur, & laventur vino, aut aqua fonticuli, vel ruti: inde in clubano, ut alia excicentur. * Ad colicos efficacis est. *Colmenjes.*

GENITALE CERVI, sanguine prius probe expresso, vino aut aqua aliqua abluitur: deinde in furno probe excicatur, reponiturque in loco sicco. * Tritum & in vino potum, à vipera demorsus auxiliatur, remoranibus urinis ac celi cruciatibus affectis auxilio est, si ubi aqua probe fuerit elotum, ipsa statim ablutio bibatur aqua. Ajunt, in pulverem tritum, & iis medicamentis inditum, quæ Venereum excitant, ea valentiora efficere. **Quin** & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. *Dioscorides & Martholus.*

RENES SCINCORUM, qui crocodili sunt terrestres, siccati servantur. * Venereum excitant: sperma augent.

VESICA SUIS, quæ terram non attingit, pubi imposta, urinam citere fertur. *Plin.*

UMBILICI INFANTIS recenter nati portiuncula in annulo gestata, pollere fertur contra morbum caducum, & capitis, coliq; dolores. *Albertus.*

VESICA OVILLA, vel caprina, cremata, & ex posca bibita, vel leporis testiculus ex vino odoro coctus & potus, iis, qui urinam invitredunt, bene facit. *Galenus.*

De Ossibus, Sectio XXII.

UNICORNŪ, Græcis monoceros dicitur. * Hujus animalis cornu ramentum ex vino potum, juvat partum, & secundas educendas, nec non sudorem: ad venena, pestilentiamque abigendam, potu salubriter excitat. Datur à granis sex ad drachmam semissem, vel integram. *Andernacus.*

ESUR nihil aliud est, quam Elephantinorum dentium materies. * Vim astringendi obtinet. Scobs illita paronychia sanat. Ad albas mulierum fluxiones præstat, si in tenuissimum pulverem, lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactucæ seminis cremore aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Rarsura morbo regio laborantibus, aut cibum ex vino datur: si febris adeit, ex aqua cichorii, & lupulorum. Singulariter etiam ad verines in febris valet: quia eos non, ut reliqua calfacientia, auget. Constat etiam diuturnis obstruccionibus,

E & stomachi dolores abigit: hujus potu mulieres ad concipiendum fortum aptissimæ redduntur. *Dioscor. Martholus & Andernacus.*

CERVINUM CORNŪ * tostum & elotum, binis ligulis epotū, prodest dysentericis, ex creatibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: foemina fluxione vulvæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cervi cornu concalum, crudo siccatili, luto circumlito, & in furnum indito, uritur donec albescat. Id eadem modo elotum, ulceribus oculorum, & de fluxionibus salutare est: infictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti odore serpentis fugantur: servefactum in acetosi eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit. *Dioscorides.*

OS DE CORDE CERVI * omnibus cordis affectibus confert. contra omnia venena mirifice præstat, antidotiq; admiscetur, quæ pestilentia