sanguine, ut antea diximus: non enim sieri potell, ut due velicæ reperiantur, & unica tunica in-clufæ: & præterea nullum animal reperitur, quod iftius figuræ haberet telticulos. Legitimi Caftorei liquor est resinosus, gravis & ingrati odoris, validi & mordacis saporis, fragilis, & circumda-tus pluribus tunicis nativis. Fugiendum est nigrum & rancidum, nam (fi verum eft quod Avicenna (cripfit) hoc spacio unius diei, eum, qui intra corpus sumplit, interficit. Moanulli pethi- B buerunt, genuinum tam acuti esse o loris, ut una tantum vice naribus appolitum languinem eli-ciat. Dioscorides verò stermutationem ciere dicit: quod etiam fignum est ejus vehementise. quemadmodum pater in Helleboro albo, dum contunditur. Nec mirari debemus, inter tam multa alia medicamenta hoc unicum, quod opii frigiditatem fummam retunderer, furste selectu: nam præter id, quod calidam habeat facultatem, partium quoque est subtilium , ut forsitau magis quàm alia omnia medicamenta penetret, & opio in æquali efficacitate opponatur: quòd fi ili alia quædam calida & aperiens res adderetur, ut est crocum, piper, aut fimile quippiam, tantum adjuvaret penetrationem, & dilataret vias opio: at non ita validum effet, ut opii vires evidenter frangeret : quod tamen utrunque Castoreum potenter præstat : quanquam magis propter alteram causam, ut nimirum refrenet ejus mali-gnitatem, illi addatur: ne aliàs (quod nonulli sa-ciunt) opium necesse sit leviter comburi, ut ejus vis nonaihil minuatur. Quod tamen etiam Ga-lenus lib.3.de compos. Medic. secundum loca re-prehendit cap. 1. ubi examinat Apollonii compostrionem ad dolores surium. Cum itaq: Casto-reum tanti momenti sit, nec reperiatur aliud quippiam, quod illi fubstitui possit curandum , nt

concinnati: sed cum Gummi & Ammoniaco & A optimum & maxime genusnum habeatur, ne sanguine, ut antea diximus: non enim sieri potesti, ut due vesicæ reperiantur, & unica tunica inperfectionem.

Qu & interiore ventriculi gallina finu restdet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquendum abjet solet) siccatur, \* tritas; in vino convenienti il me stomachies datur in potu. Dioscovides.

chicis datur in potu. Dioscorides.

IN TESTINA Lupi per longum & per transversum digiti medu longitudiae scindantur, & laventur vino, aut aqua tomiculi, vel sutæ: inde in cubano, ut alia exiccentur. \* Ad colicos chi-

Cax eft. Colonienjes.

GENTTALE CERVI, fanguine prids probè expresso, vino aut aqua aliqua abluttur: deinde in furno probe exiccatur, reponiturque in loco sicco. \* Tritum & in vino pouim, à vipera demorsis auxiliatur, remorantibus urinis ac celi cruciatibus affectis auxilio est, si usi aqua probe fuerir elotum, ipsa statim ablutionis bibatur aqua. Ajunt, in pulverem tritum, & iis medicamentis inditum, qua Venerem excitant, ea valentiora essere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. Dioscordes de Matthiolius.

RENES SCINCORUM, qui crocodili funt terrestres, siccati servantur. Venerem excitant: sperma augent.

VESTCA Surs, quæ terram non attigit,pubi impofita, urinam ciere fertur. Plin.

UMBILICI INFANTIS recenter nati portiuncula in annulo gestata, poslere fertur contra morbum caducum, & capitis, coliq; dolores. Albertue.

V 8 5 1 C A O V I L L A, vel caprina, cremata, & ex posca bibita, vel leporis telticulus ex vino odoro coctus & potur, iis, qui urinam invitired-dunt, bene facir. Galenus.

## De Ossibus, Sectio XXII.

NICORNU, Gracis monoceros dicitur.
\* Hujus animalis cornu ramentum ex vino potum, juvat partum, & fecundas educendas nec non fudorem: ad venena, peftilentiamque abigendam, potu falubriter excitat. Datur à granis fexad drachmam femiflem, vel integram. Andernacus.

E su n nihil aliudest, quam Elephantinorum dentium materies. \*Vim astringendi obtinet. Scobs illita paronychia fanat. Ad albas mulierum suxiones præstat, si in renuislimum pulverem, lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactucæ seminis cremore aqua, in qua challybs extinctus suerit, prius macerato semine. Rasura morbo regio laborantibus, aute cibum ex vino datur: si febris adeit, ex aqua cichorii. & suppulorum. Singulariter etiam ad verines in febribus valet: quia eos non, ut reliqui calsacientia, auget. Confert etiam diatumis obstruccionibus, auget. Confert etiam diatumis obstruccionibus.

NICORNU, Gracis monoceros dicitur. E & ftomachi dolores abigit: hujus potu mulierer ad concipiendum fotum aptifilmae redduntur.

Diojcor Matthiolus & Andernacus.

CERVINUM cornu\* tostum & elotum, binis lignlis epotu, prodest dysentericis, excreantibus languinem, cœliacis, regio morbo, & volte
doloribus cum tragacantha: fœminis stuxione
vulvæ laborātibus, cum liquore huie rei accommodato. Cervi cornu contastum, crudo sichis,
luto circumhto, & in furnum indito, urtur denee albeseat. Id cadmiæ modo elotum, ulceibus oculorum, & destuxion bus salutare est: safrictum dentes expurgat. Crudi cornu sustiniadore serpentes sugantur; maxillarum à dentitione
dolorem adimit. Disservides.

Os de CORDE CERVI \* omnibuscerdis affectibus confert, contra omnia venena minifice prestat, antidotis qua admitectur, qua pessilen-

£135

## De Offibus, Medullis, & Sanguine. 401

tiæ adversantur. Sed cavendum est, ne hujus lo-co seplasiarii bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut sacere consueverunt. Matthiolus.

CRANII HOMINIS in pulverem redacti drachma ex aqua betonica affumta comitiali-bus prodest. Primum autemaqua elui, deinde vino lavari debet, ut facilius ad partem affectam penetrare queat. In paralyti ex aqua betonica, vel hystopi lavandom est detritum & paratum

diligenter. Andernacus.

Össteulum Virticis, triangulare, ad formain lapidis pifcis cyptini, vulgo carpionis diction calvariæ vertice, ubi futuræ comittuntur, intus subsistit. Id,ubi scalpello penetraveris, statim foras profilit, Anatomicis hactenus incognitum. \* Idem (inqua oificulu) nummi Germani-ci cruciferi appellasi magnitudine, divinum epi-leptiæ remediu, eft: quod morbum hune adeo efficaciter curat, ut is nunquam revertaturifiquidem Paracello fides adhibenda eft. Andernacios. C

Accipitratis offa aurum attrabune, ur Ælianus feribit. Ad hæ à Brufonio adnotante Georgio Fabritio, gallinarum offa auro liquefeenti admifta , illudin fe confumit.

Ossa Lupi exiccata, & in pulverem re-dacta, ad morbum intercostalem, ad ictus, & puncturas valent.

Ossa parvula, quæ inveniuntur in prioribus leporis pedibus, ad urinas potenter moven-das profunt, fi pulvis illorum cum vino albo exhibeatur.

Os SEPIÆ ad eundem affectum feliciter præferibitur.

De Os s a brachii humani aliquid, & fummitate alæ anseris gestatum; quartanam curat :item contra arthritidem & quodvis ulcus depafcens. furnme prodest humani brachii, vei ubie os com-bustum, facto pulvere ex eo quod album intus monsit, & parti affecta: apposito. Geber. DENTIS apri pulvis exceptus oleo linino.

cynanchen præsentishme curat, si locus affectus tangatur, cum extremitate pennæ tali mislura imbutæ. Avicenna & Arnoldus

Ex Bubulorum combus annulus concinnatus, ac geltatus, guttam grampam, ut vo-cant, hoc eff, mufculorum firæ convultionem impedit. Idem etiam præftatsidýs certo cernius, ungulæ Alces portium ula nuda, vel annulo in-clufa, & geltata Mizaldus.

## De Medullis, Sectio XXIII.

ERVINA MEDULLA laudatissima est. obtinet. Colligitur eodem tempore eo dem que

modo conficitur, ur bubulina. "Vim habet in du-rata & scirrhosa corpora emolliendi, sive musculis, five tendonibus, five ligamentis id accidat, five etiam vifceribus. Peffi ex hac componentur,

uteros emollientes. Galenus.

Bubulla A medulla tertium in bonitate E Jocum habet: ex florenti tauro fumitur, ex offi-

bus, colligiturq; æftatis exitu hyemis initio. Re-Colligitur, praparatur, & reponitur, ut bubulina. \*\*Cervina perunctos venenata fugiunt, Mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. Diofeor.
VITUIIN A fecundum locum in bonitate

VITUIN A fecundum locum in bonitate

June 1 vale duplici liquata: postea per panmni immunditie repurgata, loco ficco, in vale figulino, vitreato,& obturato: vel lento admodu igne, vel vafe duplici liquaca: postea per pan-num densiorem colata, & in loco frigido fervata. \*Calfacit, mollit, rarefacit, ulcesa explet,&c. Dioscorides.

HIRCINA medulla quartum in bonitate ordinem tenet: \* acrior ac liccior est. Colligitur atque præparatur, ut præcedentes, &c. Dofis o-mnium medullarum est ab & s.ad & ij. vel & ij.

pro remedii quantitate.

## De Sanguine, Sectio XXIV.

ANGUIS, cujus in medicina ulus, ex muldisanimalibus colligitur, dum adhuc etate florenti funt. Sanguis H 1 R C 1 N u s in hunc modum paratur : Maturescente uva bireus qua- F drimus, bene habitus, jugulatur, medius q; efflues fanguis fictili bene cocto excipitur: (nam primus tenuior, postremus crassior putatur:) deinde co Etus in aqua, donee concrefeat, arundine fissa secatur oblique & transversim, it quod in co aqueum est effluar: deinde linteo raro tectus Soli exponitur, atque ita ficcatur : curandum interea, nepluvis aspergatur: deinde tritus vase vitreo, aut sictili vitrato bene obturato repont-tur. Alii hircum diebus canicularibus, herbis cal-culum frangentibus nutriunr, & vino albo odo-cato, donte urina nigrescatr deinde jugulant, &

în eum quem suprà diximus modum præparant. Hoc præparationis genus ets inutile non videatur, necessarium tamen non est, cum apud Gre-cos sanguinis hirei non co modo nutriti, etiam usus fuerit, sed medicamenta calculu frangentia admiscebantur. \* Sanguis auseris, anatis, & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palübi aute, turturis, & colube, nec no perdicis, oculis cruore fuffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosis 4; illinuntur. Peculiariter columbæ fanguis, cruorê mébranis cerebri erumpente indibet. Hirei, ca-præ, cervi, & leporis fanguis inaffatus fartagine, dyfenterias, & cœliacoru profiuvia fiftit : in vino potus cotra toxica efficax eft. Leporinus fanguis ita ut repet illitus, vitia cutis in facie, lentiginesque emacular. Caninus commo de ab his bibi-