


DE CLYSTERIBUS, Sectio IX.

CLYSTER, Latinis Ablutio, Enema, Injunctio dicitur. Sunt autem alii



DE ACETIS. A

Acetum quomodo fiat statim.

R. Ovorum allatorum usque ad duritiem N. ij.
Zingiberis, Spicæ, Piperis ana G. xx.
Hordei G. v.
Butyri ℥ β.

Pasta de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem nucis communis, ponantur simul ad amphoram in vino, & statim in acetum forte convertitur.

Ad faciendum acetum statim.

R. Tartari, Zingiberis,
Piperis ana part. j.

Pone per octo dies in aceto optimo: tunc sicca: & quando vis habere acetum, pone in vino, & statim erit acetum.

Aceti consiciendi ratio.

R. Vini optimi, Farinæ filiginis q. s. est.
Milce, & fiat pasta, ex qua fiant panes parvi in clibano cocti. Postea extrahæ, & infunde in aceto fortissimo, & acutissimo: iterum fiat pasta: iterumque coquantur in clibano: idque toties reiteretur, quousque panes non amplius dissolvantur in aceto. De istis panibus pone in vino, & statim convertetur in acetum.

Acetum destillatum.

Acetum contrario modo ac vinum destillatur. Quod enim è vino primùm exit, tenuius & melius est: at ex aceto, nequaquam. Itaque priores duæ partes, quæ exeunt, rejiciuntur, quòd minus habeant acrimoniæ, tertia pars colligitur, quæ ut acrior, ita minus frigida, quam acetum est. Terciam partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quater supra feces reponunt, ac destillant, ut evadat acrior, tum ipsarum fecum, tum ignis ratione. *Rubens.*

Acetum theriacale, destillatum.

Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitæ: exiitque aqua multarum virtutum, mirabilis ad ulcera fucium & gutturis, cum ex pravis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: præcipue autem valet, ubi profundius deduci vis medicamenti debet. Quòd si bolum Armenum, aut sphragida in ea dissolveris, ac erosas partes tetigeris, seminaria ejus contagionis absumuntur, & sanatur omnis erosio. Valet optimè, si loca oblinantur, unde pili cadunt, barba præsertim, supercilia, & caput. *Fracastorius.*

Acetum destillatum, vomitorium.

Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, patinaque ærea, ut communis officinarum destillandi usus invaluit, acetum destilletur, nulla rejecta parte, & ejus aqua stillavitæ, quæ dulcem saporem præ se fert, ad ℥ iv. exhibeatur, cum vomitum cedere animus est. Minus enim & dolo labore aut molestia id ciet: in pueris, ac debilibus duæ uncia satis sunt: stomachum spiritum purgat. *Rubens.*

Acetum rosaceum.

R. Rosarum rubr. mediæ maturitatis, præsectis & abjectis unguibus, hoc est, imis foliorum partibus, absque rore sine pluvia lectarum, in umbra extra Solem ad triduum, aut quadriduum expansarum & reticatarum lb j.

Aceti sextarios iix.

Insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sepius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinūt, (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) ut elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosarum parari etiam possent.

ACETUM SALVIATUM, ex floribus siccatis Salviæ:

SAMBUCATUM, ex floribus siccatis Sambuci: ROSMARINATUM, vulgò ANTHOSATUM dictum, ex floribus siccatis Rosmarini:

ACETUM LAVENDULÆ, ex floribus siccatis Lavendulæ:

ACETUM CARYOPHYLLATUM, ex floribus Caryophyllorum. *Medici Colonienfes.*

DE DILUTIS SEU INFUSIS PURGANTIBUS BILEM.

Infusum feri lactis.

R. Fol. Rosarum recentium, completarum, mundatarum ℥ ij.

Rhabarbari electi ℥ ij. G. xij.

Nardi Indicæ ℥ j. β.

Rhabarbarum & Rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in feri lactis, præsertim caprini, libris duabus. Cola Leviter exprime & propina. * Bilem flavam clementer educendo, sanguinem purgat. *Mesues.*

Aliud serum lactis.

R. Florum Borriginis,

Buglossæ, Fumi terræ,

Epithymi ana M. β.

Polypodii quercini ℥ vj.

Feniculi ℥ ij.

Folliculorum Senæ ℥ β.

Aquæ lactis Tβ ij.

Fiat decoctio ad tertiam partis consumptionem: addantur

Mellis Rosati ℥ ij. *Augustani.*

Infusum succi herbarum.

R. Succi Intybi, Succi Lupuli,

Succi Borriginis, purgatorum ana ℥ iix.

Myrobalanorum citrinorum ℥ j.

Rhabarbari electi ℥ iij.

Tamarindorum ℥ j. β.

Pulpæ Cassiæ solutivæ ℥ iij.

Myrobalani & Rhabarbari teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur. * Idem quod præcedens præstat. *Mesues.*

Infusum

Infusio ad bilem prima.

R. Rhabarbari electi ℥ ij.
Cinnamomi,
Myrobalanorum citrinorum ana ℥ β.
Macerentur in aquarum stillaticiarum Absinthii
& Fumariz ana ℥ ij. In jure colato Syrupi rosati
laxat. ℥ j. additur, datuq; aegrotantibus potui.
Andernacus.

Infusio ad bilem secunda.

R. Palmularum Indarum ℥ j.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. β.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j β.
Prunorum Damasc. N. vj.
Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è jure deco-
cti valide exprimantur, & ubi id colatum fue-
rit, Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ x. in eo di-
luantur, denturq; potui.

Infusio ad bilem tertia.

R. Diaprunon simplicis ℥ β. vel ℥ vj.
Diaprunon solutivi ℥ j β. vel ℥ ij.
Syrupi Adianthi ℥ j.
Sin autem metuas offensionem ex Diaprydio,
Rhabarbari expressi ℥ j. vel ℥ iv. in locum illius
surrogare poteris, & ex jure communi dilutum
potui exhibere. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quarta.

R. Cassiæ fistularis recent. ℥ j.
Rhabarbari minutim incisi ℥ ij.
Spicæ nardi G. ij.
Ex decocti communis, vel aquæ Intybi ℥ iv. di-
luito, additoq; Serapii ex aceto simplicis ℥ j. &
propinato. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quinta.

R. Uvarum passarum ℥ ij.
Glycyrrhizæ rasæ, Anisi ana ℥ j.
Prunorum Damasc. N. ij.
Palmularum Indarum ℥ β.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,
Intybi recent. Latifolii,
Cichorii ana P. j.
Decoquantur in aqua, colenturq; In jure hu-
jus decocti ℥ iv. Rhabarbari electi ℥ j. vel ℥ iv.
macerato per noctem; manè exprimito, ac in ju-
re eodem Cassiæ fistularis recentis ℥ vel ℥ vj. di-
luito: cui Syrupi violacei ℥ β. vel ℥ ij. admisceas;
quinque vel sex horis ante prandium exhibeto.
Andernacus.

Infusio ad bilem alia.

Catholici unciam ex aqua Hordei, aut Viola-
rum ℥ ij. diluito, additoq; Syrupi violacei ℥ ij.
ac propinato. Interdum licet Syrupum Ros. laxa-
tivum copiosiore addere, ubi alvum solvere
cogitamus. *Andernacus.*

Infusio purgans bilem ac pblegma.

R. Rhabarbari ℥ j β.
Agarici recent. trochif. ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j.
Zingiberis ℥ β.
Infunde aquæ Endiviæ ℥ ij. Vini ℥ j β.

A Macerentur tota nocte: manè expressioni cola-
ta, adde Cassiæ, vel Electuarii lenitivi, vel Dia-
catholici, vel Diaphœnici ℥ β.

Syrupi Ros. vel Violati, vel
Capul. Veneris ℥ vj.

Misce, fiat haustus. *Hernius.*

Infusio in febribus ardentibus.

R. Fol. Endiviæ, Acetosæ,
Buglossæ ana P. j.
Aqua Hordei q. s.

B Fiat infusio in aqua Hordei fervente, & illicò vas
occludatur, ac cineribus tepentibus, aut suffuri-
bus imponatur: postquam aqua vim cepit her-
barum, fiat expressio diligens: hujus

R. ℥ iv. & Syrupi de acedine Citrorum ℥ ij.
Misce. *Hernius.*

DE INFUSIS PURGAN-
tibus pituitam.*Infusio Hieræ simplicis.*

R. Hieræ simplicis, Aloës ana ℥ v.
Macerata decoctò Eupatorii vel Epithymi supra
descripto ad libram unam. In vase vitreo intola
ad dies decem. * Venterium & caput purgat:
proinde amborum doloribus assiduis & hemicra-
niæ confert, ac febribus antiquis. Macerantur
etiam decoctò Epithymi & Thymi. Sic purgat
humorem crassum & melancholicum, & phle-
gmagogum est. *Mesues.*

Infusio ad pituitam prima.

R. Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselinii,
Asparagi, Rusci ana ℥ j.
Rad. Ebuli ℥ ij.
Polypodii ℥ v.
Chamaepityos M. β.
Flor. Sambuci,
Storachados ana M. j.

E Decoquantur in aquæ libra ad dimidias. In jure
decocti seminis Coici ℥ ij. foliorum Senæ ℥ ij.
Cinnamomi ℥ j Zingiberis ℥ β. per noctem ma-
cerantur. Manè percolatis Syrupi Diacnicu ℥ j β.
additur, & horis duabus aegro ante cibum propi-
natur. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam secunda.

Ex communi decoctò Glycyrrhizæ, Uvarum
F passarum. Anisi singulorum unciarum quatuor
instar: Diaphœnici unciam semilem, vel (si
valentior assumer) drachmas sex: Syrupi viola-
cei unciam diluito, datoq; potui. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam tertia.

R. Diaphœnici ℥ β.
Syrupi violacei ℥ j.

In jure decocti cõmunis, vel aquæ Hyssopi, vel
Menthæ pro una dosi dilues, dabiq; potui. Do-
sis autem juris magna ex parte præter Syrupum
& electuarium, unciarum quatuor esse debet.
Andernacus.

Flor. Centaurii minoris,
Rosarum rubra ana P. j.
Fiat extractio in aqua ferrata, vel lixivio debili.
In libra una dissolve
Mellis Ros. ℥ ij. j.
Misce: capiat manè. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS consolidantibus.

Clyster glutinatorius.

R. Succi utriusque Plantaginis,
Succi Portulacæ ana ℥ iv.
Boli Armeni, sanguinis Draconis,
Amyli ana ℥ ß.
Sevi hircini vel caprilli ℥ j.
Mixa injiciatur. *Andernacus.*

Clyster consolidans ulcera intestinorum.

R. Rad. Verbaſci,
Consolidæ majoris ana ℥ ij.
Caudæ equinæ, Plantaginis ana P. j.
Rosarum rubrarum P. j.
Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tß j. dissolve
Sevi hircini ℥ ij.
Misce, capiat redditus alvi excrementis, & præce-
dente clystere deterſorio. *Rondeletius.*

Clyster consolidans.

R. Hordei integri torrefacti P. j.
Plantaginis, Fol. Myrti ana M. j.
Flor. Rosarum P. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Trochiscorum alborum Rha. ℥ j.
Amyli ℥ ß.
Misce, & injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS urinam provocantibus.

Clyster ad urinæ retentionem.

R. Rad. Althææ ℥ ij.
Violarum M. ij.
Malvæ P. ij. ß.
Pallularum, Jujubarum ana ℥ ß.
Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,
Cucumeris, contusorum ana ℥ ij.
Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.
Coquantur in aqua Hordei. In Tß ß. dissolve
Olei Violacæ ℥ ij.
Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana ℥ j.
Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS comminuentibus calculum.

Clyster ad comminuendum calculum.

R. Rad. Graminis, Apii, Petroselinii,
Asparagi, Althææ, Glycyrrhizæ ana ℥ ij.
Betonicæ, Saxifragiæ,
Foeniculi marini, Lunariæ ana M. j.
Sem. Alkekengi, Milii Solis,

A Sem. Palyri ana ℥ j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Succi Parietariæ, vel Foeniculi marini, vel
Raphani ℥ j.
Olei Scorpionum ℥ ij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS vermes necantibus.

B R. Absinthii, Abrotani ana M. j.
Lupinorum P. ß.
Flor. Centaurii minoris part. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Olei Amygdalarum amar.
Olei Lamini ana ℥ ij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster ad ascariides.

R. Rad. Gentianæ,
C Aristolochiæ rotundæ,
Clematidis, vel Pistorochiæ ana ℥ j.
Flor. Marrubii, Fol. Persici,
Absinthii ana M. j.
Lupini vel Orobi P. j.
Fiat decoctio in lixivio & aqua, æquis partibus.
Injiciatur, sed sensim & bis eadem hora. *Rondel.*

Ad vermes in ventriculo.

R. Hordei mundati P. j.
Ficuum paria x. Anisi ℥ j.
D Fiat decoctio. In Tß ß. dissolve
Mellis, vel Sacchari ℥ ij. vel Sape ℥ iv.
Fiat clyster sine oleo & sale. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum febris.

R. Endiviæ, Cichorii,
Scariolæ, Portulacæ ana M. j.
Fiat decoctio in sero lactis, vel decoctione pulli.
In libra una dissolve
Mellis Ros. col. ℥ ij.
E Succo Rosarum ℥ ß.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum alvi fluore.

R. Summitatum Olæ,
Myrti ana M. j.
Rosarum rubi P. j.
Centaurii minoris P. ß.
Fiat decoctio, & injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum alvi fluore, alius.

F R. Cort. mali Granati ℥ j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana ℥ ß.
Fiat decoctio in aqua Hordei perfecte cocti, &
colaturæ libra una injiciatur. *Rondeletius.*

Alius.

R. Summitatum Portulacæ M. ij.
Cichorii M. j.
Lentium P. j.
Fiat decoctio, de qua libra una injiciatur. *Rondel.*

DE CLYSTERIBUS
dolorem sedantibus.

Clyster dolorem mitigans.

R. Chamomillæ, Meliloti,
Sem. Anethi ana P. ij.
Rad. Althææ ℥ j.
Fiat decoctio ex lacte in colatura dissolve
Sacchari albi ℥ j. ℞.
Vitellos ovorum N. ij.
Olei Anethini, Chamomillæ ana ℥ j. vel ℥ j. ℞.
Misce, fiat Clyster, diu retineatur. *Hearniss.*

Clyster ad colicum dolorem.

R. Rad. Althææ T℞.
Malvæ, Bran. chæ urtinæ,
Absinthii ana M. j.
Ficuum N. xx.
Sem. Lini, vel Fœnigræci ℥ j. vel ij.
Anisi, Carvi, Fœniculi,
Cymini ana ℥ ij. vel ℥ ℞.
Flor. Chamomillæ, Meliloti,
Sambuci ana P. j.
Fiat decoctio. In T℞. dissolve
Benedicta ℥ j.
Olei Chamomillæ, vel Anethi ℥ ij. vel
Butyri ℥ ij.
Vini ℥ ij.
M. i. e. & fiat clyster *Rondeletius.*

Clyster sedans dolorem colicum.

R. Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j.
Sem. Apii, Petroselinii,
Anethi ana ℥ ℞.
Florum Chamomillæ,
Meliloti, Sambuci ana P. ij.
Fiat decoctio in aqua & vino. In T℞. dissolve
Olei Chamomillæ, Rutæci ana ℥ ij.
Fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dolorem colicum à pi-
rura vitrea.*

R. Fol. Myrti, Pulegii utriusque,
Marrubii, Calaminthæ ana M. j.
Fœnigræci ℥ j.
Sem. Seseleos, Carvi,
Cymini ana ℥ ℞.
Flor. Chamomillæ, Lavendulæ, Sambuci,
Anihos, Stechados ana P. ℞.
Fiat decoctio. In T℞. j. vel ℥ x. decocti dissolve
Vini malvaticæ, vel Vini albi veteris ℥ ij.
Olei anethini ℥ iv.
Misce, & fiat clyster. Injiciatur bis in die. *Ronde-
letius.*

Clyster ex vino Hippocratico.

Mulier quædam nobilis, gravissimo dolore
coli cum teneretur, ut nihil aliud ad manum ef-
ficeret, vinum Hippocraticum injiciendum impera-
vit: & paulo post curata fuit. Rusticus etiam, qui
vinum emerat aromatates ex melle ad hylaria
celebranda, curatus fuit. Vina autem hæc vel sac-
charū, vel mel ad deterfionem: Hippocraticum

A verò vinum cinnamomum, piper, zingiber, gra-
na paradisi recipit. *Rondeletius.*

Clyster ad dolorem nephriticum.

R. Rad. Althææ, rad. Graminis,
Rad. Asparagi,
Glycyrrhizæ rafa, vel
Pedis columbini ana ℥ ij.
Betonica, Linaria,
Fol. Fœniculi marini ana M. j.
Anisi, sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ ℞.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j.
Fiat decoctio. In hujus T℞. j. dissolve
Butyri recentis, vel axungie porci recentis ℥ ij.
Olei Scorpionum,
Mellis communis ana ℥ ij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Alius clyster ad dolorem nephri-
ticum.*

C R. Malvarum cum rad. M. ij.
Ficuum-Passularum ana par. xxx.
Sem. Lini ℥ j.
Sem. Malvæ, sem. Alkekengi,
Mili Solis, Sem. Apii,
Petroselinii ana ℥ ij.
Baccarum Lauri, Juniperi ana ℥ ij.
Flor. Hypericonis, Chamomillæ,
Genistæ ana P. j.
Fiat decoctio in aquæ & vini æquis partibus. In
T℞. dissolve
Olei Liborum, Amygdalarum amar.
Scorpionum ana ℥ ij.
Terebinth. abietis ℥ j.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad passionem iliacam.

R. Rad. Althææ T℞. ℞.
Malvæ cum rad. M. ij.
Violarum M. j.
Flor. Violarum, Chamomillæ ana P. j.
E Fiat decoctio in aqua hordei. In T℞. j. decoctio-
nis dissolve
Mel. Violarum, vel
Cassia noviter extractæ, vel
Cymini cum saccharo ℥ j.
Olei Violacæi ℥ ij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad passionem iliacam si maxi-
mus sentiat estus.*

F R. Malvæ, Violarum ana M. j.
Sem. Melonum, Cucumeris,
Cucurbitæ, Citrulli ana ℥ ij.
Pomorum acidorum par. x.
Flor. Violarum, Nenupharis, Buglossæ ana P. j.
Fiat decoctio. In T℞. j. dissolve
Mucilaginis sem. Psyllii ℥ j.
Olei Violarum, vel olei Nenupharis,
Album. Ovorum fortiter agitatorum ana ℥ j.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad dolorem coxendicum.

R. Pulegii utriusque, Erysimi, Iberidis ana M. j.

Foenigræci, Rutæ, Afari ana ꝑ j.
 Flor. Chamomillæ, Meliloti, Samplicii,
 Lavendulæ ana ꝑ j.
 Fiat decoctio. In Tb. j. decoctionis infunde
 Agarici trochiscati ꝑ iij.
 Benedicte lax. ꝑ j.
 Olei Liliorum, Amygdal. ana ꝑ ij.
 Olei de Spica ꝑ j.
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dysentericos magnosq;
 dolores.*

R. Lactis vaccini Tb. β.
 Medullæ ꝑ ij.
 Olei communis, vel
 Olei Violacei ꝑ iij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

Alius ad dolores dysentericos.

Cremorem pitæanæ, aut lac tepidum, aut o-
 leum rosaceum & butyrum cum albumine ovo-
 rum, aut decoctum seminis lini subter dato. Si vi-
 gilæ urgeant, decoctum rosarum foliorum cum
 vitellis ovorum alvo injiciantur. *Andernacus.*

*Alius clyster dolores dysentericos
 sedans.*

R. Tragacanthi ꝑ ij.
 In Rosarum decocti ꝑ iv. solvuntur. His cremo-
 ris Oryzæ tantundem per clysterem infundatur.
Andernacus.

Alius.

R. Lactis caprini cyathos viij.
 Amyli ꝑ j.
 Lycii ꝑ ij.
 Mistâ omnia alvo indantur. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus bilem.**

Enema ad bilem.

R. Hordei ex corticari, em. Lini ana ꝑ ij.
 In aqua coquuntur. Juris hujus decocti libræ adde
 Olei communis ꝑ iv.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

Clyster purgans pituitam.

R. Rad. Enulæ, Pyrethri ana ꝑ j.
 Marrubii, Pulegii,
 Calaminthæ, Rutæ ana M. j.
 Agarici trochiscati, in panniculo ligati ꝑ j.
 Flor. Chamomillæ, Rosmarini ana ꝑ j.
 Fiat decoctio. In hujus Tb. dissolve

Benedicte laxat. ꝑ j.
 Mellis scillitici ꝑ ij.
 Diapheniconis, vel Indi majoris ꝑ j.
 Salis fossiliti ꝑ j.
 Olei Nucum, vel olei Rutæ ꝑ iij.
 Vini malvatici ꝑ ij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

*Clyster humores melancholicos
 purgans.*

R. Malvæ, Bisulvæ,

A Parietariæ, Mercurialis ana M. j.
 Epithymi, Scolopendrii, Betæ ana M. β.
 Rad. Apii, Petroselinii, Fœniculi,
 Asparagi, Rufci ana ꝑ j.
 Polypodii ꝑ j.
 Flor. Borraginis, Buglossæ,
 Lupulorum, Fumariæ, Meliloti,
 Chamomillæ, Anethi ana ꝑ j.
 Sem. Carthami, Anisi, Fœniculi ana ꝑ j.
 Fiat decoctio, in cujus libra una dissolve
 B Hieræ Rusi, vel Confectionis Hamech, vel
 Diacatholiconis ꝑ j.
 Sacchari rubri, vel Mellis Violacei vel antho-
 sati ꝑ j.
 Olei anethini, Liliorum alborum, Violacci
 ana ꝑ j.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus aquam.**

Clyster ad ascitem.

R. Parietariæ, pedis Columbini, Rutæ,
 Fol. Sambuci, Ciclæ ana M. j.
 Chameleæ, vel Braslicæ marinæ, vel Thyme-
 lææ ana M. β.
 Anisi, Fœniculi ana ꝑ j.
 Apii, Petroselinii ana ꝑ j.
 Flor. Anthos, Genistæ ana ꝑ j.
 Afari ꝑ j.

D Fiat decoctio in aqua fontana. In libra una hu-
 jus decocti dissolve
 Benedicte laxat. ꝑ j.
 Urinæ pueri ꝑ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad ascitem.

R. Rad. Apii, rad. Petroselinii,
 Rad. Graminis, rad. Asparagi,
 Rad. Rubiæ, rad. Pentaphylli ana ꝑ ij.
 Rad. Afari, rad. Iridis recent. ana ꝑ j.
 E Mercurialis, Braslicæ marinæ,
 Rutæ, Ciclæ, vel
 Cucumeris sylvestris ana M. j.
 Flor. Genistæ ꝑ ij.

Fiat decoctio. In libra una dissolve

Urinæ pueri ꝑ iij.

Benedicte laxat. ꝑ j.

Salis parum.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad tympanitem.

F R. Pol. Rutæ M. j.
 Anisi, Fœniculi,
 Carvi, Cymini,
 Baccarum lauri ana ꝑ j.
 Flor. Anthos,
 Stœchados ana ꝑ j.
 Afari, vel Agarici ꝑ j.

Fiat decoctio. In libra una dissolve

Benedicte laxat. ꝑ j.

Olei Rutæ, vel Anethini ꝑ iij.

Vini ꝑ iv.

Misce,

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad anasarcam.

R. Pulegii utriusque, Calaminthæ,
Majoranæ ana M.j.
Agarici in panno ligati ℥ j.
Sem. Anisi, Fœniculi,
Sem. Rutæ ana ℥ ss.
Flor. Anthos, Stœchados ana P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Muria piscium, vel urinae pueri ℥ j.
Benedictæ laxat. ℥ ij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad anasarcam.

R. Rad. Eaulæ campanæ,
Rad. reos recent. ana ℥ ij.
Asari ℥ j.
Fœniculi, Carvi, Majoranæ, Rutæ, Pulegii,
Chamaepityos, Mercurialis ana M.j.
Sem. Apii, Petroselinii ana ℥ j.
Flor. Lavendulæ, Gemistæ ana P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Benedictæ laxat. ℥ ss.
Mellis Ros. col. ℥ ij.
Salis communis ℥ iij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS
status discurientibus.

Clyster ad flatum.

R. Decoctum Origani, Calaminthæ,
Rutæ, Chamæmeli, Anethi, cum sem. Anisi,
Fœniculi, Carvi, Cumini,
Apii, Levistici, Seseleos, Baccis lauri.
In decocto solvatur Mel Rosismarini, Elect. de
baccis Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel
Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vi-
no malvatico, Hiera, Benedicta. *Hernius.*

Vel.

R. Anisi, Fœniculi,
Apii, Petroselinii,
Seseleos ana ℥ ss.
Flor. Chamomillæ,
Melilori, Rosismarini,
Stœchados ana P.j.
Omnia ex vino & oleo decoquantur. Juris libra
alvo injiciantur. *Andernacus.*

Clyster ad flatum uteri.

R. Mercurialis,
Arthemisæ,
Matricariæ ana M.j.
Flor. Anthos, Stœchados,
Chamomillæ ana P.j.
Sem. Apii,
Petroselinii ana ℥ iij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Benedictæ laxat. ℥ j ss. vel
Hiere ℥ j ss.
Olei Nardini ℥ iij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

A DE INJECTIONIBUS
in uterum.

Injectio in uterum menses pro-
vocans.

R. Quinque rad. aperient.
Rad. Rubiæ majoris ana ℥ ij.
Rad. Eryngii, Cyclaminis,
Juniperi ana ℥ iij.
B Matricariæ, Saburæ,
Mercurialis ana M.j.
Cinnamomi, Spicæ utriusque,
Asari ana ℥ j.
Seminis Nigellæ ℥ ss.
Fiat decoctio in aqua & vino albo, vel in vino &
oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio
per metrenchytam. *Rondeletius.*

Injectio in uterum ad detersionem ulce-
rum post fetum mortuum.

C R. Fol. Plantaginis,
Agrimonix,
Ceterach, Myrti,
Lentisci ana M.j.
Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis
plumbi, & in colatura dissolve pro libra
Sacchari rubri, Mellis ros. col. vel Syrupi de
Rosis siccis ℥ ij.
Misce, & fiat injectio per metrenchytam. *Ron-*
deletius.

D *Injectio in uterum ad scirrhum*
ipsius.

R. Rad. Bismalvæ, Liliorum ana ℥ iv.
Pulegii, vel Origani, vel Arthemisæ M. ss.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ℥ j.
Flor. Chamomillæ,
Violarum ana M.j.
Fiat decoctio in iure pingui intestinorum, vel in
aqua & in vino albo dulci, non astringente, aut
sapa. Fiat injectio per metrenchytam. *Rondelet.*

E *Injectio in uterum ad suffocatio-*
nem ejus.

R. Galbani, Opopanacis ana ℥ j.
Olei Amygdal. dul.
Olei Violarum ana ℥ ss.
Vini albi dulcis, vel
Sapæ ℥ j ss.
Macerentur in sapa, vel vino per noctem: dein-
de liquecant, & colentur: rursus liquecant in
oleis, & injiciantur. *Rondeletius.*

F *Injectio in vesicam ad ulcus ejus.*

R. Rad. Consol. majoris ℥ j.
Caudæ equinæ, Plantaginis,
Ceterach, Pilosellæ,
Herniaræ, Polygoni ana M. ss.
Flor. Ros. P. j.
Hypericonis P. ss.
Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis
plumbi, aut ferri: fiat injectio per metrenchy-
tam. *Rondeletius.*