

Gargarisma ad dolorem dentium, fluxione jam facta.

R. Pyrethri ꝯß.
 Radicum Quinquefolii ꝯj.
 Caryophyllorum,
 Cubebarum,
 Piperis longi ana ꝯij.
 Hederæ M.ij.
 Fiat decoctio in vino astringente & aqua, fiatq; gargarisma: quo, ut priore, utendū est. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS odoratis.

Gargarisma ad oris fetorem.
 R. Hordei integri torrefacti P.j.
 Rosarum P.ß.


A Corticis citri ꝯjß.
 Caryophyllorum, Cinnamomi ana ꝯij.
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto, qua colluatur os. *Rondeletius.*

Aliud.
 R. Rad. Cyperi ꝯj.
 Ros. rub. P.j.
 Sandali citrini, Cinnamomiana ꝯij.
 Fiat decoctio in aqua cisternæ, vel chalybeata. Colluatur os. *Rondeletius.*

B *Aliud ad oris fetorem.*
 R. Aquæ myrti, Aquæ rosarum ana ꝯij.
 Aquæ flor. Geniſtæ, vel Aquæ Citri ꝯß.
 Moschi, vel Ambræ G.ij.
 Salsi parum.
 Quod si ditiori paretur gargarisma, major portio moschi vel ambræ potest dari. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS, Sectio XI.

ERRHINA sunt, quæ naribus inseruntur: vulgus caput-purgia vocat. Sunt autē vel



DE ERRHINIS PURgantibus bilem.

Errhinum purgans bilem.
 R. Succi rosarum ꝯß.
 Diagridii ꝯj.
 Mellis parum. Misce.
 Sinimium liquida sint, adde ad inspissationem farinæ lupinorum parum, aut hordei, aut orobi.
 Si autem ex syrupo ros. laxativo parare velis, mel erit superfluum.
Rondeletius.

DE ERRHINIS PURgantibus pituitam.

Errhinum purgans pituitam.
 R. Rad. Pyrethri, Ireos ana ꝯj.
 Pulegi, Calaminthæ,
 Origani ana M.j.
 Agarici trochiscati ꝯij.
 Flor. Anthos, Storchados ana P.j.
 Fiat decoctio. In Tb.j. dissolve Mellis Anthofati, Mellis scillitici ana ꝯij.
 Fiat caput-purgia. *Rondeletius.*

Aliud.

Aliud.

R. Succī Ciclae,
Anagallidis depuratorum ana ℥ iij.
Vini albi ℥ iv.
Mellis ℥ ij. Misce.
Quod si efficaciora optes, adde
Diagridium, vel Agaricum, vel Colocinthi-
dem, vel Veratrum. *Rondeletius.*

Aliud purgans pituitam.

R. Succī Cucumeris asinini, vel Ciclae, vel
Mercurialis, vel Ciclamini ℥ ij.
Agarici trochiscati ℥ ij. Vini partum.
Fiat decoctio, quæ coletur. In colatura dissolve
Mellis quantum satis ad inspissationem: aut
mel in decoctione ponatur sine vino, cōtriumq;
sit agricum, & decoquantur simul. Decoctio in-
spissetur ad mellis consistentiam. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS PUR-
gantibus melancholiam.

Errhina ad melancholiam ex iisdem paran-
tur, quæ pituitam eliciunt: verum his adduntur
fena, polypodium, thymum, epithymum, & ve-
raturum nigrum. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS DE-
tergentibus.*Errhinum detergens pituitam.*

R. Hordei integri P. j.
Lentium, vel Lupulorum P. β.
Marrubii, vel Pulegi M. j.
Majoranæ M. β.
Fiat decoctio. In T. j. dissolve
Mellis Anchosati, Mellis Squillitici ana ℥ j β.
Misceantur, & per nares attrahantur. *Rondeletius.*

Ad ulceris erosione detersionem.

R. Decoctionis hordei T. j.
Mellis rosacei col. ℥ iij.
Misce, & attrahantur per nares. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera narium detergenda
& exiccanda.*

R. Summitatum Myrti, vel
Leutisci M. j.
Malorum puniceorum integrorum, immatu-
rorum, contulorum N. ij.
Fiat decoctio cum aqua & vino, si non adsit in-
flammatio: quæ si adsit, cum aceto contundantur,
deinde fortiter exprimantur. Colaturæ adde
Mellis rosati col. ℥ iv.

Fiat errhinum, quo utatur in tumoribus & ulce-
ribus malignis narium. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera purganda &
consolidanda.*

R. Succī Plantaginis, Solani,
Rosarum ana ℥ iv.
Vini albi, aut Succī mal. puniceorum,
Mellis ana ℥ j β.
Misceantur, fiatq; errhinum. *Andernacus.*

A *Errhinum ad carnem excrescentem.*

Omphacii in æneo vase parati quantum mor-
bi magnitudo, & partis affectæ sensus postulat,
humoribus jam suprædictis diluatur, adhibeatur-
que: * detergit, & carnem immittit. *Rondelet.*

DE ERRHINIS DOLO-
rem mitigantibus.*Errhinum ad capitis dolorem ex pituita.*

B R. Succī Betæ, vel Ileos, vel Helenii,
Succī Majoranæ ana ℥ j β.
Vini albi ℥ j.
Zingiberis, Pyrethri ana P. j.
Misceantur diligenter, utriusq; ut superioribus,
Andernacus.

*Errhinum ad vetustum capitis dolorem
& lippitudinem.*

R. Nigellæ ℥ ij β.
C Salis Ammoniaci ℥ j. Elaterii ℥ iv.
Trita excipiuntur oleo Sicyonio, aut Irino, ut cœ-
rati spissitudinem habeant. Hoc medicamento
nares subungentem attrahere sursum iubeto,
Andernacus.

Aliud.

R. Decocti Majoranæ ℥ j β.
Mannæ granatæ ℥vj.
Mixa ante cibum per nares attrahantur. *Ander-
nacus.*

Aliud.

D R. Succī Majoranæ ℥ j β.
Nigellæ torrefactæ ℥ j.
His tepetactis ante cibum manè utendum est.
Quod si narium ulcera ægrum infestent, eaque
sordida & fœdi odoris fuerint, commiscebuntur
succī anagallidis, aut betæ, aut ciclamini qua-
drans, vini T. j. Mellis anthos. ℥ iv.
Mixa naribus indentur. *Andernacus.*

Caput-purgium Avicennæ.

E R. Nigellæ,
Salis ammoniaci, aur. ij.
Succī cucum. asinini, aur. j.
Terantur, & cum oleo nigellæ q. s. vel donec per-
veniat ad spissitudinem ceræ liquefactæ, fiat ca-
put-purgium, quo nares illinantur. Confert oph-
thalmiæ longæ, dolori capitis. Ex ipso namque
plurimum humiditatem trahit.

F DE ERRHINIS
astringentibus.*Errhinum ad sanguinem reprimendum.*

R. Thuris ℥ ij. Aloës ℥ j.
Contrita in pulverem, ex albumine ovi subigan-
tur, & mollissimis pilis leporinis adjectis, in pe-
nicilli formulam redigantur, quod naribus inda-
tur, tanquam peculiare parti affectæ remedium.

Vel:

R. Succī Polygoni,
Plantaginis ana ℥ j β.

Succi stercoris asinini ℥ ij.
Pollinis ℥ j ss.
Benicillum ex panno lineo formetur, quod his
imbutum, naribus indatur. *Andernacus.*

DE ERRHINIS odoratis.

Errhinum ad fectorem narium.
℞. Succis rosarum, vel Majoranæ ℥ ij.

A. Aquæ rosæ, vel flor. Aranciorum, vel Myrti ℥ j.
Mellis rosar. colati, ad adhesionem, parum:
vel adde modicum gummi tragacanthi & Ara-
bici ad inspersionem: naribus admoveantur.
Quod si fector narium sit cum ulcere, ex succo
rosarum tantum, & aqua rosacea, vel aqua myr-
ti parari debet. Si verò à nimia humiditate, aqua
ex floribus citri, succus majoranæ, & alia
calidiora sunt usurpanda.
Rondeletius.

DE FOMENTIS, Sectio XII.

FOMENTA à fovendo di-
cta sunt, quòd scilicet suo
calore partes corporis, quib-
us applicantur, foveant.
His sepe utimur, antequam
vel cataplasmate, vel un-
guentis utamur, quòd pori
aperiantur, partes relaxen-
tur, & quodammodo viam
muniat aliis remediis. Ho-
rum autem alia alterant
vel qualitate

Prima. Sic alia res- sunt	Calori vehe- mentiori: ut	Fomentum in febribus ardentibus.
		Fomentum ad stomachum in febribus bilio- sis, &c.
Secunda Sic alia	Frigori: ut	Fomentum ad stomachi frigus, &c.
	Astringunt: ut	Fomentum ad alvi fluxiones.
		Fomentum pro ventriculo roborando, &c.
	Aperiunt: ut	Fomentum ad menstrua provocanda.
		Fomentum ad urina retentionem, &c.
	Discutiunt: ut	Fomentum resolvens, & flatus discutiens.
		Fomentum ad lienis inflammationes.
		Fomentum relaxans.
	Emolliunt: ut	Fomentum ad ophthalmiam.
		Fomentum discutiens pro œdemate, &c.
	Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad lienem induratum.
		Fomentum ad tumores emolliendos, &c.
Fomentum ad dolorem pleuriticum.		
Aliud.		
Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad colicum dolorem ex frigido.	
	Fomentum ad dolorem nephriticum.	
	Fomentum ad dolorem lateris, &c.	

Fomentum in febribus ardentibus.
REFRIGERATO lactuæ succo, uvæ acer-
bæ, portulacæ, solani, & umbilici Veneris,
stomachum aut aliam partem inflamma-
tam, præsertim in febrî marcorem experta, lina-
mentis tinctis foveto. *Andernacus.*

Fomentum in febribus biliosis.
℞. Olei Rosæci, Chamomelini ana ℥ ij.
Succi malorum aranciorum ℥ ij.
Vini austeri ℥ j ss.

B His commixtis, calefactisque, stomachus per lia-
teum aut spongiam expressam foveri debet. *An-
dernacus.*

Fomentum in febribus quotidianis.

℞. Olei Chamomelini, Mastichini ana Tß ss.
Vini ℥ iv.

His calentibus stomachus foveatur. *Andernacus.*

Aliud ad stomachi frigus.

℞. Chamomillæ ℥ ij.
Masticis, Nardi Gallicæ,

Abinthii,