

Succi stercoris asinini ℥ ij.
Pollinis ℥ j ss.
Benicillum ex panno lineo formetur, quod his
imbutum, naribus indatur. *Andernacus.*

DE ERRHINIS odoratis.

Errhinum ad fectorem narium.
℞. Succi rosarum, vel Majoranæ ℥ ij.

A. Aquæ rosæ, vel flor. Aranciorum, vel Myrti ℥ j.
Mellis rosar. colati, ad adhesionem, parum:
vel adde modicum gummi tragacanthi & Ara-
bici ad inspersionem: naribus admoveantur.
Quod si fector narium sit cum ulcere, ex succo
rosarum tantum, & aqua rosacea, vel aqua myr-
ti parari debet. Si verò à nimia humiditate, aqua
ex floribus citri, succus majoranæ, & alia
calidiora sunt usurpanda.
Rondeletius.

DE FOMENTIS, Sectio XII.

FOMENTA à fovendo di-
cta sunt, quòd scilicet suo
calore partes corporis, quib-
us applicantur, foveant.
His sepe utimur, antequam
vel cataplasmate, vel un-
guentis utamur, quòd pori
aperiantur, partes relaxen-
tur, & quodammodo viam
muniat aliis remediis. Ho-
rum autem alia alterant
vel qualitate

Prima. Sic alia res- sunt	Calori vehe- mentiori: ut	Fomentum in febribus ardentibus.
		Fomentum ad stomachum in febribus bilio- sis, &c.
Secunda Sic alia	Frigori: ut	Fomentum ad stomachi frigoris, &c.
	Astringunt: ut	Fomentum ad alvi fluxiones.
		Fomentum pro ventriculo roborando, &c.
	Aperiunt: ut	Fomentum ad menstrua provocanda.
		Fomentum ad urina retentionem, &c.
	Discutiunt: ut	Fomentum resolvens, & flatus discutiens.
		Fomentum ad lienis inflammationem.
		Fomentum relaxans.
	Emolliunt: ut	Fomentum ad ophthalmiam.
		Fomentum discutiens pro oedemate, &c.
	Dolorem le- niant: ut	Fomentum ad lienem induratum.
		Fomentum ad tumores emolliendos, &c.
Fomentum ad dolorem pleuriticum.		
Dolorem le- niant: ut	Aliud.	
	Fomentum ad colicum dolorem ex frigido.	
	Fomentum ad dolorem nephriticum.	
		Fomentum ad dolorem lateris, &c.

Fomentum in febribus ardentibus.
REFRIGERATO lactuæ succo, uvæ acer-
bæ, portulacæ, solani, & umbilici Veneris,
stomachum aut aliam partem inflamma-
tam, præsertim in febrî marcorem experta, lina-
mentis tinctis foveto. *Andernacus.*

Fomentum in febribus biliosis.
℞. Olei Rosæci, Chamomelini ana ℥ ij.
Succi malorum aranciorum ℥ ij.
Vini austeri ℥ j ss.

B His commixtis, calefactisque, stomachus per lia-
teum aut spongiam expressam foveri debet. *An-
dernacus.*

Fomentum in febribus quotidianis.

℞. Olei Chamomelini, Mastichini ana Tß ss.
Vini ℥ iv.

His calentibus stomachus foveatur. *Andernacus.*

Aliud ad stomachi frigoris.

℞. Chamomillæ ℥ ij.
Masticis, Nardi Gallicæ,

Abinthii,

Abſinthii, Anethi ana ꝑj.
Coquantur in quinq; uncis vini, olei omphacini
uncis quatuor. *Andernacus.*

DE FOMENTIS astringentibus.

Fomentum ad alvi fluxiones.

R. Gallæ, Malicorii,
Quinquefolii,
Rad. Baccarum cupressi ana ꝑj.
Olei communis ꝑj.
Coquantur ad tertias. Spongia iure decocti ma-
dida ano admoveatur. *Andernacus.*

Fomentum ad ventriculum robo- randum.

R. Foliorum Althææ, Menthæ,
Abſinthii ficcorum ana Mj ꝑ.
Cort. Citri ꝑj.
Spicæ nardi, Squinanthi ana ꝑj.
Ros. rub. ꝑj.
Decoquantur omnia in vino styptico, ex quibus
ventriculi regio foveatur. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Menthæ, Abſinthii, Labruſcæ,
Sumach ana Mj.
Sem. Plantaginis, Portulacæ ana ꝑj.
Balauſtiorum, Rosarum ana ꝑj.
Cort. mali granati ꝑj.
Fiat decoctio in vino styptico, quo foveatur re-
gio ventris inferioris. *Rondeletius.*

Fomentum pro stomacho erucluoſo.

R. Rosarum, Abſinthii,
Menthæ, Serpylli,
Flor. Sambuci, Caryophyllorum,
Zingiberis ana q. l. est.
Bulliant in vino rubro, fiatq; fomentatio.

DE FOMENTIS aperientibus.

Fomentum ad menſtrua provo- canda.

R. Rad. Rubiæ majoris, rad. Eryngii,
Rad. Fœniculi, rad. Apii,
Rad. Petroselinii, rad. Graminis ana ꝑj.
Rad. Liliorum, rad. Althææ ana ꝑj.
Pulegii, Marricariz ana Mj.
Sem. Apii, sem. Petroselini, sem. Seseleos, Fœ-
nigræci,
Sem. Althææ ana ꝑj.
Flor. Chamomillæ, Leucoji ana ꝑj.
Fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & una
vini albi. Foveatur uterus. *Rondeletius.*

Fomentum ad urine retentionem & calculum.

R. Rad. Althææ ꝑj.
Calamenthi, Origani ana Mj.
Sem. Fœnigræci, Lini ana ꝑj.
Sem. Apii, Petroselini, Seseleos ana ꝑj.

A Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ꝑj.
Rad. Apii, Petroselini, Graminis, Asparagi
ana ꝑj.

Fiat decoctio in aqua & vino vel oleo, fiatq; fo-
tus cum spongiis vel filtro macerato in deco-
ctione. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DIS- cutientibus.

Fomentum emolliens ac discutiens.

R. Rad. Althææ, Liliorum alborum ana ꝑj.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑj.
Ficuum pinguium N. vj.
Flor. Chamæmelorum, Meliloti,
Summitatum Anethi ana ꝑj.
Summitatum Majoranæ M. ꝑ.
Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus par-
tibus aquæ & una vini, vel in lixivio sarmenticio
vitis ad tertie partis consumptionem. Fiat fo-
mentum. *Heurnius.*

Fomentum resolvens ac flatus discutiens.

R. Malvæ cum rad. Mj.
Fiorum Chamæmeli,
Meliloti ana ꝑj.
Sem. Lini ꝑj. Anisi ꝑj.
Ficuum N. xl.

Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam iure
hoc calente repletam, lateri affecto semel atque
iterum admoveto. *Andernacus.*

Fomentum ad lienis inflammationes.

R. Thymi, Origani ana M. ꝑ.
Decoquantur ex oleo nardino, & vino: aut ex
rosaceo cum vino, & aceto, aut austero vino, aut
dulci, aut sapa, ne caput offendatur. Quod si
ex frigido humore prodierit inflammatio, pu-
legium, thymum, & origanum in oleis & vino
decoqui, & licentem ex iuvencillorum foveri oportet.
Andernacus.

Fomentum relaxans.

R. Rad. Liliorum, Althææ ana ꝑj.
Rad. cucumeris sylvestris ꝑj.
Ficuum N. xx.
Sem. Lini, Fœnigræci, Althææ ana ꝑj.
Sem. Apii, Petroselini ana ꝑj.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana ꝑj.
Fiat decoctio in aqua, qua foveatur pars affecta
calida. *Rondeletius.*

Fomentum ad ophi balmiam.

R. Fol. Euphragiæ Mj.
Palææ avenæ Mj.
Fœnigræci in aqua fœniculi lot. ꝑj.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ꝑj.
Flor. Strachados ꝑj.
Fiat pulvis: ex quo fiant duo sacculi quadrati,
qui infundantur in modico vini albi, & aquæ fœ-
niculi: deinde foveantur oculi. *Rondeletius.*

Fomentum discutiens œdemata.

R. Calamenthi, Origani, Betonicæ,

Flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.
Fol. Lauri, Salvia ana M. ß.
Lupinorum,
Calami odorati, Squinanthii,
Spicæ nardi ana ʒ ij.
Flor. utriusque Stœchados,
Fol. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.
Fiat decoctio in aqua pluviali: deinde adde acetum modicum: spongia fiat fodus. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS emollientibus.

Fomentum ad lienem induratum.

℞. Florum Chamomillæ,
Stœchados, Meliloti ana M. j.
Flor. Genistæ, Anethi,
Scelopendrii ana M. j. ß.
Fiat decoctio in vino albo & aqua: fiatq; fodus. *Rondeletius.*

Fomentum ad tumores emolliendos lienis.

℞. Rad. Althææ ʒ ij.
Rad. Ireos ʒ ß.
Fol. Althææ, Malvæ ana M. j.
Absinthii M. ß.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ ß.
Sem. Tamarisci, Stœchadis ana P. j.
Fiat decoctio in tribus aquæ partibus, una vini albi, addendo acetum modicum: deinde foveatur lien. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DOLOREM sedantibus.

Fomentum ad dolorem pleuriticum.

℞. Malvæ, Salviæ, Absinthii, Abrotani, Scabiosæ ana M. ß.
In sextario aquæ ad tertias decoquitur: spongia ex jure decocti expressa partem affectam foveat. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem lateris.

℞. Malvæ cum radice M. j. ß.
Ficum N. xl.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum ana P. j.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.
Anisi ʒ ß.
Fiat decoctio in aqua pro fodu. *Rondeletius.*

Aliud in materia frigida.

℞. Malvæ cum rad. M. j. ß.
Calaminthæ M. j.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.
Anisi, Fœniculi ana ʒ ß.
Flor. Anthos, Chamomillæ,
Meliloti, Sambuci ana P. j.

A Fiat decoctio, quæ vesicæ, aut cucurbitæ, aut vasiceo infundenda, deinde parti applicanda. Vesica commodius lateri applicatur, vel spongia mollis expressa, pannoque raro sicco involuta, ne odor agrotantis nares feriat. Frequenter autem mutandi sunt fodus, ne refrigerati laxent. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem colicum.

℞. Radicum Althææ ʒ ij.
Calamenthi, Origani ana M. j.
B Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.
Sem. Apii, Petrocelini, Sciscleos ana ʒ ß.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti, vel Flor. Sambuci ana P. j.
Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo: fiatq; fodus cum spongia, vel filtro macerato in decoctione. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem nephriticum.

C Fomentum ad dolores nephriticos ex panniculis laneis nunc oleo dulci, nunc chamæmelino madidis paratur, lumbisque imponitur. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem nephriticum.

℞. Rad. Althææ ʒ ij. ß.
Parietariæ, Malvæ, Althææ,
Petrocelini Macedonici ana M. j.
Sem. Mili Solis ʒ ß.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ j.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anethi ana P. j.
Fiat decoctio in tribus partibus aquæ, vel una vini albi: ex qua foveatur regio renum, & ureterum dolentium. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

℞. Rad. Saxifragiæ, rad. Raphani,
Rad. Liliorum alborum, Althææ ana ʒ j.
Senecionis, Parietariæ, Violaræ,
Silymbri aquatici ana M. j.
Malvæ, Branchæ urinae, Althææ ana M. ß.
Sem. Saxifragiæ, Mili Solis ana ʒ ß.
E Fiat decoctio, ut supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocri inest. *Rondeletius.*

Fomentum emolliens, doloresq;

sedans.

℞. Foliorum visci pomorum, minutim concisorum cum fructibus M. ij.
Rad. Althææ cum foliis,
Malvarum, Violarum ana M. ij.
Sem. Lini, sem. Fœnigræci ana ʒ ij.
Flor. Chamæmeli, flor. Meliloti ana P. ij.
F Decoquantur cum lacte, fiatq; fomentum. Inflammationes arceat, dolores mirum in modum sedat, partisque substantiam fovendo, pus exquisitum citissime movet.

Quercetanus.