

Fiat decoctio, quæ per clepsidram parva in ca- put instilletur. *Rondeletius.*

Alia embrocha in augmento.

- R. Violarum, Lactuce,
- Solatri, Plantaginis,
- Portulacæ ana M. j.
- Rosarum, Flor. Violarum,
- Nenupharis ana P. j.
- Fol. Myrti M. ß.
- Flor. Chamomilla, Anthos,
- Meliloti ana P. j.

Coquantur ad dimidium, fiatque embrocha. In declinatione verò additur huic decoctioni, betonica, spondylium, origanum, & calaminthum. *Rondeletius.*

Embrocha ad somnum conciliandum.

- R. Lactuce, Violarum, Plantaginis,

- Solatri, Sempervivi, Portulacæ ana M. j.
- Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.
- Flor. Myrti M. ß.
- Sem. Lactuce, Papaveris albi ana ʒ ij.
- Cort. Mandragoræ ʒ j.

Decoquantur in 16 ij. aquæ usq; ad consumptionem medietatis, fiatq; embrocha. *Rondeletius.*

Embrocha ad somnum inducendum.

R. Aquæ fontanæ q. s. est, pone in gutturnium, juxta lectum, & vase alio supposito, aquam guttatum stillare permittite. * Somnum conciliat, ut ait Doctor in *Quæstis.*

Embrocha ad dolorem podagricum.

- R. Thymi, Origani, Salviæ, Calaminthæ ana M. j.

In aqua decoquantur, jure eorum partes affectæ perfundantur, aut foveantur. *Andernacus.*

DE INSESSIONIBUS, Sectio XV.

INSESSIONIS est quasi balneum ventris, partiumq; infernarum. Fiunt ex decoctione herbarum, radicum, florum, feminum, quorum residentia sacco imponitur, cui resideat æger. Utimur his in affectibus vesicæ, colis, uteri, ani, renum, ventris, ob ægri imbecillitatem, ob balnearum defectum. Horum autem alii

- Astringunt: ut Incessus ad anum prolapsum.
- Incessus ad nimium uteri fluorem.
- Incessus ad hæmorrhoidas.
- Incessus ad alvi fluorem.
- Emolliunt: ut Incessus ad tensionem.
- Aperiunt: ut Incessus ad menstrua provocanda.
- Alius.
- Alius.
- Discutiunt: ut Incessus ad inflammationes uteri.
- Incessus ad renes inflammatos.
- Calculum frangunt: ut Incessus ad calculos.
- Alius.
- Alius.
- Dolorem sedant: ut Incessus ad dolores colicæ.
- Incessus ad dolorem nephriticum & colicum.

DE INSESSIONIBUS astringentibus.

Incessus ad anum prolapsum.

- R. Plantaginis M. j.
- Rosarum rubr. M. ß.

Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extincta sue tit. *Andernacus.*

Incessus ad nimium uteri fluorem, & ani hæmorrhoidas.

- R. Plantaginis, Polygoni, Equiseti,
- Rubi foliorum ana M. j.
- Rosarum P. iv.
- Malicoriti ʒ ij.
- Rad. Symphyti ʒ j.
- Calycum glandium ʒ f.

C Decoquantur in aqua chalybeata, fiatque incessus. *Andernacus.*

Incessus ad hæmorrhoidas.

- R. Verbasci, Plantaginis ana M. j.
- Flor. Verbasci P. j.
- Sem. Lini ʒ ij.
- Cort. Malorum Punicorum,
- Balaustiorum, Rhus obconiorum,
- Baccarum Myrti ana ʒ ß.

D In aqua & vino austero decoquantur ad incessum. *Andernacus.*

Incessus ad fluorem alvi.

- R. Rad. Bistortæ,
- Rad. Consolidæ major. ana ʒ ij.
- Nucum Cupressi, Nucum Pini,
- Cort. Mali granati ana ʒ ij.

Rosarum

Rosarum rubrarum, Balauftiorum,
Granorum myrti ana ꝑ j ꝑ.
Decoquantur omnia in vino rubro astringente.
Rondeletius.

Alius.

R. Plantaginis, Polygoni,
Bursæ pastoris, Equiseti ana M. ij.
Fol. Rubi, Lentisci, Sumach ana M. j ꝑ.
Alumtis rochæ ꝑ ij.

Rosarum rubrarum ana ꝑ j ꝑ.
Decoquantur omnia simul in vino rubro, aut a-
qua chalybeata: deinde huic decocto infideat
æger. *Rondeletius.*

*Inseffus ad alvi, uteriq; nimium fluorem, de-
scensum, hæmorrhoidas, exitum
ani, aliaq; ejus vitia.*

R. Fol. Quercus M. v.
Rosarum rub. M. ij.
Glandium quercus ꝑ ij.

Decoquantur in aqua pluviali, vel fontana. In
decocta restinguatur chalybs, aut ferrum can-
dens ter, vel sapis. Inseffus fiat manè ac vespe-
ri. *Rulandus.*

DE INSEFFIONIBUS emollientibus.

Inseffus ad tenesim.

R. Malvæ, Althææ, Violaris,
Verbasci ana M. j.
Flor. Verbasci ꝑ j.
Sem. Lini ꝑ b.

In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum
usque sedeat. *Andernacius.*

Inseffus ad tenesim alius.

R. Folia tæpsi barbati M. iv.

Calculorum sem. Lini ꝑ b.
Fiat ex his in f. q. aquæ decoctio, & inseffus. *Ru-
landus.*

DE INSEFFIONIBUS aperientibus.

*Inseffus ad menstrua provo-
canda.*

R. Artemisiæ, Rorismarini,
Thymi, Marrubii,
Calaminthæ ana M. ij.
Sabinæ M. j.
Fol. Lauri ꝑ. ij.

Flor. Rorismarini, Sambuci ana ꝑ. ij.
Rad. Cyperi ꝑ ij.
Granorum Juniperi contus. ꝑ j ꝑ.
Omnia incisa, sacculoque condita, coquantur
ex aqua fluviali, quanta ad inseffum requiritur.
Andernacius.

Alius ad eadem.

R. Artemisiæ, Salviæ, Betonicæ, Calaminthæ,
Origani, Pulegii, Chamæmeli, Meliloti,
Hyperici, Abrotani ana M. b.

A Rad. Iridis, Petroseliniana ꝑ j.
Coquantur pro inseffu. *Fuchsius.*

Alius ad menstrua provocanda.

R. Nepetæ, Artemisiæ, Thymi,
Salviæ ana M. j.
Fol. Lauri, Filicis ana M. ij.
Flor. Sambuci ꝑ j.
Rad. Valerianæ, rad. Apii, rad. Petroseliniana,
Rad. Fœniculi ana ꝑ ij.

Ex his in aqua decoctis fiat inseffus, quo manè
& vesperi ante cibum utendum est. *Andernacius.*

*Alius ad menstrua indurata, tumoresq;
& dolores naturalium.*

R. Fœnigræci, sem. Lini, Pulegii,
Artemisiæ, Cucumeris sylvestr.
Rad. Liliorum alb.
Fol. Dendromalachæ ana q. c.

Decoquantur omnia in aqua, fiatq; inseffus, vel
balneum simplex dulcis aquæ emolliens & hu-
meftans. Antea verò quàm utaris, alvus subdu-
ci, levarique vesica debet. nam his oppletis, &
uterum, qui mediis inter illa consistit, premen-
tibus, menstrua nimia angustia cohibentur, tæ-
danturque. *Andernacius.*

Inseffus ad menses ciendos.

R. Pulegii, Sabinæ ana M. vj.
Rad. Alari ꝑ iv.

In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluviali,
vel fontana, quantum postulat inseffus. Utendum
hoc ante cibum manè, ac vesperi tempore men-
struationis.

DE INSEFFIONIBUS discutientibus.

Inseffus ad uteri inflammationes.

R. Rutæ, Pulegii, Nepetæ, Marrubii, Thymi,
Artemisiæ, Althææ, &c. ana q. s.

Decoquantur ad inseffum. Post hujus usum, ute-
rus oleo laurino, vel nardino, vel anethino in-
ungatur. *Andernacius.*

Inseffus ad renes inflammatos.

R. Malvæ, Althææ ana M. iv.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑ ij.

Decoquantur in aqua. Hæc postea vasi ligneo
altitudinis pedalis immittantur ad inseffum.
Andernacius.

F DE INSEFFIONIBUS fragentibus calculum.

Inseffus ad calculos.

R. Fragmentorum Raparum,
Fragment. Pastinacæ,
Siferis, Chamomillæ, Flor. Verbasci,
Betonicæ, Prunellæ,
Aquilegi, Rutæ murariæ,
Artemisiæ ana M. j.

Coquantur in aqua pluviali, quantum ad insef-
sum satis est. *Andernacius.*

Infessus ad calculum.

R. Saxifragiæ, Oenanthes, Helxinet,
Malvæ, Althææ ana M. j.
Cicerum rub. ʒ ij.
Sem. Petroselinî, Lini,
Fœniculi ana ʒ i ʒ.

Coquantur in aqua justæ quantitatis ad tertias
pro infessione. *Fuchsîus.*

Alius ad calculum.

R. Malvæ, Althææ, Chamomillæ, Meliloti,
Parietariz, Scolopendrii ana M. ij.
Rad. Malvæ Tb ʒ.
Rad. Fœniculi,
Sem. Lini ana ʒ iij.
Fœnigræci ʒ ij.
Rubræ tinctorum ʒ j.

Incisa omnia, sacculoque lineo indita, ad infes-
sum coquantur. *Andernacius.*

Alius ad calculum.

R. Radicis Althææ ʒ iv.
Fol. Althææ, Malvæ,
Parietariz ana M. ij.
Rad. Nardi M. ʒ.
Origanî, Calamenthi,
Betonicæ, Abrotani,
Arthemisicæ, Rorismarini,
Petroselinî ana P. ij.
Sem. Lini, Fœnigræci, Anisi,
Fœniculi ana ʒ ij.
Furfuris crassi P. iv.

Sacculo indita ex aqua communi coquantur,
quanta ad infessum sufficere poterit. *Andernacius.*

*Infessus ad arenam, renumque
calculos.*

R. Raparum N. v.
Nasturtii aquatici, Polygoni ana M. iv.

Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur
aquæ, quantum satis est infessui. Utatur æger
tempore paroxysmi, & ubi ingens surgit dolor.
Rulandus.

*Infessus ad vesicæ calculum &
stranguriam.*

R. Raphani N. x.
Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta
necessaria est, incoquantur, ut fiat infessus, cujus
frequens sit usus.

A DE INSESSIONIBUS
dolorem mitigantibus.*Infessus ad dolores colicos mitigan-
dos, curandosque.*

R. Althææ, Rutæ, Majoranæ,
Arthemisicæ ana M. ij.
Fol. Lauri ʒ ij ʒ.
Seminis Apii, Anisi, Cumini ana ʒ ij.

B In aqua decoquantur, quanta folium dimidium
repleat. *Andernacius.*

*Infessus ad colicam passionem, ven-
trisque torsiones.*

R. Florum Chamomillæ, Meliloti,
Anethi, sem. Lini ana M. ʒ.
Menthæ, Calamenthi, Absinthii, Pulegii,
Origanî, Cumini, Granorum Juniperi,
Baccarum Lauri ana M. j.

Spicæ M. ʒ.

C Sulphuris vivi ʒ j.
Salis nitri ʒ ʒ.

Sacculo indita coquantur in f. q. aquæ fluvialis
ad tertias, ut fiat infessus, quo utatur æger ma-
ne ac vesperi, & si opus sit, noctu ac sæpius, do-
nec ex toto remittat dolor. *Rulandus.*

*Infessus ad colicum & nephriticum
dolorem.*

R. Origanî, Calamenthæ, Anethi,
Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M. iv.
Fœnigræci, Sem. Carvi, Cumini,
Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Baccarum Lauri ʒ ʒ.

D Quod si varii sint affectus, eorumque causæ di-
verse, plura medicamenta instituto idonea adji-
cere licebit: ut, si emolitione opus sit, folia mal-
væ, althææ, parietariæ, ac violarum addes. Sin au-
tem incisio quædam, aut meatuum apertio re-
quiratur, radices asparagi, ruscii, apii, adjungen-
tur. Ad vesicam calculosam eisdem utendum.
ita tamen ut ruta addatur. *Andernacius.*

*Infessus ad uteri dolores & pra-
focationes.*

R. Melissæ M. x.
Pulegii M. iv.
Rorismarini M. iij.

Coquantur in f. q. aquæ fontanæ. Usus ejus est
ante cibum manè atque vesperi. *Rulandus.*