

insideat æger in hoc lavacro pro vulgari modo, & consuetudine, nec ulla utatur medicina.

DE BALNEIS DO-  
lorem mitigantibus.

Balneum ad dolorem colicum.

- R. Rad. Althææ ℥ ij.
- Mercurialis, Parietariz, Violariz,
- Branchæ ursinz ana M. j.
- Origani, Calamentis,
- Pulegii, Rutæ ana M. ij.
- Anib, Fœniculi, Petroselini ana ℥ ss.
- Flor. Anthos, Sampſucni,
- Storchados, Meliloti ana P. ij.
- Corr. Citri sic. ℥ ij.
- Lavendule, Fol. Lauri ana M. ij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una vini. Quod si vini Malvatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit. *Rondelatus.*

Balneum ad dolorem nephri-  
ticum.

- R. Rad. Liliorum alb.
  - Bismalvæ ana M. iv.
  - Parietariz, Saxifragiæ, Petroselini,
  - Fœniculi marini, Fœniculæ ana M. ij.
  - Sem. Lini, Fœniculæ ana ℥ ss.
  - Mili Solis ℥ ij.
  - Fol. Sifymbrii, Violariz,
  - Borraginis, Buglossæ ana P. iv.
- Quibus addere potes
- Rad. Raphani ℥ iij.
  - Fol. Senecionis M. ij.
  - Flor. Chamomillæ,
  - Flor. Sambuci ana P. ij. ß.

Decoquantur omnia in sufficienti aquæ quan-  
titate : deinde permisceantur vini albi ℥ iv. olei  
Liliorum, & butyri ana ℥ ij. patetur balneum, in

PARTIUM quarundam  
fiunt ablutiones, quæ  
balnei vicem gerunt, vi-  
denturq; balnea parti-  
cularia. Unde lotiones

Trunci: vide-  
licet

Artuum: sei-  
licet

- Capitis: ut
- Lotio ad sordes auferendas.
- Lotio ad ulcera.
- Lotio ad podiculos.
- Lotio ad tingendos capillos.
- Lotio ad alopeciam
- Lixivium ad cerebrum memoriamq;
- Aliud in frigido affectu.
- Aliud.
- Lixivium ad desillationem sistendam, &c.
- Axillarum: ut Lotio ad axillas.
- Manuum: ut Lotio ad manus.
- Pedum: ut
- Lotio ad somnum eiendum in febris.
- Lotio pedum polychristos.
- Lotio ad podagram, &c.

DE LOTIONIBUS, Sectio XVII.

quo sedeat æger tantisper, dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias eva-  
cuationes est saluberrimum; & eo ipso tempo-  
re, quo æger in balneo residet, potiones calcu-  
lum frangentes exhiberi possunt. *Rondelatus.*

quo sedeat æger tantisper, dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias eva-  
cuationes est saluberrimum; & eo ipso tempo-  
re, quo æger in balneo residet, potiones calcu-  
lum frangentes exhiberi possunt. *Rondelatus.*

Balneum ad lasitudinem.

- R. Hyssopi, Origani, Pulegii,
- Thymi, Saturejæ ana M. ß.
- Salviæ, Fol. Lauri,
- Rorismarini, Chamæpityos,
- Pyrethri ana M. ss.

Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum  
latis est. *Andernæus.*

Aliud balneum ad lasitudinem.

- R. Origani, Pulegii,
  - Chamomillæ ana M. ij.
  - Salviæ, Baccarum lauri ana M. ij.
- Coquantur in aqua, quanta opus est. *Rulandus.*

Balneum ad dolorem.

- R. Raparum N. vj.
  - Rutæ M. v.
  - Salis M. ij.
- Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus,  
insideat æger manè ac vespèri, ubi non adest in-  
flammatio. *Rulandus.*

Balneum ad podagram, chiragram,  
& sciaticam.

- R. Salis ℥ ij.
  - Aluminis ℥ j.
  - Sulphuris vivi ℥ iij.
  - Baccarum lauri ℥ ss.
- Bulliant simul in aquæ duobus sextariis. Atque  
ex hoc uniusque balneo tertio quoque die re-  
novando infundatur portio à ℥ ss. ad ℥ j. Ac  
insideat in hoc lavacro æger quotidie per ho-  
ram, manè & vespèri. *Rulandus.*



DE LOTIONIBUS A

Lixivium ad cerebrum memoriamq<sup>2</sup>  
juvandam.

Lotio ad sordes capitis auferendas.

Caput ad sordes auferendas lixivio, ex cineribus samentorum facto, lavatur, corpore recrementis vacuo, & manē ante cibum: sic tamen, ut statim caput abstergatur linteis calidis, & exsiccecur: capilli si adsint, extricentur: non autem expectandum, donec caput, capilliq<sup>ue</sup> per se exsiccentur. *Andernacus.*

Lotio ad ulcera.

In capitis ulceribus lixivio deficcantibus utimur: ut abrotani, betonicæ, &c. *Rondelietus.*

Lixivium ad Achoras.

R. Pisorum M. iv.  
Decoquantur in lq. aquæ. Horum juri admisceatur tantundem lixivii fortis: & facta ebullitione refervetur usui. Caput eo lavetur quotidie ante cibum, & mox siccecur. *Rulandus.*

Aliud ad pediculos.

R. Agarici ꝑ̄ ß. Coquantur in lixivio dulcis TB iij. & ex ea irigetur, aut lavetur caput in dies. Si ulcerata capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commoriantur uno die omnes pediculi *Idem.*

Lotio ad pediculos.

In pediculari morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, Raphide agria, & ad vermes occidendos, & furfures detergendos, & pilos tingendos. In furfuribus detergentibus: ut melle, sicis herbarum amararum, aut herbis ipsis decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. *Rondelietus.*

Lotio ad tingendos capillos.

Capillis tingendis palea avenæ utimur, cortice & ligno berberis, & floribus genistæ, & hyperici. *Rondelietus.*

Lotio ad Alopeciam.

Ad Alopeciam fit ex alcyonio potentissimum lixivium, quod siccat & digerit potenter, & morbum curat. *Rondelietus.*

Lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigilias.

R. Majoranæ, Flor. Betonicæ, Chamomillæ ana M. ß.  
Condantur sacculo, & decoquantur in lq. vini, quo crebro lavetur caput. *Rulandus.*

Lixivium roborans cerebrum, nervos, oculos, sensuq<sup>ue</sup>, reliquos.

R. Fol. Senæ ꝑ̄ j.  
Rosarum rubr. ꝑ̄ j.  
Lavendule ꝑ̄ j.  
Fiat ex his decoctio in lq. aquæ, qua caput manē lavetur. *Rulandus.*

Lixivium ad cerebrum memoriamq<sup>2</sup>  
juvandam.

R. Chamomillæ, Salviæ, Origani, Betonicæ ana M. j.  
Submittantur cineri in fundum, & lixivio superfundatur, cum aqua pluviali: & pridie quàm caput lavetur, madefcat in eo sacculus lineus ex Rosarum rubr. Majoranæ, Lavendulæ, Rosmarini, Spicæ, Betonicæ ana ꝑ̄ j. modice incisorum, Agarici ꝑ̄ ij.

Inter lavandum sapo odoros in pomi figuram (pomarium vocant) addatur. *Andernacus.*

Aliud lixivium ad frigidum affectum.

R. Salviæ, Rosmarini, Origani, Calaminthæ ana M. j.  
Fol. Lauri M. ß.  
Flor. Stæchados, Heliochrysi ana ꝑ̄ j.  
Ex jure decocti caput irrigetur laveturque. *Andernacus.*

Aliud ad memoriam.

R. Majoranæ, Rosmarini, Melissæ ana M. j. ß.  
Fol. Lauri M. j.  
Flor. Chamomillæ, Flor. Stæchados, Pseudonardi seu Lavendulæ ana ꝑ̄ ij.  
Coquantur in lixivio, sacculo condita horum jure caput, manē ante cibum, corpore purgato, lavetur: mox siccecur contegaturque. *Andernacus.*

Aliud ad destillationem sistendam.

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ ana ꝑ̄ j.  
Flor. Chamomillæ, Stæchados, Anthos, Heliochrysi ana ꝑ̄ ij.  
Nigellæ ꝑ̄ ij.  
Coquantur in lixivio ex bucci cinere, & hoc caput rursum lavetur.

Lixivium ad asthma, siccans & sistens destillationes ex capite ad subjeclias partes.

R. Salviæ, Betonicæ, Hyssopi ana M. ß.  
Flor. Chamomillæ, Rosarum rubr. Granorum Myrti contus. ana M. j.  
Bulliant in q. lixivii dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput lingulis septimanis lavetur, semel aut bis ante cibum. *Rulandus.*

Lixivium aquas duccens, quod in potu exhibetur.

R. Cinerum Genistæ virginicæ, Stipularum fabarum, Vitis albas uvas proferentis ana M. j.  
Vini Rhenensis TB iv.  
Ter cola per cineres: fiat lixivium: ad jice Nucem myristicam N. j.  
Cinnamomi ad ejus pondus, Baccarum Lauri N. vj.  
Cymini, Feniculi, Anisi ana ꝑ̄ ij.  
Crassæ contulæ sint semina, & ad jice sacchari ꝑ̄ iv. ter die de hoc lixivio bibat spacio mēstruo. *Leviathan Rabi.*



## DE LOTIONIBUS axillarum.

### Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixivio parato ex astringentibus, ut oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis constringentibus, ut rosis. *Rondeletius.*

## DE LOTIONIBUS manuum.

### Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & saponeo odorato, vel aqua & sulfure, vel aqua & fursare: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, vel naphæ, vel oleo spicæ. Divitum verò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

### Lotio ad manus tempore pestis præ- servationis causa.

R. Rad. Angelicæ. Zedoariæ ana ℥j ss.

Caryophyllorum ℥ij.

Calami aromatici vulgaris ℥ij.

Omnia macerentur in ℔ ss. aceti rosacei optimi, postquam crassiusculè erunt confusa. *Johannes Bauhinus Junior.*

## DE PEDUM LO- tionibus.

### Lotio ad somnum.

R. Malvarum, Lactucæ ana M.ij.

Capitum papaverum alborum N.x.

Corticium radicem Mandragoræ,

Fol. Melissæ ana ℥ ss.

Aquæ q. s.

Fiat decoctio ad quinte vel sexte partis consumptionem. Addi poterunt flores nymphææ, melibthi: folia salicis, vitis, cucurbitæ, semen Anethi. *Hernicus.*

### Lotio ad somnum sciendum in febris.

R. Malvæ recentis, Lactucæ,

Fol. Cucumeris,

Cucurbitarum, Violarum ana M.ij.

Flor. Nenupharis,

Violarum ana P.ij.

Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido involvantur. *Rondeletius.*

### Lotio pedum polychristos.

R. Chamomillæ, Rosarum rubr.

Betonicæ, Origani, Salviæ,

Rutæ, Asari ana M.ij.

Condita sacculo coquantur in lavacro pedum:

A ubi verò jam satis inferbuerint, sextarius nitri, & salis P.ij. addatur. Utitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in usum adhibeto. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus nervis salubris, multos morbos alioqui futuros arceat. *Andernacius.*

### Lotio ad podagram.

In multis usitata podagricis valde profuit. Lixivium ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: acinde tantum vini admiscetur: aluminis ℥ ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent. Deinde transfunduntur in vas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lavacro insistent, ut aqua supra talos excedat. Extrahit humidam pituitæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lavacrum, quam pedes ferre possunt: maneque & vespere ante cibum adhiberi debet. Quin etiam cum malum hoc accessionem minatur, & post ipsam utile esse potest, idque in septimana quater aut quinque: ne detreat te, si pedes tumidos, rubentesque fieri conspicias. *Andernacius.*

### Lotio ad podagram, nostra.

R. Rosarum rubr. Balaustrorum,

Flor. Myrti, Plantaginis,

Verbasci, Fol. Lauri,

Origani, Pulegii,

Calamentis, Salviæ,

Thymi, Flor. Rorissariniana M.ij.

Baccarum Juniperi ℥ iij.

Aluminis rochæ,

Salis communis ana ℥ iij.

Bulliant omnia in aqua sufficiente, fiatque lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres. Continuetur autem triduum vel quadriduum manè Romacho jejuno.

### Lotio pedum ad dolores, & podagram.

R. Salis M.ij.

Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ: eaque utatur a ger mane, ac vespere ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo. *Rulandus.*

### Alia ad lasitudinem.

F R. Origani,

Pulegii ana M.ij ss.

Salviæ M.ij.

Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Usus ejus esto ante somnum. *Idem.*

### Alia ad fetorem pedum.

R. Aluminis M.ij.

Bulliat in sufficiente quantitate aquæ: in qua usque ad talos immittantur pedes mane atque vespere, & diu multumque fricentur, laventurque.