

no ad consumptionem ipsius: idque tandem, donec nullus crepus amplius edat. Hujus sic preparate

R. Cera $\frac{1}{2}$ j.

Aluminis calcinati $\frac{1}{2}$ fl.

Salviae M.j.

Injiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subjectum, & destillentur igne mediocri. Prodibit primo crassiusculum oleum, quod rursus distillandum est, ut antea, idque iterandum: atque ita fit oleum. Cera praestansimum ad omnes nervorum affectiones. Eodem modo ex resina, & pice oleum conficitur. Quercetanus.

Aliter.

Eliquata cera in aquam communem projiciatur: idque ad octo aut decem vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoque: inde retorta cucurbita, absque cineribus lento igne elicitur oleum: quod cum primò exeat butyri modo, quinque, sexiesve est repetenda distillatio, dum oleum exeat, quod non concrescit, nec cogitur: atque id signum perfecti olei, repetitis distil-

A latioribus expectandum est. Confert doloribus stomachi, & praecordiorum, tussi, humoribus crassioribus & pectori expurgandis, vulneribus quoque cruentis, & partium nervosarum optimè conductit. Sunt qui, ubi mel ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera miscent, oleumque distillatione elicunt, podagrīs utile. Ut tamen oleum ex cera efficacius ad ulcerā habetur, plerique aliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesque extinguum: nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conduceit, eodemque, uti iūprā dictum est, modo oleum distillant. Ceram alii eadem ratione aliquatam, in urinam coniuncti, laterumque pulvrey addunt, ac recurva cucurbita, optimè stipatis rimis, distillant, moderato primum igne, mox auctiore, vulneribusque magno succiduim imponunt, preferunt ubi ter repetita fuerit distillatio, singula distillatione, quod manat oleum, seorsim astantes. Alii ad ceram adjungunt thus, myrrham, & aloëm, æquis portionibus, & oleum elicunt ad ulcerā, ac vulnera optimum. Rubens.

DE BALSAMIS, Sectio XIX.

Balsamum artificiale.

R. Terebinthinae finissimæ $\frac{1}{2}$ fl.

Olei laurini $\frac{3}{4}$ iv.

Galbani $\frac{3}{4}$ iiij fl.

Gummi Arabicæ $\frac{3}{4}$ iv.

Thuris, Myrrhae, Gummi hederæ,

Ligot aloës ana $\frac{3}{4}$ iiiij.

Galangæ, Caryophyllorum,

Confolida minoris, Nucis moschatae,

Cinnamomi, Zedoaræ, Zingiberis,

Dictamni albi ana $\frac{3}{4}$ j.

Mofchi, Ambra ana $\frac{3}{4}$ j.

Contundantur omnia simul, & retortæ impo-

nantur, quibus adde

Aqua vitæ optimæ $\frac{1}{2}$ vj.

In aqua vita madefiat pannus, qui accensus imponatur retortæ, ut aqua ardeat, commiscendo materiam, sicque relinquantur omnia in infusione novæ diebus, ac tandem in cineribus fieri distillatio: ita distillabit aqua candida, una cum oleo, semper procedendo cum igne lento, donec colorē olei mutatum animadverteris ad nigredinem quandam. Quo viro mutetur recipiens, & adiuto igne distillatio perficiatur. Finita distillatione, aqua ab oleo separanda, & singula seorsim servanda: id quod etiam de prima aqua est intelligendum. Aqua prima candida, vocatur aqua balsami: & oleum primum separatum, dicitur oleum balsami. Secunda aqua nigricans, vocatur mater balsami: liquor vero separatus ab aqua nigra, est id, quod balsamum artificiosum vocant: quod ceu preciosissimum, est diligenter custodiendum. * Prima aqua clarificat oculos, & viuum conservat. Facies lota ea aqua, reddit eam pulchram, & conservat juven-

tutem, calculos renum rumpit, urinam propter carnositatem impeditam, movet: omnis generis vulnera partium qualiumcumque sanat mirabiliter, si ea laventur & plumaceoli in eadem made-

D fia & imponatur. Hebetis, catarrhois, suffientibus subvenit: dolorem ischiadicum auferit subito fo-

mento. Altera aqua, māter balsami dicta, faciem sanat facillime: id facit in tinea, lepra, & omnibus ulceribus, modò sine corrosione sint. Oleum bal-

sami infinitis morbis succurrit, imprimis capitum vulneribus cum ossium laevatione, & membranarum, idoneum est. Mirabiliter pleuriticis prodest, si

cum aqua bibatur 3 j. pro vice. Balsamum vero ipsum, miraculum est hujus mundi. Dolorē illo-

E rum, pondere duarū drachmarū hūmtum, subito levat, tussi, catarrho, capitum refrigerationi & sto-

machi, vulneribus capitum, semel in die peruncto toto capite, prodest: penetrat enim facile etiam ad partes longius remotas. Tumores corporis omnes dissolvit. Quartanam curat, unctione totius corporis, ita ut nulla pars intacta relinquatur. Infirmitates omnes tū calidas, tum frigidas, proprietate quadam occulta sanat. Fioravans.

Balsamum artificiale aliud.

R. Resinae Terebinthinae, Abiegne ana $\frac{1}{2}$ fl.

Thuris albi, Laudani ana $\frac{3}{4}$ vj.

Nardi Indicæ $\frac{3}{4}$ ii.

Rad. Valerianæ, rad. Iridis, rad. Acori,

Rad. Afari, Cyperi ana $\frac{3}{4}$ j.

Masticis, Galangæ, Caryophyllorum,

Cafia odoratæ, Zedoaræ ana $\frac{3}{4}$ vj.

Nucis moschatae $\frac{3}{4}$ iv.

Macis $\frac{3}{4}$ j.

Agallochi $\frac{3}{4}$ ii.

Lacrymæ, oleæ Æthiopicæ $\frac{3}{4}$ vj.

Aloës hepaticæ, Myrrha ana 3 j. 6.
Gastroei 3 x.
Olium cariorarum, Styracis calamita,
Laferis odorati ana 3 j.
Lacrymae sang. draconis 3 j. 6.
Florum Lavendulæ 3 iv.
Olei glandis unguentaria 3 vi.
Arida in pulverem revertuntur, liquoribusq; miscen-
tur, & diligentissime vi ignis commensurati di-
stillantur. Primum aqua clarissima effluat, admix-
tum subtilis, qua igni admodum admirabilis quodā
modo flagrat, atq; balsami aqua vocatur: mox
oleum coloris aurei emanat, quod balsamum ap-
pellant: deinde profuit, rufu colore prædictum.
Aqua que prius extillavit, baulita, ventriculi im-
becilitatem misericè juvat: nam tum pituita, tum
flatus valenter confluit: quia vero acerrima ex-
sistit, sola per se dati nequit, nisi ex vino, aut juscum
aliquo. Liquor qui secundò distillavit, ceteris
præfertur: nervorum vulneribus, articulorū cruci-
ciatis, convulsis, resolutis, comitilibusq; mi-
rabili modo succurrat. Oleum postremò hęc omnia
miseriter præstat, sed imbecillius. *Andernacæ.*

Balsamum artificiale aliud.

R. Terebinthinæ Tb xiiij. cum aqua ardente
redigicata: & excipiatur illud oleum, quod per
balneum ascensit, clarissimum, tenuissimum, &
levissimum.

R. Hujus olei Tb j. 3 iiij.
Florum Borraginis, Rosarum,
Buglossæ, Stachydis, Spicæ,
Rosmarini, Lavendulæ,
Chamomillæ ana P.j.
Sem. Foeniculi, Anisj. sem. Basiliconis,
Sem. Peponis ana 3 ii.
Rad. Angelicae, Enula, Phu, Iresos,
Acori veri, Dictamni, Glycyrrhizæ,
Rad. Peoniae, Spicæ Ind. ana 3 j.
Corticis Cirti, Araniorum ana 3 ii.
Salvia, Majorana, Lavendula,
Rosmarini, Hyssopi, Menthae, Betonicae,
Fol. Lauri ana P.j.

Hęc omnia contundantur, & incidentur secundum artem: projiciantur in bociam vitream per-
litatam, aut bociam cupream, unā cum distilla-
tojam terebinthinæ oleo: hisq; omnibus affun-
de aquam anisi aut caryophyllorum, aut postre-
mam illam in cinnamomi distillatione, ita ut re-
pleatur quasi bocia. Deinde huic capitellum im-
pone, & juncturam luto obline. Tum exiccate
igore fiat distillatio eo modo, quo anisum, aut
qua cinnamomi, transeunte canali per aquam,
distillatur. Quo facto, hoc est, ubi aqua ascende-
rit, auferantur fræces herbarum, florum, & radi-
cum: & denuo in bociam immittantur styracis li-
quida 3 iiij. cijq; affunde, quidquid proxima di-
stillatione extraxeris: & rufus distilletur ut
prius. Quod si aqua prioris distillationis in quan-
titate fuerit immunita, plus erit affundendum.
Ubi jam secundò ita distillatio færet prædicta
bocia rufus mundetur, & imponantur

A Styracis calamita,
Myrrha ana 3 ij.
Lacca, Succin albi,
Masticis, Thuris, Aſſe dulcis ana 3 j. 6.
Quibus pulverizatis, & impotitus, affundatur jam
dithilatum oleum & aqua. Si non sufficiant, adde
aqua, ut suprā, donec latiss videbitur, & fiat di-
stillatio, ut suprā de herbis dictum. Quo facto,
auferantur quę in boce fundo fuerint, & leque-
ntia in locū reponantur. Notandum tamen hoc obi-
tor, quod nonnulli ityacem liquidam simul cum
gummis jam diuersis commiteunt, ut peculiari di-
stillatione non sit opus. Sunt autem haec species:

R. Zingiberis, Zedoariae, Galangæ ana 3 ij.

Rhabarbari 3 ii.

Gentiana, Cubebarum ana 3 j. 6.

Croci 3 ii.

Cinnamomi 3 j.

Nucis moschatae, Macis,

Caryophyllorum ana 3 vij.

Calami odorati 3 ii.

Pulverizentur, & cucurbita imponantur, unā cū
oleo & aqua postremè separationis, & distille-
ntur ut prima vice. Quo sic peracto, separa oculum
ab aqua, & serva oleum balsamini in vitro. * Vim
habet confortandi omnes nervos & exangues
partes, quales sunt stomachus, intestina, vena, &
uterus. Peculiariter stranguræ admodum confert,
& calculos, si de eo octo vel decem guttae, in
aqua filicis, aut vino bibantur. Omnes internas

D oppilationes aperit, sanitatem praetinentem tuerit
in itacu, qualibet leptimana bis manę aliquot
guttae in brodio sumptæ. *Joannis Mag.*

Balsamum magistrale.

R. Terebinthinæ Tb j. Olei veteris 3 vij.

Olei laurini 3 ii.

Cinnamomi Spicæ nardi 3 ii.

Telegularum recentium bene costrarum 3 viij.
Triticum trituranđis per alembicum distilla. Urinā
movet, lapidem frangit, vermes encat, aurum
annuit à flatu crasso, paralyſi, spastico, cynico,
ischiađi, gonagra, podagra, & ceterarum junctu-
rarum doloribus prodeat, potum aut inundetum:
sed parva ejus portio, aqua affectui apta misia
bibatur. *Medici Florentini.*

Oleum balsami.

R. Myrræ, Aloës, Spicæ nardi,
Sanguinis draconis, Thuris, Mumæ,
Opopanax, Carpolbalsami, Bdellii,
Ammoniaci, Sarcocolle, Croci, Masticis,
Gummi Arabici, Styracis liquidæ ana 3 ii.
Ladan, Gastroei ana 3 ii. 6.
Moschi 3 ii.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Triticis conterēdis, miscentur omnia, & alembi-
co distillentur secundum artem. * Eadem potest
quæ præscriptum, & efficacius. *Petrus Aponeſus.*

Aliud simile.

R. Rad. Angelicae, Chamæleonis albi, Vale-
rianæ,
Chelidonii, Enulæ, Cichorii ana 3 ii. 6.

Hebis;

De Balsamis distillatis.

Herb.Chelidomii,Melissæ,Arianthi,
Chamædryos, Majoranae, Verbena,
Ronsmarini, Salviae, Chamæphytos, Mentha,
Hyssopi, Stachados, Fol. Lauri ana p.j.
Flor.Verbaei, Hyperici, Centauriæ min.
Violarum lutearum, Betonicae, Chamomilla,
Nardi Cœliae, Flor. Rosarum ana p.j.
Sem. Antii, Ocytii, Sem. Card.benedicti,
Sem. Pæoniae ana 3j.
Baccarum juoiperi, Cort. Citri ana 3j.
Omnia inciduntur, & mixta induuntur ampullaæ,
maceranturq; ex oleo & resina abiegnæ libra una,
z iij. aquæ cinnamomi stillatice Tb iv. deinde
distillantur ut oleum & emine anū: postea

R. Styracis liquida z ii.

Styracis calamitæ, Myrræ ana 3j.

Thuris, Masticis, Laferis ana 3j.

Hec liquore superiore stillatice perfunduntur,
urgenturq; ex ampulla. Tum

R. Rhabarbari 3j.

Gentiana 3iv.

Zedoariae, Galangæ ana 3j.

Cinnamomi 3j.

Nucis moschatae, Caryophyllorum ana 3v.

Cubebarum 3iv. Croc 3b.

Hec conteruntur, uponunturq; ampulla mundata, & oleo distillato permixta, iteru per operculum evocantur tandem separata aqua, oleum reconditur vaf. * Dantur gutte lex vel octo, ex jure, mane aut vesperi: in colicis, nephritis, isque doloribus cochlæatis, dimidiis instar ex vino generoso, vel olei amygdalarum amaranthi vel gallicum recentiæ z iii, interdum vomitum moveret: quia it, admirò ovo collo sub mento, impeditatur, alvum aliquoties ducit: vertigine, nervorum refolutione infastis cochlear ex aquæ vita feminicia, cum guttis aliquot hæquitis chalcantini exhibetur usiliter, humores namq; resolvit, & per narium meatus expellit: membrum autem relolutu balsamo perfricatur: hinc si cutis exulceretur, adiipe taxi eam inungere prodest. In rem & vesica calculo gutta octo aut decem ex aqua raphani propinuantur, dum ager infelli foveatur. *Andernascus.*

Balsamum Romæ factum.

R. Terebinthinae 3v.

Olibani 3v.

Aloës succocitrini, Masticis, Galangæ,

Cinnamomi, Croci, Nucis moschatae,

Caryophyllorum, Cubebarum ana 3j.

Gummi hederae z ii.

Palvercentur, & miscellantur cum terebinthina, exponantur in alembico vitro: & addantur

Caphurae, Ambræ griseæ ana 3j.

& distillentur lento igne. Prima aqua est alba & clara, & vinum balsami: secunda crocea, & vocatur oleum: tercia magis crocea, & est balsamum verum. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinae Tb j.

Mellis puri 3b.

A Aquæ vita Tb ij.
Ligni aloës triti, Sandalorum omnium,
Olibani, Gummi hederae, Ollis de corde cervi
Zedoariae, Piperis longianæ 3 ii.
Gummi Arabici 3j
Nucis moschatae, Galangæ, Cubebarum,
Cinnamomi, Carvi, Masticis,
Caryophyllorum, Spicea nardis,
Croc, Zingiberis ana 3 ij. 3i.
Mochchi fini, pondus denarii.

B distillentur, ut lento igne elicias primâ aquam, quæ clara effut aqua fontis: secunda crux igna, ut carbo: & tum auge ignem, & tercia elicitur nigra. * Reviviscere & juvenescere facit. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinae abiegnæ z xvij.

Cera opima 3 vi.

Cinerium vitis 3 vi.

Ponantur singula in recortam lutatam, distillentur in cineribus, donec nihil amplius sequatur. Ubi distillatio fuerit finita, videbis ceram circa retorta collum: & hoc ipsum lignum est finitæ distillationis. Quod si distillavit, servetur in vitro diligenter clauso. * Juventurem conservat, si quis bis in mente hoc oleo fuerit inunctus: omnia imposita à corruptione aut putredine custodit. Vulnera qualiacunque, ter quartæ q; eo illata sanat. Cui urina fuerit retenta, drachma duæ datur per os, urinam pri vocant: & simili modo datur contra vermes, puncturas literis, tufsim, catarrhū, febres pestilentes, & similia. *Fioravansus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinae 3 iv.

Thuris 3 b.

Ligni aloës,

Masticis, Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,

Zedoariae, Nucis moschatae, Cubebarum ana 3 ij.

Gummi elemi 3 i b.

Misce, & distilla secundum artem. * Lepram curat intrâ & extra sumptum: & multos alios morbos incurabiles, ut cancerum & fistulas, &c. *Enonymus à quodam empirico.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinae Tb ij.

Myrræ, Casterci, Masticis ana 3 iiij.

Olibani, Aloës succocitrini ana 3 iv.

Rad. Convolvuli minor. 3j.

Tomentille, Gummi hederæ, Nucis Indicæ,

Zedoariae ana 3 b.

Cubebarum 3j.

Macerentur ad ignem lento perbiduum: deinde distillentur. * Vulnera curat, cum linteo impositum, febres, ventriculum infra costas tumentem, asthmaticos, phthisicos, tumores. Contusiones sedat, spasmum & paralysim ex frigore, moribundos data gutta recreat. *Enonymus à quodam Anglo.*

Balsamum aliud.

R. Galbani Tb j.

Gummi hederæ 3 ij.
Minutum conterantur, & miscentur terendo si-
nul, & mitantur in bociam vitreatam cum suo
alembico, & distillentur in balneo Mariæ: hoc
distillatum commisce cum

Oli lauri 3 j.

Terebinthinæ Tb j.
Distillentur, & aqua ab oleo separetur. * Mirabi-
lissima virtus est in tremoribus, paralyse. Usus
est, ut collocetur patienti paralysum, contrac-
tione, spasmum, & tremorem, relupans, & infun-
de de hoc oleo calido temperate in fundo um-
bilici sui: & videbis mirabilissimam operatio-
nem, potius divinam quam naturalem: & con-
fert valde paralyse post colicam. *Euonymus, &*
Villanovaianus.

Balsamum aliud.

R. Ligni aloës 3 j.

Opopanax, Resinæ pineæ, Bdellii, Galbani,
Myrræ, Masticis, Sarcocolla ana 3 3.

Olei benedicti 3 j 3.

Ladani 3 j.

Carpobalsami, Xylobalsami, Opopbalsami
ana 3 3.

Olibani, Daphnelai, Sanguinis drac.

Castorei, Spicæ nardi, Galangæ, Cubebarum,
Maceris, Cinnamomi, Cardamomi,

Melicerorum, Corticum Citri ana 3 3.

Olei terebinthinæ ad pondus omnium,

Olei veteris Tb j 3.

Pistentur gummi subtiliter: deinde superinfund-
de tantum vini adulti, ut alia obruat, aut obte-
rat: postea ponatur in balneo Mariæ per triduum
ad digerendum: post reliqua adde, pulverizan-
da pulverizentur: & addito oleo terebinthinæ
& oleo communis, iterum digerantur in balneo,
vel fimo equino per dies quatuordecim: demum
distillentur in cineribus igne lento, secundum
artem. * Preciosissimum eit ad paralysum, & alia
per multa. *Leonurus.*

Balsamum ad morbos diversos.

R. Vini albi optimi mens.ij 3.

Lactis reccatis 3 ij.

Mellis,

Rad. Gentiana ana 3 ix.

Astrantie 3 ij.

Angelica 3 ij.

Baccarum Lauri 3 j 3.

Ruta, Juniperi, Ros. rubrarum ana M.j.

Enulae campanæ 3 j.

Caryophyllorum, Cort. Citri,

Calami aromatici, Cinnamomi, Anisi,

Foeniculi, Masticis, Belzoini ana 3 3.

Concisa & contorta macerentur in phiala vel
phialis vitreas, lutatis, per dies 7, vel 8, loco calido.
Deinde distillentur cum alembico lutato: cu-
curbitæ pars tertia aut amplius vacua sit. Distil-
lentur in cineribus cibratis, lento igne: demum
augeatur ignis. Puto tamen in alto vase seorsim
& primò vinum & lac simul distillanda. Ex hac
distillatione treo quoque liquores colliguntur.

A * Valet contra venena, pestem, calculum, quar-
tanam, quotidianam, ad sudorem movendum,
&c. ad asthma, & viscerum obstructions, ad om-
nes phlegmaticos, ad epilepsiam quoque, & pre-
servandū ab apoplexia. Pro conficta theriaca
non incommodè substitui potest. *Gesnerus.*

Balsamum aliud.

R. Thuri, Masticis ana 3 ij.

Ligni aloës 3 j.

Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,
Zedoaria, Nucis mochata, Cubebarum
ana 3 vj.

Myrræ, Aloës, Ladani, Sarcocolla,

Castorei ana 3 3.

Baccarum Lauri, Nucleorum Pini ana 3 j.

Gummi elemi, Opopanax, Belzoini ana 3 ij.

Succi Iva, succi Herbae paralyse ana 3 ij.

Terebinthinæ ad pondus omnia.

Exhibit primò aqua, secundò oleosum quid, tertio
quasi mel. *Hallerius.*

Balsamum Mumie.

Pars humana corporis incisa, ex olivarum oleo
per mensim digeri sinitur: deinde ampulla in-
curvata impoitur, separaturque: potest hujus
liquoris libraj.

Theriaca optimæ 3 vj.

Molchi 3 j.

Milcentur, maceranturque diebus 30. atque tunc
theriaca à mumia præstantissima provenit. * Hu-
jus uncia ex oleo amygdalarum felicitè datur iis,
qui venenū hauserunt, aut perte correpti sunt, sic
ut in lecto fudent: laterum inflammationibus,
abscessibus, carbunculo, & similibus medetur: ad
venena præcavenda, manœ drachmæ unius pon-
dere sumitur. *Andernacus ex Paracelso.*

Balsamum Christi.

R. Olei olivarum Tb j.

Vini nigerrimi Pontici Tb ij.

Distilla: deinde adde

Hypericonis 3 vj.

Liquoris de munia 3 iv.

Iterum distilla ad mensim, & serva. * Valet
articulorum vulneribus. *Paracelso.*

Balsamum ad vulnera.

R. Galbani, Ammoniaci,

Masticis, Myrræ,

Gummi elemi, Bdellii ana 3 3.

Terebinthinæ 3 j 3. vel 3 ij.

Olei olivarum Tb ij.

Viridis eris 3 ij 3.

Pulverizentur omnia, & imbibantur in acetum
fortissimum per sex vel octo dies: post distillentur
per alembicum, prima die per balneum Mariæ,
post per arenam: & si vis fortius habere, & me-
lioris saporis, tum adde subscripta, & fiat eo mo-
do, quod supra.

R. Styracis calamite, Gummi hederæ,

Spicæ nardi, Carabæ, Colophoniz,

Tragacanthæ, Serapini, Opopanax ana 3 3.

Euphorbiæ 3 3.

Yridis eris 3 ij.

Terebinthinæ Tb j.
* Curat omnia vulnera antiqua in cœtu frigida & calida. Valet etiam contra ariditatem membrorum, & contractionem, si hoc fuerint inuncta. *Euony mus.*

Aliud.

R. Galbani 3 8.
Gummi hederæ 3 v.
Terito, & alembico distillato, & cum Tb j. sebestic commissa denuo distillato. * Expertum est ad nervorum mollificationem, seu paralysin, & iporum contractionem, spasmum, & morbum comitiale, vel epilepsiam, tremore, omnemque morbum frigidum: memoriam etiam auger, atque intellectum, si occiput, cervix, & somni tempore, ejus momento linatur. *Fumane llus.*

Balsamum seu oleum benedictum.

R. Olei abietis.
Albuminis ororu ad duritiæ coctoru ana Tb j.
Resina pini 3 vi.
Gummi elemi 3 ij.

Ponantur omnia simul in retorta perlutata, & fiat in cineribus distillatio, qua heris trinitas ex perficitur. * In vulneribus contusis, maximè capitibus, valet. *Fallopius.*

Aliud.

R. Terebinthinæ claræ Tb j 8.
Cera flava Tb j.
Nucis moschatae, Caryophyllorum ana 3 j.
Cineris communis 3 vi.

Ponantur simul in retortam lutatam, & fiat len-
to igne distillatio. Post distillationem ponatur
in bocia cum capitulo & recipiente: eq; impon-
de lateribus tritis 3 iv. & rursus distilla: & ha-
bebis oleum coloris rubini. * Mirabile est in vul-
neribus nervorum: curat omnes catarrhos frigi-
dos: prodest tussientibus peccori inunctum, &c.
Fallopius.

Aliud.

R. Terebinthinæ claræ Tb j.
Olei lini Tb j.
Resina pini 3 vi.
Thuris, Myrræ, Aloës,
Masticis, Sarcocolla ana 3 ij.
Macis, Ligni aloës ana 3 ij.
Croci 3 8.

Ponantur hæc omnia in retortam, distillentur
primo lentissimo igne, & exhibet aqua clara: pau-
lo post verò sequetur oleum rubicundum: tum
augmenta ignem semper magis magisq; inten-
dendo ad finem distillationis. Quo facto, separa
oleum ab aqua, & utrumq; seorsim serva. Aqua
succedente tempore rubeficit, & oleum acquirit
rubini colorem. Oleum valet vulneribus, præ-
cipue verò partium nervosarum, ossium, venarum:
citò enim & sine dolore consolidat. *Fallopius.*

Aliud.

R. Terebinthinæ Tb j.
Thuris, Myrræ, Masticis, Sarcocolla ana 3 j.
Aqua vitæ 3 iiij.

A Ponantur omnia in retortam lutatam, & distille-
tur in cineribus: & oleum ab aqua separa. * Cu-
rat & consolidat brevissimo tempore fine dolore
omnia vulnera, praesertim capitibus, claudendo eo
vulnus, & in superficie imponendo, &c. Idē Fallop.

Aliud.

R. Terebinthinæ Tb j.
Euphorbiæ, Sulphuris ana 3 8.
Salsi 3 j.
Olei Tb j.

B Coquuntur per horas duas lento igne, colentur,
& eo oleo calenti vulnus fovebis. * Vulnera
glutinat. *Anton. Chalmetus.*

Balsamum pro vulneribus con-
glutinandi.

R. Terebinthinæ Tb j.

Galbani,
Gummi elemi,
Gummi hederæ,
Thuris, Masticis, Myrræ ana 3 ij.
Aloës, Xyloaloës,
Galanga, Cinnamomi,
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Cubebatum ana 3 j.

Aqua vitæ 3 ij.

Simil per diem macerentur & noctem: postea
bis distillentur: & oleum illud stillantum tan-
quam balsamum preciosum servabis. *Idem.*

Aliud.

D R. Terebinthinam & Vinum rubrum, sit
æqualis utriusq; copia, bulliant: & nondum ab-
sumpto Vino effundantur in Aquam Cyclami-
nis, sapientiæ, laventur dum frigescant: hinc milce
media quantitatib; Vitellorum ovorum. * Efficax
est in vulneribus. *Hennius.*

Balsamum arte factum, insigni vi
excellens.

E R. Olei Terebinthinæ ea qua dixi arte ex illa-
ti Tb ij.
Florum lavendulae, majoranae, Stachados,
Fl. trium cordialium, piceæ,
Foliorum lauri, melissæ, hyperici,
Betonice, silvæ, ruta, menthe,
Absinthii Romani ana M.j.
Scordii, dielamni ana M. 8.
Radicum Zedoariz, Peucedani, Angelicæ,
Enula, Iridis, Peoniae utriusque,
Calami aromatæ, Valerianæ, Struthii,
Seminis citri, ocyti ana 3 8.
Corticum citri, Cinnamomi, Galangæ,
Nucis moschatae, Macis, Caryophyllana 3 ij.
Gentianæ, Rhubarbari, Cubebatum ana 3 ij.
Croci 3 ij.
Styracis, Myrræ ana 3 ij.
Masticis, Thuris, Benitovini ana 3 j.
Camphore 3 ij.
Moschi 3 j.

F Primò cucurbitæ impone herbas, flores & oleum
terebinthinæ, adde Spiritus vini 3 iv. digere ac
stilla per balneum maris. Hinc injice huic liquo-

si aromata, radices, femina & cortices, ac à digestione, circa empyreuma, surrige arenoso igne. Achic liquori inde gummi praescripta ac lachrymas, iterumq; ad ignem revoca. Moseus & Camphora listeo commendari debent, ac in medium cucurbita suspendi: ignis enim austum reformant. Hoc plurimis malis confort, sanitatem stabilit, ac ratione incompta vi, contumacissima malis perficiat. Finita distillatione, spiritus vint balneo evocetur. Feces à prima & secunda distillatione restibiles aspergantur hoc B spiritu, digerantur, ac vi ignis oleum per alembicum extundantur: rubi undum illud ac empyreuma redolens, in ulceribus deploratis imminentia efficaciam habet. *Heurnius.*

Balsamum ad Paralyticum.

R. Rad. Iteos, rad. Aristochiae ana 3 ij.
Consolidae majoris, Iva arthriticæ,
Herbae paralyticæ, Pimpinellæ,
Rute, Salvie ana M.ij.
Baccarum lauri, Baccarum juniperi ana 3 vj.
Florum stachados, Flor. corniflorini ana P.ij.ß.
Galanga, Zedoaria, Zingiberis, Caryophyllo-
rum,
Nucis moschatae, Cinnamomi ana 3 ij.
Ligni aloës 3 j.
Thuris, masticis ana 3 v.
Myrræ, Aloës, Sarcocolla, Bdellii,
Galbani, Ammoniaci ana 3 j.ß.
Castorei 3.ß.
Gummi elemi 3.ij.
Diachylonis ireati 3 iii.
Aqua vitæ 3 iv.

Conjiciantur omnia in alembicum, & distillentur lento igni, donec liquor crassus effluat, veluti balsamum. *Anton. Chalmette.*

Aliud.

R. Rad. angelicæ, aconiti, azati, cyperi ana 3 j.
Masticis 3 j.ß.
Galanga, Caryophyllo, Cinnamomi ana 3 ij.
Nucum myristicarum 3 iv.
Ligni aloës 3 j.
Gummi elemi 3 vj.
Aloës optimæ, Myrræ ana 3.ß.
Castorei 3 x.
Styracis calamite, Beniovini ana 3 j.
Sanguinis draconis 3.ß.
Florum lavendulae 3 iii.
Olei nucis unguentariae 3.ß.

Trita hæc aliquot dies macerentur in Aqua vita, fiat distillatio, ut diximus in oleo terebinthæ. *Heurnius.*

Balsamum pro contusis capitib; vulneribus.

R. Olei terebinthæ,
Ovorum induratorum albuminum ana T.ij.
Resinæ 3 vj.
Gummi elemi 3 ij.
Fiat distillatio per cineres extortas: horis 36. absolvitur distillatio. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthæ T.ij.ß.

A Cera flavae T.ij.
Nucis myristicæ, Caryophylana 3 j.
Retorta lente extillentur: distillato ad de Lateralrum 3 iv. & iterum distilla. *Idem.*
Balsamum pro vulneribus Nervorum & tuis.
R. Terebinthæ T.ij.
Olei communis T.ij.
Olei laurini 3 vj.
Cinnamomi 3 j.
Euphorbiæ, Caryophyllorum, Baccarum lauri,
Gummi hederae, Sagapeni, Ammoniaci,
Opopanax, Galbani ana 3 j.
Thuris, Masticæ ana 3 ij.
Fiat ut prius distillatio: nervorum prodest vulneribus, & tuis pectori illitum. *Idem.*

Balsamum ad articulatum dolores.

R. Resinæ terebinthæ T.ij.
Opopanax, Galbani, Sagapeni ana 3.ß.
Granorum juniperi M.ij.
Thymianatis T.ij.
Igne primum levè, inox auctiore, tandem vehementi destillentur. *Rubens.*

Balsamum aliud.

R. Resinæ terebinthæ T.ij.
Thuris, Masticæ, Myrræ ana 3.ß.
Ladan, Nucis moschatae, Caryophyllorum,
Galanga, Zedoaria, Carpæ ana 3.ß.
Folii Daphneis P.j.
Succi ebuli, Succi cumeris agrestis ana 3 ij.
Rediguntur in pulverem, quæ redigi apta sunt, omnibus deinde mixtis, distillatione excipiunt aqua. * Apum, vesparum, canum rabidorum, & reptilium venenorum iecitibus, si inunguntur plurimum conducens: magna autem utilitate Hydropicorum ventres inungi tradunt. *Hieronymus Rubens.*

Aliud.

E R. Resinæ terebinthæ T.ij.
Olei laurini 3 ij.
Cinnamomi, Spicæ ana 3.ij.
Caryophyllos 3o.
Foli 3.ij.
Euphorbiæ, Baccarum lauri, Gummi hederae ana 3.ß.
Galbani, Castorei, Cyperi ana 3 vj.
Tegulatum bis costarum, in oleo communi extinct. T.ij.

F Ponatur hic tegulari pulvis in fundo enceritate, reliqua miscantur, & superponantur illi pulveri, appositop; rostrato pileo, ac rimis accurate stipatis, igne levè adhibito, primò exhibit aqua, quam seorsim servare debemus: autē mox igne, habebitur oleum, quod Balsamum vires æquate creditur. Calidum enim & siccum est, & misericè penetrat, frigidaq; omnibus in orbis, nervorum præsentim, apprimè conducens. Nam lingue paralyticæ, & oris, ac virgue, adhuc epilepsiam, membrorum tremore, frigida ortum causâ, dolorem dorsi, renum, artuumq; potum, & illitum, plurimæ

De Balsamis distillatis.

mum juvare scribunt: adversus morsum scorpiorum, serpentum, canis rabidi, & venenatorum, quæ virus ejaculantur, utiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hydrocyanum, opium, cicutam, & venena hujusmodi sumplerit, hoc oleum, vino tepido hauriunt, & illatum conductet: vocē amylam restituit, strumis, & carni in ulceribus superficiantem restituere memoriam auget, occipite opportunē inuncto: ad surditatem facit, ad uteri dolores ac dentis, quos frigidas, aut flatus crassiores pepererint. **Quæ primo loco manavit aqua,** melius censetur potu, sed sola non exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore, morbis, quorum queruntur curacionem, proprio. *Hieronymus Rubeus.*

Balsamus Sulphurii.

Ex sulphuris floribus & Terebinthino proprio menstruo, in calore secco per aliquor dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstruum separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino distillato, & alcoholato. Et hoc modo balsamus ex sulphure exhibatur: cuius guttulae tres, aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi suspiciosis, & parvula extusientibus. *Quercetanus.*

Balsamus Tartari.

R. Tartari crudii Tb. ij.

Salis petræ, Salis fuliginis,

Salis fecum aceti ana 3 iv.

Calcis vivæ 3 vii.

Omnia minutissimè contusa injiciantur in vas non vitreum, ac rite obtutatum. Calcinetur xij. horarum spatio: calcinata solvantur in calida, ac per filtrum destillentur, post coagulentur, & deinceps calcinentur: ter denique calcinationes, solutiones, & coagulationes habent. Tum injiciantur omnia in alembicum, simulq; acetum distillatum infundatur, ut digitos quatuor supernet. Destilletur acetum in bal. Maris ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, ut destilletur, idq; tamdiu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & quale prius infundisti, per alembicum effatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam, & proibit oleum ferventissimum, cuius vix fati predicari utilitas possit. Hoc eodem modo, si voles, totum silem tartari per alembicum pelles: ex quo preflan-tilium, & saluberrimum oleum efficies. *Quer-*

A culam in vesica sanat, & vulneribus istis scelopatus summopere conductit. *Quercetanus.*

Balsamus & Oleum Mercurii.

Balsamus fit ex Mercurio cum aqua calcis testarum ovorum & tartari: itemque oleum, ad fistulas, ulcera omnia, & callositates præstantissimum. *Idem.*

Balsamus Martis.

Limature Martis late plures cum muria, sic perfundes acetum acerissimum, ut supernate quantum digeris: ponantur super cincras calidos oīo diuersi spatio quotidie movendo materiam, & separando acetum, quod colorabitur: & iterum novum affundendo: idq; tamdiu, donec acetum non amplius coloratur. Quo ad ignē evaporato, pulvere, qui subsidet, lumen, eumq; ei aqua, & portione ammoniaci sublimato. Eundem sublimatum toties super facibus repones, iterisq; sublimabis, donec rubini appareat color. Postea totum in aquam fervetem injece, ut sal dissolvatur: rum apponendo statim frigidam, subsidet in fundo Martis balsamus, calcis Solis instar. Aqua autem separatur, ac denuo recens affundatur, us dulcis balsamus efficiatur. Hac etiam methodo conficitur balsamum Veneris. *Quercetanus.*

Balsamum artificiale Fioravanti.

R. Terebinthinae purissimæ 15 j.

Olei laurini 3 iv.

Galbani 3 iii.

Gummi Arabici 3 iv.

Olibani, Myrræ,

Gummi hederæ, Ligni aloës ana 3 iii.

Galange, Caryophyllorum,

Confolida min. Cinnamomi,

Nucis moschatae, Zedoaria,

Zingiberis, Dictamni albi ana 3 j.

Molchi, Ambræ ana 3 j.

Aqua ardenti optimè Tb. vij.

E Terenda terantur, miscantur, & macerentur per dies novem: inde calore cinerum elicatur liquor: primum igni mediocri, deinde aucto, quounque omnis liquor emanaverit: oleum ab aqua separatur, & servetur ad usum. * Ad vulnera capitis postillum valeat, aliaq; infinita.

Balsamum Vigonis.

R. Olei omnipacini Tb. ij.

Syracis calamite, Ladan, Croci,

Thuris masculi, Gummi Arabici, Rubetria-

forum,

Gummi hederæ, Aloës succocirtini, Masticis,

Caryophyllorum Galangæ, Cinnamomi,

Nucis moschatae, Cubebatum ana 3 ii.

Gummi elemi Tb. i.

Myrræ, Bdellii ana 3 j.

Sagapeni, Ammoniaci,

Opopanaxis ana 3 x.

Terantur omnia & cum oleo miscantur, rostra-
to pileo cucurbitæ imposito, stipatisq; optimè
rimis, intiro ad horas xii, ignis fit lentus: inde qui-
buslibet sex horis augendo, totus humor destil-
let: quem humorem facibus tritis denuo affun-

des, & destillabis: idq; tertia vice. Hoc oleū Balsami vires ac notas omnes habet. Nam doloribus à morbo Gallico mirificè opitulatur: Epilepsia quoque, si futura coronalis un gatur, & tringita diebus cum modico vini, & pulveris præonia, ad cochlearis mensuram sumatur: quæ forte quantitas major videri potest, quam deceat, tametsi eadem mensura, quartana laborantibus præbeatur, quatuor vicibus, ino ad dimidiam unciam, cum vino generoso, it, qui cor & pulmonem robore ac exhilarare student: frigidis omnibus affectibus conducit: & pannus purpureus hoc liquore madefactus, si ad tempora adhibeat, hemigranæ, vertugui, stipitatione venarum cerebri plurimum conducit: vulneribus item recentibus, furditati, convulsioni, resolutioni, & hujusmodi frigidis morbis.

Oleum mira potentie polybreton.

R. Olei communis, Terebinthinae, olei Laurini ana Tb.j.

Misce, & cucurbitæ immittantur, lentoque igne distillentur: quæ prima emanat aqua, inutilis est: restibili materia adde

Cinnamomi, Caryophyllorum ana 3 ij.
Euphorbiæ, Galbani, Ammoniaci,
Gummi hederæ Opopanacis, Thuriæ albi,
Masticis, Baccarum lauri detruiss corticibus ana 3 ij.

Castorei, Ligni aloës, Ladani,

Olei spicæ, vel distillati ex Lavendula ana 3 ij. Misceantur cunctæ ac digerantur. Hinc lapidem laterinū in fabaceas partes confringes, & in prunis urito, donec excanduerint, ac oleo restinguato, & paulatim aucto igne distillentur. * Studet cerebro frigore madeant, nam memoriæ roborat illius, ac potu guttulis vino mixtu, refrigérato cerebro naribus innaretur. Illinitur hepatis frigido, Bombace utero immixtum, sicutum mortuum extrahit, & menstrua evocat, gruinosum fanguinē illius & portu dissipat, et am pectoris materia attenuat, fistulas palpebrarum sanat, moribus venenatis cōvenit, epithematis modo ex vino impotiti, vulnera antiqua sanat. Lie nem illius absunt, podagre frigide ac lumborum doloribus opitulatur, convulsi onibus succurrunt, surdati ex frigore medetur gutta auribus immixtæ, ac earum vermes necat, & futura dolipat: urinæ difficultati medetur, que à crassa est materia: calculum absumit: vermes necat: molit dura, discutit tumida, epileptics prodest ac morbis frigidis. *Hesnium.*

Balsamus Pati preciosus, sat coticus.

R. Visci herb. Pati, Visci consolid. major. ana 3 iv.

Olei terebinthiae Tb.j.

Flor. Hyperici, flor. Verbasca ana M.ij.

Pomorum Ulmi 3 ii.

Acinorum populi arb. 3 iv.

Spiritus vini Tb.j.ß.

Digerantur in fino equino, vel relinquantur in calido hypocausto, in vase ytreo optimè clauso

A per mensem integrum, doinde exprimantur, & colectentur: adde

Thuriæ, Masticis,
Myrræ ana 3 ij.
Sanguinis drac. 3 ss.
Mumiæ 3 v.
Terebinthinae Tb. ss.
Beniovini 3 j.

Circulentur simili in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo precious balsamus. *Quercetanus.*

Balsamum optimum.

R. Myrræ, Aloës hepaticæ, Nardi Indicæ,
Thuriæ albi, Sanguinis draconis, Croci,
Mumiæ, Opopanacis, Bdelliæ,
Carpobalsami, Ammoniaci, Sarcocollæ,
Masticis, Styracis calamite, Gummi Arabici
ana 3 ij.

Ladani, Castorei ana 3 ij. ss.

Molchi 3 ss.

Resina terebinthinae ad pondus omnium.

Destillet olem, ut ars postulat. * Corroborat, ipsius vires restituendo: cadavera à putredine præservat: febrium rigores pelit, si ante accelerationem, eo teperente, ungatur spina. In uteri strangulatu, epilepsia, & hujusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: mel/anthochis quoq; & iis, qui abiq; causa tristantur, languidisque sunt viribus, & bello debilitati, ac latitudine laborant. *Petrus Apennensis.*

Balsamus Hypericonis simplex.

R. Flor. Hypericonis minutatim concilorum Tb.ij. Olei terebinthine Tb.j. Vitel. ovorum N. xx. aquæ vite Tb. ss. Mixtis omnibus putrefiant in fine calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad Solem per duos menses. *Quercetanus.*

Balsamus Hypericonis compositus.

R. Flor. Hyperici Tb.j.
Vilci rad. symphyti major. 3 iv.
Florum chamaælii,
Elorum Verbasci ana P.ij.
Olei ovorum,
Olei terebinthine ana Tb. ss.
Aqua vite Tb.j.
Thuriæ, Myrræ,
Masticis, Mumiæ ana 3 ij.
Sacchari rubri 3 vj.

F Putrefiant simili in vase accuratè occiso in fino per mensem: deinde exprimantur, & circulentur in Balneo per triu: tum demum lentissimo calore decoquuntur ad Balsamī consistentiā. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum.

Balsamus visci pomorum eadem methodo fieri, ut Balsamus Hypericonis simplex: vel cum oleo olivarum prius depurato in Balneo. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum compositus.

R. Foliorum visci pomorum minutatim concilorum Tb.ij. injice in matratum ytreum, addendo
Acinorum

Acinorum populi arboris Tb. 8.

Olei axungiae taxi,

Olei butyri ana 3 iv.

Olei Terebinthinae 3 vj.

Olei lumbricorum Tb ij. 8.

Vini albi generosi Tb ij.

Digerantur omnia recte oclusa in fimo calidissimo per duos menses: post prae lo exprimantur: tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad liquorum consumptionem. Ad dolores sedantes nullum praestatius inventari medicamentum potest. *Quercetanus.*

Oleum divinum.

R. Sanguinis humani, Spermatis ceti,

Medulli tauri ana Tb 5.

Moschi 3 j.

Cineris olivarum 3 ii.

Misce, & destilla per retortam: & prius minus aqua alba: mox oleum citrinum: demum oleum rubrum, maximarum virium: cuius guttula una aut altera exhibita feret mortuos resuscitare facit. *Fioravantus.*

Oleum ad capiti dolorem & cau-

sa frigida.

R. Resinæ terebinthinae Tb j.

Masticis, Cinnamomi,

Nucis moschatae ana 3 j.

Garyophyllorum, Galangæ,

Zedoariae, Ladani ana 3 j.

Succi ebuli, succi Cucum. syl. ana 3 j.

Terenda terantur, & vitreis organis distillentur secundum artem. *Rubeus.*

Oleum optimum ad memoriam

augendam.

R. Aquæ ex flor. Rorismarini Tb j.

Nucis moschatae, Caryophyllorum,

Gran. rum Paradisi, Cinnamomi,

Cubebarum, Macis, Zingiberis ana 3 j.

Moschi 3 8.

Piperis longi 3 j.

Croci 3 iii.

Galangæ 3 ii.

Terantur, que teri possunt, miscantur & gracerentur per dies tres in loco aliquo calido: inde calore cinerum distillentur, augendo ignem donec feces comburantur. Huic deinde aquæ adde aquæ ex foliis Rorismarini Tb j. & coquuntur simul in vase vitro ad ignem, donec dimidia pars fuerit consumpta. Quo facto, adde

Olei veteris Tb j.

Olei de Been 3 j.

Euphorbiæ, Castorei ana 3 iv.

Sinapi 3 vi.

Olei Selamini, Olei hypericonis, Olei Citri,

Olei Spicae, Olei de Zibetto ana 3 8.

Misceantur omnia in cucurbita vitrea optimè obturata, & macerantur ad Solem per menses tres: & erit factum. Amissam memoriam mirabiliter restituit, ungendo cum eo caput totum, & stomachum, vesperi, cum itur dormitum. *Fioravantus.*

A Oleum ad paralyfin.

R. Terebinthinae Tb ij.

Laterum antiquorum in oleo Jasmino extintæ, q.s.

Macis, Styrcasis ana 3 j.

Belzoni 3 8.

Fiat destillatio in alembico vitro. Trex fluenti liquores, quorum tertius erit optimus. *Rubeus.*

Aliud cujusdam eremita.

R. Olei è costo, è nucibus ana 3 iii 8.

Pinguedinis vulpis Tb 8.

Pinguedinis viperarum 3 iii.

Primula Veris viridis,

Salvia viridis ana Tb 8.

Herbas contulsa cum pinguedinibus, misce cum oleis, addendo

Castorei 3 8.

Resinæ Terebinthinae Tb j.

Piperis, Pyrethri, Euphorbiæ ana 3 iii.

Vini optimi Tb ij 8.

Macerentur omnia: inde destillentur, cum 3 tres liquores emanent, postremus omnium efficacissimus habetur. *Gumineum.*

Aliud ad idem.

R. Galbani, Gummi hederæ ana Tb 8.

Olei Laurini 3 ij.

Terebinthinae Tb ij.

Destilla: & tertio liquore utere.

Oleum ad paralyfin & contracturas

præcipuum.

R. Olei hypericonis Tb j.

Terebinthinae Tb 8.

Olei Laurini 3 iv.

Olei spicae 3 j 8.

Granorum juniperi Tb 8.

Castorei 3 l.

Euphorbit 3 ij.

Caryophyllorum, Macis,

Nucis moschatae,

Cinnamomi ana 3 j 8.

Florum Lavendulae, Flor. Salviae,

Flor. Lili convallii ana M. ij.

Masticis, Myrræ, Thuri ana 3 ij.

Mumiz 3 j 8.

Pinguediæ 3 iii.

Digerantur omnia per mensum in fimo, deinde destillentur in alembico æquo secundum artem. Hoc oleum inungantur membra paralytica, & contracta. Est enim medicamentum efficacissimum. *Quercetanus.*

Oleum benedictum Fioravanti.

R. Albuminum ovorum ad durtitium coagulum 3 xij.

Terebinthinae claræ 3 xiv.

Myrræ eleæ 3 iii.

Misce, & destillentur in retorta, primo calore levvi, deinde aucto quo usq; omnis liquor manaverit. Oleum ab aqua separatur, & servetur in vase vitro, optimè obturato. * Valet ad omnis genitis vulnera, præterum capitum, nervorum, &c.

Oleum Philosophorum.

R. Terebinthinae clarae ʒ xix.

Cera flava ʒ xii.

Cineris vitium ʒ vi.

Misce, & calore cinerum per retortam destillentur. * Confert vulneribus: tussi, catarrho, vermisbus: laterum puncturis. *Fioravantis.*

DE PULVERIBUS, Sectio XX.

PULVERES Arabibus Suffuf dicuntur. Quod si pulvis ex variis aromaticis rebus (quas Species peculiariter vocant) confert, Tragea dicitur, sive illa sit crassius, sive tenuius trita.

A Oleum ad fistulas optimum.

R. Antimonii ʒ iii.

Mercurii sublimati ʒ i 3.

Mellis ʒ vi.

Mixtis omnibus, ut artis est, destillentur per retortam vitream, medio eti igne: exhibit oleum ad callosa & maligna omnia ulceras, fistulas, cancrum, & gangrenam curandam praestantissimum. *Quercitanus.*

Caput: ut Tragema ad morbum capiti.

Fectus: ut — Pulvis ad tussim.

Pulvis contrapestem.

Pulvis de bolo.

Pulvis grijeus Cesaris.

Pulvis rubeus Cesaris, &c.

B Differunt Species & Pulveres, sicut compositum & simplex. Sunt enim species, pulveres compotorum medicamentum mixti, sed nondum humida aliqua materia uniti. Ceterum

Calefaciunt

Prima, Sic

Refrigerant

Stomachū: ut

Species incisa, saccharo obducta.

Tragea grossa.

Tragea ad flatus stomachi.

Pulvis aromatum, &c. —

Secundus,

Tertius.

Hepar: ut — Tragema ad hydroponem, &c.

Stomachum: ut Tragema stomachi adstringens, &c.

Hepar: ut Tragema ad hepar calidum, &c.

Pulvis ad constringendum os superius ventriculi.

Astringunt: ut

Pulvis ad vomitum & fluxum ventri, &c.

Menses & urinam movent: ut

Pulvis ad mensum provocationem.

Venerem stimulat: ut Tragema ad stimulandam Veneram.

Partum provocant: ut Pulvis partum provocans.

Alius.

Consolidant: ut

Pulvis pro ulceribus gutturis.

Tragema ad pulmones exulceratos.

Dissolvunt sanguinem concretum: ut Pulvis contra casum.

Impinguant: ut Pulvis impinguans.

Dolorem fedant: ut Pulvis ad suppositoria dolorem sedans.

Purgant humores, Feces. &c. Vide literam A.

Extrinsecus applicantur, &c. Vide literam B.

A. Purgant

Intrinsecus
sumi-
tur:
horū
ali

Secun-
da. Sic
ali

Alterant qualitate

PUL-
VERUM
ali