

ut valentiùs adstringant. Datur ad ℥ j β. * Ven-
triculū & cor, & viscera reliqua firmat, ipsorum-
que intemperiem humidam emendat. *Mesius.*
Potest eadem cum oleo vitrioli confici: & fiet
conserva vitriolata.

Conserva Violarum.

R. Violarum purpurearum recentium cauda
& viridi seu calyculo purgatarum Tβ j.
Sacchari albi Tβ ij. vel secundum Mesuē Tβ iij.
Contundantur simul in vase lapideo, fiatq; con-
serva. Annum durat. Datur ad ℥ j. * Bilis in cen-
dium, sitimq; extinguit, alvum subducit. *Sylvius.*
Quòd si huic oleum vitrioli permisceatur, fit
conserva violarum vitriolata, ad suprā dicta mul-
tò præstantior.

**DE CONSERVIS RE-
frigerantibus pectus.**

PECTUS refrigerat Conserva Violarum: de
qua suprā.

**DE CONSERVIS RE-
frigerantibus cor.**

Conserva Acetosa.

R. Acetosæ Tβ β.
Sacchari Tβ j β.
Tere in mortario lapideo: deinde in sola, & ser-
va per annum. * Valet cholericis.

COR etiam REFRIGERANT, Conserva
Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus ventriculum.**

VENTRICULUM refrigerant, Conserva

A Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus hepar.**

Conserva florum Cichorii.

R. Florum Cichorii recent. Tβ j.
Sacchari albi Tβ ij.

Terantur in vase lapideo optimè, deinde in vase
vitratò ponatur ad Solem per aliquot hebdoma-
das, & servetur conserva ad annum. * Valet me-
lancholicis & cholericis.

B HEPAR quoq; REFRIGERANT, Con-
serva Rosarum, Violarum: de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus splenem.**

SPLENEM refrigerant, Conserva Rosarum,
Violarum, Cichorii, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus renes.**

RENES refrigerant, Conserva Rosarum,
Nymphææ, &c. de quibus vide suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus uterum.**

UTERUM refrigerant, Conserva Rosarum,
Violarum, Nymphææ, &c. de quibus suprā.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus juncturas.**

JUNCTURAS refrigerant, Conserva Rosa-
rum, Violarum, &c. de quibus suprā.

DE ECLEGMATIS sive LOCH, Sectio XXIV.

ECLEMA, quod Arabibus Loch, La-
tinis Linctus dicitur, thoracicum &
pulmonicum est præsidium, ex me-
dicamentis ferè dulcibus & deter-
gentibus, ac etiam glutinosis, inter-
dum amaris & acris parcius coctis,
quàm electuario liquido, vel solido
conveniat. Horum alia

Adstrin-
gentia: Loch de papavere,
Diacodion simplex Galeni,
Diacodion Montani,
Loch de psyllio.

Usualia
seu offi-
cinalia

Loch de ruffilagine simpl.
Loch de ruffilagine comp.
Loch de pino,
Loch sanum & expertum,
Loch passularum,
Loch Antipatri,
Loch de prassio,
Loch de ervo,
Loch de pulmone vulpis,
Loch de scilla,
Loch ad asthma,
Loch de caulibus,
Loch de carthamo,
Loch ex allie.

Consolidantia: Loch de pulmone vulpis.

Minus usualia, &c. Vide listonem A.

- A. Minis usualia
- Astringentia
 - Loch ad sputum sanguinis.
 - Loch ad inflammationem laterum & pulmonis incipientem.
 - Loch ad depressionem tenuem.
 - Loch ad acres & erodentes destillationes.
 - Loch de portulaca.
 - Loch ex tragacantha.
 - Abstergentia
 - Loch abstergens & concoquens.
 - Loch ad humores pituitosos.
 - Loch ad frigidas destillationes.
 - Loch ad pes retentum.
 - Loch ad ulcus pulmonis.
 - Loch ad asthma Gesneri, &c.

DE ECLEGMATIS astringentibus.

Loch de papavere.

R. Papaveris albi ʒ xxv.

Amygdalarum dulcium depellatarum,
Nucleorum pinearum, Gummi Arabici,
Tragacanthi, succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,
Sem. Cydoniorum ana ʒ iv.
Croci ʒ j.

Penidiolorum alborum ʒ iv.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrapi papaveris Tʒ iij. Servatur in vase figulino vitreato per annum. Datur lambendo ad ʒ iv. hora una post prandium: vel ad somnum hora una a cœna: vel omni tempore ad affectus sequentes. * Juvat tussim & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui, (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuriti. *Mesues.*

Diacodion simplex Galeni.

R. Capita papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimium vitidia, nec nimium matura N. xx.

Aquæ pluvie aut fontana Tʒ iij.

Macerata horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis Tʒ ij.

Coque ad justam consistentiam. Fit cum saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione:

R. Decoctiois prædictæ Tʒ ij.

Sapæ vini dulcis Tʒ ij.

Succi Glycyrrhizæ ʒ ij.

Coquantur ad justam consistentiam. * Usus ejus est in destillationibus tenuibus à capite in aperiata arteriam, ex perpetua tussi insomnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea que ex sapa constat.

Diacodion Montani.

R. Capitem papaveris albi cum seminibus N. xx.

Siliquatum dulcium ʒ iij.

A Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana ʒ ij.
Aquæ fontis Tʒ xij.
Extimantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium: deinde exprimantur, & colentur: postea adde Sacchari candi ros. Tʒ ʒ.
Penidiolorum Tʒ j.
Decoquantur ad mellis consistentiam. * Eo utimur in tenuibus & acris rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussis, pervigili excitantibus.

B

Loch de psyllio.

R. Mucaginis psyllii secundum artem extractæ ʒ ij.

Sacchari clarificati Tʒ j.

Coquantur saccharum sufficienter, donec candidum fiat: deinde admisceatur mucilago, & tandiu agitantur, donec probe unita sint, & albescant. Servatur in vase vitreato ad annum. * Tenues & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatque, & excretioni præparat. Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia hujusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

Loch de psyllio, aliud.

R. Psyllii, Granorum Cydoniorum ana ʒ v.

Sem. Papaveris albi ʒ x.

Sebellen N. l.

Jujubarum N. xxx.

D Glycyrrhizæ ʒ vij.

Passularum exacinarum ʒ xv.

Castiæ fistule mundatæ ʒ j.

Decoque in Tʒ iij. aquæ, donec impingentur: deinde cola, & projice super ea

Rob Tʒ ij.

Sacchari Saliemini, Syrupi violati,

Penidiarum ana ʒ vj.

Farinæ fabarum ʒ iij.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. iv.

E Coquantur usque dum transeant in consistentiam mellis: deinde

R. Sem. Cucurbitæ, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, sem. Citrulli ana aur. ij.

Sem. Papaveris albi aur. ij.

Sem. Anisi, Fœniculi ana aur. ij.

Confice, & conserva in vase vitreo ad biennium. *Mesues.*

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch de tusfilagine simplex.

R. Rad. Tusfilaginis ℥j.
Coquantur in aqua, donec dissoluta sint, con-
tundantur & colentur: deinde additis
Mellis ℥ij.
Coquitur in iustam consistentiam: & servatur
per annum. Eodem modo fit loch de althæa,
baucia, & similibus.

Loch de tusfilagine compositum Magistrale.

R. Rad. Tusfilaginis ℥vj.
Coquantur in aqua: deinde contusis & dissolu-
tis in ipsa decoctione, additur
Sacchari ℥j ℥.
Igni deponuntur, & agitantur, donec in com-
modam formam redigantur: adde
Nucleorum pinearum mundatorum ℥j ℥.
Passularum purgatarum ℥ij.
Contusis in mortario lapideo, & permistis, adde
Croc. Caryophyllorum ana ℥℥.
Succi Glycyrrhizæ ℥ij ℥.
Cinnamomi,
Macis ana ℥j.
Redigantur in pulverem tenuem: misce, & ser-
va per annum.

Loch de Pino.

R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥xxx.
Amygdalarum, Avellanarum assatarum,
Tragacanthi, Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizæ, Amyli,
Capill. Veneris, Ireos ana ℥℥.
Carnis dactylorum ℥xxxv.
Amygdal. amararum ℥ij.
Mellis passularum, id est, Sapæ,
Butyri recentis,
Sacchari optimi ana ℥iv.
Mellis optimi ℥ij. ℥ij.
Fiat loch, quod annum servatur. Sumatur velut
lambendo ℥j. * Tussi diurnæ, difficultati spi-
ritus, & asthma siccurrit: humores in thorace
crassos incidit & extenuat. *Mesues.*

Loch sanum & expertum.

R. Cinnamomi, Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana ℥℥.
Jujubas, Sebesten ana N. xxx.
Uvarum passiarum, Ficum pinguium,
Dactylorum pinguium ana ℥ij.
Fœnigræci ℥v.
Capillorum Veneris M. j.
Anisi, sem. Fœniculi, Ireos,
Calamenthæ, sem. Lini ana ℥℥.
Coquantur in ℥iv. aquæ ad dimidii consum-
ptionem. Colaturæ bene expressæ adde
Penidiarum albarum ℥ij.
Coquantur ad perfectionem: postea insperge
subsequentia minutissime trita,

A Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum mundatarum ana ℥v.
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, Gummi Arabici,
Amyli candidi ana ℥℥.
Ireos ℥ij.

Agitentur omnia simul in lebere, donec albe-
scant. Serva in vase vitreato annum vel bien-
nium. Datur lambendo à ℥v. ad ℥xx. * Tussi
vocisque asperitati à frigiditate natæ auxilio est.
B Crassos in thorace & pulmone humores exte-
nuat. *Mesues.*

Loch passularum.

R. Radicum Pæoniae ℥℥.
Hyssopi, Melissæ,
Scolopendrii ana M. ℥.
Glycyrrhizæ ℥℥.

Fiat omnium decoctio in ℥q. aquæ pluviz, facta
colatura cum forti expressione: adde passularum
minorum in mortario bene contusarum, prius
bene mundatarum à gigartibus & aethiis ℥℥j. De-
coquantur, & per pannum lineum fortiter ex-
primantur: expressioni adde
Sacchari ℥℥j.

Fiat loch, ut artis est. * In frequenti usu est no-
stris ad tussim & pectoris vitia, in maxime in pue-
rulis, isdemque epilepticis, propter pæoniae radi-
ces ingredientibus. *Augustinus.*

Loch Antipatri.

D R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥xij.
Sem. Lini alii ℥ix.
Tragacanthi, Ireos ana ℥xij.
Carnis dactylorum ℥xix.
Amygdalarum dulcium ℥xvj.
Dissolvatur tragacantha in aqua violarum, &
reliquis contusis, cum melle q. l. fiat loch secun-
dum artem. Durat annum. * Eandem ferè vi-
rium cum superiori.

Loch de præsio.

E R. Comarum Marrubii, Iridis, Hyssopi,
Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana ℥iv.
Ficum passiarum pinguium,
Nucleorum pinearum mundatarum ana ℥vj.
Macerata in aqua sufficiente per noctem, deco-
quantur: & percolatis addatur mellis pars tne-
dia. Coquantur ad perfectionem. Annum durat.
* Tabescentibus maxime convenit. *Paulus.*

Loch de ervo.

F R. Amygdalarum amararum ℥℥.
Farinæ Orobi, Hyssopi ana ℥j.
Iridis ℥ij.
Nucleorum pinearum mundatarum ℥j.
Mellis quantum satis est.

Fiat loch. Conservatur annum. *Paulus.*

Loch de pulmone vulpis.

R. Pulmonis vulpini præparati,
Succi Glycyrrhizæ, sem. Fœniculi,
Anisi, Capillorum Veneris ana ℥j.
Mellis ℥xvj.
Fiat loch. Servatur biennium. * Abstergit & con-
solidat

solidat ulcera pectoris & pulmonis: & praeferen- A
dum est aliis remedijs in phthisi. *Mesues.*

Loch de succo scillae.

R. Succo Scillae, diebus canicularibus exce-
pti Tb j.

Mellis Tb j β.

Coque, fiat loch, ad annum vel biennium ser-
vandum. * Crassos & lentos humores, qui que
in thorace difficulter coquuntur, incidit & exte-
nuat: ideoq; asthmaticis, & difficile spirantibus
auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat. *Galenus.*

Loch aliud.

Ipsum Scillae corpus, e qua succus extractus,
libram unam terito, cum mellis Tb j β.

Coque, fiat loch. * Hoc facultate posterius est
praecedenti.

**Loch de scilla compositum seu ad
asthma.**

R. Scillae in pane asstae 3 iv.

Marrubii, Hyslopi ana 3 j.

Iridis 3 ij.

Myrrinae, Croci ana 3 β.

Mellis q. f.

Fiat loch. Servatur ad biennium. * Ad asthma
& diuturnam tussim valet: humorem enim cras-
sum extenuat. *Mesues.*

Loch de caulibus.

R. Succo Caulium Tb v.

Lento igne coque, auferendo spumam ejus, uf-
quedum redeat ad libras duas. Deinde deco-
quatur cum rob, id est, sapae, vini & mellis ana
Tb j. usquedum ingrossentur. agitur itaque di-
ligenter pistillo, fiatque loch ad annum servan-
dum. *Mesues.*

Aliqui pro Rob accipiunt Saccharum rubrum.

Loch de Carthamo.

R. Medullae sem. Carthami 3 vj.

Amygdal. mundatarum 3 ij.

Nucleorum pincarum mundatorum 3 j.

Mellis cocti, succi Scillae ana q. f.

Fiat loch ad perfectionem. *Mesues.*

Loch de caulibus, aliud.

R. Succo Caulium rubeorum Tb j.

Croci 3 ij.

Sacchari, Mellis ana Tb β.

Misce simul ut decet, & fiat loch. *Gordonius.*

Loch ex allis.

R. Alliorum purgatorum Tb β.

In cicerum & hyslopi jure decoquetur: deinde
tunderetur, medulla exprimeretur, incerneturq; &
cum mellis & butyri recentis singulis libris, igne
lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur.
* Valet ad thoracis intemperiem frigidam, ma-
teriamque pituitosae defluxionem, tussim humi-
dam, & diuturnam: pectoris excretionem iuvat.

Loch de amygdalis.

R. Amygdal. dulcium, Amygdal. amararum,

Sem. Lini torrefacti, Pincarum,

Anisi, Tragacanthi, Gummi Arabici,

Glycyrrhizae ana 3 j β.

Sacchari, Penidiarum ana 3 iij.

Mellis succi Foeniculi ana q. f.

Coque. * Valet ad intemperiem siccam pulmo-
nis & thoracis, & tussim inde siccam. *Mesues.*

**DE ECLEGMATIS MI-
NIS USUALIBUS: ac primum de
astringentibus.**

Loch ad sputum sanguinis.

R. Conserve Symphyti, conf. Rosarum antiquae
ana 3 β.

Galatine Cytoniorum conditoru saccharo 3 j.

Trochiscorum de terra sigillata, vel de Cara-
be 3 ij.

Cum syrupo myrtilorum fiat ad modum loch.
Rondeletius.

Aliud.

R. Galatine Cytoniorum, vel succi eoru-
dem 3 j.

Amyli, Tragacanthae ana 3 iij.

Terrae sigillatae, sang. Draconis ana 3 ij.

Carabae 3 j.

Lapidis haematites 3 β.

Incorporentur simul, fiat loch. *Rondeletius.*

Aliud cum albumine ovi.

R. Sanguinis Draconis 3 ij.

Amyli, Tragacanthae,

Sem. Portulacae, sem. Papaveris,

Sem. Uvarum ana 3 j.

Terrae sigillatae, vel Boli Armeni,

Rosarum rubrarum ana 3 β.

Fiat pulvis tenuissimus: qui albumine ovi erudo
fortiter agitato, ut sit tenuium partium, excipia-
tur, sumaturq; eclegmatis loco: cui saporis gra-
tia saccharum ros. tabulatum addatur. *idem.*

Aliud ex succis recentibus.

R. Succo Ruriae pastoris,

Succo Herbae sanguinariae,

Succo Plantaginis depuratorum ana 3 ij.

Amyli, sanguinis Draconis,

Coralli rubri, Tragacanthae ana 3 iij.

Sacchari ros. q. f.

Misce, & fiat loch. *idem.*

**Loch ad incipientem inflammationem
laterum & pulmonis.**

R. Spec. Diatragacanthi frig. 3 iij.

Sacchari candi, Penidiarum ana 3 j.

Syrupi Jujubarum q. f.

Fiat loch. Capiat lambendo. * In progressu an-
tem, nimisq; tenui materia additur diatris sim-
plex, & pro syrupo jujubarum violatus ponitur.
Rondeletius.

Loch ad inflammationem declinantem.

R. Spec. Diatris simplicis 3 ij.

Spec. Diatrag. frigidi 3 j.

Sacchari candi 3 ij.

Syrupi Capill. Veneris,
Syrupi de Glycyrrhiza ana ℥ j.
Milce. *Idem.*

Loch ad defluxionem tenuem increffandam & fiftendam.

R. Pulpæ Jujubarum ℥ β.

Amyli ℥ ij.

Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ℥ i.

Cum Syrupo de papavere fiat loch. Sumatur lambendo. *Rondeletius.*

Loch ad acres & erodentes destillationes.

R. Spec. Diatrag. frig. ℥ β.

Boli Armeni in aqua rosacea loti ℥ ij.

Trochiscorum de terra sigillata ℥ ij.

Cum Syrupo de papavere fiat loch. *Andernacius.*

Loch è Portulaca.

R. Succ. Portulacæ ℥ ij.

Trochiscorum de terra lemnia ℥ ij.

Trochiscorum de Carabe, Gummi Arabici, Sanguinis draconis ana ℥ j.

Lap. Hæmatitis, pilorum leporis ustorum ana ℥ ij.

Sacchari albi ℥ j.

Fiat Loch, ut est artis. * Commendatur in spuro sanguinis, & aliis ejusdem, vel supra, vel infra eductionibus. *Augustani.*

Loch ex Tragacantho.

R. Gummi Arabici, Tragacanthi ana ℥ j.

Infundantur in aqua rosacea, donec mucilago fiat: adde

Terræ lemniæ, Boli Armeni, Lap. hæmatitis ana ℥ j.

Conservæ rosarum antiquæ, Syrupi è rosis siccis ana q. s.

Fiat Loch. * Ad eosdem affectus, ad quos præcedens valet. *Idem.*

Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris, & ad tussim calidam.

R. Glycyrrhizæ ℥ xv.

Passularum ℥ ij.

Zizipharum, Myxarum ana N. xxv.

Coque igne lento in aquæ ℥ iv. ad librarum trium consumptionem: adde

Cassia fistulæ ℥ j.

Colatum, & semibus ac membranis purgatum percoque cum penidiorum ℥ β. sapæ ℥ iv. ad justam crassitatem. Tunc misce farinæ fabarum ℥ ij. *Mejus.*

Aliud ad idem.

R. Sem. Papaveris ℥ x.

Glycyrrhizæ ℥ vij.

Myxarum N. xx.

Semin. Pysylli,

Semin. Cydoniorum ana ℥ v.

Aquæ ℥ ij.

Coque ad dimidii consumptionem: colatem percoque cum

Sapæ, Penidiorum ana ℥ iv.

A adjustam crassitudinem: deinde misce
Tragacanthi, Gummi ana ℥ v.
Papaveris albi, sem. Melonum,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris ana ℥ ij.
Confice. *Mejus.*

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch abstergens & concoquens.

B R. Pulpæ passularum ℥ j.

Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctione hordei ℥ β.

Enulæ campanæ siccæ.

Spec. Diatreos simpl. ana ℥ j.

Cum syrupo de glycyrrhiza fiat loch. *Rondelet.*

Aliud.

R. Amygdal. dulcium ℥ j β.

Pinearum insularū in aqua decoctionis Hordei & Glycyrrhizæ ℥ j β.

C Pulpæ passularum ℥ β.

Sem. Malvæ, sem. Bombacis ana ℥ ij.

Sem. Anisi ℥ j.

Succi Glycyrrhizæ ℥ ij.

Cum syrupo de pralio, vel glycyrrhiza fiat loch. *Idem.*

Aliud fortius.

R. Scille in pasta involutæ, & in furno asæ ℥ β.

D Fortiter contundatur: cui adde

Succi Glycyrrhizæ ℥ ij.

Conservæ Enulæ campanæ ℥ β.

Sapæ Oxymelitis simpl. ana ℥ ij.

Avellanarum ℥ β.

Quatuor sem. frig. incisorum ana ℥ ij.

Pinearum, Amygdal. dulcium ana ℥ j.

Pistentur simul, & fiat loch. *Idem.*

Aliud.

R. Marrubii, Hyssopi, capill. Veneris,

Calaminthæ ana M. j.

Passularum, Ficuum, Dactylorum ana N. xxx.

Anisi ℥ ij.

Glycyrrhizæ rasa ℥ ij.

Quatuor sem. frig. ana ℥ ij.

Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde

Pinearum ℥ ij.

Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ℥ j.

Pulpæ Passularum, Dactylorum, Ficuum ana ℥ β.

F Cum pauca quantitate sapæ fiat loch. *Rondelet.*

Loch ad humorem pituitosum.

R. Spec. Diatreos Salomon.

Spec. Diatreos simpl. ana ℥ ij.

Enulæ campanæ ℥ j β.

Oxymelitis scillitici quantum sufficit.

Omnia commisceantur, ac ex radice glycyrrhizæ lingæada deglutendaq; paulatim dentur. *Andernacius.*

Loch ad frigidas distillationes.

Ex butyro, saccharo, & pauca terebinthina paratur:

ratur: quo in catarrho à materia frigida, & pectoris cōstrictione dilatanda, utimur. Fundit enim, expectorat, & detergit. *Rondeletius.*

Loch ad pus recentum.

R. Syrupi rosati laxativi ℥ ij.
Succi Glycyrrhizæ ℥ j.
Farinæ hordei ℥ ss.

Tragacanthæ, vel Gummi Arabici ℥ j.
Fiat loch. Sumatur mane tantum. Serò autem utatur constringentibus. *Rondeletius.*

Loch ad ulcera pulmonis.

R. Conservæ Symphyti,
Conservæ Ros. antiquæ ana ℥ j.
Tragacanthæ torrefactæ,
Gummi Arabici le viter torrefacti, cin. Cancrorum fluviat. lotorū in aqua ros. ana ℥ ij.
Coralii rubri, Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ℥ j.
Sem. Papaveris albi, sem. Plantaginis ana ℥ j ss.
Cum syrupo de rosis siccis fiat loch. *Idem.*

Loch ad phthisim.

R. Sem. Papaveris albi, sem. Lini torrefacti,

Spodii, Croci,
Amygdalarum dulcium ana ℥ ij.
Amyli, Tragacanthi, Gummi,
Sem. Cydoniorum, sem. Citrulli ana ℥ vj.
Sem. Nasturtii torrefacti, Amygdal. amar.
Fabarum ana ℥ j ss.
Penidiorum ℥ lx.

Hæ aqua fontana dissolutæ coquantur, deinde cætera misceantur. Dantur ℥ ij. cum hydromelite. * Phthisicis saluberrimum, sed etiam heceticis, & aliter cōsumptis, pure & sanie pulmones purgat, & tussim lenit. *Mejnes.*

Loch ad asthma Gesneri.

R. Foenigraci ℥ j.
Anisi ℥ ss.
Sacchari ℥ ij.
Aquæ TB ij.

Decoque secundum artem. Usus ejus est in distillationibus tenuibus e capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi in omnium parientibus.

DE CONDITIS, Sectio XXV.

