

LINIMENTUM AD Tophos in lue Venerea.

Pro Divitibus.


R. Argenti vivi ℥vj. Pinguedinis suilla: nō liquata, neq; salite ℥b j. Extinguatur Argētum vivum in prædicta Axungia secundum artem: deinde adde Medullæ cruris bovis ℥β.

Olei ex Terebinthina ℥j. Olei ex Ligno sancto ℥ij. Croci ℥j. Pulveris Ivæ & Betonice ana ℥β. Misce, fiat linimentum. Hercules Saxonia.

Pro Pauperibus.

R. Unguenti Dialthæe ℥ij. Argēti vivi extincti in pinguedine porci ℥vj. Misce, fiat linimentum. Idem.

DE UNGUENTIS, Sectio XXIIIX.



6. Clu.

- Glutinant, & cicatricum ducunt { Unguentum porabile.
Unguentum aureum.
Unguentum citrinum.
Unguentum desiccant. rubrum, &c.
- Carnem auferunt { Unguentum Egyptianum.
Unguentum apostolicum.
Pioricon.
Unguentum ex cantharid.
- Extrahunt: --- Unguentum fuscum, &c.
- A. Dolorem sedant { Unguentum D. Gereonis.
Unguentum ad hamorrhoidas.
Unguentum ad oculos.
Unguentum anodynum.
Unguentum pectorale.
- Somnum conciliant { Unguentum populeum.
Unguentum somniferum.
- Ambusta extinguunt { Unguentum ad ambusta.
Unguentum ex calce.

- Caput: ut --- Unguentum ad memoriam.
- Pectus: ut { Unguentum ad pectoris angustiam, & maturationem.
Unguentum ad sanguinis eruptionem.
Unguentum ad pituitosum, &c.
- Stomachum: { Unguentum ad ventriculum excalesciendum.
ut Unguentum ad iuvandam concoctionem.
Unguentum ad lienteriam calefaciens.
Unguentum ad stomachi resolutionem, &c.
- Calefaciunt { Hepar: ut { Unguentum ad calefaciendum hepar.
Unguentum jecoris facultatem sanguificam roborans.
Unguentum ad cirrhos jecoris.
- Splenem: ut { Unguentum ad scirrhum splenis.
Unguentum ad tumorem lienis, &c.
- Renes: ut { Unguentum ad movendas urinas.
Unguentum ad urinæ retentionem aliud, &c.
- Uterum: ut { Unguentum ad menstrua provocanda.
Unguentum ad faciendum partum.
Unguentum ad ejectionem secundæ.
Unguentum ad retentionem secundæ.
Unguentum ad superpurgationem menstruorum, &c.
- Frige faciunt { Stomachum: ut { Unguentum ad ventriculum refrigerandum.
Unguentum ad lienteriam.
- Hepar: ut --- Unguentum ad refrigerandum hepar, &c.
- Secunda: Sic, &c. Vide listam C.
- Purgant: ut { Unguentum ventrem laxans.
Unguentum ad vermes.
Unguentum ventrem subducens, &c.

B. Unguenta minus utilia seu non officinalia, vel

Alterant qualitate

Prima: Sic

- C.**
Unguenta
alteran-
tia quali-
tate secu-
da, vel
- Astringunt: ut — { Unguentum ad inflammationem oculorum.
Unguentum ad sanguinis impetum sistendum è naribus, pulv.
thorace, renibus, &c.
Unguentum sanguinem cohibens, aliud.
 - Emolliunt: ut — Unguentum ad humorem concretum, & scirrhum.
 - Calculum expellunt: ut — Unguentum preciosum, (quod Zude: s fatb appellant.)
 - Digerunt: ut — { Unguentum ad inflammationem aculorum digerendam.
Unguentum ad parotidas.
Unguentum ad anginam.
 - Abstergunt: ut — { Unguentum ad detersionem suffusionis.
Unguentum ad scabritiam, scabiem, &c.
Unguentum ad poram.
Unguentum ad herpetes.
Unguentum ad scabiem.
Unguentum ad pruritum, &c.
 - Carnem generant: ut — { Unguentum ad ulcera narium.
Unguentum sarcoticum, &c.
 - Consolidant: ut — { Unguentum ad phthisim.
Unguentum glutinans.
Unguentum ad vulnera, &c.
 - Cicatricem inducunt: ut — Unguentum epuloticum.
 - Erodunt: ut — Unguentum ad polypos excidendos.
 - Dolorem sedant: ut — { Unguentum ad dolorem capitis ex calore.
Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.
Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.
Unguentum ad dolorem colicum.
Unguentum ad dolorem capitis & articulos.
 - Somnum conciliant: ut — Unguentum somniferum.
 - Venerem excitant: ut — Unguentum ad coitum.
 - Ambusta extinguunt: ut — Unguentum ad combustionem, &c.

DE UNGUENTIS excalfacientibus.

Unguentum Aregon.

R. Rorismarini, Majoranæ, radicis Jari (id est, veræ Serpentariæ) Serpilli, Rutæ, Rad. Cucumer. asinini ana ꝑ iv ß.
Fol. Lauri, Salvix, Sabinæ ana ꝑ iij.
Pulcartæ majoris, minor. ana ꝑ iv.
Rad. Bryoniæ ꝑ iij.
Laureolæ (pro eo radicem vel foliorum Cocci gnidii) ꝑ ix.
Fol. Cucum. asinini, Nepetæ ana ꝑ vj.
Masticis, Olibani ana ꝑ vij.
Pyrethri, Euphorbii, Zingib. Piperis ana ꝑ j.
Adipis urfni, Olei Laurini ana ꝑ iij.
Olei Moschelini ꝑ ß.
Olei communis Tß v. aut plures,
Petrolei clari ꝑ j.

A Butyri ꝑ iv. aut quantum sufficit.
Herbæ & radices Majo mense collectæ in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur, & colentur. Colato oleo adijce reliqua, atq; adde Cera Tß j. ꝑ iij.
Durat annum. * Prodest malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium: item dolori colico, renum, articulorum que. *Nicolaus.*

Unguentum Martiatum.

R. Cerae Tß ij.
Olei Tß iix. vel quantum satis est.
Rorismarini, folior. Lauri ana ꝑ iix.
Rutæ ꝑ vij.
Fol. Tamarisci ꝑ vj.
Ebuli, Sabinæ, Balsamitæ, Salvix, Ocymi, Polii, Calaminthæ, Arthemisæ, Ebulæ, Betonicæ, Brancæ urfinæ, Spargalæ, Herbæ venti, id est, Parietarix, Pimpinellæ, Agrimonix, Absinthii, Herbæ paralytix, Herbæ sanctæ Mariæ,
Cymarum

Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,
Mullefolii, Sempervivae, Chamædryos,
Centaureæ, Centumnerviae, Fragulae,
Tetrahit, id est, herbae Judaicae, vel Orobi,
Quinquefolii ana ʒ iv ʒ.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana ʒ iij.
Fœnigræci ʒ j ʒ.
Butyri ʒ j. ʒ j.
Seminis Urticæ, Violarum,
Papaveris albi, Menthæ Saracenicæ, Crispæ,
Lapathioli, Polytrichi, Carduocelli,
Matris sylvæ, Maturellæ, Herbae Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ,
Crispulae, Camphoratae, id est, Abrotani,
Styracis calamitæ,
Medullæ cervinæ ana ʒ ʒ.
Adipis ursini, gallinacei,
Masticis, Thuris ana ʒ j.
Olei Nardini ʒ ij.

Herbae omnes in Mayo mense colligantur, & in
cistâ macerentur in vino odorifero per dies se-
ptem: octavo deinde die coquantur, donec fere
consumatur vinum: postea cola, & colaturæ ex-
pressæ adde oleum, & coque donec consumatur
vinum: mox adde ceram, & reliqua secundum
artem. Servatur annos tres. * Adversus frigida
corporis mala, resolutionem coxendicum, ne-
phritim, convulsionem, & id genus alia valet: tu-
mores reprimat, durities emolliat, livoremq; cutis
emendat. *Nicolaus.*

Unguentum Martiatum magnum.

R. Ceræ albæ Tʒ ix.

Olei sextarios vj.
Korilmaris, fol. Lauri ana Tʒ ij ʒ.
Amarici, Ebuli, Sabinae, Balsamitæ,
Ocyimi, Salviae, Polii, Calaminthes,
Arthemisia, Enulae, Betonicae, Brancæ ursinæ,
Herbae venti, Pimpinellæ, Agrimoniae,
Absinthii, Herbae paralytis, Herbae S. Mariae,
Cymarum Sambuci, Herbae Crassulae,
Sempervivæ, Mullefolii, Chamædryos,
Centaureæ, Centumnerviae, Fragulae,
Quinquefolii, Herbae Tetrahit ana Tʒ j ʒ.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana Tʒ j.
Fœnigræci Tʒ ʒ. Butyri ʒ v.
Sem. Urticæ, Violarum, Papaveris rubei,
Menthæ Saracenicæ, Menthæ crispæ,
Lapathioli, Polytrichi, Carduocelli,
Matris sylvæ, Marachi, Herbae Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ, Crispulae,
Camphoratae, Styracis, Medullæ cervinæ,
Adipis ursini, gallinacei ana ʒ iij.
Thuris ʒ ij.
Olei Nardini ʒ j.

Fiat unguentum secundum artem. * Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scilicet hepatis & splenis, ad illi dolorem, ad paralyticos, arthriticos, nephriticos, podagricos, ischiadicos, & ad omnes dolores ad tumores, duritiem, spasmodum, & febrientes, ad ignem, vel Solem inunctum, *Nicolaus Alexanrinus.*

A Unguentum Martiatum parvum.

R. Fol. Lauri Tʒ iij.
Rutæ Tʒ ij ʒ.
Majoranæ Tʒ ij.
Rorismarini Tʒ j ʒ.
Myrti Tʒ j.
Esbrui, vel Majoranæ summitates,
Balsamitæ, sem. Ocyimi ana ʒ vj.
Butyri ʒ v.
Styracis, Medullæ cervinæ, Adipis ursini,
Adipis gallinacei ana ʒ iv.
Masticis ʒ iij.
Thuris ʒ ij ʒ.
Olei Nardini ʒ j.
Olei communis Tʒ vj.
Ceræ Tʒ iv.

Confice ut artis est. * Ad podagram frigidam si-
ve calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos,
ischiadicos, & ad omnia vitia, & dolores nervo-
rum valet. *Nicolaus.*

C Unguentum Martiatum aliud.

R. Masticis, Ceræ,
Styracis ana ʒ iij.
Ocyipi ʒ vj.
Terebinthinæ ʒ j.

Confice ut artis est. * Ad articulorum morbos &
corporis languores ac resolutiones valet. *Paulus.*

Unguentum Philagrios.

R. Ceræ ʒ iij.
Ocyipi, succi Rutæ agrestis ana ʒ ij.
Euphorbii, Piperis, Ammoniaci, Croci,
Thuris, Castorei, Terebinthinæ,
Opopanax ana ʒ ij.
Styracis, Myrrhæ ana ʒ ij ʒ.

Fiat unguentum secundum artem. * Spasmodum
& paralytim juvat. *Mesues.*

*Unguentum stomachicum ma-
gistrale.*

R. Olei Absinthii, Masticini, Nardini ana ʒ j.
Rosarum rubrarum, Corali rubri,
Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni Aloës,
Masticis, Menthæ, Schœnanthi ana ʒ j.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. * Ventricu-
lum & hepar roborat, horum dolorem à frigido
lenit appetentiam excitat, coctionem juvat. *Me-
dici Florentini.*

Unguentum Dialthææ simplex.

R. Rad. Althææ Tʒ ij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana Tʒ j.
Olei Tʒ iv. Ceræ Tʒ j.
Terebinthinæ ʒ ij.
Resinæ ʒ vj.

Raices sectæ, & cum seminibus contuse, mace-
rentur tribus diebus in aqua Tʒ iij. deinde fer-
vescant, & mucilaginis inde expressæ Tʒ ij. sume,
& coque cum aliis rebus, donec aquosum illud in
mucilagine consumptum fuerit: & fac ungueu-
tum. Durat annos tres. * Emolliendi vim habet,
calescit & humefcat. *Nicolaus.*

Unguentum Dialthææ compositum.

R. Rad. Althææ T̄b ij.
Sem. Lini, Fenigræci ana T̄b j.
Scilla recentis ℥ vi.
Olei T̄b iv. Cera T̄b j.
Terebinthinæ ℥ ij.
Resinæ, Picis Græcæ ana ℥ vj.

Fiat unguentum, ut superius: deinde addes gummi subsequencia dissoluta in aceto:

Galbani, Gummi hederæ ana ℥ ij.
Misceantur probè, & reponantur. * Valet proprie ad dolorem pectoris ex frigidityte & pleuriti, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigidata: calefacit, molliciat, & humectat. *Nicolaus.*

Unguentum ex Bdellio.

R. Bdellii ℥ vj.
Euphorbii, Sagapeni ana ℥ iv.
Castori ℥ iii. Cera ℥ xv.
Olei Jasinini vel Keirini ℥ x.

Bdellium & Sagapenum dissolvantur aqua ruzæ agrestis: cætera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum. * Epilepsiam, paralytim, spasmus, ceteros nervorum affectus frigidos ac scirrhosos juvat. *Mesius.*

Unguentum Bernardinum.

R. Granorum Paradisi, Caryophyllorum,
Zingiberis albi ana ℥ ij.
Sulphuris vivi ℥ vj.
Axungie porcine T̄b j.
Moschi ℥ ß.
Olei Spicæ ℥ ij.

Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter, fiatq; unguentum.

DE UNGUENTIS refrigerantibus.**Unguentum rosatum Mesia.**

R. Axungie porcine T̄b j.
Lavetur novies aqua calente, & toties frigida: deinde addito

Rosarum rubr. recentium T̄b j.
Probè terantur, & marcescant cum ea dies septè: coque igne lento, cola: rursus tantandem rosarum recentium cum ea tere, ut supra: idem fac tertio: quartò autem præter rosas assuade

Succi Rosarum rubr. ℥ vj.
Olei Amygdal. dulc. ℥ iij.
Coque igne lento ad succi consumptionem: cola & repone. Alii addunt Opii ℥ j. * Phlegmonas, erysipelata, herpes sedat: cephalalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat. *Mesius.*

Unguentum Violatum

Fiat ut Rosatum, sed ex violis nigris. * Idem quod Rosatum pollet: præterea pleuritidi & thoracis inflammationi prodest.

Unguentum refrigerans, Galeni.

R. Cerae albæ ℥ j.
Olei Rosati Omphacini ℥ iv.
Aque fontis frigidissimi quantum sufficit ad mul-

rum diuq; lavandum & subigendū ceratū: quod tadem ex aceto albo, pauco, claro, similiter lubigendum est, addaturq; etiam aliquid aquæ rosacæ ad odoris gratiam acquirendam. Si quis fortè diutius asservare debent, meminerint, ut subinde relavent postea bene acida, ne rancescat. *Mesius.*

Unguentum Populeon.

R. Oculorum Populi arboris recentium, mente Martio collectorum T̄b j ß.

Axungie porcine præparata T̄b ij.
B Oculi Populi contundantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes herbe colligi queant: deinde

R. Fol. Papaveris agrestis, fol. Mandragoræ,
Fol. Hyocyami, Solani,
Vermicularis aut Crassulæ, Lactucæ,
Sempervivi, Bardanæ, Portulacæ, Violariæ,
Umbilici Veneris,
Summitatum Pruni tenerarum ana ℥ iij.

C Herbe contundantur, & misceantur axungie & oculis Populi: adde

Vini optimi quantum satis est.
Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola, exprime, & fiat unguentum. * Contra nimium calorem valet: & temporibus illius somnum conciliat. *Nicolaus.*

Unguentum Capburatum album.

R. Olei Rosati T̄b j.
Cerae albæ ℥ iij. Cerasus ℥ xij.
Albi ovorum N. vj.

D Capburæ dissolutæ cum aqua rosæ ex arte ℥ ij.
Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Capburatum rubrum.

R. Olei Rosati T̄b j ß.
Lithargyri ℥ ij. Minii ℥ iij.
Cerasus ℥ j ß.
Tuthiæ, Capburæ ana ℥ iij.

Cera ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

DE UNGUENTIS astringentibus.**Unguentum Comitissa.**

R. Cort. med. Glandium,
Cort. med. Castaneorum,
Cort. med. Quercus arboris,
Baccarum Myrti, Caudæ equinæ,
Gallarum, cort. Fabarum,
Acinorum Uvarum, Calycum, Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum acerborum siccorum,
Fol. Capparis, fol. Prunioli sylvest.
Rad. Chelidonii ana ℥ j ß.

F Contundantur aliquantum, & coquantur in decoct. plantaginis quantum sufficit, ad dimidii consumptionem: cola, & in dicta colatura lava subsequencia novem vicibus, semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescunque laveris.

R. Olei

R. Olei Myrtini, Mastichini ana ℥j ℥.
Cera novæ ℥iix ℥.
Liqua & lava, ut dictum est: postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem:

R. Cort. med. Glandium,
Cort. med. Castaneorum,
Cort. med. Quercus arboris ana ℥j.
Gallarum, succi Hypocistidis,
Cinetis ossium crucis buhali,
Baccarum Myrti, Acini avarum,
Sorborum siccorum ana ℥j ℥.
Trochisc. de Charabe ℥ij.

Misce, fiat unguentum bonæ consistentiæ. * Inceptum abortum prohibet: hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat. *Varietiana.*

Defensivum magistrale.

R. Armeni, sang. Draconis,
Terra sigillata ana ℥j.
Olei Rosati ℥vj.
Cera ℥j ℥. Aceti ℥iv.
Coquantur simul oleum, cera & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublata ab igne ubi refrigerari ceperit, adde reliqua in tenuissimum pulverem trita. *Florentini.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

Unguentum resumptivum, vulgare.

R. Axungie porci recentis sine sale ℥iv.
Axungie Gallinæ, Anseris, Anatis ana ℥ij.
Oesypi humida ℥j ℥.
Olei Violæ Chamemelini, Anethini ana ℥j.
Butyri recentis ℥j.
Cerae albæ ℥vj.
Mucilaginis Tragacanthæ,
Mucilag. sem. Coroneorum, Lini,
Bisinalvæ, Gummi Arab. ana ℥j ℥.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum tetrapharmacum.

R. Picis nigrae, Resinæ, Cerae, Adipis vaccini ana ℥ij.
Fiat unguentum. * Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus movet. Macedonicum ex iisdem constat: sed insuper additur thuris una pars. *Galeni.*

Unguentum de Artanite minus.

R. Succo Artanite, sive succi Cyclaminis,
Succi glutinosi ex rad. Filicis extracti,
Succi Ebuli ana ℥ij.
Succi summitatum Tamaricis ℥ij.
Oesypi humida ℥v.
Olei Irini ℥ij.
Bdelli, Ammoniaci ana ℥j ℥.
Aceti quantum satis est ad ammoniacum dissolvendum,
Cerae citrinæ ℥vj.
Cort. rad. Capparis ℥j ℥.
Spicæ ℥ij.
Confice secundum artem unguentum. * Splenis humores etiam scirrhosos dissolvit, & strumas. *Mages.*

A *Unguentum ex Bryonia.*

R. Olei communis ℥ij.
Medullæ crurum bovis ℥j.
Butyri recentis ℥j.
Succi Bryoniae, succi Cyclaminis ana ℥j.
At quia hic cyclamen recens in copia non habemus, oportebit radices siccas cyclaminis accipere, & diligenter coquere in sufficienti aqua, in qua tamen antea dies aliquot sint maceratae, sicque succum fortiter exprimere, atque iterum si libet coquere ad mellis ipsitudinem (praesertim quando diutius asservare studium est) eò ferè modo, quo paratur succus glycyrrhizæ. Bulliant simul ad lentum ignem, usque ferè ad consumptionem succi, & coletur. Colaturæ adde Pulveris Asplenii, cort. Capparorum,
Cort. Tamaricis, sem. Agni casti ana ℥ij.
Misce, & fiat unguentum. *Forvarienfes.*

DE UNGUENTIS abstergentibus.

Unguentum Apostolicum.

R. Cerae albæ, Terebinthinae,
Resinæ, Hammoniæ ana ℥xiv.
Aristolochiæ longæ,
Thuris, Bdelli ana ℥vj.
Myrrhæ, Galbani ana ℥iv.
Lithargyri ℥ix.
Opopanaxis, Aruginis ana ℥ij.
Olei communis ℥ij. hyeme verò ℥ij.

Gummi in aceto albo soluta, coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad acetum consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita. * Efficax est contra vulnera & ulcera difficilia, & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restituit, duram mollit, & plagas sanat. *Avicenna.*

E *Unguentum album, unguentum de Cerussa dictum.*

R. Lithargyri albi loti ℥j.
Cerussæ aqua rosarum lotæ ℥v.
Cerae albæ ℥vij. Olei ros. ℥ij.
Albuminis ovorum N. j.
Cera liquata in oleo rosato lento igni, injice cerussam & lithargyrum probe contrita: misce, & postremo adde albumen ovi. Alii addunt capsuræ momentum, & caphuratum vocant. * Poller adversus ulcera, scabiem, & adustionem. *Avic.*

Unguentum album, aliter.

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥vj.
Plumbi usti, Scoriae argenti ana ℥j ℥.
Masticis, Thuris ana ℥ij ℥.
Olei rosati, Aceti albi ana quantum sufficit,
Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper movendo, donec pinguescant, velut nutrita. *Mages.*

Idem, aliter.

R. Olei communis ℥ij.
Cerussæ subtilis ℥j. Cerae albæ ℥vij.

C

D

E

F

Et quidam addunt caphuræ ʒ ij.
Fiat unguentum secundum artem. *Rhassi.*

Aliter.

R. Cerussa in aqua rosarum lotæ ʒ xix.
Lithargyri albi loti ʒ j β.
Olei rosati Tʒ ij. ʒ iv.
Cerae albilimæ ʒ vj. aut circiter.
Conface secundum artem.

Unguentum de Minio.

R. Minii leuissimæ tritæ.
Olei rosati, Myrtini ana ʒ ij.
Coquantur lento igne cum Cerae albæ ʒ β.
Florentini.

Aliud de Minio Caphuratum.

R. Minii tritæ ʒ ij.
Lithargyri ʒ ij.
Cerussa ʒ j β.
Tuthiæ, Caphuræ ana ʒ ij.
Olei Rosati Tʒ j β. Cerae albæ ʒ ij.
Liquatam ceram cum oleo lento igne, misce in C
mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè
tritæ. Valèr ad ulcera mala & antiqua. *Idem.*

Unguentum Basilicon minus.

R. Cerae flavae, Resinae pinguis, Picis Græcæ
ana Tʒ j.
Olei communis quantum sufficit.
Fiat unguentum lento igne. Alii terebinthinam
addunt: alii verò terebinthinam picis loco po-
nunt. * Idem pollet quod Basilicon majus, sed
imbecillius: recentibus tamen capitis & nervo-
sarum partium vulneribus & ulceribus aptius e-
rit. *Mesues.*

*Unguentum Basilicon majus: Galeni
enneapharmacum est.*

R. Cerae albæ, Resinae pini,
Sevi vaccini, Picis Græcæ,
Picis nigrae, Terebinthinæ,
Thuris, Myrrhæ ana ʒ j.
Olei communis q. s.
Fiat unguentum. *Mesues.*

Aliter.

R. Cerae ʒ vj. Picis Græcæ ʒ iij.
Reliquorum ana ʒ j β.
Olei quantum sufficit.
* Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium
nervosarum, tergetur carne implet.

Unguentum Aegyptiacum.

R. Aruginis ʒ v. Mellis ʒ xiv.
Aceti albi ʒ vj.
Coque igne, & tantisper moye, donec fiat ru-
brum. Alii sumunt ejus medicamenti ʒ vj.
Chalcanti usti ʒ ij.
Olei rosati ʒ ij.
Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Confert ad vulnera antiqua,
fistulasque tergetur: carnis excrescentiæ medetur,
vehementèque exiccat. *Mesues.*

Aliud.

R. Aquæ Plantaginis,

A Vini malorum granatorum, Mellis ana ʒ ij.
Aluminis rupis, Aruginis ana ʒ x.
Coque, & move donec fiat rubrum. *Jonnes de
Vigo.*

Aliud.

R. Mellis Tʒ j.
Aceti optimi ʒ vj.
Aruginis ʒ j.
Aluminis rapis ʒ v.
Coque, & move, donec rubrum fiat. *Guido.*

B *Unguentum viride, Andromachi.*

R. Resinae pini Tʒ ij.
Cerae Tʒ j β.
Olei communis ʒ iij.
Aruginis aris ʒ ij.
Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde aru-
ginem tenuissimè tritam addito. * Recentia vul-
nera, & quæcunque non magna sunt, sanat.
Galenus.

*Unguentum mundificativum
magistrals.*

R. Mellis rosati coacti ʒ j β.
Terebinthinæ clarae ʒ iij.
Succi Api, succi Prasilii ana ʒ β.
Succi Absinthii ʒ ij.

Simul coquantur: deinde addantur
Farinæ Hordei, Fabarum ana ʒ xj.
Farinæ Lupinorum, Orobi ana ʒ ij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ʒ j β.

Reduc in pulv. crem., & fac unguentum.

Unguentum curinum.

R. Boracis ʒ j. (alii ʒ ij.)
Caphuræ ʒ j.
Coralii albi ʒ β.
Gypsi ʒ j.
Umbilici marini, Tragacanthæ albilimæ,
Amyli, Crytalli, Enthalii, Denthalii,
Thuris albilimæ, Nitri ana ʒ ij.

E Marmoris albi ʒ ij.
Gerae serpentinæ ʒ j.
Cerussa ʒ vj.
Axungia porcinae recentis non salitæ, sed
preparatae & mundæ Tʒ j β.
Sevi caprini preparati ʒ j β.
Adipis gallinæ preparati ʒ j.

Axungiam porcinaam atq; adipem gallinaceum
liqua simul, & impone tepidis adhaec, corticum
citrei mali satis magnam quantitatem, & mace-
rentur per mensem unum. Postea eximito corti-
ces, & eliquati porcini adipis recipe, ut dictum
est, Tʒ j β. Adipis gallinæ ʒ j. & adde sebum
caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimè
trita: ultimò verò insperge Caphuram subtilissi-
mè tritam. Notandum est in hoc unguento, non
concordare exemplaria in ponderum caracte-
ribus. Nam quidam pro ʒ ponunt ʒ. & e contra.

* Faciei maculas emendat, scabiem in quacunq;
corporis parte extiterit, cicatrices extenuat, ru-
borem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt
levigat. *Nicolaus.*

Unguentum

Unguentum rubeum capburatum.

R. Olei Rosati ℥ ss.
Lithargyri ℥ ij.
Minii ℥ iij.
Ceruffæ ℥ j ss.
Tuthiæ, Caphuræ ana ℥ iij.
Cerae ℥ ij. in æstate: sed in hyeme ℥ j.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

Unguentum Psoricum Alexandri.

R. Ceruffæ, Lithargyri Psorici,
Aloës, Croci, Casimix argentæ,
Argenti vivi extincti ana part. æquales,
Olei Oleandri, Aceti ana q. s.
Fiat unguentum. * Psoriam sanat, impetiginem à pituita falsa, cutis asperitatem, & alia cutis vitia terget. *Mesues.*

Aliud.

R. Lithargyri albi,
Chalcanthi ana part. j.
Æruginis partem dimidiam.
Aceti acerrimi quantum sufficit.
Terantur die uno in Sole æstivo, paulatim affundendo acetum. Deinde in vase vitreo probe obstructo, condantur sub fino diebus quadraginta.
* Ad fistulas, caneros, scabiem siccam, lepram, carnis putridæ incrementum conducit. *Mesues.*

Unguentum Psoricum sive enulatum.

R. Rad. Enulæ campanæ coctæ cum aceto, & D
pistatæ ℥ ss.
Axungix porci, Olei communis ana ℥ iij.
Cerae novæ ℥ j.
Argenti vivi extincti,
Terebinthinæ lotæ ana ℥ ij.
Salis communis pulverizati ℥ ss.
Incorporentur ut decet.

Unguentum de Lithargyro.

R. Lithargyri ℥ ij.
Ceruffæ ℥ ss.
Aceti ℥ j.
Olei rosati quantum sufficit.
Fiat unguentum lento igne. Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo. * Ulcera & excoarationes à calore Solis, strictiore calco, itinere, equitatione, frictione & coitu sanat.

Tripharmacum crudum.

R. Lithargyri, Aceti fortis ana ℥ iij.
Olei communis ℥ vj.
Lithargyrus tenuissimè tritus movetur, cōtinuò paulatim affusus oleo vicissim & aceto. * Prodest scabiei, & cutis ulceribus, ut superius. *Mesues.*

Unguentum contra serpiginem, & impetiginem, atque elephantiam.

R. Sulphuris, Aloës, Lithargyri,
Arsenici, Argenti vivi, Tartari,
Masticis, Olibani, Cymini,
Piculæ, Axungix veteris ana q. s.

A Quæ sunt terenda, tere, & tempera cum aceto, & oleo, & succo Lappaceoli, & succo Fumiterræ quantum sufficit, & postea inungatur ad Solem, vel ad ignem. *Nicolasus.*

Unguentum pro scabie.

R. Styracis liquidæ ℥ j.
Terebinthinæ lotæ,
Butyri loti ana ℥ ij.
Succi Limonum ℥ j ss.
Ceruffæ lotæ ℥ j.
Salis ℥ ij.

Misce, fiat unguentum in mortario plumbeo.

Unguentum ad scabiem, aliud.

R. Axungix porci ℥ v.
Olei Laurini, Argenti vivi extincti,
Cerae mundæ, Masticis, Thuris albi ana ℥ ij.
Salis ℥ iij.
Succi Plantaginis,
Fumiterræ ana quantum sufficit.

C Ceram, oleum Laurinum, & Axungiam pone ad ignem cum succis, & bulliant, donec simul liqueant, deinde adde Salem, Olibanum & Masticen, & bulliant omnia simul, usq; ad consumptionem succi: postea deponantur ab igne, & addatur Argentum vivum extinctum, ut supra, & utere. Potens est. Sed cave, ne ob Argentum vivum attingat prope membra principalia, addeque Masticen. Syl. hoc unguentum sine Argento vivo paratum commendat.

Aliud, pro pueris.

R. Terebinthinæ benè lotæ ℥ iv.
Butyri loti ℥ ij.
Salis ℥ j.
Succi Limonum ℥ j ss.
Vitellos ovorum N. iij.
Olei Rosati ℥ j.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud ad scabiem, nostrum.

R. Sevi hircini ℥ ij.
Olei Cerae ℥ ij.
Olei Malorum aureorum ℥ j.
Olei herbæ Nicotianæ ℥ ss.
Sulphuris tritici, Salis ana ℥ j.
Succi Nicotianæ ℥ j ss. Misce.

Unguentum de Tuthia, seu Diapompholygos, magistræ.

R. Olei Rosati,
Omphacini ana ℥ vj.
Olei Myrtini, Unguenti Populei ana ℥ ij.
Fol. Plantaginis, Solani ana M. ij.
Herbas minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere lines: deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes
Cerae albæ ℥ iv ss.
Coquantur igne lento, donec Cera liquata sit, semper agitando aufer ab igne, & adde
Lithargyri ℥ vj.
Pompholygis, sive Tuthiæ præparatæ,
Ceruffæ tritæ ana ℥ ij.
Plumbiusti ℥ vj. Caphuræ ℥ j.

Omnia in pilam plumbam injecta, horis duobus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

Unguentum Diapompholygos, aliud.

- R. Olei Rosati, Cerae albae ana ℥vj.
- Succi Solani q.℥.
- Cerussa lota ℥ij.
- Plumbi uiti & loti.
- Turbis preparatae.
- Thuris puri ana ℥j.

Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbam injecte, additis quae terenda sunt, in tenuissimum pulverem redactis: move continuo, & paulatim succum supra dictum instillato. perpetuo moveas sex horis continuis. *Utilia sunt ad extirpanda erysipelata, vulnera sordida purganda, & sananda ubi aram ulcera: priorum locorum concussa vel dissipata replent, refrigerant, & cicatrizant. *Nicolaus.*

Unguentum ad pediculos.

- R. Sem. Staphisagriae ℥ij.
- Hellebori albi ℥j.
- Salis ℥ij.
- Argenti vivi.
- Aceti vini ana ℥ij.
- Axungiae porcinæ ℥ij.
- Olei Laurini ℥ix.
- Saponis Veneti ℥ss.

Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Mercuriatum cum Theriaca.

- R. Butyri ℥ij.
- Axungiae porci ℥ix.
- Theriacae, Mithridati ana ℥ss.
- Argenti vivi extincti ℥vij.
- Lithargyri, Salis communis ana ℥vj.
- Croci.
- Olei Vermium terrestrium,
- Aquae ardentis ana ℥j.
- Moffi G.v.

Fiat unguentum. *Adolph. Occo.*

DE UNGUENTIS
carnem generantibus.

Unguentum ceraseos magnum.

- R. Hammoniacci ℥j.
- Bdella, Thuris masculi,
- Aristolochiae, Sarcocollae ana ℥v.
- Myrrhae, Galbani ana ℥ss.
- Lithargyri ℥xv.
- Alcis, Opopanacis ana ℥ij ℥ss.
- A. reginis ℥ij.
- Resinae ℥xiv.
- Cerae albae ℥ij.
- Olei quantum sufficit.

Lithargyrium tero, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igne, & dum modice refluxerit, misce Hammoniaccum & Bdellium

aceto soluta: reddeno igni, coque ad justam crassitatem, tuncq; reliqua permisce. *Ulcerata maligna, putrida, fistulosa, foide & carne mortua purgat, carnes implet, glutinat, & cicatrice tegit. *Mesues.*

Unguentum ceraseos parvum.

- R. Aristolochiae, Ireos, sanguinis Draconis,
- Hammoniacci, Sarcocollae ana ℥ss.
- Lithargyri lavigati ℥v.
- Olei ℥ss.

Coque Lithargyrium cum oleo, donec liquefiat: tunc cetera, ut in prioribus, misce. *Ulcerata vetera, quam nova terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. *Mesues.*

Unguentum aurum.

- R. Cerae citrinae ℥vj.
- Olei boni ℥ij ℥ss.
- Terebinthinae ℥ij.
- Resinae Colophonae ana ℥ss.
- Thuris, Mastice ana ℥j.
- Croci ℥j.

Confecte secundum artem. Durat annos tres. *Vulnera cerio & salubriter glutinat. *Mesues.*

Unguentum mirabile.

- R. Myrrhae, Aloes,
- Sarcocollae ana ℥j.
- Mellis despumati ℥vj.
- Vini albi boni q.℥.

Coque igne lento ad spissitudinem. *Ulcerata putrida & fistulosa purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem arceat. Et si ulceri caro supercreverit, adde unguenti chalciticos ℥ss. *Idem.*

Unguentum Myrrhae, Aloes & Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè vinum paulatim affunde, semper miscendo. usq; ad Mellis crassitudinem: utere. Addunt nonnulli Chalciticos ℥j. sicut olei Myrrini & vini portionem paucam vicissim miscent. *Idem.*

Unguentum de Caprifolio, magistrale.

- R. Caprifoli M. iv.
- Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola: & colaturae ad se
- Olei Rosati ℥vj.
- Resinae pinguis,
- Terebinthinae,
- Cerae flavae ana ℥ss.

Fiat unguentum, ut artis est.

Unguentum de Caprifolio, aliud.

- R. Terebinthinae,
- Resinae Pini,
- Cerae novae ana ℥iv.
- Olei Rosati ℥iij.
- Masticis, Thuris ana ℥j.
- Gummi Elemi ℥ij.
- Caprifoli, Beticonicae ana ℥ij.
- Vini optimi ℥ss.

Caprifolium & Beticonicam tenuissimè terito, & macera

macerata vino horis 24. deinde reliqua adde. præter Gummi, Thus, & Masticen. Coquantur lento igni, donec vini pars dimidia consumpra sit, imò donec viscere incipiat: cola, & concretere finito: deinde, effuso vino, rursus coquantur, donec quicquid remanserit vini, absumptum sit: iterum cola, & reliqua adde in pulverem tenuem redacta, & coque lento igne, donec calefacta, semper agitando: aufer postmodum ab igne, & frigido loco reponere, donec refrigerit perpetuo movens. * Ad capitis vulnera præstantissimum est. *Carpus.*

Unguentum capitale.

R. Gummi Elemi ℥ ij.
Hammoniæ ℥ ij.
Terebinthinae, Resinae Pini ana ℥ ij ℥ ss.
Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum, gummi dissolutis secundum artem. Perecoquitur etiam amplius, ut ceteri formam sumat. *Concliator.*

Unguentum Diapalma.

R. Cerae novae, Bayæ, Terebinthinae,
Masticis, Cerullæ, Picis Græcæ,
Olei Rosati q. l. est.

Rad. Palmæ (Italis *Zoffaini* vocatur) q. s. est. Misce, & coque, donec radices prorsus siccantur: cola, & serva ad usum. * Ulcera fordida mundificat, sanat, & cicatricem inducit: tumores resolvit, discutit: doloresque lenit. *Fioravanti.*

Emplastrum rubrum Græcum.

R. Olei Tb ij.
Aceti Tb j ℥ ss.
Lithargyri, Ferris viridis ℥ j.

Coquantur Lithargyrium cum Aceto & oleo, donec ingrossentur, & tunc ponatur viride Ferris, & coquantur, donec inspissentur, & rubrum efficiatur: & fiat emplastrum. * Rectificat ulcera maligna, & difficilis consolidationis. *Galenus.*

Emplastrum viride herbarum.

R. Chelidoniae, Plantaginis, Scabiosæ,
Urticæ, Levistici, Centrum galli ana Mj.
Conquassentur, & cum libris duabus Olei per septem dies temperentur: deinde bulliant, & exprimendo coquantur: cui addantur

Cerae ℥ ij.
Terebinthinae ℥ vj.
Resinae ℥ ij.

Bulliant, donec parum spissentur: deinde aufertur ab igne, addaturque
Thuris, Sarcocollæ,
Aloës ana ℥ j.
Aristolochiæ longæ,
Floris aris ana ℥ vj.
Misce, & fiat unguentum. * Plagas veteres mundificat: carnem superfluum consumit, consolidat, & sanat. *Dynus.*

Unguentum Diarceos.

R. Sevi Vaccini Tb ss.
Olei Rosati ℥ iv.
Cerae ℥ ij.

Rad. Ireos ℥ j.
Thuris, Sarcocollæ,
Masticis, Aloës,
Aristolochiæ ana ℥ ij.
Terebinthinae quart. j.

Fiat unguentum. Carnem generat. *Dynus Florent.*

Unguentum mirabile Nicodemii.

R. Myrrha, Aloës,
Sarcocollæ ana ℥ j.
Mellis de spumati ℥ vj.
Vini albi q. l.

Coque igne lento ad spissitudinem. * Ulcera putrida & fistulosa purgat, carne implet, glutinat, cicatricem tegit, putredinem arce. *Mejus.*

Unguentum alterum Nicodemii.

R. Myrrha, Aloës ana ℥ ix.
Vini albi quantum sufficit.

Tritis tenuissime vinum paulatim affunde, semper mœcendo usque ad mellis crassitudinem: utroque addeant nonnulli
Chalciteos ℥ j ℥ ss.
Olei Myrrini, Vini parum. Misce.

Unguentum ex panno lineo

Hebenæzar.

R. Opopanacis ℥ j.
Rasuræ panni linei tenuis puri, antiqui ℥ ss.
Vini, Mellis, Olei rosati ana ℥ v.
Lithargyri, Aloës,
Sarcocollæ,
Myrrinæ ana ℥ ij ℥ ss.

Tere paulatim, affundendo nunc Vinum, nunc Mel, nunc Oleum. * Mirabile ad ulcerâ maligna, fistulosa, carne implenda. *Mejus.*

Unguentum de Lino.

R. Rasuræ panni linei bene mundati part. ss.
Opopanacis part. ij.
Vini, Mellis, Olei rosati ana part. v.
Lithargyri, Aloës,
Sarcocollæ ana tertiam partem illius.

Fiat unguentum. Carnem generat. *Avicenna.*

**DE UNGUENTIS
glutinantibus, & cicatricem
inducuntibus.**

Unguentum porabile.

R. Butyri recentis sine sale Tb ij.
Rubia tinctorum,
Castorei, Spermatis Ceti,
Tormentillæ ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem. * Datur ad consolidandum casum ax alto.

Unguentum desiccativum rubrum.

R. Lapidis Calaminaris,
Terræ sigillatæ ana ℥ iv.
Lithargyri auri, Cerullæ ana ℥ ij.
Caphuræ ℥ j.
Cerae ℥ v.

Olei Rosati, Violati ana ℥vj.
Fiat unguentum secundum artem.

DE UNGUENTIS erodentibus.

Unguentum ex Cantharidibus.

R. Cantharidum recentium 3 x.

Azongia porci ℥ v ℞.

Terebinthina, res septem, marcescant: post coque, cola, serua vitro vase. * Cautelicus, phlegmon, & vesicas excitat, ulcerat: alphas, panos, scattigines, cutis maculas delet. *Mesues.*

CARNEM quoque auferunt, unguentum Aegyptiacum, unguentum Apostolicum, Ichoricum, & de quibus vide supra.

DE UNGUENTIS extrahentibus.

Unguentum fuscum.

R. Olei Tb j ℞.

Cerae novae ℥ iv.

Picis Graecae, nigrae ana ℥ ij.

Masticis, Galbani, Thuris ana ℥ j.

Sagapeni ℥ ij.

Terebinthinae ℥ j.

Fiat unguentum. * Sanandi vim habet, & extrahendi. *Nicolau.*

Aliud.

R. Olei communis, seu hircini ana Tb j.

Picis nigrae Tb ℞.

Picis Graecae 3 ij.

Masticis, Thuris, Galbani,

Hammoniaci, Opopanacis,

Sagapeni, Cerae ana 3 ℞.

Oleum, seu vim & Picem liquabis: deinde Gummi dissoluta secundum artem adicies: postremo reliqua tenuissimè trita, semper agitando, donec percoquantur. His ab igne sublatis, adde

Terebinthinae ℥ ij.

Probè misceantur, & reponantur.

DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

Unguentum D. Geronis de Sapone, ad dolores juncturarum, pro domo pauperum.

R. Saponis albi & mundi, minutim incisi ℥ ij ℞.

Bulliant in aqua Fumiterrae ℥ vj. Ebullitione una facta, adde

Olei de Euphorbio,

Olei Hypericonis ana 3 ℞.

Olei Juniperi 3 j ℞.

Olei Vermium terrestrium 3 j.

Bulliant iterum ad consumptionem aquae: deinde adde

Masticis, Thuris ana 3 ij.

Sulphuris vivi, Euphorbi,

A Pyrethri ana 3 ij ℞.

Misce, fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad haemorrhoides.

R. Thuris 3 ℞.

Lycii, Myrrhae, Croci ana 3 ij.

Opii 3 j.

Decoquantur in lactis capri ℥ iv. ad consumptionem tertiae partis: cui adde

Mucilaginis Psyllii 3 ℞.

Olei Rosati 3 ij.

Vitellum ovi N. j.

Misce, & fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad oculos, magistrale.

R. Carnis pinguis exiccatae,

Vini Malvatici ana 3 ij.

Turbitae preparatae 3 j.

Cerae albae quantum sufficit.

Caro cum Malvatico coquatur usque ad vini Malvatici consumptionem: deinde cola, & Cera liquata, adde postremo Turbitam: probe commisceto, & repone. *Medici Florentini.*

Aliud magistrale.

R. Butyri recentis 3 iv.

Cerae albae 3 j.

Liqua, & lava sepius aqua Rosacea & Prunorum, & adde

Turbitae preparatae 3 ℞.

Caphurae 3 ij.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum anodynum.

R. Olei Liliorum arborum 3 vj.

Olei Anethini, olei Chamamelini ana 3 ij.

Olei Amygdalarum dulcis 3 j.

Pinguetinis Anatis,

Pinguetinis Galinae ana 3 ij.

Cerae albae parum.

* Dolores quacunq; corporis parte mitigat. *Augustani.*

Unguentum pectorale.

R. Mucilaginis sem. Psyllii,

Tragacanthae, Gummi Arabici,

Sem. Lin, Foenigraeci, Adipis Gallinae,

Medullae Vituli,

Butyri recentis, loti cum aqua Violarum ana

3 j ℞.

Olei Violati,

Olei Amygdalarum dulcis ana 3 j.

Cerae albae quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Mitigat dolores pectoris, & ruffum: digerit, maturat, faciliat sputum, & solvit pleuresim.

Aliiter.

R. Olei Amygdalarum dulcis 3 iv.

Olei Chamamelini,

Olei Violati ana 3 ij.

Butyri recentis 3 vj.

Adipis Gallinae, adipis Anatis ana 3 ij.

Iridis 3 ij. Croci 3 ℞.

Cerae albae 3 ij.

Ceram & adipem in oleis liquato, deinde sepius lavato

lavato aqua Capillorum Veneris, aut aqua Hordei. His probe lotis, adde Iridem, & Crocum, in tenuissimum pulverem redacta. * Laterum dolores & pectoris mitigat, tussim sedat, maturat, excretionem juvat, & expectorat, humores crassos digerit, & attenuat. *Augustani.*

Unguentum magnum Fioravanti.

R. Argenti vivi ℥ vj.
Oxymellis scillitici ℥ iv.
Misce bene in vase vitreo, & agitentur optimè simul, dum Argentum in cinerem convertatur, & mortificetur: tum sensim effundatur Oxymel, ut Argentum vivum siccum remaneat. Postea
R. Olibani albi triti,
Cerae ana ℥ j.
Misce cum suprà dicto Argento vivo, in mortario lapideo, addendo liquoris nostri magni magistralis quantum satis est ad incorporandum. Quo factò, adde, & misce
Pinguetinis Porci ℥ iix.
& erit factum. * Valet ad morbum Gallicum, dolores, plagas: oculorum ardores tollit impositum.

Unguentum Gleucinum Andromachi.

R. Myrrhae,
Nardi Indici ana ℥ ij.
Costi ℥ iij.
Styracis ℥ j.
Bdellii, Sampsuchi, Xylobalsami,
Lentisci, Cardamomi, Spathae,
Iridis Illyricae, Misysos,
Atari ana ℥ ij.
Meliloti ℥ j.
Nardi Gallicae ℥ j.
Aspalathi, Calami,
Aristolochiae longae ana ℥ ss.
Sem. Rosmarini sextar. ij.
Thuris,
Cassiae ana ℥ iij.
Foeniculi sextar. ij.
Sphagni, Amomi ℥ ij.
Cort. Thuris ℥ j.
Rosarum siccarum ℥ ij.
Brathyos ℥ vj.
Feniculi,
Fructus Balsami ana ℥ ij.
Crocii ℥ iij. al. ℥ vj.
Baccarum Lauri,
Piperis albi ana ℥ j.
Opobalsami vascula iij.
Malabathri fol.
Pinearum ana ℥ ij.
Rutae viridis ℥ ij.
Sals Ammoniaci,
Nitri ana denar. iv.
Vini veteris sextar. ij.
Musti boni siccitatis ij ℥ ss.
Olei veteris ℥ v.
Preparato diebus xl. * Ad dolorem lassitudinemque longè est accomodatissimum.

DE UNGUENTIS
somniaferis.

Unguentum somniferum magistrale.

R. Olei Papaverini, Nymphae ana ℥ ss.
Opii, Cassiae, Croci ana ℥ j.
Misce cum pauca Cera. *Medici Florentini.*

DE UNGUENTIS
ad ambusta.

Unguentum ad ambusta magistrale.

R. Olei Rosati ℥ iv.
Olei ex ovis,
Nitri albi pulverizati ana ℥ ij.
Cerae albae ℥ j ss.
Cort. medul. Sambuci M. j.
Fiat unguentum lento igne secundum artem. *Medici Florentini.*

Aliud, ad idem.

R. Hederæ foliorum,
Baccarum Hederæ ana partes aequales.
Contunde, & succum exprime. Ex hujus autem succi
Olei communis ana ℥ j.
Cerae quantum sufficit,
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ex Calce.

R. Calcis extinctae ℥ iij.
Olei ℥ j. Cerae ℥ iij.
D Calx singularis diebus eluitur, & subsidere permittitur: aqua diebus decem spongia exprimitur: deinde Calx aqua Rosacea lavari debet, & siccat postea sinetur. Ubi Cera ex Oleo liquefacta, ab igneque sublata fuerit, & jam concretere incipit, eadem tenuissimè trita admisceatur, reponiturque. * Ad ambusta valde efficax est.

DE UNGUENTIS
purgantibus.

Unguentum Agrippae Regiae.

R. Rad. Bryoniae ℥ ij.
Rad. Cucumeris asinini ℥ j.
Scillae ℥ ss.
Ireos ℥ iij.
Rad. Filicis,
Rad. Ebuli,
Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.
Cerae albißimae ℥ xv.
Olei albißimi ℥ iv.
F Radices omnes istae recentes incisae & contusae macerentur in oleo per dies octo, deinde coquantur, postea exprimantur, & incolato Oleo & expresso resolvatur Cera, & fiat unguentum secundum artem. Servatur ad annos tres. * Hydropicis, omnibus corporis cedematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinam movet, extrinsecus illitum ventrem subducit, dolorique renun-
utile. *Nicolaus.*

Unguentum de Artanita majus.

R. Succī Cyclaminis ℥ ij.
Succī Cucumeris agre. ℥ ij.
Olei irini ℥ ij. Butyri ℥ ij.
Pulpæ Colocynthidis ℥ ij.
Polypodii ℥ ij.
Euphorbii ℥ ij.

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in vase vitreo: post semel fervefac in duplici vase, cola. Colaturæ adde

Sagapeni ℥ ij.
Myrrhæ ℥ ij.
Dissolvantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ ℥ v.
Fellis Taurini ℥ ij.
Fervescat simul, donec Cera liqueat: tunc insperge paulatim subsequendum medicamentorum pulverem:

Scammonei, Aloës, Colocynthidis,
Mezeri, Turbith ana ℥ ij.
Salis gemmæ ℥ ij.
Euphorbii, Piperis longi,
Zingiberis, Chamæmeli ana ℥ ij.

Misce, & fiat unguentū. * Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, alvum depicit: ob id hydropicos mirè juvat. serosum excrementum largè vacuando: vermes quoque necat, & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. *Mesues.*

Medicamentum ad vermes, magistrale.

R. Succī Absinthii, Abrotani,
Centauri minoris, Aristolochiæ rotundæ,
Pescicariæ, sol. Pescicæ, sol. Lupini: præterea
Ebuli, Balauſtii ana ℥ ij.
Succī Porri ℥ ij.
Succī Nasturtii aquatici ℥ ij.
Olei Absinthii ℥ ij.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. *Med. Florent.*

Unguentum contra vermes.

R. Olei Amygdal. amar. ℥ ij.
Succī sol. Pescicæ,
Matricariæ ana ℥ ij.
Rosarum, Farinæ Lupinorum,
Cornu Cervi uſti ana ℥ ij.
Aloës succo Citrini ℥ ij.
Quidam addunt Fellis taurini ℥ ij.
Medicam Aceti, & Ceræ q. s.

Aliud.

R. Succī Absinthii, succī Abrotani,
Succī Centauri minoris, succī Pescicariæ,
Succī sol. Pescicæ, succī Lupini,
Succī rad. Ebuli ana ℥ ij.
Succī Porri ℥ ij.
Succī Nasturtii aquatici ℥ ij.
Balauſthiorum ℥ ij.
Olei Absinthii ℥ ij.

A Ceræ quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum de Colocynthide, Avicenna.

R. Pulpæ Colocynthidis ℥ ij.
Turpeti, Scammoneæ, Euphorbii ana ℥ ij.
Sem. Anethi, Salis Indi, Nigellæ,
Fellis vaccini, Salis Indi, Nigellæ,
Staphisagriæ montanæ, Piperis, Zingiberis,
Myrobolanorum Citrinorum, Mezercon,
Myrobal. Bellhricorum ana ℥ ij.
Amygdalarum, Ammoniaci,
Opopanax, Serapini ana ℥ ij.
Bauræ, Sulphuris citrini ana ℥ ij. ℥ vij.
Fœnigræci, Chamomillæ,
Sem. Lini ana ℥ x.

Storacis, Ceræ ana sext. x.
Liquefac ea que liqueſcunt cum Butyro vaccino: & infunde, que ex eis infunduntur in vino, & tere que ex eis sicca sunt, & cribella eadeinde tere infusa. & permisce ea simul, donec fiat unguentum. Line ex eo stomachū & hepar: ipsum enim facit descendere aquam citrinam. Et qui indiget assellatione & non potest bibere medicinam, liniat ipsum super stomachum: quoniam solvet eum.

Unguentum laxativum Nicolai.

R. Succī Cucumeris asini, succī Scillæ,
Succī Cyclaminis, succī rad. Anabulæ,
Succī rad. Ebuli, succī medul. cort. Sambuci,
Lactis Tithymali, lact. Chamomillæ ana ℥ ij.
Vio. aurum, succī rad. Cucumeris asini,
Succī pomorum asini Cucumeris,
Polypodii succī, succī Laureolæ,
Succī capill. Veneris, Cataputicæ,
Felli, Tauri, Aloës hepaticæ ana ℥ ij.
Diagridii ℥ ij.
Nu. is vomiceæ,
Euphorbii ana ℥ ij.

Omnes supraddictæ herbæ, & radices in mense Maji colligantur. Conſicitur sic: Succos & cataputias tritas cum ℥ ij. Olei sex diebus immisce: septimo verò die tandū coque, donec succorum quantitas consumatur: tunc adde Ceræ albae ℥ ij. cum Felle tourino, & cum spatula agitando, donec Cera & Felle liqueſcant, & postea addatur pulveris terendorum. * Ventrem laxat: Cum autè volueris inuagere, post mictionē abstineat sex horis: valet etiam constipatis, & lapidosi, nephritici, super peſtinem & ventrem inunctum. *Nicol.*

*DE UNGUENTIS minus usualibus.**DE UNGUENTIS calfacientibus caput.**Unguentum ad memoriam.*

R. Rad. Rutæ, Lingue bovinæ,
Valerianæ cum suis rad. ℥ ix.

Castorei,

Castorei, Linguae avis ana ʒ ij.
 Pulverizentur subtiliter, & misceantur, post
 R. Succu Euphrasie, Cristae Galli,
 Verbenae ana ʒ iv.
 Medulla Anacardi ana ʒ j.
 Axungiae Ursi quantum sufficit.
 Fiat linimentum. Ungatur pars capitis posterior.
Arnold. Villanovanus.

Unguentum pro epilepticis.

Accipe lacertam viridem, abscisso capite & cauda, & ponatur in Oleo communi, macera per dies 60. donec putrefiat: postea coquatur in ipso Oleo, & addito Asphalto, Cera rubr. fiat unguentum, valens epilepticae, paralyti, si ex eo spina dorsi unguatur: valet etiam alopeciae ex humoris frig. putredine. *Placarius.*

Unguentum ad partes convulsas ratione vulnerum, ex repletione.

R. Axungiae Cervi, axungiae Taxi, Axungiae Ursi ana ʒ j.
 Olei Laurini ʒ j ʒ.
 Olei Vulpini, olei Castorei, ol. Terebinthinae, Olei Juniperini, olei Lumbri corum ana ʒ ʒ.
 Unguenti Agrippae, ung. Althaeae ana ʒ ij.
 Terebinthinae in aqua Liliorum lotae ʒ j.
 Euphorbii ʒ j.
 Cum modico cerae fiat unguentum. *Quercet.*

Ad contracturas unguentum.

Oleum Sulphuris ad contracturas minimè contemnendum est, ac potius tanquam ad eas principale quoddam remedium. Hoc itaque fit, ut sequitur: R. Sulphuris optimè pulverizati Tʒ xv. quas è cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicum. Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellam penuriam, ad solvendum, & successu temporis in Oleum resolvetur. Postmodum subsequens compositio fiat:

R. Olei Sulphuris ʒ ij.
 Saponis Ungarici ʒ iij.
 Aquae vitae ʒ v.
 Ol. Olivarum, ol. Rosarum ana ʒ j.

Hæc omnia eo quantur secundum artem: observato, ne flammam concipiant. Membra perungantur optimè per dies triginta, sed in balneo sicco sudorem excitante. * Contractis maximè confert membris. *Paracelsus.*

Unguentum cor frigidum alterans, & corroborans.

R. Succu Cardiaci ʒ j.
 Caphuræ ʒ ʒ.
 Croci ʒ j.
 Cum Cera fiat unguentum: vel succus Buglossi cum Croci. * In peste & palpitatione cordis quoque confert. *Hernius.*

DE UNGUENTIS
 calfacientibus pectus.

Unguentum ad pectoris angustiam & maturationem.

R. Olei Amygdalarum dulcium,

A Butyri recentis ana ʒ iv.
 Axungiae Gallinae ʒ ij.
 Iridis, Croci ana ʒ j.
 Cerae novae quantum sufficit.
 Fiat unguentum, quo unguatur pectus. Quod si frigidior sit materia, addimus oleum Anethi, Amygdalarum amar. Liliorum, rad. Emulge campanae, Hyssopi, mucilag. Foenugraeci, semin. Lini, Dialthæam, Oelypum, & Sulphur: si affe&us sit in musculis, Terebinthinam abietinam, & laticem in laterum doloribus, quemadmodum & Picem summa cum utilitate. * Concoquant, digerunt, dolorem solvunt. *Rondeletius.*

Unguentum ad sanguinis eruptionem.

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒ ij.
 Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒ j.
 Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒ j.
 Boli Armeni,
 Coralli ana ʒ ij.
 Cerae albae quantum sufficit.
 C Fiat unguentum. * Sanguinem compefcit. *Rondeletius.*

Unguentum ad phthisim.

R. Olei Rosati, vel Lentisci, vel Mastichini ana ʒ iij.
 Sarcocollae nutritae in vino albo vel lacte coctae,
 Thuris, Masticis, Myrrhae ana ʒ j.
 Cineris Cancrorum ʒ ʒ.
 Farinae Hordei tostae ʒ j.
 Terebinthinae Abietis,
 Mellis ana ʒ ij.
 Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
 calfacientibus stomachum.

Unguentum ad ventriculum calefaciendum & constringendum.

R. Olei Mastichini, Citoniorum ana ʒ iij.
 Ladani, Hypocistidis, Acaciae ana ʒ ʒ.
 Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ ij.
 Myrobalanorum Citrinorum ʒ iij.
 Cerae quantum sufficit.
 Fiat unguentum. *Rondeletius.*

Unguentum ad juvandam concoctionem.

R. Olei Mastichini,
 Olei Menthae ana ʒ ij.
 Spicae nardi Indicae, Nucis moschatae,
 Caryophyllorum ana ʒ ʒ.
 Rosarum rubr. ʒ ij.
 Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo unguatur regio ventriculi duabus vel tribus horis ante pastum, addendo tempore inunctionis parum vini albi, vel clareti. * Moderatè calefacit, & attringit, calorem conservat, & concoctionem juvat. *Idem.*

Unguentum ad lienteriam frigidam.

R. Olei Mastichini,
Olei de Absinthio ana ℥ j.
Cyperi, Caryophyllorum,
Nucis moschatae, Vini malvatici,
Limaturae corr. Thuris ana ℥ j.
Cerae albæ quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad stomachi resolutionem.

R. Olei de Absinthio, Nardi ana ℥ ij.
Galangæ, Caryophyllorum,
Masticis, Cyperi ana ℥ ij.
Sandalis albi, Coralli usti,
Cort. Citri, Cinnamomi crassi ana ℥ ℞.
Aceti parum,
Cerae quantum sufficit.

DE UNGUENTIS
excalciantibus hepar.*Unguentum ad calefaciendum hepar.*

R. Olei Nardini, olei de Absinthio ana ℥ ij.
Spicæ Nardi Indicæ,
Schoenanthi, Asari ana ℥ j.
Antispodii facti ex Myrto, vel ex Coralli rubris, vel ex cornu Cervi ℥ ij.
Flor. Anthos ℥ ℞.
Sem. Apii, Petroselinii ana ℥ j.
Cerae citrinæ quantum sufficit.
Vini malvatici, quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis. * Calcificat, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem iuvat.
Rondeletius.

Aliud.

R. Olei de Absinthio ℥ ij.
Sandalorum omnium,
Coralli rubri usti, & loti in aqua Absinthii & Cichorii ana ℥ j.
Sem. Endiviæ, Scariolæ ana ℥ ℞.
Sem. Apii, Petroselinii,
Anisi ana ℥ j.
Cerae quantum sufficit.
Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Idem.*

Unguentum jecoris, saculeatam sanguificam roborans.

R. Olei Hepatis Gelei ℥ iv.
Spicæ Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Azari ana ℥ ℞.
Masticis, Bdellii, Myrrhæ,
Styracis ana ℥ ij.
Si scirrhus adsit, dissolvantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis ℥ j. Cerae curivæ nunquam calcifictæ, ut extrahitur ex alvearis, quantum sufficit. Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Rondeletius.*

Aliud ad scirrhus jecoris.

R. Hepatis Lupi terrestris N. j.
Coquantur in oleo Amygdalarum dulc. cui adde Rad. Iridis ℥ j.
Colentur, & in colatura dissolve Propoleos ℥ ij.
Styracis, Bdellii, Myrrhæ,
Ammoniaci ana ℥ ij.
Spicæ Celicæ,
Schoenanthi ana ℥ j.
Fiat unguentum, quo inungatur hepar induratum. Tempore inunctionis adde vini albi parum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalciantibus splenem*Unguentum ad scirrhum splenis.*

R. Ammoniaci, Bdellii,
Opopanax dissol. in aceto scillitico, Rad. Liborum, vel Bisulphæ decoctæ in axungia Porci, vel oleo Amygdalarum dulcium, vel amararum ana ℥ ij.
Styracis, Myrrhæ, Iridis ana ℥ ij.
Mucilaginis sem. Fœnugræci extractæ in vino albo ℥ ij.
Terebinthinæ, Propoleos ana ℥ ij.
Sem. Viticis, Apii,
Petroselinii ana ℥ j.
D Misce, & fiat unguentum: quod non nisi post fotum adhibeatur. *Idem.*

Aliud, quando exacte obduruit lien.

R. Rad. Mandagoræ quart. j.
Divisa in partes decoquantur in oleo seminis Lini, vel Sesamini, vel Amygdalarum: addito paucio aceto contundantur, & per cribrum passentur, quibus adde
Opopanax in aceto scillitico dissoluti ℥ ij.
Styracis, Myrrhæ, Bdellii,
Sem. Alchechengi ana ℥ ℞.
Propoleos, vel Cerae novæ,
Terebinthinæ ana quantum sufficit.
Croci ℥ ij.
Spicæ Celicæ, Schoenanthi,
Azari, vel Viticis ana ℥ j.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur splen.
Rondeletius.

Unguentum ad tumorem lienis ob flatu.

R. Olei Nardini,
Olei de Absinthio ana ℥ ℞.
Sem. Agni casti, Portulacæ,
Sem. Cappatorum, vel
Sem. Fraxini ana ℥ ij.
Sem. Apii, Petroselinii,
Cumini in aceto macerati ana ℥ j.
Coralli rubri usti,
Scotiæ ferri ana ℥ j. ℞.
Cerae quantum sufficit.

Fiat

Fiat unguentum: cui adde tempore inunctionis Aceti q. l. unguatur regio splenis. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalfacientibus renes & vesicam.

Unguentum ad movendas urinas.

R. Succo rad. Raphani,
Succo Cresson. n. sive
Silymbri aquatici ana ℥ ij.
Succo Apii, succo Petroseliniana ana ℥ j.
Olei Scorpionum ℥ iij.
Olei Spicæ ℥ ss.
Terebinthinæ,
Cere ana quantum sufficit.
Azari, sem. Apii, sem. Petroseliniana ana ℥ j.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur regio renum, vesicæ & peritonæi. *Idem.*

Unguentum ad urina retentionem, aliud.

R. Axungie Cuniculi ℥ j.
Succi Fœniculi marini recentis ℥ j ss.
Azari, Spicæ Celticæ, Schœnanthi ana ℥ j.
Olei Scorpionum, olei Nucum ana ℥ ij.
Cere, Terebinthinæ ana q. l.
Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalfacientibus uterum.

Unguentum ad menstrua provocanda.

R. Olei Amygdalarum amararum,
Lithorum ana ℥ j.
Olei Cheirini, vel Irini ℥ ij.
Spicæ Celticæ, Schœnanthi,
Azari,
Sem. Apii, Petroseliniana ana ℥ iij.
Terebinthinæ,
Axungie Anseris veteris ana ℥ ij.
Cere novæ q. l.

Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, renum, & inguinum, addendo Vini malvatici partium. Adduntur & succi herbarum calidarum, & tenuium partium, ut Apii, succus Pedis columbini, Arthemisif, Pulgii, & similia. *Rondeletius.*

Unguentum ad facilitandum partum.

R. Olei Amygdalarum dulcium,
Butyri recentis ana ℥ ij.
Axungie Porci, Axungie Gallinæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Aristolochiæ longæ ana ℥ iij.
Cinnamomi tenuioris,
Azari, Styraçis, Myrrhæ ana ℥ j.
Cere novæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, inguinum & renum, post usum fomenticæ Malvis & Aristolochia. Idem unguentum convenit ad secundæ ejectionem, & forpora adduntur, ut

Agaricus, Colocynthis. Juvant enim expulsionem cujuslibet rei, irritando facultatem expultricem. *Idem.*

DE UNGUENTIS
refrigerantibus uterum.

Unguentum ad retentionem sætus.

R. Olei Omphacini, vel
Citoniorum, vel Myrti ℥ iij.
Rad. Bistortæ ℥ j.
Boli Armeni, Coralli rubri ana ℥ ss.
Balauftiorum ℥ iij.
Cere rubræ quantum sufficit.
Fiat unguentum, addendo aceti quantum satis est. Ungatur regio ventris & renum frequenter.

Unguentum ad super purgationem mestrurorum.

R. Olei Nenupharis ℥ j.
Olei Citoniorum ℥ iij.
Boli Armeni, Acaciæ, Sanguinalis ana ℥ iij.
Balauftiorum, Spongæ Bedeguaris,
Aluminis ana ℥ j.
Cere, Aceti quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. Efficacius fit cum succo Portulacæ. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ollium Sepiæ ℥ ss.
Coralliusti, Sanguinalis, Tuthiæ ana ℥ ij.
Aluminis ℥ j.
Olei Citoniorum, Myrtini ana ℥ ij.
Succi Plantaginis, vel Butiræ pastoris, vel
Polygoni, vel Hernialis ℥ ij.
Aceti parum.

Misce, & fiat unguentum, diu agitando. Qui Ceram velit, addat albam. *Idem.*

DE UNGUENTIS
refrigerantibus stomachum.

Unguentum ad Ventriculum refrigerandum.

R. Olei Rosati, vel Omphacini ana ℥ iij.
Coralli rubri, Coriandri, Sandali albi,
Flor. Labruscæ, Cort. Citri ana ℥ j.
Cere albæ quantum sufficit.
Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi, addito paulo aceto, tempore inunctionis. *Idem.*

Aliud, ad refrigerandum & humectandum Ventriculum.

R. Olei Violari ℥ ij.
Olei Nenupharis,
Olei Amygdalarum dulcium ana ℥ j.
Cere citrinæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad Lienteriam.

R. Olei Myrtini, Citoniorum ana ℥ ij.
Coralli rubri, Boli Armeni, Aloës,
Rad. Bistortæ, Gallarum ana ℥ ij.

Acacia, Hypocistidis, Ladani ana ʒj.
Cerae albæ quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Ros. omphacini,
Citoniorum ana ʒij.
Gallarum, cort. Mali granati,
Balauftiorum, Myrtillorum,
Spongiæ Bedeguaris, Bistortæ ana ʒij.
Boli Armeni ʒß.
Acacia ʒj.
Cerae quantum sufficit.
Aceti parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS refrigerantibus hepar.

Unguentum refrigerans hepar.

R. Unguenti Rosati ʒij.
Olei Violati ʒij.
Sandali albi ʒj.
Ceruleæ ʒij. Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel Coroneorum, vel
Rosati omphacini ʒij.
Sem. Portulacæ, sem. Endiviæ,
Sem. Scariolæ ana ʒj.
Coralii rubri, Boli Armeni ana ʒij.
Myrtillorum, Balauftiorum,
Spicæ nardi Indicæ, Sandali rubri ana ʒß.
Antispodii ʒij.
Cerae albæ quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. *Idem.*

DE UNGUENTIS astringentibus.

*Unguentum ad inflammationem oculo-
rum cum defluxione.*

R. Unguenti Ros. loci in aqua peculi Ros. ʒj.
Tuthiæ præparatæ, Acaciæ ana ʒj.
Incorporentur: fiat unguentum, quo inungan-
tur palpebræ. *Idem.*

Aliud minus astringens.

R. Pulpæ Pomorum decoctorum in lacte, vel
cum aqua Rosarum ʒij.
Contundantur diligenter: deinde adde
Aquæ peculi Ros. & Myrti ana ʒß.
Mucilaginis sem. Psyllii,
Tuthiæ præparatæ ana ʒß.
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo in-
ungantur palpebræ. *Idem.*

*Unguentum ad sanguinis impetum sisten-
dum, & naribus, pulmone, thora-
ce renibus, &c.*

R. Gallarum, cort. inter. Castanæ, vel
Cort. mali granati, vel
Balauftiorum ana ʒß.

A Boli Armeni ʒj.
Sanguinis Draconis ʒij.
Cum albumine Ovi excipiantur: fiat unguen-
tum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel
Olei Rosati ʒij.
Succi Bursæ pastoris, vel
Polygoni ʒij.
Gallarum, Balauftiorum,
Rad. Bistortæ ana ʒß.
Cerae albæ quantum sufficit.
Aceti parum.

Fiat unguentum. Hæc unguenta nō sunt ponen-
da supra os venæ fluentis, sed paulò infra, supra
regionem, per quam venæ ad illud permeant, &
potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se
prodit: veluti si sanguis in fluxu in caput, unguen-
ta in lateribus colli, in quibus venæ & arteriæ
positæ sunt, apponenda erunt, & circa emun-
ctoria, quando in aliquod membrum descendit,
ut in principio arthritidis, misso sanguine, & non
existente venenosa materia, aut in magna quan-
titate. Si sanguis e pulmone fluat, utile erit im-
poni unguentum supra renes, & totam spinam.
Si e vulnere fluat, supra emunctoria illius partis
& in circuitu partis læsæ. Sin per sedem, supra re-
nes. Si per vesicam, circa peritonæum, vel aite-
riam, unde fluat sanguis. *Idem.*

D *Unguentum sanguinem cohibens,
aliud.*

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum ʒij.
Olei Mastichini, vel Lentiscini ʒj.
Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana ʒj.
Boli Armeni,
Corahorum ana ʒij.
Cerae albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta.
*Sanguinem compescit e thorace fluentem: &
ulcus, quod sæpe fit, curat. *Rondeletius.*

E *Unguentum repellens & sanguinem
cohibens, aliud.*

R. Pulpæ Pomorum decoct. in lacte ʒij.
Mucilag. sem. Psyllii,
Mucilag. sem. Cytoniorum ana ʒß.
Succi Bursæ pastoris,
Succi Polygoni ana ʒj.
Acaciæ, sanguinis Draconis ana ʒij.
Terræ sigillatæ ʒß.
F Olei Myrtillorum ʒiv.
Cerae albæ q. l.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Succo fol. Caprifolii,
Succo fol. Quercus ana ʒj.
Rosarum rubr. ʒj.
Boli Armeni, sanguinis Draconis ana ʒij.
Olei Rosati ʒij.
Cerae q. l.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud

Aliud sanguinem stringens.

R. Croci Martis ꝑ j.
Calcis testarum Ovorum,
Colchotarum ana ꝑ ꝑ.
Cineris Ranarum ustrarum ꝑ ij.
Excipiuntur oleo Visci pomorum. *Quercetanus.*

Aliud paratu facile, nec minus utile.

R. Colchotarum Aceto preparati ꝑ ij.
Calcis Limacum ꝑ ꝑ.
Butyri recentis ꝑ iv.
Misce, & fiat unguentum: vel excipiuntur Ovi albumine. *Idem.*

Defensivum optimum.

R. Pul. Ros. rubr. Pul. Myrtillorum ana ꝑ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ vj.
Succi Plantaginis, succi Solatri ana ꝑ j.
Aceti Rosati ꝑ ij.
Olei Rosati omphacini,
Olei Myrtillorum ana ꝑ ij ꝑ.
Cerae ꝑ ij.

Misce pro defensivo. *Idem.*

Aliud sanguinem in vulneribus cohibens.

R. Croci Martis subtilissimè roerberati,
Croci Veneris ana ꝑ ij.
Excipiuntur oleo Visci pomorum simplici, & fiat unguentum. *Sanguinis fluxionem sicut adeo, ut propè incredibile videatur: vulnus quiescit in D meliorem statum disponit. *Idem.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

Unguentum ad humorem concretum & scirrhosum.

R. Opopanacis, Styracis, Bdelli ana ꝑ ꝑ.
Dissolvantur in oleo Amygdalarum dulc. & tri- E no quantum sufficit: quibus adde Mucilag. Foenigræci, & Ficum, extractæ cum Vino albo ana ꝑ ij.
Rad. Iris Venet. pulverizata ꝑ ꝑ.
Rad. Gladioli eodem modo exiccatæ & pulverizatae ꝑ j.
Propoleos verae ꝑ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Nucis Cupressi N. x.
Ficum paria vj.
Ros. Cannæ ꝑ ꝑ.
Fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione adde

Salis communis. Cineris Spongiæ,
Cineris Chalcidis ana ꝑ ij.
Misceantur, & fiat unguentum, quo inungantur partes duræ. *Idem.*

Unguentum ad mollificandum splenem.

R. Foenigræci, sem. Lini, Caricatum,
Tamarisci, Farinæ Hordei, Aceti,

A Olei, Cerae albæ ana q. s. est.
Omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum: postea coquantur usq; ad consumptionem Aceti, & postea colentur, & referentur: & ex eis fiat unguentum. *Nicolaus.*

DE UNGUENTIS calculum expellentibus.

B *Unguentum preciosum (quod Sucker & salb appellant.)*

R. Sevi Cervini, sevi Hircini sylvest.
Sevi Vitulini, sevi Capreoli ana ꝑ iv.
Medullæ Cervi, medullæ Equi castrati,
Medul. Elephantis, si haberi potest, ana ꝑ ij.
Pinguedinis Ursti, ping. Porci sylvestris,
Ping. Taxi, Mumentei scimatq;
Ping. Lincis ana ꝑ iv.
Ping. Vulpis, ping. Lupi ana ꝑ ij.

C Ping. Cati sylvestris ꝑ iv.
Ping. Echini,
Ping. angularum Bovis ana ꝑ ij.
Pinguedines minutim incidantur, & liquecant ad ignem: ita tamen, ne nimium incalcant, & ferventur in vase stanneo ad usum. Dein

R. Prædictarum pinguedinum ꝑ j ꝑ.

Ping. Capi, ping. Gallinæ,
Ping. Anatis ana ꝑ vj.
Ping. Anseris,
Ping. Coturnicium ana ꝑ j.

Butyri Majalis ꝑ ij.
Olei (Surumg di) olei Avellanarum,
Olei flor. Hypericonis,
Olei Ovorum ana ꝑ vj.
Olei Macis, olei Nucleorum dactylorum,
Olei Lini, Cannabini,
Olei Liliorum alborum, olei Tanacetii ex flor.
Olei Laurini, olei Lavendulæ,
Olei Rosati, Olei flor. Caryophyllorum sylvestrium (Wid. Vogel. di) olei Croci,
Olei Alchechengi, olei Majoranæ,
Olei Menthæ, olei Rutæ ana ꝑ ij.
Olei Basilici, olei Amygdalarum,
Olei Nucleorum Persicorum, olei Populei,
Olei Cheirini, olei trini,
Olei Liliorum convallium,
Olei Chamomelini ana ꝑ ꝑ.
Olei Violar. olei Raparum ex semine ana ꝑ ꝑ.
Euphyssii di ꝑ ij.

F Et tractant hinc di/
Olei flor. Caryophyllorum ana ꝑ ꝑ.
Misce omnia ad ignem, & serva in alio vase stanneo. Postea

R. Hujus mixturæ ꝑ ꝑ. Vienensem,
Pulv. scimatq;
Mellis Rosat. ana ꝑ j;
Spermatidis Ceti ꝑ ij.
Olei Spicæ nardi,
Olei sancti Quirini, (Istet di/ so auff dem Zoger See umbschwimmet)
Olei ex Rhabbarbo.
Olei ex Cassia ana ꝑ ij.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit, A adde

Aquæ vitæ præcioſe Fuckeri, ſuperius deſeriptæ ꝯ ij.

Fiat unguentum. * Calculum frangit, & expellit ſine dubio, ſi tota ſpina à nuca uſq; ad imum, renes & epigaſtrium fuerint calidè inuncta manè & vespèri. Valet in colica, ſi venter circa umbilicum inungatur. Ad dolorem deſſi iuncturatum ab humorum deſtillatione, pleuritidem, pe-
D & toris morbos, ex deſtillatione: ad aſthma, membra conſumpta, reſiccata & heſtita, podagram, chiram cum ſale toſto: ad dolores poſt partum, puerorum tormina, menſtrua ſuppreſſa, conſtipationem ventris, umbilico inuncta: ſterilitatem mulierum & viroꝝ, &c. Quòd ſi morbus fuerit calidus, temperetur unguentum cum frigidis.

Unguentum præcioſum noſtrum.

R. Sevi Hirſini ſive Cervini,
Sevi Vitulini ana ꝯ ij.
Pinguedinis Humanæ, ping. Muris Alpini,
Ping. Taxi, ping. Vulpinae, ping. Capi,
Ping. Gallinae, ping. Anatis,
Ping. Anſeris ana ꝯ j.
Olei ping. Humanæ,
Olei Butyri Majalis ana ꝯ ſ.
Olei Malorum aureorum,
Olei Roſacei, Violacei ana ꝯ j.
Olei Cerae, olei Lini, olei Liliorum alborum,
Olei Chamomelini, olei Anethini,
Olei ex baccis Lauri, olei Scorpioꝝ,
Olei Ovorum, olei Cheirini ana ꝯ ij.
Mellis, Unguenti, Althææ,
Butyri Majalis ana ꝯ ſ.
Cerae q. ſ. eſt. Moſchi ꝯ ſ.

Misce omnia bene, & cum ferè frigidum fuerit, adde

Aquæ vitæ ſequentis ꝯ ij.
Olei Spicæ ꝯ ij.

Aqua autem vitæ hujusmodi eſt:

R. Sem. Alkekengi,
Sem. Urticæ, ſem. Aſparagi,
Sem. Fœniculi, Anifi, Cumini,
Sem. Petroſelinii, ſem. Anethi,
Sem. Mili Solis, ſem. Nicotianæ,
Sem. Althææ, ſem. Malvæ ana ꝯ j.
Baccarum Lauri,
Granorum Juniperi,
Gentianæ, Glycyrrhizæ,
Rad. Ireos,
Sandali rubri,
Rhabarbari electi, Agarici, Turpeti,
Cinnamomi, Galangæ ana ꝯ ij.
Macis, Caryophyllorum,
Nucis moſchatae, Croci ana ꝯ j.

Aquæ vitæ quantum ſufficit.
Miſce, & macerentur per menſem, deinde coletur, & in vitro fervetur ad uſum. * Dolores mitigat, calculum frangit & expellit, pleuritidi, podagram, &c. convenit.

DE UNGUENTIS
ſuppurantibus.

Unguentum ſuppurans.

R. Rad. Althææ, rad. Liliorum ana ꝯ iv.
Betae cum rad. M. j.
Butyri recentis ꝯ ſ.
Lumblicorum vino præparatorum ꝯ ij.
Vitell. Ovorum N. xij.
Medullæ Vituli,
Terebinthinae ana ꝯ v.
Olei Olivarum depurati à ſæcibus ꝯ j.

Contuſis, quæ contundi debent, ac ritè omnibus mixtis, digerantur in ſimo calido per menſem: poſt prælo exprimantur, ac igne cinerum coquantur ad unguenti conſiſtentiam. *Quæret.*

Aliud, ad idem.

R. Succi herb. Tuſſilaginis,
Succi herb. Oxalidis ana ꝯ ij.
Cariocarum pinguium N. xx.
Turis ꝯ ij.

C Refinæ Laricis ꝯ j ſ.
Axungia Anſeris, axungia Gallinae ana ꝯ ij.
Butyri recentis ꝯ ſ.
Olei Viſci pomorum comp. ꝯ j.

Mixtis omnibus decoquantur in duplici vaſe, luto ſapientie obducto, per horas ſex igne mediocri: calidè percolentur, & rurius Solis radiis exponantur, vel coquantur ad idoneam conſiſtentiam. * Celeriter pus mover, atq; anodynum eſt, vulneribusq; ſtlopetariis accommodatiſſimum. *Idem.*

Aliud.

R. Succis rad. Liliorum, coctarum priùs ſub cineribus ꝯ iv.
Axungia Gallinae, vel Anſeris, vel Porci ꝯ ij.
Olei Lini, vel Olivarum q. ſ.
Vitell. Ovorum N. j.
Cerae q. ſ.

E Miſce, & fiat unguentum.

Unguentum vulneris corruptionem prohibens, & ſuppurans.

R. Unguenti Baſilici majoris Meſuræ ꝯ ij.
Butyri recentis ꝯ j.

Præcipitati noſtro modo præparati ꝯ ij ſ.

Miſce pro ellychniis & turundis inungendis. *Idem.*

DE UNGUENTIS
digerentibus.

Unguentum ad inflammationem oculorum digerendam.

R. Mucilaginis ſem. Fœnugræci loti in aqua Fœniculi, & in eadem extractæ ꝯ ſ.
Sarcocollæ nutritæ cum lacte ꝯ ij ſ.
Aloës, Myrrhæ,
Croci ana ꝯ j.

Miſce, & fiat unguentum: applicetur palpebris * Digerit, & detergit. *Rondeletium.*

Unguentum

Unguentum ad Parotidas.

R. Olei Chamamelini, vel Liliorum, vel Amygdalarum ꝑ ij.
Butyri recentis, vel Axungie porci ꝑ j ꝑ.
Pinguedinis Gallinae ꝑ j.
Farinae sem. Fcenigræci ꝑ j.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti ana ꝑ ij.
Cere novæ quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. * Parotidas & strumas factas discutit, & emollit. *Idem.*

Unguentum ad Anginam.

R. Diathææ,
Oxypti ana quart j.
Nisi Humidum ꝑ ij.
Rad. aridis ꝑ j.
Cum oleo trino vel Liliorum, fiat unguentum, quo inungatur ecr. *Idem.*

Aliud.

R. Unguenti resumptivi ꝑ j.
Butyri recentis,
Axungie porci ana ꝑ j.
Stercoris Humidum, vel Colombarum ꝑ j.
Olei trini, Liliorum, vel Chamomillæ ana quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

Unguentum sudores movens in morbo Gallico.

Postquam videmus, decoctum Guajaci non sufficere ad morbum Gallicum profigendum, quod tenuis humores absorbant, et illos vero frequenter relinquit, post hujusmodi decocti, & purgationum universalium usum, levioribus solemus uti unctioibus ex Hydrargyro, & aliis, quibus quod reliquum erat crassum humorum absumitur. Ut autem ad rem veniamus, post universales purgationes, poterunt sudores hoc pacto moveri:

R. Axungie suillæ Tj.
Pinguedinis Gallinae,
Butyri recentis ana ꝑ j.
Olei Chamamelini,
Olei Liliorum ana ꝑ iv.
Olei Laurini, olei Anethini ana ꝑ ij.
Thuris, Masticeis,
Myrrha ana ꝑ j.
Argenti vivi ꝑ v.
Terebinthine lotæ in aqua vitæ ꝑ ij.
Resina Pini ꝑ iv.

Misce, & fiat unguentum. * Quod erit doloribus profuturum, si addas unguentorum calidorum ꝑ iv. aut plus, minusve pro doloris vehementia, & Styracis liquidæ ꝑ j. Proderit quoque topis, & scirrhosis tumoribus, si addideris Gummi, Ediclii, Ammoniaci, Galbani, dissolutorum in Vino albo, & Aqua vitæ ana ꝑ j. Pinguedinis Anseris, Anaris, & medullæ cruris Vituli ana ꝑ ij. Ulcera vero, uvabis, augendo dosim pulverum,

A & addendo Lithargyrum, & Cerussam, vel Minium. Ut tamen rem dilatemus, explicemusque magis perspicue, poterunt unguenta sequentia singulis affectibus particulatim parari. *Antonius Chalmuteus.*

Unguentum in morbo Gallico cum pustulis, sive articularum dolore.

B R. Rad. & fol. Enulæ campanæ,
Lapathi acuti, Althææ, Malvæ,
Scabiosæ, Fumariæ, Lupulorum,
Rottæ porcini, Argimonæ,
Buglosæ, Violarum ana M. j.
Lentium, Lupulorum,
Hordei parum contusæ ana P. ij.
Heliebæ nigri triti ꝑ ij.
Sulphuris vivi ꝑ j.

Fiat decoctio pro balneo, quod ægrotus ingreditur vespere longe à cœna, postea in lecto sudabit, & dormiet: mane vero ungetur sequenti linimento:

C R. Radicis Enulæ campanæ,
Rad. Liliorum alborum ana ꝑ j ꝑ.
Summitatum Absinthii, sum. Lupulorum,
sum. Fumariæ, sum. Scabiosæ ana M. j.
Cicerum, Lentium,
Hordei ana P. j.
Flor. Chamamelii, flor. Meliloti,
Flor. Sambuci ana P. j.

D Fiat decoctio. Cape de colatura Tj ꝑ. adde
Olei Ros. ꝑ ij.
Olei Mastichini, & Laurini ana ꝑ iv.
Butyri recentis ꝑ v.
Axungie suillæ, salis expertis Tj ꝑ.

Bulliant omnia simul ad decocti consumptionem: postea misce
Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ꝑ j ꝑ.
Sarcocollæ, Cerussæ ana ꝑ j.
Aluminis ꝑ vi.

E Lithargyri ꝑ j ꝑ.
Terebinthine ꝑ ij.
Styracis liquidæ ꝑ x.
Argenti vivi, in succo Limonum extincti ꝑ ij.
vel plus minusve, pro ægrotantis viribus.
Agitentur diligenter in mortario marmoreo, fiatque linimentum *Idem.*

Unguentum aliud ad morbum Gallicum, præsertim si dolor sine pustulis articularis & caput maxime afficiat.

F R. Axungie Gallinæ, Axungie Anseris,
Axungie Anaris ana ꝑ j.
Medullæ cruris Vituli,
Medullæ cruris Bovis ana ꝑ j ꝑ.
Axungie suillæ Tj ꝑ.
Argenti vivi in ea axungia extincti ꝑ v. vel vj.
vel vij.
Thuris, Masticeis, baccharum Lauri ꝑ ij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ꝑ j ꝑ.
Cinnabari ꝑ ij.

Euphorbii ℥ ss.
Resinæ Pini ℥ ij ss.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ℥ liij.
Sublimati ℥ j ss.
Olei Lumbricorum, Amurex olei de Liliis,
Olei Chamæmelini,
Olei Vulpini ana ℥ liij.
Agitentur in mortario marmoreo, addendo Sty-
racis liquidæ ℥ x. *Idem.*

*Unguentum aliud ad Gallicam luem, præserti-
m si topis in capite, & ulcera magna cum
carie osium, vel sine carie, in diversis
corporis partibus fuerint: siq̄
egrotus debilis.*

Solæ corporis partes extremæ sunt unguendæ,
& adeo: atque à superiori linimento Canna-
brium sublimatum, & Euphorbium sunt detra-
henda: miscere autem poteris aliquid unguenti
resumptivi, & Agrippæ, ac aliorum cathartum
cum Bdellio & Ammoniaco. *Idem.*

*Unguentum aliud, sudores movens in morbo
Gallico, præcipue si adest dolor arti-
cularum cum topis.*

℞. Acori, rad. Enulæ campanæ,
Rad. Ireos, rad. Althææ,
Rad. Herinodactylorum ana ℥ j.
Betonice, Salviæ, lye arthetice ana M. j.
Flor. Hyperici, flor. Stechadis ana P. j.
Coquantur in Tb ij, vini, & colaturæ misce.
Axungia suilla, salis expertis Tb j.
Axungia Gallinarum, axungia Anseris,
Axungia Anatis,
Medullæ cruris Vituli ana ℥ j.
Unguenti Agrippæ, ung. Martiati,
Unguenti Diathææ,
Olei Lumbricorum, olei Vulpini,
Olei Liborum, olei Chamæmelini,
Olei Anethini, olei Laurini,
Olei Mastichini ana ℥ j ss.
Thuris, Masticis ana ℥ j.
Myrrha ℥ ss.
Baccarum Lani ℥ j ss.
Euphorbii ℥ ij.
Resinæ Pini, in oleo Lumbricorum liquefa-
ctæ ℥ ij.
Terebinthinæ lotæ in vino albo ℥ ij.
Mercurii, in Aqua vitæ & Salviæ loti, exiccati, F
& axungia extincti ℥ vj.
Styracis liquidæ ℥ ss.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

℞. Axungia suilla ℥ j.
Opopanis, Galbani, Sagapeni,
Bdellii, dissolutorum in aqua vitæ ana ℥ j.
Resinæ Pini liquefactæ ℥ iv.
Olei Rutæ ℥ ij.
Olei Lumbricorum, olei de Spica,
Olei Chamæmelini

A Olei Laurini ana ℥ liij.
Unguenti Diathææ ℥ v.
Thuris, Masticis,
Myrrha ana ℥ j.
Euphorbii ℥ ss.
Cinnabrum,
Hermodactylorum ana ℥ liij.

Fiat linimentum. Ceterum his utendum erit, do-
nec morbi materiam absumptam putaveris: ma-
ne autem tantum jejuno ventriculo, vel alterius
tantum diebus, si æger imbecillior. Quod si na-
tura tarda ad expellendum, & robusta fuerit in
sine, bis in die sine periculo unguere poteris. Un-
ges verò partes extremas, & adentes, ac spinam,
cavebisque regionem partium principum. Fiet
autem unctio proximè ignem, vel in lecto, si æ-
ger imbecillior. Denique his notis materiam la-
tis absumptam deprehendes: dentes dolentur:
lingua incombescit: ulcera nascuntur in ore: saliva
multa effluit: ulcera exiccantur: remittentur
dolores: adertit lassitudo fere ad syncopen: dis-
tendentur nervi: & alvus profluet. *Idem.*

DE UNGUENTIS abstergentibus.

*Unguentum ad detersionem sus-
fusionis.*

℞. Fellis Vaccæ ℥ j.
Fellis Vulpinis, vel Milvi, vel Galli ℥ ss.
D Mellis Rosolati ℥ ij.
Ovis Sepiæ ℥ j.
Stereoris Lacerti ℥ ss.

Fiat unguentum, quod servetur in vase æneo.
Idem.

Aliud.

℞. Omphacii inspissati, vel coctione, vel Solis
exiccatione,
Amurex preparata ana ℥ j.
E Sacchari candi ℥ ij.
Mucilag. sem. Fenugreci ℥ liij.
Tuthæ preparata ℥ j ss.
Misce, & fiat unguentum, quo inungantur: al-
pebræ. *Rondeletius.*

*Unguentum ad genarum scabritiem,
scabiem & ulcera.*

℞. Omphacii, Acaciæ ana ℥ j.
Tuthæ preparata ℥ ij.
Cerullæ lotæ, Antimoni ana ℥ j.
Unguenti Rosati ℥ ss.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad lachrymarum fluxum.

℞. Cort. Thuris, Masticis,
Sarcocollæ ana ℥ ij.
Tragacanthæ,
Gummi Arabici, correfactorum ana ℥ j.
Tuthæ preparata,
Antimoni ana ℥ ss.
Sanguinis Draconis, Acaciæ,
Amurex inspissata ana ℥ ij.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur can-
thi oculorum, & tota palpebra.

Unguentum ad Pforam.

R. Olei Juniperi ℥ ij.
Olei Nucum ℥ j.
Tartari albi ℥ ss.
Vitrioli, Salis communis,
Sulphuris ana ℥ ij.
Terebinthinae lotae cum sacco Limonum ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum. Si morbus fuerit con-
tumax, adde

Argentii vivi ℥ ij.
Sublimati aris ℥ ij.

Applicetur post balnei usum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Juniperi ℥ ij.
Lithargyri aurii ℥ ij.
Olei Eucernarum, Olei Nucum ana ℥ ij.
Tartari albi ℥ j.
Vitrioli, Salis communis ana ℥ ij.
Succi Plantaginis, Limonum ana ℥ ij.
Aceti Cillitici ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad herpes.

R. Succi Plantaginis,
Succi immixtatum Vitis, vel
Labruscae ana ℥ ij.
Succi Polygoni ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Turbiae preparatae, Antimonii ana ℥ ss.
Aloes etimae ℥ ij.
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, addito paucio oleo
Myrryno, vel Rosato omphacino. Si vero her-
pes excedat carnem utile erit omphacium adde-
re. *Idem.*

Unguentum ad scabiem.

R. Lithargyri, Cerussae lotae ana ℥ j.
Myrrhae, Syracis liquidae,
Salis communis ana ℥ ij.
Sulphuris vivi ℥ ij.
Argentii vivi extincti in succo Limonum ℥ j.
Olei Rosati quantum sufficit,
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur vola
manuum, & postea fricetur totum corpus mani-
bus inunctis. *Rondeletius.*

Unguentum ad prurium.

R. Rad. Lapathiacuti,
Rad. Enule campanae ana ℥ j.
Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum
passentur, quibus adde
Olei Trini ℥ ij.
Salis communis ℥ j.
Myrrhae ℥ ij.
Lithargyri ℥ j.
Cerae parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Unguenti Diapompholygos ℥ ij.
Olei Hyoscyami ℥ j.

Fiat unguentum, quo inungatur locus pruriens.
Post horum usum, utile est corpus balneo, vel la-
vacro detergente frequenter abluere: quia quae
in cute remanent, pruritus excitant. Prima lotio
fit lixivio, altera ex decoctione Fabarum,
Rosae & Herdei, &c.

Unguentum detergens.

R. Succi Centaurii,
Succi Chelidoniae ana ℥ ij.

Mellis ℥ ij.
Flor. Verbasci ℥ ij.

Thuris, Myrrhae,
Masticis ana ℥ ss.

Olei Terebinthinae ℥ ij.
Vini albi generosi ℥ j.

Putrescant in fimo calido, & coquantur ad vinum
& succorum consumptionem, igne cinerum,
donec reducantur in formam unguenti. adde
pro ℥ j. hujus unguenti, praecipitati Mercurii dul-
cificati ℥ j.

Aliud detergens validius.

R. Visci herb. Santiculae,
Visci herb. Pyrolae,

Visci Aristolochiae,
Visci Vincæ pervinæ ana ℥ ij.

Terebinthinae lotae ℥ ij.

D Croci Veneris ℥ ss.

Balsami Tartari ℥ ij.

Sulphuris Antimonii ℥ j.

Imponantur igni cinerum, dum unguenti confi-
scentiam acquirant. *Idem.*

Aliud detergens.

R. Fol. Plantaginis,

Fol. Apii ana M. j.

Rosarum rubr. P. ij.

Vini rubri ℥ iij.

E Decoquantur ad mediam colaturae dissolve

Sacchari rubri ℥ ij.

Terebinthinae ℥ j.

Farinae Lupinorum,

Farinae Orobani ana ℥ j.

Aloes Myrrhae ana ℥ ss.

Decoquantur rursus, & addendo Cerae quanti-
tatem sufficientem, reducantur in formam un-
guenti. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Succi Plantaginis,

Succi Agrimoniae ana ℥ ij.

Mellis Rosati ℥ ij.

Rad. Iridis, farinae Fabarum ana ℥ ss.

Terebinthinae sub sinem permixtae ℥ j.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum detergens, optimum

pro gregariis.

R. Unguenti aurei ℥ j.

Terebinthinae, Mellis Rosati ana ℥ ss.

Farinae Fabarum ℥ ij.

Boracis ʒj. Pul. præcipitati ʒ iij.
Misce, & ha. unguentum. *Quercitanus.*

*Aliud detergens vulnera probatum,
pro ditioribus.*

R. Succ. Perficaria, suc. Symphyti ana ʒ ij.
Olei Terebinthina, olei Thuris,
Olei Myrrha, olei Sarcocollæ, spagyricè de-
stillatorum ana ʒ ij.
Rad. Aristolochiæ rot. ʒ j.
Ceræ albæ ʒ j.
Olei Hypericonis comp. q. l.
Misce, & fiat unguentum: de quo
R. ʒ ij. Mercuri præcipitati ʒ j.
Misce pro inunctione ellychniorum. *Idem.*

Unguentum aliud, ad idem.

R. Ceræ novæ, Resinæ,
Picis navalis ana ʒ iv.
Sevi Hircini,
Medullæ cervicis Vituli ana ʒ ij.
Oleiypti humidæ ʒ j.
Olei Oliværum, vel Lini, vel Visci pomorum
ʒ j.

Liquet factis omnibus & transeolatis, fiat unguen-
tum. Hujus cape ʒ ij. Præcipitati nostri ʒ ij. Mi-
sce. *Præstantissimum est remedium, quo etiam
emplastra sine Præcipitato sunt illinenda, & in
vulneris ambitu apponenda. *Idem.*

Unguentum detergens.

R. Mellis ʒ ij.
Farinæ Fabarum, farinæ Hordei ana ʒ ij.
Decoquantur cum vino ad consistentiam un-
guenti. *Quercitanus.*

*Unguentum abstergens pro capitis vul-
neribus cum crani fra-*

ctura.

R. Myrrha, Sarcocollæ,
Iridis Florentinæ ana ʒ ij.
Munnæ ʒ j.
Aristolochiæ long. & rot. ana ʒ j.
Farinæ Orobi ʒ ij.
Mellis Rosati, Terebinthina lotæ,
Aque Betonicæ q. l.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad idem, pro ditioribus.

R. Unguenti de Peto nostræ descripti ʒ ij.
Olei Myrrha ʒ ij.
Olei Succini destillati & purificati ʒ ij.
Pulveris rad. Aristolochiæ ʒ j.
Misce, & utere ut supra. *Idem.*

**DE UNGUENTIS
carnem generantibus.**

Unguentum ad ulcera Narium.

R. Aloës lotæ cum aqua Plantaginis ʒ iij.
Myrrha electæ ʒ ij.
Rad. Iridis, Sarcocollæ ana ʒ j.
Cerussæ, Antimonii, Tutie, Minii ana ʒ j.
Olei Hyperici, Rosarum ana ʒ ij.

A Mellis Rosati ʒ j.
Succi mali Granati, succi Pilosellæ, vel
Lingua passerinæ ana ʒ ij.
Coquantur succi cum oleis, deinde mel. postre-
mò pulverizata diligèter inspergantur, & ad un-
guenti formâ reducantur. Si diviti paretur, adde
Moschi ʒ j.
Musci arborum, vel Beniovini, vel
Cyperii, vel Rosarum ʒ j. *Rondelatus.*

Unguentum sarcoticum.

R. Thuris, Masticis ana ʒ j.
Colophoniz ʒ ij.
Olei Rosati, Mellis q. l.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Aristolochiæ rotundæ,
Iridis, cort. Thuris ana ʒ iij.
Masticis, Myrrha, Aloës, Cadmix ana ʒ ij.
Mellis parum.
Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Fol. Consolidæ, Pilosellæ,
Betonicæ, Hyperici, Caudæ equinæ,
Verbenæ ana M. j.
Decoquantur in vino, & contundantur: deinde
adde

Mellis Terebinthina,
Thuris, Masticis ana ʒ iij.
Sanguinis Draconis,
Myrti ana ʒ ij.

Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Succ. rad. Iridis ʒ ij.
Vini parum.
Mellis ʒ ij.
Cadmix, vel Lithargyri ʒ j.
Aloës, Myrrha ana ʒ iij.
Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Succ. rad. Narcissi ʒ ij.
Succi Verbenæ, Hyperici,
Caudæ equinæ ana ʒ j.
Olei antiquissimi ʒ ij.
Colophoniz ʒ j.
Gummi Elemi, Myrrha,
Sanguinis Draconis,
Masticis, Aloës ana ʒ iij.
Coquantur succi cum oleo & pauco melle ad in-
spissandum: quibus admisce pulveres reliquorū.
F *Efficacissimum est, replet ulcera concava car-
ne, & recentia subito consolidat.

Unguentum ad Gangranas.

R. Mellis ʒ ij.
Crocii Martis, Croci Veneris ana ʒ j.
Pulveris Myrrha, pul. Aristoloch. rot. ana ʒ ij.
Caphuræ ʒ j.
Phlegmatis Vitrioli acidi ʒ iv.
Decoquantur ad consistentiam unguenti. Adde
Mercurii præcipitati ʒ j.
Inungantur ellychnia & turundæ. *Quercitanus.*

Aliud

Aliud præstantissimum.

R. Butyri arsenici fixi ℥ ij.
Mercurii præcipitati ℥ β.
Olei Myrrhæ ℥ iij.
Excipiantur melle, prius loto cum succo chelido-
nia. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Mannæ, Thuris ana ℥ ij.
Farinæ Fanigræci, far. Orobi ana ℥ j.
Mellis, Vitell. ovorum ana q. s.
Fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud sarcoticum.

R. Sarcocollæ in lacte solutæ ℥ iij.
Masticis, Olibani,
Picis liquidæ, Terebinthinæ ana ℥ j.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum sarcoticum.

R. Mucilag. sem. Fœnigræci ℥ ij.
Visci herb. Cynoglossi, Perficariæ,
Consol. majoris ana ℥ j β.
Olei Thuris, olei Myrrhæ ana ℥ iij.
Olei Hyperic. simpl.
Terebinthinæ lotæ vino albo ana ℥ ij.
Stent ad Solem, vel ad calorē cinerum, donec
incrassentur. *Quercetanus.*

Unguentum de Peto sarcoticum.

R. Succi Pæti ℥ j.
Terebinthinæ ℥ v.
Olei Hyperici compos. ℥ iix.
Vini albi generosis. ℥ β.
Digerantur per octo dies, post decoquantur ad
vini consumptionem: tum demum adde
Colophoniam, Ceræ ana ℥ iij.
Mumiam, Carabes ana ℥ j.
Liquefiant rursus ad ignem, & fiat unguentum,
ut artis est. *Quercetanus.*

Unguentum Regis Angliæ.

R. Ceræ albæ, Resinæ ana quart. j.
Olei ℥ ij.
Terebinthinæ lotæ ℥ j.
Thuris, Masticis ana ℥ β.
Fiat unguentum. * Incarnat, & consolidat.

DE UNGUENTIS
consolidantibus.*Unguentum ad phthysim.*

R. Olei Rosati, olei Lentiscini, vel
Masticini ana ℥ iij.
Sarcocollæ nutritæ in vino albo, vel lacte
coctæ,
Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ℥ j.
Cineris cancerorum ℥ β.
Terebinthinæ Abietis, Mellis ana ℥ ij.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Cinerum cort. Cucurbitarum ℥ j.
Boli Armeni ℥ β.
Excipiantur butyro, & cremore hordei, fiatque
unguentum. Applicetur post expectorationem.

A Unguentum contra casum, & contusionem
partium internarum.

R. Pimpinellæ, Lavendulæ, Spicæ Indicæ,
Rutæ, Hyssopi, Saliæ, Pyrethri, Pulegii,
Fœniculi, Siliginis agreitis, Millefolii,
Prunellæ, Ibsi, Consolidæ majoris,
Virgæ aureæ, Amarici, Verbenæ, Abrotani,
Eparicæ, Melissæ, Angelicæ, Veronicæ,
Fœnigræci, Fragariæ, Clematidis,
Cordialis, Pedis leonis, Rosmarini,
Fol. Lingvæ cervinæ, Tormentillæ,
Betonicæ ana M. j.

Hæc omnia castelle in tenuissimas particulas
comminuta, injice in lebetem, & affunde butyri
opt. in Majo confecti, & à sale purgati ℥ xxix.
& hæc simul ad ignem ex carbonibus confectum
probè decoque tantisper, donec virtus egredia-
tur: deinde cum hæc per mundum linteolum ex-
presseris, affunde olei laurini ℥ ij. & habebis
præstans unguentum. * Valet contra internam
lesionem, ex casu aliquo ortam, quantitate nucis
avellanæ in calido jusculo cerviliano sumptum.
Si primò non medetur, usus ejus bis, aut ter est
iterandus. quin etiam externæ corporis partes
affectæ apud ignem leantur sunt inungendæ.
Ranzovius.

Unguentum ad rupturam ossium.

Ossa quocunque modo rupta, per infra scri-
ptum unguentum optime consolidantur, singu-
lis ordinate conjunctis:

R. Mellis ℥ ij.
Olei Antimonii, olei Vitrioli ana ℥ ij.
Axungie Taxi, Sevi Cervini,
Axungie ursinæ, Saponis ana ℥ j.
Terebinthinæ ℥ j β.
Ceræ ℥ ij.

Coquantur in unguentum, pro more, quo ruptu-
ræ sunt ad ignem calida manu perungende, &c.
* Muro in modum præ cæteris curat, & sanat o-
ptima consolidati. *ne. Paracelsus.*

DE UNGUENTIS
glutinantibus.*Unguentum glutinans.*

R. Pulveris constrictivi ℥ j.
Incorporeantur cum albumine ovi agitato, vel
cum ichthyocolla dissoluta cum vino astringen-
te, vel succo citoniorum, vel plantaginis. Idem
præstabit, si incorporetur cum mucilage gum-
mi Tragacanthæ vel Arabici. Quò autem melius
id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere,
vel pappos floris salicis, vel arun. linis, vel sene-
cionis. Pulvis autem talis sic constrictivus:

R. Boli Armeni, sanguinis Draconis,
Sarcocollæ, Masticis, Aloës, Gallarum,
Balaustrorum, Blattæ Bizantiæ ana ℥ β.
Fol. Syderitis ℥ j.

Fiat pulvis, qui crebretur: deinde pilorum lepo-
rum integrorum ℥ ij. vel tantundem lanuginis
florum salicis addatur. *Rondeletius.*

Aliud, ejudem.

℞. Olei antiquissimi ℥j.
 Succo Narcissi, succi Sydericis ana ℥iij.
 Florum Hyperici ℥iv.
 Gummi Elemi ℥v.
 Mastice, sang. Draconis, Aloës ana ℥ij.
 Blattæ Bizantiæ ℥ß.

Coquantur diu oleum perse, deinde succi addantur, demum Hyperici flores ponantur in vase vitreo obturato, & soli exponantur per dies decem: undecima die addantur pulveres, & agitentur. Prius autem & colari debent, & flores auferri: rursus soli exponantur per viginti dies: deinde serva ad usum. * Ulcera cutis & nervorum curat, si retineantur conjuncti, & quietat, donec coierint.

Unguentum ad vulnera.

℞. Succo herbæ Peti (quam etiam Nicotiam & Piperinam vocant) ℥j.
 Ceræ novæ, Picis, Resinæ, Olei communis C ana ℥iij.

Coquantur omnia simul usq; ad succi consumptionem: deinde adde

Terebinthinæ Venetæ ℥iij.
 Cola per linteam, & serva in pyxide. * Vulnera & ulcera indubitate curat. *A quodam Gallo.*

Unguentum ad vulnera venenata.

℞. Olei Carabes, Terebinthinæ ana ℥j.
 Juniperi,
 Sem. Urticæ, rad. Gentianæ ana ℥ij.
 Olei Sulj, huris vitriolati ℥ß.
 Coralli rubri ℥j.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

℞. Succo Pentaplylli,
 Scabiolæ, Rutæ ana ℥ij.
 Olei Sulphuris rubei ℥j.
 Olei Myricæ ℥ij.
 Colophonitæ, Gummi hederæ ana ℥vj.

Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum attrahens venenum ex vulneribus.

℞. Succo Anagallis purpureæ,
 Succo Cyclaminis ana ℥j.
 Sulphuris vivi, miati cum saliva hominis ℥ß.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud ad venenata vulnera.

℞. Lithargyri ℥ij.
 Galbani ℥ß.
 Picis Græcæ, Terebinthinæ ana ℥j.
 Olei q. suff.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

℞. Olei ℥iv.
 Sagapeni, Mumie, Succini ana ℥iij.
 Thuris, Mastice ana ℥ij.
 Terræ sigillatæ opt. Coralli rubri ana ℥j.
 Picis ℥ij. Ceræ q. suff.

Fiat unguentum. *Idem.*

A

Aliud, ad idem.

℞. Cepas duas, sol. Vincæ pervincæ,
 Scabiolæ, Ricini ana M. j.
 Decoquantur sub cineribus: adde
 Thetiacæ ℥ß.
 Terebinthinæ q. suff.
 Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum venenatis vulneribus conduens.

B ℞. Unguenti Macedonici,
 Olei Myricæ, olei Terebinthinæ ana ℥ij.
 Præcipitatis nostri ℥j. ß.
 Butyri artemicis fixi, & dulcificati ℥ß.
 Olei Antimoni ℥ij.
 Ceræ tantillum, vel q. s.

Misce, & fiat unguentum. * Abluit, & deterget quodvis e vulneribus venenatis. Confert quoque carcinomatibus, gangrenis, & aliis desperatis ulceribus. Nam sine ullo dolore operatur. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS cicatricem ducentibus.

Unguentum epuloricum.

℞. Aloës, Sarcocollæ, Myricæ, tridis ana ℥ij.
 Lithargyri, Ceuillæ ana ℥ij.
 Cort. Mali granati, vel Balaustrorum ℥ß.

Cum melle crudo fiat unguentum. *Rondelotius.*

Aliud, ejudem.

D ℞. Lithargyri, Aluminis,
 Floris visci usti & loti, Plumbi usti ana ℥iij.
 Balaustrorum, Boli Armeni, vel
 Cinerum ostreorum ana ℥ij.
 Olei Myricæ ℥ij.
 Semi bituminis, Colophonitæ ana ℥ij.
 Visi param. Fiat unguentum.

Aliud, ejudem.

E ℞. Aristolochiæ ustæ & lotæ,
 Nucis Cupressi, Balaustrorum ustorum,
 Ostreorum ustorum ana ℥ij.
 Aluminis, Floris visci usti & loti, Chalcitidis ana ℥ij.

Mellis. Visi asiringentis ana q. s.
 Misce, & fiat unguentum.

Unguentum cicatricem inducens.

℞. Ceræ albæ ℥ij.
 Cineris corni adusti ℥ij.
 Olei rosati q. suff.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud cicatricem ducens.

F ℞. Calcis vivæ, toties in aqua lotæ, dum omni destituatur acrimonia, ℥ij.
 Terræ Armenæ ℥j.
 Olei Myrullorum q. s.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum cicatricem inducens.

℞. Boli Armeni nostro modo præpar. ℥ij.
 Calcis Cort. ovorum ℥ß.
 Succo Prunorum immaturorum ℥ij.

Deco-

Decoquantur igne lento ad perfectam confitentiam. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS carnem auferentibus.

Unguentum ad polypos exedendos.

R. Squamæ aris, Aeruginis aris ana ʒ ij.
Omphacii ʒ ij.
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo illinantur tantum partes affectæ. *Ros. delatius.*

Aliud ejusdem.

R. Sandarachæ, vel Auripigmenti, Chalcitidis præparatæ ana ʒ ij.
Mellis q. s.

Misce, & fiat unguentum. Vel, si fortius velis, adde omphacium: si mitius, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. * Utile est ad ozenas curandas in principio.

DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

Unguentum ad dolorem capitis ex calore.

R. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ ij.
Coriandri, Ros. rubrarum,
Myrtillorum, Coralli ana ʒ j.
Cera alba q. s. Aceti parum.
Fiat unguentum, quo inungatur pars anterior capitis. *Idem.*

Aliud.

R. Succum summitatum Vitis, succi Plantaginis, Solatri ana ʒ j.
Olei Ros. Omphacini, vel olei Citoniorum, vel olei Nenupharis ʒ ij.

Decoquantur usque ad consumptionem succorum: quibus adde

Cera alba q. s.
Sem. Berberis, Coriandri, Endiviæ ana ʒ j.
Myrtillorum ʒ ij. Aceti parum.
Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.

R. Olei Anethini, Chamomillæ ana ʒ ij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci,
Anthos, Stachados ana ʒ β.
Nucis moschatæ, Macis ana ʒ j.
Cera novæ q. s.

Fiat unguentum, addito vino pauco vel aceto ad penetrationem. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.

R. Olei Nucum, Iriani ana ʒ ij.
Olei Rutæ ʒ j.
Nucis moschatæ, Caryophyll. Macis,
Piperis, Pyrethri, Castorei ana ʒ j.
Cera citrinæ q. s.
Aque vitæ parum. Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

Unguentum ad dolorem colicum.

R. Olei Nardii, Rutæ ana ʒ ij.
Sem. Apii, sem. Petroselinæ ana ʒ ij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ij.
Piperis, Galangæ ana ʒ j.
Cera q. s.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde vini albi generosi, vel vini malvatici parum. Ungatur manè rejectus recrementis, vel post clysterem. *Rondelatus.*

Aliud fortius.

R. Olei Anethini, Rutæ ana ʒ ij.
Olei de Spica ʒ j β.
Sem. Rutæ, sem. Cumini, Baccarum Lauri,
Sem. Apii, sem. Petroselinæ ana ʒ j.
Spicæ nardi Indicæ, Galangæ ana ʒ β.
Cera q. s.

Fiat unguentum, quo inungatur ventris pars media. Adde tempore inunctionis etiam parum vini generosi. *Idem.*

Unguentum ad dolores capitis & articulos, in morbo Gallico.

R. Axungie porci non sabbæ lb j.
Butyri recentis, axungie Gallinæ,
Axungie Anatis ana ʒ ij.
Olei Irii, Laurini ana ʒ iv.
Euphorbii ʒ j.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ʒ ij.
Argenti vivi extincti in axungia porci ʒ v.
Cera novæ parum, Lithargyri ʒ ij.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum in pestifera febre.

R. Olei Amygdalini dulcis,
Olei Chamomelini ana ʒ j.
Unguenti de Althæa cum gummis ʒ β.

Axungie humanæ,
Gummi elemi ana ʒ ij. Croci ʒ j.
& interdū spiritus vini parum. Miscetur ad formam linimenti. Hoc pro myracopouliis sum in pestifera febre, quæ calamitosissimis symptomatibus postquam præserat egros, tandè in tam acerbos dolores erurium labebatur, ut & hinc metus mortis foret: hoc omnes recreabantur. *Heurnius.*

DE UNGUENTIS somnum conciliantibus.

Unguentum somniferum.

R. Olei Nymphæ, Violarum,
Unguenti Populeonis ana ʒ β.
Opii G. ij. Croci G. iv.

Fiat unguentum, quo nares & tempora inungantur. *Ranzovius.*

Unguentum lamiarum.

R. Pinguedinem puerorum, Eleosclini, Aconiti, frondum Populi, Fuliginis ana q. s. c. s.
Misce, & fiat unguentum. *Porta.*

Aliud.

R. Sii, Acori vulgaris, Pentaphyllonis,
Sanguinis vesperilionis,

Solani somniferi, Olei, vel Adipis ana q. f. est. Misce, & fiat unguentum. quo si totum corpus noctu inungatur, facit videri ac si per aëra defecantur: convivia, sonos, tripudia, & formosorum juvenum concubitus.

DE UNGUENTIS Venerem excitantibus.

Unguentum Venerem excitans.

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.
Anethi ʒ j.
Piperis longi ʒ ij.
Pyrethri ʒ ij ʒ.
Cerae ʒ vj.

Tere species, & resolve ceram in oleo prædicto, & superadde pulverem specierum: agitat fortiter: & circa locum coitus unge. *Arnoldi, Villanovi.*

Unguentum ad coitum.

R. Euphorbii, Galbani ana ʒ ij.
Macis ʒ j.
Macropiperis ʒ j ʒ.
Pyrethri ʒ ij ʒ.
Sem. Erucæ, Caltorei ana ʒ ʒ.
Olei de Narcisso ʒ j ʒ.
Cerae q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur pecten, virga & lumbi. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS ambusta extinguentibus.

Unguentum ad combustionem.

R. Olei rosati ʒ iij.
Olei ovorum ʒ ij.
Vitri albillimi tenuissimè pulverizati ʒ j.
Corticis medii Sambuci M. j.
Cerae albæ ʒ j ʒ.

Coquantur simul, ac fiat unguentum. *Arius.*

Unguentum faciem ambustam leniens.

R. Unguenti citrini ʒ ij.
Spermatii ceti ʒ j.
Olei Rosati, olei Liliorum ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat unguentum, quo facies post ambustionem lenienda est ter, aut quater in die. *Quercetanus.*

Aliud præstantius.

R. Unguenti pomatæ ʒ ij.
Mucilag. sem. Psyllii, cū aqua ros. extracti ʒ j.
Caphuræ ʒ j.
Olei Amygdal. dulcium ʒ ʒ.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum refrigerans vulnera
selopetaria.*

R. Succii Plantaginis, succii Solatri,
Succi Sempervivi ana ʒ j.
Boli Armeni ʒ ʒ.
Lithargyri loti aqua Plantag.
Tuthiæ præparatæ ana ʒ j.
Olei Rosati omphacini,
Olei Nenupharis,

A Aceti rosati, Cerae ana tantillum.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Unguentum pro gregariis, empyreuma in
vulneribus selopetariis extinguens, &
pustulas prohibens.*

R. Olei Sambuci, olei Nucum ana ʒ ij.
Olei ovorum ʒ ʒ.
Sevi cervini, Medullæ cruris Tauriana ʒ j.
Cerae coctæ N. ij.

B Misce, & fiat unguentum. Apponatur parti affe-
ctæ. *Quercetanus.*

Aliud præstantissimum.

R. Olei Mercur. corporalis ʒ j ʒ.
Olei Sulphuris terebinthinati ʒ iij.
Arlentici dulcificati ʒ ij.

Excipiantur butyro saltem nō experto, & fiat un-
guentum. Apponatur vulnere, cum ellychnis, &
turundis. * Venenatis gangræniæ, cancro, phage-
danis & cacœthibus ulceribus curandis confert.
Superponatur autem in vulnere ambitu empla-
strum aliquod, vel ceratum attrahens. *Idem.*

DE UNGUENTIS purgantibus.

Unguentum ventrem laxans.

R. Olei Liliorum, olei Amygdal.
Buryri rancidi ana ʒ ij.
Agarici, Azari pulverizati ana ʒ ij.
Cerae novæ q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi.

* Vomitum provocat, & alvum laxat. *Rondelet.*

Aliud ad vomitum provocandum.

R. Facis olei Liliorum,
Olei communis antiqui, & fetidi ana ʒ j.
Dialthæ ʒ ʒ.

Ammoniaci dissoluti in oleo ʒ ij.

E Succii Cucumeris agrestis, vel Raphani agre-
stis, vel Cyclaminis ʒ j.
Cerae parum.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi.
Idem.

Unguentum ventrem laxans, aliud.

R. Succii Sambuci, succii Mercurialis ana ʒ ij.
Mellis communis, farinæ Orobi, vel Lupina-
rum ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthinæ, Aloës ana ʒ j.
Fellis Taurini q. f.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Succii Cyclaminis ʒ vj.
Succi Cucumeris sylvest. vel Mercurialis, vel
Ebuli ʒ iij.

Farinæ Lupinorum, Vini Malvatici q. f.
Fiat unguentum. * Valet etiam ad tumores he-
dis. *Rondeletius.*

Aliud

Aliud laxans.

R. Olei Cicini vel Sesamini, vel Irini ꝑ ij.
Ciclae, Cucumeris sylvestris, Ebuli ana ꝑ iij.
Coquantur leviter: cum liquefacta cera appli-
centur. Idem.

Aliud.

R. Elaterij ficci, Cataputiae, Colocynthidis,
Succi Tithymali ana ꝑ vj.
Succi Cucumeris agrestis recent. ꝑ ß.
Hellebori nigri, Terebinthinae ana ꝑ ß.
Sem. Laureolae ꝑ iij.
Succi Arthanitae ꝑ vj.
Scammonii ꝑ iij.
Omnia trita ex melle commixta ad usum ser-
ventur. Fumanelus.

Aliud potens.

R. Aloës, Fellis taurini ana P. j.
Pulv. Arthanitae part. ij.
Cum oleo Violaceo, aut Liliaceo & cera mixtis,
fiat unguentum. Fumanelus.

Aliud.

R. Olei Cheirini, vel Irini ꝑ iij.


A Suc. Aristolochiae, vel Cucumeris agrestis, vel
Ebuli ꝑ iv.
Ammoniaco, Bdellii, Opopanacis dissoluti in
praedictis oleis ana ꝑ ß.
Terebinthinae, Butyri saliciana ꝑ ij.
Cerae novae q. s.
Fiat unguentum. *Attenuat, laxat, & emollit.
Rondeletius.

Unguentum ventrem laxans, aliud.

B R. Succi Mercurialis, succi Cyclaminis,
Succi Cucumeris agrestis ana ꝑ iij.
Ellebori albi, nigri, Colocynthidis ana ꝑ ß.
Diagridii ꝑ ß.
Fellis Tauri ꝑ ij.
Farinae lupinorum ꝑ ß.
Mellis parum.
Fiat unguentum, quo inungantur partes umbili-
ci & inguina, post solum ex relaxantibus & ee
mollientibus. Idem potest etiam aquas purgare,
maxime si ex succo brassicae marinae, vel
thymelaeae, vel chamelaeae fiat.
Rondeletius.

DE EMPLASTRIS, Sectio XXIX.

EMPLASTRA
sunt, quae tena-
citer corporis
partibus, & me-
tib. adherent:
ex terreis &
glutinosis sunt:
& sunt vel



(Minus usualia. Vide literam B.)