

- Discutientia: ut — Emplastrum ad Hydropem.
- Consolidantia & glutinantis: ut
 - Emplastrum de Minio Vigonis.
 - Emplastrum tripharmacum.
 - Emplastrum contra ramicem.
 - Emplastrum diachalciteos.
 - Oxelaem Galeni.
 - Oxelaem Galeni.
 - Emplastrum nigrum, &c.
- Cicatricem inducentia: ut
 - Emplastrum Griseum.
 - Emplastrum de lapido calaminari.
 - Emplastrum Diacadmia.
- Dolorem sedantia: ut
 - Emplastrum de bacis Lauri.
 - Emplastrum de Melitolo.
 - Emplastrum Marcianum Pauli.
 - Emplastrum Ceroneum.
 - Oxycroceum, &c.

- Astringentia: ut
 - Emplastrum ad fluxum ventris.
 - Emplastrum ad foetum retinendum.
 - Emplastrum inflammationem reprimens, &c.
- Emollientia: ut
 - Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris, &c.
 - Aliud.
 - Aliud.
- Concoquentia: ut — Emplastrum ad materiam concoquendam, &c.
- Discutientia: ut — Emplastrum discutiens, &c.
- Abstergentia: ut
 - Emplastrum ex salice.
 - Emplastrum abstergens purgansq., &c.
- Consolidantia: ut — Emplastrum ad vulnera insignia, &c.
- Extrahentia: ut
 - Emplastrum de Bezonica.
 - Emplastrum ex fermento, &c.
- Erodentia: ut — Emplastrum cutem aperiens, &c.
- Ambusta extinguentia: ut — Emplastrum contra ambusionem.

B.
Emplastra
minis usua-
lia sunt vel

DE EMPLASTRIS calidis.

Emplastrum stomachicum.

℞. Ligni Aloës, Absinthii,
Masticis, Cyperi, Costi, Zingiberis,
Gummi Arabici ana ℥ ss.
Calami aromatici, Thuris, Aloës ana ℥ iij.
Caryophyllorum, Maceris, Nucis moschatae,
Junci odorati, florum Nardi ana ℥ j ss.
Omnia miva coroneorum excipiantur, & extē- B
dantur super pannum, & suffumigetur super li-
gno Aloës, & superponatur. *Stomachum & he-
par confortat, & calefacit. *Mesues.*

Emplastrum Polyarchion.

℞. Cerae, Terebinthinæ, Bdelli, Ammoniaci,

Cardamomi, Cyperi ana ℥ j;
Amomi, Nardi, Croci, Myrrhae,
Thuris, Cinnamomi ana ℥ xv.
Olei Cyperini ℥ xvj.
Vini odorati q. l.

Fiat emplastrum. *Lienosis & hepaticis affectibus auxiliatur. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS frigidis.

Hydrelaon.

℞. Lithargyri argenti ℥ j.
Aque limpide, Olei puri ana ℥ ij.
Lithargyrus levissimè terendus est, & reliqua diligenter movenda in mortario lapideo: dein- de coquenda lento igne, ex lignis acapnis, aut

ca-
bo-

carbonibus bene accensis. Ad Solem conficiendum est medicamentum, die serena, ut albescat: pereunte igne alii carbones imponendi sunt, sed bene accensis: coquatur autem semper agrando, donec cerati crassitiem adipiscatur. Potest autem in unguenti formam redigi, si minus coquatur. Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ℥ ij, olei tantundem, & aquæ ℥ ij. tunc enim candidus fit, citiusque coquitur.
* Refrigeratoriam habet vim mediocre in, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & quod iam influxit, ad partes circumjacentes retardat. hinc pruritus, desquamata & parva ulcera persanat. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS astringentibus.

Emplastrum ex Gallia.

R. Gallie moschatae, Jun. i odoratiana ℥ j ℞.
Ramich, Rhus, Prunorum sylvestrium,
Hypocistidis, Ladani, Galliarum integrarum,
Calami aromatici, Rosarum,
Sandalorum alborum,
Sandalorum rubrorum, Masticeis,
Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Nardi, Thuris, Myrrhae, Costi,
Cypero, Absinthii ana ℥ ij.
Palmularum siccarum N. xij.
Panis bis cocti ℥ ij.
Succi Myrti, succi Lauri, Aquæ rosarum,
Vini austeri ana ℥ j ℞.
Mivæ Citoniorum cum spec. ℥ ij. vel ℥ iv.
Gummi Arabici assati ℥ vij.

Omnia probe teruntur: deinde panis & palmule viginti-quatuor horis ex succis macerantur: Levigata miva excipiuntur, gummitque additis coquantur igne lento, ad mellis spissitudinem: his in mortario pulvis superior admiscetur, donec tota massa fiat viscosa. Cum uti voles, panno illicitum, sicut ligni aloës imbuito. * Totum ventrem inferiore in roborat astringendo, calefaciendoque: coque: * Lienterias, diarrheas dysenteriasque ex frigore contractas juvat. *Mejues.*

Emplastrum de crusta panis.

R. Masticeis, Menthae, Spodii, Corali rubri,
Sandalii albi, rubri ana ℥ j.
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per horam mediam ℥ ij.
Olei Masticeis, Citoniorum ana ℥ j.
Farinæ hordei q. l.
Fiat emplastrum. * Valet in vomitu puerorum, & his, qui cibum retinere non possunt. *Montagnana.*

Emplastrum Diaphænicum, calidum.

R. Ceræ ℥ ij.
Olei Rosati, Nardini ana ℥ iv.
Simul liquentur: deinde
Dactylorum siccorum N. xl.
Panis bis cocti ℥ viij.
Macerentur in vino odore biduum: post
Carnis Citoniorum in vino coctorum ℥ j.

A permultum teres cum dactylis & pane bis cocto: deinde misce cum cerato superio: i ex cera, oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene contusa:

Masticeis, Thuris, Absinthii Romani ana ℥ ij ℞.
Ligni Aloës, Macis, Myrrhae, Aloës lotæ,
Spicæ nardi Indicæ, Acaciæ,
Gallie moschatae, Trochiscorum Ramich,
Calami aromatici ana ℥ j.
Ladani ℥ ij.

B Misce, fiat emplastrum. * Ventriculorum & hepatis firmat: ob id lenteriam & dysenteriam hepaticam adjuvat. *Mejues.*

Emplastrum Diaphænicum frigidum.

R. Dactylorum maturitatis proximorum, in vino austero coctorum ℥ v.

Panis bis cocti ℥ j.

Carnis Citoniorum in vino austero coctorum ℥ j ℞.

C Styracis calamitæ, Masticeis, Ladani,
Acaciæ, Omphacis, flor. Labruscæ,
Ros. rubrarum, Sandali citrini,
Trochiscorum Ramich,
Myrrhae, ligni Aloës ana ℥ ℞.

Ceræ ℥ iv.

Olei Rosati ℥ xv.

Vini austeri q. l.

D Fiat emplastrum. * Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat: coctionem juvat: ob hæc vomitum, choleram morbum, lenteriam, dysenteriam hepaticam juvat. *Mejues.*

Emplastrum pro matrice.

R. Rad. Bistortæ ℥ j.
Ligni Aloës, Sandali citrini, Nuclei moschatae,
Berberis, Antheræ, Cinnamomi ana ℥ j.
Caryophyllorum, Scheenanthi,
Flor. Chamæmeli ana ℥ ℞.
Thuris, Masticeis, Alpitæ moschatae,
Gallie moschatae, Styracis calamitæ,
Styracis rubræ ana ℥ ij.
Moschi fini ℥ ℞.
Ceræ ℥ j ℞.
Terebinthinæ ℥ ℞.
Ladani ℥ iv.
Picis navalis ℥ ij.

E Fiat emplastrum secundum artem. * Uteri imbecillitati succurrit: ejus procidentiam reprimat, multebribus vitis ex nimia humorum molitudine subvenit, fluxusque immoderatos sistit.

DE EMPLASTRIS emollientibus.

Emplastrum Diachylon simplex.

R. Mucilaginis Fœnigræci, Mucilag. sem. Lini,
Mucilag. rad. Althææ ana ℥ j.

Lithargyri ℥ j ℞.

Olei antiqui clari ℥ ij.

Lithargyrum tenuissimè teritur, & cum oleo subigatur & miscetur: post igne lento coque, hæc semper agitando, donec probe mixta sint.

Exime igni paulatim frigeat: postea mucilaginosa affunde, permisce, & recoque igne ad justam crassitatem. * Scirrhos hepatis, lrenis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas choeradas & durities reliquas emoluit, & juvat. *Mejues.*

Emplastrum Diachylon compositum.

R. Mucilaginis radic. Althææ,
Mucilag. sem. Lini, mucilag. med. cort. Ulmi,
Mucilag. Foenigræci ana ʒ iv.
Olei Chamæmelini, Liliorum, Anethini ana ʒ j β.

Hammoniaci, Galbani, Opopanacis,
Sagapeni ana ʒ β.

Ceræ novæ ʒ xx.

Croci ʒ ij.

Terebinthinæ ʒ ij.

Gummi resolvantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem. * Maturat apostematata, & mollit durities: partim resolvit, & partim digerit, abstergitque faciem ruptorum apostematatum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum filii

Zachariae.

R. Lithargyri mundi, tenuissimè triti, & per cribrum excusli ʒ xij.

Olei Irini, Chamæmelini, Anethini ana ʒ iix.

Mucilag. sem. Lini, mucilag. Foenigræci,

Mucilag. Althææ, mucilag. Ficum pinguium,

Mucilag. Passularum, succi Ireos, succi Scillæ,

Oelypi, Glutinis Alchamach, sive Ichthyocol-
læ ana ʒ ij β. (alii ʒ xij.)

Terebinthinæ ʒ ij.

Resinæ pini, Ceræ citrinæ ana ʒ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Resolvit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon parvum.

R. Lithargyri ʒ vj.

Olei veteris clari ʒ β j.

Mucilag. Psylli ʒ iv.

Mucilag. seminis Hyofcyami ʒ j β.

Mucilag. seminis Lini,

Mucilag. rad. Malvæ ana ʒ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Tumores calidos digerit & maturat. *Mejues.*

Diachylon cum gummi Vigonis.

R. Rad. Althææ ʒ β.

Seminis Lini, Foenigræci ana ʒ j.

Violarum, sem. Malvæ, sem. Althææ,

Sem. Cydoniorum ana ʒ β.

Sem. Psylli ʒ ij.

Rad. Ireos ʒ ij.

Olei Chamæmelini, olei Anethini,

Olei Liliorum, olei Lini, olei Irini,

Pingued. Gallinæ, pingued. Anatis,

Pingued. Anseris ana ʒ ij.

Olei Amygdal. dulc. Oelypi humidi,

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Terebinthinæ ʒ j β.

Sevi vitulini ʒ β.

Lithargyri auri ʒ x.

Bulliant omnia simul baculo agitando, usque ad consumptionem mucilaginis. Deinde cum cera alba, quantum sufficit, fiat ceratum molle, addendo

Sagapeni, Opopanacis, Bdellii mollis, Galbani ana ʒ ij.

Hammoniaci ʒ v.

Dissoluta in aceto, fiat emplastrum secundum artem. * Ad omnia præcedentia multo efficacius est.

Emplastrum de Meliloto.

R. Meliloti ʒ vj.

Flor. Chamæmeli, Foenigræci, Baccarū Lauri,

Rad. Althææ, Comarum Absinthi ana ʒ ij.

Sem. Apis, Cardamomi, Iridis, Cyperti,

Spicæ nardi Ind. Cassiæ, sem. Animi ana ʒ j β.

Majoranæ ʒ ij.

Hammoniaci ʒ x.

Styracis calamitæ, Bdellii ana ʒ v.

Terebinthinæ ʒ j β.

Ficum pinguium N. xij.

Sevi hircini, Resinæ ana ʒ ij β.

Ceræ ʒ vj.

Olei Sampsuchini,

Olei Nardini ana quantum satis est, vel ʒ ij.

Confice sic: Fit decoctio

Meliloti, Foenigræci, Chamæmeli ana ʒ f.

Coquantur ad medietatem: deinde in colaturam immixtis triturandis subtilissimè pulverizatis, rursus coquantur, additis oleis, terebinthina & similibus: gummiq; in aceto dissolutis: postremò addantur radices, & sic simul cocti & bene con-

tusi. Misce, & fiat emplastrum. * Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriisq; tenas sanat. *Mejues.*

Diameliton Andromachi.

R. Nardi Gallicæ, Cyperti, Iridis, Myrrhæ ana ʒ iix.

Croci ʒ β.

Meliloti ʒ xxv.

Hammoniaci, Terebinthinæ ana ʒ l.

Ceræ ʒ c.

Olei Cypriini ʒ vj.

Aceti quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Eadem quæ præcedens potest. *Galenus.*

Emplastrum nervinum Vigonis.

R. Olei Chamomillæ, olei Rosarum ana ʒ ij.

Ol. Mastichini, ol. Terebinth. ol. Lini ana ʒ j β.

Terebinthinæ claræ ʒ iv.

Sevi Vituli castrati, sevi Hircini ana ʒ ij β.

Rorismarini, Betonice, Caudæ equinæ,

Centauræ ana M. j.

Vermium terrestrium lotorum & purgatorum

in vino ʒ ij.

Coquantur simul in vino, addendo

Rad. rub. tinctorum ʒ x.

Fol. Hypericonis, sem. Hypericonis ana M. j.

Masticis triti, Gummi elemi ana ʒ x.

Pici navalis, Resinæ ana ʒ j β.

Sagapeni,

Sagapeni, Galbani, Hammoniacy ana ʒ iij.
 Dissolutis gummi in aceto, cum cyatho uno vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur, & exprimantur: cui expressioni addantur

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ ij β.
 Minii ʒ ij.

Iterum bulliant, in primis lento igne, baculo agitando, ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat colorem subnigrum, quo facto cum cera nova sufficiens fiat emplastrum in bona forma. *Emollit, digerit, resoluit, nervosorum partium malis compitis utile. Modus compositionis est, ut herbar. rad. rubie, & vermes terrestris coquantur in liq. vini odoriferi: & oleorum ad vin. confusi, tione: expresse schiatiur Terebinthina, leyum, mastiche per se trita & gummy diluti aceto: tam coquantur ad justam consistentiam, addendo ceram sufficientem, & sub finem decoctionis, addenda lithargyrus, & minium.

Emplastrum ceroneum.

R. Picis navalis bene colata,

Cera ana ʒ j. ʒ iij.

Sagapeni ʒ ij.

Hammoniacy, Terebinthina, Colophonix,

Crociana ʒ j. ʒ ij.

Aloes, Thuris, Myrrha ana ʒ j.

Opopanax, Styracis calamitæ, Galbani,

Masticis, Aluminis Foenigræci ana ʒ vj.

Fæcis Styracis liguatæ, Bdellii ana ʒ ij.

Lithargyri ʒ j β.

Confice he: Sagapenum, galbanum, opopanax, hammoniacum, gummi aliquantulum rufa cum vino temperentur, deinde ad modicam partem vini consumptionem bulliant: & vase stanneo posito super ignem, cum inceperit bullire, pix navalis bene colata addatur, & cum spatula bene agitur, donec liquefiat: liquefacta pice, addatur cera: & ea liquefacta ponatur colophonix: tum styrax cum pitullo calido trita sustinam imponatur: postea mastiche & olbanum, deinde myrrha cum bdellio: & intervallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrum, & ad ultimum fœnum græcum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidam, & ab aqua extracto, manibus exprimitur, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super marmor ignatum cum oleo laurino malaxetur: postremum croco pulverizato, & inunctis manibus cum eodẽ oleo laurino magdaleones informetur. Durat quinquennium. Emplastrum hoc à cera dictum est. * Valet præcipue ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte: frigidos humores solvit: splenem remollit: valet ad hydropem ex causa frigida hepatis: de eadem causa matricis frigiditati superpositum multum resistit. *Nicolaus.*

Emplastrum oxycroceum, commune.

R. Croci, Picis, Colophonix, Cera ana ʒ iv.
 Terebinthina, Galbani, Hammoniacy, Myr-

rhæ, Thuris, Masticis ana ʒ j. ʒ iij.

Galbanum & hammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta sint: cola: & rursum coque, donec acetum in vaporem evanuerit: tunc adde picem, ceram, terebinthinam liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhe pulverem tenuissimum, continenter miscendo, donec percocta sint ad ceram crassitiem. Infunde in aquam frigidam: exime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremo crocum in tenuissimum pulverem reductum admisce, & fiat emplastrum. * Prodest ossibus fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, duntaxat demiq; omnem emollit & discutit. *Nicolaus.*

Oxycroceum Vigonis.

R. Olei myrtis, Olei Rosarum, Ol. Omphaciani ana Tβ j β.

Succi rad. Althææ Tβ ij.

Rad. & fol. Fraxini, rad. & fol. Consolidæ minoris, fol. Myrti ana Mj.

Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit ad consumptionem medietatis, cum Myrrha, Thuris ana ʒ β.

Deinde fortiter colatur: ejus colaturæ addantur

Sevi hircini Tβ β.

Terebinthina ʒ ij.

Masticis ʒ j.

Iterum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis: postmodum colentur, addendo

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ iij.

Boh. Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ ij.

Minii ʒ x.

Coquantur lento igne, & cum cera nova sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum. Ad prædicta efficacius.

Emplastrum Apostolicum.

R. Lithargyri ʒ xv. (ali ʒ vi.)

Cera fulvæ, Colophonix ana ʒ ij.

Propoleos, Visci quercini glutinis ana ʒ j.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris

ana ʒ vj.

Masticis, Mumix ana ʒ j β.

Terebinthina, Bdellii, Galbani, Myrrhæ,

Aris usti, Squamæ ætis, Viridis ætis,

Sarcocollæ, Dictamni Cretici,

Aristolochix rotundæ, Opopanax ana ʒ j.

Olei veteris q. s.

Vini quantum galbano, hammoniaco & opopanaxo dissolvendis satis fuerit. Confice secundum artem & diligenter emplastrum. * Valet ad dolores cervicis potissimum & renum: sagittas & surculos corpori infixos extrahit. *Nicolaus.*

Emplastrum Apostolicum aliud.

R. Lithargyri ʒ xvij.

Cera rubæ, Colophonix ana ʒ vj.

Propoleos, Visci quercini ana ʒ iij.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris

ana ʒ ij.

Masticis, Mumix ana ʒ j β.

Terebinthina, Galbani, Bdellii, Myrrhæ,

H j

Æris usti, Sartocollæ, Squamæ æris,
Opopanacis, Dictamni Cretici,
Aristolochiæ, Æris viridis ana ʒ j.
Olei veteris q̄ s̄ vel ʒ vj.

* Ad omnia vulnera recentia sive antiqua, & ad
nervos præcisos, vel musculos, ad puncturas vel
morsum terrestrium animalium vel maritimoꝝ
peculiariter congruit, educit ab eis humores &
putredines intime immerfas, & concavitates earum
pura carne replet: repletisq; cicatricè absq;
detrimento inducit: sagittas, calamos, & similia al-
tius mēbris infixa, sine dolore extrahit. *Nicolaus.*

Emplastrum de Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari electi ʒ ʒ.

Aloës hepaticæ ʒ j.

Lixivii fortis ℥ j.

Saponis Veneti ℥ ʒ. Ceræ ʒ ij.

Decoquantur ad duritiem justam. * Commenda-
tur ad duros tumores, & topfos, præsertim in
morbo Gallico. *Joan. Manardus.*

Emplastrum ex Allis.

℞. Ceræ ℥ ij.

Picis Græcæ, Medullæ cervinæ ana ʒ vj.

Nitri albi ʒ iix.

Olei ℥ iv.

Allia N. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde ce-
ram, postremo nitrum bene pulveratū: fiat em-
plastrum. * Vim attractoriam habet: facit ad om-
nem duritiem, abscessus, furunculos, strumas,
inguinum tumores, fistulas, impetigines humi-
das, ac mammas induratas. *Aëtius.*

Emplastrum Grattia Dei.

℞. Terebinthinæ ℥ ʒ. Resinæ ℥ j.

Ceræ albæ ʒ iv.

Masticis ʒ j.

Verbenæ, Betonicæ, Pimpinellæ ana M. j.

Fiat decoctio herbarum in vino albo generoso
ad consumptionem tertie partis. Colaturæ dis-
solve ceram, resinam, masticem. Bulliant, donec
incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne depo-
nantur, & terebinthina incipiat, agitando cum
spatula, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

*Emplastrum scti Zachariæ, secundum
Mesuem.*

℞. Ceræ flavæ, Medullæ cruris vaccæ, Adipis
anatis, Adipis gallinæ, Mucilag. sem. Lini
ana ℥ j.

Olei Lini q. s. est.

Fiat emplastrum. Si autem valentius facere vo-
lueris, adde

Mucilag. Althææ, mucilag. Fernigreci ana part.
æqual.

Olei Leueoji (pro oleo lini) quantum sufficit.

Adhuc valentius reddetur, si addantur
Mucilag. Oesypi, Ichthyocollæ ana q. s.
* Juncturarum topfos, ac nodos duros emollit,
dissolvit, & crassa lentaq; pulmonis & thoracis
excrementa, ad ejectionem per sputum magis
habilia reddit.

A

Emplastrum de Adipibus.

℞. Adipis Agni, adip. Porci, adip. Ursi,
Adip. Vituli, adip. Cervi, adip. Hiræ,
Adip. Asini sylvest. adip. Anatis, adip. Gallinæ,
Adip. Vulturis ana ʒ ʒ.

Olei Sesamini. Olei de Kerva, Olei Lentiscini,
Medullæ cruris vaccini,
Olei amygdal. amar. Ceræ albæ ana ʒ ʒ.

Ceræ rubræ, Butyri vaccini ana ℥ j.
Liquefiat, coletur, & administretur. * Emollit &
dolorem levat. *Galenus.*

B

Emplastrum Macedonicum.

℞. Picis navalis ʒ j.

Adipis suilli, expurgati ʒ v.

Adipis Taurini, Oesypi ana ʒ ij.

Resinæ pini ʒ v.

Liquefiant simul, & addantur ceræ ʒ iij. * Con-
fert furunculis. *Aëtius.*

C

**DE EMPLASTRIS
abstergentibus.**

Emplastrum de tribus farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Hordei ana ℥ ij.

Coque lento igne, & adde

Oxymellis simplicis q. s.

Fiat emplastrum *Avicenna.*

Emplastrum de quinque farinis.

℞. Farinæ Fabarum, Orobi, Ciceris, Lupino-
rum, Hordei ana partes æquales,

Lixivii, Oxymellis simplicis ana quantum suf-
ficit.

D

Misce, & fiat emplastrum. *Avicenna.*

Barbarum parvum.

℞. Picis nigrae, Ceræ, Resinæ pini,

Picis Græcæ, Bituminis ana ℥ j.

Lithargyri ʒ x.

Cerullæ, Æruginis ana ʒ v.

Opopanacis ʒ iij.

Olei ʒ ix.

E

Terenda contundantur in mortario cum aceto
forti: reliqua liquentur: misce, coque, quousque
non amplius manus inquit. Si voles sedando
dolori aptus reddere, adde

Succi Hyoscyami, Opii ana ʒ ʒ.

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq;
morsus, condylomata inflammata, ad articulo-
rum vitia in principio, & podagrâ valet. *Galenus.*

Barbarum magnum.

F

℞. Picis ℥ iix.

Ceræ ℥ vj. ʒ iix.

Resinæ pini ℥ v. ʒ iv.

Bituminis ℥ iv.

Olei ℥ j. ʒ vj.

Lithargyri, Cerullæ, Æruginis ana ʒ iij.

Thuris ʒ vj.

Aluminis liquidi ʒ j ʒ.

Aluminis scissilis ʒ iv.

Opopanacis, Squamæ æris, Galbani ana ʒ iij.

Aloës, Opii, Myrrhæ ana ʒ ʒ.

Succi Mandragoræ ʒ vj.

Terebinthi

Terebinthinae ℥ ij.

Aceti ℥ v.

Confice, ut in parvo dictum est. * Eiusdem cum superiori efficaciam. Hoc autem ad maxima vulnera adhibetur, ut præcedens ad minora. *Galienus.*

Iffis.

R. Cerae 3 c.

Terebinthinae 3 cc.

Squamæ aris, Aruginis, Aristolochi, Thuris, Salis ammoniaci, Hammoniæ, Aris usti ana 3 ii.

Aluminis usti 3 vj.

Myrrhæ, Aloës, Galbani ana 3 xij.

Olei veteris 3 x.

Coque ut supra: deinde subige manibus aceto forti lotis: fiant magdalia: quas in aceto repones diebus decem. Alii addunt radicis draconis 3 ii. * Capiti accommodatum est, ad chironia ulcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum. *Galienus.*

Emplastrum album, sive è Cerussa.

R. Cerussæ ℥ j ℥.

Olei Rosæ ℥ ij.

Cerae candidæ 3 iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam, & semper agitando coquantur, donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera catida.

Emplastrum de janna.

R. Succo Betonicæ, Plantaginis, Apii ana ℥ j.

Cerae, Picis, Resinæ, Terebinthinae ana ℥ ℥.

Fiat emplastrum. *Mezues.*

Emplastrum vii. ide.

R. Cerae novæ, Resinæ, Terebinthinae ana 3 iv.

Olibani, Masticeis, Viridis aris ana 3 iij.

Confice secundum artem.

Emplastrum divinum.

R. Galbani 3 j 3 ij.

Hammoniæ 3 iij 3 iiij.

Opopanacis 3 j.

Lithargyri ℥ j ℥.

Cerae novæ 3 iij.

Olei olivarum ℥ j ℥.

Olibani 3 j 3 ij.

Myrrhæ 3 j 3 ij.

Viridis aris 3 j.

Bdellii 3 ij.

Aristolochiæ,

Masticeis ana 3 j.

Magnetis 3 iv.

Misce omnia sicut decet, & fiat emplastrum.

Nicolaus.

Emplastrum Basilicum majus.

R. Cerae albæ, Resinæ pineæ,

Sevi vaccini, Picis Græcæ, Picis nigræ,

Terebinthinae, Olibani, Myrrhæ ana 3 j.

Olei q. s.

Fiat emplastrum. * Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, & carnes implet. *bleisus*

A *Emplastrum Basilicum minus.*

R. Cerae flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana ℥ j.

Olei communis q. s. fiat emplastrum. Alii Terebinthinam addunt, alii vero Terebinthinam picis loco ponunt. *Mesues.*

Diadictamnium.

R. Olei veteris ℥ ij ℥.

Lithargyri ℥ j 3 ℥.

Aruginis 3 j.

Squamæ aris 3 vj.

Colophonis 3 vj 3 ij.

Pollinis thuris 3 j ℥.

Hammoniæ 3 ij.

Aris usti 3 j.

Diphrygis, Gentianæ ana 3 vj.

Propoleos, Aloës ana 3 j.

Galbani 3 j ℥.

Aristolochiæ rotundæ,

Diictamni Cretensis ana 3 j 3 ij.

Cerae 3 xxv.

Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper, donec probe coierint, continenter agitando, aditis arugine & squama aris, ferveat aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullit, immitte resinam & hammoniæ in aceto dissoluta, & eoque movebis, donec deferverit, tum ceram & as usum immitte. Rursus coquatur igni, & cum non inficiet manus, exime igni, & adde reliqua tenuissimè trita: probe movebo, & confice magdalias. * Facit ad recentia vulnera, nervorum præcisiones, vetera ulcera, & cicatricem agrè ducentia, abscessus, strumas, furunculos, duritias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: & ad ejuslibet virulentiam idus efficax est. *Galienus.*

Emplastrum Asclepiadis.

R. Aris squamæ,

Aruginis tæxæ ana 3 j.

Cerae ℥ ℥.

Resinæ laricis 3 ℥.

Ea, quæ liquari possunt, aridis affunduntur, quibus exceptis, utitur: item platysma exiguum soli affecta parti, ut ulcus tantum comprehendat, injecto. Cæterum ambientes partes pharmaco, quod phlegmonem arceat, circumdare oportet. * Ad Chironia, & curatu difficilia ulcera accommodatum est. *Galienus.*

F *Aliud Andromachi, ad ulcera maligna.*

R. Chryfocollæ,

Squamæ aris ana 3 ij.

Cerae 3 vj.

Diphrygis 3 ij.

Squamæ argenti 3 j.

Olei rosæ vel myrtini parum.

Misce, & fiat emplastrum secundum artem. *Galienus.*

Aliud, ejusdem.

R. Diphrygis 3 xiv.

Spumæ argenti 3 xl.

Ceræ ʒ liij.
Olei myrtini ʒ x.
Miscæ, & fiat emplastrum secundum artem. * Ad eadem valet.

Melinum Serapionis.

R. Spumæ Argenti denar. c.
Guttæ Ammoniaci denar. xxix.
Ceræ denar. lvj.
Æruginis Cypriæ denar. ix.
Myrrhæ denar. j.
Colophonix denar. lvj.
Galbani denar. ix.
Olei cyathos ij.

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram: postquã deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliter incoquito. * Valet ad ulcera, & ad resolvendum, pugilibus utilissimum. *Galenus.*

Emplastrum Diabotamum, Critonis.

R. Anagallidis caruleum florem habentis, Papaveris erratici, Marrubii, Alterci ana: denar. lvj.

Hæc in pilam coniecta teruntur, quousq; confusa sint ac dissoluta duntaxat, ne eorum succus absumatur: postea injecta in mortarium terantur: in alio autem mortario habentur

Squamæ æris rubri denar. xxvj.
Mannæ denar. iix. alii xx.
Resinæ picyinæ siccæ,
Aloës ana denar. xvj.
Aluminis scissi,
Aluminis rot. ana denar. iv.

Hæc in Sole lavigantur, ut sordium crassitudinem cum ætæo habeant. Deinde herbæ mistæ, donec probe coeant, teruntur: postea ceratum facito, addendo

Ceræ Chizæ denar. c. al. min. j.
Olei veteris hem. ij.

Radito, & misceto. * Facit ad carcinomata, strumas, putredines: ad suppurationem perducit & exprimit: lepras amovet, furculos solvit, podagricis prædesti, callosas durities emollit. &c. *Gal.*

Emplastrum ex Scilla, Critonis.

R. Chalcitidis,
Aristol. rot. ana denar. xxx. alii xv.
Iridis denar. xxx. alii xv.
Ammoniaci, Myrrhæ, Scyracis,
Squamæ æris rubri ana denar. xv.
Scillæ tostæ denar. cix. alii xx.

Aceto acerrimo diebus 40. terito, quando caniculae sidus oritur. Squama primum & styrax paulatim ex utroq; deinde gutta Ammoniaci, & æs, & scilla injiciuntur, ut elaborentur, paulo post resina: inde myrrhæ. Cum levia facta fuerint, reliqua sicca miscentur. Expletis autem diebus, ejusmodi ceratum facito:

R. Ceræ denar. v. alii denar. cxxl.
Terebinthinæ Tbj. alii pondo xxx.
Olei sext. ij. β. alii hem. vj.
Galbani.

A Piceis liquidæ ana denar. xxx.
Postremo galbanum indito, deinde ubi refrigeraveris, curiosè excipito. * Syncero medicamine uritor, in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excrementis: item ad ora venarum adaperita, & hypophoram, id est, ulcus dehilcens. *Galenus.*

Fusca Aegyptia, Andromachi.

R. Spumæ argenti ʒ xliv.

B Ricini hem. vj.
Ceræ ʒ cxliv.
Guttæ Ammoniaci ʒ lxxij.
Terebinthinæ ʒ xxxvj.
Lanarum combustarum ʒ xliix.
Squamæ homomaris,
Squamæ æris, Aristolochiæ,
Thuris ana ʒ j.
Myrrhæ ʒ β.
Opopanax ʒ ij.
Aquæ marinæ ʒ l. alii iix. ad ceram conspiciendam.

C * Facit ad nomas, gangrænas, ulcera vetera & maligna. *Galenus.*

Emplastrum de stercore canis.

R. Stercoris canis comedentis ossa, triti ʒ iv.
Farinæ lentium ʒ ij.
Farinæ Fabarum ʒ j.
Terræ sigillatæ,
Boli armeni ana ʒ j. β.
Cerussæ, Lithargyri ana ʒ x.

D Cum lacte caprino vel vaccino, in quo extinctū sit ferrum ignitum, fiat emplastrum. * Valet in ulceribus fraudulentis. *Joan. de Vigo.*

Emplastrum Chalcantbinum, nostrum.

R. Colophonix ʒ j.
Thuris, Myrrhæ ana ʒ ij. β.
Masticis ʒ ij.
Terebinthinæ lotæ ʒ β.
Ceræ q. f. Olei vitrioli ʒ β.
Olei Mal. aureorum ʒ β.

E Fiat emplastrum. * Ulcera sordida, antiqua, & curatu difficilia per sanat.

Emplastrum sulphuratum, nostrum.

R. Colophonix ʒ j.
Masticis ʒ j.
Thuris, Myrrhæ ana ʒ j. β.
Terebinthinæ lotæ ʒ β.
Aluminis usti ʒ β.
Olei hyoscyami ʒ β.
Olei sulphuris per campanam destillati ʒ j.
Ceræ q. f.

F Fiat emplastrum. * Omnis generis maligna ulcera quàm brevissimè curat.

Panacea Hera.

R. Chamæpityos, Symphyti,
Chamaeleontis ana ʒ β.
Marrubii ʒ iv. alii ʒ vj.
Polii,
Centaurii minoris ana ʒ vj.
Helenii, Aristolochiæ ana ʒ β.
Thuris ʒ xij. β. Myrrhæ ʒ iij.

Aloës ʒ ij.
Galbani ʒ vj. ob. ʒ.
Olei ʒ clxxx.
Mellis ʒ xxx.
Propoleos ʒ xij ʒ.
Aluminis hui ʒ vj. ob. ʒ.
Chalcitidis, Terebinthinæ ana ʒ vj. ob. ʒ.
Bituminis,
Terræ ampelicitidis, Spumæ argenti ana ʒ l.
Gallæ,
Pulveris Iridis ana ʒ iij.

Contusæ pridie herbæ, rad. oleo immittuntur per noctem. mane argenti spuma, ampelitis, bitumen injicitur, supra ignem levem incoquantur, ubi spiritus hincem adepta fuerint, olla ab igne tollitur. Sint autem in alio vase incl. resina galbanum, propolis colligata, quæ oportet simul commiscere, in oliam fuodendo, deinde arida, quibus cum medicamen coquitur, donec non coquantur. Rursum ab igne d. posito myrrha lavis facta, & thus inpergitur. Est autem advertendum, ne quando effervescent & quantum fieri potest in amplo spatio coquantur. Difficiliter enim restringi potest, si quid attingat. * Valet ad omnem passionem, & malignitatem. Sicut autem nomas, neque cruentas facit, neque circumpositis partibus duritiem conciliat: rumpit ac tabefacit omne corruptum, ut nihil à liquidis staphide differat: cohibet sanguinis eruptionem, tum etiam, que per hæmorrhoidas fieri solet, myrteo dilutâ. Item hæmorrhoidas ipsas tabefacit, & cõsumit: insuper fistulis medetur, & carbunculis: sanat ægylomas, & chironia ulcera, &c. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS discutientibus.

Emplastrum ad Hydopem.
R. Stercoris columbini a. eto macerati Tʒ j.
Sulphuris vivi ʒ j.
Nitri ʒ ʒ.
Pul. Rad. Enulæ, pul. Baccarum lauri,
Pul. Anethi, pul. flor. Chamomillæ ana ʒ vj.
Sem. Nalturci ʒ ij.
Decoquantur omnia in vino ad spissitudinē, adde Mellis ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ j ʒ.
Succi Ebuli ʒ ij.
Succi Iridis ʒ j.
Farinæ fabarum ʒ j ʒ.
Fiat emplastrum.

* Celebre & valde probatum medicamentum est in Hydrope. *Medici Patavini.*

DE EMPLASTRIS CONSOLIDANTIB. & GLUTINANTIBUS.

Emplastrum de Minio Vigonis.
R. Olei rosati odorati Tʒ j ʒ.
Olei myrtini, Unguenti populeonis ana ʒ iv.
Pinguedinis gallinæ ʒ ij.
Sevi castrati, Sevi vaccini ana Tʒ ʒ.
Pinged. porcine ʒ vij.

A Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ vj ʒ.
Ceruleæ ʒ iv.
Minii ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ x.
Cera q. s.

Fiat emplastrum secundum artem, tendens ad nigredinem. * Vulnere, & ulcera antiqua, & maligna potenter curat.

Aliud, Nicolai Masse.

B R. Minii Tʒ ij.
Olei rosacei ʒ xx.
Picis navalis ʒ iv.
Bulliant omnia simul, donec per cocturam redigantur ad formam Cerati: deinde adde Terebinthinæ ʒ ij.

Misce postea sic: Cahdâ projice in stulam aquæ frigidæ, & dimitte refrigerari, postea manibus ducatur ad optimam permissionem. * Ad vulnera peccionis penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua, & difficilia consolidationis valet.

Emplastrum diapharmacum.

C R. Lithargyri subtilissimè triti, Aceti vini ana Tʒ j.

Olei veteris Tʒ ij.

Fiat secundum artem emplastrum. * Facit nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea. *Mesues.*

Emplastrum contra ramicem, sive rupturam.

D R. Picis navalis, Aloës ana ʒ ij.
Lithargyri, Cera rubræ, Colophonix,
Galbani, Ammoniaci ana ʒ ij.
Visci quercini,
Gypsi, Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Myrrhæ, Thuris ana ʒ vj.
Terebinthinæ ʒ ij.
Vermium terrestrium,
Gallarum ana ʒ iv.
Consolidæ utriusque,

E Boli Armeni ana ʒ ʒ.
Sanguinis draconis Tʒ j.

Confice sic. Primò ponatur viscus quercinus: & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sicut remouetur ab ariete: que debet decoqui per diem & noctem. Postea deponatur ab igne, & ponatur terebinthina, lithargyrum & colophonia: postea mastix, thus, vermes, myrrha & galbanum, & ammoniacum: paulò post cõsolida major & minor, gypsus & bolus Armenus. Postea super ignē ponatur, & ponatur sanguis draconis, (alii, sanguis humanus:) consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad ultimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cū spatula. Signū decoctionis est, quando digitis nõ adhæret. Postea ponantur super marmor unctū oleo violato, & manibus malaxentur: postea teratur iterum in mortario alludæ per duos vel tres dies: deinde usui reserua.

Aliud, ex pelle arietina dictum.

R. Lithargyri, lapidis Hamanix,
Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opii,

Masticis, Hammoniæ, Mumizæ, Galbani, Thuris, Costi, Lumbricorum ana ʒ ʒ.
 Picis nigrae, Picis Graecæ, Cerae albæ, rubrae ana ʒ j.
 Rad. Consolidæ majoris, minoris ana ʒ iij.
 Rosarum rubrarum, Myrrhae, Aloës ana G. xliij.
 Succus Hypocistidis ʒ vj.
 Gallarum immaturarum, Balaustiorum, Aristolochiæ rotundæ ana ʒ vj.
 Visci quercini, Terebinthinae ana ʒ ij.
 Sanguinis hominis rufi ʒ iij.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec ferè omninò dissoluta sit in lentorem quandam: quem colabis. Hujus colaturæ sume ℥ ʒ. immitte in vas novum, in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando; in jice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & masticem: his liquatis, adde gummi aceto dissoluta: & coque ad ceram crassitiem: postremò injice, quæ terenda sunt, probe trita: probe misce-to, & confice magdalis. * Magna est efficacia in rupturis. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud ad rupturam.

R. Cerae novæ ℥ j.
 Resinae Colophoniz, Olei ovorum, Picis navalis ana ʒ iv.
 Terebinthinae ʒ ij.
 Rad. Nenupharis, Flor. Nenupharis ana ʒ j.
 Rad. Consolidæ majoris ʒ ij.
 Nucum Cyprelli ʒ j.
 Gallarum ʒ ij.
 Boli Aranæ ʒ j.
 Cort. Thuris ʒ j.
 Aloës ʒ ij.
 Lapidis hæmaritis ʒ j.
 Lithargyri utriusque, Masticis, Myrrhae, Mumizæ, Carabæ, Balaustiorum, Vermium terrestrium combustorum, Rosarum rubrarum ana ʒ ʒ.
 Galbani, Ammoniaci ana ʒ vj.

Dissolve gummi cum aceto, & fiat emplastrum. Preparandi autem modus & ordo ita habet. Habes ad manum tres patellas, unam maximam, & reliquas duas minores. In maxima patella super ignem mediocrem colliqua simul cetera frustulam confissam aut fractam, pariter & resinam & colophoniam. Deinde in secunda patella liqua picem, quam exinde colatam adde prædictis, ad patellam nempe maximam. In tertia verò patella dissolve cum aceto galbanum & ammoniacum, & super ignem admodum valde lentum eliqua, ne vel minimam super calfactionem aut adustionem sentiant, & cola. Deinde & hæc quoque prædictis simul omnibus affunde, vide licet, quando illa, quæ sunt in patella maxima, quodammodo refrigerint, diligenter spatula circumagendo, & affunde simul ac terebinthinam & oleum ex vitellis ovorum: & illico post, reliqua omnia in tenuissimum pulverem levigata caute & diligentissime còtinuò spatula agita-

do, donec emplastri formam acquirat. Postremò terum illud simul aggregatù projice super marmor, manibusq; oleo vel aqua infectis & humectatis, malaxando fac magdalonis teretes, &c. Et, si vis, esto tibi hic modus ceteri norma formandi emplastra consimilis, ut oxycocum, drachylon, emplastrum gryseum, &c. Unum tamen adhuc notandum est, Galbanum, quòd illius tertiam partem amplius accipere debes, quàm pondus præscriptum habet, propter sordes, quæ ei plerumque insunt, quæ in colatura retro manere debent, nea tamò decedat quicquam ponderi præscripto, verbi gratia: in hac recepta habes galbani ʒ vj. tu modo recipe drachmas novem. Similiter & ammoniaci paulò plus quàm pro præscripto pondere accipies, prout plus minusve impurum fuerit. * Agitur hoc loco, Ammoniaci ʒ vij. aut circiter. *Ex dispensatorio Colonienfi.*

Emplastrum Diachalciteos, Palmeum unguentum dictum.

R. Axungia porci veteris, à membranis per liquationem & colationem purgatæ ℥ ij.
 Olei veteris, Lithargyri crudi & creti ana ℥ iij.
 Chalcedanis vitæ ʒ iv.
 Coque igni, & move rudicula, ex ramo palmæ recentissimo confecta: cum ferè excoctum erit, adde tenerorum palmæ ramorum minutim incisorum, & nodulo ligatorum M. iv. Coque ad ceram crassitiem. Usus ejus est, liquari cum variis rebus, pro Medici instituto. * Ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, ultra ruptas, contusa, & inde nata ecchymomata. *Galenus.*

Oxelaum.

R. Lithargyri argenti ℥ j.
 Olei veteris, Aceti optimi ana ℥ ij.
 Lithargyros levissime terendus est, & reliqua diligenter movenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igne, donec ceram crassitiem adipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti ℥ ij ʒ. vel ex singulorum ℥ ij. tunc enim nigrius est, & valentius. * Excicat fistulas, quæ nondum callum durum habent, curat vulnera cruenta glutinat. *Galenus.*

Oeneum.

R. Lithargyri argenti ℥ j.
 Olei clari, Vini albi optimi ana ℥ ij.
 Coque, & confice, ut supra. * Excicat: proinde in rheumaticis dispositionibus utilis est, & cruenta vulnera sanat. *Galenus.*

Emplastrum nigrum, vulgò Sicch-pflaster.

R. Olei rosarum ʒ vj.
 Colophoniz, Resinae, Picis navalis, Cerae albæ, Vitrioli Romani, Cerullæ, Olibani, Myrrhae ana ʒ iij.
 Masticis ʒ j.
 Olei ovorum ʒ ij.
 Olei de spica ʒ j.
 Olei juniperi ex granis ʒ iv.
 Mumizæ ʒ ij.

Terræ sigillatæ, sang. Draconis ana ʒ j.

Vitrioli albi, Coralli rub. ana ʒ ij.

Axungia ardeæ ʒ j.

Axungia thymali ʒ iij.

Lap. in igne præparati ʒ ij.

Lumbricorum præparatorum,

Caphuræ ana ʒ j.

Fiat emplastrum secundum artem. * Valde efficacæ ad recentia vulnera, & puncturæ, unde denominationem etiam habet. *Augustini.*

Emplastrum ex salibus.

R. Misys, Chalcitidis, Aruginis, Cerussæ,

Gallæ,

Aluminis scissi, & rot.

Cretæ incortæ, seu melantæ ana ʒ vi.

Ceræ, Resinæ ptyinæ, Picis,

Bituminis, sul. selictis ana ʒ ij.

Olei hem. ij. al. ij. ʒ iv.

Chalcantibi,

Malicortu ana ʒ vj.

Aceti sext. vj.

Saliæ ex aceto decoquantur, donec restit fuerint sextarii duo. Deinde cruginis, cerussæ, & cretæ furoris prius tritis folia immittito, simulq; ad levorem terito, deinde sicca levigato, rursusq; exprimito, postea liquefacta superinfundito.

* Prodest cruentis ulceribus impositum, articulis solutis, fistulis induratis, fluxibus carnibus humidisq; præsertim quæ in extremis partibus extant. Valet item ad erysipelata, aliosq; plurimos affectus. *Galenus.*

Emplastrum Venatorum.

R. Spumæ argenti, Olei veteris, Squamæ aris

rubri,

Ceræ, Resinæ frictæ ana min. j.

Guttæ Ammoniaci tritentem,

Galbani. Minii synopici ana ʒ ij.

Argenti spumam, squamam, & oleum ad spissitudinem usq; decoquunt, deinde ceram ac resinam injecto. Cum liquata fuerint, ab igne tollito, & ammoniacum dilatum immittito. Ubi refrixerint, galbanum & ammoniacum indito, synopicum inspergens, ac in mortarium defatis, mollitissq; untor. * Facit ad quæ drupedum idus, & ad reliqua venenata. *Galenus.*

Emplastrum Tarentini.

R. Squamæ aris,

Mannæ ʒ ʒ.

Aluminis scissi, Misys ana ʒ ij.

Trita ex aceto in pastillos digerito, qui singuli Fpendant ʒ ij. & reponito. Cum usut possit, ceræ ʒ ʒ. abas ʒ xl. resinæ ptyinæ ʒ ij. sevi taurini ʒ ʒ. liquata refrigerari finito, pastilloq; misceto. * Uritor ad vulnera tanquam glutinatorio, & quod inflammationem arceat. *Galenus.*

Aegyptia Andromachi.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ cxliij.

Guttæ Ammoniaci ʒ lxxij.

Terebinthinæ ʒ xxxvj.

Lanæ succidæ combustæ ʒ xij. alii xiiij.

Squamæ aris,

A Squamæ stomomatis, Thuris,

Aristoloch. rotundæ ana ʒ j.

Olei ricinini hem. ij.

Argenti spumæ, & oleum decoquantur, ac ubi mutata fuerint, ceræ, resinaq; adjicitur: cum non inquinant, ammoniacum in oleo dilarando, & tunc lanas succidas, ac reliqua. * Valet ad nervorum vulnera cruentata facit ad nervos musculosq; precifos: item ad puncturas, contusiones, attritus, artus fractos, &c. *Galenus.*

B Aegyptium Philoxeni.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ clx.

Guttæ Ammoniaci ʒ lxxx.

Propoleos ʒ xl.

Resinæ siccæ, Terebinthinæ,

Squamæ aris, Thuris ana ʒ xvj. alii xiiij.

Lanæ succidæ, Squamæ stomomatis ana ʒ j.

Opopanacis ʒ ʒ.

Ricinini hem. ij.

Omnia decoquantur, fiatq; emplastrum. * Valet

C ad prædicta vitia. *Idem.*

Emplastrum Icesii.

R. Terræ ampelidis, Bituminis,

Argenti spumæ ana min. ij.

Ceræ, Thuris, Terebinthinæ,

Propolis,

Galbani, Alum. fissilis ana min. ʒ.

Myrrhæ, Gallæ, Iridis ana ʒ xij.

Chalcitidis ʒ vi.

Olei omphacini congios ij. alii hem. ij.

D Ampelidis, bitumen, argenti spumæ cum oleo decoquantur, humore prius expresso, ut siant levia. Incoquantur autem igne non acri, spatha ex tadarum ligno assidue movetur, ne subsidant. Quæ liquari possunt, in alio vase liquefacito, melle prius seorsim cocto, ut coeant, ac in cacabo pulchre confertis misceto: rursus enim resolvitur: his præmixtis, deinde arida inspergantur aliquatenus refrigerata postremo tuis. Ac ubi in unitatem coierit, untor. * Valet ad omne vulnus, recens, vetus, contusa, laxata, fracturas, phlegmonas, & omnem dolorem, quem protinus sedat. Facit ad abscessus, phymata, strumas, carbunculos, parotidas, ghygethla, condylomata, imperiginas, clavos, nigritas, hæmorrhoides phlegmonæ tentatas, fistulas, ambusta igne. Dilatum rosaceo, valet ad ulcera, aculeos, tela canum, hominumq; mortus, ferarum ictus. *Galenus.*

Emplastrum viride Andromachi.

R. Resinæ ʒ ij.

Ceræ ʒ ʒ.

Olei cyath. ij.

Aruginis ʒ ij. alii ʒ iij.

Liquefactis, quæ liquari possunt, arugo inspergatur. Quidam ubi refrigeraverint, mox rursus in mortario misturam moluntur. * Exiecat, & glutinat ulcera. *Galenus.*

Emplastrum viride aliud.

R. Plantaginis, Consolidæ majoris, & min.

Betonicæ, Verbenæ, Fimpinellæ, Pilosellæ, Mil-

lesfolii, Lingue capis, Caudæ equinæ ana M. j.

Conquassentur, & cum Tb ij, sevi mutonis
 soquantur, & colentur: postea addatur
 Resinæ, Ceræ, Galbani ana quart. ij.
 Sarcocollæ quart. j.
 Terebinthinæ quart. j. ß.
 Fundantur & fiat emplastrum. *Incarnat, & con-
 solidat. *Petrus de Bonanto.*

Barbarum Andromachi.

R. Ceræ, Picis, Resinæ,
 Bituminis ana denar. cc.
 Thuris z xxiv.
 Olei heminam j.

Fiat emplastrum. *Vulnera conglutinat. *Galen.*

Aliud, ad idem.

R. Picis Tb ij.
 Bituminis, Ceræ ana Tb j.
 Gallæ Ammoniaci, Manna ana z vj.
 Cerussæ z ij.
 Olei heminam dimidiam.
 Aceti heminas iv.

Fiat emplastrum.

Gilyum Galeni.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana z c.
 Terebinthinæ, Maanæ, Thuris, Galbani,
 Mumi sinopici ana z ixx. alii z c.
 Olei sext. j.

Coquantur sa. & fiat emplastrum. *Facit ad eru-
 ta vulnera & nervos præcisos: item ad vetera,
 cicatricem egrè ducentia & fluentia ulcera: quin
 & probè emollit durities maxime in mammis
 oborientes. Utitur eo ad canum, hominumque
 moriis: summe facit ad pastinacæ, draconis, alto-
 ramq; scavorum piscium ictus. *Galenus.*

Catagmaticum Andromachi.

R. Argenti spumæ, Picis, Ceræ,
 Sevi taurini, Thuris ana minam j.
 Picis liquidæ hem. ß.
 Liqueoris lycamini hem. j.
 Terebinthinæ M. j.
 Opopanacis denar. iix. al. xx.
 Galbani denar. iix. al. xx.
 Æruginis denar. iix.
 Ricini hem. j.
 Nonnulli addunt
 Butyri min. j.
 Gutte Ammoniaci denar. xxv.

Ex vino austero diluitur. sitq; emplastrum ad ca-
 pitis fracturas. *Galenus.*

Emplastrum ex Euphorbia.

R. Euphorbiæ z j.
 Ceræ z ij.
 Olei z xij.
 Omnia simul incoquantur, fiatque emplastrum.
 *Nervorum vulneribus accommodatum est.
Galenus.

Emplastrum Diasulphuris.

R. Olei sulphuris z ij.
 Ceræ z ß.
 Colophonix z ij.
 Myrtæ ad pondus omnium.

A Ceræ, Colophonix, oleoque liquefactis, simul ac
 benè commixtis inspergatur myrtha subtilissi-
 me trita paulatim, igne q; lento coquantur, spa-
 tha semper agitando, donec permixta fuerint be-
 ne. Postea, nimirum post quartam horæ partem,
 ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Ha-
 bebis emplastrum præstantissimum, certum &
 infallibile in curandis omnis generis ulceribus,
 & vulneribus quibuscunq;. *Martinus Rulandus.*

Emplastrum de Centaurea.

R. Centaureæ, in vino albo per noctem infu-
 se M. vj.

Coquantur ad medias: & post colaturam coque
 iterum ad mellis crassitiem. De hujusmodi de-
 cocto

R. z ij. Lactis mulieris z ij.

Terebinthinæ Tb j.

Resinæ z ß.

Thuris, Masticis,

Gummi Arab. ana z j.

Ceræ novæ quart. j.

Misce, & fiat emplastrum. *Capitis vulneribus
 prodest. *Anton. Chaboussus.*

Emplastrum Comitis.

R. Ceræ albæ z iv.

Ammoniaci z ij.

Terebinthinæ z ij.

Bulliant in vino albo, & extrahatur, & cum lacte
 mulieris malaxando fiat emplastrum. *Carnem
 generat. *Americus de Alejo.*

Emplastrum de vermibus.

R. Consolidæ major. & min. Cynoglossæ, Pi-
 lusellæ, Plantaginis utriusq; ana M. j.

Vermium terrestrium Tb ß.

Terantur omnia, & ponantur in Tb j. olei com-
 munit per septem dies, deinde bulliant parum,
 & colentur & exprimentur, addaturq;

Sevi arietini mundati Tb j.

Picis navalis Tb ß.

Picis Græcæ quart. j.

Ammoniaci, Galbani, Opopanacis,

Terebinthinæ ana quart. j.

Thuris, Masticis ana quart. ß.

Dissolutis gummi cum aceto. fiat emplastrum.
 *Incarnat, & consolidat membra nervosa. *Lan-
 francus.*

Emplastrum incarnans.

R. Pimpinellæ, Betonicæ, Melangianæ, Verbe-
 næ, Vermicularis ana M. j.

Bulliant in bono vino albo, usq; ad consumptio-
 nem duarum partium, coletur, cui addatur

Resinæ Tb j.

Ceræ albæ Tb ß.

Masticis Tb ij.

Coquantur, & projiciatur super lac mulieris, &
 malaxetur, fiatq; unguentum. *Incarnat, & con-
 solidat. *Anibolmus de Janua.*

Emplastrum croceum.

R. Seminis Fcenigræci quart. j. Infundatur per
 7 dies in vino albo, donec marcescat, postea tere
 fortiter,

fortiter, & cola, & adde sevi hircini quart. iij. & simul conterantur, & coquantur: & post mucilago & pinguedo congregetur, quibus addatur Cerae quart. j.

Resina Gr. ij.
Fundantur omnia, & coquantur, & fiat emplastrum. * Carnem generat. *Petrus de Bonano.*

DE EMPLASTRIS CICATRICES INDUCENTIBUS.

Emplastrum griseum de lapide calaminari.

R. Lapidis calaminaris preparati ʒ j.
Lithargyri ʒ ij.
Ceruleæ ʒ ʒ.
Tuthiæ ʒ j.
Terebinthinæ ʒ vi.
Cerae albæ ʒ j ʒ.
Sevi cervini ʒ ij.
Thuris electi ʒ v.
Masticis ʒ ij.
Myrrhæ ʒ ij.
Caphuræ ʒ j ʒ.
Confecte secundum artem. * Desiccet, replet, & cicatrizat ulcera.

Emplastrum de lapide calaminari, vulgo Zeltten-pflaster.

R. Lapidis calaminaris, Tuthiæ preparatæ ana ʒ ij.
Terebinthinæ.
Cerae citrinæ, Resinæ ana ʒ j.
Lithargyri ʒ ʒ.
Olibani, Masticis, Tragacanthi ana ʒ j.
Olei rosati, Olei myrrini ana ʒ ij.
Fiat emplastrum. * Idem ferè quod Griseum prestat: eadem etiam pene compositio.

Emplastrum Diacadmia.

R. Cadmiæ preparatæ, Chalcitidis ustæ ana ʒ xvj.
Cerae ʒ lxxx.
Colophonis ʒ lxiij.
Olei myrrini Tʒ j.
Cadmia & chalcitis bene trite cum tanto vino subigentur, donec mellis crassitiam adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquaris, coque aliquantulum: exime igni, & ubi refrigerint, adde reliqua. * Efficax est ad cicatricem ducendam in ulceribus. *Galenus.*

Panacea Andromachi.

R. Argenti spumæ denar. cl.
Cerae denar. xl.
Terebinthinæ denar. liij.
Aque marinæ veteris heminas ʒ.
Strigenti heminas vj.
Squamæ acæ nar. xvj.
Ricini hem. ij.
Ceruleæ denar. lxxx.
Guttæ ammoniaci denar. xxij.
Sevi vitulini denar. lxxx.
Calcis vivæ denar. xxij.

A Aristolochiæ denar. xxv.
Coquito, fiatq; emplastrum. * Epuloticum est. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS DOLOREM SEDANTIBUS.

Emplastrum de baccis Lauri.

R. Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ j.
Baccarum lauri ʒ ij.
Cyperi, Costi ana ʒ ʒ.

B Mellis de ipu. m. i. quantum sufficit.
Fiat emplastrum. * Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat. *Mojnes.*

Emplastrum Marciatum, Pauli.

R. Masticis, Cerae, Styracis ana ʒ ij.
Oesyri ʒ vj.
Terebinthinæ ʒ j.

C Fiat emplastrum. * Ad articularum morbos, & corporis languores, & resolutiones efficax est.

Emplastrum de Mastiche.

R. Masticis Tʒ j.
Thuris Tʒ ʒ.
Coralli rubri ʒ j ʒ.
Sandalorum omnium ʒ v.
Caryophyllorum, Galangæ, Nucis moschatæ, Menthæ, Absinthii ana ʒ ij ʒ.
Gallæ & aliptæ moschatæ ana ʒ j. ʒ ij.
Picis Tʒ j.

D Cerae & Terebinthinæ ana q. s.
Fiat emplastrum. * Cōfert dolori dentium, temporibus applicatum. *Incecius.*

Emplastrum ad dolorem juncturarum & podagrae, experientum.

R. Seminis hyoscyami,
Agarici, Foeniculi ana kist. j.
Bavare ʒ i.
Cerae.
Resinæ costæ, Olei antiqui ana Tʒ j.
Medullæ ossium cervi,
Radiciis lini ana ʒ iv.

Terantur medicinæ siccæ, cribellentur, & liquefiant ea, quæ liquefiunt, & dimittantur, donec infrigidentur, & projiciantur super medicinas siccas, commisceantur, & reponantur ad usum. *Avicenna.*

F DOLOREM quoque sedant, emplastrum de Melliloto, emplastrum Coroneum, emplastrum Oxycroceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE EMPLASTRIS MINUS USUALIBUS.

DE EMPLASTRIS ASTRINGENTIBUS.

Emplastrum ad fluxum ventris.

R. Cort. Mali granati, Gallarum, Balaustrorum, Aluminis ana ʒ ʒ.

Acacie, Sanguinis draconis, Myrtillorum, A
Cort. Myrobal. Chebul. sem. Uvarum an̄ 3 ij.
Fiat pulvis, qui excipiatur miva citoniorum, &
mucilagine gummi tragacanthæ extracta cum
aceto. Fiat emplastrum. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Succi Citoniorum, succi Pyrorum agre-
stium, Acetiana 3 ij.
Panis 15 b.

Coquantur diligenter, & contundantur, & pas-
sentur: deinde adde

Masticis, Sang. Draconis,
Boli Armeni ana 3 b.
Farinæ Lentium, Farinæ Hordei ana 3 j.
Mucilag. Tragacanthæ 3 i b.

Misce, coquantur leviter: fiat emplastrum, quod
applicetur supra ventrem.

Emplastrum ad scærum retinendum.

R. Olei Citoniorum, olei Myrtini, ablutorum
cum aqua plantag. & peculii ros. vel cum
decoct. rad. Bistortæ 3 iv.

Ceræ rubræ 3 ij.
Sanguinis draconis, Boli Armeni,
Acacie, Hypocistidis ana 3 b.
Rad. Bistortæ, Gallurum, Balsamiflorum,
Coralii rubri, Masticis ana 3 ij.
Ceruffæ 3 j.
Terebinthinæ lotæ in succo bursæ pastoris
3 ij.

Fiat emplastrum, decoquendo in oleo ceruffam,
postea addendo terebinthinam & alia in fine.

* Fictum, sanguinis fluxum ex utero aut renibus
retinet. *Rondeletius.*

Emplastrum inflammationem

reprimens.

R. Rad. Cyperi 3 j.
Chalcidii 3 b.
Ceruffæ 3 ij.
Resinæ picæ, Pici ana 3 j.
Ceræ alb. usnæ 3 iv.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

DE EMPLASTRIS emollientibus.

*Emplastrum commune ad durities & do-
lores jecoris splenis, &c.*

R. Lithargyri auri tenuissimi tritici 3 iv.
Nutriuntur oleo Chamomillæ in mortario: de-
inde coquantur semper movendo, donec inspil-
sentur: deinde adde

Ammoniaci, Bdellii, dissol. in vino, liquefa-
ctorum & colatorum ana 3 b.
Ceræ 3 v.
Terebinthinæ 3 iv.
Iridis 3 j.

Malaxentur manibus inunctis oleo liliorū. * Val-
let ad durities hepatis, splenis, tumorem in atti-
culis, vel abis partibus. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Fol. Chamæpityos M. j.

Rad. Malvæ, rad. Cucumeris agrestis ana 3 ij.
Incidentur, & macerentur in olei antiqui dua-
bus partibus, & una vini, decoquantur: & in co-
latura decoquantur

Lithargyri 3 iv. ad consumptionem vini: de-
inde dissolve

Picis, Colophonix, Pinguedinis porci ana
3 vj.

Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, dissol. in
oleo Amygdal. ana 3 j.

Iridis, Myrrinæ, Stryacis, Propoleos, Masticis,
Ceræ ana 3 ij.

Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Aliud.

R. Juris decocti rad. Liliorum, item rad. Althææ
ana 15 b.

Olei Laurini, Chamæmelini ana 3 ij.

Coquantur usque ad consumptionem jurium:
deinde adde

Galbani, Ammoniaci, Suffiminis, Bdellii, ex
aceto dilutorum ana 3 b.

His iterum coctis, dum nihil humidi superfit,
admisceto

Propoleos, Ceruffæ ana 3 v.

Vino generoso omnia subacta in unum cogan-
tur. Ex *Andernaco.*

DE EMPLASTRIS concoquentibus.

*Emplastrum ad materiam concoquendam,
& pus movendum.*

R. Rad. Althææ, L. p. thii ana 3 ij.
Foenigræci sem. Lini ana 3 j b.
Caricæ albæ 15 xx.

Utrumque pariarum 3 ij.
Contusa concoquantur ad cremorem. Hujus
colata libra addito

Olei Liliorum 15 b.

Coquito iterum, donec omnis humor absum-
tus fuerit: postremò admisceto

Adipis suilli, Adipis vitulini purgati ana 3 iv.
Rad. Iridis tritæ, Farinæ tritici, Resinæ, Colo-
phonis ana 3 ij.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

DE EMPLASTRIS dificulentibus.

Emplastrum difcuriens.

R. Absinthii, Papaveris corniculati ana M. j.
Rad. Althææ, Malvæ, Nareissi ana M. b.

Sem. Foenigræci, Ervi, castuleo un ana P. j.
Fiat decoctio: de qua

R. 15 j.
Olei Anethini, Hyperici ana 3 ij.

Adipis suilli veteris,
Adipis gallinæ ana 3 j.

Coquantur usque ad humoris consumptionem:
deinde adde

Salis usti ʒ ij.
 Coralli ʒ j.
 Sem. Anth. Cymini ana ʒ ij.
 Farinæ Lolii, Hordei ana ʒ j.
 Croci ʒ ij.
 Cere quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacius.*

Emplastrum ad hydropem, nostrum.

R. Panis nigri in lixivio molli q. l. est.
 Sulphuris vivi & triti ʒ ss.
 Niri ʒ ij.
 Salis fabarum ʒ j.
 Stercoris columbini in aceto macerati q. l. est.
 Olei laterini, Baccarum lauri,
 Anethini, Chamomelini ana ʒ ss.

Fiat emplastrum.

Emplastrum ad membra convulsa ex repletione.

R. Resinæ, Picis navalis ana ʒ j.
 Colophonix, Cere noyæ ana ʒ ij.
 Oliban, Mastice, Cerusse ana ʒ ss.
 Salis meri, sanguinis draconis,
 Terebinthinæ,
 Ol. rosati, Salis ammoniaci,
 Ol. vitellorum ovorum ana ʒ ij.
 Caphuræ ʒ j.
 Matris perlarum ʒ j.
 Carabes ʒ j ss.
 Magnetis ʒ ss.
 Vitrioli albi ʒ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. *Quercetanus.*

Emplastrum ad morbum Gallicum.

Qui unctiones pati nolunt, poterunt uti cerato, vel emplastro Vigoni de Ranis, quo post universales purgationes circumvolventur omnes articuli, vel brachia & crura tota, & in lecto, aut domi se continebunt. Quod si pruritus nascatur, fovendus locus vino decoctionis rosarum, chamæmeli, meliloti, & similibus, deinde applicandum emplastrum. Vis autem eorum si nimium fuerit imbecilla, novam aut alteram unctionem his adjunges. *Antonius Chalmetus.*

DE EMPLASTRIS
 abstergentibus.

Emplastrum ex salice.

R. Misfos, Aluminis rotundi,
 Chalcitidis, Melantherii,
 Æruginis,
 Aluminis scissilis,
 Gallarum acerbarum ana ʒ vj.
 Cerusse, Cere,
 Resinæ frictæ,
 Picis navalis, Bituminis,
 Olei Omphacini,
 Fol. Salicis tenerorum ana Tʒ ij.

Folia in aceto forti coquantur, deinde siccata in tenuissimum pulverem redigantur, alia liquantur coquanturq; donec satis est: postea refrige-

rantur, addunturq; pulveres. *Ulcera curantur difficilia, erysipelata, & alios plurimos affectus sine adustione, & fistulas curat.

Emplastrum abstergens purgansq;.

R. Succo Solani, Matrubii, Plantaginis, olei

Rolati ana Tʒ ss.

Coquantur omnia usq; ad consumptionem succorum: deinde adde

Civerum testaceorum, Stercoris caprilli usti,
 Calcis lotæ ana ʒ iv.

B Aroginis lotæ, Auripigmenti pulverizati,

Alôcs ana ʒ iij.

Terebinthinæ ʒ ij.

Cere viridis quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacius.*

Emplastrum contra vermes.

R. Fol. Abinthii, fol. Abrotani ana M. j.

Lupinorum contusorum crasso modo P. j. ss.

Bulliant simul in aque Tʒ vj. & aceti scillitici Tʒ j.

C Deinde omnia simul pistentur diligentissime, & ventri apponantur. *Hieron. Mercurialis.*

DE EMPLASTRIS
 consolidantibus.

Emplastrum ad vulnera insignia.

R. Picis Græcæ, seu Colophonix, Sulphuris,
 Thuris albi ana ʒ ss.

Ex albuminibus ovorum fiat emplastrum. * Labris

D vulnerum unitis & sanguine absterfo, otio indutum applicetur, fasciæq; obligetur. *Andernacius.*

Emplastrum cephalicum optimum, ad vulnera capiti cum fractura cranii.

R. Succo Pervinæ,

Chelidonix,

Consol. majoris ana ʒ j.

Mumie, Myrrhæ,

Sarcocoliz, Ireos ana ʒ j.

Rad. Aristoloch. rot. ʒ ss.

Pul. Succini flavi, opt. triti ʒ ij ss.

Terebinthinæ, Mellis ana ʒ iij.

Croci Martis subtiliss. ʒ iij.

Cere q. sufficit.

Misce, & formeur emplastrum, quo capitis vulnera contegantur. *Quercetanus.*

DE EMPLASTRIS
 extrahentibus.

Emplastrum de Betonica.

R. Betonix viridis, Pimpinellæ,

Agrimoniæ, Salvix, Pulegii,

Millefolii, Consolidæ majoris,

Callitrichi ana ʒ vj.

Thuris, Mastice ana ʒ iij.

Ireos, Aristolochiz rotundæ ana ʒ vj.

Cere albæ, Terebinthinæ ana ʒ iij.

Gummi oleæ Æthiopicæ ʒ ij.

Resinæ pini ʒ vj.

Olei Abietini, Vini albi ana quantum sufficit. A
Herbæ in pila probè contuse, diebus octo ex vi-
no albo macerantur, pluries agitantur, coquan-
turq; Vino expresso, colatoq; & lento igne co-
cto, dum tertia pars consumpta fuerit, oleum
abietinum additur, deinde cera liquata, mox re-
sina, & gummi, postea terebinthina: his jam pau-
lulum refrigeratis, reliqua trita, insertaq; addun-
tur, & manibus assidue subiguntur, dum totus
humor exhalet: postremo lac caprinum ad for-
mandos globulos admiscetur: medicamentum
iterum manibus subigitur continuè. * Ad cal-
varia fracturas uniuendas, ossaq; carne contegen-
da, squamas ossium detrahendas, & ad ea quæ in
alio latent, foras euocanda efficax est: carnes a-
missas, durasq; restituit: valde abstergit, digerit,
& siccat. *Adornacus.*

Emplastrum ex fermento.

R. Mellis, Fermenti ana ℥j.
Ammoniaci ex aqua fenigræci, aut lacte Mo-
ri arboris ℥iij.
Fæcis olei veteris quantum sufficit.
Visci quercini ℥ß.
Fingatur emplastrum. * Ossa fractæ calvarie, ce-
rebrî membranîs etiam altius infixâ, & spinas,
furculosq; extrahit. *Idem.*

Emplastrum attrahens, optimum.

R. Gummi cort. med. tilie extracti, ut docebi-
tur, ℥ij.
Magnetis præparati ℥j.
Succini flavi præparati ℥ß.
Opopanacis repurgati cum succo serpentarie
℥iij.
Terebinthinæ, Cere ana q. lest.
Misce, & fiat emplastrum. * Venenum è vulneri-
bus elicit, cum glandem, ferri, ossium, lignorum,
& vestium fragmenta ad se trahit. *Quercetanus.*

**DE EMPLASTRIS
erodentibus.**

Emplastrum aperiens cutim.

R. Rad. Bryoniae, Hermodactylorum ana ℥j.
Arsenici, Eruginis, Adipis Kanarû viridium,
Olei veteris ana ℥ß.

Propoleos, Terebinthinæ ana quantum suf-
ficit.
Fæcis combustæ, Stercoris columbæ ana ℥jß.

**DE EMPLASTRIS
ambusta extinguen-
tibus.**

Emplastrum contra ambustionem.

Accipe duo lintecola munda, quorum alterum
lacte cremore, alterum verò sero butyrino im-
bue, & parti læsæ singulis diebus ter applica, do-
nec fervor interior refrigeretur. Deinde lardo
porcino masculino avenam, nec non unam aut
alteram assulam infige. Hæc incende, & sic por-
cinam pinguedinem ignitam in vasa aquæ pitæ
ex alto cadere facio. Deinde sume sex ovorum
vitellos abjecto albumine, quibus adde partem
prædicti lactei cremoris, & deinde pinguedinem
lardi liquatam, ac supernatantem adijce, & hæc
unâ probè decoque. Inde fiet emplastrum; quo
ter de die partem affectam inunges, ac brevi
eam sanam reddes. *Ranzovius.*

Emplastrum in cancris.

R. Plumbi ℥iij.
Mercurii crudi ℥jß.
Fundantur simul foco, & in pulverem vertantur.
Adde Unguenti de Tutia ℥vj.
Cere ℥ij.
Terebinthinæ ℥j.

Misce, fiat emplastrum. *Heurnius.*

Tela emplastrata.

Lintea quoq; detrita hodie utriusq; intingunt
liquatis emplastris ad molliendum, purgandum,
vel cicatrice muniendum: ut

R. Olii dulcis, Axungie porci, Lithargyri ana
℥jß.

Cere odoratæ rec. Picis pul. ana ℥vj.

E Coque lentè: in fine adde

Resinæ pul. ℥j.

Cerulle ℥iij.

Misce. * Evacuat, glutinat, coquit, purgat & cica-
tricem inducit, mollic, excoriationi à longo mor-
borum decubitu medetur, maximè si crudi ac
pulverizati misceatur decens copia. *Idem.*