

CATAPLASMA est, quod è plantis viridibus contusis, vel iisdem ad molitudinem usq; in aqua decoctis, additis oleis adipibus & farnis: interdù sine oleis & adipibus parantur. Horum autem alia

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Astringunt: ut                          | } | Cataplasma ad ventris fluxum.                              |
|   |   | Cataplasma ad jecur inflammatum.                           |
|   |   | Cataplasma ad lienis inflammationem.                       |
|   |   | Cataplasma ad incipientem inflammationem.                  |
| Emolliunt: ut                           | } | Cataplasma ad induratos tumores lienis & jecoris.          |
|   |   | Cataplasma emolliens & discutiens.                         |
| Consolidant: ut                         |   | Cataplasma contra quemvis ictum.                           |
| Abstergunt: ut                          |   | Cataplasma detergens.                                      |
| Concoquant: ut                          | } | Cataplasma concoquens.                                     |
|   |   | Cataplasma ad maturandos tumores.                          |
|   |   | Cataplasma suppuratorium.                                  |
| Discutiunt: ut                          | } | Cataplasma concoquens & maturans, &c.                      |
|   |   | Cataplasma discutiens.                                     |
|   |   | Cataplasma ad hydropem.                                    |
|   |   | Cataplasma ad anginam.                                     |
| Attrahunt: ut                           | } | Cataplasma ad augecentem inflammationem.                   |
|   |   | Cataplasma ad inflammationem in statu.                     |
|   |   | Cataplasma ad inflammationem in declinatione.              |
|   |   | Cataplasma ad parotidas ex frigore, &c.                    |
| Dolorē mitigant: ut                     | } | Cataplasma attrahitorium.                                  |
|   |   | Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum. |
|   |   | Cataplasma ad dolores articularum ex materia calida.       |
|   |   | Cataplasma in dolore colico & nephritico.                  |
|   |   | Cataplasma ad dolorem oculorum.                            |
|   |   | Cataplasma ad dolorem ventriculi.                          |
|   |   | Cataplasma ad dolorem podagricum.                          |
|   |   | Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.           |
| Cataplasma ad inflammationem.           |   |  |
| Cataplasma stupefaciens.                |   |  |
| Cataplasma ad oculos refrigerandos, &c. |   |  |

## DE CATAPLASMATIS astringentibus.

### Cataplasma ad ventris fluxum.

R. Micæ panis tostæ, & in aceto macerati ꝑj.  
Contundantur: cui adde  
Caryophyllorum, Macis, Masticis, Galangæ,  
Cranorum Myrti, Acinorum Uvarum,

A Balustiorum,  
Olei Absinthii, Menthe ana ꝑj.  
Fiat cataplasma: applicetur supra ventrem. Ros-  
doletius.

### Aliud.

R. Prunorū sylvestrium, Prunellorum añ Tʒ β.  
Decoquantur in aceto, per cribrum mittantur:  
& in colatura decoque

Micæ panis fordidi ℥ j.  
Fol. Absinthii pulverizati,  
Masticis, Corallii ana ℥ j.  
Sandalorum omnium,  
Cort. Mali gravati ana ℥ β.  
Olei Rosati, olei Citoniorum ana ℥ iij.  
Misceantur, & fiat cataplasma: quod applicetur  
supra ventrem ferò, cum ibit dormitum. *Idem.*

*Cataplasma ad jecur inflammatum.*

℞. Mali cotonei ℥ ij.  
Farinæ Hordeæ ex Farinæ Fornigreci añ P. ij. B  
In aqua decoquantur ad cataplasmatum formam.  
*Andernacus.*

*Aliud.*

℞. Palmularum pinguium contusarum ℥ j.  
Glauci ℥ iij.  
Crocij ℥ j.  
Farinæ Hordei P. j.  
Coquantur modicè in aq. fiatq; cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad lienis inflammationem.*

℞. Farinæ Hordei ℥ ij.  
Rosarum rubrarum P. ij.  
Rosarum albarum P. ij.  
Chamomillæ, Absinthii, Meliloti ana ℥ β.  
Olei Rosati, Nardini ana quantum sufficit.  
Misce, & fiat cataplasma. Si magnus fuerit calor,  
adde succum portulacæ, & foliorum salicis. *Idem.*

*Cataplasma ad incipientem inflam-*  
*mationem.*

℞. Parietariz, Atriplicis, Laſucæ,  
Cucurbitæ, Malvæ ana M. β.  
Sempervivi P. j.  
Cort. Mali punice ℥ β.  
Glauci ℥ ij.  
Farinæ Hordei ℥ ij.  
Decoquantur in aqua, quæ digitorum duorum  
instar illa superet, donec molliuscula fiat crassit-  
ies: deinde leuamento ducta, membro impon-  
antur. *Idem.*

*Cataplasma ad sanguinis eruptionem*  
*e naribus.*

℞. Boli Armeni, Sanguinis draconis ana ℥ ij.  
Albuminis ovorum, succi Plantaginis ana  
quantum sufficit.  
Misceantur, fronti q; sinicipiti applicentur: nec  
non testiculis, si masculus fuerit; mammais autè, si  
fœminæ sanguis per nares erumpat. *Andernacus.*

*Cataplasma, quo fluxus sanguinis, ex quo-*  
*vis vulnere erumpentis, cohi-*  
*beripoteſt.*

Ineste Vere, cum rana femina prima, sive ova  
projiciant, tunc accipe crassioris linei panni ul-  
nas tres, vel quatuor, plus minusve quantum sa-  
tis est. Hunc pannum cum hujusmodi ovis ranarum  
probe abluito, Soliq; siccandum exponito. Deinde  
secundò tertioq; lotum. Similiq; modo in Sole  
siccatus usui diligenter servato. Cum autè hoc uti  
volueris, parte vulnere duplo majorè inde præ-  
cisam, instar cataplasmatum vulnere imposito,  
sanguinis effluſio statim supprimeſtur, quod cer-

A to experimento in pluriſimis est comprobatum.  
*Ranzovius.*

*Cataplasma sanguinem e naribus pro-*  
*fluentem sistens.*

℞. Boli Armeni, Farinæ volatilis molendina-  
riz, Albuminum ovorum, Accii rosæci  
ana q. l. est.

Fiat cataplasma, illudq; cum linteo canabino fron-  
ti & arteris capitis applicato. Et si sanguis non-  
dum reprimatur, lintecolum aceto imbutum cul-  
lo circumvolvito. Quinimo ad eundem etiam  
modum pudenda humectare poteris. *Idem.*

*Cataplasma magistrale.*

℞. Florum Verbaſci, Hyperici, Rosarum ana P. ij.  
Foliorum Rutæ, Hyocyami ana M. j.  
Decoquantur cum aceto, & fiat in formam cata-  
plasmatis. Est defensivum optimum, præsertim in  
vulneribus venenatis: toti membro affecto im-  
positum multum confert. Dolorem enim sedat,  
ac prohibet, ne phlegmone pars moleſcatur.  
*Quercetanus.*

DE CATAPLASMATIS  
emollientibus.

*Cataplasma ad induratos tumores*  
*lienis & jecoris.*

℞. Thymi, Pulegii, pulverizati ana ℥ j.  
Fermenti ℥ ij.

D Aceti quantum sufficit.  
Misce, & fiat cataplasma. *Andernacus.*

*Cataplasma emolliens & discutiens.*

℞. Malvæ, Althææ cum rad. ana M. j.  
Flor. Chamomillæ,  
Flor. Meliloti ana P. j.  
Pulegii, Origani, Saturejæ ana M. j.

Coquantur in aqua, donec mollescant: deinde  
contusa in formam cataplasmatum redigantur.  
*Andernacus.*

*Aliud.*

℞. Fol. Malvæ, Althææ,  
Violæ ana M. j.  
Rad. Althææ item Liliorum alborum,  
Iridis ana ℥ β.  
Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti,  
Comarum Anethi ana P. j.  
Cumini ℥ j.  
Baccatum Lauri ℥ ij. Croci ℥ j.

F Adipis anatis, anseris,  
Medullæ crurum vituli,  
Eucyri recentis, olei trini,  
Liliorum ana ℥ β. vel quantum sufficit.  
Fiat cataplasma. *Andernacus.*

*Aliud.*

℞. Malvæ, Violariz ana M. iij.  
Radicum Althææ & Liliorum ana ℥ iij.  
Ficuum pingutum N. v.

Coque ex aqua, ac cribro trajiciantur: dein adſice  
Florum Chamæmeli pulverizatorum,  
Semini Anisi ana ℥ j.

Farinæ

Farinæ Lini vel Fœnigræci,  
Aſſipis anferunt,  
Olei violacei vel Chamæmelini ana ℥ ij.  
Coquantur in malagma. \* Emollit dura ac ſimul  
ſolvit *Hernius*.

### DE CATAPLASMATIS consolidantibus.

*Cataplasma in ſigne, contra quemvis icſtum,  
quo uſus eſt Chriſtiernus Rex*

*Dania.*

R. Ceræ ℥ iij ſ.  
Colophonæ ſeu picis Græcæ,  
Pinguedinis Thymalli piſcis,  
Mumiæ ana ℥ j ſ.  
Myrrhæ ℥ j. Mumiæ ℥ ſ.  
Coralii albi ℥ iij.  
Thuris, Maſticis ana ℥ j.  
Caphuræ ℥ ſ.

Fiat cataplaſma ſecundum artem. \* Quibuslibet  
etiã vulneribus, ſive caſum gladio ſecante, ſi-  
ve punctum mucrone ſint inſiſta, hoc catapla-  
ſma recte adhiberi poteſt. *Ranzovius*.

*Cataplaſma præſtantiſſimum.*

R. Galbani, Ammoniaci, Opepanacis,  
Bdellii, Ceræ ana q. ſ.  
Olei communis ℥ ij.  
Spumæ argenti ℥ j.  
Olei Laurini ℥ ſ.  
Myrrhæ, Thuris, Maſticis,  
Ariſtolocheiæ ana q. ſ.  
Terre Cadmiæ ſive lap. calaminariæ præpar. ℥ j.  
Caphuræ ℥ ſ.  
Terebinthinæ ℥ j.

Redige in pulverem, quem ſac igni ex candefce-  
re, & quicquid diſſolvendum eſt, diſſolve, & in  
morem cataplaſmatis forma. \* Valet cõtra quem-  
vis icſtum, & ad vulnera à tormentorum globu-  
lis illata mirabilem curandi vim habet. *A. q. 10.  
dam Chirurgo.*

### DE CATAPLASMATIS abſtergentibus.

*Cataplaſma detergens.*

R. Parietariæ M. j.  
Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Sambuci  
ana P. ij.

Fiat decoctio: in decoctione incorpora  
Farinæ Fabarum, Farinæ Hordei, vel  
Furfuris macri ana ℥ ſ.  
Olei Chamomillæ,  
Olei Amygdal. amararum ana ℥ ij.  
Pinguedinis gallinæ ℥ j.

Fiat cataplaſma, permittendo facem decoctio-  
nis. *Rondeletius*.

### DE CATAPLASMATIS concoquentibus.

*Cataplaſma concoquens.*

R. Rad. Biſmalvæ ℥ ſ.

A Rad. Malvæ M. j.  
Panis candidi ℥ j.  
Fiat decoctio: contundantur, & per cribrum  
transmittantur, fiatq; cataplaſma. *Rondeletius*.

*Aliud.*

R. Farinæ Tritici ℥ j. Sape ℥ iij.  
Fiat decoctio: cui adde Vitell. ovorum N. iij.  
Fiat cataplaſma. *Idem*.

*Cataplaſma ad maturandos tumores  
ingunum, &c.*

B R. Medullæ panis,  
Uvarum pallarum ſine acinis ℥ j.  
Butyri recentis, Axungie ana ℥ vj.  
Fermenti ℥ v.  
Lactis vaccini ℥ ij. Croci ℥ j.  
Fiat cataplaſma, quo bis quotidie utendum.  
*Andernacus*.

*Cataplaſma ſuppuratorium.*

R. Farinæ Fabarum, Farinæ Tritici ana ℥ j.  
C Farinæ ſem. Lini,  
Farinæ Fœnigræci ana ℥ vj.  
Ficuum contuſarum ℥ j ſ.  
Axungie veteris ℥ ij.  
Croci ℥ j.  
Vitell. ovorum N. ij.  
Fiat cataplaſma. *Andernacus*.

*Cataplaſma concoquens & maturans.*

R. Radicum Althææ vel Malvæ ℥ ſ.  
Foliorum Malvæ M. j.  
Panis candidi ℥ j.

Fiat cataplaſma. *Rondeletius*.

*Cataplaſma concoquens & maturans  
bubones peſtiſeros.*

R. Herbarum Malvæ, Violariæ ana M. iv.  
Rad. Liliorum alb. Althææ, Ceparum ana ℥ vj.  
Sem. Lini ℥ v.  
Fœnigræci ℥ iij.  
Florum Chamæmeli, Meliloti ana M. ij.  
E Omnia ſiat decoctio & reſidentia expreſſa pi-  
ſtetur & per cribrum cernatur: deinde addatur  
Farinæ Lini & Tritici ana ℥ j.  
Fermenti ℥ ſ.  
Cantharidum ℥ ſ.  
Axungie porci ℥ j.  
Olei Liliorum ℥ iij.

Miſce. Fiat cataplaſma. *Joan. Bauhines Junior.*

*Aliud.*

R. Cepas coctas ſub cineribus N. iv.  
Fermenti ℥ vj.  
Axungie porcine ℥ ij.  
Croci ℥ ſ. Cantharidum ℥ ij.  
Olei ſcorpionum parum.  
Miſce, ſiat cataplaſma. *Idem*.

### DE CATAPLASMATIS diſcutientibus.

*Cataplaſma diſcutiens.*

R. Parietariæ M. j.  
Florum Chamomillæ,

Meliloti, Sambuci ana P. ij.  
 Farinæ Fabarum, Hordei ana Tß ß.  
 Olei Chamomillæ,  
 Amygd. amararum ana ʒ ij.  
 Adipis gallinæ ʒ j.  
 Fiat cataplasma.

*Cataplasma ad hydropem.*

R. Stercoris bovini Tß j.  
 Stercoris caprini ʒ ij.  
 Anisi, Fœniculi, Carvi ana ʒ ß.  
 Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Sulphuris vivi ʒ ij.  
 Cumini ʒ j.  
 Sem. Apii, Petroseliniana ʒ ß.  
 Cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.  
*Rondeletius.*

*Cataplasma ad anginam.*

R. Stercoris Hirundinum, vel  
 Gallinarum, vel Canis ʒ iv.  
 Farinæ Fabarum ʒ ij.  
 Olei Liliorum, Chamomillæ ana ʒ iij.  
 Butyri recentis ʒ ij.  
 Fiat cataplasma. *Idem.*

*Aliud.*

R. Unguenti Dithazæ, vel  
 Oeÿpi ʒ iv.  
 Stercoris Hirundinum, vel  
 Gallinarum ʒ vj.  
 Mũce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad augescenrem inflammationem.*

R. Rosarum rubrarum P. ij.  
 Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ß.  
 Sempervivi, Cucurbitæ,  
 Lactucæ, Parietariz ana M. j.  
 Cort. Mali punici, Rhus ana ʒ ß.  
 Farinæ Hordei P. ij.  
 Ex aqua decoquantur omnia, ad cataplasmatisspissitudinem. *Andernacus.*

*Cataplasma ad inflammationem in statu.*

R. Lappathi, Parietariz, Chamæmeli,  
 Meliloti ana M. ß.  
 Rosarum P. j.  
 Psimularum N. x.  
 Farinæ Hordei P. ij.  
 Contusa decoquantur in aqua ad spissitudinem  
 cataplasmatiss. *Idem.*

*Cataplasma ad inflammationem in declinatione.*

R. Althææ, Malvæ ana M. j.  
 Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Rosarum  
 ana P. j.  
 Rad. Liliorum alb. item Althææ ana ʒ j.  
 Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ ß.  
 Ficus pinguis N. x.  
 Furfurum farinæ triticæ P. ij.

A Contusa decoquantur in aqua ad crassitiam:  
 deinde addito  
 Olei Chamæmeli, Adipis suilliana ʒ j ß.  
*Andernacus.*

*Cataplasma ad parotidas ex frigore.*

R. Farinæ Fœnigræci ʒ iv.  
 Farinæ sem. Lini, Farinæ Erviana ʒ j ß.  
 Decoquantur ex vino tenui & calido, ad mediocrem spissitudinem: deinde addatur  
 B Olei Nardini moscheum: & Olei Cyprini parum, si hyems est. *Idem.*

*Aliud.*

R. Stercoris caprini ʒ ij.  
 Decoquantur ex vino: mox adjiciatur oleum ex lilio, & mel cū modica farinâ tenuiss. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS  
 attrahentibus.

*Cataplasma attractorium.*

C R. Flor. Chamomillæ P. j ß.  
 Farinæ sem. Lini,  
 Farinæ Fœnigræci ana ʒ ij.  
 Rad. Iridis pulverizate ʒ iij.  
 Stercoris columbini ʒ j ß.  
 Adipis gallinæ ʒ ij.  
 Olei Liliorum, Chamæmeli ana ʒ j ß.  
 Fiat cataplasma. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS  
 dolorem mitigantibus.

D *Cataplasma euporiston ad omnes dolores.*

Accipe surfures, sipam & parum salis, adde flores Chamæmeli, fiat exigua ebullitio. \*Præclarè omnes dolores sedat. *Herminus.*

*Cataplasma ad contusa.*

R. Rad. Consolidæ majoris & minoris ana ʒ iij.  
 Chamæmeli, Meliloti ana ʒ j.  
 Croci ʒ j.  
 Farinæ fabarum ʒ ij.  
 Farinæ Fœnigræci ʒ j.  
 E Coque ex aqua: & primo radices adde Absinthii & Cumini ana ʒ ß. \*Præclarum est istud ad contusa. *Idem.*

*Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum.*

R. Rad. Althææ ʒ ij.  
 Flor. Chamomillæ, flor. Violarum pulveriz.  
 Furfuris ana P. j.  
 Malvæ cum rad. Violariz, Branchæ Ursinz ana M. j.  
 Fiat decoctio in brodio pingui, ut vevecis: vel adde

Axungia porci Tß ß.  
 Contrundantur omnia, & per cribrum transmitantur, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad dolores articulorum ex materia calida.*

R. Medullæ panis metui Tß j.

Decoqua-

Decoquatur in lacte bubulo, è quo non sit extractum butyrum, q. f. fiat cataplasma. Ad magnam sedationem doloris, oleum violarii ponendum: ad majores, oleum hyoscyami: ad maximum, oleum mädragoræ, addèdo modicum croci. *Idem.*

*Aliud ex herbis.*

R. Solani, Violarum ana M. j.  
Flor. Hyoscyami M. j.  
Flor. Violarum, Chamæmeli ana P. j.  
Fiat decoctio in lacte, vel aqua. His cum axungia porci confusis & cribratis, croci q. j. addito, B fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma in dolore colico & nephritico.*

R. Stercoris bubuli T. j.  
Vini, Mellis ana parum.  
Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Aliud fortius.*

R. Stercoris Bovis T. j.  
Stercoris Capræ ʒ. iij.  
Sem. Anisicem Fœniculi, Carvi ana ʒ. β.  
Mellis parum.  
Misc. & fiat cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad dolorem oculorum.*

R. Pomorum acidorum N. ij.  
Decoquantur in aqua peculit rosarum, amotis feminibus & cortice, & duro quod inest: contendantur, & facto cataplasmate applicetur frigidè supra palpebras. *Rondeletius.*

*Aliud ejusdem.*

R. Panis sycomit. T. β.  
Temperetur in lacte, & parum coquatur, fiatque cataplasma.

*Aliud.*

R. Portulacæ M. ij.  
Contusa diligenter apponantur supra partem affectam. Eodem modo fieri possunt ex plantagine & solano. *Idem.*

*Cataplasma ad dolorem ventriculi.*

R. Rosarum tubrarum P. ij.  
Carnis Coroneorum, Palmularum ana ʒ. β.  
Absinthii Pontici, Juncitotandisicci,  
Oenanthæ ana M. β.  
Polentæ ʒ. ij.

Rursum coquantur: postea adde Mastice ʒ. ij. Olei Melini ʒ. ij.  
Ex vino rubro incoquantur: deinde addantur.  
Fiat cataplasma. *Andernacus.*

*Cataplasma ad dolorem podagricum.*

R. Farinæ Hordei P. ij. vel  
Cassia fistularis ʒ. ij.  
Dilato oleo castano, vel sicco, aquæ solani, aut plantaginis. *Andernacus.*

*Aliud præstantissimum ejusdem.*

R. Mixæ panis lecalini ʒ. iij.  
Macerato in lacte bubulo, & modicè coquito: deinde addito  
Vitellorum ovorum N. ij.  
Croci ʒ. ij. Fiat cataplasma.

*Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.*

R. Farinæ Frumentæ, vel farinæ Hordei, vel farinæ sem. Lini P. ij.  
Ex mulia redigantur in cataplasma. *Andernacus.*

*Aliud ejusdem.*

R. Althææ, Chamæmeli ana M. j.  
Decoquito, & juri farinam hordeaceam instar P. ij. misceto.

*Aliud ejusdem.*

R. Cremoris Lini, rem Fœnigræci ana ʒ. ij.  
Vitellorum N. ij.  
Butyri recentis ʒ. j. β.  
Olei communis loti in aqua calente ʒ. ij.  
Mixta omnia membro dolenti adinvenitur statim.

*Cataplasma ad inflammationem.*

R. Succij Sempervivi T. j.  
Vini crassi acerbi T. β.  
Farinæ Hordei ʒ. iij.  
Corticis Mali granati, Sumach ana ʒ. β.  
Misc. & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma stupefaciens.*

Ad sensum stupefaciendum ex pomis mädragoræ decoctis in lacte, vel foliis hyoscyami eodem modo coctis fiat cataplasma, addendo parum croci. *Rondeletius.*

*Cataplasma ad oculos, refrigerans.*

R. Succij Sempervivi T. j.  
Vini crassi acerbi T. β.  
Farinæ Hordei ʒ. iv.  
Corticis Mali punici, Rhus ana ʒ. β.  
Fiat cataplasma. *Idem.*

*Puls ad dolorem & tumorem rubrum oculorum.*

R. Micam panis albi, maceretur aliquot horis in aqua rosarum & lacte recenti mubebræ, mox in pulvere vertatur, ac addatur medulla pomi tostij acidioris: ac adjice parum croci, quo flavedinem ducat. Fiat puls: quæ sine dione duplici, vel tenui linteo excepta, tepidè oculo dolenti imponatur. *Hornius.*

*Puls ad tumores maturandos.*

Mica panis injiciatur lacti, vel decocto Chamæmelorum, linc in pulvere vertatur, adjicitur vitelloovi, oleo rosato, vel chamæmelino, aut simpliciter oleo: croci quid tenuiter ac tumori imponitur: dolor sedat & costienè promovet. Interdum accipimus & mucilaginis seminis althææ, scenigræci, lini libram: & lento igne dum coquantur, inspergitur hordei farina, & tandem ovi vitelli, crocus & butyrum, vel adeps & oleum adjiciuntur. *Idem.*

*Puls ad vermes.*

Accipimus Absinthium, contundimus ex aceto, & expressioni addimus sel bubulum, & firmum lupinorum: umbilici regionibus infertimus. *Idem.*