


De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis & Rotulis, Sectio XXXIX.

CONFECTIONUM solidarum alia rotundae sunt, & vocatur Rotulae, aliae sunt frusta aut tabulata, & dicuntur vulgo Morcelli, &c. Frusta vero sunt vel quadrata, vel oblonga, &c. Porro tabularum aliarum



DE TABULIS CAL-
facientibus caput.

Orbiculi Diambre.

R. Spec. Diambre ꝑ. vj.
Sacchari albi in aqua Fœniculi vel Majoranz
dissoluti Tbj.

Saccharum ad exactam perfectionem coquitur:
deinde ab igne remotum, ligneo pistillo agita-
tur, & species injiciuntur, ac probe miscentur:
postea per plicam lebetis in tabulam, farina vel
pulvere aliquo, ut cinnamomi, stratum, spatula
assidue saccharum pari & æquali quantitate ex-
trahatur: quod decidens placentalæ modo in
orbem concreverit. Si quid verò remanet in le-
bete, durebit iterum, sed pauca aqua affusa li-
quescet: deinde extrahatur ut prius. Rotulæ con-
cretae digitis singillatim auferantur, & farina su-
perficiei inferiori adhærente penicillo aut pan-
no absterfa, in cribrum conjiciantur, & ulterius
in calido loco exiccantur: in ligneis arcubus ex-
tilla aut simili materia inodora condantur. Postea
in sicco & calido loco reponantur. * Cerebrum,
cor, & stomachum confortant.

Orbiculi Diamofchi.

R. Diamofchi ꝑ. vj.
Sacchari albi aqua Fœniculi dissoluti Tbj.
Fiant orbiculi, ut antea dictum. * Malis cerebri
frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spi-
rantibus succurrunt.

Confectio Fœniculi orbiculata.

R. Sacchari albillimi in aqua ros. dissol. Tbj.
Saccharum ad perfectionem exactam coquitur:
deinde ab igne remotum, diu pistillo agitur,
addaturque

Olei Fœniculi ꝑ. j. vel ꝑ. ij.

Probe miscentur: deinde per plicam lebetis in
tabulam farina stratum, spatula assidue saccharum
pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ con-
crete digitis auferantur, exiccantur, in ligneis ar-
cubus condantur, & sicco loco reponantur. * Ca-
pitis affectibus conferunt, visum acunt, pectus
angustiz & difficultati spirandi succurrunt.

DE TABULIS CAL-
facientibus pectus.

Tabula Diareos.

R. Spec. Diareos ꝑ. ꝑ. ij.
Sacchari albi in aqua capill. Veneris vel
Fœniculi dissoluti Tbj.

Saccharum ad perfectionem coquitur, agitur,
deinde species miscentur: postea saccharum fluidum
adhuc in tabulam æqualiter sitam effundit-
ur, superficiesque ejus acie cultri perstringitur:
postquam saccharum induruit, tota massa tollit-
ur, & in suas portiones pro modo linearum fran-
gitur: demum tabulæ in arcubus ligneis, sicco lo-
co, reponuntur. * Tussiculosis, difficulter spi-
rantibus auxiliatur, &c.

Orbiculi seu Trochisci bechici.

R. Sacchari albillimi Tbj.
Sacchari candidi optimi, Sacch. penidii ana ꝑ. iv.
Ireos ꝑ. j. ꝑ. vj.
Amyli ꝑ. ij. ꝑ. ij.
Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosea
factæ q. s.

Formentur trochisci parvi, & signentur. * Auxi-
liantur tussiculosis & difficulter spirantibus.

DE TABULIS EXCAL-
facientibus ventericulum.

Tabula Aromatici rosati.

R. Specierum aromat. ros. ꝑ. ij.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tbj.
Fiant tabulæ, ut supra dictum est. * Ventericulo
imbecillo, aliisque nutritioni delerientibus in-
strumentis succurrunt.

Tabula Diacymini.

R. Spec. Diacymini ꝑ. ij. vel ꝑ. ij.
Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti Tbj.
Fiant tabulæ eo modo, quo dictum est. * No-
xam ventericuli corrigunt: tussiculosis, difficulta-
ti spirandi, in flatibus sunt adjuvento.

Tabula Dianisi.

R. Spec. Dianisi ꝑ. ij. vel ꝑ. ij.
Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dis-
soluti Tbj.

Fiant tabulæ secundum artem. * Crassis flatibus
in ventericulo natis, ejusdemque perfectioni
succurrunt.

Confectio Anisi tabulata.

R. Sacchari albillimi in aqua rosar. dissolu-
ti Tbj.

Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne re-
mouetur pistillo diu agitur, addaturque

Olei Anisi ꝑ. j. vel ꝑ. ij.

Miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam
farina stratum spatula assidue saccharum pari &
æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concrete
siccantur, & in ligneis arcubus, sicco loco, reponuntur.
* Ad cruditatem stomachi ex flatibus,
vomitionem, aquam inter cutem, fluorem uteri
album valent, &c.

Confectio Caryophyllorum orbiculata.

R. Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tbj.
Olei Caryophyllorum ꝑ. ij.

Fiant orbiculi, modo quo jam dictum est. * Ven-
triculo, jecori & cordi profunt.

Confectio Zingiberis cocti.

R. Cinnamomi electi ꝑ. ij.

Nucis moschate ꝑ. ij.

Caryophyllorum ꝑ. ij.

Macis ꝑ. ij.

Incidantur omnia crasse, adde
Zingiberis tenuissimè triti ꝑ. ij.
Sacchari aqua ros. dissoluti ꝑ. xvj.
Fiat confectio in mortillis. * Ventericulum fri-
gidum roborat, & firmat. *Augustini.*

DE TABULIS EX-
calfacientibus hepar.

Tabula Diacurcuma.

R. Spec. Diacinnamomi ʒ β.
Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ, modo supra dicto. * Hepatis & lienis egritudines eradicant, hydropem curant.

Tabula Dialacca.

R. Spec. Dialacce ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Jecinoris & lienis obstructions, inflations, & renum durities sanant: aquæ inter cutem causas omnes discutiant, menses movent, &c.

DE TABULIS CALFACIENTIBUS MATRICEM.

Tabula de Gemmis.

R. Spec. Diagemmæ ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Arthemisiæ dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Malis cordis, ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis auxiliantur.

DE TABULIS REFRI-
gerantibus caput.

Diacodion solidum.

R. Caput papaveris albi, mediocri magnitudine, ne nimis viridium, neque supra modum maturorum, N. xx.
Aquæ pluvie, aut fontanæ Tʒ iij.
Macerentur horis viginti: deinde coquantur, donec contabuerint capita, & colentur: ad extremum adde sacchari sufficientem quantitatem, & coquatur, ut est artis. * In pervigiliis, & fluxionibus è capite tenubus valent *Augustani*.

DE TABULIS REFRI-
gerantibus pectus.

Tabula Diatragacanthi frigidi.

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua violarum dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidus, macie confectis, medentur: inflammatione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus calidis F & siccis, &c.

Tabula Diapenidii sine speciebus calidis.

R. Spec. Diapenidii, sine speciebus calidis ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua violarum dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Valent adversus omnem thoracis noxam, tussim à calore contractam, vocis jacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrunt.

Saponea.

R. Amygdal. dulcium mundatarum ʒ ij.
Amyli purissimi & novi ʒ β.
Sacchari albi clari Tʒ j.

Ex hoc saccharo novem uncie sumantur cum contusis amygdalis, quæ simul mixta per densum setaceum percolentur, & ad ignem suspendantur: cum q; spissari amyllum cœperit, tum reliquæ tres sacchari uncie ad prædictam compositionem addantur, & ad perfectam cocturam redigantur: ad quam cum pervenerit, in bolos, quos morsellos vocant, fingatur. Minori porro coctura linctus formam induit. Prodest ad pectoris vitia, tenues destillationes à capite ad subiectas partes emanantes incrassat, tussim sedat, pectus mundat, ac roborat. *Augustani*.

DE TABULIS REFRI-
gerantibus cor.

Tabula Diamargaritonis frigidi.

R. Spec. Diamarg. frig. ʒ β.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Omnem virium imbecillitatem firman, cor confortant, &c.

Manus Christi Perlata.

R. Sacchari clarificati Tʒ j.
Aquæ rosarum Tʒ β.
Margaritarum minutissimè tritarum ʒ β.

D Saccharum & aqua rosacea coquantur simul, dum aqua evanescat, & saccharum justam crassitiem consequatur: in sine margaritæ adduntur, atq; super marmor, vel tabulam farinam stratum, infunditur, & rotulæ formantur. * Medentur dejectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolent.

DE TABULIS RE-
frigerantibus hepar.

Tabula Diarrhodon.

R. Spec. Diarrhodon Abbatis sine spec. calidis ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Endiviæ dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Valent adversus ventriculi calorem, jecoris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Tabula Triasandalis.

R. Spec. Triasandalis ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Cichorii dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Pollent adversus jecoris & ventriculi calorem mirum in modum: tabidis & regio morbo correptis profunt.

DE TABULIS PUR-
gantibus bilem.

Tabula ex electuario de succo Rosarum.

R. Spec. Electuarii de succo Rosarum ʒ vj.

Sacchari albi in aqua endivix dissoluti ℥ ℞. A
vel ℥ iv.
Fiant tabule quadratæ ponderis drachmarum
quatuor. Datur ℥ ℞. * Flavam bilem purgant
citra molestiam.

Zingiber laxativum.

℞. Zingiberis ℥ ij.
Cinnamomi, Caryophyll ana ℥ j.
Nucis moschatae, Galangæ ana ℥ j.
Croci G. xiv.
Turbitis ℥ j ℞.
Diagridi ℥ ij.
Sacchari ℥ iv.

Fiat confectio in morfellis. *Augustani.*

**DE TABULIS PUR-
gantibus pituitam.**

Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro.

℞. Turbitis optimi ℥ j.
Zingiberis ℥ j ℞.
Hermodactylorum ℥ j.
Rhabarbari ℥ x.
Diagridi ℥ ℞.
Sandali albi, Sandali rubri, Violarum ana ℥ j ℞.
Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ℥ ℞.
Sacchari albi ℥ ℞. ℥ ij. ℥ ij.

Fiant tabule. * Flavam bilem & pituitam edu-
cit, atque aqua inter curem laborantibus miri-
ficè confert. ad nervos etiam efficacissimum est
medicamentum, & valde idoneum. *Bart. Mon-*
tagnana.

Tabula Diaturbith.

℞. Spec. Diaturbith majoris ℥ vj.
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ℥ ℞.
vel ℥ iv.

Fiant tabule secundum artem. Datur ℥ ℞. * Hu-
mores phlegmaticos purgant.

Tabula Diaphæniconis.

℞. Daſtyl. triduo aceto maceratorum N. vj.
Sem. Libistici ℥ ij
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ℥ xv.
Turbitis ℥ xij.
Diagridi ℥ xj.
Sacchari candi ℥ ij.
Piperis longi, Zingiberis, fol. Rutæ ficatorū,
Cinnamomi, Macis, Fœniculi, Anisi,
Dauci, Galangæ, Ligni Aloes ana ℥ j.
Sacchari ℥ ℞.

Fiat confectio solida, ut est artis. Ista confectio
plerisq; Medicis est usui. Idem quod liquidū po-
teit, est tamen paulò gratius altero. Et quia Libi-
stici semen nauseam movet, substitui rectè pote-
rit Ligusticum verum, aut cardamomi semen.

Tabula Diaphæniconis, alter.

℞. Spec. Diaphæniconis ℥ vj.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iv.
Fiant tabule secundum artem. Datur ℥ ℞. * Fe-
bribus compositis & diuturnis auxiliantur: bi-
lem enim flavam & pituitam ducunt. Colicis
cruciaibus mirificè confertur.

**DE CONFECTIOIBUS
solidis minus usualib.**

**DE TABULIS CAL-
facientibus caput.**

Tabula ex Unicornu.

℞. Succini albi, Unicornu ana ℥ ℞.
B Margaritarum ℥ j.
Ambari G. iij.
Sacchari in aqua cinnamomi dissoluti ℥ x.
Olei anisi G. iv.
Olei succini G. ij.

Fiat confectio in orbiculis. *Crato.*

Tabula saluberrima.

℞. Cinnamomi, Zingiberis ana ℥ j ℞.
Nucis moschatae, Caryophyllorum,
Piperis longi,
C Maceris, Galangæ,
D Dictamni, Zedoariæ, Calami aromat.
Pimpinellæ, Angelicæ ana ℥ j.
Rhabarbari opt. ℥ ℞.
Rhapontici ℥ ij.
Croci ℥ ℞.

Sacchari in aqua rosar. dissol. ℥ ℞. ℥ j.
Fiant tabule. * Cerebrum, & memoria m confor-
tant, vertiginem, pravasq; melancholias tollunt:
sanguinem purificant, & mundant, cor roborant:
appetitum generant: alvum lavant: tussiculosis
& phthisicis mirè confertur: apostemata calida
& peſtoris ulcera sanant: cordis distriſtionem
dissolvunt: omnibusq; aliis membris profunt, &
vitam producant. *Hieron. Brunsvicensis.*

**DE TABULIS CALFA-
cientibus stomachum.**

*Tabula confortante & exiccante
stomachum.*

℞. Spec. Aromat. ros. ℥ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥ j.
Sacchari albi dissoluti in aqua menthæ ℥ iij.
Fiat tabule secundum artem ponderis ℥ ij.
Rondeletius.

Tabula sulphurata, nost. a.

℞. Florum Sulphuris ℥ ij.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iij.
Olei Fœniculi G. xv.
Moschi G. iij.

Fiant tabule secundum artem. * Paralyſi atque
colicæ passioni confertur.

*Tabula alia confortante ventri-
culum.*

℞. Spec. Imperialium ℥ ℞.
Pinearum electarum, & subtiliter incisarū ℥ ij.
Spec. Aromat. ros. ℥ j ℞.
Sacchari in aqua rosarum dissoluti ℥ xij.
Olei Cinnamomi G. iij.
Moschi G. ij.

Fiat

Fiat confectio in morsulis secundum artem. **A**
Joannes Crato.

Morselli confortantes.

R. Pinearum preparatarum ʒ ij.
 Amygdal. dulcium ʒ ij ʒ.
 Cinnamomi electi ʒ v.
 Caryophyllorum ʒ ʒ. Macis ʒ j.
 Phiticorum viridium ʒ ʒ.
 Zingiberis albi. incisi ʒ ij.
 Margaritarum preparatarum ʒ ʒ.
 Foliorum auri N. iv.
 Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ʒ vij.
 Fiat morselli quatrati secundum artem. *Langius.*

Morselli confortantes mirum in modum.

R. Spec. Aromat. ros. ʒ j.
 Spec. Diarrhod. Abb. ʒ ʒ.
 Spec. Diambre ʒ j.
 Cinnamomi electi ʒ j.
 Zingiberis ʒ ij ʒ.
 Macis incise ʒ ʒ.
 Sandali citrini ʒ ʒ.
 Pinearum mundatarum ʒ iv.
 Sacchari opt. in aqua ros. dissoluti Tʒ ʒ.
 Fiat morselli. *Aromatarius quidam Ulmenfis.*

Confectio pincata confortans.

R. Pinearum preparatarum ʒ j ʒ.
 Phiticorum viridium ʒ vij ʒ.
 Foliorum auri N. xv.
 Margaritarum preparatarum ʒ j ʒ.
 Sacchari in aqua rosarum dissoluti ʒ xij.
 Fiat tabule quadratę secundum artem. *Langius.*

Tabule confortantes, alia.

R. Sacchari albusissimi, in aqua rosarum dissoluti ʒ iv.
 Olei Caryophyllorum G. iv.
 Coralli rubri preparati ʒ j.
 Moschi G. ij.
 Fiat confectio in orbiculis secundum artem. **E**
Joan. Crato, Medicus Casareus.

Morselli ad impinguanda corpora emaciata.

R. Pulpe caponum elixorum,
 Pulpe Perdices,
 Nucleorum pini. Distaceorum in vino malvatico maceratorum ana ʒ ʒ.
 Amygd. Ldulcium ʒ j.
 Cinnamomi, Caryophyllorum,
 Nucis moschate ana ʒ j ʒ.
 Sacchari fini q. l.
 Fiat s. a. morselli. *Hieron. Mercurialis.*

**DE TABULIS REFRI-
 gerantibus stomachum.**

*Tabula orificium stomachi claudentes,
 & corroborantes.*

R. Coriandri preparati ʒ j.
 Cinnamomi electi ʒ ij.
 Coralli preparati ʒ j.

Sandali albi, Mastiches ana ʒ j.
 Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti ʒ x.
 Conservę rosarum ʒ ʒ.

Fiat confectio in morsulis secundum artem. *Crato.*

**DE TABULIS REFRI-
 gerantibus hepar.**

Tabula ad Hepatis refrigerationem.

R. Conservę flor. Cichorii,
 Flor. Nenupharis ana ʒ j.
 Spec. Triafandali, Diatrag. frig. ana ʒ ij.
 Sacchari albi in aqua endivie dissoluti ʒ iv.
 Fiat tabule secundum artem. *Rondeletius.*

Tabula nostra, ad lepram.

R. Trochilorum de Vipera ʒ ij.
 Margarit. preparat. ʒ ʒ.
 Spec. aromat. ros. ʒ j.
 Fol. auri N. cc.
 Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.
C Fiat rotule auro obductę.

**DE TABULIS PUR-
 gantibus bilem.**

Orbiculi ex Rhabarbaro.

R. Sacchari albi, in aqua cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti ʒ iv.
 Extracti rhabarbari, in succi rosarum drachmis duabus dissoluti ʒ j.
 Rhabarbari subtiliter pulverizati, atq; in aqua cinnamomi humectati ʒ ij.
D Fiat tabule secundum artem. *Joannes Crato.*

Tabula ad purgandum bilem, alia.

R. Mannę electę ʒ iv.
 Succu Rosarum rubrarum Tʒ ij.
 Conservę Buglossi, Conservę Cyrti ana ʒ ij.
 Diagridi ʒ ij.
 Sacchari albi q. l. est ad placentulam formandam; quę dividetur in tabellas singulas ʒ ʒ. pendentes. *Andernacus.*

Tabula ad bilem, alia.

R. Sandali citrini, albi, rubri, Collie moschatę,
 Trochilorum oxyacanthę ana ʒ ij.
 Mannę ʒ ij.
 Succu rosarum rubr. Tʒ j ʒ.
 Conservę Cichorii,
 Conservę Borriginis ana ʒ ij.
 Diagridi ʒ j.
 Sacchari albi q. l.
F Fiat tabellę secundum artem drachmas duas aut tres pendentes, pro robustioribus; pro imbecillioribus ʒ j. dari possunt. *Andernacus.*

Alia.

R. Spec. Diamoschi,
 Spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana ʒ j.
 Rhabarbari electi ʒ j.
 Diagridi ʒ ij ʒ.
 Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij. vel ʒ iv.
 Fiat tabule. Datur ʒ ʒ. *A quodam Italo.*

Tabula nostra purgans.

R. Sacchari in aqua ros. dissoluti ʒ iij.

Quintæ essentiz scammonii q. s. fiant rotule.

DE TABULIS PURGANTIBUS pituitam.

Tabula Diacnicu.

R. Diatragacanthi frigidi ℥ β.
Carnis Cotoneorum ℥ j.
Zingiberis albi ℥ ij.
Medullæ feminis Cnici ℥ iv.
Diagridii ℥ iij.
Turpeti albi ℥ vj.
Manna, Mellis rosati colati ana ℥ j.
Sacchari optimi ℥ x.

Parentur tabellæ, pendentes ℥ β. singulæ. *Andernacus.*

Tabula Stibiata nostræ.

R. Stibii seu Antimonii preparati ℥ ij.
Gummi Tragacanthi ℥ j.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti ℥ iij.
Olei Anisi G. xv.

Fiant tabulæ secundum artem, pendentes ℥ j. singulæ pro robustioribus, imbecillioribus vero ℥ β. vel ℥ ij. exhibere soleo. * Purgant per vomitum & alvum valenter.

Tabula nostræ de Stibio, aliæ.

R. Vitri antimonii ℥ vj.
Pul. tragacanthi ℥ iij.
Sacchari in aqua ros. dissoluti, & ad perfectionem cocti ℥ β.

Fiant tabulæ. Dosis à ℥ j. usque ad ℥ j β. Purgant per vomitum & alvum vehementer.

DE TABULIS PURGANTIBUS melancholiam.

R. Succis Cotoneorum,
Mellis opt. despumati ana ℥ β j β.
Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.
Conservæ Buglossi, Cyprii, Violarum ana ℥ ij.
Epithymi, fol. Senæ ana ℥ β.
Veratri nigri ℥ vj.

Ex saccharo fingantur tabellæ parvæ, drachmas duas pendentes. *Andernacus.*

TABULAE PURGANTES humores mixtos.

R. Spec. electuarii Diacnicu ℥ β.
Spec. elect. Diaturbeti cum rhabarbaro ℥ vj.
Sacchari ℥ iij β.
Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentes. *Andernacus.*

Vel:

R. Rad. Turpeti gum.
Scammon præpar. ana ℥ j.
Medullæ sem. Carthami ℥ β.
Spec. diatrag. frig.
Zingib. Cinnamom. electi ana ℥ ij.
Carnis Cydoniorum,
Cortic. citri sicci ana ℥ j.
Sacchari candi ℥ j.

A Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum ℥ x.
Fiant Tabellæ. Dosis est à ℥ j β. ad ℥ ij β. mixtos ducit humores, maxime tamen serolos. *Casparus Baubinus.*

Tabula Diaturbitu cum Rhabarbaro.

R. Turbitu in oleo amygdal. per noctem macerati ℥ v.
Zingiberis, Cinnamomi ana ℥ j.
Caryophyllorum ℥ iij β.
Agarici trochiscati ℥ j β.
Fol. Senæ ℥ ij. ℥ β.
Hermodactylorum ℥ ij.
Rhabarbari ℥ iij.
Schonanthi ℥ j.
Galang. Macis ana ℥ ij.
Diagridii ℥ iij β.
Sacchari in vino citoniorum & aqua ros. dissoluti ℥ xvij.

Fiant tabulæ. Dosis ℥ β. *Joan. Langius.*

Tabula nostræ purgantes.

R. Spec. aromat. ros. ℥ β.
Cinnamomi electi, Zingiberis ana ℥ β.
Macis, Galangæ, Calami aromati ana ℥ β.
Rhabarbari electi ℥ j β.
Spicæ Indicæ ℥ β.
Turbitu opt. ℥ iij.
Agarici Trochisc. ℥ ij.
Fol. Senæ mundat. ℥ iv.
Diagridii ℥ ij β.
Tragacanthæ, Masticis ana ℥ β.
Sacchari in aqua cotoneorum dissoluti ℥ ix.
Olei Caryophyllorum ℥ β.
Olei Cinnamomi G. v.

Dosis ℥ ij.

Fiant tabulæ pondere ℥ ij.

Morselli præcipua membra foyentes, & purgantes nonnihil.

R. Cinnamomi electi ℥ β.
Myrobal. Chebularum, Myrob. Emblicarum ana ℥ ij.
Croci, Rosarum ana ℥ j.
Sandali rub. ℥ ij.
Coralii rub. ℥ j.
Sacchari albis. in aqua ros. & succo citri dissoluti q. s. est.

Mofchi, Ambræ ana ℥ j.
Formentur morselli auro obducti. *Marf. Ficinus.*

F DE TABULIS VERMES necantibus.

Confectio ad Vermes.

R. Seminis Sancti ℥ j β.
Farinæ lupinorum ℥ j.
Diptami albi, Indici ana ℥ β.
Cornu cervi ussi, & præparati, Scordii veri ana ℥ j β.
Croci ℥ β. G. vj.
Sacchari albi, aqua Absinthii diluti q. s. est.
Fiat confectio in morsellis. *Augustani.*

Alia

Alia.

R. Sem. Cinæ ʒj.
 Rad. Filicis, rad. Graminis, Diptami albi
 ana ʒ ij.
 Cornu cervi usti, Rhabarbari ana ʒ iv.
 Sacchari in aqua graminis diluti ʒ vj.
 Fiant tabulæ. *Augustani.*

DE TABULIS CONTRA PESTEM.

R. Fragment. Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi,
 Rubini, Granati, vel Unionum tantundem,
 Rad. Bitortæ, Angelicæ, Tormētille, Carlinæ,
 Foliorum Cardui benedicti ana ʒj.
 Rafuræ eboris, cornu cervi,
 Coralli rubri, Carabæ ana ʒ iv.
 Boli Armeni ʒ ij.
 Doronici, Zedoariæ,
 Caryophyllorum,
 Rad. Cyperi, Schœnanthi,
 Rosar. rubrarum ana ʒ ʒ.
 Folior. Melissæ, Ocymi,
 Croci ana gra. xv.

A Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.
 Fiat electuarium tabulatum. *Dalechampius.*

Aliud.

R. Pulveris rosarum rubrarum ʒj.
 Corali rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ij.
 Corticis citri sicci,
 Rad. Angelicæ,
 Macis ana ʒ ʒ.

B Fiant Tabellæ *Johan. Baubinus junior.*
 Aliud.

R. Pulv. Rosarum rubearum,
 Boli præparati ana ʒ ij.
 Corali rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ʒ.
 Rad. Angelicæ, Carlinæ,
 Macis ana ʒj.
 Croci ʒj.

C Foliorum Melissæ, Ocymi ana ʒ ʒ.
 Sacchari in aqua rosarum dissoluti q. s.
 Fiat Electuarium tabulatum: vel cum Tragacantha addito parvo Moscho, fiant Trochisci. *Idem.*

DE TROCHISCIS, Sectio XL.

