

Aquæ ros quantum sufficit.
Formetur trochisci. Non preparantur, nisi quando ingredientur cõpositiones magnas. *Nicolaus.*

**DE TROCHISCIS EX-
trinsecus applicandis.**

Pastillus Andronius.

R. Florum Mali punici ʒ x.
Gallæ omphacitidis ʒ iij.
Myrrhæ, Aristolochiæ ana ʒ ʒ.
Chalcanthi, Aluminis scissilis,
Misy ana ʒ ij.
Sapæ quantum sufficit.

Formentur trochisci. * Faciunt ad recentia vuln-
nera & vetera: curant fistulas, aures suppuran-
tes, ossa corrupta: reprimunt omnes carnis ex-
crementias: valent ad phagedænas & condylo-
mata. *Andromachus.*

Trochisci de Minio.

R. Medullæ panis non cocti, bene fermenta-
ti ʒ ʒ.
Sublimari electi ʒ j.
Minii ʒ ʒ.
Aquæ ros. q. l.

Formentur trochisci, qui in clibano tepente re-
ficcati ferventur. * Omnes carnis pravas excre-
scencias liquat, fordida ulcera expurgat, callo-
sa emollic, ac fistulas mirabiliter sanat. *Johannes
de Vigo.*

A Pastilli Polyida.

R. Florum Mali punici ʒ xij.
Aluminis scissilis ʒ iij.
Thuris,
Myrrhæ ana ʒ ʒ.
Chalcanthi ʒ ij.
Fellis taurini ʒ vj.
Aloës ʒ iij.
Vini austeri quantum sufficit.

Formentur pastilli. * Ad nomas, & eadem ferè,
quæ Andronii. *Andromachus.*

Trochisci Mesua.

R. Aluminis scissilis, Aloës,
Myrrhæ, Chalcanthi ana ʒ vj.
Croci, Crocomagmatis ana ʒ iij.
Flor. Malorum granatorû domesticorû ʒ iv.
Vini odorati,
Mellis ana quantum sufficit.

Formentur pastilli. * Pastillus multiplicis usus,
pus educens, & relaxans.


Placenta contra Pestem.

R. Arsenici albi crystallini ʒ iij.
Arsenic rubri ʒ ij.

Cum ovi albo, vel mucilagine tragacanthi fiat
placenta rotunda crassitudine digiti. Inluatur
linteolo lineo, superaddito serico, & ad-
moveatur cordi. *Jacobus
Carpensis.*

**DE COLLYRIIS, sive SIEF,
Sectio XLI.**

COLLYRIA sunt
medicamenta o-
culis dicta, ho-
rum arida, Sief à
Barbaris dicta,
trochiscorum for-
ma parantur. Por-
rò Collyriorum
alia



DE COLLYRIIS
abstergentibus.*Tryptherum Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Ceruffæ ʒ iij.

Amyli, Gummi,

Tragacanthæ ana ʒ ʒ.

Opii ʒ ij.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad epiphoras, & affectiones B
oculorum.*Aliud, Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xvj.

Amyli, Thuris ana ʒ iij.

Ceruffæ ʒ xliij.

Opii ʒ vj.

Gummi ʒ xvj.

Aquæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur per annos
duos, in charta, cææ liquatæ intincta. * Ad in- C
flaciones oculorum, pustulas, chemoseis, maxime
in his, qui nullam mordacitatē perferre possunt.*Collyrium, seu Sief de thure.*

R. Cadmiæ,

Pompholygis,

Thuris ana ʒ x.

Ceruffæ ʒ xl.

Opii, Gummi ana ʒ vj.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur & servatur. * Ad fluxio- D
nes oculorum & chemoseis.*Aliud, Mesua.*

R. Thuris ʒ x.

Ammoniaci, Sarcocollæ ana ʒ v.

Croci ʒ ij.

Mucilag. fœ nigricæ q. l.

Fiat collyriū. Siccatur & servatur ad annos duos,
* Ulcera oculorum ducit ad maturitatem.*Collyrium Nardinum.*

R. Cadmiæ,

Croci,

Gummi ana ʒ xij.

Æris usti ʒ v.

Stibii, id est, Antimonii,

Acaciæ ana ʒ x.

Nardi indicæ ʒ ʒ.

Opii,

Myrrhæ ana ʒ v.

Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. Durat in annos duos. * Ad do-
loris vexationes, fluxum tenuem & multum, pu-
stulas & alpretudines oculorum.*Diasana.*

R. Cadmiæ,

Lap. Hæmatitis,

Aluminis scissilis ana ʒ ʒ.

Æris usti ʒ vij ʒ.

Chalcitidis ʒ iij.

Sem. Papaveris ʒ v.

A Maceretur semen papaveris in aqua pluriæ q. l.
Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium, cum
vini austeri quantum sufficit. * Ad elaritatē &
cicatrices oculorum.*Diamatites.*

R. Æris usti & loti ʒ xxiv.

Lapidis Hæmatitis ʒ j.

Croci,

Opii ana ʒ ij.

Gummi ʒ xij.

Aceti quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Alpretudinibus commodum
facit ad veteres affectiones, & ad omnem extu-
berantiam oculorum.*Diamyrtha.*

R. Cadmiæ lotæ ʒ xxx.

Lapidis Hæmatitis usti & loti ʒ xxv.

Spodii ʒ xxiv.

Myrrhæ ʒ vj.

Croci ʒ ʒ.

Opii ʒ j.

Piperis albi G. N. xxx.

Gummi ʒ vj.

Vini quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Accommodatum est ad vete-
res affectiones oculorum: facit & ad rheodas
& ægylipas.*Sief è cornu Cervino.*

R. Cornu cervi usti & loti, Thuris,

Plumbi usti & loti ana ʒ ʒ.

Squamæ aris lotæ ʒ ij.

Opii ʒ j.

Gummi ʒ ʒ.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. Siccatur, & servatur ad annos
duos. * Facit ad ulcera & pustulas oculorum:
cicatrices exerit.*Aliud.*

R. Plumbi usti & loti,

Cornu cervi usti & loti ana ʒ xvj.

Thuris, Acaciæ, Spodii ana ʒ iij.

Amyli ʒ ʒ.

Opii, Squamæ aris ana ʒ ij.

Croci ʒ iij.

Myrrhæ ʒ ij.

Tragacanthæ ʒ j.

Gummi, sem. Hyoscyami ana ʒ iij.

Mucilaginis sem. Hyoscyami q. l.

Fiat collyrium. * Ad eadem efficac.

Libianum.

R. Cadmiæ ustæ & lotæ, Ceruffæ lotæ,

Stibii usti & loti ana ʒ xvj.

Plumbi usti & loti ʒ j. Amyli ʒ xij.

Pompholygis, Myrrhæ, Terræ Samiæ,

Tragacanthæ, Opii ana ʒ j.

Albuminis ovi q. l.

Fiat collyrium. * Ad pustulas, inustiones, ruptu-
ras, concavitates, oculos purulentos, chemo-
seis, staphylomata, & ad circummolestantem
dolorem facit, & cicatrices exerit.

Aliud.

R. Pompholygis ℥j.
Cadmia uita & lota ℥ xvj.
Strybi usti & loti ℥ xij.
Ceruffa lota ℥ xvj.
Amyli ℥ xij.
Terra Samia,
Plumbi usti ana ℥ iij.
Myrrha, Opi,
Tragacanthæ ana ℥ ij.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Eiusdem cum priore facultatis.

Sief de plumbo, Mesua.

R. Plumbi usti, Antimoni, Turba lota,
Aris usti, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana
℥ j.

Opi ℥ β.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Replet & consolidat vulnera
oculorum. *Mesues.*

*Collyrium praestantissimum contra omnis
generis passiones oculorum.*

R. Foeniculi, Absinthii,

Apsi, Rutæ,

Semen unum cum radicibus,

Euphrasie, Salyia, Betonicæ,

Auripigmenti, Gudi, Pimpinellæ,

Cardi benedicti ana part. æquales.

Hæc omnia simul in mortario contusa misce. ac
urinam pauci infunde. Deinde

R. xiv. gran. piperis contusi, & cochlearia duo
mellis ex apibus, aphuræ ℥ j.

Hæc omnia simul in mortario contusa, per lin-
teum exprime, & colaturam seu succum in vi-
treo vase conserva, ac inde singulis diebus ve-
spere & mane guttam unam in oculum patien-
tis instilla. Animadvertendum tamen est, quod
hæc aqua per spatium novem dierum soli est
exponenda, & destillanda antequam in vitium
transferatur. *Ranzovius.*

**DE COLLYRIIS EX-
crescentia auferentibus.***Viride Anshai.*

R. Cadmia ℥ vj.
Myrrha ℥ iij.
Croci ℥ vj.
Opi ℥ iij.
Plumbi usti & loti ℥ j.
Squame æris,
Nardi Indicæ,
Acacie ana ℥ vj.
Gummi ℥ xxvj.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, pustu-
las, inuersiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

R. Cadmia uita & vino odorato extia ℥ j.
Croci,

A Antimonii usti, & in lacte extincti ana ℥ iv.

Amyli ℥ j. Gummi ℥ ij.

Succi anagallidis feminæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad idem valet.

Aliud viride, Mesua.

R. Eruginis æris ℥ ij.

Chalcanthi usti ℥ vj.

Auripigmenti rubri, spumæ Nitri,

Spumæ maris ar a ℥ j.

Ammoniaci ℥ j β.

Salis Hammoniæ ℥ β.

B Ammoniacum macerato in aqua rutæ, & hæc
collyrium. * Eiusdem facultatis est ferè cum
Sief rubro sequenti.

Sief rubrum, Mesua.

R. Sem. Canabis ℥ ij.

Æris usti Myrrinæ ana ℥ ij.

Croci ℥ j.

Eruginis æris, Salis Hammoniæ,

Piperis nigri ana ℥ β.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

C Fiat Sief. * Utile est oculorum scabritici, pruri-
genti, suffusionibus & ungui.

Aliud, Galeni.

R. Cadmia ℥ xl.

Chalcanthi usti, Piperis albi,

Gummi ana ℥ xx.

Aquæ quantum sufficit.

D Fiat pastilli. * Ad lipitudinem, fycosin, & cas-
tis ex crescentias.

**DE COLLYRIIS DO-
lorem mitigantibus.***Sief album, Mesua.*

R. Sarcocolle in lacte almino macerata ℥ v.

Amyli ℥ β.

Tragacanthæ ℥ iij.

Opi ℥ j.

Thuris ℥ j β.

Ceruffa lota ℥ x.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

E Fiat Sief. * Confert ophthalmia, cum est in au-
gumento, & dolorem sedat.

Aliud simile ejusdem.

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ, Amyli ana ℥ β.

Ceruffa lota ℥ vj.

Sarcocolle nutritæ ℥ iij.

Opi ℥ j.

F Cum ovi albumine fiat Sief. * Hoc utitur in
vehementis doloris à causa calida.

Cygnus Galeni.

R. Cadmia ℥ xvj.

Ceruffa lota ℥ j.

Amyli, Tragacanthæ,

Acacie, Opi ana ℥ ij.

Gummi ℥ xij.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad maximos dolores & affe-
ctiones oculorum.

Diat-

Diarrhodon Nilei, ex Galeno.

R. Rosarum ℥ β.

Croci ℥ ij.

Gummi ℥ iij.

Opii, Nardi Indicæ ana ℥ j.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, fluxum uberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.

Sies de rosis aliud, Mesua.

R. Fol. Rose ℥ xv.

Croci, Gummi Arabici ana ℥ j.

Nardi Indicæ, Opii ana ℥ ij.

A Aquæ pluvie quantum sufficit.

Fiat Sies. * Eadem, quæ precedens potest.

Sies luteum, Mesua.

R. Cadmie lotæ, ultæ, & in lacte muliebri maceratæ ℥ x.

Cerullæ lotæ ℥ j.

Squamæ ferri ℥ β.

Opii ℥ ij.


Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ℥ β.

Aquæ pluvie quantum sufficit.

B Fiat Sies. * Conferret doloribus oculorum vehementioribus à causa calida.

DE APOPHLEGMATISMIS, Sectio XLII.

APOPHLEGMATISMI
pituitam ex cerebro per
os educunt: quorum alii
conferunt ad



Apoplegmatismus ad dolores dentium ex materia influxu.

R. Mastiches ℥ j.

Piperis, Pyrethri ana ℥ j β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli instar lupinorum. Manè ante cibum in ore per horam circiter dimidium continentur. *Andornacus.*

Apoplegmatismus ad dolorem capitis ex bile.

R. Mastice contricæ ℥ β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli instar lupinorum. Unus ad horæ dimidium in ore continetur, mandaturque, & novissime expuatur. *Andornacus.*

Alius valentior ad frigidum & humidum capitis afflictum.

R. Piperis albi, Pyrethri, Zingiberis ana ℥ ij.

C Mellis quantum sufficit.

Fingantur pastilli mausiles. * Utere ut prædictis. *Idem.*

Apoplegmatismus ad destillationem capitis.

R. Mastiches ℥ j.

Corticis Capparis ℥ ij.

Pyrethri ℥ iij.

Piperis nigri ℥ j β.

Uvarum passarum ℥ β.

Mixta pannoque lineo raro involuta, ad horæ dimidium ante cibum mandantur. *Idem.*

Apoplegmatismus ad morbum comitalem.

R. Pyrethri, Mastiches ana ℥ j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiant pastilli avellanæ magnitudinis, mandentur: q; ad horæ dimidium, ita ut pituita semper expuatur. *Idem.*