

*Pessus ad uteri praecipitationem.*

R. Benzoini, Styracis,  
Caryophyllorum ana ʒj.  
Gallix moschatæ ʒʒ.  
Moschi G. vj.

Fiat pulvis, exceptus bombace imponatur in uterum. *Rondeletius.*

*Aliud.*

R. Ficum, sinde & inverte: diambra, cinnamomo & moscho, his nempe permixtis, repleatur: hinc filo serico in orbem confuatur: tandem sepe pertunditur sicca, quo inclusum aroma odorant, spargat, filoq; alligata, postquam oleo ma-

A cis rigata fuerit, ac in acumen fastigiata utere immittitur. *Heurnius.*

DE PESSIS PURGANTIBUS.

*Pessus pituitam educens.*

R. Spec. Benedictæ lax. ʒ iij.  
Agarici trochiscati ʒ ij.  
Terebinthinæ parum,  
Succi Mercurialis quantum sufficit.  
B Formetur pessarium, ad formam suppositorii: quod filo obligatum, noctu subiciatur. *Rondeletius.*

DE SACCULIS, Sectio XLVI.

SACCULI sunt fomenta arida. Horum alii conferunt

- Capiti: ut { Pileolus ad dolorem capitis,  
Alius, alius.  
Pileolus ad dolorem capitis ex mixto humore,  
Pileolus ad destillationem, roborans, & materiam exiccans,  
Pileolus ad frigidam destillationem, astringens,  
Pileolus ad calidam destillationem, astringens, &c.
- Cordi: ut — Sacculus ad cordis affectus frigidos.
- Ventri: ut { Sacculus ad ventriculum imbecilem, doloremq; calefaciens, &c.  
Sacculus ad dolorem ex pituita,  
Sacculus ad lateris dolores, &c.

DE SACCULIS CONFERENTIBUS CAPITI.

*Pileolus ad dolorem capitis.*

R. Galangæ, Calami odorati, Cyperi ana ʒ iij.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana ʒ ij.  
Betonicæ, Majoranæ ana ʒj.  
Florum Authos, flor. Storchados ana ʒʒ.  
Fiat pulvis, qui bombace exceptus, panno rubro raro intersuatur, & fiat cuculla. *Rondeletius.*

*Pileolus ad dolorem capitis, alius.*

R. Majoranæ, Betonice, Melissæ,  
Rorismarini, Storchados ana P. j.  
Rosarum rubrarum, Cort. Citri,  
Granorum alkermes ana ʒ iij.  
Macis, Piperis longi, Cubebarum,  
Caryophyllorum ana ʒʒ.

Hæc in pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad formam pileoli cōcinnato insuatur: vel, ut vulgares dicunt, syndone duplici cum modico gossypio intersuto condantur. *Andernacius.*

*Sacculus capitalis, alius.*

R. Florum Rorismarini,  
Florum Lavendulæ,  
Florum Chamomillæ, flor. Betonice,  
Rosarum rub. ana M. jʒ.  
Salviæ, Majoranæ, Serpylli, Meliloti ana M.ʒ.  
Foliorum Senæ ʒ ij.  
Storchados ʒ iij.  
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

C Maceris ana ʒ ij.  
Contusa in sericum demittantur, formeturque sacculus tertia formam exprimens.

*Pileolus alius, ad dolorem ex mixto humore.*

R. Rosarum rubrarum, Violarum,  
Flor. Meliloti, item Chamomillæ,  
Storchados, Rorismarini ana P.ʒ.  
Melissæ, Betonice, Majoranæ,  
Pulegii ana M.ʒ.

D Cocci infectorii ʒ ij.  
Omnia diligenter trita pileolo ex panno serico rubro & raro insuantur: qui die noctuq; ad mensas aliquot getteur. *Andernacius.*

*Pileolus ad destillationem, roborans & materiam exiccans.*

R. Rosarum rubrarum P. ij.  
Melissæ, Betonice, Majoranæ,  
Origani ana M.ʒ.  
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,  
Gummi Juniperi,  
Baccarum Cupressi ana ʒj.  
Cocci infectorii, Maceris ana ʒʒʒ.  
Thuris, Mastiches ana ʒ ij.

Hæc in tenuissimum pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad pileoli formam adaptate insuantur. *Idem.*

*Sacculus ad idem, paratu facilis.*

R. Salis torridi ʒʒʒ.  
Milii torrefacti ʒ iv.

Indita duobus sacculis ex lineo pannoraro ad-  
moveantur sincipiti calido, alter postalterum.  
*Idem.*

*Alius ex meris astringentibus, ad frigidam destillationem.*

R. Salis communis torridi ℥ ij.  
Nigellæ, Majoranæ ana M j.  
Cort. Citri, Thuris ana ℥ j.  
Gummi Juniperi ℥ β.

Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim  
capiti manē antecubum ad horam unam appli-  
centur. *Idem.*

*Alius ad calidam destillationem ex refrigerantibus.*

R. Milii torrefacti ℥ ij.  
Myrtorum, Baccarum Cupressi ana ℥ β.  
Rosarum rub. P. β.

In pulverem redacta sacculo indantur, & capiti  
adhibeantur. *Idem.*

*Sacculus refrigerans & repellens pro fronte.*

R. Coriandri ℥ β.  
Sem. Lactuce ℥ ij.  
Sem. Papaveris ℥ ij.  
Flor. Violarum,  
Flor. Nenupharis ana ℥ j.  
Rosarum rubr. ℥ β.

Misce, fiat pulvis, ex quo impleatur sacculus, la-  
tus quinque digitos, longus pedem unum, pro  
fronte. *Rondeletius.*

*Frontale ad refrigerandum & repellendum.*

R. Coriandri ℥ ij.  
Sem. Lactuce, Papaveris ana ℥ j.  
Flor. Nymphae, Rosarum, Violarum,  
Betonice, Serpylli ana ℥ ij.

Redigantur in pulverem, ut fiat sacculus latus  
quinque digitos, longus pedem. *Heurnius.*

## DE SACCULIS CON- ferentibus cordi.

*Sacculus cor calidum alterans  
& roborans.*

R. Pulveris Diamargariti frigidi ℥ β.  
Flor. Borraginis, Buglossi, Nymphae ana ℥ j.  
Caphure ℥ j.  
Rasuræ panni coccinei q. s. ad excipiendum  
hunc pulverem: sindoni include.

Fiat sacculus ovali forma, qui modicè aqua Ro-  
sata & Buglossi irrigatur. *Heurnius.*

*Sacculus ad cordis affectus frigidos.*

R. Flor. Anthos,  
Flor. Stœchados ana ℥ ij.  
Summitatum Ocyimi,  
Corti Citri sicci,  
Macis, Caryophyllorum ana ℥ ij.  
Spec. Diamarg. calidi, vel Diagemmar, vel  
Dithamaron ℥ ij.

Fiant sacculi forma rotunda: consuantur. Im-  
poni autem debet Bombax ad retinendum pul-  
verem, & pannus, qui integit, debet esse delica-  
tissimus. Irroretur vino & aqua Melissæ, & cali-  
dus applicetur cordi. *Rondeletius.*

*Alius ad idem.*

R. Flor. Buglossi, item Borraginis,  
Rosarum, Melissæ ana M j.  
Cinnamomi elect. Caryophyllorum,  
Maceris ana ℥ β.  
Ligni Aloes ℥ j.  
Cort. Mali Citri, Spec. Diambæ ana ℥ j.  
Ostis cordis Cervini ℥ β.  
Croci ℥ j.

Contritis omnibus fiat è serico sacculus, cordi  
admovendus. *Fuchsius.*

*Sacculus pro corde, contra pestem.*

R. Sapphyri, Smaragdi,  
Hyacinthi, Rubini,  
Coralii rubri, albi ana ℥ j.  
Croci ℥ j.  
Margaritarum ℥ β.  
Arsenici albi ℥ ij.  
Ambre G. vj.  
Rad. Iridis sicce & odoræ ℥ β.  
Cornu Cervi usti ℥ j.  
Auripigmenti ℥ β.

Terantur omnia, & fiat sacculus cū sindone pur-  
pureæ, cordisq; regioni apponatur. *Ranzovius.*

*Alius.*

R. Flaveldinis corticem Citriorum,  
Rad. Galagæ ana ℥ j β.  
Fol. Melissæ M. β.  
Flor. Borraginis, Buglossi, Stœchados,  
Rosmarini ana P. ij.  
Electuam de gemmis ℥ j.

Fiat sacculus, qui vino Malvat. rigetur. *Heurnius.*

*Sacculus sive scutum pro corde  
contra pestem.*

R. Cinnamomi ℥ ij.  
Dithamni veri ℥ j β.  
Angelicæ, Zedoariæ,  
Caryophyllorum ana ℥ β.  
Rosarum ℥ β.  
Boli, Coralii rubri,  
Spec. Diamarg. frigidi ana ℥ j.  
Grana tinctorum ℥ β.  
Scordii ℥ j β.  
Sandali citrini ℥ j.

Misce. Fiat pulvis tenuissimus, qui excipiatu-  
serico rubro, & bombace interpuncto fiat scutum.  
*Joan. Bauhinus junior.*

## DE SACCULIS CON- ferentibus ventri.

*Sacculus ad imbecillitatem & do-  
lorem ventriculi.*

R. Comarum Abiiothii sicci,  
Menthæ ana ℥ ij.

Cort. Citri sicci ꝯj.  
Galangæ, Cypri,  
Caryophyllorum ana ꝯ ß.  
Rosarum rubr. ꝯ ij.  
Fiat pulvis: ex quo sacculus, qui à scuti figura  
Scutum appellatur. *Rondeletius.*

*Scutum stomachicum.*

℞. Rosarum rubr. P. j.  
Masticis, Coralliorum rubr. ana ꝯ ß.  
Sem. Anilorum & Fœniculi ana ꝯ j.  
Caryophyllorum, Nucis myristicæ ana ꝯ j. ß.  
Absinthii, Menthæ ana M. j.  
Fiat pulvis, & inde sacculus interpunctus. *Hourn.*  
*Alius ad idem.*

℞. Comarum Absinthii sicci,  
Menthæ siccæ,  
Sisimbini ana M. ß.  
Coriandri preparati ꝯ ij.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi electi ana ꝯ ij.  
Ladani ꝯ j. ß.  
Coralli rubri ꝯ iv.  
Maceris ꝯ j.  
Cocci infectorii ꝯ ß.

Omnia minutim tusa tritaq; in sacculo ex panno  
serico purpureo infuantur, figura scuti stomachi-  
ci, qui acu interpunctus ventriculo applice-  
tur. *Andernæus.*

*Alius.*

℞. Flor. Chamomilla, item Meliloti,  
Anechi ana M. ß.  
Sem. Lini, item Fœnigræci,  
Althææ ana ꝯ ij.  
Origani, Abrotani,  
Calaminthæ,

A Menthæ siccæ, Ruræ ana M. j.  
Contusa in lintecolum demittantur, fiatque sac-  
culus. *Fuchsius.*

*Sacculus ad colicam.*

℞. Milii torridi P. iv.  
Salis P. ij.  
Fol. Lauri P. ij.  
Contusa in sacculo ventri admoveantur. *An-  
dernæus.*

*Alius.*

B ℞. Cumini P. ij.  
Salis P. ij.  
Contusa & trita, ventri calida applicentur, prius  
aqua ardente irrorata.

*Sacculus ad dolores lateris.*

℞. Furfuris macri P. j.  
Sem. Anisi, item Fœniculi,  
Caryana ꝯ ij.  
Flor. Chamomilla, Meliloti,  
Sambuci, Anthos ana P. j.

C Trita & cõfusa ponantur in sacculis duobus con-  
fusus, & supra laminam ferream vino extinctam  
calfactis parti dolenti applicentur. *Rondeletius.*

*Sacculus ad catarrhos inhibendos.*

℞. Milii T. ß.  
Salis vulgaris ꝯ iv.  
Baccarum Lauri in modicè contusarum ꝯ ij. ß.  
Anisi, Fœniculi,  
Cari, Cumini,

D Florum Chamæmeli,  
Comarum Anechi ana ꝯ j.  
Sattagine torrefiant integra hæc, nec tusa, & pro-  
tinus recondantur in sacculum: calidus capiti,  
ventri, aut convulsæ parti inducatur, & subinde  
mutetur. *Fernelius.*

DE DENTIFRICIIS, Sectio XLVII.

*Dentifricium ad candorem dentibus  
conciliandum.*

℞. Rosmarini, Menthæ, Dalegii ana ꝯ ß.  
Rad. Iridis, Juncti odorati ana ꝯ j.  
Nardi, Pipertis ana ꝯ ß.  
Punicis, Salis rostri, Cornu cervini ana ꝯ ij.  
Excipiatur Tragacantho in aqua Rosarum ma-  
cerato, & fiat veluti penicilla. Ex Lentisco ba-  
cilli concinnentur, dentibus expurgandis & ro-  
borandis apti. *Andernæus.*

*Aliud.*

℞. Coralli rubri ꝯ j.  
Tere Majoricæ ꝯ ß.  
Ossis Sepiæ, Punicis ana ꝯ ij.  
Caryophyllorum, Cinnamomi,  
Masticis ana ꝯ j.  
Unionum electorum ꝯ j.  
Sanguinis draconis ꝯ ij.  
Molci G. j.

In pulverem redacta, ex Tragacantho aqua Ro-  
sacæ macerato, in massam redigantur: unde fin-

E gantur dentifricia, seu penicilla. *Idem.*  
*Aliud.*

℞. Cornu cervini,  
Dentium Equi ana ꝯ ij.  
Concharum marinarum,  
Salis communis,  
Nucis Cupressi ana ꝯ j.  
Unguentum simulo in chibano, & fiat pulvis, mucila-  
gine gummi Tragacanthæ excipiendus. *Rondel.*  
*Aliud in pulvere.*

F ℞. Myrrha, Masticis, Thuris ana ꝯ ß.  
Cornu Cervi ussi & loti, Coralli rubri,  
Rosarum, Sandali in oleo castillani,  
Caryophyllorum ana ꝯ ij.  
Ossis Sepiæ, Aluminis Rochæ ussi ana ꝯ j.  
Punicis ꝯ j. ß.  
Salis communis ussi ꝯ j.  
Fiat pulvis. Utaris cum radice Malvæ prepara-  
ta. *Rondeletius.*

*Alius in signis, de albans.*

℞. Summitatum Myrti,

Summit.