

## N a c h t r ä g e.

*Electuarium dentifricium (Maury)*: Mellis opt. libr. unam, Alumin. ust. unc. duas, Extr. Chin. unc. unam, Ol. Menth. pip., Ol. Cinnam., sing. semunc., Ess. Ambrae c. Moscho et Ess. Ros. drachm. duas; melli coctione ad trientes duos consumpto et cum Alcanna colorato extractum admisce et per pannum teneris texturae exprime; massae tepidae alumen et penitus refrigeratae essentias admisce.

*Liquor Ammonii oxalici (Dk.)*: Solut. Salis Acetos. Liq. Amm. caust ope neutralisata et filtrata. — Reagens.

*Pulvis antarthriticus Wepferi (Wir)*: Lumbric. terrestr. exsicc. sesquiunciam, C. C. philos. praep., Ras. Eboris, Ocul. Cancror., Cinnab., sing. drachm. duas, Antim. diaphor simpl. semunc., Niri cryst. drach. sex, Sacch. alb. sesquiunciam, Olei Nucist. semiscrup. — 1—2 Scrupel bis 1 Drachme

*Sapo Antimonii resinosis cum Ammoniaco Kaempfi*: e Hepate Antim., Natro, Jalapa et Ammoniaco.

*Fomentum commune tepidum (RC.)*: Vesica bovilla vel suilla ad dimid. Aq. tepida repleta, vel pannus laneus porosus, Aq. fervidae immersus, deinde expressus parti effectae admoendus.

*Pilulae Argenti Nitratis fusi (RC.)*: Nitratis gr. quinque, Extr. Liquir. scrup. unum; f. pil. no. 20 aeq. — Bei Epilepsie etc. Anfangs eine bis zu sechs allmählig, oder bis Efel entsteht.

*Aqua toffana (C.)*: Arsenici albi, Kali praep., sing. part. aeq., Aq. Gymbalariae q. p. erzeugt Auszehrung —

*Kali arsenicosum (Dlk.)*: tractando Arsen. alb. cum Solut. Kali carbon. caloris ope, filtrando et ad siccum evaporando.

*Natron arsenicosum, Hepar Arsenici mineralis*. Coctione Acidi arsenicosi cum Lixivio minerali caust. — *Liquor Natri arsenicosi, Solutio arsenicalis natrosa* simili modo ut liq. kali arsenicosi.

*Massa Pilularum visceralium Kaempfi (Dlk.)*: Extr. Tarax. semunc., Extr. Millef., Card. bened., Arnicae, sing. drach. duas, Ammon. (As. foet.), Kali acet., G. Hederae, sing. semunciam, Rhei pulv. drach. duas; f. massa in pil. pond. gr. duor. dividenda.

*Mistura vel Solutio Asae foetidae (RC.)*: As. foet. drach. duas, Aq. font. vel Menth. crisp. vel Foenic. unc. octo, solve. Bei Keuchhusten, Dyspepsie, Amenorrhoe, Bleichsucht etc. 1 oder 2 Unzen 2 oder 3 Mal täglich. Addendo Acetat. Ammon. liq. unc. quatuor, Tinct. Digit., Tinct. arom., sing. semunciam, habes *Mixturam Rogersi*, bei Wassersucht, Asthma, Schleimswindsucht, Blutspucken etc.

*Oleum Filicis, Extractum Filicis oleoso-resinosum (Dlk. Ma.)*: Extractione Pulveris Filic. rec. Aetheris vel Alcoholis ope; si per alcoholem extrahitur, Pharmacopoea universalis. II Bd. 2 Aufl.



extractum alcoholicum deinde per Aetherem tractari potest. — *Extractum Filicis aethereum*: Radicis pulv. unciam unam, Aeth. sulph. octo; vas occlusum sepone, saepius agitando, donec liquidum colorem flavescens acceperit; liquido defuso, operationem repete. Liquores commixti et colati distillatione aetheris ad partem quartam redacti in balneo aquae ad extr. consist. redige. Bei Bandwurm, die eine Hälfte der Dosis (30–36 Tr.) Abends, die andre den folgenden Morgen und 2 Stunden nach dieser 2 Unzen Ricinusöl, um den Wurm abzuführen. Sollte eine Wiederholung nöthig seyn (ein seltener Fall), so giebt man den nämlichen Abend und folgenden Morgen die erste Dosis.

*Massa Pilularum Schmidii contra taeniam* (Dlk.): As. foet., Extr. Gramin. sing. drach. tres, Gutti, Rhei, Jalap., sing. duas, Ipecac., Herb. Digit., Sulph. aur., sing. gr. decem, Hydr. mur. mit. scrup. duos, Ol. Filic. aeth., Ol. Anisi, sing. gutt. quindecim. F. pil. gr. duos — Zur Vorbereitung der Cur folgende Mixture: Rad. Valer. drachm. sex, Fol. Sennae duas, para infusum; colaturae unciarum sex adde Natri sulph. drach. tres, Syr. Mannae unc. duas, Elaeosacch. Filicis drach. duas. Misce.

*Lotio evaporans* (Cooper): Liq. Plumbi S. Acet. dil. unc. septem, Spir. Vini ten. unam. Misce, f. lotio. Bei Hodenentzündung.

*Pilulae Hydrargyri cum Antimonii Tartrate* (Cooper): Pil. Hydrarg. gr. duo, Antim. Tart. grani quadrantem vel Extr. Colocynth. comp. gr. tria, Ipecacuanh. gr. duo. F. pilula. Bei Vergrößerung und Verdickung der Hoden nach Entzündung derselben, jede Nacht 1 Stück.

*Solutio antipsorica cum Chlorureto Calcariae* (Ma.): Chlorureti Calcis unc. tres, Aquae destill. libram, solve et filtra. — Von Derheims gegen scabies empfohlen. Man wäscht damit Arme und Beine. Sechs bis acht Tage sind zur Heilung hinreichend.

*Solutio Chlorureti Calcis alcoholisata*: Chlorureti sicci drach. tres, Aq. destill. unc. duas, chloruretum tere in mortar'o vitreo pistilli lignei ope, adde partem aquae, sepone, decantha liquorem clarificatum, adde novam aquam, tritura, sepone et tertio cum reliqua Aqua ablue, decantha, liquores decanthatos commisce, filtra et adde Alcoholis 36° unc. duas et Ol. e. s. cujusl. aliquot guttas. Von Chevalier zur Verbesserung des Athems; man thut 1 Kaffeelöffel in ein Glas Wasser und bürstet das Zahnfleisch damit mittelst einer Schwammbürste. Auch dient sie, um den Geruch von Tabakrauch zu benehmen. Angeset in Briançon giebt folgende Formel: Chlorureti grana sedecim ad triginta, Solut. Gummi unc. unam, Syr. Cort. Aurant. drach. quatuor, welche er in Waschung gegen die so häufigen Zahnfleischgeschwüre der Soldaten anwendet.

*Trochisci Chlorureti Calcis pro desinfectione halitus* (Chevalier): Chlorureti Calcis drach. septem, Sacch. vanillati tres, G. Arab. quinque, f. trochisci gr. 15 ad 18. Zwei oder drei Stück sind hinreichend, den übeln Tabakgeruch zu benehmen; vel: Chlorureti sicci gr. viginti quatuor, infunde sensim Aquam ad solutionem necessariam, sepone, decantha et filtra, et cum Sacch. pulv. unc. una, G. Tragacanth. drach. duabus et hujus solutionis q. s. fiat pasta, de qua formetur trochisci gr. 18 ad 20. 1 oder 2 Stück sind hinreichend; — vel: (*Deschamps*): Chlorur. Calc. sicci drach. duas, Sacch. unc. octo, Amyli unam, G. Tragac. drach. unam, Carmini gr. tria; f. trochisci gr. trium. Wie die vorigen, 5 bis 6 Stück binnen 2 Stunden.

*Pulvis dentifricus* (Deschamps): Chlorur. Calc. sicci gr. quatuor, C. rallii rubri drach. duas. Man taucht eine neue, schwach befeuchtete Zahnbürste in das Pulver, und bürstet die Zähne damit ab, nach wenigen Tagen bekommen sie ihre natürliche weiße Farbe wieder.

*Mistura Chinae officinalis* (RC.): Cort. pulv. unciam, Extr. Liquir. drachmam, vel Mucil. G. Arab. unc. duas, Aq. font. libram, Tinct. Cinch. offic. unciam, vel Tinct. arom. semunciam; si opus, Acidi sulph. dil. drachm. duas addito.

*Unguentum ad cancerum* (Carmichael): Ferri oxydulati arsenic. drachm. unam, Ferri oxydul. phosphor. duas, Ung. Cetacei sex. Bei offenem Krebs mittelst eines Pinsels aufzutragen, und nicht auf die ganze Oberfläche anzuwenden, wenn sie sehr groß ist.

Mass  
medic., f  
decim; f

Gas  
phuris et  
rer Casar

Tinc  
digere pe

Ung  
nem. par

Hyd  
unam, T

Suboxyd  
tere ad

Rad Lic  
— Pilula

Rheo.

Hyd  
Liquoris

tem, ut  
destillata

Ung  
partem u

Mer  
und fram

Alco  
Nucis vo

Spir  
niaci co

zheit.

Oleu  
Liqu

Aquae d

Sulph  
et Sulph

sis, lepr  
auf die u

Emp  
Draconis

Ungue  
suilli, si

varum, s

rae flav

Jula  
comm. u

Syrupi  
möglich.

Aqu  
bras dua

ein halbe

Aqu  
drachm.

fränklich

Pul  
drachm.

Stunden

Elec  
Sambuc



*Massa Pilularum resolventium Schmuckeri (Dlk.):* Galbani, Sagapeni, Sapon. medic., Pulv. Rhei, sing. sesquidrachm., Tart. emet. in Aq. dest. sol. gr. sedecim; f. pil. gr. trium.

*Gas sulphurosum s. sulphuricum, Aër vitriolicus.* Deflagratione lenta Sulphuris etc. obtinetur. In Ermangelung oder bei zu großer Kostbarkeit anderer saurer Gasarten als Antimiasmaticum benützt.

*Tinctura Menthae crispae (An. Vm):* Herb. part. unam, Alcoholis 20° octo, digere per triduum et filtra.

*Unguentum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae (RC.):* Merc. solub. Hahnem. part. unam, Adipis suill. part. duodecim.

*Hydrargyrum terebinthinatum, Mercurius terebinthinatus:* Hydrarg. part. unam, Terebinth. unam cum dimidia. — Bei Wassersucht in Wällen. — *Pilulae Suboxydi Hydrargyri (RC.):* Hydrarg. unc. unam, Terebinth semidrachmam, tere ad globulor. disparitionem, adde, si opus, Mucil. G. Arab. et cum Pulv. Rad. Liquir. vel Amyli pil. 80 aeq. forma. 1 oder 2 Stück Morgens und Abends. — *Pilulae mercuriales Barbarossae:* e Hydr. terebinth, Aloë, Agarico albo et Rheo.

*Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum, Oxydum hydrargyrosus (Dlk.):* Liquoris Hydrarg. nitr. oxydul. q libet instilla Kali caust. tantam quantitatem, ut kali sufficienter praevaleat; praecipitatum filtri ope separatum Aqua destillata fervida bene ablue et leni calore sicca.

*Unguentum acre (HassP.):* Mercur. Sublim. corros., Butyri Antimon., sing. partem unam, Unguenti irritantis quatuor.

*Mercurius Zinci.* Mercurius terebinth. cum Oxydulo Zinci. In venerischen und krampffhaften Uebeln und Wurmkrankheiten.

*Alcohol Nucis vomicae (Ma. 1829):* Alcoholis 36° unciam unam, Extracti Nucis vom. sicci grana quatuor.

*Spiritus ad paralyzin (Ma):* Alcoholis Nucis vomicae unciam unam, Ammoniaci concentrati drachmas duas. — In Einreibungen auf gelähmte atrophische Theile.

*Oleum Terrae (Wir.)* in nervorum affectibus externe adhibendum.

*Liquor Natri hydroiodinici (HassP.):* Natri hydroiodinici sesquidrachmam, Aquae destill. unc. unam; solutionem filtra. — Reagens.

*Sulphur iodatum, Iodetum Sulphuris.* Massa sublimatione Vaporum Iodi et Sulphuris obtenta. Neuerdings bei chronischen Hautauswüchsen, besonders psoriasis, lepra vulgaris, favus mit Nutzen angewendet, in Salbenform, 1 bis 2 Scrupel auf die Unze Fett.

*Emplastrum Thuris compositum (C.):* Picis Burgund. semilibram, Sanguinis Draconis unc. tres, Empl. Lithargyri libr. tres.

*Unguentum resinosum (RC.):* Terebinth. part. septem, Colophonii, Adipis suilli, sing. part. unam; vel: Adipis suilli, Colophonii, Cerae flavae, Olei Olivarum, sing. part. aeq.; vel: Adip. suill. part. octo, Colophonii quinque, Cerae flavae duas.

*Julapium aluminosum (Kapeler. Va.):* Aluminis drach. unam ad duas, Aq. comm. uncias quatuor, Specier. hechic. pulv. gr. viginti, G. Arab. gr. triginta, Syrupi Sacchari uncias duas. Misce. Löfelfweise alle Stunden bei Metallkollik sehr nützlich.

*Aqua mineralis Doct. Marc (Va.):* Sulphatis Ferri drach. unam, Aquae libras duas. Dissolve. Alle 2 Stunden während der Apyrexie mancher Wechselstieber ein halbes Glas.

*Aqua Globuli (Eau de boule) (Va. Hosp. Inf.):* Tartratis Ferri et Potass, drachm. duas, Aq. bull. libr. duas. Dissolve. Als tonicum bei cachectischen, kränklichen Kindern.

*Pulvis febrifugus (Cleghorn. Va.):* Chinae gris. semunciam, Magnes. sulph. drachm. sex, misce et divide in partes quatuor. Während der Apyrexie alle 2 Stunden 1 Stück.

*Electuarium stomachicum (Alibert. Va.):* Chinae pulv. drach. duas, Rob Sambuci sesquunciam. Misce. Eine Drachme mit etwas rothem Wein verdünnt.



*Pulvis Sulphatis Chininae (Va.)*: Sulphat. Chinin. gr. duodecim, Sacch. alb. pulv. semidrachmam. M. divide in partes sex. Zwei bis sechs Stück in gleichen Zwischenräumen in Oblate eingewickelt oder mit einem kleinen Löffel Honig.

*Pulvis Chininae et Morphinae (Ma. Va.)*: Sulphat. Chinin. gr. duo ad sex, Sulph. Morphin. gran. dimid. ad unum. M., divide in partes quatuor.

*Pulvis Chininae emetisatus (Va. Hosp. Ital.)*: Tart. emet. gr. tria, Sulphat. Chinin. decem. Misce, divide in part. sex. Während der Apyrexie mancher Wechselfieber alle 2 Stunden 1 Stück mit Vortheil, wo das schwefelsaure Chinin allein nichts half.

*Boli febrifugi (Va.)*: Sulphat. Chinin. gr. octo, Extr. Chinae gr. duodecim. Syr. Cort. Aurant. q. s. M., f. boli tres. Alle 3 Stunden 1 Stück. (Hosp. Ital.): Sulph. Chinin. scrupulum, Micae Panis, Liquirit. pulv., Mellis, sing. q. s. M., f. boli octo. 2 bis 6 Stück täglich.

*Pilulae Sulphatis Quininae (Va.)*: Sulphat. Quinin. gr. viginti, Extr. Gentian., Pulv. Liquirit., sing. q. s. M., f. pil. no. 10. 2 bis 8 Stück und mehr in gleichen Zwischenräumen während der Apyrexie.

*Potio Sulphatis Quininae (Va.)*: Aq. dest. Lactuciae unc. tres, Aq. Cinnam. semunciam, Sulphat. Chinin. gr. duodecim, Syr. Cort. Aurant. unc. unam. Misce. 4 bis 8 Löffel täglich alle 2 Stunden. Statt des Chininsalzes kann man 2 bis 4 Drachmen Alcohol Quinin. (Ma.) nehmen.

*Pilulae Salicinae (Va.)*: Salicinae, Extr. Gentianae, sing. gr. duodecim, Pulv. Liquirit. q. s. ut fiant pil. no. 6. Alle 2 Stunden 2 Stück bei Wechselfiebern.

*Vinum Aquifolii (Rousseau Va.)*: Fol. Aquifol. pulv. drach. duas, Vini albi unc. sex, infunde. Auf eine Gabe.

*Pilulae Gentianini (Va.)*: Gentianini gr. tria, Conservae Rosar., Pulv. Liquirit., sing. q. s. ut fiant pil. no. 6. Alle Stunden ein Stück.

*Remedium antiphthisicum (Cottreau. Va.)*: Chlori liquidi purissimi guttas quinque, decem, quindecim et progressive ad sexaginta infunde in lagenam, tubulis duobus vel tribus instructam et continentem Aquae 30° C. circiter uncias sex. Das sich entwickelnde Gas athmet so der Kr. mit Wasserdunst vermischt, mittelst eines krummen, in das Wasser getauchten Rohrs ein. Man läßt das Gas täglich 6 bis 7 Mal, jedesmal 5 bis 6 Minuten lang, einziehen.

*Lotio excitans et caustica (Alibert. Va.)*: Chlori liquidi partes duas, Aquae unam. Misce. Mittelt ein Charpinpinsel auf manche hartnäckige Flechten.

*Gargarisma desinfectans (Ma. Va.)*: Chlorureti Calcis gr. sedecim ad triginta, Solut. Gummi unciam, Syr. Cort. Aurant. drachm. quatuor. Vortheilhaft gegen Geschwüre des Zahnfleisches.

*Enema Cubebae (Hosp. de Perfect Va.)*: Pulv. Cubeb. drachm. sex, Decocti Althaeae unc. sex. Gegen Blennorrhagie.

*Injectio contra bleorrhagiam (Hosp. Angl. Va.)*: Cubebae unc. unam, Aquae bull. libr. unam, infunde, cola et adde. Extracti Belladonnae scrupulum. Gegen Leukorrhöe mit Nutzen angewendet.

*Enema cum Balsamo Copaivae (Hosp. de Perf. Va.)*: Bals. Copaiiv. drachm. quatuor, contere cum Ovi Vitello et adde Camphorae gr. quatuor, Extr. Op. aquos. gr. unum, Aquae Gummi unc. quatuor. Misce. Bei Gonorrhöe, sowohl heftiger als chronischer.

*Syrupus Asparagi Conorum (Va.)*: Succ. Conor. Asparagi depur. et filtr. libr. unam, Sacch. albi unc. triginta. Fiat in balneo mariae syrupus.  $\frac{1}{2}$  bis 1 Unze bei Herzklopfen etc.

*Acidum caincicum (Va.)* Der wirksame Stoff der Cainkawurzel wird, wie die Präparate der Wurzel und die Wurzel selbst, bei Wassersuchten, zu 5 bis 10 Gran in Pillen täglich mehrmals, angewendet.

*Aquae minerales ioduratae (Hosp. St. Lud. Va.)*: no. 1 Iodi tres grani quadrantes, Iodur. Potass. sesquigranum, Aq. dest. unc. octo; no. 2. Iodi gran. unum, Iodureti duo, Aq. unc. octo; no. 3. Iodi quadrantes quinque, Iodureti gr. duo cum dimid., Aquae unc. octo, Bon Eugol bei Scrofeln. Man giebt

anfangs  
nach 14  
von no. 5

Solu  
duos, A  
Glas 3u

Solu  
duo, Iod  
sex, Aq  
In Was  
hungen i

Solu  
dureti F  
feit in f  
zu einer

Cat  
iodurat  
ic, anzu

Iod  
unam,  
Betupfer

Un  
reti Po  
Ioduret  
drach.  
drach.  
löser Ge

Pol  
lut. Hy  
thaeae  
genübet

Un  
giae un  
fulöser

Sol  
ciam.  
Scrofel

Pil  
num, E  
bis acht

Pa  
unum,  
Auf jed

Li  
Ammo

Pa  
drachm  
weise

Ap  
Infusi  
alle 2

Pa  
canth.  
2 Stüc

T  
ginta,  
Misce  
girmitt



anfangs 6 dann 8 Unzen von dem Wasser no. 1 täglich auf zwei oder drei Mal; nach 14 Tagen giebt man 8 Unzen von no. 2 täglich und nach vier Wochen eben so viel von no. 3.

*Solutio iodurata (Lugol. Va.):* Iodi scrupulum unum, Iodureti Potassii duos, Aq. dest. unc. septem. Dissolve. 6 Tropfen täglich 2 Mal in einem halben Glase Zuckerwasser, jede Woche steigt man um 2 Tropfen, bis 30 oder 36

*Solutiones ioduratae ad usum externum (Hosp. St. Lud. Va.):* no. 1. Iodi gr. duo, Iodur. Potass. quatuor, Aq. dest. libram; no. 2. Iodi gr. tria, Iodureti sex, Aq. libram; no. 3. Iodi gr. quatuor, Iodureti octo, Aq. libram. Dissolve. In Waschungen, Collyrien und Bädungen bei scrophulösen Affectionen und in Einspritzungen in Fistelgänge, in die Nasenhöhle etc.

*Solutio iodurata rubefaciens (Hosp. St. Lud. Va.):* Iodi drach. quatuor, Iodureti Potassii unciam, Aq. dest. unc. sex. Dissolve. Zur Aufregung der Thätigkeit in scrophulösen Geschwüren. Auch bereitet man örtliche Bäder damit, indem man zu einer gehörigen Menge lauwarmem Wasser so viel davon zugießt

*Cataplasma ioduratum (Hosp. St. Lud. Va.):* Cataplasmi. emoll. q. p. Solut. iodurat. rubef. q. s. Misce. Sehr warm auf Drüsengeschwülste, weiße Geschwülste etc. anzuwenden.

*Iodum causticum (Hosp. St. Lud. Va.):* Iodi, Iodureti Potassii, sing. unc. unam, Aq. destill. unc. duas. Dissolve. Zur Belegung scrophulöser Geschwüre, zum Betupfen von Narben, wenn die solut. iodur. rubef. nicht mehr wirksam ist.

*Unguenta iodurata (Hosp. St. Lud. Va.):* no. 1. Iodi gr. duodecim, Iodureti Potassii scrup. quatuor, Axung. pur. unc. duas; no. 2. Iodi gr. octodecim, Iodureti drach. duas, Ax. unc. duas; no. 3. Iodi gr. viginti unum, Iodureti drach. duas c. dimid., Axung. unc. duas; no. 4. Iodi scrupulum, Iodureti drach. duas cum dimid., Ax unc. duas Misce exacte. Zum Verbinden scrophulöser Geschwüre und zu Einreibungen auf Geschwülste von gleicher Natur.

*Potio iodurata (Va.):* Acidi Boruss. medic. gutt. decem ad duodecim, Solut. Hydriodat. Potass. gutt. quindecim, Aq. Lactucæ unc. quatuor, Syr. Althææ unc. unam, Misce. Alle Stunden 1 Kaffeelöffel mit Nuzen bei manchen Lungenerkrankungen.

*Unguentum cum Iodureto Plumbi (Va.):* Iodureti Plumbi drachmam, Axung. unciam, Olei ess. Citri q. s. Misce. In Einreibungen und zum Verbinden scrophulöser Geschwüre.

*Solutio Bromi aquosa (Va.):* Bromi semidrachmam, Aquæ dest. sesquim. unciam. Vier bis fünf Tropfen und mehr in einem halben Glase reinen Wassers gegen Scropheln und Kropf.

*Pilulae antiveneræ (Va. Hosp. Monsp.):* Chlorur. Auri et Sodii semigranum, Extr. Saponariæ drachmam, G. Arab. pulv. q. s. ut f. pil. no. 30. Ein bis acht Stück täglich.

*Pulvis Chlorureti Auri et Sodii (Ma. Va.):* Chlorureti Auri et Sodii gr. unum, Iridis Flor. pulv. gr. duo. Misce exacte, divide in partes quindecim. Auf jede Einreibung ein Theil.

*Linimentum Nucis vomicæ (Ma. Va.):* Alcoholis Nucis vomic. unc. unam, Ammon. liq. drachm. duas. Misce.

*Potio cum Strychnina (Ma. Va.):* Strychnin. pur. gr. unum, Sacch. alb. drachm. tres, Acidi acet. gutt. duas, Aq. dest. unc. duas. Misce. Kaffeelöffelweise Morgens und Abends, allmählig bis zu 3 oder 4 Kaffeelöffeln gestiegen.

*Apozema contrastimulans Laennec (Va. Hosp. Char.):* Tart. emet. gr. sex, Infusi Folior. Aurant. lib. unam, Syr. simpl. unc. duas. Misce. Zu drei Unzen alle 2 Stunden bei hitzigen Lungenentzündungen. etc.

*Pilulae anticatarrhales (Va.):* Tart. emet., Opii, sing. gr. tria, G. Tragacanth. decem, Conserv. Rosar. q. s. ut fiant. pil. no. 50. Morgens und Abends 2 Stück bei chronischen Lungenentzündungen

*Tabellae purgantes cum Oleo Lathyridis (Va.):* Ol. Lathyrid. gutt. quadraginta, Pastæ Chocolat. drachmam, Sacch. semidrachm., Amyli gr. duodecim. Misce fiant S. A. tabellae gr. 9. (Ol. gutt. 3 quæque). Ein sehr bequemes Purgmittel. Kindern 1, Erwachsenen 2 oder 3 Stück.



*Potio cum Oleo Lathyridis (Va.)*: Ol. Lathyridis gutt octo, G. Arab. pulv. drachm. unam, Sacch. duas, Aq. destill. unc. tres. Misce. 1 oder 2 Löffel alle Stunden bis zur abführenden Wirkung.

*Mixtura vermifuga (Va.)*: Filicis mar. unciam unam, Aquae novem, coque ad duorum trientium remanentiam, cola et post refrigerationem adde Aetheris sulph. drachm., Syr. Absinthii unciam. Misce. Stündlich löffelweise.

*Tinctura Gemmarum Filicis aetherea (Peschier. Va.)*: Gemmarum Filicis maris unc. duas, Aetheris sulph. q. s. Macera per tempus aliquot et decantha. 8 bis 30 Tropfen in Pillen mit einem Extract, so daß jede Pille einen Tropfen enthält.

*Enema filicis (Va. Char.)*: Filicis maris drachmam, Aquae libram, coque et cola.

*Liquor Ammonii ozalici (Bor5.)*: Solutio Salis Acetosellae in Aqua destillata neutralisetur Solutione Ammoniaci caustici, filtretur etc.

*Inhalatio iodinica (Scudamore)*: Iodinae puriss. gr. octo, Potass. Hydriod. puriss. gr. quatuor, Alcoholis semidrach. Aq. dest. unc. quinque cum dimidia. Misce. Am besten theilt man die Dosis für jede Inhalation in zwei Theile und läßt für die erste Hälfte der Zeit (die ganze beträgt 15 oder 20 Minuten) zwei Dritttheile, und für die andere Hälfte das übrige Dritttheil verwenden. Im Anfang verordnet man nicht unter 1 Drachme für jede Inhalation, selten ist es nützlich, über 6 Dr. zu steigen. Scudamore gebraucht fast beständig mit jeder Inhalation 20 bis 30 Tr. der tinct. cicut. concentr., welche die Eigenschaft hat, die Wirkung der Jodine zu mildern. Diese Inhalationen sind ein gutes Unterstützungsmittel der Cur bei Abzehrung.

*Linimentum Opii camphoratum (Bow)*: Opii drachmam, Linimenti camph. c. unciam. Digere per dies aliquot. Außerlich zum Einreiben auf Rücken und Brust bei bronchitis und angina laryngea der Kinder.

*Unguentum Iodinae opiatum (Lemasson)*: Iodinae gr. quindecim, Kali iodin. drachmam, Laudani Rouss., Axung. recent., sing. unc. duas. Misce exacte. Bei ulcerirenden Scropheln zum Verband.

*Solutiones kali iodici ad balnea (Béral et Durozier)*: Die Tabelle rechter Seite zeigt die Mengenverhältn. des Jod's und Jodkali's in den Bädern auf das Litre Wasser.

No. 1.	Iodi scrup. 1.	Kali iod. scr. 2.	No. 1.	Iodi gr. 0.10.	Kali iod. gr. 0.10.
— 2.	— 2.	— 4.	— 2.	— 0.20.	— 0.40.
— 3.	— 3.	— 6.	— 3.	— 0.30.	— 0.60.
— 4.	— 4.	— 8.	— 4.	— 0.40.	— 0.80.
— 5.	— 5.	— 10.	— 5.	— 0.50.	— 1.00.
— 6.	— 6.	— 12.	— 6.	— 0.60.	— 1.20.
— 7.	— 7.	— 14.	— 7.	— 0.70.	— 1.40.
— 8.	— 8.	— 16.	— 8.	— 0.80.	— 1.60.

Die Solutionen No. 1 u. 2 passen für das Alter von 4—8, No. 3 und 4 für das von 8 und 12, No. 5 und 6 für das zwischen 12 u. 20 und No. 7 u. 8 für Erwachsene zwischen 20 und 52 Jahren. Damit die Bäder unter einem geringern Volumen dieselbe verhältnismäßige Wirksamkeit erhalten, was durchaus nothwendig ist, muß man nothwendig die Quantität der Jodkalisolution im Verhältniß zu der des Wassers vermindern. — In Betreff der angezeigten Gaben für ein gewöhnliches Bad von 240 Litres Wasser und einer Flasche Jodkalisolution hat man für ein Bad von 120 Litres oder für ein Kind nur die halbe Flasche der Solution nöthig. Die Badewannen müssen von Holz seyn.

*Acidum hydrocyanicum medicinale (Thom. Clark in Lond. Med. Gaz. Ma 1831.)*: Acidi tart gr. 72, Kali cyanic. gr. 32, Aq. dest. unc. unam; solve acidum aqua in lagenula unciae capaci,ingere kali, obturaculo statim occlude paulisper digiti ope retinendo, agita lagenulam in aquae balneo frigido ut ardor oriens deprimatur; reactione finita lagenulam per hor. 12 ad locum umbrosus et frigidum seponere ut cremor formatus praecipitetur, et liquorem defusum in lagenula loco frigido et obscuro serva. Wohlfeil und gleichförmig.

*Balneum cum Hydriodate Ferri (Pie.)*: Ferri hydriod. unc. duas, Aquae q. s. Fortschreitend bei Erwachsenen die Gabe um eine halbe Unze zu vermehren.

*Chocolata cum Hydriodate Ferri (Pie.)*: Ferri hydriod. drach. duas c. dimid., Chocolat. vanill. libram. Mit einer halben Tasse anzufangen und bis eine ganze zu steigen.



*Aqua Hydriodatis Ferri (Pic.):* Hydriodatis semunciam, Aquae libras duas. In Clystiren, Einspritzungen, Bädungen mehrmals des Tages.

*Unguentum cum Hydriodate Ferri (Pic.):* Hydriodatis sesquunciam, Axungiae unc. unam. Morgens und Abends, einer Haselnuß groß, bei weißem Fluß und Fällen von amenorrhoea in den obern Theil der Schenkel einzureiben.

*Tinctura Hydriodatis Ferri (Pic.):* Hydriodatis drach. duas, Alcoholis, Aquae purae, sing. unc. duas. Dieselben Indicationen.

*Vinum Hydriodatis Ferri (Pic.):* Hydriodatis drachm. quatuor c. dim., Vini Bordegalens. libram. Gegen weißen Fluß, Scrophelkrankheit für Erwachsene Abends und Morgens 1 Eßlöffel voll.

*Syrupus Lactis (Braconnot.):* Lactis recentis octarios (litres) duos cum dimidio coque et adde Acidi muriat. diluti parvam quantitatem; sero defuso, coagulum cum Natri subcarb. grammatibus (grammes) quinque contritum cum Sacchari pari quantitate syrupum coque. Der dadurch erhaltene Syrup ist gleichartig, läßt sich, ohne sauer zu werden, aufbewahren, und giebt, mit Wasser verdünnt, eine der frischen Milch ähnliche Flüssigkeit und ein angenehmes Getränk.

*Pulvis ad mammillas (Gavarret.):* G. Arab. elect. grammata 500, Bals. Peruv. 32, Semin. Cydonior. 43, Sacch. Lactis 96, Rad. Alth. 64, Coccinellae q. s. ut colorem rubrum suppeditet.

*Unguenta ad scabiem:* 1) Sulph. sublim. part. dua, Potass. Subcarb. unam, Axung. octo. Morgens und Abends auf alle kräßige Stellen einzureiben, und dabei eine bittere und leicht tonische oder kühlende Diät, je nach Alter und Constitution des Kr., und täglich oder alle 2 Tage ein einfaches Bad zu brauchen. Mittlere Dauer der Behandlung 12 Tage. (Hosp. St. Lud.) 2) Acidi sulphur. gramm. 250, Axung. 50, misce.

*Fomentationes calidae extemporaneae:* Sacculus Floribus Chamomillae repletus tempore, quo cataplasma adhibendum est, Spiritu Vini ita superfunditur ut flores penetrentur, quo facto luce admota spiritus accenditur; igne extincto sacculus abdomini applicari potest.

*Mixtura anticholerica (Guersent):* Julep gummosi unc. octo, Aeth. sulph. alcoholis drachm. duas, Acidi sulph. tantidem. Eßfetweise in der Frostperiode mit äußern Revulsivmitteln.

*Linimentum anticholicum (Jadelot):* Olei Camph. unc. unam, Tinct. Canth. drach. unam, während der Frostperiode.

*Prophylacticum anticholicum (Wilhelmi Pharmacop. antichol.):* Vini opt. de Medoc, Pontacii s. Toceuri 1 br. duas, Caryophyll. arom., Cinnam., Cort. Chinae non pulv., sing. unciam caute leni calori exponuntur, donec sapiunt aromata; tunc colatis et refrigeratis adde Camphorae drach. unam in Spir. Vini semuncia solutam. Serva. Nach Ausbruch der Cholera Morgens nüchtern 2 und des Tags über zwischen der Mahlzeit 1 Eßlöffel voll. (Auf St. Domingo)

*Tinctura prophylactica ad choleram:* Absinth., Cort. Aurant., Rad. Angelic., Zingib., sing. semunciam, Caryophyll. arom. drach. duas, concisa et contusa infunde Spir. Vini rectificatiss. lib. tribus, sepono in vase exacte clauso per unum ad tres dies, cola et serva. Bier bis sechs Loth dieser Tinctur werden mit 1 Quart Rummelbranntwein vermischt. Ehe man sich zu einem Kranken begiebt, nimmt man davon, je nach der Gewöhnung an geistige Getränke, 1 oder 2 Kaffee- oder Eßlöffel. (Von der Preuss. Behörde verordnet.)

*Acetum prophylacticum:* Herb. Absinth., Rosism., Salviae, Menth. crisp., Rutae hortens., sing. gr. viginti duo, Flor. Lavand. semidrach., Spicar. Allii, Cinnam. acuti, Calam. arom., Caryophyll. arom., Moschi, sing. gr. octo, concisa et contusa probe misceantur et infundantur calore justo in vase clauso per hor. 12. Aceti Vini unciis quatuor, cum expressione forti colatis et filtratis adde Camph. in Spir. Vini solut. gr. sedecim. Den Mund auszusputen, Schlafen und Benden einzureiben, öfters daran zu riechen oder in die Nase zu ziehen.

*Guttae prophylacticae (Krüger-Hansen):* Tinct. aromat. unc. unam, Tinct. Opii simpl. drachmam, Mixt. oleoso-halsam. drachm. duas. Besonders bei schwarzem Magen in seltenen kleinen Gaben.



*Cerevisia prophylactica*: 1) *Cerevisiae amarae* libr. 50, Sacch. alb. 4, Chin. flav. unc. 4, Ch. gris., rubrae, sing. unc. 2, Cinnam. drach. 2, Nuc mosch. No. 1 Täglich  $\frac{1}{2}$  — 1 Flasche als Präservativ gegen Cholera. 2) Rad. Gentian. unc. 5, Cort Citri 3, Cinnam. drachm. 1, Cerevis. amar. s. Anglic. lib. 16. Infunde frigide per dies tres et cola. Morgens und Abends ein gewöhnliches Bierglas voll.

*Potio muriatica mitior*: Acidi mur., Spir. muriatico-aeth., sing. semidrach., Aq. dest unc. 6, Syr. Alth. unc. duas c. dimid. Von Dr. Reich in Berlin als Präservativ gegen Cholera empfohlen.

*Decoctum Diosmae crenatae*: Folior. Diosm. unciam, coque cum Aq. font. q. s. ut colatura unc. octo obtineatur. Alle Stunden 1 Eßlöffel. Von Clarus und Gerutti gegen Cholera empfohlen. Im nöthigen Falle kann man Liq. C. C. succin., Schwefeläther etc. zusetzen.

*Mixturae anticholerae (Hope)*: Acidi nitr. fumant drach. unam, Aq. Ment. pip., vel Mixt. camphorat Pharm. Lond. unc. unam, Tinct. Op. simpl. gutt. quadraginta. Mische. Alle 3—4 Stunden den vierten Theil in einer Tasse dünnen Hafersgrüßschleims. 2) Acid. nitr. fum. scrup. duos, Extr. Op. puri gr. quinque, Aq. font. destill. unc. duas, Syr. Cinnam. semunciam. M. Stündlich 1 Eßlöffel voll in Hafersgrüßschleim. Außerlich Bedecken des Leibes mit trocknen heißen Tüchern, Wärmflaschen an die Füße, Haferschleim in kleinen Portionen als Getränk. Bowes empfiehlt: Acidi nitr. fum. drachm. 1—1, Decoct. Columbo ex drachm. 2 aut unc. 1 $\frac{1}{2}$  parat. unc. quatuor, Mische. Alle halbe bis ganze Stunden ein Eßlöffel voll.

*Pulvis anticholericus (Leo)*: 1) Magist. Bismuthi gr. 3, Sacch. alb. 10. Dentur doses tales no. 12. Alle 2—3 Stunden 1 Stück in einem leichten Melissen-aufguss. 2) Mag. Bism. gr. 2—4, Pulv. Rhei tosti 3, Sacch. alb. 10. Dentur tales doses no. 12. Alle 3—4 Stunden 1 Stück. Als Einreibung: Spir. Angelic. comp. unc. sex. Liq. Ammon. caust. unam, Mische. Alle 5—4 Stunden einzureiben. 3) (Goldberg): Mag. Bism. gr. duo, Opii puri gr.  $\frac{1}{2}$ , Sacch. alb. semidrach. Dentur doses no. 6. Alle 2 Stunden 1 Pulver. Im Anfange der Krankheit, später: Magi-t. gr. 6, Camphor. 2, Sacch. alb. drachmam. Divide in part. 6. a. q. Alle 2 Stunden 1 Stück.

*Cerevisia sinapisata anticholera*: Semin. Sinap. pulv. drach. sex, Rad. Valer. concis. unc. unam, Serpent. Virg. drachm. tres, Herb. Rorism. semunciam, Cerevis. amarae libr. octo. Macera frigide per dies duos et cola. Mit Zucker vermisch't Weinglasweise zu trinken.

*Pulvis anticholericus (Krajewsky)*: Zinci oxyd. albi, Cast. Moscov., Extr. Opii aquos., sing. gr. sex, Extr. Nucis vom., Rad. Ipecac., sing. gr. dimid., Camph. tritae gr. duodecim, Arrow Root semidrachm. Mische exactissime ut f. pulv., dividatur in partes 12 aeq. Bei Diarrhöe, Vortern im Leibe, Angst in der Herzgrube, Uebelkeiten, oder gar Erbrechen, sogleich 1 Stück mit Wasser oder Pfeffermünzthee zu nehmen, und 1 oder mehrere Tassen dieses Thees nachzutrinken und im Bette den Schweiß abzuwarten; wird das erste Pulver weggebroschen, so nimmt man sogleich ein zweites, und wenn nach 1 Stunde das Uebel noch nicht vorüber ist, ein drittes. Kinder unter 14 Jahren nehmen  $\frac{1}{2}$ , Kinder unter 4 Jahren jedesmal  $\frac{1}{4}$  Pulver. Zum Getränk Bimmet und Nelken mit heißem Wasser aufgegossen, mit Arrowmehl und Rothwein zugesetzt, kalt oder warm zu trinken.

*Electuarium gingivale s. opiatum ad dentes (Fi)*: Corall. rubr. praep. unc. quatuor, Oss. Sepiae subtiliss. pulv., Pulv. Cinnam. sing. unc. unam, Coccionellae subtil. pulv. semunciam, Mellis depurati unc. decem, Alumin. Rocc. pulv. semidrachmam, Olei essent. Caryophyll. gutt. quatuor.

*Andromeda maritima (C)*. Das um die Blätterfielen und die Saamen herumfliegende Pulver ist ein starkes Niesmittel. Decoct bei Zehenkrätze (toe-itch) in America mit Augen gebraucht.

*Romulae Calami aromatici. Ex Oleo et Saccharo.*

*Oleum Jecinoris s. Liqueur hepaticus Mustelae fluvialis*; Katquappenleberthran. Die aus der eingeschnittenen fetten Leber von Gadus Lota erhaltene Flüssigkeit, welche als eine ranzige Fettigkeit zu uns gebracht wird, von De Haen gegen Hornhautflecke, von Beer in einer Salbe mit rothem Präcipitat, weißem Vitriol und ungesalzener Butter gebraucht.



*Mures marini* (Wir.) gegen blinde Hämorrhoiden.

*Oleum pyro-carbonicum* (aus der Braunkohle durch trockne Destillation gewonnen) von Lucas bei Sicht, Hysterie, Hypochondrie, Lähmung, Magenkrampf, Kolik, Lungenfucht etc empfohlen. *Pilulae*: G. Ammon., Galb., Guaj., Aloës, Saponis, sing. unc. unam, Olei pyro-carb duas.

*Pyrothonid*, *Liquor pyro-oleosus ex panno vegetabili paratus* (Ranque), aus feinem, hanfenem oder wollnem Zeuge durch Verbrennen bereitet, äußerlich besonders bei chronischen Augenentzündungen, Mutterblutflüssen, weißem Fluß, Tripper und Frostbeulen in Einspritzungen, Waschwässern, Umschlägen etc

*Tinctura cyanurata* (Parent): Extr. Buxi unciam et drach. (gros) quatuor, Extr. Aconiti, Hydrochlorat. Ammoniaci, sing drach. tres, Ol. Anisi vel Sassafras scrupulum, Cyanureti Mercur. gr. octodecim, Aquae unc. quatuordecim, Alcoh. rectific. 38° unc. decem. F. S. A. tinct., quae filtrata praebet libram et unc. octo. Eine halbe bis ganze Unze täglich, mit 1 Kaffeelöffel Morgens und Abends in  $\frac{1}{2}$  Glase Zucker- oder Gerstenwasser, Queckentranf etc anzufangen.

*Pilulae cyanuratae* (Parent): Aus denselben Substanzen und in denselben Gaben als die Tinct. cyanurata, Wasser und Alkohol ausgenommen. Man macht aus der Masse 400 Pillen. Sechzehn Stück sind gleich einer Unze Tinctur. Zu Anfang Morgens und Abends jedesmal 2 Stück.

*Pilulae Cyanureti Mercurii* (Parent): Cyanureti porphyris. gr. sex, Opii crudi gr. duodecim, Micae Panis drachmam, Mellis q. s. F. S. A. pil. 96. ( $\frac{1}{2}$  Cyanuret. und  $\frac{1}{2}$  Gr. Opium jede.)

*Solutio cyanurata* (Parent): Cyanureti gr. sex ad decem, Aq. destill. libram. ( $\frac{1}{2}$  Gr. Opium jede.)

*Gargarisma cyanuratum* (Parent): Cyanureti gr. decem, Decocti tenuis Semin. Lini vel Rad. Alth. libram. Dissolve.

*Pomatum cyanuratum* (Parent): Cyanureti gr. duodecim, Axungiae unciam. Misce exactissime pulverata. (Die vorstehenden sechs Präparate s. Archiv. gén. de Méd. Juill. 1832.)

*Oleum Asphalti* (Dulk) destillatione sicca obtinetur.

*Pilulae narcoticae* (Par.): Extr. Hyosc. scrup. 1, Camph. gr. 8 Spir. rectific. gutt. 2. Fiant pil. no. 12, jede Nacht 3 Stück. — *Aliae*: Extr. Conii et Hyosc., sing. gr. 3. f. pil. Täglich 2 mal ein Stück.

*Hustus narcoticus* (Par.): Tinct. Op. gutt. 15, Syr. Papav. drachm. 2. Spir. Cinn. dr. 1, Aq. pur. sesquunciam Bei Eintritt der Hitze in Wechselfiebern. (Lind.)

*Emplastrum anodynum* (Par. Bree.): Opii puri, Camph., sing. dr.  $\frac{1}{2}$ , Empl. Litharg. dr. 2. Auf die Brust.

*Enema opiatum Hartmanni* (Par.) v. Clyster leniens, II. 279.

*Hustus anodynus* (Par.): Mist. Camph. unc. 1, Spir. Aeth. comp. dr.  $\frac{1}{2}$ , Tinct. Op. gutt. 10, Syr. Papav. dr. 2. Bei'm Schlafengehen zu nehmen.

*Pilulae narcoticae s. lenientes. s. anodynae* (Par.): Opii puri gr. j, Pil. Galb. comp gr. 5. F. pilula. Bei Schlafengehen. — *Aliae*: Op. gr. j, Pil. Aloës c. Myrrh. gr. iv. F. pil. Bei Schlafengehen; — Op. gr. 2., Extr. Aloës spicat. gr. xx. F. massa in pil 3. divid. Ein Stück; — Op. gr. j, Extr. Aloës spic. griij, Extr. Gentian. gr. v. F. pil. no. 2 Auf eine Gabe.

*Pilulae in typho* (Par): Op. puri griij, Confect. aromat. dr. β. F. massa in pil. 8 div. 1 Stück alle 4 Stunden.

*Hustus leniens s. anodynus* (Par.): Op. duri contriti gr. iv infunde prope ignem per horam in Aq. bull. unc. iij. Liquoris colati unc j adde Acid. nitr. dilut. gutt. x. Tinct. Aloës comp. dr. j.

*Fomentum anodynum s. Conii* (Par. Collin): Folior. Conii exsicc. unc. j, Aq. octar. i β coque ad oct. ij et cola. Bei Krebs-, venerischen und übelaussehenden Geschwüren; man taucht wollene Tücher in das warme Decoct, drückt sie dann aus und legt sie auf den leidenden Theil; öfters zu erneuern

*Cataplasma Conii* (Par.): Fol. Conii sicc. unc. ij, Medullae Panis unc. vj, Aq. oct. i β. Coque ut f. catapl.



*Haustus pectoralis (Par.)*: Extr. Conii, Hyosc., sing. gr. v. Mucil. Acac. dr. ij. Optime contritis adde Liq. Ammon. Acet., Aq. pur., sing. unc. β, Syr. Rhoead. dr. j. Alle 4 Stunden bei Reizung der Lungen.

*Bolus moschatus s. antispasmodicus (Par.)*: Moschi gr. xv, Camph. gr. v, Spir. rectific. gutt. ij, Confect. Ros. Gall. q. s.

*Mixtura antihysterica (Par.)*: Asae foet. drach. j terendo cum Aquae Menth. pip. unc. iß sensim instillata optime commisce et adde Tinct. Valer. ammon. dr. ij, Tinct. Cast. dr. iij, Aeth. sulph. dr. j. Alle 2 Stunden 1 großen Löffel voll.

*Haustus carminativus (Par.)*: Mixt. Camph. unc. j, Spir. Ammon. foet. dr. β

*Haustus antispasmodicus (Par.)*, v. Mist. antispasm. II. 701.

*Mistura in tussi convulsiva (Par. Pearson.)*: Tinct. Opii gutt. vj, Vini Ipecac. drachm. j, Aq. pur. unc. j, Syr. simpl. dr. iij, Sodae Subcarbonat. gr. xxiv. Für ein Kind den sechsten Theil alle 4 bis 6 Stunden.

*Enema antispasmodicum (Par.)*: ut illud II. 229. monitum, omisso tamen Ammoniaco et G. Arabici scrupulo uno. (Wall.)

*Electuarium antispasmodicum (Par. Mead.)* ut illud a B\*. Ful. Sw. (510.), sed Valerian. dr. iij.

*Haustus antispasmodicus (Par.)*: Tinct. Digit. gutt. x—xv, Mist. Camph. drach. x, Tinct. Calumbae dr. j. Zweimal täglich, bei Herzstopfen mit großer Nervenreizbarkeit.

*Haustus tonicus s. roborans (Par.)* ut Infusum roborans (454). Tinct. Cascarrillae drachm. ij; — vel: Infusi Quassiae drach. x, Tinct. Calumb. dr. j, Tinct. Ferri Muriat. gutt. x. Täglich zur Mittagsstunde.

*Bolus tonicus (Par.)*: Ferri Subcarbonat. gr. v—x, Pulv. Valer. dr. β, Syr. Zing. q. s.

*Mistura carminativa (Par.)*: Mist. Camph. unc. j, Spir. Aeth. sulph. dr. ij, Tinct. Cardamom. comp. unc. β, Spir. Anis. dr. vi, Ol. Carvi gutt. xij, Syr. Zingib. dr. ij, Aq. Menth. pip. unc. vß. Bei Blähungskolik zwei Löffel.

*Bolus diureticus (Par.)*: Canthar. pulv. gr. j, Ammoniae Subcarb., Confect. arom., sing. gr. v, Syrupi q. s. ut f. bolus; alle 4 bis 6 Stunden mit dem haustus Infusi Armoraciae comp.

*Linctus Olei Terebinthinae (Par.)* ut ille II. 667 ab E. Gr. etc. indicatus, sed Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s. addendo.

*Haustus in diarrhoea (Par.)*: Mist. Cretae unc. iß, Tinct. Opii gutt. xv, Tinct. Catechu dr. j. Nach jedem flüssigen Stuhle zu nehmen.

*Pilulae adstringentes (Par.)*: Aluminis contriti, Nuc. mosch. pulv., sing. gr. v, Extr. Gentian. q. s. ut f. pil. no. 2.

*Gargarisma aluminosum (Par.)*: Infus. Ros. comp. unc. iijß, Alumin. pulv. gr. x, Oxymellis dr. iij.

*Pilulae adstringentes (Par.)*: Plumbi Acet. gr. iij, Op. pur. gr. j, Extr. Conii gr. x. F. pil. 3. Ein Stück zwei Mal täglich mit einem haust. Acidi acet. comp. zu nehmen.

*Haustus adstringens (Par.)*: Infusi Cuspar. unc. j, Tinct. Catech. dr. j, Pulv. Ipecac. gr. x.

*Bolus emeticus (Par.)*: Zinci Sulph. scr. j, Conf. Ros. canin. q. s. Mit etwas Chamillenthee zu nehmen, und nach jedesmaligem Erbrechen einige Laffen lauwarm zu trinken.

*Haustus antihæmorrhagicus (Par.)*: Tinct. Ferri Muriat. gutt. x, Aq. pur. unc. j. Alle 3 Stunden zu nehmen, bei Mutterblutfluß.

*Injectio adstringens (Par.)*: Cort. Querc. dr. vj coque per horae part. sextam cum Aq. dest. unc. x et colat, unciis iv adde Inf. Lini tantidem. Bei Mutterblutfluß mit irritablen Zustand der Scheide.

Haust.  
pur. unc.

Mist.  
Scill. dr.

fel, bis 6

Mist.  
Menth. v

Pilul.  
Ol. Nuc.

Stuhlsgan.  
Mist.

Ferri Su  
Bolus

gr. v, C

Elect.  
dicatum,

katnuß gr

Haust.  
Syr. Pap

ben in de

Pilul.  
6. Bei 6

Aqu  
Aq drach

Haust.  
Cinnam.

iß. Nit  
nehmen.

Mist.  
Magnes.

primum  
lagena il

Pulv.  
j. Tere

erfolgt.

Elect.  
ij, Zing

fect. Se

Elect.  
gr. v, c

Mist.  
p. 694.

Haust.  
Pulv.

sing. dr

Pilul.  
gr. vj,

Stück 2

iv, Ol.

stein. (

Pulv.  
gr. v. 2

Haust.  
j. Alle

Camph.

Pilul.  
Pulv.

comp. s



*Haustus emeticus (Par.)*: Antimon. tartariz. gr. j, Vini Ipecac. dr. ij, Aq. pur. unc. ij.

*Mistura emetica (Par.)*: Pulv. Ipecac. dr. β, Antimon. tart. gr. j, Tinct. Scill. dr. j, Aq. destill. unc. viij. Sogleich 4 und dann alle 10 Minuten 2 Eßlöffel, bis Erbrechen erfolgt.

*Mistura cathartica (Par.)*: Magnes. Sulph., Sodae Sulph. sing. dr. iij, Aq. Menth. virid. dr. vβ, Vin. Antimon. dr. j. Zwei Eßlöffel täglich drei Mal.

*Pilulae catharticae (Par.)*: Extr. Colocynth. comp. dr. j, Opii pur. gr. iij, Ol. Nuc. mosch. gutt. iv. F. pil. no. 12. Alle 2 Stunden 2 Stück, bis zweimal Stuhlgang eintritt.

*Mistura cathartica (Par.)*: Magnes. Sulph., Sodae Sulph., sing. unc. β, Ferri Sulph. gr. v, Mist. Camph. unc. viij. Täglich 2 mal 2 Eßlöffel.

*Bolus catharticus (Par.)*: Rad. Jalap. contrit. gr. xv, Hydrarg. Submur. gr. v, Confect. Ros. canin. q. s.

*Electuarium catharticum s. purgans (Par.)*: ut illud ab E. Va. II. 637 indicatum, sed loco syrupi sacchari Syr. Rosarum. Bei Hämorrhoiden, einer Muskatnuß groß drei oder vier Mal täglich, bis der Leib gehörig offen ist.

*Haustus purgans (Par.)*: Ol. Ricin. unc. β, Vitell. Ovi q. s., contritis adde Syr. Papav. dr. ij, Tinct. Opii gutt. v, Aq. destill. unc. j. Alle 3 oder 4 Stunden in der Bleicollir.

*Pilulae catharticae (Par.)*: Pil. Hydr., Aloës spicat., sing. scr. j. F. pil. no. 6. Bei Schlafengehen zwei Stück.

*Aqua laxans Youngii (Par.)*: v. II. 433 ubi pro Cryst. Tart. unc. tres et Aq. drachm. octo legi necesse est Cryst. Tart. dr. iij, Aq. unc. 8.

*Haustus catharticus (Par.)*: Rhei gr. xv, Potass. Supersulph. gr. x, Aq. Cinnam. unc. j. — Sodae tart. dr. ij, Sol. Carbonat. scrup. j, Aq. pur. unc. ij. Mit einem Eßlöffel Limoniensaft während des Aufbrauens, täglich Morgens, zu nehmen.

*Mistura cathartica (Par.)*: Sodae Carbonat. dr. ij, Ferri Sulphat. gr. iij, Magnes. Subcarb. dr. j, Aq. pur. oct. β, Acidi sulph. dil. dr. x. Infundatur primum lagenae aqua, deinde immittantur salina et denique acidum, quo facto lagena illico obturetur et in loco frigido servetur.

*Pulvis catharticus (Par.)*: Cambogiae contrit. gr. iij, Sacch. purif. scrup. j. Tere optime ut f. pulvis. Alle 3 Stunden zu nehmen, bis gehörige Leibesöffnung erfolgt.

*Electuarium catharticum (Par.)*: Potass. Supertart. unc. ij, Ferri tart. dr. iij, Zingib. scrup. j, Syr. simpl. q. s. Zwei Drachmen täglich drei Mal; — Confect. Sennae unc. ij, Ferri tart. scrup. ij. Einer Muskatnuß groß zu nehmen.

*Electuarium emmenagogum (Par.)*: Myrrh. pulv. scrup. j, Ferri ammon. gr. v, contere et adde Zingib. q. s. Einer Muskatnuß groß täglich zwei Mal.

*Mixtura emmenagega et antispasmodica (Par.)*: v. Mist. emmenagogam p. 694.

*Haustus diureticus et stimulan (Par.)*, v. Mixturam diureticam II. 402.

*Pulvis diureticus (Par.)*: Scillae sicc. gr. xij, Nitri, Sacch. purif, Cinnam., sing. dr. j. Divide in part. 6 aeq. 2 Mal täglich 1 Stück.

*Pilulae diureticae (Par.)*: Scill. sicc. gr. iv, Fol. Digit. gr. x, Merc. dulc. gr. vj, Myrrh. scrup. j, As. foet. dr. β, Extr. Gent. q. s. F. pil. no. 15. Ein Stück Abends und Morgens. — Sodae Carbonat. sicc. dr. j, Saponis duri scrup. iv, Ol. Junip., Syr. Zingib. q. s. f. pil. no. 30. Täglich 3 Stück gegen Nierenstein. (Beddoes)

*Pulvis diureticus (Par.)*: Potass. Supertart. dr. j, Scill. sicc. gr. iij, Zingib. gr. v. Alle 6 Stunden ein Pulver.

*Haustus diureticus (Par.)*: Tinct. Ferri Muriat. gutt. xv, Inf. Quass. unc. j. Alle 3 Stunden — Tinct. Lyttae gutt. x, Spir. Aeth. nitr. dr. j, Mist. Camph. dr. xij, Sy. Zingib. dr. j. Dreimal täglich.

*Pilulae diaphoreticae (Par.)*, v. Pil. Sulphureti Potass. II. 396.

*Pulvis diaphoreticus (Par.)*: Pulv. Ipecac. comp. gr. xv, Pulv. Tragacanth. comp. scrup. ij. Divide in partes 4 aeq. Etündlich ein Pulver. — Pulv. Ipe-



cac. comp. gr. xv, Pulv. Antim. gr. ij. Bei Schlafengehen mit lauwarmem Thee zu nehmen.

*Bolus diaphoreticus (Par.)*: Guajaci Res. gr. x, Pulv. Ipec. comp. gr. v, Confect. Ros. q. s. ut f. bolus. Bei Schlafengehen. — Guajaci Res. gr. x, Antim. tart., Opii puri, sing. gr. j, Syr. q. s. ut f. bolus. Zweimal täglich. — Camphorae, Pulv. Antim., sing. gr. iij, Opii pur. gr. j, Confect. aromat. q. s. Bei Schlafengehen.

*Mixtura antirheumatica (Par.)*: Guajaci Res., G. Acaciae, sing. dr. ij, bene contritis adde Tinct. Op. dr. β, Pulv. Cinch. dr. j, Tinct. Cinch. dr. ij, Decoct. Cinch. unc. 8. Täglich 2 mal  $\frac{1}{2}$  Tasse.

*Fulvis diaphoreticus (Par.)*: Extr. Aconiti, Antimon. Sulphuret., Praecipitati, sing. gr. j, Magnes. Carbonat. scrup. β. — Pulv. Antim. gr. iij, Potass. Subcarb. gr. v, Anthemid. Flor. exsicc. scrup. j. Alle 6 Stunden 2 oder 3 Tasse lang.

*Pulvis Myrrhae expectorans (Par.)*: Myrrh. dr. β, Sacch. pur. unc. β, contere optime. In getheilten Gaben täglich in einem passenden Behälter.

*Mixtura expectorans (Par.)*, v. p. 331.

*Pulvis expectorans (Par.)*: Scillae sicc. gr. viij, Ipecac. gr. v, Camph. scrup. j, Pulv. Antimon. gr. vj, Sacch. purif. dr. j. Tere in pulverem in part. 4 aeq. divid. Zweimal täglich ein Pulver mit Gerstenabkochung.

*Mixtura expectorans et antispasmodica (Par.)*: Mixt. G. Ammon., Aq. Cinnam., sing. unc. iβ, Syr. Tolut. unc. β, Tinct. Cast. dr. ij, Tinct. Op. gutt. v. Ein Eßlöffel zuweilen, nach Umständen, bei Reuchhusten etc.

*Mixtura expectorans (Par.)*: Mist. Amygd. unc. j, Vini Ipecac. gutt. x, Potass. Carbon. gr. x, Succ. Limon. dr. iij. Während des Aufbrauens.

*Pulvis expectorans (Par.)*: Myrrh. gr. xij, Ipecac. gr. vj, Nitri dr. β. Pulv. misce et divide in part. 4 aeq. Alle 4 Stunden 1 Stück.

*Haustus expectorans (Par.)*: Tinct. Scill. gutt. x, Acid. nitr. dil. gutt. vj, Extr. Hyosc. gr. iij, Aq. pur. unc. iβ. Alle 3 Stunden. (*Brec.*)

*Potio s. Emulsio expectorans (Par.)*: Acid. nitr., G. Ammon., sing. dr. j, Aq. pur. unc. iv, acid. c. aq. commixtum c. ammon. in emuls. tere. Ein maßiger Eßlöffel mit einer lindernden Flüssigkeit zu nehmen.

*Pilulae sialagogae (Par.)*, v. Pil. Muriat. Hydr. oxydati (RC) II. 188.

*Potus refrigerans (Par.)*, v. Decoctum refrigerans, 789.

*Lotio refrigerans (Par.)*: Ammon. Muriat. dr. ij, Acid. acet. dil. unc. ij, Spir. Camph. unc. β. — *Aliam* v. Mixturam refrigerantem II. 362. sed loco spir. rect. Spirit. tenuioris unc. β.

*Epithema refrigerans (Par.)*: Liq. Ammon. Acet. unc. vj, Spir. Rorism. unc. ij, Aq. pur. octar. j. Auf den geschornen Kopf.

*Mixtura antacida absorbens (Par.)*: Liq. Potass. dr. ij, Liq. Calcis unc. vj. Bei Säure einen oder zwei reichliche Eßlöffel mit Rindfleischbrühe.

*Pulvis contra cardialgiam (Par.)*: Magnes. Subcarbonat., Sodae Subcarbonat., sing. gr. v, Zingib. gr. iv, Rad. Liquirit. gr. xv.

*Pilulae antacidae (Par.)*: Ammon. Subcarb. gr. v, Extr. Rhei gr. viij. F. pil. no. 2.

*Haustus lithonripticus (Par.)*: Magnes. Subcarb. scrup. j, Infus. Columb. unc. j, Tinct. Columb. dr. j.

*Haustus in calculo (Par.)*: Sodae Subcarb. gr. x, Mist. Amygd. unc. j, Bals. Copaiv. (mucilag. ope mist.) dr. β, Tinct. Opii gutt. v. Bei Steinschmerzen. — Infus. Rosar. unc. iβ, Magnes. Sulphat. dr. j, Tinct. Columb. dr. ij. — Decoct. Hord. comp. unc. iβ, Acid. mur. gutt. v. Dreimal täglich.

*Pulvis in calculo (Par.)*: Magnes. Subcarb. gr. x, Ipecac. gr. j, Sodae Subcarb. gr. v. Mit einem schicklichen Behälter zu nehmen und eine Tasse Chamillen-thee nachzutrinken.

*Electuarium anthelminticum (Par.)*: Stanni Limat. unc. iij, Confect. Ros. Gall. unc. β, Syr. q. s. Täglich früh ein Eßlöffel, und drei Mal zu wiederholen, worauf der Kt. einen Purgirtrank nimmt.

Bolus  
Mucil. G  
Pulv  
biden Bel  
Ener  
dr. ij.  
andere, v  
Supp  
Nady ein  
Mix  
dr. iij, A  
vier Raf  
Hau  
Carbona  
Aufbrauf  
Elec  
j, Syr.  
dr. β. C  
Mix  
Aq. Cin  
Ene  
mate et  
Mix  
unc. iv,  
hydrocy  
Stunden  
Lot  
gen hat  
Gu  
gr. xij,  
Gu  
fen tägl  
Ha  
lut, gu  
Sup  
contrit  
Re  
sum et  
En  
dr. ij.  
bei Lun  
Es mut  
Cr  
tar. β.  
Al  
men  
Ar  
G  
unc. j  
ditur.  
N  
W  
Carbo  
M  
— Gr  
lutio  
S  
et Spi



*Bolus contra taeniam* (Par.): G. Gutt. gr. viij, Hydrarg. Submuriat., gr. v, Mucil. G. Acac. q. s. Früh Morgens zu nehmen.

*Pulvis anthelminticus* (Par.): Ferri Subcarb. scrup. j. Mit einem etwas dicken Behälter mehrere Tage des Morgens.

*Enema camphoratum* (Par.): Camphorae (Alcoh. solut.) dr. j, Ol. Olivar. dr. ij. Jede dritte Nacht bei Schlafengehen auf drei Mal, dann eine Nacht um die andere, vier Mal hinter einander, wenn es nöthig, gegen Ascariiden.

*Suppositorium anthelminticum* (Par.): Aloës spicat. gr. x, Sapon. duri dr. j. Nach einer Stuhlausterung einzubringen.

*Mixtura demulcens* (Par.): ut ea a Vin. 201 indicata, sed Acaciae Gummi dr. ij, Aq. dest. unc. vj et Syr. Rhoead. unc. β. Zwei Eßlöffel täglich drei oder vier Mal. — Ol. Amygd. dr. vj, Liq. Potass. gutt. L., Aq. Ros. unc. viij.

*Haustus demulcens et febrifugus* (Par.): Mist. Amygd. unc. j, Potass. Carbonat. gr. x, Syr. Rhoead. dr. j. Mit einem Löffel Limoniensaft während des Aufbrauens.

*Electuarium demulcens* (Par.): Cetacei dr. ij, Pulv. Tragacanth. comp. dr. j, Syr. Papav., Syr. Tolut., sing. dr. ij, Confect. Ros. dr. vj, Potass. Nitrat. dr. β. Einer Muskatnuß groß zu nehmen.

*Mixtura demulcens* (Par.): Cetacei dr. ij, Vitelli Ovi dimid., Syr. unc. β, Aq. Cinnam. unc. ij, Aq. destill. dr. iv. Häufig einen reichlichen Eßlöffel.

*Enema Anyli* (Par.): Amyli drach. ij, Aq. ferv. unc. iv, solve pro enemate et adde, si opus fuerit, Tinct. Opii dr. β.

*Mixtura hydrocyanica* (Par.): Acid. hydrocyan. dilut. gutt. v, Mist. Amygd. unc. iv, Syr. Tolut. dr. j. Alle 3 Stunden ein reichlicher Eßlöffel; — vel: Acid. hydrocyan. dil. gutt. xij, Tinct. Digit. dr. β, Aq. Cinnam. unc. vβ. Alle 4 Stunden ein reichlicher Eßlöffel.

*Lotio hydrocyanica* (Par.): Acid. hydrocyan. dr. j, Aq. Ros. unc. iβ. Gegen Hautausschläge.

*Guttae anodynae s. Morphiae Acetatis* (Par.): ut illae II. 223, sed Acetatis gr. xij, Acidi acet. dil. gutt. v.

*Guttae iodatae* (Par.): Tinct. Iodini gutt. v, Aq. destill. unc. j. Zehn Tropfen täglich drei Mal.

*Haustus Chininae Sulphatis* (Par.): Quinae Sulphatis gr. ij, Acid. sulph. dilut. gutt. ij, Aq. destill. unc. j. Zwei oder drei Mal täglich.

*Suppositorium catharticum* (Par.): Elaterii gr. j - ij, Saponis duri gr. viij contrita cum vehiculo apto a Dr. Paris maxime laudatum.

*Remedium ad aures Taylori* (Par.) Allium sativum in Oleo Amygd. infusum et Alkannae Radice tinctum.

*Emplastrum stimulans et rubefaciens* (Par.): Saponis unc. j, Empl. Plumbi dr. ij. Liquefac et fere refrigeratis adde Muriat. Amm. dr. β. Auf die Brust bei Lungenaffectionen, Rheumatismen der Brustmuskeln, besonders bei alten Leuten. Es muß frisch bereitet angewendet und alle 24 Stunden erneuert werden.

*Crème de noyau* (Par.): Amygd. amar. decorticat. unc. j, Spir. ten. octar. β, Sacch. unc. iv, interdum coccinella additur.

*Almond paste* (Pasta Amygd.) (Par.): Amygd. amar. decort. unc. iv, Albumen Ovi unius, Aq. Rosae et Spir. rectific., sing. part. aeq.

*Antiptertussis* (Par.): Remedium Sulphat. Zinci maxime continens.

*Gowland's Lotion* (Par.): Sublimati gr. circiter iβ in Emulsionis Amygd. unc. j solut. Hoc Sal in Spir. Rorism. solutum itidem ut cosmeticum venditur.

*Norton's drops* (Par.) e Solutione Sublimati corr. constant.

*Ward's white drops* (Par.): Solutio Sublimati in Acido nitrico cum alia e Carbonate Ammoniae mixta; vel: Solutio ejusdem cum illo Carbonate.

*Marsdens antiscorbutic drops* (Par.): Solutio Sublimati in Infuso Gentianae. — *Green's drops* sublimatum basi habent; — *Salomon's Anti-Impetigines*: Solutio Sublimati.

*Spilsbury's antiscorbutic drops* (Par.), v. II. 188. sed Par. Sublim. unc. ij et Spir. ten. octarium.



- Syrupus Cuisinier (Par.)*, v. II. 551. cui Sublimatus additur.
- Aromatic lozenges of steel (Par.)*, v. Troch. chalyb. aromat.
- Unguentum antipsoricum Batemanni (Par.)* (cf. II. 404.): Subcarb. Potass. unc. β, Aq. Ros. unc. j, Ol. Bergamott. dr. β, Sulph. sublim., Axung., sing. unc. xj.
- Essence of coltsfoot (Par.)*: Bals. Tolut., Tinct. Benz. comp., sing. part. aeq., Spir. Vin. rectific. duplum. Brustmittel!?
- Balsam of horehound (Par.)*, v. Bals. Marrubii.
- Grindle's cough drops (Par.)*. Praeparatio c. Opio, elixirio paregorico similis.
- Steer's Opodeldoc (Par.)*, v. 167 formulam Re. ubi legendum: Sapon. unc. j, Spir. rectific. unc. viij, Camph. unc. iijβ, Ol. Rorism. dr. β etc.
- Lisbon diet drink, Decoctum Lusitanicum (Par.)*: Sarsaparill. concis., Rad. Chinae, sing. dr. j, Nuc. Jugland. cort. sicc. no. 20, Antimon. Sulphuret. unc. iij, Lapid. Punic. pulv., Aq. dest. libr. x.
- Guy's powder of Ethiopia (Par.)*: Stannum purum raspat., Mercurius, Sulphur sublimatum contrita.
- Storey's worm cake (Par.)*: Calomel cum Jalapa in pastillos red. et Cinnabare tinct., v. II. 158.
- Concentrated solution of charcoal (Par.)*: Tinctura Gatechu sub hoc nomine venditur.
- Chelsea pensioner (Par.)*, v. II. 637. ubi Mellis libra una ut f. elect. addendum est.
- Walker et Wessel's Jesuit Drops (Par.)*: Tinct. praeparata e Guajaco, Bals. Copaiv., et Ol. Sassafras c. Spiritu Vini.
- Efflorescence of real Cheltenham Salts (Par.)*: Sal Cheltenham. (II. 95 616. Aqua crystall. privat.) — *Efflorescence of Real magnesian Cheltenham Salts* ex Aquis Chalyb. Magnes. Spad. praep. constat secund. Phillips e Sale Eps. cum Magnesia et Muriat. Magnes. vel Sodae parva copia.
- Corn plaster (Par.)* ut 629. sed Cerae uncias novem?
- Davidson's Remedy for cancer (Par.)*: Acidum arsenicosum et Pulvis Lupuli.
- Plunkett's Ointment (Par.)* constat ex Acido arsenicoso, Sulphure, Floribus Flammulae et Cotula foet. cum Albumine Ovi unius in pastam redactis. Auf ein Stück Schweinsblase gestrichen auf die krebssige Oberfläche zu legen.
- Delcroix's poudre subtil (Par.)* e Calce viva et Arsenici Sulphureto cum Pulvere quodam vegetabili constare videtur. Um überflüssige Haare in 10 Minuten zu vertilgen.
- Peter's pills (Par.)*, Aloës, Jalap., Scamm., Gutti, sing. dr. ij, Calomel dr., v. 112.
- Hoopers Pills (Par.)*: Fil Aloës c. Myrrh., Sulphat. Ferri, et Canella, cum Eboris usti certa quantitate.
- Dutch drops, Haerlem drops (Par.)*: Ol. Terebinth. redestillatione rectificatum (Balsam. Terebinth.) basi habet; vel: Mixtura ex Ol. Tereb., Tinct. Guaj., Spir. Nitr. aeth. et parva quantitate Ol. Ambrae et Caryophyll.
- Eaton's styptic (Par.)* Constat maxime e Solutione Sulphatis Ferri alcohol.
- Wilson's Tincture for the gout (Par.)*. Est Infusum Colchici, v. 585. 586.
- Hunt's economical breakfast powder (Par.)*. Secale tostum coffeae substitutum.
- Edinburgh ointment (Par.)* constat maxime ex Helleboro albo et Muriate Ammoniae.
- Essence of bitter almonds (Par.)*: Ol. Amygd. amar. part. j, Spir. rectific. part. vij. Als Parfüm.
- Whitehead's Essence of Mustard (Par.)*: Ol. Terebinth., Camphora, Spir. Rorism., cum Pulv. Sinap. parva quant. — *Whitehead's Essence of Mustard Pills (Par.)*. Bals. Tolut. cum Resina!

Selb  
tum, cu  
Esse  
visia Pi  
Esse  
praepara  
vaporand  
Esse  
late Pot  
Even  
God  
separati  
et G. Ca  
ta quant  
primum  
God  
sing. un  
(treacle)  
unc. iij.  
God  
niae con  
Gol  
comp.  
Gre  
Brasil. t  
Acetose  
Rus  
phyll. u  
Sci  
sa comm  
Dr.  
tulino.  
Lyn  
impraeg  
Ma  
Ma  
barmst  
Mo  
Mo  
No  
tabili ti  
Ped  
co, Ol  
Tol  
ij, Tinc  
R  
midio l  
Ren  
pro unc  
Str  
ij, solu  
Pa  
cepto q  
coerule  
So  
Acidi t  
fordern



*Selway's prepared Essence of Senna (Par.)*. Est Infusum Sennae compositum, cum Alkali conjunctum.

*Essence of Spruce (Par.)* e Pino Larice, v. *Essentia Pini* II. 341. — *Cerevisia Pini Laricis* II. 341.

*Essential Salt of bark (Par.)* sub hoc nomine venditur Extractum Chinae praeparatum macerando corticem in Aqua frigida et infusionem lentissime vaporando.

*Essential Salt of Lemons (Par.)*: constat e Cremore Tartari et Superoxalate Potassae. Um Eisensteck aus Linnen zu bringen.

*Everlasting pills (Par.)* Ex Antimonio metallico constabant.

*Godbold's Vegetable Balsam (Par.)*: *Essentiae Vegetabilium* 42 variorum separatim in syrupis servandae et tunc cum G. Dragon, G. Guaj., G. Arab. et G. Canad. in Aceti destill. duplo solutis, Styrcis in Spir. Vin. soluti certa quantitate et Oleo Cinnam. commixtae per annos tres seponendae et tunc primum adhibendae. Gegen Schwindtsucht und asthmatische Beschwerden.

*Godfrey's cordial (Par.)*: Sassafras unc. ix, Sem. Carvi, Coriand., Anis., sing. unc. j, infunde in Aquae octar. vj, ad iv decoque, adde Theriacae (treacle) libr. vj, coque totum per pauca momenta et refrigeratis adde Tinct. Opii unc. iij.

*Godfrey's Smelling Salts (Par.)*: Resublimatione Subcarbonatem Ammoniae comm. cum Sale Tartari et Spir. rectific. certa quantitate.

*Golden Spirit. of Scurvy Grass (Par.)*: Solutio G. Gutt. in Spir. Armorac. comp.

*Greenough's Tincture for the teeth (Par.)*: Amygd. amar. unc. ij, Lig. Brasil. et Cassiae Bacc., sing. unc. β, Rad. Irid. Flor. dr. ij, Coccinell., Sal. Acetosell., Alumin., sing. dr. j, Spir. rectific. octar. ij, Spir. Armorac. unc. β.

*Ruspini's Tincture for the teeth (Par.)*: Rad. Irid. Flor. unc. viij, Caryophyll. unc. j, Spir. rectific. octar. ij, Ambræ gris. scr. j.

*Scouring drops (Par.)*: Ol. Terebinth. c. Oleo aliquo fragrante odoris causa commixt.

*Dr. Chiltick's Remedy for the stone (Par.)*: Alkali fixum in Brodio vitulino.

*Lynch's Embrocation (Par.)*: Oleum Oliv. cum Essent. Bergam. et aliis impraegn. et Rad. Aleann. tinct.

*Maddens vegetable essence (Par.)*. Infus. Ros. comp. c. Acidi majore copia.

*Matthew's Injection (Par.)*: Tinct. Cantharid. diluta. Ehemals bei Mastdarmkistel berühmt.

*Mock Arrack (Par.)*: Spir. Sacchari mens. quart, Acid. benzoic. scrup. ij.

*Moseley's Pills (Par.)* e Rhabarb. et Zingib., v. II. 475.

*Norris's drops (Par.)*: Solutio Antimonii tart. in Spir. rectific. aliquo vegetabili tincta.

*Pectoral Balsam of Liquorice (Par.)*: Constat maxime ex Elixirio paregorico, Oleo Anisi impraegnato.

*Tolu Lozenges (Par.)*: Sacch. unc. viij, Cremor. Tart. unc. j, Amyli dr. ij, Tinct. Bals. tolut. dr. j, Mucil. G. Tragac. q. s.

*Refined Liquorice (Par.)*: Extract. Liquir. purum c. G. Arab. pondere dimidio lente evaporatum et in cylindricam formam redactum.

*Remedium odontalgicum (Par.)*: Solutio Camph. in Oleo Terebinth. (dr. ij, pro unc. j.)

*Struve's Lotion for hooping-cough (Par.)*: Antimon. tart. unc. j, Aquae unc. ij, solut. adde Tinct. Canth. unc. j.

*Patent Seidlitz powders (Par.)*. Pulveri Seidlitz. p. 29 indicato similis, excepto quod Acidi tart. gr. xxxv adhibeantur. Sales in charta alba, Acidum in coerulea oclusum venduntur.

*Sodaic powders (Par.)*: Carbonat. Sodae dr. β, charta coerulea oclus., Acidi tart. gr. xxv charta alba, cf. Pulverem Sodae tart. p. 28, Diese Pulver erst fordern  $\frac{1}{2}$  Pint Wasser.



*Smellome's ointment for the eyes (Par.):* Aerugin. subtil. pulv. dr. β, cum Oleo trit. et cum Ung. Basil. flavi unc. j commixt.

*Mrs. Stephen's Remedy for the Stone (Par.):* Calx calcinatione testarum ovorum et cochlearum praeparata cum Sapone in pilulas redacta. Zugleich wurde ein Decoct aus Chamillen, Fenchel, Petersilie und Klettenwurzel, und wenn Schmerzen stattfanden, ein Opiat angewendet.

*Lithontripticum Sennerti (Par.):* Salis Tart. unc. j in Aq. Petroselin. octar. j soluta et Cortice Aurantior. flavo colore praedit.

*Virgin's Milk (Par.):* Solutioni Aluminis saturatae adde Extracti Goulardi partem tertiam et agita; v. II. 357.

*Ward's red drops (Par):* Solutio vinosa Antimonii tartaris. concentrata.

*Radix Cahincae s. Caincae,* Raiz preta, Caincawurzel (Bor. 5.); von Chiococca anguifuga, Mart., einem Brasilischen Strauche. Es ist eine lange, dicke, wenig ästige, holzige, der Länge nach runzlige, außen braunschwarze, inwendig weiße Wurzel von gewürzhaftem, süßlichbittern Geschmack und gewürzhaftem Geruch. Man hat sie besonders in Wassersuchten und hysterischen Zufällen empfohlen und giebt sie entweder im Aufguß, 2 Drachmen mit 1 Pfund Wasser, ein- oder zweimal täglich eine Theetasse voll oder in Decoct, 2 Dr. mit 1½ Pfd. Wasser bis auf 8 Unzen eingekocht, 1 bis 2 Eßlöffel zwei bis viermal täglich.

*Unguentum Aeruginis s. Damascenum. (Fi. T.):* Aeruginis porphyris. unc. ij, Ol. Olivar. q. s., Ung. resinos. semifus. unc. xvj; Fi. Ung. libr. j. Aerug. unc. βj, Ol. q. s. Wie das Ung. aegyptiacum gebraucht.

Abelmoschu  
Abies balsam  
— pectin  
— picea.  
Abrotanum  
— hortens  
— m. s. 4  
— montan  
Absinthium  
— alpinu  
— mariti  
— Pontic  
— Roman  
— vulgar  
Absynthium  
Acacia 13.  
— Aegypt  
— Arabia  
— Catechu  
— German  
— nostra  
449.  
— vera, 1  
— vulgar  
Acaciae Gu  
Acanthium  
— mollis  
Acaros res  
Acemella, 6  
Acetabulari  
Acetas Alu  
— ammo  
— Ammo  
185.  
— a  
— d  
— f  
— l  
— s  
— t  
— Baryta  
— calcic  
— Calcii  
— Calcis  
— Chinin  
— Cinch  
— Cupri  
627.  
Pharmacop