

Pulv. Iridis Flor. drachmas duas.
— Croci . semidrachmam.
Misce bene. — Chedem Kindern bei
mühlsamem Husten und Aethmen empfohlen.

Acetum aromaticum. (Fer. T.)

Rx. Aceti albi libras sex.
Radicis Iridis,

Petal. Rosarum,

— Dianthi, sing. unciam unam.

Cinnamomi,

Nucis moschatae,

Caryophyllorum,

Corticis Aurantii,

Storacis,

Benzoe, sing. drachmas duas.

Majoranae,

Menthae,

Thymi,

Dictamni Gret., sing. unciam unam.

Post digestionem per mensem fiat
moderato calore destillatio.

Esprit de violettes (Gr.): Radicis Iri-
dis Florent, uncias quatuor, Spir. Vin.
rect. octar. duos.

Essence of violets (Gr. Re.): Radicis
uncias duas, Spir. Vin. rect. octo.

Essence of jasmine (Gr. Re.): Essent.
Viol. unciam, Essent. Bergam. drach-
mam.

Spirit of jasmine (Gr.): Ess. Jasmin.
semidrachmam, Spirit. rectif. uncias
octo.

Essence of neroli (Gr. Re.): Cort.
Aurant. uncias sex, Irid. Flor. drach-
mas duas, Ambr. gris. grana tria vel
quatuor, Spir. rectif. uncias octo.

Greenough's tincture for the teeth (Gr.

*Re.): Amygd. amar. uncias duas, Lign.
Brasil., Bacc. Cass., sing. semunciam,
Irid. Florent. drachmas duas, Super-
oxalat. Potass., Alum. Coccin., sing.
drachmam, Spir. Cochl. semunciam,
Spir. Vin. octarios duos, digere per dies
septem et exprime.*

*Ruspiini's tincture for the teeth (Gr.
Re.): Irid. Flor. uncias octo, Caryo-
phyll. unam, Ess. Ambr. gris. tantid.
(Amb. gris. scrupulum Re.), Spir. rect.
octarios duos.*

I s a t i s .

*Isatis tinctoria, L.; Waib, Scharte,
Färberwaid; Pastel (Gal.); Woad (Ang.);
Wede (D.); Pastel (His. Lus.); Ver-
wede (Bel.); Guado (I.); Linilo (Pol.);
Vejde (Suec.).*

Br. Gal. Be. G. Gr. Re.

*♂ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cru-
ciferae, J.) Eine Europäische Pflanze.
(Blackw. t. 246. Schk. t. 188. Lam. t.
554. Zorn Ic. pl. t. 191. Bert. Bild. II.
10. f. 1.)*

Man wendet das Kraut (herba Glasti-
s. Isatis) an; es besteht aus glatten, et-
was blaugrünen Blättern, von denen die
Wurzelblätter lanzettförmig und gestielt,
die Stängelblätter sitzend, halbumfassend
und am Grunde in zwei Anhänger verlän-
gert sind. Es hat einen scharfen und et-
was bitteren Geschmack.

Man zieht daraus einen dem Indigo
ähnlichen Stoff, Indigozin (Indigotinum
s. Indigotina, Giastum) oder Isat-
zin (Isatina s. Isatinum).

J.

J a c e a .

In den Pharmacopöden kommen zwei
Pflanzen dieses Namens in Erwähnung:

1) *Jacea nigra, Moc.*; gemeine schwarz-
e Flockenblume; Jacea (Gal.); Common
knapweed (Ang.); Knopurt (D.); Knop-
kruid (Bel.); Knapper (Suec.); Erba
trinitas, Suocera, Nuora, Fiore del pen-
siero (I.).

Gal. Gen. Gr.

2) (*Syngenesia Polygamia Frustra-
nea, L.; Synanthereae, Cass.*) Eine in
Europa sehr gemeine Pflanze. (Oed. Fl.
Dan. t. 519.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut
an.

Die Wurzel (radix Jaceae nigrae s.
Centaureae Jaceae) ist holzig und hat ei-
nen schwach abstringenden Geschmack. —

Das Kraut besteht aus einem östigen, har-
ten, steifen, rauhen, fast glatten Stängel,
dessen untere Blätter gezähnt, die obere
sitzend, eirundlanzettig und gewöhnlich ganz
find. Es hat einen süßlich bitteren Geschmack.

Schwach abstringend und tonisch.

2) *Viola tricolor, L.*; Dreifaltigkeits-
blume, Stiefmütterchen, Freisamkraut; Pen-
sée (Gal.); Three coloured violet (Ang.);
Stedmodersblomst (D.); Pensamientos
(His.); Drücklehrige Viol (Bel.); Fi-
ore del pensiero (I.); Fiolek potrogn, Brat-
ziostra (Pol.); Amor perfetto (Lus.); Wdowki (R.); Styfmorsblom-
ster (Suec.)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.
Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han.
Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec.
W.r. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. Gr.
M. Re. Sp.

○ Syngenesia Monogamia, L.; Violaceae, J.) Eine in ganz Europa sich findende Pflanze. (Hayne III. 4. 5. Blackw. t. 44. Plenck t. 641. Düss. off. Pfl. II. 8. Zorn Ic. pl. t. 290)

Man wendet das Kraut (herba Jaceae s. Violae tricoloris s. Trinitatis) an; es besteht aus einem astigen, dreikantigen Stiel mit abwechselnden, eirunden, gezähnten, von fiederfältigen Nebenblättern begleiteten Blättern. Es hat einen etwas scharfen Geschmack.

Reizend, blutreinigend, harntreibend, besonders gegen Flechten und Milchgrind empfohlen.

Extractum Jaceae. (Fenn.)

R. Herbae Jaceae . . partem unam. Aquae bullientis . . partes sex.

Coque per horae quadrantein, cola, exprime; residuum cum nova Aqua coctum itidem coquatur; liquores commixti in balneo aquae evaporetur.

HassP. inter praeparata nominat sed parationem non communicat.

Unguentum Jaceae.

R. Extracti Jaceae, Axungiae praep., sing. part. aeq.

Von Stein mit Rügen bei verschieden Hautkrankheiten.

Decoctum Herbae Jaceae s. Violae tricoloris cum Aqua. (B*. Fi.)

R. Herbae Jaceae . . drachmas sex.

Aquae fontane quantum sufficit ut coquendo unciae sex colatura obtingantur. — Gegen Milchschorf, Flechten und Kopfgrind. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Fi. Herb. recentis drachman unam vel duas (siccae drachman), Aquae q. s. ut decocti libra una obtineatur.

Decoctum Jaceae s. Herbae Violae tricoloris cum lacie. (B*. Au. Fi.)

R. Herbae Jaceae . . semunciam. Lactis vaccini . . libram unam.

Coque leniter et cola. — In densibus Höhlen mit das vorhergehende empföhlen. — Die vorgeschriebene Gabe Morgen und Abends zu wiederholen.

Fi. ut decoctum aquosum, loco aquae Lac sumendo.

Infusum Herbae Jaceae. (Au.)

R. Herbae Jaceae . . drachmas duas. Aquae bullientis . . uncias duas.

Infusione peracta colatura adde Vini stibiat . . scrupulum unum.

Syrupi Althaeae . . drachmas duas.

Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Kaffeelöffel.

R. Herbae Jaceae, Sacch. Lactis, sing. drachmas duas. Sulphuris praeципитati, Magnes. subcarb., sing.

semidrachmam.

Gabe, einen Scrupel alle zwei Stunden. Mixtura in haematuria chronica, Tisana leniens. (B.)

R. Semimum Cannabis unciam unam.

Aqua . . quantum sufficit ut decocti libra una obtineatur. Sub finem adde

Florum Jaceae . . semunciam.

Stent in infusione per tempus aliquot, colatura infunde

Syrupi Althaeae . . unciam unam.

J a l a p a .

Convolvulus Jalapa, L.; Jalape, Jalappwurzel; Jalap (Gal.); Jalapa (Ang.); Galapa (B.); Jalap (D.); Jalappe (Bel.); Scialappa, Sciarappa, Gialappa, Jalappa (I.); Jalapa (His. Lus. Succ.); Jalopy (Pol.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Z.

2 (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's. (Ann. d. Mus. II. 40. 41. Plenck t. 94. Berl. Jahrb. XXV. Fl. méd. IV. 207. Bert. Bild. III. 18. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Jalappae s. Jalappii s. Gialappae s. Chelappae s. Rhabarbari nigri s. Gelappii s. Mechoacannae nigrae) an; sie ist dick, lang, derb, in runden oder dicken, sehr schweren, runzlichen Stücken, außen schwärzlichbraun, innwendig aschgrau, mit konzentrischen Linien, mit glattem, welligem, überall mit glänzenden Puncten bestreutem Bruche. Das Pulver ist braunlichgelb; der Geruch eigenthümlich, der Geschmack scharf, bissend und etwas widerlich.

Sie enthält, außer Gummi, Harz, Sägemehl &c. einen eigenthümlichen Stoff, die Jalapine (Jalapina), in welchem Ume den Grund ihrer Wirkung sucht. Gabe des Pulvers, ein oder zwei Scrupel.

§. I. Präparate, welche die Jalape in Substanz enthalten.

Pulvis Jalapae. (Re.)

Radicem in pulverem convertendo. Pulvis laxans s. purgans, Pulvis

laxans cum Sale s. cum Mercurio, Pulvis laxativus vegetabilis, Pulvis Jalapae s. Jalapae compositus s. salinus s. tartaricus s. hydrargyratus, Pulvis Radicis Jalappae cum Natro s. Kali sulphurico s. cum Hydrargyro muriatico miti, Species Diajalappae, Specificum jalapinum. (Am. B. BorC. Br. D. DD. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. His. Hisg. Li. LP. Pal. RC. Suec. Wir. Wür. WW. Au. C. Ca. E. Gr. Huf. Pie. Ra. Re. Sa. Sp. Sw.*

1) *Öhne ein Salz.*

R. Pulveris Jalapae . . . uncias duas.
Sacchari albi . . . uncias unam.
Misce diu triturando. (Wür.) — Gabe, eine halbe bis eine ganze Drachme.

R. Jalapae grana duo.
Rhei,
Cinnamomi, sing. granum unum.
Misce. (Ra.) — Für ein Kind.

R. Rad. Jalapae . . . grana quindecim.
— Ipecacuanha, grana quinque.
Ol. Cinnamomi . . . guttas duas.
Auf eine Gabe. (Gr.)

R. Jalapae . . . drachmam unam.
Scammonii . . . scrupulum unum.
Ipecacuanhae . . . grana decem.
Fiat pulvis in partes granorum octo dividendus. (Pie.) — Duma & verschrieb es gegen Verfgleimung.

R. Kad. Jalapae partes viginti quatuor.
— Mechoacann. partes duodecim.
— Rhei,
Cinnamomi, sing. . . partes octo.
Gummi Guttae . . . partes tres.
Fol. sicc. Soldanellae partes sex.
Anisi . . . partes duodecim.
Fiat pulvis. (Gal.)

2) *Mit Salpeter.*

R. Jalapae pulveratae unciam unam.
Nitri depurati . . . semunciam.
Misce. (Gen.)
Pulvis ad ulcera crurum (Sw.). Jalapae drachmam unam, Nitri tres; — eine halbe Drachme zwei Mal täglich.

3) *Mit einem Eisensalz.*

R. Jalapae,
Millepedum praeparatarum,
Croci Mart. aper., sing.
grana sedecim.
Auf eine Gabe. (Pie.)

4) *Mit Weinsteinkali.*

R. Jalapae . . . semidrachmam.
Cremoris Tartari scrupulum unum.
Auf eine Gabe. (Ful.)
Am. Ed. Suec. C. E. Gr. Re. et Sw.
Jalapae partem unam et duas Cremor. Tart.; — Gr. Cremoris partes tres; — Sp. Resinae Jalapae partem unam c. dimid., Cremor. Tart. partes duas c. di-

mid.; — LP. RC. et Au. Jalapae et Cremoris partes aequales.

R. Jalapae,
Zingiberis,
Cremoris Tart., sing. grana decem.
Auf eine Gabe. (Sw.)

R. Rad. Jalapae uncias duas c. dimid.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

R. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Elaeosachch. Foenic., sing.
part. aeq.
Fiat pulvis. (Huf.)

R. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Magnesiae purae, sing. part. aeq.
Misce diu triturando. (His. Hisg.)

R. Jalapae . . . drachmam unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Divide in partes sex. (E.)

R. Jalapae . . . scrupulum unum.
Rhei scrupulus duos.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Ol. ess. Cinnamomi guttam unam.
Misce. (Sa.)

R. Jalapae,
Cremoris Tartari, sing.
uncias duas.
Resinae Jalapae drachmas tres et grana duodecim.
Scammonii drachmas duas c. dim.
Cinnamomi . . . sesquidrachmam.
Misce. (B*. Br.)

R. Jalapae uncias duas.
Tartari solubilis . . . semunciam.
Sacchari . . . uncias quatuordecim.
Olei ess. Aurantii drachmas duas.
Elaeosachcharum para cui sal et jalapa admisceantur. (Ca.) — Gabe, zwei oder drei Drachmen in einem Rösel (chopine) gekochten Pommeranzenvasser — Ein sehr angenehmes, unter dem Namen sucre orangé purgatif (Saccharum aurantium purgans) bekanntes Purgmittel.

5) *Mit schwefelsaurem Kali oder Natron.*

R. Jalapae partes duas.
Kali sulphurici . . . partem unam.
Misce. (D.) — Gabe, eine halbe Drachme.

RC. et Sw. Jalapae et Sulphatis partes aeq.; — DD. loco Kali Natron sulphuricum.

R. Radicis Jalapae . . . semidrachmam.
Kali sulphurici . . . semiscrupulum.
Olei Foeniculi . . . guttam unam.
Fiat pulvis. (BorC. WW. Au) — Auf ein oder zwei Mal.

- R. Radicis Jalapae scrupulos duos.
Resinae Jalapae . grana quatuor.
Kali sulphurici,
Sacchari albi, sing. grana decem.
Fiant doses quatuor. (Sa.)
- R. Radicis Jalapae . uncias duas.
Ipecacuanhae scrupulos quatuor.
Kali sulphurici . semunciam.
Gabe, zwei Scrupel für einen Erwachsenen. (Li.)
- R. Radicis Jalapae,
Scammonii, sing. partem unam.
Kali sulphurici . partes duas.
Fiat pulvis. (GalM.)
- R. Radicis Jalapae . sesquiunciam.
Res. Jalapae,
— Scammonii, sing.
drachmas tres.
- Cremoris Tartari,
Kali sulphur., sing. unciam unam.
Olei ess. Cinnamomi scrup. unum.
Resinis cum Amygdalarum dulc.
drachmis duabus contritis adde radi-
cem, sales et denique oleum. (Wir.)—
Gabe, ein halber bis ganzer Scrupel bis
eine halbe Drachme.
- 6) Mit schwefelsaurer Magnesia.
- R. Radicis Jalapae,
Magnes. sulph., sing.
semidrachmam.
- Olei ess. Foeniculi . guttas duas.
Fiat pulvis. (B*)
- R. Rad. Jalapae,
— Gentianae, sing.
unciam unam.
— Zingiberis . drachmas duas.
Magnesiae sulphuricae uncias duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)
- Pulvis anihelminticus. (LP. Au. Sw.)
- R. Seminum Tanaci,
Radicis Valerianae,
— Jalapae, sing. semiscrupulum.
Misce. (LP.) — Interdum Mercurii
dulcis quantitas requisita addi conve-
nit. — Gabe, auf ein oder zwei Mal
den Tag über, nach Alter und Umständen.
- R. Radicis Jalapae,
— Valerianae,
Seminis Cinae, sing. unciam unam.
Gabe, Morgens eine halbe bis ganze
Drachme. (Sw.)
- R. Seminum Tanaci . grana sex.
Ferri sulphurici . grana tria.
Radicis Jalapae semidrachmam.
Morgens in Wasser zu nehmen. (Au.)
- Pulvis febrifugus et purgans. (Ca.)
- R. Jalapae . . . uncias duas.
Cremor. Tart.
drachmas quatuordecim.
Kali sulphurici,
- Succi Allii, sing. unciam unam.
Chinae . . . drachmas sex.
Scammonii . . . semunciam.
Tartari natronati drachmas tres.
— emetici . drachmas duas.
Nitri . . . drachman unam.
Croci,
G. Guttae, sing. grana duodecim.
Cinnabaris . . . grana sex.
Gabe, achtzehn Gran bis eine halbe
Drachme bei Wechselseiter und Wurmbe-
schwerden.
- Boli purgantes s. cathartici, hydragogi
s. resolventes. (GalM. LH. B. Pie.
Sa. Sw.)
- R. Jalapae pulveratae partes decem.
Scammonii . . . partes quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce benè. (GalM.)
- R. Radicis Jalapae semidrachmam.
— Zingiberis . . . grana sex.
Syrupi Rosarum solutivi . q. s.
Addi potest, si necesse, Cremoris
Tartari scrupulus unus vel Mercurii
dulcis grana quinque. (Sa.)
- R. Jalapae pulveratae grana decem.
Electuarri lenit. scrupulos quatuor.
Adde si necesse est, Mercurii dul-
cis grana decem. (Sa.)
- R. Jalapae . . . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat bolus unus. (Sw.)
- LH. Jalapae scrupulum unum, Ga-
lomelanos grana duo; Syrupi commu-
nis quantum sufficit ut fiat bolus unus.
— Gabe, auf ein Mal.
- R. Radicis Jalapae,
Kali sulph., sing. semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. (Sm.)
- R. Jalapae pulveratae,
Zingiberis,
Gummi Guttae,
Cremoris Tartari, singulorum gra-
na quinque ad decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (Sw.)
- R. Jalapae pulveratae grana duodecim.
Gummi Guttae,
Mercurii dulcis, sing. grana sex.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Fiat bolus. (Sw.)
- R. Radicis Jalapae semidrachmam.
Resinae Scammonii,
Gummi Guttae,
Salis Absinthii, sing. grana sex.
Syrupi Rhamni quantum sufficit
ut fiant boli tres. (Pie.)
- R. Jalapae pulveratae,
Sacchari, sing. grana viginti qua-
tuor.

Pulveris Rhei . . . grana triginta.
 Syrupi de Cichorio comp. . q. s.
 Fiant holi duodecim. (B.)
Pilulae laxantes s. purgantes. (Ful.
 Ham. T.)
R. Pulveris Jalapae drachmam unam.
 — Aloës,
 Merc. dulc., sing. semidrachmam.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiant pil. granorum duorum. (Ham.)
 T. Rhei, Aloës, Jalapae, sing. pulv.
 partes aeq., fiant cum Syrupi simpl. q.
 s. pilulae.
R. Saponis Alicantini uncias duas.
 Extracti Aloës gummosi,
 Pulveris Rhei,
 — Jalapae, sing. unciam unam.
 Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
 Misce. (Pul.)
 Gabe, zehen, zwanzig bis dreißig Gran
 (bis eine halbe Drachme T.)
Panes saccharati purgantes. (Bo. Ca.
 Pie. Sp.)
R. Jalapae pulv. drachmas viginti.
 Farinae uncias duas.
 Ova no. 24.
 Sacchari libram unam.
 Fiant panes sexaginta. (Ca. Pie.)
 Bo. Jalapae drachmas duas, Sacchari
 libram, Anisi drachmas duas, Farinae
 uncias octo et Vitellos Ovorum no. 8.;
 — Sp. Farinae, Sacchari, sing. uncias
 quatuor, Vitellos Ovorum no. 3 et Re-
 sinæ Jalapæ q. placet.
Tragemata Radicis Jalapae. (Pm.)
R. Granulorum e Saccharo et Amylo
 parat. . . . uncias duas.
 Sacchari albi libras sex.
 Amyli subtiliter pulverat.
 libram unam.
 Pulveris Jalapae . . . uncias duas.
 Aquæ fontis . . . quantum satis.
 Saccharo in jalapium debitæ con-
 sistentiae converso, tragemata confice.
Trochisci anthelmintici. (Ful.)
R. Pulv. Jalapæ . . . unciam unam.
 — Flor. Tanaceti sesquianciam.
 — Ferri sulphurici semunciam.
 — Sacchari albi . . . uncias sex.
 Mucilag. G. Tragacanthæ q. s.
 Fiant trochisci durenti quadraginta.
 — Gabe, ein, zwei Stück oder mehr, nach
 dem Uter.
*Morsuli s. Trochisci solventes s. solu-
 tivi.* (Fer.)
R. Pulveris Jalapae . . . uncias duas.
 — Scammonii unciam unam.
 Chocolatae . . . uncias quindecim.

Fiant morsuli septuaginta duo. —
 Ein Stück auf ein Mal.
Electuarium hydragogum s. purgans.
 (Br. Ca. E. Sm.)
R. Jalapæ pulveratae,
 Kali sulphur., sing. scrupulos duos.
 Resin. Scammonii scrup. unum.
 Gummi Guttae . . . grana decem.
 Mellis . . . quantum sufficit.
 Misce. — Gabe, alle zwei Stunden ei-
 nen Rasselöffel. (Ca.) — Gegen Band-
 wurm, nachdem man drei Tage vorher das
 mit Zinn bereitete electuarium vermu-
 gung Kuttingeri zu geben angefangen hat.
R. Pulveris Jalapae . . . semunciam.
 — Zingiberis scrupulos quatuor.
 — Kali sulphur, drachmas tres.
 Roob Sambuci rubri uncias duas.
 Oxymellis Colchici . . . uncias tres.
 Misce. (Ful.) — Gabe, zwei bis sechz-
 drachmen.
R. Pulv. Jalapae,
 — Salis de Seign., sing.
 drachmam.
 Conservae Nasturtii uncias quatuor.
 Syrupi Fumariae . . . uncias duas.
 Misce. (Sm.) — Gabe, ein Rasselöffel
 täglich zwei oder drei Mal.
R. Jalapae pulv. . . scrupulum unum.
 Cremonis Tartari . . . drachmas sex.
 Kali sulphurici . . . drachmas duas.
 Syrupi Althaeæ quantum sufficit.
 Misce. (Sm.) — Gabe, Morgens zwei-
 mal einen Rasselöffel voll.
R. Cremonis Tartari,
 Jalapæ pulveratae,
 Nitri, sing. semunciam.
 Confectionis Sennæ unciam unam.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Misce. (E.) — Gabe, haselnußgroß,
 vier oder fünf Mal täglich.
R. Radicis Jalapae . . . semunciam.
 Kali sulphurici . . . drachmas duas.
 Oxymellis scillitici unciam unam.
 Roob Juniperi,
 — Ebuli, sing. . . uncias duas.
 Syrupi Rhamni quantum sufficit.
 Misce. (Ca.) — Gabe, eine Drachme
 in kurzen Zwischenräumen, bis reichliche
 Ausleerung erfolgt ist.
R. Roob Juniperi,
 Pulp. Tamarind., sing.
 uncias quatuor.
 Radicis Jalapae . . . sesquianciam.
 Scammonii electi unciam unam.
 Cinnamomi,
 Foeniculi, sing. . . drachmas duas.
 Sacchari clarificati uncias decem.
 Misce. (Br.) — Gabe, eine bis zwei
 Drachmen.
Electuarium s. Conditum ad vermes s.

vermifugum s. anthelminticum, *Opium vermicum*. (Ful. GalF. GalH. LP. Ca. Huf. Sa. Vm.)

R. Pulveris Jalapae,
— Valeriana,
Kali sulph., sing.
drachmamunam.
Oxymellis scillitici . unciās tres.
Misce. (Ful. Sa.) — Gabe, zwei bis
sechs Drachmen.
GalF. GalH. et Ca. loco sulphatis
Kali tartaricum adhibent.

R. Jalapae,
Rhei, sing. . . . partem unam.
Valeriana . . . partes duas.
Kali sulphurici . partes quatuor.
Santolinae . . . partes octo.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Misce sedulō (Vm.)

R. Pulv. Valeriana sesquidrachmam.
— Jalapae . drachmam unam.
— Seminis Cinae semunciam.
— Tartari tart. drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (Huf.)

R. Pulveris anthelmintici (LP.)
scrupulum unum cum dimidio.
Syrupi Cichorii compositi
quantum satis

ad consistentiam electuarii. (LP.)

Confectio Anisi laxativa. (Wir. Sp.)

R. Anisi unciās tres.
Calefac in vase amplio, cochlearia
aliquot Sacchari ad glob. cocti adsperso-
gendo; adde tunc sensim

Pulv. Resin. Jalapae
drachm. tres c. dim.
Agta donec massa siccata et Sac-
chari quantitas unciārum viginti qua-
tuor sit consumpta. (Sp.)

Wir. Anisi sesquiunciam, Sacchari
libram et mixturam e Jalapae, Me-
choacanæ albae, sing. pulv. semuncia,
Diagrydii sulphurati, Cinnamomi,
sing. pulv. drachma una.

Ebdem sehr stark in Gebrauch, beson-
ders bei Kindern; heutzutage wendet man
es nur noch sehr wenig an.

Opium stimulans. (Pie.)

R. Limatura Chalybis porphyrisatae,
G. Ammon. pulv., sing.

unciam unam.
Milleped. præp. . drachmas sex.
Extracti Aloës . . drachmas tres.
Pulveris Jalapae . semunciam.

— Castorei,
— Croci, sing. drachmas tres.
Extracti Gentianae . . . q. s.

Gabe, Morgens eine Linze, gegen Schwä-
che und Schwindel.

Opium antiherpeticum. (Pie.)

R. Limatura Chalybis porphyrisatae,
Myrrhae,

G. Ammoniaci, sing.

drachmas sex.

Extr. Helleb. nigri drachmas duas.

Jalapae pulveratae . semunciam.

Milleped. præp.

drachmas quinque.

Syrupi Fumariae quantum sufficit.

Zehen Tage lang, Morgens nüchtern
zu nehmen.

Emulsio purgans. (GalM)

R. Amygdal. dulc. mund. . no. 12.
Syrupi Sacchari . unciām unam.

Aquæ unciās quatuor.

Emulsioni adde

Jalapae pulveratae grana viginti.

Potio purgans. (Huf. Ra. Sm.)

R. Pulveris Jalapae . semidrachmam.
Decocti Cichorii . unciās quatuor.

Misce. (Ra.)

Huf. Jalapae grana triginta sex et

Decocti Prunor. siccat. unciās quatuor.

R. Pulveris Jalapae . grana triginta.

Natri sulphurici

drachmas quinque.

Syrupi Mellis . unciām unam.

Decocti Cichorii . unciās sex.

Misce. (Ra.)

Potio purgans major. (GalM.)

R. Semnae drachmas duas.
Natri sulphurici drachmas quatuor.

Aquæ unciās sex.

Coque per sexagesimas aliquot, cola

et adde

Pulv. Jalap. comp. (GalM.)
grana duo ad quatuor.

Mixtura vermicula et purgans. (Sm.)

R. Tartari natronati,

Jalapae pulveratae,

Valer. sylv., sing. . drachmam.

Oxymellis scillitici unciās quatuor.

Gabe, für Erwachsene Morgens um sie-

ben und um neun Uhr einen Tröpfel voll.

§. II. Práparate, welche das wirksa-
me Princip der Jalappe ohne das zu
seiner Ausziehung angewendete Be-
hikel enthalten.

Extractum Jalapae gunmosum. (Vm.)

R. Gummi Arabici . partem unam.
Jalapae gross. pulv.

partes duodecim.

Macera jalapam ut mollefiat in Aquæ

q. s., tunc cum gummi trituratam bis

in emulsionem tere; residuo bis cum Aquae partibus septuaginta duabus coccato, decocta bullientia cola; tunc bullitione ad partem octavam voluminis redacta commisce cum emulsione et totum, blando igne et continua agitacione, vaporando ad extracti consistentiam redige.

Extractum Jalapae resinosum. (Vm.)

R. Jalapae contus. et a pulvere subtili separatae . . quantum vis. Aquam adsperge donec mollis sit redita, tunc Aqua addita cola exprimendo, quod repetatur, quamdiu residuum in emulsionem verti potest; liquores deinde commixti ad extracti consistentiam evaporent.

Extractum (Radicis) Jalapae aquosum, (Du. Gr. Sw. Vm.)

R. Liquoris a depurat. Jalap. q. vis. Albuminis ope clarificatum ad extracti spissitudinem consumere. (Sw. Vm.)

R. Rad. Jalapae gross. contus. et a pulvere separatae . . q. vis.

Infunde in vase ampio, Aquae frigidae duplum circiter pondus addendo, per duos vel tres dies in maceratione relinqu, decantha absque agitatione et liquorem filtratum ad extracti consistentiam consume. (Vm.)

Extractum Jalapae alcoholicum s. resinousum s. Convolvuli Jalapae. (Am. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Li. Lon. LonN. LP. Lus. Suec. Wir. Wür. C. Fi. Gr. Re. T.)

R. Rad. Jalapae gross. pulv. libram. Alcohonis (0,840)

part. (octar.) quatuor.

Post quatuor dies digestionis alcoolem decantha, residuum coquere cum Aquae octarii: decem (congio uno) ad duos redigend s, decoctum colatum consume, tincturam in retorta destillationi subjice et liquores, quum spissescere cooperint, commixtos ad massae pilularum consistentiam consume. (Am. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. C. Gr. Re.)

Fi. Aquae q. s., sed infusionem tantum adhibet et in fine tincturam et infusum commixta in balneo aquae salito ad extracti consistentiam evaporare; — Wür. Pulveri Jalapae Alcoholis tantum infundere ut digitorum quatuor crassitatem tegatur, totum blando calore digerere et tinctura decanthata, residuum cum Aqua per horam unam coquere, colare cum expressione, colaturam in balneo aquae ad mellis consistent consumere, ei sub finem tincturam sensim addendo et continua agitando ut massa ho-

mogenea neque grumosa obtineatur; — Suec. Macerare per dies quatuor Jalapae libram in Alcoholis uncii sexaginta quatuor, re iduum coquere in Aquae uncii centum sexaginta quatuor ad tringinta duas, decoctum vaporationi, tincturam destillationi subjicere, tunc, quum spissescere cooperint, commixta ad aptam spissitudinem consumere; — Wir. quod ad rem attinet, eodem modo procedit; — Lus. Digerere per dies quatuor Jalapae libram unam in Alcoholis quatuor, residuum coquere cum Aquae libris decem ad duarum remanentiam, tunc decoctum evaporatum et tincturam destillatam mixta ad aptam consistentiam redigere; — Ful. et Li. Digerere Jalapae libram unam in Aquae Vitae sex, residuum coquere cum Aquae libris tribus et decoctum tincturamque ad extracti consistentiam redacta rite consumere; — LP. digerere in balneo mariae per horas viginti quatuor Jalapae libras duas, Alcoholis quinque, filtrare, residuo novum Alcoholem superfundere, operationem repeter donec alcohol decolor sit redditus, tincturas miscere; residuum cum Aquae nova quantitate coquere, usque coloris sit expers, tincturam evaporare etc.

T. ut resinam parare ea tamen differentia, ut destillata tinctura nec per aquam praecipitata, ad mellis consistentiam statim consumatur.

Gabe, sechs bis funfzehn Gran.

Resina Jalapae s. Gialappae s. Jalapae, Jalapae Magisterium, Extractum Jalappae durum. (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Br. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Jalapae gross. contus. . . q. vi.

Pluribus digestionibus, singula per dies aliquot, in Alcohole calente extrahe,cola fortiter exprimendo, et alcohole destillatione elicto, residuum Aqua tepida lotum sicca atque pulvera. (Pal.)

R. Radicus Jalapae . quantum vis.

Digere aliquoties in Alcohole calido, tincturis mixtis et filtratis Aquae quadrantem circiter ponderis adde et alcohole destillando ex balneo aquae elicto, resinam in fundo vasis residuum Aqua calida lotum balnei aquae ope sicca. (Ba. Bor. Bor4. Br. Fenn. Ful. Han. Hass. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Gr. Sw.)

HassP. quamque digestionem cum Alcoholis 12° B. quadruplo per dies tres continuare.

B. T.
Dodd
tione al
(triplu
tatum c
cum Ad
te expr
lutm (Gal.
T.

F. fo
dicis q
Aqua
quinqu
B. Ra
Ale

Dise
radicen
commi
siduo A
bene lo
ca. (A.
Pm.
cum A
dere,
cucurb
syru
bita ce
quod s
secund
B. Ra
Al

Dest
duae,
do col
additis
residu
bram
gerato
late, l
seposit
bras s
nis op
tem A
dum s
lis rec
sam re
cetur.
B. Ra
A

Dig
per tr
Alcoh
pete,
tione
to, m
nis op
bene
le re
lente
B. J

A

Rac

holis

B. Tincturae Jalapae . quantum vis.
Dodrante in balneo aquae destillatione abstracto, residuo Aquae pondus (tripium T.) aequale addendo, praecipitatum ortum filtro excipe, lotum bene cum Aqua destillata et exstillatum caute exprime et in Alcoholis tepido dissolutum vaporando ad siccum redige. (Gal. T.)

F. fere eodem modo procedit, Radicis q. vis. Alcoholis 24° q. satis et Aquae frigidae partes quadraginta vel quinquaginta sumendo.

B. Rad. Jalapae contus. partem unam. Alcoholis partes sex.

Digestione repetita ex balneo arenae radicem penitus extrahe, et tincturis commixtis ad dimidium evaporatis, residuo Aquam infunde et praecipitatum bene lotum caloris blandissimi ope sicca. (A. An. D. Lus. Sar. Br. Sp.)

Pm. Radicis pulveratae uncias sex cum Alcoholis 24° libris duabus infundere, filtrare, liquorem filtratum per cucurbitam stanneam destillare ad syrapi consistentiam, liquori in cucurbita contento Aquam superflundere et quod subsedit, bis aut ter abluere et secundum artem exsiccare.

B. Rad. Jalapae pulv. libras quatuor. Alcoholis (0,907) libras sedecim.

Destillent, leni igne, spiritus librae duae, residuum refrigeratum exprimendo colatum sepone; spiritum obtentum additis duodecim libris Alcoholis (0,907) residuo reaflunde, et distillatione libram unam elice; residuo tunc refrigerato et iterum cum expressione colato, liquores mixtos post dierum octo repositionem decantha adde Aquae libras sex, spiritum leni igne distillationis ope elice, resinam vasi adhaerentem Aqua bulliente lava, donec liquidum saporis expers evadat et Alcoholis rectificati ope mollefactam in massam redige, quae igne blandissimo siccetur. (Ams.)

B. Rad. Jalapae pulv. libras quatuor. Alcoholis (30°) . . . libras decem.

Digere ex arena, saepius agitando, per triduum, et cum residuo novaque Alcoholis quantitate operationem repeate, colaturis sepositione et decanthatione depuratis adde Aquae libras octo, misce et omni alcoholis distillationis ope, blando igne, elicito, residuum bene lotum et Alcoholis pauxillo mole redditum in massam redige quae lente siccetur. (B. Bel.)

B. Jalapae pulveratae partem unam. Alcoholis rectificati . . . partes sex.

Radicis in balneo aquae tepido alcoholis duos trientes infunde, stent per

horas viginti quatuor, tunc refrigerata cum expressione forti colentur; residuum cum reliquo alcoholis digestum itidem exprime; colaturis filtratis adde Aquae frigidae partes novem absque vasis agitatione; resina postquam subscedit, horis viginti quatuor lapsis, decantha, Aqua resinae infusa, alcohol in alembico distillationis ope eliciatur; resina priori quantitati eam quae liquido residuo inest affunde, lava totum primum Aqua frigida deinde calida et lente in balneo arenae sicca. (Vm.)

Das durch Präcipitation mittels Wasser erhaltenen Harz wird Magisterium Jalapae genannt. — Es wird als Purgmittel nie allein angewendet, indem es heftige Kopf-, übermäßiges Purgieren und selbst Darm-entzündung hervorbringt. Man giebt es in Pillen, mit Extracten. — Gabe, vier bis sechs Gran, in Pillen; verschreibt man es in Pulver, mit Mandeln oder Pinien-nüssen abgerieben, was jedoch nicht nachzuahmen ist, so kann man bei sehr starken Personen bis zu einem halben Scrupel und selbst bis zwölf Gran steigen.

Resina Jalapae praeparata. (Bor4. Sp.)

B. Resinae Jalapae,
Amygdalar. dulc., sing. part. aeq.
Pulveratas bene misce.

Pilulae purgantes. (Ca. Vm.)

B. Radicis Jalapae,
Scammonii, sing. . uncias quatuor.
Extracti catholici . unciam unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.)
— Gabe, von zwei bis fünf Stück, bei Wassersucht und Krankheiten von Asthenie.
Vm. Resinae, Scammonii, sing. partem unam, Extr. cathol. duas et Alcoholis q. s.

Pilulae cephalicae. (Sp.)

B. Massae Pilularum Succini,
Extracti Rhei,
— panchymagogi,
Resinae Jalapae, sing. semunciam.
Gabe, eine halbe Drachme. — Sie haben den Namen von ihrer früheren Anwendung bei sogenannten serösen Kopfkrankheiten.

Sapo jalapinus s. Jalapae. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Ca. Fi. Re. Sm. Sw. T. Vm.)

B. Resinae Jalapae pulveratae,
Saponis medic rasi, sing.
partes aequales.
Alcoholis (20°) q. requir. s. q. s.

Liquata blando calore evaporent continue agitata ad massae pil. consist. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. Ham. Han. HassP. Li. O. Pol. Sax. Ca. Sw. Vm.)

T. Saponem Alicantinum et Alcohollem 30° adhibet; — Fi. Alcohollem 30°; — GalM. Saponis partem unam et Tincturae Jalapae duas; solutio in balneo aquae evaporet; — Vm. Resinae partem unam, Saponis unam cum dimidia et Alcoholis q. s.; — Hass. Saponis et Resinae, sing. part. aeq. et Aquae q. s. ad resinam humectandam, et liquationem blando igne faciliorem reddendam, alcoholle omisso.

Gabe, bei Kindern zehn bis zwanzig Gran.

Pulvis hydragogus. (Sw.)

Rx. Saponis jalapini, Cremoris Tartari, sing. part. aeq. Gabe, fünf bis dreißig Gran alle vier oder fünf Tage.

Pilulae Jalapae s. purgantes. (Bor4.)

Rx. Saponis jalapini . . partes tres. Rad. Jalapae pulv. partem unam. Misce ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis granorum duorum.

Pilulae laxantes s. laxativae. (Li.)

Rx. Saponis jalapini, Rhei pulv., sing. unciam unam. Aquae . . quantum sufficit. Gabe von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel für Erwachsene.

Sm. Pilulas granorum quatuor e saponi jalapino solo parari jubet.

Mixtura saponacea purgans. (B*. Ca.)

Rx. Alcoholis rectificati . semilibram. Resinae Jalapae, Saponis Amygd., sing.

unciam unam. Solutionem filtra. (Ca.) — Gabe, Kindern eine bis anderthalb Drachmen.

Rx. Saponis jalapini, Syrupi Althaeae, sing.

grana decem. Tinct. Cinnamomi . grana viginti. Misce. (B*) — Auf einmal.

Rx. Saponis jalapini . uncias sedecim. Alcoholis . uncias trigint duas. Syrupi Sacchari . uncias sedecim. Tincturae alcalinae, Olei Menth. pip., sing.

drachmam. Gabe, eine halbe bis ganze Drachme. (B*)

Oleum Ricini artificiale. (B*)

Rx. Resinae Jalapae . grana novem. Saponis Veneti . . grana tria. Olei Amygd. dulc. . sesquiunciam.

Tritura simul. — Vogler verschreibt alle Stunden oder zwei Stunden einen Eßlöffel für Erwachsene.

Rotulae cocolatae cum Jalapa. (Pm.)

Rx. Resinae Jalapae subtiliter pulvratea . . Pulveris Sacchari albissimi, singulorum . scrupulos quatuor.

Cocolatae communis libram unam. Mixta secundum artem fiant rotulae nonaginta sex. — Jedes Pläschchen enthält einen Gran Jalapenharz.

Morsuli s. Tabellae purgantes. (Br. Pal. Wir. Sp.)

Rx. Resinae Jalapae drachmam unam. Amygd. duic. excort.

drachmas tres. Trituratis bene adde

Cardamomi min. . scrup. unum. Cinnamomi . . scrupulos duos.

Sacchari rosati ad plurimum cocti uncias septem cum dimidia.

Fiant morsuli. (Br. Pal. Wir.)

Sp. cardamomum et cinnamomum omittit — Gabe, je nach dem Alter von einer bis sechs Drachmen.

Diacydonium jalapinum s. lucidum jalapinum s. solutivum pellucidum, Gelatina purgans. (Br. Sp.)

Rx. Gelatin. Cydonior.

unc. triginta duas. Resin. Jalapae c. Nucleis Pineae tritiae uncias duas.

Misce bene. (Sp.)

Rx. Gelatinæ Cydoniorum uncias sexaginta quatuor.

Resinae Jalapae . uncias quatuor.

Alcoholis . . uncias duodecim.

Solutionem resinae alcoholicam cum gelatina misce. (Sp.)

Rx. Gelatinæ libras duas c. dimid. Resinae uncias quatuor et sedecim Alcoholis.

Electuarium pectorale laxans. (Sp.)

Rx. Looch sani et experti uncias duas. Syrupi Rhoeados . drachmas sex.

Resinae Jalapae sesquidrachmam.

Misce bene. — Ein Purgirmittel, welches bei Schleimkrankheiten der Kinder empfohlen werden ist.

Electuarium hydragogum. (Sp.)

Rx. Rooh Eboli, — Juniperi, sing.

drachmas duas.

Syrupi Rhamni . unciam unam.

Pulv. Resin. Jalapae sesquidrachmam.

— Kali sulphurici drachmas sex.

Gabe, eine halbe bis eine Unze.
Emulsio laxans s. purgans s. purgans cum Jalapa s. Jalapae, Julep purgans. (Gal. R. Bo. Pie. Re. Sa. Sm. Sw.)
Rx. Resinae Jalapae . . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . unciam unam.
Contere. (Sw.)
Rx. Resinae Jalapae . . grana octo.
Vitelli Ovi,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Aquae . . . semunciam.
Resina cum saccharo et vitello tritis fiat aquae ope emulsio. (R.)
Rx. Resinae Jalapae . . grana duodecim.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Tere diu, sensim addendo
Vitellum Ovi . . . no. 3.
Triturare continua, partitum addendo
Emulsion. simpl. uncias quinque.
Aquae Flor. Aurant.
drachmas duas.
Misce bene. (Gal. Re.)
Sm. Resinae grana octo ad decem,
Vitellum Ovi unus, Sacchari uncias duas, Emulsionis sex et Aquae Florum Aurantii drachmas duas.
Rx. Resinae Jalapae . . grana duo.
Amygdalas dulces . . . no. 8.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
— Cerasor. nigr. unciam unam.
Fiat emul. io. (Sa.)
Rx. Emulsionis communis uncias sex.
Resinae Jalapae,
— Scammoni, sing. grana octo.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce. (Pie.)
Bo. Emulsionis uncias quatuor, Resinae Jalapae grana octo, Scammonii grana sex et Sacchari drachmas sex.
§. III. Präparate, welche den wirksamen Bestandtheil der Jalappe zugleich mit dem zum Ausziehen angewendeten Behikel enthalten.
A. Auszug durch Wasser.
Potio purgans anglica. (Pie.)
Rx. Natri phosphorici . . drachmas sex.
— subcarbonici,
Jalapae pulv., sing.
Sacchari . . gr. viginti quatuor.
Aquae . . . uncias quatuor.
Cocitis per sexagesimas duas et filtratis adde
Alcoholis Citri . . guttas duas
et quo momento potio hauritur
Acidi tart. pulv.
grana quadraginta.

Purgativum Leroyi. (Fer. Fi. T.)

Rx. Scammonii Aleppensis uncias duas.
Radicis Turpethi . . unciam unam.
Jalapae . . . uncias octo.
Aquae Vitae (20°) libras duodecim.

Digere in balneo aquae, calore 20°, per horas duodecim, filtra et adde Syrupum cum Infuso e Sennae uncias octo et Aquae bull. libris duabus et Sacchari libris duabus cum dimid. paratum.

Fi. et T. quatuor gradus indicant:

- 1) Scammonii sesquiunciam, Rad. Turpethi drachmas sex, Jalapae uncias sex, Alcoholis 20° libras sedecim et Syrupum cum Sennae mund. uncias sex, Aquae bull. libris duabus, Sacchari albi tribus paratum; 2) Scammonii uncias duas, Rad. Turpethi unam, Jalapae octo, Alcoholis 20° libras sedecim, Sennae uncias octo, Aquae bull. libras duas et uncias octo, Sacchari libras tres et uncias quatuor; 3) Scammonii uncias tres, Rad. Turpethi sesquiunciam, Jalapae libram unam, Alcoholis 21° sedecim, Sennae unam, Aquae bull. quatuor, Sacchari albi duas et uncias octo; 4) Scammonii uncias quatuor, Jalapae, Sennae, sing. sedecim, Rad. Turpethi duas, Alcoholis 22° libras sedecim, Aquae bull. libras quatuor et uncias octo, Sacchari albi libras duas.

Gabe, einen bis zwei Löffel täglich (eine halbe bis höchstens eine Unze, worüber der Arzt bestimmen muß *Fi.*) — Ist für den großen Schaden, den die unvorsichtige Anwendung desselben unter denen, welche gern zu Quacksalbermitteln ihre Zuflucht nehmen, angefertigt hat, leider nur zu berühmt.

Syrupus jalapinus s. de Jalapa s. Jalapae aromatisatus. (Gal. Sw*. T. Vm)

Rx. Jalapae subtiliss. pulv.
drachm. decem.
Seminum Coriandri,
— Foenic., sing.
semidrachmam.
Aquae . uncias duodecim c. dimid.
Lagena immittit quae ad collum usque repleatur, tunc balneo aquae immersa coque per sexagesimas viginti, quo facto balnum ab igne remotum gradatim refrigerescat. Repone deinde lagenam et liquori post horas viginti quatuor decanthato et colato adde
Sacch. albi uncias viginti quinque, quae balnei aquae calore solvantur. (Gal.)
T. Onnium duplarem quantitatem sed eundem agendi modum indicat.
Rx. Gummi Arabici,

Resin. Jalapae, sing. part. unam.
Triturando simul, addita sensim
Aqua sufficiete quantitate emulsi-
onem spissam para, quae cum

Syrupi Rhei part. sexaginta quatuor
commisceatur. (*Vm.*)

Sv. Syrupi partes triginta duas,
Gabe, Kindern zwei bis vier Drachmen.

B. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (*Ca. Pie.*)

Rx. Jalapae . . . drachmas tres.
Rhei . . . drachmas duas.
Aloës Socotrinae . semidrachmam.
Cerevis. vel Hydromell. libr. duas.

Macera, saepius agitando, per dies
duos et filtra. (*Ca.*) — Gabe, ein oder
zwei Pfund bei lymphatischen Subjecten.

Ca. praeterea: Jalapae, Rhei, sing.
drachmas duas, Aloës semidrachmam
et Cerevisiae octarium. (*Infusum pur-*
gans.)

Rx. Jalapae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Cerevisiae . . . octarium unum.
Post duos dies macerationis filtra.
(*Pie.*) — Gabe, Morgens ein oder zwei
Gläser.

Cerevisia antihydropica s. ad hydropem.
(*Sw. Vm.*)

Rx. Radicis Jalapae . . semunciam.

— Inulae,

— Calami,

Baccarum Lauri,

— Juniperi,

Cort. Aurant, sing. unciam unam.

Radicis Bryoniae,

— Rubiae,

Semin. Dauci sylv., sing.

sesquiunciam.

Foliorum Absinthii manipulos duos.
Cerevisiae fortis octarios quatuor.
Macera per plures dies, decantha et
residuo infunde

Cerevisiae fortis . octarios duos.
Post sufficientem macerationem ite-
rum decantha, colaturasque commisce-
Gabe, vier Unzen mehrmals täglich.

C. Auszug durch Wein.

Vinum antiaplecticum. (*Ca.*)

Rx. Radicis Jalapae . . semunciam.

— Armoraciae sesquiunciam,

— Rhei,

Cinnamomi, sing. drachmas duas.

Nitri . . . semidrachmam.

Vini albi libras duas cum dimidia.

Post dies quatuor frigidae digestionis

filtra et adde

Tinct. arom. ammon.

drachmas duas.

Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier
Unzen.

D. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Jalapae s. Jalapii s. Convol-
vuli Jalapae. (Am. B. Bel. Du. Ed.
GalM. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus.
Suec. Wür. Br. C. Gr. Re. Sw.)

Rx. Jalapae . . . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Digere blando calore per dies sex et
cola. (B. Bel.)

GalM. Jalapae partem unam et qua-
tuor Alcoholis (22°); — Du. Gr. Jala-
pae uncias quinque et Alcoholis (0930)
octarios duos; — Am. Lon. LonN. C.
Gr. Re. Jalapae uncias octo et Alcoholis
(0,930) octarios duos; — Ed. Gr. et
Sw. Jalapae partem unam et quinque
Alcoholis (0,935); — Lus. Jalapae uncias
quatuor et Aquae Vitae libram; —
Suec. Jalapae partem unam et Spiritu-
tenuis quatuor; — Wür. Jalapae uncias
tres et Aquae Vitae libram; — Han-
Jalapae uncias octo et Spiritu rectif.
triginta; — Br. Jalapae uncias tres et
libram Spiritu rectif.; — Gen. Jala-
pae semilibram et Aquae Vitae libras
duas.

Purgirend. — Gabe, eine halbe bis ganze
Drachme.

Tinctura Resinae Jalapae. (Br. Gal.
HassP.)

Rx. Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
Alcohol. concentr.

drachmas decem.
Post sufficientem digestionem filtra-
(Br.)

HassP. Resinae partem unam, Spir-
Vini rectificatiss. sex; solutio ex tem-
pore fiat, ita ut tincturae filtratae pon-
duis partes sex aequent; — Gal. Resinae
partem unam, Alcoholis (26°) quatuor
et sex dies digestionis.

Diese Tinctur ist wirksamer als die der
Wurzel. — Besser bereitet man sie auf
der Stelle, indem man zehn Gran Harz
in einer Drachme Brannwein auflöst und
nöthigenfalls zwei Drachmen Mandeln
oder Althäftryp zusetzt. Diese ist die Gas-
be für einen Erwachsenen.

Tinctura Jalapae robors s. aroma-
tica (Ans.).

Rx. Jalapae . . . uncias tres.
Corticis Citri . . unciam unam.
Cinnamomi . . . semunciam.
Seminum Anisi . . drachmas duas.
Alcoholis (0,884) . uncias sedecim.
Post dies octo digesionis filtra.

Mixtura

Rx. Tinc.

Sacc.

Olei

Man

Syrup

Gabe, j

ber Mater

Tinctura

Jalapae c

anthelm

cathol

purgan

Gr. Pi

Rx. Cort.

Alco

Infund

tum

tinc

Resi

Post so

Rx. Jala

Scan

Alco

Post o

cantha e

Rx. Jala

Scan

Turp

Aqua

Post v

sionein c

Rx. Jala

Scan

Gum

Aleo

Post tr

expressio

Gr. Sp

terum ut

Rx. Jala

Semi

Scam

Gum

Spiri

Post di

infunde

Spiri

Digre

dodranter

remanet

Pie, ea

destillatio

secunda

libram pr

substantia

dem qua

simpl

repetend

producti

Jalapae ur

Pharma

Mixtura Olei Ricini cum Jalapa s. purgans. (Au.)

Rx. Tincturae Jalapae,
Sacchari albi, sing. . . drachmam.
Olei Ricini,
Mannae, sing. . . unciam unam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Gabe, jede halbe Stunde zwei Löffel, bei
der Maledolit.

Tinctura Jalapae composita, Elixir Jalapae compositum s. Citri purgans s. anthelminticum Suecorum, Essentia catholica purgans Rothii, Tinctura purgans. (Gal. R. Suec. Wür. Ca. Gr. Pie. Sp.)

Rx. Cort. recentis Citri sesquiunciam.
Alcoholis uncias sex.
Infunde per horas viginti quatuor, tum tincturam decanthatam infunde
Resinae Jalapae . . . unciae uni.
Post solutionem filtra. (Sp.)
Rx. Jalapae electae . . . semilibram.
Scammonii . . . unciam unam.
Alcoholis (22°) . . . libras sex.
Post octo dierum macerationem de-
cantha et cola (Gal.)

Rx. Jalapae semilibram.
Scammonii . . . uncias duas.
Turpethi veget. drachmam unam.
Aqua Vitae libras sex.
Post viginti quatuor horarum infu-
sioneicola. (Ca.)

Rx. Jalapae uncias quatuor.
Scammonii . . . semunciam.
Gummi Guttae . . drachmas duas.
Alcoholis Aqua diluti libras duas.
Post tres dies digestionis cola cum
expressione. (Suec.)

Gr. Spir. rectif. octarios duos, cae-
terum ut Suec.

Rx. Jalapae uncias quatuor.
Semimum Carthami . . uncias duas.
Scammonii . . . semunciam.
Gummi Guttae . . drachmas duas.
Spirit. Cort. Citri semilibram.
Post dies aliquot decantha; residuo

infunde
Spiritus Citri . . . libram unam.
Digere iterum; liquoribus mixtis,
dodrantem distillatione elice et quod
remanet ad usum serva. (Wür.)

Pie. eandem formulam sed nihil de
distillatione postrema monens et pro-
secunda digestione Spiritus Citri semi
libram praescribebas; — Sp. Quinque
substantiarum illarum solidarum eas-
dem quant. sed libras duas Alcoholis
simpl., infusionem residui tamen non
repetendo nec distillationem partis unius
producti jubendo; — Br. Infundere
Jalapae uncii novem, Semimum Cartha-

Pharmacopoeia universalis, II. Ed. 2. Aufl.

mi sex, Scammonii et G. Guttae, sing.
drachmis duabus, Spiritus Citri libras
quatuor.

Reizend, purgirend, wurtmtreibend. —
Gabe, sechzig bis hundert Tropfen für ei-
nen Erwachsenen mit Syrupus Rhamni.

Potio purgans. (Ra.)

Rx. Tinct. Jalap. comp.
unc. unam vel duas.
Syr. Rhamni
unciam dimid. ad unam.
Aqua Cichorii . . uncias quatuor.

Aqua Vitae s. Spiritus purgans. (Ca.)

Rx. Aquae Vitae (20°) octar. octodecim.
Sacchari crudi . . . libras octo.
Jalapae libras tres.
Bacc. Juncip . . uncias decem c. dimid.
Nitri drachmas septem.
Scammonii,
Rhei,
Calami,
Cinnamomi, sing.
uncias tres c. dimid.
Post octo dies infusionis filtra. —
Gabe, anderthalb Unzen.

J a s m i n u m.

*Jasminum officinale, L.; Jasmin; Jas-
min commun (Gal.); Gelsomino (His.).*
Br. Fer. Gal. His. His. R. Sax. Wir.
Be. Br. Gr. M. Be. Sp.

Ein Strauß (Diandria Monogynia,
L.; Jasmineae, J.) des mittägigen Euro-
pa's, des Orient's und Indien's. (Zorn
Ic. pl. t. 153. Blackw. t. 13. Plenck
t. 9.)

Man wendet die Blüthen (flores Jas-
mini) an; sie sind weiß, gestielte und bilden
weitläufige Straüße. Frisch haben sie einen
angenehmen Geruch, der Geschmack ist et-
was bitter.

Die Blüthen von diesem und von J.
grandiflorum geben ein wesentliches Öl
(Oleum Jasmini, Essence of jasmino,
Gr. Re.)

Essence of Jasmine. (Re.)

E. Floribus recent. per strata inter
laminas gossypinas Oleo Benz vel
Coryli positis, donec odore sint pene-
tratae, quo facto distillationi balnei
aque subjicitur.

Spiritus Jasmini. (Sp.)

Rx. Olei Jasmini . . uncias sedecim.
Alcoholis . . uncias octodecim.
Misce fortissime agitando, tunc ad

frigidum locum posito, spiritum ab oleo congelato defunde.

Essentia Jasmini. (Gr. T.)

R. *Florum Jasmini. . quantum vis.*

In scutulam e lamina alba confectam quadrilateram et pollices 6 ad 8 altam, operculo munitam, in cuius fundo pannus lanens Oleo Behen impraegnatus positus est, ingere, ita ut pannus pollicis dimidii circiter altitudinem tegatur et hoc modo scutula alternis stratis florium et panni repleatur, lamina deinde crystallina aut plumbea et postremo operculo obtengens, post horas 12 aut 15 flores exempti cum novis mutantur, quod repetendum est. Pannis deinde exemptis Alcohole rectificato frigido superinfuso compressis et lotis, liquidum hoc, oleo expresso impraegnatum retortae tubulatae infunde et distillatione balnei aquae ope partem tertiam aut dimidiad elice.

Eodem modo paratur *Essence de tuberoses (Polyanthes Tuberosa). (Gr. Re.)*

J u g l a n s.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in der Medicin benutzt:

1) *Juglans cinerea*, L.; weiße Walnuss; Noyer cendré (Gal.); Butter nut, white walnut (Ang.).

Am. C. Gr.

Ein Baum (*Monoezia Polyandria*, L.; *Juglandear*, *Cand.* Südamerica's. (*Big. Med. Bot. II. t. 32.*)

Man wendet die innere Rinde des Stammes und der Wurzel an, welche purgirend wirkt. Die der frischen Wurzel soll Blasen ziehen.

2) *Juglans regia*, L.; Nussbaum, Wallnuss; Noyer commun (Gal.); Walnut tree (Ang.); Akirut, jowz, Khusif (Ar.); Walsky orech (R.); Ho-tao (C.); Vallenood (D.); Akirut (Duk. Hin); Nogal (His.); Noce (I.); Olass-dio (Ma.); Girdigin, Charmingh, Jouzirumie (Pe.); Orzeszina wloska (Pol.); Nogueira (Lus.); Greziak orechi (R.); Walnaet traet (Suec.).

A. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His. LH. Li. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.

Ein Baum (*Monoezia Polyandria*, L.; *Terebinthaceae*, J.), welcher, in Persien ursprünglich zu Hause, in ganz Europa gezogen wird. (Fl. méd. V. 250. Blackw. t. 347. Plenck t. 672. Schk. t. 302. Bert. Bild. VIII. 27.)

Man wendet die Frucht (Nux Juglans s. Juglandis) entweder reif (Nuces Juglandes maturae) oder unreif (Nuces immaturae) an. Es ist eine eirunde Steinfrucht mit einer grünen, fleischigen Hülle oder Schale (cortex s. putamen Nucis Juglandis) von bittrem, sehr herben Geschmack. Die darin eingeschlossene Nuss (nucleus Nucis Juglandis) besteht aus einer harten, brüchigen, holzigen, braunelben, außen gefurchten, geruch- und geschmacklosen Schalen, welche einen vierlappigen, sehr unregelmäßigen Kern enthält, der unter einem gelblichen, sehr dünnen, abstringirenden Zellchen (epidermis nuclei Juglandis) ein süßliches Fleisch von sehr angenehmem Geschmack einschließt.

Elecuarium antihydrophobicum. (B)*

R. *Nucum Juglandium matur. no. 30. Herbae Rutae manipulum unum. Mellis uncias octo.*

Contere. — Von Straßwisch gesühmt. — Man läßt Morgens und Abends vor dem Essen einen Löffel nehmen.

Oleum Nucum Juglandium s. Juglandis s. Juglandis regiae. (An. Bor4. Br. Gal. Hass. HassP. His. His. Li. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.)

R. *Nuceum Juglandium matur. q. vis. Putamine septisque remotis nucleos contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pastam sacco e tela confecto (cilicino aut cannabino Bor4.) inclusam frigide inter duas laminas stanneas (laminis in Aqua fervente tepefactis Bor4.) exprime.*

His. nihil de laminis monet; HassP. inter materiae medicae substantias nominat.

Dieses Öl kann, wenn es frisch und nicht ranzig ist, das Süßmandelöl ersetzen.

Roob Nucum s. Corticis Nucum Juglandis regiae, Roob Diacaryon sine melle s. Galeni, Diacaryon, Extractum Juglandis immaturi. (A. B. Br. Ful. Pal. Wir. Wür. Gr. Sp. Sw.)*

R. *Nucum Jugland. immat. libram unam.*

Contusas in mortario coque cum Aquae libris duabus per horas aliquot; colla exprimendo et succum cum Mellis de spumati pondere aequali ad aptam consistentiam consume. (Br. Ful. Wir. Gr. Sp. Sw.)

R. *Succi Jugland. immat. expr. libras duas.*

Mellis libram unam.

Coque blando igne, spumam dehau-

riendo, a
Pal. Wür.
Schwa
ders dufse
Extractu
taminu
cum Ju
Ba. Bo
Hass.
Suec.

R. *Nuc
Contu
pauxillu
qui statu
cum spa
poret. (*
Fenn. H
HassP.

R. *Putu
Aqua
Coque
rite cons
C. Pid.)*

R. *Putu*

*Aqua
Infund
pressione
Albumin
maris ad
(Pm.)*

*Feizenz
wurmtrieb
pel bis ei
es chedem
Mittel, b
schén Gesa
Das Z
Basis des
tie, zu w
verschiede*

R. *Fol.*

*Contus
ad massa
spissetur
sechs Stu
einer Bi*

2) **R.** *Fo*

*Ja
Fo*

*Fiat in
quod eva
sex divid
Auferd
Cyrup a*

R. *Fol.*

Juglans s.
Juglandis
immatureae)
infruit mit
der Schale
Juglandis)
chmak. Die
leus Nucis
ten, brüchis
sen gefürcht
en Schale
unregelmäss
einem gelbs
den Feilchen
ein süßes,
nehmendes Ge
cum. (B*)

tur. no. 30.
lum unum.
ncias octo
ndwisch ge
und Abend
men.

s. Juglandis
Bor4. Br.
i:S. Li. Pal.
ir. Br. Gr.

atur. q. vis
tis nucleos
in morta
acco e tels
abino Bor4.
as laminas
fervente te

monet; —
cae substanc
risch und nicht
ersegen.

cum Juglan
on sine melle
tractum Ju
3'. Br. Ful.
Sw.)

at.
bram uniam
eum Aquae
iquot; colo
n Mellis de
aptam con
ul. Wir. Gr

, expr.
libras duas
ibrum unam
mam dehan

riendo, ad aptam consistentiam. (A. B*.)
Pal. Wür. Sp.)
Schwach adstringirend, auflösend, beson
ders äußerlich.

*Extractum Nucum Juglandium s. Put
taminum Nucum s. Juglandis s. Nu
cum Juglandium viridum.* (A. Am. B*.
Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Han.
Hass. HassP. Li. Pal. Pm. R. Sax.
Suec. Wir. C. Vm.)

R. Nucum Jugl. immat. . . q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae
pauxillum addendo et succum exprime
qui statim in balneo aquae, sub finem
cum spathula continue agitatus, eva
poret. (A. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D.
Fenn. Han. Pol. Sax. Suec. Vm.)

HassP. ut extractum aconiti.
R. Putam. Nucum Jugl. partem unam.
Aquae purae . . . partes sex.
Coque, cola et colaturam vaporando
rite consume. (Am. Hass. Li. R. Wir.
C. Pid.)

R. Putaminum Nucum concisorum
uncias sex.

Aquae fontanae ferventis libras sex.
Infunde per tres horas, cola cum ex
pressione, decantha et liquorem cum
Albumine Ovi clarificatum in balneo
maris ad extracti consistentiam redige.
(Pm.)

Weizend, tonisch, bitter, antiscorbutisch,
wurmtriebend. — Gabe, ein halber Scru
pel bis eine halbe Drachme. Man wandte
es ehedem auch äußerlich, als reinigendes
Mittel, bei überaussehenden, selbst veneri
schen Geschwüren an.

Das Wallnusschalenextract bildet die
Wais des Remedium antivenereum Mit
tie, zu welchem Alyon und Cadet zwei
verschiedene Formeln gegeben haben.

R. Fol. Juglandis,
— Apia,
— Trifolii, sing. . . pond. aeq.
Contusus simul succum exprime, qui
ad massae pilularis consistentiam in
spissetur. (Alyon.) — Gabe, zwei bis
sechs Stück sechseckige Pillen täglich mit
einer Lijame von botrys oder scordium.

2) R. Fol. Juglandis . sesquicuniam.
Jalapae pulv. . unciam unam.
Fol. Angelicae,
— Cardui benedicti,
— Saponariae, sing.

unc. quatuor.
Fiat infundendo extractum aquosum,
quod evaporatum in pilulas granorum
sex dividatur. (Cadet.)
Außerdem führt Cadet noch folgenden
Syrup an:

R. Fol. virid. Juglandis libras viginti.

Stent cum Aqua fervida in infusione
per horas viginti quatuor; infunde tunc
Fol. virid. Angelicae libris sedecim.

Stent iterum per horas viginti qua
tuor, ita ut in balneo aquae continue
calida teneantur; superfunde deinde
Foliorum Saponariae libris sedecim.

Rosarum moscharatarum
uncias duodecim.

Rosarum vulgarium uncias sex.

Sennae mund. uncias viginti sex.
Infusis per heras viginti quatuor
adde et in iis solve Sacchari crudi li
bras triginta septem, tum coque, Albu
minis ope clarifica et ad syrapi con
stentiam redige.

Mittie ließ den Kranken Morgens,
zwei Stunden vor dem Frühstück, acht,
und zwei Stunden vor dem Abendessen, vier
Stück Pillen nehmen, und zugleich außer
dem Morgens nüchtern vier Löffel Syrup
in einem Glase Wasser und zwei Löffel
zwei Stunden vor dem Abendessen.

*Mixtura Nucum Juglandium, Guttae
anthelminticae.* (Ham. Au.)

R. Extracti Juglandis drachmas duas.
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Gabe, sechzig Tropfen für ein Kind von
zwei Jahren und hundert für einen Er
wachsenen.

*Essentia s. Tinctura Corticis viridis Nu
cum Juglandis.* (D.)

R. Cort. Jugland. rec. concisi
uncias sex.
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Stent blando calore in digestione per
dies quatuor, tum filtrantur. — Bitter,
adstringirend tonisch, aufregend.

Aqua Nucum Juglandium. (F.)

R. Flor. Jugland. rec. libras undecim.
Jugland. rec. immat.
libras duodecim.

Aquae communis
libras triginta sex.

Coque in lebete stanneo florum li
bram unam cum aqua ad quadrantis
fluidi consumptionem et decoctum co
latum cum reliquis floribus in alem
bico cupreо stanno obducto maceratio
ni per unum diem subjice, quo facto
duo trientes fluidi destillent; hanc
aquam destillatam nucum viridum con
tusorum libris sex infunde, ut post
unius diei macerationem trientes duo
destillent; tum nucibus rejectis, deco
cto aquam destillatam affundendo reli
quas nucum libras sex adde, quo facto
aque librae decem destillatione elici
antur. — Gabe, eine bis sechs Unzen.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. Corticis viridis Nucum Juglandium. (B. Gen. Au.)*

R. Cort. Jugland. virid. unciam unam. Aquae bullientis uncias decem. Coque per horae quadrantem et cola. (B. Gen. Au.)*

R. Nucum Jugl. paulo ante maturit. decerpt. et siccatur. uncias tres. Aquae fontanae . uncias quatuor. Decoqua ad dimid. et colatura adde Mellis albi . . . uncias duas. Dissolve. (Gen.)

Bei rebellischen venerisch = mercuriellen Krankheiten und selchen, welche sehr reizbare Personen befallen, gerühmt. Frank empfiehlt die Flüssigkeit bei Flechtengeschwüren in Waschungen.

Infusum Juglandis compositum. (Sw.)

R. Corticis Juglandis siccii, Fol. Jugland., sing. manipulos quatuor. Aquae . . . quantum sufficit ut colatura librae octo obtineantur. Post unius horae infusionem adde Calcariae muriatricae sesquiunciam. Aftwingirend, äußerlich in Bädern bei 36 bis 38° R. gegen Scrofeln, Lungentberkeln und im Allgemeinen gegen alle Krankheiten, deren Grund man in das Lymphsystem sieht.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. compositum s. Pollini s. antisyphiliticum Pollini. (B. GalF. Pm. Au. Fi. Ra. Sa. Sw. Sy. T.)*

R. Cort. Jugland. virid. uncias decem. Radicis Sarsaparillae, — Chinæ, Pumicis, Antimonii sulphurati in nodulo, singulorum semunciam. Aquae . uncias sexaginta quatuor. Decoqua in vase leviter tecto ad dimidi remanentiam. (B. GalF. Au.)*

Pm. Aquae libras quatuordecim ad libras septem coquendas, caeterum ut antea

R. Radicis Sarsaparillae, — Chinæ, sing. uncias duas. Cort. Jugland siccatur libram unam. Antimonii sulphurati in nodulo, Pumicis in nod., sing. uncias duas. Aquae . . . libras viginti. Decoqua ad librarum decem remanentiam. (B)*

R. Radicis Sarsaparillae uncias tres. — Chinæ . . . sesquiunciam. Antim. crudi in nod. uncias duas. Nuces Jugland. integras. no, 30,

Aquae . . . libras decem. Decoqua ad librarum decem remanentiam. (Sa.)

R. Corticis Juglandis uncias octodecim. Radicis Sarsaparillae,

— Chinæ, Antimonii sulphurati in nodulo, Pumicis in nod., sing. semunciam. Aquae . . . libras octo.

Post horas duodecim macerationis coque in vase tecto, tunc nodulis remotis coquendo continua ad librarum quatuor liquidi remanentiam et colla absque filtratione. (Sy.)

Fi. Corticis rec. uncias decem, Radicum et Mineralium, sing. semunciam et Aquae libras quatuordecim post macerationem per noctem unam ad dimidium decoquendas; — T. ut antea, sed Corticis tantum uncias quinque

Sy. Decoctum syphiliticum roborans: Antimonii uncias quatuor, Pumicis, Sarsaparillae, Chinæ, sing. duas, Nuces ante maturitatem siccatas no. 40, et Aquae libras viginti ad decem redigendas.

R. Cort. Jugland. sicc. unciam unam. Sassa parillae, Chinæ, singularum uncias duas. Antimonii sulphurati in nodulo . . . uncias quatuor.

Pumicis in nodulo . uncias duas. Aquae . . . libras viginti. Coquendo dimidium consume. (GalF. Sia.)

R. Chinæ gri-eae, Sassa parillae, sing. . uncias tres. Pumicis, Antimon. crudi, sing. sesquiunciam. Corticis Juglandium libram unam. Aquae . . . libras octo.

Coque ad octarii rem. et col adde Kali subcarbonici drachmas duas. Dissolve. (Ra.)

Reizend, tonisch, bei Aussatz, Flechten und hartnäckigen venerischen Uebeln. — Gabe, Morgens und Abends ein Pfund. — Auch äußerlich in Waschungen.

Chamberlain's biltous cordial (Gr.): E Cortice Juglandis cinereae interno, cum Speciebus aromaticis. — In America viel gebraucht.

J u j u b a e.

Zizyphus sativus, vulgaris, Cand. Rhannus Zizyphus, L.; Brustbeerstrauch; Jujubier (Gal.); Jujevtree (Ang.); Azurfeifas (His.); Jotlenboom (Bel.); Giuggiolo (I.); Anafegas (Lus.).

An. Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. His. Wir. Be. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Ein Strauß (Pentandria Dignia, L.

Rhamne
im südlich
gen. t. 1

Duh. III

Man w.

Es sind

Große ein

tter Farb-

le ein we-

selben bed-

fürchten

Nach W.

Indier di-

manche F.

daz sie r-

möge.

Species p.

Decoc-

cac. (P.

R. Rad.

Her

—

Flor

—

Juju

Sili

Prui

Tan

Grossi

Pal. S

Prunoru

sing. no

jubarum,

C

Hordi

Liquirit

Veronic

sing. du

Pulpa

R. Juj

Aqu

Coque

pam pe

cocti cu

sume.

Fi. Ju

Sennae,

terum

ut pulp

sacchar

aptam

T. ut p

asia .

R. Juj

Rhamneae, J.) Ostindien's, welchen man im südlichen Europa zieht. (Lamk. Ill. gen. t. 185. f. 1. Plenck t. 142. Nouv. Duh. III. t. 16.)

Man wendet die Früchte, Brustbeeren (Jujubae s. Baccæ Jujubæs Zizyphi) an. Es sind Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer Olive, von rothgelber oder rother Farbe, welche unter einer dicken Schale ein weiches, gelbes, schleimiges, süß und schleimig schmeckendes Fleisch, und von demselben bedeckt, eine längliche, harten, gefüchten Kern enthalten.

Nach Kinslie's Bericht gebrauchen die Indier die Abködung der Wurzel gegen manche Fieber, jedoch ist er der Meinung, daß sie wohl keine großen Kräfte besitzen möge.

Species pectorales cum Fructibus s. pro Decotto Florum et Fructuum s. bechicæ. (HassP. Pal. Wir.)

Bx. Radicis Liquiritiae uncias duas. Herb. Capilli Veneris Monspeliaci,

— Endiviae, sing. drachmas duas.

Flor. Boraginis,

— Buglossi,

— Violarum,

— Rosar., sing. . drachnam.

— Lupuli . . drachmas duas.

Jujubarum,

Siliquæ dulcis,

Prunor. Damasc., sing. uncias duas.

Tamarindorum . unciam unam.

Grossissula concisa misce (Wir.)

Pal. Siliquam omittens, Jujubarum, Prunorum et Fructuum Sebastianæ, sing. no. 20; — HassP. Siliquæ, Ju-

jubarum, sing. uncias tres, Dactylo-

rum, Garicarum, Passularum min.,

Hordi mundi, sing. quatuor, Radicis

Liquiritiae, Herbae Capill. Vener.,

Veronicae, Hyssopi, Florum Verbasci,

sing. duas.

Pulpa Jujubarum. (Gal. Fi. T.)

Bx. Jujubarum . . . quantum vis. Aquæ . . . quantum sufficit.

Coque ad emolliendos fructus, pulpa per crinum trahice, et aquam decocti cum ea commiscens totum blandio igne ad aptam consistentiam consumue.

Fi. Jujubarum libras septem, Infusi Sennae, Sacchar, sing. libras tres, caeterum ut Gal. ea tamen differentia, ut pulpa cum syrupo ex infusione et saccharo parato commixta, totum ad aptam consistentiam consumatur; — T. ut pulpam dactyolorum.

asta Jujubarum s. de Jujubis. (B*. Ba. Gal. Fi. Re. T)

Bx. Jujubarum . . . libram unam.

Gummi Senegalensis libras sex. Sacchari puri . libras quinque. Aquæ filtratae . libras triginta. Tinct. Cort. Citri unciam unam.

Coque in aquæ libris decem et colla decoctum; in aquæ reliquo gumi dissolve, colaturas commisce et, addito saccharo, Albumina quinque cum Aqua subacta addendo, coque, spumam extiendo; liquorem ad tertiam partem redactum per linteum colla et ad syrapi spissi consistentiam redige; adde tincturam et evaporationem in aquæ balneo ad extracti mollis consistentiam usque continua, quod in formas ferreas stanno obductas, oleo oblitas effusum in vaporario sicca. (Gal. Re.)

Fi. ut Gal. sed loco tincturae Aquæ aromaticæ Citri uncias duas; — T. Jujubarum enucleat uncias decem coquere in Aquæ q. s., Albumina cum Aquæ circiter uncia una subacta et Tincturæ alcoholicae Citri drachmas tres cum pondere aequali Aquæ dilutæ, caeterum ut antea; — B* et Ba, coquere Jujubarum, Dactylorum, Passularum min., sing. partem unam in Aquæ partibus triginta sex ad viginti quatuor, colatura addere Sacchari pondus duplum et tunc Albuminis cum Aquæ pauxillo subacti partem dimidiam et ad syrapi consistentiam redactis addere, continè agitando, Mucilaginis Gummi Arab. partes viginti quatuor et ad aptam consistentiam redacta in modulos effundere blandoque calore siccare.

Syrupus de Jujubis. (Br. Wir. Sp.)

Bx. Jujubarum recentium uncias tres. Liquiritiae . . . drachmas sex. Capilli Veneris Monspeliaci, Flor. Violar., sing.

drachmas quinque.

Semin. Malvae,

— Cydoniorum,

— Papav. albi, sing. drach. tres.

Aquæ font. libras duas c. dimid.

Coque ad unciam octodecim liquidum remanentiam et in iis dissolve

G. Tragac. elect. drachm. unam.

Sacchari albî uncias triginta duas.

Serva. (Br. Wir.)

Bx. Jujubarum . . . uncias tres.

Radicis Liquiritiae,

Capilli Veneris Monspeliaci,

Hordei mundi, sing. unciam unam.

Aquæ uncias quadraginta quatuor.

Coque ad unciam triginta sex remanentiam, sub finem addendo

Florum Violarum uncias quinque.

Cum colatura et

Seminum Malvae unciis quinque.

- Cydoniorum,
- Papaveris albi,
- Melonum,
- Lactuc., sing. drachmis tribus

emulsione parata, in liquore dissolve
Sacchari unciis viginti quatuor.

G. Tragacanthae drachmas tres.

Coque ad syrapi consistentiam. (Sp.)

Decocutum pectorale. (Sar. Ca. T.)

Bx. Jujubaram,

Caricarum pinguium concisarum,
Uvarum passarum mundatarum,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Aqua communis . . . libras sex.

Coque fructus in aqua, donec haec
ad tertiam partem sit redacta, adde li-
quiritiam ab igne removens, infunde
per tempus aliquot et colla. (Sar.)

Ca. Fructuum pectoral. unciis duas
et Aqua libras duas cum dimid., co-
ctione ad libras duas redactas; — T.
Foliorum sicc. Farfarae unciis sex,
Caricarum sicc., Uvarum pass., Juju-
barum sicc., sing. duas, Aqua libras
duodecim. Coque ad tertiam partis
consumptionem, addendo Radicis Li-
quiritiae unciis duas.

Jusculum pectorale. (Pie. Sm.)

Bx. Pulmonis vitulini,

Colli vervecis, sing. part. dimid.
Jujubas no. 20.
Dactylos no. 12.
Uvarum Damasc. . . semunciam.
Radicum Napi . . unciis duas.
Gruti drachmas duas.
Conservae Angelicae unciam unam.
Aqua octarios duos.

Ebulliant. (Pie.)

Bx. Pulmonis vitulini concisi,

Pulli gallinac. excor., sing. no. 4.
Jujubas no 12 aut 15.
Hordei perl. cochlearia duo maj.
Aqua sesquioctarium.

Parte tertia consumpta, absque de-
spumatione et aliquot momenta ante-
quam ab igne removeris, adde Foliorum
viridum Pulmonariae manipulum unum,

J u n i p e r u s.

Von dieser Pflanzengattung werden in
den Pharmacopœien angeführt:

1) *Juniperus communis*, L.; Wachholz-
der, Raddig; Génévrier commun (Gal.);
Juniper (Ang.); Galowec (B.); Ene,
Enebaer (D.); Enebro (His.); Genever
(Bel.); Ginepro (I.); Jalowiec (Pol.);
Zimbro, Junipero (Lus.); En (Suec.)

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG.
Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.

Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN.
LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec.
Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. Gr.
M. Par. Pid. Re. Sp. Z.

Ein Baum oder Strauch (Dioecia Mon-
adelphia, L.; Coniferae J.), welcher in
Europa einheimisch ist. (Blackw. t. 187.
Plenck t. 719. Schk. t. 338. Dict. d. Sc.
nat. Livr. VII. Bert. Bild. VIII. 32. Fl.
méd. IV. 181.)

Man wendet das Holz, die Spangen und
die Früchte an.

Das Holz (lignum Juniperi, lignum
cedrinum) ist fest, schwer und sehr harzig,
und hat eine außen graue oder röthliche
braune, innwendig gelbliche oder röthlichgel-
be Rinde. Der Geruch ist angenehm und
balsamisch, der Geschmack gewürzt, har-
zig und etwas bitter. — Die Spangen oder
Enden der Zweige (cæcumina s. turiones
Juniperi) sind dünn und bestehen aus si-
zen, meist zu drei vereinigten, schmalen,
spangen, harten und stechenden Blättern
(Nadeln). Die Früchte (baccae Juniperi)
sind kugelige, schwärzliche Beeren von har-
zigem Geruch und balsamischem, etwas bit-
tern und zugleich süßlichen Geschmack.

Alle Theile der Pflanze, und besonders
die Beeren, werden als kräftig harntreibend
angesehen. Auch legt man dem Holze Kräfte
gegen die Syphilis bei.

Gabe des Pulvers, zwei bis sechs Drach-
men.

2) *Juniperus Virginiana*, L.; Virgi-
nisher Wachholder; Génévrier de Vir-
gine, Cèdre rouge (Gal.); Common
red cedar tree (Ang.).

Am. C. Gr.

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L.
Coniferae J.) Nordamerica's. (Pluk. Alm.
201. t 197 f 4. Big. Am. Bot T. IV. t. 45.

Die Blätter sind ganz einfach, lanzen-
förmig und spitzig. Sehr jung angewendet
können sie die Sadebaumblätter erlegen.

3) *Juniperus Sabina*, L.; Sadebaum,
Sevenbaum; Sabine (Gal.); Savine (Ang.);
Sawina neb klasferska chwogka (B.);
Sevenbom (D.); Sabina (His. I. Lus.);
Seevenboom (Bel.); Sawina (Pol.); Sael-
wenbom (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS.
Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. R. RC.
Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C.
Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Z.

Ein Strauch Südeuropa's und der Po-
vante. (Bull. t. 139 Blackw. t. 214. Plenck
t. 720. Schk. t. 338 Zorn Ic. pl. t. 525.)

Man wendet die Blätter (folia s. her-
ba Sabinae) an; sie sind entgegengesetzt,
eirund, etwas spiegelig und auf dem Rücken

Han. Hass.
Lon. LonN.
Sax. Suec.
Fi. G. Gr.
specia Mon-
welcher in
kw. t. 187.
Dict. d. Sc.
III. 32. Fl.

Spiken und
ri, lignum
sehr harzig,
er röthlich-
röhlichgel-
genheim und
harhaft, harz-
Spiken oder
s. turiones
en aus sicken
schmalen
en Blättern
(e Juniperi)
ren von harz-
n, etwas bit-
chmac.
d besonders
hantreibend
Holze Kräfte
sechs Drach-
L.; Virgi-
er de Vir-
Common
delphia, L.
(Pluk. Alm.
T. IV. t. 45.
ach, lanzen-
angewendet
er ersegen.
Sadebaum-
vine (Ang.)
vogka (B.)
(s. I. Lus.)
(Pol.) Saef-
Bel. Bor.
Fer. Ful.
P. His. His-
Pol. R. RC.
Be. Br. C.
e. Sp. Z.
und der 22
214. Plenck
pl. t. 525.
olia s. her-
gegengesetzt
dem Rücken

gewölbt. Sie haben einen harzigen, ge-
würzbarten, sehr durchdringenden Geruch
und einen sehr bitteren Geschmack.
Kräftig reizend, aufregend und die Rei-
nung treibend.

Conserua Juniperi. (Sw.)

R. Bacc. rec. Juniperi . uncias octo.
Contus adde sensim
Sacchari albi . uncias quatuor.
Solve leviter calefaciendo.

Conserua Sabinae. (Han. Pol. Sax. Sw.)

R. Fol. Sabinae contus, partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere. (Pol. Sax. Sw.)
Han. Foliorum partem unam et tres
Sacchari.

Pulvis diureticus. (B. Au.)

R. Baccarum Juniperi tostarum,
Rad. Pimpin. albae, sing.
Nitri antimoniat . grana quinque.
Bon Theben empfohlen. (B.)
R. Baccarum Juniperi tostarum,
Sacchari albi, sing. . partes aeq.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen
Kaffeesöffel. (Au.)

Pulvis emmenagogus. (E. Gr.)

R. Herbae Sabinae,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Divide in partes sex. — Gabe, ein
Stück zweimal täglich.
Gr. Fol. Sabin sicc., Zing., sing.
semiscrupulum, Potassae Sulphatis ses-
quidrachmam. — Zweimal täglich.
Pulvis Sabinae s. Sabinae compositus.
(RC. Gr. Re.)

R. Pulveris Herbae Sabinae,
Ferri carbonici praecipitati,
Zingiberis vel
Pulveris arom. sing. partem unam.
Misc. — Gabe, eine halbe Drachme
bis zwei Scrupel, täglich zwei Mal, bei
Hypochondrie, Amenorrhoe, Verdauungsbe-
schwerden.

R. Aeruginis praeparatae,
Fol. Sabinae pulv, sing. part. aeq.
Zur Zerstörung der Warzen. (Re. sec.
Hunter.)

R. Fol. Sabin, pulv. . uncias duas.
Aeruginis,
Mercurii praecip. rubri, sing.

Zum Reizen und Zerstören von Fleischge-
schwüsten. (Gr.)

Pulvis vermis fugus. (E.)

R. Sabinae . . . grana duodecim.

Senmae,
Spigeliae, sing . scrupulos duos.
Fiant doses sex. — Man nimmt drei
Tage hintereinander Morgens ein Stück
und verschluckt hierauf Ricinusöl, worauf
man, wenn es nötig ist, wieder von vorn
anfängt.

Boli emmenagogi. (B. Ca.)

R. Pulveris Sabinae drachmam unam.
Syrupi Artemisiae quantum sufficit.
Extracti Aristolochiae,
— Artemisiae,
Pulv. Croci,
— Castorei, sing.

semidrachmam.
Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein
Stück drei oder vier Mal täglich, bei
Amenorrhoe. (Ca.)

R. Extracti Sabinae grana quatuor.
Pulveris Foliorum Taxi grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle drei Stunden. (B.)

Pilulae emmenagogae. (B.)

R. Extracti Sabinae . semunciam.
Pulv. Herb. Sabinae drachmas duas.
Olei essentialis Sabinae . q. s.
ut fiant pilulae ponderis granorum
duorum. — Gabe, acht Stück Morgens
und Abends.

R. Pulveris Sabinae,
Extr. Chamomill., sing.
sesquidrachmam.
Ferri oxydati nigri,
Extr. Aloës, sing. grana quindecim.

Fiant pilulae granor. duor. — Gabe,
sechs Stück auf einmal, bei Weichfucht.

Electuarium antiarthriticum. (Ham.)

R. Pulveris Sabinae drachmam unam.
— Calami . drachmas duas.
Mellis despumati . uncias duas.

*Extractum Juniperi, Extractum Bac-
carum Juniperi, Roob Juniperi (A.
An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D.
Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han.
Hass. HassP. His. HisS. O. Pal. Pm. Pol.
R. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi. Gr.
Pid. Re. Sw. T. Vm.)*

R. Bacc. Juniperi integr.
partem unam.
Aqua tepidae . partes quatuor.

Stent in infusione per horas quadra-
ginta octo, subinde agitata, tum colata
subsidente; liquor decanthatus blando
igne ad extracti consistentiam evapo-
ret. (Ba. Gal. GalM. Re.)

Pm. Easdem quantitates sed infusio-

nem per horas duodecim, colare, exprimere, decanthare et evaporare; — *Fi.* Baccarum mat. libras duas in Aquae tep. libris octo per horas 48 digerere agitando subinde, colare et novam Aquam addere quamdiu fluidum saporrem praebet, liquores commixtos per semihoram coctos et calide absque expressione colatos leni calore ad extracti consist. redigere. Si infusionibus addas Sacchari uncias octo, *Rob Juniperi* habes. — *T.* Baccarum mat. libras decem cum Aquae bull. quinquaginta digerere loco tepido, subinde agitando; post duos dies decantha liquorem, igne aperto lente ad $\frac{1}{2}$ consumere et cuncte librae Sacchari uncias tres addendo balnei aquae vel vaporis ope ad consistentiam roob consumere; — *Gr.* Baccae in Aqua frigida macerentur et liquor decanthatus vaporatione insipissetur (*Extractum Baccarum Juniperi optimum, Theriaca Germanorum optima.*) vel: Baccae integrae in Aqua coquuntur et decoctum vaporatione insipissetur (*Extr. Bacc. Juniperi sine contusione, Theriaca Germanica vulgaris.*)

B. Baccarum Juniperi quantum vis. Contunde cum Aquae tepidae pauxillo humectans et pauxillum Fermenti Cerevisiae addens; fermentata calore 15 ad 20° R. sola parumper exprimendo; liquorem coquendo ad dimidium redige, Albuminis ope clarificata et vaporando ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

B. Residui e destill. Spirit. Junip.

q. vis.
Clarificatum rite consume. (*Sw.*)

B. Bacc. Juniperi contus. libras octo. Aquae fervidae libras duodecim.

Digere per tres dies, tum in alembico distillationi subjice, donec oleum cum aqua prodire cessaverit, quo seposito residuum fortiter exprime, ad extracti consistentiam consume et oleum bene cum hoc commisce. (*Sar.*)

B. Bacc. Juniperi contus.

libras quatuor. Aquae bullientis libras duodecim.

Digere per dies duos aut tres, tunc ad mollitiem baccarum usque coque, cola exprimendo, et liquorem sepositum in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (*His. His. 3.*)

B. Bor. Bor. Gen. Han. Li. O. RC. et Sax. Baccas coquendo in Aqua emollietas leviter exprimere et colaturam ad mellis vel syrapi spissioris consist. evaporare; — *Pal.* Macerare eas per dies duos in Aqua absque ebullitione et succum expressum ad eundem consist.

gradum redigere; — *Fenn.* repeter macerationem cum eadem Aqua, donec baccae fere sint saporis expertes et liquorem absque bullitione ad mellis consist. consumere; — *HassP.* Baccarum q. vis cum Aquae q. s. per semihoram coquere, modice exprimere et succum expressum leni calore ad mellis consist. consumere; — *Gr.* Baccarum contus coquere et decoctum evaporare (*Extractum Baccarum Juniperi contusarum, Theriaca pauperum.*)

B. Baccarum Juniperi libram unam. Aquae . . . libras quatuor. Stent in balneo aquae in infusione; colaturae sepositione depuratae adde Sacchari albi . . libram unam. Evaporent leni igne ad mellis consistentiam. (*An.*)

Vm. macerare per horas duodecim Baccarum contus. partes duas in Aquae quadraginta octo, per crinum trahere absque expressione, residuum cum Aquae partibus viginti quatuor mace ratum itidem colare, in colaturis mixtis solvere Sacchari albi partem unam et Albumine clarificatum ad mellis consist. redigere; — *Fer.* Macerare per duos dies Baccarum libras sex in Aquae viginti quatuor, macerationem cum nova Aqua repetere, donec haec saporis expers evadat, liquoribus commixtis et colatis addere Sacchari libras duas et Albumine clarificatas prohe consumere.

B. Baccarum Juniperi quantum vis. In pulpam redige, Aquae quantitatem necessariam addendo et coque in Aquae q. s. per semihoram, per crinum trahice et residuum exprime; disslove in succi partibus quatuor Sacchari albi partem unam et ad consist. mellis consume. (*A. B. Bel. D. Ham. Pal. Wür.*)

B. Ful. Han. R. Wir. Pid. et *Sw.* Sacchari libram unam pro libris octo Baccarum coct.; — *T.* Residui expressi, balnei aquae vel vaporis calore ad syrapi consist. insipissati librae cuncte Sacchari uncias tres addere et bene mixta in vaporis vel aquae balneo ad mellis consist. redigere.

Dieses Extract führt, bloß zur Honigdick abgedampft und besonders mit Zucker versüßt, den Namen Roob Juniperi s. Baccarum Juniperi, Succus Juniperi inspissatus.

Reizend, gewürzhaft, blähungtreibend, magenstärkend, die Hautaussöhnung und Harnabsonderung betätigend. — Gabe eine halbe bis eine Unze, am häufigsten in Wasser.

Extractum Sabinae (aquosum), Extrac-

ctum F.
Sax. W.
B. Sum Aqu Macera tuor, tur mendō e sistentian *B.* Sum Aqu Decoqu mendo e massae D. Gr. Re.) Fer. C in Aquae tum evap unam, A. Albumine ope ad e *B.* Sum Aqu Infusa que per titer exp cum Aqu cto liquo tuor sep evapore Gab, d me, dwel Extractu *B.* Sum Alco Aqu Digere colo exp cantha e residuum stentiam Electuarie *B.* Ro Mell Bac Cin Cort *Sol.* *B.* Ro Aqu Mixtis Tinc Aeth Misce Reizen wasserjuc Stunden

- etum Foliorum Sabinae. (Du. Fer. Pal. Sax. Wir. Fi. Gr. Re.)
- Rx. Summitatum Sabinae libram unam. Aquae fontanae . . . libras sex. Macera in loco calido per dies quatuor, tum coque leviter, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Pal. Wir.)
- Rx. Summitatum Sabinae libram unam. Aquae purae . . . libras octo. Decoque ad dimidium, cola exprimendo et liquorem blando igne ad massae pilul. consist. consume. (Du. Gr. Re.)
- Fer. Coquere Sabinae partem unam in Aquae tribus et decoctum clarificatum evaporare; — Fi. Sabinae partem unam, Aquae octo ad dimid. coquere, Albumine clarificare, et balnei aquae ope ad extracti consist. redigere.
- Rx. Summitatum Sabinae partem unam. Aquae communis . . partes octo. Infusa per horas viginti quatuor coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores, post horarum viginti quatuor sepositionem ad aptam consist. evaporent. (Sax.)
- Gabe, zehn Gran bis eine halbe Drachme, zwei oder drei Mal täglich.
- Extractum Sabinae alcoholicum. (Wür.)
- Rx. Summitatum Sabinae, Alcoholis, sing. . libram unam. Aquae communis . . libras octo. Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone, liquorum decantha et alcohole destillando elicito, residuum vaporatione ad aptam consistentiam consume.
- Electuarium de Junipero s. diureticum. (Sar.)
- Rx. Roob Juniperi, Mellis purif, sing. libram unam. Baccarum Juniperi uncias quatuor. Cinnamomi, Cort. siccii Aurant, sing. semuncian. Roob et melli blando calore liquatis adde reliqua pulverata.
- Solutio Roob Juniperi. (B*)
- Rx. Roob Juniperi . . uncias quatuor. Aquae Juniperi . . libras duas. Mixtis bene adde Tincturae Juniperi . . uncias duas. Aetheris nitrici . . semuncian. Misce bene. Reizend, von van Swieten bei Bauchwasserjucht gerühmt. — Gabe, alle drei Stunden eine bis zwei Unzen.
- Elixir juniperinum s. malvaticum juniperinum. (Sp.)
- Rx. Roob Juniperi . . uncias quatuor. Vini Maderani uncias duodecim. Mixta bene per linteum trajice. Reizend, blähung und harntreibend. — Gabe, ein Löffel auf einmal.
- Potio juniperina s. hydragoga. (B*. Au. Ca. Sa.)
- B. Roob Juniperi . . uncias quatuor. Aquae Juniperi . . libras duas. Mixtis bene adde Spiritus Juniperi . . uncias duas. Misce. (B*. Au. Ca.)
- Rx. Roob Juniperi . . unciam unam. Aquae Juniperi . . uncias sex. Spiritus Juniperi . . semunciam. Nitri dulcis semidrachmam. Misce. (Sa)
- Gabe, alle zwei oder drei Stunden zwei Unzen.
- Tinctura s. Essentia Sabinae. (Ham. HassP.)
- Rx. Foliorum Sabinae partem unam, Alcoholis . . . partes sex. Stent per plures dies in digestione, tum coletur cum expressione et filtrantur.
- HassP. ut tincturam croci.
Gabe, dreißig Tropfen mehrmals täglich.
- Potio emmenagoga. (E.)
- Rx. Tincturae Sabinae unciam unam. — Hellebori nigri semunciam. — Castorei . drachmas duas. Gabe, vierzig Tropfen dreimal täglich.
- Tinctura Sabinae kalina s. arthritica. (B*. Au. Sw. Vm.)
- Rx. Fol. Sabinae rec. . unciam unam. Tincturae alcalinae . . uncias sex. Stent in digestione per dies quatuor. (B*. Au. Vm.)
- Ex tempore paratur solvendo Olei essentialis Sabinae drachmas duas in Tincturae alcalinae uncis sex.
- Sw. Sabinae unciam unam et Tincturae alcalinae octo.
- Ceratum s. Unguentum Sabinae. (Am. B*. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.)
- Rx. Fol. Sabinae rec. . partes duas. Cerae flavae . . partem unam. Axungiae Porci . partes quatuor. Foliis cum axungia coccis ceram ede. (B*. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. Gr. Re. Sw. Vm.)
- Am. et C. miscere Cerati resinosi partes sex et Sabinae pulv. unam; —

Fi. Foliorum, Cerae et Axungiae easdem quant. ut antea, in vase ferreo lente coquere ad coloris viridis extractionem et humidi consumptionem; — T. Ceram et Axungiam liquatas cum Foliis ad humidi consumptionem coquere; — Gr. Folior., Cerae flavae, sing. semilibram, Adipis praep. libras duas.

Als epispasticum angewendet.

*Oleum Baccarum Juniperi aethereum
a. Baccarum Juniperi communis, Aethereooleum Baccarum Juniperi. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Gr. Re. Sw. T.)*

*Bx. Bacc. Juniperi contus. . q. vis.
Aquaes . . quantum sufficit.*

Destillent et oleum separetur. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. C. Gr. Re.)

Ba. Baccarum partem unam et tres Aquaes; — Fer. Ful. et Sw. Aquaes quatuor; — D. et Vm. Aquaes sex; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Aquaes octo; — Bor4. et HassP. ut Bor., caeterum ut oleum absinthii, corticum aurantiorum, calami etc.; — Gal. Baccarum quinque et Aquaes septem; — An. et Br. Aquaes decem; — His. Aquaes quadragesima; — LP. Macerationem per aliquot dies et destillationem; — T. Baccarum q. vis. Aquaes duplum pondus; destillando dimidium vel duas partes quintae liquidi exhibiti elice, cohoba usque quantitas requisita sit obtenta.

*Bx. Baecarum Juniperi partes quatuor.
Aquaes . . . partes sedecim.
Salis culinaris . . partem unam.*

Post tres dies macerationem fiat destillatio. (Br. Pal. Sar. Wir.)

*Bx. Baccarum Juniperi quantum vis.
Aquaes Juniperi quantum sufficit.*

Post horas duodecim fiat destillatio. (Wür.)

Gabe, zwei bis zehn Tropfen in einem Behälter.

Oleum Ligni juniperini aethereum, Aethereooleum Ligni juniperini. (A. Han. Pal.)

*Bx. Ligni Juniperi . . partem unam.
Aquaes . . . partes octo.*

Destillent. (Han.)

Pal. Ligni partem unam et sex Aquaes; — A. Aquaes duodecim.

Sar. Oleum obtinet destillando lignum raspatum prope ignem apertum et oleum foetidum a liquore claro, qui antea prodit, separando.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Juniperi. (BorC HassP.)

Bx. Olei ess. Juniperi gutt. duodecim Sacchari pulverati . semunciam Triturando misce HassP. Olei guttas quatuor, Saccharum drachmas duas.

Pulvis excitans. (Au.)

Bx. Sacchari albi . . . semunciam Olei essent. Juniperi . guttas tres Terendo fiat elaeosaccharum, cui addit Salis culinaris . drachmam unam Divide in partes duodecim. — Gabe drei Stück täglich, bei weißen Gelenkgelenkstüsten.

Oleum Sabinae aethereum, Aethereooleum Sabinae. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. HassP. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. C. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.)

*Bx. Foliorum Sabinae . quantum vis.
Aquaes purae . quantum sufficit.*

Destillent. (Ams. Ed. Fer. R. C.) T. Sabinae partem unam, Aquaes bulboplum pondus, destillent et repetitis cohabitationi subjiciantur; — Ful. et Sar. Sabinae partem unam et Aquaes tres; — Sw. Aquaes quatuor; — Vm. Aquaes sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Aquaes octo (caeterum ut oleum calami aethereum Bor4.); — A. Aquaes duodecim; — An. Aquaes viginti; — Gal. Aquaes septem.

*Bx. Herb. Sabinae . . . part. viginti quinque.
Aquaes . . partes sexaginta quatuor.*

Salis culinaris . . partes tres.

Destillent. (Br. Hass. Pal. Pid.)

*Bx. Herbae Sabinae . quantum vis.
Aquaes destillatae Sabinae . q. .*

Destillent. (Wür.)

Gabe, vier bis zwanzig Tropfen in ei-

nem Trank.

*Potio emmenagogue. (Ca. Ra.)
Bx. Aquaes Artemisiae uncias quinque.*

Syrupi Flor. Aurant. unciam unam.

Aquaes Flor. Aurant. . semunciam.

Olei ess. Rutae, — — Sabinae, sing. guttas sex.

Kaffeelöffelweise.

*Aqua Juniperi (Baccarum et Foliorum).
(A. B. Ba. BorC. Gal. Hass. HassP. Li. Sax. Wür. Br. Fi. Gr. Pid. Sw. T. Vm.)*

*Bx. Baccarum Juniperi . partes duas.
Aquaes . . partes quindecim.*

Destille
T. Ba
quatuor;
Ba. Aqu
duae; —
A. Aquae
— Br. Aqu
tes quatu
vel duode
ginti du
Sw. Bac
destillent
carum li
lent libra
Bx. Fol.
Aqua
—
Destill
separa et
Bx. Elae
Aqua
Dissolv
Aqua
Bx. Her
Aqua
Post r
horarum
Wir.
Aquaes.
Spiritus
(An. R.
Li. Pa
T. Vm
Bx. Bac
Alco
Post I
tionis de
An. et
Alcoholi
Alcoholi
tegrarum
ras octo;
destillen
Frument
Bx. Bac
Aqua
Post
lent (li
(Bor4. H
Pin. E
lis 22°
gestione
octo.
Bx. Bac
Sac
Fer
Aqua
peratura
post fer

Destillent partes quatuor. (Gal.)

T. Baccarum partem unam, Aquae quatuor; destillent partes duae; — B*. Ba. Aquae quinque; destillent partes duae; — Wür Aquae duodecim; — A. Aquae decem; destillent partes sex; — Br. Aquae duodecim; destillent partes quatuor vel sex (Hass. Li. Pid.) vel duodecim (Fi.); — Sax. Aquae viginti duae; destillent quindecim; — Sw. Baccarum unam et Aquae q. s.; destillent partes viginti; — HassP. Baccarum libras tres, Aquae q. s.; destillent libras viginti quatuor.

Rx. Fol. rec. Juniperi . partem unam. Aquae Vitae . partem dimidiam.

— pur. part. centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta, oleum separa et aquam serva. (Vm.)

Rx. Elaeosach. Junip. drachmam unam.

Aquae destillatae . uncias octo.

Dissolve. (BorG.)

Aqua Sabinae. (Wür. Pid.)

Rx. Herbae Sabinae . partem unam.

Aquae . . . partes octo.

Post macerationem viginti quatuor horarum destillent partes octo. (Pid.)

Wir. Sabinae partem unam et sex Aquae.

Spiritus Juniperi, *Alcohol juniperatus.*

(An. Bor4. Br. Ful. Han. Hass. HassP.

Li. Pal. Pm. Wir. Wür. Gr. Pid.

T. Vm.)

Rx. Baccarum Juniperi partem unam.

Alcoholis . . partes duodecim.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent. (Ful. Hass. Pid.)

An. et Li. Baccarum partem unam et

Alcoholis octo; — Br. Pal. Wir. et Wür. Alcoholis duas; — T. Baccarum integrarum libras tres, Alcoholis 22° libras octo; post trium dierum digestionem

destillent trientes duo; — Gr. Spiritus Frumenti bis supra Baccas rectificatas.

Rx. Baccarum Juniperi partem unam.

Alcoholis (Spir. Vini rect.)

partes quatuor.

Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor destillent (librae quatuor Bor4. HassP.). (Bor4. Han. Ha:sp.)

Pm. Baccarum libram unam, Alcoholis 22° libras octo, Aquae sex, post diges-

tionem per diem destillent librae octo.

Rx. Bacc. Juniperi . libras quindecim.

Sacchari . . . semilibram.

Fermenti Cerevisiae uncias duas.

Aqua tepida infusa bene dilue et temperaturae + 15 — + 18° R. expone;

post fermentationem alembico infunde;

additis deinde duplo volumine Aquae et Spiritus Fumenti libris octo, destillet spir. 18 ad 20° indicans.

Spiritus Juniperi compositus, Aqua Juniperi composita, Alcohol Juniperi compositum. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

Rx. Baccarum Juniperi . libram unam. Carvi,

Foeniculi, sing. . . sesquiunciam.

Aquae Vitae . . . octarios octo.

— purae . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent octarii octo. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. C. Gr. Re. Sw.)

Fi. Baccarum libram unam, Seminum Cumini, Anisi sing. sesquiunciam, Alcoholis 25° libras sex, Aquae comm. duas; destillent librae sex; — T. ut Fi. sed Alcoholem 30°, pro aqua simplici Aquam Flor. Aurant., duorum dierum macerationem et distillationem trientium circiter duorum.

Rx. Baccarum Juniperi . partes sex.

Fol. rec. Ribum nigr.

partem unam.

Semin. Danci sylvestris,

— Ribum nigr., sing.

partes duas.

Spir. Frumenti partes triginta sex.

Aquae purae partes centum et octo.

Destillent partes viginti quatuor.

(Vm.)

Blähung- und harntreibend. — Gabe,

zwei bis vier Drachmen.

Spiritus Sabinae. (Han. Au.)

Rx. Herbae Sabinae . partem unam.

Alcoholis . . partes quatuor.

Aquae purae . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor macerationis fiat destillatio.

Linimentum juniperinum. (Au.)

Rx. Spiritus Juniperi . uncias duas.

Olei Caryophyllorum,

Bals. Nucist., sing. semidrachmam.

Bon Rosenstein bei Eichmosen und falten Geschwüren gerühmt. Christen wendet es in Einreibungen auf das Rückgrat und die Lenden bei Frauen, welche zu Mißfällen geneigt sind, an.

Linimentum resolvens et diureticum. (B.)

Rx. Spiritus Saponis . . uncias tres.

— Juniperi . unciam unam.

Morgens und Abends auf den Unterleib eingerieben, bei Bauchwassersucht mit Ato-

nie.

Linimentum excitans. (Au.)

R. Spiritus Sabinae . . unciās sex.
Ol. ess. Sabinae drachmam unam.
In Einreibungen bei gichtischen Schmerzen.

Tinctura hydragoga. (Bo.)

R. Rad. Aristolochiae rot.,
— — long., sing.
Radicis Zingiberis,
— Armoracae,
Bulbor. Scill. sicc., sing.
Summitatum Absinthii,
— Centaurii minoris,
Bacc. Juniperi, sing.
Salis Absinthii . . semunciam.
Alcoholis Juniperi . . libras sex.
Post dierum octo macerationem filtra. — Reizend, harntreibend, von Boerhaave bei Wassersucht empfohlen. — Gabe, eine Unze täglich viermal.

Infusum Baccarum Juniperi. (B, BorC.
RC. WW. Au. Ra.)*

R. Bacc. Junip. contus. sesquiunciam.
Aquaes bullientis . . sesquilibram.
Digere in vase tecto per horam dimidiam et cola. (BorC. WW. Au.)
Ra. Baccar. drachmas duas et Aquaes libras duas; — B*. Bacc. unciām et Aquaes sati ut colaturae unciāe tres obtineantur; — RC. Bacc. unciām, Aquaes libram; stent per horam. Interdum adduntur: Aetheris sulph. alcoholis. drachmae duas vel Tinct. aromat. vel Galami semuncia.
Aromatisch, schwach urintreibend, bei Wassersucht empfohlen. — Glässweise.

Infusum Sabinae. (RC. Au.)

R. Herbae Sabinae drachmam unam
Aquaes bullientis . . unciās septem.
Infunde et cola. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. — Rau röhmt es bei sogenannten asthenischen Entzündungen des Uterus und der Blase.

RC. ut infusum baccarum juniperi.

Infusum Juniperi s. Baccarum Juniperi compositum s. diureticum. (Gr. Sa.)

R. Bacc. Junip. contus. unciās duas.
Aquaes Juniperi ; . libras duas.
Digere blando calore per horas tres, cola et adde
Roob Juniperi . . unciās duas.
Oxymellis scilitici . . sesquiunciam.
Misce. — Harntreibend. (Sa.)
R. Baccarum Juniperi . . unciās duas.
Aquaes ferventis . . octarium unum.

Macera per bihorium, cola et adde
Spiritus Juniperi compositi
unciam.
Potassae Supertartratis
sesquidrachmam.
(Sprague. Gr.)

R. Baccarum Juniperi . . unciās duas.
Semimum Anisi . . drachmas duas.
Aquaes ferventis libram.
Liquoris expressi unciās duodecim
adde

Spiritus Juniperi. . . unciās duas.
Tincturae Scillae . . drachmam.
Salis Nitri . . . scrupulos duos.
Gabe, einen Theelöffel voll öfters. (Gr.)

Decocum Juniperi. (Fi. Sa. Sw.)

R. Summitatum Juniperi unciās tres.
Aquaes . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et sub finem adde
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cola, — Reizend, harntreibend, bei Wassersucht, Asthma und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen täglich drei Mal.

Decocum Ligni Juniperi. (B)*

R. Ligni Juniperi raspati semunciam.
Aquaes fontanae . . unciās sedecim.
Decoque ad dimidium et cola. — Reizend, chedem bei der Behandlung venöser Krankheiten geprüfen. — Der Kranke verbraucht täglich acht Unzen.

Decocum Sabinae. (B)*

R. Herbae Sabinae . . unciam unam.
Aquaes bullientis . . libram unam.
Decoque ad unciārum sex liquidi remanentiam, cola et adde
Syrupi cujuslibet . . unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel.

Potus diureticus, Tisana diuretica. (Sm. Sw.)

R. Bacc. Junip. contus.
manip. unum.
Aquaes semisextarios (semi-setiers) . .
Coque per semihoram et colat. adde
Syr. Polygalae Virg. unciās duas.
Vini albi unciās octo.
Misce. (Sm.)

R. Baccarum Juniperi,
Semini Sinapis, sing.
unciam unam.
— Dauci . . drachmas sex.
Foliorum Absinthii drachmas tres.
Cerevisiae . . . libras quatuor.
Infunde frigide et cola. (Sw.)

Decocum Fructuum s. Baccarum Juni-

peri car-
vus. (Hi-
B. Bacc.
Semin.
Sal. A.

Floru-
Aqua-
Coque
adde
Alcoh-

Vinum ju-
R. Bacc.
Semin.
Armor.
Kali
Vini P.

Post ali-
R. Radic.
—
Bacc.
Cinna-
Kali s.
Vini P.
Post su-

K

Zincum
mium.
Ein fehr-
ren entdeck-
mensegung
O

R. Zinci
Acidi
ad solven-
per liqui-
tum trans-
hydrsulph
per Acidu-
tracta, et
porata et
niacum c
lotum sic
Schint
be, giftig &
Su

R. Oxy-
Acidi
ad dissol-
in crysta-

A

R. Sulph

peri carminativum, Fosus carminatus. (His. His3.)

Bx. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,
Sal. Ammoniaci, sing.
unciam unam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Aqua . . . libras quatuor.
Coque leviter, cola et colaturae
adde
Alcoholis Vini . . . libram unam.
Vinum juniperinum s. diureticum. (Au.)

Bx. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
Armoraciae, sing. . semunciam.
Kali subcarbonici . semilibram.
Vini Rhenani . octarios quatuor.
Post aliquot dies cola.
Bx. Radicis Zedoariae,
— Scillae,
Bacc. Juniperi, sing.
drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Kali subcarbonici sesquidrachmam.
Vini Rhenani . . . sesquilibram.
Post sufficientem extractionem cola.

Unguentum Juniperi. (Vm.)

Bx. Gemmar. Junip. contus,
partem unam,
Axungiae Porci liq. . partes duas.
Macera per horas duas et cola fortiter exprimendo.

Ceratum Juniperi Virginicae. (Am. C.)

Bx. Fol. Junip. Virg. . partem unam.
Cerati resinosi . . . partes sex.
Misce.

J u s t i c i a.

Justicia pectoralis, L.; Zimmermanns-
wundholz; Carmantine pectorale, Herbe
aux charpentiers (Gal.)

Gal. Gr.
¶ (Diandria Monogynia, L.; Acan-

thaceae, J.) Eine auf den Antillen wach-
sende Pflanze. (Jacq. Austr. III. t. 3)
Das Kraut, welches angewendet wird,
besteht aus vier kantigen, knotigen, glatten
Stängeln mit entgegengesetzten, linienlan-
gettiformigen, spitzigen, ganzen, glatten
Blättern. Es ist schwach adstringirend.

K.

K a d m i u m.

Zincum Silesiacum, Cadmium; Cad-
mium.

Ein sehr seltenes, erst seit wenigen Jah-
ren entdecktes Mittel. Von den Zusam-
menstellungen desselben wendet man an:

Oxydum Kadmi. (B*)

Bx. Zinci Silesiaci . . . q. vis.
Acidi sulph. ten. . . . q. s.
ad solventum, caloris ope, minerales;
per liquorum refrigeratum et filtra-
tum transmite torrentem Gasis acidi
hydrosulphurici; praecipitatum elutum
per Acidum hydrochloricum, liq. calidum
tracta, et solutione fere ad siccum eva-
porata et Aquâ residuo additâ, Ammo-
niacum caust. affunde; praecipitatum
lotum sicca.

Scheint reizend und, selbst in kleiner Ga-
be, giftig zu wirken.

Sulphas Kadmi. (B*. T.)

Bx. Oxydi Kadmi . . . q. vis.
Acidi sulph. . . . q. s.
ad dissolutionem. Liquorem vaporando
in crystallos coge.

Aqua ophthalmica. (B*)

Bx. Sulph. Kadmi . gr. duo ad octo.

Aq. destill. . . . unciam unam.
Von Gräfe äußerlich bei chron. Augen-
entzündung gerühmt.

K a l m i a.

Kalmia latifolia, L.; großblättrige Kal-
mie; Kalmie à larges feuilles (Gal.);
Montain laurel (Ang.).

C. Re.

¶ (Decandria Monogynia, L.; Rhod-
odoraceae, J.) Eine Pflanze Carolina's
und Virginien's. (Trew Ehret. t. 38. f.
1. Catesb. t. 98. Pluk. Alm. t. 379. f.
6. Wangenheim t. 24. f. 50.)

Die Blätter sind eirundlänglich, fest,
glatt, ganz, zwei bis drei Zoll lang und
einen Zoll breit.

Adstringirend.

Decoctum Kalmiae latifoliae. (B*)

Bx. Foliorum Kalmiae unciam unam.
Aqua fontanae . . . uncias octo.

Decoque ad dimidium et cola. —
Bei chronischem Durchfall empfohlen. —
Gabe, sechzig Mal dreißig Tropfen, bis
der Kranke Schwindel empfindet.

K i k e k u n e m a l o.

Resina Kikekunemalo.