

peri carminativum, Fetus carminativus. (His. His3.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,
Sal. Ammoniaci, sing.
unciam unam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Aquae libras quatuor.
Coque leviter, cola et colaturae
adde
Alcoholis Vini . . . libram unam.

Vinum juniperinum s. diureticum. (Au.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
Armoraciae, sing. semunciam.
Kali subcarbonici semilibram.
Vini Rhenani octarios quatuor.
Post aliquot dies cola.

℞. Radicis Zedoariae,
— Scillae,
Bacc. Juniperi, sing.
drachmas duas.

Cinnamomi drachmas tres.
Kali subcarbonici sesquidrachmam.
Vini Rhenani sesquilibram.
Post sufficientem extractionem cola.

Unguentum Juniperi. (Vm.)

℞. Gemmar. Junip. contus.
partem unam.
Axungiae Porci liq. . . partes duas.
Macera per horas duas et cola fortiter exprimendo.

Ceratum Juniperi Virginicae. (Am. C.)

℞. Fol. Junip. Virg. partem unam.
Cerati resinosi partes sex.
Misce.

Justicia.

Justicia pectoralis, L.; Zimmermanns-mundholz; Carmantine pectorale, Herbe aux charpentiers (Gal.)

Gal. Gr.
♀ (Diandria Monogynia, L.; Acanthaceae, J.) Eine auf den Antillen wachsende Pflanze. (Jacq. Austr. III. t. 3)
Das Kraut, welches angewendet wird, besteht aus vier kantigen, knotigen, glatten Stängeln mit entgegengesetzten, linienlanzettförmigen, spitzigen, ganzen, glatten Blättern. Es ist schwach adstringirend.

K.

K a d m i u m.

Zincum Silesiacum, Cadmium; Cadmium.

Ein sehr seltenes, erst seit wenigen Jahren entdecktes Mittel. Von den Zusammensetzungen desselben wendet man an:

Oxydum Kadmii. (B*.)

℞. Zinci Silesiaci q. vis.
Acidi sulph. ten. q. s.
ad solvendum, caloris ope, minerale; per liquorem refrigeratum et filtratum transmittit torrentem Gas acidum hydrosulphuricum; praecipitatum elotum per Acidum hydrochloric. liq. calidum tracta, et solutione fere ad siccum evaporata et Aquâ residuo additâ, Ammoniacum caust. affunde; praecipitatum lotum sicca.

Scheint reizend und, selbst in kleiner Gabe, giftig zu wirken.

Sulphas Kadmii. (B*. T.)

℞. Oxydi Kadmii q. vis.
Acidi sulph. q. s.
ad dissolutionem. Liquorem vaporando in crystallos coque.

Aqua ophthalmica. (B*.)

℞. Sulph. Kadmii . gr. duo ad octo.

Aq. destill. unciam unam.
Von Gräfe äußerlich bei chron. Augenentzündung gerühmt.

K a l m i a.

Kalmia latifolia, L.; großblättrige Kalmie; Kalmie à larges feuilles (Gal.); Montain laurel (Ang.)

C. Re.

♀ (Decandria Monogynia, L.; Rhododaceae, J.) Eine Pflanze Carolina's und Virginien's. (Trew Ehret. t. 38. f. 1. Catesb. t. 98. Pluk. Alm. t. 379. f. 6. Wangenheim t. 24. f. 50.)

Die Blätter sind eirundlänglich, fest, glatt, ganz, zwei bis drei Zoll lang und einen Zoll breit.

Abstringirend.

Decoctum Kalmiae latifoliae. (B*.)

℞. Foliorum Kalmiae unciam unam.
Aquae fontanae uncias octo.
Decoque ad dimidium et cola. — Bei chronischem Durchfall empfohlen. — Gabe, sechszig Mal dreißig Tropfen, bis der Kranke Schwindel empfindet.

Kikekunemalo.

Resina Kikekunemalo.

Br. Wir. M. Sp.

Ein grünlisches, halbdurchsichtiges, brüchiges Harz aus America, in dessen Bruche sich gelbe Körner zeigen, von angenehmem Geruch und etwas bitterem Geschmack.

Nach Guibourt ist es eine Art Anime. Nach Virey kommt es von Bursera gummiifera. Man gebraucht es jetzt nicht mehr.

K i n o.

Gummi Kino, Gummi Gambiense, Gummi adstringens Fothergilli; Kinoharz, Kinogummi, Gambienser Gummi; Kino, Gomme Kino, Gomme de Gambie (Gal.); Tumble hoan (Tam.); Dummulackwayn, Kandamurgarittum (Tel.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Borá D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. A. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sp. Z.

Man unterscheidet vorzüglich drei Arten Kino.

1) In unregelmäßigen, trocknen, brüchigen, dunkelbraunen, auf dem Bruche fast schwarzen und glänzenden, undurchsichtigen, geruchlosen, adstringirend und etwas bitter schmeckenden Massen. Man hält es für die bis zur Trockenheit abgedunstete Abkochung der Zweige von Nauclea longiflora, Poir. (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae, J.), einem Strauche Indiens. (Rumph Amb. V. t. 34. f. 1.)

2) In sehr kleinen, glänzend schwarzen, undurchsichtigen, aber durchscheinenden, zu dünnen Blättchen zerkleinert, rubinrothen, geruchlosen, deutlich adstringirend schmeckenden Stücken. Es wird für das Product der Abkochung des Holzes von Cocoloba uvifera (Octandria Digynia, L.; Polygonaceae, J.), einem Baume Jamaicas gehalten.

3) In löcherigen, trüben, an manchen Stellen röthlichen, glänzenden, an andern schwarzen, geruchlosen Massen von adstringirendem Geschmack. Es scheint aus dem Stamme der Eucalyptus resinifera, Sm. (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, J.), einem Baume Neuhollands, (White Itin. 23) zu fließen.

Das wahre Kino kommt nach Dr. Paris (Re.) von Pterocarpus erinacea.

Es enthält viel Gerbestoff und Extractivstoff, doch kennt man seine Bestandtheile nicht genau. — Eisen-, Citrus- und Bleisalze, so wie Gallerte dürfen nicht damit verbunden werden.

Kräftig, adstringirend. — Gabe des Pulvers, zehn Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis Kino compositus s. stypticus.

Kino gummosus s. adstringens. (Lon. LonN. LP. RC. Au. C. Ca. Gr. Re.)

℞. Kino . . . drachmas quindecim.

Cinnamomi . . . semunciam.

Opii . . . drachmam unam.

Gabe, ein Scrupel, bei innern Blutflüssen. (Lon. LonN. C. Ca. Gr. Re.)

℞. Kino . . . semidrachmam.

Gummi Arabici drachmam unam.

Fiat pulvis. — Auß. rüch bei Stutungen. (Au.)

℞. Kino . . . drachmas duas.

Katechu, Aluminis, sing. . . sesquidrachmam.

Zingiberis albi . . . grana sedecim.

Misce exacte. (LP.). — Bei Blutflüssen, Wechselstieber, Diarrhöe, weißem Fluß.

— Gabe, sechs bis zwölf Gran und mehr, allmählig steigend.

Pilulae e Kino et Camphora. (Au.)

℞. Kino . . . scrupulos duos.

Camphorae . . . sesquiscrupulum.

Pulver. aromat. scrupulum unum.

Zinci oxydati . . . scrupulum unum.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, bei Harnruhr.

Pilulae ad diarrhoeam s. antidiarrhoeicam. (E.)

℞. Kino . . . grana viginti.

Opii . . . grana duo.

Mucilaginis Gummi Arabici q. s.

Fiant pilulae quatuor. — Gabe, alle Stunden ein Stück.

Pilulae stimulantibus ad gonorrhoeam s. adstringentes. (Sy.)

℞. Kino . . . semunciam.

Balsami Canadensis uncias duas.

Radices Tormentillae . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quinque.

Electuarium adstringens. (Siv.)

℞. Kino . . . drachmas sex.

Aluminis, Cinnamomi, sing. drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Durchfall, chronischer Ruhr und Blutflüssen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

Potio adstringens. (ParC.)

℞. Rosarum provinc. drachmas duas.

Aquae bullientis uncias quatuor.

Infunde per horas duas, cola et adde

Kino . . . semidrachmam.

Aquae Rabelii . . . guttas viginti.

Syr. Cort. Granati unciam unam.

Injectio adstringens. (Siv. Sy.)

℞. Kino grana viginti ad triginta.

Aqua Post un

(Sy.)

℞. Kino

Alumin

Aquae Post un

(Siv.)

Bei chro

Mi

℞. Kino

Nitri

Mucil

Electu

Misce tr

Aceti

Aquae

Syrup

Bei Mu

oder zwei

den.

Sy

℞. Kino

Aquae

Sacch

Tritura

mortario

bull. fere

Liquorem

turam rep

ad 60°

et utran

Saccharo

consist. c

syrupi co

T. Kino

tepidae li

chari libr

Milch;

(Ar.); L

(Bel.); L

ra, Payas

Leite (L

Ams.

Hass. Ha

Wir. A.

Eine u

ge, und

welche d

thiere fu

bern auf

genehmen

Geschmac

Aquae bullientis . libram unam.
Post unius horae infusionem cola.
(Sy.)

R. Kino . drachmam unam ad duas.
Aluminis grana viginti ad trigiuta.
Aquae bullientis . . . libras duas.
Post unius horae digestionem cola.
(Sw.)

Bei chronischer Harnröhrentzündung.
Mixtura roborans. (Sw.)

R. Kino drachmas duas.
Nitri drachmam unam.
Mucilag. Gummi Arab. uncias duas.
Electuarii adstring. drachmas duas.
Miscce trituro et sensim addendo
Aceti sesquiunciam.
Aquae Cinnamomi . . . uncias sex.
Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Bei Mutterblutfluss. — Gabe, einen
oder zwei Löffel, alle vier oder sechs Stun-

Syrupus Kino. (Br*. T.)

R. Kino pulv. gr. sexcenta nonaginta.
Aquae purae . . . libras septem.
Sacchari albi . . . libras duas.
Tritura per horae quadrantem in
mortario marmoreo pulverem cum Aquae
bull. fere simul infusae libris quatuor.
Liquorem refrigeratum filtra et cola-
turam reponere. Residuo reliquas Aquae
ad 60° calefactae libras tres adde
et utramque solutionem commisce.
Saccharo clarificato et ad electuarii
consist. cocto solutionem adde et ad
syrupi consist consume.

T. Kino purif uncias duas, Aquae
tepidae libras tres; solutioni adde Sac-
chari libras quatuor.

Tinctura Kino. (Am. An. B*. Bel. Du.
Ed. Fer. Ful. HassP. Li. Lon. LonN.
Lus. Sax. Br. C. Fi. Gr. Re. Sw.
T. Vm.)

R. Kino uncias tres.
Alcoholis (0,930) . . . octarios duos.
Post dies quatuordecim filtra. (Am.
Lon. LonN. C. Gr. Re.)

Du. Gr. Kino uncias tres, Alcoholis
(0,930) sesquioctarium; — B*. Ed. Gr.
Kino uncias duas et Alcoholis (0,935)
sesquilibram; — Lon. 1809. Gr. Ki-
no uncias duas, Alcoholis libras duas;

— Fer. et Sw. Kino uncias duas, Al-
coholis (0,935) libram et octo uncias
Aquae Cinnamomi; — Bel. Kino par-
tem unam et octo Alcoholis (20°); —

Br. sedecim Alcoholis (0,935); — Sax.
quinque Spiritus rectific.; — Vm. sex
Alcoholis; — Lus. Kino uncias duas,
Aquae Vitae sesquilibram; — Ful.

Kino drachmas duas, Aquae Cinnamo-
mi simpl. sesquiunciam et Aquae Cin-
namomi vinos. semunciam; — Li. Ki-
no uncias duas, Aquae dest. uncias sex
et Spiritus Nitri dulcis tantidem; —

HassP. Kino uncias duas, Spiritus Vini
rectif. sedecim, sex dierum digestio-
nem calore 20 ad 24°; pondus tinctu-
rae filtratae uncias quatuordecim aequet.

— T. Kino unciam unam, Alcoholis
25° B. sedecim, digere per dies duode-
cim vel quindecim, — Fi. Kino un-
cias novem, Alcoholis 24° libras tres,
macerata per dies quatuordecim filtra.

RC Kino sesquiunciam, Corticis Lauri
Cassiae unciam unam, Alcoholis di-
luti libram unam.

Gabe, eine Drachme bis halbe Unze.

L.

L a c.

Milch; Lait (Gal.); Milk (Ang.); Lebn
(Ar.); Leche (His.); Dud (Hin.); Melk
(Bel.); Latte (I.); Schir (Pe.); Khschi-
ra, Payas, Dughda (Sa.); Jaek (Suec.);
Leite (Lus.).

Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Ham.
Hass. HassP. His. Hi. S. LH. LP. Suec.
Wir. A. G. Gr. Pid. Sp. T.

Eine undurchsichtige, weiße, etwas fetti-
ge, und schwerere Flüssigkeit als Wasser,
welche die Brustdrüsen weiblicher Säug-
thiere kurze Zeit nach der Geburt abzuson-
dern anfangen. Sie hat einen süßen, an-
genehmen, mehr oder minder zuckerartigen
Geschmack und einen eigenthümlichen Ge-
ruch, welcher sich in dem Maße, wie sie
erkaltet, verliert.

Man wendet drei Arten Milch an:

1) *Lac vaccinum s. bubulum*, Kuh-
milch; Lait de vache (Gal.); Cow's milk
(Ang.); Ellakerrie (Cy.); Ghayka dud
(Duk.); Gaicha dud (Mah.); Susu
(Mal.); Gokschira (Sa.); Paschuiin paal
(Tam.); Au palu (Tel.).

2) *Lac caprinum*; Ziegenmilch; Lait
de chèvre (Gal.); Goat's milk (Ang.);
Jlukirie (Cy.); Chaylie ka dud (Duk.);
Leche de cabra (His.); Ajakschira (Sa.);
Aatu paal, Vellatu paal (Tam.); May
ka palu. (Tel.).

3) *Lac asinum*; Eselmilch; Lait
d'ânesse (Gal.); As'es' milk (Ang.); Co-
talukirie (Cy.); Gadika dud (Duk.);