

Aquae Menthae,  
Syrupi Opii, sing. . unciās duas.  
Pulveris Lycopodii drachmas duas.  
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel.  
(B\*. Au.)  
℞. Lycopodii . . . . . semunciam.  
Syrupi Papaveris quantum sufficit  
ut fiat looch. — Gabe, alle zwei Stun-  
den einen Eßlöffel.

### L y s i m a c h i a .

In den Pharmacopöen findet man zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Lysimachia vulgaris*, L.; gelber Weiderich; *Lysimachia commune*, Chasse-bosse (Gal.); Common loose strife (Ang.); Bastard dueurt (D.); Lis de tintureros (His.); Gemeine weiderik (Suec.).

Gal. Wir. Gr. Re. Sp. Z.  
℞. (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 273. Hayne VIII. t. 15. Oed. Fl. Dan. t. 689.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores *Lysimachiae luteae*) an;

es besteht aus einem ästigen Stängel mit lanzettigen, fast sitzenden, gegenüberstehenden, drei- oder vierzelligen Blättern und goldgelben, eine einständige Rispe bildenden Blüten. Es hat fast gar keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und styptisch.

Schwach abstringirend.

2) *Lysimachia Nummularia*, L.; Pfennigkraut; Nummulaire (Gal.); Moneywort (Ang.); Pengekrud (D.); Nummularia (His. I. Lus.); Penning kruid (Bel.); Pieniecznik (Pol.); Penningeart (Suec.).

Br. Gal. Gen. Wir. Be. Gr. M. Sp.  
℞. Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 542. Hayne VIII. t. 16. Zorn Ic. pl. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba *Nummulariae s. Centummorbiae*) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach vierkantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, runden, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas styptisch.

Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungen an.

## M.

### M a g n e s i u m .

Ein ungebrauchliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

*Oxydum Magnesium*, *Magnesia alba calcinata*, *Magnesia pura s. usta*, *Oxydum Magnesium*; gebrannte Magnesia. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. H's. His3. LH. Li. Lon. LonN. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.)

℞. *Magnesiae subcarbonicae* q. libet.  
Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula Acidi (muriatici Pm.) immissa non amplius effervescentiam producat. (Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Han. O. Pol. Sax.)

T. Solutioni filtratae e *Magnesiae sulphuricae* venalis libris duabus in *Aquae bull. libris duodecim* infundere Kali subcarb. liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rubefaciat; praecipitatum cum *Aqua communi* tam diu lotum, donec lotionum *aqua* illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter pruvas ut antea etc.; — *Fi. Magnesiam carbonicam* inter pruvas

ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare.

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der Magnesia zu prüfen; die einständige (Fenn. HassP. RC. Br.). einständige und längere (Bor.), ein- bis zweiständige (R.), zweiständige (A. B. Bel. D. Du. Ed. His. H's. Lon. LonN. Re. Sw. Sp.), dreiständige (Re. Br\*) Dauer der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen seyn kann.

Im Allgemeinen zieht man die gereinigte Magnesia der kohlensauren vor, welche denselben Nutzen gewährt.

*Protocarbonas Magnesium*, *Magnesia communis s. alba s. atrata s. subcarbonica s. mitis s. Nitri s. Edinburgensis s. Salis Ebshamensis s. Epsomensis s. Salis amari s. cretosa s. dulcis s. effervescentes*, *Carbonas Magnesia s. magnesiicum s. magnesiicum cum Aqua*, *Lacterrae*, *Hypocarbonas Magnesia s. Subcarbonas Oxydi Magnesium s. Magnesia s. Terra amara s. amara atrata s. absorbens mineralis s. talcosa oxyanthracodes*; weiße Magnesia, kohlensaure Talkerde, Bittererde.

1) So, wie sie in der Natur vorkommt. Am. DD. Gal. GalM. LH. C. Gr. Par. Sa. Va.



Weiß, geschmacklos und geruchlos, von erdigem Ansehen, einem etwas dicken Gefüge und einem feinen, sehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet.

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.

℞. Magnesia sulphuricae libras duas. Aquae bullientis . . . libras octo.

Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam Solutionem cum Kali subcarb. libra una et quatuor Aquae font. paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec Plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.

His Sulphatis et Carbonatis Potassae vel Sodae, singulorum libras duas seorsim in Aquae libris decem soluta et filtrata miscere, coquere, liquorem adhuc calentem rursus colare, pulverem album aqua calida abluere et per setaceum trajicere etc.; — Pm. Solutionem filtratam et bullentem Subcarbonatis Potassae librarum octo in Aquae pluvialis sedecim in aliam item filtratam et bullientem e Sulphatis Magnesia libris decem et Aquae pluvialis quinquaginta, impositam igni infundere, ignem ad ebullitionem urgere, donec omnis gasis acidi carbonici evolutio cessaverit, tunc Aquae pluvialis libras triginta superaffundere, vas ab igne remotum quieti relinquere et contentum omne in conum lineum satis amplum conjicere, sedimen terreum aqua pluviali perfecte edulcorare et magnesian in glebas formare, quae sub dio vel in hypocausto siccentur. — Bor4. Magnesia sulph. depur., Kali carbonici e Cin. clav. a terra silicea libri, sing. eandem quantitatem. Solvantur seorsim illa in sextuplo, hoc in quadruplo Aquae comm. ferventis; soluta, filtrata, commixta et spathula lignea agitata coquantur per semihoram, Aqua comm. fervida diluantur et per linteum colentur. Quod in linteo remanet, edulcoratum leni calore siccetur. — Praeterea etiam venalem indicat; — HassP. Magnesia sulph. venalis libras sex, Aquae comm. calidae duodecim; solutionem filtratam cum Aqua comm. calida usque ad libras quadraginta octo dilue et cum hac solutione aliam e Cinerum clavell. depur. libris quatuor et Aquae comm. calidae libris viginti quatuor, utramque filtratam, subcalidam (40 — 50°) sensim perpetua sub

agitazione commisce; post magnesia subsidentiam liquorem defunde et sedimentum elutione, primum cum Aqua subcalida, dein cum frigida repetita depura et sicca etc.; — Lon. LonN. Gr. Re. Magnesia sulph. libram, Kali subcarb. uncias novem, Aquae octarios viginti quatuor; kali in aquae octariis tribus, magnesian in quinque solve, reliquam aquam adjice et coque etc.; — LH. Sulphatis et Subcarbonatis partium aequalium solutiones quamque in Aquae ferventis sufficiente quantitate filtratas conjungere, coquere cum Aquae ferventis decuplo, et praecipitatum repetentim Aqua ablutum donec saporis expers sit, statim siccare; — RC. Magnesia sulph. et Kali subcarb., sing. partes aeq., separatim quodque in Aquae destill. calidae duplo solve, coque cum Aquae bull. octuplo etc.; — Fi. Magnesia sulph. libras sex et Salis Tartari quatuor, quodque seorsim in pondere quadruplo Aquae font. bull. solvere, filtrare, coquere ad magnesia praecipitationem usque, compositum multa Aqua bull. diluere, post semihorae coctionem per pannum gossypinum filtrare; magnesian in filtro remanentem Aqua calida lavare et siccare; — Gr. sec. Henry Solut. Magnes. sulph. aquosam alia Subcarb. Sodae praecipitare, sedimentum bene abluere et tandem Aqua Rosar. luere.

Außer diesem Verfahren, welches man, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, sonst allenthalben findet, geben Pal. Sar. und Wir. noch folgendes an:

℞. Residui Lixivii a crystallisatione Nitri (Mater Nitri)

quantum libet.

Evaporet ad siccum igne gradatim aucto, donec materia liquefiat et calcinetur, tum massam pulverulentam Aquae bullienti immitte, praecipitatum exortum lava et sicca.

Dieses Salz, welches in starker Gabe purgirt, wird nur in geringer Menge angewendet, um gastrische Säuren, deren Gegenwart man Krankheiten zuschreibt, zu neutralisiren. Man hat es auch zur Verhütung der Erzeugung harnsaurer Steine empfohlen. — Gabe, drei bis sechs Drachmen zum Exiren; sechs bis zwanzig Gran als Absorbens.

Pulvis purgans. (Fer. Au. Ra.)

℞. Magnesia subcarb. . scrup. dnos. Cremoris Tartari scrupulum unum. Misce. (Ra.)

Fer. et Au. Magnesia unciam, Rad. Rhei drachmam. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.



- Pulvis dentifricius. (Maury.)*
- ℞. Magnesiae Anglicae,  
Cremoris Tartari, sing. libram.  
Chinini sulph. . . drachmas tres.  
Olei Neroli . . . drachmas duas.  
Essentiae Ambrae cum Mosch.,  
— Rosarum, ambar. drachmam.  
Magnesiam cum essentia in vas in-  
funde, quae prior simulac absorpta  
fuerit, cum pulveribus commisceatur  
et per cribrum tenerrimum trajiciatur.
- Pulvis digestivus. (Vm.)*
- ℞. Magnesiae subcarbonicae,  
Acidi tartar., sing. partes sedecim.  
Corticis Cinnamomi partem unam.
- Pulvis aërophorus e Magnesia carbonica.  
(Bor4.)*
- ℞. Magnesiae carbon. drachmas duas.  
Acidi tartarici triti semidrachmam.  
Elaeosacch. Citri drachmam unam.  
Misce.
- Pulvis paregoricus. (Sa.)*
- ℞. Magnesiae albae . drachmas duas.  
Nitri . . . . drachmam unam.  
Cort. Cascarillae scrupulum unum.  
Mass. Pil. de Cynoglosso grana sex.
- Pulvis Magnesiae compositus s. Magnesia  
cum Rheo s. absorbens s. anta-  
cidus s. galactopoeus s. nutricum s.  
infantum s. infantum antacidus s.  
anodynus s. pro infantibus s. puero-  
rum s. infantum citrinus s. epilepticus  
Marchionum s. ad tormina infantum  
antacidus s. antiemeticus s. carmina-  
tivus. (B. Bor4. Fer. Ful. Gal. Han.  
Hass. HassP. Li. O. R. Wir. Au. E.  
Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. T. Va.)*
- ℞. Magnesiae,  
Sacchari albi, sing. partes aequales.  
Per longum tempus triturentur in  
mortario vitreo. (Gal. T.). — Melius  
Magnesia pura sumitur. (T.)
- ℞. Magnesiae . . . . grana octo.  
Cinnamomi . . . granum unum.  
Misce. (R.)  
Ham. Magnesiae drachmas sex, Cort.  
Aurant. pulv. duas; — His. Magnesia  
sesquidrachmam, Rad. Columbo  
drachmam unam; dividetur in sex par-  
tes; — Va. Hosp. de la Matern. Mag-  
nes. calcin. gr. sedecim, Cinnam. duo,  
div. in part. duas; den Tag über bei  
Diarrhoe der Kinder.
- ℞. Magnesiae . . . . partes sex.  
Elaeosacch. Menthae pip.  
partem unam.  
Misce. (Sw.)
- ℞. Magnesiae . . . . unciam unam.  
Cinnamomi . . drachmam unam.  
Sacchari . . . . unciam dimidiam.  
Misce. (R.)
- Ful. Magnesiae sesquiunciam, Cinna-  
momi drachmam et Sacchari unciam;  
— Li. et Wir. Magnesiae uncias duas,  
Cinnamomi drachmam et Rad. Liquiri-  
tiae semunciam.
- ℞. Magnesiae . . . . unciam unam.  
Foeniculi . . . drachmam unam.  
Sacchari albi . . unciam dimidiam.  
Misce. (Hass. Pid.)
- ℞. Magnesiae . . . . unciam unam.  
Corticis Aurantii,  
Sem. Foenic., sing. drach. duas.  
Misce. (Fer. Ful. Li.)  
His. Magnesiae semunciam, Foeni-  
culi et Cinnamomi, sing. drachmam;  
— Au. Magnesiae unciam, Foeniculi  
et Cort. Aurantii, sing. semunciam; —  
Hosp. d'Allem. Va. Magn. calc. sem-  
unciam, Cort. Aur., Sacch., sing. drach-  
mam, div. in part. sex; täglich 3 oder 4.
- ℞. Magnesiae . . . . uncias tres.  
Nucis mosch. . . . semidrachmam.  
Cinnamomi . . . . sesquidrachmam.  
Misce. (Sw.)
- ℞. Magnesiae,  
Sacchari Lactis, sing. uncias duas.  
Corticis Cascarillae drachmas duas.  
Elaeosacchar. Foenic. drach. sex.  
Misce. (Sm.)
- ℞. Magnesiae . . . . drachmas sex.  
Radici Iridis Florentinae,  
Seminum Anisi,  
Sacchari albi, sing. drachmas duas.  
Crocii . . . . drachmam unam.  
Misce. (B\*. Han. Sp.)  
HassP. Crocii grana viginti.
- ℞. Magnesiae . . . . unciam dimidiam.  
Seminis Cumini . . drachmas tres.  
Rad. Irid. Flor. . . drachmas duas.  
Crocii . . . . drachmam dimidiam.  
Misce. (Pic. Sp.)
- ℞. Magnesiae carbon. unciam unam.  
Elaeosacch. Foeniculi semunciam.  
Rad. Rhei pulv. . . drachmas duas.  
Iridis Flor. pulv. sesquidrachmam.  
Misce. (Bor4.)
- ℞. Magnesiae . . . . uncias duas c. dimid.  
Radici Rhei . . . . unciam dimidiam.  
Visci albi,  
Rad. Liquiritiae, sing.  
drachmas sex.  
Misce. (Li.)  
O. Magnesiae unciam, Radici Rhei  
drachmas duas, Pulv. analeptici semi-  
drachmam.
- ℞. Magnesiae . . . . unciam dimidiam.  
Natri subcarbonici,  
Rad. Zingib., sing.  
scrupulum unum.  
Misce fiat pulvis. (His.)
- ℞. Magnesiae . . . . unciam unam.  
Radici Gentianae,



Sem. Foeniculi, sing.

drachmas duas.

Fiat pulvis. (Au.)

℞. Magnesiae carbonicae drachmam.

Ipecacuanhae . . . grana tria.

Sacchari albi . drachmas septem.

Olei de Cedro . . . guttas sex.

Misce. (Pulv. antacid. Vogleri.)

Die Gabe ist im Allgemeinen ein Kaffee-  
löffel voll. Mehrere Pharmacopöen, Gal.  
und His. unter andern, nehmen statt des  
Kohlensäuerlichen Kali's reine Magnesia,  
welche in der That den Vortheil hat, daß  
sie im Magen kein kohlensaures Gas ent-  
bindet.

Pulvis ephracticus Sellii. (Au.)

℞. Magnesiae subcarbonicae,

Cremoris Tartari,

Florum Sulphuris,

Pulveris Rhei,

— Florum Chamomillae,

Elaeosacch. Foenic., sing.

semunciam.

Gabe, ein Kaffee-  
löffel mehrmals täglich  
bei Störungen und Schwäche der Unter-  
leibseingeweide.

Bolus Magnesiae crocatus. (GalM. LH.)

℞. Magnesiae . . . partes quinque.

Croci . . . partes tres.

Canellae . . . partes duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

LH. Magnesiae calcinatae grana duo-  
decim, Croci, Cinnamomi, singulorum  
grana sex, Syrui communis quantum  
sufficit ad unum holum. — Gabe, auf  
ein Mal.

Tabulae absorbentes s. Magnesiae, Ta-  
bellae de Magnesia, Trochisci anta-  
cidi s. Magnesiae s. Carbonatis Mag-  
nesiae, Rotulae cum Subcarbonatae  
Magnesiae s. Magnesia. (Am. An. Ed.  
Gal. Lus. Pm. Br. C. Fi. Gr. Pie. Re.  
Sw. T. Vm.)

℞. Magnesiae . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes octo.

Coque sacchari partes septem octa-  
vas ad plumam et reliquum triturationum  
cum magnesia commisce. (Vm.)

℞. Magnesiae . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes quatuor.

Mucilag. G. Tragacanthae c. Aqua

Flor. Aurant. par. . . q. s.

Fiant trochisci. (An. Gal. Pm. Fi.

Gr. Re. T.)

Ed. et Pie. Magnesiae uncias sex,  
Sacchari tres, Nucis mosch scrupulum  
unum et Mucilag. G. Tragacanthae q  
s.; — Br. Magnesiae uncias tres, Sac-  
chari sesquiunciam, Zingiberis scrupu-  
lum unum itemque Mucilaginem Gum-  
mi Arab.; — Gr. Sw. Magnesiae uncias

quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scru-  
pulum unum et Mucilaginem Gummi  
Arab.; — Lus. Magnesiae uncias sex,  
Sacchari tres, Fabae Picurim semi-  
drachmam et Mucilag. G. Tragacan-  
thae; — Am. et C. Magnesiae uncias  
quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scru-  
pulum et Syrui Sacchari q. s.

Chevallier empfiehlt folgende Pa-  
stillen:

℞. Succolatae . . . uncias duas.

Sacchari . . . uncias quinque.

Magnesiae purae . unciam unam.

Misce fiat cum Mucilagine Gummi  
Tragacanthue pasta, ad libitum cum  
aromatibus miscenda, e qua formentur  
Morsuli granorum octo, sedecim et vi-  
ginti quatuor.

Purple tablets. (Gr.): Magn. libras  
tres, Sacch. alb. sesquibram, Laccae  
in glob. unciam unam, G. Tragacanth.  
tres, misce.

Electuarium anodynum pro infantibus s.  
antacidum s. mithridaticum s. pro in-  
fantibus. (Br. Li. Ca. Sp. Sw.)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.

Seminum Anisi unciam dimidiam.

Syrui Cichorii comp. uncias tres.

Misce. (Br.)

Ca. et Sp. Magnesiae drachmas sex,  
Anisi semunciam, Croci drachmam et  
Syrui Cichorii compos. q. s.

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.

Seminum Foeniculi,

Carbonis, sing. . drachmas tres.

Croci . . . drachmam unam.

Syrui Sacchari . . . uncias octo.

Petalorum Rhoeados . . . q. s.

ad tingendum colore rubescenti brun-  
neo. (Li.)

℞. Magnesiae . . . sesquiunciam.

Herb. Menthae crisp.

unciam unam.

Croci . . . drachmam unam.

Radici Rhei . . drachmas duas.

Mellis depurati . . uncias sex.

Carbonis . . . quantum sufficit

ad tingendum colore nigrescenti viridi.  
(Li.)

℞. Conserv. Menthae crisp. unciam.

Pulveris aromat. drachmam unam.

Magnesiae . . . drachmas duas.

Syrui Menthae crispae . . q. s.

Misce. (Sw.)

Gabe, eine bis zwei Drachmen und mehr.

Aqua Magnesiae (aërata). (Am. B\*.  
GalH. C. Gr. Re.)

℞. Aquae . . . octarios octo.

Magnesiae subcarb. drachmas tres.

Antiliae pressoriae ope solutioni in-  
culcetur volumen circiter decuplum



- Gas acidi carbonici. (Am. B\*. Gr. Re.)  
 ℞. Magnesiae carbonicae (hydratae) partes quatuor.  
 Aquae acidul. gasis quadruplo vol.  
 Acidi impraegnatae part. quingentas.  
 Misce (GalH)  
 Aqua Pyrmontana factitia. (Gal.)
- ℞. Aquae acidulae, Gas acidi carbonici mensuras quinque continetis uncias viginti cum dimidia.  
 Salis culinaris . . . grana duo.  
 Magnesiae sulphuricae grana octo.  
 — subcarbon. grana duodecim.  
 Ferri subcarbonici granum unum.
- Mixtura antacida, Emulsio Amygdalarum composita, Mixtura Subcarbonatis Magnesiae. (Ham. Han. RC. Gr.)
- ℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.  
 Aquae Foeniculi . sesquiunciam.  
 Tincturae Rhei aquosae,  
 Sacchari albi, sing. drachmas duas.  
 Misce. (Ham.)
- ℞. Saponis Hisp. . scrupulum unum  
 Magnesiae . . . drachmam unam.  
 Aquae destillatae . . . uncias tres.  
 Sacchari albi . . . drachmas duas.  
 Misce. (Ham.)
- ℞. Amygdalarum dulc. . semunciam.  
 Sem. Hyoscyami drachmam unam.  
 Aquae Cerasor. nigr. uncias octo.  
 Facta emulsione, colaturae adde  
 Sacchari albi . . . drachmas sex.  
 Magnesiae . . . drachmam unam.  
 Misce. (Han.)
- ℞. Subcarbonat. Magnesiae drachmam.  
 Aquae fontanae, vel  
 — Menthae crispae semilibram.  
 Tincturae aromat. drachmas duas.  
 Ammoniae liq. drachmam unam.  
 Bei Cardialgie. — Gabe, eine bis zwei Unzen. (RC.)
- ℞. Magnesiae albae. semidrachmam.  
 Aquae Menthae pip.  
 Spiritus Lavandulae comp.  
 Syrupi Carvi . drachmas quatuor.  
 — Zingiberis . drachmas duas.  
 Gabe, ein halber oder kleiner Eßlöffel nach Umständen. (Gr.)
- Potio purgans. (Am. C. E. Pic. Sm. Va.)
- ℞. Magnesiae . . . drachmas duas.  
 Decocti Seminum Ciceris vitrum.  
 Syrupi Capilli Veneris uncias duas.  
 Misce (Pic)
- ℞. Radicis Rhei . drachmam unam.  
 Aquae . . . uncias duodecim.  
 Coctis ad dimidium, colat. adde  
 Magnesiae . . . drachmam unam.

## Essent. Anisi

- gutt. duas ad quatuor.  
 Misce. (Sm.)
- ℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.  
 Radicis Rhei . . . grana sex.  
 Sacchari . . . drachmam unam.  
 Essentiae Menthae pip. guttas sex.  
 Aquae unciam unam cum dimidia.  
 Gabe, Kindern einen Eßlöffel voll alle zwei Stunden. (E. Va.)
- ℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.  
 Tinct. Asae foet.  
 guttas quadraginta.  
 — Opii . . . guttas viginti.  
 Sacchari . . . drachmam unam.  
 Aquae . . . . . unciam unam.  
 Gabe, fünf und zwanzig Tropfen für ein Kind von zwei bis vier Monaten. — De wees wendet diese Formel sehr häufig an.
- ℞. Magnesiae . . . drachmam unam.  
 Liq. Ammonii subcarb.  
 unciam unam.  
 Aquae Cinnamoni . uncias tres.  
 — purae unc. quinque c. dimid.  
 Misce. (Am. C.)

## Mixtura carminativa. (Gr.)

- ℞. Magnesiae ustae  
 grana triginta quinque.  
 Pulveris Rhei . . . grana octo.  
 Sacchari albi . . . sesquidrachmam.  
 Olei Anisi . . . guttas quinque.  
 Tincturae Castorei  
 guttas quindecim.  
 — Opii . . . guttas quatuor.  
 Aquae fontanae . . . uncias duas.  
 Misce. — 1 bis 3 Drachmen für Kinder.
- Dalby's carminative. (Gr. Re.):  
 Magnesiae albae scrupulos duos, Ol. Menthae pip. guttam unam, Ol. Nucis mosch., Ol. Anisi, sing. guttas tres, Tinct. Cast. gutt. triginta, Tinct. As. foet. quindecim, Tinct. Opii quinque, Spiritus Pullegii quindecim, Tinct. Cardam. triginta, Aquae Menthae pip. uncias duas.

## Potio lithonriptica. (E.)

- ℞. Magnesiae . . . drachmam unam.  
 Infusi Gentianae . . . uncias sex.  
 Von Brande in Fällen von vorherrschender Harnsäure empfohlen. — Gabe, ein Glas voll dreimal täglich.
- Phosphas Magnesiae, Magnesia phosphorica. (B\*.)
- ℞. Magnesiae purae . quantum libet.  
 Acidi phosphorici quantum sufficit ad neutralisandum; tum liquor filtratus evaporet ad siccum.  
 Bei anfangender Nephritis gerühmt. — Gabe, zehn Gran bis eine halbe Drachme.

In flö  
mehr,

Ma

triola

Anglic

cathar

rus s.

schütz

se, S

ra sub

Magn

erde,

Magn

Magn

nésie

tharti

litz, c

(Gal.

Laxe

higue

gorzk

(Lus.

(Succ.

1)

A.

BorC

Fer. I

HassE

O. P.

WW.

Sw.

In

seitige

Spige

schmel

All

Weise

ser au

dunfte

2)

℞. I

A

ad n

levite

quor

ad lo

abes

Pu

men

einem

und r

nial

tron,

Silbe

den.

Su

Sulph

eoden

exsic

Liqu

ric

℞.



In stärkerer Gabe, von einer Drachme und mehr, purgirt es.

*Magnesia sulphurica*, *Magnesia vitriolata*, *Sal amarum s. Anglicanum s. Anglicum s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. catharticus amarum s. Ebshamense s. Epsomense s. Seidschützense s. Seidlitzense s. Sedlitzense*, *Sulphas Magnesiae*, *Terra amara sulphurica s. vitriolata*, *Vitriolicum Magnesiae*; Bittersalz, schwefelsaure Talkerde, Englischeß Salz; Protosulfate de Magnésium, Sulfate de protoxide de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seidlitz, de Seidschütz, Vitriol magnésien (*Gal.*); Bittersalt (*Ang.*); Engelsk Laxeersalt (*D.*); Sal amargo, Sal de la higuera (*His.*); Sale amaro (*I.*); Sal gorzka (*Pol.*); Sal cathartico amargo (*Lus.*); Bittersalt, eller engelsk salt (*Suec.*)

1) Im Handel vorkommend.

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

In vierseitigen Prismen, welche in vierseitige Pyramiden oder in eine zweiseitige Spitze ausgehen, weiß, zerfallend, am Feuer schmelzend, von sehr bitterem Geschmack.

Alle Pharmacopöen lassen sie auf die Weise reinigen, daß man sie in heißem Wasser auflöst, und die bis zur Salzhaut verdunstete Flüssigkeit crystallisiren läßt.

2) Im Ganzen bereitet.

℞. *Magnesiae subcarb. pulv. q. libet.*  
Acidi sulphurici (15°) . . . q. s.  
ad neutralisandam magnesiā; cocta leviter et colata evaporent, donec liquor 25 gradus indicat, tum reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat. (*Gal. Gr.*)

Purgirend. — Gabe, von drei Drachmen bis zu einer und einer halben Unze in einem Pfund Wasser; eine bis zwei Unzen und mehr, in Klystir. Salzsaures Ammoniak und Kalk, kohlensaures Kali und Natron, essigsaures Blei und salpetersaures Silber dürfen nicht damit verbunden werden.

*Sulphas Magnesiae exsiccatu.* (*His3*)  
Sulphas in olla figulina non vitreata eodem modo, quo sulphas aluminae, exsiccatu s. calcinatur.

*Liquor Magnesiae Sulphatis s. sulphuricæ s. Salis amari.* (*Bor4. HassP.*)

℞. Salis . . . . . drachmas duas.

Aquae destillatae . . . . . unciam.  
Ut reagens. (*HassP.*) — *Bor4.* parandi modum non indicat.

*Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis, Cheltenham salts.* (*B\*. Ed. C. Gr. Re.*)

℞. *Magnesiae sulphuricae,*  
Salis culinaris, sing. part. quatuor.  
Kali sulphurici . . . partes tres.  
Salia quodlibet separatim pulverata trititando misce. (*B\*. Ed. C. Re.*)

B\*. Salis comm. grana centum viginti, Salis Epsomenis sexaginta sex, Kali sulphurici decem et Ferri sulph. granum dimidium; — *Gr.* Sal. Glaub., Epsom., et comm., sing. part. aeq. siccare in furno et in pulverem vertere; — vel: dissolvere, filtrare, ad siccum vaporare et addere Vitr. virid. semidrachmam; — vel: Sal. Glaub. drachmas duas, Epsom. gr. sexaginta sex, Sal. comm. decem, Sal. Martis semigranum.

Gabe, einen Kaffeelöffel voll in einer Pinte Wasser.

*Pulvis digestivus.* (*Br.*)

℞. Salis Sedlitzensis . . . uncias duas.  
Nitri depurati,  
Cremoris Tartari,  
Rad. Ari macul. pulv., sing.

unciam unam.  
Salis Ammoniaci . . . drachmas sex.  
Misce fiat pulvis. — Anwendung, wie beim vorhergehenden.

*Pulvis purgans.* (*E.*)

℞. *Magnesiae sulphuricae,*  
Pulv. Chinae, sing. drachmas sex.  
Misce et divide in quatuor partes. — Gabe, ein Pulver alle zwei Stunden.

*Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus. Haustus catharticus salinus, Mixtura e Magnesia sulphurica, Aqua mineralis cathartica.* (*Fer. Wir. WW. Au. B. E. Sa. Sw.*)

℞. *Magnesiae sulphuricae,*  
Mannae Calabr., sing.

unciam unam.  
Aquae calidae . . . uncias quatuor.  
Solutionem cola. (*WW.*)

℞. *Magnesiae sulph.* . . . unciam unam.  
Aquae bullientis . . . libram unam.  
Solutioni adde

*Magnesiae* grana octo ad decem.  
Misce. (*Sw*)

Swediaur giebt diese Formel unter dem Namen *Potio cathartica* und *Aqua mineralis cathartica*. Die Flüssigkeit kann das Sedlitzer Wasser ersetzen.

℞. *Magnesiae sulphuricae,*



- Tinct. Rhei aquos., sing.  
unciam unam.  
Aquaе Melissae . . . uncias duas.  
Auf zwei oder vier Mal, Morgens und  
Abends, zu nehmen. (A.)
- ℞. Magnesiaе sulph. unciam unam.  
Tartari stibiatī . . . granum unum.  
Succi Citri . . . unciam unam.  
Aquaе purae . . . uncias tres.  
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel voll.
- ℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.  
Aquaе . . . quantum sufficit  
ut infundendo colatura sit unciarum  
octo, quibus adde  
Magnesiaе sulphur. unciam unam.  
Auf zwei Mal zu nehmen.
- ℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.  
Aquaе . . . quantum sufficit  
ut infundendo colaturae sit unciarum  
quatuor, cui adde  
Tincturae Rhei aquosae uncias sex.  
Magnesiaе sulphur. unciam unam.  
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen. (B.)
- ℞. Foliorum Sennae . drachmas sex  
Mannae,  
Magnesiaе sulph. sing. unc. unam.  
Cardamomi minoris drachmas duas.  
Aquaе bullientis octarium unum.  
Infunde per horae quadrantem et  
cola. — Gabe, alle Stunden eine Tasse  
voll. (E.)
- ℞. Foliorum Sennae drachmas tres.  
Magnesiaе sulphur. drachmas sex.  
Aquaе bullientis . . . uncias sex  
Post duodecim horarum infusionem  
cola. (F.)
- Potio salina.* (Ham.)
- ℞. Tartari stibiatī . . . granum unum.  
Magnesiaе sulphur. unciam unam.  
Dissolve in  
Aquaе fontanae . . . unciis octo.  
Solutioni adde  
Mellis glycyrrhizati unciam unam.  
Auf vier oder fünf Mal zu nehmen.  
(Ham.)  
Cu. giebt unter dem Namen *Aqua Tra-*  
*vezii* folgende Formel:
- ℞. Magnesiaе sulphur. unciam unam.  
Tartari stibiatī granum dimidium.  
Aquaе . . . libras duas.  
Gabe, stündlich ein Glas voll, zum Ab-  
führen.
- Mixtura salina antacida.* (B\*)
- ℞. Magnesiaе sulph. drachmas duas.  
— subcarb. scrup. unum.  
Syrupi Althaeae . . . sesquunciam.  
Aquaе Flor. Chamomill. unc. duas.  
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel  
voll, bei Kindern.

*Mixtura carminativa.* (Gr.) (Inf. for  
child.)

- ℞. Magnesiaе Sulphatis sesquunciam.  
— Carbonatis drachmas duas  
cum dimidia.  
Tincturae Cardamomi compositae  
sesquidrachmam.  
— Castorei guttas quadraginta.  
Olei Anisi . . . guttas decem.  
Aquaе Anethi . . . uncias duodecim.  
— purae . . . uncias octo.  
Misc. — 2 Dr. bis  $\frac{1}{2}$  Unze alle 4—6  
Stunden.

*Mixtura oleoso-salina.* (Ham.)

- ℞. Salis Anglicani . . . unciam unam.  
Aquaе . . . libram dimidiam.  
Solutioni adde  
Ol. Ricini c. Vitello Ovi triti  
unciam.

*Aqua Sedlitzensis artificialis.* (Gal.)

- ℞. Aquaе triplo vol. Gas acidi carb.  
impraegn. unc. viginti c. dimidia.  
Magnesiaе sulph. drachmas duas.  
— hydrochlor. gr. octodecim.  
Dissolve. — Man kann es gehaltrei-  
cher und dem natürlichen Wasser ähnlicher  
machen, indem man vier Drachmen schwefel-  
saurer Magnesia und sechs und dreißig  
Gran salzsaure Bittererde in derselben Men-  
ge Sauerwasser auflöst.

*Enema purgans s. catharticum, Clyster  
catharticus s. Sulphatis Magnesiaе.*  
(Du. LP. RC. WW. Au. E. Fi. Gr.  
Rc.)

- ℞. Mannae . . . . . unciam unam.  
Dec. Chamomill. comp.  
uncias decem.  
Solutioni adde  
Olei Olivarum . . . unciam unam.  
Magnesiaе sulph. unciam dimidiam.  
Misc. (Du. C. Gr. Rc.)

WW. Solutionem Magnesiaе sulph.  
drachmarum sex in Aquaе calidae un-  
ciis decem; — E Magnesiaе sulph.  
unciarum duarum in Infusi Sennae  
octario uno; aut: Salis unciarum dua-  
rum in Decocti tepidi Amyli octario  
uno, addendo Olei Olivarum unciam;  
— RC Infusi Fol. Sennae uncias qua-  
tuor, Magnesiaе sulph. unam, Aquaе  
tepidae septem, Olei Lini vel Oliva-  
rum unam; — Fi. Gr. Decocti Mal-  
vae uncias decem, Magnesiaе sulph.  
semunciam (unam Gr.), Olei Olivarum  
uncias duas.

- ℞. Florum Chamomillae uncias duas.  
Seminum Lini . . . unciam unam.  
Aquaе . . . quantum sufficit



ut coquendo unciae sex obtineantur,  
quarum colaturae adde

Magnesiae sulphuricae  
semunciam.  
Olei Lini . . . sesquiunciam.  
Misce. (Au.)

℞. Sulphatis Magnesiae,  
Olei Lini, sing. . . unciam unam.  
Aquae communis . . . semilibram.  
Misce sulphatē cum aqua et adde  
oleum.

℞. Decocti Gruti . . . uncias octo.  
Magnesiae sulph. drachmas duas.  
Saponis medicinalis . . . semunciam.  
Misce. (Au.)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.  
— purae . . . grana sex.  
Aquae . . . . . uncias tres.  
Tinct. Cardamomi drachmam unam.  
Misce. (Su.)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.  
Aquae fontanae . . . uncias tres.  
Tincturae Sennae . . . drachmas sex.  
Misce. (Sa.)

℞. Magnesiae sulphuricae uncias tres.  
Kali sulphurici,  
— tartarici, sing. . . semunciam.  
Aquae . . . . . uncias quindecim.  
Solutionem filtra. (Wir.)

Aqua amara s. Sulphatis Magnesiac  
carbonicae, (Fer. Ful. Suec. Fi. Ra.  
Vm.)

℞. Magnesiae sulph. partes septem.  
Aquae fontanae partes triginta sex.  
Solutionem colatam Acido carbonico  
satura. (Suec.)

℞. Magnesiae sulphuricae partes tres.  
Aquae . . . . . partes viginti duas.  
Solutioni adde  
Acidi carb. liq. partes viginti duas.  
Misce exacte. (Fenn. Vm.)

℞. Aquae . . . . . libras tres cum dimidia.  
Acidi sulph. part. sex Aquae dil.  
drachmas decem.  
Magnesiae subcarb. drachmas tres.  
Dissolve in lagena pro partibus ter-  
tiis duabus solum repleta. (Ra.)

℞. Magnesiae sulph. unciam unam.  
Aquae purae . . . uncias quatuor.  
Solutioni adde  
Ammonii subcarbonici liquidi,  
Acidi sulph. Aqua dil., sing.  
scrup. unum.

Auf einmal zu nehmen. (Fer. Fi. T.)  
Auch kann man irgend einen Syrup hinzu-  
setzen. (Fi.) — Man will, mit drei solchen  
Gaben, Wechselfieber mit gastrischen Sym-  
ptomen ohne China gesetzt haben.

Serum Lactis aperitivum. (Sm.)

℞. Seri clarificati libram (chopine).  
Radici et Herbae Taraxaci,  
Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

Herbae Fumariae,  
Fol. Nasturtii aquatici,  
— Chaerophylli, ambor. pugill.  
unum.

Bulliant per sex circiter temporis  
momenta, tum cola fortiter exprimen-  
do et colaturae adde

Salis Seignette  
drach. unam ad duas.  
Mellis Narbonn. . . drachmas sex.

Von van Swieten bei Anschwellun-  
gen der Unterleibeingeweide empfohlen.  
Alle Morgen nüchtern vier Gläser in Zwi-  
schenräumen von einer Stunde zu nehmen.  
Nach einem Monat ersetzt man es durch  
Spaawasser.

Protosulphas Magnesiae cum Deutosul-  
phate Sodii, Sulphas Magnesiae et So-  
dae, Sal Modenense artificiale (Fi.).

℞. Magnesiae sulph. depur.  
libras duas.

Natri sulphurici . . . libram unam.  
Aquae fontanae purae libras sex.  
Solve salia, per chartam filtra et ad  
cuticulam usque consume; fluidum cali-  
dum adhuc in vase fictili vitreato ad  
crystallisandum seponē etc.

Magnesia hydrochlorica, Proto-hydro-  
chloras Magnesii, Hydrochloras s.  
Murias Magnesiae, Chloruretum Mag-  
nesii. (Pm. R.C. Fi. T. Vm.)

℞. Magnesiae sulph. partes decem.  
Kali hydrochlorici partes septem.  
Pulverata salia misce in patina (Ter-  
rine) arenacea, superfunde Aquae tepi-  
dae dimidium ponderis eorum, refrige-  
rata et decanthata tum evaporent, et cry-  
stallis ortis separatis, liquorem concen-  
tratissimum lapidi sicco infunde. (Vm.)

℞. Magnesiae subcarb. quantum vis.  
Acidi muriatici quantum sufficit.  
Magnesiae vasi vitreo ingestae aci-  
dum infunde, donec effervescentia ces-  
saverit, filtra per chartam et in vasi  
vitreo vaporando ad siccum usque re-  
dige. (Pm. R.C. Fi. T.)

Magnesia silicica, Silicas Magnesiae.  
1) Creta Gallica, Brianzonica; Französ-  
ische, Briançonner Kreide; Craie de Brian-  
çon.  
Br. Gr.

In derben, aus kleinen perlmutter- oder  
seidenglänzenden Schuppen bestehenden Stük-  
ken.

2) Talcum Venetae, Stella Terrae;  
gemeiner Talk, Talsch; Talc (Gal.).  
Br. Wir. G. Gr. Re. Sp.

In verschieden gebogenen, glänzenden,  
grünlichweißen, fettig anzufühlenden, sehr



zarten, biegsamen, nicht elastischen, leicht zu riegenden Platten.

*Arcanum cosmeticum.* (B\*.)

℞. Talcı Venetae drachmam unam.  
Olei Camphorae drachmas duas.  
Digere in balneo aquae et misce.

*Talc Water* (Re.): Talcum cum Sulphure calcinetur et Aqua calida abluatur, residuum in fundo vasis, aqua defusa, siccetur et in fornace vehementi igne per bihorium calcinetur. Hujus talci calcinati libra una cum Murialis Ammoniae uncias duabus pulverata in lagena vitrea vaporatorio immitte, quo facto talco omni sponte dissoluto, liquorem caute, ne disturbetur, defunde. — Schönheitsmittel.

*Oil of talc* (Re.): Talcı Venet. pars una, Borac. calcin. duae perfecte pulv. et mixta in crucibulum immittantur obtegendum et in fornacem collocandum; per horam igni vehementi exponere, massam vitream viridi flavam pulvera, cum Subcarb. Potassae part. duabus misce et totam in crucibulo liqua, massam inde obtentam in cavam, vitro inclinato, reponere, vas superponendo, quo talcum in liquorem conversum defluit.

### M a g n o l i a .

*Magnolia glauca*, L.; blaugrüne Magnolie; Magnolier glauque (Gal.); Sweet scented magnolia (Ang.).

Am. C. Gr.

Ein kleiner Strauch (Polyandria Polygynia, L.; Magnoliaceae, J.) Nordamerica's. (Dill. Elth. t. 168. f. 205. Big. II. t. 27.)

Die Rinde hat einen gewürzhaften, sassafrasähnlichen Geruch.

Tonisch, reizend, schweißtreibend. — Man wendet die Tinctur bei chronischen Rheumatismen an; auch gebraucht man sie gegen Wechselfieber.

Gr. führt noch andere Arten an, unter denen besonders *M. tripetala*, deren Rinde statt der China gebraucht wird, und *M. precia*, *Yu-lan*, deren Saamen bitter, siewertreibend, zu bemerken sind.

### M a l t u m .

*Malthum*, *Bina*; Gerstenmalz; Malt (Gal.); Byne, Malt (Ang.); Malt (D. Succ.); Grano tosto (I.); Stod jeczmienny (Pol.).

Ba. Bor. BorC. Bor4. D. Du. Han. Hass. Pol. R. RC. Sax. Suec. Be. Gr. M. Re. Sp.

Gerste, welche man durch Anwendung ei-

ner starken Hitze im Reimen unterbrochen hat, dann trocknen läßt und wovon man die Keime trennt.

Das Malz enthält mehr Saemehl Zucker und Schleimharz als die nicht gefeimte Gerste; auch ist es dieser als erweichendes Mittel vorzuziehen. Es bildet den Grundbestandtheil des Biers. Vielleicht hat man es etwas zu voreilig unter die antiscorbischen Mittel gezählt.

*Infusum Malthi s. Bynes s. Binae.* (His. Li. Suec. Sp.)

℞. Malthi gross. moliti libram unam.  
Aquae bullientis libras duodecim.  
Infunde per horas aliquot et cola. (Suec. Sp.)

Li. Malthi uncias quatuor, Aquae bull. libram et quatuor horas infusionis; — His. Essentiae Malthi octarium et tres Aquae bull.

Wird dieser Aufguß bis zur Honigdicke abgedampft, so erhält er den Namen *Essentia Malthi*; Malzessenz; *Essence de malt*. Auf diese Weise bereitet führt man ihn auf langen Reisen bei sich, um Bier zu bereiten.

*Decoctum s. Apozema Malthi, Mustum Hordei, Decoctum Malthi per se s. acidulum s. compositum.* (B\*. BorC. GalM. RC. Wür. Au. Sa. Sw.)

℞. Malthi moliti . . . uncias quatuor.  
Aquae . . . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum trium remanentiam. (BorC. Au.)

℞. Malthi . . . . . semilibram.  
Aquae fontanae . . . libras sex.

Decoque ad colaturam librarum quatuor, cui interdum adduntur:

Acidi tartarici drachmae duae, vel

— sulph. diluti semuncia, vel

Roob Raccarum Oxycocci, vel

Molasses, vel

Oxymellis simplicis, vel

Succi Citri . . . . . unciae tres.

(RC.) — Gabe, allein zum gewöhnlichen Getränk bei Scorbut; in Verbindung mit den genannten Zusätzen täglich ein bis zwei Pfund.

℞. Malthi . . . . . uncias sex.

Aquae fontanae . libras quatuor.

Post horae quadrantem bullitionis adde

Seminum Foeniculi semidrachmam.

Stent, leni calore, in digestionem vase tecto, tum colentur. (Sa.)

℞. Malthi moliti . . . uncias quatuor.

Coque cum

Aquae . . . sufficiente quantitate

ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur, sub finem addendo

Rad. Liquiritiae drachmam unam.



Decantha. (GalM.)

B\*. Malti uncias sex et Aquae libras sex ad quatuor redigendas. In fine addi possunt Foeniculi scrupuli quatuor et Liquiritiae drachmae tres.

R. Malti . . . . . uncias sex.  
Aquae . . . . . libras quinque.

Ad libras quatuor redactis, colaturae adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.

Misce bene. (Sw.)

R. Malti sicci . . . . . uncias duas.

Aquae communis libras quatuor.

Coque et colaturae, si necesse est, adde

Oxymellis uncias tres vel quatuor.

Coqui cum malto possunt etiam Uvae passae. (Wür.)

Gabe, täglich zwei bis vier Pfund.

R. Malti Hordei . . . . . uncias quatuor.

Spec. Turion. Pini comp. unc. duas.

Aquae fontanae . . . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum trium colaturae remanentiam, vel

R. Decocti Malti per se

— antiscorb. aciduli, sing.

Gabe, drei bis vier Mal täglich vier Unzen. (R.G.)

Gargarisma antiscorbaticum. (Sm.)

R. Malti . . . . . unciam unam.

Nasturtii aquat. manipulum unum.

Aquae . . . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum remanentiam et adde

Aluminis . . . . . drachmas duas.

Salis Ammoniaci drachmam unam.

## Malva.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen drei Pflanzen vor:

1) *Althaea (Alcea) rosea*, Cav.; Pappelrose, Stokroseneibisch; Passerose, Rose première (Gal.); Hollyhock (Ang.); Zahradnj neb kzjmsky slez (B.); Haestrose (D.); Stokros (Bel); Alcea, Malvone, Rosone (I.); Czarna roza (Pol.); Stokros (Succ.).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. Gr. M. Pid. Sp. Z.

♂ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine ursprünglich im Orient einheimische, in Europäischen Gärten gebaute Pflanze. (Hayne II. 26. Blackw. t. 54. Cav. diss. II. t. 28. f. 1. Plenck t. 542. Düss. off. Pfl. IV. t. 1. Zorn Ic. pl. t. 286.)

Man wendet die Blüthen (flores Malvae arboreae s. roseae s. hortensis an; sie sind groß und von sehr verschiedener Farbe; man nimmt nur die dunkelschwar-

zen oder bräunlichrothen. Sie haben einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas styptischen Geschmack.

2) *Malva rotundifolia*, L.; gemeine oder Käsepappel, Gänsepappel, rundblättrige Malve; Mauve à feuilles rondes, petite mauve (Gal.); Round leav'd mallow (Ang.); Zagecj slez (B.); Store kattevst (D.); Malva de boja redonda (His.); Rondbladige maluwe (Bel.); Malva minore (I.); Szluz ziele (Pol.); Malva ordinaria (Lus.); Kattost (Succ.).

A. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Sp. Va. Z.

⊙ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne II. t. 27. Plenck t. 541. Blackw. t. 22. Düss. off. Pfl. V. t. 7. Zorn Ic. pl. t. 287.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae minoris s. vulgaris) ist dünn, walzig, faserig, weiß. Sie hat einen süßen, fast zuckerartigen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten Stängel und kreisrunden, herzförmigen, fast fünfspaltigen Blättern von schleimigem, etwas bitterem Geschmack.

Die Blüthen sind sehr klein, hellpurpuroth, fast weiß.

Der Saame ist klein, nierförmig, schwarz.

3) *Malva sylvestris*, L.; wilde, Walbmalve; Mauve sauvage (Gal.); Common mallow (Ang.); Lillekatost (D.); Wilde maluwe (Bel.); Malvone (I.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. His3. LH. Lon. LonN. Lus. O. Pal. WW. C. Gr. M. Re. Va.

⊙ Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 22. Plenck t. 540. Hayne II. t. 28. Düss. off. Pfl. VII. t. 23. Zorn Ic. pl. t. 480.)

Man wendet ebenfalls die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae sylvestris) ist weißlich, von süßem und klebrigem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, schwach behaarten, ästigen Stängel und runden, am Grunde herzförmig ausgerandeten, an den Rändern gekerbten, in fünf bis sieben kurze Lappen getheilten Blättern.

Die Blüthen sind sehr groß, rosenroth, rothgestreift, bisweilen weiß.

Der Saame ist gelblich und glatt. Beide Pflanzen sind erweichend, eben so



auch die von Gr. angeführten *M. crispa*,  
*alcea* (*Alcea*) und *moschata*.

*Species emollientes, Species pro gargarismate emolliente.* (Ful. Li. Suec. Fi.)

℞. Foliorum Malvae partes duodecim.  
Florum Chamomillae partes sex.  
Seminis Lini . . . partes tres.  
Concisa et contusa misce. (Ful. Li. Suec.)

℞. Foliorum siccatorum Malvae,  
— — Althaeae,  
— — Verbasci, sing.  
uncias sex.  
Florum Sambuci . . . uncias tres.  
Concisa misce. (Fi.)

*Flores bechici.* (Gal.)

℞. Florum Malvae,  
— Immortellae,  
— Farfarae,  
— Rhoeados, sing. partes aeq.  
Misce.

*Conserva Malvae.* (An. Sar. Wür. T.)

℞. Flor. Malvae contrit. partem unam.  
Sacchari albi . . . partes duas.  
Fiat pasta homogenea. (Wür.)

℞. Florum Malvae cum Sacchari pau-  
xillo contusorum partem unam.  
Sacchari clarificati . partes tres.  
Ebulliant. (Sar.)

℞. Flor. Malvae subtil. pulv.  
part. unam.  
Aqua Malvae q. s. ut fiat pasta,  
quae in vase clauso per horas 8—10  
teneatur, ut pulvis penitus mollescat;  
adde Solutionem Sacchari albi pulv. in  
Aqua Malvae et pastae refrigeratae  
adde Sacchari albi subtilissime pulv.  
tantum ut omne saccharum partes  
quinque impleat. (T.)

℞. Pulv. Fol. Malvae sicc.  
partem unam.  
Sacchari albi . . . partes quinque.  
Aqua destillatae . partes duas.  
Contere. (An.)

*Cataplasma emolliens.* (Fer.)

℞. Malvae pulveratae uncias quatuor.  
Rad. Althaeae pulv. . uncias duas  
Decocti Althaeae quantum sufficit  
ut fiat coctione pasta mollis.

*Aqua Malvae.* (Sar.)

℞. Herbae Malvae rec. partem unam  
Aqua pura . . . partes duas.  
Destillent trientes duo.

*Infusum Malvae s. bechicum.* (GalM.  
ParC. Ra. Sy. T. Va. Hosp. Char.)

℞. Fol. Malvae sicc. manipulos tres.  
Aqua bullientis . libras quatuor.

Infunde et cola. (Sy.)

℞. Fol. Malvae sicc. drachmas duas.  
Liquiritiae rasae drachmam unam.  
Aqua . . . quantum sufficit  
ut colaturae octarius unus obtineatur.  
(GalM. ParC.)

℞. Florum Malvae . drachmas duas.  
Aqua bullientis . libras duas.  
Infunde et cola. (Ra. Va.)  
Erweichend.

T. Cujusque partes dimidias.  
*Infusum Florum Malvae* (Gr.) e Flo-  
ribus cum Aqua bulliente. Reagens.

*Decoctum Malvae.* (T.)

℞. Fol. Malvae unc. tres (recentium  
sex).  
Aqua . . . libras quatuor.  
Decoque ad dimidium et cola.

*Decoctum pro enemate s. Malvae com-  
positum.* (B\*. Lon. LonN. Gr. Re.)

℞. Fol. Malvae sicc. unc. (drach. Re.)  
unam.

Florum Chamomillae semunciam.  
Aqua . octarium (libram) unum.  
Coque per horae quadrantem et cola.  
In Bähungen und Klystiren.

*Decoctum Malvarum carminativum s.  
carminativo-emolliens.* (His3.)

℞. Foliorum Malvae recentium,  
Radici Althaeae concisae, singu-  
lorum unciam unam.  
Seminum Anisi drachmam unam.  
Florum Chamomillae

drachmas duas.  
Aqua pura . . sesquilibram.  
Coque ad librae unius remanentiam  
et tepide cola.

*Tisana pectoralis.* (Gal.)

℞. Florum bechicor. drachmas duas.  
Aqua bullientis . . libras duas.  
Post horae quadrantem infusionis co-  
la et adde  
Syr. Capilli Veneris unciam unam.

*Clyster emolliens s. Foliorum Malvarum  
emolliens* (His. His3. Ra. Sp. Sw.)

℞. Foliorum Malvae . semunciam.  
Aqua bullientis . libram unam.  
Coque et cola. (Ra.)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.  
Florum Chamomillae semunciam.  
Aqua . . . sesquilibram.  
Coquendo partem tertiam consume.  
(Sw.)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.  
Florum Chamomillae,  
Foeniculi, singulorum semunciam.  
Aqua . . . uncias duodecim.  
Coque et cola. (Sp.)



℞. Fol. Malvae,  
— Betae Cyclae, sing. uncias duas.  
Aquae . . . . . libras duas.  
Decocto adde  
Olei Olivarum . . . uncias tres.  
Misce bene. (Ra.)  
His. His§. Decocti Malvae uncias decem,  
Mellis et Olei Olivarum, sing. duas.

Gargarisma leniens. (Ra. Va. Hosp. Mat.)

℞. Decocti Malvae uncias quatuor.  
Lactis vaccini . . . unciam unam.  
Misce.

Fomentatio Malvae. (Va. Hosp. Char.)

℞. Foliorum Malvae . . . unciam.  
Aquae . . . . . libram.  
Erwischenb.

Fomentatio antihæmorrhoidalis. (Pie.)

℞. Fol. Malvae,  
— Verbasci, sing. . manip. tres.  
Aquae fontanae . . . libras tres.  
Coque et cola.

Unguentum Malvae s. malvinum. (Fi. T. Vm.)

℞. Herb. Malvae recent. sesquilibram.  
Butyri recentis . . . libras duas.  
Coque lente ut humidum evanescat  
et cola exprimendo. (Vm)

℞. Axungiae Porci colatae libras duas.  
Adipis bubuli colati libram unam.  
Foliorum Malvae virid. libras tres.  
Axungiae et adipi liquatis adde folia  
contusa et coque per horae spatium  
et exprime; refrigerato unguento aquam  
separa, liquefac et ad consistentiam  
melleam consume. (Fi. T.)

Tinctura Alceae purpureae. (Fi.)

℞. Petal. Alceae purp. sic. drachmam.  
Alcoholis 24° . . . uncias duas.  
Post duorum dierum tepidam infu-  
sionem filtra.

Solutio Extracti Malvae sylv. alco-  
holicæ (Gr.): Folia siccata in Alcohole  
40° B. macera, alcoholem destillando  
separa et extractum in Aqua d'ssolve.  
— Testmittel.

### Mangnesium.

Man wendet in der Medicin von diesem  
Metall folgende Präparate an:

Tetroxydum Manganis, Tritoxydum  
Manganis, Magnesia nigra s. vitri-  
riorum, Magnesium oxydatum nativum  
s. nigrum, Mangnesium ochraceum ni-  
grum s. oxydatum nativum, Manganum  
oxydatum nativum s. hyperoxydatum,  
Mangnesium, Manganum, Manganum  
hyperoxydatum, Molybdaenum Magne-  
sii, Oxides Mangani nativa, Oxydum

Mangani nativum, Oxydum Manganis  
s. Mangani nigrum s. nigrum nativum,  
Peroxydum Manganis s. Manganis  
nigrum nativum, Superoxydum manga-  
nicum; Braunstein, Graubraunstein; ;  
Tetroxide de manganèse, Magnésie  
noire, Manganèse oxidé, H., Oxide  
noir de Manganèse, Peroxide de Man-  
ganèse, B., Acide manganésique, Savon  
des verriers, Savon de verre (Gal.);  
Manganese (Ang.); Brunsteen (D.);  
Magnesia (His. Lus.); Magnesia nera,  
Manganese, Sapone de Vetraj (I.);  
Brunsteen (Bel.); Mangana (Pol.);  
Manganezi (R.); Brunsten (Suec.).

An. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br.  
D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han.  
Hass. HassP. His. His§. LH. Li. O. Pm.  
Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. A.  
C. Fi. G. Gr. Re. T.

In matten, in der Farbe vom reinen  
Schwarzen bis zum Braunen und Violet-  
braunen wechselnden Massen.

Die medicinische Anwendung dieses Drybs  
ist beschränkt. Man hat es, mit gleichen  
Theilen Schmeer gemischt, bei Kopfgrind,  
Krätze und Flechten benutzt. Man braucht  
auch nur die leidenden Theile mit dem  
Pulver zu bestreuen. Besonders aber be-  
dient man sich desselben zur Bereitung des  
Chlor's.

#### Boli emmenagogi.

℞. Mangani oxyd. nig. gr. quatuordecim.  
Extracti Sabinæ,  
— Aloës, sing. . grana decem.  
Fiant boli sex. — Den Tag über zu  
nehmen.

Hydrochloras Manganis, Mangne-  
sium muriaticum oxydulatum, Murias  
Manganis. (B\*.)

℞. Manganis . . . quantum vis.  
Acidi hydrochlor. tenuis . . q. s.  
ad solutionem metalli. Liquor evaporet.  
In Auflösung zu 1 und mehreren Gran-  
nen. Außerlich von Kapp in Gerstende-  
coct mit Arab. Gummi und Honig zu Gur-  
gelwasser bei scorb. und syphil. Geschwür-  
ten im Munde und Halse.

Pilulae Manganis muriatici s. Hy-  
drochloratis Manganis. (B\* Au.)

℞. Manganis muriat. . . scrup. duos.  
Gummi Arabici,  
Rad. Liquiritiae, sing. scrup. unum.  
Fiant pilulae granorum duorum, Pul-  
vere Cinnamomi conspergendae.  
Gabe, zehn bis zwanzig Stück bei Flech-  
tenübeln.

Man hat auch eine wässerige Auflö-  
sung dieses Salzes in Gurgelwasser gegen  
Schwämmchen gerühmt. Auch das essigsau-



re Mangan (*Manganesium aceticum*), ein Scrupel auf drei Unzen Wasser, so wie eine Salbe aus gleichen Theilen schwefelsaurem Mangan (*M. sulphuricum oxydulatum*) und Schmeer, oder 1 Drachme auf 1 Unze frische ungesalzene Butter bei Krüge (wirkt aber langsamer als Schwefelsalbe) sind gleichfalls empfohlen worden. (Au.)

### Manna.

*Mella*; Manna; Manne (*Gal.*); Manna (*Ang. R. D. I. Lus. Pol. R. Suec.*); Mun, Terinjebiu (*Ar.*); Mana (*His.*); Schirkischt (*Hin. Pe.*); Gambing (*Ja.*); Kapurrimba (*Mal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.

Eine zuckerige Substanz, von welcher man mehrere Sorten unterscheidet:

1) *Manna canellata s. canaliculata s. cannulata s. longa*; Manna in Stäben, Manne en bâtons (*Gal.*); in auf der einen Seite hohlen, auf der andern gewölbten, leichten, weißlichen oder hellgelben, bisweilen rötlichen Stücken von angenehmem Geschmack, Manna in lacrymis s. lacrymata genannt, wenn sie kleiner sind.

2) *Manna in sortis s. communis s. pinguis*; gemeine Manna; Manne commune ou en sorte (*Gal.*) in rundlichen Brothen oder länglichen, gelblichen, weichen, fettig anzufühlenden, schweren, die Hände beschmierenden Stücken von etwas widerlichem Geschmack. Man nennt sie auch Manna von Giraci oder Gerace oder von Capaci (erstere in Niedercalabrien, letztere auf Sicilien gelegen), Manne geracy, Manne capacity (*Gal.*). Die körnigen und weißen Stücke von ersterer werden unter dem Namen Manna electa s. granulosa, Manne choisie ou en grains (*Gal.*) abgefordert.

3) *Manna grassa, spissa, sordida, pinguis*, ist sehr feucht, gelblich, weich, klebrig und mit fremden Körpern verunreinigt.

Man erhält fast alle diese Substanzen durch Einschnitte, welche man in den Stamm von *Fraxinus excelsior*, L., rotundifolia, Lmk., parviflora, Lmk., subrufescens, Mér., Ornus, L. und argentea, Lois. macht. Die von selbst ausfließende Manna ist selten und in Körnern von der Größe der Weizenkörner, sie führt den Namen Mastichina, Manna di fronde.

Die Manna enthält, nach Thénard, Zucker, einen eigenthümlichen Stoff, Man-

nita genannt, und einen eckferregenden Stoff.

Außerdem kennt man noch die  
1) *Manna Brigantina s. laricina*; Manne de Briancon (*Gal.*), in kleinen, weißen, klebrigen Körnern. Sie schmilzt im Süden aus den Blättern von *Larix Europaea* aus.

2) *Manna Persica*; Manne d'alhagi (*Gal.*); Transchibil, Tarandjubin (*Pe.*), in kleinen gelben, rötlichen oder braunen Körnern, welche in Orient aus den Blättern und Zweigen von *Hedysarum Alhagi* ausschwißen.

*Trochisci Mannae, Tabellae Calabricae, Tabellae Saccharo et Manna confectae.* (*GalF. GalH. Pm. Vm.*)

℞. Sacchari albi libram unam.  
Mannae cannulatae . unciis tres.  
Aquae fontanae . quantum satis.  
Saccharum et mannam seorsim soluta et clarificata ad necessariam spissitudinem coque; liquores inspissatos commisce cum

Aquae Florum Aurantii  
drachmis duabus;  
supra lapidem projice et in tabellas divide. (*Pm.*)

℞. G. Tragacanthae partem unam.  
Sacchari albi partes nonaginta sex.  
Contere et adde

Mannae . partes viginti quatuor.  
Aquae Florum Aurantium q. s.  
ut fiat pasta in trochiscos dividenda. (*Vm.*)

℞. Rad. Althaeae partes nonaginta sex.  
Aquae purae partes duodecies mille.  
Coque per sexagesimas sex et adde  
Sacchari . partes ter mille.  
Mannae Calabrinae  
partes centum nonaginta duas.  
Cola et Albumine clarificatis adde  
Extracti Opii gummosi partes sex.  
Olei ess. Bergamott. part. decem.  
Aquae Flor. Aur.  
partes nonaginta sex.

In modulos chartaceos oleo obductos effunde et antequam refrigerandum in trochiscos divide. (*GalF. GalH.*)

*Gelatina laxans.* (*Pie.*)

℞. Carnis vitulinae . . . libras duas.  
Aquae . . . . . octarios duos.  
Coque per horas duas et adde  
Mannae in lacrymis unciis tres.  
Coque iterum per horas duas et per cribrum trajecta ad refrigerandum reponere. — Eßlöffelweise alle Stunden.

*Electuarium s. Pulticula de Manna.* (*Fenn. Pal. Suec. Wir. Sw. Va. Vm.*)

℞. Mannae purae . . . partes tres



Olei Amygd. dulc. partem unam.  
Tere et adde pedetentim  
Syrupi Mannae (Gummi Va.)  
part. unam.  
Misce bene. (Va. Hosp. d'Allem. Vm.)  
℞. Mannae electae . . . uncias duas.  
Aquaе Foeniculi . . . unciam unam.  
Tere frigide, cola et colaturam tritura cum  
Sacchari . . . . . unciis duabus.  
Iridis Florentinae . . . drachma una.  
Producto adde  
Olei Amygd. dulc. unciam unam.  
Misce. (Vm.)  
Fenn. et Succ. Mannae uncias duas,  
Sacchari, Aquaе Foeniculi, sing. tantidem,  
Iridis Flor. drachmam et Olei Amygd. dulc. unciam; — Pal. et Wir. Sacchari, Mannae, Aquaе Florum Prunellae, sing. uncias duas, Iridis drachmam et Olei unciam; — Wir. Mannae, Sacchari, Aquaе Rosarum, sing. uncias duas, Iridis drachmam et Olei semunciam.

Ein sanftes Abführmittel, welches besonders bei neugeborenen Kindern empfohlen ist. — Gabe, eine bis vier Drachmen.

*Electuarium bechicum.* (GalF. Va.)

℞. Mannae electae . . . unciam unam.  
Aquaе Florum Aurantior. . . q. s.  
ut manna trititando in mortario marmoreo mollis fiat; terendo continuè adde

Pulv. Gummi Arab. . . semunciam.  
Extr. Liquirit. mollis drachnam.  
Syrupi Capilli Veneris . . . q. s.

*Electuarium antihaemorrhoidale.* (Ca.)

℞. Mannae in lacrymis uncias duas.  
Kali sulphurici,  
Nitri,  
Magisterii Sulph. sing.

drachm duas.  
Mellis albi . . . quantum sufficit  
Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich.

*Looch Mannae s. de Manna.* (GalH.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,  
Syrupi Althaeae,  
Mannae in lacrymis, sing.

part. quatuor.  
Aquaе Flor. Aurant. partem unam.  
— purae . . . partes duas.

Mannoam in aqua blando calore solutam oleo et syrupo mixtis adde et misce exacte.

Von Chevallier und Jdt vorgeschlagen und nur wenig von dem Linctus s. Marmelada Tronchini verschieden. Uebri gens giebt es noch ähnliche, unter dem Namen: *Linctus mannatus* (Wir. Sa. Sw.), *Linctus aperiens* (Sa.), *Mixtura laxans*

(Sy.) und *Potio purgans* (Pie. Sm.), zu denen die Formeln folgende sind:

℞. Mannae purae . . . uncias tres.  
Olei Amygd. dulc. sesquiunciam.  
Misce trititando. (Sw)

Sa. Mannae et Olei part. aeq., Vitelli Ovorum q. s.; — Wür. Mannae, Olei et Syrupi Violarum part. aeq.; — Sa. Olei, Mannae, sing. unciam unam et Syrupi Rosarum solutivi semunciam.

℞. Gummi Arabici . . . unciam unam.  
Olei Amygd. dulc. . . uncias duas.  
Decocti Hordei . . . uncias decem.  
Mannae . . . . . unciam unam.  
Mellis . . . . . semunciam.

Misce. (Sy.)

℞. Ol. Ricini c. Vitello Ovi subacti,  
Mannae elect., sing. unciam unam.  
Magnesiae subcarb drachmas duas.  
Aquaе Hyssopi . . . uncias octo.  
Misce. (Sw.)

℞. Flor. Persicae,  
— Violarum, sing.

semimanipulum.  
Aquaе fontanae quantum sufficit.

Coctis leviter, in colatura solve  
Mannae . . . . . uncias duas.  
Adde deinde

Olei Amygd. dulc. unciam unam.  
Misce bene. (Pie.)

*Cassia cum Manna, Decoctum Mannae purgans s. laxativum s. carminativum, Potio s. Pisanica angelica s. laxativa s. anticolica s. Mannae s. Mannae amarindinata s. salina mannata, Aqua angelica Viennensis s. laxativa, Manna liquida.* (GalM. His. HisS. Pal. Au. B. Ra. Sp. T.)

℞. Mannae . . . . . uncias tres.  
Aquaе communis . . . uncias sex.  
Dissolve. (Ra. Va.)

℞. Mannae . . . . . uncias duas.  
Aquaе . . . . . libram unam.  
Solutioni adde

Pulpae Cassiae . . . unciam unam.  
Auf zweimal zu nehmen. (B.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.  
Aquaе bullientis uncias quinque.  
Mannae electae . . . uncias duas.

Solutionem cola. (Sp.)  
℞. Cremoris Tartari drachmas duas.  
Aquaе fontanae . . . uncias octo.

Coque et adde  
Mannae canaliculatae uncias duas.  
Manna vix soluta, vasi ab igne remoto infunde Succo Limonum expressi semunciam et cum Albumine subacto clarifica, addendo Cort. rec. Limonis frustum; post refrigerationem filtra per linteum. (T.)

℞. Pulpae Cassiae . . . semunciam.



Salis vegetabilis sesquidrachmam.  
 Mannae . . . . . uncias duas.  
 Aquae fontanae uncias quinque.  
 Solutionem cola. (Sp.)  
 ℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.  
 Mannae . . . . . unciam unam.  
 Aquae Chamomillae uncias novem  
 Solutionem cola. (Au.)  
 ℞. Mannae . . . . . unciam unam.  
 Natri sulphurici . . . . . sesquiunciam.  
 Aquae . . . . . uncias sex  
 Dissolve. (Au.)  
 ℞. Cremoris Tartari drachmas duas.  
 Aquae bullientis . . . . . uncias octo.  
 Solutioni adde  
 Mannae . . . . . uncias duas.  
 Salis vegetabilis sesquidrachmam.  
 Succi Citri Fructus . . . . . no. 1.  
 Infunde totum Cortici Citri et clarificatum Albumine cola. (Pal. Sp.)  
 ℞. Mannae . . . . . uncias duas.  
 Foliorum Sennae . . . . . drachmas sex.  
 Magnesia sulphur. drachmas duas.  
 Aquae . . . . . uncias quatuordecim.  
 Coque leviter ad librae unius remanentiam et cola deinde. (His. His3.)  
 ℞. Sennae . . . . . drachmas duas.  
 Natri sulphurici . . . . . semunciam.  
 Aquae . . . . . uncias octo.  
 Coque per sexagesimas aliquot et adde Mannae . . . . . uncias quatuor.  
 Cola. (GalM.)  
 ℞. Aquae . . . . . uncias octo.  
 Agita cum Albumine et adde deinde Foliorum Sennae . . . . . drachmas tres.  
 Mannae . . . . . uncias tres.  
 Cremoris Tartari drachmam unam.  
 Dissolutionem coquendo clarificatam saepius per manicam cola et adde tandem  
 Aquae Cinnamomi scrupul. unum.  
 Auf einmal zu nehmen. (His. His3.)  
 ℞. Mannae . . . . . uncias quatuor.  
 Fol. Sennae mund. unciam unam.  
 Cremoris Tartari,  
 Seminum Anisi, sing. semunciam.  
 Aquae . . . . . libras quatuor.  
 Digere per semihoram, tunc coque parumper et cola.  
 Gabe, sechs Unzen. (His.)  
 Emulsio cum Manna s. purgans, Potio Mannae emulsiva. (Fer. His. His3. Au. Ra. Va. Hosp. Paris.)  
 ℞. Amygdal. dulc. drachmas quatuor.  
 Mannae in lacrymis . . . . . uncias duas.  
 Syr. Flor. Persicae unciam unam.  
 Infusi Liquiritiae . . . . . uncias quatuor.  
 Aquae Flor. Aurant. . . . . drachm. quatuor.  
 Fiat emulsio. (Ra. Va.)  
 ℞. Emulsionis non saccharatae . . . . . uncias sex.

Mannae . . . . . uncias tres.  
 Solutioni colatae adde  
 Aquae Cinnam. vinos. drachmam.  
 Misce. (His. His3.)  
 Fer. Emulsionis uncias sex, Mannae duas et Aquae Cinnamomi drachmam.  
 ℞. Emulsion. gummos. uncias novem.  
 Mannae . . . . . sesquiunciam.  
 Dissolve. (Au.)

Serum Lactis mannatum s. purgans. (Au. B. Va. Hosp. d'Allem.)

℞. Mannae . . . . . unciam unam.  
 Cremoris Tartari . . . . . semunciam.  
 Seri Lactis clarificati uncias sex.  
 Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas. (Au. Va.)

℞. Pulpae Tamarindorum,  
 Mannae, sing. . . . . sesquiunciam.  
 Seri Lactis . . . . . quantum sufficit  
 ut colaturae librae duae obtineantur. (B.)

Potio antihydrica. (Br.)

℞. Succu Iridis . . . . . uncias tres.  
 Mannae . . . . . sesquiunciam.  
 Dissolve

Syrupus Mannae s. de Manna. (Ba. Bor4. Br. Ful. Pid. Va. Hosp. d'Allem.)

℞. Mannae electae . . . . . uncias decem.  
 Aquae fontanae uncias duodecim.  
 Solutioni colatae adde

Sacchari albi . . . . . libram unam.  
 Coque ad syrupi consistentiam. (Br.)

Va. Mannae uncias quinque, caet. ut antea; — Pid. Mannae unc. duas, Aquae viginti et Sacchari libras duas; — Ba. Mannae partem unam, Aquae quatuor et pro quaque parte colaturae Sacchari partem unam cum dimidia; — Ful. Mannae unciam unam, Aquae sesquiunciam et Sacchari drachmas sex; — Bor4. Mannae electae semilibram, Aquae ferv. q. s. ad colaturam unciar. octodecim; solutioni adde Sacchari albiss. libras duas; unica ebullitione fiat syrupus.

Syrupus e Manna s. Mannae cum Senna s. de Manna laxativus. (Bor. Br. D. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Wir. Fi. Sp. T.)

℞. Foliorum Sennae . . . . . uncias quatuor.  
 Seminum Foeniculi . . . . . semunciam.  
 Aquae bullientis . . . . . libras duas.  
 Infunde in vase tecto per horas aliquot, cola exprimendo et uncis septemdecim colaturae adde

Sacchari albi . . . . . libras duas.  
 Mannae electae . . . . . semilibram.  
 Fiat coquendo syrupus. (O.)

R. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bull. libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari viginti

duas  
 Sennae  
 uncias  
 duas  
 Folio  
 nicul  
 labri  
 Aqua  
 nem  
 num  
 mann  
 ℞. S  
 S  
 Z  
 A  
 Pos  
 expri  
 M  
 S  
 S  
 Co  
 ℞. F  
 S  
 P  
 A  
 Inf  
 coque  
 colat  
 F  
 S  
 C  
 M  
 Z  
 Pos  
 stione  
 do, A  
 M  
 S  
 Fia  
 ℞. F  
 U  
 M  
 A  
 Dec  
 cim r  
 ras.  
 F  
 P  
 C  
 In  
 M  
 S  
 Coc  
 ℞. S  
 S  
 Infu  
 A  
 Post  
 do ad



duas; — Bor. Han. HassP. Li Pal. Sennae uncias quatuor, Foeniculi semunciam, Aquae libras duas et pro unciis octodecim colaturae Sacchari libras duas et Mannae semilibram; — *Fi.* Foliorum Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas quatuor, Mannae calabrinae uncias sex, Sacchari albi, Aquae bull., sing. libras duas, digestionem horarum sex, additionem Albuminum duorum et additis saccharo et manna coctionem ad syrupi consist.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor. Seminum Foeniculi, Zingiberis, sing. drachmam unam. Aquae bullientis . . . libras duas. Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae depuratae adde Mannae Calabrinae . . . uncias sex. Sacchari albi uncias viginti duas. Coque ad syrupi consistentiam. (D.)

℞. Radicis Polygodii, sesquunciam. Specier. pro Dec. Flor. et Fruct., Passular. min., sing. uncias duas. Aquae bull. . . libras duas c. dimid. Infunde per noctem; altero mane coquendo parte tertiâ consumpta, in colatura infunde

Foliorum Sennae uncias quatuor. Seminum Anisi, — Foeniculi, Galangae, Macidis, Zingiberis, sing. drachmam unam.

Post viginti quatuor horarum digestionem in loco calido cola exprimendo, Albumine clarifica et adde Mannae Calabrinae . . . uncias sex. Sacchari albi uncias viginti duas. Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Radicis Polygodii . . . drachmas sex. — Iridis Flor. . . semunciam. Uvarum passarum drachmas tres. Mellis . . . uncias quatuor. Aquae font. uncias viginti quatuor.

Decoque ad unciarum liquidi duodecim remanentiam, in colatura per horas duodecim infunde

Flor. quatuor pectoral. manip. unum. Fol. Sennae mund. sesquunciam. Cinnamomi . . . semidrachmam.

In colatura dissolve Mannae Calabrinae . . . uncias tres. Sacchari . . . uncias duodecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Sp.) ℞. Sennae mundatae . . . uncias octo. Seminum Foeniculi . . . semunciam.

Infunde Aquae bullientis, c. Kali subcarb. drachma una impregn. libras decem.

Post horarum sex digestionem liquido adde

Sacchari albi . . . libras octo. Mannae electae . . . libras duas. Caloris et Albuminis ope clarificata ad syrupi consist. evaporent, filtrentur etc. (T.)

Marrubium.

*Marrubium vulgare*, L.; Marienwurz, weißer Andorn; Marrube blanc (*Gal.*); White horehound (*Ang.*); Gablecnjk bilj (*B.*); Hvid marrube (*D.*); Marrubio blanco (*His.*); Witte andoorn (*Bel.*); Marrobio bianco (*I.*); Szanta biala (*Pol.*); Marroio branco, Marroio (*Lus.*); Andorn (*Succ.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Hi3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. *Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

℥ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze (*Bull. t. 165 Blackw. t. 479. Plenck t. 487. Flor. méd. IV. 226.*)

Man wendet das Kraut (herba Marrubii albi s. Prassii s. Phrasi) an: es besteht aus einem filzigen, ästigen Stängel mit eirunden, runden, gestielten, gekerbten, oben runzeligen, unten filzigen weißlichen Blättern. Es hat einen starken, durch Trocknen sich verlierenden Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, die Regeln treibend, Krampfstillend, fieberwidrig und bisweilen abführend.

*Conserva Marrubii albi.* (Ams.)

℞. Summit. Marrubii rec. contus. partem. Sacchari albi . . . partes tres. Triturando misce.

*Succus Marrubii albi.* (Wür.)

℞. Herbae Marrubii recentis q. vis. Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva, cuique librae Alcoholis drachmam unam addendo.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

*Marrubium conditum.* (Gr.)

℞. Succu Marrubii . . . octarium. Sacchari albi . . . libras quatuor. — fuscii . . . libras sex.

*Infusum Marrubii.* (Gr.)

℞. Herbae Marrubii exsiccatae semunciam. Aquae destillatae ferventis semioctarium.



Eine halbe bis zwei Unzen dreimal täg-  
lich.

*Extractum Marrubii albi aquosum.* (A.  
Ams. An. Bor. D. Fer. Han. Hass.  
HassP. Li. LP. Lus. O. Pol. Sax. Fi.  
Pid. Vm.)

℞. Fol. Marrubii recent. . . q. vis.  
Contunde cum Aquae pauxillo et per  
pannum trajice; sepone, decantha et  
prope ignem coagulatum iterum cola;  
ad massae pilul. consist. redacto et ab  
igne remoto adde faeculam antea re-  
positam et iterum vaporando ad aptam  
spissitudinem redige. (Vm.)

℞. Herbae Marrubii . . . partem unam.  
Aquae communis . . . partes octo.  
Macerata per horas 24, tunc per ho-  
rae quadrantem coque et cola fortiter  
exprimendo; residuo cum Aquae par-  
tibus quatuor cocto, liquores commixti  
post horarum 24 sepositionem ad extrac-  
ti consist. evaporent. (Li. Sax.)

℞. Herbae Marrubii . . . partem unam.  
Aquae bullientis . . . partes octo.  
Coque leviter per horae quadrantem  
et cola exprimendo, residuum cum qua-  
tuor partibus Aquae coctum itidem co-  
letur; liquores commixti et post suf-  
ficientem sepositionem decanthati leni  
calore ad extr. consist. evaporent. (Bor.  
D. Han. O.)

A. et Pol. Herbam pluribus coctio-  
nibus sequentibus penitus extrahere et  
liquores commixtos et decanthatos in  
balneo aquae vaporazione inspissare.

HassP. ut extractum cardui benedi-  
cti; — T. ut extractum centaurii mi-  
noris.

℞. Herbae Marrubii albi  
libram unam.  
Aquae fontanae . . . libras decem.  
Coque per horas duas, cola expri-  
mendo et liquorem repositum atque  
per manicam trajectum ita consume,  
donec non ultra digitis adhaereat.  
(Ams.)

Hass. Lus. et Pid. coquere Herbae  
partem unam in Aquae sex, colare expri-  
mendo et liquorem decanthatum  
post horarum viginti quatuor sepositio-  
nem vaporare; — An. Coquere Her-  
bae libras duas in Aquae decem per ho-  
rae quadrantem et decoctum decantha-  
tum vaporare; — Fer. Coquere Her-  
bae partem unam in Aquae tribus, Al-  
bumine clarificare et colaturam vapo-  
ratione inspissare.

LP. ut extractum centaurii minoris;  
— Fi. ut extractum absinthii.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer  
Drachme.

*Extractum Marrubii albi alcoholicum.*  
(Bor4. Pul. Wür.)

℞. Herbae Marrubii albi,  
Alcoholis, sing. . . libram unam.  
Aquae communis . . . libras octo.  
Digere, blando calore, per tres dies,  
cola exprimendo, reponere et decantha  
liquorem, alcoholium distillatione elice  
et residuum ad aptam consist. con-  
sume.

Bor4. ut extractum absinthii.

*Mixtura Marrubii, Potio pectoralis.*  
(Au.)

℞. Extr. Marrubii,  
— Graminis, sing.  
drachmas duas.  
Decocti Taraxaci . . . uncias decem.  
Oxymellis scillitici,  
Syr. Foenic., sing. . . uncias duas.  
Gabe, alle zwei Stunden ein halbes  
Glas.

*Syrupus de Marrubio s. de Prassio s.  
Marrubii s. Prassii albi.* (Gal. His.  
His3. Gr. Re. T.)

℞. Fol. Marrubii albi sicc.  
uncias duas.  
Aquae . . . libras duas.  
Infunde et adde colaturae  
Sacchari . . . libras quatuor.  
Syrupum cola. (His. His3.)  
T. Marrubii uncias sex, Aquae bul-  
lientis libras quatuor, infunde per ho-  
ras duodecim et colaturae adde Sac-  
chari pondus duplum.

℞. Fol. sicc. Marrubii albi  
unciam unam.  
Aquae dest. Marrubii albi  
libras duas.  
Digere in balneo aquae, vase tecto,  
per horas duas, cola, filtra et liquori  
adde

Sacchari albi . . . duplum.  
Solve in balneo aquae. (Gal.)  
GalH. Infusionis partem unam cum  
tribus Syrupi communis, antea ad glo-  
bulum cocti, miscendo syrupum para-  
re; — Re. Marrubii manip., Ag. bull.  
q. s. ut colat, octarius obtineatur, va-  
pora et adde Sacch. ut fiat syrupus.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.  
*Marrubium conditum* (Candied hore-  
hound) (Re.). E Decocto Marrubii et  
Saccharo.

*Aqua Marrubii.* (Pal. Sar)

℞. Herbae Marrubii rec. part. unam.  
Aquae . . . partes quatuor.  
Destillet dimidia pars.



## M a s t i x.

*Mastiche, Mastice, Resina Mastichis s. Lentisci s. lentiscina s. Pistaciae Lentisci; Μαγνηξ; Mastix; Mastic (Gal.); Mastiche (Ang.); Arah, Auluk bagdadie (Ar.); Mastix (D. Suec.); Almacigu (His.); Rumie mustakie (Duk. Hin.); Mastico (I.); Kinnch (Pe.); Mastyx (Pol.); Almecega (Lus.); Rumie mustiki (Tum.); Sakes (Turc.).*

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T. Va. Z.

In Tropfen oder unregelmäßigen, trocknen, zerreiblichen, gelblichen, halbdurchsichtigen Massen, gerieben von angenehmem Geruch und getaut, sich erweichend, von scharfem, gewürzhaften Geschmack und einem glänzenden, glasigen Bruche.

Es ist ein Harz, welches aus Einschnitten in die Rinde von *Lentiscus vulgaris*, *Pistacia Lentiscus*, L., einem Strauche (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) des südlichen Europa's, ausfließt. (Blackw. Herb. t. 195. Plenck t. 710. Düss. off. Pfl. IX. 16. Bert. Bild. II. 94. f. 2.) — Auch *Schinus molle* in Peru liefert eine Art Mastix. Tonisch, reizend, magenstärkend.

*Pulvis ad fluorem album.* (Pal.)

℞. Radicis Iridis Flor. . semunciam.  
Cornu Cervi usii,  
Gummi Arabici,  
Ossis Sepiae,  
Corallii albi praeparati,  
Crystalli mineralis (?),  
Olibani,  
Mastichis, sing. drachmam unam.  
Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel und mehr, in einem passenden Vehikel.

*Trochisci masticatorii.* (Au.)

℞. Mastichis,  
Cerae albae,  
Zingiberis, sing. . partes aequales.  
Fiant trochisci pond. semidrachmae.

*Massa odontalgica.* (B\*. Br\*.)

℞. Mastichis,  
Sandaracae, sing. drachmas duas.  
Kino . . . . . grana decem.  
Opii . . . . . grana duo.  
Olei ess. Rorismarini guttas octo.  
Spiritus Cochleariae . . . . q. s.  
Fiat massa mollis. (B\*.)  
Br\*. Mastichis, Sandaracae, sing.

drachmas duas, Sanguinis Draconis semidrachmam, Opii grana sex, Olei Rorismarini guttas octo et Spir. Cochleariae q. s.

Man fällt damit die angefressenen Zähne aus.

*Decoctum mastichinum.* (Br.)

℞. Mastichis electi . unciam unam.  
Crustae Panis albi . semilibram.  
Macidis . . . . drachmam unam.  
Aquae purae . . . libras quatuor.  
Decoque ad librarum duarum remanentiam, Rasurae Cornu Cervi ope clarifica et cola; colaturae adde  
Conservae Rosarum uncias quatuor.  
Aquae Cinnam. simpl. uncias duas.

*Aqua mastichina.* (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. Mastichis . . . . uncias quatuor.  
Nucis moschatae . unciam unam.  
Alcoholis . . . . libram unam.  
Post tres dies digestionis adde  
Aquae purae . . . libras quatuor.  
Destillent librae tres. (Br. Wir. Sp.)  
Pal. Mastichis uncias quatuor, Macidis duas, Caryophyllorum unam, Cinnamomi dimidiam et Vini generosi libras quatuor.

Magenstärkend. — Gabe, bis zu einer Unze.

*Spiritus Mastiches compositus s. matrixalis.* (Ams. B\*. Bor. Bor4. Br. Han. O. Pal. Sax. Wir.)

℞. Mastiches,  
Myrrhae,  
Olibani, sing. . . . partem unam.  
Alcoholis . partes viginti quatuor.  
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes duae. (B\*. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)

Br. Cujusque trium dictarum substantiarum sesquiunciam et Alcoholis libras quatuor.

℞. Mastiches,  
Myrrhae,  
Olibani,  
Succini, sing. . . . uncias duas.  
Alcoholis (0.907) . . . libras tres.  
Post quatuor dierum digestionem destillet sesquilibra. (Ams.)

Pal. et Wir. Quatuor substantiarum cujusque semunciam et Alcoholis nonaginta sex.

℞. Mastiches . . . . uncias quatuor.  
Cinnamomi . . . . semunciam.  
Caryophyllorum,  
Nucis moschatae, sing.  
drachmas tres.

Zingiberis,  
Galangae,  
Cardamomi minoris,



Cort. Winterani, sing. drach. duas.  
 Alcoholis . . . . . libras decem.  
 Post aliquot dies digestionis adde  
 Aquae fontanae . . . libras duas.  
 Destillent librae novem. (Br. Wir.)  
 In Waschungen bei Schwäche und Esh-  
 mungen.

*Elizir mastichinum s. Mastichis.* (Br.  
 Wir.)

℞ Spiritus Mastiches . libras duas.  
 Aquae fontanae . libram unam.  
 Sacchari albi . . . uncias decem.  
 Misce.

*Syrupus mastichinus s. Mastichis.*  
 (Br. Wir.)

℞ Mastichis electi parumper contusi  
 uncias duas.

Aquae Mastiches uncias duodecim.  
 Infunde in vase bene clauso per  
 tres dies, cola deinde et colaturae  
 adde

Sacchari albi . . uncias sedecim.

*Oleum Mastiches s. mastichinum.* (Br.  
 Sar. Wir. Fi. T. Vm.)

℞ Mastiches . . . . . partem unam.  
 Olei Olivarum . partes quatuor.

Dissolve in balneo aquae (Sar. Vm.)  
 Br. et Wir. vel cujusque part. aeq.  
 vel Mastiches partem unam et quatuor  
 Olei Rosarum.

T. Mastiches uncias sex, Olei Ro-  
 sarum libras duas; — *Fl.* Olei Rosa-  
 rum libram, Mastiches uncias tres,  
 Vini albi generosi uncias quatuor; co-  
 que ad consumptionem vini et cola.

Ehedem zur Stillung von Erbrechen und  
 Durchfall. — Bei Magen- und Verdauungs-  
 beschwerden auf die Magengegend zc. ein-  
 gerieben. (T.)

*Liquor ad odontalgiam s. antiodontal-  
 gicus.* (Sw.)

℞ Mastiches . . . . . quantum vis.  
 Essentiae Terebinthinae . . q. s.  
 Dissolve.

*Emplastrum ad dolores dentium s. an-  
 tiodontalgicum s. mastichinum.* (Br.  
 Pal.)

℞ Mastiches,  
 Carannae,  
 Elemi,  
 Tacamahacae, sing. unciam unam.  
 Storacis Calamita . . semunciam.  
 Olei Nucis mosch. scrupulos octo.  
 Terebinthinae . . . semunciam.  
 Misce. (Pal.)

Br. Mastiches sesquiunciam, Anime,  
 Elemi, Tacamahacae, sing. semunciam,  
 Ceræ flavæ uncias tres, Olei Masti-

chessemunciam et Terebinthinae drach-  
 mas duas.

*Tinctura s. Essentia Mastiches s. Ma-  
 stichis s. vulneraria simplex z. masti-  
 china.* (Ams. Br. Ful. LP. Gr. Sw.)

℞ Mastiches electi . partem unam.  
 Alcoholis (0,884) . partes octo.  
 Infunde per dies septem et cola.  
 (Ams. Ful.)

Gr. has quantitates *Aquae Luciae*  
 formulæ cuidam; — Br. Mastiches un-  
 ciam unam et quatuor Alcoholis con-  
 centrati; — LP. Sw. Mastiches un-  
 ciam et Alcoholis (0,935 Sw.) libram.  
 Schwach reizend, ehedem besonders bei  
 Beinstraß und Knochenwunden, so wie auch  
 bei hartnäckigen Diarrhöden.

*Tinctura Mastiches composita.* (Ca.)

℞ Mastiches,  
 Olibani,  
 Myrrhae, sing. unc. duas c. dimid.  
 Alcoholis . . . . . uncias sexaginta.  
 Post sufficientem digestionem filtra.  
 — Reizend, bei Schrunden und Frostbeu-  
 len der Füße und Hände.

## Matricaria.

*Matricaria Parthenium, L.*; Mutter-  
 kraut; Matricaire (Gal.); Common fe-  
 ver-few (Ang.); Matecnjk, Kzimbaba  
 (B.); Matrum (D.); Matricaria (His.  
 I. Lus.); Maruma ziele (Pol.); Matram  
 (Succ.)

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D.  
 Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP.  
 His. His3. Li. Lus. O. Pol. Sax. Wir.  
 Wür. Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.

¶ (Syngenesia Polygamia Superflua,  
 L.; Syanthereae, Cass.) Eine in ganz  
 Europa wachsende Pflanze. (Hayne VI.  
 20. Bull. t. 205. Blackw. t. 291. Plenck  
 t. 618. Zorn 1c pl. t. 166)

Man wendet das Kraut (herba Matri-  
 cariae s. Parthenii) an; es besteht aus  
 einem gerieften Stängel und abwechselnden,  
 gestielten, gesiederten in fiederförmige Lapp-  
 chen, deren kleinere Fiederchen eingeschnit-  
 ten und etwas stumpf sind, getheilten Blät-  
 tern. — Die Spigen bestehen aus end-  
 ständigen Sträußen strahliger, in der Mit-  
 te gelber, im Umkreise weißer Blüten-  
 köpfchen.

Der Geruch ist stark, durchbringend und  
 unangenehm, verliert sich aber durch Trock-  
 nen; der Geschmack ist bitter und gewürz-  
 haft.

Reizend, antihysterisch, die Regeln und  
 Würmer treibend. — Gabe des Pulvers,  
 ein Scrupel bis eine Drachme; des Saf-  
 tes, eine bis zwei Unzen; des destillirten

Wasser  
 oder  
 Aufgu  
 Syr  
 erysin  
 Ext  
 tractu

R. E  
 A  
 De  
 T.

M

Con  
 Schu  
 lap b  
 Indes  
 d'Am  
 An  
 Wir.  
 ¶  
 volu  
 und  
 93.)

M

cam  
 lapp  
 schg  
 verfa  
 weich  
 schma  
 Si  
 ähntl  
 Si  
 Gabe  
 men.

B  
 1)

lium  
 Hee  
 ba  
 fle  
 (Ang  
 G  
 C  
 gur  
 de  
 M

ba  
 Loti  
 aus  
 eiru  
 hend  
 bent  
 blau  
 fein  
 ben.



Wassers, eine bis drei Unzen. — Eine oder zwei Drachmen sind für zwei Pfund Aufguß hinreichend.

*Syrupus Matricariae* (T.) ut *syrupus erysimi* paratur.

*Extractum Matricariae* (Fi.) ut *extractum absinthii*.

*Aqua Matricariae*. (Fi. T.)

℞. *Florum Matricariae* . libras tres. *Aquae communis* libras duodecim.

Destillent *librae sex*. (Fi.)

T. ut *aquam florum chamomillae*.

**M e c h o a c a n n a .**

*Convolvulus Mechoacanna*, Röm. et *Schult.*; *Mechoacanna*; *Mechoacan*, *Jalap blanc*, *Rhubarbe blanche* ou des Indes, *Bryone d'Amérique*, *Scammonée d'Amérique* (Gal.).

Ams. B. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. Wür. Be. Br. G. Gr. M. Sp. Z.

♀ (*Pentandria Monogynia*, L.; *Convolvulaceae*, J.) Eine Pflanze Mexico's und Brasiliens. (*Piso de med. Bras. p. 93.*)

Man wendet die Wurzel (*radix Mechoacannae s. Mechoacannae albae s. Jalappae albae*) an; sie ist sehr dick, außen aschgrau oder rothbraun, innen weiß, Man verkauft sie in trocknen, weißlichen, etwas weichen und faserigen Stücken. Der Geschmack ist süßlich, aber etwas scharf.

Sie enthält kein Harz, aber einen ihm ähnlichen öligen Stoff und viel Saqmehl.

Ein wenig angewendetes Purgirmittel. — Gabe, von vier Scrupel bis zu zwei Drachmen.

**M e l i l o t u s .**

Von dieser Pflanzengattung kommen vor:

1) *Melilotus coeruleus*, Lamk., *Trifolium odoratum coeruleum*; blauer Steinklee, Siebengezeit; *Mélilot bleu*, *Faux baume du Pérou*, *Lotier odorant*, *Trèfle musqué* (Gal.); *Blue melilot trifoil* (Ang.); *Bleauwe melilot* (Bel.).

Gal. Wir. Gr. Sp.

⊙ (*Diadelphia Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw. Herb. t. 284.*)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Aegyptiaca s. Meliloti coerulei s. Loti odoratae s. urbanae*) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit aus drei eirunden, fein sägezahnigen Blättchen bestehenden, an der Basis großen gezähnten Nebenblättern begleiteten Blättern; die blauen Blüthen stehen in den Blattwinckeln auf langen Stielen und bilden Trauben, welche eirunde, gebrängte Köhren zu-

sammensetzen. Es hat einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch und einen etwas scharfen Geschmack.

2) *Melilotus officinalis*, Lamk., *Trifolium Melilotus officinale*, L.; Steinklee, Melilotenklee; *Mélilot officinal* (Gal.); *Melilot trifoil* (Ang.); *Komornice* (B.); *Amur*, *Steenklover*, *Meloten* (D.); *Meliloto* (*His. Lus.*); *Meliloto*, *Ghirlandetta*, *Erba solfanina* o *vetturina* (I.); *Meloten* (*Bel. Suec.*); *Komornika swoyska* (*Pol.*); *Meliloto* (*Lus.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. So. Z.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne II. 31. Bull. t. 255. Blackw. t. 80. Plenck t. 567. Düss. off. Pfl. VII. 13. Bert. Bild. VII. 27. f. 1. Zorn Ic. pl. t. 204.*)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Meliloti citrinae*) an; es besteht aus einem glatten, ästigen Stängel mit eirunden, sägezahnigen Blättern und langen Trauben gelber Blüthen in den Achseln der obern Blätter. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack bitter und etwas scharf.

Beide Pflanzen sind erweichend.

*Sacculus resolvens*. (Bo.)

℞. *Flor. Meliloti* pulv. unciam unam. *Camphorae* . drachmam unam. *Misce*.

*Oleum volatile Florum Meliloti* (T.) Ut *oleum florum aurantii*.

*Oleum Meliloti*. (Gal. Sar. Sw\*. T.)

℞. *Florum Meliloti* . partem unam. *Olei Olivarum* . . . partes sex. *Infunde leni calore per dies tres, cola et filtra*. (Sw\*.)

Sar. *Digerere Florum partem unam in Olei duabus in balneo aquae per tres dies, post refrigerationem exprimere et macerationem repetere*; — Gal. *Macerare soli exposita per tres dies Florum partem unam in Olei quatuor, operationem tenuis sequentibus vicibus repetere et tertia vice per menses tres productam*; — T. *Florum partem unam, Olei duodecim, flores siccatos tamen in aqua tepida antea mollefactos*.

Keußerlich gegen Scropheln und erstentstandene Frostbeulen.

*Emplastrum Meliloti s. de Meliloto simplex s. Trifolii Meliloti officinalis*. (An. B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ful. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O.



Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Fi. Gr.  
*Pid. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerae flavae,  
 Colophonii pulverati,  
 Olei Olivarum, sing. part. unam.  
 Liqua et mixturae semirefrigeratae  
 adde

Pulv. Herbae Meliloti partes duas.  
 Misce bene. (Sax. Sw.)

Bor. Fem. Han. Fol. et Succ. Cerae partes duas, Colophonii unam, Olei unam et duas Meliloti pulverati; — Bor. HassP. Cerae flavae libram, Colophonii, Olei, sing. semilibram, Meliloti libram; — O. Cerae uncias quatuordecim, Colophonii, Olei, sing. sex, Pulv. Meliloti libram et Extracti Meliloti unciam; — R. Cerae partes tres, Resinae sex, Sevi vervecini quatuor, Olei unam et duodecim Pulv. Meliloti; — An. Cerae partes octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae duas cum dimidia et Pulv. Meliloti quatuor.

℞. Summit. floresc. Meliloti partes tres.

Sevi hircini . . . partes quatuor.  
 Coque ad humidi consumptionem,  
 cola et adde

Colophonii . . . partes sex.  
 Cerae . . . partes tres.

Liqua simul.

His. His3. Summitatum floresc. partes quatuor, Sevi hircini quinque, Colophonii octo et Cerae quatuor (*Emplastrum Meliloti simplex*); — Pul. Summitatum floresc. tres, Sevi duas, Resinae Pini tres et Cerae unam cum dimidia; — Gr. Re. Resinae flavae libras octo, Cerae flavae quatuor, Sevi ovilli duas, Meliloti quinque; vel: (*Gr.*) Resinae flavae libras viginti octo, Cerae flavae quatuor, Sevi, Meliloti decem (*Veterin.*); — *Vm.* Cerae flavae octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae unam, quatuor Summitatum flor., duodecim horas digestionis et additionem Styracis liquidae partis dimidiae.

℞. Emplastri Plumbi,

Cerae flavae, sing. libram unam.

Olei Olivarum . . . uncias sex.

Mixturae fusae ac semirefrig. adde

Pulveris Meliloti . . . uncias octo.

Misce bene. (Bel.)

B. eandem ipsam formulam sed Pulv.

Meliloti libram unam.

℞. Emplastri citrini . . . sesquilibram.

Olei Olivarum . . . libram unam.

Resinae Pini . . . libras sex.

Cerae flavae . . . libras tres.

Gummi Ammoniaci uncias quatuor.

Liquatis post semirefrigerationem

sensim adde

Pulv. Herb. floresc. Meliloti

libras duas.

— — — Absinthii

libram unam.

Misce. (D.)

DD. Sevi vervecini uncias viginti sex, Resinae Pini triginta sex, Cerae flavae octodecim, Olei Napi sex, G. Ammoniaci duas, Pulv. Meliloti duodecim et Pulv. Absinthii sex; — Hass. et *Pid.* Emplastri citrini sesquilibram, Pulv. Meliloti uncias quinque, Pulv. Rad. Althaeae duas, G. Ammoniaci unam et Terebinthinae Venet. duas; — *Fi.* Olei Olivarum, Flor. Meliloti recent., sing. libras duas, Flor. Meliloti sicc. pulv., Terebinthinae, sing. uncias sex, Sevi vervecini libram, Cerae flavae uncias octo, G. Ammoniaci, Sagapeni, sing. sesquiunciam; flores recentes cum oleo infundantur et post repetitam digestionem lege artis reliqua addantur; — Pm. Pulveris Meliloti uncias sex, Gummi Ammoniaci uncias duas, Terebinthinae uncias tres, Cerae flavae uncias sex, Sevi bovini sesquiunciam, Olei Olivarum libram unam.

℞. Olei Meliloti . . . libras duas.

Sevi hircini . . . libram unam.

Cerae flavae . . . uncias octo.

Terebinthinae . . . uncias sex.

Liquatis adde

Gummi Ammoniaci,

Sagapeni, sing. . . sesquiunciam.

Pulveris Meliloti . . . uncias sex.

Misce bene. (Sar.)

Li. Emplastri citrini sesquilibram,

Pulv. Meliloti uncias sex et unam G.

Ammoniaci.

℞. Herb. flor. Meliloti

uncias quatuor.

Florum Absinthii,

— Chamomillae,

Baccarum Lauri,

Seminum Apii, sing. drachmas sex.

Styracis . . . semunciam.

Gummi Ammoniaci unciam unam.

Commisce cum mixtura fusae e

Cerae flavae . . . uncias octo.

Sevi hircini . . . uncias quatuor.

Terebinthinae,

Resinae Pini, sing. . . sesquiuncia.

Olei Chamomillae uncias duabus.

Misce bene. (Br. Pal. Wir.)

℞. Empl. Meliloti simplicis

libras tres.

Terebinthinae . . . uncias sex.

Liquatis blando igne adde

Pulv. Flor. Chamomillae,

— — Meliloti, sing.

uncias tres.

— Rad. Iridis,



Pulv. Rad. Althaeae, sing.  
 unciam unam.  
 — Croci . . . . . semunciam.  
 — Gummi Ammoniaci,  
 — Bdellii, sing. . . . . uncias duas.  
 — Foenu graeci unciam unam.  
 Misce. (His. His3.) (*Emplastrum M.  
 compositum.*)

*Ceratum Meliloti simplex s. Baumii,  
 Unguentum emplasticum. (Fi. T.)*

℞. Florum Meliloti,  
 Cerae flavae, sing. . . . . libras tres.  
 Sevi bubuli . . . . . libras quatuor.  
 Resinae Pini . . . . . libras sex.  
 Flores contusi et cum sevo commixti  
 coquantur ad humidum consumptionem,  
 colatis adde resinam et iterum cola,  
 refrigeratis faeces separa, tum liquefac  
 denuo et ceram adde.

T. Florum libras tres, Sevi bubuli  
 libras quatuor, Resinae tres, Cerae sex.  
*Emplastrum Meliloti camphoratum.  
 (DD.)*

℞. Emplastri Meliloti . . . . . uncias duas.  
 Camphorae pulv. drachmam unam.  
 Misce sedulo.

### Melissa.

Unter diesem Namen finden sich in den  
 Pharmacopöen folgende Pflanzen:

1) *Melissa Calaminta, L.*; Bergmünze;  
 Calament de montagne (*Gal.*); Mon-  
 tain balm (*Ang.*); Plana mata, Poleg,  
 Natkowe korenj, Marulka hornj (*B.*);  
 Berg calaminth (*Bel.*).

Br. Fer. Gal. Gen. His. His3. Wir.  
 Wür. Br. G. Gr. M. Sp. Z.

2) (*Didynamia Gymnospermia, L.*;  
 Labiatae, J.) Eine südeuropäische Pflanz-  
 ze. (*Blackw. t. 166. Bull. t. 201. Plenck  
 t. 501. Zorn Ic. pl. t. 111.*)

Man wendet das Kraut (*herba Calami-  
 nthae s. Calaminthae montanae s. Calami-  
 ntha vulgaris s. Menthae Calaminthae s. Calami-  
 montanae*) an; es besteht aus einem be-  
 haarten Stängel mit eirunden, ebenfalls  
 behaarten, am Grunde fast herzförmigen,  
 gleichgezähnten, fast stumpfen Blättern.  
 Es hat einen starken gewürzhaften Geruch,  
 welcher sich durch Trocknen sehr vermin-  
 dert und einen scharfen, gewürzhaften Ge-  
 schmack.

Reizend, nervenstärkend.

3) *Melissa Nepeta, L.*; polepartige  
 Kalamint; Calament des champs, pe-  
 tit Calament (*Gal.*); Field balm (*Ang.*);  
 Veldkalaminth (*Bel.*).

Gal. Wür. Gr.

4) Eine in ganz Europa verbreitete  
 Pflanze. (*Blackw. Herb. t. 167.*)

Man wendet das Kraut (*herba Nepetae s. Calaminthae Pulegii odore s. Calaminthae agrestis*) an; es besteht aus einem etwas behaarten Stängel mit fast runden und glatten, an jedem Rande mit zwei oder drei ungleichen Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen gewürzhaften Geruch und Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

5) *Melissa officinalis, L.*; Melisse, Melissenkraut, Citronenmelisse, Citronen-  
 kraut; Mélisse officinale (*Gal.*); Common balm (*Ang.*); Bucklilulfaristum (*Ar.*); Melissa, Medunka (*B.*); Hier-  
 tenfryd (*D.*); Mekka subza (*Duk.*); To-  
 rongil (*His.*); Melissa officinale, Erba  
 Cedronella (*I.*); Citronenkraut (*El.*);  
 Badrunjbuyeh (*P.*); Melisce cytrynowa  
 (*Pol.*); Herva cidreira (*Lus.*); Ci-  
 tron meliss (*Succ.*); Parsi cunjamko-  
 ray (*Tam.*).

A. Ams. An. B. Ba Bel. Bor. Bor4.  
 Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM.  
 Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His.  
 His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R.  
 Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br.  
 G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.

6) Eine im mittägigen Europa wachsende  
 Pflanze. (*Hayne VI. 32. Blackw. t. 27.  
 Plenck t. 500. Zorn Ic. pl. t. 134.*)

Man wendet das Kraut (*herba Melissa-  
 sae citrinae s. citratae s. hortensis s. Cedronellae*) an; es besteht aus einem  
 vierseitigen, ästigen, fast glatten Stängel  
 mit gestielten, eirunden, am Grunde schwach  
 ausgerandeten, am Rande geferbten Blät-  
 tern. Es hat einen angenehmen, citronen-  
 artigen Geruch und einen gewürzhaften, et-  
 was scharfen Geschmack.

7) *Dracocephalum Moldavicum, L.*;  
 Türkische Melisse; Melisse de Moldavie,  
 Moldavique (*Gal.*); Moldavian mint  
 (*Ang.*).

Br. Gal. Li. Wir. Be. Gr. M. Sp.

8) (*Didynamia Gymnospermia, L.*;  
 Labiatae, J.) Eine in der Moldau und in  
 Sibirien wachsende Pflanze. (*Zorn Ic. pl.  
 t. 294.*)

Man wendet das Kraut (*herba Melissa-  
 sae turcicae s. Cedronellae*) an; es be-  
 steht aus einem vierkantigen, glatten, ästigen  
 Stängel mit eirundlanzettigen, fast  
 glatten, geferbten Blättern. Es hat ei-  
 nen gewürzhaften, durchdringenden, sehr  
 angenehmen Geruch.

Beide letztere Pflanzen sind reizend und  
 werden zu den krampfstillenden Mitteln ge-  
 zählt.

*Species pro thea. (HassP. Huf.)*

℞. Herbae Melissae . . . . . unciam unam.  
 Foeniculi . . . . . drachmas tres.



Liquiritiae . . . drachmas duas.  
Concisa misce.

*Conserva Melissa.* (R. Fi. T.)

℞. Fol. Melissa rec. contus

Sacchari albi . . . part. unam.  
partes duas.  
Misce exacte et in loco frigido serva.  
Fi. ut conservam cochleariae; — T.  
Foliorum et Sacchari, sing. pond. ae-  
quale, contunde et pulpam per cri-  
nium trajice, quae cum libris duabus  
Sacchari in Aquae dimidio pondere  
soluti et coquendo vaporati commis-  
ceatur.

*Cataplasma aromaticum.* (GalM. Br.)

℞. Herbae Melissa . . . uncias sex.  
Florum Chamomillae uncias tres.  
Baccarum Juniperi uncias quatuor.  
Coque in

Aquae Vitae sufficiente quantitate  
ad pastae mollis consistentiam. (Br.)

GalM. coquere Farinae Hordei et  
Cerealis, sing. partes centum in Vini  
rubri centum, sub finem addendo Pulv.  
aromatici partem tertiam.

*Extractum Melissa.* (Fer. Sar.)

℞. Herbae Melissa . . . partem unam.

Aquae . . . partes tres.  
Coque, cola exprimendo, colaturam  
Albumine clarifica et probe inspissa.  
(Fer.)

℞. Herb. Melissa rec. et cont.

libras octo.  
Digere in alembico per tres dies, de-  
stillatione in balneo aquae deinde un-  
cias duas circiter extrahe, residuo Aquae  
triplum infunde, coctione trientes duos  
consume et liquorem clarif. et colatum  
vaporando ad electuarii consist. redige  
eique tepido aquam destillatam adde.  
(Sar.)

*Infusum Melissa.* (GalM. Ra. Va.)

℞. Foliorum Melissa . . . semunciam.

Aquae bullientis . . . libras duas.  
Infunde et cola. (Ra. Va.)

℞. Herbae siccae Melissa,

Liquiritiae rasae, sing.  
drachmas duas cum dimidia.  
Aquae bullientis . . . q. s.  
ut colaturae libras duas obtineas.  
(GalM.)

Gewürzhaft, schwach reizend, bei nicht  
entzündlichen Koliken und Verdauungsbe-  
schwerden von Magenschwäche empfohlen.

*Tisana carminativa.* (Ca.)

℞. Foliorum Melissa drachmas duas.

Anisi,  
Foeniculi,

Coriandri, sing. . . semidrachmam.  
Aquae bullientis . . . libras duas.

Infunde per horae quadrantem, cola  
et adde

Sacchari albi . . . . . q. s.

*Syrupus Melissa.* (Wir.)

℞. Fol. siccae Melissa uncias quatuor.

Aquae dest. Melissa  
libram unam.

Digere in vase tecto per dies duos,  
exprime et adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Ebulliant semel,

*Essentia Melissa composita.* (Vm.)

℞. Foliorum Melissa . . . partes duas.

— Rutae,

— Pulegii,

Cort. Citri rec., sing.

partem unam cum dimidia.

Cinnamomi . . . partem unam.

Spir. Melissa part. viginti quatuor.

Infunde frigidè per plures dies, cola  
exprimendo et filtra.

*Tinctura Melissa.* (An. Vm.)

℞. Herbae Melissa . . . partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes octo.

Post tres dies infusionis filtra. —  
Reizend.

*Oleum Melissa aethereum, Aethereoleum  
Melissae.* (Br. Fer. Han. Pal. R.  
Wir. Wür. Gr. Pid. Re. Sw.)

℞. Herbae Melissa recentis q. vis.

Aquae . . . quantum sufficit.

Destillant et oleum servetur. (Fer.  
R.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor  
Aquae; — Han. octo Aquae.

℞. Herb. Melissa rec.

part. viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris . . . partes tres.

Destillant. (Br. Pal. Wir. Pid.)

℞. Herbae Melissa recentis . . . q. vis.

Aquae destillatae Melissa . . . q. s.

Destillant. (Wür.)

*Aqua Melissa s. ex Melissa (simplex et  
cohobata).* (A. Ams. An. Ba. Bor.  
Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen.  
Hass. HassP. Li. O. Pal. Pm. Pol.  
Sar. Sax. Wir. WW. Br. Fi. Gr.  
Pid. T. Vm.)

℞. Herb. Melissa rec. partem unam.

Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor infusionis  
destillant partes decem. (Ams. Bor. O.  
Pal.)

Bor4. Herbae libras duas, Aquae q.

s.; destillando libras viginti elice; —

HassP  
s.; de  
D. et  
Aqua  
— Ha  
q. s.;  
Herba  
destill  
T. H  
Aqua  
Herba  
quadr  
decim  
vigint  
educa  
An. A  
quatu  
stillen  
octo  
A. Aq  
quatu  
destill  
sedeci  
℞. F  
A  
Des  
latio  
(Sar.)  
℞. F  
S  
medic  
A  
ita ut  
destill  
℞. F  
V  
Des  
Vm  
Aqua  
tum;  
A  
℞. A  
E  
Mis  
Aqua  
℞. F  
B  
S  
M  
C  
V  
Pos  
let di  
Spi  
Li. L  
Wür.  
℞. H  
A  
A  
Des  
Pha



HassP. *Melissae* libras tres, *Aquae* q. s.; destillent librae viginti quatuor; — D. et GalF. *Herbae* partem unam et *Aquae* q. s.; destillent partes viginti; — Han. *Herbae* partem unam et *Aquae* q. s.; destillent partes tres; — Gen. *Herbae* partem unam et *Aquae* q. s.; destillent partes sex; — Gal. Pal. *Fr. T. Herbae* partem unam et quatuor *Aquae*; destillent partes duae; — Pm. *Herbae* libras duodecim, *Aquae* libras quadraginta octo, destillent librae duodecim (*Aqua simplex*); — *Herbae* libras viginti quinque, *Aquae* quinquaginta, educantur librae sex (*Aqua cohobata*); — An. *Aquae* quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et Br. *Aquae* sex, destillent trientes duo; — Hass. et *Pid.* octo *Aquae*; destillet dimidia pars; — A. *Aquae* duodecim; destillent partes quatuor; — Sax. *Aquae* quindecim; destillent trientes duo; — Ba. *Aquae* sedecim; destillet quarta pars.

℞. *Herb. Melissae* rec. partem unam, *Aquae* . . . partes quatuor. Destillet dimidia pars atque destillatio repetatur supra novam *Herbam*. (Sar.)

℞. *Herb. Melissae* rec. . partes tres Sacculo e tela confecto inclusam medio cucurbitae suspendentis *Aquae* . . . partes duodecim ita ut liquidum attingere non possit; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. *Herb. Melissae* flor. partem unam. *Vini albi* . . . partes quatuor. Destillet pars dimidia. (Br. Wir.)

*Vm. Herbae* floresc. partes decem, *Aquae Vitae* dimidiam et *Aquae* centum; destillent partes quadraginta.

*Aqua Melissae spiritiuosa*. (Li.)

℞. *Aquae* dest. *Melissae* partes duas. *Essentiae Melissae* partem unam. Misce.

*Aqua Melissae antihysterica*. (Wir.)

℞. *Fol. Melissae* rec. . libram unam. *Baccarum Lauri*, *Sem. Cumini*, sing. unciam unam. *Myrrhae* . . . semunciam. *Castorei* . . . drachmas duas. *Vini albi generosi* libras duodecim. Post sufficientem digestionem destillet dimidia pars.

*Spiritus Melissae*. (An. Br. Ful. Gal. Li. LP. Lus. Pal R. Sar. Sax. Wir. Wür. Gr. *Pid. Re. T. Vm.*)

℞. *Herbae Melissae* . partem unam. *Alcoholis* (20°) . . partes duas. *Aquae* . . . quantum sufficit. Destillet spiritus (28°) indicans. (An.)

Pharmacopoea universalis. II. Bb. 2. Aufl.

*Vm. Herbae* partem unam, *Alcoholis* tres et sex *Aquae*; destillent partes duae cum dimidia; — LP. *Herbae* uncias sedecim, *Spiritus Vini* libras quatuor, *Aquae* unam, infunde per triduum et destillando perge donec nullus amplius prodeat spiritus.

℞. *Herbae Melissae* . partem unam, *Aquae Melissae* . . partes duas, *Alcoholis* . . . partes octo.

Post horarum viginti quatuor macerationem destillent partes sex. (R.)

Gal. *Herbae*, *Aquae Melissae*, sing. partes duodecim et *Alcoholis* (22°) triginta sex; destillent partes triginta.

℞. *Herb. Melissae* part. unam c. dimidia. *Aquae Vitae* . . partes decem.

Post horas duodecim destillet dimidia pars. (Lus.)

Br. Pal. Sax. Wir. et *Pid. Herbae* partem unam et quatuor *Aquae Vitae*; — Ful. et Li. sex *Aquae Vitae*; — Gr. *Re. Summitatum* libram, *Aquae Vitae* congiugium; — T. *Melissae* libras duas, *Spiritus Vini* 32° B. libras octo; destillando libras quinque circiter elice.

℞. *Herb. Melissae* rec. partem unam. *Alcoholis* . . . partes quatuor.

Post viginti quatuor horarum digestionem destillent in balneo aquae ferè ad siccum; productum cum nova herba digere et destillationi subijce. (Sar.)

Wür. *Herbae* sesquilibram et sex *Alcoholis*; destillent iterum supra *Herbae* uncias tres.

*Aqua aromatica, Spiritus aromaticus s. Melissae magistralis officinalis, Alcohol Melissae s. cum Melissa compositus, Aqua Melissae composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. Melissae spiritiuosa composita, Spiritus Melissae compositus*. (A. Ams. B. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. HisS. LH. LP. Lus. Pal. Pm. Sar. Wir. Br. Ca. Fi. Gr. Huf. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. *Herb. Melissae* rec. sesquilibram. *Cort. Citri* rec. . uncias quatuor. *Nucis moschatae*, *Coriandri*, sing. . . uncias duas. *Cinnamomi*, *Caryophyll.*, sing. unciam unam. *Alcoholis* . . . libras sex. *Aquae Melissae* . . . libras tres.

Post dierum trium digestionem destillent librae sex. (Br. D. Sar. Wir.)

℞. *Herbae Melissae* uncias duodecim. *Corticis Citri* . . . uncias duas. *Nucis moschatae* . unciam unam. *Coriandri* . . . uncias quatuor.



Caryophyllorum,  
Cinnamomi, sing. . unciam unam.  
Radici Angelicae . semunciam.  
Alcoholis uncias sexaginta quatuor.  
Infunde per aliquot dies et destillando uncias octoginta octo elice. (Fer. Sp.)

Gr. Re. Fol. Meliss. sicc. uncias quatuor, Cort. Limon. sicc. duas, Nuc. mosch., Coriand., sing. unam, Caryophyll., Cinnam., Rad. Angel. opt., sing. drachmas quatuor, Spir. rectific., Aquae Vitae, sing. libras duas. — Han. Melissa uncias octodecim, Cort. Citri quatuor, Nucis mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cinnamomi, sing. unam, Alcoholis libras sex, Aquae Melissa tres et tres dies digestionis; destillent librae septem; — Br. Melissa libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Nucis mosch. duas, Coriandri octo, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. semunciam, Alcoholis centum viginti et tres digestionis dies; destillent in balneo aquae unciæ centum viginti; — Fi. Melissa, Cort. Limonum, Nucis mosch., Coriandri, easdem quantitates ut Br. sed Alcoholis libras duodecim, Cinnamomi, Caryophyllorum, Rad. Angelicae, sing. unciam, Aquae libras tres et post trium dierum digestionem, destillationem libram decem; — Ful. Melissa uncias sedecim, Cort. Citri quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Vini albi libras octo et viginti quatuor horas digestionis; destillent librae quatuor; — Lus. Melissa libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Aquae Vitae libras decem et tres dies macerationis; destillent librae quinque; — LH. Omnium easdem quantitates sed Alcoholis 25° libras quinque, macerationem per triduum, Aquae libras quinque et destillationem quinque librarum. — Pm. Flav. Citri recentis uncias duas, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, Angelicae, singulorum semunciam, Alcoholis 36° libras duas, Aquae Melissa cohobatae uncias quindecim, infusus per diem, destillationem fere ad siccitatem urge; — HassP. Melissa recentis libras duas, Cort. Citri rec. uncias quatuor, Nucis mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cassiae cinnamomeae, sing. unam, Spiritus Vini rectific. libras sex, Aquae Melissa tres; post trium dierum macerationem destillent librae septem; —

Ams. B. et Bel. Melissa uncias quatuor, Cort. Citri, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, sing. semunciam, Aquae Vitae libras quinque et tres dies digestionis; destillent librae tres; — His. His3. Melissa uncias octo, Cort. Citri, Cort. Aurantii, sing. uncias duas, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Cinnamomi semunciam, Aquae Vitae libras quatuor et macerationis horas viginti quatuor (viginti His3.); destillet dimidia pars; — Sw. Nucis mosch. unciam unam, Coriandri quatuor, Cinnamomi, Rad. Angelicae, sing. sesquiunciam, Caryophyllorum unam, Cort. Citri duas, Aquae Melissa libras duas, Alcoholis libras quatuor et octo dies digestionis; destillent; — A. Melissa libras duas, Cort. Fructuum Citri decem, Radici Angelicae, Cinnamomi, sing. uncias tres, Coriandri sex, Alcoholis (0,910) libras undecim et Aquae font. sex; destillent librae decem.

LP. Melissa recentis libras tres, Baccarum Juniperi uncias quinque, Corticis Limonis quatuor, Cinnamomi optimi sex, Nucis moschatae duas, Caryophyllorum dimidiam, Spiritus Vini libras duodecim, Aquae communis quatuor, macerationem per quadrimum.

℞. Herbae Melissa,

— Menthae piperitae,  
— Salviae,  
— Rorismarini,

Florum Lavandulae,

Foeniculi, sing. . . uncias tres.

Radici Angelicae . uncias duas.

— Galami . uncias quatuor.

Alcoholis . . . libras quatuor.

Aquae . sufficientem quantitatem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent librae duodecim. (B<sup>o</sup>. Huf.)

℞. Flor. Rosarum rubrarum,

— Rorismar., sing.

uncias quatuor.

— Lavandulae,

— Lilior. Convall., sing.

manip. tres.

Herb. Majoranae,

— Melissa, sing.

manip. unum.

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum,

Macidis,

Cubebarum, sing. . unciam unam.

Cinnamomi . . . uncias duas.

Spir. Cerasorum nigr. octarios sex.

Post decem dies digestionis destil-

lent. (Pal.)

℞. Cinnamomi,

Caryophyllorum,



Nucis moschatae,  
Anisi,  
Coriandri, sing. . . partem unam.  
Hyssopi,  
Majoranae,  
Rorismarini,  
Salviae,  
Thymi, singulorum . . partes duas.  
Corticis Citri recentis,  
Rad. Angelicae, sing.  
partes quatuor.  
Melissae recentis partes duodecim.  
Aquaе Vitae partes centum nona-  
ginta duas.  
— purae . . partes quingentas  
septuaginta sex.  
Destillent partes centum viginti octo.

(Vm.)

- ℞. 1) Melissae . . . partes viginti.  
Angelicae . . . partes quinque.  
Alcoholis (22°) . . . partes ducentas quinquaginta.  
2) Cinnamomi . . partes quinque.  
Caryophyllorum,  
Nucis mosch., sing partes tres.  
Alcoholis (22°) . . partes centum et decem.  
3) Anisi . . . partes duas.  
Coriandri . . partes quinque.  
Cort. Citri sicc partem unam.  
Alcoholis (22°) partes octoginta.  
4) Rorismarini,  
Majoranae,  
Hyssopi,  
Thymi, sing. . . partes duas.  
Salviae . . . partes quatuor.  
Alcoholis (22°) . . partes centum viginti.

Destillent seorsim in aquae balneo,  
tunc productis quatuor commixtis adde  
Aquaе ponderis totius mixturae partem  
decimam et in balneo aquae destilla-  
tione quatuor partes quintas elice.  
(GalM)

- ℞. Cinnamomi,  
Caryophyllorum integrorum,  
Nucis moschatae,  
Anisi,  
Coryandri,  
Cort. sicc. Citri, sing.

partem unam.  
Alcoholis (22°) . . partes mille.  
Macera harum substantiarum quam-  
que seorsim per dies duos vel tres in  
Alcoholis partibus nonaginta sex; de-  
stillent deinde in balneo aquae et quod-  
que productum seorsim excipe. Prae-  
terea per duos dies in Alcoholis eadem

ipsa quantitate infunde et quamque  
seorsim destillationi subijce

- Herb. Angelicae integrae,  
— flor. Rorismarini,  
— — Majoranae,  
— — Hyssopi,  
— — Thymi,  
— — Salviae, sing.

partem unam.  
Macera praeterea et destillationi sub-  
ijce

Fol. Melissae rec. . partem unam.  
Recipe deinde urceolos tres, quorum  
primo infundas

- Spir. Cinnamomi,  
— Coriandri, sing.  
part. tres c. dimid.  
— Caryophyllorum,  
— Nucis mosch., sing.  
partes tres.  
— Anisi . . . partes duas.  
— Cort. Citri partem quartam,

secundo

- Spir. Angelicae partes decem.  
— Rorismarini . . partes sex.  
— Majoranae,  
— Thymi, sing. partes septem.  
— Hyssopi . . . partes octo.  
— Salviae . . partes quindecim  
cum dimidia.

Spiritu Melissae solo tertio urceolo  
intromisso, commisce contenti urceoli  
primi partes quinque, quinque secundi  
et quinque cum dimidia tertii, omnia  
retortae infunde, adde totius partem  
decimam Aquaе fontanae et Sacchari  
pulverati partem octogesimam, et de-  
stillationem ad quintae partis remanen-  
tiam continua, quod in excipulum transi-  
it excipiendo. (Gal. Ca.)

T. Aquarum spirit. Cinnamomi, Ca-  
ryophyllorum, Nucum mosch., Corian-  
dri, Anisi, Citri, sing. uncias quatuor,  
lagenae immixtas Aquaе spirit. Ange-  
licaе, Rorismarini, Majoranae, Hyssopi,  
Thymi, Salviae alii lagenae ingestas;  
in retortam vitream amplam tubulatam  
intromissis (singulis 30° B. indicanti-  
bus) infunde Aquaе spirit. simpl. Me-  
lissae libras duas, addendo Aquaе pluv.  
vel dest. uncias duodecim et Sacchari  
albi raffinati duas; destillent librae  
quinque cum dimidia; in lagenis smiri  
obturatis per tempus aliquot in mix-  
tura e glacie contusa et sale communi  
immersa tene \*); — Gr. Re. Spir.  
Meliss. octarios octo, Spir. Cort. Citri  
quatuor, Spir. Nucis mosch., Spir. Co-

\*) Das Eintauchen in eine kältende Mischung ist nämlich das wirksamste Mittel, den  
brennlichen Geruch schnell zu benehmen. (T)



riand., sing. duos, Spir. Rorism., Sp. Thymi, Spir. Anisi., Sp. Anis. virid., Sp. Major., Spir. Hysop., Sp. Salv., Sp. Rad. Angel., Sp. Caryoph. arom., sing. unum, misce, distillationi sub jice et per annum in cava glacie repleta serva.

*Vegetable extract (Gr.):* Spir. rectific. sesquilibram, Mellis uncias quatuor, Ess. Bergam. drachmas duas, Aq. Carmelit. libram.

*Aqua dentifricia. (Pic.)*

Rx. Alcoholis . . . uncias viginti.  
Spiritus Cinnamomi,  
— Lavandulae,  
— Citri,  
Aquae Meliss. comp., sing.  
drachm. quinque.

Misce.

*Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriferum s. aromaticum. (B\*. Br. Ful.)*

Rx. Herbae Levistici . . uncias duas.  
Fol. Melissaе,  
— Rutae, sing. uncias quatuor.  
Jugland. virid. concis. libras duas.  
Fruct. Citri rec. contus.  
libram unam.

Aceti . . . . . libras decem.  
Post horas duodecim digestionis distillent ferè ad siccum. (Br.)

Rx. Aceti . . . . . uncias duas.  
Spiritus Melissaе . . semunciam.  
Olei ess. Citri,  
— — Lavand., sing.  
— — Caryophyll.  
guttas decem.  
guttas quatuor.

Misce. (B. Ful.)

### Melittis.

*Melittis Melissophyllum, L.;* Bannmelisse; Melitte à feuilles de mélisse (Gal.); Bastard balm (Ang.); Vild h'er tens fryd (D.); Melissebladig kruisbloem (Bel.).

Gal. Wir. Wür. Gr. M. Sp. (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Jacq. Fl. Aust. t. 26.)

Man wendet das Kraut (herba Melissaе humilis s. Fuchs i) an; es besteht aus einem vierseitigen, behaarten Stängel mit gestielten, eiförmigen, spitzigen, gekerbten Blättern. Es hat einen unangenehmen, bei'm Trocknen angenehm gewürzhaft werdenden Geruch und einen etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehedem als Gries abführendes und die Regeln treibendes Mittel betrachtet.

### Meloë.

In der Medicin benugt man:

1) *Meloë majalis, Oliv.;* Maikäfer, Mairwurm; Meloë de mai (Gal.); Oil beetle (Ang.); Oliebille (D.); Carralejas, Aradejos (His.); Meyworm (Bel.); Majbagge (Suec.).

Fer. Ful. Han. Sax. Wir. Br. G. Gr. Ein zu der Abtheilung der Pteroceren (Trachelides Cantharidiae, Lat.) gehöriger in Europa gemeiner Käfer. (Leach Trans. Soc. Linn XI. VI 1 2. Panz. X. 13.) Der Körper ist bronzirt und kupferroth.

In Schweden mit Erfolg gegen Rheumatism.

2) *Meloë Proscarabaeus, L.;* Meloë proscarabée. (Gal.)

Br. D. Fer. Ful. Han. His. His. R. Sax. Wir. G. Gr. Sp.

Ein Insect (Vermis majalis s. Scarabaeus unctuaris), (Leach. l. c. VII. 6. 7. Panz. X. 12) von violett-schwarzer Farbe, chagrinartig und glänzend.

*Electuarium antilyssicum s. ad rabiem. (B\*. Ful. Wir.)*

Rx. Meloas absque capitibus no. 24.  
Theriacaе . . . . . uncias duas.  
Ligni Taxi . . . . . drachmas duas.  
Rad. Serpent. Virg. drach. unam.  
Fungi querni . . . . . grana viginti.  
Mellis in quo insecta sunt suffocata . . . . . quantum sufficit.  
Fiat electuarium. (Wir.)

Rx. Meloën . . . . . no. 1.  
Mellis in cujus libra una insecta octoginta sunt suffocata . q. s. ut fiat pulpa.

Theriacaе . . . . . grana quadraginta.  
Olei Meloum infusi . . . . . guttas sex.  
Ligni Ebeni parvam quantitatem.  
Roob Sambuci quantum sufficit.  
Misce. (B\*.)

Dieses von Friedrich II. erkaufte Geheimmittel genos nur bis zum Jahr 1782 einigen Ruhm als gegen die Wuth wirksam.

Sp's *Oleum Scarabaeorum.* Scarabaeorum stercor. uncias octo, Olei Lauri sedecim, coque ad humidum usque consumptionem — wird für nervenstärkend und aufstosend gehalten.

*Potio antilyssica s. ad rabiem. (B\*. Au.)*

Rx. Meloas . . . . . no. 8.  
Theriacae Andromach. semunciam.  
Salis Cornu Cervi drachmas duas.  
Camphorae . . . . . drachmam unam.  
Spiritus Mindereri . . . . . uncias octo.

Von Sette empfohlen,



## Mentha.

Folgende Arten werden angezeigt:

1) *Mentha gentilis*, L.; Gartenmünze, Gartenbalsam; Menthe apparente, Baume des jardins (Gal.).

Gal. Be. G. Gr. Re. Sp.

2) *Didymia Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 736. Schk. t. 153.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae Balsaminac) an; es besteht aus einem etwas behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas scharfen und bitteren Geschmack.

2) *Mentha aquatica*, L.; Wassermünze, Bachmünze; Menthe aquatique (Gal.); Watermint (Ang.); Czerwena mata (B.); Hestermynthe (D.); Yerba buena dos rios (His.); Watermint (Bel.); Menta aquatica (I.).

A. Fer. Gal. GalM. WW. G. Gr. Sp. Z.

3) Eine Pflanze Europa's. (Blackw. Herba. t. 32.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae aquaticae s. rubrae s. Balsami palustris, *Sisymbrium sylvestre*) an; es besteht aus glatten Stängeln mit ebenfalls glatten, gestielten, eirundherzförmigen, gezähnten Blättern. Der Geruch ist nicht sehr angenehm, aber stark, der Geschmack bitter und etwas scharf.

3) *Mentha arvensis*, L.; Ackerminze; Menthe des champs, Poulot thym (Gal.); Corn mint (Ang.).

Gal. Gr.

4) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 512.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae equinae s. sylvestris, *Calamintha aquatica*) an; es besteht aus einem vierseitigen, schwachen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, eirunden, spitzigen, gestielten, stumpfzahnigen, graulichen Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

4) *Mentha crispa*, L.; Krausemünze, Blumenkopfkrausemünze; Menthe crepue (Gal.); Curled leaved mint (Ang.); Kaderawa mata, Kolssam zabradny (B.); Krusemynthe (D.); Menta rizada (His.); Krusemunt (Bel.); Menta crispa (I.); Faka (Jap.); Fodor mentha (M.); Miata kedz. erzawa (Pol.); Hortela vulgar (Lus.); Miata (R.); Kru. mynta (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. LH. Li. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC.

Sax. Succ. Wir. Wür. Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp. Va. Z.

5) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 290. Plenck t. 467. Fl. méd. t. 232.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae crispae) an; es besteht aus stützen Stängeln, mit eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, ungleich großgezähnten Blättern. Der Geruch ist stark, balsamisch eigentümlich und nicht angenehm; der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas bitter.

5) *Mentha sativa*, L.; zahme Münze, Frauenmünze; Menthe cultivée (Gal.); Nana, Hibbuk (Ar.); Padina (Duk. Pe.); Menta romana (I.); Widdatilam (Tam.).

Du. His. Hi. S. A. Gr. Par. Re.

6) Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 794)

Man gebraucht das Kraut (herba Menthae verticillatae s. crispae verticillatae); es besteht aus einem einfachen oder nur wenig ästigen, glatten Stängel mit eirunden, spitzigen, gezähnten, gestielten Blättern. Geruch und Geschmack ähneln dem der Krausemünze.

6) *Mentha rotundifolia*, L.; rundblättrige Münze; Menthe à feuilles rondes, Baume sauvage (Gal.); Mastranzo (His.). Gal. His. Hi. S. Gr.

7) Eine Europäische Pflanze.

Man benutzt das Kraut (herba Menthae sylvestris folio rotundo); es besteht aus einem stützen Stängel mit sitzenden eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, gezähnten Blättern. Es hat einen starken und angenehmen Geruch.

7) *Mentha piperita*, L.; Pfefferminze; Menthe poivrée (Gal.); Peppermint (Ang.); Peprowa mata (B.); Pebermynte (D.); Verhabuena de sapor de pimenta (His.); Pepermynte (Bel.); Mienta pieprzna (Pol.); Hortela apimentada o pimenta (Lus.); Pepermynta (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Hi. S. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va. Z.

8) Eine in ganz Europa verbreitete, wahrscheinlich aber ursprünglich in England einheimische Pflanze. (Blackw. t. 291. Plenck t. 468. Bert. Bild. IV. 42. f. 2. Fl. méd. t. 233)

Das Kraut (herba Menthae piperitae s. piperitidis s. Piperis sapore) besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit gestielten, eirunden, spitzigen oder



lanzettigen, gezähnten, glatten, oben dunkelgrünen Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen balsamischen, beißenden, brennenden, kampherartigen Geschmack, und läßt dabei zugleich ein Gefühl von Kälte im Munde zurück.

8) *Mentha sylvestris*, L.; Rosmünze; Menthe sauvage (Gal.); Hortela brava (Lus.).

Gal. LP. Re. G. Gr. M. Sp.

¶ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 354.)

Man gebrauchet das Kraut (herba Menthae sylvestris s. longifoliae, Menthastrum) an; es ist silzig und hat einen mit sitzenden, länglichen, lanzettigen, ungleich gezähnten, weißlichen Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr stark und angenehm, der Geschmack bitter.

9) *Mentha viridis*, L.; grüne Münze; Menthe verde, Baume vert (Gal.).

Am. Fer. Gen. Lon. LonN. Sax. B. C. Fi. G. Gr. Re. Va.

¶ Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 290.)

Man gebrauchet das blühende Kraut (herba et flores Menthastrum). Es besteht aus einem glatten Stängel mit lanzettigen, sitzenden, weitgezähnten Blättern und purpurrothen, wirtelförmig stehenden, eine lange, endständige Kehre bildenden Blüten. Der Geruch ist angenehm und gewürzhaft.

Gr. führt außerdem noch *Mentha odorata* an.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger reizend; die wirksamste unter allen ist die Pfeffermünze. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme. *Species cephalicae s. nervinae externae.* (HassP. Li.)

- ℞. Herbae Menthae crispae,  
— Majoranae,  
— Origani,  
— Serpylli, sing. . unciis tres.  
Florum Chamomillae,  
— Lavandulae,  
Baccarum Lauri,  
— Juniperi,  
Seminum Carvi, sing.

sesquiunciam.

HassP. Herbae Menthae pip., Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Flor Lavandulae, sing. unciis duas, Caryophyllorum, Cubebarum, sing. unam.

Conserva Menthae s. Foliorum Menthae sativae, crispae, piperitae et viridis. (Ams. An. B. Bel. Ful. Gen. LP. Lus. Pal. R. Sax. Wir. Wür. Fi. Gr. Sw. T. Vm.)

- ℞. Fol. Menthae rec. contus. part. unam.

Sacchari albi . . . partes duas.  
Contere et in loco frigido serva. (B. Bel. Ful. Lus. Pal. R. Wir. Wür. Sw.)  
Ams. Gen. LP. Gr. Menthae partem unam et tres Sacchari; — Sar. Sing. partes aeq.

℞. Herb. Menthae rec. partem unam. Sacchari . . . partes duas.

Contunde herbam, pulpam cum saccharo contere et in balneo aquae calefac ad solut onem sacchari usque. (Vm.)

T. ut conservam melissae.

℞. Fol. Menthae pulv. drach. unam. Sacchari albi drachmas quinque.

Aquae purae . . . drachmas duas.

Misce. (Au.)

℞. Menthae . . . libram unam. Sacchari albi . . . libras tres.

Mentha cum sacchari libra una in mortario contusa, pulpam per cribrum trajice et cum reliquo saccharo ad mellis consistentiam cocto et adhuc tepido commisce. (Fi.)

Sacculus aromaticus. (Au.)

℞. Florum Chamomillae Romanae, Menthae crispae,

Rutae,

Calami, singulorum . unciis tres.

Camphorae . . . drachmas sex.

Fiat pulvis gros-iusculus. — Mit warmem Brantwein befeuchtet, auf den Kopf aufzuschlagen.

Infusum Menthae. (DD. Du. GalM. RC. Ra. Re.)

℞. Herbae Menthae pip. vel aqu. sicc., Liquiritiae rasae, sing. semunciam. Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur; cola. (GalM)

℞. Foliorum Menthae . semunciam. Aquae bullientis . . libras duas. Infunde. (Ra.)

DD. Menthae drachmam et Aquae unciis duodecim; — RC. Menthae unciam, Aquae bull. libram; stent per horam in vase clauso, tunc colentur; interdum adduntur Aetheris sulph. alcohol. drachmae duae vel Tincturae arom. vel Calami semuncia; — Re. Fol. sicc. unciis (drachmas?) duas, Aq. q. s. ut colat. unciis sex aequat.

Schwach reizend, in Fällen, wo man etwas reizend auf den Magen einwirken will, auch bei sogenannten nervösen Coliken empfohlen.

Infusum Menthae s. Menthae compositum. (B. Du. C. Gr. Re. Va.)

℞. Fol. Menthae comm. (sat.) sicc. drachmas duas.

Aquae bullientis quantum sufficit ut unciis sex colaturae obtineantur; digere per semihoram in vase tecto, post refrigerat. cola et colatur. adde



Sacchari albi . . . drachmas duas.  
Ol. Menth. comm. (sat.)  
guttas tres.  
Tinct. Cardamomj comp.  
semunciam.  
Miscel. — Ein sehr angenehmes ma-  
genstärkendes und die Ausbünstung beför-  
derndes Mittel. — Gabe, einen bis zwei  
Löffel.  
℞. Menthae viridis exsiccatae  
sesquiunciam.  
Petalorum Rosae Gallicae  
sesquidrachmam.  
Aquaе ferventis . . . octarium.  
Acidi sulphurici . . . drachmam.  
Infunde, exprime liquorem et adde  
Acidi sulphurici . . . drachmam.  
Sacchari purificati sesquiunciam.  
Ein tröstliches antiemetikum. (Sprague,  
Gr.)  
Syrupus Menthae s. Menthae crispae.  
(Ams. An. B. Bo. 4. Br. Gal. Han.  
His. His3. Pal. Sar. Wir. T.)  
℞. Fol. Menthae crisp. sicc.  
uncias duas.  
Aquaе . . . . . libras duas.  
Infunde et colaturae adde  
Sacchari albi . . . libras quatuor.  
Syrupum cola. (His. His3. Sar.)  
Han. infundere Menthae uncias octo  
in Aquaе libris tribus et in colatura  
anciarum viginti solvere Sacchari li-  
bras quatuor; — Bor4. Menthae uncias  
duas, Aquaе serv. q. s. et ad colatu-  
ram unciarum tredecim Sacchari albi  
libras duas.  
℞. Fol. Menthae crisp. sicc. unciam.  
Aquaе Menthae crisp. libras duas.  
Digere in balneo aquae per duas ho-  
ras in vase tecto; cola, filtra et liquo-  
ri adde  
Sacchari albi . . . . . duplum.  
Liqua in balneo aquae. (Gal. T.)  
Br. et Wir. Menthae uncias quatuor,  
Aquaе dest. libram, duos dies digestio-  
nis et Sacchari uncias sedecim ut fiat  
brevis coctione syrupus.  
℞. Succu Menthae crisp. seposit. depur.,  
Sacchari albi, sing. . . libras tres.  
Coque. (Pal.)  
Sar. Loco sacchari Syrupum commun.  
℞. Herbae Menthae sicc. semilibram.  
Aquaе purae . . . libras quinque.  
Macerare per horas duodecim, tunc  
destillando liquidi uncias quatuor elice,  
in quibus Sacchari unciae octo solvan-  
tur. Residuo expresso et colato adde  
Sacchari albi  
libr. duas et unc. quatuor.  
Coque ad consistentiam requisitam  
et syropos refrigeratos commisce. (Ams.)  
℞. Summit. Menthae floresc. sicc.  
unc. quatuor.

Aquaе . . . . . libras tres.  
Infunde in vase tecto per horas duo-  
decim, cola leviter exprimendo, sepone,  
filtra et adde  
Sacchari albi . . . libras quatuor.  
Clarificata ad requisitam consistent.  
evaporent; syrupo refrigerato adde  
alium ex  
Aquaе Menthae crispae libra una.  
Sacchari albi . . . unciis viginti.  
Serva. (An.)  
B. infundere Herbae sicc. uncias  
quatuor in Aquaе libris quatuor per  
horas 24, destillando deinde elicere li-  
quidi uncias tres et in illo solvere Sac-  
chari uncias sex, residuum exprimere,  
colaturae addere Sacchari libras duas  
cum dimidia, leni calore syrupum pa-  
rare et refrigeratum cum praecedente  
commiscere.  
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.  
Syrupus Menthae piperitae s. piperiti-  
dis s. de Mentha piperita. (B. Bel.  
Gal. GalH. Fi. T.)  
℞. Summ. sicc. Menthae pip. unciam.  
Aquaе dest. Menthae pip.  
libras duas.  
Digere in bal. aq. per horas 24 in  
vase tecto; cola, filtra et liquori adde  
Sacchari albi . . . . . duplum.  
Dissolve in bal. aq. et post refrige-  
rationem per pannum cola. (Gal. T.)  
Fi. infundere per horas duas, cacte-  
rum ut Gal.; — GalH. Infusionis par-  
tem unam cum tribus Sacchari com-  
munis antea ad globulum usque cocti.  
℞. Summ. Menthae pip.  
uncias quatuor.  
Aquaе . . . . . sesquilibram.  
Digere in vase clauso per tres dies,  
exprime et sepositione depuratis atque  
colatis adde  
Aquaе Menthae pip. sesquilibram.  
Sacchari albi . . . libras tres.  
Fiat leni calore syrupus. (Bel.)  
℞. Herb. Menthae pip. sicc.  
unc. quatuor.  
Aquaе . . . . . libras quatuor.  
Digere in vase tecto per horas 24,  
distillatione liquidi uncias tres elice,  
cum quibus et cum  
Sacchari . . . . . unciis sex  
leni calore syrupum para. Residuo  
expresso colaturae adde  
Sacchari albi libras duas c. dim.  
Fiat syrupus, qui refrigeratus cum  
praecedenti commisceatur. (B.)  
Syrupus Menthae viridis. (Fi.)  
Ut syrupus menthae pip. paratur.  
Syrupus Menthae piperitae vinosus. (Vm.)  
℞. Aq. Menthae pip. vinos.  
part. quinque.



Sacchari albi . . partes novem.  
Liqua in balneo aquae tepido et in vase tecto.

*Tinctura s. Essentia Menthae piperitae.*  
(Am. An. Br. HassP. C.)

℞. Herb. Menthae pip. partem unam.  
Alcoholis (20°) . . partes octo.  
Post tres dies macerationis filtra.  
(An.)

HassP. Eisdem ut An. Summitatum et Spiritus quant., calore 24 ad 30° per dies sex digerere, tincturam refrigeratam exprimere et filtrare per chartam bib.; habeat pondus unciarum viginti.

℞. Summ. flor. Menthae pip. unciis quatuor.  
Spiritus Vini rectificati libras duas.  
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturam infunde  
Herb. Menthae pip. flor. unc. duabus.

Digere iterum per aliquot tempus, cola exprimendo et filtra. (Br.)

℞. Olei Menthae pip. drachmas duas.  
Alcoholis . . . octarium unum.  
Post tres dies digestionis filtra. — Reizend.

*Tinctura Menthae viridis.* (Am. C.)

℞. Olei Menthae vir. drachmas duas.  
Alcoholis . . . octarium unum.  
Dissolve. — Reizend.

*Oleum Menthae infusum.* (Br. O. Sar. Sax. Wir. T.)

℞. Herbae Menthae . partem unam.  
Olei Olivarum . . partes octo.  
Post aliquot dies digestionis exprime. (Sax.)

T. Summit. unciis quindecim, Olei Oliv. libras quinque macerare solis calore per 3 vel 4 dies, filtrare, exprimere et oleo filtrato aliam similem Summitatum quant. addendo, operationem his repetere, supremo per mensem macerationem protrahendo etc.

℞. Herbae Menthae partem unam.  
Olei Olivarum . . partes tres.  
Digere per dies quatuor in loco calido, exprime, operationem cum nova Herba repete et filtra. (O.)

Sar. Herbae part. unam et duas Olei.

℞. Herbae Menthae,  
Olei Olivarum, sing. part. aequales  
Coque lente ad humidi consumptionem et exprime. (Br. Wir.)  
Ragenstärkend, blähungtreibend.

*Oleum Menthae aethereum s. destillatum, Aethereoleum Menthae.*

℞. Herbae Menthae recentis q. vis.

Aquae fontanae quantum sufficit.  
Destillando oleum quod supernatat, collige. (Am. Ams. B. Bel. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. Br. C. Gr. Re)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — Au. Herbae tres et decem Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. His. His3. O. Pol. Sax. Fi. Aquae octo; — Ba. Aquae novem; — A. duodecim Aquae; Sw. Aquae quatuor; — T. ut oleum florum aurantii; — Pm. oleum e destillatione Aquae; — LP. maserationem per aliquot dies et destillationem.

℞. Herb. Menthae part. viginti quinque.  
Aquae partes septuaginta quinque.  
Salis culinaris . . partes tres.  
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir. Pid.)

℞. Herbae Menthae . quantum vis.  
Aquae Menthae dest. q. necesse.  
Destillent. (Wür.)

*Oleum Menthae sativae* indicatum est a Du. Gr. et T.; *Oleum Menthae viridis* ab Am. Gen. Lon. LonN. C. Fi. Gr. Re. Sw. T.; *Oleum Menthae crispae et vulgaris* ab A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. LP. Lus. O. Pal. R. Sax. Wir. Wür. Gr. Pid. Sw. T.; *Oleum Menthae piperitae s. Herbae Menthae piperitae florescentis* denique ab A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. (venale) ponderis sp. = 0,920) D. Du. Ed. Fenn. Fil. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Gr. Pid. Re. et Sw. — *Oleum Menthae piperitae rectificatum* a Gr. indicatur.

Gabe, zwei bis sechs Tropfen.

*Oleum Menthae piperitis reductum* (Gr.);  
Olei libras tres, Spir. rectific. unam.

*Oleum Menthae crispae terebinthinatum.*  
(Bor4)

℞. Herb. Menthae crisp. libr. triginta.  
Olei Terebinthinae . libras duas.  
Aquae fontanae . quantum satis.  
Fiat lege artis destillatio et oleum separetur.

*Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Menthae piperitae.* (A. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. RC. Wir. Br\*. Fi. Gr. Re)

℞. Sacchari albi . . unciam unam.  
Olei ess. Menthae pip. guttas octo.  
Tritura simul (D. Br\*. Re.)







unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — Han. Herbae partes octo et Aquae q. s.; destillent partes viginti quatuor; — Penn. et Suec. Herbae partes quatuor et Aquae q. s.; destillent partes sex; — LP. Fol. uncias sex, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma, infusionem per decem vel duodecim horas et abstractionem librarum duarum; — Lus. Herbae partes sex et Aquae q. s.; destillent partes octo; — Fer. et Pal. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et Br. et Aquae sex; destillent partes duae; — Hass. R. et *Pid.* Aquae octo; destillent partes quatuor; — A. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Du. Herbae sesquilibram et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — T. ut aquam flor. aurant.; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — HassP. Herbae libras duas c. dimid., Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — RC. Herbae flor. libras duas vel sicc unam, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae decem; — Pm. Menthae libras viginti quatuor, Aquae libras quadraginta octo, eliciantur Aquae librae duodecim (*Aqua ex Mentha cohobata*).

℞. Herb. Menthae crisp. part. unam.  
Aquae . . . partes quatuor.

Parte quarta destillata productum supra novam Herbam cohoba. (Sar)

℞. Herb. Menthae crisp. rec.

part. decem  
Aquae Vitae . partem dimidiam.  
— purae

part. centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

Br. Herbae partem unam et Vini albi quatuor; destillet pars una cum dimidia.

℞. Elaeosacch. Menthae crisp.  
semunciam.

Aquae fontana . libram unam.

Misce. (RC.)

1.H. Olei Menthae crisp. guttas duodecim, solve in Alcoholis 83° uncia, adde Aquae comm. libram.

*Aqua Menthae piperitae s. ex Mentha piperita s. Menthae piperitidis.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel Bor. BorC. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen Han. Hass. HassP. LH. Li. Lon LonN. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax.

Suec. Wür. C. Fi. Gr. *Pid.* Re. Sw. T. *Vm.*)

℞. Herb. rec. Menthae pip. part. unam.

Aquae sufficientem quantitatem. Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. Du. Sw.)

Am. Du. Lon. et LonN. Herbae sesquilibram et Aquae q. s.; destillent partes (octarii) octo (LonN. Gr. Herbae sicc. sesquilibram vel rec. duplum vel Olei drachmas tres [pro congio Aquae Gr.]); — Gr. (sec. Lon. ante 1745) Herbae rec. libras octo; (post 1745 Du.), Herbae sicc. sesquilibram, vel rec. tres; (Ed.) Herbae flor. libras tres; vel: Olei unciam, Aquae q. s. abstrahe congios decem; vel: Olei duas; abstrahe congios novem; vel: Olei libram, abstrahe congios triginta; — Bor. Han. O. et Pol. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes septem; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillent librae quatuordecim; — HassP. ut aquam menthae crispae; — Gen. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes sex; — Fenn. et Suec. Herbae partes duas et Aquae q. s.; destillent partes tres; — Pm. Menthae libras sedecim, Aquae communis quadraginta octo, extrahantur librae viginti quatuor; — Lus. Herbae partes tres et Aquae q. s.; destillent partes quatuor; — Gal. Fi. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae (macerationem per horas sex *Fl.*); — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — A Br. Wür. et *Pid.* Aquae sex; destillent partes duae; — Hass. et R. Aquae octo; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Aquae sedecim; destillent partes octo; — RC. ut aquam menthae crispae; — T. ut aquam flor. aurant.

℞. Herb. Menthae pip. rec. part. tres.

In sacculum immitte medio cucurbitae Aquae partes duodecim continentis ita ut liqu dum attingere non possit, suspensum, quo facto partes decem destillent. (Pul. Li.)

℞. Herbae Menthae pip. part. decem.

Aquae Vitae . partem dimidiam.

— purae part. centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta (*Vm.*)

Ed. et C. miscere Herbae libram cum Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma, destillando libras decem elicere et producto addere Aquae Vitae uncias quinque.



- Sw. T.*  
 unam.  
 atem.  
 acera-  
 (Ams.)  
 e ses-  
 stillent  
 Her-  
 upluu  
 congio  
 ante  
 (post  
 libram,  
 libras  
 e q. s.  
 ei duas;  
 Olei  
 ta; —  
 partem  
 partes  
 s duas,  
 tuator-  
 menthae  
 unam  
 es sex;  
 es duas  
 res; —  
 Aquae  
 rahan-  
 Lus.  
 s.; de-  
 al. *Fi.*  
 e qua-  
 macera-  
 — An.  
 es qua-  
 Aquae  
 Hass.  
 es qua-  
 destil-  
 ae se-  
 — *RC.*  
 T. ut
- Sw. T.*  
 tres.  
 cuncur-  
 ntinen-  
 on pos-  
 decem
- decem.  
 midiam.  
 aginta.  
 (*Vm.*)  
 m cum  
 pyreu-  
 elicere  
 uncias
- Rx.* Elaeosacch. Menthae pip.  
 drachmam.  
 Aquae destillatae . . . uncias octo.  
 Tere ut solvatur. (*BorC.*)
- Rx.* Olei Menthae piperitae  
 guttas duodecim.  
 Alcoholis 33° . . . unciam unam.  
 Aquae communis . . . libram unam.  
 Dissolve. (*LH.*)
- Rx.* Olei ess. Menthae partem unam.  
 Sacchari,  
 Alcoholis (22°), sing. partes tres.  
 Aquae partes mille et ducentas.  
 Dissolve. (*Gal.*)  
 Gabe, eine biß vier Unzen.  
*Guttae Menthae pip.*, Peppermint  
 drops (*Gr.*): Sacch. libras duas, Aq.  
 Menth. pip. uncias quatuor; Ess. Men-  
 thae pip. addi potest.
- Aqua Menthae viridis, vulgaris simplex,*  
*sativa.* (*Am. B.\*. Lon. LonN. Fi.*  
*Gr. Re. Sw.*)
- Rx.* Herbae flor. Menthae vir.  
 libr. tres.  
 Aquae sufficientem quantitatem  
 ad prohibendum empyreuma. Post suf-  
 ficientem digestionem destillent octarii  
 decem. (*Am. B.\*.*)  
 Lon. Herbae sesquilibram et Aquae  
 q. s.; destillent octarii octo; — *LonN.*  
*Gr.* ut aquam menthae pip.; — *Sw.*  
 Herbae partem unam et Aquae q. s.;  
 destillent partes decem; — *Fi.* ut  
 aquam menthae piperitae; — *Gr. sec.*  
 Lon. ante 1745. Herbae rec. libras  
 octo pro congio Aquae; post 1745. Her-  
 bae sicc. sesquilibram pro congio; —  
 Olei Menthae viridis unciam, abstrahe  
 congium.
- Spiritus Menthae, Aqua Menthae piperi-  
 ritae s. piperitidis, vulgaris, sativae, viri-  
 dis spiritiuosa s. vinosa s. alcoholica.*
- Rx.* Herb. Menthae rec. partem unam.  
 Alcoholis (20°) . . . partes quatuor.  
 Destillet spiritus 28° indicans. (*An.*)  
 Bel. Herbae partem unam et sedeci-  
 m Alcoholis; destillet spiritus 16°; —  
 Br. Pal. et Wir. Alcoholis quatuor;  
 destillet dimidia pars; — *Ams.* Her-  
 bae partes duas et novem Alcoholis;  
 destillent; — *Lus.* Herbae partem  
 unam cum dimidia et decem Alcoho-  
 lis; destillent partes quinque; — *Sw.*  
 Herbae partem unam et Alcoholis qua-  
 tuordecim; destillent partes quindecim  
 (?); — *Br.* Herbae libram et uncias  
 decem et octo Alcoholis; — *Gr. sec.*  
 Lon 1809. Herbae flore c. s. sicc. ses-  
 quilibram, Aquae Vitae congium; —  
 Fer. Herbae partem unam cum dimi-
- dia et octo Alcoholis; destillent partes  
 sex; — *T.* ut spiritum lavandulae.
- Rx.* Herb. Menthae rec. partem unam.  
 Alcoholis (9,910) part. quatuor c.  
 dimidia.  
 Aquae . . . partes sex.  
 Post horas viginti quatuor macera-  
 tionis destillent partes quatuor. (*An.*)  
 Ed Lon. LonN et C. Herbae partem  
 unam cum dimidia, Aquae Vitae  
 novem et Aquae q. s.; destillent par-  
 tes novem; — *Vm.* Herbae partem  
 unam, Alcoholis tres et sex Aquae;  
 destillent partes duae cum dimidia; —  
 Bor. Bor4. Han. O. et Pol. Herbae partem  
 unam, Alcoholis unam cum dimi-  
 dia et Aquae q. s.; destillent partes  
 sex; — *HassP.* Herbae libram unam,  
 Spiritus rectific. duas, Aquae q. s.; de-  
 stillent librae decem; — *Fi.* Herbae  
 libram unam, Alcoholis 22° septem,  
 Aquae quatuor; destillent librae septem;  
 — *Ba.* Herbae partem unam,  
 Alcoholis duas cum dimidia et sedecim  
 Aquae; destillent partes octo.
- Rx.* Herb. Menthae rec. partem unam.  
 Alcoholis . . . partes quatuor.  
 Post horas viginti quatuor digestio-  
 nis destillent fere ad siccum. Macera  
 cum nova Herba et iterum destilla.  
 (*Sar.*)  
 Wür. Herbae sesquilibram, Alcoholis  
 decem et producti cohobationem supra  
 Herbae novae uncias tres; — *Sw.*  
 Herbae partes duodecim, Alcoholis sex  
 et duas Aquae; destillent partes sex,  
 productum cum Aquae partibus dua-  
 bus infunde Herbae recentis duodecim,  
 et destillando partes sex abstrahe.
- Rx.* Herbae Menthae rec. libras duas.  
 Alcoholis,  
 Aquae, sing. partium aequalium  
 q. s. ut librae octo obtineantur, adde  
 Aquae communis,  
 Sacchari albi, sing. uncias duas.  
 Serva. (*Hass. Pid.*)
- Rx.* Herbae Menthae flor.  
 part. duodecim.  
 Alcoholis (22°) partes triginta sex.  
 Aq. Menthae dest. part. duodecim.  
 Post quatuor dies infusionis destil-  
 lent in balneo aquae partes triginta.  
 (*Gal.*)  
 R. Herbae partem dimidiam, Alco-  
 holis quatuor, Aquae Menthae unam  
 et viginti quatuor horas infusionis; de-  
 stillent partes tres.
- Rx.* Olei Menth. pond. scrup. sex c.  
 dimid.  
 Spir. rectific. octar. quatuor c dim.  
 Aquae . . . quantum sat's  
 ad prohibendum empyreuma; destillet  
 lento igne congium. (*LonN. Gr. Re.*)



℞. Aquae Menthae . . . libram unam.  
Alcoholis . . . unciam unam.  
Misce. (Br.)

*Spiritus Menthae viridis* habent Lon-  
LonN. C. Fi. Gr. Re. Sw. et T.; *Spi-  
ritum Menthae crispae*: A. Ams. An. B.  
Br. Gal. Li. Lus. R. et Sw.; *Spiritus  
Menthae piperitae*: Ams. An. B. Ba.  
Bor Bor4. Br. Ed. Gal. Han. Hass.  
HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol.  
Sar. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Pid.  
Re. Sw. T. et Vm.

*Essence of peppermint* (Gr): Spiritus  
rectif. octarium, immitte Kali praep.  
antea calefacti unciam, decantha et  
adde Olei Menth. pip. semunciam,  
misce; vel: Olei M. pip. libram, Spir.  
rectif. congios duos, Herbae sicc. un-  
cias octo, misce; vel: Ol. unciatres,  
Spir. rect. cum Spinachia color. octa-  
rios duos, misce.

*Aqua stomachica s. Menthae composita.*  
(Wir. Sp.)

℞. Herb. Menthae crisp. rec.  
unciatres.

Galangae,  
Nucis moschatae,  
Cinnamomi, sing. unciam unam  
Vini generosi . . . libras octo.  
Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Herb. rec. Menthae unc. viginti  
quatuor.

— — Absinthii unciatres.  
— — Basilici,  
— — Pulegii, sing. unc. duas.  
— — Rorismarini,

Flor. Lavand., sing.  
drachmas duas.

Cinnamomi . . . semunciam.  
Caryophyllorum,  
Coriandri, sing. drachmam unam.  
Alcoholis . . . unciatresdecim.  
Aquae Menthae unciatresdecim.

Destillent fere ad siccum. (Sp.)  
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

*Spiritus Menthae saccharatus, Potio  
carminativa, Julep de Mentha.* (Sa. Sm.  
Sw. Vm.)

℞. Spiritus Menthae piperitae  
unciatresdecim quatuor.

— Sacchari unciatresdecim.  
Tinct. Menth. pip. drachmas tres.  
Mixta post aliquot dies filtrentur.  
(Vm.)

℞. Aquae Menthae . . . unciatres.  
Spiritus Menthae piperitae,  
Syr. Menthae pip., sing. unc. unam.  
Olei essentialis Menthae guttas sex.  
Sacchari . . . semunciam.  
Misce. (Vm.)

℞. Aquae Menthae . . . unciatres.

Spiritus Menthae . . . sesquiunciam.  
Syrupi Sacchari . . . semunciam.  
Misce. (Sa.)

Sw. Aquae Menthae viridis unciatres  
octo, Tinct. et Syrui Menthae, sing.  
unam; — *Crème de Menthe* (Re.): E  
Spir. rect., Ol. Menth. et Saccharo.  
Eßfetweise.

*Potio stomachica.* (Sm.)

℞. Aq. Menthae crisp.  
unciatres.

— — piperitae,  
— Cinnamomi hordeatae,  
Syrupi Capit. Papav., sing. unciam.

*Aqua ad tormina infantum, Potio anti-  
spasmodica s. stimulans.* (Sm. Sp.)

℞. Aq. Menthae,  
— Chamomillae, sing.  
unciatres.

Syr. Rhoeados,  
— Chamomillae, sing.  
semunciam.

Misce. (Sp.)

℞. Olei ess. Cinnamomi guttas duas.  
— Menthae piperitae guttas tres.

Spir. Menthae pip. unciam unam.  
Syrupus Althaeae . . . unciatres.  
Aquae dest. Menthae pip.  
unciatres quatuor.

Misce. (Sm. Va.)

Eßfetweise. (Libert.)

*Mixtura stimulans* (Gr.): Ammonii  
carbonici semidrachmam, Aquae Men-  
thae pip. unciatresdecim, Syrui Au-  
rantiorum semunciam; — ein kleiner  
Eßfel; praeterea: *Mixturae Campho-  
rae* unciam, *Spiritus Aetheris sulphu-  
rici* drachmas duas, *Tincturae Carda-  
momi comp.* quatuor, *Spiritus Anisi*  
sex, *Olei Carvi* guttas duodecim, *Sy-  
rupi Zingiberis* drachmas duas, *Aquae  
Menthae piperitae* unciatresdecim cum  
dimidia. Zwei Eßlöffel, nach Umständen,  
in der Windtosit.

*Potio stimulans cum Aqua Menthae.*  
(Hospit. St. Ant. Va.)

℞. Aquae Menthae . . . unciatres.  
Syrupi Sacchari . . . semunciam.

Aetheris . . . semidrachmam.  
Außerlich in Waschungen und Bähun-  
gen.

*Liquor philodonticus et antispasmodi-  
cus* (Maury.): Alcohol 33° octarios (li-  
tres) duos, Ol. Menth. crisp. unciam,  
Ess. Cinnam. drach. duas, Ol. Neroli  
quatuor, Ess. Ambr. c. Moscho, Ess.  
Ros., sing. sesquidrachm, Aeth sulph.  
semidrach.



**Mercurialis.**

*Mercurialis annua*, L.; jähriges Binglekraut; *Mercuriale annuelle* (Gal.); Annual mercury (Ang.); Merkurialis, neb pluna bazolicka (B.); Bingleurt (D.); Jaarliks binglekruid (Bel.); Mercorella (I.); Mercuriascz (Pol.); Binglelaert (Suec.).

Ams. An. Bel. Br. Gal. Gen. His. His3. Wir. Wür. Be. Br. G. Gr. M. Sp. Z.

⊙ (Dioecia Enneandria, L.; Euphorbiaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 162. Schk. t. 332. Plench t. 717. Hayne V. 11. Zorn Ic. pl. t. 103. 104.)

Man wendet das Kraut (herba Mercurialis, Merc. Mas et Femina) an; es besteht aus einem ästigen, glatten Stängel mit runden, lanzettigen, gezähnten, hellgrünen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen schleimigen, etwas salzigen Geschmack.

Es enthält, nach Genevte, einen bittern, leicht purgirenden Stoff, Chlorophyll oder Pflanzengrün, Eiweiß, einen fetten Stoff, flüchtiges Del, pectische Säure, Salze ꝛc.

Gr. und Re. führen noch außerdem Merc. perennis, Cynorambo, welche statt jener gebraucht worden ist, aber gefährliche Zufälle verursacht hat, und Gr. M. tomentosa, Phyllon, deren Abkochung gegen Wasserscheu empfohlen wurde, an.

*Clyster s. Enema purgans.* (Ra.)

℞. Herbae Mercurialis . semunciam.  
Aqua . . . . . libram unam.  
Coque et cola.

*Decoctum Mercurialis.* (Sa.)

℞. Foliorum Sennae . drachmas sex.  
Herb. Mercurialis . sesquimanip.  
Aqua . sufficientem quantitatem  
ut colaturae sesquilibra obtineatur.  
Post semihoram ebullitionis in vase tecto adde

Mellis pectoralis . uncias duas.  
Misce.

*Mel mercuriale s. Mercurialis annuae.* (An. Gal. Pal. Sar Wir. Sp. T. Vm.)

℞. Succo Mercurialis,  
Mellis electi, sing. part. aequales.  
Coque despumando, ad syrupi consist. et per pannum cole. (Gal. Sar. T.)

An. Pal. et Wir. Mellis partes duas et tres Succo; — Sp. Succo et Mellis ut antea; — Vm. Succo unam et Mellis unam cum dimidia.

Esedem in Klystir angewendet. Mit

Nutzen bei Blähungskolik, Hysterismus ꝛc. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einem erweichenden Decoct.

*Syrupus Mercurialis s. prophylacticus s. longae vitae, Mellitis Mercurialis composita.* (Gal. Wir. Sp.)

℞. Succo Mercurialis libras quatuor.  
— Boraginis,  
— Buglossi, sing. . libr. unam.  
Mellis albi . . . . . libras sex.  
Coque et despuma; tunc recipe  
Gentianae . . . . . uncias duas.  
Radice Iridis nostratis uncias tres.  
Vini albi . . . . . sesquilibram.

Macera per horas viginti quatuor et exprime; colaturam cum succis et melle mixtam coque blando igne ad syrupi consistentiam et cola.

Sp. eundem agendi modum indicat, sed Succo Mercurialis uncias octoginta sex, Succo Boraginis viginti quatuor, Succo Buglossi tantidem, Mellis triginta duas, Gentianae quatuor, Iridis octo et Vini quadraginta octo; — Gal. Succo Mercurialis libras quatuor, Succo Boraginis et Buglossi, sing. unam, Mellis sex, Gen ianae uncias duas, Iridis quatuor et Vini libras duas.  
Purgirend, magenstärkend, emmenagogisch.

**Mercurius.**

*Mercurius vivus, Argentum vivum, Hydrargyrum, Hydrargyrum virgineum, Hydrargyrus; Quecksilber, lebendiges Quecksilber; Mercure, Vif-argent* (Gal.); Mercury, Quicksilver (Ang.); Abuk, Zibakk (Ar.); Chug-yin (Ch.); Quecksolv (D.); Azogue, Mercurio (His. Lus.); Para, Parah (Hin. Duk.); Kwizilva (Bel.); Argento vivo, Mercurio (I.); Rasa (Ma.); Seemah (Pe.); Parada, Rasa, Sutam (Sa.); Quicksilver (Suec.); Rasam (Tam. Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. C. Fi. Gr. Par. Re. T.

Das käufliche Quecksilber kann zu medicinischen Zwecken erst dann benutzt werden, wenn es von beigemischten fremden Substanzen gereinigt worden ist. Man nennt es dann:

*Argentum vivum purificatum, Mercurius vivus depuratus s. rectificatus, Hydrargyrum purificatum s. depuratum s. purum, Hydrargyrus purificatus.* Nicht alle Pharmacopöen geben das dazu anzuhaltende Verfahren an.

Ba, Fer, Gen, Han, His, His3, Lus.



O. R. Succ. Wir. Br. Pid. et Sw. destillare mercurium in retorta communicante cum recipiente pro dimidia parte Aqua repleto; — Fenn. et Has. eundem agendi modum adhibent, in retortam tamen immittunt mixturam e Metallis libris tribus et Sulphuris uncia una; — Bor4. Hydrargyri libram unam cum Ferri limati tantum ut superficies oblecta sit in retorta igne sensim sed non nimis aucto destillationi subicere et partes novem abstrahere; — LonN. Gr. Re. mercurium in retorta ferrea destillare; — Pm. e retorta vitrea balneo arenae impositam, cujus osculum in vas aqua repletum desinat, destillare et siccare; — RC. in retorta ferrea pro dimidio Metallo repleta atque cum recipiente vitreo ad dimidium Aqua frigida repleto conjuncta destillare; — Am. Ams. Ed. Lon. Sar. et C. Terere Mercurii partes sex cum Limaturae Ferri una et mixturam destillationi subicere; — Br. Metallum cum Kali subcarbonico vel Calce viva destillare et trajicere deinde per pellem caprin.; — Li. in recipiente pro dimidia parte Aqua repleto destillare et per horas duodecim digerere in Acidi nitrici Aquae partibus tribus diluti et deinde bene abluere; — Gen. T. Destillationem solam indicant.

Sax Destillare mixturam ex Aethiopiae mineralis et Calcis vivae, sing. partibus aeq.; — Ful. liquefacere Sulphuris in baculis uncias sex in mortario ferreo, addere per vices Mercurii libras duas et post illorum intimam conjunctionem massam nigram inde productam pulv. cum Calcis vivae pulv. uncias octodecim mixtam in retortam immittere, atque productum in excipulo Aqua pro parte dimidia repleto recipere; — Fer. Gal. His. Pol. Gr. T. et Vm. Cinnabarem cum Limaturae Ferri parte dimidia vel partes aequales eorum destillare; — His3. Sulphureti Hydrargyri nativi q. v. e retorta ferrea aut fictili non vitrea vehementi igne in receptaculum, pro dimidia Aqua repletum, destilla; — Fi. Mercurii calefacti libras tres affundere Sulphuri in baculis in crucibulo in fusione existenti, cum spatula ferrea agitando et, tunc massae per momentum refrigeratae et pulveratae addere Limaturae Ferri uncias viginti, destillare etc. (Mercurius redivivus Cinnabaris); — HassP. Mercurii uncias decem et Mercurii nitrosi crystall. inter parandum mercurium solub. Hahn. ex merc. venali obtenti Aq. solut. unciam unam, per horas duas, subinde agitando, co-

quere, liquorem defundere et merc. cum Aquae destillatae uncias quatuor abluere.

Idt et Chevallier Mercurium in retortam liquatoriam pro duobus trientibus solum eo replendam immittere et hanc in furnum, operculo tectum collocare. cui tubus ferreus, in fine nodulo linteo humefacto, cujus una extremitas patinae profundae (Terrine) Aqua repletae immergit, instructus adaptatus est; operatione peracta, Aqua decanthatur et metallum chartae josephinae ope de-iccatum per pellem caprinam trajicitur.

Professor G. Branchi Metallum in lagena epistomio et smiri obturata et parietibus valde resistentibus praedita cum Acido sulphurico per longum tempus agitando et concutiendo saepius tenere, acidum decanthare et metallum residuum cum multa Aqua ablutum et siccatum per chartam filtrare. (Ein sehr wohlfeiles Verfahren T.)

Das metallische Quecksilber in Substanz, in nur sehr wenigen, selten gebrauchten Präparaten angewendet, bringt nur durch seine Schwere eine Wirkung auf den thierischen Organismus hervor, und mit Unrecht halten es Viele für ein Gift. In einem sehr getheilten Zustande ist es eines der kräftigsten Reizmittel, welche man kennt, und kann selbst giftig werden, entweder durch seine Menge oder durch die Dauer seiner Wirkung, obgleich es im letzteren Falle eine Reihe pathologischer Erscheinungen hervorzubringen pflegt, welche allmählig den Leidenden zum Tode führen.

Obgleich es genugsam erwiesen ist, daß das Quecksilber auf dem Wege der Einsaugung in den Kreislauf kömmt, so scheinen doch seine Wirkungen einzig von der sympathischen Reaction der mittelst nervöser Connere oder ähnlichen Baues mit denjenigen Organen, auf deren Oberfläche man es anbringt, abhängig zu seyn. Zu Gunsten dieser Meinung spricht die unendliche Mannichfaltigkeit der Wirkungen des Quecksilbers, nach den äußern Umständen, der Constitution oder dem Zustande des Subjects, nach der Natur des Präparats, der Gabe etc.; eine Mannichfaltigkeit, welche es zugleich den Krampffällenden, Harn und Regeln treibenden, reizenden, purgirenden, Speichel- und Schweißaussonderung befördernden Mitteln zuzählen ließ, je nachdem man es nämlich diesen oder jenen Ab- oder Aussonderungsproceß bethätigen sah.

Es giebt eine sehr große Menge Präparate desselben, von denen viele jetzt ganz oder fast ungebrauchlich sind.



## Metallisches Quecksilber.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des Quecksilbers nicht oder doch auf keine merkliche Weise durch andere Substanzen modificirt ist.

## A. Quecksilber in Substanz.

*Potio Mercurii vivi s. mercurialis.* (B.)

℞. Mercurii purificati . . . unci. duas ad quatuor.

Divide in doses octo. — Alle zwei Stunden eine Gabe, bei volvulus.

Præparat hat einem Kranken das Quecksilber bis zu sechs und zwanzig Unzen gegeben; es bewirkte zwar keine Heilung, erleichterte aber beträchtlich.

*Aqua Mercurii vivi cocta s. mercurialis simplex, Decoctum Hydrargyri.* (Ful. Br. Fi. T. Va.)

℞. Mercurii . . . libras duas.

Aquae communis libras quatuor.

Coque in retorta per horas duas et decantha. (Ful. Br.)

T. Mercurii libram unam, Aquae (pluvialis T.) duas, coquere per horam unam, (Fi. Va.) per duas.

Wurmwidrig. — Allein oder mit Zucker verfest, bei Kindern gegen Maden und Spulwürmer. — Gabe, ein- bis sechsjährig, eine halbe bis zwei, drei Unzen.

*Decoctum Hydrargyri s. Mercurii.* (Wür.)

℞. Mercurii purificati . . . uncias duas.

Aquae Tanacetii . . . libram unam.

Coque in olla fictili tecta, metallum saepius baculo agitando; decantha et adde aquae

Syr. Flor. Persicae unciam unam.

Wurmwidrig.

*Decoctum anthelminticum Rosensteinii.* (Au. Pid)

℞. Radicis Graminis . . . semunciam.

Cort. Aurantior. . . semidrachmam.

Cinnamomi . . . semiscrupulum.

Aquae fontanae . . . libras octo.

Coque ad trium quadrantium consumptionem, cola et adde

Mercurii . . . uncias duas.

Coque iterum in vase fict., agitando saepius baculi ope, tunc lente decantha

Bei Wurmbeschwerden der Kinder in der Gabe von acht Unzen bis zu einem Pfund, allein oder mit Milch, empfohlen.

*Emplastrum resolvens s. fundans.* (Bo.)

℞. Emplastri Diabotani uncias duas

Succi Solani nigri drachmas duas

Cum Vitello Ovi unius tritis adde

Amalgamatis Mercurii et Plumbi

partium aeq. . . drachmas duas.

Cetacei . . . sesquidrachmam.

B. Quecksilber mittelst Schleim zertheilt.

*Mucilago mercurialis Plenckii s. Gummi Arabici mercurialis.* (Sax. Wir. Br.)

℞. Mercurii purif. drachmam unam.

Gummi Arabici . . . drachmas duas.

Aquae communis cochlearia duo.

Agita mixturam in mortario pistilli vitrei ope, donec metallum disparuerit. (Br.)

Sax. et Wir. Mercurii drachmam, Gummi semunciam et Aquae q. s. — Enthält um die Hälfte weniger Quecksilber, als der vorige.

Reizend, revulsiv, wegen letzterer Wirkung bisweilen als schwächend betrachtet; bei entzündlicher Ruhr und einigen andern entzündlichen Krankheiten empfohlen; äußerlich bei sogenannter venerischer Gonorrhöe, Augen- und Halsentzündung angewendet.

Auch gegen große Asciden. Innerlich giebt man ihn vermischt, z. B. mit acht Unzen Aqua Fumariae und einer halben Unze Syrup, zu einem oder zwei Löffel Morgens und Abends.

*Syrupus Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis s. de Mercurio et Gummi s. Mercurii gummosus, Mercurius gummosus Plenckii.* (B\*. Fer. Ful Gal. Hass. Li. Fi. Re. Sa. Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii purif. drachmam unam.

Gummi Arab. pulv. drachmas tres.

Tritura ad extinctionem usque et adde deinde

Syr. Capitem Papav. semunciam.

Tritura iterum in mortario marmoreo et in mucilaginem redige. (B\*. Fer. Gal. Hass. Li. Fi. Sp.)

Re. Merc. drachmam unam, Gummi Arab. duas, Syr. simpl. unciam contere addendo Aq. pluv. unciam; — T. Mercurii drachmas duas cum triplici pondere Gummi, aliquot guttis Aquae Menthae vel Florum Aurantii additis triturando in mucilaginem redacti ad extinctionem terere et addere Syrupi Diacodii unciam.

℞. Mucilag. Gummi Arab. drachmas sex.

Mercurii . . . drachmam unam.

Tritura ad extinct. et adde

Syrupi Sacchari . . . uncias quatuor.

Misce bene. (Ful.)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.

Gummi Arabici . . . sesquidrachmam.

Aquae . . . cochlear unum.

Tritura ad extinct. et adde



Syrupi Violarum . . unciās duas.  
Aq. Flor. Sambuci unciām unam.  
Misce bene (Sa.)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.  
Aquaē . drach. septem c. dimid.  
Fiat mucilago, cui adde  
Unguenti mercurialis cum Butyro  
Cacao parati . sesquidrachmam.  
Contere bene et sensim admisce in-  
time

Syrupi Sacchari . . unciās sex.  
Sera. (Vm.)

Wenn man diesen Syrup anwendet, muß man ihn so geben, daß der Kranke drei bis sechs oder acht Gran Quecksilber täglich bekommt. Diese letztere Formel unterscheidet sich kaum von der des folgenden Präparats.

*Mercurius gummatu s. Massa mercurialis sicca.* (Pm.)

℞. Mercurii puri . . unciām unam.  
Pulveris Gummi Arabici . . unciās duas.

Aquaē fontanae . quantum satis.  
Misce in mortario marmoreo ad perfectam mercurii extinctionem, massam exsiccata in pulverem redige. Gabe, ein Scrupel bis zur Drachme.

*Conditum hydrargyro-unguinu s. Marmelada mercurialis, Linimentum mercuriale.* (Sw. Vm.)

℞. Unguenti Mercurialis cum Butyro  
Cacao parati . drachmas tres.  
Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.  
Misce ut fiat emulsio, cui sensim adde

Mellis albi . . unciās quatuor.  
Bei unterdrückter hitziger Harnröhrenentzündung durch Mißbrauch oder unzeitigen Gebrauch von Purgirmitteln empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Kaffeelöffel.

*Syrupus mercurialis gummosus de Lagneau.* (Ca. Va.)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.  
Gummi Arabici . . unciām unam.  
Syrupi Cichorii compositi . q. s.  
Tritura in mortario vitreo ad perfectam metalli extinct. usque et adde  
Syr. Cichorii comp. sesquiunciam.  
Anwendung, wie beim vorhergehenden.

*Mixtura Mercurii gummosa s. mercurialis, Potio mercurialis Plenki.* (Br. Lus. Sar.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.  
Mucilag. G. Tragacanthae . . semunciam.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Syrupi Sacchari . . unciām unam.

Aquaē destillatae . . unciās octo.  
Misce bene. (Lus.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.  
Gummi Arabici . drachmas duas.  
Syrupi Sacchari . . semunciam.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Aquaē Menthae . . unciās sex.  
— Junip. comp. unciām unam.  
Misce exacte. (Sa.)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.  
Cum Aquaē pauxillo in mucilaginem tere, cui adde

Mercurii . . drachmam unam.  
Tritura ad perfectam extinctionem et adde sensim continuè terendo

Syrupi kermesini . . semunciam,  
Aquaē Fumariae . . unciās octo.  
Misce bene. (Br.)

Die Anwendungsweise siehe oben unter Mucilago mercurialis.

Ähnlich wirkt *Schlesinger's Solutio Hydrargyri gummosi:*

℞. Mercurii . . . . grana decem.  
Cetacei . . . . semidrachmam.  
Vitellum Ovi . . . . no. 1.  
Syrupi Althaeae . . unciām unam.  
Aquaē destillatae . . unciās duas.  
Misce triturando. (Au.)

*Mixtura mercurialis balsamica.* (Br.)

℞. Balsami Copaivae,  
Gummi Arab . . . . sing semidrachmam.  
Mercurii . . . . drachmam unam.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Syrupi kermesini,  
Aquaē Fumariae . . . . sing. unciās duas.  
Misce bene. — Besonders bei Harnröhrenentzündung empfohlen.

*Lac mercuriale Plenki.* (B\*. Sm.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.  
Gummi Arabici drachmas quatuor.  
Syrupi Capiti Papaveris . q. s.  
ut fiat mucilago. Post longam triturationem in mortario adde sensim  
Lactis vaccini bull. . unciās octo.  
In Waschungen bei sogenannter gonorrhöischer Augenentzündung, in Bädern bei Phimosis von Geschwüren auf der Eichel und in Gurgelwasser bei sogenannter sypilitischer Bräune.

*Injectio Hydrargyri s. hydrargyrica s. mercurialis simplex.* (Re. Sw.)

℞. Ung. mercurialis drachmas duas.  
Mucilag. Gummi Arab. semunciam.  
Emulsionem para, cui sensim adde  
Aquaē . . . . unciās tres.  
Bei chronischem Tripper. — Man spritzt vier Mal täglich zwei Drachmen ein.  
Re. Ung. mercur. drachmam, Ol. Oliv. unciām, intime misce; vel: Mer-



curii puri drachmam, Mucil. G. Arab.,  
Aq. destill., sing. sesquiunciam, tritura  
et misce sec. artem.

*Injectio mercurialis Plenckii. (Sp.)*

℞. Mercurii . . . drachmam unam.  
Gummi Arabici . . . drachmas tres.  
Syr. Capiti Papav. semunciam.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Aquae fontanae uncias duodecim.  
— Rutae . . . uncias duas.  
Bei Gonorrhöe und habituellem weißen  
Fluß.

Einfacher ist folgende Injection Hufe-  
land's:

℞. Mercurii . . . drachmam unam.  
Gummi Arabici . . . semunciam.  
Syrupi Opii . . . q. s.  
Tere mercurium cum gummi, syru-  
pum sensim addendo, donec omnia in  
mucilaginem sint conversa. (Au.)

*Gargarisma mercuriale Plenckii. (Sp.)*

℞. Mercurii . . . semidrachmam.  
Gummi Arabici . . . drachmas tres.  
Syr. Capiti Papav. semunciam.  
Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Decocti e Herb. Clematidis erect.  
semuncia c. Aqua

unc. viginti sex.  
Mellis rosati . . . unciam unam.  
Essent. Myrrhae drachmam unam.

Bei sogenannten syphilitischen Brüunen  
und Nasengeschwüren gepriesen.

*Trochisci Mercurii saccharini s. de La-  
gneau. (Ca)*

℞. Sacchari pulverati uncias decem.  
Mercurii . . . uncias duas.  
Gummi Arabici . . . unciam unam.  
Vanillae . . . drachmam unam.  
Fiant l. a. trochisci centum septua-  
giuta sex. — Eine jede enthält zwei  
Gran Quecksilber.

*Trochisci Mercurii saccharati s. saccha-  
rini. (Sy.)*

℞. Mercurii . . . unciam unam.  
Sacchari crystallati uncias duas.  
Tritura cum Aquae guttis aliquot ad  
metalli perfectam extinctionem et adde  
Mucilag. Gummi Arabici . . . q. s.  
Fiant trochisci granorum sex, qui-  
bus, si necesse est, aliquot guttae Olei  
essentialis Juniperi vel Florum Auran-  
tiorum addantur.

*Pilulae mercuriales Plenckii s. Hydrar-  
gyri gummosae s. mercuriales gum-  
mosae. (An. Bel. LH. Au. Sy. Vm.)*

℞. Mercurii gummosi partem unam.  
Micae Panis part. unam c. dimid.  
Pharmacopoea universalis, II. Bd. 2. Aufl.

Mellis albi . . . quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii . . . drachmam unam.  
Gummi Arabici,  
Mellis, singulorum drachmas duas,  
Pulveris Liquiritiae . . . semunciam.  
Fiant pilulae trium granorum. (Au.)

℞. Mercurii . . . scrupulum unum.  
Amyli . . . drachmam unam.  
Mucilag. Gummi Arabici . . . q. s.  
Tritura ad perf. extinct. et adde  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas viginti dividen-  
da. (Sy.)

℞. Mercurii,  
Pulveris Gummi Arabici, singulo-  
rum . . . . . unciam unam.  
Aquae . . . . . drachmas sex.  
Mercurio trituratione extincto adde  
Pulveris Liquiritiae vel Conservae  
Rosarum . . . . . uncias duas.  
Fiat massa in 480 pilulas dividenda.  
(LH)

℞. Mercurii . . . drachmam unam.  
Gummi Arab. pulv. drachmas tres.  
Syrupi Rhei . . . . . q. s.  
Tritura in mortario marmoreo ad  
perfectam metalli extinctionem et adde  
Micae Panis albi . . . semunciam.  
Fiat massa pilularis. (An. Bel.)

*Pilulae mercuriales Plenckii compositae  
s. antisyphiliticae Plenckii. (Fer. Gal.  
Br. Ca. Fi. Pie. T. Vm.)*

℞. Mercurii gummosi . . . partes tres.  
Extracti Cicutae . . . partem unam.  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiat massa pilularis, (Vm.)

℞. Mercurii purissimi,  
Extr. Cicutae, sing. . . drachmam.  
Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.  
Rad. Liquiritiae pulv. . . . q. s.  
Mercurio cum mucilagine ad extin-  
ctionem trito adde liquiritiam ut fiat  
massa pilularis, in 288 pilulas dividen-  
da. (Fi)

T. Ingredientium dictorum, sing. du-  
plum ut fiant pilulae pondere trium  
vel quatuor granorum.

℞. Mercurii . . . drachmam unam.  
Gummi Arabici . . . drachmas sex.  
Tritura ad extinctionem et adde  
Extracti Cicutae drachmam unam.  
Fiant pilulae granorum duorum. (Fer.  
Gal. Br. Ca. Pie.)

Gabe, vier bis sechs Pillen.

*Pilulae mercuriales cum Opio. (Fi.)*

℞. Mercurii . . . unciam unam.  
Gummi Arabici pulv. uncias duas.  
Contere, Aquam addendo, ad extinct.  
merc., ut f. pasta mollis, cui adde  
Opii puri pulverati scrupulos octo.



Rad. Liquiritiae pulv.  
unciam unam.  
Fiat cum Aquae q. s. massa in 240  
pilulas dividenda. — Gabe, ein bis zwei  
Stück täglich.

C. Quecksilber mittelst zucker-  
artiger Substanzen zertheilt.

*Mercurius saccharatus, Hydrargyrum  
saccharatum, Aethiops saccharatus,  
Oxydum Hydrargyri saccharatum,  
Saccharum Mercurii vermifugum s.  
anthelminticum s. mercuriale, Pulvis  
Mercurii saccharinus de Lagneau.*  
(Fer. Ful. Han. His. His3. Li. Sar.  
Wür. Ca. Fi. Gr. Sp. T. Va. Vm.)

℞. Mercurii . . . . . partem unam.  
Sacchari albi . . . . . partes duas.  
Tritura ad perfectam metalli extin-  
ctionem usque. (Han. Sar. Sp. Va. Vm.)  
Ful. Li. et Ca. Saccharum crystallis.  
flavum adhibent.

℞. Mercurii . . . . . partem unam.  
Sacchari albi . . . . . partes duas.  
Aquae . . . . . quantum sufficit  
ut fiat pasta mollis, quam ad perfectam  
metalli usque extinctionem tere. (His.  
His3.)

℞. Mercurii,  
Sacchari albi, sing. . . semunciam.  
Olei Tanaceti . . . guttas viginti sex.  
Tritura ad perf. metalli extinct. (Wür.)  
Gr. Olei guttas sedecim, caet. ut  
antea.

℞. Mercurii,  
Sacchari albi, sing. . . semunciam.  
Cremoris Tartari scrupulos duos  
Tritura ad perf. extinct (Fer. Fi.)  
T. Ingredientium dup. quant.  
Bei Kindern und zarten Personen, wel-  
che an Syphilis leiden, in Chocolate oder  
in Kaffee.

*Mel Hydrargyri s. hydrargyratum s.  
mercuriale.* (B\*. Re. Sw. Sy.)

℞. Mercurii,  
Mellis despum., sing. . . unciam.  
Tritura ad extinctionem usque.  
Re. Mercurii partes duas, Mellis  
unam.

*Potio anodyna s. leniens Andryi.* (Ca.)

℞. Aquae Flor. Aurant. uncias duas.  
— Rosarum,  
Syr. Capit. Papav., sing. unciam.  
Mercurii . . . . . drachmas sex.  
Terendo mercurium in syrupo extin-  
gue et massam deinde cum aquis com-  
misce. — Bei Cardialgie, Gastrodynie  
und krampfhaftem Erbrechen. — Gabe,  
ein Essfel Morgens und Abends.

*Boli coerulei.* (Au. E. Sa.)  
℞. Mercurii . . . . . grana decem.

Conservae Rosarum . . . scrupulum.  
Tritura ad extinctionem usque.  
*Hydrargyrum glycyrrhizatum, Succus  
Liquiritiae mercurialis:* Hydrarg. et  
Succi Liquir. part. aeq.

*Boli e Mercurio glycyrrhizato.* (Au. Sy.)

℞. Mercurii . . . . . grana decem.  
Extr. Liquirit. moll. scrup. unum.  
Tritura ad extinctionem usque.

*Pilulae Hydrargyri s. coeruleae.* (Am.  
B\*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec.  
Br. C. Ca. E. Gr. Ra. Re. Va. Vm.)

℞. Mercurii,  
Conserv. Cynorrhodi, sing.  
drachmam.  
Trituratis ad extinctionem, fiat c.  
Pulv. Liquirit. pilulae triginta sex aeq.  
(Ra.)

Gen. Mercurii partem unam et duas  
Conservae Rosarum.

℞. Mercurii,  
Conserv. Rosarum, sing. drachmam.  
Tritura cum Muc. laginis Gummi Arab.  
parva quant. ad extinct. et adde  
Amyli pulverati . . . uncias duas.  
Fiant pilulae quadraginta octo. (Ed.  
Br. Ca. E. Vm.)

Gr. Mercurii, Conserv., sing. unciam  
et pil. no. 480, caet. ut antea.

℞. Mercurii . . . . . drachmas duas.  
Conservae Rosarum drachmas tres.  
Extingue mercurium et adde  
Pulv. Liquiritiae drachmam unam.  
Fiat massa pilularis. (Am. B\*. Du.  
Lon. LonN. Br. C. Gr. Re. Va.)

℞. Mercurii,  
Conserv. Rosar., sing.  
drachmas duas.  
Sacchari albi . . . drachmam unam.  
Post extinctionem metalli adde  
Pulv. Amyli,  
— Succi Liquir., sing.  
semidrachmam.

Aquae . . . parvam quantitatem.  
Fiant pilulae ducentae octoginta octo.  
(Suec.)

Von den Pillen der ersten Formel ent-  
hält jede zwei Gran Quecksilber; die der  
zweiten je eine anderthalb und von denen  
der letzten jede bloß einen halben Gran.

*Pilulae Hydrargyri Edinburgenses et  
Hydrargyri glycyrrhizatae s. mercuri-  
ales s. Mercurii melliti s. Mellis  
hydrargyriati.* (His. His3.)

℞. Mercurii,  
Mellis, singulorum unciam unam.  
Post metalli extinctionem adde  
Micae Paris albi rec. uncias duas.  
Fiat massa pilularis.

℞. Mercurii . . . . . uncias duas.  
Mellis uncias duas cum dimidia.



Tritura ad extinctionem et adde  
Pulveris Liquiritiae sesquunciam.  
Fiat massa pilularis.

*Pilulae ex Hydrargyro s. Mercurii gly-*  
*cyrrhizati. (Lus. Gr. Sy.)*

℞. Mercurii,  
Mellis, singulorum unciam unam.  
Extracti Liquiritiae uncias duas.  
Fiat massa pilularis. (Sy.)

℞. Mercurii,  
Extr. Liquirit., sing. . part. octo.  
Pulveris Liquiritiae partem unam.  
Fiat massa pilularis. (Sy.)  
Lus. Gr. Mercurii, Extracti, sing.  
partes duas et unam Pulveris.

*Pulvis anthelminticus s. vermifugus.*  
(Wür.)

℞. Radicis Jalappae . . . semunciam.  
— Valerianae, . . .  
— Filicis Maris,  
Mercurii sacch., sing. drach. duas.  
Ferri sulph. exsic. scrupulos duos.  
Elaeosacchari Tanacetii semunciam.  
Fiat pulvis subtilissimus.

D. Quecksilber, mittelst erdiger  
Substanzen zertheilt.

*Mercurius alcalisatus s. cum Creta, Hy-*  
*drargyrum cum Creta, Aethiops alcal-*  
*isatus, Pulvis Mercurii et Cretae.*  
(Du. Ful. Lon. LonN. Wir. Wür.  
Gr. Pid. Re. Va.)

℞. Mercurii . . . partes tres.  
Cretae praeparatae partes quinque.  
Tritura ad perfectam usque metalli  
extinctionem. (Lon. LonN. Gr. Re.  
Va.)

Ful. Wir. Wür. et Pid. loco cretae  
Oculos Cancrorum praep., caeterum  
easdem quantitates secundum Wir.; —  
Ful. Wür. et Pid. Mercurii unam et  
duas Oculorum Cancrorum.

℞. Mercurii,  
Mannae, singulorum unciam unam.  
Cretae praeparatae . . . semunciam.  
Tritura mercurium cum manna et  
Aquaе guttis aliquot ad perf. usque  
extinct; adde Mannae drachmam; con-  
tinue trituro; mixtione perfecta  
massae infunde Aquaе octarium, sepone  
per aliquot tempus et liqu. dum decan-  
ta; ablutione bis repetita, sedimen-  
tum humidum adhuc cum reliqua creta  
commisce et totum super charta jose-  
phina sicca. (Du.)

Gr. Cretae drachmam, caet. ut. antea.  
*Hydrargyrum s. Hydrargyrum cum Ma-*  
*gnesia, Mercurius alcalisatus s. cum*  
*Magnesia. (Du. Li. Gr. Re.)*

℞. Mercurii . . . . . semunciam.

Magnesiae albae . . . unciam unam.  
Tritura ad perf. extinct. (Li.)  
Du. eundem pulverem quam pro  
praeparatione mercurii alcalisati indi-  
cat; — Gr. Re. Mercurii, Mannae,  
sing. unciam, Magnesiae semunciam.  
Dieses und das folgende Präparat sind  
die besten, welche man anwenden kann,  
wenn man metallisches Quecksilber zu ge-  
ben die Absicht hat.

*Boli mercuriales. (Sa.)*

℞. Mercurii alcalisati semidrachmam.  
Conservae Rosarum scrup. unum.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

*Topicum deterisivum. (Bo.)*

℞. Mercurii,  
Cretae albae, sing. . . semunciam.  
Post extinctionem metalli adde  
Mellis rosati . . . . . uncias duas.  
Fouquet wendete dieses Präparat auf  
venerische Geschwüre an.

*Liquor resolvens. (Sm.)*

℞. Mercurii . . . . . semidrachmam.  
Calcis vivae . . . . . drachmas duas.  
Tritura ad perfectam extinctionem  
usque et mixturam lagenae ingere re-  
pletae Aqua in solutione tenente  
Saponis grisei drachmas quatuor.  
Gibt als ein kräftiges Auflösungsmittel  
bei kalten und schmerzlosen Geschwülsten,  
besonders bei Anschwellungen der Schil-  
drüse. — Man läßt ihn erwärmen und  
tränkt Compressen damit.

E. Quecksilber, mittelst fetter  
und harziger Körper zertheilt.

*Injectio hydrargyro-terebinthinata.*  
(Sw\*)

℞. Mercurii,  
Terebinthinae, sing. drach. duas.  
Tritura per horam unam et adde de-  
inde

Axungiae . . . . . semidrachmam.  
Fiat cum  
Mucilag. G. Arab. drach. duabus,  
Aquaе . . . . . uncias tribus  
emulsio. — Bei hartnäckigen Ausflüssen  
aus der Harnröhre empfohlen. — Zwei  
Drachmen täglich dreimal.

*Pilulae Mercurii terebinthinati. (Sw\*.)*  
(Sy.)

℞. Mercurii . . . . . partes quatuor.  
Terebinthinae . . . . . partem unam.  
Post extinctionem metalli fiat cum  
Mucilag. spissi G. Arab.  
part. duabus  
emulsio, cui adde deinde  
Panis albi biscocci (Biscuit) pul-  
verati quantitatem sufficientem



ut fiant pilulae quinque granorum. (Sw\*.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.  
Terebinth. Venet. sesquidrachmam.  
Metallum extingue addendo, si ne-  
esse, Essentiae Terebinthinae guttas ali-  
quot; fiant cum  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
pilulae octoginta. (Sy.)

Sw\*. praeterea; Mercurii, Terebinthi-  
nae, sing. drachmas duas et post ex-  
tinctionem, mixturae e Pulv. Liquiri-  
tiae et Rad. Althaeae, sing. partibus  
aeq. q. s.

*Pilulae mercuriales.* (Fer. Pic.)

℞. Mercurii . . . unciam unam  
Terebinthinae . . . quantum sufficit  
ad extinctionem metalli; adde  
Pulv. Succini,

— Liquiriti, sing. . drach. duas.  
Syrupi Althaeae . . . q. s.  
ut fiant pil. quatuor granorum. (Pic.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.  
Balsami Meccaënsis sesquiniunciam.  
Tritura ad extinct., exacte admisce  
Massae Pilul. c. Opio  
drach. unam.

Fiat massa pilularis. (Fer.)  
Gabe, acht bis zwölf Gran.

*Unguentum mercuriale s. mercuriale ci-  
nereum s. mercuriale simplex s. Oxydi  
Hydrargyri cinerei s. Hydrargyri s.  
Hydrargyri cinereum s. Hydrargyri  
sine et cum Terebinthina s. Neapoli-  
tanum.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel.  
Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed.  
Fenn. Fer. Ful. GalM. Gen. Han.  
Hass. HassP. His. Hi. S. LH. Li. Lon.  
LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC.  
Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. B. Br. C.  
Ca. Fi. Cr. Pid. Ra. Re. Sp. Sw. Sy.  
T. Vm.)

Da es eine lange und mühevolle Arbeit  
ist, das Quecksilber gänzlich zu zertheilen,  
so hat man, um diese zu beschleunigen, ver-  
schiedene Mittel vorgeschlagen, welche auf  
sieben zurückgeführt werden können, näm-  
lich:

1) Zusatz von Terpentin;  
2) von etwas alter Quecksilberfalbe;  
3) von einer kleinen Menge oxygenirter  
Salbe.

4) Verfahren Dufilho's. Man  
bringt das Quecksilber in eine Flasche mit  
gewölbtem, spitzulaufenden Grunde, füllt  
letztere zur Hälfte mit reinem Wasser, schüt-  
tet sie einige Zeit lang, indem man die  
Öffnung mit dem Daumen zuhält, läßt  
dann die Kügelchen sich setzen, gießt das  
Wasser ab und schüttet das Quecksilber auf  
das Fett; zwanzig Minuten sind zu seiner

Zertheilung hinreichend. Bompou's be-  
diente sich, nach Fée, eines ähnlichen Ver-  
fahrens, welches darin besteht, daß er acht  
Unzen Quecksilber und sechs Unzen zerlassen-  
nen Schmeer mit zwei Unzen Baumöl in  
eine Flasche von einem Litre Gehalt ein-  
trägt, letztere dann verpfropft und so lange  
schüttelt, bis das Gemisch die Consistenz  
eines Zuckersyrups angenommen; hierauf  
das Ganze in einen Mörser gießt und es  
eine halbe Stunde lang stark zusammenreibt.

5) Verfahren Dumesnil's. Man  
thut vier Unzen Fett, ein Pfund Quecksil-  
ber und eine Unze süßes Mandelöl in ei-  
nen Mörser und schüttelt ihn eine Viertel-  
stunde lang gelinde um, welches zur gänz-  
lichen Zertheilung des Metalls hinreichend  
ist.

6) Verfahren Planche's. Man reibt  
das Quecksilber mit Eieröl zusammen und  
setzt dann das Fett, wie gewöhnlich, hinzu.

7) Verfahren Hernandez's. Man  
erwärmt den Mörser, um das Fett zu zer-  
lassen, setzt dann das Quecksilber hinzu und  
reibt es zusammen bis zum völligen Er-  
kalten. Das Hessische Dispensatorium  
giebt schon ein ähnliches Verfahren an; man  
läßt nämlich das Fett am Feuer schmelzen  
und setzt es dann zurück, hierauf thut man,  
wenn es kalt zu werden anfängt, das Queck-  
silber hinzu, und reibt es zusammen.

Die Wirkung ist, ungeachtet der etwas  
verschiedenen Bereitungsart, ziemlich diesel-  
be, aber Zusatz von alter Salbe, Terpentin  
verursacht einen unangenehmen Geruch und  
einen schmutzigen Ueberzug auf der Haut;  
ranzige Salbe bringt gern rothlaufartige  
Hautentzündung hervor.

Die Kenntniß der Verhältnisse des Queck-  
silbers und seines Excipiens ist dem Arzte  
wünschenswerth — Diese Verhältnisse bie-  
ten aber eine fast unendliche Mannigfaltig-  
keit dar. Mehrere Pharmacopöen geben  
nur eine einzige, andere dagegen führen  
zwei und selbst drei an. Sehr allgemein,  
jedoch nicht immer, führen die Salben,  
welche die geringste Menge Quecksilber ent-  
halten, den Namen *Unguentum griseum*.  
*Unguentum neapolitanum* wird ohne Un-  
terschied zur Bezeichnung beider gebraucht,  
obgleich, streng genommen, nur die am we-  
nigsten quecksilberhaltigen so genannt wer-  
den sollten.

Man kann, nach dem Verhältniß des  
Quecksilbers zu den fetten, ihm als Excipi-  
ens dienenden Körpern, zehn Abtheilun-  
gen aufstellen. Es kommt nämlich das  
Quecksilber vor:

1) Im Verhältniß von 1 zu 1:

An. Ba. Bel. Du. Gal. GalM. Gen.  
Hass. LH. Be. Br. Ca. Gr. Ra. Sp.  
Mercurii et Axungiae Porci praep et



lotae, sing. unciam unam (libram unam LH.).

Fenn. Suec. Mercurii uncias duas, Axungiae Porci et Sevi Hirci, sing. unam.

Lon. LonN. Gr. Mercurii libras duas, Axungiae uncias viginti tres et Sevi ovilli unam (*Ungt. Hydr. fortius*, Blute ointment); — Fer. Fi. Mercurii libram, Axungiae uncias novem et Sevi tres; — T. Mercurii uncias quadraginta, Axungiae triginta et Sevi decem.

Sw. Mercurii uncias quatuor, Axungiae tres cum dimidia et Unguenti mercurialis semunciam.

Sy. Mercurii uncias duas, Sevi vervecini semunciam et Butyri Cacao sesquunciam.

Pm. Adipis suilli depurati uncias novem, Sevi bovini depurati uncias tres, Terebinthinae uncias duas, Mercurii uncias quatuordecim.

Die letztere Salbe ist etwas stärker, als die vorhergehenden, wie auch die von *Vin.* vorgeschriebene:

Mercurii partes sedecim, Unguenti mercurialis partem unam.

Die folgenden sind dagegen etwas schwächer.

Sar. Mercurii partem unam, Terebinthinae q. ad metalli extinctionem sufficiat, Axungiae partem unam.

Am C. Mercurii partes tres, Sevi unam et Axungiae tres.

GalH. Ca. Re. Mercurii unciam unam, Olei Ovorum recentis guttas viginti (decem Re.), Butyri Cacao in Olei Amygdalarum dulc. um pauillo liquefacti unciam unam.

Man bringt das Quecksilber und das Eieröl in einen kleinen, sehr weiten marmornen Mörser und reibt es eine Viertelstunde lang zusammen, andererseits erwärmt man einen Porcellanmörser und besetzt ihn mit Wasser und thut die Cacaobutter hinein; sobald sie flüssig ist, setzt man das durch das Eieröl zerkleinerte Quecksilber hinzu, indem man den Mörser insoweit warm erhält, daß die Butter in einem gewissen Grade flüssig bleibt; man läßt dann den Mörser allmählig erkalten, indem man das Reiben noch eine Viertelstunde lang fortsetzt. (*Planche.*)

2) Im Verhältniß von 1 zu 2.

Du His. Hisß. R. Sax. Gr. Sw. Mercurii partem unam et duas Axungiae. (*Strong mercurial ointment Gr.*)

Bor. Han. Pol. Mercurii libram, Sevi vervecini uncias octo, Axungiae Porci sedecim et Olei Citri drachmam; — Bor4 et HassP. Oleum citri omit

tunt: ut mercurius citius aboleatur, eum una cum sevo et portiuncula ejusdem unguenti, prius praeparati et nondum corrupti terere licet (HassP.). — Ed. Mercurii partem unam, Sevi vervecini et Axungiae, sing. unam; praeterea Unguenta duo alia indicat: unum cum duplo; alterum cum triplo Mercurii; — BorC. O. Mercurii partes duodecim, Sevi vervecini octo et sedecim Axungiae; — Ful. Mercurii semunciam, Sevi vervecini drachmam et Axungiae uncias duas; — Ba. Mercurii partes tres, Sevi vervecini duas et quatuor Axungiae; — Ams. Mercurii, Sevi, sing. semilibram, et Axungiae sesquilibram.

Er. Wir. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae sesquunciam, Axungiae Porci uncias decem et Olei ess. Lavandulae drachmam; — LP. Mercurii semilibram, Terebinthinae uncias duas, Axungiae libram unam et Cerae albae uncias tres.

3) Im Verhältniß von 2 zu 5

Sax. Mercurii partes quatuor, Terebinthinae q. s. ad extinguendum et Axungiae Porci partes decem.

4) Im Verhältniß von 1 zu 3.

Am. Ed. C. Gr. Re. Mercurii e protochlorureto calcis ope praecipitati partem unam et tres Axungiae; — Pid. Mercurii uncias duas, Terebinthinae drachmas quinque, Axungiae uncias quinque et Olei Olivarum semidrachmam; — Wür. Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam et Axungiae uncias tres; — RG. Mercurii unciam, Terebinthinae semunciam, Unguenti simpl. vel Adipis suillae drachmas quatuordecim.

5) Im Verhältniß von 1 zu 4 und 5:

D. Lus. Mercurii, Sevi, sing. unciam unam et tres Axungiae; — A. Mercurii uncias tres, Terebinthinae semunciam et Cerati citrini libram; — B. Bel. Mercurii partes duas, Unguenti oxygenati unam, Axungiae sex et unam Olei; — Gr. Re. sec. Du. Ed. Gal. Mercurii, Sevi, sing. part. unam, Axungiae tres.

6) Im Verhältniß von 2 zu 7 und 9:

Gr. Merc. partem unam, Axungiae septem (*Weak mercurial ointment*); — Han. HassP. Li. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae duas et Axungiae sedecim. (*Unguentum mitius*, HassP.)

7) Im Verhältniß von 1 zu 6:

Gen. Ra. Mercurii unciam unam et



sex Axungiae; — *Vm.* Mercurii partes duas, unam Terebinthinae et Axungiae duodecim; — *Fi.* Mercurii uncias duas, Axungiae libram. (*Unguentum mitius.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* *Unguentum Hydrargyri mitius:* Unguenti mercurialis communis partem unam et duas Axungiae.

8) Im Verhältniß von 1 zu 8:

Gal. GalM. Unguenti mercurialis unciam unam et tres Axungiae; — *T* Unguenti mercurialis, Sevi, sing. uncias decem, et Axungiae viginti.

9) Im Verhältniß von 1 zu 10:

An. Unguenti mercurialis uncias tres et Axungiae libram.

10) Im Verhältniß von 1 zu 16:

Ed. Unguenti mercurialis partem unam et tres Axungiae.

Nimmt man zu diesen zahlreichen, heutzutage sich findenden Verschiedenheiten noch die bereits in Vergessenheit gekommenen hinzu, so ist leicht einzusehen, mit welcher Vorsicht man bei Besung älterer sowohl als neuerer Abhandlungen über syphilitische Krankheiten zu Werke gehen müsse, wenn man rücksichtlich des Mercuris als Heilmittel derselben, richtige Schlüsse daraus ziehen will. Wendet man heutzutage eine Salbe, aus gleichen Theilen Quecksilber und Fett bereitet, an, so reibt man gewöhnlich jedesmal eine halbe bis eine Drachme ein, wenn dieß täglich, und eine bis zwei Drachmen, wenn es bloß einen Tag um den andern geschieht. Selten reibt man mehr ein, und es ist auch gefährlich, dieß zu thun.

*Ceratum mercuriale.* (*Gr. Ra. Re. Va. Hosp. Ven.*)

℞ Unguenti mercur. uncias quatuor.  
Cerati simplicis . uncias decem.  
Misce trititando.

Besonders zum Verbinden syphilitischer Geschwüre empfohlen.

*Gr. Re.* Ceræ flavae, Axungiae Porci, sing. semilibram, Mercurii uncias tres, Balsami Sulphuris drachmam.

*Unguentum Ceræ cum Hydrargyro.*  
(*Re.*)

℞. Ceræ flavae . . . uncias octo.  
Axungiae praep. . uncias quatuor.  
Olei Olivarum . . . uncias duas.  
Unguenti mercurialis . uncias sex.

Misce S. A. — Bei atonischen Geschwüren mit collösen Rändern.

*Unguentum s. Pomatum mercuriale oxygenatum.* (*Vm.*)

℞. Unguenti mercur. partem unam.  
— oxygenati . . . partes duas.

Ung. oxygenato liquefacto leni calore momento quo ut conrescat in eo esiq; ung. merc. admisce.

*Unguentum digestivum mercuriale.* (*Ra. Va. Hosp. Syph.*)

℞. Ung. mercurialis,  
— digest. simpl., sing.  
uncias quatuor.

Terendo misce. — Zum Verbinden venerischer atonischer Geschwüre empfohlen.

*Balsamum mercuriale Plenki.* (*Sp.*)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.  
Terebinthinae . drachmam unam.  
Trituratis ad extinct. usque adde  
Axungiae Porci . drachmas sex.  
Balsami Arcaei . drachmas novem.  
Mercurii dulcis grana viginti tria.

Von Plenk zum Verbinden venerischer Geschwüre gerühmt.

*Unguentum antiarthriticum.* (*Sw\*.*)

℞. Unguenti merc. drachmam unam.  
— Althaeae . drachmas tres.

Misce. — Man reibt mit einer Drachme von dieser Salbe Abends die von Sichts befallenen Theile ein; auch soll sie bei chronischer Leberentzündung in Einreibungen auf die Lebergegend, unter Zusatz von einer halben Drachme Kampfer, von Nutzen seyn.

*Unguentum s. Pomatum mercuriale Sanchezii.* (*Sm.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.  
Mellis Narbonn. . drach. quatuor.  
Post extinctionem metalli adde  
Camphorae pulv. . drach. quatuor.  
Butyri Cacao . . . uncias octo.  
Tritura per horas septuaginta. —  
In Einreibungen, von zwei Drachmen bis zu einer Unze

*E. Unguentum mercuriale camphoratum:* ex Unguenti simplicis uncia et Camphorae drachma.

*Pilulae Unguenti mercurialis.* (*GalH. Ra. Va.*)

℞. Unguenti mercur. unciam unam.  
Amyli vel Pulv. Rad. Althaeae q. s.  
ut fiat pasta homogenea. (*GalH.*)

*Ra. Va. Hosp. Char.* Unguent. drachmas duas et Pulv. Liquirit q. s. f. pil. centum quadraginta quatuor.

*Pilulae mercuriales no. 3. dictae s. de*



*Sedillot.* (Bo. Ca. Pie. Ra. Va. Hosp. Lud.)

℞. Unguenti mercurialis unciās tres.  
Saponis medicinalis unciās duas.  
Amyli vel Pulv. Liquirit. unciām.  
Fiant pilulae quatuor ad sex granorum.

Va. Amyli unciās duas c. dimid et pil. parare pond. granorum quatuor.

℞. Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati . . . semunciām.  
Sacchari pulverati drachmas duas.  
Mucilaginis Gummi Arab. . q s.  
ut fiat massa in centum quadraginta quatuor pil. dividenda; addi possunt Saponis drachmae duae vel tres. (*Lagnew.*)

Ein unannehmliches Präparat, welches auch, besonders wegen des darin unbestimmt vertheilten Quecksilbers, zu verwerfen ist: die Pastillen *Lagneau's* oder die *Pfenck'schen* Pillen sind, hinsichtlich ihrer Unannehmlichkeit und der genauern Bestimmung des darin enthaltenen Quecksilbers weit vorzuziehen; man könnte den letztern nöthigenfalls durch Zusatz von Seife eine purgirende Wirkung mittheilen.

*Sapo mercurialis.* (Hosp. Matern. Va.)

℞. Unguenti mercurialis unciās tres c. dimid.  
Solutionis Sodae caust. unciās tres.  
Triturando intime commisce et in modulos chartaceos immitte. — In Einreibungen bei Syphilis, Krätze etc.

*Unguentum pediculorum s. Sabadillae cum Mercurio s. cum Staphysagria s. de Staphysagria s. de Staphysagria compositum.* (Br. Han. O. Pal. Pm. Sar. Wir. Fl. Sp.)

℞. Mercurii . . . sesquinciām.  
Axungiae Porci . . . sesquilibram.  
Post extinctionem metalli adde Staphysagriae pulv. unc. quatuor.  
Misce bene. (Sar)

℞. Mercurii puri . . . unciās tres.  
Terebinthinae,  
Olei laurin', sing. . . unciās duas.  
Adipis suilli depurati libras tres.  
Semin. Staphysagriae subtil. pulv. unciās sex.

Mercurio cum terebinthina perfecte extincto, adde oleum, adipem et pulverem (Pm.)

℞. Mercurii . . . unciās duas.  
Terebinthinae . . . unciām unam.  
Trituratis ad extinct. adde  
Axungiae Porci . . . libras tres.  
Olei Lauri . . . semilibram.  
Pulv. Sabadillae . . . unciās duas.  
— Rad. Helleb. nigri unciām.

Misce intime. (O.)

℞. Unguenti merc. unciās octodecim.  
Pulv. Sabadillae,  
— Staphysagriae, sing.  
unc. duas.  
— Hellebori albi unciām unam,  
Olei Lauri . . . unciās novem.  
— Lavandulae . . . unciām unam.

Misce. (Sp.)

℞. Saponis Veneti . . . unciās tres.  
Solve in Aqua et coque cum  
Axungiae Porci . . . libris tribus  
ad humidum consumpt. usque; adde  
Olei Lauri . . . unciās sex.  
Pulv. Sem. Staphysagr. unc. duas.  
— Rad. Helleb. albi . . . unciām.  
Mercurii cum Terebinthinae unc.  
una ad extinct. triti unc. unam.  
Misce sedulo. (Br. Han. Pal. Wir.)

Fi. Seminum Staphysagriae, Saponis Veneti, sing. unciās duas, Mercurii puri sesquinciām, Terebinthinae q. s., Axungiae Porci unciās tres.

*Emplastrum vel Unguentum Juchii.* (Vm.)

℞. Mercurii . . . partes tres.  
Terebinthinae . . . partem unam.  
Trituratis ad extinct. adde sensim  
Sevi vervecini . . . partem unam,  
et tunc mixturam ex  
Terebinthinae . . . parte una,  
Cetacei parte una cum dimidia,  
Cerae flavae . . . partibus quinque,  
liquatis et semiconcretis.

*Emplastrum Hydrargyri s. cum duplici dosi Hydrargyri s. Ranarum cum Hydrargyro s. Protoxydi Plumbi cum Mercurio s. commune cum Mercurio s. Lithargyri cum Hydrargyro s. ex Hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale s. mercuriale resolvens, Ceratum de Ranis c. Mercurio reformatum s. mercuriale.*

1) Ohne Stei. (Ba. Ful. Li. Lus. Sax.)

℞. Mercurii . . . partes tres.  
Terebinthinae . . . partem unam.  
Tere ad extinct., tunc ad perfectam refrigerat. usque tritura cum mixtura liquefacta et semirefrig. ex  
Sevi ovilli part. duabus c. dim.  
Cerae flavae part. quinque c. dim.  
Serva. (Ba.)

℞. Mercurii cum parte tertia Terebinthinae extincti . . . partes sex.  
Tritura cum mixtura liquata nec adhuc refrigerata e  
Cerae flavae . . . partibus decem.  
Cetacei . . . partibus tribus.  
Sevi vervecini . . . partibus duabus.  
Misce. (Sax.)  
℞. Emplastri Cerae . . . libram unam.



Mercurii in Terebinthinae uncia una extincti . . . uncias tres. Misce triturando. (Li.)  
Ful et Lus. Mercurii partem unam cum Terebinthina extinctam et Emplastri Cicutae vel alius partes sedecim.

2) Mit Stei. (Am. Ams. An B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ed. Fenn. Fer. Hass. HassP. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. Pal. Pm. R. Suec. Wir. Wür. B. C. Gr. Fl. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Emplastri simplicis libram unam. Liquato lente adde Unguenti mercurialis uncias tres. Misce exacte. (Fer. T.)

℞. Mercurii . . . uncias tres. Olei sulphurati drachmam unam. Trituratis ad extinct. adde sensim Empl. Diachyli simpl. liquati libram.

Misce bene. (Lon. LonN. B. C. Gr. Re.)

℞. Mercurii . . . partes tres. Resinae Pini, Olei Olivarum, sing. part unam.

Liquatis resinae et oleo et mixtis antequam refrixerint, adde mercurium et ad extinct. usque trituratis adde sensim

Empl. Diachyli simpl. fusi part. sex (quatuor Gr.) et continuè agitando misce. (Am B. Ed. C. Gr.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor. Terebinthinae Venetae semunciam. Tritura ad extinct. et adde sensim Empl. Diachyli simpl. fusi unc. duodecim.

Misce triturando. (DD.)

Hass. et Pid. Mercurii, Terebinthinae, sing. uncias tres et Emplastri libram; — R. Mercurii uncias tres, Terebinthinae sesquiunciam et Emplastri libram; — Sw. Mercurii uncias octo, Terebinthinae drachmas tres et Emplastri libram; — D. et Wür. Mercurii cum Terebinthina ad disparitionem triti sesquiunciam et Emplastri libram; — Fl. Merc. sesquiunciam, Diachyl. simpl. libram, Terebinth. q. s.

℞. Mercurii . . . uncias tres. Axungiae Porci . . . sesquiunciam. Sevi vervecini . . . semunciam. Tritura ad extinct. usque et adde sensim mixtur. liquefactam. ex

Empl. Diachyli simpl. libra una. Ceræ flavae . . . unciis tribus. Misce bene. (Ams.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor. Unguenti mercurialis, Terebinth. Venet, sing. unciam unam.

Tritura ad extinct. usque, tunc adde mixturam liquatam ex

Empl. Diachyli gummosi lib. una. Ceræ flavae . . . uncia una. Misce in mortario leviter calefacto. (An. Bel.)

Pm. Hydrargyri uncias novem cum Terebinthinae duabus perfecte divide et exacte admisce Axungiae suillae depuratae uncias duas, tunc Emplastri simplicis libris quatuor liquatis per vias adde Unguentum mercuriale jam paratum et diligenter misce. — LP. Emplastri gummati libram unam, Mercurii in Terebinthina extincti uncias tres; — Gr. Emplastri simplicis libras viginti quatuor, Mercurii tres, Ungut. mercurialis fortioris q. s. ut mercurius dividatur.

℞. Mercurii . . . unciam unam. Terebinth. comm. drachmas tres. Post extinctionem metalli adde

Empl. Diachyli simpl. uncias duas, Ceræ flavae . . . semunciam simul liquata. (Fenn. Suec.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. Mercurii uncias octo, Terebinthinae quatuor, Emplastri libras duas et Ceræ semilibram; — HassP. sing. cujusque partem dimidiam.

℞. Emplastri Diachyli gummati libram unam.

Mercurii Terebinthinae ope extincti . . . uncias tres. Fiat lege artis explastrum, (LH.)

℞. Mercurii . . . partes duodecim. Terebinthinae Venetae partes tres. Post extinctionem metalli tritura cum Styrcis liquidae partibus duabus. Tunc adde

Olei Lauri . part. unam e dimid. Mortario in aquam fervidam collocato, adde sensim

Empl. Diachyli simpl. part. quadraginta octo, Ceræ flavae . . . partes tres liquata et bene mixta. (Vm.)

Sw\*. Mercurii uncias viginti, Terebinthinae quinque, Styrcis tres, Olei Lauri duas cum dimidia, Emplastri septuaginta et Ceræ unam cum dimid.

℞. Mercurii . . . libram unam. Terebinthinae . . . uncias quatuor. Tritura ad extinctionem et adde

Emplastri fusi de Vigo (Ranarum His3.) libras sex et uncias octo. Misce bene. (His. His3.)

Wir. Emplastro de Vigo simpl. addere Mercurii in Terebinthina extincti sesquiunciam; — Sp. unciam unam; — Pal. uncias quatuor.

℞. Mercurii . . . uncias tres. Terebinthinae . . . sesquiunciam.



Metallo extincto adde

Empl. Diabotani fusi libram unam.

Misce bene. (His.)

Reizend, auflösend und schmelzend. Man wendet es auf schmerzlose Geschwülste von Anschwellung der Lymphdrüsen an. Die vorleste Formel giebt das berühmte *Emplastrum de Vigo cum Mercurio*, welches sich von den andern nur durch seine große Complication und deswegen durch die weit geringere Wirksamkeit unterscheidet, indem das Quecksilber in demselben durch eine abentheuerliche Zusammenhäufung ganz verschiedenartiger Ingredienzen gleichsam erstickt ist.

*Cereoli mercuriales, Candelae probato-  
riae.* (Gr. Vm.)

℞. Empl. mercurialis fusi partes tres.

Cerae flavae liquat. partem unam.

Misce bene, ut fiant cereoli.

Gr. Fila e membrana intestinali confecta (Darmsaiten) vel fascias lintneas Emplastro Hydrargyri liquato calido immerge ut fiant cereoli.

*Emplastrum Ammoniaci s. de s. ex Am-  
moniaci cum Mercurio s. mercuriale  
s. Hydrargyro s. mercuriale gummo-  
sum s. ammoniaci-mercuriale.*

1) Ohne Blei. (Du. Lon. LonN. Br. C. Ca. Gr. Re. Sp. Vm.)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.

Terebinthinae . . . . . drachmam.

Post disparitionem globulorum adde

G. Ammon. liquati libram unam.

Misce bene. (Du. Gr.)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.

Olei sulphurati drachmam unam.

Trituratis ad extinct. adde

G. Ammon. liquati . libram unam.

Misce. (Lon. LonN. Br. C. Ca. Gr. Re.)

Vm. Mercurii partes novem, Balsami unam et Gummi triginta sex.

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.

Bals. Sulph. Rulandi. drachmam.

Post extinctionem metalli adde

G. Ammon. liquati

unc. duodecim.

Terebinthinae . . . . . uncias tres.

Misce. (Sp.)

2) Mit Blei. (Br. Gal. GalM. Sar. Wir. Gr.)

℞. Mercurii . . . . . uncias octo.

Terebinth. Venet. unciam unam.

Styracis liquidae . . . semunciam.

Trituratis ad extinct. adde

Empl. Diachyli simpl.

libram unam

antea liquati et cum

G. Ammoniaci pulv. . . semil bra

mixti Misce bene (Br. Sar. Wir.)

Gr Mercurii uncias octo, Styracis liquidae sesquiunciam, Terebinthinae Venetae unciam, Diachyli simplicis libram, Gummi Ammoniaci sesquilibram, Vitrioli albi semunciam.

℞. Mercurii part. trecent. octoginta.  
Terebinth. purae

part. sexaginta quatuor.

Styracis liq.

part. centum nonaginta duas.

Trituratis in mortario ferreo ad extinctionem metalli, recipe.

Empl. Diachyli simpl.

part. ducent. quinquaginta.

Cerae flavae,

Resinae Pini, sing.

partes octoginta quatuor.

Liqua et mixturae semirefrigeratae adde mixturam ex

Pulveris Gummi Ammoniaci,

— Bdellii,

— Olibani,

— Myrrhae, sing.

partibus viginti

et deinde

Pulveris Croci . partes duodecim et supremò mercurium extinctum; misce intime, addendo antequam penitus refrixerit

Olei ess. Lavandulae partes octo.  
Sera. (Gal.)

℞. Mercurii partes nonaginta quinque.

Styracis liq.

part. quadraginta octo.

Tritura ad extinctionem usque. Sersim et simul liqua

Emplatri Diachyli simplicis

partes trecentas duodecim.

Cerae flavae . . . partes sedecim.

Mixturae adde

Terebinthinae purae,

Resinae purae, sing. part. sedecim.

Gummi Ammoniaci,

Olibani,

Myrrhae, sing. . partes quinque.

Admisce deinde

Pulveris Croci . . . partes tres

et massam mercurialem jam antea praeparatam. (GalM.)

Von diesem Pflaster gift das schon bei'm Mercurialpflaster Bemerkte.

*Emplastrum ad bubones venereos.*

℞. Mercurii . . . . . drachmas duas.

Florum Sulphuris . . . uncias duas.

Tritis ad extinct. adde

Plumbi acet. cryst. drachmas tres.

Mixta exacte subige cum urax liquata et semirefrigerata ex

Emplatri Ammoniaci,

— Meliloti,

— Cumini,

— Galbani,



- Emplastri Sagapeni, sing.  
semuncia.
- Emplastrum resolvens e quatuor fundan-  
tibus s. ex mixtis quatuor, quae di-  
cuntur resolutiva. (Gal. B. Ca.)*
- ℞. Emplastri mercurialis,  
— Diachyli gummosi,  
— Cicutae,  
— Saponis, sing. . part. aeq.  
Liquata intime misce. (Gal. Ca.)  
B. hoc emplastrum: *Emplastrum re-  
solvens compositum* appellans, empla-  
strum saponis omittit.  
Reizend, schmelzend, reifmachend.
- Emplastrum Hydrargyri cum Conio s.  
resolvens cum Mercurio. (DD.)*
- ℞. Emplastri Hydrargyri,  
— Conii, sing. . semunciam.  
Malaxentur.
- Emplastrum Hydrargyri s. Mercurii  
cum Conio et Opio. (DD.)*
- ℞. Empl. mercur. c. Conio unc. unam.  
Opii pulverati . semidrachmam.  
Misce intime.
- Axungia antipsorica. (Vm.)*
- ℞. Peroxydi Plumbi  
partes undecim cum dimidia.  
Mercurii . . partes novemdecim.  
Tritura, guttas aliquot Aquae adden-  
do; post extinctionem cum massa sic-  
cata intime commisce  
Axung. Porci . part. triginta octo.
- Unguentum mundificans Stahlii. (Wir.  
Sp.)*
- ℞. Mercurii  
Plumbi, sing. . . unciam unam.  
Plumbo liquato adde mercurium et  
mixta tritura cum  
Tripelae . . . . . uncia una.  
Pulverem deinde bene misce cum  
Ung. albi camphorati . unciis octo.  
Bei pforischen, besonders trocknen und  
prutigindsen Hautkrankheiten empfohlen.
- Emplastrum resolvens. (Sm.)*
- ℞. Empl. de Vigo c. Merc. . unciam.  
— Cicut c G. Ammon.  
drachm. quatuor.  
Mercurii . . . . . grana triginta.  
Minii . . . . . drachmas duas.  
Styracis liquidae . . . . . q. s.  
Fiat emplastrum.
- §. II. Präparate, in denen die Wir-  
kung des Quecksilbers mehr oder
- weniger durch andere Substanzen  
modificirt ist.
- A. Durch Ammoniak.
- Linimentum mercuriale s. mercuriale  
ammoniacale, Sapo mercurialis vola-  
tilis. (LP. Ra. Va. Hosp. Ven. Vm.)*
- ℞. Unguenti mercur. . partem unam.  
Ammoniaci liq. concentr.  
part. duas.  
Tere in mortario et in vase bene ob-  
turato serva. (Vm.)
- ℞. Unguenti mercur. (e part. aeq.)  
Ammonii liq., sing. . drachmam.  
Olei Olivarum . . unciam unam.  
Contere. (Ra. Va.)  
LP. Mercurii in Terebinthina extincti  
emunciam, Olei communis uncias duas,  
Ammoniaci liquidi semunciam.  
Reizend, in Einreibungen zur Auflöfung  
venerischer Leistenbeulen empfohlen.
- Linimentum Hydrargyri s. Hydrargyri  
ammoniatum s. mercuriale amonia-  
cale camphoratum. (Lon. LonN. C.  
Gr. Re.)*
- ℞. Unguenti merc. (e. part. aeq.),  
Axungiae praep., sing.  
unc. quatuor.  
Camphorae . . . . . unciam unam.  
Alcoholis (0,835) guttas quindecim.  
Ammoniaci liquidi uncias quatuor.  
Trituratae camphorae cum alcohole,  
cum axungia et cum unguento, sensim  
adde ammonium.  
Re. praeterea: Ung. merc. fort.,  
Axung. praep., sing. drachmam unam,  
Camphorae duas, Solut. Ammoniae un-  
cias quatuor. — Auf venerische Knoten,  
bei Taubheit auf das Schläfebein.
- B. Durch Arsenik.
- Aethiops auripigmentalis. (Br)*
- ℞. Mercurii . . . . . partem unam.  
Auripigmenti . . . . . partes duas.  
Tritura ad perf. extinct. usque.
- C. Durch Campher.
- Unguentum mercuriale s. Hydrargyri  
camphoratum s. ad blennorrhagiam  
chordatam (B. Br. Re. Sy.)*
- ℞. Mercurii,  
Axung. Porci, sing. partem unam.  
Tritura ad disparitionem globulorum  
et pro unciis duabus mixturae adde  
Camphorae semunciam. (Br.)  
Sy. pro uncia una Unguenti cinerei  
Camphorae semunciam; — B. Unguen-  
ti duplicis et Camphorae, sing. part.  
aeq.; — Re. Ung. Hydrarg. fortioris  
unciam, Camphorae semidrachmam.



Bei Tripper mit chorda in Einreibung  
gen längs der Harnröhre.

*Unguentum resolvens, Pomatum mercuriale saponaceum.* (Sy.)

℞. Unguenti cinerei . unciam unam.  
Saponis nigri . . . drachmas duas.  
Camphorae . . . drachmam unam.  
Tritura simul. — Bei Knochenhaut-  
entzündungen und Anschwellungen des Ne-  
benhöden

D. Durch Eisen.

*Aethiops graphiticus, Graphites hydrar-  
gyratus.* (B\*. Sa. Vm.)

℞. Mercurii . . . . . partem unam.  
Graphitae pulveratae partes duas.  
Tritura ad perf. extinct. usque.  
Wurde gegen Flechten gepriesen. — Ga-  
be, zehn Gran.

*Electuarium resolvens antiherpeticum.*  
(B.)

℞. Aethiopsis graphitici drachmas duas.  
Rhei . . . . . semidrachmam.  
Extracti Cichorii . . . semunciam.  
Mellis despumati . . . . . q s.  
Misc.

E. Durch Opium.

*Linimentum mercuriale opiaceum s. an-  
tivenereum.* (Sm.)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus  
aequalibus) . scrupulos quatuor.  
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.  
Laudani liq. Sydenh. . drachmam.  
Misc. bene. — Bei sehr entzündlichen  
Eichelgeschwüren, in Pässern oder Einspriz-  
zungen, je nach dem Zustande der Vorhaut,  
zwei oder drei Mal täglich.

*Unguentum s. Pomatum mercuriale opi-  
aceum.* (B. Ra. Va. Hosp. Mat.)

℞. Unguenti mercurialis grana decem.  
Opii . . . . . granum unum.  
Misc. (B.)

℞. Pomati mercurialis,  
Cerati opiacei, sing. . . part. aeq.  
Misc. bene. (Ra. Va.)

Chaussier verordnete oft zwei oder drei  
Einreibungen täglich auf den Unterleib aus  
einer Drachme der letztern Salbe gegen das  
Ende der Bauchfellentzündung als ein die  
Entzündung beendigendes Mittel.

*Unguentum mercuriale opiatum.* (Ra.)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequa-  
les) . . . . . uncias quatuor.  
Opii crudi pulverati . uncias duas.  
Zum Verbinden heftig schmerzender vene-  
rischer Geschwüre.

F. Durch purgirende Substan-  
zen.

*Saccharum mercuriale compositum.* (Br.)

℞. Mercurii . . . . . semunciam.  
Sacchari albi . . . . . uncias duas.  
Post perf. extinct. adde  
Pulv. Rad. Jalapae . semunciam.  
Misc. bene

*Pilulae purgativae.* (E.)

℞. Massae Pilul. caerul. scrup. unum.  
Pulv. Aloës grana viginti quinque.  
Fiant pilulae quindecim. — Gabe,  
ein Stück alle zwei Stunden.

*Pilulae Hydrargyri et Rhei Hosp. Angl.*  
(Va.)

℞. Pilularum coerulearum,  
Pulveris Rhe, sing. drachmas duas.  
Aquae . . . . . q. s.  
Fiant pil. no 24 ( $\frac{1}{2}$  gr. merc. sing.).  
— 1 oder 2 Stück ein oder zwei Mal  
täglich.

*Pilulae Bellostii s. mercuriales, Massa  
mercurialis mollis.*

℞. Mercurii . partes nonaginta sex.  
Mellis albi  
partes ducentas quinquaginta.  
Trituratis ad extinct. adde  
Pulv. Agarici albi,  
— Aloës Soc., sing.  
part. sedecim.

— Scammon.

part sexaginta quatuor.

— Piper. albi part. duodecim.

Misce fiant pilulae in pulvere e Me-  
choacannae et Jalappae Alcoholis ope  
extractorum part. aeq. circumvolvenda.  
(GalF GalH.)

Dies ist die eigentliche Formel dieser Pil-  
len, welche zu gleicher Zeit als antisyphili-  
tisches und als Purgirmittel berühmt sind.  
Sie sind auf sehr vielfach verschiedene Weise  
verändert worden, und daher hat man eine  
Menge *Pilulae mercuriales, neapolitanae,  
antivenereae*, welche sich nur durch die  
Wahl und die Gabe der dazu genomme-  
nen Purgirmittel von einander unterschei-  
den.

℞. Mercurii . . . . . partes quatuor.  
Mellis . . . . . partes quadraginta.  
Tritura ad extinct. usque et adde  
Aloës Socotrinae,  
Agarici albi, sing. . partes octo.  
Macidis,  
Cinnamomi, sing. partem unam.

Fiant pilulae trium granorum. (GalM.)  
Diese Formel hat Ähnlichkeit mit der  
Bellosteischen. Die folgende ist eine  
Abänderung der berühmtesten Pillen von  
Barbarossa durch Lemery, nach wel-



den, wie bekannt, die Belloste'schen gemobelt sind.

℞. Mercurii . . . . drachmas sex.  
Terebinthinae . . . quantum sufficit  
ad extinguendum metallum; adde  
Pulveris Aloës . . . drachmas sex.  
— Agarici albi . . . semunciam.  
— Rhei . . . drachmam unam.

Fiat massa pilularis. (Sp.)

℞. Mercurii,  
Terebinth. Venet., sing.  
unciam unam.

Trituratis ad extinct. adde  
Scammonii,  
Rhei,  
Jalappae pulv., sing . . . unciam.  
Mellis depurati . . . . . q. s.

ut fiat massa pilularis. (Fer.)

Fi. T. Mercurii uncias duas, caeterum ut Fer.

℞. Mercurii,  
Scammonii, sing. . . unciam unam,  
Cremoris Tartari,  
Resinae Jalappae,  
Rhei, sing. . . . . semunciam,  
Syrupi Sacchari, . . . . . q. s.

Mercurio cum tartaro et syrui pauxillo extincto adde reliqua, ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

Den Belloste'schen ähnlich sind auch die *Pilulae mercuriales purgativae*:

℞. Mercurii . . . . partes quatuor.  
Mellis . . . quantitatem sufficientem  
ad metalli extinctionem; adde  
Pulv. Cinnamomi,  
— Macidis, sing. partem unam.  
— Aloës,  
— Scammon., sing. part. octo.

Mellis . . . . . quantum sufficit  
ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Gal. Vm.)

Ähnen nahe verwandt sind auch die *Pilulae neapolitanae*.

℞. Mercurii . . . . . drachmas sex.  
Mellis Narbonnensis . . . . . q. s.  
ad extinctionem metalli; adde  
Pulv. Aloës Socot.

drachmas quatuor.  
— Rhei . . . . . drachmas tres.  
— Scammonii . . . drachmas duas.  
— Agarici albi . . . drachmam.  
— Sassafras,  
— Cinnamomi,  
Pulv. Macidis, sing. . . scrupulum.  
Misc. bene. (Ca. Pie.)

Baumé hat die Belloste'sche Formel auf folgende Weise verbessert:

℞. Mercurii,  
Cremoris Tartari, sing. unciam.  
Trituratis cum Mellis pauxillo ad disparitionem metalli adde  
Pulv. Scammonii,  
— Jalappae, sing. unciam unam.

Mellis despumati quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis. (An. Sp.)

Ra. Va. Hosp d Ven. Mercurii uncias tres, Cremoris Tartari grana decem, Scammonii, Jalappae, sing. drachmas tres et Syrui q. s.: — Vm. Mercurii partes quatuor, Cremoris Tartari duas, Syrui Sacchari q. s. ad extinct., Gummi Arabici partem unam, Jalappae, Scammonii, sing. quatuor et Syrui satis ut fiat massa pilularis: — Pm. Mercurii unciam unam, Cremoris semunciam, Scammonii, Jalappae, singulorum unciam unam, Syrui simplicis quantum satis. (Hj — 3β)

℞. Mercurii,  
Scammonii, sing. . . unciam unam.  
Sacchari . . . . . drachmas duas.

Tritura ad disparitionem metalli usque, humectando cum Vini albi pauxillo et adde

Pulveris Jalappae unciam unam.  
Misc. bene. (Ca)

Gr. Hydrarg. libram, Sacch. uncias quatuor, Scammon., Rad. Jalap. sing. libram, Vini albi q. s., — nonnulli loco sacchari Cremorem Tartari.

℞. Mercurii . . . . . drachmas duas.  
Terebinthinae Venetae . . . . . q. s.  
ad extinctionem metalli; adde  
Pulv. Scammonii,

— Jalappae,  
— G. Guttae, sing. drach. duas.  
Syrui Rhamni cathartici . . . q. s.  
ut fiat massa pilularis. (Sa.)

℞. Mercurii . . . . . uncias duas.  
Mannae in lacrymis unciam unam.  
Pulveris Jalappae uncias quatuor.  
Terebinthinae,  
Florum Sulphuris,  
G. Guttae pulv., sing. drach. duas.  
Syrui Rhamni cathartici . . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Ca.)

℞. Mercurii . . . . . semunciam.  
Mucilag. G. Arab. unciam unam.  
Tritura ad perf. extinct. et adde  
Extracti Ligni Guajaci,  
Pulv. Aloës Socotrinae,  
— Jalappae, sing. . . semunciam.  
Syrui Rhei . . . . . q. s.  
ut fiat massa homogena. (Sar.)

℞. Mercurii . . . . . unciam unam.  
Sacchari albi . . . . . semunciam.  
Tritura ad perf. extinct., Oxymellis q. s. adspargendo et adde tunc pedetentim

Pulv. Scammonii,  
— Jalappae, sing. . . unciam.  
Oxymellis . . . . . quantum sufficit  
et sub finem  
Kali nitrici . . . drachmam unam.  
Camphorae . . . . . grana sex.



Fiant pilulae granorum decem. (Pie.)  
Begrifflicher Weise ist die Gabe nicht bei allen diesen Pillen dieselbe, sondern nach der Wirksamkeit der damit verbundenen Purgirmittel verschieden. Die der Lemery'schen Pillen ist eine Drachme; die der Baumé'schen eine halbe Drachme.

*Pilulae Hydrargyri s. mercuriales.* (Gr.)

℞. Hydrargyri . drachmas quinque  
Terebinth. Argent. drachmas duas.  
Contritiss adde  
Extracti cathart. . scrupulos tres.  
Rhei . . . . . drachmam.  
Praeterea: Hydrarg. uncias duodecim,  
Terebinth. comm. q. s., Rhei unc.  
duas et drachm. duas, Pulp. Colocynth.  
unc. quatuor. — Desobstruierend,  
alterierend, 5—20 Gr. zwei oder drei  
Mal täglich, gegen Syphilis ꝛc.

*Pilulae contra taeniam.* (Bo.)

℞. Mercurii . . . . . sesquiunciam.  
Axungiae Porci . . . . . unciam unam.  
Post extinctionem metalli adde  
Pulveris Aloës Socotrinae . q. s.  
ut fiat massa in pil. gran. quatuor  
dividenda.

*Pilulae ad gonorrhoeam.* (Bo. Pie.)

℞. Aethiopsis mineralis sesquiunciam.  
Pulv. Rhei,  
— Myrrhae, sing. drach. duas.  
Syrupi Cichorii compositi . q. s.  
Fiant pilulae granorum sex. — War-  
beyrac ließ davon Morgens zweimal die  
Woche, zwei oder drei Monate lang neh-  
men.

*Pulvis e Sulphureto Hydrargyri nigro  
s. vermifugus mercurialis.* (Gal. Ham.  
Re.)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Pulv. Rad. Jalappae, sing. drachmam.  
— — Valerianae sylvest. drach. duas.

Misce. (Ham)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Pulv. cornachini, sing. part. aeq.  
Tritura simul in mortario. (Gal. Re.)

*Pilulae antiscrophulosae s. ad scrophu-  
lus s. Oxydi Antimonii et Sulphureti  
Mercurii.* (Gal.)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Pulv. Scammonii, sing. uncias duas.  
Oxydi albi Antimonii,  
Asellorum praeparatorum,  
Saponis amygdal., sing. drach. tres.  
Extracti Liquiritiae, vel Syrupi  
Quinque Radicum . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quatuor.

*Tabellae anthelminticae.* (Ful.)

℞. Aethiopsis antimonialis,  
Pulv. Rad. Jalappae, sing. drach. tres.  
— Flor. Tanaceti unciam unam.  
— Cinnamomi . . drach. duas.  
Sacchari albi cum Aquae uncias  
quatuor ad requisitam tabellar.  
spissitud. cocti . . unc. octo.  
Fiant tabellae. — Gabe, eine bis sechs  
Drachmen

*Opiatum aperiens et purgans.* (Bo.)

℞. Aethiopsis mineralis . semunciam.  
Electuarii lenitivi unciam unam.  
Pulv. Sennae,  
— Rhei,  
— Jalappae,  
— Asellorum, sing. drach. duas.  
— Scammonii . drach. unam.  
— Magnesiae sulph. semunciam.  
Syrupi Quinque Radicum . q. s.  
Bei Unterleibsverstopfungen und Wasser-  
sucht. — Gabe, Morgens nüchtern eine  
Drachme.

G. Durch China.

*Electuarium anthelminticum Heisteri.*  
(Br. Ca. Sp.)

℞. Mercurii . . . . . semunciam.  
Gummi Arabici . unciam unam.  
Aquae . quantitatem sufficientem.  
Tritura ad perf. extinct. et adde  
Chinae subtiliss. pulv. unciam unam.

Syrupi Menthae quantum sufficit  
ut mixtura consistentiam electuarii mol-  
lis obtineat.

Die Gabe ist nach dem Alter verschieden.  
Gewöhnlich giebt man Morgens und Abends  
einen Kaffeelöffel.

H. Durch Schwefel.

*Aethiopsis mineralis, Sulphuretum Mer-  
curii s. Hydrargyri nigrum s. simplex,  
Hydrargyrus sulphuratus niger s. cum  
Sulphure, Hydrargyrum sulphuratum  
nigrum, Mercurius cum Sulphure, Pul-  
vis hypnoticus, Aethiops narcoticus;  
mineralischer Noth.* (A. Am. Ams. An.  
B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed.  
Fer. Gal. Han. His. His. LH. Lon.  
LonN. LP. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec.  
Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Par. Re.  
Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii,  
Florum Sulph. lot., sing. part. aeq.  
Tritura in mortario marmoreo pistilli  
vitrei ope ad perfectam globulorum  
usque disparitionem et donec in pulve-  
rem nigerrimum sit conversum. (A.



Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fer. Han. LH. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. Sax. C. Fi. Gr. Re. Sw. T.)

LH. Mercurii uncias tres, Sulphuris sublim. semunciam; — LP. Mercurii uncias quatuor, Florum duodecim; — praeterea; Sulphuris liquefacti unciis quatuor addere Mercurii calefacti unam et spatulae ferreae ope miscere, vel: Solutioni Nitratis Mercurii addere aliam Sulphureti Potassae; — Gr. Merc. partem unam, Flor. Sulph. duas; — An. et Bor4. Aquae pauillum addere iubent; — LonN. Mercurii uncias quadraginta, Florum Sulphuris octo; hydrargyrum cum sulphure ad ignem liquefacto misce et quam primum intumescat massa, vas ab igne remove et fortiter tege ne fiat inflammatio; deinde in pulverem tere et sublima. (T. cujusque partes aequales.)

*Destouches* mixturae inter operationem Kali hydrosulphuratum, *Geiger* Ammonium hydrothionicum adspargere.

℞. Mercurii . . . . partes duas.  
Flor. Sulphuris lot. . part. unam  
(partes quatuor His3)  
Fac ut supra dictum. (A. Gal. His. His3. R. Br\*. Sp.)

Er. Pal. et Wir. Mercurii partes tres et duas Sulphuris; — Sar. Mercurii duas et Sulphuris unam cum dimidia.

*Vm.* quatuor hujus nominis praeparata habet, nimirum: 1) *Aethiopem mineralem s. Sulphuretum Mercurii trituratum*, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope per horae quadrantem Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia et Mercurii novemdecim; 2) *Aethiopem mineralem Harrisii*, e Mercurii et Sulphuris singulo pro arbitrio, triturando mercurium cum sulphuris parte duodecima ad extinct., tunc alteram partem duodecimam et posiremo successive reliquum sulphur addendo; — 3) *Aethiopem mineralem oxydulatum s. Sulphuretum Mercurii oxydulatum* (Sulfure de mercure à oxydule) triturando Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia, Mercurii novem cum dimidia et Oxydi Mercurii rubri decem et quadrantem; 4) *Aethiopem mineralem trituratum duplum s. Supersulphuretum Mercurii*, triturando partes novem Mercurii et Sulphuris in baculis unam cum dimidia obtentum.

In *Giornale di Chimica Fisica* etc. di *Pavia* Decad. II. T. 6. p. 497 sequens agendi modus indicatur: Mercurii purificati libram unam et Acidi sulphurici distillationis ope purif. tres in retorta balnei vaporis calori exponere, massam

ad siccum ferè redactam et refrigeratam, retorta fracta, a fragmentis vitri mundatam in mortario porphyreo tritura, Florum Sulphuris uncias undecim admiscendo. Mixturam deinde in amplo catino fictili interne vitreato tracta cum Solutione aquosa Hepatis Sulphuris filtrata, in parvis partibus addenda et massam continue agitando, quae vivaciter effervescentes colorem albo-cinereum et deinde obscurum accipit; seponere tunc per aliquot momenta et liquidum decantha; massae obscurae, quae subsedit, aliam quantitatem Hydrosulphatis sulphurati alcalini in excessu infunde, continue agitando et caloris mitis ope, donec pulchrum colorem nigrum acceperit. Repone, liquidum decantha et materiam pulverulentam residuam cum Aqua repetite ablue, donec haec saporis expers evadat. Exstillet aethiops obtentus supra filtrum chartaceum et levi calore siccatus trituretur. — *Looco* Sulphatis mercurialis Nitras Deutoxydi Mercurii ad siccum quasi redactus adhiberi potest triturando et bene miscendo cum Florum Sulphuris talibus dosibus ut sit pondus ejus pro mercurio ut 10 ad 12. Adhibetur deinde kali sulphuratum ut antea; — Etiam Sublimatus corrosivus (12 unc. in Aq. calidae suff. quant. et cum Flor. Sulph. unc. 7½ mixt.) eodem modo per kali antea dictum tractatur. (T.)

Der mineralische Nohr ist ein bloßes Gemeng von Quecksilber und Schwefel. *Martius* hat ihn bereitet, indem er ein Gemeng von Schwefel und Quecksilber in einer Flasche vierzehn Tage lang dem Mechanismus einer Sägemühle aussetzte.

Reizend, gegen Syphilis und Würmer, aber nie allein angewendet.

*Pulvis ad strumam s. antistrumalis.*  
(Sm.)

℞. Aethiopsis min. drachmas quatuor.  
Oculor. Caneri praep. uncias duas.  
Succini pulverati unciam unam.  
Misce et in doses sexaginta quatuor divide — Anfangs täglich ein, dann zwei Stück in einem Glase Zuckerwasser.

*Pulvis contra vermes s. vermifugus.*  
(Sp.)

℞. Aethiopsis mineralis drachmas duas.  
Pulv. Helminthochorti semunciam.  
Olei ess. Absinthii semiscrupulum.

*Füller* empfiehlt dieses Pulver bei Kindern; er gab davon Morgens und Abends eine Messerspitze voll, was jedoch zu unbestimmt ist, da ein Kind auf jede Gabe nur



zwei bis höchstens vier Gran Mohr erhalten darf.

*Rotulae contra vermes.* (Fer. Wir. Fi.)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Seminum Cinae,  
Helmintochorti,  
Cinnamomi, sing. scrupulos duos.  
Sacchari albi in Aqua Ros. sol. et  
ad consist. tabulati coct.  
unc. quatuor.

Fiant rotulae. (Wir.)

℞. Chocolatae . . . uncias quindecim.  
Aethiopsis mineralis drachmas sex.  
Seminum Cinae . . . unciam unam.  
Fiant rotulae septuaginta duae. (Fer.)  
Fi. Chocolatae uncias tredecim, Aethiopsis et Seminum ut Fer. sed in rotulas centum octoginta dividenda.

*Opiatum vermifugum.* (Pie.)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Sem. Hyperici,  
— Rutae,  
— Absinthii,  
— Tanaceti, sing. . . semunciam.  
Syrupi Absinthii . . . q. s.  
Chirac gab Morgens und Abends eine halbe Drachme und ließ dann eine Abkochung der Wurzel des männlichen Farnkrauts trinken.

*Electuarium alterans.* (Sa. Sw.)

℞. Aethiopsis mineralis,  
Resin. Guajaci, sing. semunciam.  
Pulpae Prunorum unciam unam.  
Syrupi simplicis quantum sufficit.  
Bei scabies und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

*Unguentum mundificans.* (Wür.)

℞. Aethiopsis mineralis unciam unam.  
Axungiae Porci . . . uncias tres.  
Misce triturando.

*Unguentum e Sulphure hydrargyrato*  
s. aethiopicum s. Mercurii sulphurati.  
(Sw\*. Vm.)

℞. Flor. Sulphuris lot. partem unam.  
Unguenti mercurialis partes duas.  
Diu contritis adde sensim  
Axungiae Porci partes quindecim.  
Misce bene. (Vm.)  
Sw\*. Sulphuris partem unam, Unguenti et Axungiae, singulorum duas.  
In Einreibungen bei Krätze von Nutzen.

*Unguentum antipsoricum.* (Sw\*.)

℞. Aethiopsis mineralis unciam unam.  
Saponis viridis . . . semunciam.  
Misce triturando et adde  
Cerati camphorati sesquiunciam

Bei hartnäckiger Krätze. — Ebenso, wie bei beiden vorhergehenden, mit Vorsicht.

*Ceratum mercuriale.* (LP.)

℞. Mercurii puri . . . uncias duas.  
Sulphureti saponacei (LP.)  
semilibram.  
Cerae flavae . . . uncias tres.  
Mercurium cum sulphureti uncia una ad perfectam extinctionem contritum commisce cum Cera flava et reliquo sulphureto bene contritis. — Bei alten Geschwüren, um Callositäten derselben zu zertheilen.

*Ceratum antipsoricum.* (Vm.)

℞. Aethiopsis mineralis partes quatuor.  
Sulphureti Plumbi praep.  
part. unam.  
Commisce in mortario et adde  
Cerati liquati . . . partes sedecim.  
Tritura sedulo.

*Pilulae resolventes.* (Sm.)

℞. Aethiopsis min. scrupulum unum.  
Extracti Taraxaci drachmas tres.  
Gummi Ammoniaci drachmas duas.  
Scillae pulveratae semidrachmam.  
Syrupi cujuslibet . . . q. s.  
Fiant pilulae granorum trium.  
Zinke pries diese Pillen bei Wassersucht von Verstopfung der Unterleibsorgane.  
— Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

*Pilulae antiherpeticæ.* (Bo.)

℞. Mercurii . . . . . uncias duas.  
Florum Sulphuris,  
Kali sulphurici, sing. semunciam.  
Camphorae . . . semidrachmam.  
Tritura ad extinct., adde  
Resinae Guajaci . . . unciam unam.  
Balsami Peruviani drachmas duas.  
Syrupi Dianthi quantum sufficit.  
Fiant pilulae quatuor granorum. — Von Barthez als schmelzend und Ausdünstung befördernd, bei Flechten und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück auf einmal.

K. Durch Schwefel und Spießglanz.

*Cinnabaris Antimonii, Sulphuretum Hydrargyri.* (Gr.)

Obtinetur productum secundarium in praeparatione butyri antimonii, ignem, postquam butyrum transierit, augendo.  
℞. Mercurii . . . libras quindecim.  
Sulphuris . . . libras quinque.  
Antimonii . . . sesquilibram.  
Misce et sublima.

*Aethiops antimonialis s. antimonialis Huxhami, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii s. stibiatum s. Hydrargyri ni-*



grum et Stibii s. Hydrargyri stibiolum, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum, Epießglanzmoör. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Br\*. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.  
Antimonii crudi praep. uncias tres.  
Sulphuris . . . uncias duas.  
Tritura ad perfectam extinct. usque.  
(Ams. B. Bel. Fenn. Hass. Ca. Fi. Pid. T.)

Gen. Hass. Li. et Pid. guttas aliquot Aquae addere jubent.

Li. Mercurii, Antimonii, sing. unciam, Sulphuris semunciam; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. Sax. et Sw. Mercurii, Sulphuris, sing. unciam unam et duas Antimonii (laevigati, Bor4.) Aqua humectata modico calore terere; — HassP. item et Aquam adhibet; — Vm. Mercurii partes novem cum dimidia, Antimonii quinque cum dimidia et Sulphuris unam cum dimidia.

℞. Mercurii,  
Antimonii crudi praep., sing.  
part. aeg.

Tritura. (A. Ba. R.)

Br. D. O. Sar. Wir. Br\*. Sp. et Sw. Antimonii partes duas et unam Mercurii.

℞. Mercurii partes tres cum dimidia.  
Kermētis mineralis partem unam.  
Tritura ad extinctionem usque. (Vm.)

Vm. praeterea Mercurii partes duas et tres Sulphuris Antimonii aurati; — Lus. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Sulphuris aurati; — Fer. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Kermētis mineralis; — Aethiops mineralis auratus, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum aurantiacum: Merc. et Sulph. aurat. Antim. part. aeg.

℞. Aethiops mineralis (sec. Giornal. d. Chim. praep.) uncias quinque  
Oxydi Antimonii via humida parati unciam unam.

Contere bene in mortario vitreo vel porcellaneo. (T.)

℞. Aethiops antimoniale reducum simili modo praeparare jubet.

Der Epießglanzmoör ist ebenfalls nur ein Gemeng, welches metallisches Quecksilber sehr zerttheilt enthält. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pulvis ex Aethiops antimoniali s. ex Hydrargyro stibiato-sulphurato. (BorC. WW. Au.)

℞. Aethiops antimonialis grana sex.  
Pulv. Rad. Liquirit. grana decem.  
Misc bene. (WW.)

BorC. et Au. Aethiops grana quinque et quindecim Liquiritiae.  
Alle vier Stunden.

Pulvis ad herpetem. (Ham.)

℞. Aethiops antimonialis,  
— min., sing. semidrachmam.  
Pulv. Resinae Guajaci,  
— Radicis Liquiritiae,  
— Magnesia, sing. drachmam.  
Misc intime.

Pulvis purificans. (Huf.)

℞. Resinae Guajaci semidrachmam.  
Aethiops antimonialis,  
Magnesia subcarb., sing.  
semiscrupulum.  
Elaeosacch. Foenic.  
semidrachmam.

Gabe, für einen Erwachsenen in vier und zwanzig Stunden; Kindern von sieben Jahren die Hälfte, von vier Jahren ein Drittel.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta s. aethiopicus. (Au. Vm.)

℞. Aethiops antimonialis,  
Faeculae siccae Cicutae,  
Magnesia subcarbonica,  
Sacchari albi, sing. partes aequales.  
Misc tritando. — Gabe, vier bis sechs, zehn Gran. — Von Hufe Land bei chronischen Granthemen der Kinder; aber lange Zeit fortzubrauchen.

Pilulae aethiopicae s. Mercurii sulphurato-stibiati. (Sy.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.  
Antimonii crudi . . . uncias tres.  
Sulphuris . . . uncias duas.  
Trituratis ad perf. extinct. adde  
Mellis . sufficientem quantitatem  
ut fiat massa in pilulas quinque granorum dividenda.

Pilulae aethiopicae s. aethiopicae compositae. (D. Ham. LH. Lus. Wir. Wür. Au. Sp. Vm.)

℞. Aethiops antimon. unciam unam.  
Extracti Guajaci pulv. semunciam.  
Mellis . . . quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis. (Lus.)

℞. Aethiops antimonialis,  
Resin. Guajaci, sing. drachmam.  
Extr. Dulcamarae drachmas duas.  
Syrupi Sacchari . . . q. s.  
Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

℞. Aethiops mineralis,  
Pulv. Reguli Antimonii medicin.,  
— Resin. Guajaci, sing.  
semunciam.  
Extr. Sarsaparillae unciam unam.  
Fiat massa pilularis. (Wir. Sp.)



℞. Mercurii . . . drachmas sex.  
Mellis . . . . . semunciam.  
Trituratis ad perf. extinct. adde  
Pulv. Sulphuris Antimonii aurati,  
— Resin. Guajaci, sing.

semunciam.  
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.  
ut fiat massa homogena. (Wür.)

LH. Mercurii, Sulphuris aurati et  
Guajaci ut antea, sed Mucilaginis Gummi  
Arabici unciam unam sine melle.

℞. Mercurii . . . partes tres.  
Sulphuris Antimonii aurati,  
Mellis albi, sing. . . partes duas.  
Post extinctionem metalli adde  
Pulv. Gummi Arab. partem unam.  
— Resinae Guajaci partes duas.  
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.

ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.  
Sulph. aurati Antim. semunciam.  
Trituratis ad extinct. adde  
Saponis Hispanici,  
Pulv. Res. Guajaci, sing.

semunciam.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis. (D.)

℞. Aethiopsis antimonialis,  
— mineralis, sing. drachmam.  
Extracti Cicutae sesquidrachmam.  
Pulv. Herb. Cicutae  
semidrachmam.

Fiant pilulae granorum duorum.  
(Ham.)

Diese und die vorhergehenden Pillen sind  
als reinigend und schmelzend in Ruf. Man  
empfeht sie besonders bei Krätze, Wasser-  
sucht und bösartigen Geschwüren. — Ga-  
be, bis zu einer halben Drachme.

*Pilulae Baldingeri.* (Sm.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.  
Antimonii crudi scrupulos quatuor.  
Florum Sulphuris scrupulos duos.  
Opii puri . . . scrupulum unum.  
Misce exacte triturando cum

Syrupi Althaeae . . . . . q. s.  
ut fiant pilulae centum quinquaginta.

Suxham empfiehlt diese durch Baldin-  
ger veränderten Pillen bei venerischen Kno-  
chenschmerzen und weißem Fluß, bei Kopf-  
grind, Scropheln. Krätze. — Gabe, fünf  
bis sechs Stück täglich.

*Pilulae diaphoreticae.* (Pie.)

℞. Aethiopsis antimonialis,  
Resinae Guajaci, sing. semunciam.  
Saponis albi,  
Extr. Dulcamarae, sing. unciam.  
Conservae Fumariae,  
Syrupi quinque Radicum aperient.,  
sing. . . . . q. s.

Gabe, vier Stück Morgens und Abends.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

*Boli in necrosi syphilitica s. antivene-  
rei.* (B.)

℞. Merc. praecip. rub. granum unum.  
Aethiopsis antim.

grana quadraginta octo.

Roob Sambuci,  
Pulv. Liquirit., sing. . . . . q. s.

Fiant boli octo. — Gabe, Morgens  
und Abends ein Stück.

*Electuarium purificans.* (Sm.)

℞. Mercurii,  
Antimonii crudi, sing. semunciam.

Resinae Guajaci . unciam unam.

Post extinct. adde Roob Sambuci  
cum Aquae Sambuci destillatae tertia  
parte diluti q. s. ut fiat electuarium.

Von Herrn Schwand bei syphilitischen  
Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, zwei-  
mal täglich eine Drachme, indem man mit  
einem Scrupel anfängt und allmählig steigt.

*Electuarium antiherpeticum s. ad her-  
petem.* (Bo.)

℞. Mercurii . . . scrupulum unum.  
Florum Sulphuris,  
Reguli Antimonii, sing.

semunciam.

Extracti Dulcamarae,  
— Pulsatillae nigricantis,

Pulv. Jaceae, sing. drachmas duas.  
Camphorae . drachmam unam.

Syrupi Fumariae . . . . . q. s.

Bei hartnäckigen, besonders sogenannten  
scrophulösen und venerischen Flechten ge-  
rühmt. — Gabe, eine Drachme Morgens  
und Abends.

*Oxydum Mercurii.*

§. I. Mit metallischem Quecksilber ge-  
mischt.

*Aethiops per se.* (Gr.)

Paratur conquassando mercurium in  
lagena ampla, vel triturando cum Aqua.

*Mercurius cinereus s. niger s. solubi-  
lis Moscatis, Pulvis cinereus Hydrargy-  
ri, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii ni-  
grum s. cinereum, Oxydum hydrargy-  
rosum, Oxydum hydrargyricum praeci-  
pitatum, Oxydulum Hydrargyri nigrum,  
Protoxydum Mercurii, Hydrargyrum  
oxydulatum nigrum.* (A. Am. B. Bor.  
Ed. Fenn. Fer. Lon. LonN. LP. Pm.  
Suec. Bo. C. Fi. Gr. Par. Re. Sw. T.)

℞. Mercurii dulc. pulv. partem unam.  
Solutionis Kali caust. partes tres.  
Aquae dest. partes sex (libram).  
Coque, subinde agitando, per horam;  
pulverem Aqua frigida bene lotum,



blando calore sicca. (A. Fenn. Fer. Fi. T.)

Pm. Mercurii dulcis unciam cum Potassae caust. duabus in Aquae dest. sex solutis per semihoram coquere, oxydum pluries Aqua dest. abluere, donec saporis omnino expers evadat, et siccare; — LP. Mercurii dulcis unciam unam, Solutionis Sodae concentratae quatuor; — Du. Re. Calomellis partem unam, Potass. caust., Aquae ferv., sing. quatuor.

Bo. Natrum causticum et Sw\*. Barytam causticam adhibent.

Bor. Mercurium dulcem praecipitatum, adhuc ex praeparatione humidum, in loco frigido et obscuro macerare cum Solutionis Kali caustici q. s., et pulverem cum Aqua saepius lotum siccare.

℞. Mercurii dulc. pulv.

Aquae Calcis . . . partes viginti.

Coque, continue agitando per horam, liquorem decantha, et magma aequali Aquae Calcis quantitate infusa coque; pulverem cum Aqua calida bene lotum lente sicca. (B.)

Ed. et C. Mercurii dulcis semunciam, Aquae Calcis libras quinque semel per horae quadrantem ebullire; — Am. Lon. LonN. Gr. Re. Mercurii dulcis unciam unam et Aquae Calcis octarios octo.

Reizend, Speichelfluss und Purgiren bewirkend. — Gabe, von einem achtel bis zu zwei Gran.

*Pulvis Mercurii Moscati. (Au.)*

℞. Mercurii solub. Moscati grana tria.  
Sacchari . . . sesquidrachmam.

Opium . . . grana duo.  
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

*Boli resolventes. (B.)*

℞. Natri subcarbonici scrupulos duos.  
Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Roos Sambuci,

Pulv. Liquirit., sing. . . q. s.  
Fiant holi sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Mercurii solub. Moscati gr. unum.  
Extracti Cicutae . . . grana tria.  
— Dulcamarae . . . q. s.

Fiant holi tres. — Den Tag über zu nehmen.

Die ersten dieser Bissen werden bei schleichenden Entzündungen, besonders des Bauchfells, empfohlen; die andern bei kalten Geschwülsten, scrophulösen oder gichtischen Geschwülsten und Anschwellungen der Eingeweide nach Entzündungen.

*Pilulae Hydrargyri Oxydi cinerei. (Re.)*

℞. Oxydi Hydrarg. cinerei  
drachmas duas.

Conservae Rosarum . . . q. s.  
ut fiant pil. no. 60. — Ein oder zwei Stück Abends und Morgens.

*Pilulae antivenerae. (Au.)*

℞. Mercurii solub. Moscati drachmam.

Micae Panis . . . q. s.  
ut fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein Stück täglich.

℞. Mercurii solub. Moscati grana sex.

Camphorae grana viginti quatuor.  
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.  
ut fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

*Boli antisymphilitici stomachici. (B.)*

℞. Mercurii solubilis Moscati

granum unum ad quatuor.  
Extr. Gentianae drachmam unam.  
Fiant holi tres. — Den Tag über zu nehmen.

*Boli resolventes et antisymphilitici. (B.)*

℞. Mercurii solubilis Moscati

granum unum cum dimidio.  
Extracti Aconiti grana duodecim.  
Fiant holi quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

*Pilulae antiarthriticae s. ad arthritidem. (Au.)*

℞. Mercurii solub. Moscati gr. decem.

Opii puri,  
Estr. Cicutae, sing. grana quinque.  
Sulph. Antimonii aur.

scrup. unum.  
Resinae Guajaci drachmam unam.  
Balsami Copaivae . . . q. s.

Fiant pilulae ponderis grani unius. — Gabe, zwei bis vier Stück alle zwei Stunden.

*Pilulae resolventes. (Au.)*

℞. Mercurii solub. Moscati

scrupulum.  
Extracti Millefolii drachmas duas.  
— Hyoscyami scrupulos duos.

Rhei pulveratae scrupulum unum.  
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, fünfzehn Stück täglich, auf drei Mal, bei Drüsenanschwellungen.

*Pilulae mercuriales Moscati. (Bo. Ca.)*

℞. Mercurii solub. Moscati

scrup. duos.  
Extr. Opii gummosi gr. duodecim.  
— mollis Chinae drachmas duas.

Misce et fiant pilulae viginti.  
Zeromet schlägt statt der Plenkischen



Pillen folgende Formel vor, welche der eben angegebenen ähnlich ist:

℞. Merc. solub. Moscati drach unam.  
Pulv. Rad. Althaeae drach. quatuor.  
Extracti Cicutae drachmam unam.  
Fiant pilulae ponderis gran. duorum.

*Trochisci cum Oxydo Mercurii nigri et Saccharo aromatisati Swediaur. (Fi. T.)*

℞. Mercurii Moscati unciam unam.  
Olei volatil. Citri gutta. viginti.  
Sacchari albi pulver. uncias duas.  
Fiat cum Mucilag. Gummi Arabici pasta in trochiscos 288 dividenda. (Fi.)

T. Sacchari uncias quatuor et Mucilaginem Tragacanthae, caeterum ut Fi., ut fiant trochisci octo circiter granorum. — Von ersteren enthält jede zwei, von letzteren jede ungefähr einen Gran merc. solub.

*Aqua nigra s. Hydrargyri muriatici nitris nigra s. mercurialis nigra, Lotion Hydrargyri s. nigra s. Hydrargyri nigra, Black wash. (B\*. DD. Au. E. Gr. Re. Sw. Sy. Vm.)*

℞. Merc. dulcis pulv. gr. sedecim.  
Aquaе Calcis . . . uncias quatuor.  
Misce triturando. (DD.)

B\*. Au. Gr. Re. Mercurii dulcis drachmas duas et Aquaе Calcis libram; — Vm. Mercurii dulcis scrupulos duos et Aquaе Calcis uncias viginti octo; — E. Sw. et Sy. Mercurii dulcis drachmam et Aquaе Calcis uncias quatuor.

In Waschungen, besonders bei den Engländern, bei sogenannten venerischer Krätze, altem weißen Fluß und bisweilen auch zum Verbinden venerischer Geschwüre.

*Injectio vaginalis cum Mercurio s. mercurialis. (Au. B.)*

℞. Mercurii dulcis . . . semidrachmam.  
Gummi Arabici drachmam unam.  
Aquaе Calcis . . . sesquiunciam.

— Plantaginis . . . uncias tres.  
Dreimal täglich bei Blennorrhöe mit etwas örtlicher Anschwellung. (B.)

Au. Mercurii dulcis, Gummi Arabici, sing. drachmam, Aquaе purae et Aquaе Calcis, sing. uncias duas.

*Unguentum Hydrargyri fortius, Donovan's Ointment (Gr. Re.) ex Oxydi Hydrargyri nigri granis viginti uno et Axungiae uncia una ad 350° F. part.; vel (Gr.): liquando Ung. merc. comm. in Aquaе balneo et lente refrigerato, stratum superius griseum separando; residuum cum Magnesia alba terendo, pars major hydrargyri reducitur; vel: Unguent. Oxyd. Hydr. ciner. per ho-*

ras aliquot aestui circiter 350° exponendo.

*Mercurius solubilis Moretti. (Gal. Ca. Sw.)*

℞. Mercurii . . . uncias quinque.  
Acidi sulph. concentr. uncias sex.  
Immitte in retortam vitream supra balneum arenae et adaptato recipiente destillationem, igne sensim aucto, continua donec nulli amplius vapores evolvantur; vasibus tunc refrigeratis, sal e retorta desumptum tritura in mortario vitro cum

Mercurii . . . unciis quinque ad perfectam combinationem usque. Coque deinde massam cum

Kali caust. in Aqua dissol. q. s. Totum filtro immitte et iterum cum kali coque, donec praecipitatum in Acido acetico penitus dissolvatur, quod deinde cum Aqua pura bene ablutum in loco umbroso siccat. (Ca.)

Sw\*. fere eundem agendi modum sed Natrum causticum indicat.

Dieser ist die folgende Formel ähnlich:

℞. Protonitratis Mercurii part. unam.  
Aquaе destillatae partes sedecim.  
Solutioni sensim infunde

Kali puri liquidi . . . q. s. vel tantum, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem cum Aqua ablutum sicca. (Gal.)

Gabe, wie beim Moscatischen Quecksilber, von welchem es sich im Grunde nicht unterscheidet. Ehedem betrachtete man beide als Protophyde des Quecksilbers; Guibourt hat aber erwiesen, daß sie bloß ein Gemisch von sehr zertheiltem Quecksilber mit rothem Dryd sind.

*Unguentum ad scabiem s. antipsoricum. (Sw.)*

℞. Mercurii praecipitati rubri, Mercurii, singulorum partem unam.  
Sulphuris praecip. partes sedecim.  
Trituratis ad extinct. adde

Axungiae . . . partes triginta duas.  
Obgleich diese Salbe in der Krätze nicht sehr zu empfehlen ist, so verdient sie doch den Vorzug vor der Double und Planchese'schen, von denen später die Rede seyn wird. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, je nach dem Alter des Kranken, Abends in Einreibung.

*Unguentum Hydrargyri griseum. (Sw. Sy.)*

℞. Merc. praecip. rubri partem unam.  
Mercurii . . . partes tres.  
Trituratis ad extinct. adde  
Axungiae Porci . . . partes octo.  
Misce bene. (Sw.)



*Sy.* Oxydi partem unam, metalli et Axungiae, singulorum quadraginta octo.

Man glaubte, durch diese Mischung den Uebergang des Quecksilbers in den Zustand des Protoryds zu beschleunigen; dieß findet freilich nicht statt, jedoch ist die Salbe etwas wirksamer als die gewöhnliche Quecksilbersalbe.

*Unguentum griseum camphoratum. (Au.)*

*Rx.* Ung. grisei . drachmam unam.  
— albi camphor. . drach. tres.

*Lent* in empfahl diese Salbe in Einreibungen bei sogenannten asthenischen Rheumatismen.

### §. II. Im Zustande der Reinheit.

Dies ist das Oxydum Mercurii rubrum, Deutoxydum oder Peroxydum Mercurii genannt, als man das Metall für zweier Drydationsgrade fähig hielt.

*L.* führt es in der Materia medica auf, giebt aber noch außerdem das Bereitungsverfahren an

*A.* Im Zustande des Hydrats.

*Rx.* Solut. Sublim. corros. aquosae

q. vis.

— Potassae causticae . q. s.

Hanc illi infunde, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem ablutum sicca. (Succ.)

*Aqua muriatico-mercurialis rubra s. phagedaenica, Hydrochloras Calcis solutus Hydrate Deutoxydi Hydrargyri mixtus, Liguor Muriatis Deutoxydi hydrargyro-calcarei, Lotion flava s. lutea Hydrargyri, Solutio Muriatis Calcis hydrargyrata, Yellow wash. (Ams. An. Ba. Bor4. DD. Fer. GalH. GalM. Han. HassP. His. His3. Pm. R. Sar. Wir. Wür. Br. E. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)*

*Rx.* Sublimati corrosivi grana decem.

Aquae Calcis . unciās quatuor.

Tritura sublimatum, aquam sensim addendo. (An. DD.)

*Han. R.* et *Wir.* Sublimati grana viginti quatuor et Aquae Calcis unciās sedecim; — *GalM.* Sublimati grana novemdecim et Aquae Calcis octarium; — *Pm.* Sublimati scrupulum unum, Aquae Calcis libram unam; — *Gr. Sp.* Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis unciās duodecim; — *Re.* Sublimati grana quindecim, Aq. Calc. octarium; — *Ams.* et *Wür.* Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis libram; — *Vm.* Sublimati drachmam et Aquae Calcis unciās triginta duas; — *Ba.* Sublimati drachmas duas et Aquae Calcis unciās duodecim; — *His.*

Sublimati granum unum ad tria et Aquae Calcis unciām; — *Fer. Fi.* Sublimati grana viginti et Aquae Calcis libram.

*Bor4.* Sublimati grana viginti quatuor, Aquae Calcariae unciās sedecim; — *HassP.* Sublimati grana duo, Aquae Calcis sesquiunciam.

*Rx.* Sublimati corrosivi . part. 1½.

Aquae . . . . . partes 375.

Solutioni adde

Aquae Calcis . . . . . partes 1,000.

Misce bene. (GalH.)

*Br.* Sublimati scrupulum unum in Aquae q. s. solvere et addere Aquae Calcis unciās sedecim; — *T.* Sublimati grana octo, Aquae destill. drachmas tres, Aquae Calcis secundae recentis unciās quatuor.

*Rx.* Sublimati corr. drachmam unam.

Aquae Calcis . . . libram unam.

Solutioni adde

Aquae Vitae . . . unciās quatuor.

Misce bene. (Wir.)

*Sw.* et *Sy.* Sublimati grana triginta ad sexaginta, Aquae libras duas et Aquae Vitae semilibram

Dieses Präparat besteht aus einer sehr verdünnten Auflösung des salzsauren Kalks, durch einen Niederschlag getrübt, welches sich, wenn er eine gelbe Farbe hat, als Hydrat des Quecksilberdeutoxyds und wenn er eine rothe oder besser ziegelrothe Farbe hat, als ein Gemisch des Deutochlorür mit dem Deutoxyd verhält.

*Rx.* Sublimati corr. drachmam unam.

Aquae Calcis primae libras duas.

Tritura. (Sar.)

Da die aqua calcis prima etwas Kali enthält, so findet sich hier in der Flüssigkeit salzsaures Kali vor.

*Rx.* Sublimati corr. scrupulum unam.

Kali subcarbonici drachmam unam.

Tritura in mortario vitreo, sensim addendo

Aquae destillatae . libram unam.

Misce bene. (His. His3.)

Dieses Präparat kommt dem vorhergehenden nahe, unterscheidet sich aber dadurch, daß das aufgelöste Salz bloß hydrochlorsaures Kali und der Niederschlag kohlen-säuerlich s. Quecksilber ist.

Dieses Wasser, welches man mit Unrecht Aqua phagedaenica nennt, wird als Waschmittel gegen venerische, scrophulöse oder andere Geschwüre von freßendem und bössartigem Character angewendet. Es muß vor der Anwendung umgeschüttelt werden, um den Bodensatz in demselben gleichmäßig zu vertheilen, von welchem es, wenn nicht die ganze, doch wenigstens den größten Theil seiner Wirksamkeit hat.



*Aqua aloëtica mercurialis. (Ful. Sp.)*

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Aquae Calcis . unciis duodecim.  
Solutioni adde  
Pulveris Aloës . . drachmas sex.  
Mellis rosati . . sesquiuunciam.  
Misce. (Sp.)

Ful. Sublimati scrupulum, Aquae Calcis libram, Salis Ammoniaci grana duodecim et Extracti Aloës gummosi decem.

Wie das vorhergehende zum Verbinden von Geschwüren, aber wirksamer und reizender.

*Aqua cosmetica. (Vm.)*

℞. Amygd. amar. contus. . unc. sex.  
Decocti Carnis bub. et vitul. concentr. . unc. sexaginta quatuor.  
Fiat emulsio, cui adde mixturam ex Sublimati corrosivi . . semuncia.  
Succi Citri . . . unciis decem.  
Liq. concent. Kali subcarb. . . semuncia.

Commisce sensim cum  
Albuminis subacti . . unciis sex.  
Colatis per pannum adde deinde  
Camphorae cum Mucilaginis Gummi Arabici semidrachma in emulsionem redactae semidrachmam.

Ein fortwährender Gebrauch würde Gefahr bringen; daher verwerflich.

B. Mittelft des Feuers bereitet.

*Hydrargyrus s. Hydrargyrum s. Mercurius calcinatus, Oxydum Mercurii s. Hydrargyri s. Hydrargyri rubrum per ignem, Calx Hydrargyri rubra, Arcanum corallinum. Mercurius praecipitatus per se, Praecipitatum per se.*

℞. Mercurii . . . quantum vis.  
In retortam fundi latioris et plani immitte ita, ut stratum quatuor linearum crassitiam formet; collum prope lampadem extrahe; tunc vase balneo arenae imposito, coque metallum, donec ferè penitus in pulverem rubrum sit conversum. (Du. Fer. Gal. Lon. LonN. LP. Wür. Br. C. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

C. Mittelft Salpetersäure bereitet.

*Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum oxydatum rubrum s. rubrum praeparatum, Hydrargyri nitrici Oxydum s. Nitrico-Oxydum, Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. praecipitatus s. praecipitatus corrosivus s. nitratus ruber s. praecipitatus ruber praeparatus s. calcinatus ruber, Praecipitatus ruber, Deut-*

*oxydum Mercurii, s. Hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per Acidum nitricum s. nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum s. hydrargyricum praeparatum, Panacea Mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Joannis s. Joannis de Vigos. de Vigonis s. Principis, Oxodes Hydrargyri rubrum, Hyperoxodes Hydrargyri, Deutoxydum s. Peroxydum Hydrargyri; rother Präcipitat.*

℞. Mercurii . . . quantum vis.  
Acidi nitrici (32°) . . . q. s.  
ut omne metallum solvatur: intromitte in retortam fundi latioris et in arenam tepidam impositam, superfunde acidum et parumper calefac; dissolutione peracta, igne aucto liquor ad siccum evaporet; ignem deinde ita auge ut vapores nitrosi solum evolvantur et massa pulchrum colorem rubrum accipiat, quam post refrigerationem serva. (A. Ams. B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Ham. Has. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Br. Pid. Sp. Sw. Vm.)

Hi: S. Mercurii, Acidi part. aeq.; — L.H. Mercurii unciis sex, Acidi nitrici 32° octo; — Bor4. Mercurii in Acidi nitrici q. s. soluti libram in vase idoneo igne primum leni deinde fortiori ad siccum evaporare, tum Mercurii libram unam addendo ad extinct. tenere, pulverem in vase fictili non vitreato laticis fundi, interdum spatula vitrea movendo prudenter urere, donec colorem rubicundum referat. — Parari potest quoque ex Praecipitato rubro venali si satis purus prostat, coquendo Aquae destill. q. s., liquorem decanthando et residuum ablutione edulcorando (Bor4.); — Gr. Mercurii, Aquae fortis compositae, sing. libram, dissolve, decantha et in balneo arenae ad ruborem vapora; vel: Mercurii, Acidi nitrici, sing. unciis duodecim, Acidi muriatici drachmam dissolvere et evaporare; — vel: Solutionem Mercurii in Acido nitrico caloris ope, evaporare, donec massa sicca relinquatur, quae calcinetur in vase amplo, usque non amplius vapores rubros emittat; vel: Mercurii libras tres in Aquae fortis quinque dissolvere, digerere per biduum, destillare ad siccum etc. et postremo massam calcinare.

Fi. Mercurii unciis quindecim, Acidi nitrici diluti libras duas et in universum eundem agendi methodum; — LP. Mercurii, Acidi, singulorum libram unam, solve et in vase vitreo balneo arenae imposito calefac, ignem



augendo ut acidum dissipetur, et pulvis ruber remaneat.

℞. Mercurii . . . partes duas.

Solve coquendo in Acidi nitrici . . . partibus tribus et solutionem exsicca; sal siccum subtilissime pulveratum cum

Mercurii . . . partibus duabus Aquae pauillum adspargendo ad extinct. usque contere; in cucurbita vitrea latioris fundi, agglutinato alembico et adaptato excipulo Aquae uncias aliquot continente etc. torreatur massa igne lento sensim aucto, donec cucurbitae collum pelluceat ac massa colorem atro-rubrum acquirat. Haec refrigerata squamas splendentes rubras exhibet, quae protracta calcinatione, donec loco vaporum nitrosorum Gas Oxygenium emittit incipiat, dein coctione in Aquae destill. partibus decem digestionem tandem calida per horas aliquot cum Lixivii caust. diluti parva quantitate ab omni mercurio nitroso, si forte adhaereat, exacte liberetur. Pulvis remanens repetita Aquae dest. calidae affusione probe elotus et in filtro siccatus servetur. (HassP.)

Lon. LonN. ℞. Mercurii libras tres, Acidi nitrici sesquilibram, Aquae dest. octarios duos misce et coque, donec liqueatur mercurius et aqua consumpta materia alba restet, quae in pulverem trita in vas aliud quam minime profundum conjice leni et tunc aucto igne adhibito, donec vapor ruber prodire cessaverit.

Folgendes Verfahren von Paissé wird für das beste gehalten:

℞. Mercurii . . . libras centum, Acidi nitrici (pond. 1,3 ad 1,37) libras centum quadraginta.

Dissolve balnei arenae caloris ope, distillatione evapora et simulac formatio gasis nitrosi decompositionem nitratis indicat, recipiente remoto, per horas octo circiter calore modico sed constante usus continua, donec fomes modo extinctus denuo ignem capiat in retortam introductus.

Pm. Mercurii, Acidi (nitrosi) 36<sup>o</sup> partes aeq. mixtas leni calore dissolvere, solutionem, igne per gradus aucto, ad siccitatem redigere et ignem urgere, donec vapores rubri non amplius ascendunt; — GalH. Ignem non ita augere, donec oxygenium evolvetur, ut Ba et Paissé, quod sit indicium decompositionis incipientis oxydi.

Ams. Bor. et Han. His. O. Pal. R. Wir. et C. operationem duabus vicibus perficere et post evaporationem dissolutionis salinae ad siccum, resi-

duum pulveratum in novo vase calcinare.

B. Digerere productum per horas aliquot cum Aquae calidae partibus decem et Kali liquidi parva quantitate, ac pulverem deinde cum Aqua calida repetito ablueri. Oxydum hoc modo ab acidi nitrici, vel potius subdentratis mercurii pauillo, quod forte illi adhaeserit, liberatum prodit.

℞. Salis mercurialis praecedenti modo obtenti,

Mercurii, sing. . . partem unam.

Aquae destillatae . . . q. s.

Tritura simul ad perf. extinct. usque et calcina deinde, ut supra, in crucibulo. (An. Sw.)

Ba. et Fenn. Mercurii partes duas; — Suec. Metall. trientes duos.

T. Paratur decomponendo crystallos Nitratis Mercurii in retortis vitreis vel in lagenis calori balnei arenae expositis, donec sal colore rubicundo acquisito, vapores nitrosos non amplius exhalet.

RC. Nitratis Hydrargyri liquidi q. vis in vase vitreo ad siccum coque et pulverem calori moderato expone, donec colorem laete rubrum prae se tulerit.

Reizend, aufregend, in hohem Grade giftig. Doch hat man es ehemals häufig angewendet und benutzte es noch heutzutage bei der Behandlung syphilitischer Krankheiten, sowohl innerlich zu einem halben bis ganzen Gran, als äußerlich in Einreibungen, mit Speichel, sehen Gran auf jede Einreibung.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri. (B. Au.)

℞. Oxydi Mercurii rubri . gr. unum.

Antimonii crudi . drachmas duas.

Triturata in partes octo aeq. divide.

Bei venerischen Uebeln empfohlen. — Gabe, ein Stück auf zweimal, Morgens und Abends, in Wasser. Nöthigenfalls vermehrt man diese Gabe etwas.

Pulvis ex Hydrargyro rubro cum Alumine, Pulvis causticus s. causticus Plenckii s. aluminoso-mercurialis s. Sulphatis Aluminis compositus s. Supersulphatis Aluminiae et Potassae compositus s. escharoticus s. angelicus Sharpii. (B. BorC. Fer. Ful. LP. RC. Au. Fi. Sw. Sy. T. Va.)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.

Aluminis crudi . . . partes duas.

Triturando misce exacte (B. BorC.

Fer. Ful. Au. Fi. Sw. T.)

LP. Sy. Cujusque partes aequales.

℞. Praecipitati rubri,



Aluminis calcinati, sing. drachmam.  
 Pulveris Sabinæ . . . semunciam.  
 Misce intime (B\*. Va. Hosp. d'Al-  
 lem.)  
 Gegen Warzen und wildes Fleisch bei  
 Geschwüren.

*Pulvis escharoticus.* (B\*. RC.)

℞. Praecipitati rubri,  
 Plumbi acetici,  
 Kali fusi,  
 Aluminis, sing. . drachmam unam.  
 Pulveris Sabinæ,  
 Carbonis lignei, sing. drach. duas.  
 Misce trititando ut fiat pulvis sub-  
 tilissimus.

RC. Aluminis usti, Praecipitati rubri,  
 Acetatis Cupri, sing. partem unam,  
 Foliorum Sabinæ vel Rhei palmati vel  
 Galami vel Radicis Colombo partes  
 duas vel Carbonis Ligni tantundem.  
 Zu demselben Gebrauch, wie das vorige;  
 es ist aber weit wirksamer.

*Collyrium siccum.* (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Oxydi Mercurii rubri gr. decem.  
 Tutiae . . . . . grana viginti.  
 Sacchari albi . . . drachmas duas.  
 Contere. — Bei Hornhautflecken nach  
 chronischen Augenentzündungen in das Auge  
 zu blasen

*Mercurius praecipitatus viridis, Lacerta  
 viridis* (Wir. Gr.)

℞. Mercurii . . . . . uncias quatuor.  
 Cupri . . . . . semunciam.  
 Metallis quoque seorsim in Acidi ni-  
 trici q. s. dissolutis, solutiones com-  
 mixtas in lagena balnei arenae ope  
 evaporata; residuo infunde Aceti dest.  
 libram, digere ad perfectam solutio-  
 nem usque; tunc destillando aceto  
 elicito massa viridis in retorta residua  
 pulveratur.

Gr. Metallorum, sing. unciam in  
 Acidi nitrici q. s. solvere, solutiones  
 commixtas ad siccum evaporare, resi-  
 dum calcinare, donec nullus fumus  
 ruber appareat.

Gauftisch, ein heftiges Brech- und Pur-  
 girmittel, welches man als specifisch bei  
 venerischen Krankheiten gepriesen und auch  
 äußerlich zur Austrocknung von Geschwüren  
 angewendet hat. Es ist ein fürchterliches  
 Gift.

*Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro.*  
 (Au. Sy.)

℞. Praecipitati rubri,  
 Opii, sing. . . . . granum unum.  
 Extracti Liquiritiae . . . . q. s.  
 ut fiat bolus.

*Pilulae antivenereae s. syphiliticae s.  
 polychrestae s. Hydrargyri Oxydi ru-  
 bri s Praecipitati rubri.* (Ful. Wür.  
 E. Re. Sa. Sy.)

℞. Praecipitati rubri . . . grana octo.  
 Extracti Liquiritiae . . . . q. s.  
 ut fiat massa in pilulas duodecim divi-  
 denda. (Sy.)

℞. Praecipitati rubri granum unum.  
 Corallii rubri praeparati grana duo.  
 Conservae Rosarum . . . . q. s.  
 ut fiat pilula. (Sa.)

℞. Praecipitati rubri . . . grana tria.  
 Opii pulverati . . . granum unum.  
 Olei Caryophyllorum guttas duas.  
 Fiant pilulae tres. (E.)

℞. Praecipitati rubri,  
 Opii puri, sing. . drachmam unam.  
 Balsami Peruviani quantum sufficit  
 ut fiant pilulae grani unius. (Wür.)  
 Re. Oxydi rubri, Opii, sing. drach-  
 mam, Syr. simpl. q. s. ut f. pil. no.  
 60. — 1 oder 2 Stück Abends und Mor-  
 gens.

℞. Praecipitati rubri . . . grana decem.  
 Sulphuris Antimonii,  
 Asae foetidae, sing. grana viginti.  
 Opii . . . . . grana quinque.  
 Syrupi Capiti Papaveris . q. s.  
 ut fiat massa pilularis. (Ful.)  
 Nach jeder der drei ersten Formeln höch-  
 stens eine Pille, nach den letztern zwei bis  
 acht Gran. Sie gelten für schmelzend und  
 krampfstillend, welche letztere Eigenschaft  
 auch den vorhergehenden zugeschrieben wird.

*Mel mercuriale.* (Sw. Va.)

℞. Praecipitati rubri,  
 Sacchari albi, sing. scrup. unum.  
 Trituratis simul sensim adde  
 Mellis albi spississimi uncias tres.  
 Zum Verbinden mancher syphilitischen  
 Geschwüre empfohlen.

*Balsamum ophthalmicum rubrum, Un-  
 guentum Deutoxydi Hydrargyri ni-  
 trati s. Hydrargyri nitrico oxydi s.  
 Hydrargyri rubri s. ex Hydrargyro  
 oxydato rubro s. Mercurii s. Hydrar-  
 gyri rubrum s. ophthalmicum rubrum  
 s. Oxydi Hydrargyri rubri s. Oxydi  
 Hydrargyri rubrum Titmanni s. Oxy-  
 di hydrargyrici nitri s. Subnitri  
 Hydrargyri s. hydrargyrici, Pom-  
 atum de Praecipitato rubro, Balzrum  
 cum Oxydo Mercurii rubro, Unguentum  
 causticicum s. corrodens, Ceratum  
 mercuriale, Unguentum s. Pomatum  
 antipsoricum s. Lugdunense (Eyon) s.  
 ophthalmicum Pelletani.* (Am. Ams. B.  
 Bel. Bor. BorG. Bor4. D. Ed. Ham. Han.  
 HassP. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax.



- Suec. WW. Au. Bo. Br. C. Ca. Fi. Gr. Huf. Ra. Re. Sp. Va. Vm.)
- ℞. Praecipitati rubri partem unam. Axung. Porci . part. triginta duas. Misce trititando. (B. Bel. Au.)
- Am. Ed. C. Gr. Oxydi partem unam et octo (novem Gr.) Axungiae; — Han. HassP. Axungiae decem; — Ams. Axungiae quadraginta octo; — Huf. Axungiae triginta sex; — Au. Oxydi granum unum ad quatuor et Olei Juglandium drachmas duas.
- ℞. Praecipitati rubri partem unam. Butyri recentis blando igne liquefacti . . . partes octo. Triturando exacte misce. (D. Suec.)
- Fi. Praecipitati partem unam et tres Butyri; — RC. Butyri quatuor; — Re. Oxyd Hydr. nitrat. drachmam, Butyri inuls. unciam (Ware's golden ointment).
- ℞. Praecipitati rubri . partes octo. Axungiae Porci . partes octoginta. Olei ess. Citri . . part. unam. Misce sedulo. (Bor.)
- ℞. Praecip. rubri pulv. partem unam. Axungiae praeparatae . partes sex. Cerae albae . . . partes duas. Tere oxydum cum reliquis liquatis. (Lon. LonN. Gr. Re.)
- Re. Ferri Subcarb. drachma hujus unguenti unciæ bene additur; — Bor4. Praecipitati grana decem, Unguenti simplicis unciam; — BorC. Praecipitati partem unam, Butyri recentis quatuor et Cerae flavae duas; — Vm. Oxydi partem unam, Butyri duodecim, Cerae flavae sex (Balsamum ophthalmicum citrinum s. flavum); — Ra. Oxydi partem unam cum dimidia, Cerae albae quatuor et Butyri viginti quatuor; — R. Oxydi grana septemdecim, Butyri drachmas tres et Cerae albae grana quadraginta quinque; — Sax. Oxydi partem unam, Butyri novem et Cerae albae tres; — Sp. Oxydi drachmas duas et grana quindecim, Butyri unciæ tres et Cerae albae drachmas sex; — Han. et O. Oxydi partem unam, Butyri et Cerae albae, sing. duas
- ℞. Praecipitati rubri . partem unam. Cerae albae . . . partes tres. Olei Olivarum . . partes octo. Cerae cum oleo contritae oxydum admisce et tere. (Br.) (Ceratum mercuriale).
- Planche (Br\*): Oxydi partem unam, Cerae albae quatuor et octo Olei (Pomatium antipsoricum); — Wür. Praecipitati partem unam et sex Cerati communis; — Pal. Oxydi partem unam et Cerati decem; — Gr. Oxydi semunciam, Ungt. Cerae semilibram.
- ℞. Oxydi rubri Mercurii part. unam. Unguenti rosati . . partes octo. Misce sedulo. (Ra. Va. Höt. D.)
- Bo. et Ca. Oxydi partem unam et duas Unguenti rosati
- ℞. Praecipitati rubri . grana decem. Camphorae . . . grana sex. Butyri recentis . drachmas duas. Contere. (Au.)
- Diese Salbe, deren Stärke wegen des so abwechselnden Verhältnisses des Dryds zum Fett, von 1 zu 2 bis 1 zu 48, so verschieden ist, wird als Reizmittel bei chronischen Leiden der Augenslider und des Augapfels, wenn keine Entzündung mehr vorhanden oder nur wenig davon bemerkbar ist, angewendet Man bringt davon, zweimal täglich, einen bis zwei Gran in den innern Augenwinkel. Double empfiehlt die Salbe von Planche gegen Krätze; man theilt die Gabe in zehn Theile, wovon man Abends bei'm Schlafengehen einen Theil bei'm Feuer einreibt. Eine Salbe aber, in welcher der Präcipitat zu einem Dreizehntheil enthalten ist, ist sicherlich ein wenig zu empfehlendes und selbst gefährliches Mittel gegen krägige Uebel.
- Unguentum ophthalmicum Richteri. (Han.)
- ℞. Praecipitati rubri partem unam. Butyri Cacao, Axung. Porci ablut., sing. part. tres. Butyro et axungiae post liquationem mixtis et semirefrigeratis oxydum terendo admisce.
- Unguentum escharoticum. (E.)
- ℞. Praecipitati rubri drachmam unam. Terebinth. Venet. . unciam unam. Triturando commisce.
- Unguentum antivenerereum. (Au.)
- ℞. Praecipitati rubri grana quinque. Ung. Praecip. grisei . drachmam. Auf einmal einzureiben. — Der bis zum hinlänglichen Speichelfluss fortgesetzte Gebrauch dieser Salbe, der gleichzeitige Aufenthalt im Bett in einem warmen Zimmer und ein strenges wässeriges Regim während mehrerer Wochen ist die Methode, welche Bouvier und Rust zur gründlichen Heilung der Syphilitis anpreisen.
- Unguentum fuscum, Unguentum Picis cum Oxydo Mercurii rubro s. mercuriale Baeckingii. (GalM. Ra. Sa. Sm. Sz. Va. Hosp. milit.)
- ℞. Praecipitati rubri . partem unam. Unguenti basilici . . partes sex.



Misce exacte. (Sa.)

Va. Oxydi partem unam, Unguenti octo: — Sy. Oxydi partem unam et decem Unguenti; — Sm. Unguenti duodecim; — GalM. Unguenti sedecim; — Ra. Unguenti quadraginta octo.

Zum Verbinden schmerzloser, besonders venerischer Geschwüre, um die Vitalität der Gewebe zu bethätigen. Man fängt am sichersten mit einer sehr schwachen Salbe an, deren Stärke man, je nach der Wirkung, vermehrt oder vermindert.

Ceratum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum. (LP.)

℞. Praecipitati rubri . semunciam.  
Cerati diapalmae . . . semilibram.  
Misce exacte. — Bei scrofulösen, phagobänischen zc. Geschwüren.

Unguentum mercuriale. (Sm.)

℞. Praecipitati rubri,  
Camphorae pulv, sing. drachmam.  
Butyri recentis . . . uncias quatuor.  
Cerae virgineae . . . drachmas tres.  
Oxydo cum cera in butyro liquata trito camphoram adde. — Bei Entzündungen der Gichel auf diese alle Abende beim Schlafengehen vierzehn Tage lang eingerieben. Ein unfehlbares Mittel, diese leichte Krankheit, welche bei Reinlichkeit in wenigen Tagen von selbst aufhört, langwierig zu machen.

Balsamum ophthalmicum. (Vm.)

℞. Oxydi Mercur. rubri . . . part. quatuor.  
Cinnabaris . . . . . partes duas.  
Camphorae . . . . . partem unam.  
Gerati albi part. . . . . nonaginta quatuor.  
Terendo misce. — Hat viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Salbe.

Unguentum stimulant s. Elemi cum Alumine. (Au.)

℞. Unguenti Elemi . . . semunciam.  
— Styracis . . . drachmas duas.  
Balsami Peruviani semidrachmam.  
Praecipitati rubri grana quindecim.  
Aluminis calcinati grana quinque  
Olei Hyperici . . . quantum sufficit  
Mischel hat diese Salbe zum Verbinden überaussehender Geschwüre empfohlen.

Unguentum ad ulcera lymphatica s. scrofulosa. (Sw.)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.  
Emplastri Cicutae,  
Ung. basilici, sing. . . . . part. quadraginta  
Misce exacte.

Unguentum ad ulcera venerea. (Sw\*.)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.  
Unguenti mercur. partes quatuor.  
— basilici partes triginta duas.  
Misce exactissime.

Unguentum suppurativum. (Sw\*.)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.  
Tritura cum Olei camphorati guttis aliquot et adde deinde  
Balsami Arcaei partes duodecim.  
Ung. basilici . . . . . part. quadraginta octo.  
Misce bene.

Balsamum ophthalmicum Yveanum s. de St. Yves, Balsamum mercuriale, Unguentum Hydrargyri rubrum. (Br. Pul. Han. Hass. HassP. Li. R. Sax. Wür. Au. Ca. Pid. Pic. Sp. Vm.)

℞. Praecipitati rubri partes quinque.  
Florum Zinci . . . . . partes duas.  
Mixta cum  
Butyri recentis . . . partibus viginti,  
Cerae flavae . . . partibus decem  
simul liquatis tritura et misce. (Li.)  
Pul. Oxydi Mercurii partes quindecim, Oxydi Zinci sex, Butyri sexaginta et Cerae triginta.

℞. Praecipitati rubri partes triginta.  
Florum Zinci . . . partes duodecim.  
Camphorae in Oleo Ovorum dissolutae . . . . . partes novem.  
Cerae albae part. quadraginta octo.  
Butyri recentis . . . partes ducentas quadraginta octo.  
Ceram et butyrum simul liquata et mixta fere refrigerata cum pulveribus tritura. (Br. Han. Hass. R. Wür. Ca. Pid. Pic. Sp.)

HassP. Butyri unciam, Cerae scrupulos quatuor, Mercurii calcinati rubri scrupulos duos cum dimidio, Flor. Zinci scrupulum, Camphorae in Oleo Ovorum solutae grana quindecim; — Vm. Praecipitati partes tres, Oxydi Zinci tantidem, Camphorae cum Oleo Amygdalarum dulcium trituratae unam, Cerae sedecim et Butyri nonaginta sex.

℞. Ung. Praecip. rubri simpl. . . . . part. sexaginta.  
Florum Zinci . . . . . partes duas.  
Camphorae . . . . . partem unam.  
Misce bene. (Sax.)

Sp. Unguenti partes nonaginta sex, Oxydi Zinci tres et duas Camphorae; — Au. Praecipitati rubri grana quinque, Tutiae quatuor, Camphorae duas et Butyri recentis drachmas duas, vel: Praecipitati grana quatuor, Oxydi Zin-



ci decem, Extracti Opii tantidem et Axungiae drachmas duas.

Ist von der einfachen rothen Quecksilber-salbe nur wenig verschieden, doch soll sie bei stattfindender Entzündung ihr vorzuziehen seyn. Sie gilt für austrocknend, auflösend, kühlend und stärkend. Sicher ist sie sehr reizend.

*Unguentum s. Pomatum cum Oxydo Hydrargyri rubro s. ophthalmicum Dupuytrenii.* (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Oxydi Mercur. rubri part. unam.  
Sulphatis Zinci . . partes duas.  
Axungiae Porci

part. nonaginta sex.  
Bei chronischen und rebellischen sogenannten scrophulösen Augenentzündungen. Man streicht sie leicht auf den Rand der Augenlider.

*Unguentum rubrum.* (Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri,  
Miiii pulverati, sing.  
partem unam.  
Axungiae . . . partes octo.  
Axungiam cum oxydis, pro parvis partiuiculis addendo, contere.

*Unguentum mercuriale rubrum, vulgo Placentinum.* (Pm.)

℞. Olei Olivarum . . . uncias sex.  
Cerae albae . . . sesquiunciam.  
Praecipitati rubri drachmas sex.  
Miiii . . . uncias duas.  
Cerae oleo solutae, praecipitatum et minium, subtiliter pulverata assidue agitando commisce.

*Unguentum Joerdensii.* (B\*. Au.)

℞. Oxydi Merc. rubri . part. unam.  
Butyri recentis . partes sedecim.  
Misce bene et adde  
Subacet. Plumbi liq. . partes sex.  
Tere, donec omne liquidum disparuerit.

*Unguentum Rustii.* (Au.)

℞. Praecip. rubri gr. quatuor ad sex.  
Butyri recentis . drachmas duas.  
Subacetatis Plumbi liquidi,  
Laud. Sydenh., sing.  
semidrachmam.

*Unguentum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum s. Regentii.* (Gal. GalM. LP. Pie.)

℞. Butyri recentis cum Aqua Rosarum loti . . . 4,05.  
Camphorae,  
Praecipitati rubri,  
Acetatis Plumbi, sing. . . 0,25.  
Tritura diu ut fiat unguentum. (Gal.)

GalM. Praecipitati, Camphorae, Acetatis Plumbi crystal isati, sing partem unam et Axungiae bene lotae octodecim; — LP. Praecipitati grana viginti quinque, Tutiae quindecim, Camphorae in Alcohole solutae sex, Acetatis Plumbi quatuor, Axungiae Porci sesquidrachmam; — Pie. Praecipitati, Acetatis Plumbi, sing. partes viginti, Camphorae unam et Butyri Aqua Rosarum loti septuaginta.

*Unguentum s. Pomatum Desaultii.* (Ca. Pie. Ra. Va.)

℞. Praecipitati rubri,  
Acetatis Plumbi crystallisati,  
Aluminis calcinati,  
Tutiae, sing. . . . semunciam.  
Sublimati corrosivi granum unum.  
Axungiae lotae . . . uncias tres.

Misce trititando. (Ra.)  
Va. Höt. D. Sublimati grana viginti quinque, reliquorum partes dimidias; — Pie. Praecipitati, Acetatis, Aluminis, Tutiae, sing. drachmas quatuor, Sublimati grana quadraginta octo et Axungiae uncias tres; — Ca. Praecipitati rubri, Lithargyri, Tutiae, Aluminis calcinati, sing. drachmam unam, Sublimati grana duodecim et Cerati non loti vel Unguenti rosati q. s.

Diese Salbe ist gegen Flechtenübel und chronische Augenliderentzündungen berüfimt. Sie unterscheidet sich von den vorigen nur durch die stärkere Reizwirkung.

*Unguentum s. Pomatum Bellii.* (Bo.)

℞. Praecipitati rubri,  
Calaminae praep., sing.  
sesquidrachmam.  
Lithargyri praeparati . drachmam.  
Tutiae praeparatae semidrachmam.  
Cinnabaris pulv., . scrup. unum.  
Axungiae Porci . . . uncias duas.  
Trituratis sedulo adde  
Balsami Peruv. guttas quindecim.

*Unguentum ophthalmicum.* (Au.)

℞. Praecip. rubri  
gr. decem ad viginti.  
Butyri recentis . drachmas tres.  
Aeruginis . . grana sex ad octo.  
Boli albae,  
Opii, sing. . . scrupulum unum.  
Misce trititando. — Benedict empfiehlt sie beim Hügelfell (pterygium).  
℞. Praecipitati rubri . . grana sex.  
Aeruginis . . . grana decem.  
Tutiae grana duodecim ad quatuordecim.  
Butyri recentis . . semunciam.  
Contere.



*Ceratum detergens s. mercuriale Falckii.*  
(Wir. Ca. Pid. Vm.)

℞. Praecip. rubri porphy.

semunciam.  
Mercurii dulc. porphy. unc. duas.  
Acet. Plumbi porphy. unc. unam.  
Comisce intine cum mixtura li-  
quata e  
Cerae albae . . . unciis quatuor.  
Olei Olivarum . . . unciis sex.

Adde deinde

Olei ess. Lavand. semidrachmam.  
Misce bene. (Pid.)  
Wür. eandem formulam omisso ta-  
men oleo lavandulae; — Ca. loco oli-  
varum Oleum Juglandis, Cerae un-  
ciam.

℞. Oxydi Mercurii rubri part. dimid.

Acet. Plumbi cryst. partem unam.  
Olei Olivarum . . . partes sex.  
Cerae flavae . . . partem unam.  
Tritis seorsim oxydo et sale cum  
olei pauxillo adde reliquum olei et ce-  
rae prope ignem lenem liquefactae et  
miscellae primum sal deinde oxydum  
admisce. (Vm)

Reizend, austrocknend, zum Verbinden  
syphilitischer Geschwüre. Man wendet es  
in Einreibung oder auf Charpie gestri-  
chen an.

*Unguentum Falckii. (Ca.)*

℞. Praecipitati rubri drachmas duas

Amalgamatis e Stanni et Mercurii  
part. aeq. drachmas quatuor.  
Unguenti rosati . . . unciam unam.  
Trituratis adde

Olei ess. Menthae pip.

guttas viginti,  
Gegen Hämorrhoidalfnoten empfohlen.

*Cereoli Falckii. (Hass. Pid.)*

℞. Terebinth. Venet.

drachmam unam,

Laccae pulveratae semidrachmam.

Liquat s prope ignem adde

Emplastrum mercurialis uncias duas.

Merc. dulcis pulv. drachmas duas.

Praecip. rubri porphy.

serup. duos.

Misce bene agitando ut fiant cereoli.

*Sulphuretum Mercurii.*

§. I. Sulphuretum nigrum.

Ra. Fer. Li. Succ. Vm.

Man hat es lange Zeit unter dem Na-  
men *Aethiops mineralis* mit einer Mi-  
schung aus Schwefel und sehr zertheiltem  
Quecksilber verwechselt; allein es unter-  
scheidet sich von dieser durch die sich gleich-  
bleibenden Verhältnisse, und daß man es,  
nach *Seguin*, durch gehöriges Erhitz-  
en in einer Röhre, in rothes Schwefel-

quecksilber (sulfure rouge) verwandeln  
kann, ohne daß es etwas von seinem Ge-  
wichte verliert.

A. Im Zustande der Reinheit.

I. Mittelft Feuer bereitet.

℞. Flor. Sulphuris lot. partem unam.  
Liqua leni igne in olla fictili et sen-  
sim adde

Mercurii in cochleari ferreo cale-  
facti . . . . partem unam.

Agita continue, donec massa colorem  
nigrum uniformem acceperit et post  
refrigerationem porphyrisa. (Ba. Suec.  
(Vm.)

Fer. Sulphuris partes tres et duas  
Mercurii.

II. Durch Fällten (Präcipitation) be-  
reitet. *Aethiops mineralis praecipita-  
tus, Superhydrosulphuretum Mercurii.*

℞. Sublim. corr.

part. duodecim c. dimidia.

Hydrosulphatis Ferri,

Acidi sulph. concent., sing.

part. quinque.

Sublimato in Aqua fuso, liquori im-  
mitte gas ex duabus reliquis substantiis  
et Aquae quintuplo acidi pondere ex-  
trahatum; praecipitatum collectum et  
lotum sicca (Vm.)

℞. Subcarbonat. Potassae unc. duas.  
Florum Sulphuris lot.

uncias quatuor.

Aquae Calcis . . . . libras duas.

Coque in cucurbita vitrea longicollis  
super arena, donec sulphur sit dissolu-  
tum; refrigerata filtra et liquori gutta-  
tim instilla solutionem frigidam Mer-  
curii unc. duarum in Acidi nitrici unc.  
quatuor; effervescentia cessata liquo-  
rem sepone, quod super praecipitato  
natat decantha et hoc Aqua destill.  
ablutum blando calore sicca, (Fer. Li.  
Vm.)

Vm. loco subcarbonatis Potassam li-  
quidam.

B. Mit Schwefelspießglanz ge-  
mischt

Dieses Präparat war ebenfalls mit dem  
*Aethiops antimonialis* verwechselt worden.

℞. Sulphuris . . . part. unam c. dimid.

Potassae causticae fusae,

Sulphureti Antimonii pulv., sing.

part. quinque cum dimidia.

Coque in Aqua, donec nihil amplius  
dissolvatur et filtra. Colaturae coctae  
instilla Nitratis Mercurii in Aqua so-  
luti, quamdiu praecipitatum formatur,  
quod lotum siccetur. (Vm.)

Vm. praeterea 1) loco solutionis ni-  
tratis illum Sublimati corrosivi et li-



quori subito infundere partes ejus duodecim; 2) liquefacere simul Sulphureti Potassii partes sex et Sulphureti Antimonii quinque cum dimidia, mixturam refrigeratam atque pulveratam cum Aquae pauillo terere, addere Sublimati corrosivi in Aqua dissoluti partes duodecim vel Mercurii dulcis pulv. viginti et praecipitatum deinde multa Aqua ablutum siccare.

### §. II. Sulphuretum rubrum.

*Cinnabaris, Sulphuretum Mercurii s. Hydrargyri rubrum, Deutosulphuretum Hydrargyri rubrum, Bisulphuretum Hydrargyri; Zinnober; Cinabre (Gal.); Cinabrio (His.).*

A. *Cinnabaris nativa; natürlicher Zinnober; Cinabre naturel ou natif (Gal.); Cinabrio nativo (His.).*

Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. GalM. Gen. Han. His. His3. LH. Pol. Sax. Wir. Wür. Gr. Sp. fügen ihn unter den natürlichen Arzneimitteln auf. Er darf aber nicht ohne vorgängige Reinigung durch Sublimiren angewendet werden.

B. *Oxydum Mercurii sulphuratum rubrum, Cinnabaris factitia s. artificialis, Sulphuretum Hydrargyri rubrum s. sublimatum s. factitium (Am. An. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Par. Re. Sp. Sw. T. Vm.)*

℞. Sulphuris sublimati partem unam. Mercurii . . . partes quinque. Mercurium sulphuri fuso adde, quam massam, quum intumescit, ab igne remove, vas tegendo ne forte deflagret; tum pulveratam sublima. (Am. Du. Fer. Lon. LonN. LP. Suec. C Gr. Re.)

An. Wür. et T. Sulphuris partem unam et quatuor Mercurii; — Br. His. His3. Pal. Sar. Wir. et Fi. Mercurii tres; — Gen. Mercurii tres cum dimidia; — HassP. Sulphuris uncias duas, Mercurii duodecim; — Ful. Li. Sax. Br. et Sp. Sulphuris unam et septem Mercurii; — Ba. Sulphuris unam et Mercurii septem cum quinta parte; — Gal. Sulphuris 150 et Mercurii 1,080; — Gr. Mercurii libras centum septuaginta, Sulphuris quinquaginta; — Sw. Partes aequales i. e. sublimationem aethiopsis sui; — Sw\* Sulphuris quatuor et Mercurii viginti quinque.

℞. Sulphuris in baculis . partes tres. Mercurii . . partes novemdecim. Tere ad extinct. usque et mixturam in retorta in balneo arenae collocata sensim calefaciendo sublima. (Vm.)

Vm. praeterea et modum agendi

praemonitum cum iisdem proportionibus indicat.

Reizend, innerlich wenig, aber äußerlich häufig in Räucherungen zu einer oder zwei Drachmen auf einmal, mit Beihrauch angewendet.

*Cinnabaris praeparata, Sulphuretum Mercurii praeparatum, Cinnabaris nativae laevigatio. (Gal. His3. Li. Sar. Wir. Sp.)*

Cinnabaris et artificialis et nativa pulverata et porphyrisata multa Aqua abluitur et moleculae subtilissimae sepositione liquoris colliguntur (Li.); vel antequam porphyrisetur et abluatur, sublimationi submittitur (Sar. Wir. Sp.)

His3. nativam pulveratam, per setaceum trajectam in aceto destillato per aliquot dies macerare, tunc aceto separato pulverem Aqua pura edulcorare, laevigare et in umbra siccare jubet.

Sp. *Cremorem Cinnabaris* indicat obtinendum coquendo Cinnabarem in Aqua et desumendo pelliculas in superficie liquidi formatas, quae siccatae pulverantur.

*Fumigatio Cinnabaris Hosp. St. Lud. et Char. s. mercurialis Hosp. Ven. s. antivenerea. (LH. Va.)*

℞. Cinnabaris . . . semisrupulum. Olibani, Sacchari albi, sing.

scrupulum unum. Va. Cinnabaris sesquidrachmam ad tres; praeterea: Cinnabaris semunciam, Olibani drachmas duas.

*Pulvis anthelminticus. (Au.)*

℞. Sulphureti Mercurii nigri, Rad. Jalapae, sing. drachmam unam. — Valerianae . drachmas duas. Gabe, ein Kaffeelöffel.

*Pulvis antilyssicus. (Bo.)*

℞. Cinnab. nativae, — artific. , sing. gr. viginti quatuor. Moschi . . . grana sedecim. Misce et porphyrisa. — Auf einmal in einem Löffel Acohol zu nehmen. — Sicherlich ist die Hundswuth noch nie dadurch geheilt worden.

*Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (B\*. Br. O. Wir. Sp. Sw.)*

℞. Cinnabaris . . . semunciam. Sacchari crystallisati uncias tres. Olei Cinnam. drach dim. ad unam. Tritura bene. (B\*. Br. O. Sw.)



Wir. et Sp. Cinnabaris drachmas sex, Sacchari uncias duas et Olei Cinnamomi scrupulos duos.

Reizend, als herz- und magenstärkend sehr berühmt. — Gabe, ein Scrupel.

*Pulvis roborans s. confortans Camerarii.* (Wir.)

℞. Cinnabaris nativae drachmam unam. Cornu Cervi usti drach. quinque.

Dentium Apri,

Ungulae Alces,

Boli Armen., sing. semidrachmam.

Terrae sigillatae drachmas duas.

Sardonycis,

Granaei,

Hyacinthi,

Sapphiri,

Smaragdi, sing. gr. viginti quinque.

Succini,

Corallii albi,

— rubri

Margaritarum orientalium,

Aegagropilae occidentalis,

— orient., sing. drachmam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Ein lächerliches Präparat, welches nöthigenfalls durch das vorhergehende ersetzt werden würde. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Pulvis cephalicus Camerarii.* (Wir.)

℞. Cinnabaris . . . semidrachmam.

Crystalli mineralis,

Succini praeparati,

Ungulae Alces, sing. . drachmam.

Cornu Alces absque igne praep.,

— Cervi absque igne praeparati, singulorum drachmas tres.

Cranii Hominis praep. drach. sex.

Sacchari albi . . . sesquiunciam.

Fiat pulvis. — Nicht weniger lächerlich als das vorige und durch den pulvis analepticus zu ersetzen. — Gabe, von einem halben bis zu drei Scrupel.

*Pulvis epilepticus ruber s. ad guttetam s. antiepilepticus.* (Sar. Wir. Bo. Pie.)

℞. Cinnabaris nativae,

Succini praeparati,

Unicornu marini, sing. . unciam,

Radiceis Paeoniae,

Corallii rubri, sing. . uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radiceis Paeoniae,

Cornu Cervi,

Succini praep., sing. semunciam.

Castorei . . . drachmam unam.

Cinnabaris . . . drachmas duas.

Fiat pulvis subtilissimus. (Sar.)

℞. Rad. Paeoniae,

Rad. Valerianae sylv., sing.

unciam.

Seminum Rutae,

Myrrhae,

Castorei,

Succini albi, sing. . semunciam.

Cinnabaris . . . uncias duas.

Fiat pulvis. (Bo. Pie.)

℞. Visci querni,

Cinnabaris,

Ungulae Alces, sing. drach. duas.

Cranii Hominis absque igne praeparati . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, einen halben Scrupel bei Kindern und von einem Scrupel bis zur halben Drachme bei Erwachsenen.

*Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum.* (Li. Wir. Sp.)

℞. Cinnabaris . . . uncias tres.

Radiceis Paeoniae . . . sesquiunciam.

Cranii Hominis,

Ungulae Alces,

Cornu Cervi absque igne praep.,

Smaragdi praeparati,

Corallii rubri praep., sing. drachmas duas.

Margaritarum orient. praep.,

Unicornu marini,

Succini praep., sing. semidrachmam.

Trituratis diu fiat pulvis subtilissimus (Wir.)

*Sp. Cinnabaris uncias tres, Paeoniae sesquiunciam, Smaragdi drachmas duas, Ungulae Alces unam, Cranii Hominis scrupulos duos, Corallii et Cornu Cervi tantidem et Unicornu, Margaritarum et Succini, sing. unum.*

℞. Cinnabaris,

Succini albi,

Unicornu marini,

Dentium Hippopotami,

singulorum semidrachmam.

Cranii Hominis drachmam unam.

Ungulae Alces,

Corallii rubri,

Chrysolithi,

Smaragdi,

Margarit. praep., sing. scrup. duos.

Seminum Paeoniae,

Cornu Cervi absque igne parati,

singulorum sesquidrachmam.

Visci querni . . . drachmas duas.

Radiceis Paeoniae . . . drachmas sex.

Folia Auri . . . no. 2.

Fiat pulvis subtilissimus. (Wir.) — Noch lächerlicher als die beiden vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Li. hanc formulam correctam ita indicat:



℞. Cinnabaris praeparatae,  
Magnesiae albae, sing. unc. unam,  
Pulv. Visci,

— Paeoniae, sing. . semunciam.  
Fiat pulvis subtilissimus. — Gabe,  
von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Pulvis de Sulphate Potassae compositus s. antispasmodicus s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber s. Stahl's.* (Ams. B. Bel. Br. Gal. Li. O. Pal. Wir. Ca. Fi. Pic. Re. Sa. Sw. Vm.)

℞. Cinnabaris . . . partem unam.  
Nitris Potassae partes quatuor.  
Sulphatis Potassae partem unam.  
Misce trititando. (B. Bel.)  
Ams. et Vm. Cinnabaris partem unam  
et quatuor ejusque Salium; — Sw.  
Cinnabaris unam, sedecim Nitri et octo  
Sulphatis; — Vm. Cinnabaris unam et  
Salium, sing. sedecim; — O. Cinnabaris  
unam et duodecim ejusque Salium; — Fi.  
Cinnabaris duas et tres Salium; — Gal. Ca. Pic. Re. Cinnabaris  
duas et Salium ejusque novem; — Li.  
et Wir Cinnabaris tres et ejusque  
Salium sedecim.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.  
Concharum praeparatarum,  
Kali nitrici,  
— sulphurici, sing. partes duas.

Fiat pulvis. (Vm.)  
Pal. Nitri, Sulphatis, Concharum,  
sing. drachmas sex et tres Cinnabaris.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.  
Oculorum Cancris . . . partes sex.  
Misce trititando. (Sa.)

℞. Cinnabaris porphy. part. quinque.  
Oculorum Cancris,  
Corallii rubri praeparati,  
singulorum partes octo.  
Matris Perlarum praeparatae,  
Kali sulphur., sing. part. sedecim.  
— nitrici partes triginta duas.

Fiat pulvis tener. (Br. Wir.)  
Dieses Pulver ist offenbar reizend. Die  
Gabe ist wegen der Mannichfaltigkeit seiner  
Zusammensetzung schwer zu bestimmen;  
nach der letzten Formel ist sie ein bis zwei  
Scrupel.

*Potio temperans. (Sm.)*

℞. Pulveris temperantis Stahl's grana  
duodecim ad quindecim  
Emulsionis simplicis . . . uncias sex.  
Syr. Althaeae vel Ribium unciam.  
Aquaе Flor. Aurant. drach. quatuor.  
Misce

Zu Anfang heftiger Krankheiten empfohlen;  
kann aber wegen der dadurch bedingten  
Reizung nur schaden und verdient daher  
den gegebenen Namen nicht.

*Bolus ruber s. Sulphureti Mercurii s. cinnabarinus. (Sa. Sw. Va.)*

℞. Cinnabaris . . . scrupulum unum.  
Conservae Rosarum grana quatuor.  
Fiat bolus. (Sw.)

Va. Cinnabaris scrup. duos, Cons. q.  
s. Sar. Conservae Aurantii, Sulphureti  
mercurialis antimomialis, sing. drachmam,  
ut fiat pulvis, cui addi potest,  
si requiritur, Moschi vel Serpentariae  
Virginicae scrupulus unus.

Bei Kopfschmerz und bei veralteten, sogenannten  
nervösen Affectionen gepriesen.

B. Cinnabaris semigranum et Roob  
Juniperi grana sex, fiat bolus — Sol-  
len mit Erfolg in einem Falle von Bauch-  
wassersucht, vier Stück täglich, gegeben  
worden seyn.

*Boli diaphoretici. (Sm.)*

℞. Cinnabaris . . . scrupulum unum.  
Camphorae . . . scrupulos duos.  
Theriacae . . . unciam unam.  
Syr. Capilli Ven. vel Dianthi q. s.  
ut fiat massa in bolos viginti quatuor  
dividenda. — Täglich drei Stück, indem  
man zugleich einen sehr warmen Aufguss  
von grünem Thee oder Flieder trinkt.

*Pisa pro fonticulis. (Gr.)*

℞. Ceræ flavæ . . . uncias sex.  
Radice Iris Florentinae . . .  
uncias duas.  
Cinnabaris . . . uncias quatuor.  
Terebinthinae Venetae . . . q. s.  
ut pisa formari possint.

*Pilulae Conii cinnabarinae. (Au.)*

℞. Cinnabaris,  
Extr. Millefolii,  
— Cicutae, sing. . drachmam.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, sieben Stück Morgens und Abends,  
bei venerischen Drüsenanschwellungen.

*Pilulae rubrae Boerhaavii (Re.):* E  
Sulphureto Mercurii cum Mica Panis  
vel Mucilage in pilulas redacto.

*Chamberlain's restorative pills (Re):*  
E. Cinnabare, Sulphure, Sulphate Cal-  
cis et materiae vegetabilis pauxillo. —  
Sollen bei Scrofeln, Risteln u. nügen,  
aber oft die Cur 2 Jahr dauern.

*Storey's worm cakes (Re.):* Jalapae  
scrupulum, Zingib. drachmam, Sac-  
chari scrup. duos, Cinnabaris unciam  
et Syrupi q. s.

*Trochisci mercuriales. (Sp.)*

℞. Cinnabaris porphy. . . scrup. duos.  
Succini praep. scrupulum unum.  
Mucilag. G. Tragacanthae . . . q. s.  
ut fiant trochisci magnitudinis arbitra-  
riae. — Zu Zinnoberräucherungen.



*Ceratum rubrum. (Sw.)*

℞. Cinnabaris . . grana quindecim.  
Resinae flavae . . semunciam.  
Cerae flavae,  
Axungiae Porci, sing. semilibram.  
Cinnabarem pulveratum cum reli-  
quis fuis et mixtis commisce. — Rei-  
zend, austrocknend, zum Verbinden von Ge-  
schwüren.

*Unguentum ad scabiem* (Bailey's itch ointment) (Rc.) constat ex Alumine, Cinnabare, Nitro et Vitriolo albo, cum Adipe et Oleo in unguenti formam redactis, Radice Alcantarae coloratis, additis Oleis Lavandulae, Anisi et Majoranae.

*Unguentum nigrum. (Vm.)*

℞. Cinnabaris . . . partes tres.  
Hydrosulphatis Plumbi part. unam.  
Medullae bubulae partes duodecim.  
Misce trititando.

*Unguentum Sulphureti Hydrargyri sublimati s. cinnabarinum s. rubrum.* (His. His3.)

℞. Cinnabaris . . . uncias duas.  
Lithargyri . . . uncias quatuor.  
Cerussae . . . sesquiunciam.  
Mercurii dulcis . drachmas duas.  
Seorsim pulverata miscet et intine  
commisce cum mixtura liquata e  
Cerae flavae . . . uncias sex,  
Olei Rosarum . . libris duabus.

*Unguentum s. Pomatum antiherpeticum.* (LH. Sm.)

℞. Cinnabaris . . drachmam unam.  
Camphorae . . scrupulum unum.  
Cerati communis . unciam unam.  
Contere. — Von Alibert oft mit  
Erfolg zum Verbinden von Flechten ange-  
wendet; man wiederholt die Anwendung  
wenigstens zweimal täglich.

*Pomatum s. Unguentum antiherpeticum s. Cinnabaris no. 4. dicta Hosp. St. Lud.* (Ra. Va.)

℞. Cinnabaris . . . sesquidrachmam.  
Salis Ammoniaci . semidrachmam.  
Axungiae Porci . . uncias duas.  
Trituratis simul adde  
Aqua Rosarum drachmam unam.  
Besonders bei Psoriasis empfohlen, um  
das Jucken zu mäßigen und die Erzeugung  
des Ungeziefers zu mindern.

*Electuarium antiarthriticum. (Ca.)*

℞. Cinnabaris . . . sesquiunciam.  
Conservae Rosarum uncias duas.  
Resin. Guajaci pulv. . unc. unam.  
Syrupi Zingiberis quantum sufficit

Bei rheumatischen Schmerzen ohne Fieber empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich zweimal.

*Electuarium purgans. (Ra. Va. Hosp. Char.)*

℞. Sulphureti Mercurii nigri,  
Pulv. Jalapae, sing. drachmas duas.  
Scammonii . . drachmam unam.  
Scillae,  
Res. Jalapae, sing. sesquidrachmam.  
Syrupi Rhamni . . . q. s.  
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen. —  
Von Fouquier bei Wasserjucht und  
Steinkolik angewendet.

*Sparadrap rubrum. (Vm.)*

℞. Cinnabaris porphyr. part. unam.  
Admisce intine mixturae liquatae e  
Terebinthinae . . partibus sex.  
Cerae albae partibus duodecim.  
Linteum massae immerge, quod tunc  
laevigetur.

*Extractum Opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum.* (His. His3.)

℞. Extracti Opii aquosi drachmas sex.  
Crocii pulverati,  
Cinnab. porphyr., sing. drach. tres.  
Fiat cum Aquae pauillo massa in  
trochiscos dividenda.

*Protochloruretum Mercurii, Antiquarium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Chloruretum Hydrargyri, Chloruretum Mercurii sublimatione aut praecipitatione paratum, Draco mitigatus, Hydrochloratum Deutoxydi Mercurii, Hydrargyrum muriaticum dulcis s. oxydulatus s. muriatus mitis s. dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis s. mitis s. muriaticus s. praecipitatus s. praecipitatus albus s. sublimatus dulcis, Murias Hydrargyri sublimatus s. Hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. suboxygenatus praecipitatione paratus s. hydrargyrosus mitis s. Oxyduli Hydrargyri mitis, Manna Metallorum, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetanus, Protochloruretum Hydrargyri, Submurias Hydrargyri s. Mercurii s. Hydrargyri mitis s. praecipitatus s. praecipitatum s. sublimatum, Calomel, Calomelas s. Calomelas praecipitatus, Murias Protoxydi Hydrargyri s. Hydrargyri dulcis sublimatus s. Mercurii dulcis s. Mercurii suboxygenatus, Panacea mercurialis, Protohydrochloras Mercurii, Sublimatus dulcis; salzsaures Quecksilberoxydul, Calomel. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4, Br. D DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass.*



HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm)

## 1) Gewöhnliches Verfahren.

℞. Sublimati corr. pulv.

part. quatuor.  
Mercurii . . . . . partes tres.  
Tritura in mortario vitreo, Alcoholis pauxillum addendo, ad perf. extinct usque; pulverem in lagenam intromitte pro triente tantum illo replendam, qua supra ignem collocata cum obturamento primum chartaceo deinde cum vitreo obturatâ ignis gradatim augeatur et ita nutriatur, donec nihil amplius in fundo vasis restet. Massam sublimatam tunc pulvera et coque cum Aquae dest. duplo et Hydrochloratis Ammoniaci parte vigesima; liquido decanthato pulverem bis terve Aqua destillata lotum leni calore sicca. (An. B. Bel. Fer. R.)

Bor. Ed. Han. O. RC. Sar Sax. Gr. easdem proportionibus indicant sed Aquam solum ad lavandum; — Bor4. Sublimati partes quatuor, Mercurii partes tres, duas sublimationes et digestionem pulveris cum Spiritus Vini alcoholisati q. s. (ad separandum sublimatum forte immixtum), qui tunc filtratione separatur; — Sax. unam tantum, reliqui duas sublimationes; — Br. Pal. Wir. Sublimati et Mercurii, sing. part. aeq., triturationem cum Alchhole, duas sublimationes successivas, lotionem cum dissolutione bullienti drachmae unius Salis Ammoniaci pro Aquae octario; — Wür. Sublimati et Mercurii part. aeq., triturationem cum Alchhole, unam sublimationem et unam lotionem cum Aqua bull.; — A. Sublimati uncias quinque et quatuor Mercurii, unam sublimationem et lotionem cum Aqua frigida; — D. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Ams. Sublimati libram, Mercurii uncias decem cum dimidia, triturationem cum Aquae pauxillo et tres sublimationes absque lotionem; — GalM. Sublimati partes viginti quatuor, Mercurii quindecim, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — LH. Sublimati et Mercurii quantitates easdem ut GalM., tres sublimationes et repetitam cum Aqua destillata abluionem; — LP. Sublimati et Mercurii part. aeq., sublimatum cum Aqua triturare, addere mercurium et denuo per semihorium triturare, digerere in lagenis vel retortis

parvis in balneo arenae etc.; — Lon. Lus. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Gal. Sublimati 430, Mercurii 320, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — Sw. Sublimati uncias quindecim, Mercurii duodecim, triturationem cum Alchhole, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Ba. Sublimati partes quatuor, Mercurii duas, sublimationes duas et lotionem cum Alchhole bull. partibus quatuor; — Vm. Sublimati 12,7, Mercurii 9,5, sublimationem unam absque lotionem; — Br. Sublimati et Metallii part. aeq., triturationem cum Aqua absque lotionem; — His. His3. Sublimati partes octo, Mercurii sex, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — Sp. Sublimati uncias triginta duas, Mercurii viginti quatuor et duas sublimationes; — Am. Du. C. Sublimati libram, Mercurii uncias novem et duas sublimationes successivas; — Pm. Sublimati uncias duodecim cum Aquae pauxillo terere, Mercurii octo uncias addere et valde miscere, donec mercurius inconspicuus reddatur, pulverem sublimare, chloruretum subtiliter pulveratum Aqua destillata ferventi abluere et exsiccare; — Gr. sublimationes sex (Calonel, Mercurius dulcis sexies sublimatus) et novem (Panacea mercurialis) indicat.

Hass. et Pid. Sublimati libram, Mercurii uncias decem et triturationem cum Aqua, post primam sublimationem tamen volunt productum sedulo triturari cum Mercurii uncia et mixturam denuo sublimari.

Lotio omisa a pluribus pharmacopoeis est alicujus momenti quoad liberationem Mercurii dulcis a parva quantitate sublimati corrosivi semper ei adhaerenti. (GalH.)

## 2) Verfahren Scheele's.

℞. Mercurii uncias septem (octo Re.).  
Acidi nitr. Aqua dil. unc. quinque.  
Acidum metallo infunde et sub finem effervescentiae digere leni calore, vas subinde agitando, per horas sex. Ignem deinde ita auge, ut liquidum parumper bulliat; decantha tunc a mercurio non dissoluto et statim misce cum solutione bulliente, antea praeparata de

Salis communis . unciis quatuor in Aquae libris sex; praecipitatum Aqua destillata fervente abluere, donec a

kali s  
quo fa  
Pm.  
nuiori  
aequet  
per s  
adhuc  
et hu  
ratam  
subsidi  
hissim  
Aqua  
insipie  
pocau  
Das  
man g  
pitatu  
bezeich  
Am.  
Pul. C  
Wir. C  
His3.  
quatu  
solutio  
quatu  
bus c  
simae  
dere,  
ries e  
LH. S  
alianc  
donec  
pitatu  
Modifi  
℞. N  
M  
S  
mixtu  
ad ext  
3) 2  
℞. D  
M  
Trit  
S  
Mis  
(GalH  
Fer.  
di sul  
tionem  
cim,  
tentae  
decrep  
Mercur  
uncias  
cum  
neo a  
masa  
siccet  
Pha



kali subcarbonico non ultra turbetur, quo facto siccetur. (Du. C. Gr. Re.)

Pm. Mercurii uncias octo, Acidi tenuioris s. 20° vel cuius densitas 1,157 aequet, libram unam misce et coque per semihoram, liquorem limpidum adhuc calidum decantha a hydrargyro et huic Salis marini solutionem saturatam affunde, donec nihil amplius subsideat; decantha et chloruretum albissimum in fundo residuum pluries Aqua destillata elue, donec ista omnino insipida evadat; in umbra aut in hypocausto sicca.

Das Product ist ein von denen, welche man gewöhnlich mit dem Namen Praecipitatus albus s. Praecipitatum album bezeichnet.

Am. Ams. Bel. Br. Ed. Fenn. Fer. Phil. Gal. His. Lus. Pal. R. Sar. Suec. Wir. et Sw. ferè eandem formulam. — His. Solutionem Hydrargyri unciarum quatuor in Acidi nitrici puri sex cum solutione Muriatis Sodae unciarum quatuor in Aquae destillatae libris tribus confundere, addere Aquae purissimae uncias sedecim, liquorem defundere, pulverem album Aqua pura pluries eluere et in umbra exsiccare. — L.H. Solutioni Protonitratis Hydrargyri aliam Hydrochloratis Sodii infundere, donec nullum amplius oritur praecipitatum. — Die folgende Formel ist eine Modification der vorigen.

℞. Nitratis Mercurii crystallisati, Mercurii, sing. . partem unam. Salis communis dimidium pondus mixturae. Tritura in mortario vitreo ad extinct. usque et sublima. (Br.)

3) Verfahren Hermbstädt's.

℞. Deutosulphatem Mercurii non ablutum, destillando in retorta ad siccum Mercurii uncias sex et dimidiam et Acidi sulphurici quatuor obtentum.

Mercurii uncias tres cum dimidia. Trituratis ad extinct. adde

Salis comm. unc. quinque et dim. Misce bene triturando et sublima.

(GalH. Br. C.) Fer. Mercurii partes duodecim, Acidi sulph. quatuordecim, salis pulverationem cum Mercurii partibus duodecim, mixtionem massae hoc modo obtentae partium octo cum tribus Salis decrepitati et sublimationem; — Fi. Mercurii uncias viginti, Acidi sulph. uncias decem; mercurii unciae decem cum acido sulph. commixtae in balneo arenae ad siccum destillentur et massa igne vehementer aucto bene exsiccetur, retortâ diffractâ massae in

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

mortario marmoreo reliquae decem unciae Mercurii et Salis marini decrepitati tres ponderis octantes addantur, quo facto mixta et subtilissime pulverata in lagena vitrea pro tertia parte replenda in balneo arenae igne per horas quinque nutrito sublimentur etc.; — T. Sulphatis Protoxydi Mercurii, Mercurii et Salis comm. decrepitati, sing. uncias viginti, caeterum idem ut GalH. agendi modus; — L.H. Proto-sulphatis Mercurii et Chlorureti Sodae partes aequales sublimare.

℞. Mercurii,

Acidi sulph., sing. uncias quatuor.

Acidum guttatim metallo instilla in retortam vitream ingesto, quae in balneo arenae calefiat, donec mixtura in massam albam sit conversa. Apparatu refrigerato sal pulveratum ad perf. extinct. tritura cum

Mercurii unc. duabus cum dimidia. Adde deinde

Salis mar. decrep. unc. quatuor et dimidiam.

Mixta calefac pedetentim, donec totum sit sublimatum; productum pulveratum iterum sublima. Massam denovo subtiliss. pulv. coque per horam cum dissolutione

Salis Ammoniaci sesquiunciae in Aquae destillatae libris quinque; filtrato deinde liquore, pulverem Aqua dest. lotum lente super charta josephina sicca. (Li.)

LouN. Re. Mercurii libras duas (quatuor Re.) cum Acidi sulph. uncis triginta in vase vitreo coque ad exiccationem; refrigerata cum Mercurii libris duabus in mortario fictili contere, ut optime misceantur, adde Salis marini sesquilibram et tere ad extinct. usque, tum sublima, sublimatum in pulverem subtiliss. contere, per cribrum trans mitte et cum Ammonii muriatici uncis octo in Aquae dest. ferv. congio prius liquefacti diligenter misce, sepone ut subsideat pulvis, liquorem effunde et pulverem Aqua dest. ferv. saepius abluere, donec Liquore Ammoniaci instillato nihil deiciatur, fiat pulvis subtilissimus.

Ein sehr gebräuchliches Präparat, besonders in England, wo es, wie es scheint, als eine Art Panacee betrachtet wird. In hohem Grade reizend, alterirend, wurmtreibend, Krampfstillend, reinigend, schweiß-, harntreibend, Niesmittel, schmelzend, auflösend oder die Speichelfluxion befördernd, je nach der Gabe, Anwendungswiese, Umständen, Constitution des Subjects und den Substanzen, mit welchen man es verbindet. Besonders bei



wirklich venerischen oder als solche betrachteten Krankheiten, bei Scrophelkrankheit, chronischer Leberentzündung, convulsivischen Krankheiten, rheumatischen Schmerzen, veralteten Krankheiten des Hautgewebes und hartnäckiger Verstopfung.

Im Allgemeinen wirkt es bloß alterirend, d. h. als reizendes oder aufregendes Revulsivmittel, in der Gabe von einem bis fünf Gran; von fünf bis fünfzehn Gran genommen, führt es ab.

Man darf weder Chlor, noch Salpetersäure, keine Alkalien, keine kohlensauren Salze oder ihre Schwefelverbindungen, weder Kalkwasser, noch Kupfer, und eben so wenig Eisen und Blei damit verbinden, da es dadurch zerseht wird.

*Flores Calomellis (Gr.)*: Destilletur Calomel in retorta profunda, collo brevissimo et amplo instructa, ita in fornace disposita, ut, collo nimis calido quam quod calomel adhaerere possit, hoc in recipientem amplum, pro dimidio Aqua fervente repletum transmittatur etc. — Alterirend, 1 Gran Abends und Morgens, cathartisch, 5 bis 8 oder 10 Gran.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des salzsauren Quecksilberoxyduls durch nichts oder wenigstens nicht merklich verändert wird.

*Pulvis e Calomelle s. Mercurio dulci.* (DD. Sw. Sy. Va.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
Amyli pulverati scrupulum unum.  
Misce. (DD.)

℞. Mercurii dulcis gr. unum ad duo.  
Sacchari pulv. grana quindecim.  
Misce. (Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Pulveris Amyli grana duodecim.  
— Sacchari albi semidrachmam.  
Misce bene. (Sw. Va.)

Alle diese Pulver können auf eine einzige Gabe angewendet werden. Bei venerischen Krankheiten jüngerer Kinder hat man das folgende empfohlen:

℞. Mercurii dulcis . . . granum unum.  
Sacchari pulverati scrupulum unum.

Misce sedulo et in partes tres divide per diem sumendas.

Eine Mischung von zwei Drachmen mercurius dulcis mit einer halben Unze Zucker und ebensoviel Weibrauch kann in Räucherungen, eine oder zwei Drachmen auf die Räucherung, in manchen Fällen von venerischen Krankheiten von Nutzen seyn. Eine andere Mischung von vier Gran Calomel und einem halben Scrupel Armeni-

schen Bolus, in vier Theile für den Tag getheilt, ist, nach Clave's und Brachet's Methode, in Einreibungen auf das Zahnfleisch, die innere Fläche der Lippen, die Zunge und den Gaumen vorgeschlagen worden.

*Pulvis ad strumam.* (RC.)

℞. Mercurii dulcis . . . granum unum.  
Muriatis Ferri ammoniacalis (Pharm. Ross.) . . . grana tria.  
Pulveris Rhei . . . grana quatuor.  
Spong'ae ustae . . . grana decem.  
Pulveris Cassiae . . . grana duo.  
Misce fiat pulvis subtilissimus; dentur doses duodecim. — Ein Stück, zweimal in der Woche, mit etwas Syrup bei'm Schlafengehen.

*Remedium antitanciosum, Pulvis vermifugus.* (Au.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Cornu Cervi calcinati,  
Cinnabaris, sing. . . grana decem.  
Alle vier oder fünf Stunden Nachmittags zu nehmen, den Abend trinkt man zwei Unzen Süßmandelsöl; den folgenden Morgen nimmt man nüchtern, in Syrup, den dritten Theil eines Pulvers aus einer Drachme Farnkraut, einer halben Drachme Jalappe, ebensoviel Card. benedicten und thierischer Kohle; wenn der Bandwurm nicht abgeht, so nimmt man nach zwei Stunden das zweite, und zwei Stunden später das letzte Drittel. — Von Beck vorgeschlagen.

*Injectio Hydrargyri Submuriatis s. ex Muriate Hydrargyri s. e Mercurio dulci.* (Re. Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Aquae destillatae . . . uncias octo.  
Bei hitziger Harnröhrentzündung empfohlen, aber höchstens bei manchen chronischen Harnröhrentzündungen von Nutzen. Folgende Formel von Bagnieu ist vorzüglich:

℞. Mercurii dulcis porph. semunciam.  
Solutionis G. Arab. unc. duodecim.  
℞. Calomellis . . . drachmas duas.  
Mucilaginis G. Arab. semunciam.  
Trituratis adde  
Aqu. Calcariae . . . octarium.  
Statt des mucil. g. arab. auch Quittenschleim (Re.)

*Gargarisma antivenericum.* (Sy.)

℞. Gummi Arabici drachmam unam.  
Decocti Hordei uncias quinque.  
Solutioni adde  
Syrupi Althaeae . . . sesquunciam  
et tunc admisce, bene agitando  
Mercurii dulcis pulv. gr. quindecim.



*Collyrium antivenerum.* (LH.)

℞. Aquae Rosarum . . . uncias octo.  
Calomelanos . . . semiscrupulum.  
Gummi Arabici drachmam unam.  
Calomelani cum gummi contrito adde aquam.

*Enema s. Clyster mercuriale.* (Au.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Amyli,  
Gummi Arabici, sing. semunciam.  
Aquae . . . . . uncias octo.  
Misce triturando.

*Lotio Veratri mercurialis s. antipsorica.* (Au.)

℞. Decocti Hellebori albi uncias octo.  
Mercurii dulcis drachmam unam.  
Nitri . . . . . drachmas duas.  
Salis Ammoniaci . . . . . uncias duas.  
Ein schlechtes Präparat, welches Wilson als ein vortreffliches antipsoricum gepriesen hat.

*Mixtura cum Calomelle.* (Sa.)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.  
Syrupi Fumariae . . . uncias duas.  
Aquae Fumariae . . . libram unam.  
Halbungen: oder ungenweise.

*Mel e Muriate Hydrargyri s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis.* (Sw. Sy. Va.)

℞. Merc. dulcis pulv. drach. unam  
ad duas,

Mellis despumati unciam unam.  
Misce triturando. — Bei venerischen Hautgeschwüren empfohlen und bei denen der Geschlechtstheile der Salbe vorzuziehen.

*Unguentum de Calomelle s. Mercurii dulci.* (Sy.)

℞. Merc. dulc. drach. unam ad duas.  
Cerati albi absque aqua vel Medullae bovinae unciam unam.

Mixtionem par horae quadrante continua — Bei venerischen Krankheiten, in Einreibungen auf die Haut oder bloß auf die kranke Stelle anzuwenden.

B\* sub eodem nomine indicat pomatum sequens; Mercurii dulcis scrupulos duos, Unguenti basilici unciam. — Marryanus rühmt sie bei verschiedenen pustulösen Affectionen der Haut und bei Auslag.

*Pommade fondante* (Hosp. Char. Va.): Calomellis, Cerati partes aeq. — Bei monden Leberanschwellungen auf den Unterleib.

*Pomatum s. Unguentum antiherpeticum.* (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

*Unguenti Rosarum drachmas tres.*  
Dieser ähnlich ist das von Dupuytren gebrauchte *Pomatum antiherpeticum Anglicum* (Pic.): Mercurii dulcis drachmam, Axungiae vel Ung. populei uncias quatuor; — es ist aber weniger wirksam.

*Pomatum s. Unguentum antiherpeticum.* (Ra. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Florum Sulphuris drachmas duas.  
Axungiae depuratae unciam unam.  
Von Fouquier empfohlen.

*Unguentum vel Pomata ophthalmica.*

℞. Unguenti rosati simplicis  
drachmas sex.

Tuthiae praeparatae,  
Boli orientalis praeparati, sing.

grana novem.

Chlorureti Mercurii praecipitatione parati . . . . . grana quatuor.

Misce in mortario vitreo.

*Injectio ad carnem luxuriantem urethrae.* (Sm.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Olei Scorpionum unciam unam.  
Balsami tranquilli . . . uncias duas.

Nach dem Urinlassen spritzt man ungefähr einen großen Fingerhut voll von dieser Mischung in die Harnröhre und behält sie wenigstens fünf Minuten lang bei sich. Dieses wiederholt man einen Monat lang täglich dreimal. Diese sonderbare Zusammensetzung könnte in manchen Fällen von chronischer hartnäckiger Harnröhrenentzündung von Nutzen seyn.

*Bolus e Muriate Hydrargyri s. Mercurio dulci.* (Sw.)

℞. Merc. dulc. gr. quinque ad decem.  
Syrupi simplicis . . . . . q. s.  
ut fiat cum Pulvere Lycopodii bolus unus. — Soll bei Wasserkopf von Nutzen seyn.

*Boli anthelmintico-tonici.* (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.  
Extr. Absinthii drachmam unam.

Fiant boli quatuor. — Auf einmal.

℞. Mercurii dulcis . . . grana quatuor.  
Extr. Seminis Cinae drach. unam.

Fiant boli quatuor. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Man empfiehlt sie bei Würmern mit etwas Atonie im Darmcanal.

*Boli anthelmintico-nervini.* (B.)

℞. Merc. dulcis gr. quatuor ad octo.  
Extracti Valerianae scrupulos duos.

Fiant boli quatuor. — Gabe, alle drei



Stunden ein Stück, bei Darmkrankheiten mit nervösen Symptomen.

*Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti s. e Mercurio dulci.* (DD. WW. Au. E. Ra. Va.)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.  
Conservae Rosarum . . . q. s.  
ut fiant pilulae duodecim. (Sax.)

℞. Mercurii dulcis,  
Extr. Aconiti, sing. drach. unam.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit  
ut fiant pilulae centum viginti. (Au.)

℞. Pulv. Mercurii dulcis,  
— Micae Panis sicc., sing.  
semidrachmam.

Aquae sufficientem quantitatem  
ut fiant pilulae triginta, lycopodio conspergendae (DD.)

℞. Mercurii dulcis,  
Pulv. Althaeae, sing. part. aeq.  
Syrupi simplicis quantum sufficit  
ut fiant pilulae granorum duorum. (R. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.  
Succi Liquir. pulv.

sesquidrachmam.  
Aquae . . . quantum sufficit  
ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda. (WW.)

Die Gabe dieser Pillen ist je nach der bezweckten Wirkung, nach der Constitution und nach ihrer eignen Zusammensetzung verschieden; in den ersten ist ein halber, in den zweiten ein ganzer und in den letzten bloß ein Viertelgran merc. dulc. enthalten.

*Pilulae antiictericae.* (Ca.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Extr. Saponariae drachmas duas.  
Misce ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda. — Zwei Stück täglich drei oder vier Mal.

*Pilulae resolventes.* (B.)

℞. Mercurii dulcis . grana quatuor.  
Extracti Taraxaci grana octodecim.  
Fiant pilulae quatuor. — In vier und zwanzig Stunden bei Unterleibsverstopfungen zu nehmen.

*Pilulae antisiphiliticae et resolventes.* (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.  
Extracti Dulcamarae . . . q. s.  
ut fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen.

*Bolus ex Sabina s. emmenagogus.* (Au.)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.  
Extracti Sabinae grana quatuor.  
Syrupi Rhoeados . . . q. s.  
Fiat bolus unus. — Von Perfect

mit Nutzen bei Manie von Amenorrhoe angewendet.

*Pilulae alterantes.* (Sa.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Electuarii Scordii drachmas duas.  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiant pilulae septuaginta duae.

*Pilulae purgantes.* (Am. HassP. C.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
Saponis Alicantini scrup. unum.  
Aquae sufficientem quantitatem  
ut fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)  
Muß wegen der Einwirkung der Seife auf das Quecksilber, welches dadurch zerfest wird, verworfen werden.

℞. Saponis jalappini . partes octo.  
Mercurii dulcis . partem unam.  
Tinct. Cort. Aurantiorum . q. s.  
Fiat massa in pilulas ponderis granorum duorum dividenda. — Gabe, für einen Erwachsenen sechs, zwölf bis achtzehn Stück. (HassP.)

*Pilulae fondantes s. resolventes Hosp. Char. (Va.):* Calomellis et Saponis, sing. part. aeq.

*Pilulae de Vigarous.* (Ho. Pie Sm.)

℞. Mercurii . . drachmas quatuor.  
Sublimati corros. drachmas duas.  
Tritura, addendo Succu Citri guttas aliquot, ad extinct. et adde  
Amyli Tritici . . uncias quinque.  
Fiat cum Succo Citri massa in pilulas duorum granorum dividenda.

Ein schlechtes Präparat, wegen der unsichern Einwirkung des Sublimats und des Calomels auf einander und wegen der Gefahr, den ersten unzerfest zu geben. Vigarous gab anfangs täglich eine Pille und stieg allmählig bis zu drei Morgens und Abends.

*Boli in pertussi.* (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.  
Extracti Belladonnae grana duo.  
Terebinthinae . . . grana sex.  
Mellis despumati,  
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.  
ut fiant boli octo. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück für ein Kind von acht bis zehn Jahren.

*Pilulae antivenerae.* (Pic.)

℞. Mercurii,  
Sublimati corros., sing.  
semunciam.  
Radici Pyrethri,  
Sennae pulveratae,  
Agarici albi, sing. unciam unam.  
Mellis Narbonneensis . . . q. s.  
ut fiant pilulae granorum sex. — Von



ihnen gilt dasselbe, was von den vorhergehenden gesagt wurde.

*Pastilli purgantes (Va.):* Calomellis grana sex, Chocolatae scrupulum, fiant pastilli no. 6. — Jeden Abend ein Stück, ein bequemes purgans für Kinder.

*Worm pills (Gr.):* Calom. unciam, Sacch. duas, Amyli unciam, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. pil. no. 248. — 1 Stück Abends und Morgens für Kinder.

*Rotulae vermifugae. (Sp.)*

℞. Mercurii dulcis . . . uncias duas.  
Sacchari cum Succo Berberidis ad apt. consist. decocti unc. quatuor.

Misce ut fiant rotulae.

*Trochisci vermifugi Barthezii. (Bo. Ca. Pic.)*

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.  
Sacchari albi . . . libram unam.  
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.  
ut fiant trochisci magnitudine monetae frane dictae. — Man giebt davon Kindern ein oder zwei, Erwachsenen sechs oder acht Stück.

*Trochisci anthelmintici Doctoris Ching. (Au. Gr. Re.)*

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.  
Sacchari albi . . . drachmas decem.  
Essentiae Croci . . . guttas viginti.  
Mucil. G. Tragacanthae . . . q. s.  
Fiant trochisci centum viginti. — Gabe, zwei oder drei Stück.

*Gr. Re. Submuriatis Alcoholis loti* libras duas (unam Gr.), Croci semunciam in Aquae octario cocti et expressi, Sacchari albi libras viginti octo, cum Mucil. Tragacanth. in massam redacta. (*Yellow lozenges*). Jede Trochische soll 1 Gran Calomel enthalten. Abends beim Schlafengehen 1 Stück und den folgenden Morgen ein Stück von den *Brown lozenges* II. p. 174

*Drageae vermifugae. (Pic.)*

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Sacchari . . . unciam unam.  
Amyli . . . semunciam.  
Mucilaginis Gummi Tragacanthae, Essent. Bergamottae, sing. q. s.  
Fiant pilulae centum quadraginta quatuor ovoideae. — Morgens und Abends ein Stück.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Calomels mehr oder weniger durch fremde Substanzen modificirt ist, nämlich:

A. *Durq Aloë.*

*Opiatum purgans s. purgativum. (Pic.)*

℞. Mercurii dulcis,

Extr. Aloës, sing. semiscrupulum.  
Kali subcarbonici . . . grana duo.  
Syrupi Fumariae . . . q. s.  
Zu verwerfen, weil das Salz einen Theil des Quecksilbers zersezt.

*Pilulae anthelminticae. (Ful. Ham. Au.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Extr. Aloës gummosi, sing. scrupulum.

— Juglandis,

Asae foetidae, sing. scrup. quatuor.  
Essentiae Tanaceti quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Ful. Ham.)

℞. Mercurii dulcis,  
Aloës Socotrinae,  
Res. Jalapae, sing.

drachmam unam.

Tincturae Rhei . quantum sufficit ut fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

Wurmtreibend, krampffillend, schmelzend und laxirend. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

*Pilulae anthelminticae purgantes. (Ful.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana tria.  
Extracti Aloës gummosi,

— Rhei,

— Tanaceti, sing. grana sex.

Tincturae Tanaceti . . . q. s.  
Auf einmal zu nehmen, für einen Erwachsenen.

*Boli drastici. (Bo. Pic.)*

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.  
Aloës Socotrinae,

Scammonii Alepp., sing. grana sex.

Rhei pulveratae grana quindecim.

Pulpae Cassiae . . . q. s.

Bei rheumatischen Affectionen und Hüftweh empfohlen, wegen der heilsamen Ableitung, welche sie bisweilen bewirken, indem sie Stuhlausleerungen und Hämorrhoidalfluss hervorrufen.

*Boli alterantes pro equis. (Re.)*

℞. Aloës Barbadosis drachmas decem.

Calomellis . drachmas tres (vel Sublimati gr. decem).

Seminum Carvi . unciam unam.

Zingiberis . . . drachmas tres.

Olei Caryophyllorum guttas quinquaginta.

Molasses,

Amyli, sing. . . . q. s.

ad formandam massam, in holas quatuor dividendam. — Bei Pferden jeden Tag ein Stück, bis Deffnung erfolgt. (Art. veterin.)







cis, Sulphuris aurati, sing. semidrachmam, Extracti Cicutae semunciam et Pulveris Cicutae q. s. ut fiat massa in pilulas triginta sex dividenda; — Gen. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. scrupulum unum, Roob Sambuci q. s. ut fiat pilulae viginti quatuor; — LH. Calomelanos, Sulphuris aurati, sing. drachmam unam, Gummi Guajaci sesquidrachmam, Syrupi communis q. s. ut fiat pilulae granorum quatuor.

℞. Mercurii dulcis grana quindecim. Sulph. aur. Antim semidrachmam. Extracti Cicutae drachmas duas. Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Ful.)

*Pilulae diaphoreticae (Sm.):* Mercurii dulcis, Kermetis mineralis, sing. scrupulos duos, Syrupi Capilli Veneris q. s. ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda.

*Pilulae resolventes Finkii. (Sm.)*

℞. Pulv. Plummeri, grana duodecim. Extracti Taraxaci . . . grana tria. Gummi Ammoniaci . . . grana duo. Scillae pulveratae semidrachmam.

Misce ut fiat pilulae trium granorum. — Fünf Stück täglich drei oder vier Mal, und Sibirien- und nachzutrinken. — Besonders nach Wechselfiebern und bei Anschoppungen in den Eingeweiden des Unterleibs mit Oedem der Füße.

*Pulvis alterans s. Plummeri compositus. (Hass. Wür. Pid.)*

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas. Sulph. aur. Antim. . drach. unam. Resinae Guajaci sesquidrachmam. Fiat pulvis. (Hass. Pid.) Wür. Trium harum Substantiarum part. aeq. et resinam cum aequali Sacchari quantitate triturare.

*Pulvis basilicus. (Gr. Sa.)*

℞. Mercurii dulcis, Antimonii diaphoretici abluti, Scammonii Aleppensis, Cremoris Tartari, sing. part. aeq. Misce exacte.

*Pilulae Plummeri s. alterantes Plummeri s. Hydrargyri Submuriatis s. Calomellis compositae s. Submuriatis Hydrargyri compositae s. resolventes cum Mercurio s. depurantes. (Am. B\*. BorC. Hass. Lon. LonN. LP. R. Sar. Wir. Wür. Au. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Va. Vm.)*

℞. Pulv. alterantis simpl. semunciam. Resinae Guajaci drachmas quatuor. Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa, e cujus drachma quaque

pilulae duodecim formantur. (Wir.)

Gr. Calomell., Sulph. Antim. praecip., sing. drachmam unam, G. Guajaci duas, Bals. Copaiv. q. s.

℞. Balsami Copaivae . partem unam. Resinae Guajaci partes duodecim.

Contere, addendo sensim Mercurii dulcis,

Sulph. aur. Antim., sing. part. sex.

Alcoholis . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing.

grana quinque. Succi Liquiritiae drachmam unam.

Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo. Sulph. aur. Antim. . drachmam.

Resinae Guajaci, Extr. Gentianae, sing.

sesquidrachmam. Commisce bene. (R.)

℞. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati Antimonii,

Res. Guajaci, sing. drachmas duas. Myrrhae . . . drachmam unam.

Balsami Tolutani . . . q. s. Fiant pilulae quinque granorum. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing.

part. unam. Resinae Guajaci . . . partes duas.

Trituratis simul adde Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.

Fiat massa pilularis. (Am. Ed. Lon. C. Gr. Re.)

LonN. Gr. Re. loco mucilaginis Spiritus rectificati partis quadrantem addunt; — Va. Hosp. Angl. Pilulas pond. granorum quinque parare; — LP. Pulveris alterantis (LP.) scrupulos duos, Resinae Guajaci, Extracti Cicutae, singulorum unum, Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit ut massa pilularum fiat in pilulas ponderis granorum duorum dividenda (Gabe, anfangs drei Morgens und Abends, bis nach und nach zwanzig täglich)

℞. Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing.

drachmas sex. Trituratis simul adde

Resinae Guajaci, Extr. Liquiritiae, sing. drach. tres.

Mucilaginis Gummi Arab. . q. s. ut fiat massa pilularis. (Wir.)

℞. Mercurii dulcis, Sulph. aur. Antim., sing.

scrup. duos. Extracti Dulcamarae,

Saponis guajac., sing. semunciam.

Misce ut fiat pilulae granorum duorum. (BorC.)



℞. Mercurii dulcis,  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Resinae Guajaci, sing. partes aeq.  
Extracti Fumariae,  
Balsami Copaivae, . . . . q. s.  
Fiant pilulae quatuor granorum. (Au.)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.  
Sulph. aur. Antim. . drachmam.  
Resinae Guajaci sesquidrachmam.  
Alcoholis quantitatem sufficientem.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, ein bis vier Stück. (Au.)

℞. Saponis guajacini,  
Extr. Dulcamarae, sing. semunciam.  
Mercurii dulcis,  
Sulph. aur. Antim., sing.  
scrup. duos.

Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, sieben bis funfzehn Stück, Morgens  
und Abends. (Au.)

℞. Saponis guajacini sesquidrachmam.  
Mercurii dulcis,  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Radiceis Polygalae Virginicae,  
Camphorae, sing. grana quindecim.  
Aceti scillitici . . . . . q. s.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, wie bei den vorhergehenden. (Au.)

*Pilulae anthelminticae. (Au.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Extracti Rhei compositi,  
Asae foetidae, sing. drach. unam.  
Fiant pilulae grani unius cum divi-  
dio. — Gabe, Morgens vier Stück und  
täglich um zwei gestiegen.

*Pilulae resolventes. (Sw.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Ferri sulphurici,  
Myrrhae, sing. . drachmam unam.  
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.  
Fiant pilulae trium granorum. — Bei  
Anschoppungen in den Unterleibeingewei-  
den nach Wechselfiebern — Gabe, Mor-  
gens und Abends vier Stück.

*Pilulae resolventes. (Sa.)*

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Camphorae, sing.  
scrupulum unum.  
Resinae Guajaci . . . semunciam.  
Extr. Pinpinellae albae,  
— Cicutae, sing. drach. unam  
Fiant pilulae granorum duorum.

*Pilulae antiherpeticae. (Bo.)*

℞. Mercurii dulcis . grana decem.  
Sulph. aur. Antim. grana quinque.

*Aethiopsis mineralis*

grana sexaginta.  
Extracti Scabiosae grana triginta.  
Syrupi Fumariae quantum sufficit  
ut fiant pilulae quatuor granorum. —  
Gabe, Morgens nüchtern drei Stück und  
bis auf sechs Stück täglich auf zwei Mal  
gestiegen.

*Pilulae antivenerae Kaempferi. (Sm.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Sulph. aur. Antim., sing.  
scrup. duos.

Trituratis diu adde  
Extracti Saponariae,  
Res. Guajaci, sing. scrup. quatuor.  
Camphorae . . . semidrachmam.  
Commisce cum

Theriacae . sufficiente quantitate  
ut fiat massa in pilulas granorum duo-  
rum dividenda. — Gabe, sechs Stück,  
täglich drei Mal, mit einer starken Abfo-  
dung von China-, Kletten- oder Cassapa-  
rillwurzel, und allmählig bis auf zehn oder  
zwoölf Gran gestiegen.

*Pulvis Hydrargyri stibiatum cum Hy-  
oscyamo s. antispasmodicum. (Au.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Extr. Hyoscyami, sing. gr. unum.  
Sulph. aurati Antim. . grana tria.  
Sacchari . . . . . semidrachmam.  
Morgens und Abends bei entzündlichen,  
asthenischen und Krampfkrankheiten. — Bes-  
onderen Nutzen gewährt es bei Nyctala-  
lopie.

*Pilulae sthenicae. (Ca.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Sulphuris aurati Antimonii,  
Opii puri, sing. . grana decem.  
Kermes miner. grana quindecim.  
Balsami Peruviani quantum sufficit.  
Fiant pilulae grani unius. — Bei Lun-  
genschwindsucht, Wassersuchten und Kräm-  
pfen empfohlen. — Gabe, Morgens und  
Abends ein Stück.

*Pilulae Antimonii compositae. (Br.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Sulphureti Antim. abluti, sing.  
drachm. tres.  
Extracti Gentianae,  
Saponis duri, sing. drachm. unam.  
Trituratis mercurio et sulphureto ad-  
de extractum ut fiat cum sapone mol-  
lefacto massa. — Ein schlechtes Prä-  
parat.

*Pilulae antisymphiliticae. (Sm.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Kermes min., sing. drach. duas.  
Resinae Guajaci drachmas quatuor.



Balsami Peruviani quantum sufficit ut fiat massa cujus drachma quaeque in pilulas duodecim dividatur. — Besonders bei chronischen, vermuthlich syphilitischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal und allmählig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

*Pilulae resolventes. (B.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Kermes min. . . grana duodecim.  
Roob Sambuci . . . q. s.  
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, gegen das Ende von Lungentzündungen und bei symptomatischem Husten von Würmern bei Kindern.

*Pilulae succicae. (Ra. Va. Höt. D)*

℞. Mercurii dulcis sesquidrachmam.  
Kermes mineralis,  
Aethiopsis miner., sing. drachmam.  
Miae Panis . . . quantum sufficit  
ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Gegen Syphilis.

*Pulvis e Mercurio s. mercurialis. (Gen.)*

℞. Mercurii dulcis . . . uncias duas.  
Pulveris laxantis (e Tartari, Tartari emet., sing. drachma una et Sacchari drachmis viginti duabus) . . . unciam unam.  
Magnesia subcarb. unc. quinque.  
Misce.

*Tabellae de Mercurio s. mercuriales. (Gen.)*

℞. Mercurii dulc. porphyr. drachm. unam.  
Pulveris laxantis (formula antea dicta) . . . scrupulos duos.  
Gummi Arabici . . drachmas duas.  
Sacchari albi . . drachmas tres.  
Aeque Florum Aurant. . . q. s.  
ut fiant tabellae septuaginta duae, Oleo Bergamottae aromatizandae. — Jede enthält einen Gran mercurius dulcis.

*Pulvis diaphoreticus. (E.)*

℞. Mercurii dulcis  
Sulph. aur. Antim., sing. grana sex.  
Resinae Guajaci drachmam unam.  
Fiant doses sex. — Gabe, Morgens und Abends bei Hautkrankheiten.

*Boli resolventes et incitantes. (B.)*

℞. Mercurii dulcis . . grana sedecim.  
Kermes mineralis . . grana octo.  
Camphorae . . . grana triginta.  
Roob Sambuci . . quantum sufficit.  
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Entzündungen der Eingeweide mit Neigung zu Asthenie.

*Pilulae antimoniales compositae s. Mercurii dulcis et Opii compositae. (Am. C. Sy.)*

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
Opii . . . grana quindecim.  
Tartari stibiatii . grana quatuor.  
Conservae Cynorrhodi . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas quindecim dividenda. (Sy.)

Am. et E. Mercurii dulcis drachmas duas, Opii unam, Tartari stibiatii scrupulum et Syrupi Sacchari q. s. ut fiant pilulae sexaginta.

*Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydulati stibiatiae. (R.C.)*

℞. Tartari emetici grana quindecim.  
Mercurii dulcis,  
Camphorae cum aliquot guttis Alcoholis pulver., sing. drachmam.  
Opii . . . semidrachmam.  
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Rheumatische Schmerzen und syphilitische Knochenschmerzen. — Gabe, zwei Stück täglich zwei Mal.

*Pilulae hydragogae. (Sw.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Pulveris Jamesi,  
Scammonii, sing. grana quinque.  
Fiant pilulae tres. — Auf eine Gabe.

*Pilulae expectorantes. (E.)*

℞. Mercur. dulcis gr. viginti quatuor.  
Scillae . . . semidrachmam.  
Tartari stibiatii . . . grana sex.  
Opii . . . grana octodecim.  
Fiant pilulae viginti quatuor. — Gabe, alle Abende ein Stück, bei catarrhalischen Affectionen.

*Pilulae hydragogae Janini. (Ca. Huf.)*

℞. Aquae communis . . libras sex.  
Jalapae,  
Aloës Socotrinae,  
Sennae, singularum libram unam.  
Ferri subcarbonici,  
Nitri, sing. uncias octo c. dimid.  
Agarici,  
Mechoacaninae,  
Rhei,  
Scammonii,  
Radice Ericae,  
Hermodact., sing. unc. sex et drach. duas.

Aethiopsis mineralis uncias quinque.  
Cremoris Tartari uncias duas et sesquidrachmam.

Turpethi gummosi,  
Gummi Guttae,  
Trochiscorum Alhandal,  
Mercurii dulcis,  
Tartari stibiatii, sing. uncias duas.



Coque sennam et cremorem in aqua per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et liquori in olla ferrea calefacto adde substantias reliquas porphyrisatas et mixtas, agitando continue, leni igne ut obtineatur massa in pilulas quatuor granorum dividenda, quae in pulvere Jalapae volutae siccentur.

Stark purgirend. — Gabe, nach den Umständen, anfangs vier Pillen und bis zum bezweckten Erfolg gestiegen.

C. Durch Stinkasand.

*Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro s. vermifugus. (Au.)*

℞. Herbae Gratiolae scrupulos duos.  
Mercurii dulcis . grana quinque.  
Asae foetidae . semidrachmam.  
Olei Menthae piperitae guttas tres.

Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. — Von Hargens gegen Bandwurm gepriesen.

*Pilulae anthelminticae. (Au. Sp. Sw\*. Vm.)*

℞. Mercurii dulcis . partem unam.  
Asae foetidae . . . partes tres.  
Ferri sulphurici . . partes duas.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Fiant pilulae. (Vm)

Sw\*. loco syrui Acetum scillit. addere et pilulas granorum quatuor parare.

℞. Mercurii dulcis,  
Asae foetidae,  
Rhei,  
Sagapeni, sing. drachmam unam.  
Tincturae Gentianae . . . q. s.  
ut fiant pilulae grani unius. (Sp.)  
Gegen Nécariden und Bandwurm empfohlen. — Gabe, von den erstern zwei, fetten drei, zwei Mal täglich.

℞. Extracti Rhei,  
— Juglandis,  
Asae foetidae,  
Mercur. dulcis, sing. semidrachmam.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ein bis vier Stück täglich. (Au.)

*Boli anthelmintici et antispasmodici. (B.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Asae foetidae . scrupulum unum.  
Extracti Valerianae . scrup. duos.  
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Wurmkrankheiten mit Epilepsie, Weitzanz und Krampfschleifen.

*Pilulae resolventes. (Sa.)*

℞. Asae foetidae . drachmam unam.  
Pulveris Glandium Quercus,  
Aethiopsis min., sing. semigranum.

Mercurii dulcis . grana quinque.  
Syrupi Papaveris,  
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.  
Fiant pilulae granorum duorum.

*Pilulae emmenagogae. (Pic.)*

℞. Extr. Taraxaci,  
— Saponariae, sing. drachmam.  
Boracis electi,  
Asae foetidae, sing. semidrachmam.  
Aethiopsis mineralis,  
Mercurii dulcis, sing.

grana viginti.  
Syrupi Hederæ terrestris . q. s.

D. Durch Copaivabalsam.

*Pilulae ad gonorrhœam. (Ca. Pic. Ra.)*

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Conserv. Ros. rubr.

uncias quatuor.  
Sanguinis Draconis . semunciam.

Balsami Copaivæ unciam unam.

Fiant pilulae granorum sex. — Bei veralteten Gonorrhöen von Ktonie gerühmt. — Gabe, ein, dann zwei und drei Stück, Morgens und Abends, mit eisenhaltigem Wasser zum Getränk.

E. Durch Catechu.

*Pilulae adstringentes. (Sm.)*

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Catechu,  
Bals. Copaivæ, sing.

drach. quinque.  
Syrupi Consolidæ majoris . q. s.

ut fiant pilulae centum quinquaginta. Gabe, vier Stück täglich drei Mal — Bei verdächtigem weißen Fluß und sogenannten atonischen Hämorrhöen gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.  
Catechu . . . scrupulum unum.  
Oculor. Cancror. scrupulos duos.  
Balsami Copaivæ semiscrupulum.  
Syrupi Chinæ vel Consolidæ majoris . . . quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Morand bei Schleimflüssen von Ktonie. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal und allmählig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Catechu . . . drachmas duas.  
Gummi Arabici scrupulos quatuor.  
Terebinthinae coctæ . . . q. s.  
ut fiant pilulae centum quinquaginta. — Quarin, dessen Formel Sainte Marie etwas verändert hat, verordnete diese Pillen bei weißem Fluß und Tripper, zu vier Stück täglich drei Mal.

F. Durch Kampher.

*Pulvis Hydrargyri cum Camphora s. excitans. (Au.)*

℞. Mercurii dulcis gr. viginti quatuor.



Camphorae,  
Conchar. praep., sing. scrup. duos.  
Divide in partes octo. — Gabe, täg-  
lich drei bis vier, bei Wasserfuchten, um  
die Functionen des absorbirenden Systems  
zu bethätigen.

*Pilulae Muriatis Hydrargyri camphora-  
tae s. Muriatis Hydrargyri oxydulati  
et Camphorae s. Mercurii dulcis et  
Camphorae s. mercuriales camphora-  
tae.* (R.C. Ca. Ra. Vm.)

℞. Mercurii dulcis . . . granum unum.  
Camphorae . . . . . grana duo.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit  
ut fiat cum Pulvere Liquiritiae pilula.  
(Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Camphorae grana viginti quatuor.  
Mucilag. Gummi Arab. . . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas duodecim ae-  
quales dividenda. — Gabe, zwei Stück.  
Addi possunt pro rei necessitate:  
Opii grana duodecim aut Extracti Aco-  
niti tantidem aut Extracti Conii grana  
octodecim aut Extracti Hyoscyami tant-  
idem; — dann giebt man zwei oder drei  
Stück. (R.C.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.  
Camphorae cum guttis quinque Al-  
coholis triturat. . . drach unam.  
Sacchari albi pulv. drachmas tres.  
Mucilaginis Gummi Arab. . . q. s.  
ut fiat pilulae ducentae quadraginta.  
(Ra.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes octo.  
Camphorae cum Alchhole pulve-  
ratae . . . . . partes quatuor.  
Sacchari albi . . . partes duodecim.  
G. Tragacanthae . . partem unam.  
Aque . . . quantum sufficit.  
Fiant pilulae. (Vm.)

G. Durch Zimmt.

*Boli purgantes et tonici.* (Bo. Pie.)

℞. Mercurii dulcis,  
Cinnamomi, sing. . . grana decem.  
Hermodactylorum . . drach. unam.  
Syrupi Florum Persicae . . q. s.  
ut fiat boli decem.

H. Durch Coloquinten.

*Pilulae trium diabulorum.* (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana octo.  
Trochiscorum Alhandal,  
Scammonii Alepp., sing.  
grana quatuor.  
Syrupi Stoechatis quantum sufficit  
ut fiat pilulae quatuor. — Bei Harn-  
röhrenentzündung, zur Linderung und Ver-  
minderung der Entzündung gerühmt.

*Pilulae mercuriales.* (Br. Sa.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Extr. panchymagogi sesquiunciam.  
Misce ut fiant pilulae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Massae Pil. Colocynth. c. Aloë  
unciam unam.

Syrupi Rhamni . . . . . q. s.  
Fiat massa pilularis. (Sa.)

I. Durch Spießglanzmoß.

*Boli purgantes.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.  
Aethiopsis mineralis grana decem.  
Pulpae Cassiae recentis . . . q. s.  
Morgens nüchtern zu nehmen.

*Pilulae antisymphiliticae.* (Sm.)

℞. Mercurii dulcis,  
Aethiopsis min., sing. . drachmam.  
Farinae Lini in solutione Gummi  
Arabici dilutae quantum sufficit  
ut fiant pilulae triginta sex. — Im  
zweiten Stadium der Harnröhrenentzün-  
dung. — Gabe, täglich zwei Stück, Mor-  
gens und Abends und alle fünf Tage ein  
Purgirmittel.

*Pilulae lac repellentes.* (Bo.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.  
Aethiopsis min. drachmam unam.  
Kali sulphurici . . . semunciam.  
— nitrici . . drachmam unam.  
Camphorae . . . semidrachmam.  
Resinae Jalapae scrupulum unum.  
Gummi Arabici drachmam unam.  
Syrupi Quinque Radicum . . q. s.  
ut fiant pilulae quatuor granorum. —  
Morgens und Abends zwei Stück, mehrere  
Stunden vor und nach der Mahlzeit.

*Opiatum antisymphiliticum.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis unc. duas c. dimid.  
Aethiopsis mineralis uncias duas.  
Saponis Veneti . . . uncias octo.  
Gummi Tragacanthae . . . q. s.  
Fiat massa homogenea, cui adde  
Extr. Boraginis,  
— Bugulae, sing. . uncias tres.  
Camphorae . . . semidrachmam.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Misce sedulo. — Bei venerischen Krank-  
heiten mit Strophelcomplication. — Eine  
halbe bis eine Drachme in Pillen oder in  
einer passenden Flüssigkeit.

J. Durch Eisen.

*Murias Hydrargyri ferratus, Mercurius  
dulcis martiatus, Hydrochloras Mercurii  
ferratus, Calomelas ferruginosus.*  
(Ca. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes sex.  
Oxydi Ferri nigri partem unam.  
Triturata sublima. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes tres.



Hydrochloratis Ferri ammoniacalis . . . . . partem unam.  
 Misce bene triturando. (Ca. Sw.)  
 Von Hartmann in scrophulösen Krankheiten, Lymphgeschwülsten und Wurmschmerzen empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Gran.

*Opiatum purgans et tonicum.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Pulv. Asellor, sing. . drach. duas.  
 — Croci Martis aperitivi,  
 — Chinae, sing. . semunciam.  
 Extracti Juniperi . . . . . ℥. s.  
 Misce sedulo.

K. Durch Guajacharz.

*Pulvis errhinus s. sternutatorius.* (tu.)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.  
 Camphorae,  
 Res. Guajaci, sing. grana quinque.  
 Sacchari crystall. semidrachmam.  
 Chinae . . . . . scrupulum unum.  
 Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
 Camphorae,  
 Resinae Guajaci, sing.

grana decem.  
 Sacchari crystall. scrupulos duos.  
 Chinae . . . . . scrupulum unum.  
 Olei Caryophyllorum guttas duas.  
 Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis . scrupulos duos.  
 Camphorae,  
 Res. Guajaci, sing. grana decem.  
 Sacchari crystallisati

scrupulos duos.  
 Chinae,  
 Rad. Helleb. albi, sing.

grana decem.  
 Olei Cajeput . . . guttas quinque.  
 Divide in partes viginti. — Alle drei  
 Pulver werden von Kleber bei Amaurose  
 gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . granum unum.  
 Sacchari . . . . . grana decem.  
 Tinct. Guajaci ammon.

gutt. unam.  
 Misce sedulo.

*Pilulae Mercurii dulcis et Guajaci.*  
 (BorC.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
 Pulv. Succ. Liquiritiae,  
 — Res. Guajaci, sing.

scrup. quatuor.  
 Fiant pilulae octoginta.

*Pilulae antitherpeticæ.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
 Resinae Guajaci drachmas duas.  
 Syrupi Nymphaeae . . . . . ℥. s.  
 Fiant pilulae septuaginta duae. —

Morgens und Abends zwei Stück mit einem starken Popsenaufguss.

*Pilulae antisiphiliticæ.* (Ca. Va. Hosp. Ludov.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Resinae Guajaci, sing. drachmas  
 (uncias Va.) duas.  
 Pulv. R. Althaeae uncias quatuor.  
 Syrupi Cydoniorum . . . . . ℥. s.  
 ut fiant pilulae granorum quatuor. —  
 Klibert verordnet fünf bis sechs Stück  
 täglich.

*Pilulae antirheumaticæ.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.  
 Pulv. Resinae Guajaci,  
 — Flor. Arnicae, sing.

gr. quatuor.  
 Fiant pilulae duae — Von Bigarous  
 gepriesen; er giebt sie auf einmal.

*Pilulae antiarthriticæ.* (Pie. Sa.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Res. Guajaci, sing. drach. unam.  
 Saponis medicinalis . semunciam.  
 Extr. Fellis Tauri drachmas duas.  
 Ligni Guajaci pulverati . . . . . ℥. s.  
 ut fiant pilulae granorum quatuor. —  
 Ein Präparat, welches wegen der darin  
 stattfindenden Zersetzung des salzsauren  
 Quecksilberoxyds zu verwerfen ist. —  
 Gabe, zwei bis vier Pillen auf zwei Mal  
 den Tag über.

*Pilulae antitherpeticæ.* (B.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Extr. Rhois toxicod., sing.  
 drach. unam.

Sulphureti Calcis,  
 Res. Guajaci, sing. drachmas duas.  
 Tartari stibiati grana duodecim.

Extr. Opii gummi.  
 grana quindecim.  
 — Saponariae . . . . . ℥. s.  
 ut fiant pilulae centum viginti. — Ein  
 schlechtes Präparat wegen Zersetzung des  
 Calomel.

*Pilulae mercuriales.* (Fer.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Extr. Guajaci, sing. unciam unam.  
 Camphorae . . . sesquidrachmam.  
 Balsami Copaivae quantum sufficit  
 ut fiat massa pilularis. — Gabe, zwölf  
 Gran bis eine halbe Drachme.

L. Durch Ammoniakgummi.

*Pilulae resolventes.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
 Gummi Ammoniaci in Aceto scill.  
 soluti . . . . . semunciam.  
 Rhei . . . . . drachmas duas.



Saponis albi,  
Extr. Saponariae, sing. unc. unam.  
Conservae Inulae,  
Syr. Quinque Radicum, sing. q. s.  
ut fiant pilulae granorum quatuor. —  
Aus der früher genannten Ursache zu ver-  
werfen.

M. Durch Gummitutt.

Pulvis vermifugus. (His.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.  
G. Guttae . grana sex ad decem.  
Gabe, für einen Erwachsenen, Morgens  
in Syrup zu nehmen.

Pulvis catharticus. (Gr.)

℞. Submur. Hydrargyri,  
G. Guttae,  
Jalapae,  
Cinnamomi, sing. . drach. duas.  
Misc. — 5 Gran bis 1 Scrupel.

Pilulae anthelminticae. (Gr. Re.)

℞. Hydrarg. Submuriat.  
grana quinque.  
Gummi Guttae . . . grana octo.  
Fiant cum Mucilage pilulae. —  
Auf eine Gabe Morgens. (!?)  
Pilulae catharticae (Gr.): Calomel.  
gr. decem, Pil. Cambog. comp., Extr.  
Colocynt. c., sing. gr. quindecim, Syr.  
Zingib. q. s. ut f. pil. no. 12. — Bei  
Verstopfung Abends und Morgens zwei  
Stück.

Pilulae de Gutta Gamandra (Gr.):  
Res. Jalap., Scammonii, Guttae, Calom.,  
sing. semunciam, G. Ammon. in Succo  
Irid. solut. drach. tres, Tart. vitriol.  
duas, Mastich. unam, Croci scrupu-  
lum, Ol. Tereb. gutt. quadraginta, Syr.  
Rhamni q. s.

N. Durch Ipecacuanha.

Pulvis Ipecacuanhae hydrargyratus s.  
cum Calomelane s. mercurialis. (Succ.  
Gr)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.  
Pulv. Rad. Ipecacuanh.  
part. quatuor.

Tritura simul.

Gr. Calomell. drachmam unam, Ipe-  
cac. duas, Cinnam. semidrachm., Sacch.  
alb. sesquidrachmam, misc. — 2—5  
Gran.

Enema mercuriale s. mannatum. (Au.)

℞. Mannae . unciam unam ad duas.  
Aqua . . . . . uncias sex.  
Olei Ricini cum Vitello Ovi triti  
unciam unam ad duas.  
Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Ipecac. pulv. semidrachmam ad  
drachmam.

Loco olei Infusum Jalapae adhiberi  
potest.

℞. Mercurii dulcis,  
Ipecac. pulv., sing. . scrupulum.  
Olei Lini . . . . . unciam unam.  
Infusi Chamomillae . . . . . uncias octo.  
Misc. sedulo.

Pilulae Calomellis et Ipecacuanhae. (Va.  
Hosp. Angl.)

℞. Calomellis . . . grana quinque.  
Ipecacuanhae pulv. grana decem.  
Conservae Rosarum . . . . . q. s.  
Misc. fiant pil. no. 10. — 1—3 täg-  
lich.

O. Durch Jalape.

Pulvis ad lumbricos s. purgans s. an-  
thelminticus s. vermifugus s. Jalapae et  
Muriatis Hydrargyri oxydulati. (DD.  
LH. RG. Suec. E. Pic. Ra. Sa. Sw.  
Sy. Va. Vm.)

℞. Radicis Jalapae . grana viginti.  
Mercurii dulcis . grana decem.  
Misc. (Sw. Sy.)

Succ. Jalapae partes tres et Mercu-  
rii dulcis unam; — DD. Jalapae par-  
tes sex et Mercurii dulcis unam; —  
His. Jalapae decem et quinque vel de-  
cem Mercurii dulcis; — RG. Jalapae  
scrupulum, Mercurii dulcis grana quin-  
que.

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
Rhei . . . . . grana sex.  
Jalapae . . . . . grana triginta.  
Misc. (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana octo.  
Jalapae . . . . . grana triginta.  
Scammonii . . . . . grana septem.  
Sacchari . . . . . semunciam.  
Fiat pulvis. (Pic.) — In Hünerbrühe  
zu nehmen.

Sa. Mercurii dulcis unciam, Resinae  
Jalapae drachmas duas, Scammonii  
sesquunciam et Corallii tantidem.

℞. Calomelanos . . . . . grana tria.  
Seminis Cinae,  
Radicis Valerianae,  
— Jalapae, sing.

grana duodecim.  
Misc. — Gabe, auf ein oder zwei Mal.  
(LH.)

℞. Jalapae . . . . . partes duas  
Rhei,  
Santolinae, singularum partes sex.  
Kali sulphurici . . . . . partem unam.  
Mercurii dulcis partem dimidiam.  
Misc. (Vm.)

℞. Mercurii dulcis,  
Jalapae,  
Rhei, singulorum grana quinque.  
Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.



Fiat pulvis. (E.)  
Gabe, funfzehn oder zwanzig Gran, in Syrup.

*Pulvis evacuaus s. laxans puerorum.*  
(B\*. Br. Sp.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Resinae Jalapae,  
Amygd. dulc. excort., sing.  
drach. duas.  
Sacchari albi . . . unciam unam.  
Antimon. diaphor. scrupulos duos.  
Olei Citri . . . guttas duas.  
Fiat pulvis. (B\*. Br.)

*Sp. Mercurii dulcis unciam, Resinae Jalapae drachmas tres, Amygdalarum dulc. sesquidrachmam, Cinnabaris drachmam et Sacchari sesquunciam.*

Gabe, zehn bis zwanzig Gran und mehr.

*Pilulae catharticae s. Calomelanos s. ex Hydrargyro catharticae s. purgantes cum Hydrargyro muriatico miti s. Mercurii dulcis et Jalapae simplices s. purgantes de Calomelle. (DD. Gr. Re. Sw.)*

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.  
Pulv. Rad. Jalapae semidrachmam.  
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.  
Fiant pilulae quindecim. (DD.) —  
Auf zwei Mal.

℞. Calomel. gr. quinque, Rad. Jalapae quindecim, Cons. Cynosbati q. s. — Auf eine Gabe. — Gr. Calom. gr. tria, Jalap. novem, Mucil. G. Arab. q. s. ut f. pil. tres. — Nachts.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam  
Rad. Jalapae pulv. drachmas duas.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Fiant pilulae granorum quatuor. (Sw.)  
— Sechs bis zehn Stück auf einmal.

*Trochisci vermifugi. (GalH.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Pulv. Rad. Jalapae, sing. part. viginti quatuor.  
Sacchari albi partes quingentas.  
Gummi Tragacanthae partes octo.  
Aquaе Florum Aurantiorum q. s.

*Trochisci contra vermes s. hermetici s. vermifugi s. anthelmintici Doct. Ching. (Br. Gr. Re. Sp. Sw\*. Vm.)*

℞. Mercurii dulcis partes quatuor.  
Resinae Jalapae . partem unam  
Sacchari albi . partes sedecim.  
Misce exacte et cum  
Mucilag. Gummi Arab. . q. s.  
fiant massae, in globulos formandae et Pulvere Amyli conspergendae, quarum pondus pro quoque aetatis anno pro granis quinque augendum est; quaeque, modulorum ligneorum ope et depri-

mendo illas, annorum numerum cui pondus respondet indicans. (Vm.)

*Gr. Re. Submuriatis uncias septem cum Alchhole loti, Jalapae libras tres cum dimidia, Sacch. alb. libras novem, Mucil. Tragac. q. s. ad formandam massam, in trochiscos dividendam, quorum quisque submuriatis semigranum continet (Ching's brown lozenges, (f. fützer.) Nicht sicher. — Sw\*. Triturare simul Rad. Jalapae et Gummi Arab, sing. drachmas duas, mixturam cum Aquaе semuncia diluere, emulsioni huic addere mixturam e Mercurii dulcis drachmis decem, Sacchari albi uncias quatuor et Gummi Tragacanthae sesquidrachma, triturare cum Aquaе q. s. et massam parare modo praemonito in trochiscos formandam; — Gr. Calomel. unciam unam, Res. Jalap. duas, Sacch. alb. libr. duas, Mucil. G. Tragacanth. c. Aq. Rosar. praep. q. s. ut f. past. no. 1960. (jede enthält ¼ Gr. Calomel und ½ Gr. Jalape); praeterea: Calomel scrupulum, Jalap. drachmam, Zingib. scrup. duos, Sacch. unciam, Cinnab. Antim. q. s. ad colorand., Syr. simpl. q. s.*

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque.  
Pulv. Cinnamomi gr. quadraginta.  
— Resinae Jalapae

grana septuaginta quinque.  
Sacchari albi . . . sesquunciam,  
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.  
ut fiant trochisci (cujus ponderis? — Für Kinder, so viel Stück, als sie Jahre alt sind, doch nicht über zehn. (Sp.)

℞. Mercurii dulcis,  
Pulv. Rad. Jalapae, sing.  
scrup. duos.  
— Sem. Cinae drachmas duas.  
— Sacch. albi . unc. quatuor.  
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.  
Fiat massa, cujus quaeque drachma in decem trochiscos dividatur. (Br.)

*Pilulae Hydrargyri jalappinae s. mercuriales s. purgantes s. ex Resina Jalapae s. laxantes s. Saponis compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae s. mercuriales saponaceae. (B. Bor. BorC. Br. Han. Hass. HassP. O. Pol. WW. Huf. Ra. Va. Hosp. Char.)*

℞. Mercurii dulcis,  
Resinae Jalapae, sing. part. unam.  
Saponis medicinalis . partes duas.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Ein oder zwei Stück auf einmal. (Br. Ra.)  
Va. Trium omnium ingredientium partes aequales et pilulas granor. quatuor.  
℞. Mercurii dulcis . unciam unam.  
Resinae Jalapae,



Saponis Alicant., sing. sesquiunciam.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Zwei oder vier Stück auf einmal. (BorG.  
WW.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.  
Resinae Jalapae,  
Saponis Alicant., sing. uncias sex.  
Essentiae Aurantiorum . . . q. s.  
ut fiat massa pilularis. — Von sechs-  
ßen bis zu dreißig Gran. (Hass.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.  
Saponis jalappini partes quinque.  
Misce. (O.)  
B. Bor. Han. Pol. et Huf. Mercurii  
dulcis partem unam et tres Saponis  
jalappini; — HassP. f. Pilulae purgan-  
tes.

Keine gute Zusammensetzung wegen der  
Zersetzung des Quecksilberoxyduls, wie alle  
folgende, welche Seife enthalten.

*Pilulae Jalapae compositae s. Mercurii  
dulcis et Jalapae saponaceae compo-  
sita.* (Am. C.)

℞. Mercurii dulc. drach. sex et scrup.  
duos.  
Pulveris Jalapae,  
— Rhei,  
Saponis Alicant., sing.

unciam unam.  
Tartari stibiati grana octodecim.  
Aqua . . . quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis.

*Pilulae hydragogae.* (Sw.)

℞. Mercurii dulcis,  
Saponis jalappini,  
Pulv. G. Guttae, sing. drach. duas.  
Fiant pilulae granorum quatuor. —  
Drei bis sechs auf einmal.

*Pilulae cathartico-diureticae.* (RC.)

℞. Pulveris Scillae . . . grana sex.  
— Jalapae . . . grana decem.  
Mercurii dulcis . grana quatuor.  
Pulveris aromatici . . . grana sex.  
Fiant cum Syrupio Zingiberis pilulae  
quatuor granorum, una vice, noctibus  
alternis propinanda et Pulv. Super-  
tartratis Potassae et Stalagmitidis cam-  
bogioidis quovis solutus idoneo liquido,  
mane insequenti exhibendus. — Opii  
granum unum subinde addi potest.

*Pilulae catarrhales s. mercuriales s.  
purgantes s. laxantes cum Mercurio.* (D.  
Pal. Wir. Sa Sp. Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Resinae Jalapae drachmam unam.  
Extr. pachymagogi unc. unam.  
Olei ess. Aurant. guttas triginta.  
Fiat massa pilularis. (D. Sp.)  
Sa. Mercurii dulcis grana duo, Re-

sinae Jalapae tantidem et Extracti  
pachymagogi grana sex; — Sy. Mer-  
curii dulcis grana quatuor, Resinae Ja-  
lapae tantidem et Pilularum Rufi semi-  
drachmam.

℞. Mercurii dulcis,  
Scammonii,  
Resinae Jalapae,  
Extr. pachymagogi,  
— catholici, sing. drachmam.  
Tincturae Sassafras quantum sufficit  
ut fiat pilulae viginti quinque. —  
(Gabe, zwei Stück auf einmal; nach zwei  
Stunden nimmt man eine gleiche Gabe,  
wenn die erste nicht hinreichend ist.)

*Pilulae albae.* (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
Pulveris Jalapae . . . semunciam.  
Crocii Martis aperit. drach. duas.  
Asellorum . . . scrupulos duos.  
Syrupi Quinque Radicum . . . q. s.  
ut fiat pilulae granorum quatuor. —  
Von Barthez bei Scropheln empfohlen.  
— Gabe, zwei Stück täglich.

*Boli purgantes.* (Pic.)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.  
Resinae Jalapae,  
Kali sulphurici, sing. . . grana sex.  
Syr. Cichorii comp. . . . q. s.  
Chirac machte häufig Gebrauch davon.

*Chocolata purgans.* (Bo. Pic.)

℞. Mercurii dulcis . unciam unam.  
Jalapae . . . sesquiunciam.  
Chocolatae simplicis libram unam.  
Fiant morsuli drachmae unius. (Pic.)  
Bo. Mercurii dulcis drachmam unam,  
Jalapae sex et Chocolatae libram.

*Pilulae laxantes et resolventes.* (Ca.)

℞. Radicis Zingiberis,  
Sacchari albi, sing. drachmas duas.  
Camphorae,  
Moschi, sing. . . semidrachmam.  
Mercurii . . . grana duodecim.  
Sublimati,  
Turpethi, singulorum grana octo.  
Tritura exacte et adde deinde  
Extr. Jalapae,  
— cathartici, sing. drach. duas.  
Asae foetidae,  
Kali sulphurici, sing. semunciam.  
Massae Pilularum Rufi,  
Galbani,  
Extr. Liquiritiae, sing. drachmam.  
Balsami Peruviani semidrachmam.  
Elixir proprietat. non acidi q. s.  
ut fiat pilulae quatuor granorum —  
Eine unformliche Zusammensetzung. — Can-  
chez verordnete vier Pillen täglich, in-  
dem er allmählig bis auf fünfzehn stieg.



*Tabellae purgantes. (Pie.)*

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.  
Resinae Jalapae scrupulos quatuor.  
Scammonii . . . scrupulos quinque.  
Sacchari . . . . . uncias tres.  
Gummi Tragacanthae . . . q. s.  
Erwachsenen eine Drachme, Kindern von  
einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Opiatum neapolitanum. (Pie.)*

℞. Pulv. Mercurii dulcis,  
— Jalapae, sing. sesquidrachm.  
— Scammonii scrupulum unum.  
— Rhei,  
— Sennae, sing. drachmas duas.  
— Guajaci,  
— Sassa-parillae,  
— Chinae, sing. . . semunciam.  
Syrupi Rosarum solutivi . . . q. s.

Misce exacte. — Bei chronischen Harn-  
röhrenflüssen. — Gabe, alle zwei Tage,  
Morgens nüchtern eine bis zwei Drachmen,  
drei Wochen lang.

*Panes (biscuits) purgantes et vermifugi. (Pie.)*

℞. Mercurii dulcis . . . sesquiunciam.  
Pulveris Jalapae . . . uncias tres.  
— Coriandri drachmam unam.  
Farinae Tritici . . . libram unam.  
Sacchari albi . . . sesquilibram.  
Ova . . . . . no. 24.  
Corticem Citri . . . . . no. 1.  
Essent. Bergamot. guttas viginti  
quatuor.

Aquae Flor. Aurant. unciam unam.  
Fiant panes unciae unius. — Jedes  
Biscuit enthält fünfzehn Gran salzsaures  
Quecksilberoxydul und dreißig Gran Jalape.

*Pomatum s. Unguentum purgans. (Fer.)*

℞. Pulv. Jalapae grana quadraginta,  
— Scammonii  
gr. viginti quatuor.  
— Mercur. dulcis gr. duodecim.  
Succi gastrici animalis . . . q. s.  
ut fiat pasta.

*P. Durch Magnesia.**Boli lavantes Chaussieri (Ra. Va.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana tria.  
Sulphatis Magnesia gr. quatuor.  
Syrupi Rhamni quantum sufficit  
ut fiat bolus.

Hosp. de la Mat. Va. Bolos tales  
quatuor de die sumendos.

*Q. Durch Opium.*

Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus  
s. Muriatis Mercurii dulcis opiatius

s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis cum  
Opio. (DD. LP. Suec. Au. Va.)

℞. Mercurii dulcis,  
Opium pulverati, sing. . . semunciam.  
Misce.

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
Pulveris Opium . . . granum unum.  
— Amyli . . . scrupulum unum.  
Misce bene. (DD. Suec.)

Au. Va. Hosp. d'Allem. Opii grana  
duo, Mercurii dulcis sex et Sacchari  
drachmam, in partes sex dividenda —  
Als vortreffliches Mittel gegen Leberent-  
zündung gerühmt. LP. empfiehlt es ge-  
gen Geschwüre, Krebs zc.

Collyrium siccum. (Ra. Va. Hosp. St.  
Ant.)

℞. Mercurii dulcis,  
Sacchari pulv., sing. scrup. unum.  
Opium . . . . . grana quatuor.  
Tritura simul. — Bei rebellischen, be-  
sonders sogen. syphilitischen Augenentzün-  
dungen.

*Pulvis diaphoreticus. (E.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sedecim.  
Opium . . . . . grana quatuor.  
Ipecacuanhae . . . grana octo.  
Fiant doses octo. — Gabe, ein Stück  
alle Stunden oder zwei Stunden. — Von  
Chapman bei Ruhr empfohlen.

℞. Opii . . . . . grana tria.  
Ipecacuanhae . . . . . grana sex.  
Mercurii dulcis . . . sesquigrammum.  
Nitri . . . . . semidrachmam.  
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück  
alle drei oder vier Stunden.

*Pulvis expectorans. (E.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
Opium . . . . . grana tria.  
Ipecacuanhae . . . . . grana sex.  
Nitri . . . . . drachmam unam.  
Fiant doses sex — Gabe, ein Stück  
alle zwei oder drei Stunden, in Syrup.

*Aqua mercurialis balsamica Plenckii. (Sm.)*

℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.  
Tinct. Myrrhae drachmas quatuor.  
Laudani liquidi Sydenhami,  
Dec. Chinae concent., sing.

Misce terendo. — Bei schmerzlosen  
venereischen Geschwüren, wo es die Thätig-  
keit der Gewebe belebt, einige Mal mit  
Erfolg gebraucht; man trinkt Charpie  
damit.

*Mixtura antisyphilitica. (Sm.)*

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.



Opium puri . . . grana duodecim.  
 Conservae Rosarum unc. quatuor.  
 Misce exacte. — Diese Gabe soll zu einer vollständigen antisyphilitischen Behandlung hinreichend seyn. — Man nimmt sie portionenweise des Morgens in Mandelsyrup mit einer concentrirten Abkochung von Guajac.

*Pomatium s. Unguentum antivenericum.*  
*(Pie. Sm.)*

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
 Laudani liq. Sydenh. drach. duas.  
 Cerati Galeni . . . unciam unam.  
 Exacte trituratis adde  
 Essentiae Rosarum guttam unam.  
 Als Schutzmittel gegen venerische Ansteckung, eine Stunde vor dem Beischlaf auf die Eichel eingerieben und selbst als aphrodisiacum mit Unrecht empfohlen.

*Pilulae Hydrargyri Submuriatis s. Hydrargyri Submuriatis cum Opio s. Mercurii dulcis et Opii.* (DD. *Re. Sw\*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis partes duodecim.  
 Opium . . . . . partem unam.  
 Micae Panis partes septemdecim.  
 Mellis depurati quantum sufficit  
 ut fiant pilulae gran. duor. c. dimid.  
*(Vm.)*

*Sw\*. Mercurii dulcis partes quatuor,*  
*Opium unam, Micae Panis tres et Syrupi*  
*Sacchari q. s. ut fiant pilulae grani*  
*unius; — DD. Calomelanos partes*  
*quatuor, Opium unam et quatuor Micae*  
*Panis ut fiant pilulae triginta; — Re.*  
*Submuriatis drachmam unam, Pulv.*  
*opii tres, Syrupi simpl. q. s. ad pil.*  
*no. 60; praeterea: Submuriatis drach-*  
*mam unam, Antim tartariz. grana*  
*quindecim, Opium purif. semidrachmam,*  
*Syrup. simpl. q. s. ad pil. no. 60.*  
 Bei venerischen, besonders mit Geschwüren verbundenen Krankheiten, empfohlen.

*Pilulae antihydopicae.* (Au)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.  
 Opium . . . . . scrupulum unum.  
 Rhei pulveratae drachmam unam.  
 Extracti Quassiae drachmas tres.  
 Fiant pilulae granorum duorum. —  
 Gabe, neun bis zehn täglich drei Mal.

*Pilulae de Leslie.* (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
 Opium . . . . . semigranum.  
 Misce bene. — Bei Gesichtsschmerz. —  
 Dreimal täglich.

*Pilulae purgantes.* (E.)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.  
 Pulveris Rhei . . . grana viginti.  
 Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

Pulveris Opium . . . granum unum.  
 Fiant pilulae octo. — Gabe, vier  
 Stück auf einmal. Die übrigen, wenn keine  
 Wirkung erfolgt ist, nach einer Stunde.

*Pilulae Pringelii.* (Gen.)

℞. Extr. cathartici scrupulum unum.  
 Mercurii dulcis grana quinque.  
 Opium . . . . . sesquigranum.  
 Fiant pilulae duodecim.

*Pilulae aperientes hydrargyratae.* (Sw\*.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
 Opium . . . . . grana duo.  
 Pulveris aperientis sesquiunciam.  
 Syrupi Sacchari quantum sufficit  
 ut fiant pilulae granorum quinque. —  
 Bei Blennorrhagie und Hodenentzündung.  
 — Gabe, drei bis vier Stück täglich drei  
 Mal.

*Pilulae depurantes.* (Ra. Va. M. de Santé.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
 Extracti Opium . grana octodecim.  
 — Cicutae drachmas quatuor.  
 Syrupi Althaeae . . . . . q. s.  
 Fiant pilulae triginta duae (sex Va.).  
 — Von Dubois bei Verstopfung zur Linderung  
 der Schmerzen, und allmählig gestiegen.

*Pilulae sialagogae.* (E.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Camphorae, sing. . . scrup. unum.  
 Opium . . . . . grana duodecim.  
 Syrupi Sacchari . quantum sufficit.  
 Fiant pilulae viginti — Gabe, ein  
 oder zwei Stück täglich drei Mal.

*Opiatum antisyphiliticum.* (Va.)

℞. Calomellis . . . drachmas duas.  
 Opium purif. . . grana duodecim.  
 Conservae Rosarum unc. quatuor.  
 Misce exacte. — Einer Bohne groß  
 Morgens nüchtern und zur Verhütung des  
 Speichelflusses eine Tasse Guajacthee nach-  
 zutrinken. Andre Practiker verordnen alle  
 5 — 6 Tage eine Purganz.

B. Durch Blei und Zink.

*Injectio in gonorrhoea.* (Sa.)

℞. Gummi Arabici . . . semunciam.  
 Dissolve in  
 Aquae bullientis unciis duodecim.  
 Colaturae adde  
 Mercurii dulcis . drachmas tres.  
 Plumbi acet. cryst. grana quatuor.  
 Dreimal täglich eine Drachme einzuspri-  
 zen, bei Harnröhrenentzündung.

*Ceratum exsiccans.* (Vm.)

℞. Ceræ flavae . partes quadraginta.  
 Liqua et adde



Emplastri simplicis,  
Terebinth. coct., sing.  
part. quinque  
et post horum fusionem  
Cerussae . . . . . partes duas.  
Mercurii dulcis . . . . . partem unam.  
Misce bene.

*Candelae s. Cereoli mercuriales.* (Ful.  
Sp. Sw.)

℞. Cerae flavae . . . . . uncias sex.  
Liqua et adde  
Extracti Saturni . . . . . semunciam.  
Pulv. Mercur. dulcis drach. duas.  
Fiant cereoli. — Plenc empfahl sie  
zur Wiederherstellung des unterdrückten  
Trippers. Sie sind aber nicht wirksamer  
als die gewöhnlichen Bougie's.

*Unguentum ad tineam.* (E.)

℞. Mercurii dulcis . . . drachmas duas.  
Aluminis calcinati,  
Cerussae, sing. . . . . semunciam.  
Olei Terebinthinae drachmas duas.  
Cerati simplicis . . . . . sesquiunciam.  
Man legt diese Salbe Abends auf und  
nimmt sie Morgens wieder weg.

*Linimentum ophthalmicum.* (LP.)

℞. Hydra ryri muriatici praecipitati  
scrupulos duos.  
Oxydi Zinci . . . drachmam unam.  
Axungiae Porci bene lotae  
drachmas tres.  
Olei Amygdalarum drachmas duas.  
Misce ut fiat linimentum. — Bei  
Augentzündungen.

*Unguentum Muriatis mercurialis per  
praecipitationem.* (LP.)

℞. Muriatis mercurialis  
drachmas duas.  
Acetatis Plumbi . . . semidrachmam.  
Camphorae . . . . . scrupulos duos.  
Axungiae Porci praep. uncias tres.  
Olei Bergamotae . . . guttas sedecim.  
Misce exacte ut fiat unguentum. —  
Bei Hautaffectionen.

S. Durch Rhabarber.

*Pulvis catharticus.* (Gen. RC. E. Sa.  
Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam,  
Rhei . . . . . partes duas.  
Misce triturando. (Sa. Sw.)  
RC. Rhei palmati scrupulum, Mer-  
curii dulcis grana sex. (Pro dosi e  
melle vel syrupo dandus, alvo coacta  
vel tribus vicibus, intervallo duarum,  
triam, quatuor, quinque horarum.)  
℞. Mercurii dulcis,  
Rhei, sing. . . . . grana decem.

Olei essent. Cinnamomi

guttam unam.

Misce. (E.)

Gabe, zwanzig Gran.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.  
Rhei . . . . . scrupulos quatuor.  
Pulv. relaxantis scrupulum unum.  
Misce. (Gen.)

*Stomachic purgative ball for thin ill-  
conditioned horses* (Gr.): Aloës Barb. ad-  
semunc., Rhei drach. duas, Calom.  
unum, Zingib. sesquidrach., Ol. Carvi  
gutt. decem, Sapon. Hisp. drach. duas,  
Syrupi q. s. ut fiat bolus.

*Mercurial ball* (Re.): Calomel. drach-  
mam, Aloës Barb. semunc., Mucil. G.  
Arab. q. s. absque rheo.

*Boli vermifugi.* (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
Rhei . . . . . scrup. dimid. ad duos.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

*Pilulae Werlhofii.* (Sm.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.  
Extracti Rhei . . . drachmas duas  
Syrupi Consolidae majoris . . q. s.  
ut fiant pilulae septuaginta duae. —  
Gegen verdächtigen weißen Fluß. — Gabe,  
Morgens und Abends zwei Stück. — Man  
muß den Gebrauch lange Zeit fortsetzen.

*Pilulae antivenerae* (LH.): Extr. Tar-  
rax., Rhei, sing. semiscrup., Sap. med.  
gr. quatuor, Calomel. sesquigranum, f.  
pil. 4. — 1 oder 2 Stück zweimal täg-  
lich.

*Mixtura anthelmintica.* (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . . . grana sex.  
Tinct. Rhei aquos. . . uncias octo.  
Syr. Cichorii comp. uncias duas.  
Essetweise in sogenannten gastrischen  
Wurmfiebern.

T. Durch Scammonium.

*Pulvis purgans anthelminticus, hydra-  
gogus.* (B. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.  
Scammonii . . . . . partes duas.  
Misce. (Sw.) — Gabe, fünf bis dreißig  
Gran, alle vier oder fünf Tage.

℞. Mercurii dulcis,  
Diagryd. sulphurati, sing.

grana tria.  
Misce. (B.) — Für ein Kind von sechs  
Jahren, indem man um so viele Gran, je  
nachdem das Kind älter oder jünger ist,  
setzt oder fällt.

*Pulvis resolvens s. digestivus.* (Sm.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes tres.



Diagrydii sulphurati partes octo.  
 Misce. — Von Finke bei Verstopfun-  
 gen der Unterleibsgeeweide. — Gabe,  
 zwölf Gran, alle Morgen nüchtern, meh-  
 rere Tage hintereinander, in Kalbfleisch-  
 brühe.

*Pulvis vermifugus s. e Scammonio cum  
 Calomelane.* (Wür. Ca. Gr. Sp.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.  
 Pulveris Scammonii . grana sex.  
 — Rhei . . . grana quatuor.

Misce. (Sp.)  
 Ca Mercurii dulcis, Rhei, Scammo-  
 nii, sing. drachmam unam et Sacchari  
 tres.

℞. Mercurii dulcis,  
 Scammonii, sing. grana duodecim.  
 Gummi Guttae . grana quinque.

Misce. (Wür.)  
 ℞. Scammonii . . . semunciam.  
 Calomellis,  
 Sacchari albi, sing. drachmas duas.

Misce. (Gr.)  
*Boli Scammonii compositi* (Fenn.) e  
 Pulveribus modo dictis Conservae Ab-  
 sinthii et Syrupi Sacchari ope in bo-  
 los conversis.

*Boli anthelmintico-laxantes.* (B. Sp.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Scammonii, sing. . grana decem.  
 Gummi Guttae . . . grana sex.  
 Confectionis hyacinthinae . q. s.  
 ut fiant boli duo vel tres. (Sp.)

Diese Bissen bitben den Grundbestand-  
 theil des berühmten Rufferschen Mit-  
 tels gegen den Bandwurm. Man nimmt  
 sie alle Viertelstunden, nachdem man drei  
 Drachmen gepulverte Farnkrautwurzel in  
 sechs Unzen Lindenblüthauguß genom-  
 men hat und dazu noch eine oder zwei Tassen  
 Thee trinkt.

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
 Diagrydii sulphurati . grana octo.  
 Roob Sambuci . quantum sufficit.  
 Fiant boli quatuor. — Ein Stück alle  
 zwei Stunden. (B.)

*Pilulae Calomelanos* (Gr.): Sublimat.  
 orros. scrupulum, Hydrarg. unciam,  
 G. Tragac. grana duodecim, Scammon.,  
 Jalap, sing. drachmas quinque, Syr.  
 simpl. q. s. ut f. pil. pond. gr. 4. —  
 Bei Syphilis, Nachts 2 — 4.

*Trochisci anthelmintici s. hermetici  
 Secretae, Rotulae anthelminticae.* (Pal.  
 Wir. B. Gr.)

℞. Calomellis . . . uncias tres.  
 Scammonii Alepp.,  
 Jalapae, sing. . . uncias duas.  
 Cremoris Tart. . uncias quatuor.  
 Sacchari albi . . . libras tres.  
 Mucil. G. Tragac. . . . q. s.

Fiant trochisci. (Gr.)

Gr. praeterea: Calomel. semunciam,  
 Scammon., Crem. Tart., sing. unciam  
 unam, Sacch. alb. drachmam, Mucil.  
 G. Tragac. q. s. ut f. troch. no. 80.

℞. Mercurii dulcis . grana decem.  
 Diagrydii sulphurati scrup. unum.  
 Saponis albi,  
 Mucilag. G. Arab., sing.  
 drachmam.

Fiant trochisci decem. (B.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.  
 Cornu Cervi absque igne praeparati  
 scrupulos duos.

Cinnamomi,  
 Diagryd. sulph., sing.  
 scrup. unum.

Sacchari albi . . . unciam unam.  
 Conserv. Rosar. rubr. drach. duas.  
 Fiant Mucilag. G. Tragacanthae c.  
 Aqua Rosarum parati ope trochisci  
 sexaginta quatuor. (Wir.)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.  
 Pulveris Herbae Carlinae,  
 — Seminis Cinae,  
 — Cornu Cervi usti, sing.

drachmam unam.  
 Diagrydii sulphur. semidrachmam.  
 Cinnamomi . . . semiscrupulum.  
 Sacchari albi . . . unciam unam.  
 Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.

U. Durch Scille.

*Pilulae diureticae.* (E. Gr. Par.)

℞. Mercurii dulcis,  
 Scillae, sing. . grana duodecim.  
 Conservae Rosarum . . . q. s.  
 Fiant pilulae duodecim. — Gabe,  
 ein Stück Morgens und Abends. (E.)

Gr. Pilul. Scill. drachmam, Calomel.  
 gr. quinque, f. pil. 15. (2 Stück jede  
 Nacht.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.  
 Scillae . . . grana quatuor.  
 Foliorum Digitalis . grana decem.  
 Myrrhae . . . scrupulum unum.  
 Asae foetidae . . . semidrachmam.

Extracti Gentianae . . . q. s.  
 Fiant pilulae quindecim. (E. Gr.  
 Par.) — Gabe, ein Stück Morgens und  
 Abends.

*Pilulae scillinae et Muriatis Hydrargy-  
 ri oxydulati.* (RC.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.  
 Pulveris Scillae . . partes duas.  
 — aromati . . . partes tres.  
 Syrupi simplicis . quantum satis.

Bei asthenischen Lungenkrankheiten, Was-  
 sersucht, Hypochondrie, besonders mit etwas  
 Aoe und Seife. — Gabe, sechs Gran  
 täglich zwei Mal.



*Pilulae antihydropticae.* (Pic. Va. Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis  
drachm. duas c. dimidia.  
Scillae pulv. . drachmas quatuor.  
Oxymellis scillitici . . . . q. s.  
Fiant pilulae centum. — Purgirend,  
schmelzend, harntreibend. — Gabe, An-  
fangs Morgens und Abends zwei Stück  
und allmählig gestiegen. Der Kranke trinkt  
einen Aufguss von Ruscus aculeatus mit  
Weerzwiebel-sauerhonig. (Pic.)  
Va. Calomellis grana octo. Scillae,  
Rhei, sing. quatuor, Syrupi quinque  
Radicum q. s. Fiant pil. no. 4. — in  
24 Stunden.

*Unguentum s. Pomatum resolvens.* (Ra. Va. Hôt. D.)

℞. Mercurii dulcis,  
Scillae pulv., sing. semidrachmam.  
Axungiae praep. . drachmas duas.  
Olei Rosarum . . guttas quatuor.  
Von Dupuytren in Einreibungen bei  
chronischen Gelenksentzündungen.

V. Durch Fingerhut.

*Pulvis Calomelanos cum Digitale.* (Gr.)

℞. Hydrarg. Submuriatis,  
Sacchari albi, sing. . unc. unam.  
Pulveris Digitalis . . semunciam.  
Misce. — Gabe, 1 bis 5 Gran.

W. Durch Wurmsaamen.

*Pulvis vermifugus.* (Au. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.  
Rhei . . . . . uncias duas.  
Seminis Cinae . . . . . semunciam.  
Fiat pulvis subtilissimus. (Sw.)

Au. Mercurii dulcis, Rhei, Seminis  
Cinae, sing. grana sex et Olei Cinna-  
momi guttas duas; — vel: Seminis  
Cinae grana quindecim, Rhei duodecim,  
Aloës sex, Mercurii dulcis tres et unum  
Ipecacuanhae, ut fiant doses tres. —  
Ein Stück des Morgens, einem dreijährigen  
Kinde.

*Bolus vermifugus.* (Ra. Va. Hosp. de la Mat.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.  
Seminis Cinae . . . . grana octo.  
Camphorae . . . . . grana sex.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

*Electuarium vermifugum.* (Sw\*)

℞. Mercurii dulcis . semiscrupulum.  
Pulv. Rhei,  
— Seminis Cinae,  
— Rad. Valerianae, sing.  
drachm. duas.

*Conservae Absinthii sesquinciam.*  
Oxymellis scillitici . . . . q. s.  
Bei Epilepsie mit Wurmcomplication  
empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis  
eine halbe Unze nach dem Alter und den  
Kräften des Kranken.

*Electuarium anthelminticum s. anthel-  
minticum Vogleri.* (Br. Ca. Fi. Sw.)

℞. Mercur. dulcis  
gr. sex ad duodecim.  
Pulv. Semin. Cinae drachmas duas.  
— Jalappae drachmam unam.  
— Cinnamomi semidrachmam.  
Syrupi Florum Persicae . . q. s.  
Morgens in befeuchteter Oblate zu neh-  
men. — Gabe, den zwölften Theil dieser  
Masse für Kinder von zwei bis vier Jah-  
ren, den achten für fünf- bis achtjährige,  
den vierten Theil und mehr für Erwach-  
sene. Man trinkt darauf eine Tasse von  
einem bittern Aufguss.

Fi. Semin. Cinae pulv. drachmas  
duas, Rad. Jalappae unam, Mercurii  
dulcis grana duodecim, Syrupi Cinna-  
momi q. s. — Gabe, eine bis zwei  
Drachmen.

W. Durch Serpentin.

*Injectio Muriatis Hydrargyri s. Mer-  
curii camphorata, Collyrium Fernan-  
dezii.* (His. His.)

℞. Mercurii dulcis . semiscrupulum  
(semidrachmam His.)

Aluminis,  
Aetheris sulphurici alcoholisati,  
Camphorae, sing.  
scrupulum (drachmam His.)  
Terebinthinae . . . . . semunciam.  
Vitellos Ovorum . . . . . no. 2.  
Aquaе communis . . . . . libras duas.  
Misce terendo in mortario vitreo et  
cola exprimendo.

*Opiatum adstringens.* (Sm.)

℞. Terebinth. Venet.  
drachmas quatuor.  
Rhei . . . . . drachmas tres.  
Mercurii dulcis . . . . . semiscrupulum.  
Syrupi Consolidae majoris . q. s.  
Gabe, ein Scrupel täglich drei Mal, am  
Ende von Blennorrhagie.

*Deuto-chloruretum Hydrargyri s. Mer-  
curii, Hydrargyrus muriatus s. muri-  
atus corrosivus, Hydrargyrus muriati-  
cum corrosivum, Hydrargyrus corrosi-  
vus albus, Hydrargyri Oxymurias, s.  
Permurias, Mercurius muriatus s. subli-  
matus corrosivus s. corrosivus albus, Mu-  
rias Hydrargyri corrosivus s. oxygena-  
tus s. oxygenatus sublimatione s. præ-  
cipitatione paratus, Murias hydrargyri-  
cum corrosivum, Sublimatus corrosivus,*

Muria  
genatu  
permu  
gyri b  
dum s.  
tum s.  
curii,  
rias s.  
Hydra  
res D  
Ba. B  
Ba. B  
Fer. P  
HassP  
LP. L  
Succ.  
Pid. P

1)  
℞. M  
A  
Solu  
evapor  
S  
V

Mis  
pro d  
lente  
cium  
quam  
ci ces  
pedete  
ta, la  
a scor  
Gen. S  
Gr.  
quilib  
cin. li  
lius d  
brevis  
Mercur  
Sulpha  
sing.  
parte  
ne etc

2) S  
℞. M  
Dest  
tario  
S  
Tri  
dimid  
neum  
lesfact  
vapore  
ta, del  
cludat  
ration  
sam a  
purita  
para.



*Murias oxygenatus Mercurii s. oxygenatus Hydrargyri sublimatus, Supermurias Hydrargyri, Murias Hydrargyri basi Oxydi imperfecti, Perchloridum s. Perchloruretum s. Bichloruretum s. Bichloretum Hydrargyri s. Mercurii, Murias superoxygenatus, Oxymurias s. Deutomurias s. Deutohydrochloras Hydrargyri; Quecksilber sublimat, salzfäures Quecksilberoxyd.* (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.)

## 1) Alte Verfahrungsweise.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.  
Acidi nitrici . . . quantum sufficit.  
Solutione peracta, liquor ad siccum evaporaret et massae pulv. addantur

Salis communis decrepitati,  
Vitrioli viridis ad alborem calcinati, sing. . . partes quinque.  
Misce bene triturando et in lagenam, pro dimidio inde replendam immissa lente calefac in balneo arenae, orificium lagenae non prius obturando, quam vapores aquosi et acidi enasci cessaverint; tunc illa occlusa ignis pedetentim augeatur; evaporatione finita, lagenam frange et massam albam a scorris separa. (Ams. B. Bel Br. Gen. Sar. Wir. Wür. Br. Pid. Sp. Sw.)

Gr. Merc. libram, Acidi circiter sesquilibram, Salis decrep. et Vitriol. calcin. libram, misce et sublima, vel melius destilla e retorta breve, amplo et brevi collo instructa; — LP. Nitratis Mercurii bene sicci, Muriatis Sodae, Sulphatis Ferri ad album calcinati, sing. unciam unam, in retorta pro una parte replenda, balneo arenae exponere etc.

## 2) Verfahren Kunfel's.

℞. Mercurii . . . uncias duodecim.  
Acidi sulph. concent. uncias viginti.  
Destillent ad siccum; residuo in mortario vitreo pulverato adde

Salis Ammon. pulv. pond. illor. aeq  
Tritura bene et mixta in lagenam ad dimid. circiter replendam ingere in balneum arenae igne lento et blando calefacto collocandam; quae quamdiu vapores aquosi et acidi evolvuntur aperta, deinde obturamento chartaceo occludatur et ignis sensim augeatur. Operatione finita, lagenam rumpe et massam albam sublimatam ab omni impuritate, faciei internae adhaerente separa. (A. Am. Ba. D. DD. Du. Ed.

Fenn. Ham. His. His3. Li. Lus. O. R. Sax. Suec. Wir. C. Sw.)

Bor. Bor4. loco salis ammoniaci Natrum muriat. siccum adhibent. (Praeterea quoque Sublimatum venalem indicat Bor4.); — Lon. LonN. RC. Mercurii pondere libras duas, Acidi sulphurici pondere uncias triginta, Natri muriatici siccati libras quatuor; — Pm. Merc., Acidi 66° part. aeq, Natri muriat. unc. sex; — Gr. Merc., Acidi, sing. libras duas ad sicc. coquere, refriger. addere Natri mur. lib. tres c. dimid. et sublimare.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.  
Acidi sulph. (66°) partes quinque.  
Coque ad partium quinque remanentiam. Recipe deinde hujus

Deutosulphatis Mercurii acidi,  
Salis marini pulverati,  
Oxydi nigri Mangani, sing.

partes aeq.  
et misce. Post aliquot dies immitte in unam vel plures retortas fundi latioris, ad tertiam partem usque repletas et ad collum balneo arenae immersas; orificio olla parva inversa tecto, calefac pedetentim, donec massa tota sit sublimata. (GalM.)

Gal. Sulphatis, Salis marini, singulorum partes quadringentas octoginta, Oxydi quadringentas quinquaginta; — GalH. partem quartam postremi sufficere dicit, quod non nisi eo utatur, ut in deutosulphatem mutetur protosulphas, qui in sale primum obtento adesse posset; — LH. Mercurii libras quatuor, Acidi quinque, Salis decrepitati quatuor, Mangani unam; — HassP. Mercurii uncias decem, Salis comm. sicci octo, Mangani oxyd. sex; tritis ad extinct. usque adde Olei Vitrioli Anglici uncias undecim, celeriter agitando etc.; — Gr. Merc. libram unam, Ol. Vitriol. septem ad siccum coquere et addendo Salis comm. et Oxyd. Mangani nigri pondus praeced., sublimare; — T. Salis comm. siccati vel decrepitati libras quatuor, Oxydi Mangani unam; Sulphatis Mercurii ex Mercurii libris quatuor et Acidi sulphurici concentrati q. s. coquendo parati; — Fer. dissolvere Mercurii uncias sex in Acidi sulphurici aequali quantitate, solutionem ad siccum evaporare, residuum cum Salis communis pondere suo aequali terere et mixturam sublimationi subijcere; — Fi. Re. Mercurii libras duas, Acidi sulphurici libras duas cum dimidia, Salis marini siccati quatuor, caeterum distillationem ad siccum et distillationem residui cum sale marino in retorta vitrea pro tertia parte replen-



da; — Gr. Merc. Spir. Salis, sing. libras duas, Spir. Nitri unam destillare.

3) R. Oxydi Mercurii rubri, partes decem cum quadrante. Acidi nitrici . quantum sufficit ad oxydi dissolutionem Evaporatis ad siccum residuum tere cum Salis communis partibus quinque et mixturam sublimationi subjice. (Vm.)

4) R. Mercurii . . . libram unam. Acidi nitrici . quantum sufficit ut metallum caloris ope solvatur. Liquori infunde solutionem calidam ex Salis communis sesquilibra in Aquae q. s., vapores rubri evoluti evitando; praecipitatum abundans primo exortum statim redissolvitur. Mixtura refrigerata sepositione demittit crystallos prismaticas, quibus separatis, liquor supernatans ad cuticulam evaporatus denno crystallisationi subjiciatur. (Ful.)

5) R. Oxydi Mercurii rubri . q. vis. Acidi hydrochlorici . . q. s. ad solutionem. Evaporata in vase vitreo ad crystallisandum reponantur. (An, LH, Gr. Sw\*. T. Vm.)

LP. Oxydi et Acidi partes aequales; — praeterea Mercurium in Acido muriatico oxygenato solvere et solutionem vaporare.

Der Resublimat, eins der heftigsten Gifte, welche man kennt, wird innerlich als Reizmittel und äußerlich als catharticum und in einigen Künsten zur Erhaltung thierischer Stoffe angewendet, welche dadurch der Fäulnis widerstehen, indem sie die Härte des Holzes bekommen. Besonders genos und genießt er als Mittel gegen Syphilis einen großen Ruhm. Die Engländer sehen es als ausgemacht an, daß man in dieser Eigenschaft nicht auf ihn rechnen könne und überlassen daher fast allgemein seine Anwendung den Quacksalbern. Doch verdient er weder einen solchen rücksichtslosen Tadel, noch die übertriebenen Lobeserhebungen von Swieten's. Mit Geschick angewendet, wird er ein heroisches Arzneimittel, welches unter vielen Umständen von Nutzen ist, obgleich er, einer rohen Empirie und einer blinden Routine überlassen, allerdings großen Schaden stiften kann.

Alkalien, kohlensäuerliche Salze und alkalische Schwefelsalze, Brechweinstein, essigsaures Blei, salpetersaures Silber, Eiweiß, Kleber, Blei, flüchtige Oele, Aufgüsse und Abkochungen abstringirender Pflanzen zerlegen ihn und dürfen daher nicht mit ihm verbunden werden. Ja Boullay behauptet sogar, alle vegetabilische und animalische Stoffe haben die Eigenschaft, nach

einer für einen jeden derselben verschiedenen Zeit ihn zu zerlegen.

Gabe, ein Sechszehntel, ein Achtel, ein Viertel oder ein halber Gran.

§ II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats nicht oder wenigstens nicht merklich, durch einen fremden Stoff verändert ist.

Aqua divina Fernelii s. phagedaenica, Liquor mercurialis s. Muriatis Hydrargyri s. Hydrargyri muriatici corrosivi, Liquor Deutochlorureti Mercurii, Deutohydrochloras Mercurii, Solutio Sublimati corrosivi aquosa. (Ams. B. Ba. BorC. DD. Fer. Ham. Hass. Li. Sax. WW. Ca. Fi. Gr. Pid. Sa, Sw.)

R. Sublimati corros. . drach. unam. Aquae destillatae . libram unam. Triturando in mortario lapideo fiat dissolutio. (Ams.)

B. et Fer. Sublimati drachmam et Aquae libras duas; — BorC. DD. Sax. WW. et Sa. Sublimati granum et Aquae unciam; — Sw. Sublimati grana viginti ad triginta et Aquae libras duas; — Han. Sublimati scrupulum et Aquae uncias duodecim; — Li. Sublimati scrupulum et Aquae sesquilibram; — Hass. et Pid. Sublimati grana quadraginta quatuor et Aquae libram; — Ba. Sublimati partem unam et Aquae viginti quatuor; — WW. Sublimati grana decem et Aquae uncias quatuor; — Ca. Sublimati grana duodecim ad octodecim et Aquae libras duas; — Gr. Sublim. drachmas duas, Aq. dest. decem.

Die meisten dieser Auflösungen werden äußerlich, in Waschungen, besonders gegen Krätze angewendet; einige jedoch, z. B. die von Ba., Gr., werden als Reagentien angeführt.

Man erinnere sich, daß der Sublimat zu seiner Auflösung bei gewöhnlicher Temperatur ungefähr zwanzig Theile und vom kochenden Wasser das Dreifache seines Gewichts erfordert.

HassP. Liquor Mercurii sublimati corrosivi: Sublimati semidrachma, Aquae dest. drachmas decem — ut reagens.

Collyrium ex Muriate Hydrargyri oxygenato, Aqua ophthalmica mercurialis. (Ful. Sw.)

R. Sublimati corrosivi granum unum. Aquae destillatae . . uncias sex. Dissolve. (Ful.)

Sw. Sublimati semigranum ad granum unum et Aquae uncias quatuor.

Gilt  
tisyphit  
Colly  
(Re.):  
Ammon  
sex.

Garg  
(Re.):  
still. o

Lotio F  
riatis

R. Su  
Aq  
Ac

Misc  
Au.

trium  
bris d  
mati

octariu  
Acid.  
rendo.  
ptem

lepra.)  
Sagch  
lim. c

triti c  
R. S

A  
Ac

Be  
R. S  
Pr

Sp  
A  
Geg

Clyste  
R. S  
In

Va.  
Geg

Inject

R. S  
A  
Geg

psiehr  
lem S  
Unzen

R. S  
M  
A

Mis  
Pra  
gutta  
quato  
Inj  
lous  
unam



Gilt als austrocknend, auflösend und antisyphilitisch.

*Collyrium Hydrargyri Oxymuriatis* (Re.): Oxymuriatis grana duo, Salis Ammon. quinque, Aquae dest. uncias sex.

*Gargarisma Oxymuriatis Hydrargyri* (Re.): Oxymuriatis grana tria, Aq. destill. octarium.

*Lotio Hydrargyri s. Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis.* (Gen. Au. Gr. Re.)

℞. Sublimati corr. scrupulum unum. Aquae destillatae uncias duodecim. Acidi muriat. gutt. viginti quatuor. Misce. (Gen.)

Au. Solutionem Sublimati granorum trium in Aquae purae vel Rosarum libris duabus; — Re. Solutionis Sublimati guttas quadraginta Aq. Rosar. octarium; vel: Sublimati grana duo, Acid. muriat. gutt. sex in mortario terendo, adde Emuls. Amygd. uncias septem (*Lotio Goulardi.* — bei acne und lepra); — Gr. Amygd. amar. unc. unam, Sacch. duas, Aq. dest. libras duas, Sublim. cum Spir. rectific. drachm. duabus triti scrup. duos (*Lot. Goulardi.*)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas. Aeruginis . . . . . grana sex. Aquae . . . . . libras duas.

Besonders bei hartnäckiger tinea. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas. Praecipitati rubri . grana decem. Spir. Angelicæ,

— Rorismarini, sing. drach. duas. Aquae . . . . . octarios duos.

Gegen Krätze empfohlen. (Au.)

*Clyster s. Enema mercuriale.* (Au. Va.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex. Infusi Seminum Lini uncias octo.

Va. Infusi libram. Gegen Nescariden von Nutzen.

*Injectio Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis.* (Au. Re.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum. Aquae bullientis . unciam unam.

Gegen weißen Fluß. — Augustin empfiehlt, nach Monteggia, bei habituellem Tripper einen Gran Sublimat in vier Unzen Wasser aufgelöst.

℞. Sublimati corros. . . grana duo. Muriatis Ammoniacae grana decem. Aq. destillatae . uncias decem.

Misce. (Re.)

Praeterea: Solutionis Sublim. corros. guttas duas, Aquae destillatae uncias quatuor, misce: — bei Gonorrhoe. (Re.)

*Injectio ad ulcera fistulosa* (for fistulous sores) (Re.): Sublimati drachmam unam, Acidi muriat. duas, Aquae vel

Spir. rectific. quinque, misce. (Pharm. Veterin. Colloge.)

*Lotio mercurialis Aliberti, Aqua rubra.* (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

℞. Sublimati corros. drachmam unam. Aquae destillatae . libram unam. Alcanthae . . . quantum sufficit.

Man taucht Leinwand oder einen Schwamm in diese Flüssigkeit und badet die mit entzündlichen, besonders venerischen Flechten behafteten Theile damit.

*Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium mercuriale.* (Au. Huf. Va.)

℞. Sublimati corrosivi semigranum. Aquae Rosarum . . . uncias tres. Solutioni adde

Mucil. Sem. Cydon. drach. unam. Aq. Laurocerasi dest. gutt. triginta.

Misce. (Huf. Va.)

Au. mixturam Solutionis Sublimati corros. guttae unius et Aquae destill. unciarum quatuor; — Va Sublimati grana quatuor, Aq. Rosar. uncias sex

(bei schwärenden Augenlidern und chronischen syphilitischen Augenentzündungen).

*Balneum antisyphiliticum s. mercuriale.* (Ra. Va. Hosp. Ven.)

℞. Sublimati grana sex ad duodecim. Aquae destillatae . . . libras octo.

— comm. (30°) libr. ducentas.

Man kann auch zwei Drachmen bis eine Unze Sublimat und zweihundert Pfund Wasser (Va. Mais. de Sainté.) nehmen.

— Diese Bäder, welche man in einer hölzernen Badewanne nehmen muß, sind ungeachtet der pomphaften Lobeserhebungen, welche man von ihnen macht, sehr gefährlich.

*Solutio Sublimati, Potio cum Deutochlorureto Mercurii s. antisyphilitica.* (GalM. Gen. E. Va. Hosp. Am.)

℞. Solutionis Sublimati part. decem. Gummi Arabici . partem unam.

Aquae destillatae partes centum. Dissolve gummi in aqua et adde solutionem. (GalM.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo. Aquae purae . . . . . uncias sex.

Spiritus Cinnamomi, Syrupi Sacchari, sing. unc. unam.

Misce. (E. Va.)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo. Aquae destillatae uncias quindecim.

Acidi hydrochlor. guttas duodecim. Syrupi Papaveris . unciam unam.

Misce. (Gen.)

Gabe, einen oder zwei Löffel, zwei oder drei Mal täglich.



*Gargarisma Sublimati corrosivi s. in ulceribus venereis s. mercuriale s. anti-syphiliticum. (Au. B. Gr. Ra. Sy. Va.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.  
Aqua destillatae . libram unam.  
Solve. (Gr.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.  
Decocti Hordei . libram unam.  
Mellis rosati . . . uncias duas.  
Misce bene. (Sy.)

*Va Hosp. Ital. Sublimati granum unum, Mellis rosati semunciam; — Ra. Va. Hosp. Ven Sublimati granum unum ad duo in Aquae Althaeae uncias sex vel: Sublimati grana duo, Aquae dest. uncias quatuor et Syrupi Mellis semunciam (Hosp. Char.); — B. Sublimati granum, Decocti Hordei libram et Mellis rosati semunciam.*

*Mercurius fluctuans Guidotti. (Pm.)*

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.  
Mellis nostratis . . uncias tres.  
Aqua destillatae . . libras duas.  
Sublimatum subtiliter pulveratum cum melle rite commisce, tunc aquam sensim affunde, in loco temperato digere per quindecim dies, tandem liquorem filtra.

*Clyster s. Enema antisyphiliticum s. mercuriale. (Ra. Va. Hosp. Ven.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.  
Aqua destillatae . . uncias duas.  
Decocti Seminis Lini libram unam.  
Bei syphilitischen Affectionen des rectum oder wenn der Kranke den Sublimat nicht durch den Magen verträgt.

*Injectio in necrosi syphilitica s. detergens. (B. Va. Hosp. Ital.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.  
Decocti Hordei . . libram unam.  
Tinct. Myrrhae drachmam unam.  
Misce.

*Aqua phagedaenica composita. (Vm.)*

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.  
Extracti Myrrhae drachmam unam.  
Mixtis et dilutis adde  
Tincturae Myrrhae . . semunciam.

*Aqua phagedaenica Pideritii. (Pid.)*

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.  
Essentiae Croci . . semunciam.  
Solutionis Myrrhae drach. unam.  
Sief albi Rhazis . . unciam unam.  
Dieses Wasser muß verworfen werden.

*Liquor Hydrargyri Oxymuriatis s. Swietenii s. syphiliticus Turnerii s. Swietenii, Murias Hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio Mercurii corrosivi s.*

*Muriatis Hydrargyri oxygenati s. alcholica Sublimati corrosivi, Aqua Swietenii. (Am. An. B\*. DD. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. LH. Lon. LonN. Sax. Wür. C. Ca. E. Fi. Gr. Ra. Re. Sp. Sw. T. Vm.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana duodecim.  
Spir. Frumenti bis rectific. lib. duas.  
Dissolve terendo in mortario. (An. Wür. Sp. Sw. Vm.)

DD. Sublimati granum et Aquae Vitae uncias quatuor; — Sax. Sublimati grana octo et Aquae Vitae libram; — E. Sublimati grana duo et Aquae Vitae uncias quatuor; — LH. Sublimati grana duodecim, Alcoholis 12° uncias triginta quinque.

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.  
Aqua destillatae uncias quindecim.  
Solutioni adde  
Alcoholis . . . unciam unam.  
Misce bene. (Am. Lon. LonN. C. Fi. Gr. Re. Sw. T.)

Ra. Sublimati grana sedecim, Aquae libram et Alcoholis semidrachmam; — GalM. Sublimati partem unam, Aquae nongentas et Alcoholis (33°) centum; — Gal. Sublimati grana octo, Aquae uncias quatuordecim cum dimidia et Alcoholis (36°) sesquiunciam; — Fer. Sublimati grana sex, Aquae uncias quatuor et Alcoholis octo; — Ca. Sublimati grana viginti, Alcoholis (36°) drachmas viginti quinque et Aquae libras duas.

℞. Sublimati . . scrupulum unum.  
Sacchari albi . . . semunciam.  
Trituratis ad intimam mixtionem usque adde

Aquae Vitae . . . uncias decem.  
Post dissolutionem filtra. (Sw\*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.  
Alcoholis . . . uncias duodecim.  
Dissolve et liquori adde  
Syrupi balsamici . . sesquiunciam.  
Misce bene. (B\*. Ful.)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.  
Aqua destillatae uncias quindecim.  
Acidi hydrochlor. guttas duodecim.  
Syr. Capit. Papav. . . unc. unam.  
Misce. (Gen.)

Nach mehreren Versuchen blieb Van Swieten bei zwölf Gran Sublimat auf zwei Pfund Kornbranntwein Er gab, Morgens und Abends einen Löffel oder eine halbe Unze von dieser Flüssigkeit. d. h. einen Viertelgran Sublimat, indem er hierauf ein Pfund einer erweichenden Abkochung mit einem Dritteltheil oder Vierteltheil Milch versetzt, trinken ließ. Heutzutage läßt man in Frankreich acht Gran Sublimat in einer Drachme Alcohol auflösen und die Auflö-

fung n  
tem W  
Begl  
nügt,  
Bestan  
eine F  
telgran  
nif, w  
lung u  
Die G  
einen  
der Pu  
darf, n  
Man l  
oder ei  
nen W  
den fo  
Dreivi  
theil;  
oder e  
Subli  
einen  
Quant  
Dft ist  
auf zw  
Man  
Veinfac  
mit G  
oder S  
man  
welche  
trinkt.  
Aq  
Swiet  
zweim  
An  
corr.  
Lig  
Praep  
℞. S  
A  
A  
J  
Mi  
Ga  
℞.  
I  
Mi  
℞. S  
C  
Tr  
A  
In  
Ga



lung mit zwei und dreißig Unzen destillirtem Wasser verdünnen. Wenn man mit Weglassung des Alkohols, welcher zu nichts nützt, die Verhältnisse der beiden andern Bestandtheile unverändert läßt, so hat man eine Flüssigkeit, welche genau einen Viertelgran auf die Unze enthält, ein Verhältniß, welches sich sehr gut für die Vertheilung und Anwendung des Mittels eignet. Die Formel des Codex Gallicus schreibt einen halben Gran auf die Unze vor, was der Practiker nie aus dem Auge verlieren darf, wenn er grobe Fehler vermeiden will. Man läßt Morgens nüchtern einen Löffel oder eine halbe Unze Flüssigkeit, d. h. einen Achtelgran Sublimat, den ersten Tag; den folgenden Tag anderthalb Löffel oder Dreiviertel Unzen, d. h. drei Sechszehentheil; endlich den dritten Tag zwei Löffel oder eine Unze, d. h. einen Viertelgran Sublimat nehmen und so fort, bis man auf einen halben Gran gekommen ist, eine Quantität, welche man nie überschreiten darf. Dst ist es gut, wenn man die Flüssigkeit auf zwei Mal, Morgens und Abends, nimmt. Man giebt sie in einigen Unzen Gersten-, Weinsamen- oder Cibischwasser, mit Milch, mit Gummiwasser, mit Looch gummosum oder Syrupus Gummi Arabici; auch kann man sie einer Pinte Tisane hinzumischen, welche der Kranke den Tag über glasweise trinkt.

*Aqua antivenerca* (LH.) est liquoris Swietenii uncia una. Eine halbe Unze zweimal in schleimigem Getränk.

*Antivenerca drops* (Gr.): Sublim. corr. et Mur. Ferri in Spir. rect. solut.

*Lignum's antiscorbutic drops* (Re.): Praeparatio e Sublimato corrosivo.

*Liquor antisymphiliticus*. (Br.)

℞. Sublimati corros. grana duodecim.  
Aquaе Foeniculi,  
Alcoholis, singulorum libram unam.  
Julep rosati . . . unciās duas.  
Misce sedulo.

*Gargarisma antisymphiliticum*. (ParC)

℞. Liquoris Swietenii . unciās duas.  
Mellis rosati . . unciām unam.  
Decocti sudorifici . . unciās sex.  
Misce.

*Liquor antivenercus*. (Pie.)

℞. Sublimati corrosivi  
grana duodecim.  
Camphorae . . grana quatuor.  
Triturata in mortario marm. solve in  
Aquaе Vitae . . libris duabus.  
In fine adde  
Syrupi Rhoeados unciām unam.  
Gabe, einen bis zwei Löffel, Morgens

und Abends in einem halben Pfund Brusttisanen oder Kuhmilch.

*Solutio Marryati*. (B\*.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Acidi mur., sing. . grana decem.  
Spir. Lavand. comp. unciām unam.  
Gabe, zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in sechs Löffeln weißem Wein oder Cibischwasser.

*Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens*. (RC.)

℞. Sublimati . . drachmam unam.  
Acidi mur. concentr. drachmas duas.  
Solve. — Jeder Tropfen enthält einen halben Gran Sublimat, muß also gehörig verdünnt werden. — Keufertlich bei Gonöplomen, Warzen, Schunden, Geschwüren mit Fleischwucherungen.

*Gutae albae Wardii*. (Gr. Re.)

℞. Sublimati corrosivi  
sesquidrachmam.  
Spiritus Salis . . . unciās duas.  
Aquaе . . . . . sesquilibram.

*Mixtura mineralis*. (B\*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.  
Aquaе destillatae . unciās novem.  
Solutioni adde  
Aq. Cinnamomi vin. unciās duas.  
Alcoholis rectificati,  
Syr. Althaeae, sing. unciām unam.

*Tisana Bourguenodi*. (Ro.)

℞. Succu Liquiritiae . sesquilibram.  
Aquaе comm. . lib. tres c. dimid.  
Solutioni adde  
Sublimati corrosivi grana duodecim  
dissoluti in  
Alcoholis rectificati unciās duabus.  
Gabe, zwei Löffel in einer Pinte Wasser.

*Syrupus antivenercus St. Ildephont*.  
(Sm.)

℞. Sublimati . . grana quindecim.  
Alcoholis . . . drachmas duas.  
Tritura, donec bullae evanuerint, neque quidquam amplius desideat, infunde deinde in  
Syr. Capilli Ven.

unc. viginti quatuor.  
Immitte balneo aquae ut alcohol evaporet.

Gabe, anfangs einen, dann zwei oder drei Löffel in einer Pinte einer starken Cibischabkochung, den Tag über zu trinken. Dieses Mittel, drei Wochen oder einen Monat lang fortgesetzt, mit Milch als einzige Nahrung, heilte oft venerische Krankheiten.

*Syrupus vegetabilis, Velno's vegetable syrup*. (Re.)

Secundum Adair: E Solutione Subli-



mati cum Melle et Mucilage trit-rati; sec. Sw. Alkali volatile continet; sec. Brodie sequenti similis: R. Rad. Bard. unc. duas, Rad. Tarax., Menth. virid. recent., sing. unciam unam, Fol. Sennae, Sem. Coriandri, Rad. Liquir. rec., sing. sesquidrachmam, Aquae sesquioctarium, coque ad octar. unum, trajice et refrig. addendo Sacch. libram coque ad syrupi consist. et adde Solutionis Oxymur. Hydr. parvam copiam (Paris).

*Gargarisma antisiphiliticum. (Ca.)*

R. Liquoris Swietenii drachmam unam.  
Decocti Hordei . libram unam.  
Syrupi Cuisinerii . uncias duas.  
Misce.

*Aqua caustica ad condylomata s. phagedaenica Grindelli, Liquor mercurialis camphoratus s. Hydrargyri camphorati s. ad condylomata. (B\*. Au. Va.)*

R. Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Camphorae . drachmam unam.  
Alcoholis rectificati unciam unam.  
Von Rust zur Zerströmung der Condylomen empfohlen.

*Injectio Whately. (E. Sm.)*

R. Sublimati . . drachmam unam.  
Alcoholis . . . unciam unam.  
Dissolve et hujus solutionis guttas duas ad viginti misce cum

Aquae destillatae unciis quatuor.  
Sulph. Zinci gr. quatuor ad decem.  
Bei Menorrhöe empfohlen. — Gabe, eine Drachme auf einmal. Man wiederholt die Einspritzung dreimal täglich. — Der Sublimat ist darin durch das Zinksalz zer-  
setzt.

E. Sulphatis Zinci grana decem, Sublimati duas et Aquae Rosarum uncias octo.

*Tinctura antisiphilitica. (Au.)*

R. Sublimati . . scrupulum unum.  
Alcoholis . . . uncias quatuor.  
Solutioni adde  
Balsami Canadensis,  
Resinae Guajaci, sing. uncias duas  
solutas in  
Alcoholis . . . unciis quatuor.  
Adde  
Olei Sassafras . drachmas duas.

Gabe, zehn Tropfen alle Stunden, bei chronischer Gonorrhöe.

*Aether mercurialis, Solutio Sublimati corrosivi aetherea. (B\*. Fi. T. Va.)*

R. Sublimati corrosivi grana sedecim.  
Aetheris sulphurici unciam unam.

Diese Formel ist von Cheron. — Gabe, vier bis sechs oder zehn bis zwölf Tropfen (Hj—ßj) und mehr allmählig täglich zwei Mal (Va.) in Milch, Gummi-, Zuckerwasser; und zwei Drachmen bis eine halbe Unze, äußerlich in Einreibungen in der Nähe der Geburtsstöße.

Lange vor Cheron hatte Lafontaine empfohlen, Morgens und Abends in einer Tasse schleimiger Liane zehn bis zwanzig Tropfen einer Auflösung von vier Gran Sublimat in einer halben Unze Schwefeläther zu nehmen.

Die Flüchtigkeit des Ercipiens empfiehlt aber dieses Präparat sehr wenig.

*Emulsio Sublimati corrosivi. (B\*.)*

R. Sublimati corrosivi . grana duo.  
Aetheris sulphur. drachmam unam.  
Solutionem subige cum  
Vitellis Ovorum . . . . no. 2.  
et adde sensim  
Aq. Menthae pip. uncias quinque.  
Syrupi Althaeae . unciam unam.

*Syrupus mercurialis Cheroni. (Va.)*

R. Sacchari albi purif. sesquilibram.  
Aquae destillatae . libram unam.  
Saccharo blando calore in aqua soluto, post perfectam refrigerationem adde

Aetheris mercurialis unciam unam.  
Va. Aetheris drachmas duas, Syr. Sacch. uncias octo. — ßß-j und mehr allmählig in Milch oder Wasser.

*Unguentum s. Pomatum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale apygalizomenon s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. antivenerum, Adeps Muriate Hydrargyri oxygenati medicatus, Pomatum Deutochlorureti Mercurii. (B\*. Fer. Gal GalM. LH. RC. Sax. Bo. Br. Ca. Fi. Huf. Re. T.)*

M. Sublimati pulv. . partem unam.  
Axungiae praeparatae partes octo.  
Diu in mortario vitreo triturrata tere deinde supralaminam porphyream. (Fer. Gal. GalM. RC. Br\* Fi. T.)

Cirillo hatte zuletzt etwas Calmiaf zugesetzt, wie sich in Folgendem findet:

R. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammon., sing. partem unam.  
Axungiae . . . . partes octo.  
Tritura per horas viginti quatuor. (B\*. Sax. Huf.)

LH. Bo. et Ca. Sublimati drachmam, Salis Ammoniaci grana decem et Axungiae unciam.

Cirillo verschrieb eine Drachme in Einreibungen in die Fußsohlen, Cullerier anfangs nur eine halbe.



*Emplastrum corrosivum.* (Gen.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Axungiae Porci . . . semunciam.  
Cerae albae . . . drachmas duas.  
Misce,

*Unguentum s. Pomatum Cyrilli opiaceum.* (Br\*.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.  
Axungiae praeparatae partes octo.  
Trituratis simul adde  
Extracti Opii . . . grana decem.  
Gezen rebellische Tripper in schwachen  
Einreibungen auf das Mittelfleisch.

*Unguentum Hydrargyri praecipitati per Calcem.* (Re.)

℞. Praecipitati e mixtione Oxymuriatis  
Hydrargyri cum Aqua Calcis  
drachmam.

Unguenti Florum Sambuci, vel  
Axungiae praeparatae unciam unam.  
Misce. — Bei phagedänischen, stru-  
mösen Geschwüren und Hautaffectionen.

*Unguentum Hydrargyri cinereum for-  
tius.* (Han.)

℞. Sublimati . . . scrupulum unum.  
Mercurii . . . . . uncias sex.  
Sevi vervecini . . . . . uncias duas.  
Axungiae Porci . . . . . uncias quatuor.  
Tritura in mortario lapideo ad per-  
fectam metalli extinctionem usque. —  
Der Sublimat wird in diesem Präparat  
bald zerlegt und in saftsaures Drybul um-  
geändert.

*Unguentum Hydrargyri Oxymuriatis s.  
Muriatis oxygenati Hydrargyri s. an-  
tipsoricum s. ad scabiem cum Perchlo-  
rurato Mercurii s. Hydrargyri ad  
scabiem.* (His. His3. Pm. Bo. Re.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.  
Cerussae . . . partes quindecim.  
Axungiae Porci . . . partes triginta.  
Misce triturando. (Bo.)

Pm. Sublimati, Cerussae, singulorum  
subtilissime pulveratorum uncias duas  
cum Axungiae depuratae libris quatuor  
frigide simul in vase terreo vitreato  
cum pistillo ligneo agitare. (— Gabe,  
eine bis anderthalb Drachmen); — Re.  
Sublimati grana decem, Vitellum Ovi  
unius, Axung. praep. unciam; — bei  
atonischen Geschwüren und chron. Entz.  
der Augenlider.

℞. Butyri recentis . . . uncias quatuor.  
Terebinthinae,  
Olei Rosarum, sing. unciam unam.  
Liquatis blando igne adde  
Pulv. Cerussae unc. duas c. dimid.  
Sublimati corrosivi,

Aluminis calcin., sing. drach. duas.  
Vitellos Ovorum . . . . . no. 2.  
Succi Citri . . . . . uncias duas.  
Misce bene. — Ein schlechtes Präpa-  
rat, in welchem der Sublimat bald zerlegt  
wird.

*Pilulae mercuriales s. Sublimati s. ma-  
jores Hoffmanni.* (Br. Fer. Ham. Han.  
Wir. Au. B. Pie. Ra. Sm. Sp. Va.  
Hosp. Ven.)

℞. Sublimati . . . grana quindecim.  
Aqua destillatae . . drachmas sex.  
Dissolutioni adde  
Micae Panis albi drach. duas c.  
dimidia.

Misce bene ut fiant pilulae centum  
viginti. — Jede enthält einen Achtelgran  
Sublimat, auch kann man sie pulvern und  
mit Zucker vermischen. (Br. Han. Wir.)

Sp. Sublimati drachmam, Aquae q.  
s. ad solutionem et Micae Panis drach-  
mas novem ut fiant pilulae grani unius  
(sexcentae), quarum quaeque decimam  
grani partem continet. — Spießmann  
verordnet, aus einem unbegreiflichen Irr-  
thum, vier bis fünf Stück täglich dreimal.

℞. Sublimati corrosivi . . . graua sex.  
Soluto in Aquae dest. q. s. adde  
Micae Panis,  
Sacchari albi, sing. quantum satis  
ut fiant pilulae centum octoginta, quar-  
um quaeque trigesimam grani partem  
sublimati continet, (Ham. Au.)

℞. Sublimati corros. . . scrup. unum.  
Alcoholis . . . . . drachmas duas.  
Farinae Tritici . . drachmas tres.  
Aqua destillatae quantum sufficit  
ut fiant pilulae 160 (144 Va.), quarum  
quaeque sublimati octavam grani par-  
tem continet. (Ra. Va. Pil. dictae no.  
1. Hosp. St. Louis.)

Fer. et B. Sublimati semigranum,  
Alcoholis q. s. ad solutionem et Micae  
Panis q. s. ut fiant pilulae quatuor.

℞. Sublimati corrosivi grana viginti.  
Amyli . . . . . semunciam.  
Gummi Arabici . . drachmas duas.  
Aqua communis quantum sufficit  
ut fiant pilulae centum sexaginta. (Ra.  
Va.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.  
Sacchari crystallisati,  
Faeculae Solani tuberosi,  
singulorum drachmam unam.

Aqua sufficientem quantitatem  
ut fiat massa in pilulas octoginta di-  
videnda, quarum quaeque sublimati  
octavam grani partem continet. (Pie.)

℞. Sublimati . . . grana duodecim.  
Aqua destillatae drachmam unam.  
Solutioni adde



Mannae in lacrymis drach. duas.  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiat massa in pilulas nonaginta sex  
dividenda. (Sm.)

Die letztere Formel ist von Pelletan  
und die beste von allen. Man giebt Mor-  
gens und Abends Anfangs ein, dann zwei  
Stück.

*Pilulae Vogleri.* (B\*.)

℞. Succu Liquir. depur. drach. unam.  
G. Tragacanthae scrupulos duos.  
Sublimati corrosivi semiscrupulum.  
Misce triturando succum cum gum-  
mi, sal in Aquae pauxillo solutum in-  
fundendo ut fiat massa in pilulas cen-  
tum dividenda, quarum quaeque subli-  
mati decimam grani partem continet.

*Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydati.*  
(RC.)

℞. Sublimati,  
Salis Ammoniaci, sing. gr. decem.  
Aqua destillatae drachmam unam.  
Pulveris Radicis Liquiritiae, vel  
Amyli . . . scrupulos octo.  
Mellis . . . drachmam unam.

Fiat massa in octoginta pilulas divi-  
denda. — Gabe, zwei bis vier zwei. oder  
dreimal täglich, mit schleimigem Trank.  
Bisweilen mit Zusatz von einem Scrupel  
Opium oder acht Gran Brechweinstein zu  
der Masse.

*Pilulae sialagogae s. Deutchlorureti  
Mercurii.* (E. Va. Hosp. Angl.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammoniaci, sing. gr. quinque.  
Aqua destillatae guttas triginta  
ad quadraginta.  
Conservae Rosarum scrup. unum.  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiant pilulae quadraginta, quarum  
quaeque sublimati partem grani octa-  
vam continet.

Va. Sublim. grana octo, Salis Amm.  
decem, Aq. bull. drachmas duas, Mi-  
cae Panis q. s. ut f. pil. no. 40. (½ gr.  
sing.) — täglich 1 bis 2 Stück.

*Trochisci Muriatis oxygenati Hydrar-  
gyri s. escharotici s. Hydrargyri escha-  
rotici s. escharotici albi.* (Gal. GalM.  
His. Hisß, Fi. T.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.  
Amyli . . . partes duas.  
Mucilaginis Gummi Arab. q. s.  
ut fiant trochisci. (Gal. GalM. Fi.)

His. Hisß. Sublimati partes quatuor,  
Amyli septem et unam G. Tragacan-  
thae pulverata Aquae purae ope in  
massam homogeneam redigere.

*Chocolata antivenerica.*

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.  
Spiritus Frumenti quantum sufficit  
ad solutionem.

Balsami Peruv. liq. drach. quatuor.  
Pastae Cacao praep.

unc. quatuordecim.

Sacchari pulverati . unciās duas.  
Libra quaeque in partes triginta  
duas dividatur. — Gabe, von einem Vier-  
tel bis zu zwei Theilen. — Ein schlechtes,  
verwerfliches Präparat.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung  
des Sublimats durch fremde Sub-  
stanzen mehr oder weniger verän-  
dert ist.

A. Durch Eisenhut.

*Pilulae Aconiti mercuriales s. antiher-  
peticae.* (Br\*. Pic. Va.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.  
Extr. Aconiti Napelli scrup. unum.  
Tritura diu in mortario vitreo ut  
fiant pilulae viginti. — In chronischen  
Krankheiten des Lymphsystems und Flech-  
ten, besonders mit Krätz-, Scrophel- und  
syphilitischer Complication. — Gabe, eine  
Pille Morgens und Abends, alle zehn Tage  
um eine gestiegen  
Va. Pulverem Aconiti addit et pilu-  
las no. 24 parare jubet, anfangs Mor-  
gens und Abends ein Stück und allmählig  
gestiegen. (½ gr. subl. et extr. aconit.  
1 gr. sing.)

B. Durch Alaun.

*Aqua Mercurii vitriolati s. aluminosa.*  
(Ful. Au.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Aluminis, sing. . drachmas duas.  
Aqua communis . libras duas.  
Coquendo dimidium consume et fil-  
tra. — Ein schlechtes, keine Spur von  
Sublimat behaltendes Präparat.

C. Durch Spießglanz.

*Electuarium antiherpeticum.* (Bo. Pic.)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.  
Antimonii crudi pulv. semunciam.  
Extracti Fumariae unciam unam.  
Resinae Guajaci . . semunciam.  
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.  
Fouquet et verschreibt davon eine halbe  
bis zwei Drachmen täglich.

*Spilbury's antiscorbutic drops* (Gr.):  
Subl. corros., Rad. Gent., Cort. Aurant.  
sicc., sing. drachmas duas, Antim. cru-  
di, Santal. rubr., sing. drachmam, Spir.  
rect., Aquae, sing. unciās octo; vel:

Sublim.  
tart. dra  
Coccin.  
Rad. G  
octarios

D. D

Pilul

℞. Sul  
Aq  
ad  
Ext  
Pul  
ut fiant

P

℞. Sul  
Rh  
Sap  
Ex  
Fiant  
Ein sch

Pilulae

℞. Su  
Ex

Sa  
Misc  
I gr.  
Abends  
eine g

Gar  
gyro s

℞. H

So  
Si

A  
Coc  
S and

Dalsaf

E. s

Syrup

℞. R

C

A  
Coc

reman

S

Alb  
syrup

Pra



Sublim. corros. scrup. quatuor, Antim.  
tart. drachmas decem et scrupulos duos,  
Coccin. drach. quinque scrupul. unum,  
Rad. Gent. unc. quatuor, Aq. font.  
octarios quatuor, Ol. Vit. q. s.

## D. Durch Schierling.

*Pilulae antisyphiliticae.* (Ful. E.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.  
Aqua destillatae quantum sufficit  
ad dissolvendum; adde  
Extracti Cicutae drachmam unam.  
Pulveris Cicutae quantum sufficit  
ut fiant pilulae quadraginta octo.

*Pilulae antiherpeticæ.* (Pic.)

℞. Sublimati corrosivi grana octo.  
Rhei . . . . . drachmam unam.  
Saponis medicinalis,  
Extr. Conii, sing. drachmas duas.  
Fiant pilulae sexaginta quatuor. —  
Ein schlechtes und verwerfliches Präparat.

*Pilulae antisyphiliticae et antiherpeticæ.*  
(Hosp. Pitié, Va.)

℞. Sublimati . . . . . grana tria.  
Extracti Cicutae,  
— Colocynth., sing.  
— Chrysanthemi  
gr. octodecim.  
semidrachmam.

— Dulcamarae,  
Saponis albi, sing. . drachmam.  
Misce fiant pil. no. 72. ( $\frac{1}{2}$  subl. et  
 $\frac{1}{2}$  gr. cicut. sing.) 1 Stück Morgens und  
Abends und alle sechs oder acht Tage um  
eine gestiegen.

*Gargarisma Belladonnae cum Hydrar-*  
*gyro s. mercuriale.* (Au.)

℞. Herbae Belladonnae,  
— Cicutae, sing. manip. unum.  
Seminis Lini . . . . . uncias duas.  
Sublimati . grana sex ad decem.  
Aqua . . . . . libras duas.  
Coque per momenta aliquot. —  
Sander empfiehlt dieses Gurgelwasser bei  
Halssaffectionen nach Scharlach.

## E. Durch Löffelkraut.

*Syrupus antiscorbuticus Portali.* (GalH  
Br. Ca.)

℞. Radicis Gentianae unciam unam.  
— Rubiae,  
Chinae, sing. drachmas quatuor.  
Aqua . . . . . libras quatuor.  
Coque ad librarum liquidi duarum  
remanentiam, cola et adde  
Sacchari albi . . . . . libras tres.  
Albuminis ope clarificata coque ad  
syrupi consistentiam et cola.  
Praeterea recipe

Fol. Nasturtii aquatici,  
— Cochleariae, sing.

unc. quatuor.  
Radicis Armoraciae unciam unam.  
Contunde in mortario; in succo ex-  
presso et frigide filtrato solve balnei  
aquae ope

Sacchari albi uncias viginti duas.  
Cola, syrupum cum praemonito com-  
misce et adde  
Sublimati corrosivi grana quatuor,  
antea dissoluti in

Alcoholis . . . drachmis duabus.  
Bei Hautkrankheiten, Scropheln, Scor-  
but und allen syphilitischen Uebeln. — Ga-  
be, eine bis zwei Unzen in einer passenden  
Lisane.

*Rob antiscorbuticum mercuriale* (LP.)  
paratur, addendo rob antiscorbutico  
simplici (LP.) Sublimati corrosivi gra-  
na octo. — Gabe, eine halbe bis anbert-  
halb Unzen.

## F. Durch Copaivabalsam.

*Opiatum Pajot-Laforesti.*

℞. Sublimati corrosivi,  
Pulveris Gummi Kino,  
Bals. Copaivae, sing. semunciam.  
Gummi Arab. pulv. sesquiunciam.  
Sacchari albi pulv. unc. quinque.  
Aqua Menthae quantum sufficit.  
Gummi cum aqua in mucilaginem  
tritis admisce trititando kino, subli-  
matum et balsamum, miscellae Aqua  
Rosarum leviter humefactae adde sen-  
sim saccharum et Aqua Rosarum quan-  
tum ad electuarii consistentiam ei  
praebendam sufficit. — Bei chronischen  
Ausflüssen aus der Urethra und im Anfange  
hitziger Harnröhrenentzündung. — Gabe,  
zwei Drachmen Morgens und Abends. —  
Man giebt es allein, entweder mit einem  
Aufguss von Gamander oder mit einer Tasse  
eisenhaltigem Wasser mit Aether syrup ver-  
süßt.

## G. Durch Kupfer.

*Pulvis causticus Krügeri.* (Ca.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Cupri sulph., sing. grana decem.  
Argenti nitrici . . . . . grana sex.  
Ein schlechtes Präparat, welches auf ve-  
nerische Auswüchse empfohlen wird; man  
befeuchtet sie damit mittelst eines Pinsels.

*Collyrium siccum.* (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Muriatis Cupri, sing.  
grana quatuor.  
Iridis Florentinae semidrachmam.  
Sacchari albissimi drachmas duas.  
Misce.



## H. Durch Guajac.

*Elixir balsamicum purificans, Essentia Balsami Canadensis mundificans, Tinctura balsamica purificans s. antivenerica Falkii. (Wür. Bo. Pid. Pie. Sp. Vm.)*

℞. Sublimati . . . scrupulum unum.  
Alcoholis . . . unciam unam.  
Dissolve et solutioni adde  
Resinae Guajaci,  
Bals. Canadensis, sing. unc. unam  
dissoluta in

Alcoholis . . . unciis septem.  
Filtrata et adde deinde

Olei ess. Sassafras drachmas duas.  
Miscelagenam agitando. (Bo. Pie. Sp.)

℞. Sublimati . . . scrupulum unum.  
Alcoholis rectificati unciis quatuor.  
Dissolve et liquori adde  
Terebinthinae Venetae,  
Resinae Guajaci, . . . sing. unciam  
solutas in

Alcoholis . . . unciis quatuor.  
Misce bene et adde  
Olei ess. Sassafras drachmas duas.  
Serva. (Wür.)

*Pid. eandem formulam sed loco terebinthinae Balsamum Canadense.*

Var Mons hat dieses Präparat mit Glück vereinfacht:

℞. Sublimati . . . scrupulum unum.  
Olei Sassafras . . . drachmas duas.  
Tinct. Resinae Guajaci unc. octo.  
Aquaе Vitae . . . unciis duodecim.  
Post dissolutionem filtra.

Ein kräftiges Reizmittel, welches bei vermuthlichen syphilitischen Uebeln und Krankheiten von andern Schärfen empfohlen wird. — Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in einem passenden Vehikel.

## I. Durch Leber.

*Pilulae Taddei.*

℞. Amyli Triticici . . . libram unam.  
Fiat cum Aqua destillata pasta, quae sub aqua, amyli removendi causa laxetur; gluten per horas viginti quatuor hiberno, per octo vel decem horas aestivo tempore sibi ipsi relictum comprime deinde et agita cum Solutione semunciae Saponis amygd. in Aquaе libra una, donec liquor homogeneous evadat, qui per cribrum trajiciatur; Sublimati drachmam unam in Aquaе q. s. dissolve et liquoris glutinosi talem excessum ei tunc infunde, donec flocci exoriri desierint, qui post aliquot horarum repositionem supra linteum recepti et siccati cum Extracto Guajaci vel Juniperi in pastam redigantur in

pilulas centum quadraginta quatuor dividendam.

T. Sublimati drachmas duas, Aquaе dest. q. s.; solutioni capsulae porcellaneae immiscae infunde, continue agitando, excessum glutinis triticei ope Solutionis Saponis teneri cum Aqua saturatae in emulsionem redacti; praecipitatione peracta miscellam crinio immitte ad separanda coagula sublimati et glutinis, quae collecta et inter manus deinde vero inter diversa strata chartae hbulae compressa, rupta et attenuata denique cum Extracto Graminis in pilulas 233 redigantur. — Jede Pille enthält einen halben Gran.

Tabbei preist diese Pillen in venerischen Krankheiten, zu zwei oder drei bis sechs, acht und selbst mehr täglich gegeben; sie sind aber zu verwerfen, weil ihre innere Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. Der Sublimat ist darin in zerlegtem Zustande vorhanden, außerdem könnte man deren nicht acht nehmen, welche vier Gran Sublimat gleichkommen würden.

J. Durch Gnadenkraut (Gratiola).  
*Electuarium antisiphiliticum. (Au. Sy.)*

℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.  
Extracti Gratiolae drachmas tres.  
Roob Sambuci . . . unciis tres.  
Misce. — Stoll verordnete diese Katwerge bei schmerzhaften, von syphilitischem Gift hergeleiteten Geschwürsten.

*Mixtura antisiphilitica de Haen. (Sm.)*

℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.  
Extracti Gratiolae drachmas duas.  
— Aconiti drachmam unam.  
Roob Sambuci . . . unciis sex.  
Misce bene. — Bei chronischer ausgearteter Syphilis empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, indem man mit der gratiola allmählig bis auf eine halbe Unze steigt.

K. Durch Opium.

*Pilulae Sublimati corrosivi cum Opio s. Opii s. antivenericae. (BorC. LH. Au.)*

℞. Sublimati corrosivi grana decem.  
Opii puri . . . grana quinque.  
Aquaе calidae . . . quantum sufficit  
ad totius solutionem; adde

Micae Panis albi vetusti pulverati  
scrupulos sex.

Succi Liquiritiae scrup. quatuor.  
Misce ut fiant pilulae centum. — Gabe, ein oder zwei Stück Morgens und Abends (BorC. Au.)

℞. Sublimati,  
Extracti Opii gummosi, sing.  
semigranum.



Radici Althaeae pulveratae  
grana duodecim.  
Mellis . . . quantum sufficit  
ut fiant pilulae quatuor aequales. —  
Gabe, anfangs 1, dann  $\frac{1}{2}$ , zuletzt 2 Stück  
täglich zwei Mal. (LH.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.  
Aqua . . . quantum sufficit.  
Solutioni adde  
Opii . . . grana quatuor.  
Camphorae . . . grana octo.  
Sacchari . . . semidrachmam.  
Micae Panis . . . quantum sufficit.  
Fiant pilulae quadraginta. — Gabe,  
drei bis fünf, Morgens und Abends. (Au.)

Pilulae antivenerae s. antisymphiliticae.  
(Ra. Sm. Va.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.  
Aqua . . . quantum sufficit  
ad dissolvendum; liquori adde  
Extr. Opii gummosi gr. duodecim.  
— Chinae . . . scrupulum unum.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Fiant pilulae sedecim, quarum quae-  
que sublimati partem grani quartam  
continet. (Sm.)

Diese Pillen sind von Frank; Du-  
puytren hat sie auf folgende Weise ver-  
ändert:

℞. Sublimati corrosivi,  
Extracti Opii, sing. semigranum.  
— Chinae . . . grana decem.  
Pulveris Chinae quantum sufficit  
ut fiant pilulae duae. (Ra.)

Va. Höt. D. Subl., Extr. Op., sing.  
grana quinque, Extr. Chinae centum,  
Chinae pulv. q. s. ut f. pil. no. 20.  
( $\frac{1}{2}$  gr. subl. et op. sing.) 1 — 3 Stück  
täglich.

Solutio Sublimati corrosivi alcoholica  
opiacea. (B\*. DD. Au.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.  
Alcoholis . . . uncias quatuor.  
Solutioni adde  
Tinct. Opii spirit.  
drachmam unam.

Misce bene. (DD)  
℞. Sublimati . . . drachmas (?) duas.  
Aqua Cinnamomi vinosae unciam.  
Solutioni adde  
Laudani Sydenh. . . scrup. unum.  
Misc bene. (B\*.)

Au. Sublimati grana quatuor, Aqua  
Cinnamomi vinosae uncias tres et Tinct.  
Opii scrupulos duos. — Es ist ein un-  
gewöhnliches Mischungsverhältnis zwischen For-  
meln, die erste ist aber der zweiten vorzu-  
ziehen.

Liquor Spangenbergii. (Pic. Sm)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.

Tincturae Opii drachmam unam.  
Aqua Rosarum. uncias quatuor.  
Als Waschmittel nach verdächtigem Bei-  
schlaf empfohlen.

Injectio antivenerae s. mercurialis opia-  
cea. (LH. Ra. Va.)

℞. Sublimati corros. grana duodecim.  
Aqua destillatae . . . libras duas.  
Solutioni adde  
Laudani liq. Sydenh. unc. unam.  
Bei Frauen, welche an venerischen Ge-  
schwüren leiden. (Ra. Va. Hosp. Veu.)  
℞. Sublimati . . . grana duo.  
Aqua destillatae . . . uncias octo.  
Laudani . . . drachmas duas.

Litus Hydrargyri, Collutorium mercu-  
riale. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana sex.  
Extr. Cicutae.  
— Chamomillae, sing.  
drachmas duas.

Tincturae Opii drachmam unam.  
Mellis rosati . . . unciam unam,  
Bon Rust empfohlen.

Aqua ophthalmica Conradi s. mercuria-  
lis s. Hydrargyri muriatici corrosivi  
cum Opio, Collyrium ex Hydrargyro  
muriatico corrosivo. (DD. Han. WW.  
Au. Ra. Va. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.  
Inf. Flor. Sambuci uncias quatuor.  
Tinct. Opii spirit.  
drachmam unam.

Sublimato in infusione soluto adde  
tincturam. (DD.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.  
Aq. Flor. Sambuci . . . drachmas sex.  
Tincturae Opii . . . guttas decem.  
Succi Liquiritiae drachmam unam.  
Misc. (Au.) — Man giebt diese Auf-  
lösung innerlich zu zwanzig Tropfen alle  
drei Stunden.

℞. Sublimati corrosivi granum unum.  
Aqua Rosarum . . . uncias quatuor.  
Extracti Opii . . . grana duo.  
Misc. (WW.)

Han. et Vm. Sublimati granum unum,  
Aqua Rosarum uncias sex et Laudani  
Sydenhami scrupulos duos; — Ra. Va.  
Hosp. St. Anton. Sublimati granum,  
Tragacanthae scrupulum, Aqua Rosa-  
rum uncias quatuor et Laudani guttas  
octodecim.

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.  
Extracti Opii . . . semiscrupulum.  
Aqua Rosarum . . . uncias quatuor.  
Solutioni adde

Mucilag. Sem. Cydon. semunciam.  
Diese Formel hat viel Ähnlichkeit mit  
der vorigen. (Vm.)



- ℞. Aquae Chamomillae unciam unam.  
Sem. Cydoniorum . grana viginti.  
Fiat mucilago, cui adde  
Sublimati corrosivi granum unum.  
Misce sedulo. (Au.)
- ℞. Sublimati corrosivi granum unum.  
Aquae Rosarum . . . uncias sex.  
Laudani Sydenh. . semidrachmam.  
Misce. (Au.)
- Gargarisma mercuriale. LP. Ra.)
- ℞. Fol. sicc. Cicutae . semunciam.  
Aquae . . . . . sesquilibram.  
Coque et adde colaturae  
Sublimati corrosivi . grana tria.  
Laudani Sydenh. drachmam unam.  
Mellis . . . . . uncias duas.  
LP. Sublimati grana duo, Decocti ex-  
pressi Cicutae libram unam, Syrupi  
Diacodion unciam unam.
- Elixir Weights. (Vm.)
- ℞. Opii . . . . . drachmam unam.  
Pimentae . . . . . drachmas duas.  
Serpentariae Virg. drachmas tres.  
Aquae Vitae unc. octoginta duas.  
Infunde frigide, post sufficientem ex-  
tractionem cola exprimendo et colatu-  
rae adde  
Resinae Guajaci drachmas decem  
et post hujus solutionem  
Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Dissolve et filtra.
- Cereoli mercuriales dissolubiles. (Au.)
- ℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.  
Extracti Opii . drachmam unam.  
Aquae . . . . . uncias duas.  
Gummi Arabici quantum sufficit  
ut fiat solutio spissa, cui repetitio fila  
gossypina immergantur, post quamque  
immersionem siccanda. — *Heder emp-  
fahl sie bei chronischer Gonorrhoe.*
- L. Durck Blei.
- Trachisci de Perchlorureto Mercurii  
et Deutoxydo Plumbi s. Deutoxydi  
Plumbi s. de Minio s. escharotici.  
(Gal. LH. Pm. Sar. Wir. Ca. Fi. Sp.  
T. Vm.)
- ℞. Sublimati corrosivi . partes duas.  
Minii . . . . . partem unam.  
Micae Panis pulv. partes quatuor.  
Aquae Rosarum quantum sufficit.  
Fiant trochisci voluminis et formae  
grani avenae. (Gal. Sp.)  
Wir. Sublimati, Minii, sing. partem  
unam, Amyli, Micae Panis, sing. duas  
et Mucilaginis G. Tragacanthae q. s.;  
— Vm. Sublimati partes duas, Minii  
unam, Micae Panis octo et Aquae q.  
s.; — Pm. loco micae Amylum, sed  
omnium ingredientium eandem, quam

Vm. quantitatem; — LH. Sublimati  
partes duas, Minii unam, Micae duode-  
cim, Aquae quantum sufficit; — Sar.  
Sublimati, Minii, sing. drachmam, Mi-  
cae Panis octo et Aquae q. s.; — Ca.  
Sublimati unciam, Minii semunciam, Mi-  
cae Panis uncias sex et Aquae q. s.; — Fi.  
Minii semidrachmam, Sublimati drach-  
mam unam, Micae Panis semunciam,  
Aquae Rosarum q. s.; — T. Micae Pa-  
nis uncias tres, Sublimati corrosivi  
drachmas sex et Aquae Rosarum q. s.

Injectio hydrargyro - saturnina s. de  
Plumbo et Mercurio, Solutio hydrargy-  
rata. (Sw. Sy.)

℞. Lithargyri . . . . . unciam unam.  
Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Aceti . . . . . uncias quinque.  
Digere in loco calido per horas duo-  
decim, vas saepius agitando; partem  
liquidi limpidam decantha et hujus li-  
quoris drachmis duabus vel quatuor adde  
Aquae destillatae uncias quatuor.  
Misce bene. (Sy.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Plumbi acet. cryst., sing.  
semidrachmam.

Aquae Rosarum . libram unam.  
Dissolve. (Sy.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.  
Aquae purae . . . uncias sedecim.  
Solutioni adde  
Plumbi subacet liq. gutt astriginta.  
Misce bene. (Sy.)

Sw. Sublimati semigranum, Aquae  
uncias quatuor et Subacetatis guttas octo;  
— vel: Sublimati semiscrupulum,  
Aquae uncias quindecim et Subacetatis  
drachmas duas; — vel: Sublimati  
semidrachmam, Subacetatis uncias quin-  
que et cuique drachmae miscellae ha-  
rum substantiarum simul triturationum  
Aquae librae unius additionem.

Ein schlechtes Präparat. — Man hat es  
bei chronischer und selbst bei higer Harn-  
röhrenentzündung empfohlen.

Lotio Plumbi composita s. exsiccans.  
(Sw.)

℞. Acetatis Plumbi liquidi,  
Sulphatis Zinci, sing semunciam.  
Sublimati corrosivi grana viginti.  
Aquae . . . . . libras duas.  
Ein schlechtes Präparat; bei manchen  
pruriginiösen Ausschlägen an dem Scrotum  
und den Geschlechtsstellen empfohlen.

Aqua antiherpetica Cardinalis de Lug-  
nes. (Bo. Ca. Pic)

℞. Sublimati . . . sesquidrachmam.  
Cerussae . . . drachmas quatuor.  
Aluminis . . . drachmas tres.  
Albumen Ovi . . . . . no. 1.

Aqu  
Comm  
Bo. et  
russae u  
et Aquae  
Ein se  
Compress  
Flechten  
Liquor d  
Aqua  
Ca. S  
℞. Sub  
Alu  
Cer  
Cam  
Alc  
Ace  
Misce  
(Wir. K  
Ca. S  
Camphe  
coholis  
℞. Sub  
Alu  
Cam  
Ace  
Alc  
Ace  
Misce  
Au. et  
drachma  
semidra  
semunci  
nis, si  
drachm  
sing. li  
Ein  
Ptumast  
rische M  
de ist no  
verworfe  
Aqua m  
℞. Flo  
Plu  
Ta  
Ra  
Alu  
Sub  
Lig  
Alc  
Post  
exprim  
℞. Cer  
Alu  
Lit  
Sub  
Sal  
Aq  
Phar



Aquae Rosarum . . . uncias octo.  
Commisc bene. (Pic.)  
Bo. et Ca. Sublimati semunciam, Cerussae uncias duas, Aluminis unciam et Aquae communis libras duas.  
Ein schlechtes Präparat; man tränk Compressen damit, welche vorsichtig auf Flechten anzuwenden sind.

Liquor ad condylomata, Aqua caustica, Aqua cathaeretica Plenckii. (Wür. Au. Ca. Sw. Sy. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi, Aluminis, sing. . . unciam unam. Cerussae, Camphorae, sing. drachmam unam. Alcoholis, Aceti albi, sing. uncias duodecim. Misce et absque filtratione serva. (Wür. Vm.)

Ca. Sublimati, Aluminis, Cerussae, Camphorae, sing. drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. sesquilibram.

℞. Sublimati . . . drachmam unam. Aluminis, Camphorae, Acet. Plumbi cryst., sing. semidrachmam.

Alcoholis, Aceti, sing. . . . semunciam. Misce bene. (Sy.)

Au. et Sw. omisso plumbo Sublimati drachmam, Aluminis, Camphorae, sing. semidrachmam, Aceti, Alcoholis, sing. semunciam; — vel: Sublimati, Aluminis, sing. uncias duas, Camphorae drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man tränk Plumascaur damit, welche man auf venerische Auswüchse applicirt. — Das folgende ist noch weniger rationell und muß ganz verworfen werden.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (Br. Wir.)

℞. Florum Granati . . . semunciam. Plumbi acetici crystallati, Tartari albi, sing. . . drachmam. Rad. Tormentillae drachmas duas. Aluminis saccharati unciam unam. Sublimati corrosivi, Ligni Santali rubri, sing. drachmam.

Alcoholis rectific. . . uncias sedecim. Post sufficientem digestionem cola exprimendo. (Br.)

℞. Cerussae . . . unciam unam. Aluminis . . . drachmas sex. Lithargyri . . . semunciam. Sublimati corrosivi, Salis Ammoniaci, sing. drachmam. Aquae Solani nigri,

Pharmacopoea universalis, II. Bd. 2. Aufl.

Aquae Plantaginis,  
— Rosarum,  
— Nymphaeae, sing. unc. quatuor.

Aceti . . . . . semilibram.  
Coque leviter et absque colando serva. (Wir.)

Unguentum siccativum. (Sw.)

℞. Tutiae praeparatae, Sublimati, sing. scrupulum unum. Oxydi Mercurii rubri, Acetatis Plumbi, Aluminis calcin., sing. drach. duas.

Axungiae Porci . . . uncias quatuor. Misce triturando.

M. Durch Rhabarber.

Pilulae mercuriales. (GalF. Ra. Va.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor. Alcoholis . . . guttas aliquot. Solutioni pedetentim adde Pulveris Rhei,

— Guajaci, sing. . . drachmam. Extracti Liquiritiae . . . q. s. ut fiant pilulae granorum quinque. (GalF.)

Ra. Va. Hosp. St. Louis. Sublimati scrupulum, Rhei drachmas duas, Saponis medic. semunciam, Pulv. Liquiritiae et Syrupi Flor. Aurant. q. s. ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor (dietae no. 2.) — Die letztere Formel ist zu verwerfen.

N. Durch Scammonium.

Pilulae Scammonii hydrargyrosae s. mercuriales s. e Scammonio compositae. (Succ.)

℞. Sublimati corrosivi, Scammonii, sing. grana duodecim. Gummi Gutti . . . grana quinque. Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae sex. (!)

Durch Zusatz einer Drachme Rhabarberextract und durch Vertheilung der Masse in vier und zwanzig Pillen würde man ein leichter zu behandelndes und weniger gefährliches Präparat erhalten.

O. Durch Senna.

Pilulae antivenereae Lassonne. (Sm.)

℞. Sublimati . . . grana octodecim. Mercurii dulcis grana quinquaginta quatuor.

Diu trituratis adde Resinae Guajaci . . . semidrachmam. Sennae pulv. . . drachmam unam. Syrupi Dianthi . . . quantum sufficit ut fiant pilulae duorum granorum. —



Gabe, drei Stück täglich, allmählig gestiegen.  
— Ein schlechtes Präparat.

*Decoctum Rasorii a Soresina. (Pm.)*

℞. Corticum Radicis Bardanae . . . unciæ octo.  
Foliorum Fumariae siccatorum . . . unciam unam.  
— Sennae orientalis . . . sesquiunciam.  
Aluminis usti . . . semunciam.  
Sublimati corrosivi . . . grana quadraginta.

Aquae fontanae . . . libras viginti.  
Decoque diligenter in vase terreo vitreato ad librarum decem remanentiam, et cola leni expressione. — Gabe, von drei bis acht Unzen.

*Iodureta Mercurii.*

§. I. Proto-Ioduretum.

Fer. GalH. Gr. Ma. Re. T.

℞. Protonitrat. Merc. cryst. . . part. centum.  
Aquae . . . partes quadringentas.  
Dissolve, filtra liquorem et ei sensim infunde

Iodureti Potassii in Aqua Acido nitr. acidulata soluti . . . q. s. ut non amplius enascatur praecipitatum, quod filtro receptum Aqua dest. abluatur, donec a potassa non amplius nigrum praecipitur, quo facto siccatum a luce tutum serva.

T. Obtinetur reciproca decompositione Hydriodatis Potassae et Nitratis Protoxydi Mercurii.

§. II. Deuto-Ioduretum.

Fer. Fi. Gr. Ma. Re. T.

℞. Sublimati . . . partes septuaginta.

Iodureti Potassii . . . partes centum.  
Dissolutis seorsim in Aquae dest., liquores filtrati seorsim commisceantur; praecipitatum in filtro receptum Aqua destill. abluatur, donec saporis expertus evadat, quo facto siccatum et pulveratum a luce tutum servetur. (Gr. Ma.)

℞. Solut. Hydriodatis Potassae q. vis. Infunde ei guttatim Solutionem Sublimati, donec nihil amplius praecipitur; praecipitatum lotum sicca. (Fer. Fi.)

T. Solutioni filtratae Hydriodatis Potassae puri semunciae vel unius in Aquae destillatae q. s. Solutionem infundere filtratam Sublimati cum Aqua dest paratam.

Gr. Solutionem Iodatis Potassae adde Solutioni Mercurii nitrici. (Iodas Hydrargyri.)

Die Quecksilberioduren sind kräftige Reiz-

mittel, von denen das zweite an Wirksamkeit selbst den Sublimat übertrifft; man hat sie besonders bei der Behandlung venerischer Krankheiten mit Scrophelcomplication angewendet. Es bedurfte bisweilen nur einer Berührung von wenigen Augenblicken mit dem Deutoiodüre, um eine sehr heftige rothlaufartige Hautentzündung hervorzubringen. Man fängt mit einem Sechszehnthel an und steigt allmählig bis zu einem Viertelgran.

*Solutio s. Tinctura Deuto-Iodureti Mercurii alcoholica, Alcohol cum Deuto-Iodureto Mercurii. (Fer. GalF. GalH. Fi. Gr. Ma. Va.)*

℞. Deuto-Iodureti Mercurii . . . grana viginti.

Alcoholis (36°) . . . sesquiunciam.  
Dissolve. (GalF. GalH. Ma.)  
Sechs und zwanzig Tropfen enthalten beinahe einen Achtelgran Iodüre.

Fer. Alcoholis unciam unam; — Fi. Alcoholis 36° unciam unam, Deutoiodureti scrupulum unum; — Gr. Deutoiodureti grana sedecim; — Re. Iodureti grana quindecim; — Zehen Tropfen enthalten einen Sechszehnthelgran Iodüre. — Gabe, zehen, fünfzehn und zwanzig Tropfen in einem Glase destillirtem Wasser, da das gemeine reine Wasser eine Zerlegung bewirken würde.

*Solutio Deutoiodureti Mercurii aetherea, Aether sulphuricus cum Deutoiodureto Mercurii. (GalF. Gr. Ma. Re. Va.)*

℞. Deutoiodureti Merc. grana viginti.  
Aetheris sulphurici sesquiunciam.  
Gr. Deutoiodureti grana sedecim, Aeth. sesquiunciam.

Die Gabe ist etwas geringer als bei der alcoholischen Auflösung. (5 bis 15 Tropfen.)

*Pilulae Proto- vel- Deuto-Iodureti Mercurii. (Fer. GalF. GalH. B. Ma. Re. Va.)*

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii . . . granum unum.

Extr. Liquiritiae grana duodecim.  
Pulveris Liquiritiae . . . q. s. ut fiant pilulae octo. (Ma.)  
GalF. GalH. Va. loco extracti liquiritiae Extractum Juniperi adhibent.

℞. Deuto- vel Protoiodureti Mercurii . . . granum unum.  
Pulveris Liquiritiae . . . grana sex.  
Roob Sambuci . . . quantum sufficit ut fiant pilulae octo. (Fer.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii . . . granum unum.  
Extracti Juniperi . . . grana sedecim.

Pul  
ut fiant  
Re. E  
cim, ca  
Gabe,  
bis vier  
gen.

Unguent  
toiodu  
ri s. a  
B. G

℞. Pro  
Axu  
Misce  
Gr. I

Deutoio  
praep.  
axungia  
adde tu  
giam.

℞. De  
Axu  
Ess

Misce  
℞. Pro  
Axu  
Ess

Mis  
Pic.  
Axungia  
ryophyl

que ess  
zur  
schmerz  
ben auf  
mit dem  
andere,  
gewendet

Ungue  
No. 1  
No. 3.  
duabus  
feln mit

Hydr  
ri s. M  
Hydrar  
Hydrar  
anicum  
sifber.

Br\*. G  
℞. Co  
Ox  
Pulve  
vitream  
Aq  
Coqu



Pulveris Liquiritiae . . . q. s.  
ut fiant boli octo. (B.)

Re. Extracti Juniperi grana duodecim, caet. ut antea.

Gabe, Morgens und Abends zwei Stück, bis vier auf die jedesmalige Gabe gestiegen.

Unguentum s. Pomatum Iodureti s. Protoiodureti s. Deutoiodureti Hydrargyri s. Mercurii, Pomatum Iodii. (GalH. B. Gr. Ma. Pic. Ra. Re. T. Va.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii grana viginti.

Axungiae praep. . . sesquiunciam.

Misce trititando. (Ma. Va.)

Gr. Iodureti grana sedecim; — T. Deutoiodureti drachmam, Axungiae praep. unciam; mercurium extingue in axungiae pondere circiter aequali et adde tunc per vices reliquam axungiam. Paratur quoque extempore.

℞. Deutoiodureti . . grana quindecim.

Axungiae . . . uncias duas.

Essent. Bergamottae gutt. viginti.

Misce. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

℞. Protoiodureti . . semidrachmam.

Axungiae . . . sesquiunciam.

Essent. Bergamottae gutt. quindecim.

Misce. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

Pic. Re. Iodureti grana quindecim, Axungiae unciam unam et Essentiae Caryophyllorum guttas viginti. (Re. absque ess.)

Zur Beschleunigung der Vernarbung schmerzloser Geschwüre, auch zum Einreiben auf Drüsen geschwülste empfohlen. Die mit dem Deutoiodure ist reizender als die andere, und muß in geringerer Menge angewendet werden.

Unguenta cum Protoiodureto. (Hosp. St. Lud. Va.)

No. 1. Scrupulos duos, No. 2. tres, No. 3. quatuor pro Axungiae unciis duabus. — Bon Lugol bei Hautscrofeln mit Eyphtis.

Cyanuretum Mercurii.

Hydrocyanas s. Prussias Hydrargyri s. Mercurii, Borussias s. Cyanuretum Hydrargyri, Mercurius hydrocyanicus, Hydrargyrium Borussicum s. hydrocyanicum s. bicanatum; blaues saures Quecksilber. (B\* Bel. Fer. Gal. HassP. LH. Br\*. Gr. Re. T. Va Vm.)

℞. Coerulei Borussici . . partes duas.

Oxydi Mercurii rubri part. unam.

Pulverata et bene mixta in capsulam vitreamingere iisque infunde

Aquae purae . . . partes octo.

Coque continuè cum spatula ferrea

agitando, donec mixtura flavum colorem acceperit, filtra deinde et residuum ablue cum

Aquae purae . . partibus quatuor.

Liquores commixti vaporent, donec guttula, corpori frigido instillata, concreseat; tum ad locum frigidum reponne, ut in crystallos abeant, quae nova crystallisatione purificentur. (Bel. Fer. Gal. T.)

LH. Easdem quantitates et agendi rationes, sed ad purificandum productum ab oxydo ferri, solutionem in aqua et coctionem cum Mercurio rubro; ab excessu cyanureti, acidum hydrocyanicum addere suadet; — Pm. Coerulei uncias duas, Praecipitati rubri unam, Aquae ad ebullitionem uncias duodecim et duas ad elotionem.

HassP. Coerulei Parisiensis puri partes duas, Oxydi tres, coquere cum Aquae dest. partibus sedecim per semihoram etc., residuum Aquae dest. fervidae quantitate necessaria eluere et crystallos si flavescentes evadunt, resolutione in Aqua dest. et coctione cum Mercurii calcinati rubri parva quantitate a ferro liberare et nova crystallisatione depurare; — GalH. ab initio Coeruleum borussicum Acido sulphurico vel muriatico tenuilavare, ut alumen separetur, quo neglecto agendum foret cum incerta et variabili ferrocyanatis ferri quantitate; — Re. sec. Du. Cyanureti Ferri partes sex, Oxydi rubri quinque, Aq. destill. ferv. quadraginta per semihoram coquere, filtrare, residuum Aq. destill. abluere, et vaporando in crystallos cogere; — Gr. Praecip. rubri unc. unam, Coerul. Boruss. duas, Aq. dest. sex coquere per semihoram, filtrare, addita nova Aqua denuo coquere, filtrare et solut ones mixtas evaporare.

℞. Oxydi rubri Mercurii part. decem.

Coerulei borussici partes septem.

Pulverata seorsim, secundo paululum Alcoholis addendo, in retortam immitte cum

Aquae . . . partibus octoginta.

Coque in balneo arenae, donec massa colorem flavescenti viridem acceperit; filtra bis per eandem chartam; residuum Aqua frigida edulcoratum in balneum arenae remitte et tunc ab igne remove; lente in crystallos abeat et nova crystallisatione purificetur. (B\*. Vm.)

℞. Oxydi rubri Mercurii

drachmas duodecim.

Coerulei Borussici . . uncias octo.

Aquae dest. . . unc. viginti septem.

Porphyrisata seorsim oxydum et sal cum Aquae unciis novem in capsulam



porcellaneam immitte, et per semihoram cocta inter continuam agitationem, decantha et filtra; residuo infunde Aquae bull. uncias octodecim; coque per semihoram et filtra; colaturae commixtae evaporent ad cuticulae usque apparitionem et sepositione in loco frigido in crystallos abeant. (Br\*)

Ein fürchterliches Gift, welches in venersischen Krankheiten versucht worden, aber nicht angewendet werden sollte. Man giebt es wie den Sublimat, aber in etwas minder starken Gaben. Außerdem hat es nur pharmaceutischen Nutzen.

*Hydrocyanas Mercurii, Liquor antisiphiliticus s. antisiphiliticus Chausierii. (Ra. Va. Hosp. Mat.)*

℞. Cyanureti Mercurii . grana octo.  
Aqua destillatae . libram unam.  
Jede Unze enthält einen halben Gran Cyanure.

*Pilulae Cyanureti Mercurii. (Va.)*

℞. Cyanureti Mercurii . grana octo.  
Gummi Arab. pulv.,  
Extr. Cichorii, sing.  
semidrachmam.

Althaeae pulv. . . . . q. s.  
Fiant pil 64. (½ gr. cyan. sing.) Anfangs Morgens und Abends 1 Stück und allmählig gestiegen.

*Unguentum Hydrargyri Prussiatii. (Re.):* Mercur. hydrosublimat. drachmas duas c. dimid., Acidi hydrocyanici gutt. viginti, Ung. Spermaceti unciam, misce sedulo in mort. vitreo.

*Unguentum s. Pomatum Cyanureti Mercurii. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)*

℞. Cyanureti Merc. . grana sedecim.  
Axungiae Porci . unciam unam.  
Essentiae Citri . guttas quindecim.

Bei schuppigen feuchten Flechten mit starker Entzündung und heftigem Jucken empfohlen.

*Ammoniuretum Hydrargyri s. Mercurii. (B\*. Br. Fi. Vm.)*

℞. Oxydi rubri Merc. pulv. partes duas.  
Ammoniaci liq. concentratiss. partem unam.

Agitata vivaciter reponere per horas aliquot; agita iterum et sic perge, donec massa ad spectum crystallinum prae se ferat, decantha deinde et leviter lotam sicca, pulvera et iterum lotam de novo sicca. (B\*. Vm.)

℞. Praecipitati albi . . . . q. vis.  
Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad dissolutionem praecipitati. (Br. Fi.) Bessere Formel giebt ein ganz von der

vorigen verschiedenes Product, nämlich Ammoniumquecksilber-sulphat

Das Ammoniumquecksilber ist äußerstlich zur Zertheilung von Crostosen empfohlen worden.

*Linimentum Ammoniureti Mercurii. (Br\*)*

℞. Olei Olivarum drachmas novem.  
Ammoniureti Mercurii semunciam.  
Contere in mortario vitreo — Dieses Liniment besteht aus Ammoniumquecksilber-sulphat.

*Boras Hydrargyri, Sal sedativum mercuriale, Mercurius boraxatus. (B\*. Gr. Sp. Sw\*. Vm.)*

℞. Mercurii, Acidi nitr. concent., sing. uncias duas,

Solutione peracta, liquori Aquae partibus quatuor diluto et filtrato infunde sensim Solutionem aquosam Subhoratis Sodae, donec nullum prodeat amplius praecipitatum, quod lotum sicce-tur. (Gr. Sp. Sw. Vm.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes 2,22.  
Boratis neutralis Sodae . . . 26,5.

Tritura simul in mortario vitreo; post horae quadrantem adde Aquae parvam, deinde majorem et denique magnam quantitatem; liquido decan-thato, praecipitatum bene ablue, donec aqua saporis sit experta, et sicca. (B\*. Gr. Vm.)

Dieses Salz kann den mercurius dulcis ersetzen. — Gabe, zwei Gran täglich, allmählig gestiegen.

*Carbonas Mercurii. (Fer. Fi. T. Vm.)*

℞. Solut. Sublimati satur part. quatuor.

Acidi carbonici liq. part. sedecim.  
In lagenam intromissis adde sensim, probe agitando, Solutionem ex

Carbonat. neutr. Potass. parte nna.  
Lagena tunc per quatuordecim vel plures dies in loco frigido relicta, crystallos in superficie liquidi conspicuas leviter ablue et sicca. (Vm)

Man kann hierher die Formel von Pal. zur Bereitung des Turpethum minerale ziehen, wovon man, wenn man sich nach ihr richtet, nicht ein Atom erhält, da nach derselben eine Auflösung des Sublimats durch eine andre von kohlensäuerlichem Kali zerlegt werden soll.

℞. Acetatis Mercurii . quantum vis.  
Aqua bullientis quantum sufficit ad dissolvendum; liquori calido adhuc filtrato infunde Ammonium subcarb. liq., donec praecipitatum edere cessa-

verit, q T.)

Mercurii zii,

℞. Pro

Infun

Nat

donec n

capitatu

lida lot

Phospha

drarg

phosp

Br. C

℞. Nit

Infun

Soli

ut non

quod a

Sw. Vm

Gr. M

solve, a

dae, qu

℞. Sub

Disso

Soli

ti

ut non

tum, qu

℞. Me

Sub

Bene

tario vi

Aqu

Post

to prae



verit, quod lotum siccetur. (Per. Fi. T.)

*Mercurius praecipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum.* (Li.)

℞. Protonitrat. Mercur. liq. libras duas.

Infunde sensim

Natri subcarb. liq. . . . q. s. donec nullum amplius provocetur praecipitatum, quod separatim et Aqua calida lotum siccetur

*Phosphas Hydrargyri s. Protoxydi Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum.* (B\*. Br. O. C. Gr. Sw. Vm.)

℞. Nitratis Mercurii . quantum vis.

Infunde sensim

Solut. aquos. Subphosphatis Sodae quant. sufficit

ut non amplius prodeat praecipitatum, quod ablutum siccetur (B\*. Br. O. Sw. Vm.)

Gr. Mercurium in Acido nitrico dissolve, adde Solutionem Phosphatis Sodae, quamdiu sedimentum oritur etc.

℞. Sublimati corrosivi . quantum vis.

Dissoluto in Aqua calida adde sensim

Solut. aquos. calidae Subphosphatis Sodae . . quantum sufficit

ut non amplius exoriatur praecipitatum, quod lotum sicca. (Sw\*. Vm.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.

Subphosphatis Sodae partes duas.

Bene mixtis adde, trititando in mortario vitreo,

Aquae calidae . partes quatuor.

Post horam unam liquido decanthato praecipitatum lotum super filtro siccetur. (Sw\*. Vm.)

C. Solutionem Nitratis Mercurii ope illius Subphosphatis Sodae decomponere jubet.

Parari quoque potest addendo Acidum phosphoricum Solutioni Mercurii in Acido nitrico (*Hydrargyrum oxydatum phosphoricum acidum, Mercurius phosphoratus Fuchsii*). Massa obtenta in Aq. unciis octo soluta seponitur, ut omnia insolubilia praecipitentur; liquor defusus bulliat, addendo de residuo quamdiu aliquid solvitur; liquidum hoc modo saturatum Aquae tanta quant. solutum ut totum unciar. sit octo, quiete refrigeret ut excessus hydr. phosphorici subsideat, vel ipsum nomine

*Liquor Hydrargyri oxydati phosphorici acidi* servetur.

In England und Deutschland hat dieses Präparat einigen Ruf gegen rebellische und ausgeartete syphilitische Uebel, in Frankreich ist es dagegen wenig in Gebrauch. —

Gabe, ein halber oder ganzer Gran, in Pulver mit Zucker und Zimmt. Auch äußerlich in Salbenform. Der Merc. phosp. Fuchsii vorzüglich bei syphilitischen Uebeln kleiner Kinder, aber auch bei häutiger Bräune, chronischen Exanthemen etc. innerlich und äußerlich zu 1 oder mehreren Granen, ganz kleinen Kindern 3 Gran in 3 Unzen Wasser, theelöffelweise. Boudet glaubt, statt seiner so wie für viele andere ähnliche Präparate die von ihm entdeckte *Phosphas ammoniaco-mercurialis*, welche sehr leicht auflöslich ist, anwenden zu können. Dieses Präparat kommt mit dem merc. dulcis und wahrscheinlich mit noch andern Quecksilbersalzen zu dem *Praecipitatus roseus* oder *Rosa mineralis*, welchen man erhält, indem man in eine wässrige Auflösung des salpetersauren Quecksilbers Urin gießt; man verschrieb ihn ehemals als Purgirmittel zu sechs bis zehn Gran.

*Pulvis antivenericus.* (C.); *Phosphatis Hydrargyri grana quatuor, Cinnamomi pulv. grana quatuordecim, Sacchari albi semidrachmam; misce f. pulv. 8.* Morgens und Abends ein Pulver, bis Speichelfluß droht, wo es dann auszuweisen ist, bei alten vener. Geschwüren, besonders an den Geschlechtstheilen, vener. Ophthalmie, Schanker, Rheumatismen etc.

*Subdeutosulphas Hydrargyri s. Mercurii, Calx Mercurii vitriolata, Hydrargyrum vitriolatum, Mercurius vitriolatus s. flavus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. praecipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum Hydrargyri sulphuricum s. Mercurii flavum per Acidum sulphuricum, Sulphas Hydrargyri s. Hydrargyri luteum s. cum excessu Oxydi, Subsulphas Hydrargyri peroxydati s. flavus, Turpethum minerale, Praecipitatus flavus, Sulphas Mercurii oxydulatum; Mineralurpith.* (A. Ams. B\*. Br. Du. Ed. Per. Gal. Gen. HassP. Li. LP. Lus. Sar. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . partem unam.

Acidi sulphurici . . partes duas.

Calefac gradatim, donec massa alba salina prodierit, quā igne aucto siccata Aqua dest. adpersa, totum in mortario vitreo trituretur; sepone deinde, liquidum decantha et pulverem in fundo subsidentem Aqua dest. ahlue, donec haec saporis experts evadat. (Ams. Gen. Lus. Sar. Wür.)

B\*. Mercurii partes duas et Acidi unam c. dimid.; — Br. Mercurii tres et Acidi quatuor c. dimid.; — Gal. Mercurii duas et Acidi (66°) duas c. dim.; — Am. Ed. C. Re. et Sp. Mercurii duas et tres Acidi; — Du. Mer-



curii unam et Acidi unam c. dim.; — Br. Fer. et Wir. Sing. partes aeq.; — L.P. Mercurii libram unam, Acidi sulphurici concentrati sesquilibram in balneo arenae per horas duodecim digere, deinde ignem ad bullitionem acidi augere, quo peracto siccare, lavare Aqua etc.; — Vm. Mercurii 190 et Acidi 200; — HassP. Mercurii uncias quatuor, Acidi Vitrioli concentrati uncias quinque in cucurbita calefacere ad ebullitionem acidi et donec massa salina in cucurbita restans sicca appareat, caeterum fere ut Ams. Gen. etc.; — Fi. Mercurii libras duas, Acidi sulphur. tres, Aquae destill. vel pluvialis viginti, acido in retorta vitrea mercurio infuso in balneo arenae ad siccum destillent etc.; — Gr. Mercurium in Olei Vitrioli pondere fere aequali ad siccum coque, massam albam in Aquae bullientis magnam copiam effunde etc.; — Li. Mercurii uncias quinque, Acidi sulph. concent. sex; solutione peracta, sal siccum et pulveratum in lagenam immitte continentem Aquae bull. libras duas et Olei Tartari per deliq. unciam, tunc praecipitatum separatum sicca.

℞. Acidi sulphurici pondere ipsi aequali diluti . . . quantum vis. Oxydi rubri Mercurii . . . q. s. ad saturandum acidum. Evaporatae ad siccum et pulveratae mas. ae infunde Aquae bull. pondus decuplum, agita, sepone, decantha et praecipitatum lotum sicca. (Vm.)

T. triturare in mortario porphyreo Sulphatem Deutoxydi Mercurii et inter continuum triturationem Aquam bull. affundendo, post aliquot momentorum sepositionem liquidum decanthare, pulveri residuo novam Aquae quant. per vices infundere, donec pulchrum colorem flavum acceperit, et siccare.

℞. Persulphatis Hydrargyri partem unam, Aq. bull. viginti conterere, liquoram defundere et pulverem flavum Aq. dest. ferv. ablutum siccare.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man ehemals als Sichtungsmittel gegen Pocken empfahl, heutzutage aber nur noch bei hartnäckigen Gran'hemem angewendet, gegen welche es noch für das wirksamste aller Quecksilberpräparate gilt. — Salbe, von einem Viertelgran zwei oder drei Mal täglich, bis zu einem, zwei oder höchstens drei Gran.

Boli emetici. (Pie. Sa.)

℞. Turpethi mineralis grana septem. Conserv. Rosar. rubr. scrup. unum.

Fiat holus unus. (Sa.)

Pie. Turpethi grana quinque.

Beide Gaben sind zu stark, besonders die erste, drei Gran sind hinreichend. — Besser, man verzichtet auf ein solches Brechmittel ganz.

Unguentum Turpethi mineralis s. Sulphatis Hydrargyri s. Oxydi albi Mercurii per Acidum sulphuricum. (B\*. Br. Ca. Ra. Sm. Sw. Va.)

℞. Turpethi min. pulv. partem unam. Axungiae Porci . . . partes octo. Tritura sal in mortario vitreo, cum axungia leni calore liquata commisce et ad refrigerationem usque tritura. (Sm. Sw.)

℞. Turpethi partem unam et quatuor Axungiae; — Ca. Ra. Va. Hosp. St. Lud. Turpethi unam et sedecim Axungiae.

℞. Turpethi min. pulv. partem unam. Cerati simplicis . . . partes decem. Misce bene. (B\*.)  
Nicht t wendet diese Salbe oft an zur Reizung mancher Flechten.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Cullerieri. (Pie. Ra. Va. Hosp. Ven.)

℞. Turpethi mineralis, Laudani liq. Sydenh., sing. drachmam. Flor. Sulphuris lot. semidrachmam. Axungiae Porci . . . unciam unam. Tritura simul.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Chevallieri. (GalH.)

℞. Turpethi mineralis drachmas duas. Calcariae muriaticae drachmas tres. Olei Amygdal. dalc. drachmas sex. Axungiae Porci . . . uncias duas. Misce triturando.

Sulphas Mercurii, Sulphas Protoxydi et Deutoxydi Mercurii. (GalH. Br. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres. Acidi sulph. uncias quatuor c. dim. Calefac, balnei arenae ope, in retorta, donec vapores acidi sulphurosi prodire coeperint, tunc ab igne remove et massam salinam formatam separatum in lagena vitrea serva. (Br.)

Vm. 1) commiscere Oxydi rubri Mercurii partes decem c. dimid. et Acidi sulph. quinque, Aqua sensim addita, et commixtionem peracta ad perf. usque siccitatem calefacere; — 2) coquere Mercurii et Acidi part aeq. ad perf. exsiccationem usque; — 3) calefacere simul Mercurii partes novem c. dimid. et Acidi decem, et massam ad siccum

evaporatae  
cum Mer  
Diese v  
leicht mi  
tosulphat  
sulphat v  
T 1)

plici circ  
dere coq  
vel 2) Sc  
curi inf  
phatis S  
tum alb  
ceo exst  
eodem r  
ut 1 ad  
Secund

netur de  
ri in Aq  
luti per  
q. s.,  
et a luce

Beide  
lich, dien  
mehreren

Persu  
Mercuri  
sex, A  
aestui an  
fecte sic

Subdeute  
lis, O  
dum s

℞. Mer  
Acid  
Diger

tunc liq  
tum tur  
ra et s  
natanti  
Ammon  
sticum  
non am

lata her  
LP. I

unam,  
quantum  
ducatur  
— Dies  
reitung  
gentlich  
curii.

Hyposu  
phis  
rii. (

℞. Hy

Oxy  
Disso  
pulvera  
usque;



evaporatam adhuc calidam triturare cum Mercurii partibus 4,75.

Diese vier Verfahrenweisen geben, vielleicht mit Ausnahme der zweiten, ein Deutosulphat mit einer gewissen Menge Protosulphat vermischt.

T 1) Mercurii partem unam in duplici circiter Acidi sulph. concent. pondere coquere et ad siccum redigere — vel 2) Solutioni Nitratis Protoxydi Mercurii infundere parvum excessum Sulphatis Sodae, decanthare et praecipitatum album obtentum in filtro charta ceo exstillare. — Sulphas Deutoxydi eodem modo ut 1) sed in proportione ut 1 ad 5 adhibitis mercurio et acido.

Secundum GalH. Protosulphas obtinetur decompositione Protonitratis puri in Aqua Acido nitrico acidulata soluti per Sulphatis Sodae vel Potassae q. s., praecipitatum sedulo abluendo et a luce tutum siccando. (GalH.)

Beide sind in der Medicin ungebräuchlich, dienen aber, besonders das erste, zu mehreren pharmaceutischen Operationen.

*Persulphas Hydrargyri.* (Du. Re.) Mercurii pur., Acidi sulph., sing. part. sex, Acidi nitr. unam in vase vitreo aestui aucto exponere, donec massa perfecte sicca et alba reddatur.

*Subdeutosulphas ammoniaco-mercurialis, Oxydum album Mercurii per Acidum sulphuricum.* (LP. Er. Fi. Sw.)

℞. Mercurii . . . . . libras duas.

Acidi sulphurici . . . . . libras tres.

Digerendo in balneo aquae dissolve, tunc liquorem Aqua dilue, praecipitatum turpethi mineralis formatum separa et supersulphati mercuriali supernatanti infunde sensim Subcarbonatam Ammoniaci liquidi vel Ammonium causticum liquidum, donec praecipitatum non amplius evadat, quod Aqua destillata bene ablutum leni igne siccetur.

LP. Fi. Solutionis Turpethi libram unam, Carbonatis Ammoniaci liquidi quantum sufficit ut effervescentia producat et praecipitatum subsideat, etc.; — Dieses Präparat dient nur zur Bereitung des von Brugnatelli ungentlich sogenannten Ammoniuuretum Mercurii.

*Hyposulphis Mercurii et Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae et Mercurii.* (Vm.)

℞. Hyposulphitis Potassae partes duas cum dimidia.

Oxydi rubri Mercurii partem unam.

Dissolve sal in Aqua bull., adde oxyd. pulveratum et agita ad dissolutionem usque; liquorem adhuc calidum filtra,

tunc postquam refrixerit, crystallos Aquae frigidae pauxillo ablutas solve in Aquae calidae minima qua potest quantitate, et liquorem novae crystallisationi subijce.

Auf gleiche Weise bereitet man die Hyposulphis Mercurii et Sodae und die Hyposulphis Mercurii et Ammonii.

*Sub-Protonitras Mercurii, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum Hydrargyri Hahnemanni s. salinum s. ammoniacale, Mercurius solubilis Hahnemanni, Calx cinerea Mercurii, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii cinereum s. nigrum s. nigrum mediante Ammoniae praecipitatum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum s. hydrargyrosum, Oxydes Hydrargyri nigrum, Oxyntiras Hydrargyri et Ammoniae, Praecipitatus niger s. solubilis niger, Protoxydum Hydrargyri nitrico-ammoniacale, Sub-Protonitras Hydrargyri et Ammoniae, Hydrargyrum oxydulatum nitrico-ammoniatum, Mercurius praecipitatus niger, Pulvis Hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum; Hahnemann'sches Quecksilber.* (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. LH. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Br. Ca. Fi. Gr. Sw. T. Va. Vm.)

℞. Acidi nitrici . . . unciis quinque.

Infunde in cucurbitam vasi magno Aqua frigida repleto immersam et loco frigido positam; adde

Mercurii purissimi . . . semunciam.

Metallo dissoluto, iterum unam primum, deinde unciis tres cum dimidia adde, balneum, si ut calefiat in eo est, refrigefaciendo. Crystallos si quae oriantur, quae ab acido non dissolvuntur, vaporationi spontaneae subijce et tunc liquorem decantha. Crystallos Aquae dest. pauxillo ablutas in filtro absque calore sicca, tunc in Aquae dest. libris quinque dissolve, et solutionem filtratam agitando Ammoniaci satura ac sepone; decantha liquidum supernatans praecipitatum, quod Aqua destillata lotum et aëri expositum absque igne siccatum pulvera. (Li.)

HassP. fere eodem modo procedit; —

RC. Mercurii arbitrariam quantitatem in Acidi nitrici q. s. intra phialam vasi amplo, Aqua fluviali frigida repleto impositam solvere, crystallis Aqua destillata ablutis, solutis et filtratis addere guttatim, saepius agitando, Ammoniae liquidae q. s. ad mercurium penitus praecipitandum, pulverem repetitis vicibus Aqua fervida abluere et absque calore siccare.



Dies ist das von Hahnemann selbst empfohlene Verfahren; das in allen andern Pharmacopöden angezeigte ist nicht wesentlich davon verschieden.

℞. Mercurii . . . . partes tres.  
Acidi nitrici 33° . . partes duas.

In phialam immissa et in balneo arenae collocata modice calefac et coquere continua, donec crystalli formari cooperint; ab igne remove, agita ut crystallisatio confusa provocetur, mortario vitreo immitte, trititando, et adde Aquae dest. parvam quantitatem cum Acidi n'rici paucillo commixtam; sepone, decantha et eandem operationem cum residuo repete, donec mercurius penitus sit solutus; liquoribus commixtis guttatim instilla Ammoniacum caust. liq., continue agitando; post subsidentiam pulvis pluribus vicibus Aqua lotus et supra filtrum eguttatus in balneo vaporis siccetur. (GalM.)

Das Operativverfahren ist fast überall dasselbe. Du. Br. Ed. nehmen statt des caustischen Kali's eine Auflösung des kohlensäuerlichen Ammoniums. (Mercurii, Acidi, sing. uncias duas, Aquae destillatae octo, Aquae Subcarbonatis Ammoniae q. s. [circiter sesquiunciam]; vel: Mercurii quatuor, Acidi quinque, Aquae quindecim, Aquae Subcarb. Amm. q. s.)

Stolze hat folgendes Verfahren vorgeschlagen:

℞. Protonitr. Mercur. crystall. . . . . part. octo.  
Acidi nitrici (1,250) partem unam.  
Aquae dest. hull. partes octoginta.  
Dissolutioni refrigeratae adde  
Ammoniaci liq. (0,95) . . . . . part. quatuor.

diluti  
Aquae destillatae . partibus octo.  
Agita, filtra et praecipitatum sicca.  
(GalF.)

℞. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati recenter parati . q. placet.  
Aquae destillatae quantum satis ut sit P. spec. = 0,01. Mixtis instilla inter continuam agitationem

Liquorem Ammonii caustici Aquae destillatae partibus octo dilutum quamdiu praecipitatum inde natum colore nigro apparet, evitando liquoris perf. neutralisationem. Sedimentum filtratione separatum Aqua dest. ablue et inter chartam bib leni calore loco umbroso sicca. (Bor4.)

LH. Protonitratis Mercurii uncias duas in Aquae destillatae libris duabus solvere et infundere sensim Potassam liquidam, donec nullum amplius oritur praecipitatum, quod lotum Aqua

destillata siccetur; — T. Nitratem Protoxydi Mercurii in Aqua dest solvere, liquidum a materia flava non dissoluta decanthare et infundere Ammonium caust., donec praecipitatum nigrum floccosum oriri cessaverit, filtro imponere, et Aqua comm. lavare, donec haec saporis expers evadat, oxydum deinde in loco umbroso vel vaporatorii ope siccare.

Nach Soubeiran ist das, nach dem von den meisten Pharmacopöden vorgeschriebenen Verfahren erhaltene Hahnemann'sche Quecksilber eine Mischung von salpetersäuerlichem Quecksilber mit einer verschiedenen Quantität salpetersäuerem Ammoniumquecksilberoxydul (protonitrate ammoniaco-mercuriel), welche von der stärkeren oder geringeren Säuerung des angewendeten Protonitrats abhängig ist und wodurch das Product mehr oder weniger dunkelfarbig und auch mehr oder weniger in Salpetersäure auflöslich wird, indem das salzsaure Quecksilber allein schwarz, das Doppelsalz im Gegentheil weiß ist. Er schließt daher, daß man das Protonitrat in der möglichst kleinsten Menge Säure auflösen müsse, indem man nämlich jedesmal auf das crystallisirte salpetersaure Salz von sehr schwach gesäuertem Wasser eine geringere Menge aufgibt, als zu seiner gänzlichen Auflösung nöthig ist und das Reiben fortsetzt, um die Flüssigkeit vor dem Aufziehen gänzlich zu sättigen. Diese Vorsichtsmaßregeln sind unter chemischem Gesichtspunct sicherlich sehr lobenswerth, aber in medicinischer Hinsicht gleichgültig. Den Arzt kümmert es wenig, ob das salpetersäuerliche Quecksilber salpetersaures Ammoniumquecksilberoxydul enthält, um so mehr da die chemischen Eigenschaften beider einander sehr ähnlich sind, und alle diese Präparate auf fast gleiche Weise, d. h. nur in sehr wenig verschiedenen Graden, reizend und aufregend auf den Organismus wirken.

Das Hahnemann'sche Quecksilber wendet man zu einem Gran mit fünf bis zehn Gran Tragant- oder Süßholzsaftepulver an. — Gewöhnlich setzt man noch einen halben oder einen ganzen Gran Opium hinzu.

Nitras Hydrargyri ammoniato-nitricum.  
(Gr.)

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.  
Aquae Ammoniae Carbonatis . . . . . uncias sex.  
Effervescentia finita adde  
Mercurii . . . . . uncias octo.  
Dissolve, vapore et crystallisationi subijce.

Troch  
℞. Me  
Ole  
Sac  
Mu  
ut fiant  
Gabe,  
Mal.  
Bolus e  
℞. Me  
Ext  
Misc  
Pilula  
ex Hy  
Mercur  
nemann  
℞. Ma  
Suo  
Syr  
ut fiant  
(WW)  
LH.  
duas, fi  
da; —  
labilis  
tia (v  
lulae g  
ginti R  
licis C  
℞. M  
Gu  
Sac  
Fiant  
St. An  
Pilula  
m  
℞. M  
Co  
Ol  
Add  
Pu  
ut fiant  
Bei so  
Lunge,  
im Anf  
zwei 3  
beim C  
℞. M  
M  
Trit



*Trochisci Hydrargri s. mercuriales*  
(Sw.)

℞. Mercur. solub. Hahnem. unc. unam.  
Olei ess. Aurantii guttas viginti.  
Sacchari albi . . . uncias duas.  
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.  
ut fiant trochisci decem granorum. —  
Gabe, ein Stück täglich zwei oder drei  
Mal.

*Bolus ex Hydrargyro, Boli mercuriales.*  
(Sw.)

℞. Mercurii solub. Hahnem. gr. tria.  
Extracti Liquiritiae . . . q. s.  
Misce bene.

*Pilulae mercuriales s. Hydrargyri s.*  
*ex Hydrargyro oxydulato nigro s. c*  
*Mercurio solubili Hahnemanni s. Hah-*  
*nemanni. (RC. WW. Ra. Sw. Sy. Va.)*

℞. Mercur. solub. Hahnem.  
gr. quindecim.  
Succi Liquiritiae pulv. semunciam.  
Syrupi simplicis quantum sufficit  
ut fiant pilulae centum et quindecim.  
(WW)

L.H. Oxydi drachmam unam, Extracti  
duas, fiat massa, in 72 pilulas dividen-  
da; — RC. Sw. et Sy. Mercurii so-  
lubilis drachmam et Extracti Liquiri-  
tiae (vel Mellis RC.) q. s. ut fiant pi-  
lulae granorum quatuor (centum vi-  
ginti RC.), Cinnamomo (pulvere Cor-  
ticis Cassiae RC.) adspersendae.

℞. Mercur. solub. Hahnem.  
gr. viginti.

Gummi Arabici,  
Sacchari pulv.,  
sing. semidrachmam.

Fiant pilulae triginta. (Ra. Va. Hosp.  
St. Anton.)

*Pilulae ex Hydrargyro diureticae s.*  
*mercuriales diureticae. (Sw.)*

℞. Mercur. sol. Hahnem.  
semidrachmam.

Conserv. Scillae  
gr. viginti ad triginta.

Olei sulphurati . . . guttas tres.  
Adde trititando

Pulveris Scillae quantum sufficit  
ut fiant pilulae granorum quatuor. —  
Bei sogenannten Schleimkrankheiten der  
Lunge, Wasserlucht, hartnäckigem Catarrh,  
im Anfang der Phtisis. — Gabe, alle  
zwei Tage drei bis vier Stück, Abends  
beim Schlafengehen.

*Mel mercuriale. (RC. Sw.)*

℞. Mercur. sol. Hahnem. drachmam.  
Mellis despum. unc. unam ad duas.  
Tritura simul.

RC. Mercurii solubilis drachmas duas,  
Mellis unciam unam.

*Syrupus ex Oxydulo Hydrargyri Hah-*  
*nemanni s. Mercurio solubili Hahne-*  
*manni. (B\*)*

℞. Mercurii sol. Hahnem. gr. viginti.  
Gummi Arabici drachmam unam.  
Mellis rosati . . . quantum sufficit.  
Tere in mortario marmoreo ut inti-  
me misceantur et adde

Syrupi Althaeae . . . uncias tres.  
Gabe, einen Essel Morgens und Abends.

*Protonitras Mercurii, Nitras Prot-*  
*oxydi Mercurii, Calx Mercurii, Hydrar-*  
*gyrum nitricum, Mercurius nitrosus,*  
*Nitras Hydrargyri.*

## §. I. Im festen Zustande.

An. D. Fer. His. Li. Wir. Wür. Sw.  
T. Va. Vm.

℞. Acidi nitrici 26° . . . quantum vis.  
Infunde in vas, Aqua frigida vel Gla-  
cie circumdatum et immitte per plu-  
res vices

Mercurii sufficientem quantitatem  
donec crystalli in liquore appareant,  
quo per horas viginti quatuor seposito,  
crystalli collectae et ablutae siccentur.  
(An. D. Fer. His. Li)

℞. Mercurii . . . . . sesquiunciam.  
Acidi nitrici . . . . . unciam unam.

Mixta saepius per dies circiter qua-  
tuor agita, quo facto vaporazione spon-  
tanea quae prodierunt crystalli inter  
chartam premendo siccentur. (Wir.)

Wir. Digerere in phiala balneo are-  
nae imposita Aquae fortis et Mercurii,  
sing. part. aeq. et liquorem tunc blan-  
do igne evaporare, donec massa alba  
et sicca remaneat.

℞. Mercurii . . . . . partem unam.  
Acidi nitrici 28° . . . partes duas.

Majorem metalli partem caloris le-  
vis ope dissolve in acido; liquor tunc  
evaporatus seponatur ut in crystallos  
abeat. (Gal.)

Da man bei Befolgung dieses Verfah-  
rens viel Deutnitrot erhalten würde, so  
hat Henry folgendes vorge schlagen:

℞. Mercurii . . . . . partes ducentas.  
Acidi nitrici (25°)

partes centum octoginta.  
Stent in solutione, donec vapores ni-  
trosi non amplius appareant; adde de-  
inde

Aquae dest. calid. partes centum.  
Post levem ebullitionem decantha li-  
quorem, qui statim in crystallos est  
abitusus. (GalH.)

Ba. Phialam continentem Mercurii  
partes tres, Acidi nitrici et Aquae dest.,



ing. duas balneo arenae impositam, igne gradatim aucto calefacere, donec vapores aquosi non ultra evolvantur et liquorem deinde crystallisationi subijcere; — *T.* Mercurii libram, Acidi nitrici uncias sex et Aquae dest. vel pluvialis libras duas in retorta, subinde agitando, moderato calori exponere.

*Vm.* Mercurium in Acido nitrico Aquae bull. pondere triplo diluto coquere, providendo ut aliquid metalli non dissolutum remaneat, decanthare deinde et crystallisationi subijcere.

### §. II. Im flüssigen Zustande.

*Liquor Hydrargyri nitrici s. Hydrargyri nitrici oxydulati, Nitrus Hydrargyri s. Deutoxydi Hydrargyri liquidus s. Mercurii s. Oxyduli Hydrargyri liquidus, Liquor Nitratis Hydrargyri s. hydrargyrosi s. Bellostii, Protonitrus Hydrargyri s. Mercurii liquidus s. solutus, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Aqua mercurialis s. mercurialis salina s. ad gangraenam, Mercurius nitrosus alior. (Ams. An. B\*. Bor. Bor4. Br. D. Gal. GalM. Han. HassP. LH. O. Pal. Pm. RC. Br. Fi. Gr. Pic. Ra. Sp. T.)*

℞. Mercurii . partes centum viginti.  
Acidi nitrici 33°

partes centum quinquaginta.  
Dissolve blando calore et solutioni infunde

Aquae destillatae partes nongentas.  
Post aliquot dies cola et serva. (Gal. GalM.)

Han. duplicem agendi modum indicat: 1) Mercurii, Acidi nitrici, Aquae dest., sing. unciam unam in phialam introducere Aquae frigidae immergendam et illic relinquere, donec bullae non amplius exoriantur, solutionem hoc modo obtentam in lagena bene obturata super Mercurii metallici pauxillo servare et addere Acidi nitrici guttas aliquot, si pulveris flavescentis aliquantulum separari coeperit; 2) recipere Mercurii unciam unam et duas Acidi nitrici vel q. s. ad dissolvendum blandi caloris ope metallum; — RC. Mercurii q. vis, Acidi q. s.

An. et Br. Mercurii uncias duas dissolvere in Acidi sex et salis unciam unam liquefacere in Aqua dest. libris tribus; — Sp. Metallum dissolvere in Acidi nitrici pondere aequali et drachmam unam salis obtenti in Aquae uncias duabus; — O. dissolvere Metallum unciam in Acidi nitrici q. s. et addere

Aquae q. s. ad obtinendas liquidi uncias quatuor; — Bor. et Pol. eodem modo procedere sed Aquae satis addere ad obtinendas uncias quinque; — Ams. calide in Acido dissolvere Mercurii quantum solvi potest et liquori addere Aquae calidae partes duodecim; — Pm. Hydrargyri puri, Acidi nitrici 36°, sing. unciam unam, solutioni adde Aquae destillatae libras duas cum dimidia; — LH. Mercurii uncias duas, Acidi 32° quatuor in Aquae destillatae sedecim solutas, dissolve blando calore, filtra etc.; — Gr. Mercurii unciam unam in Acido nitrico Aquae pondere quintuplo diluto dissolve, crystallos inter chartam bib. siccitas in Aqua redissolve et globulum mercurii in fundo lagenae relinque (Testmittel); — Bor4. Mercurii uncias quatuor, Acidi nitrici duas, Aquae dest. drachmis tribus dilutas, vas loco frigido et si necesse est, in alud, Aqua frigida repletum positum separatur quamdiu crystalli enascuntur, quarum a liquore et Mercurio separatarum et inter chartam bibulam albam premendo absque calore siccatarum partibus octo inter tendendum adde Acidi nitrici partem unam et tum Aquae dest. fervidae q. s. ut p. spec. solutionis sit = 1,100 — 1,110, quae filtrata super mercurio depurato servetur; — HassP. Mercurii, Acidi et Aquae dest., sing. unciam unam (si hujus liquoris pars una cum duabus Aquae destillatae miscetur, habes *Liquorem Mercurii nitrosi dilutum, frigore paratum*: ut reagens. HassP.); — B\*. Li et Pic. dissolvere blandi caloris ope Mercurii drachmam in Acidi duabus et addere deinde Aquae fontanae uncias duodecim; — D. Dissolvere Salis crystall. drachmas duas in Aquae dest. uncia; — Fi. T. Salis unciam unam, Aquae dest. libras tres.

LH. setzt diesen Liquor als *Aqua antivenerica* et *antipsorica* unter die *Magistralformeln*.

Dieses Präparat war einige Zeit lang unter dem Namen *Remedium Ducis d'Antin* und *Remedium capucinatorum*, zu zwei oder drei Tropfen in einem Glase lauwarmen Wassers oder eines Brust- oder schweißtreibenden Tranks gegeben, berühmt, heutzutage ist es fast ungebräuchlich, man wendet es nur noch selten bei chronischen venerischen Geschwüren an. Nach Bor4. 5 Tropfen. Das trockne Salz ist in letztern Zeiten als ein sehr wirksames cathaereticum gegen dieselben Uebel empfohlen worden.

*Liquor mercurialis. (Pic.)*

℞. Mercurii,

Acidi  
Dissolv  
Aqua  
—  
Lacc  
In Ba  
ten und  
Schwamm  
von vener

Lotio m  
ry.

℞. Mer  
Acid  
Dissolv

Aqu  
In B

eine halb  
Ein bequ  
nicht bes  
es auch b  
phthirio  
auf das  
legen, w

Aqua  
synovian  
Ca. Pid.

℞. Mer  
Acid

Dissolv  
acido et

paratum  
quatuor

Rad  
—  
Her

Pet

Misce  
Sp. D

in Acid  
dere D

semunc  
lani nig

tium, s  
decem

℞. Me  
Acid

Disso  
di sem  
vel De

Ra  
—

Misce  
℞. Pr

Su  
—

Misce  
Dief



Acidi nitrici, sing. unciam unam.

Dissolve et adde

Aquae Plantaginis . libras duas.

— Rosarum,

Laccae, sing. . quantum sufficit.

In Waschungen und Bähungen bei alten und atonischen Geschwüren, Pusteln, Schwämmchen und Flechten, welche man von venerischem Gift abhängig glaubt.

Lotio mercurialis s. mercurialis Manry. (Ra. Va. Hosp. St. Lud.)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.

Acidi nitrici . . . uncias quatuor.

Dissolve et adde

Aquae purae . . . libras decem.

In Waschungen bei Krätze. — Gabe, eine halbe Unze Morgens und Abends. — Ein bequemes, wohlfeiles und die Wäsche nicht beschmutzendes Präparat. Man hat es auch bei prurigo formicans und gegen phthiriosis nützlich befunden. Man kann auf das Litre zwei Drachmen Kampher zusetzen, wodurch es weniger reizend wird.

Aqua grisea s. grysea Gohlilii s. ad synoviam. (B\*. Br. Hass. Pal. Sar. Wir. Ca. Pid. Sp. Vm.)

℞. Mercurii,

Acidi nitrici, sing. unciam unam.

Dissolve blando calore metallum in acido et adde liquori decoctum praeparatum cum Aquae libris quinque ad quatuor redactis, in quibus coquatur

Radice Chelidonii majoris,

— Aristolochiae rotundae,

Herbae Rutae,

— Scordii,

Petalor. Rosar. rubr., sing.

uncia una.

Misce bene. (B\*. Br. Pal. Sar. Wir.)

Sp. Dissolutioni Mercurii unciae unius in Acidi nitrici aequali quantitate addere Decoctum e Radice Chelidonii semuncia, Aristolochiae rotundae, Solani nigri, Rutae et Rosarum pallentium, sing. uncia una cum Aquae libris decem ad octo redactis paratum.

℞. Mercurii . . . unciam unam.

Acidi nitrici . . . uncias duas.

Dissolve leni calore et cuilibet liquidi semunciae adde Succum expressum vel Decoctum maxime saturatum e

Rad. Chelidonii majoris,

— Aristoloch. rotund., sing.

libra una.

Misce sedulo. (Hass. Ca. Pid.)

℞. Protonitratis Mercurii liquidi concentrati . . . partem unam.

Succi Chelidonii majoris depurati

partes duodecim.

Misce. (Vm.)

Dieses Wasser hat Aehnlichkeit mit den

vorigen, ist aber schwächer. — Man wandte es ehemals sehr häufig in Waschungen bei venerischen Geschwüren an.

Syrupus Belletii mercurialis. (B\*. GalH. Au. Ca. Va.)

℞. Protonitrat. Mercurii

part. triginta.

Aquae leviter acidulat.

part. ducentas.

Dissolve et liquori adde

Syrupi communis partes ter mille

quibus magis concentratis adde deinde

Aetheris nitr. alcoh. partes decem.

Serva. (GalH.)

Va. Protonitrat. drachm. tres, Aq.

levit. acid. decem, Syr. Sacch. libr.

duas c. dimid., Aeth. nitr. drachmam:

(etwas über 4½ Gr. Nitrat auf die Unze);

— Ca. dissolvere, secundum Bouillon-

Lagrange, Nitratis Mercurii sesqui-

drachmam in Aquae quam minima

quantitate et liquorem miscere cum

Syrupi comm. frigidi libra una et Ae-

theris nitr. rectific. semidrachma, in la-

gena, qua servatur, agitando; — B\*.

secundum Virey Acetatis Mercurii drach-

mam in Aquae dest. pauxillo solve-

re, addere Aetheris nitrici drachmas

duas et tunc Syrupi Gummi, e Gum-

mi uncia una et Syrupi comm. libra

una parati libram unam; — Au. mis-

cere Nitratis liquidi sesquidrachmam,

Liquoris Hoffmanni semidrachmam et

Syrupi Sacchari uncias sedecim.

Dieser Syrup ist von dem Bellet'schen

sehr verschieden, welcher nur aus einem zuckerhaltigen Salpeteräther ohne ein Atom

Quecksilber bestand. Uebrigens zerfällt er

sich leicht wie alle ätherischen Quecksilber-

präparate, und ist daher unsicher. Eine

auf der Stelle bereitete Mischung von ein-

igen Tropfen Quecksilbersalpetersäure in

drei oder vier Unzen mit Aethersyrup

verfälschtem Wasser ersetzt ihn sehr gut.

Potio mercurialis. (Va. Hosp. Ital.)

℞. Syrupi Belletii,

Aquae destill., sing. semunciam.

Misce. — Des Morgens zu nehmen

bei scrophulösen Nebeln.

Pilulae ex Hydrargyro nitrico s. Zelleri. (Au. Sm.)

℞. Protonitratis Mercurii gr. decem.

Succi Liquiritiae gr. quadraginta.

Misce ut fiant pilulae sexaginta. (Sm.)

Au. Nitratis crystallati grana decem

et Micae Panis grana centum nonagin-

ta ut fiant pilulae granorum duorum.

Gegen Syphilis. — Gabe, ein bis zwei

Stück in vier und zwanzig Stunden und

allmählig bis auf sechs täglich gestiegen.



*Potus mercurialis Belleti.* (B.)

℞. Syrupi Belleti,  
Aqua destillat., sing. semunciam  
Morgens zu nehmen, bei Rhachitis und  
Scropheln.

*Unguentum ad scabiem s. citrinum s. Hydrargyri citrinum s. Hydrargyri compositum s. Hydrargyri nitrati s. Nitratis Hydrargyri s. Nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s. mercuriale citrinum Baumé s. Supernitratis Hydrargyri, Adeps Nitratis Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale.* (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. O. Pol. Suec. Br. C. Ca. Fi. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Mercurii,  
Acidi nitrici, sing. unciam unam.  
Dissolve metallum in acido caloris  
balnei arenae ope; liquori adde  
Olei Olivarum . unciis quatuor.  
Axungiae Porci . unciis octo.  
ut fiat unguentum. (Sa. Sy.)

Du. Gr. Re. et Sw. Mercurii unciam unam, Acidi duas, Olei libram et Axungiae unciis quatuor; — An. Ed. RC. C. Gr. Re. Metallum partem unam, Acidi duas, Olei (Olivarum vel Napi RC.) novem et tres Axungiae (Ung. Nitratis Hydrarg. fortius) — Unguentum Nitratis Hydrargyri mitius harum quinque (excepta RC.) pharmacopoeorum triplum Olei et Axungiae continet; — Lon. LonN. Gr. Re. Metallum unciam, Acidi fluidrachmas undecim, Olei fluiduncias quatuor et Axungiae unciis sex; — Gr. Mercurii unciam unam, Acidi nitrosi duas, solutis adhuc calidis adde Adipis suill. liquatae libram; vel: Adipis unciis sex, Ol. Oliv. quatuor, caet. ut antea; — 1 Dr. Pech oder Aq. Sacch. Sat auf 1 Unze des Ung. mitius bient gegen Pämorrh., prurigo pudendi et recti etc.

℞. Mercurii partes sexaginta quatuor.  
Acidi nitr. (82°)

part. nonaginta sex.  
Solutioni refrigeratae adde  
Axungiae liquatae . partes mille  
per vices et sub continua trituratione  
infusas. (Gal.)

His. His3. Mercurii et Acidi, sing. partem unam et decem Axungiae; — A. Ams. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Ham. Han. Hass. HassP. Li. LP. O. Suec. Br. et Pid. Metallum unam, duas Acidi (vel q. requiritur Bor4.) et duodecim Axungiae; — An. et Sp. Metallum tres, Acidi quatuor, et Axungiae triginta

duas; — Vm. Metallum partem unam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae partes quindecim; — Gen. Mercurii unciis duas, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libras duas; — Fer. T. Metallum unciam unam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libram; — Fi. Axungiae unciis octo, caeterum ut Fer.

℞. Protonitrat. Merc. liq. part. unam.  
Galefac et adde pedetentim

Axungiae Porci liq. partes quatuor.  
Tere ad refrigerationem usque. (Pol.)  
B. et Bel. Liquoris mercurialis partes tres et sedecim Axungiae.

Frisch besteht diese Salbe aus oxygenirter Salbe, aus salpetersaurem Quecksilberoxydul und aus sehr zertheiltem Quecksilber; es scheint aber, daß in dem Maasse, wie sie älter wird, das salpetersaure Oxydul ganz zerstört wird und sich in essigsaures Quecksilber verwandelt.

Reizend, auflösend, austrocknend, schweißtreibend, gegen Syphilis, psora; sie wird bei Hautkrankheiten häufig angewendet. Im Allgemeinen sorgt man, sie durch Zusatz einer der bereits in ihr enthaltenen gleichen Menge Fett zu verdünnen

*Linimentum Hydrargyri Nitratis.* (Re.)

℞. Unguentum Nitratis Hydrargyri,  
Olei Olivarum, sing.

drachmas duas.  
Petrolei . . . guttas viginti.  
Misce. — Bei psorophthalmia u. s. w.; vortreflich bei schmerzloser Augenentzündung.

*Marshall's cerate* (Gr. Re.): Olei Palmae unciis (drachmas) quinque, Calomellis unciam unam, Nitratis Hydrargyri duas, Sacchari Saturni semunciam. — Ein gutes Reizmittel bei schmerzlosen Geschwüren.

*Ointment (digestive) for horses* (Gr. Re.) Ung. Resinae flav. unciis quatuor, Terebinth., Oxydi Merc. nitr., sing. unam, misce; vel: Ung. Merc. Nitratis. unc. quatuor, Ol. Terebinth. unam.

*Unguentum s. Pomatum antitherpeticum s. Duboisii.* (Ra. Va. Mais. de Santé.)

℞. Protonitratis Mercurii drach. duas.  
Ung. Cucumerum . semunciam.  
Misce sedulo. — Bei leichten Flechten in Einreibungen auf die kranken Theile.

*Unguentum s. Pomatum saturno-mercuriale.* (Au. Vm.)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.  
Plumbi . . . partem dimidiam.  
Soluta seorsim metalla quodque in

Acidi  
misce cu  
Ol. A

Axun

primo so  
plumbica  
nis mom

funde. (1

℞. Ung

Misce

Bon M

Ce

℞. Cera

Olei

Liquat

Prot

Misce

Pomatum

℞. Ung

Misce

Deutenit

di

1) Im

℞. Oxy

Acid

ad solve

dum; lic

vaporatio

stalli. (V

T. M

nitrici d

coquere

nitratum

marini v

amplius

gere stat

cum Ox

2) Im

Liqua

Mercurii

drargyri

℞. Oxy

Acid

di

Solve

acido ad

B. Ox

di, prod

tes duo

Bor4. O

nitrici

pondus

= 1,175

di rubr



Acidi nitrici 34° . . . . q. s.  
misce cum

Ol. Amygd. dulc. . . . part. viginti quatuor.  
Axung. Porci . . . . part. quadraginta octo

primo solutionem mercurialem deinde plumbicam; tere bene et refrigerationis momento in modulos chartaceos infunde. (Vm.)

℞. Unguenti citrini drachmas duas.  
— saturnini . drachmas sex.

Misce triturando. (Au.)

Bon Armstrong bei tinea favosa.

Cereoli mercuriales. (Sw\*.)

℞. Cerae flavae . . . . uncias sex.  
Olei Olivarum . . . . unciam unam.

Liquatis adde

Protonitr. Merc. liq. . . . drachmas duas.

Misce sedulo ut fiant cereoli.

Pomatum s. Unguentum ad tineam. (E.)

℞. Ung. citrini . . . . semunciam.  
— Picis liquidae unciam unam.

Misce triturando.

Deutoniترات Mercurii, Nitras Deutoxydi Mercurii. (B. Bel. T. Vm.)

1) Im festen Zustande.

℞. Oxydi rubri Mercurii quantum vis. Acidi nitrici . . . quantum sufficit ad solvendum blandi caloris ope oxydum; liquidum deinde decantha et forti vaporationi subjice ut orientur crystalli. (Vm.)

T. Mercurium rubrum cum Acidi nitrici diluti q. ad perf. solutionem s., coquere et addere per vices Acidum nitricum 36° B., donec solutio salis marini vel Acidum hydrochloricum non amplius ab illo turbetur; vel: conjungere statim Acidum nitricum dilutum cum Oxydo rubro.

2) Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati, Mercurius nitrosus, Liquor Nitratris hydrargyrici.

℞. Oxydi rubri Mercurii partes tres.  
Acidi nitrici puri, dimidio Aquae diluti . . . . partes sex.

Solve leni calore, oxydum sensim acido addendo et liquorem serva. (Bel.)

B. Oxydi partes tres et quatuor Acidi, producto addere Aquae purae partes duodecim (Aqua mercurialis); — Bor4. Oxydi rubri unciam unam, Acidi nitrici q. s., Aquae dest. tantum ut pondus totius sit unciarum octo. P. sp. = 1,175—1,185; — Vm. conterere Oxydi rubri et Aquae, sing. partes tres,

miscellam leviter calefacere, addere Acidi nitrici q. s. ad dissolutionem et liquidum post horas viginti quatuor decanthare.

Die Aqua mercurialis dieser legtern Pharmacopden unterscheidet sich demnach von der der vorbergehenden in Betreff der chemischen Zusammensetzung, aber die Einwirkung auf die lebenden Gewebe ist ganz oder fast dieselbe.

Protonitras Ammoniaci et Mercurii. (Sw. Sy.)

℞. Acidi nitr. Aqua dil. libram unam, Infunde ei sensim

Ammonii subcarb. liq. unc. septem.

Effervescencia cessata adde

Mercurii . . . . uncias octo.

Metallo balnei vaporis ope dissoluto liquor ad crystallisationis punctum usque evaporet.

Guttulae albae Wardii, Solutio Nitratris Hydrargyri ammoniacalis. (B\*. Gr. Re. Sw. Sy.)

℞. Protonitratris Mercurii et Ammoniaci . . . . unciam unam.

Aquae Rosarum . . . . uncias tres.

Dissolve

Gr. Re. Mercurii uncias duodecim Spiritus Nitri libras duas, dissolve, adde Ammoniae praeparatae uncias quatuordecim, evapora et sal inde enatum

in Aquae Rosarum libris tribus cum dimidia solvatur; vel: Mercurii uncias quatuor, Spiritus Nitri libram, Ammoniae pp. uncias septem, salis vaporatione obtenti libra in Aquae Rosarum octariis tribus cum dimidio solvatur.

Ein in England berühmtes Präparat. — Gabe, zwei oder drei Tropfen in einer Gersten-, Grüge- oder Cassaparillabkochung.

Emplastrum Oxynitratris Hydrargyri et Ammoniacae s. mercuriale. (R.C.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.

Oxynitr. Hydr. et Ammon. . . . drach. duas ad tres.

Unguentum Oxynitratris Hydrargyri et Ammoniacae. (R.C.)

℞. Oxynitratris Hydrarg. et Amm. . . . part. unam.

Adipis suillae . . . . partes duodecim.

Unguentum Nitratris Mercurii et Ammoniacae s. Oxynitratris Hydrargyri et Ammoniacae compositum. (B\*. R.C.)

℞. Nitratris Mercurii et Ammoniacae, Oxydi Zinci, sing. partem unam.

Axungiae Porci . . . . partes quatuor.

Misce triturando,



*Iodas s. Protoiodis s. Protoiodas Hydrargyri s. Mercurii.* (B\*. Gr. Vm.)

℞. Protonitratis Mercurii quantum vis. Iodatis Potassae quantum sufficit. Nitrate adde iodatum pro partiunculis sed celeriter; praecipitatum lotum sicca.

*Deutoiodas Mercurii.* (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi . partes 12,7. Iodatis Potassae . . partes 15,6. Dissolutis seorsim, solutiones calefactas in lagenae commisce et agita; decantha et praecipitatum lotum sicca.

*Hydrochloras Mercurii et Ammoniae.*

§. I. Im festen Zustand, aber im Wasser auflöslich und crystallisierbar.

*Sal Alembroth s. sapientiae s. vitae s. scientiae.* (An. Bel. Gal. Fi. Gr. Re. T. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi, Salis Ammoniaci, sing. part. aeq. Sublima. (Gal.)

Nach Soubeiran erhält man auf diese Weise bloß eine sehr veränderliche Mischung von Sublimat und Salmiak. Er empfiehlt daher, mit Ferrarini, Gray, Ladebei (Fi. Gr. Re. T.), gleiche Theile von beiden in Wasser aufzulösen, die Flüssigkeit abzdampfen und sie crystallisiren zu lassen, jedoch nicht zu vergessen, daß die Verbindung nicht sogleich stattfindet, und daß die anfangs sich bildenden Crystalle eine Mischung von sal Alembroth und einer größern oder geringern Menge Salmiak sind. Nach ihm besteht das sal Alembroth aus einem Atom hydrochlorsaurem Quecksilber und vier Atomen hydrochlorsaurem Ammoniak.

℞. Praecipitati albi . quantum vis. Acidi hydrochlorici . . . q. s. ad solvendum blandi caloris ope; vaporata leni igne ad locum frigidum seponere ut in crystallos abeant, quae cum Aquae frigidae pauillo abluantur. (Am. Bel. Vm.)

Das letztere Präparat führt den Namen *Murias hydrargyro-ammoniacale acerrimum* und *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior*.

§. II. Im festen, aber im Wasser unauf löslichen Zustande.

*Calx Hydrargyri alba, Hydrargyrus praecipitatus albus, Hydrargyrum praecipitatum album s. ammoniato-muriaticum s. bichloratum cum Oxydo et Am-*

*monio muriatico s. oxydatum muriaticum ammoniatum s. muriaticum praecipitatum, Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, Mercurius cosmeticus s. praecipitatus albus, Murias Mercurii s. Oxydi Hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacale s. hydrargyro-ammoniacalis insolubilis s. Ammoniacae superhydrargyricus, Praecipitatus albus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. Hydrargyri ammoniatus s. ammoniatum s. praecipitatus, Lac mercuriale; weißer Präcipitat* (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.)

1) ℞. Sublimati corrosivi, Salis Ammon., sing. uncias octo.

Dissolve in

Aquae dest. bull. . libris octo. Filtra liquorem et ei pedetentim infunde Natrum subcarb. liquidum (Natr. carb. crudum in Ag. dest. q. s. solutum), donec praecipitatum non amplius oriatur, quod Aqua frigida lotum in loco umbroso siccetur. (Bel. Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. Sw.)

Reliquae pharmacopoeae, a quibus hic agendi modus indicatur, Kali subcarbonicum praescribunt; sed An. B. Fer. LP. Lus. Sax. Suec. Fi. et T. Sublimati et Salis Ammoniaci part. aeq.; — Ba. Salis unam et duas Sublimati; — Am. Lon. LonN. et C. Sublimati semilibram et Salis uncias quatuor (Liquoris Potassae Subcarbonatis semioctarium, Aquae dest. octarios quatuor Lon. LonN. Gr. Re.); — Vm. Sublimati partem unam et Salis unam cum dimidia; — Gr. Sublimati et Salis, sing. uncias sex, Aquae congiuum dimidium, Liquoris Potassae Subcarbonatis semioctarium.

2) ℞. Sublimati corrosivi quantum vis.

Aquae calidae quantum sufficit ad dissolutionem; liquori infunde Ammoniacum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum siccetur. (Sw. Vm.)

3) ℞. Mercurii,

Acidi nitrici, sing. uncias octo. Soluto metallo, adde

Aquae destillatae libras quatuor. Liquori deinde infunde solutionem filtratam e

Salis Ammoniaci unciis duabus, Kali subcarbonici . uncia una in Aquae destillatae libris quatuor, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem in filtro receptum bene ablue et sicca. (Hass.)

Ful. in Acid. dere A. duas, nem Sa. decim. quatuor carb. li. praecipit. ℞. Nit. Dissol. Aqu. et filtra. Sal.

Liquo. Sol. vel tant. praecipit. (D.)

℞. Liq. d.

P.

Infun.

nec pra.

Aqua fr.

T. L.

Mercur.

lutione.

ci pond.

tur. (!

Sou.

tat als

Quecksil.

Ammoni.

d'amme.

fammenf.

silberoxy.

Quibo.

schung v.

Ammoni.

silber s.

mercur.

§. I.

Aqua

daenica

is hyd.

gyri a

mercuri

Mercur

calis so

moniac

Gal. H

Au. Su

℞. Su

Sal

Ag

Disso

Vm.

lis dec

B. Sub



Ful. dissolvere Mercurii uncias sex in Acidi nitrici duodecim, liquori addere Aquae dest. uncias septuaginta duas, mixturae infundere dissolutionem Salis Ammoniaci unciarum duodecim in Aquae dest. unciis viginti quatuor et instillare deinde Kali subcarb. liq., donec non amplius oriatur praecipitatum.

℞. Nitratis Mercurii . uncias octo.  
Dissolve in  
Aquae destillatae . . . . q. s.  
et filtra. Solutioni adde

Salis Ammon. in Aqua soluti  
uncias quatuor.

Liquori deinde sensim instilla

Solutionis Natri subcarb. aquos, q. s. vel tantum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod lotum seccetur. (D.)

℞. Liquoris e Mercurio dulci secundum methodum Scheeli praeparato decanthati quantum vis.

Infunde Ammonium liquidum, donec praecipitatum oriri cessaverit, quod Aqua frigida ablue. (Ams. Du. C. Gr.)

T. Loco sublimati corrosivi Sulphas Mercurii adhiberi potest, ad cuius solutionem Aqua, in qua Salis Ammoniaci pondus aequale solutum est, sumitur. (1)

Soubeyran sieht den weißen Präcipitat als eine Mischung von einem Atom Quecksilberdeutochlorür und drei Atomen Ammoniumquecksilberoxydul (mercuriate d'ammon aque), das heißt, als eine Zusammensetzung an, in welcher das Quecksilberoxyd die Rolle einer Säure spielt. Guibourt hatte es schon als eine Mischung von Quecksilberdeutochlorür und von Ammonium mit dem Deutoxyd des Quecksilbers (ammoniare de deutoxyde de mercure) angesprochen.

### §. III. Im flüssigen Zustande.

Aqua mercurialis composita s. phagedaenica s. antivenerica, Liquor Muriatis hydrargyro-ammoniacalis s. Hydrargyri ammoniaci, Mixtura s. Solutio mercurialis, Solutio Deutochlorurei Mercurii, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus, Liquor Mercurii s. ammoniaci-mercurialis. (A. B. Bor. Bor4. Gal. Han. LH. Lus. O. Pol. Suec. RC. Au. Sw. Sy. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim, Salis Ammoniaci drachmam unam, Aquae destillatae libras quatuor. Dissolve et filtra. (A.)

Vm. Sublimati grana viginti sex, Salis decem et Aquae libras quatuor; — B. Sublimati, Salis, sing. drachmam et

duas libras Aquae; — Lus. Sublimati scrupulum unum, Salis semiscrupulum et Aquae libram; — Sw. Sublimati, Salis, sing. drachmam et Aquae libras quatuor; — Sy. Sublimati grana sexaginta quatuor, Salis Ammoniaci drachmam et Aquae uncias quatuor; — Au. Sublimati grana sex, Salis duodecim et Aquae libram; — LH. Sublimati grana duodecim, Salis sex, Aquae destillatae libram unam; — RC. Sublimati grana octodecim, Salis Ammoniaci drachmam, Aquae dest. libram. (Aqua phagedaenica s. Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati et Ammoniae fortior RC. — Aquae vel Alcoholis diluti quantitate triplici sumta habes Solutionem dilutiorem.)

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens RC.: Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci duas, Alcoholis diluti unciam.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim, Aquae purae . uncias quatuor.

Dissolve et praecipita  
Ammoniaci liquidi . . . . q. s.

Redissolve praecipitatum  
Acidi hydrochlorici . . . . q. s.

ope et serva. (Vm.)

℞. Salis Alembrothi cryst. gr. decem, Aquae destillatae . uncias decem.

Dissolve et adde  
Syrupi communis . uncias duas.

Misce bene (Vm.)

℞. Sublimati . grana viginti quatuor, Aquae . . . . uncias quatuor.

Dissolve, filtra et liquori instilla  
Ammonii liquidi quantum sufficit

ad decompositionem completam. Adde  
Acidi hydrochlorici quantum satis

ad redissolvendum praecipitatum et tunc  
Aquae . . . . uncias octodecim.

Mellis rosati . . . unciam unam.  
Post horam unam cola. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammoniaci, singulorum grana viginti quatuor.

Aquae destillatae . libras duas.  
Solutioni adde  
Mellis rosati . . . unciam unam.

Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)  
Bor4. Mel rosatum omittit.

Fenn. et Suec. Sublimati, Salis Ammon., sing. grana sex, Aquae calidae unciam, Aquae dest. novem ad diluendam solutionem et Syrupi communis duas.

Hierher gehört auch der Liquor van Swietenii von RC.: Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci duodecim, Aquae dest. vel Alcoholis diluti libra.

Ehedem gab man den weißen Präcipitat



innerlich von einem bis zu drei Gran; heutzutage wendet man ihn bloß äußerlich an. Das Sal Alembroth, sowohl fest, als besonders flüchtig, wird sehr allgemein gebraucht. Doch sollten sich die Practiker desselben, wegen der veränderlichen Zusammenfügung, nicht bedienen. Man hat zwar im Allgemeinen, wenn man den Salmiak mit dem Sublimat verbindet, keinen andern Zweck, als die Auflöslichkeit des letztern zu begünstigen; allein obgleich die gegenseitige Einwirkung beider Salze auf einander nicht auf der Stelle so vollständig einzutreten scheint, daß sich nicht wenigstens noch ein Theil Salmiak verflüchtigen könnte, so ist doch soviel sicher, daß sie nach einiger Zeit statt hat, und daß dann der mit dieser Eigenthümlichkeit unbekannte Arzt etwas Anderes verschreibt, als was er zu geben die Absicht hatte. Dies ist ohne Zweifel eine der Ursachen, warum die Urtheile über den Sublimat so verschieden ausgefallen sind. Soubeiran empfiehlt mit Recht, die Mischung aus beiden Salzen nicht zu lange in den Apotheken vorrätzig zu halten, weil, man möge dies auch für noch so vortheilhaft ausgeben, notwendig nach einiger Zeit, wegen der Schwere, immer unzerseteter Sublimat sich findet, und zwar im Verhältniß immer stärker im Grunde, als an der Oberfläche der Flasche. Er ist daher der Meinung, daß man die Mischung erst in dem Augenblick, wo sie aufgelöst werden soll, vornehmen müsse, und giebt gleichen Verhältnißeilen jedes Ingrediens den Vorzug, weil ein schwacher Ueberschuß von Salmiak nicht schaden könne.

*Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex Hydrargyro muriatico s. Sublimato corrosivo. (DD. WW.)*

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.  
Aqua destillatae . . . uncias duas.  
Dissolve in mortario vitreo et adde  
Gummi Arab pulv. drachmas duas.  
Äußerlich angewendet.

*Gargarisma antivenerum. (LH.)*

℞. Radicis Althaeae . . . unciam unam.  
Coque in Aqua sufficiente quantitate ut remaneat . . . sesquilibra.  
Cola et dissolve  
Sublimati corrosivi . . . grana duo.  
Salis Ammoniaci . . . grana quatuor.  
Mellis despumati unciam unam.

*Injectio adstringens. (E.)*

℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.  
Salis Ammoniaci gr. unum vel duo.  
Aqua . . . uncias quatuor.  
Bei chronischer Gonorrhöe empfohlen.

*Solutio Weikardi. (Br\*. Ca.)*

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammoniaci, sing. gr. quatuor.  
Aqua destillatae . . . uncias duas.  
Laudani liq. Sydenh.

gutt. triginta sex.  
Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.  
Bei der Behandlung venerischer Krankheiten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen, Morgens und Abends, in Milch oder Summiwasser.

*Looch antisiphiliticum, Linctus antisiphiliticus. (Sw\*.)*

℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniacae . . . . . semidrachmam.  
Opii . . . . . grana quatuor.  
Sacchari . . . . . scrupulos quatuor.  
Trituratis simul adde  
Mellis albi . . . . . uncias quatuor.  
Gabe, zwei Drachmen, zwei oder dreimal täglich.

*Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (Sp.)*

℞. Cerussae . . . . . unciam unam.  
Lithargyri . . . . . semunciam.  
Aceti . . . . . uncias sex.  
Coque ad oxydorum usque solutionem et liquori adde  
Aluminis . . . . . drachmas sex.  
Sublimati corrosivi,  
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.  
Aqua fontanae uncias duodecim.  
— Rosarum . . . . . uncias quatuor.  
Serve absque colando. — In einer Menge Hautkrankheiten empfohlen. — Verschied.

*Syrupus antisiphiliticus s. depurativus Larreyi. (Br. Ca.)*

℞. Rad. Sassaparillae concis.

libras duas.  
Aqua . . . . . libras decem.  
Macerata per horas duodecim coque per duas et cola; residuum coquatur bis cum Aqua aequali quantitate et qualibet vice coletur; colaturas tres conjunctas seponet; praeterea recipe  
Petal. sicc. Rosar. rubr.

semunciam.

Fol. Sennae mund. . . . . uncias duas.

Seminum Anisi . . . . . drachmas duas.

Aqua bullientis . . . . . sesquilibram.

Succi Boraginis calide depurati

semilibram.

Infunde in balneo aquae, vase tecto, per horas 12, cola deinde cum expressione et seponet; interea decoctum sassaparillae ad libras sex evaporet, cui deinde addentur praeter infusum antea dictum

Saco  
Mell  
Syrupu  
ficatum  
et coque  
gerare fa  
Huj  
Salis  
Subl  
Extr  
Liqu  
Dissolv  
titate et  
tura sale  
vendum;  
rango,  
lagenis h  
Reizend  
Flechten.  
nächtern,  
chung.  
Liquor

℞. Hyd

Dissolv  
Aq  
solutione

Aqua

℞. Salis

Aqua

Aquapha

℞. Aqu

Mell

Misce

Unguent

riale a

hosi s

petes s

s. Subl

s. Calc

gyri

Muriat

rosatur

Bor. B

Ham.

Lon. I

Wir. J

Sw. S

℞ Subl

Salis

Misce

adde

Axu

Tritura

et para

Pharm



Sacchari albi,  
Mellis albi, sing. . librae quatuor.  
Syrupum Albuminibus Ovorum clarificatum bullientem cola per manicam et coquendo probe inspissatum refrigerare fac. Tunc recipe

Hujus Syrupi . libras duas c. dim.

Salis Ammoniaci,  
Sublimati corrosivi,  
Extracti Opii, sing. grana decem.  
Liquoris Hoffmanni . . . q. s.

Dissolve opium in Aquae parva quantitate et syrupo adde solutionem; tritura sales cum Aetheris q. s. ad dissolvendum; adde sensim, continuè triturando, omnem syrupum et serva in lagenis bene obturatis.

Reizend, atterirend, gegen Syphilis und Flechten. — Gabe, eine Unze Morgens nüchtern, in einer Tasse Saffaparillabkochung.

Liquor muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis. (Vm.)

℞. Hydrochlorat. Mercur. et Ammon.,  
— Cupri et Ammoniae,  
singulorum sesquidrachmam.  
Dissolutis seorsim in

Aquae . . . . . unciis tribus,  
solutiones admisce et filtra.

Aqua phagedaenica alba. (Vm.)

℞. Salis Alembrothi cryst. scrup. duos.  
Aquae Calcis uncias viginti octo.

Aqua phagedaenica alba composita. (Vm.)

℞. Aquae phagedaenicae albae  
partes viginti quatuor.

Mellis rosati . . . partem unam.  
Misce bene.

Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. mercuriale album Werlhofii s. Hydrargyri album s. ad herpes s. Hydrargyri praecipitati albi s. Submuriatis Hydrargyri ammoniaci s. Calcis Hydrargyri albae s. Hydrargyri albi s. mundificans Zelleri s. Muriatis Hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (Am. Ams. B. Bor. BorC. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Pol. Sax. Wir. Br. C. Ca. Gr. Huf. Pid. Re. Sw. Sy. Vm.)

℞ Sublimati corrosivi  
drachmam dimidiam

Salis Ammoniaci scrupulum unum  
Misce cum Aquae parva quantitate,  
adde

Axungiae Porci . . . unciam unam.  
Tritura denuo per horce quadrantem  
et para unguentum. (LP.)

Pharmacopoea universalis. II Bd. 2. Aufl.

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.  
Axung. praep.

part. octo ad sedecim.  
Misce triturando. (Sw. Sy.)

Vm. Praecipitati partem unam et  
quatuor Axungiae; — B. et Huf.  
Axungiae octo; — Bor4. Adipis novem;  
— Am. Ams. Lon. LonN. C. Gr. Axun-  
giae duodecim; — Re. Praecipitati un-  
ciam unam, Ol. Oliv. drachmas duas,  
Axung. praep. unc. tres.

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.  
Cerati albi . . . . . partes octo.

Contere. (Pol.)

Du. Gr. Re. Praecipitati partem  
unam cum dimidia et Cerati duodecim.  
(duas? Re.)

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.  
Unguenti rosati (s. pomadini HassP.)  
partes octo.

Misce terendo. (Fer. Ful. Hass. HassP.  
His. His3. Sax. Ca. Pid.)

℞. Praecipitati partem unam et duo-  
decim Adipis; — Pal. Wir. et Sp.  
Axungiae septem.

℞. Praecipitati albi . . . partes tres.  
Ung. rosati part. viginti quatuor.  
Olei Lavandulae . . . partem unam.

Tritura simul (Lus.)

LH. Praecipitati albi drachmam  
unam, Olei Lavandulae scrupulum  
unum, Axungiae Porci unciam unam,  
Aquae Rosarum drachmam unam; —  
Bor. BorC. Br. et Han. Praecipitati  
partes sedecim, Axungiae centum vi-  
ginti octo et Olei Citri unam.

Reizend, als Schönheitsmittel betrachtet  
und gegen fast alle Hautkrankheiten ge-  
priesen. — Man verschreibt diese Salbe  
mit einem Ächtelgran Sublimat, zu einer  
halben und ganzen Drachme auf jede Ein-  
reibung.

Pomatum s. Unguentum e Mercurio  
praecipitato s. antiherpeticum. (E.  
Gr. Ra.)

℞. Praecipitati albi sesquidrachmam.  
Camphorae . . . scrupulum unum.  
Axungiae lotae . . . uncias duas.

Misce triturando. (Ra.) — Besonders  
bei pustulösen Flechten, wenn die Ent-  
zündung gemindert ist.

℞. Unguenti simplicis . . . sesquiunciam.  
Sulphuris praecip. drachmas duas.  
Mercur. praecip. alb.  
scrupulos duos.

Aquae Kali praep. . . . . q. s.  
ut fiat ung. (Gr.)

℞. Praecipitati albi grana quindecim.  
Nitri . . . . . semidrachmam.

Flor. Sulphuris . . . drachmam unam.  
Axungiae Porci . . . uncias duas.

Misce triturando. (E.)



*Unguentum s. Pomatum contra s. ad tincam. (Pie.)*

℞. Praecipitati albi . semidrachmam.  
Bacc. Juniperi pulv. drach. unam.  
Unguenti rosati . unciam unam.  
Misce exacte cum Olei Lauri pauxillo.

*Pomatum s. Unguentum Jadelotii. (Ra.)*

℞. Praecipitati albi . drachmas duas.  
Camphorae . . . . . grana octo.  
Tutiae praep. . . . . grana quindecim.  
Butyri recentis . . . . . drachmas duas.  
— Cacao . . . . . semidrachmam.  
Contere bene. — Bei sogenannter scrophulöser Augenentzündung in Einreibungen auf den Rand der Augenlider, alle zwei oder drei Tage, Abends beim Schlafengehen.

*Unguentum s. Pomatum Janini s. ophthalmicum Janini. (Fer. Bo. Ca. Fi. T.)*

℞. Praecipitati albi drachmam unam.  
Tutiae, . . . . . drachmas duas.  
Boli Armenae, sing. . . . . semunciam.  
Axungiae c. Aqua Ros. lot.

Misce exacte.  
℞. Praecipitati semidrachmam, Florum Zinci, Boli Armenae, sing. drachmam unam, Axungiae duas; — T. Boli Armenae vel rubrae, Carbonatis Zinci, sing. semunciam, Praecipitati drachmas duas, Axungiae purae unciam.  
Gebrauch wie bei'm vorigen,

*Unguentum antipsoricum. (Pal. Wir.)*

℞. Terebinthinae cum Aqua Rosarum lotae uncias duas et dimidiam.  
Dissolve in  
Vitellis Ovorum . . . . . no. 3.  
Solutioni adde  
Butyri recentis . . . . . uncias sex.  
Olei Lauri . . . . . unciam unam.  
Styracis liquidae . . . . . semunciam.  
Praecipitati albi . . . . . drachmas duas.  
Cerussae pulveratae unciam unam.  
Misce sedulo — Gabe, eine Drachme auf einmal, in Einreibungen. — Ein schlechtes Präparat.

*Pilulae specificae s. Muriatis oxygenati Mercurii s. mercuriales ammoniacales. (Am. B\*. Fem. Gen. LP. Lus. Suec. WW. Bo. Br. C. Fi. Sa. Sm. Sw. Vm.)*

℞. Sublimati corrosivi grana decem.  
Arrowroot . . . . . scrupulum unum.  
Solut. Salis Ammoniaci . . . . . q. s.  
Fiat massa. (Am. C.)  
Mit Unrecht nennt Am. diese Pillen *Pilulae Hydrargyri Oxymuriatis*. Die For-

mel selbst ist schlecht und muß verworfen werden.

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammon., sing.

gr. quindecim.  
Aquae destillatae calidae . . . . . q. s.  
ut sales solvantur. Solutioni adde  
Pulv. Rad. Althaeae drachmas tres.  
Mellis depurati . . . . . drachmas duas.  
Fiat massa in centum viginti pilulas dividenda. (Lus. WW.) Jede Pille enthält einen Achtelgran Sublimat.

LP. Sublimati, Salis Ammoniaci, singulorum semidrachmam, Aquae destillatae quantum satis, Gummi Arabici drachmas decem, misce ut fiat massa, cujus e drachma quaque pilulae viginti octo formentur.

℞. Sublimati corrosivi,  
Salis Ammon., sing. scrup. unum.  
Dissolutis in Aqua calida adde  
Sacchari albi pulv. . . . . scrup. unum.  
Micae Panis triticei drachmas duas.  
Fiant pilulae centum sexaginta. (Fenn. Suec.) Sie enthalten dieselbe Quantität Sublimat, wie die vorigen. — Br. führt ähnliche an unter dem Namen *Specificum Genevense*.

℞. Aquae destillatae drachmas duas.  
Salis Ammoniaci quantum sufficit ad saturandam aquam. Adde  
Sublimati corrosivi grana viginti.  
Micae Panis . . . . . quantum sufficit  
ut fiant pilulae octoginta. (Sa.) — Jede enthält einen Viertelgran Sublimat.

℞. Salis Ammoniaci sesquidrachmam.  
Aquae destillatae . . . . . semunciam.  
In solutione dissolve  
Sublimati corrosivi semidrachmam.  
Fiant cum Micae Panis albi q. s. pilulae ducentae octoginta octo. (Gen. Fi.)

B\*. Sa. Sm. geben eine andere Formel, welche sich nur durch die Gabe des Sublimats unterscheidet, und nach welcher die Pillen einen halben Gran Sublimat enthalten. Sie führen den Namen *Pilulae antivenerae Swediaur*.

℞. Sublimati . . . . . grana duodecim.  
Salis Ammoniaci . . . . . semunciam.  
Syrupi Sassaparillae,  
Pulv. Sassaparillae, sing. . . . . q. s.  
ut fiant pilulae ducentae et quadraginta. (Bo.)  
Jede enthält nur einen Zwanzigtheilgran Sublimat.

℞. Salis Alembroth drachmam unam.  
Panis hiecocti pulv. unciam unam.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae centum viginti. (Sw\*)  
Jede enthält einen halben Gran Sublimat.

Vm. Sacchari scrupulum unum, Sa-

his Alen  
mas du  
Die G  
dieselben  
Hoffma

Pilul

℞. Sal  
Opi  
Suec  
ut fiat

F

℞. Pr  
Ma  
Sal

Ein t

Oxal

℞. So

F

Infu

Sol

vel dor

cipitatu

in loco

Anne

Queck

nur mer

veneris

Protoac

ri s.

Aceti

tatus.

ticum

Oxya

tosus

Merc

merc

Br. I

Pal.

T. V

℞. Me

Ac

Disse

in acti

de Solu

praecip

Aqua p

catum

quorem

evapor

Lus.

ope pra

Solutio

natem

to dest

siccum

Garoi

in quat

liente F



lis Alembroth duos, Micae Panis drachmas duas et Syrupi Sacchari q. s.

Die Gabe und Anwendungsweise sind dieselben, wie für die Pilulae majores Hoffmanni, welche ihnen vorzuziehen sind.

*Pilulae mercuriales Nolii. (Vm.)*

℞. Salis Alembroth grana duodecim.  
Opii . . . grana novem.  
Succi Liquiritiae quantum sufficit  
ut fiat massa pilularis.

*Pulvis escharoticus. (Sm.)*

℞. Praecipitati albi . . grana sex.  
Magnesiae subcarb. scrup. unum.  
Sabinae pulv. . drachmam unam.  
Ein wenig wirksames cathaereticum.

*Oxalis Hydrargyri s. Mercurii. (B\*. Br.)*

℞. Solut. Nitratis Mercurii aquosae frigide parat. et Aqua dil. q. vis.

Infunde

Solut. Acidi oxal. concentr. q. s. vel donec non amplius exoriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum in loco umbroso siccetur.

Anwendungsweise wie beim salzsauren Quecksilberoxydul. Man hat dieses Salz nur wenig angewendet, jedoch ist es gegen venerische Krankheiten versucht worden.

*Protoacetis Mercurii, Acetis Hydrargyri s. hydrargyrosus s. Mercurii s. Acetis Hydrargyri, Hydrargyrus acetatus, Hydrargyrum acetatum s. acetatum, Mercurius aceticus s. acetatus, Oxyacetis Mercurii, Sal Mercurii acetosus s. mercuriatus acetosus, Sperma Mercurii, Terra foliata Mercurii s. mercurialis. (An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Han. LP. Lus. Pal. Wir. Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.)*

℞. Mercurii . . . libram unam  
Acidi nitr. Aqua dil. libras duas.

Dissolve metallum balnei aquae ope in acido, et liquori deinde sensim adde Solut. Kali subcarb. aquos. q. s. ad praecipitandum omne oxydum, quod Aqua pura ablutum et leni calore siccatum dissolve in Aceti dest. q. s., liquorem filtra et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subjice. (B.)

Lus. et Sp. Oxydum Potassae causticae ope praecipitare; — LP. Mercurium e Solutione Mercurii nitrica per Carbonatam Potassae praecipitatum cum Aceto destillato coquere, filtrare et ad siccum evaporare.

Garot tractare cum Oxydo acetico in quatuor gradibus densitatis et bulliente Hydratam Protoxydi Mercurii ob-

tentum decomponendo Sodae causticae ope Protonitratem a Deutonitrate liberum.

℞. Mercurii,

Acidi nitr. Aqua dil., sing.

uncias tres,

Cessata effervescentia digere super arena calida ut metallum solvatur; liquorem statim commisce cum

Aquae bullientis (partibus) libris octo in solutione tenentis

Acetatis Potassae . . uncias tres.

Trajice celerrime per telam duplicem et refrigeratione in crystallos condescere fac. (Du. Fer. Vm.)

*Fi. Mercurii, Acidi diluti ut antea, Kali acetici sesquiunciam, Aquae dest. calidae libram unam et uncias tres; solutioni mercurii in acido adde solutionem kali in aqua dest., praecipitatum cum Aqua frigida ablue, solve in Aquae dictae libris duabus, coque paululum, et post horae quadrantis sepositionem, liquorem decantha, qui refrigeratus crystallos praebet; — Gal. Protonitratis Mercurii partem unam, Aquae dest. sex, et Acetatis Potassae liquidi q. s. ad praecipitationem liquoris perfectam; — Ed. C. Gr. Re. Mercurii uncias tres, Acidi nitrici Aqua diluti quatuor cum dimidia, Acetatis Potassae tres et Aquae bull. libras octo; — Gr. Mercurii libram in Spir. Nitr. diluti q. s. dissolvere, Aq. Subcarb. Potassae ope praecipitare, praecipitatum lotum et siccatum in acet. puri q. s. dissolvere, filtrare, ad pellic. evaporare et ad crystallandum seponere. (1 Gr. früh und Abends und allmählig gefügen); — Bor. Acetatis Potassae liquidi uncias quinque, Aquae bull. libras quatuor ad dilutionem et Nitratis Mercurii liquidi uncias quatuor; — Bor4. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati q. vis, Aquae partibus quatuor diluto admisce Liquorem Kali acetici, quamdiu praecipitatum crystallinum producit, quod filtro separatum et Aqua frigida dest. ablutum loco umbroso sicca; — LP. Dissolutionis Mercurii nitricae unciam unam Aquae duabus dilutam infundere sensim alii Acetatis Potassae; — T. Solutioni aquosae Crystallosum Nitratis Protoxydi Mercurii infundere Liquorem Kali acetici donec praecipitatio cessaverit; — Br. Mercurii, Acidi nitrici tenuis, sing. semilibram et Acetatis Potassae uncias octo in Aquae dest. calidae libris duabus cum dimidia solutae.*

Garot empfiehlt folgendes Verfahren,



welches am meisten geeignet seyn soll, ein gleichförmiges Product zu geben:

℞. Protonitr. Mercur. cryst.  
part. septem.  
Aquae destillatae partes sexaginta.  
Acidi nitrici . . . partem unam.  
Dissolve sal in acido; praeterea solve  
Acetatis Sodae cryst.

part. quinque  
in Aquae destillatae partibus sexaginta  
et solutiones commisce.

Außerdem giebt es noch zwei andere Ver-  
fahrungsweisen:

℞. Mercurii dulcis,  
Solut. Potassae caust., sing.

uncias duas.  
Tritura in mortario lapideo et adde  
Aquae destillatae uncias quatuor.

Coque per horae quadrantem conti-  
nue agitando; residuum Aqua dest.  
ablue, donec ab Argento nitrico non  
amplius turbetur; sicca deinde levis  
caloris ope et coque cum

Aceti destillati uncias triginta sex  
per horae tres quadrantes; liquorem  
bullientem filtra et refrigeratione in  
crystallos concresecere fac. (Han. Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri partes 9,75.  
Mercurii . . . partes novem.

Contere, subinde Aceti aliquantulum  
addendo, ad perf. extinet. usque; sa-  
tura deinde cum Aceto dest. calido,  
filtra subito et crystallisationi subjice.  
(Vm.)

Dieses Verfahren giebt ein Gemisch des  
Proto: mit dem Deutnitrat.

Lotio s. Solutio acetatis Mercurii. (B\*  
Re.)

℞. Proto-Acetatis Mercurii  
grana decem ad duodecim.

Aquae Rosarum uncias quinque.  
Dissolve. — Re. Acetatis granum  
unum, Aq. Rosarum unciam unam. —  
Als Waschmittel bei manchen Hautkrank-  
heiten empfohlen.

Syrupus mercurialis. (Vm.)

℞. Protoacetatis Mercurii part. unam.  
Alcoholis . . . minimum quod possit  
ad solvendum sal ope caloris; solutio-  
ni adde

Syr. Sacchari  
part. quadraginta octo.  
Misce bene.

Linimentum hydrargyro-acetosum.  
(B\* Vm.)

℞. Protonitrat Merc. partem unam.  
Axungiae Porci . . . partes sex.

Olei Olivarum . . . partes duas.  
Sal cum axungiae pauxillo in pulve-  
rem tere, et si homogenea reddita est

miscella, adde sensim quod restat axun-  
giae et oleum. (Vm.)

B\*. Salis scrupulos duos ad drach-  
mam et Olei Olivarum unciam unam.  
Von einigen Aerzten gegen Flechten an-  
gewendet.

Pilulae Acetatis Mercurii. (Va. Hosp.  
Angl.)

℞. Acetat. Hydrargyri,  
Opii,  
Camphorae, sing. . grana triginta.  
Syrupi Papaveris . . . q. s.  
Fiant pil. no. 30, 1 bis 2 Stück täg-  
lich, bei Syphilis.

Drageae s. Pilulae Keyseri, Drageae  
antisyphiliticae Keyseri, Trochisci ex  
Acetate Mercurii. (Ca. E. Gr. Re.  
Sy. T. Va. Vm.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.  
Acidi nitrici . . . quantum sufficit  
ad metalli solutionem. Adde

Acetatis Potassae dissoluti . q. s.  
ut omnis mercurius praecipitetur; praeci-  
pitatum cum Manna vel Melle et Li-  
quiritiae Pulvere contere, ut fiant tro-  
chisci. (Sy.)

℞. Acetatis Mercurii part. unam c.  
dimidia.

Amyli,  
Gummi Arab., sing. part. dimid.  
Sacchari albi . . . partes septem.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Acetatis Mercurii,  
Mannae electae,  
Gummi Arab., sing. scrup. unum.  
Aquae Rosarum quantum sufficit  
ut fiant pilulae viginti. (E. Re.)

Gr. Hydr. Acetat. uncias quatuor,  
Mannae triginta, Amyli duas, Mucil.  
G. Tragac. q. s. ut f. pil. pond. gran-  
sex.

℞. Acetatis Mercurii . . . uncias duas.  
Sacchari . . . . . uncias sex.  
Gummi Arabici . . . unciam unam.  
Pulveris Althaeae,

— Amyli, sing. . . semunciam.  
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.  
ut fiant pilulae grani unius Saccharo  
conspersendae. (Ca.)

Va Acetatis, G. Arab., sing. semun-  
ciam; Sacchari uncias tres, Althaeae,  
Amyli, sing. pulv. drachmas duas, Mu-  
cil. G. Arab. q. s. (acetat.  $\frac{1}{2}$  gr. sing.); —  
T. Quantitates Acetatis, Mannae vel  
Mucilaginis et Sacchari non indicat sed  
monet pilulas, quarum quaeque 3 ad  
4 grana Salis dicti continet, Pulvere  
Amyli esse conspersendas et tres ad  
quatuor pro die propinandas.

Gabe, zwei Stück Morgens und Abends,

alfmätig  
und me  
waren f  
nicht m  
seyn.

Deuto

℞. Ox  
Acid  
vel q. s  
ci calor  
evapore

Liquo

℞. Ox  
Acid

Oxyd  
infunde  
est red  
calefac  
massam  
de in

Alc

Filtra

Tart  
Mercur  
Tartaru  
tini s.  
tartaris

℞. Ox  
Acid  
Coqu  
nem us  
dum ne  
tione i  
Gabe,  
lich.

Tartras  
Gal

℞. Sol

Gutta  
tis Pot  
et bulli  
catur n  
can' hat  
frigidae  
bull q.  
stallus  
repono

T. S

Mercur  
infunde  
sae aqu  
amplius  
Aqua fr

℞. Ox

so

Cre



allmählig bis auf fünf und zwanzig Stück und mehr auf die Gabe gestiegen. Sie waren lange in Ansehen, heutzutage aber nicht mehr: doch können sie von Nutzen seyn.

*Deuto-Aetas Mercurii.* (Fer. Sw\*.)

℞. Oxydi Mercurii rubri uncias duas.  
Acidi acetici . . . uncias septem  
vel q. s. ad oxydi dissolutionem modici caloris ope; liquor lente ad siccum evaporet.

*Liquor hydrargyro-aceticus.* (Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri part. decem.  
Acidi acet. concent. part. quinque  
c. dimidia.

Oxydo in lagenam immisso acidum infunde, agita et quum totum album est redditum, in balneo aquae tepido calefac ad perf. liquefactionem usque, massam crystallinam albam solve deinde in

Alcohol rectif. partibus sexaginta.  
Filtrare et serva.

*Tartarus Mercurii, Tartarus Protoxydi Mercurii, Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus.* (B\* Sw.)

℞. Oxydi nigri Mercurii quantum vis.  
Acidi tartarici quantum necesse est.  
Coque simul ad perf. oxydi solutionem usque; evaporent deinde ad gradum necessarium ut liquor refrigeratione in crystallos concreseat.

Gabe, ein bis zwei Gran zweimal täglich.

*Tartarus Mercurii et Potassae.* (B. Fer. Gal. Ca. Fi. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Solut. Mercurii in Acido nitrico saturatae et bull. . . . q. vis.

Guttatim instilla Solutionem Tartaricis Potassae neutralis aquos. saturatam et bullientem, donec non amplius enascatur praecipitatum, quod, liquore decantato, binis sequentibus vicibus Aquae frigidae pauillis ablutum, in Aquae bull. q. s. solve et liquorem ut in crystallos concreseat, ad locum frigidum reponere (B. Gal. Sw. Vm.)

*T. Solutioni Crystallosum Nitratis Mercurii in Aquae dest. unciis tribus infundere Solutionem Tartaricis Potassae aquosam, donec praecipitatum non amplius promoveatur, quod repetito Aqua frigida lotum siccetur.*

℞. Oxydi Mercurii e Nitrate per Potassam praecip. et bene loti

uncias duas.  
Cremoris Tartari uncias quatuor.

Tritura simul per horas quatuor, tum coque cum

Aquae dest. unc. quadraginta octo.  
Liquor ad cuticulam evaporatus in crystallos concreseat. (Sp.)

℞. Carbonatis Mercurii unc. unam.  
Cremoris Tartari . . . uncias sex.

Tere in mortario et pulveri infunde

Aquae bullientis . . . libras quatuor.  
Solutio evaporata in crystallos concreseat. (Fer. Fi. T.)

Solutio nondum evaporata Aquam s. Liquorem vegeto-mineralem de Pressavino praebet.

*Vm.* Terere Oxydi Mercurii partes 10,25 et Cremoris Tartari 19,5; miscellae infundere Aquae bull. q. s. ad perf. solutionem, calefacere deinde per horae quadrantem ad ebullitionem usque, colare et crystallisationi subjicere. — Praeterea: 1) triturrare simul Sublimati partes 12,7 et Tartratis Potassae neutralis 23; mixta terere cum Aquae frigidae q. s. ut hydrochloras potassae exacte separetur, residuum in Aqua bull. solvere, liquorem calefacere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) Solutionem saturatam Sublimati decomponere Tartratis Potassae et Sodae ope; 3) triturrare simul Oxydi Mercurii partes 10,25 et Tartratis neutralis Potassae partes 23; potassam lotionem liberatam separare, residuum dissolvere et liquorem crystallisationi subjicere.

℞. Mercurii unc. duodecim c. dimid.  
Oxydi rubri Mercurii unciam unam  
et drachmas quinque c. dimid.

Cremoris Tartari unciam unam et drachmas duas cum dimidia.

Aquae . . . quantum sufficit ut fiat pasta, cui per longum tempus in mortario cineri calido imposito trituratae adde Aquae bull. q. s. ad solutionem; liquor filtratus ad cuticulae apparitionem usque evaporet. (Ca.)

*Sw\* et Vm.* eundem agendi modum indicant sed *Sw\**: Mercurii partes quinque c. dimid., Oxydi partes sex, Cremoris Tartari partes viginti septem; — *Vm.* Mercurii partes novem c. dimid., Oxydi partes decem cum quadrante, Cremoris Tartari partes novemdecim et dimid.; — *Vm.* praeterea: 1) terere simul Mercurii dulcis partes 22,2 et Tartratis Potassae 23, Aquam instillare, calefacere, Aqua bull. addita solvere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) triturrare ad extinct. usque Sublimati partes 12,7, Mercurii 9,5 et addere deinde Cremoris Tartari partes 23; 3) Sulphatem paratum ex Oxydi rubri Mercurii 9,5 et Acidi sulphurici



concentrati 10, terere cum metalli 9,5, massam humectare cum Aquae decem, miscere eam cum Tartratis neutralis Potassae 23, totum in Aqua calida dissolvere et sal mercuriale crystallatione separare.

Dieses Doppelsalz bildet die Basis des *Liquor vegeto-mineralis Pressavin*, welchen man bereitet, indem man Quecksilber in Salpetersäure auflöst, es durch ein Alcali niederschlägt, den Niederschlag mit destillirtem Essig behandelt, ihn durch Zusatz von cremor tartari wieder fällt und mit Wasser warm auflöst. (*Vm.*) — *Gr. Re.* Praecipitati e Solutione Hydrargyri in Acido nitrico Carbonate Potassae addito obtenti, Cremoris Tart., sing. unciam unam, Aq. destillatae octarios duos (*Re.*), uncias quadraginta (*Gr.*) — 2 Drachmen oder Löffel mit zwei Pinten destillirtem Wasser verdünnt, 2 Unzen täglich drei oder vier Mal, bei Syphilis.

Dieses Salz ist von dem vorhergehenden nur wenig verschieden; es war einige Zeit berühmt und kann unter denselben Umständen angewendet werden.

*Syrupus Tartratis Mercurii.* (*Bo. Pic.*)

*Rx.* Stipit. Dulcamarae libr. duas c. dimidia.  
Aqua . . . quantum sufficit.  
Coque et decocto adde  
Sacchari . . . libras decem.  
Coque syrupum ad globulum usque et pro octario adde momento quo eo uti vis,  
Liquor. de Pressavin unc. duodecim.

Misce exacte.  
*Rx.* Corticis Mezerei . uncias duas.  
Aqua . . . quantum sufficit  
Decoctiori adde  
Sacchari albi . . . libras tres.  
Fac deinde ut antea. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich, auf zwei Mal.

*Oleo-Margaras Mercurii, Sapo Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis.* (*B.\*. LP. R. Au. Bo. Sw. Sy. Vm.*)

*Rx.* Saponis albi . . . partem unam.  
Dissolve in Aquae partibus quatuordecim; liquori instilla Solutionem Protonitratis Mercurii maxime dilutam, donec praecipitatum non amplius enascatur, calefac ut magma bene coeat, decantha liquidum et praecipitatum Aqua tepida ablutum commisce cum Aquae 30° R. partibus octo ac pedentim adde Kali caust. liq. ad perf. solutionem usque; evaporet deinde, donec liquor digitis non amplius adhaereat.

*LP.* Saponis libram unam, Aquae

quantum sufficit ad solutionem, Solutionis Nitratis uncias sex.

Außerlich zur Auflösung von Bubonen. Auch hat man dieses Präparat bei Rheumatismen und chronischen Granthemen empfohlen.

*Sapo mercurialis Chaussieri.* (*Ca.*)

*Rx.* Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias tres cum dimidia.  
Tritura in mortario vitreo sensim superfundendo

Natri caustici liquidi uncias tres donec miscella magnam acquisiverit tenacitatem; tum in modulos effusam sicca. — Wie das vorige gebraucht.

*Unguentum Praecipitati viridis.* (*Sw\*.*)

*Rx.* Sublimati corrosivi partes duas.  
Hydrochloratis Cupri part. unam.

Salibus seorsim in Aqua solutis, misce solutiones et iis insunde Solutionem Saponis albi; praecipitatum filtro receptum lavandoedulcora. — Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. Es ist eine seifenartige Verbindung des Quecksilbers mit Kupfer.

## Mesembryanthemum.

*Mesembryanthemum crystallinum, L.;* Eisfraut, Eisflanze, Mittagsblume; Glaciale, Cristalline (*Gal.*); Ice plant, Diamond fig, Marigold (*Ang.*); Isplante (*D.*); Hierba de la plata (*His.*); Yskruid (*Bel.*); Erba cristallina (*I.*); Agelada (*Lus.*); Isaert (*Succ.*)

An. B. Ba. Ful. M. Gr.

⊙ (*Icosandria Pentagynia, L.;* Ficoideae, J.) Eine Pflanze des Archipels. (*Dill. Elth. 231. t. 180. f. 221. Plenck. t. 397.*)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem ästigen Stängel mit kleinen, eirunden, wellenförmigen, entgegengesetzten oder abwechselnden Blättern, welche so wie ersterer, überall mit sehr großen glänzenden Krystallblasen bedeckt sind. Es hat einen faden, etwas widerlichen Geschmack.

Kühlend, auflösend, bei convulsivischem Husten und Dysurie, so wie als specifisch harttreibendes Mittel gepriesen — Gabe, vom Saft, ein Löffel alle zwei Stunden.

*Conserva Mesembryanthemi crystallini.* (*Ful.*)

*Rx.* Herb. Mesembryanthemi cryst. rec. contus. et cribrat. partem unam.  
Sacchari albi . . . partes duas.  
Misce triturando.

*Linctus*

*Rx. Suc.*  
*Syr.*

Misce.  
lich sechs  
der Kind

*Syrupus*

*Rx. Suc.*  
eh

*Saco*  
Fiat sy

Zwei  
den sich

1) Me  
baum; N  
tenmedl  
Mispero  
Misplik  
pletrae  
Am\*

M. Sp.  
Ein A

L.; Ros  
pätschen

Plenck.

2. Nou  
Man

men an.  
Die F

ist rundl  
Spige g

saamige  
und zusa

durch Li  
einen de

(blossiss  
nig und

ist knoch  
Die F

der Sac

2) M  
Cand.;  
blanche

Hageto  
Haugde  
Boldak

Hagtor  
Gal.

Ein C  
Rosace

gemein  
Jacq. F

Man  
cantha

weiß, g



*Linctus s. Looch Mesembryanthemi crystallini.* (B\*. Au.)

℞. Succ. Herb. Mesembryanth. cryst.,  
Syr. Musci albi querni, sing.  
unciam.

Misce. — Gabe, ein halber Löffel täglich sechs Mal, bei convulsivischem Husten der Kinder.

*Syrupus Mesembryanthemi crystallini.*

℞. Succ. expr. Herb. rec. Mesembr.,  
ebullitione depur. et despum.  
partem unam.

Sacchari part. unam cum dimidia.  
Fiat syrupus.

### Mespilus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Mespilus Germanica*, L.; Mispelbaum; Néflier d'Allemagne (Gal.); Dutenmedlar (Ang.); Mispeltrae (D.); Mispero (His.); Mispelboom (Bel.); Mispelik (Pol.); Nespereira (Lus.); Mispeltraed (Suec.).

Ams. Gal. His. His3. LP. Wir. Be. M. Sp.

Ein Baum (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, J.), welcher auf den Europäischen Gebirgen wächst. (Blackw. t. 154. Plenck. t. 893. Bert. Bild. V. 87. fig. 2. Nouv. Duh. IV. 38.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Frucht, Mispel (fructus Mespili) ist rundlich, platt gedrückt, fleischig, an der Spitze genabelt, und enthält mehrere einsaamige Fächer. Ihr Geschmack ist herbe und zusammenziehend, wird aber, wenn sie durch Liegen weich geworden und daher in einen der Fäulniß nahe stehenden Zustand (blossissement) gekommen sind, süß, weinig und sehr angenehm. — Der Saame ist knochig, sehr hart und länglich.

Die Frucht ist etwas adstringierend und der Saame gilt als harntreibend.

2) *Mespilus (Crataegus) Oxyacantha*, Cand.; Weißdorn; Aubepine, Epine blanche (Gal.); White hawthorn (Ang.); Hagetorn (D.); Espino majuolo (His.); Haagdorn (Bel.); Bianco spino (I.); Boldak (Pol.); Espinheiro alvar (Lus.); Hagtorn (Suec.).

Gal. His. His3. Gr. Sp.

Ein Strauch (Icosandria Digynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa gemein ist. (Blackw. t. 149. Schk. t. 132. Jacq. Fl. Austr. III. t. 292. f. 2.)

Man wendet die Blüthen (flores Oxyacanthae s. Spinnae albae) an; sie sind weiß, groß und in Sträuße vereinigt. Sie

haben einen angenehmen Geruch, welcher durch Trocknen sich fast ganz verliert. Der Geschmack ist schwach styptisch.

Mit lauwarmem Wasser aufgegossen werden sie bisweilen als Hausmittel gegen Husten gebraucht. Die Materia medica verliert an ihnen nichts.

### Meum.

*Ligusticum* (Aethusa, Athamanta) *Meum*, Ro.; Bärrwurzel, Hundepeterstie, Herzwurzel, Mutterwurzel, Bärenfenchel; Meum (Gal.); Common signal (Ang.); Keprnjik (B.); Bjaerne dild (D.); Meo (His. I.); Beerwortel (Bel.); Olesnik (Pol.); Bjaern dill (Suec.).

An. Bel. Br. Fer. Gal. His. His3. Pm. Wir. Wür. Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp. Z.

♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (Blackw. t. 525. Plenck. t. 201. Hayne VII. t. 12. Zorn Ic. pl. t. 499.)

Man wendet die Wurzel (radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Foeniculi ursini) an; sie ist sechs bis acht Zoll lang, fingerdick, runzlig, außen schwärzlichgrau, innen weiß. Sie hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, aber wenig gebraucht.

### Millefolium.

*Achillea Millefolium*, L.; Schaafgarbe; Millefeuille commune (Gal.); Common milfoil (Ang.); Kjebrjcek (B.); Raellike, Harhaens, Jordhumble (D.); Millefolia, Milemrama (His.); Gemeene duizendblad (Bel.); Millefoglio (I.); Tysiacznik (Pol.); Milem rama, Millefolio, Millefolium (Lus.); Daellika (Suec.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.

♀ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantheraceae, Cass.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 18. Schk. t. 255. Plenck. t. 631. Düss. off. Pl. I. t. 21. Zorn Ic. pl. t. 29.)

Man wendet das Kraut und die blühenden Spitzen an.

Das Kraut (herba Millefolii s. Achilleae vulgaris) besteht aus langen, behaarten, doppelt gefiederten, in viele linienförmige Fiedern getheilten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften, etwas adstringierenden



Geschmack — Die Spitzen (summitates vel flores Millefolii) bilden endständige, aus dichtstehenden, weißen oder purpurrothen Blüten zusammengesetzte Strauße. Sie haben einen etwas unangenehmen, schwach gewürzhaften Geruch, und einen bitteren, etwas scharfen, balsamischen Geschmack.

Reizend, tonisch, Krampfstillend, Blandmittel, bei Hysterie, Würgungs- und Hämorrhoidalcolik angewendet. Man giebt den ausgedrückten Saft zu einigen Unzen.

*Species contra sputum sanguinis s. adstringentes.* (Pal)

℞. Millefolii floresc. uncias novem.  
Herb. Tormentillae cum Radice,  
— totius Pimpinellae albae,  
— Plantaginis,  
— Virgaureae,  
Flor. Rosar. rubr., sing.  
sesquiunciam.

Concisa misce.

*Succus Millefolii* (Hass. T.)

℞. Herbae recentis Millefolii q. vis.  
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspargendo; exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva.

*Extractum Millefolii aquosum.* (A. An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. O. Pal. Sax. Suec. Wir. Gr. Pid. T. Vm.)

℞. Fol. Millefolii rec. . . q. vis.  
Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; tunc ad massae pilularis consist. evaporatum ab igne remove, faeculam antea repositam commisce et iterum ad aptam spissitud. vaporando consume. (Vm.)

℞. Herbae Millefolii libram unam.  
Aquae frigidae libras duodecim.  
Macera per horas 48, subinde agitando; cola et colaturā ad librarum duarum circiter remanent. consumtā, liquorem refrigeratum cola et vaporando in balneo aquae ad consistent. requisitam consume. (Han.)

℞. Foliorum recentium Millefolii,  
Aquae frigidae, sing. partem unam.  
Macera per horas duodecim et adde Aquae bullientis duplum pondus massae totius. Post refrigerationem colatum et Albumine clarificatum igni impone et liquorem, quum spissescere coeperit, per pannum trajectum, continuè agitando, probe consume. (Vm.)

℞. Herbae Millefolii . libram unam.  
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per horas quatuor, tunc parumper coctum cola exprimendo et colaturam ad extracti spissit. consume. (Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii partem unam.  
Aquae communis . partes octo.

● Infunde per horas quatuor, tunc coque per quadrantem et cola fortiter exprimendo. Residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commisce, qui per horas 24 sepositi ad requisitam consist. evaporent. (Sax.)

℞. Herbae Millefolii libram unam.  
Aquae communis . . libras sex.

Coque per horam, cola exprimendo et colaturam decanthatam post horarum 24 sepositionem blando igne consume. (Hass. Pid.)

Ba. Herbae partem unam, Aquae duodecim et quadrantem horae ebullitionis; — An. Herbae unam, Aquae decem et ebullitionem per horae quadrantem. — Gr. coquendo parat, sed quantitates non indicat.

℞. Herbae Millefolii partem unam.  
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo. Residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur: liquores tunc commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (Bor. D. Han. O.)

Bor4 Millefolii q. vis, Aquae ferv. decuplum, post 36 horarum sepositionem liquorem exprimendo separa; residuum cum Aquae ferv. quintuplo infunde et post refrigerationem exprime, liquores decanthando colandoque depurati et commixti primo leni calore ad tertiam partem, tunc in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — T. Summitatum sicc. libram unam, Aquae bull. octo, 24 horarum infusionem et evaporationem ad extracti consistent.; — A. Herbam florescentem pluribus sequentibus bullitionibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae consumere; — Suec. coque eam parumper cum Aquae duplo, exprimere, residuum cum nova Aqua decoquere et liquores commixtos in balneo aquae inspissare; — HassP. ut extractum cardui benedicti.

*Extractum Millefolii alcoholicum.* (Ful. Pol. Wür.)

℞. Herbae Millefolii,  
Alcoholis, singulorum libras duas.  
Aquae communis . libras novem.  
Digere per horas duodecim, cola exprimendo; Alcoholē destillando sepa-

rato, re  
stentiam  
Ful. e  
Alcoholi  
dies infu

Syrup

℞. Fol.  
Aqu  
Infund  
liquori  
Sacc  
Gabe,

Ti

℞. Cau  
Mil  
Fol

—  
Agu  
Tertia

Linc

℞. He

—

Stp

Aqu

Post

que len

Prime f

Me

Ace

Deco

sistentia

Mixtura

℞. Ex

Aqu

Elu

Gabe,

Tinctur

℞. He

Al

Dige

do et c

He

Post

exprim

Ful.

tem un

digestio

quatuor

digere

ae et

viginti.

Reize

Mutter



rato, residuum ad requisitam consistentiam evaporet. (Pol.)

Ful. et Wir. Herbae libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies infusionis.

*Syrupus Millefolii s. de Millefolio.* (Gal.)

℞. Fol. Millefolii rec. . . semilibram.  
Aquaе bullientis . . . libras tres.  
Infunde per horas duodecim, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.  
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

*Tisana haemastatica.* (Pie.)

℞. Caudae vulpinae,  
Millefolii,  
Fol. Plantaginis,  
— Polygoni,  
— Urticae, sing. manip. unum.  
Aquaе . . . octarios tres.  
Tertiam partem coquendo consume.

*Linctus s. Looch pectoralis.* (Br.)

℞. Herbae Millefolii,  
— Hederae terrestres, singularum unc. duas c. dimid.  
— Hyssopi,  
Stipit. Dulcamar., sing. unc. unam.  
Aquaе bullientis . . . libras tres.  
Post horas duodecim infusionis decoque lente ad diutius remanentiam; exprime fortiter et adde  
Mellis despumati . . . libras tres.  
Aceti . . . libram unam.  
Decoque blando igne ad mellis consistentiam.

*Mixtura Millefolii, Potio excitans.* (Au.)

℞. Extracti Millefolii . . . semunciam.  
Aquaе Menthae pip. uncias octo.  
Elaeosacchari Menthae semunciam.  
Gabe, ein Löffel, vier Mal täglich.

*Tinctura s. Essentia Millefolii.* (Br. Ful. HassP. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii . . . uncias tres.  
Alcoholis . . . uncias sedecim.  
Digere per tres dies, cola exprimendo et colaturae infunde

Herbae Millefolii . . . uncias duas.  
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra. (Br. Pal. Wir.)

Ful. et Li. Herbae florecentis partem unam, Alcoholis octo et octo dies digestionis; — HassP. Herbae uncias quatuor, Spir. Vini rectific. libras duas, digere per dies sex; tincturae expressae et filtratae pondus sit unciarum viginti.

Reizend, ehebem gegen Hämorrhoiden, Mutterblutflüsse und Nierensteinschmerzen

empfohlen. — Gabe, fünfzig bis siebenzig Tropfen.

empfohlen. — Gabe, fünfzig bis siebenzig Tropfen.

*Oleum Millefolii aethereum, Aethereoleum Millefolii.* (Br. Ful. Sax. Wir. Gr. Re.)

℞. Summit. florecent. Millef. . . part. unam.  
Aquaе . . . partes tres.  
Destillando elicited oleum separatur.

(Ful.)  
Sax. Herbae partem unam et octo Aquaе; — Br. et Wir. Herbae viginti quinque, Aquaе septuaginta quinque, Salis communis tres et tres dies digestionis.

Gabe, fünfzehn Tropfen bis eine halbe Drachme.

*Aqua Millefolii.* (Han. Vm.)

℞. Herbae Millef. florecent. libras duas.  
Aquaе purae . . . quantum sufficit.  
Destillent librae duodecim. (Han.)

℞. Herb. florecent. Millefol. . . part. quinque.  
Aquaе Vitae partis quadrantem.  
Aquaе purae . . . partes sexaginta.  
Destillent partes viginti. (Vm.)  
Gabe, zwei bis vier Unzen.

*Spiritus aromaticus s. vulnerarius s. Millefolii s. Rorismarini compositus.* (Fenn. Suec. Gr. Vm.)

℞. Summit. Millefolii sesquilibram.  
— Rorismarini  
— Thymi, sing. . . semilibram.  
Alcoholis,  
Aquaе, singulorum . . . libras octo.  
Destillent librae octo. (Fenn.)

Gr. Alcoholis congios duos, ut abstrahatur congius unus, absque Aqua, caetera ut antea (*Aq. vulner. s. scopet.*); — Suec. Rorismarini sesquilibram, Millefolii, Thymi, sing. libram unam et Aquaе Vitae Frumenti purif. libras sedecim.

℞. Millefolii florecentis partes tres.  
Artemisiae,  
Matricariae,  
Serpilli, singulorum partem unam.  
Aquaе Vitae . . . partes sedecim.  
— purae part. quadraginta octo.  
Destillent partes sedecim. (Vm.)

*Aqua pontificalis s. vulneraria Romana s. Succorum vegetabilium vulneraria, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liqueur vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus aromaticus s. vulnerarius acidus, Spiritus Millefolii s. Rorismarini acetatus.* (B\*. Fenn. His. His3. Suec. Wir. Vm.)

℞. Herb. Nummulariae,



Herb. Betonicae,  
 — Chaerophylli,  
 — Plantaginis,  
 — Aristoloch. Clemat., sing.  
 unc. duas.  
 — Saniculae,  
 — Verbasci,  
 — Sedi majoris,  
 — Sedi minoris,  
 — Pervincae,  
 — Pimpinellae albae,  
 singularum uncias tres.  
 Foliorum Quercus,  
 Summitatum Millef., sing.  
 unc. duas.

Contunde, exprime fortiter succum,  
 qui cum  
 Aceti . . . aequali suae quantitate,  
 Salis culinaris . . . uncias quatuor  
 destillet. Productum serva. (Wir.)

℞. Succo Millefolii,  
 — Betonicae,  
 — Origani,  
 — Pimpinellae albae,  
 — Sedi majoris,  
 — Saniculae,  
 — Verbenae, sing. uncias sex.  
 — Mari . . . uncias tres.

Kali subcarbonici,  
 Salis culinaris, sing. uncias sex.  
 Cremoris Tartari uncias quatuor.  
 Aloës Socotrinae . . . unciam unam.  
 Aceti destillati . . . libram unam.

Dissolve aloën in aceto, sal in succo  
 betonicae, kali in succis verbenae et  
 millefolii, cremorem in succo pim-  
 pinellae; liquores commixtos digere per  
 tres dies et destillando ad siccum re-  
 dige; productum cum residuo pulvera-  
 to dilue et novam destillationem in-  
 stitue, quod tertio est repetendum. (His.  
 His3.)

B\*. Succorum Origanii, Saniculae, Be-  
 tonicae, Verbenae, Sedi majoris, Pim-  
 pinellae albae et Millefolii, sing. un-  
 cias sex, Succo Mari tres, Subcarbona-  
 tis, Salis marini, sing. sex, Cremoris  
 Tartari quatuor, Aceti libram et Aloës  
 sesquiunciam; post tres dies digestio-  
 nis destillet tertia pars.

℞. Spir. Millefolii comp. partes duas.  
 Aceti . . . partem unam.  
 Misce. (Fenn. Succ. Vm.)

Reizend, als Auflöfungsmittel bei Quetsch-  
 ungen und Ekchymosen betrachtet, auch als  
 abstringirendes Mittel bei innern Blutflüs-  
 sen, und zur Verminderung der Schweiß-  
 schwindfüchtiger gebraucht. — Gabe, vier-  
 zig Tropfen und mehr. — Man könnte  
 statt des Weinessigs auch Alcohol neh-  
 men.

## Millepedes.

*Millepedae, Oniscus Asellus, L.*, Kell-  
 erwurm, Kellerefel; Cloporte ordinaire  
 (Gal.); Haters, Chesbug (Ang.); Skuk-  
 ketruld (D.); Galminha, Encarrucha,  
 Milpies, Cochinilla (His.); Pissebedden  
 (Bel.); Centogambo, Millepiede, Por-  
 celletto (I.); Stonog (Pol.); Gentoepa  
 (Lus.); Graesugga (Suec.).

Ams. B. Ba. Bor. Br. Fer. Ful. Gal.  
 Gen. Han. HassP. His. His3. Li. O.  
 Pol. R. Sax. Wir. A. Fi. G. Gr. Re.  
 Sp.

Der gemeine Kellerefel gehört in die  
 Classe der Crustaceen (Isopoda, Onisci-  
 des; Latr.) und ist allenthalben sehr ge-  
 mein (Panz. Faun. Germ. fasc. IX. 21.);  
 er ist aschgrau, glatt, mit schwarzen und  
 gelblichen Flecken.

Die Kellerefel gelten für eröffnend,  
 schmelzend und harntreibend. Ehedem schätzte  
 man sie sehr gegen Wasserfucht und Asthma.  
 — Gabe des Pulvers, 1 Scrupel bis 1  
 Drachme, des ausgepressten Saftes, eine  
 halbe Unze Ful. verordnet in muris non  
 sub trahibus collectos.

*Millepedes praeparati s. Millepedae prae-  
 paratae. (His. Fi. Re.)*

℞. Millepedum . . . quantum vis.  
 In bono Vino (albo) suffocatos ablue  
 et in balneo vaporis i. e. lenissimo  
 calore exsicca, tunc denuo, tertio vel  
 quarta vice cum novo Vino lava et  
 sicca.

*Conserva Millepedum. (B\* Ful. Li. Wir.)*

℞. Millepedum vivent. libram unam.  
 Sacchari albi libras duas c. dim.  
 Contere. (B\*. Li. Wir.)  
 Ful. Millepedum partem unam et  
 duas Sacchari.

Gabe, eine bis zwei Drachmen.

*Jus Millepedum. (Ae.)*

℞. Millepedum . . . drachmam unam.  
 Aquae aromaticae . . . semunciam.  
 Jussis Carnis . . . uncias novem.  
 Hartreibend.

*Infusum Millepedum. (Sar.)*

℞. Milleped. vivent. contus.  
 drachmas sex.  
 Aquae purae . . . uncias tres.  
 Alcoholis . . . unciam unam.  
 Post macerationem per horam unam  
 cola, fortiter exprimendo. — Harn-  
 treibend.

*Syrupus Millepedum. (Ca.)*

℞. Sacchari . . . uncias duodecim.  
 Radicis Asparagi,



Radicis Liquiritiae,  
Uvarum passarum,  
Foliorum Parietariae,  
Mannae, sing. . . drachmas duas.  
Fiat syrupus, tunc recipe  
Succi Boraginis,  
— Buglossi, sing. uncias duas.  
Millepedum contus. sesquiunciam.  
Commisce, filtra et pro uncias qua-  
tuor liquoris adde  
Sacchari . . . . . semilibram.  
Solve in balneo aquae et syrupum  
cum praecedente commisce.  
Bei Husten und Keuchhusten empfohlen.  
*Vinum diureticum.* (Ca. Sm. Sp.)  
℞. Millepedum vivent. unciam unam.  
Contunde et infunde sensim  
Vini albi novi aciduli uncias sex.  
Cola exprimendo (Ca. Sm.)  
Sp. Millepedum, Sacchari, sing. un-  
ciam unam et quatuor Vini.

*Liquor diureticus.* (Pie.)

℞. Millepedes . . . . . no. 30 ad 40.  
Baccas Alkekengi . . . . . no. 20 ad 30.  
— Juniperi . . . . . no. 6.  
Contunde in mortario marmoreo,  
sensim affundendo  
Vini albi sufficientem quantitatem.  
Cola exprimendo.

*Tinctura s. Essentia Millepedum.* (Br.)

℞. Millepedum bene sicc. semunciam.  
Spiritus Vini rectificati uncias sex.  
Post sufficientem extractionem cola  
exprimendo et filtra.

**M o m o r d i c a .**

Zwei Arten dieser Pflanzengattung sind sich in den Pharmacopoen angezeigt:

1) *Momordica Balsamina, L.*; Balsam-  
apfel, Wurderapfel; Balsamine. Pomme  
de merveille (Gal.); Balmappel (Ang.);  
Balsamaeple (D.); *Momordica* (His. I.);  
Balsam appel (Bel.); *Balsamina* (Lus.).  
Br. Fer. Gal. LP. Br. Gr. Sp. Va.

2) (Monoecia Monadelphica, L.; Cu-  
curbitaceae, J.) Eine Pflanze Ostindien's.  
(Blackw. t. 539 a b. Knorr. del. I. t.  
B. 3 Zorn Ic pl. t. 45)

Die Frucht (fructus *Momordicae* s.  
*Pomum Hierosolymitanum*) ist beerenar-  
tig, fast von der Größe eines Taubeneis,  
von pomeranzens- oder scharlachrother Far-  
be. Ehedem galt sie als Wundmittel;  
heutzutage bebient man sich ihrer nicht mehr.  
Die Wurzel zu 2 Scrupel genommen, pur-  
girt, das Kraut ist ein Wundmittel.

2) *Momordica Elaterium, L.*; Gfelse-  
gurke, Gfelsekürbis, Springgurke, Spritz-  
gurke; *Elaterium*, *Concombre sauvage*

(Gal.), Squirting concombres (Ang.);  
Strikawa aueb plana tykwice (B.); Co-  
hombrillo amargo (His.); Ezelskom-  
kommers (Bel.).

Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His. His.  
Lon. LonN. Sax. Suec. Wir. Be. Br.  
C. G. Gr. M. Par. Re. Sa. Sp. Z.

⊙ Eine Südeuropäische Pflanze. (Blackw.  
t. 108. Plenck t. 693. Bull. t. 81. Schk. t.  
313. Hayne VIII. 45. Zorn Ic. pl. t. 144.)

Man wendet die Wurzel und die Frucht  
an.

Die Wurzel (*radix Cucumeris agrestis*  
s. *asinini* s. *Momordicae Elaterii*) ist  
zwei bis drei Zoll dick, einen Fuß lang,  
und hat einen unangenehmen Geruch und  
einen widerlichen, brennenden Geschmack.  
— Die Frucht (*poma Elaterii*) ist eine ei-  
rundlängliche, grüne Beere, welche man  
halbreif abnimmt. Diese Frucht enthält,  
nach Paris, einen eigenthümlichen Stoff,  
das *Elatin* oder *Elaterin* (*Elatinum*,  
*Elaterinum*), in welchem die Bitterkeit  
liegt.

Ein sehr heftiges drastisches Purgirmit-  
tel, welches ehemals bei chronischer Wasser-  
sucht gebraucht wurde, heutzutage aber  
nicht mehr angewendet wird.

*Succus Elaterii.* (His. His. Sar.)

℞. Fructuum *Elaterii* nondum penitus  
maturorum . . . quantum vis.  
Seminibus separatis, reliquum con-  
tunde in mortario lapideo, exprime  
succum, sepone, decantha et partem  
limpidam serva.

*Elaterium* s. *Elaterium album*, *Ex-  
tractum Elaterii*, *Succus spissatus Mo-  
mordicae Elaterii*, *Inspissamentum Cu-  
cumeris agrestis* s. *Elaterii*, *Extractum  
Fructus Momordicae Elaterii.* (Br. Du.  
Han. His. His3. Lon. LonN. Sar. Wir.  
Wür. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Fructuum *Elaterii* matur. q. vis.

Petiolis apicis cultri ope, seminum se-  
parandorum causa remotis, contunde  
pericarpia in mortario pistillo ligneo,  
Aquam pedetentim addendo; pulpam  
per cribrum trajice et blando igne va-  
porando ad extracti consist. consume.  
(Gal. Sar. Wir. Wür. Sp. Sw. Vm.)

Han. His. His3. Lon. LonN. Gr. Re.  
Succum expressum seponere ut subsi-  
deat, liquidum supernatans rejicere et  
sedimentum leni calore consumere; —  
Du. Gr. hocce blando igne inter duo  
lintea siccare; — Br. praecipitationem  
digestionis in balneo aquae ope juvare;  
— T. ut extractum cichorii.

Ein heftiges, ehemals und in England



noch jetzt bei Wassersuchten sehr gebräuchliches Purgirmittel. Man setzte es zu andern wasserreibenden Mitteln.

Gabe, drei oder vier Gran.

*Faecula Cucumeris agrestis.* (Gen. Vm.)

℞. Fruct. virid. Elaterii . . q. vis.  
Contunde pistilli lignei ope in mortario vitreo et exprime succum, residuum cum Aquae paxillo contusum itidem exprime; mixtos liquores seponere, decantha, igni impone ut coagulet faecula, remove deinde, cola, faeculam bene lava et blando calore siccata pulvera.

*Pulvis Elaterii.* (Va. Hosp. Angl.)

℞. Extracti Elaterii . grana quatuor.  
Tartratis Potassae . . . scrupulos quinque.  
Zingiberis . . . scrupulum unum.  
Misce. (30 Gran enthalten 1 Gr. Elaterium.) 5 bis 20 Stüd.

*Pilulae hydragogae.* (Sa.)

℞. Extracti Elaterii . grana decem.  
— Gentianae . drachmas tres.  
Fiant pilulae quatuor granorum.

*Pilulae ex Elaterio s. Elaterii compositae s. hydragogae.* (Succ. Gr.)

℞. Gummi Ammoniaci unciam duas.  
Aloës Socotrinae,  
G. Guttae, sing. . drachmas duas.  
Extracti Elaterii semidrachmam.  
Tincturae Absinthii

quantum sufficit.  
Fiant pilulae sexcentae et quindecim.  
Gr. Tincturam Gentianae et pilulas ponderis granorum duorum indicat.

*Oleum Momordicae.* (Br. Sar. Wir. Wür.)

℞. Fruct. matur. Elaterii . . . partem unam.

Olei Olivarum . . . partes duas.  
Digere per dies duos in balneo aquae et exprime; post refrigerationem maceratio repetatur. (Sar.)

Br. et Wir. digerere super cinere calido Fructuum partem unam, Olei Lini partem unam cum dimidia, coquere tunc lente per horam ad consumptionem humidi usque et demque digestionem atque coctionem cum novorum Fructuum aequali quantitate repetere; — Wür. coquere lente ad humidi usque consumptionem Fructuum maturorum partem unam in Olei Olivarum duabus.

Bei aufgesprungenen Brustwarzen, Hämorrhoidalschmerzen und Frostbeulen empfohlen.

*Oleum Conyzae (majoris) vel Momor-*

*dicae compositum, Oleum Aregonis.* (His. Hi. 3.)

℞. Foliorum Conyzae majoris,

— Laureolae,  
— Momordicae (Cuc. agrest.),  
— Calaminthae,  
— Rorismarini,  
— Majoranae,  
— Thymi,  
— Rutae,  
— Lauri,  
— Sabiniae,  
— Salviae, sing.

unciis quatuor.

*Radices Bryoniae,*

— Ari,

— Momordicae (Cucum. sylv.),  
sing. unciis duas.

Olei Olivarum . . . libras decem.

Macera per dies quatuor, tunc coque lente ad humidi usque consumptionem et cola cum expressione.

*Solutio Elaterii, Mixtura hydragoga.* (Au. E. Huf.)

℞. Extracti Elaterii granum unum.  
Aetheris nitrici . . . unciis duas.  
Tincturae Scillae,  
Oxymel. Colchici, sing.

semunciam.

Syrupi Sacchari . unciam unam.  
Gabe, einößel vier oder fünf Mal täglich in etwas Wasser. (Au. E.)

℞. Extracti Elaterii granum unum.  
Aquae Petroselini . . . unciis sex.  
Aetheris nitrici . drachmas duas.  
Oxymellis scillitici,  
Syrupi Rhamni, sing. semunciam.  
Roos Juniperi . . . unciam unam.  
Tincturae arom. drachmam unam.

Gabe, zweiößel alle zwei oder drei Stunden.

*Elaterinum*, der wirksame Stoff des Elaterium, wird von Edinburgher Aerzten in folgender Form angewendet:

℞. Elaterini . . . granum unum.  
Alcoholis . . . unciam unam.  
Acidi nitrici . . . guttas quatuor.  
Dissolve. — Gabe, 36 bis 48 Tropfen in einer halben Unze Zimmtwasser. (Va.)

## Monarda.

*Monarda punctata*, L.; punctirte Monarde; Monarde ponctuée (Gal.); Mountain balm (Ang.).

Am. C. Gr.

⊙ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae, J.; Eine in Nordamerika einheimische Pflanze. (Pluk. Alm. t. 24. fig. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, be-

steht aus  
gel mit  
vielen glä  
tern.

Wahrsc  
Oleum M  
leum

℞. Herba  
Aqua  
ut herba

Moring  
gemeine B  
Br. Gal  
Ein Bau  
Legumin  
t. 336. I  
méd. d'A  
Man we  
men an.

Die Wu  
landinae  
ringa) be  
ner Dicke,  
Brüche un  
schmack.

Man ist  
wirklich vo

Ein fast  
Der Sa  
Been s.

Glans un  
Ruf mit  
unter einer  
weißliche

Oleum B

℞. Nuc  
Contun  
tario mar  
la confec  
et oleum

Li. sacc  
per Aqua  
so vapore  
mittere.

Erweich  
stillend, w  
brauch.

Das O  
wird gege  
gewendet.

M

Morphi  
phinum;  
phine (G



steht aus einem silzigen, weißlichen Stängel mit schmalen, spizigen und überall mit vielen glänzenden Haaren bedeckten Blättern.

Wahrscheinlich wirkt es als Reizmittel.

*Oleum Monardae aethereum, Aethereolum Monardae.* (Am. C. Gr.)

℞. Herbae Monardae . quantum vis.  
Aqua . . . . . quantum sufficit  
ut herba obtegatur. Destillent.

### Moringa.

*Moringa oleifera, (zeylanica) Lamk.;*  
gemeine Behennuß; *Ben oléifere* (Gal.)  
Br. Gal. Pal. Li. Wir. G. Gr. Sp.  
Ein Baum (Hexandria Monogynia, L. 3  
Leguminosae, J.) Malabar's. (Blackw.  
t. 386. Plenck t. 318. Descourt. Fl.  
t. 386. Ant. t. 27. Fl. méd. III. 63.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Moringae* s. *Guilandinae Moringae, Hyperanthera Moringa*) besteht in Stücken von verschiedener Dicke, von gelblicher Farbe, harzigem Bruche und gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Man ist noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich von dieser Pflanze kommt.

Ein fast ungebrauchliches Wurmmittel.  
Der Saame, *Ben-Nuß* (*nux Ben* s. *Been* s. *Behn, Balanus myrpesica, Glans unguentaria*), ist eine eiförmige Nuß mit drei häutigen Flügeln, welche unter einer harten, knorpeligen Rinde eine weißliche Mandel enthält.

*Oleum Been s. balatinum.* (Ful. Gal. Li. Br. T.)

℞. Nucum Been excort. . . q. vis.  
Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e tela confecto inclusam exprime frigide et oleum cola. (Ful. Gal. Be.)

Li. saccum pastam continentem super Aqua bull. suspendere, ita ut aquoso vapore imbibatur et tunc prelo submittere.

Erweichend, die Haut röthend, krampfstillend, wurmtreibend, aber wenig in Gebrauch.

Das *Oleum Guilandinae Bonducellae* wird gegen Convulsionen und Lähmung angewendet. (Gr.)

### Morphium.

*Morphia, Morphina, Morpheum, Morphinum; Morphin, Morphiun; Morphine* (Gal.)

B\*. Bor4. Fer. Gal. Pm. Fi. Gr. Re. T.

#### 1) Serfürner's Methode.

℞. Extracti Op'i partes quingentas.  
Aqua . . . . . quantitatem sufficientem  
ut solutio frigida indicet 8° Ar. Infunde ei

Ammoniaci liquidi 22° . . . q. s.  
vel satis ut parvus ejus sit excessus;  
praecipitatum quod enascitur gelatinosum separa, crystallos in fundo ortas filtro recipe et siccatas in Acido sulphurico 66° calido et antea Aqua octo partibus diluto solve, liquori infunde Ammonium, praecipitatum quod enascitur exsumendo et Alcohole 22° ablutum in Alcohole 36° bull. solvendo; solutionem colatam crystallationi subjice. (Gal. Re.)

#### 2) Hottot's Methode.

℞. Opii . . . . . quantum vis.  
Macerationes plures perface, liquores commixtos ad 2° Ar. usque inspissa, liquido tepido Ammoniacum (causticum) adde ita ut sit ejus parvus excessus, praecipitatum glutinosum inde formatum filtra, infunde frigidè Ammoniaci liquidi novam quantitatem in excessu et praecipitatum in panno e tela arctioris texturae confecto receptum et Alcohole 20° ablutum sicca, pulvera et Alcohole 36° bull., parva Carbonis animalis proportionem mixto tracta. (Gal. T.)

#### 3) Robiquet's Verfahren.

℞. Opii puri concisi partes trecentas  
Aqua communis . partes mille.  
Macerata per dies quinque, cola et colaturae adde  
Magnesiae calcinatae  
partes quindecim.

Coque per sexagesimas decem, filtra, sedimentum Aqua frigida ablue, sicca et blandi caloris ope in Alcoholicis 22° q. s. macera; quod restat, cum Alcohole frigido ejusdem gradus ablue, sedimentum per momenta aliquot in Alcohole 32° bull. tenens et liquore colato crystallos refrigeratione inde enatas in Alcohole 36° bull. solve et solutionem crystallationi subjice. (B\*. Fer. Gal. Re. T.)

Gr. Opii uncias tres, Aqua decem, Magnesiae calcinatae drachmam unam et grana duodecim vel potius Calcis vivae sesquidrachmam, caeterum ut antea; color Carbonis animalis ope extrahi potest. — Residuum, *Extractum Opii Morphina privatum.* (4 Gr. = 1 Gr. extr. op. aquos. oder  $\frac{1}{4}$  Gr.)



Morphin); — *Fi.* Opii libram unam, Aquae communis tres, Alcoholis dictorum trium graduum *q. s.* et Magnesiae purae grana decem, caeterum ut antea; — *Pm.* Opii libram unam, Aquae tres, macerationem per quadriduum, Magnesiae purae s. causticae drachmas quatuor et Alcholem primum graduum 20 *Ar.* Baum. deinde grad. 86° et eundem procedendi modum, crystallos vero obtentas denuo alchole solvere etc.

4) Verfahren Winkler's und Brande's.

*R.* Opii . . . . . partes tres.  
Aceti . . . . . partem unam.  
Aquae destillatae . . partes octo.

Post aliquot dies digestionis materiam separatam pluribus vicibus Aqua cum Aceto mixta ablue, liquoribus conjunctis Ammonium infunde, praecipitatum filtro receptum per aliquot dies cum Aethere alcoholisato tracta; a liquido supernatante morphinam a materiis simul cum ea praecipitatis separa, dissolve in Alchole bull. 36° et liquorem refrigeratione in crystallos abire fac. (*Re.*)

5) *R.* Opii pulverati uncias quatuor. Digere leni calore cum  
Aquae destill.

unc. triginta duabus.  
Acidi muriatici . . . uncia una mixtis per horas sex, saepius agitando, et decantha. Residuum ter simili modo digeratur. Liquoribus obtentis adde Natri muriatici uncias sedecim.

Sale soluto et materiis sepositione perfecte praecipitatis, filtratis admisce Liquorem Ammonii caustici quamdiu praecipitatum efficitur et miscellam per biduum spone. Praecipitatum ope filtri separatum Aqua dest. frigida ablutum et siccatum digere cum

Spir. Vini alcohol. part. decem quoties hic ab illo aliquid solvit. Tincturae ferventes filtratae sepositione et distillatione in crystallos redigantur; has Spiritu Vini rectificatissimo frigido ablutas leni calore in

Acidi muriat. Aquae dest. partibus quatuor diluti . . . *q. s.* solve. Liquor post refrigerationem in massam crystallinam abeat; hanc lintheo inclusam exprime ut ab heterogeneis depuretur. Residuum solvatur in

Aquae dest. ferv. . . . . *q. s.* et liquorem refrigeratum cum  
Liquore Ammonii caustico ad perfectam morphii praecipitationem usque misce. Praecipitatum in

Spir. Vini alcohol. . . . . *q. s.* solutum lege artis in crystallos redige. (*Bor4.*)

Man wendet das Morphin nicht leicht an, weil es im Wasser zu schwer auflöslich ist.

*Potio narcotica.* (*B.*)

*R.* Morphini . . . . . semigranum.  
Aquae destillatae . . . . . unciam unam.  
Syr. Papaveris albi drach. unam.  
Abends bei m Schlafengehen.

*Injectio leniens.* (*B.*)

*R.* Olei Amygdalarum dulcium,  
— Liliorum, sing. semunciam.  
Morphini . . . . . grana duo.  
Gegen Dhrschrmerzen, Schmerzen bei biziger Hienorrhagie und Tenesmus bei Hämorrhoidalaffekt.

*R.* Olei Chamomillae,  
— Papaveris, sing.

unciam unam.  
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.  
Morphini . . . . . grana duo.  
Zur Stillung von Dhrschrwang.

*Sulphas Morphini s. Morphinae, Morphina sulphurica.* (*Fer. GalH. Gr. Ma. Re. T.*)

*R.* Morphii puri . . . . . uncias quatuor.  
Dissolve in Alchole vel in Aqua destillata dilue et caute adde

Acidi sulph. Aquae pond. aeq. dil. quant. sufficit  
ad saturandum alcali. Filtra, lente vapora et crystallisationi subijce; — *Re.* Morphinae partes sex in Ag. dest. duodecim dissolvere, addere Acidi sulph. cum Ag. duplo diluti *q. s.* ad saturandum, vaporare etc. — *Gr.* Morphium in Oleo Vitrioli, magna Ag. dest. copia diluere solvere et evaporare. — *Gabe,* von einem Viertel: bis zu einem ganzen Gran in Potion oder in Pillen.

*Syrupus Sulphatis Morphii s. Morphinae.* (*Fer. GalF. Gr. Ma. Re. Va*)

*R.* Morphii sulphurici grana quatuor.  
Dissolve in Aqua Acido sulphurico leviter acidulata et commisce cum Syrupi communis tepidi libra una.  
Kaffeeöffelweise.

*Gr. Morph. Sulph. grana tria, Syrupi libram.*

*Pilulae deprimentes s. lenientes.* (*B. Va*)

*R.* Morphii sulphurici granum unum.  
Olei Olivarum . . . . . quantum sufficit  
ad solvendum; adde

Ipecacuanhae . . . . . grana tria.  
Fabarum Sti. Ignatii grana duo.

Mic  
Mel  
Fiant  
alle zwei  
Boli

*R.* Mor  
Ole  
ad solve  
Ferr  
Mic  
Mel  
Fiant  
alle zwei

*R.* Mo  
Ipe  
Ole  
Ext  
Pul  
Mel  
Fiant  
drei Stu

*Aceras*  
*nae.*  
*Gr. B*

*R.* Mo  
Dilue  
Acidi  
ad neut  
siccum  
*Ma.*  
*Bor4.*

*q. vis,*  
quantita  
perfecte  
leni ign  
duum in  
va; —

tuor, A  
aceticu  
rupi cor  
evapora  
sam sul  
— *Pm.*  
quantum

duplex,  
tinctura  
centem  
huic pa  
destillat  
saepequ  
detiner  
T. Mor

Aquae  
Aceti r  
caeteru  
Gabe,  
Hierb  
Opium  
gegeben

\* *Sin*



Micæ Panis,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit.  
Fiant pilulæ sex. — Gabe, ein Stück  
alle zwei Stunden.

*Boli lenientes s. deprimentes. (B.)*

℞. Morphii sulphurici . . . grana duo.  
Olei Amygd. dulc. . . . q. s.  
ad solvendum sal; adde  
Ferri sulphurici . . . grana quatuor.  
Micæ Panis,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit.  
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück  
alle zwei Stunden.

℞. Morphii sulphurici granum unum.  
Ipecacuanhæ . . . . grana tria.  
Olei Amygd. dulc. gutt. duodecim.  
Extracti Aconiti . . . grana sex.  
Pulveris Liquiritiæ,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit.  
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle  
drei Stunden.

*Acetas Morphii s. Morphei s. Morphinae. (B\*. Bor4. Fer. GalH. Pm. Fi. Gr. Ma. Rē. T)*

℞. Morphii . . . . quantum vis.  
Dilue in Aqua destillata et adde  
Acidi acetici 10° . . quantum sufficit  
ad neutralisandum alcali. Solutio ad  
siccum evaporet (B\*. Fel. GalH. Gr.  
Ma.)

*Bor4. Morphii (sec. formulam Bor4.)*  
q. vis, Aceti concentrati Aquæ dest.  
quantitate aequali diluti q. s. ut liquor  
perfecte neuter appareat, qui filtratus  
leni igne ad siccum evaporet. Resi-  
duum in pulverem redactum caute ser-  
va; — *Fi. Rē. Morphii partes qua-*  
*tuor, Aquæ dest. partes octo, Acidi*  
*acetici q. s.; evaporent primum ad sy-*  
*rupi consistent., tunc solis vel lenis*  
*evaporatori caloris ope, donec in mas-*  
*sam salinam abierint, quæ pulveretur;*  
*— Pm. Morphii non omnino depurati*  
*quantum vis, Aquæ destillatæ pondus*  
*duplex, Acidum aceticum, donec liquor*  
*tincturam Laccæ aliquantisper rubes-*  
*centem reddat, liquorem igni subicere;*  
*huic parum Carbonis animalis Aceto*  
*destillato primum bene abluti conijcere*  
*sæpeque agitando per diem hoc modo*  
*detinere, tunc ut antea procedere; —*  
*T. Morphii grammata (danari \*) sex*  
*Aquæ dest. modicam quantitatem, et*  
*Aceti radicalis q. s. ad saturandum,*  
*cueterum ut antea.*

Gabe, einen Bierfels bis ganzen Gran.  
Hierher gehören eigentlich die unter  
Opium (§. Auszug durch Essigsäure) an-  
gegebenen Präparate, bei welchen mehr

\* Ein Danaro beträgt 21,57 Gra.

oder weniger unreines Morphin die Basis  
ausmacht.

*Solutio Acetatis Morphii s. Morphii ac-*  
*etici. (E.)*

℞. Acetatis Morphii grana sedecim.  
Aquæ . . . . drachmas sex.  
Acidi acetici . . . drachmas duas.  
Gabe, sechs bis vier und zwanzig Tro-  
pfen.

*Guttæ anodynæ s. lenientes s. depri-*  
*mentes, Solutio Acetatis Morphinae.*  
*(Fer. GalH. Bo. Ca. E. Gr. Ma. Ra.*  
*Va.)*

℞. Morphii acetici . . grana sedecim.  
Acidi acetici . . . guttas quatuor.  
Aquæ destillatæ . unciam unam.  
Alcoholis . . . drachmam unam.  
Gr. Acidi acetici guttas tres.  
Gabe, sechs bis zwölf bis vier und zwanzig  
Tropfen, in einem sindernden Tranl.

*Battley's Liquor Opii sedativus. (Gr.*  
*Re.): e Solutione Opii in Acido aceti-*  
*co vel Morphina acetica maxime com-*  
*positus et imitatus macerando in Acido*  
*tartarico faeces relictas post parationem*  
*tincturæ opii.*

*Injectio Opii (Re.): Liq. Opii sedat.*  
*Battleyi guttas quadraginta, Aq. un-*  
*cias quatuor, misce. — Schmerzstillend.*

*Bolus anticatarrhalis. (Ca. Pie. Va.*  
*Hosp. Monspel.)*

℞. Butyri Cacao . drachmam unam.  
Gummi Tragacanthæ,  
Croci,  
Mel. Narbonn., sing.  
semidrachmam.  
Extracti Liquiritiæ,  
Bals. Sulph. anis., sing.  
grana octodecim.  
Extracti Hyoscyami albi  
grana sex.  
Morphii acetici . . grana duo.  
Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein  
Stück alle zwei oder drei Stunden.

*Pilulæ lenientes. (B. Ca. Va.)*

℞. Morphii acetici . granum unum,  
Conserv. Flor. Aurant.  
grana sedecim.  
Fiant pilulæ octo. — Gabe, ein oder  
zwei Stück alle sechs Stunden bei Ner-  
venschmerzen und Krebs. Man kann bis  
auf drei Gran essigsäures Morphinum stei-  
gen, muß jedoch sorgfältig den Erfolg be-  
obachten. (Ca. Va.)

℞. Morphii acetici . granum unum.  
Digitalis purpureæ . grana octo.  
Micæ Panis,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit



ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii acetici . granum unum.  
Sulph. Antimonii aur. grana duo.  
Extracti Aconiti . grana quatuor.  
Pulveris Liquiritiae,  
Mellis, sing. . quantum sufficit.  
ut fiant pilulae octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (B.)

*Pilulae leviter emmenagogae deprimentes.* (B.)

℞. Morphii acetici . granum unum.  
Olei Olivarum . . guttas decem.  
Solutioni adde  
Ipecacuanhae . . . grana duo.  
Extracti Hyoscyami grana quatuor.  
Micae Panis,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit  
ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Amenorrhoe von übermäßiger Sensibilität des uterus.

*Boli lenientes.* (B.)

℞. Morphii acetici . granum unum.  
Olei Olivarum . . guttas decem.  
Solutioni adde  
Micae Panis,  
Mellis, sing. . . quantum sufficit.  
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

*Haustus sedans narcoticus, Potio leniens.* (B. Va. Hosp. Ital.)

℞. Infusi Chamomillae unc. quinque.  
Extr. Lactuciae viros. grana decem.  
Guttas lenientes . . . viginti.  
Syrupi Althaeae . . semunciam.  
Allmählig zu nehmen.

*Syrupus Morphinae Acetatis s. Morphii acetici.* (Fer. GalF. GalH. Bo. Ca. Gr. Ma. Re. Va.)

℞. Syr. Sacchari clarif. libram unam.  
Morphii acetici . grana quatuor.  
Dissolve sal in Aquae Acidii acetici guttis aliquot acidulatae semidrachma, filtra et cum syrupo tepido commisce.  
Gr. Morphii acetici grana tria.  
Kaffeeölweise.

*Julep leniens s. sedans.*

℞. Syr. Morphii acet. unciam unam.  
Infusi Hederae terrest.  
Misce.  
uncias quatuor.

*Emulsio sedativa simplex.* (B. Va.)

℞. Emuls. (Mucil.) Gummi Arab.  
Syr. Morphii acet. unciam unam.  
Allmählig zu nehmen.

*Citras Morphini, Morphium citricum, Solutio Citratis Morphinae, Guttae roseae.* (Ma. Par. Va.)

℞. Morphii puri . . . grana sedecim.  
Acidi citrici crystall. grana octo.  
Dissolve totum in  
Aquae destillatae . . . uncia una.  
Colora solutionem cum  
Tinct. Coccinell. alcoh.

drach. duabus.  
Misc. bene. (Ma.)

*Dr. Porters Liquor s. Morphii s. Morphinae Citratis, Black drops* (C. Gr.)  
Opii crudi uncias quatuor, Acidi citrici crystallatis duas, contere et adde Aquae bullientis uncias sedecim et liquorem post horas viginti quatuor macerationis filtra. (Par.)

Nutzen, der des essigsauren Morphins.  
*Liquor tartarisatus Morphinae* simili modo cum Acido tartarico. — *Haden's Liquor Opii sedativus.* (Gr.) Tinctura extracta e Tinctura Opii Acidii tartarici in Aqua dissoluti ope.

*Solutio Hydrochloratis Morphinae.* (Hosp. Angl. Va.)

℞. Hydrochlorat. Morphinae  
Aquae destill.  
drachmas quatuordecim.  
Dissolve. — (100 Tr. enthalten einen Gran) 15 bis 25 Tropfen in einer Portion oder in etwas Zuckerwasser.

## M o r u s .

*Morus nigra, L.*; Maulbeerbaum; Mûrier noir (Gal.); Mulberry tree (Ang.); Marusse (B.); Morbaertrae (D.); Moras (His.); Moerbezieboom (Bel.); Gelso (I.); Amoreira (Lus.); Mulbaerstraed (Succ.).

A. Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Per. Gal. Han. HassP. His. His3. HL. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. Be. Br. C. G. Gr. M. Re. Sp. Z.

Ein Baum (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, J.), welcher ursprünglich in Persien einheimisch seyn soll und in Europa cultivirt wird. (Blackw. t. 126. Plenck t. 663. Schk. t. 290. Nouv. Duh. IV. t. 22.)

Man wendet die Früchte, Maulbeeren (bacacae Mori), müre: (Gal), an. Es sind Beeren, aus vielen von dem fleischig und saftig gewordenen Kelche umgebenen und mit einander verwachsenen Keimblättern gebildet, wovon jedes einen Saamen enthält; sie sind eiförmig, länglich, ziemlich groß, schwarzlichpurpuroth und haben einen süßen Geschmack.

Sucous M

℞. Fruc  
Contri  
setaceum  
dum sepe  
pernatet  
depuratum  
strato ole

Root Di  
Morora  
GalF.  
Sax. W

℞. Fruc  
Tritis  
per dies  
fictili te  
ad locum  
subsident  
sub cont  
sistentiar  
T. Suc  
sist. evap  
ri albi u

℞. Succ  
Sacc  
Coque  
D. Li.  
Sar. S  
Mellis d  
unam Sa  
Mell s d  
et quinq  
— Sax.  
chari dur

Sacchari  
si-tentiar  
phureis r  
te; — L  
lis boni  
Beson  
Mittel, f

Met Fru

℞. Suc  
Mell  
Aqua  
Coque  
cola.  
Gabe, ein

Syrupus  
nigrae  
Mori  
Bor4.  
Lon. I  
C. Gr

℞. Mor  
tu  
Saco  
Pharm



*Succus Mororum.* (Br. Gal. His. His3. Pal. Sax. Suec. Wir.)

℞. Fructum Mori matur. . . q. vis. Conritis iater manus, massam (per setaceum trajectam) ad locum frigidum sepone, donec liquor clarus supernatet et cola exprimendo. Succum depuratum in lagenis longicollibus, strato olei obtectum serva.

*Roob Diamorum s. Mororum s. Succus Mororum inspissatus.* (A. B\*. Br. D. GalP. LH. Li. LP. Lus. Pal. Sar. Sax. Wir. Gr. Re. Sw. T.)

℞. Fruct. Mori matur. . . q. vis. Tritis in mortario lapideo, massam per dies duos in cavam sepone in vase fictili tecto, exprime deinde fortiter, ad locum frigidum sepone ut succus subsideat, qui per pannum colatus, sub continua agitatione ad mellis consistentiam usque evaporet. (B\*. Lus.) T. Succu Baccarum ad syrupi consist. evaporati libram unam et Sacchari albi uncias tres.

℞. Succu Moror. depur. part. quatuor. Sacchari albi . . . partem unam. Coque ad mellis consistentiam. (Br. D. Li. Wir. Sw.)

Sar. Succu libras quinque et unam Mellis despumati, vel duas Succu et unam Sacchari; — Gr. Succu quatuor, Mell s duas; — Pal. Sacchari unam et quinque Succu; — A. Succu novem; — Sax. Succu sedecim; — GalP. Sacchari duas; — LH Succu libras sex, Sacchari unam, cocta ad debitam consistentiam in lagenas vaporibus sulphureis repletas, ne fermentent, immitte; — LP. Succu libras quatuor, Mellis boni unam.

Besonders äußerlich, als austrocknendes Mittel, bei Schwämmchen.

*Mel Fructuum s. Baccarum Mororum.* (His. His3)

℞. Succu Moror. nigr. libram unam. Mellis . . . . . libras duas. Aquae . . . . . quantum sufficit. Coque ad syrupi spissi consist. et cola. Gabe, eine bis zwei Unzen.

*Syrupus Mororum s. de Moris s. Mori nigrae s. de Succo Mororum s. Succu Mori s. Mori.* (Am. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Gen. Han. HassP. Lon. LouN. O. Pal. Pol. Wir. Wür. C. Gr. Re. Sw. Vm.)

℞. Mororum nigr. non penitus maturorum, Sacchari albi, sing. . partes aeq. Pharmacopoea universalis. II. Bb. 2. Kuf.

Misce leviter agitando et supra ignem lenem colloca, coque parumper et per cribrum sericeum trajice. (Gal.)

Vm. Calefacere simul absque ebullitione Mororum rubrorum et Sacchari, sing. part. aeq., massam calidam supra cribrum effundere, leviter exprimere, colare per linteum et colaturae addere Sacchari q. s. ut syrupi consist. adipiscatur.

℞. Succu Mororum expr., colati et sepositione depur. uncias sedecim. Sacchari albi libras duas c. dimid. Fiat blando calore syrupus. (Ams. Bel.)

Br. D. Pal. Wir. et Wür. Succu uncias decem, Sacchari sedecim; — Au. Succu libras quatuor et sex Sacchari; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Pol. Succu uncias viginti et Sacchari libras tres; — Sw. Succu uncias sedecim et Sacchari libras tres; — Lon. LonN. C. Gr. Re. Sacchari octarium et libras duas Succu; — Gen. Succu sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia; — Gr. Succu libras septem, Aquae unam, Coccinellae drachmam, Sacch albi libras sedecim; praeterea: Fruct. congios octodecim, Succu libras triginta, Sacchari libras triginta quinque

Magnes sequentem agendi modum proposuit:

℞. Fruct. Mori nondum matur., Bacc. Rubi paene matur., sing. part. aeq.

Contunde leviter pistilli lignei ope in mortario marmoreo, immitte vasi apto argenteo cum Aquae dest. parte quinquagesima; coque per aliquot momenta, per crinium trajice absque expressione et per duos ad tres dies sepone ut subsideant; decantha, in lagenas Succu partem circiter decimam ponderis Moror. nigr. integrorum et bene matur. continentis, quas obturatas et Aquae immersas per horae quadrantem calefac et remotas serva. Tunc recipe

Succu hujus depurati ac filtrati libram unam. Sacchari in massis libram unam et uncias decem.

Fiat leni calore solutio extemporanea. Vm. solvere balnei aquae ope Sacchari partes tredecim in Succu saliti octo. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Moschus.

Bisam, Moschus; Musc. (Gal.); Musk (Ang.); Mischk (Ar. Duk Pe.); Rutta urula (Cy.); Desmer (D.); Almizcle



(His.); Kustowrie (Hin.); Muscus (Bel.); Moschio (I.); Dedes (Ja.); Almiscar (Lus.); Jebat (Mal.); Pizmo (Pol.); Casturi (Sa. Tam. Tel.); Desman, Mysk (Sa.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.

Ein ziemlich herber und körniger bräunlich-schwarzer Stoff von bitterem gewürzhafnem Geschmack und von sehr starkem Geruch, welcher von den Wänden einer vor der Vorhaut des Moschus moschiferus, L., eines wiederläuenden Säugethieres Afriens (Schreber Säugth. CCXLII. A. B.), liegenden Tasche abgefordert wird. (Moschus in granis s. in vesica.)

Der Moschus enthält, nach Blondeau und Guibourt, Ammoniak, Etain, Stearin, Cholesterin, ein flüchtiges Del, Galleterte, Einweiß, eine unbestimmte Säure zc. Er zerlegt salpetersaures Silber, schwefelsaures Eisen, Aegsublimat, den Aufguß der gelben China.

Reizend, flüchtig, Krampfstillend, besonders bei Hysterie, Epilepsie, Keuchhusten, Krampfkrampf, Starckrampf empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

*Pulvis Moschi opiatu.* (Au.)

℞. Moschi . . . grana triginta duo.  
Opii . . . . . grana quatuor.  
Sacchari . . . drachmam unam.

Divide in partes duodecim. — Gabe, stündlich oder öfter ein Stück.

*Pulvis aphrodisiacus.* (Pic.)

℞. Cinnamomi . . . . . semunciam.  
Zingiberis,  
Nucis moschatae,  
Piperis longi, sing. . . drachmam.  
Moschi . . . . . scrupulum unum.  
Sacchari albi . . . uncias quatuor.

*Boli antispasmodici.* (Bo. Ca. E. Sa. Sm. Sw.)

℞. Moschi grana decem ad quindecim.  
Conserv. Cort. Aurant . . . . . semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Addere poter, si necesse, Camphorae grana octo. (Sw.)

Sa. Moschi semiscrupulum, Conservae dictae semidrachmam et Syrupum Sacchari.

℞. Moschi . . . . . grana decem.  
Cinnabaris . . . . . grana quinque  
Conserv. Flor. Aurant. . . . . q. s.  
Fiant unus vel duo boli. (Ca. Sm.)

℞. Moschi,  
Nitri, sing. . . . . grana sex.  
Camphorae . . . . . grana quatuor.  
Conservae Valerianae . . . . . q. s.  
Fiant boli quatuor. (Bo.)

*Pulvis Moschi.* (Sar.)

℞. Moschi . . . . . grana quatuor.  
Sacchari Lactis . . . . . grana octo.  
Misce. — Auf eine Gabe.

*Pulvis antispasmodicus s. Moschi compositus s. alexipharmacus Sinicus s. Sinensis s. antilyssicus Tunchinensis s. Tinquinensis.* (B\*. GalH. Hass. LP. R. Wir. Wür. Au. Ca. Gr. Pid. Re. Sp. Vm.)

℞. Moschi . . . . . grana sedecim.  
Cinnabaris . . . . . grana duodecim.  
Misce. (B\* Wir.) — Die Chinesen nehmen diese Gabe in einem Löffel Branntwein als Mittel gegen die Wuth.

Sp. Moschi partem unam et duas Cinnabaris; — Viderit hat diese Formel auf folgende Weise verändert.

℞. Moschi . . . . . grana sedecim.  
Rad. Valerianae scrupulum unum.  
Camphorae . . . . . grana sex.  
Fiat pulvis. (B\*. GalH. Hass. R. Wir. Au. Ca. Gr. Pid. Re.)

Vm. Moschi partes octo, Valerianae decem et Camphorae tres; — LP. Valerianae drachmam unam, Moschi scrupulum unum, Camphorae in Alcoliole humefactae grana duodecim

℞. Moschi . . . . . drachmam unam.  
Flor. Zinci grana viginti quatuor.  
Sacchari . . . . . drachmas duas.  
Misce triturando. (Wir.)

℞. Moschi . . . . . grana quindecim.  
Camphorae . . . . . grana quinque.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit  
ut fiat bolus unus. (E.)

℞. Moschi,  
Ammonii subcarb., sing.  
semiscrupulum.  
Conservae Rosarum . . . . . q. s.  
Fiat bolus unus. (E.)

*Emplastrum moschatum.* (Au.)

℞. Ceræ albae,  
Cetacei, sing. . . . . semunciam.  
Camphorae . . . . . semidrachmam.  
Castorei,  
Moschi, sing. scrupulum unum.  
Olei Cajeput . . . . . guttas decem.  
Liquefiant. — Gegen Zahnschmerzen.

*Pulvis antispasmodicus.* (Va. Hosp. d'Allem.)

℞. Moschi . . . . . grana triginta duo.  
Opii . . . . . grana quatuor.  
Sacchari . . . . . drachmam unam.

Misce  
Etunden

Pilulae  
tantes  
cuc s.  
nosoc  
Sm. 1

℞. Mo  
Flo  
Fiant

allen fog  
wendbar  
Va. 1

sex par  
lich.)

℞. Mo  
Asa  
Fiat p

Au. M  
Asae ut  
rum. —

täglich  
℞. Mo  
Asa

G.  
Pul  
Syr

ut fiant  
℞. Mo  
Nit

Asa  
Ext

Fiant  
℞. Mo  
Am

Mu  
Fiat r  
℞. Mo  
len mit

Du p u y  
Hospital

℞. Ca  
Mo  
Ext

Syr  
Fiat r

℞. Mo  
Am  
Op

Bal  
Fiant  
Gabe. f

℞. Mo  
Ca  
G.  
Op

Fiant  
— Gab  
Hysterie  
℞. Mo



Misce, divide in partes 12. — Alle  
Stunden 1 Stück.

*Pilulae Moschi s. antispasmodicae s. exci-  
tantes antispasmodicae s. antihysteri-  
caae s. emmenagogae s. ad putredinem  
nosocomialem.* (B\*. LH. Au. B. Ra.  
Sm. Va.)

℞. Moschi . . . . drachmas duas.  
Florum Zinci . drachmam unam.

Fiant pilulae triginta. (Ra.) — Bei  
allen sogenannten nervösen Krankheiten an-  
wendbar.

Va. Hosp. St. Ant. Pilulas triginta  
sex parare. (Nicht bis zehn Stück täg-  
lich.)

℞. Moschi . . . . semigrammum.  
Asae foetidae . . . . grana duo.

Fiat pilula una. (Ra.)

Au. Moschi drachmas duas et sex  
Asae ut fiant pilulae granorum duo-  
rum. — Gabe vierzig bis sechzig Stück  
täglich zwei Mal.

℞. Moschi . . . . granum unum.  
Asae foetidae,

G. Ammoniaci, sing. . grana duo.  
Pulveris Valerianae . grana octo.

Syrupi Sacchari quantum sufficit  
ut fiant pilulae duae. (Ra.)

℞. Moschi . . . . grana quindecim.  
Nitri,

Asae foetidae, sing. . scrup. duos.  
Extracti Chinae,

— Catechu, sing. . drach. duas.  
Fiant pilulae granorum sex. (Ra.)

℞. Moschi . . . . grana octo.  
Ammon. subcarb. ol.

grana quinque.  
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

Fiat massa pilularis. (B\*) — Nach  
White's Beispiel hat Lentin diese Pil-  
len mit Erfolg gegen Sphacelus gebraucht.  
Dupuytren wendet die folgenden gegen  
Hospitalfäulnis an.

℞. Camphorae grana viginti quatuor.  
Moschi . . . . grana octo.

Extracti Opii . . . . grana duo.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Ra.)

℞. Moschi,  
Ambrae gris., sing. scrup. unum.

Opii purificati . . . . grana tria.  
Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti quatuor. (Sm.) —  
Gabe sechs Stück täglich auf drei Mal.

℞. Moschi . . . . semiscrupulum.  
Camphorae . . . . scrupulum unum.

G. Ammoniaci . . . . scrupulos duos.  
Opii purificati . . . . grana quatuor.

Fiant pilulae granorum quatuor. (Sm.)  
— Gabe drei oder vier Stück täglich, bei  
Hysterie und Hypochondrie.

℞. Moschi . . . . grana viginti quatuor.

Extr. Opii . . . . grana duodecim.  
— Valerianae . . . . gr. viginti quatuor.

Fiant pilulae sedecim. (Ra. Va. Hosp.  
St. Ant.)

℞. Moschi,  
Camphorae, sing. granum unum.

Arnicae pulveratae grana quatuor.  
Opii puri . . . . semigrammum.

Fiat eum Syrupi communis sufficien-  
te quantitate pilula. — Gabe ein Stück,  
nach den Umständen zu wiederholen. (LH.)

℞. Moschi . . . . grana duodecim.  
Roob Juniperi . quantum sufficit.

Fiant pilulae novem. — Gabe stünd-  
lich ein Stück. (B.)

℞. Moschi . . . . grana octo.  
Salis volat. C. G. grana quinque.

Mucilag. Gummi Arabici . q. s.  
Fiat pilula una. (Au.)

℞. Extr. Myrrhae aquosi  
drach. unam.

— Aloës aquosi semidrachmam.  
Camphorae . . . . grana decem.

Moschi . . . . grana viginti.  
Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae. (Pie.) — Bartbeß  
verordnete sie als emmenagogisch, zu vier  
und zwanzig Gran täglich, auf drei Mal,  
mit Hautabföderung.

℞. Radicis Colombo semidrachmam.  
Kali subcarb. . scrupulum unum.

Extracti Opii gummosi grana duo.  
— Hyoseyami albi,

Ambrae griseae, sing. . grana sex.  
Moschi . . . . grana quatuor.

Olei ess. Menthae . scrup. unum.  
Syrupi Florum Aurantii . . q. s.

Fiant pilulae viginti quinque. (Bo.)  
— Gabe drei Stück alle zwei Stunden.

*Tabellae aphrodisiacae s. vitae.* (B.  
Pie. Sm.)

℞. Confect. Alchermes . drach. duas.  
Ambrae griseae,

Moschi, sing. . drachmam unam.  
Sacchari . . . . libram unam.

Fiant tabellae ponderis scrupuli unius.  
— Gabe drei Stück täglich auf drei Mal.

Diese Tafelchen können Gefahr bringen,  
besonders wenn sie außerdem Cantariden-  
pulver enthalten.

*Globuli moschati.* (Br. Ful. Li. Pal.  
Wir. Sp.)

℞. Sacchari albi . . . . uncias sex.  
Amyli . . . . drachmas duas.

Iridis Florentinae drachmam unam.  
Moschi . . . . grana duo.

Mucil. G. Tragacanth. . . q. s.  
Fiant globuli diversae magnitudinis  
ab illa seminis pisi ad illam globuli



sclopetae usque. — Si massae Laccae pictoriae unciam dimidiam addas, habes *Globulos moschatos rubros*. (Wir.) Man gebrauchte sie ehedem als Stuhlzäpfchen.

*Trochisci Galliae moschatae s. alyptae moschatae s. moschati*. (Wir.)

℞. Ambrae griseae . drachmas tres.  
Ligni Aloës . drachmas quinque.  
Moschi . . . drachmam unam.  
Sacchari albi . . . unciam unam.  
Mucil. G. Tragacanth. . . q. s.  
ut fiant trochisci. — Man setzt sie Pulvern und andern Präparaten als Aroma hinzu.

℞. Storacis Calamita uncias quatuor.  
Ladani,  
Benzoës, sing. . . unciam unam.  
Ligni Aloës . . . drachmas sex.  
Sacchari albi . . . sesquunciam.  
Moschi . . . scrupulum unum.  
Ambrae griseae drachmam unam.  
Mucil. G. Tragac. e. Aq. Ros. par. quant. s.

Fiant trochisci. — Man wendet sie nur zu Räucherungen an; ehedem gab man sie auch gegen Asthma, bei Kindern zu einem, zwei oder drei Gran.

*Trochisci Mogolici*. (Ca.)

℞. Sacchari uncias tres cum dimidia.  
Gummi Arabici . unciam unam.  
Extr. Opii sicci drachmas septem.  
Caryophyllorum,  
Macidis,  
Nucis moschatae, sing. drachmas  
duas cum dimidia.  
Moschi . . . grana quinque.  
Aqua Rosarum quantum sufficit.  
Fiant trochisci granorum sex. — Reizend, magenstärkend. — Gabe, zwei Stück Abends beim Schlafengehen.

*Lapis de Goa*. (Wir.)

℞. Corallii albi,  
— rubri,  
Bezoar orient., sing. unciam unam.  
Margaritarum orientalium,  
Hyacinthi praeparati,  
Topazii,  
Sapphiri,  
Rubini, sing. . . . semunciam.  
Smaragdi,  
Moschi,  
Ambrae gris., sing. drachmas duas.  
Folia Auri . . . . . no. 40.  
Gelatinae Cornu Cervi . . . q. s.  
ut fiat pasta, in globulos ovaes formanda, qui siccati poliendo nitentes reddantur.

Dieses lächerliche Präparat kam aus Indien und wurde von den Jesuiten einige

Zeit lang geheim gehalten; es sollte gegen Krämpfe und Epilepsie wirksam seyn. — Gabe, von einem halben bis zu einem ganzen Scrupel und bis zur halben Drachme.

*Mixtura moschata s. Moschi s. stimulantis antispasmodica, Julapium Moschi s. moschatum s. antihystericum, Potio s. Mistura antispasmodica*. (Am. B\*. Han. His. His3. LH. Lon. LonN. Lus. Au. B. Br. C. Ca. E. Gr. Pic. Ra. Re. Sa. Sw. Va.)

℞. Moschi . . . grana duodecim.  
Sacchari . . . drachmas duas.  
Aqua . . . . . uncias duas.  
Misc. (Ra.)  
Han Moschi grana duodecim, Sacchari drachmam et Aqua Rosarum uncias sex.

℞. Moschi . . . . . scrupulos duos.  
Aqua Rosarum . . . uncias sex.  
Gummi Arabici,  
Sacchari albi, sing. . drachmam.  
Tritura moschum cum saccharo, deinde cum gummi et aquam sensim adde. (Am. B\*. Lus. Br. C. E.)

LH. Moschi grana tria, Sacchari albi, Gummi Arabici, singulorum semiscrupulum, Aqua Rosarum unciam unam; — Lon. LonN. Gr. Re. Va. Moschi Sacchari, Gummi Arabici, sing. drachmam et Aqua Rosarum uncias sex.

℞. Moschi\* . . . . . scrupulos duos.  
G. Arab. in Aqua sol. drachmam.  
Spir. Juniperi comp.  
unciam unam.  
Syrupi Sacchari . drachmas tres.  
Aq. Menthae virid. unc. quinque.  
Misc. (Sw.)

Sa. Moschi scrupulos duos, Mucilaginis drachmam, Spir. Juniperi comp. semunciam, Syrupi drachmas tres et Aqua Pulegii uncias quinque

℞. Camphorae . . , semidrachmam.  
Moschi . grana viginti quatuor.  
Sacchari albi,  
Mucil. G. Tragac, sing.

drachmam.  
Aceti . . . . . semunciam.  
Aqua Lactuae . . . uncias sex.  
Syrupi Limonum unciam unam.  
Misc. (Pie)

℞. Moschi . . . . . grana sex.  
Sacchari . . . drachmam unam.  
Contere et adde  
Aqua Rosarum,  
— Melissa, sing. uncias duas.  
Syrupi Aetheris . unciam unam.  
Misc bene. (Pic)

℞. Aqua Rosarum . . . uncias sex.  
— Cinnamomi hordeatae,  
— Paeoniae compositae,



- Syrupi Dianthi, sing. uncias duas.  
 Aquae Flor. Aurant. unciam unam.  
 Confect. Alchermes drach. unam.  
 Croci . . . scrupulum unum.  
 Moschi,  
 Ambrae griseae,  
 Ammonii subcarb., sing. grana duo.  
 Essent. Caryophyllor. gutt. unam.  
 Misce. (Ca. Pic.)
- ℞. Florum Aurantii,  
 Caryophyllorum,  
 Croci, sing. . . scrupulum unum.  
 Aquae . . . . . libram unam.  
 Infunde per horam unam et colatura  
 rae adde  
 Moschi,  
 Ambrae griseae, sing. grana duo.  
 Ammonii subcarb. granum unum.  
 Confect. Alchermes drachmas duas.  
 Syrui Sacchari . . . sesquiunciam.  
 Misce bene. (His. His.)
- ℞. Camphorae . . . drachmas duas.  
 Moschi . . . . . scrupulum unum.  
 Salis volat. C. C. grana sedecim.  
 Syr. Cort. Aurant. unciam unam.  
 Aquae Citri . . . . . uncias tres.  
 Stündlich löffelweise zu nehmen. (B.)
- ℞. Aquae Menthae piperitae,  
 — Citri, sing. . . uncias duas.  
 Moschi . . . . . grana octo.  
 Liqueoris Hoffmanni,  
 Spir. C. C. succin., sing. semidrachmam.  
 Laudani Sydenhami guttas viginti.  
 Allmältig zu nehmen. (B.)
- ℞. Moschi . . . . . scrupulum unum.  
 Gummi Arabici . . . semidrachmam.  
 Aquae Rosae . . . . . unciam unam.  
 Aetheris sulphurici . . . drachmam.  
 Auf eine Gabe, nach Umständen. (Gr.)
- ℞. Moschi . . . . . grana duodecim.  
 Aquae Menthae pip. uncias tres.  
 Syr. Cort. Aurant. unciam unam.  
 Gabe, stündlich ein Kaffeelöffel. (B. Va.)
- ℞. Aquae Melissae,  
 — Cinnamomi, sing. unc. duas.  
 Camphorae . . . scrupulum unum.  
 Moschi,  
 Salis vol. C. C., sing. grana quindecim.  
 Syrui Narcotini . . . unciam unam.  
 Allmältig zu nehmen. (B.)
- ℞. Moschi . . . . . scrupulum unum.  
 Sacchari albi . . . drachmas duas.  
 Mucilag. Gummi Arab. . . . . semunciam.  
 Aq. Cinnamomi,  
 — Menthae pip., sing. unc. duas.  
 — aromaticae . . . drachmas duas.  
 Löffelweise zu nehmen. (Au.)
- ℞. Moschi . . . . . scrupulum unum.  
 Sacchari . . . . . drachmam unam.
- Aquae Rosarum . . . uncias octo.  
 Aetheris sulphurici drachmas duas.  
 Olei Cajeput . . . guttas viginti.  
 Löffelweise zu nehmen. (Au.)
- ℞. Moschi . . . . . grana sex.  
 Sacchari . . . . . drachmam unam.  
 Liq. Ammonii succ. gutt. sexaginta.  
 Laudani Sydenhami guttas viginti.  
 Aq. Flor. Sambuci uncias quinque.  
 Syrui Amygdalarum unciam unam.  
 Stündlich löffelweise zu nehmen. (Au.)
- Clyster s. Enema antispasmodicum. (E. Pic. Sw.)
- ℞. Moschi . . . . . grana duodecim.  
 Sacchari . . . . . scrupulos duos.  
 Gummi Arabici sesquiscrupulum.  
 Ammoniaci liquidi guttas triginta.  
 Aquae Seminis Lini uncias quatuor.  
 Misce. (E.)
- ℞. Infusi Valerianae uncias quatuor.  
 Moschi . . . . . drachmam unam.  
 Misce et adde, si necesse est, Tincturae sedativae guttas quadraginta ad sexaginta. (Pic. Sw.)
- Oleum Moschi. (T.)
- ℞. Moschi . . . . . uncias duas.  
 Olei Olivarum . . . libram unam.  
 Macera calore 25 – 30° Cent. in lagena vitrea, filtra leviter exprimendo, et sepositione in vase clauso clarificationem post dies aliquot decantha.
- Tinctura Moschi vinosa. (B\*.)
- ℞. Moschi pulverati unciam unam.  
 Vini Hispanici . . . . . uncias sex.  
 Tritura moschum cum una uncia vini ad dissolutionem usque, adde deinde liquoris quod restat et post macerationem per horas viginti quatuor in lagena bene obturata filtra.  
 Krampfstillend.
- Tinctura s. Essentia Moschi s. moschata. (Am. B\*. Bor4. DD. Du. Gal. Han. HassP. RC. C. Gr. Re. T.)
- ℞. Moschi . . . . . partem unam.  
 Alcoholis (22°) . . . partes quatuor.  
 Post sex dies digestionis filtra. (DD. Gal.)
- Am. B\*. Du. C. Gr. Re. Moschi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarium unum et octo dies digestionis; — Han. Moschi drachmas duas et Spiritus rectif. uncias octo; — Bor4. Moschi drachmam, Spiritus Vini alcohol. uncias sex (tres et Aq. destill. tantidem Dulk.) et digestionem per octiduum (ad perf. moschi solut. Dulk.); — HassP. Moschi drachmam, Spiritus Vini rectific. unciam, macera per septimanam; pondus tincturae filtratae unciam



unam aequet; — *T. Moschi* scrupulos quatuor, Alcoholis 30° B. uncias duas; — *R. C. Moschi* drachmas duas, Alcoholis libram.

Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen täglich mehrmals.

*Tinctura Moschi aetherea.* (Gal.)

℞. Moschi . . . . drachmas duas.  
Aetheris sulph. (46°) unc. unam.  
Macerata per duos dies et liquorem alio vasi infunde.

*Eau de Maréchal* (*Gr. Re.*): Moschi grana viginti, Ess. Bergam., Ol. Lavand., Ol. Caryophyll., sing. unciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Sassafr. guttas quindecim, Ol. Origani guttas viginti, Spir. Vin. rect. octarios quatuor, misce; — *Gr. praeterea*; Ess. Viol. unciam, Ess. Bergam., Ess. Caryoph., sing. drachmas duas, Aquae Flor. Aur. uncias octo absque moscho.

*Eau de millefleurs* (*Gr.*): Spir. rectific. octarios quatuor, Moschi grana decem, Ess. Limon. sesquiunciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Caryoph., Ol. Lavand., sing. unciam; — *Re.* Moschi grana viginti vel Cystor, Mosch. drachmam, Aquae Angelicae octarios duos, Ess. Ambr. gris. guttas aliquot.

*Potio antispasmodica* (*Va.*): Tinct. Moschi guttas quindecim, Aq. destill. Paeoniae et Tiliae, sing. uncias duas, Syrupi Capilli Veneris unam. — Höf- fetweise stündlich.

*Balsamum Lectorense* s. de Leictour s. de Vinceguère s. de Condom. (*Sp.*)

℞. Camphorae,  
Croci, singulorum drachmam unam.  
Moschi,  
Ambræ, sing. . semidrachmam  
Petrolei albi,  
Olei ess. Lavandulae,  
— — Terebinthinae,  
— — Baccarum Juniperi,  
— — Caryophyll., sing. unciam.  
— — Macidis,  
— — Nucis mosch., sing.  
drach. duas.  
— — Benzoës . semunciam.

Infunde et oleum si requiritur, decantha.

Schmerzstillend, nervenstärkend, balsamisch.

*Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum.* (Wir.)

℞. Sacchari albi . uncias duodecim.  
Ambræ griseae,  
Moschi, sing. . semiscrupulum.  
Olei ess. Cinnamomi,

Olei ess. Caryophyll., sing.  
gutt. quindecim.

— — Anisi,  
— — Rorismarini,  
— — Lavandulae,  
— — Majoranae, sing.  
semidrachmam,  
— — Ligni Rhodii,  
— — Succini, sing.  
scrup. unum.

Dissolve ambram in oleis et moschum in Olei Rosarum parva quantitate, tunc omnia cum saccharo commisce.

℞. Olei ess. Majoranae,  
— — Caryophyllorum,  
— — Ligni Rhodii, sing.  
gutt. tres.  
— — Cinnamomi,  
— — Citri,  
— — Foeniculi,  
— — Lavand., sing.

gutt. duas.

Moschi . . . . grana tria.

Sacchari albi uncias tres c. dimid.

Misce exacte —  
Als Niesemittel, so wie bei kramphhaften Affectionen und Eähmungen der Zunge angewendet. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Aqua Angelica.* (Angel. Water). (*Re.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum,  
— Rosarum, sing.  
octarium unum.  
— Myrti. . . semioctarium.  
Spiritus Moschi destillati  
drachmas duas.  
— Ambræ . unciam unam.  
Misce conquassando. — Parfüm.

## M u d a r .

*Madar*, von *Asclepias gigantea* oder *Calotropis Mudarii*, *Browne* (*Asclepiadeae*), einer in Hindostan wachsenden Pflanze.

Die eingedickte Milch wird gegen lepra angewendet (*Gr.*). — Die Rinde der Wurzel (*Radix Mudarii*), wirkt der *Specacuanha* ähnlich; in Hindostan ist sie schon lange gegen Hautkrankheiten, besonders elephantiasis, lepra, Syphilis und Bandwurm in Gebrauch. Der Extractivstoff oder das *Mudarin* (*Mudarinum*) bewirkt, zu 1 Gran auf 3 Mal genommen, schnelles und reichliches Erbrechen. (Notiz. d. Nat. u. Heilk. XXVI. S. 92.)

## M u n g o s .

*Ophiorrhiza Mungos*, *L.*; Indische Schlangenvuruz; *Mungos* (*Gal.*); Indian snake root (*Ang.*); *Mendi*, *Wal eka-*

weriya  
serpient  
genwor  
Kajo u  
Ormrot  
Br. I  
Sp.  
4 (P  
tianeae,  
Pl. me  
Ran  
gos s. s  
wunden  
rose Ri  
sehr bit  
Chem  
ficum g  
demnach  
Bon  
auf glei

*Mus*  
cintz; I  
quée (C  
(Bel.)  
A. F  
4 (H  
phodel  
heimisch  
cent. 1  
Die  
die un  
mittel.

*Myr*  
*cinalis*  
cadier  
Ein  
Myrist  
Rotuch  
t. 425.  
12. Fl.  
Man  
umsch  
Der  
schata  
clei, M  
cleus;  
Nutme  
skatow  
Jayaph  
(Cy.);  
Nuez d  
(Hin.)  
mosca  
(Mah.)  
da (L  
(Sa.);  
Jajikai



weriya (Cy.); Slangeroed (D.); Raiz de serpiente (His.); Ostindische Schlangengewortel (Bel.); Radice di serpe (I.); Kajo ular (Jav.); Colubrina (Lus.); Ormrot (Succ.).

Br. His. His. Wir. A. Gr. M. Re. Sp.

♀ (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, J.) Eine Indische Pflanze. (Plenck. Pl. med. t. 90.)

Man wendet die Wurzel (Radix Mungos s. Serpentum) an; sie ist einfach, gewunden, geringelt, hat eine runzlige, porose Rinde und keinen Geruch, aber einen sehr bitteren Geschmack.

Ehemals betrachtete man sie als specificum gegen den Biß giftiger Thiere und demnach als ein Gegengift.

Von O. lanceolata wech die Wurzel auf gleiche Weise benutz. (Gr.)

### Muscari.

*Muscari ambrosiacum*; Muskatenshyacinth; Muscari odorant, Jacinthe musquée (Gal.); Muskeerende hyacinth (Bel.)

A. Fer.

♀ (Hexandria Monogynia, L.; Asphodelaeae, J.) Eine in der Levante einheimische Pflanze. (Kniph. Bot. orig. cent. 10 t. 52.)

Die Wurzel, welche man anwendet, ist dick und bitter. Sie gilt für ein Brechmittel.

### Myristica.

*Myristica aromatica*, Mur. (*M. officinalis*, *moschata*); Muskatbaum; Muscadier (Gal.)

Ein Baum (Diocia Mozadelphia, L.; Myristiceae; Cand.) welcher auf den Molucken wächst. (Blackw. t. 358. Plenck. t. 425. Lam. III t. 832. 833. Hayne IX. 12. Fl. méd. VI. 242.)

Man wendet den Saamen und dessen Umschlag (arillus) an

Der Saame führt den Namen Nux moschata s. Myristica, Myristicae Nuclei, Myristicae moschatae Fructus nucleus; Muskatnuß; Noix muscade (Gal.); Nutmeg (Ang.); Jowzaleib (Ar.); Muskatowakulla (B.); Bu-wah-pa (Ba.); Jayaphala (Be.); Jatipullum, Sadikka (Cy.); Muskad (D.); Japhul (Duk.); Nuez de especia (His.); Jaephul, Jaiphul (Hin.); Moskaatnoten (Bel.); Noce moscada (I.); Wohpala (Jav.); Japhul (Mah.); Buahpala (Mal.); Noz moscada (Lus.); Jowz bewa (Pe.); Jatiphala (Sa.); Muskot (Succ.); Jadicai (Tam.); Jajikala (Tel.); Gasori (Tern.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His. L.H. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.

Ein eiförmiger, etwas abgerundeter, mit einem rötlichen Fellschen bedeckter, weißlicher, an der Spitze mit braunen Punkten besprengter Kern, welcher ein weißes, öliges Fleisch besitzt. Er steckt in einer harten, dünnen, braunen oder schwärzlichen, zerbrechlichen, überall unregelmäßig gefurchten Schale. Der Geruch ist sehr angenehm, der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas fettig.

Der Umschlag oder die zwischen der Nuß und der Schale liegende Hülle

Macis s. Flores Macidis; Muskatensblüthen; Macis, Fleurs de muscade (Gal.); Mace (Ang.); Talzuffur (Ar.); Bunga pala (Ba); Foely (Bel.); Wasawasio (Cy.); Jawatrie (Duk. Hin.); Macias (His.); Kambang pala (Ja.); Bunga bna pala (Mal.); Bezbaz (Pe.); Flor de noamoscida (Lus.); Jatipatri (Sa.); Jadiputrie (Tam.); Japatri (Tel.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His. Li. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. A. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sa. Sp. Va.

ist eine lappige, gleichsam netzartige, dünne, knorpelige, halbdurchsichtige, safranfarbene Haut von muskatähnlichem Geruch und Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel, welches aber mehr in der Küche als in der Medicin angewendet wird. — Gabe des Pulvers, sehen Gran bis ein Scrupel Die Muskatblüthen sind weit weniger wirksam als die Nuß.

*Pulvis antihectico-scrupulosus s. ex Baccis Lauri compositus s. Nucum moschatarum compositus.* (B\*)

℞. Pulveris Nucis moschatae,  
— Baccarum Lauri tostatarum,  
— Cornu Cervi calcinati,  
singulorum unciam unam.  
— Rad. Liquiritiae unc. tres.

Gabe, ein halber Kaffeelöffel, zweimal täglich, für Kinder von einem Jahre, zwei- und vierjährigen einen ganzen Löffel.

*Bolus aromaticus.* (Sa.)

℞. Nucis moschatae scrupulum unum.  
Diascordii . . . scrupulos duos.  
Syrupi Papaveris quantum sufficit.  
Misc bene.



*Aqua Nucis moschatae. (Gr.)*

℞. Nucis moschatae unciam unam.  
Aquae . . . . . q. s.  
Destillando congiūm abstrahe. —  
Bei anfangender Phtisis gebraucht.

*Spiritus Nucis moschatae s. Myristicae s. Myristicae moschatae s. Myristicae aromatica, Aqua Nucis moschatae spirituosā. (Ed. Du. Li. Lon. LonN. C. Gr. Re.)*

℞. Nucis moschatae . unciās duas.  
Aquae Vitae libr. novem (congiūm).  
Post duos dies (unum Lon.) macerationis adde

Aquae . . . . . quantum sufficit  
ad prohibendum empyreuma; destillent  
librae novem (congius). (Du. Ed. Lon. LonN. C. Re.)

Li. Nucis unciās duas, Alcoholis libras quatuor, Aquae tantidem et horas 24 macerationis; destillent librae quatuor.

*Spiritus Nucis moschatae compositus. (Vm.)*

℞. Nucis moschatae . partes duas.  
Corticis Citri,  
— Aurantii,  
Melissae,  
Menthae crisp., sing. part. unam.  
Aquae Vitae part. sexaginta quatuor.  
— purae partes centum nonaginta duas.

Destillent partes octoginta.

*Tinctura Nucis moschatae (Gr.):* Nucis mosch. sesquiunciam, Spir. tenuioris octarium; macera per dies quatuordecim; — *Essentia Nuc. mosch. (Gr.):* Olei Nucistae unciam dimid. ad unam, Spir. Vini octarium; (*Re.*): Nucis mosch. unciās tres, Spir. Vit. mens. quart dictam per dies quatuordecim macerare, subinde agitando et liquorem clarum defuudendo.

*Aqua aromatica spirituosā. (Ful.)*

℞. Nucis moschatae,  
Cardamomi minoris,  
Corticis Aurantii,  
Zingiberis,  
Kali subcarb., sing. unciam unam.  
Aquae Vitae . . . . . libras sex.  
— purae . . . . . libras duas.  
Post horas 24 digestionis destillent in balneo aquae librae quatuor.

Reizend, krampfstillend, blähungstreibend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

*Aqua nephritica (Gr.):* Flor. Spinae a.b. recent. libras quatuor, Nucis

mosch. unciās tres, Vini albi congios duos, destill. octarii duodecim.

*Syrupus Nucistae s. Nucum moschatarum. (Wir. Gr.)*

℞. Nucis mosch. pulv. unciās duas.  
Vini Burgundici . libram unam.  
Digere in vase tecto per dies tres, cola exprimendo et in colatura solve Sacchari albi . unciās sedecim.  
*Gr.* Nucis mosch. drachmas tres, Vini albi libram, Sacchari sesquilibram.  
Blähungstreibend, magenstärkend.

*Syrupus Macidis. (T.)*

Ut syrupus Cinnamomi paratur.

*Tinctura s. Essentia Macidis s. Macis. (Br. Han. HassP. Pal. Sax. Re. T.)*

℞. Macidis . . . . . partem unam.  
Spiritus Vini rectific. partes decem.  
Digere blando calore per dies octo, cola exprimendo et filtra. (*Sax.*)

Br. Macidis partes tres et Spiritus sedecim; — Han. Macidis unciās quinque et Spiritus libras duas; — HassP. T. Macidis unciās quatuor, Spiritus libras duas; — *Re.* ut essent. nucis mosch.

℞. Macidis . . . . . unciās quatuor.  
Liquoris Kali subcarb. unc. duas.  
Digere ad completam desiccationem usque, residuo infunde

Spiritus Vini rectificati libras duas.  
Post sufficientem digestionem destillent in balneo arenae, pluribus vicibus cohobentur nec unquam ad sicum destillata; productum infunde supra Macidis quantitatem arbitrariam.  
Post aliquot tempus filtra. (*Pal.*)

Reizend, magenstärkend, auf den Uterus und gegen Kolik wirkend. — Gabe, dreißig Tropfen und mehr.

*Oleum Nucistae s. Nucis moschatae, Oleum aethereo-pingue Nucleorum Myristicae moschatae, Oleum s. Balsamum Nucistae expressum, Oleum Macis in ollis s. Moscharae s. Myristicae Nuclei expressum, — Oleum Macis expressum verum, Butyrum Nucistae.*

1) Wie man es im Handel findet: (*Bor4. D. Du. HassP. Lon. LonN. O. Wir. Gr. Re*)

2) Eigens bereitet. (*A. Ba. Bor. Br. D. Fer Ful Gal. Hass. His. His3. O. Pal. Sax. Wir. Br. Gr. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae raspatae q. vis.  
Tritura in mortario marmoreo calefacto ut fiat pasta mollis, quam sacco e crinibus confecto inter duas laminas stanneas calidas comprime; oleum de-

funde e

His3. T

℞. Nu

Contu

viter ca

fecto in

pone,

stannea

ne liqua

O. Pal.

℞. Nu

Contu

inde su

in Aqua,

refrigen

Gr. C

tionē C

ligere.

Reizen

krampfi

ein ober

Scrupel

Oleum

moscha

thercole

His. Hi

Pid. Re

℞. Nu

Aqu

Post

oleum s

Wir.

tuor Aqu

An. Nu

His Hi

Aquae;

Aquae;

Hass. P

Aquae

T. ut o

Gabe,

Oleum

tum s.

dis. (B

HassP.

Gr. Re

℞. Ma

Aqu

Post

lent. (B

Sax.

et quat

sex; —

— Ba.

Aquae;

duas;

quatuor

HassP.

Aquae

per ho

T. ut o



funde et per linteum trajice. (Fer. His. His3. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.  
Contunde in mortario marmoreo leviter calefacto, tum sacco e crine confecto inclusam, vapori Aquae bull. expose, prelo submitte inter laminas stanneas calefactas et oleum super igne liqua. (Ba. Bor. Br. D. Ful. Hass. O. Pal. Wir. Br. Pid. Sw.)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.  
Contunde lente in mortario, tere deinde supra lapidem calefactum, coque in Aqua, donec oleum supernatet, quod refrigeratione concretum collige. (Gal.)  
Gr. Oleum vel Butyrum in destillatione Olei aetherei supernatas colligere.

Reizend, magenstärkend, schmerzstillend, krampfwidrig, blähungtreibend. — Gabe, ein oder zwei Gran für Kinder, anderthalb Scrupel für Erwachsene.

Oleum Nucistae aethericum s. Nucis moschatae destillatum s. stillatitium, Aethereoleum Nucistae. (An. Br. Hass. His. His3. Pal. R. Sax. Wür. Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.  
Aqua . . . quantum sufficit.  
Post tres dies infusionis destillent et oleum separatur. (R. Br.)

Wir. Nucis partem unam, et quatuor Aquae; — Vm. Aquae octo; — An. Nucis tres et decem Aquae; — His His3. Nucis unam et quadraginta Aquae; — Sar. Nucis libram unam, Aquae octo et Salis uncias tres; — Br. Hass. Pal. et Pid. Nucis libram unam, Aquae octo et uncias duas Salis; — T. ut oleum coriandri.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Oleum Macidis aethericum s. destillatum s. stillatitium, Aethereoleum Macidis. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Gr. Re. T. Vm.)

℞. Macidis . . . quantum vis.  
Aqua purae . quantum sufficit.  
Post sufficientem infusionem destillent. (R.)

Sax. et Wür. Macidis partem unam et quatuor Aquae; — D. et Ful. Aquae sex; — Bor. Han. et Pal. octo Aquae; — Ba. Aquae novem; — Vm. decem Aquae; — Pal. et Wir. Macidis libras duas, Aquae sedecim et Salis uncias quatuor; — Bor4. oleum venale; — HassP. Macidis, Salis, sing. libras duas, Aquae sedecim; post macerationem per horas duodecim destillentur; — T. ut oleum cinnamomi.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Macidis. (Br. HassP. Pal. Wir. Gr. Re.)

℞. Olei ess. Macidis guttas sedecim. Sacchari albi . . . unciam unam. Tritura exacte.

Re. Olei guttas decem, Sacchari semunciam.

Balsamum Nucistae. (Br. Sax. Wir.)

℞. Ol. Nucis mosch. expr. drach. duas.

— ess. Nucis mosch. scrup. duos. Commisce triturando.

Magenstärkend, kopf- und nervenstärkend.

Mixtura contra diarrhoeam s. antidiarrhoeica. (Pic.)

℞. Balsami Nucistae drachmam unam. Theriacae . . . drachmas duas.

Olei essentialis Cumini guttas sex. Auf die Nabelgegend, dem Magenpflaster ähnlich, aufzulegen.

Linimentum excitans. (B\*.)

℞. Olei ess. Nucis moschatae — — Caryophyll., sing. semidrachmam.

Spiritus Juniperi . uncias duas.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (Sp.)

℞. Cerae alb. unc. centum viginti octo.

Liquatae et semirefrigeratae adde

Ol. Nucis mosch. expr. unc. octo.

— ess. Citri,

— — Neroli,

— — Lavandulae,

— — Thymi, sing. unc. quatuor.

Ambrae griseae grana quindecim.

Moschi . . . . grana octo.

Zibethi . . . . grana quatuor.

Mixturam supra linteum extende.

## Myrobalanus.

Myrobalani; Myrobalanen; Myrobalan. (Gal.)

Br. Gal. His. His3. Wir. A. Br. G. Gr. M Re. Sp.

Man nennt so vier verschiedene Arten von Früchten:

1) Myrobalani belliricae; Bellirische Myrobalanen; Myrobalanos belliricos (Gal.); Beleyluj (Ar.); Bullu (Cy.); Bulla (Duk.); Mirobolanos belliricos (His.); Beheyra (Hin.); Beleyleh (Pe.); Bahira (Sa.); Tanikai (Tam.).

Es sind eiförmige, fast kugelige, olivengroße, dunkelgraulichgelbe Steinfrüchte mit fünf undeutlichen Rippen, welche einen knochigen, dicken, fünffelligen, unregelmäßigen Kern enthalten.



gen, am Grunde breiten und stumpfen, oben spitzigen Kern enthalten.

Sie kommen von *Myrobalanus bellirica*, Gärt. (Decandria Monogynia, L.; *Myrobalaneae*, J.), einem Ostindischen Baume. (Roxb. Corom. t. 198.)

2) *Myrobalani chebulae* s. *chebuli*; große schwarzbraune Myrobalanen; *Myrobalans chebules* (Gal.); Helelije kabuli (Ar.); Aralu (Cy.); Huldah (Duk.); *Mirobolanos quebulos* (His.); Har, Hara, Umbo-d'-her (Hin.); Helileh kelan (Pe.); Haritaka (Sa.); Kadukai (Tam.); Carakaia (Tel.).

Es sind eirundlängliche, an beiden Enden dünnere, schwärzlichbraune, mit fünf Rippen, welche mit eben so viel Rippen abwechseln, versehene Steinfrüchte, welche unter einem harten, brüchigen, harzglänzenden Fleische einen knöchigen, fünfseitigen Kern und in demselben einen eirunden, länglichen, spitzigen Saamen enthalten.

*Myrobalani indicae* s. *indici* s. *nigrae*: Indische Myrobalanen; *Myrobalans indiques* ou *noirs* (Gal.); *Myrobalanos indicos* (His.);

werden diese Früchte genannt, wenn sie weniger vorgerückt, schon vor der vollkommenen Reife eintrocknen, und wahrscheinlich von irgend einem Insect gestochen sind. Sie sind nussgroß, dunkelschwarz, hart, herb und zeigen kaum eine Spur von Kern, an dessen Stelle man eine kleine Höhle bemerkt. Ihr Geschmack ist bitter und adstringirend.

Diese Früchte kommen von *Myrobalanus chebula*, Gärt., einem Ostindischen Baume. (Gärt. de fruct. et sem. 1. t. 97 Lamk. Enc. méth. t. 849. f. 4.)

3) *Myrobalani citrinae* s. *citri* s. *flavae*: gelbe Myrobalanen; *Myrobalans citrins* (Gal.); *Mirobolanos citrinos* (His.)

Es sind längliche, eiz-, fast birnförmige, blaßgelbe, sehr verschiedeneckige und zwischen den Ecken runzliche Steinfrüchte, gleichen inwendig den vorigen sehr, sind aber nur eine Spielart davon.

Sie kommen von *Myrobalanus citrina*, Gärt., einem Baume Ostindien's. (Lamk. Enc. méth. t. 849.)

4) *Myrobalani emblicae*; aschfarbene Myrobalanen; *Myrobalans emblics* (Gal.); Hac min-san, Cay-houng-ngot (Co.); Awusadanelli (Cy.); Aunla (Duk.); *Mirobalanos emblicos* (His.); Anola, Aulej, Aunwerd, Aongra (Hin.); Amleh (Pe.); Amalaka (Sa.); Nellie kai (Tam.); Wuscherikaia (Tel.).

Es sind beerenförmige, dreiknöpfige, runde Kapseln von der Größe eines großen Gallapfels, schwärzlichgrau, mit sechs außen in Rippen erhobenen Klappen und welche inwendig ein breites Fleisch mit weiß-

lichen, eckigen Saamen enthalten. Sie besitzen einen sauern und adstringirenden Geschmack. Sie werden zum Gebrauch geröstet. (His.)

Sie kommen von *Phyllanthus Emblica* (Monoecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, J.), einem Baume Malabar's. (Rheede Mal. 1. 31. Blackw. t. 400. 401. Plenck t. 659.)

Alle diese Früchte sind heutzutage nicht mehr in Gebrauch; ehemals wurden sie den Purgirmitteln beigezählt. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

*Myrobalani quinque* (Gr.). *Mixtura e Myrobalanis quinque modo indicatis*.

## Myrrha.

*Gunmi Myrrhae*, *Myrrha rubra*; *Зубова*; Myrrhe, Myrrhengummi, Myrrhenschleimharz; Myrrhe (Gal.); Myrrh (Ang.); Murr (Ar.); Madu (Ba.); Myrrcha (B.); Myrrho (D.); Hira bol (Duk.); Mirra (His. I.); Bol (Hin.); Madu (Jav.); Manisan lebah (Mal.); Mirra (Lus.); Myrrha (Pol.); Vola (Sa.); Myrra (Suec.); Valatipolum, Palendra bolum, Villey bolum (Tam.); Balintra bolum (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Pa. Re. Sp. T. Va. Z.

In Rörnern, deren Farbe vom Braungelben zum Rothem abwechselft, halbbrüchig, leicht brechend, mit harzigem Bruch, von angenehmem Geruch und bitterem, etwas gewürzhaftem Geschmack.

Es ist der verdickte Saft, welcher auf Einschnitte aus einer auf der Ostküste Africa's wachsenden Pflanze, welche nach Forskäl eine Art *Amyris* (*Amyris Kataf*, Forsk.); nach Bruce eine Art *Mimosa* ist, ausfließt.

Tonisch, aufregend. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zu einer Drachme.

*Extractum Myrrhae gummosum* s. *absque Resina aquosum*. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Vi. Pid. T. Vm.)

Æ. *Myrrhae electae*. partem unam. *Aquae purae*. . . partes quatuor.

Digere in loco calido et vase tecto, tunc seponere ad locum frigidum per horas 24; decantha, cola et leni igne ad aptam consist. consume. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sax.)

Br. et  
et octo A

Wür. et

q. s.; —

Aquae bu

ni balnei

rum sepo

evaporat

HassP. M

duodecim

unam cu

duodecim

gerere, c

ad syrpu

Glaciei l

filtration

usque ev

Æ. Myrr

Lim

Mixtas

earum ac

de Real

consisten

Æ. Myrr

Pulver

quatuor

siones co

tinuè, va

tian co

Æ. Myrr

Liq.

Misce

seponere

cin; tun

lidam et

decantha

dam infu

retur; c

extracti

Sar. Wir

Gabe, t

matè.

Extract

Æ. Myrr

Tracta

cturam

balneo e

stentiam

Extractu

Æ. Myrr

Gum

Pulver

sionem r

Extra

Bei Su

tergeschw

bis zwei

drei Mal

Saccha



Br. et *Vm.* Myrrhae partem unam et octo Aquae; — Fer. Ful. Hass. Li. Wür. et *Pid.* Aquae sex; — Gal. Sing. q. s.; — *Fi. T.* Myrrhae uncias sex, Aquae bull. libras tres, digestionem leni balnei vaporis calore, duorum dierum sepositionem, decanthationem et evaporationem ad extracti consist.; — Hassp. Myrrhae partem unam, Aquae duodecim; — *Pm.* Myrrhae libram unam cum Aquae communis sex per duodecim horas, saepe miscendo, digerere, colare, filtrare, balneo maris ad syrupi consistentiam evaporare, tunc Glaciei libris duabus superaffundere et filtratione peracta denuo ad siccitatem usque evaporare.

℞. Myrrhae,

Limaturae Ligni, sing. part. unam.

Mixtas coque cum Aquae pondere eorum aequali; submitte deinde prelo de Real et quod profluit, ad extracti consistentiam usque inspissa. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . . . quantum vis.

Pulveratam bis, cum Aquae partibus quatuor quaque vice; conterere; emulsionem commisce et lente, agitando continue, vaporando ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . . . semilibram.

Liq. Kali subcarb. unciam unam.

Misce bene cum spatula lignea et sepone in cavam per dies quatuordecim; tunc mas. ae infunde Aquam calidam et agitatum sepone; liquorem decantha; residuo novam Aquam calidam infunde, donec non amplius colatur; colaturae commixtae lente ad extracti consist. evaporent. (*O. Pal. Sar. Wir.*)

Gabe, vier bis zehn Gran täglich mehrmals.

*Extractum Myrrhae resinolum.* (*Sar.*)

℞. Myrrhae electae . . . quantum vis.

Tracta cum Alcohole rectificato, tincturam cola, destilla alcoholem in aquae balneo et residuum ad extracti consistentiam consume.

*Extractum Myrrhae graminatum s. compositum.* (*Sw.\**)

℞. Myrrhae electae . . . uncias duas.

Gummi Arabici . . . drachmas duas.

Pulverata cum Aquae q. s. in emulsionem redige et in hoc liquore solve

Extracti Graminis uncias quatuor.

Bei Lungenschwindsucht und Gebärmuttergeschwüren empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen in Wasser, zwei oder drei Mal täglich.

*Saccharum Myrrhae s. myrrhatum,*

*Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Myrrhae.* (*B\*. Ful. Li. Wür. Au. Pid. Sp.*)

℞. Extr. Myrrhae gumm. part. unam.

Sacchari albi . . . partes quatuor.

Misce exacte. (*Ful. Wür. Pid.*)

*B\*. et Sp.* Extracti partem unam et Sacchari albi octo; — *Li.* Extracti unam et Sacchari Lactis quatuor; — *Au.* Extracti unam et tres Sacchari Lactis.

Magenstärkend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Pulvis Myrrhae s. e Myrrha compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus s. balsamicus.* (*Ams. B. Lus. Au. Bo. Gr. Re. Sw. Va.*)

℞. Myrrhae,

Mastichis, sing. . . partes aequales.

Misce ut fiat pulvis. (*Sw.*) — *Re.*

Sarcocollam addit. Bei Knochenfraß und Entzündung der Sehnen. Eine gesunde chirurgische Praxis verwirft es.

℞. Myrrhae . . . . . semunciam.

Opopanacis,

Sagapeni,

Castorei, sing. . . drachmas duas.

Olei Menthae,

— Rutae, sing. guttas quatuor.

Fiat pulvis. (*Ams. B. Va.*) — Diese Formel hat viel Nützlichkeit mit der zu den trochisci myrrhae.

℞. Foliorum sicc. Rutae,

— Dictamni Cretici,

Myrrhae, sing. . . sesquiunciam.

Asae foetidae,

Sagapeni,

Castorei Russici,

Opopanacis, sing. . . . . unciam.

Pulverata misce. (*Gr. Lon. ante 1788.*)

℞. Myrrhae,

Sabinae,

Rutae.

Castorei, singulorum unciam unam.

Pulverata misce. (*Lus. Re.*)

℞. Myrrhae . . . . . semidrachmam.

Olibani,

Mastichis, sing. drachmam unam.

Sarcocollae . . . drachmas duas.

Colophonii . . . . . semunciam.

Fiat pulvis. (*Bo.*)

℞. Myrrhae . . . . . grana duodecim.

Croci . . . . . grana tria.

Olei Caryophyllor. guttam unam.

Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Boracis . . . . . grana quindecim.

Myrrhae,

Sabinae, singularum grana quinque.

Croci . . . . . grana tria.

Castorei . . . . . grana duo.

Olei Succini . . . . . guttam unam.

Fiat pulvis. (*Au.*)



- ℞. Myrrhae,  
Sabinae,  
Rutae,  
Castorei Russici, sing. . unciam.  
Pulverata misce. (Gr. Lon. post 1783.)
- ℞. Myrrhae . . . . . grana duo.  
Florum Sulphuris grana quinque.  
Sacchari albi . . . grana decem.  
Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au.)
- ℞. Extracti Myrrhae aquosi  
sesquigranum.  
— Opii . . . semigranum.  
Sacchari albi . . . grana decem.  
Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au.)
- ℞. Extr. Myrrhae aquosi  
grana duo ad quatuor.  
— Digitalis purpureae,  
— Hyoscyami, sing semigranum.  
Sacchari Lactis . . . grana decem.  
Alle drei Stunden zu nehmen. (Au.)  
Diese Pulver werden äußerlich zur Stillung von Blutflüssen angewendet, innerlich als emmenagoga oder gegen chronische Brustleiden, besonders Schleimschwindsucht.  
*Sperniola Crollii.* (Pal. Wir)
- ℞. Myrrhae electae,  
Olibani, singulorum drachmas duas.  
Crocii . . . . . semidrachmam.  
Fiat pulvis subtilissimus, cui bis terve Aqua dest. Seminis Ranae adperso et tunc siccato in fine adde  
Camphorae . . . drachmas tres.  
Misce. (Wir.)  
Pal. viciis vel tricies Aquâ Ranarum imbibere.  
Abstringirend, gegen Blutflüsse zu gebrauchen.
- Boli Myrrhae.* (Sa.)
- ℞. Pulveris Myrrhae,  
Conserv. Aurant, sing.  
scrup. unum.  
Sal's Absinthii drachmas quinque.  
Syrupi simplicis quantum sufficit.  
Fiat massa.
- ℞. Cetacei . . . . . scrupulos duos.  
Myrrhae . . . . . scrupulum unum.  
Syrupi Sacchari quantum sufficit.  
Misce sedulo.
- Pilulae balsamicae.* (Ful. Ham. Li)
- ℞. Extr. Rhei comp. scrup. quatuor.  
— Myrrhae . . . scrupulos duos.  
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)
- ℞. Extracti aquosi Myrrhae,  
— — Pini,  
— — Saponariae,  
G. Hederae pulv., sing.  
drachmas sex.  
Misce. (Li.)
- ℞. Saponis Alicantini,  
Extr. aquosi Myrrhae,  
— — Pini, sing. semunciam.  
Balsami Copaivae quantum sufficit.  
Fiat massa pilularis. (Ful.)  
Gabe, zehn bis zwanzig Gran.
- Pilulae gummi-resinosae.* (R.C.)
- ℞. Asae foetidae,  
Myrrhae, singulorum partes octo.  
Olei Succini . . . partem unam.  
Fiat cum syrupo simplici massa. —  
Gabe, zehn Gran bis zwei Scrupel bei Schlafengehen oder öfter. — Krampfstilend, emmenagogisch.
- Pilulae balsamicae martiales.* (Ham.)
- ℞. Massae Pilularum balsamicarum (Ham.) . . . . . drachmas tres.  
Limat. Ferri porphy. drachmam.  
Fiant pilulae granorum duorum.
- Pilulae stomachicae s. stomachicae Tronchini.* (Sm. Va.)
- ℞. Myrrhae . . . drachmas quatuor.  
Extr. Centaurii min.  
drachmas duas.  
Balsami Peruviani scrupulos duos.  
Fiant pilulae ponderis trium granorum. — Gabe, acht bis zwölf Stück täglich, auf drei Mal.
- Pilulae Myrrhae amarae cum Ammoniac.* (Au.)
- ℞. Myrrhae,  
Gummi Ammoniaci,  
Extr. Cardui benedicti,  
— Absinthii, sing.  
drachmas duas.  
Acidi succinici drachmam unam.  
Terebinthinae Ven. drachmas tres.  
Pulveris Rhei . . quantum sufficit.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, sechs bis zwölf Stück alle drei Stunden oder zweimal täglich, bei Verstopfung und Hypochondrie.
- Pilulae Myrrhae cum Arnica s. adstringentes.* (Au. Va.)
- ℞. Extr. Myrrhae . . drachmas duas.  
— Flor Arnicae drach. unam.  
Acidi benzoici . . scrupulos duos.  
Balsami Copaivae scrupulum unum.  
Succi Liquiritiae quantum sufficit.  
Fiant pilulae granorum duorum. —  
Gabe, sechs Stück alle zwei oder drei Stunden, bei chronischer Sonorrhöe.
- Pilulae Myrrhae et Hyoscyami.* (Va.)
- ℞. Extracti Myrrhae sesquidrachmam.  
— Hyoscyami,  
Scillae siccatae, sing.  
semidrachmam.  
Aquae . . . . . q. s.

ut fiant  
Kerzen be  
oder 3 S  
Pilulae  
quidrach  
Confect.  
— 2 Stü  
P  
℞. Myr  
Galb  
Extr  
Cate  
Syr  
Fiant  
Tiffot  
Stückenma  
und zwan  
dann drei  
unzen St  
zwei Dr  
unze Eise  
Pfund R  
Electuari  
de  
℞. Myr  
Olib  
Mel  
Misce  
Addi p  
Bei erich  
℞. My  
Olib  
Ceta  
Tere  
Pul  
Misce  
Am G  
leichterun  
Gabe, ein  
mer Bru  
Theriac  
cuarium  
veterina  
diatessan  
Ful. Pr  
℞. Ra  
Bac  
My  
Me  
Misce  
Pm. (s  
singulor  
mati te  
Quatuor  
mit. Ce  
absque  
℞. Ro  
My



ut fiant pil. no. 30. — Von Englischen  
Ärzten bei chronischen Lungenkatarrhen, 2  
oder 3 Stück täglich.

*Pilulae stimulantēs (Gr.)*: Myrrh. ses-  
quidrachmam, Vitr. alb. grana decem,  
Confect. Rosae q. s. ut f. pil. no. 20.  
— 2 Stück täglich zwei Mal.

*Pilulae roborantes. (Pie)*

℞. Myrrhae . . drachmas quatuor.  
Galbani,  
Extracti Trifolii,  
Catechu, sing. . drachmas duas.  
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.  
Fiant pilulae granorum trium. —

Lissofot verordnete sie gegen beginnende  
Rückenmarkschwindelsucht; er gab täglich ein  
und zwanzig Stück auf drei Mal und ließ  
dann drei Unzen einer Abkochung von zwei  
Unzen China, einer Unze Kaperwurzelrinde,  
zwei Drachmen Zimmt und einer halben  
Unze Eisenfeile in zwei und einem halben  
Pfund Wasser geben.

*Electuarium s. Opiatum detergens s.*  
*dentifricium. (Bo. Sp. Va.)*

℞. Myrrhae,  
Olibani, sing. . drachmam unam.  
Mellis . . . . unciās duas.  
Miscē. (Bo. Va.)  
Addi potest Extracti Chinae drachma.  
Bei erschlafstem Zahnsfleisch. (Va)

℞. Myrrhae,  
Olibani, singulorum semunciam.  
Getaeci . . . . drachmas duas.  
Tere cum Vitello Ovi et adde  
Pulveris Radicis Liquiritiae q. s.  
Miscē. (Sp.)

Am Ende von Peripneumonie zur Er-  
leichterung des Auswurfs empfohlen. —  
Gabe, eine Drachme in einem Glase war-  
mer Brusttheilene.

*Theriaca officinalis s. pauperum, Ele-*  
*ctuarium Diatessaron ad usum Artis*  
*veterinariae s. pro pecoribus, Theriaca*  
*diatessaron, Species diapentes. (Ams.*  
*Ful. Pm. Sar. Fi. Sp. T. Vm.)*

℞. Radicis Gentianae,  
— Aristolochiae rotundae,  
Baccarum Lauri,  
Myrrhae, singulorum unciās duas.  
Mellis despum.  
unc. viginti quatuor.

Miscē sedulo. (Ams. Sar. Sp. Vm.)  
Pm. Quatuor priorum ingredientium,  
singulorum unciās tres, Mellis despu-  
mati tepentis libras quatuor; — Fi.  
Quatuor priorum substantiarum et Sum-  
mit. Centaurii min., sing. partes aeq.  
absque melle.

℞. Roob Juniperi . unciās quatuor.  
Myrrhae in Vino Hisp. solutae,

Pulv. Rad. Angelicae,  
— — Aristolochiae longae,  
— — Inulae, sing.  
unciās duas.  
Syr. Corticum Aurantium,  
— Papaveris albi, sing.  
unciās octo.

Miscē bene. (Ful.)  
Magenstärkend, schweißtreibend, blähungs-  
treibend, die Menstruation befördernd, gift-  
widrig. — Gabe, von einer Drachme bis  
zur halben Unze.

*Linimentum gingivale mundificans.*  
(Ful.)

℞. Extracti Myrrhae aquosi,  
Spiritus Salis dulc., sing.  
drach. duas.  
Mellis rosati . . . unciās duas.  
Miscē.

*Electuarium ad gingivas s. gingivale.*  
(Sp.)

℞. Rad. Tormentillae  
sesquidrachmam.  
— Caryophyllatae . drachmam.  
— Irid. Flor. . semidrachmam.  
Herbae Salviae,  
— Abrotani,  
— Rutae,  
Flor. Aquilegiae,  
— Rosarum rubrarum,  
— Balaustior., sing. drachmam.  
Semin. Cochleariae,  
— Aquilegiae, sing.  
sesquidrachmam.

Mumiae Aegyptiacae,  
Myrrhae, sing. drachmam unam.  
Masticis,  
Laccae, singulorum drachmas duas.  
Sanguin. Dracon. sesquidrachmam.  
Aluminis calcinati semidrachmam.  
Mellis rosati . quantum sufficit.

Miscē sedulo.  
*Electuarium gingivale s. dentifricium.*  
(Gr.) Laccae in glob. drachmas duas,  
Aluminis scrup. quatuor, Irid. Flor.,  
Bistort., Flor. Ros. rubr., Myrrh., sing.  
scrup. duos, Mellis q. s. — *Electua-*  
*rium gingivale antiscorbuticum (Gr.)*:  
G. Laccae in baculis, Myrrh., sing.  
drachmam, Mellis q. s.

*Potassidum Myrrhae, Balsamum Myr-*  
*rhae. (Sw\*. Vm.)*

℞. Myrrhae pulveratae partes octo.  
Potassae caust. fusae part. unam.  
Contere, adde sensim Aquae tantum  
ut totum possit colari, subsidere fac,  
decantha et lente ad consistentiam bal-  
sami consume. (Vm.)  
Sw\*. Lixivii Saponariorum unciās  
uas et Myrrhae unam.



Keufertlich, bei Scropheln und Drüsenanschwellungen.

*Balsamum vitae.* (Re.)

- ℞. Extracti Liquiritiae drachmas duas.  
Subcarbonatis Potassae drachmam.  
Gummi Myrrhae,  
Extracti Aloës pulv., sing. semidrachmam.  
Croci . . . . . grana decem.  
Aquae . . . . . uncias octo.  
Coque ad uncias sex, exprime et adde Tincturae Cardamomi comp. uncias duas.  
Gabe, 1 bis 2 Dr. Exirmittel.

*Unguentum Myrrhae.* (Au. Va. Vm.)

- ℞. Balsami Myrrhae partem unam.  
Cerati prope ignem mollefacti partes octo.  
Triturando commisce. (Vm.)  
℞. Vitellos Ovorum . . . . . no. 2.  
Butyri recentis uncias tres (duas Va.)

Myrrhae,  
Cetacei, singulorum drachmas duas.  
Liquatis et colatis adde Balsami Peruviani semidrachmam.  
Misce. (Au. Va.)  
Man hat diese Salbe empfohlen, um den Blatternarben die Empfindlichkeit zu benehmen.

*Emplastrum sulphuratum s. Diasulphuris Rulandi* (B\*. Br. Ful. Pal. Wir. Pid. Sp.)

- ℞. Florum Sulphuris unciam unam.  
Olei Olivarum . . . . . uncias quatuor.  
Cerae flavae . . . . . uncias quinque.  
Liquatis lente adde Pulveris Myrrhae . . . . . uncias decem.  
Misce bene. (Gal.)

- ℞. Balsami Sulphuris terebinthinati, Colophonii, sing. . . . . uncias sex  
Pulveris Myrrhae uncias octodecim.  
Liqua et commisce. (B\*. Pal. Wir.)  
Sp. Balsami, Colophonii, sing. uncias sex, Cerae duas et novem Myrrhae: — *Pid.* Balsami uncias tres, Colophonii drachmas tres, Cerae semunciam et Myrrhae uncias quatuor.  
Reizend, auflösend, schmelzend.

*Liquor s. Liguamen Myrrhae, Oleum Myrrhae s. Myrrhae per deliquium, Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae aquosa, Solutio Myrrhae.* (Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Hass. HassP. His. His3. Li. Lus. Pal. Wir. Wür. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw.)

- ℞. Ovum . . . . . no. 1.

In Aqua bulliente induratum transverse concide, et vitello exempto Myrrham pulveratam immitte; utrasque partes dimidias filo consue, in sacco e tela confecto inclusas in cavam seponne et in vase supposito liquidum defluens excipe. (Br. His. His3. Pal. Wir. Wür. Sp.)

℞. Myrrhae pulveratae quantum vis. Album. Ovi cocti pondus duplum.  
Fiat terendo cum Aquae calidae pauxillo pasta, quae in sacco e tela confecto ad locum humidum ponatur etc. (Fi.) cuique unciae liquoris Spiritus vini uncia una addatur, ne putrefiat.  
℞. Myrrhae . . . . . partem unam.  
Aquae destillatae partes quatuor.  
Digere in balneo aquae et per linteam trajice. (Bor. Ham. O. Pol. Sax. Vm.)

Han. Myrrhae partem unam et Aquae duas; — Bor4. Extr. Myrrhae unciam unam, Aquae dest. quinque; solve et liquorem post decanthationem cola; — HassP. Extracti partes tres, Aquae dest. ferv. octo.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.  
Olei Cerae . . . . . semunciam.  
Terendo solve. (Pid.)

℞. Myrrhae . . . . . drachmas tres.  
Hydromellis . . . . . semunciam.  
Dissolve. (Lus.)

D. Myrrhae quantum fieri potest in Hydromelle solvere; — Ful. Myrrhae drachmas duas et Hydromellis semunciam.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.  
Mellis . . . . . drachmam unam.  
Aquae . . . . . drachmas tres.  
Tritura ad perfectam solutionem usque. (Fer. Hass. Li.)

Fi. Aquae unciam unam.  
Balsamisch, säuflüchtig, zum Verbinden mancher Geschwüre.

*Mistura Myrrhae.* (Gr. Sprague.)

℞. Myrrhae . . . . . sesquidrachmam.  
Decocti Glycyrrhizae ferventis uncias quinque cum dimidia.  
Tere simul et cola. — Gabe, eine Unze zwei oder drei Mal täglich mit subcarb. sod. oder ein Wenig Mineralsäure oder tinct. op. camphor.

*Solutio s. Essentia Myrrhae alcalisata; Liquor Myrrhae alcalisatus.* (Sw.)

℞. Myrrhae . . . . . uncias duas.  
Aquae bullientis . . . . . uncias octo.  
Natri subcarb. drachmam unam.  
Digere in balneo aquae per duos dies, saepius agitando et cola. — Gabe, eine Unze täglich mehrmals.

Liquor

℞. Cal.  
Myr.  
Tere  
addendo  
Aq.  
Diger  
zum C

Tinct  
holica M  
Ba. Bel  
Ed Pen  
HassP.  
LP. Lu  
Sax. Sa  
Pid. Re

℞. My  
Alc  
Diger

(Gal.)  
Ams.  
coholis  
(0.935)

sex; —  
B. et B  
Alcohol  
unam

rum di  
cias tre  
duos di  
rhae ur  
libram

Myrrha  
libras o  
tuor, A  
Ful. Ha

unam c  
D. DL  
Stec. V

Hass. S  
— Lon  
Spiritu  
per die

℞. M  
Al  
Aq  
Post

Ed. Hi  
Du.  
tres, A

et Spir  
— Lon  
ritus r

tarium  
tuorde  
Myrrh  
decim,  
1815 N

tif. lib  
℞. M  
Ca



*Liquor stimulan et vulnerarius. (Sm)*

℞. Calcis vivae . . . uncias duas.  
Myrrhae . . . unciam unam.  
Tere in mortario marmoreo, sensim addendo

Aquae . . . libras duas.  
Digere per dies aliquot et decantha.  
Zum Einspritzen bei fistulösen Geschwüren.

*Tinctura s. Essentia s. Solutio alcoholica Myrrhae.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Gr. Fid. Re. Sw. T. Vm.)

℞. Myrrhae electae . . . partem unam.  
Alcoholis 22° . . . partes quatuor.  
Digere per tres dies (aliquot) et cola. (Gal.)

Ams. Myrrhae partem unam et Alcoholis (0,884) octo; — Br. Alcoholis (0,935) octo; — Sw. Alcoholis (0,935) sex; — Ba. Alcoholis (0,900) sex; — An. B. et Bel. Alcoholis (20°) octo; — A. Alcoholis (0,850) octo; — Pm. Myrrhae unam, Alcoholis 28° sex et sex dierum digestionem; — LH. Myrrhae uncias tres, Alcoholis 32° libras duas et duos dies digestionis; — LP. *Fi. Myrrhae* uncias duas et Alcoholis (30° *Fi.*) libram unam; — Gr. sec. Lon. 1745. Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) libras duas; — T. Myrrhae uncias quatuor, Alcoholis 25° B. libras duas; — Ful. HassP. et Lus. Myrrhae partem unam et octo Alcoholis; — Bor. Bor4. D. DD. Fen. Han. His3. O. Pal. R. Suec. Wür. et Vm. Alcoholis sex; — Hass. Sax. et *Pid.* Alcoholis quinque; — LonN. Re. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectific. octarios tres; macera per dies quatuordecim.

℞. Myrrhae . . . uncias tres.  
Alcoholis (0,835) . . . uncias viginti.  
Aquae . . . uncias decem.  
Post octo dies digestionis filtra. (Am. Ed. His. RC. Gr.)

Du. Lon. 1788. Gr. Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) sesquioctarium et Spiritus rectific. (0,840) semioctarium; — Lon. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectific. octarios duos, Aquae octarium unum, macera per dies quatuordecim; — Gr. sec. Lon. 1809. Myrrhae uncias tres, Spir. rectific. duodecim, Aquae semilibram; et sec. Lon. 1815 Myrrhae uncias duas, Spir. rectific. libras duas, Aquae libram unam.

℞. Myrrhae . . . uncias tres.  
Camphorae . . . drachmas duas.

Aquae destillatae . . . uncias tres.  
Contere, sicca, pulvera et digere cum Alcoholis . . . libras duabus.  
Post sex dies filtra. (Li.)

Reizend, emmenagogisch, wurmtreibend. — Gabe, dreißig bis fünfzig Tropfen. — Man bedient sich dieser Tinctur auch bisweilen, um die Oberfläche atonischer Geschwüre zu reizen, sie war in dieser Hinsicht jedoch mehr bei den Alten in Gebrauch.

*Tinctura Myrrhae rubra. (Gr.)*

℞. Myrrhae . . . uncias duas.  
Coccinellae . . . semunciam.  
Spiritus rectificati . . . uncias duodecim.

Digere et exprime. — Zur Bereitung des electuarium giugivale.

*Tinctura Myrrhae composita. (Re.):* Myrrhae libram, Aloës uncias octodecim, Spir. rectific. congiun, Aquae octarios quatuor, macera per dies quatuordecim, saepius agitando. (Pharm. Veterin. Coll.) — Gr. Aloës, Myrrh., sing. unciam, Spirit. tenuioris libram; vel: Aloës, Myrrh., singulorum uncias duodecim, Spiritus ten. congius tres; vel: Myrrhae libram et uncias quatuor, Aloës Barbad. uncias quatuor, Spir. ten. congiun; vel: Myrrh. libram et uncias duas, Aloës uncias sex, Spir. rectific. octarios septem, Aquae quinque. Küstschneid.

*Linctus ad gingivas, Liquor ad ulcera faucium, Collutorium detergens. (DD. Au. Sy.)*

℞. Essentiae Myrrhae partem unam.  
Mellis crudi . . . partes quatuor.  
Misce. (DD.)

Sy. Tincturae Myrrhae unciam unam et Mellis cuprati semunciam.

℞. Herbae Salviae . . . semunciam.  
Aquae bullientis quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur. Colaturae adde

Tincturae Myrrhae drachmas duas.  
Mellis rosati . . . uncias duas.  
Misce. (Au.)

℞. Aquae Salviae,  
— Cochleariae,  
Tinct. Myrrhae,  
— Aurant. Fruct. virid., sing. drach. duas.

Aquae Rabelii . . . sesquidrachmam.  
Mellis rosati . . . unciam unam.  
Misce. (Au.)

Hudson's preservative for the teeth and gums. (Gr. Re.): Tinct. Myrrhae, Tinct. Cinch, Aq. Cinnam, sing. uncias tres, Aq. sclopet. unam, Pulv. G. Arab semunciam.



*Gargarisma detergens.* (Fer. Fi.)

℞. Extracti Myrrhae . . . semunciam.  
Decocti Chinae . . . uncias octo.  
Misce.

*Lotio Myrrhae s. Myrrhae composita s. phagedaenica.* (E. Gr. Re.)

℞. Tincturae Myrrhae,  
Aquae Calcis, sing.  
unciam unam vel duas.

Von Kirsland gegen lururirendes Fleisch empfohlen, außerdem gegen scorbutische Geschwüre.

℞. Tinct. Myrrh., Mell. Rosarum, sing. drachmas duas, Aq. Calcis sesquunciam.

*Injectio detergens.* (Au. B. Va.)

℞. Decocti Hordei . . . libras duas.  
Tinct. Myrrhae drachmam unam  
Bei chronischem Schnupfen mit Ausfluß aus den Stirnhöhlen. (B. Va.)

℞. Aquae . . . . . uncias sex.  
Collae Piscium . . . quantum sufficit  
ut fiat mucilago spissa. Adde  
Liquoris Myrrhae drachmam unam.  
Bei Blasengeschwüren empfohlen. (Au.)

℞. Plumbi acetici drachmam unam.  
Aquae . . . . . uncias sex.  
Solutioni adde  
Liquoris Myrrhae . . . uncias duas.  
Tincturae Opii . . . unciam unam.  
Bei chronischen Gonorrhöen gebräuchlich. (Au.)

*Tinctura s. Essentia s. Solutio s. Mixture Myrrhae alcalisata, Tinctura Myrrhae simplex.* (Br. Hass. Sar. Wir. Gr. Pid.)

℞. Myrrhae electae . . . semilibram.  
Kali subcarbonici . . . uncias octo.  
Aquae fontanae . . . sesquilibram.  
Post sex vel octo dies digestionis evaporent in balneo aquae ad mellis consistentiam; re-iduo infunde  
Alcoholis . . . . . uncias viginti  
Digere et filtra. (Br. Wir. Pid.)

Sa. Myrrhae uncias duas, Subcarbonatis liquidi semunciam et Alcoholis q. s. ut mixtura exsiccata trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur; — Hass. Myrrhae semilibram, Potassae liquidae q. s. et Alcoholis uncias viginti; — Gr. Myrrhae semunciam, Salis Tartari drachmas duas, loco humido serva et post hebdomadem adde Spir. rectific. uncias octo.

Reizend, kräftiger als die einfache Tinctur. — Man wandte sie ehemals, aber wegen der durch das Alkali verursachten Schmerzen, selten an.

*Tinctura Myrrhae cum Aqua Rabelii.* (Gr. T.)

℞. Myrrhae electae pulv. unc. unam.  
Aquae Rabelii . . . uncias quatuor.  
Digere agitando per dies quatuor et filtra. — Zu Einspritzungen, Waschungen etc. bei Fistelgeschwüren.

*Elixir Myrrhae s. Myrrhae compositum, Tinctura Sabinae composita.* (Wir. Gr. Re.)

℞. Essentiae Myrrhae . . . uncias octo.  
— Castorei . . . uncias sedecim.  
Extracti Sabinae . . . unciam unam.  
Post sufficientem digestionem filtra.  
℞. Tinct. Myrrhae uncias sex, Tinct. Castorei tres, Ext. Sabinae semunciam.

Reizend, besonders bei Unregelmäßigkeiten in der Menstruation und Gebärmutterkrankheiten empfohlen. — Gabe, vierzig bis funfzig Tropfen.

*Acetum Myrrhae.* (Wür.)

℞. Myrrhae pulveratae unciam unam.  
Aceti boni . . . . . semilibram.  
Digere per aliquot dies in loco blanda temperatura gaudente, tunc per horam in balneo aquae et cola.

*Oleum Myrrhae.* (2. or 4. Wir.)

℞. Myrrhae electae . . . partem unam.  
Arenae lotae part. unam. c. diu.  
Destillent in cucurbita vitrea ex arena; oleum a liquore simul prodeunte separa et rectifica.  
Bor 4. Myrrhae libras duas, Aquae font. octuplum; fiat destillatio e vesica destillatoria, quamdiu oleum ab empyreumate liberum prodit; oleum limpium collige.

*Aqua Myrrhae.* (Wir. Sp.)

℞. Myrrhae pulveratae uncias octo.  
Aquae fontanae . . . libras sex.  
Digere in loco calido per tres dies et lenta distillatione libras quatuor abstrahe.

Bei Brust- und Magenbeschwerden, so wie bei solchen von unregelmäßiger Menstruation empfohlen. — Gabe, eine Unze.

## M y r t u s .

*Myrtus communis, L.; Myrthe, Myrte; Myrte commun (Ga.); Myrtle (Ang.); Arajan (His.); Myrtus (Bel.); Myrto, Mirto (I.); Murta (Lus.).*

Br. Fer. Gal. His. His 3. LP. Lus. Pm. Wir. Be. Br. Gr. M. Re. Sp.

Ein Strauch (Icosandria Monogynia L.; Myrtevee, J.) des südl. Crepas

(Blachw.

lc. pl. t.

Man u

te an.

Die Bl

sylvestris

glatt, so

durchsichti

haben, be

men Geru

ten, etwo

Die Fr

fast schwä

gewürzha

bittern G

wohlrich

teum Gr

(Gr. Re.

Abstrin

Oleum M

℞. Bac

Fol.

Olei

Acet

Coque

cola. (S

℞. Fol

Olei

Post t

nis coq

et cola

Syrupus

℞. Flor

Aqu

Digere

duas, va

turae ad

Saco

Solve

Sar. n

rupi con

part. ae

nea con

Pm.

Oleum

the (Ga

Br. I

Gr.

Ein

schwach

des Erbi

fer, auf

Pharm



(Blachw. t. 114. Plenck t. 374. Zorn  
lc. pl. t. 169.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Myrti s. Baeticæ sylvestris) sind eiförmig oder lanzettförmig, glatt, schön grün und überall mit halbdurchsichtigen Drüsenpunkten bestreut. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und einen bitteren gewürzhaften, etwas slyptischen Geschmack.

Die Früchte sind kugelige, dunkelblaue, fast schwärzliche Beeren von sehr starkem gewürzhaftem Geruch und abstringirendem bitterem Geschmack. Sie liefern ein steifes, wohlriechendes, abstringirendes Del (Myrteum Gr.). *Oleum Myrti essentielle.* (Gr. Re.)

Abstringirend, aber wenig gebraucht.

*Oleum Myrti s. myrtinum.* (His. Hist. Sar.)

℞. Bacc. Myrti contus. . libras duas.  
Fol. Myrti concis. manipulos duas.  
Olei Olivarum . libras quatuor.  
Aceti . . . . . libram unam.

Coque ad humidam consumptionem et cola. (Sar.)

℞. Fol. et Flor. Myrti partem unam.  
Olei Olivarum . . . partes tres.

Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad humidam consumptionem et cola exprimendo. (His.)

*Syrupus de Myrto, Syrupus Baccarum Myrti.* (Gal. Pm. Sar)

℞. Florum Myrti . . unciam unam.  
Aque dest. Myrti . libras duas.

Digere in balneo aque per horas duas, vase clauso; cola, filtra et colaturæ adde

Sacchari albi . . . . . duplum.

Solve in aque balneo. (Gal.)

Sar. miscere Succo depurati et Syrupi communis, ad globum cocti, sing.

part. aeq. et blando igne, spatula lignea continue agitando, syrupum parare.

Pm. Baccarum siccata, uncias octo,

Aque ferv. libras quatuor, infunde, post horæ quadrantem cola et exprime, colaturæ adde Sacchari albi libras quatuor; clarifica etc.

*Essentia Myrti.* (Gr. Re.) Myrti floresc. libram, Spir. rect. congiū.

*Myrtle water.* (Re.): Fol. recent vel Ramor. Myrti libram macera in Aquæ mollis congiū uno per diem, adde Fermenti boni unciam unam vel maj. quant., stent per biduum, tunc infunde in retortam cum Salis marin. unc. duabus, omnem aquam abstrahe, adde Folia recent. vel Ramos et ut antea age, hoc modo ter vel quater repetendo.

*Delescotti's Myrtle Opiate.* (Re.): Mellis boni libras duas cum Aq. Ros. semioctario in vase super leni igne per aliquot momenta bulliant et cum Pulvere e Myrrha (Myrto) et Bolo Armena in pastam mollem redigantur. Zahnlatwerge, mittelst einer Bürste anzuwenden.

## M y x a.

*Cordia Myxa, L.*; schwarze Brustbeere, Sebestenbaum; Sebestier (Gal.); Lebuck (Ar.); Buhuarie (Bel.); Lolu (Cy.); Mochayet (Eg.); Lesura (Hin.); Kendal (Jav.); Bukam padaruka (Sa.); Vidi marum (Tam.); Nekra (Tel.).

Br. Gal. Pal. Wir. A. Be. G. Gr. M. Sp.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Boragineæ, J.) Aegypten's. (Rheede Hort Mal. 4. t. 37. Lam. III. t. 96. f. 3. Blachw. t. 398. Plenck t. 116. Fl. méd. VI. 322)

Man wendet die Früchte, Sebesten, schwarze Brustbeeren (fructus Myxæ s. Sebestenæ) an; es sind glatte, eiförmige, gespitzte, schwarze Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer kleinen Pflaume, welche ein röthliches, geruchloses, saftiges Fleisch von süßem und schleimigem Geschmack enthalten, welches einen tief gefurchten Kern umgiebt.

## N.

### N a p h t h a.

*Oleum Petrae album; Naphtha; Naphthe* (Gal.)

Br. D. Fer. Gal. Sax. Wir. Fi. G. Gr.

Ein flüssiges, durchsichtiges, weißes, schwach gelbliches, etwas fettig anzufühlendes Erdharz, welches viel leichter als Wasser, außerordentlich brennbar ist, einen star-

ken, aber nicht unangenehmen Geruch verbreitet und, unter Ausstoßen eines sehr dicken Rauchs, mit bläulicher Flamme brennt. Es wird in Persien, Italien und anderswärts gefunden.

Reizend.

### N a r c i s s u s.

*Narcissus Pseudo-Narcissus, L.*; ges-