

leſenz von ſo genannten böſartigen Gie-
bern. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Species de Gemmis frigidae. (Wir.)

- ℞. Eboris philoſophice praeparati
unciam unam.
drach. sex.
- Margarit. orient. praep.
- Corallii albi,
— rubri, ſing. ſemunciam.
- Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Granati,
Santali albi
— citrini,
— rubri, ſing. drachmas tres.
- Flor. Boraginis,
— Bugloſſi,
— Nymphaeae, ſing.
drach. duas.
- Rosarum drachmas tres.
- Misce ut fiat pulvis, cui adde
Folia Auri no. 20.
- Ehedem bei Schwindſucht zur Vermin-
derung der Nachtschweiß empfohlen. —
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben
Drachme.

Conserva Nymphaeae. (Sar.)

- ℞. Petal. Nymphaeae contus. et c.
Sacchari panxillo in pulpam red-
act. partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant.

Aqua Nymphaeae. (Gal. Pal. Sar.)

- ℞. Florum Nymphaeae partem unam.
Aquae partes quatuor.
Post horas sex infusionis destillet di-
midia pars.

Infusum Florum Nymphaeae. (Sar.)

- ℞. Flor. rec. Nymphaeae . lib. duas.
Aquae bullientis libras octo.
Digere per octo horas et cola levi-
ter exprimendo; operationem bis cum
novis Floribus repete.

*Syrupus (Florum) Nymphaeae s. de
Floribus Nymphaeae albae. (Gal. His.
His3.)*

- ℞. Petal. rec. Nymphaeae albae
libram.

- Aquae bullientis . libras quatuor.
Infunde per horas quatuor et cola
leviter exprimendo; colaturae adde
Sacchari albi libras sex.
Fiat syrupus. (His. His3.)

Gal infundere per horas 12 Petalo-
rum libras quatuor in Aquae octo, co-
lare et leviter exprimere, liquorem per
aliquot horas reponere, tunc decan-
thare, addere Sacchari albi duplum
et balnei aquae calore syrupum pa-
rare.

Potio antispasmodica. (Pie.)

- ℞. Emulsionis levis uncias quatuor.
Syrupi Nymphaeae . semunciam.
— Succini . drachmas duas.

O.

O e s y p u s .

Wollfett; Suint (Gal.); Yelk of wool
(Ang.); Hisopo humedo (His. Gr.)

Ein olig-extractiver Stoff von üblem
Geruch, welcher in der Schaafwolle steckt.

Das Wollfett enthält, nach Bauque-
lin, einen fetten thierischen Stoff und
kohlenſauren Kalt mit etwas eſſigſaurem
und ſalzfauerm Kali.

Es kommt mit zu einigen Pflaſtern. —
Die Spaniſche Pharmacopde läßt es durch
Kochen mit einer hinlänglichen Menge Waſ-
ſer reinigen, ſo daß man eine dicke Flüſſig-
keit erhält, welche man durch ein Seiden-
ſieb ſiebt und dann bis zur Conſiſtenz ei-
nes weichen Extracts abdampft. (Oesyplus
praeparatus.)

O l e a .

Olivarum s. Olivae Oleum, Oleum

*fixum Fructus Olivae Europaeae; Baum-
öl, Olivenöl; Huile d'olive (Gal.); Oil
of olive (Ang.); Bomolie (D.); Aceyte
comun (His.); Olyfoly (Bel.); Azeite
(Lus.); Bomolja (Succ.)*

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN.
LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Succ.
WW. B. C. Gr. M. Par. Re. Sa. Sp. T.

Ein fettes, flüſſiges, ſaft weißes, gelbli-
ches oder grünlisches, geruchloſes und ſehr
ſüß ſchmeckendes Del. Es iſt das leichteste
aller fetten Dele und wird als Nahrungs-
gegenſtand am meiſten geſchätzt. Die grüne
Farbe deſſelben kommt vom Chlorophyll,
die gelbliche, von einem vegetabilischen Stoffe,
deſſen Farbe erſt ſichtbar wird, wenn er
der Luft ausgeſetzt iſt, und ſein Geruch
rührt von einem andern eigenthümlichen
Stoffe her.

Olibanum.

Thus, Thus verum, Gummi Olibani; Kēdōos; Weihrauch; Oliban, Encens (Gal.); Incense (Ang.); Luban (Ar. Mal.); Kadidlo (B.); Virok (D.); Avulcundur (Duk.); Inciensa (His.); Kundir zuchir (Hin.); Wierook (Bel.); Incenso, Olibano, Cedro fenicio (I.); Incenso (Lus.); Kadzidlo biale (Pol.); Wirach (Succ.); Labaniya (Syr.); Paringhi sambrani (Tam.)

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. HieS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wüir. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Va. Z.

Ein Gummiharz in länglichen, unregelmäßigen, erbsengroßen und mehr gesonderten, oder aneinanderklebenden oder je zwei und zwei zusammenhängenden Tropfen (Thus s. Olibanum in guttis, Juniperi Lyciae gummi-resina), in welchem letztern Falle man es Thus masculinum, Encens mäle oder Thus foemineum, Encens femelle genannt hat, indem man den Vergleich von der Ähnlichkeit seiner Form mit Brustwarzen oder Testikeln hernahm. Die durchsichtigen Tropfen, von welchen die pulverige Kruste (Manna Thuris) abgerieben ist, nennt man Manna Thuris crystallina. Es ist trocken, brüchig, halbdurchsichtig, bläsigelb und außen mit einem mehligem Staub überzogen. Im Munde wird es weich und klebt an den Zähnen. Der Geruch ist balsamisch, besonders wenn man es verbrennt; der Geschmack etwas brennend und bitter. Die schönsten Stücke nennt man Olibanum electum (Encens choisi, Gal.), die unreinern Olibanum in sortis (Oliban en sorte, Gal.).

Man kennt die Pflanze, von welcher der Weihrauch kommt, noch nicht genau. Juniperus Lycia, Phoenicea und thurifera sind es wahrscheinlich nicht, obgleich viele Schriftsteller ihn davon herleiten. Colebrooke meint, er komme von Libanus thurifera, einem auf den Gebirgen Indien's wachsenden Baume (Decandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, J.) oder von Boswellia serrata. Andere halten die Pflanze für eine Art Amyris. (A. Katak, Forsk.) Die Sandah birofa, eine Art Olibanum, kommt von Boswellia serrata (Gr.); das Thus in massis oder braune Olibanum von Boswellia glabra durch Einschnitte. Auch Canarum balsamiferum liefert eine Art Weihrauch.

Reizend, als harntreibend und Wundmittel angesehen. — Gabe, eine halbe

Drachme. — Häufiger wendet man ihn in Räucherungen an als innerlich.

Pulvis Olibani compositus. (B.)*

℞ Pulv. Olibani,

— Cort. Aurant., sing.

gr. decem.

— Cort. Quercus gr. quinque.

Misce. — Heberden rühmte es bei weissem Fluß. — Gabe, alle drei Stunden zugleich mit einer Abkochung von Eichenrinde als Getränk und als Einspritzung. Wahrscheinlich wirkt hier mehr die Eichenrinde.

Species fumales pro suffimento, Fumigatio aromatica. (Ful. Va.)

℞. Olibani,

Baccar. Juniperi, sing.

unc. quatuor.

Succini,

Cascarillae, sing. . unciam unam.

Florum Tanaceti . uncias duas.

Bei sogenannten kalten Rheumatismen.

Va. Olibani, Mastichis, Succini, sing. drachmas tres, Styracis Calamita duas, Benzoës, Laudani, sing. unam; misce. —

Pulvis pro suffimento. (RG.)

℞. Olibani,

Succini, singulorum partes tres.

Florum Lavandulae partem unam.

Misce.

Pilulae balsamicae. (Au. Sa.)

℞. Extracti Cascarillae drachmas duas.

Succi Liquiritiae,

Olibani, sing. drachmas quinque.

Croci . . . scrupulos quatuor.

Balsami Peruv. scrupulum unum.

Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

℞. Olibani,

Gummi Arabici,

Succi Liquirit., sing. drach. duas.

Balsami Peruviani quant. sufficit.

Fiant pilulae quatuor. (Sa.)

Gabe, vier bis acht Stück, täglich zwei Mal, bei sogenanntem asthenischen Blutspieien. — Von Keil empfohlen.

Haustus ex Olibano, Potio excitans, Mistura Olibani composita. (Au. Gr. Sw.)

℞. Olibani,

Sacchari albi, sing. semidrachmam.

Aquae . . . drachmas decem.

Tinct. Cort. Aurant. drach. duas.

Misce. (Sw.)

℞. Olibani . . . semidrachmam.

Mellis . . . quantum sufficit.

Aquae alexit. simpl. sesquiunciam.

— spirit Piperis Jamaic.,

Syrupi balsam., sing. drach. duas.

Misc. (Sw.)

Zweimal täglich bei weißem Fluß.

℞. Olibani . . . drachmas duas.
Copaivae . . . sesquidrachmam.
Mucilaginis Acaciae sesquiunciam.
Mellis despumati . unciam unam.
Aquaе Cinnamomi uncias quinque.
Tincturae Cantharidis

drachmas duas.

Misce. — $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ Unzen zwei bis drei Mal täglich, bei Tripper, weißem Fluß u. (Gr. sec. Sprague.)

O n o n i s.

Resta bovis; Arrête-boeuf (Gal.).

In den Pharmacopöden sind angezeigt:

1) *Ononis arvensis*, L., Ackerhaubeckel; Bugrane des champs (Gal.).
An. Br. Gal. Wür.

2) (*Diadelphia Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (All. Flor. Pedem. I. p. 317. t. 41. fig. 1.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der der folgenden Art.

2) *Ononis spinosa*, L.; stachelige Haubeckel, Ochsenbrechhaubeckel, Ochsenbrechwurzel; Bugrane épineuse (Gal.); Thorne'd rest harrow (Ang.); Ossensbrecke (Bel.); Anonide, Arresta bove, Barbonaccia, Bonaga (I.); Wilzyny (Pol.).

A. Ams. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. Li. Pal. Sax. Wir. Br. Fi. G. Gr. M. Sp.

Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Blackw. t. 301. f. 1. Plenck t. 553. Düss. off. Pfl. VII. t. 19. Zorn Ic. pl. t. 132.)

Man wendet die Wurzel (radix Ononidis s. Anonidis s. Restae bovis) an; sie ist kleinen Fingers dick und starker, rund, sehr klebrig, außen dunkelbraun, inwendig weißlich, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Beide Wurzeln werden als harntreibend angesehen.

Aqua Ononidis. (Sar.)

℞. Herb. rec. Ononid. contus.

part. unam.

Aquaе partes duas.

Destillant trientes duo.

Apozema aperiens et tonicum. (Bo. Pie.)

℞. Radicis Ononidis unciam unam.

— Eryngii . . . semunciam.

Cascarillae,

Fol. Cichorii,

— Taraxaci, sing.

semimanipulum

Aquaе . . . quantum sufficit ut coquendo colaturae vitrum unum obtineatur, cui adde

Natri sulphurici drachmam unam.

Salis Ammoniaci grana quindecim.

Syr. Cichorii comp. . unc. unam.

Tartari chalybaeati scrup. unum.

Misce bene. (Bo.)

Pie. Tartarum chalybaeatum et sal ammoniacum omittit.

Bei viertägigem Fieber, Morgens nüchtern, zehn bis zwölf Tage hintereinander.

O n o s m a.

Onosma echioides, L.; natterköpfige Eotwurzel; Orcanettejaune (Gal.); Smalt yellow alcanet (Ang.); Wolowy gazyk cerweny (B.).

Gal. Br. Gr. Re. Z.

2) (*Pentandria Monogynia*, L.; *Borragineae*, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Jacq. Aust. t. 295. Schk. t. 31. Plenck t. 81.)

Man wendet die Wurzel an, deren Rinde einen gelbsärbenden Stoff enthält. — Abstringirend.

Wir bringen hier zwei unter Alcanna (s. *Anchusa tinctoria*) übergangene Präparate bei:

Unguentum rubrum potabile. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Radicis Alcannae libram unam.

Vini rubri semilibram.

Post aliquot dies frigidae macerationis adde

Butyri recentis libras sex.

Coque ad humidam consumptionem usque et cola cum expressione.

Unguentum rubrum ad labia oris, Ceratum labiale. (Wir. T.)

℞. Radicis Alcannae . sesquiunciam.

Cerae albae drachmas sex.

Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Vini rubri uncias tres.

Radicem concisam in vino macera, adde oleum et coque lente ad humidam consumptionem usque, in fine ceram addendo; exprime et massam Aquaе Rosarum infunde; post refrigerationem liqua blando igne, adde Olei Cinnamomi guttas decem et in capsulas chartaceas infunde.

T. Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Olei Olivarum uncias quatuor. Radicis Alcannae frustum, per aliquot tempus in balneo aquae relinquere et mixturae jam concrecenti addere Olei de Cedro guttas aliquot.

Ophiog
genzunge;
pent (Ga
Slangetur
(His.);
serpente

Gal. W

C ober

J.) Eine

ropa antr

t. 5. f. 1

Man w

glossi s.

tariae) a

runden, st

lösen Laut

nen schleim

Ehedem

tel.

Gr. Re

munda,

und das

Osmund

ische Kr

Osmund

Opium

Meconiu

inspissat

Opium (

Hapium

Opio (H

heulzap

(Mal.);

num (S

jun (Tu

A. An

BorC. B

Fer. Ful

Hass. H

LonN. L

Suec. W

Gr. M.

Ein fe

Theit an

reifen st

niferum

Blackw.

off. Pfl.

t. 451.

zum The

zerstam

Man i

zwei So

das In

neuerdin

ist, tom

schen fast

lung fol

Phar

Ophioglossum.

Ophioglossum vulgatum, L.; Echlan-
genzunge; Ophioglosse, Langue de ser-
pent (Gal.); Adders tongue (Ang.);
Slangetunge (D.); Lingua de sierpe
(His.); Natertong (Bel.); Lingua di
serpente (Lus.); Laeke tunga (Suec.).

Gal. Wir. Gr. Sp.

⊙ oder 2 (Cryptogamia, L.; Filices,
J.) Eine Pflanze, welche man in ganz Eu-
ropa antrifft. (Blackw. t. 16. Moris. III.
t. 5. f. 1. Oed. Fl. Dan. t. 147.)

Man wendet das Kraut (herba Ophio-
glossi s. Echioglossi s. Linguae serpen-
tariae) an; es besteht aus umfassendem, ei-
trunden, stumpfen, ganzen, glatten, rippen-
losen Laub und hat keinen Geruch, aber ein-
en schleimigen und süßlichen Geschmack.

Ehedem hieß man es für ein Wundmit-
tel.

Gr. Re. führt außerdem noch Oph. Os-
munda, *Osmunda regalis*, *Filix florida*
und das Extract derselben (Extractum
Osmundae regalis) als Mittel gegen Eng-
lische Krankheit; so wie Oph. Lunaria,
Osmunda Lunaria, als abstringirend an-

O p i u m.

Opium thebaicum, *Succus thebaicus*,
Meconium, *Papaveris somniferi Succus*
inspissatus; Mohnsaft; Opium (Gal.);
Opium (Ang. Pol.); Ufian (*Ar. Mal.*);
Hapium (Ba.); Ahim (Cy.); Afim (Duk.);
Opio (*His. Lus.*); Ufim (*Hin.*); Turk
heulzap (*Bel.*); Apium (*Ja.*); Carappa
(*Mal.*); Schirik, Haskasch (*Pe.*); Apag-
num (*Sa.*); Apini (*Tam. Tel.*); Mad-
jun (*Tu.*).

A. Am Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn.
Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han.
Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon.
LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RG. Sax.
Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi.
Gr. M. Par. Pil. Re. Sa. Sp. T. Va.

Ein fester verhärteter Saft, welcher zum
Theil auf Einschnitte aus den noch nicht
reifen Kapseln des Mohns (*Papaver som-
niferum* und officinale) (*Hayne VI. 40.*
Blackw. t. 482. 483. Plenck t. 417. Düss.
off. Fl. VII. t. 24. X. t. 3. Lamk. III.
t. 451. Bert. Bild. I. 99. f. 1.) ausfließt,
zum Theil aber auch durch Auspressen der
zerstampten Pflanze gewonnen wird.

Man unterscheidet im Handel besonders
zwei Sorten Opium, das Türkische und
das Indische; das Englische, welches
neuerdings mit in Anwendung gekommen
ist, kommt dem Ansehen nach dem Indi-
schen fast gleich, ist aber heller, die Wir-
kung soll der des Türkischen gleich seyn.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

Das erstere besteht in runden, gleichartigen,
trocknen, herben, schweren, undurchsichtigen,
dunkelbraunen (röthlichbraunen) Kuchen von
glänzendem Bruche, welche einen ekelere-
genden, bittern scharfen, etwas brennenden
Geschmack und einen unangenehmen, ganz
eigenthümlichen Geruch besitzen. Das zweite
ist bei weitem nicht so konsistent, bis-
weilen auch flüssig wie Pech und stets zähe.
Es hat eine weit dunklere Farbe, einen
ekelhafteren, weniger bitteren Geschmack und
einen etwas brenzlichen Geruch.

Es ist weit weniger geschätzt und weni-
ger theuer als das andere.

Ungeachtet man sich seit einigen Jahren
viel mit Untersuchung der chemischen Zu-
sammensetzung des Opiums beschäftigt hat,
so scheint es doch, als sey man noch zu kei-
nem vollständigen Resultate gekommen; we-
nigstens bleiben wohl noch manche Bes-
tandtheile darin zu entdecken, deren Ge-
genwart man bis jetzt nur vermuthet. Die
wichtigsten der bis jetzt bekannten sind die
Narcotine, Narcotin, auch Opian
genannt, und ein organisches Alkali, wel-
ches Serturmer entdeckte, die Mor-
phine oder das Morphin, Morphinum,
welches sich darin mit einer ebenfalls ei-
genthümlichen Säure, der Meconsäure,
Mohnsäure, verbindet.

Man hat viel über die Wirkung des
Opiums gestritten; Manche halten es für
ein kräftiges Reizmittel, Andere für ein un-
mittelbar beruhigendes, nie reizendes Mit-
tel. Das Wahre ist, daß es in einer be-
stimmten Gabe, welche für jedes Indivi-
duum verschieden ist, eine reizende Wirkung
hervorbringt; in stärkerer Gabe aber beru-
higend wirkt, geschehe dies nun durch ein-
fache Revulsion oder durch unmittelbare
Einwirkung auf das Nervensystem, was
noch ein Räthsel ist; und daß es in noch
höherer Gabe endlich Vergiftung zu Wege
bringt. Die Perser, Türken, Chinesen, Shi-
rier, Malaien welche große Mengen davon
auf einmal verzehren, empfinden davon ähn-
liche Wirkungen, als die Liebhaber geistiger
Getränke in unsern Gegenden.

Da das Opium oft mit fremden Stoffen
verunreinigt ist, so schreiben mehrere Phar-
macopöen (Ams. An. Du. Gal. Lon. Sw.)
eine Reinigung desselben vor. Einige (Ams.
An. Gal. Lon.) lassen es in kochendem
Wasser erweichen, den Brei durch Leinwand
drücken und es dann bis zur erforderlichen
Consistenz abdampfen. Die übrigen (Du.
Sw.) lassen es in Weingeist auflösen, die
Flüssigkeit filtriren, destilliren, um den Al-
cohol zu trennen, und sie dann gehörig ab-
dampfen. Fi. u. T. lassen, außer dem
obstangegebenen Verfahren, noch den Saft
mit Regenwasser digeriren u. Das auf
diese Weise gereinigte Opium führt den

Namen *Opium depuratum s. colatum*, *Extractum Opii siccum*, *Extractum thebaicum*, *Opium purificatum*, *Laudanum opiatum*. (Ehedem nannte man es rohes Opium (*Opium brutum s. crudum*), *Opium brut ou cru* (Gal.). — *Opium purificatum molle* Lon. Gr., *Opium in Wasser gewicht zur Pflencconsistenz*; *Op. pur. durum*, im Wasserbad getrocknet, um es pulvern zu können. *Re.* nimmt rectificirten Weingeist dazu (octar. 12. Op. libr. 1.).

§. I. Präparate, welche nur einen Theil der Bestandtheile des Opiums mit oder ohne das zu ihrer Ausziehung bereitete Menstruum enthalten.

A. Auszug durch Destillation.

Aqua Opii. (B*. Bor4. Sax. Sw*. Vm.)

℞. Opii crudi . . . partem unam.
Aquae communis . partes decem.
Destillet liquidi pars dimidia (B*.
Sax.)

Bor4. Opii puri unciam, Aquae font. q. s. ut destillando unciae sex obtineantur; — Sw*. destillare partes sex mixturae ex Opii parte una et duodecim Aquae; — Vm. Opium in Aquae partibus sex dissolvere et liquorem ad siccum usque destillare.

Soll nach manchen Schriftstellern mit mächtigen narcotischen Kräften begabt seyn, besitzt aber wahrscheinlich nicht viel Arzneikräfte. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen mit Zuckersyrup.

B. Auszug durch Essigsäure.

Guttae nigrae (Common black drops). (Gr)

℞. Opii uncias octo.
Aceti destillati . . . libras duas.
Infunde. — Milder als die tinct. opii.

Acetum Opii s. opiacum, *Tinctura Opii acetosa.* (Vm.)

℞. Opii concisi . . . partem unam.
Alcoholis partes sex.
Macera per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido. Adde deinde Aceti albi partes sex.
Stent in maceratione frigida per plures dies; tum colata cum expressione filtrentur.

Acetum Opii, *Guttae nigrae*, *Essentia nigra anglica*, *Black drops.* (Am. B*. GalF. C. Gr. Pal. Re. Vm.)

℞. Opii semilibram.
Aceti Vini octarios tres.

Nucis mosch. contus. sesquunciam.
Crocii semunciam.
Coque ad aptam consist. et adde Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Fermenti Cerevisiae unciam unam.
Stent in digestionem per septem septimanas, tunc aëri exponentur, donec syrupus sit perfectus, qui colatus in lagenas infundatur addito Sacchari pauxillo. (Am. B*. GalF. C. Gr. Re.)

Gr. Opii uncias octo, Succi Malorum sylv. octarios tres, Nucis mosch. sesquunciam, Croci drachm. duas, coque ad mollitiem, adde Sacch. uncias quatuor, Fermenti cochlearia maxima duo, igni appropinqua per hebdomades sex vel octo, et tunc aëri expose usque syrupi consist. acquisiverit, decantha, filtra et parvis lagenis immitte, cuilibet earum Sacchari pauxillum adjiciendo. 1 Tropfen soll 4 Tropfen tinct. op. gleich seyn (*Brathwaite's genuine black drop.*) Vm. miscere Opii parte sex, Sacchari albi tres, Nucis mosch. unam cum dimidia, Croci unam et Aceti Pomorum quadraginta octo, addere Fermenti Cerevisiae partem unam, infundere in vas planum et tectum et mixturam actioni aëris sicci relinquere, donec liquor supernatans syrupi consist. acquisiverit, tum decanthatum servare.

Dieses bei den Engländern unter dem Namen *black drops* oder *quaker's black drops* sehr berühmte Präparat verdankt seine Wirkung wahrscheinlich dem während der Operation gebildeten essigsäuren Morphin.

Man findet schon etwas Aehnliches in dem Formular der Republik Genua (1791) unter dem Namen *Aethiops vegetabilis* (*Opium torrefactum*, *Pulvis stagnoticus*. Fi.). ℞. Opii q. vis; crucibulo vitreato immittatur; sub agitatione adspargatur pluries Vinum album; refrigeratum et pulveratum comburatur simulque denovo humectetur Vino; ad dimidium pondus redacto addatur Acetum acerrimum, dein siccatur massa. — Es mußte etwas Morphin frei werden, welches sich endlich mit der Essigsäure verband.

Extractum Opii acetosum. (Pic.)

℞. Opii concisi . . . unciam unam.
Aceti destillati . . . octarium unum.
Digere per horas 28 ex arenae balneo, subinde agitando; decantha et filtrata ad massae pilularis consist. evaporent.

Querceton's opium (Gr.): Opium in Aceto Vini solut., filtrat. et ad extracti consist. vaporatum.

Opium prepared with vinegar (Gr.),

Opium i
et ab Acid
Magist
Dissolve
Aq. Subc
cipitatum

Laud
℞. Extra
Vini
Aqua
Sine Dr
Gran Ext
Laudanum

℞. Opii
Aceti
Digere
usque; li
consistent
Extra

Ocul
Boli
Fiat pas
ope evap
Fi. Ocul

℞. Opii
Aceti
Aqua
Syrup
Bei Bl
ten. —

Collutor
℞. Radi
Salis
Opii
Aqua
Aceti
Post un
neo aqua
schlagen.

Topicum
℞. Folio
Petalo
Opii
Contun
gen heftig
schlagen.

℞. Extr.
tun

— C
Casto

Opium in Aceto Vini solut, filtratum et ab Acido distillationis ope liberatum.

Magisterium Opii Ludovici (Gr.):
Dissolve Opium in Aceto, cola, adde Aq. Subcarb. Potassae quamdiu praecipitatum oritur, filtra et praecip. sicca.

Laudanum de Lalouette. (Pic.)

℞. Extracti Opii acetosi drachmas sex.
Vini Hispanici . . . uncias decem
Aquae Vitae . . . uncias duas.
Eine Drachme der Auflösung enthält vier Gran Extract.

Laudanum nepentes Quercetani s. opiatum. (Fi. T.)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Aceti libras duas.
Digere et cola pluries ad extractionem usque; liquores commixtos ad extracti consistentiam consume. Tunc recipe
Extracti hujus . . . uncias duas.
— Croci . . . unciam unam.
Ocul. Cancr. praep. drach. duas.
Boli albae porph. drachmam unam.
Fiat pasta, quae evaporatorii vel aëris ope evaporet. (T.)

Fi. Oculorum Cancr. drachmas sex.

Mixtura Sylvii. (Pic.)

℞. Opii grana duo.
Aceti destillati . . . semunciam.
Aquae Plantaginis . . . uncias sex.
Syrupi Papav. albi unciam unam.
Bei Blutspien mit Krämpfen empfohlen. — Köstliche Weise.

Collutorium antidontalgicum. (B)*

℞. Radicis Ptarmicae drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Opii puri grana duo.
Aquae Salviae destillatae,
Aceti, singulorum . . . uncias duas.
Post unam horam digestionis in balneo aquae cola. — Von Mayr vorge-schlagen.

Topicum leniens s. sedativum. (Bo.)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Petal. Rhoeados, sing. unc. unam.
Opii in Aceti q. s. soluti grana sex.
Contunde simul ut fiat pasta. — Gegen heftigen Kopfschmerz auf den Kopf zu schlagen.

Nepenthes opiatum, Pilulae anodynae, Common night pills. (Gr. Lon. 1688.)

℞. Extr. Opii cum Aceto dest. et tunc c. Spir. ten. parati
unciam unam
— Croci Spir. ten. parat.
sesquidrachmam.
Castorei . . . drachmam unam.

Tinct. Specier. Diamb. sine odorat. (cum Spec. drach. quatuor et Spir. rect. q. s.)

Olei Nucis mosch. guttas decem. Evapora ad massam pilularem.

C. Auszug durch Wein.

Tinctura Opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina s. thebaica Marabelli, Vinum cum Alcholle opiatum. (Ams. Bel. D. Han. Hass. Li. Pm. Suec. Pid. Sw. Vm.)

℞. Opii partem unam.
Vini Hispanici partes duodecim.
Post tres dies filtra, (D.)

Vm. Vinum Maderanum et infusionem per mensem; — Hass. Pid. et Sw. Opii partem unam, Vini Hispanici octo et digestionem blando calore per unum vel duos dies; — Suec. Opii partem unam, Vini albi sex et octo dies frigidae macerationis.

℞. Opii partem unam.
Vini Malacensis . . . partes octo.
Aquae Vitae (0,907) partes duas.
Post duos dies digestionis cola. (Ams. Bel. Han.)

Li. Pm. Opii uncias duas, Aquae Vitae quatuor et Vini albi libram unam.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . . . grana decem.
Vini rubri . . . unciam unam.
Misce.

Fomentatio leniens. (Pie.)

℞. Opii concisi . . . unciam unam.
Vini rubri vel albi sesquioctarium.
Coquendo dimidium consume. — Bei giftigen Schmerzen, Rheumatismen und Rotiken von Nutzen. — Man trinkt Stücke Flanel damit.

Extractum Opii vinosum, Laudanum opiatum. (Gal. Hass. Pid. T. Vm.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.
Vini albi . . . quantum sufficit.
Digere in balneo aquae, cola fortiter exprimendo, sepone, decantha et balnei aquae ope ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

Hass. et Pid. Vini duodecuplum Opii pondus indicant.

℞. Opii in frustula minora concisi partem unam.

Vini Maderani . . . partes sex.
Macera frigide per plures dies et cola exprimendo; macerationem residui repete cum aequali quantitate novi Vini et colaturas commixtas blando calore, continuè agitando, consume. (Vm.)

T. Opii uncias quatuor, Vini albi generosi libras duas, post dies duos digestionis loco tepido filtra per telam cum expressione, faeces digere cum dimidia Vini antea adhibiti parte; liquores commixti et sepositione clarificati ad extracti consistentiam evaporent.

Dieses Extract enthält mehr Narcotin und Harz, als das wässerige Extract, außerdem aber auch noch alle Elemente des Weins, den Alkohol ausgenommen, wodurch es noch schlechter wird; denn da die Quantität dieser Stoffe je nach der Weinsorte verschieden und stets unbekannt ist, so kann man nicht genau wissen, wie viel Opium jedesmal in einer bestimmten Dosis Extract enthalten ist.

Syrupus opiatius s. Opii vinosus. (Bor. Pol. Sw. Vm.)

℞. Opii partem unam.
Vini Maderani partes duodecim.
Infunde per dies duos, blando calore, cola fortiter exprimendo et adde
Sacchari albi . . . partes viginti.
Solve blandi caloris ope et commisce cum

Syr. comm. partib. centum sexaginta.
Serva. (Vm.)

℞. Extr. Opii grana viginti quinque.
Vini Malacensis . . . unciam unam.
Dissolve et adde
Syr. Liquirit. unc. viginti quatuor.
Serva. (Bor.)
Pol. loco syrupi liquiritiae illum Althaeae, et Sw. Syrupum Sacchari.

Tinctura vinosa Opii et aromatica s. thebaica, Vinum Opii, Vinum aromaticum opiaceum, Vinum aromo-opiaceum. (Am. Ed. Lon. Br. C. Gr. Re.)

℞. Extracti Opii . . . unciam unam.
Cinnamomi contusi, . . .
Caryophyll. contus., sing. drach. unam.
Vini albi Hispanici uncias sedecim.
Macerata per octo dies et cola. (Ed. Lon. C. Gr. Re.)

Am. Opii uncias duas; — Br. Gr. Opii uncias duas, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. drachmam (duas Gr.) et Vini libram.

℞ Extracti Opii pulv. uncias duas.
Aquaе Cinnamomi . . . uncias decem.
Alcoholis uncias duas.
Vini albi uncias quatuor.
Digere, subinde agitando, per sex dies et filtra. (Br.)

Laudanum liquidum s. crocatum s. compositum, Tinctura Opii vinosa crocata. Ful. R. Sax.)

℞. Opii pulverati . . . partem unam.
Croc. partem dimidiam.
Vini Hispanici . . . partes novem.
Stent in maceratione per tres dies, leni calore et coentur. Eine Drachme enthält ungefähr zehn Gran Opium.

Vinum Opii crocatum, Elixir Papaveris, Essentia Papaveris. (Fenn. Suec. Vm.)

℞. Opii,
Croc. sing. . . drachmas quinque.
Succi Liquiritiae . . . sesquiunciam.
Vini Maderani . . . uncias triginta.
Digere frigide, decantha et filtra. (Vm.)

Fenn. Opii, Croci, sing. scrup. quinque, Succi Liquiritiae semunciam et Vini Hispanici uncias decem; — Suec. Succi Liquiritiae, Croci, Opii, sing. scrup. quinque et Vini uncias decem.

Laudanum liquidum Sydenhami s. compositum, Tinctura Laudanum s. anodyna s. Opii crocata s. vinosa Opii Sydenhami, Vinum Opii aromaticum s. crocato-opiatum s. Opii s. cum Opio compositum s. paregoricum. (Ams B. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. Han. HasP. His. His3. LH. Li. Pal. Pm. Sar. Ca. Fi. Gr. Sw. T. Vm.)

℞. Opii unciam unam.
Croc. semunciam.
Cinnamomi . . . drachmam unam.
Vini Malacensis . . . uncias novem.
Post tres dies digestionis cola. (Li.)
— Eine Drachme enthält ungefähr zehn Gran Opium.

℞. Opii uncias duas.
Croc. unciam unam.
Cinnamomi . . . drachmas duas.
Alcoholis uncias tres.
Vini Hispanici . . . libram unam.
Post aliquot dies digestionis exprime et filtra. (Fer. Fi.)

℞. Opii concisi uncias duas.
Croc. unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum, sing. drachmam.
Vini Malacensis . . . libram unam.

Digere leni calore per dies tres, octo vel quatuordecim, subinde agitandis cola fort. ter exprimendo et filtra. (Ams. B. Ba. Br. Gal. His. His3. Pal. Pm. Sax. Wir. Ca. Gr. Sp. Sw.)

D. Croci semunciam; — LH. Croci semunciam, Vini albi uncias quatuordecim et Alcoholis duas; — HassP. Croci drachmas sex et Vinum Hispanicum; — Bor. Han. et Pal. Opii uncias quatuor, Croci sesquiunciam, Caryophyllorum, Cinnamomi (Cassiae cin-

namomea
Malacens
uncias tri
— 1,055
Sar. Op
mas duas
Caryophy
derani un
Fegtere
mehr Opi
zwanzig
einen Gran
℞. Cinn
Caryo
Croc
Vini

Infunde
tepedo, c
infunde f
Opii
Post d
decantha
℞. Croc
Cinn
Caryo
Vini
Digere
dies; in
Opii
Post h
nis filtra
Vini
Post su
exprime;
operation
que vinu
℞. Opii
Digere
dies in
viginti;
Croc
Cinn

in
Alco
Digere
linteum
tam etc.
Es ist
dieser Op
genieft
eigene W
praepara
lido ant
non obco
modiores
nem eide
bern Grff
scheidenhe
Cataplas

℞. Favi

namomeae), sing. drachmas duas, Vini Malacensis libras duas; — Bor4. Vini uncias triginta octo. Pond. sp. 1,045 — 1,055

Sar. Opii semunciam, Croci drachmas duas, Cinnamomi semidrachmam, Caryophyllorum tantidem et Vini Maderani uncias quatuor cum dimidia.

Bessere Formel enthält demnach etwas mehr Opium, als die übrigen, von denen zwanzig Tropfen, d. h. fünfzehn Gran, einen Gran Opium enthalten.

℞. Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. part. unam. Croci partes octo. Vini Maderani partes centum nonaginta duas.

Infunde per horas 24 in balneo aquae tepido, cola exprimendo, in colatura infunde frigide et absque agitatione.

Opii partes sedecim.

Post dies decem vel quatuordecim decantha et filtra. (Vm.)

℞. Croci semunciam.

Cinnamomi pulverati,

Caryophyllorum, sing. drachmam.

Vini Hispanici uncias octo.

Digere, subinde agitando, per tres dies; in colatura dissolve

Opii depurati unciam unam.

Post horas viginti quatuor digestionis filtra. Residuo aromatico infunde Vini Hispanici uncias quatuor.

Post sufficientem digestionem fortiter exprime; in colatura digere residuum operationis et post filtrationem utrumque vinum commisce. (An. Bel.)

℞. Opii puri uncias quatuor.

Digere evaporatorii calore per tres dies in Alcoholis diluti 20° B. uncias viginti; interea digere

Croci sesquunciam.

Cinnamomi semunciam

in Alcoholis 20° B. uncias decem.

Digere totum per tres dies, filtra per linteum exprimendo, deinde per chartam etc. (T.)

Es ist Jedermann bekannt, welchen Ruf dieser Opiumwein genossen hat und noch genießt. Merkwürdig sind Sydenham's eigene Worte darüber: Hanc nostram praeparationem Laudani officinarum solido anteferebam virtutibus quidem non obcenseo, sed formam saltem commodiorem et majorem dosis certitudinem eidem antepono. Keiner der andern Erfinder neuer Präparate hat die Bescheidenheit dieses Englischen Arztes.

Cataplasma anodynum. (Ca. Va. Höt. D.)

℞. Farinae Seminis Lini,

Farinae Hordei, sing. libram unam. Decocti Caputum Papaveris q. s. Coque ad requisitam consistentiam et cataplasmati infunde

Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam vel duas.

Va. Laudani drachmam, Cataplasma- tis emollientis libram.

Bei Entzündungen mit heftigen Schmerzen.

Cataplasma ad cancerum. (Ful. Vm.)

℞. Pulpae Carotae Radicum flavarum partes viginti quatuor.

Faeculae Cicutae virid. siccatae part. quatuor.

Laudani liq. Sydenh. partem unam. Contere in mortario. (Vm)

℞. Roob Dauci libram unam.

Pulveris Cicutae uncias duas.

Laudani liq. Sydenh. drach. tres.

Commisce bene. (Ful.)

Als Verbesserungsmittel des Geruchs und um die Schmerzen bei offenem Krebs zu stillen, gepriesen.

Clyster sedativum. (Sy.)

℞. Laudani Equidi Sydenhami guttas quadraginta ad sexaginta.

Olei Olivar. vel Lini unc. quatuor. Misce agitando.

Linimentum narcoticum s. anodynum s. opiaceum. (ParC. Ra. Va. Hosp Ven.)

℞. Laudani liq. Sydenh. partem unam.

Olei Olivarum partes octo. Commisce. (Ra. Va.)

LH. Laudani partem unam, Olei Amygdalarum octo; — Va. Hosp. Inf. Laudani partem unam, Ol. Oliv. sedecim; — Hosp. St. Ant. pro laudano Opium; — ParC. Laudani partem unam et Olei Amygdalarum dulcium sedecim.

Ceratum opiaceum. (Ra. Va. Hosp. Inf)

℞. Laudani liq. Sydenh. unciam unam.

Cerati Galeni libram unam. Misce terendo.

Unguentum s. Pomatum opiaceum. (Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmas duas ad quatuor.

Cerati Galeni uncias duas. Farinae Tritici quantum sufficit ut spissa reddatur miscella.

Man bringt diese Salbe mittelst feiner Leinwand auf Brandflecken. — Ein sehr starker wässeriger Aufguß des Opiums würde vorzuziehen seyn.

Linimentum narcoticum. (Ra. Va.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami part. 1.
Balsami tranquilli part. 32. (64 Va.)

Commisce bene.

℞. Laudani liquidi . partem unam.
Balsami tranquilli partes quatuor.
— Fioravanti . . partes octo.
Misce exacte. (Ra. Va.)

Linimentum sedans, Pomatum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (Pie. Sm.)

℞. Laudani liq. Sydenh.

drach. quatuor.

Unguenti populei . uncias duas.

Vitellos. Ovorum rec. . . no. 2.

Tritura simul. (Sm.)

℞. Unguenti populei . semunciam.
Opii crudi in Vino albo dissoluti
grana quindecim.

Concharum praep. semidrachmam.

Vitellum Ovi . . . unius.

Olei Liliorum . quantum sufficit.

Misce bene. (Pie.)

Besonders zur Stillung von Hämorrhoidalschmerzen empfohlen.

Unguentum antiophthalmicum. (Pie. Sm.)

℞. Laudani liq. Sydenh.

drachmam unam.

Albumina Ovorum rec. . no. 2.

Aquae Rosarum,

— Plantaginis, sing. . . q. s.

Subige bene.

Linimentum opiato-camphoratum s. opiaceum camphoratum s. leniens. (Ra. Va. Char.)

℞. Laudani liq. Sydenh. semunciam.

Camphorae . . . drachmas duas.

Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Linimentum opiaceum (Char. Va.):

Laudani drachmas duas, Acetatis Plumbi liquidi quatuor, Ol. Amygd. dulc. uncias duas (Camphorae?)

Linimentum anodynum. (Ful. Ca. Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,

Camphorae, sing. . partem unam.

Unguenti Althaeae partes sedecim.

Misce triturando.

Linimentum antispasmodicum. (Ham.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,

Tinct. Cantharid., sing.

drachm. duas.

Camphorae . . drachmam unam.

Olei Hyoscyami . unciam unam.

Linimentum opiaceum s. opiaceum et

saponatum s. opiato-saponaceum. (Ful. Ra. Va. Höt. D)

℞. Laudani liquidi Sydenhami

drachmam unam ad duas.

Saponis albi . . . semunciam.

Olei Olivarum . uncias quatuor.

Commisce. (Ra. Va.)

℞. Balsami Saponis . uncias duas.

Laudani liquidi drachmam unam.

Misce triturando. (Ful)

Beruhigend, lindernd und auflösend.

Pilulae lenientes s. sedantes et bechicae.

(Pie.)

℞. Laudani liq. Sydenh. gutt. viginti.

G. Ammomaci . scrupulum unum.

Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei

Stück und mehr.

Pilulae narcoticae. (Pie.)

℞. Sacchari crystallis, unciam unam.

Cinnamomi . . drachmas duas.

Piperis,

Laudani liq. Sydenh., sing.

drachmam.

Coriandri . . . scrupulos duos.

Croci . . . semidrachmam.

Moschi . . . semiscrupulum.

Syrupi Capitem Papaveris . q. s.

Diese Pillen gelten als beruhigend und

schweißtreibend. — Gabe, von einem halben

Scrupel bis zur halben Drachme.

Julapium leniens s. sedativum. (Bo.

Pie. Ra.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.

Aquae . . . unciam unam.

Syrupi . . . drachmas duas.

Auf eine einzige Gabe. (Ra.)

℞. Julapii gummosi uncias quatuor.

Laudani liquidi . semidrachmam.

Misce bene. (Ra.)

℞. Syrupi Limonum . unciam unam.

Laudani

gutt. quindecim ad viginti.

Tincturae Ipecacuanhae aquosae

cochlear majus unum vel duo.

Aquae Flor. Aurant. uncias duas.

Misce sedulo. (Bo. Pie.)

Clyster sedativum. (Sy.)

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.

Adde sensim continue triturando,

Aquae bullientis . . semilibram.

Coque leviter et colaturae adde

Laudani Sydenh. drachmam unam.

Injectio leniens s. emolliens s. narcotica

s. deprimens. (L.H. Ra. Re.)

℞. Laudani Sydenh. drachmam unam.

Decocti Seminis Lini libram unam.

Commisce.

L.H. Specier. emoll, unciam, Aq. q.

s. ut coq

laturae a

℞. Infus

Vini Op.

Mixtura

℞. Laud

Aqua

Misce.

℞. Laud

Aqua

Syrup

Misce.

℞. Laud

Part h

so genannt

— Gabe,

zu nehmen

℞. Laud

Pulv

Aqua

Syrup

Misce

℞. Laud

Aqua

Syrup

Esselwe

℞. Laud

Aqua

Syrup

Auf zu

Hautus

℞. Rad

Aqua

ad infusi

colaturae

Lau

Aeth

Bei W

nehmen

℞. Cas

Colo

Aqua

ad unci

turae ad

Lau

Aeth

Bei c

nehmen.

Potio

℞. Lau

Tinc

Syr.

Aqua

s. ut coquendo libra una supersit, colaturae adde Laudani drachmam; —
 Re. Infus. Semin. Lini uncias quinque,
 Vini Op. gutt. triginta.

Mixtura anodyna, Haustus anodynus.
Bo. Pic. Sm.)

℞. Laudani Sydenh. scrup. duos.
 Aquae Cinnam simpl. uncias sex.
 Misce. (*Pic. Sm.*)

℞. Laudani liquidi drachmam unam.
 Aquae Cinnam. hord. uncias sex.
 Syrupi Capit. Papav. unciam unam.
 Misce. (*Bo.*)

Barthez verschrieb diese Mixtur bei sogenanntem krampfhaftem Magenschmerz. — Gabe, ein Eßlöffel, vor der Mahlzeit zu nehmen.

℞. Laudani liquidi guttas octodecim.
 Pulveris relaxantis . grana tria.
 Aquae fontanae . unciam unam.
 Syrupi Limonum drachmam unam.
 Misce sedulo. (*Gen*)

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. semidrachmam.
 Aquae Menthae pip . uncias sex.
 Syrupi Sacchari . unciam unam.
 Eßlöffelweise.

Potio paregorica. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
 Aquae Rhoeados . unciam unam.
 Syrupi Capit. Papaveris
 sesquiunciam.

Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Haustus tonicus adstringens, Potio tonica adstringens. (B.)

℞. Radicis Colombo drachmas duas.
 Aquae bullientis quantum sufficit
 ad infusionem unciarum octo, quarum
 colaturae adde

Laudani Sydenh semidrachmam.
 Aetheris sulphurici guttas viginti.
 Bei Verdauungsbeschwerden allmählig zu nehmen.

℞. Cascariillae,
 Colombo, sing. . drachmas duas.
 Aquae bullientis quantum sufficit
 ad unciarum septem infusionem; colaturae adde

Laudani liquidi Sydenhami,
 Aetheris sulph. sing. guttas viginti.
 Bei chronischer Diarrhöe allmählig zu nehmen.

Potio antihæmorrhagica. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. gutt quindecim
 Tinct. Cinnamomi drachmas quatuor
 ad unciam unam.
 Syr. Consolidæ maj. uncias duas.
 Aquae communis uncias quatuor.

Gegen Mutterblutflüsse von Atonie. — Gabe, einen Eßlöffel alle Viertel-, alle zwei oder alle Stunden, je nach der Beschaffenheit des Falls.

Potio hypnotica. (Pic.)

℞. Laudani Sydenh. . gutt. quinque.
 Syrupi Nymphaeae uncias duas.
 Aquae Flor. Tiliae.

— — Aurant., sing.
 unc. duas.

Auf zwei Mal zu nehmen.

Aqua aromatica cum Opio, Potio leniens.
(Au. Pic.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
 Syr. Capit. Papav. unciam unam.
 Aquae Lactucæ . sesquiunciam.
 — Flor Aurant. . semunciam.

Auf zwei Mal zu nehmen. (*Pic*)

℞. Aquae Cinnamomi unciam unam.
 — Melissa . . uncias duas.
 Tincturae Castorei guttas viginti.
 Laudani Sydenh. . guttas decem.
 Syrupi Opii . . . semunciam.
 Eßlöffelweise. — Pressavin rühmte diesen Trank besonders bei Mutterkolk.
(Au.)

Potio carminativa. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. guttas decem.
 Aquae Cinnam. simpl.

unciam unam.
 Emulsionis simplicis uncias sex.

Von de Haen bei Windkolk empfohlen. — Gabe, ein Eßlöffel alle Viertelstunden.

Looch s. Linctus leniens. (Ra. Hosp. Ven. Va.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 guttas quindecim ad triginta.
 Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
 Looch simplicis uncias quinque.
 Eßlöffelweise in größern oder geringern Zwischenräumen und nöthigenfalls auf einmal.

Looch contra tussim. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. semidrachmam.
 Olei Amygdal. dulc. unciam unam.
 Vitelli Ovi . . drachmas duas.
 Tritura in mortario vireo et mixtis adde
 Syrupi Althæae . . uncias tres.
 Eßlöffelweise zu nehmen.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis, Potio pectoralis. (B.)

℞. Emulsionis gummosae uncias sex.
 Laudani . . guttas quindecim.
 Syrupi Papaveris,

Syrupi Althaeae, sing.
unciam unam.
Allmätig bei convulsivischem Husten zu nehmen.

Emulsio narcotica (Pie.)

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum unciam unam.
Tere sensim affundendo
Aquae fontanae . . . uncias sex.
Emulsioni adde
Syr. Papaveris
drach. quatuor ad sex.
Laudani gutt. decem ad duodecim.
Abends zu nehmen.

Potio antiperiodica. (Au. Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph., sing.
gutt. duodecim.
Aquae Flor. Aurantium,
— — Tiliae, sing.
semunciam,

Dieser Trank soll, vor dem Anfall des Wechselfiebers gegeben, diesen gewöhnlich verhüten. (Pie.)

℞. Laudani guttas quindecim.
Tinct. Ipecacuanh.
gutt. quadraginta,

Liq. Ammonii acet. . . semunciam.
Aquae Rosarum . . . unciam unam.
Sacchari albi . . . drachmas duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel. — W h y t t rühmte diese Potion bei periodischen Kopfschmerzen von Gastricismus oder Unterdrückung eines Blutflusses.

Mixtura antilethargica. (Ca. Pie.)

℞. Laudani semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas sex.
Aquae Menthae pip. . . uncias sex.
Viertelstündlich Kaffeelöffelweise.

Mixtura opiato-aetherea. (Au)

℞. Laudani guttas viginti.
Liquoris Hoffmanni drach. unam.
Aquae Menthae . . . uncias quatuor.
Gabe, ein Löffel alle fünf bis sechs Minuten bis zum Aufhören des Krampfes, bei eingeklemmtem Bruche. — Von B a n G e s s e r empfohlen.

Mixtura sedativa. (Sw)*

℞. Laudani liquidi . . . semidrachmam
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Aquae Menthae pip. . . uncias sex
— Bryoniae comp. uncias duas.
Syrupi Papaveris . . . unciam unam.
Gabe, ein halber bis ein Löffel alle Stunden.

Potio leniens s. deprimens. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,

Aetheris sulph., sing.
gutt. quindecim.
Aquae Flor. Aurant. uncias tres.
Infusi Flor. Tiliae unc. quinque.
Syrupi Capilli Veneris
uncias duas.

Löffelweise zu nehmen.

Mixtura opiato-antidysenterica, Potio antidysenterica. (Au.)

℞. Aquae Menthae pip. uncias tres.
Aetheris sulphurici guttas sedecim.
Laudani liquidi . . . guttas triginta.
Olei ess. Chamomillae guttas sex.
Sacchari albi . . . drachmas duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Extr. Cascariillae scrupulum unum.
Catechu grana sex.
Pulv. Cinnamomi semidrachmam.
Gabe, alle Stunden ein Löffel. — Von Buching gerühmt.

Collyrium opiaceum. (Va. Hosp. Infant.)

℞. Laud. liq. Sydenh.,
Crocii, sing. . . drachmam unam.
Decocti Sem. Lini bull.
uncias quatuor.

Infunde et cola. Bei sehr schmerzhaften Augenentzündungen.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Opii s. sedativa s. Opii simplex s. thebaica s. alcoholica s. Extracti Opii s. officinalis Opii spirituosus, Laudanum liquidum, Alcohol opiatus s. cum Opio. (Am. An. BorG. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. LH. Lon. LonN. Lus. RG. Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. Vm. T.)

℞. Opii puri unciam unam.
Alcoholis (15°) . . . uncias octo.
Triturata in mortario marmoreo digere per horas 24, subinde agitando; decantha liquorem limpidum et sedimento superfunde Alcoholis (15°) uncias quatuor; post duos dies digestionis cola et colaturas mixtas filtra. (An)

RG. Opii unciam, Alcoholis diluti libram, solve terendo et digere per dies septem; — Re. Opii uncias duas cum dimid., Spir. ten. octarios duos, macera per dies 14 et exprime. (Pharm. Veter. College.)

℞. Extracti Opii aquosi partem unam.
Alcoholis (22°) partes duodecim.
Dissolve in lagena here obturata et cola. (Gal.)

GalM. Opii partem unam et Alcoholis undecim; — D. et DD. Alcoholis quadraginta octo; — Br. et Vm.

octo Alco
decem, A
Lon. Lon
cum dimi
rios duos
Sw. Opii
libram;
et Alcohe
1788. Gr
holis lib
sicci drac
uncias se
unciam,
℞. Opii
Alco
Aqua
Disso
BorG.
Aqua, s
tracti O
coholis
Bor4. O
Vini rect
novende
tum fier
quantum
rit, Spiri
do re-tit
tiam fil
Der
nach den
schieben;
und zwar
Gran ein
Extractu
resinos
LP. Lu
℞. Opii
Alco
ad dissol
rem et
praecipit
ad extrac
℞. Opii
Alco
ad dissol
so, leni
et tinctu
nec extr
(Lus.)
℞. Opii
Alco
Digere
cola exp
cum Aqu
itidem es
commixt
sistent au
LH. O
30° tres
ras digen
bus cum

octo Alcoholis; — LH. Opii drachmas decem, Alcoholis 22° uncias sedecim; — Lon. LonN. Gr. Re. Opii uncias duas cum dimidia et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am. Ed. Br. C. Gr. et Sw. Opii unciam et Alcoholis (0,985) libram; — Du. Opii drachmas decem et Alcoholis (0,930) octarium; — Lon. 1788. Gr. Opii drachmas decem, Alcoholis libras duas; — Fi. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis 25° uncias sedecim; — T. Extracti sicci unciam, Alcoholis diluti 22° B. libram.

℞. Opii purificati drachmam unam.
Alcoholis libram unam.
Aqua libras duas.

Dissolve et filtra. (Lus.)

BorC. Opii semunciam, Alcoholis et Aqua, sing. uncias tres; — Fer. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis uncias decem et Aqua sex; — Bor4. Opii uncias quatuor, Spiritus Vini rectific., Aqua dest., sing. uncias novemdecim, digere, donec opium quantum fieri potest, solutum sit; tum quantum ponderis evaporatione amiserit, Spiritum Vini rectificatum addendo retitue, exprime et post subsidentiam filtra. P. spec. = 0,955 — 0,965.

Der Opiumgehalt dieser Tinctur ist je nach den verschiedenen Formeln sehr verschieden; nach der von Gal. enthalten vier und zwanzig Tropfen, welche = zwölf Gran einen Gran Opium.

Extractum Opii alcoholicum s. gummosum. (An. B. Fer. GalM. LH. LP. Lus.)

℞. Opii crudi quantum vis.
Alcoholis (25°) quantum sufficit ad dissolutionem succi; filtra liquorem et Aqua dest. q. s. affundendo praecipita; denuo filtrata blando igne ad extracti consistentiam evaporent. (An.)

℞. Opii libram unam.
Alcoholis quantum sufficit ad dissolvendum; digere in vase clauso, leni igne, subinde agitando; filtra et tincturam distillationi subijce, donec extracti consistentiam acceperit. (Lus.)

℞. Opii crudi uncias duas.
Alcoholis uncias quatuor.
Digere, blando calore, per duos dies, cola exprimendo et filtra; residuum cum Aqua uncias quatuor tritum colatidem exprimendo; filtra et liquores commixtos vaporazione ad extracti consistentiam consume. (B)

LH. Opii libram unam, Alcoholis 30° tres blando calore per aliquot horas digerere, residuum pluribus vicibus cum Aqua coquere et fortiter ex-

primendo colare, tincturam et solutiones inspissare et extracta conjuncta in balneo vaporis ad massae pilularis consistentiam evaporare; — LP. residuum primum in paratione extracti resinosi (vide sequens praeparatum) obtentum cum Aqua libris tribus per aliquot horas coquere, colare cum forti expressione et evaporare.

℞. Opii concisi partem unam.
Aqua pura partes duas.

Stent per horas 12 in infusione, in vase clauso, subinde agitata et fortiter expressa colentur; residuum infunde in Aqua parte una, tunc in Alcoholis (12°) parte una, sepone, cola et liquores commixtos in balneo aquae ad extracti consist. usque consume. (Fer. GalM.)

Simili modo *Powel's Opium purificatum.* (Gr.) extrahitur, coquendo Opium in Aqua usque nihil amplius extrahitur, residuum digerendo in Spiritu Vini, solutiones mixtas ad propriam consistentiam evaporando.

Dieses Extract wird heutzutage fast nicht mehr angewendet; es enthält mehr Narcotin und Harz als das mit kaltem Wasser bereitete.

Extractum Opii resinorum. (LH. LP.)

℞. Opii libras duas.
Alcoholis 40° libras sex.

Digere blando calore per 24 horas, cola et residuum cum novo Alchole pluribus vicibus digere ad extractionem totius coloris usque, tincturae conjunctae in balneo mariae ad extracti consistentiam evaporent.

Tinctura antispasmodica Christiani
(Chretien.) (Bo Pic.)

℞. Opii grana quadraginta octo.
Aqua Vitae (20°) uncias quatuor.

Macera per tres vel quatuor dies.
Bei Mangel oder beschwerlicher monatlicher Reinigung, sogenannter krampfhafter Strangurie, Hysterie, nervöser Kolik, rheumatischen Schmerzen, Cardialgie und Wechselstiebern empfohlen. In Einreibungen zu einer Unze täglich zwei oder drei Mal. Man wendet sie bald trüb bald filtrirt an.

Laudanum opiatum Rousseau s. Rousseavii, Solutio Opii alcoholisata, Guttae s. Laudanum Abbatis Rousseau, Vinum opiatum per fermentationem praeparatum s. fermentatione paratum. (An. Gal. Ca. Gr. Re. T. Vm.)

℞. Mellis albi uncias duodecim.
Aqua calidae libras tres.
Melle liquato, liquorem ad locum

calidum reponere; simulac fermentare coepit, adde

Opii electi . . . uncias quatuor antea dissoluti in

Aquae . . . unciis duodecim.

Stent fermentationi subjecta per mensem temperat. 24° R., cola deinde et filtra liquorem, qui ad uncias decem evaporet; cola denuo, adde Alcoholis (20°) uncias quatuor cum dimidia et serva. (Gal. Ca. Gr. Re.)

T. Aquae calidae libras duas, Mellis optimi uncias sex, Fermenti Cerevisiae scrupulos duos, Extracti Opii uncias duas in Aquae calidae unciis sex soluti; post triginta vel quadraginta dierum fermentationem evaporent ad uncias sex, quas colatas misce exacte cum Alcoholis 34° B. unciis duabus.

℞. Extracti Opii . . . partem unam.

Aq. Vitae hydromellat. part. octo

Misce et post nonnullos dies sepositionis filtra. (Vm)

Das Rousseau'sche Laudanum ist concentrirter als das Sydenham'sche. Zwanzig Tropfen oder zwei und zwanzig Gran enthalten drei Gran Opium und sieben Tropfen beinahe einen Gran. Man kann auf dasselbe das anwenden, was weiter unten von Deyeur's und Langelot's Opiumextracten gesagt wird. Doch muß man die Formel von Van Rons annehmen, welche ganz als einfache Opiumtinctur zu betrachten ist; sie hat den Fehler, daß sie einen Alcohol von unbestimmter und unendlich veränderlicher Stärke vorschreibt. Man muß sie daher verwerfen, und es wäre klug, dieß mit den eigentlich sogenannten Rousseau'schen Tropfen ebenfalls zu thun.

Cataplasma sedans s. sedativum. (Sw.)

℞. Cataplasmatibus emollientibus . q. s. Tinct. Opii

unciam unam vel duas.

Commisce bene.

Injectio sedativa s. sedans. (Sw.)

℞. Tinct. Opii . guttas quinquaginta. Aquae destillatae uncias quatuor. In gewissen Fällen von chronischem Trips per empfohlen.

Solutio hypnotica s. sedativa. (Sw.)

℞. Extr. Opii aquosi . drach. unam. Aquae destill. drachmas quatuor. Alcoholis . . . semidrachmam.

Misce triturando. — Vier oder fünf Tropfen enthalten einen Gran Opium — Mit Recht sagt Swediaur dieses Präparat den schwarzen Tropfen der Engländer an die Seite; diese enthal-

ten, wie aus der Zusammensetzung zu sehen ist, essigsaures Morphinum.

Clyster s. Enema opiatum s. anodynum s. sedativum. (RC. E. Gr. Sa. Sw.)

℞. Tincturae Opii guttas quadraginta. Infusi Seminum Lini uncias sex. Addentur si necesse est, Olei Olivarum unciae duae. (Sa.)

E. Tincturae drachmam unam et Infusionis Seminum Lini uncias sex; — Gr. Tincturae drachmam unam, Infusi Lini uncias octo; — RC. Clysteris Amyli (RC.) vel Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza uncias quatuor, Tincturae Opii guttas quinquaginta.

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.

Aquae bullientis . . . uncias sex.

Dissolve et adde

Tincturae Opii drachmam unam.

Misce. (Sw.)

Gr. Mucilaginis Amyli uncias sex,

Tincturae Opii drachmam unam, misce.

Gargarisma opiaceum. (GalM. Au.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.

Dec. Rad. Althaeae part. ducentas.

Misce. (GalM.)

Au. Tincturae drachmam unam et

Aquae uncias decem. — Vogel hat dieses Gurgelwasser bei Bräune gerühmt.

Clyster antispasmodicum, Enema Opii.

(Gr. Sw.)

℞. Tinct. Opii gutt. quinque ad decem.

Infusi Valerianae . . . uncias tres.

Gut Kinder.

℞. Infusi Lini . . . uncias octo.

Tincturae Opii drachmam unam.

Bei Steinschmerzen. (Gr.)

Syrupus Opii alcoholicus. (Suec.)

℞. Tincturae Opii . guttas sedecim

Syrupi Sacchari . unciam unam.

Misce exacte.

Collutorium opiaceum s. opiaceum.

(GalM. Va.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.

Syrupi Mellis . . . partes viginti.

Collyrium anodynum. (Gal.)

℞. Laudani Rousseau . guttas sex.

Gummi Arabici . . . semunciam.

Aquae Rosarum . . . uncias duas.

Linimentum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . partes quatuor.

Olei Olivarum . partes triginta.

Linimentum excitans. (E.)

℞. Olei Succini rectific. drach. duas.

— Olivarum . . . semunciam.

Tincturae Opii . drachmas duas.

Aqua
Man m
reibungen

Unguent

℞. Limin

Tinct

Morgen

geschwäfte

Foment

℞. Tinct

Olei

Bei Gr

lich befund

Mis

℞. Mist

Liqu

—

Tinct

Auf ein

Potio

℞. Tinc

Syrup

Spir

Aqua

Misce.

℞. Liqu

Tinc

Aqu

Gabe, f

℞. Aeth

Sacc

Gum

Tinc

Aqua

Gabe, e

℞. Infu

Tinc

Syrup

Auf vi

men, bei

mit Huße

Potio abs

ci

℞. Cret

Sacc

G. A

Tinc

Aqua

Gabe,

bei Diarr

RC. Ca

Aquae Vitae . . . uncias duas. |
Man macht damit bei Reuchhusten Ein-
reibungen zwischen den Schultern.

Unguentum emolliens et sedans. (B.)

℞. Linimenti e Cetaceo uncias duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Morgens und Abends auf Hämorrhoidal-
geschwülste einzureiben.

Fomentatio leniens s. sedans. (B*.)

℞. Tincturae Opii . . . partem unam.
Olei Succini rectificati partes duas.
Bei Gesichtschmerz in Einreibungen nützlich befunden.

Mistura diaphoretica. (Gr.)

℞. Mistura Camphorae sesquiunciam.
Liquoris Ammoniae Acetatis
semunciam.
— Antimonii tartarizati
guttas viginti.
Tincturae Opii . . . guttas decem.
Auf eine Gabe.

Potio sedans s. leniens. (B. E.)

℞. Tincturae Opii guttas quindecim
ad viginti quinque.
Syrupi Papaveris drachmas duas.
Spir. Cinnamomi drachmam unam.
Aquaes . . . sesquiunciam.
Misc. (E.)

℞. Liquoris Hoffmanni drachmas tres.
Tincturae Opii guttas octoginta.
Aquaes Cinnamomi . . . uncias sex.
Gabe, stündlich einen Löffel. (E.)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Sacchari,
Gummi Arab., sing.
sesquidrachmam

Tincturae Opii guttas sexaginta.
Aquaes Cinnamomi . . . uncias duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll. (E.)

℞. Infusi Rosarum . . . uncias sex.
Tincturae Opii . . . guttas viginti.
Syrupi Cort. Aurant. . . unc. unam.
Auf viermal, alle drei Stunden zu nehmen,
bei sogenanntem passiven Blutspieen
mit Husten. (B.)

*Potio absorbens, Mistura Carbonatis Cal-
cis composita.* (RG. E.)

℞. Cretae praeparatae drachmas tres.
Sacchari,
G. Arab., sing. sesquidrachmam.
Tincturae Opii . . . guttas sexaginta
— Kino . . . drachmas duas.

Aquaes Menthae . . . uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel,
bei Diarrhöe.

℞C. Carbonatis praeparatae, Gummi

Arabici Sacchari, sing. drachmas duas,
Vini Ipecacuanhae sesquidrachmam,
Tincturae Opii drachmam, Tincturae
aromaticae sesquiunciam, Aquaes fon-
tanae vel Menthae crispae uncias octo.
— Bei Eobrennen, Diarrhöe und Ruhr.

Bateman's pectoral drops. (Gr.)

℞. Seminum Foeniculi

libras duas et uncias octo.

— Anisi . . . libram unam.

Spiritus tenuioris congios quatuor.

Aquaes . . . q. s.

Destillando congios decem abstrahe
et adde

Opii uncias septem et drachmas
quatuor

Camphorae . . . uncias sex.

Kali praep. . . unciam unam.

Corallii rubri . . . uncias quatuor.

Praeterea: Castor. Nov. Angl. uncias
duas, Opii, Olei Anisi, sing. unciam et
drachmas quatuor, Camph. uncias octo,
Sem. Foenic. duas, Tinct. Antim. qua-
tuor, Spir. ten. octarios decem, adde
Rad. Valer. et Coccin. pulv.; vel:
Opii, Camph., sing. libram, Cast., Ol.
Anisi, Sant. rub., sing. unc. quatuor,
Molasses libras decem, Spir. rect. cong.
quinque, Aquaes quatuor; vel: Opii,
Camph., sing. drachmas decem, Coc-
cin. unam, Kali praep. scrup. quatuor,
Ol. Foenic. drachmam (vel Semin. unc.
tres.), Spir. ten. octar. quatuordecim,
Aquaes octarios duos; vel: Cast. un-
ciam, Ol. Anisi. drachmam, Camph.
drachmas quinque, Coccin. sesqui-
drachm., Opii drachm. sex, Spir. ten.
congium; vel: Rad. Glycyrrh., Sem.
Anisi., sing. lib. duas, Aq. cong. quinque,
coque ad tres, exprime, adde Sacch.
ust. libram, Opii sesquiunciam, Cast.
Nov. Angl., Rad. Val., sing. drachmas
decem, Camph. uncias duas, Spir. rec-
tif. cong. duos, digere, exprime et ad-
de priori.

Dalby's carminative. (Gr. Re.):

Tinct. Op. unc. quatuor c. dimid.,
Tinct. As. foet. drachm. duas c. di-
mid., Ol. Carv. drachm. unam, Ol.
Menth. pip. duas, Tinct. Cast. drachm.
sex c. dimid., Spir. rect. drachm. (unc.?)
sex; misce et drachmae cuique adde
Carbon. Magnes. drachmam, Syr. simpl.
drach. undecim;— vel: (Re.) Carb. Magn.
scrup. duos, Ol. Menth. pip. guttam
unam, Ol. Nuc. mosch. duas, Ol. Anisi.
tres, Tinct. Cast. triginta, Tinct. As.
foet. quindecim, Tinct. Op. quinque,
Spir. Puleg. quindecim, Tinct. Cardam.
comp. triginta, Aqu. Menth. pip. un-
cias duas, misce.

Haustus s. Mixtura s. Potio adstringens.
(B.)

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aqua . . . quantum sufficit
ad obtinendas decocti uncias octo. Colaturae adde

Emulsionis gummosae uncias duas.
Tincturae Opii . guttas viginti.
Allmählig zu nehmen, bei Diarrhöe mit Atonie.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aqua . . . quantum sufficit
ad obtinendas decocti uncias octo, quarum colaturae addantur

Tincturae Opii . scrupulus unus.
Alcoholis uncia una.
Aqua Cinnamomi . . . semuncia.
Allmählig, in Fällen, wo Atonie mit Dorspor verbunden zu sein scheint.

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aqua . . . quantum sufficit
ut colaturae libra una obtineatur, cui adde

Extracti Arnicae drachmam unam.
Catechu . . . scrupulum unum.
Syr. Corticum Aurantiorum,
— Althaeae, sing. unciam unam.

Allmählig zu nehmen, bei Blutharnen und andern, wahrscheinlich passiven Blutflüssen.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Ligni Quassiae . drachmas duas.
Aqua . . . quantum sufficit
ut uncias octo colaturae obtineas, quibus post semihoram ebullitionis addantur

Extracti Gentianae drachma una.
Tincturae Opii . . . semidrachma.
Gabe, vier Löffel, alle zwei Stunden, bei vermuthlich atonischer Ruhr und Diarrhöe.

Tinctura Opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica s. alcoholica aromatica, Alcohol cum Opio aromaticum s. Opii dilutum, Laudanum liquidum. (Ba. Bor. Fenn. Ful. Gen. HassP. LP. Pol. Sax. Suec. Wür. Fi. Sw. T.)

℞. Opii minutim concisi part. unam.
Aqua Cinnamomi simplicis,
Alcoholis, sing. . . partes tres.
Post solutionem cola. (Bor. HassP. Pol. Sax.) — Jede Drachme dieser Tinctur enthält zehn Gran Opium.

Fen. Gen. et LP. Opii part. unam,
Aqua Cinnamomi quinque et quinque Alcoholis; — Ba. Opii unam, Aqua Cinnamomi duas et quatuor Alcoholis; — Suec. Opii unam, Aqua Cinnamomi quatuor et sex Alcoholis; — T. Opii puri unciam, Aqua Cinnamomi quinque, Alcoholis diluti 24° B. tres, digere per septimanam et filtra.

Sw. duas formulas indicat, nimirum: Opii drachmam unam, Alcoholis uncias decem et Aqua Cinnamomi uncias viginti; et: Opii uncias duas, Aqua Cinnamomi decem et sex Alcoholis. — Die erstere enthält einen Gran Opium auf die halbe Unze Tinctur; die andere, welche auch *Fi.* anführt, etwa vier auf die halbe Drachme.

℞. Opii purificati . semidrachmam.
Alcoholis concent. uncias decem.
Aq. Flor. Chamomill. unc. viginti.
(Wür.)

℞. Opii partem unam.
Aq. Flor. Chamomill. partes sex.
— Cinnam. vin. . partes duas.
Post tres dies digestionis filtra.

Laudanum. (Lon. 1720. Gr.): Extracti Opii e Spir. ten. part. unciam, Extr. Croci sesquidrachmam, Castorei drachmam, Tinct. Spec. Diambrae sine odoratis (Spec. drach. quatuor, Spir. rect. q. s.) Ol. Nucis mosch. guttas decem.

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Opii crudi . . . granum unum.
Aqua arom. cujuslibet unciam.
Solutioni adde
Aqua Cinnam. vin. uncias duas.

Essentia anodyna officinalis. (Pal. Wir. Sp. Vm.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aqua Cinnam. vin. uncias novem.
Post sufficientem digestionem filtra.
— Gabe, fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Tropfen. — Ein Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura Opii Eccardi, Tinctura thebaica Bambergi, Vinum Opii. (B*. Ham. Han. LonN. O. Ca. Gr. Re. Vm.)

℞. Opii uncias duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Aqua Cinnamomi . . . uncias octo.
— Vitae . . . uncias quatuor.
Stent loco calido in digestionem per sex dies, tum cum expressione colata filtrentur.

Eine Drachme enthält zehn Gran Opium, was auf zehn Tropfen einen Gran beträgt.

Hierher gehört auch das *Vinum Opii* von LonN. Gr. Re. Extracti Opii unciam, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. drachmam, Spiritus ten. uncias sex, Aqua dest. uncias decem; macera per dies octo et cola.

Ford's laudanum. (Gr. Re.): Opii unciam, Cinnam. Caryoph., sing. drach-

nam, Sp
octo.

Mixtura

℞. Aq. l
Alcohol
Elect
Tinct

Sacel
Bei Car
oder ganze

Potio

℞. Tinc

Aq. f

— E

Bei'm t

Potio

℞. Tinc

Aqua

Aqua

Misce.

Vel:

Menthae

täglich zu

Mi

℞. Gum

Syr

Aq.

—

Tinc

Gabe,

Tinctura

coholi

Palaci

℞. Opi

Rad

—

—

Cort

—

Sen

—

Flor

—

Mac

Cary

Bac

Alc

Post o

Gabe zu

℞. Tin

mam, Spir. rectific., Aq. sing. uncias octo.

Mixtura sedans et aromatica. (Sw.)

℞. Aq. Menthae pip. uncias quinque.
Alcoh. Nucis mosch. unciam unam.
Electuarii arom. . drachmas duas,
Tincturae Opii aromatica
drachmam unam ad duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Bei Cardialgie. — Gabe, alle halbe
oder ganze Stunden drei Löffel.

Potio sedans s. hypnotica. (Sw.)

℞. Tinct. Opii arom. guttas viginti.
Aq. Menthae crisp. unciam unam.
— Flor. aurant. drachmas duas.
Bei'm Schlafengehen zu geben.

Potio opiacea. (Va. Hosp. Angl.)

℞. Tincturae Opii . guttas viginti.
Aquaes Menthae pip.
drachmas quinque.
Aquaes uncias tres
Misce. — Löffelweise alle Stunden.
Vel: Tincturae drachmam, Aquaes
Menthae uncias sex. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Drachmen
täglich zwei oder drei Mal.

Mixtura anticathartica. (Sw*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Syrupi Papaveris . sesquiunciam.
Aq. Chamomillae Rom. uncias sex.
— Cinnamomi . unciam unam.
Tinct. Opii arom. . scrup. unum.
Gabe, alle Viertelstunden einen Löffel.

Tinctura vinosa Opii anticolica s. al-
coholica Opii composita anticolica ex
Palacios. (His. HisS.)

℞. Opii uncias duas.
Rad. Zedoariae . unciam unam.
— Carlinae,
— Galangae, sing. semunciam.
— Calami,
Corticis siccati Aurantiorum,
— Citri,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Flor. Chamomillae, sing.
drachmas duas.

Macidis . . . drachmam unam.
Caryophyllorum,
Bacc. Lauri,
— Junip., sing. semidrachmam.
Alcoholis (Vini albi optimi HisS.)
libras tres.

Post dies octo macerationis filtra. —
Gabe zwei Scrupel.

Haustus opiatus. (RC.)

℞. Tincturae Opii
guttas viginti quinque.

Aquaes fontanae . unciam unam.
Syrupi simplicis . drachmas duas.
Addendo Vini stibiati guttas triginta,
Haustum opiato-stibiatum habes.

Essentia anodyna Ludovici. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquaes apoplect. spirit. uncias octo.
Gabe, sieben bis zwölf und fünfzehn
Tropfen. — Eine Drachme enthält sechs
und einen halben Gran Opium.

Tinctura alcoholica Opii s. paregorica
s. Opii crocea, Elixir paregoricum.
(His. HisS.)

℞. Opii uncias duas.
Croci semunciam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Alcoholis,
Aquaes, sing. . uncias duodecim.
Digere per dies octo et filtra. —
Diese Tinctur hat viel Ähnlichkeit mit
dem Sydenham'schen Laudanum. — Ein
Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chre-
stien). (Bo.)

℞. Opii crudi . drachmam unam.
Camphorae . drachmas quatuor.
Aquaes Vitae . . libram unam.
Macerate per tres vel quatuor dies et
tunc filtra. — Heußerlich bei rheumatis-
schen Beschwerden, Wechselfiebern mit rheu-
matischen Schmerzen complicirt, bei reten-
tio urinae, Amenorrhoe etc. gerühmt. —
Im letzteren Falle macht man Einreibungen
auf die Schenkelfläche.

Tinctura Opii camphorata, Elixir pare-
goricum Ph. Dub. (RC.)

℞. Opii,
Camphorae,
Olei dest. Anisi, sing. drachmam.
Alcoholis diluti . . libras duas.
Digere per quadrivium. — Eine hal-
be Unze enthält ungefähr einen Gran Opium.
— Gabe, dreißig Tropfen bis eine und
zwei Drachmen. — Mit der dreifachen
Quantität Tinct. Scillae als ein vortreff-
liches Mittel bei Husten und Catarrh em-
pfohlen.

Linimentum sedativum camphoratum.
(Sw.)

℞. Tinct. Opii arom.
drach. unam vel duas.
Camphorae . drachmam unam.
Linimenti saponacei sesquiunciam.
In Einreibungen und Wähungen auf den
Unterleib, bei Kolik.

Linimentum anodynum. (Au. Sa.)

℞. Linimenti saponacei uncias duas.

samum anodynum s. arthriticum s. thebaicum, Linimentum s. Tinctura Saponis et Opii, Tinctura alcoholica Opii saponacea, Bates's anodyne Balsam (Am. B*. Ed. Gen. His. His3. LP. Wür. Au. C. Gr. Pic. Ra. Re. Sp. Vm)

℞. Saponis raspati uncias quatuor.
Alcoholis libras duas.
Digere per tres dies, cola et adde
Opii unciam unam.
Camphorae uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Agita bene. (B*. Ed. C. Gr. Re.)
An. Saponis uncias duodecim, Olei Rorismarini drachmas duas et Alcoholis octarios octo; — Gr. Saponis albi unc. duodecim, Op. crud. tres, Camph. unam et drachmas quatuor, Ol. Rorism. drachmas tres, Spir. rect. congi-um.

℞. Opii drachmam unam.
Saponis albi Hisp. uncias quinque.
Alcoholis uncias viginti quatuor.
Digere per tres dies, in colatura dissolve

Camphorae uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Serva. (Sp.)
Wür. Opii drachmas duas, Saponis unciam, Camphorae drachmas tres, Olei ess. semidrachmam et Alcoholis uncias novem; — LP. Opii semunciam, Saponis albi rasi uncias tres, Camphorae unam, Alcoholis sesquilibram, Olei Lavandulae drachmas duas; — Gen. Opii unciam unam, Saponis quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et Alcoholis sesquilibram; — Au. Opii drachmam, Saponis unciam, Camphorae semidrachmam, Olei Rorismarini drachmam et Alcoholis q. s. ad omnia solvenda.

℞. Opii semunciam.
Camphorae drachmas sex.
Saponis albi semunciam (unciam unam His3.).
Crocii drachmam unam.
Alcoholis sesquilibram.
Digere per septem dies et cola. (His. His3. Pic.)

Gr. Sapon. Cast., Camph., sing. uncias sex, Opii drachmas quatuor, Crocii unam, Spir. rect. uncias octodecim.

℞. Crocii partem unam
Alcoholis partes quadraginta duas.
Digere in balneo aquae tepido et adde

Opii concisi partes duas.
Post sufficientem digestionem adde Saponis albi rasi partes quatuor.
Solutione peracta exprime fortiter et filtra. (Vm.)

℞. Opii unciam unam.
Spir. Rorismar.

unc. viginti quatuor.
Post aliquot dies macerationis cola exprimendo, filtra et in colatura dissolve

Camphorae drachmas tres.
Saponis e Medulla praep. unc. sex.
Post sepositionem decantha. (Vm.)

℞. Opii drachmam unam,
Saponis albi sicci semunciam.
Alcoholis uncias quatuor.
Digere per tres dies, cola et adde
Camphorae drachmas duas.
Agita bene. (Ra.)

℞. Fincturae Opii unciam unam.
Opodeldoc uncias duas.
Misce bene agitando. (Re.)

Gabe, dreißig, vierzig oder funfzig Tropfen in Wein — In Einreibungen äußerlich, bei Gesichtschmerzen. — Dieser Balsam unterscheidet sich von dem Opodeldoc nur durch das in ihm enthaltene Opium.

Jackson's hating spirits. (Re.) Linimentum Saponis compositum cum Es-sentiis.

Balsamum somniferum. (Wir.)

℞. Unguenti populei,
Olei Myristic. expr., sing. unciam.
Opii in Alcohole dissoluti drachmam.
Olei Ligni Rhodii guttas sedecim.
Misce bene.

Tinctura Opii benzoica s. Camphorae composita s. Opii camphorata s. Opii camphorata cum Acido benzoico s. Opii ammoniacalis camphorata s. sedativa camphorata, Elixir peregoricum, Tinctura alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata, Elixir asthmaticum s. antiasthmaticum. (Am. B*. Bor. Bor4. D. Du. Ed. GalF. Ham. LH. Li. Lon LonN. LP. Sax. Suec. Bo. Br. C. Ca. Gr. Pic. Re. Sw. Vm.)

℞. Opii duri pulverati,
Acidi benzoici, sing. drach. unam.
Camphorae scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (GalF. Lon. LonN. C. Pic. Re.)
Gr. Opii unciam, Camphorae drachmas quinque, Olei Anisi unciam, Alcoholis congi-um.

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. drach. unam.
Camphorae scrupulos duos.
Alcoholis (0,935) libr. duas c. d'm.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed.)

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. drachmam.

Camphorae . . . scrupulos duos.
 Olei essent. Anisi drachmam (dimid. Gr. Re.)
 Alcoholis (0,030) (Spir. rectific.)
 octarios (libras) duos
 Digere per dies septem (quatuordecim)
 et filtra. (B*. Du. Li. Bo. Br. Gr. Pic.
 Re. Sw.)

LH Alcoholis 22° libras duas et digestionem per triduum, caeterum ut antea; — Bor. Bor4. Han. quatuor priorum sing. drachmam, digere per tres dies (Bor4.); — D. Suec. et Vm. Olei Anisi semidrachmam; — Ca. Opii, Acidi benzoici sing. drachmam, Camphorae grana viginti sex, Olei Anisi scrupulos duos et Alcoholis (24°) uncias viginti tres.

LP. Opii, Acidi benzoici, sing. drachmam, Camphorae scrupulos duos, Alcoholis libram, Ammoniaci liquidi uncias tres, Olei Anisi semidrachmam, macerationem per quatuordecim; — Gr. Opii, Flor. Benz., sing. uncias duodecim, G. Benzoë sex, Camphorae unam, Ol. Anisi drachm. duodecim, Spir. tenuior. congios tres; vel: Extr. Opii uncias duas et drachmas duas, Camph., Flor. Benz., sing. unciam unam et drachmas quatuor, Ol. Anisi unc. sex, Spir. rectific. congios duos, Aquae octarios decem; vel: Gummi Opii unciam unam, G. Benzoë octo, Camphorae unam, Ol. Anisi drachmas quatuor, Spir. rect. octar. duodecim, Aquae duos; vel formulam postremam sed Spiritum tenuiorem; vel absque Oleo Anisi.

℞. Opii,
 Acidi benzoici,
 Camphorae,
 Olei ess. Anisi, sing. partem dimid.
 Alcoholis . partes nonaginta sex.
 Post sufficientem digestionem cola.
 (Sax.)

℞. Opii,
 Acidi benzoici,
 Olei ess. Anisi, sing. . drachmam.
 Extracti Liquiritiae . semunciam.
 Mellis despumati . uncias duas.
 Camphorae . . . scrupulos duos.
 Alcoholis (0,930) . octarios duos.
 Stent in digestionem per dies decem,
 tunc colentur. (Am. B*. C.)
 Besonders bei Asthma empfohlen. —
 Gabe, Erwachsenen zwanzig bis hundert,
 Kindern fünf bis zwanzig Tropfen.

Tinctura Benzoatis Ammoniacae composita, Alcohol cum Benzoate Ammoniacae compositum, Tinctura Opii ammoniacata, Tinctura alcoholica Opii et Benzoatis Ammoniacae, Elixir paregoricum (Edin-

burgens.) (Am. An. Bel. Ed. GalF. GalH. RC. C. Ca. Gr. Pic. Re. Vm.)

℞. Opii drachmas duas.
 Croci,
 Acidi benzoici, sing. drach tres.
 Olei essent. Anisi semidrachmam.
 Alcohol. ammoniacal. unc. sedecim.
 Post septem dies digestionis filtra. (Ed. GalF. GalH. RC. C. Ca. Gr. Pic. Re.)
 Am. Opii, Acidi benzoici, Olei Anisi, sing. drachmam, Extracti Liquiritiae semunciam, Mellis despumati uncias duas, Camphorae scrupulos duos et Aquae Vitae octarios duos.

℞. Croci drachmas sex.
 Alcohol. ammon. unc. triginta duas.
 Infunde frigide per duos dies et adde
 Opii concii semunciam.
 Infunde denuo per aliquot dies et adde

Acidi benzoici . . drachmas sex.
 Olei ess. Anisi . drachmam unam.
 Exprime et filtra. (Vm)
 ℞. Croci drachmas quinque.
 Tinct. arom. ammon.

unc. quatuor.
 Post dies duos digestionis cola et in colatura solve

Acidi benzoici scrupulos quinque.
 Opii depurati . drachmas duas.
 Stent in digestionem per duos dies, tunc colentur et filtrentur; residuo infunde

Tinct. arom. ammon. . unc. duas.
 Digere per horas 24, cola et in colatura solve quod in filtro remansit. Post aliquot horas 21 filtra. Colaturis commixtis adde

Olei ess. Anisi guttas triginta duas.
 Serva. (An. Bel.)

℞. Opii sicci drachmas duas.
 Acidi benzoici semunciam.
 Alcohol. ammoniacal. libram unam.
 Post quinque dies digestionis filtra. (Ca. Pic.)

Besonders bei Asthma und Keuchhusten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in einem passenden Trank.

Elixir sudoriferum s. sudoriferum Lettsomi, Tinctura Opii benzoica composita. (Au)

℞. Ipecacuanhae,
 Bals. Tolutani, sing. semunciam.
 Acidi benzoici,
 Opii,
 Croci, singulorum drachmas duas.
 Camphorae . . . scrupulos quatuor.
 Olei ess. Anisi drachmam unam.
 Alcoholis libras duas.
 Post sufficientem digestionem cola.
 — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen, allmählich gestiegen, beim Keuchhusten.

Epithe

℞. Aq. R.
 Spir.
 Camp
 Opii
 Sapon
 Misce.
 telst feiner
 alle Stund

Tinctu

℞. Tinct

Aqua

Gabe, a

T

℞. Ligu

Elixir

Laud

Vini

Gabe, m

zwei Stun

Sahn gep

Elixir an

℞. Acid

Opii,

Kali

Melli

Liqui

Olei

Camp

Aqua

Digere

deinde op

cola post

colatura

camphor

cola per

tum rec

limpidus

Liniment

℞. Tinc

Aeth

Misce.

hasten ob

pföhlen.

℞. Aqu

Tinc

Aeth

Syrn

Gabe,

einen Eßl

Mixtura

n

℞. Tinc

Pharm

Epithema antiarthriticum. (Bo.)

℞. Aq. Regin. Hungar. uncias octo.
Spir. Salis Ammoniaci semunciam.
Camphorae . . . drachmas duas.
Opium semidrachmam.
Saponis Veneti . . . sesquiunciam.
Misce. — Man wendet es warm, mittelst feiner Leinwand an und erneuert es alle Stunden.

Tinctura antispasmodica. (LH.)

℞. Tincturae Opium camphoratae guttas duodecim.
Aquae Menthae piperitae uncias duas.

Gabe, auf zwei Mal.

Tinctura stibiata. (Au.)

℞. Liquoris Ammonii succinici, Elixir paregor. sing. drach. duas.
Laudani liquidi Sydenhami, Vini stibiati, sing. drachmam unam.

Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, alle zwei Stunden, beim Keuchhusten. — Von Sahn gepriesen.

Elixir antiasthmaticum Lemort. (Vm.)

℞. Acidi benzoici, Opium, singulorum drachmam unam.
Kali subcarbonici unciam unam.
Mellis Narbonensis,
Liquirit. rasae, sing. unc. quatuor.
Olei ess. Anisi . . . semidrachmam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Aquae Vitae unc. triginta quatuor.

Digere in aqua vitae primò crocum, deinde opium, liquiritiam, adde sal et cola post aliquot dies, et exprime; in colatura dissolve sensim acidum, oleum, camphoram et mel; post subsidentiam cola per pannum et supra sedimentum rectifica donec liquor perfecte limpidus sit redditus.

Linimentum sedans aethereum. (Sw)*

℞. Tinct. Opium aromat. drachmas sex.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. — Bei Hysterie und krampfhaften oder rheumatischen Schmerzen empfohlen.

Mixtura sedans. (Sw.)

℞. Aquae uncias sex.
Tincturae Opium aromaticae,
Aetheris sulph., sing. drach. sex.
Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Gabe, stündlich oder alle zwei Stunden einen Eßlöffel.

Mixtura acida anodyna, Guttae anodynae acidae. (Ful. Ham.)

℞. Tincturae Opium . . . scrupulos duos.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 2. Aufl.

Acidi sulphurici scrupulum unum.
Aquae destillatae . . . uncias sex.
Syrupi Violarum . . . unciam unam.

Misce. (Ful.)

℞. Essent. Aurantium semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Tincturae Opium . . . semidrachmam.

Misce bene. (Ham.)

Nutzen und Gabe wie bei'm vorhergehenden.

Embrocatio Opium composita (Re.):
Tinct. Opium, Spirit. Aeth. sulph., Spir. Camph., sing. uncias duas, misce. Bei Rheumatismen, ischias etc.

Linimentum Opium (Re.): Opodeldoc sesquiunciam, Tinct. Opium semunciam, misce. Bei Quetschungen und rheumatischen Schmerzen.

Tinctura foetida pyro-oleosa s. vermifuga. (Au.)

℞. Asae foetidae . . . drachmam unam.
Opium,
Salis volat. C. C., sing.
drachmas duas.

Tincturae Castorei . . . uncias duas.
Kosenein empfiehlt diese Tinctur gegen Kopfschmerz — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in Wein oder Brantwein.

Tinctura Opium, Laudanum liquidum tartarizatum. (Gr.)

℞. Opium uncias duas.
Crocus unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës, sing. . . drachmam.
Tincturae Salis Tartari libras duas.

Digere, exprime et ad dimidium evapora.

E. Auszug durch Wasser.

Infusum Opium aquosum. (b. Ra.)*

℞. Opium electi . . . unciam unam.
Aquae destillatae . . . uncias octo.
Alcoholis (86°) . . . semunciam.

Infunde opium in aqua per duos vel tres dies temperatura communi et a radiis solis tutum; filtra, adde alcoholen et serva in lagunculis bene obturatis.

Schaußier gebraucht diesen Aufguß statt des laudanum liquidum Sydenhami. — Gabe, innerlich sechs- bis vier und zwanzig oder dreißig Tropfen in einem Trank; äußerlich fünfzig bis achtzig Tropfen in zwei Unzen Matvenblüthaufguß.

Collyrium Opium. (Gr.)

℞. Opium grana decem.
Camphorae grana sex.

Aquae ferventis uncias duodecim. Coletur. — Bei sehr schmerzhafter Augenzündung.

Extractum Opii s. Opium gummosum s. aquosum s. Aqua paratum s. thebaicum, Laudanum opiatum s. simplex, Opium colatum s. depuratum s. gummosum. (A. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Gr. Re. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Opium concisi . . . partem unam.
Aquae frigidae . . . partes quatuor.
Digere in evaporatorio per dies duos, vas subinde agitando; cola, seponere per duos dies, filtra ut pellicula removeatur odoris virosi, et lentissimo igne dimidium consume; seponere deinde per duos dies in evaporatorium, filtra iterum ut pellicula eodem modo semoveatur, cola et ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

℞. Opium concisi . . . semilibram.
Aquae frigidae . . . octarios tres.
Macerata opium in aquae pauxillo ut mollescat; adde sensim aquam reliquam, tritura totum ut bene commisceantur, tunc seponere et colata ad extracti consistentiam consume. (Lon.)

LonN. *Re.* Opium uncias sedecim, Aquae congiunt; — *Gr.* Opium uncias sex cum Aquae Ibris octo sensim additis conterere, postquam subsederint exprimere et ad propriam consist. evaporare.

℞. Opium grossiuscule pulv. . . q. vis.
Tritura cum Aquae frigidae pauxillo, donec haec fusca sit reddita; seponere deinde et decantha; operationem repetere donec aqua colorem accipere desinit; liquores commixti in balneo aquae ad extracti consist. evaporent. (Fer. Ful. Li.)

℞. Opium crudi . . . quantum vis.
Malaxa sub Aquae tenuissimo filo donec nihil amplius dissolvatur et cola; Albumine clarificatum ignis vehementis ope vapore et quum liquor spissescere incipit, cola iterum et denique ad extracti consist. requisitam consume. (Bel.)

Josse (Gr.) fere eodem modo agere suavit, clarificationem tamen albuminis ope non monet.

℞. Opium in frusta minora concisi . . . partem unam.
Aquae frigidae . . . partes tres.
Macerata per tres dies absque agitatione et decantha; residuo infunde Aquae partes duas et post aliquot tempus decantha; quae operatio adhuc semel re-

petatur; liquores commixtos cola, Albumine clarificatos levi bullitione evaporare et praecipitatum prout formatum decantha. (Vm.)

Pm. Opium in taleolas scissi, exsiccati et grossiuscule pulv. uncias sex cum Aquae dest. libris quinque per horas 24 infundere, colare cum expressione, opio affundere Aquae dest. libras tres et post horas 24 colare, liquores balneo maris ad syrupi consist. evaporare, liquorem adhuc ferventem Glaciei libris tribus superaffundere et, dissolutione absoluta, liquorem filtratum balnei maris ope ad extractum redigere.

℞. Opium concisi . . . quantum vis.
Aquae frigidae quantum sufficit.

Macerata per horas 12, tunc digere leni calore per tempus aequale et cola; cum residuo eodem modo age, donec aqua non amplius coloretur; liquores commixti in balneo aquae ad electuarii spissi consist. evaporent; quo in Aqua frigida dissoluto, liquorem seponere, cola et denique ad extracti consist. consume. (Suec.)

℞. Opium concisi . . . uncias quatuor.
Aquae comm. cum Succo Citri semilibra acidulatae libras quatuor.

Post solutionem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (Br. Pal. Wir. Gr.)

℞. Opium uncias duas.
Aquae bullientis . . . libram unam.

Dissolve, liquorem calidum cola, ad de Aquae frigidae libram unam, per dies duos aëri expone, filtra, tunc vaporando, primum leni igne tunc in balneo aquae, ad extracti consist. usque consume. (Br. Fl.)

T. Opium uncias sex, Aquae bullientis libras tres et Aquae frigidae tantidem.

℞. Opium grossiuscule pulv. part. unam.
Aquae partes quatuor.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, liquorem decantha et cola, qui tunc in balneo aquae ad aptam consistentiam evaporet. (A. Bor. D. Han. His. Lus. O. Pal. Sax. Sa. Sp. Sw.)

HisS. Opium uncias quatuor terere, per vices addendo Aquae frigidae q. s., in mortario marmoreo, digerere loco calido ad perf. extractivae partis dissolutionem et liquorem colatum in balneo aquae ad siccitatem evaporare; — LH. Digerere per horas aliquot Opium libram unam cum Aquae tribus, colare forte cum expressione et in balneo vaporis ad debitam consist. evaporare; Bor4. ad massae pilularis consist. evaporare et tunc leni calore exsiccare, ut pulverari queat; — GalM. infusione ad finem

perducta l
situm fil
consumere
novam col
balneo aq
rere per h
dem opera
vae parte
laturas con
Opium unci
bram in o
nem tener
residuum
et sepositi
consist. ev
tem in Aqu
solvere et
aquae ad
℞. Opium
Aquae
Tritura
pone paru
residuum
quantitate
quores con
aperto aëri
extracti c
C. Gr.)
Cornet
mune in A
exprimere
cti consist
quoties re
Opium cu
aliquot die
expressum
in balneo
nem evapo
(Gr.) Om
coctione
Aquae con
nihil ampli
mixta ad s
sumere et
ses coque
addendo,
massae pil
rare.
Das h
Verfahren
lichteit; e
Opium, je
ten oder g
weicht, bis
ten durchse
erhalten la
nen, welche
scheidet, fil
keit abdam
wieder fitt
abgedampft
stillirten
bis zur Pi

perducta liquorem per horas 24 sepositum filtrare, ebullitione dimidium consumere, iterum seponere et post novam colationem, evaporationem in balneo aquae perficere; — Ba. digerere per horas 24, cum residuo eandem operatorem repetere, Aquae novae partem quartam sumendo et colaturas commixtas consumere; — HassP. Opii uncias quatuor, Aquae dest. libram in olla murrhina ad opii solutionem tenere saepius agitando, colare, residuum Aqua dest. ablueri, colare, et sepositione clarificatum ad electuarii consist. evaporare, massam remanentem in Aquae frigidae partibus tribus solvere et fluidum filtratum in balneo aquae ad siccum evaporare.

℞. Opii uncias duas.
Aquaе bullientis octarium unum.
Tritura per sexagesimas decem, seponere parumper et decantha liquorem; residuum denuo bis cum eadem Aquae quantitate per idem tempus tritura; liquores commixtos per duos dies in vase aperto aëri exponere, cola et lente ad extracti consistentiam consume. (Du. C. Gr.)

Cornette (Gr.) Extractum Opii commune in Aqua redissolvere, solutionem exprimere, nova vaporazione in extracti consistentiam redigere et hoc aliquoties repetere; — *Accarie (Gr.)* Opium cum Pulvere Carbonum per aliquot dies in Aqua digerere, liquorem expressum Albuminis ope clarificare et in balneo aquae ad extracti spissitudinem evaporare; — *Hombert et Baume (Gr.)* Omnes partes solubiles repetita coctione Opii librarum quatuor in Aquae congruis tribus vel quatuor, donec nihil amplius prodit, extrahere, decocta mixta ad sesqui congrui remanentiam consumere et per duos, tres vel sex menses coquere, subinde Aquam novam addendo, decoctum exprimere et ad massae pilularum consistentiam evaporare.

Das heutzutage allgemein angenommene Verfahren hat mit dem von Gal. Aehnlichkeit; es besteht darin, daß man das Opium, je nach seiner Consistenz, zerschnitten oder geraspelt in kaltem Wasser einweicht, bis es aufgelöst ist, die Flüssigkeiten durchsieht, sie bis zur Hälfte abdampft, erkaltend läßt, und, um das Harz zu trennen, welches sich zum Theil als Sediment scheidet, filtrirt, die klargeworbene Flüssigkeit abdampft, sie, nachdem sie erkaltet ist, wieder filtrirt und das bis zur Honigdichte abgedampfte Extract endlich mit kaltem destillirten Wasser verdünnt und es wiederum bis zur Pillenmasse abdampft.

Das so gewonnene Extract enthält mesconsaures Morphinum, eine kleine Menge Narcotin, säurenden Stoff, etwas Harz, Schleimharz und Sahmehl. — Gabe, einen halben bis drei Gran

Glaser's prepared opium (Gr.): Opium in rore majali digestum, filtratum et evaporatum.

Sal essentielle s. Extractum siccum Opii.
(Gal.)

℞. Opii concisi libras duas.
Aquaе frigidae libras duodecim.
Macera per horas 24, subinde agitando, et cola; residuum itidem maceratum cum Aquae partibus octo coletur. Colaturis mixtis et in balneo aquae ad syrupi consist. evaporatis, hujus supremi lineas circiter duas patinis infunde et tunc in furno vel balneo aquae ad siccum usque consume et squamas separa.

Extractum Opii aquosum Narcotina privata. (Fer. GalF. Gr. Re. T.)

℞. Extracti Opii gummosi . . . q. vis.
Aquaе pauxillo dilutum cum Aethere depurato in lagenam immitte et mixturam saepius agita; post certum tempus decantha, novum Aetherem affunde, donec quod decanthatur vaporando sedimentum non amplius relinquit, extractum deinde ad massae pilularis consistentiam consume.

Dies ist das Verfahren Alph. Perroy's, welches Robiquet wieder in Erinnerung gebracht hat. Dublanc erklärt es für unzureichend, und schlägt dafür folgendes vor:

℞. Extracti Opii aquosi frigide parati partes trecentas.

Aquaе destillatae partes centum quinquaginta.

Dissolv; solutioni in retortam immisae superfunde

Aetheris puri . . . partes bis mille.

Destilla, lente calefaciendo, Aetheris partes circiter ducentas; apparatu deprompto aetherem supernatantem decantha; extractum adhuc calidum cum Aethere dest. ablutum et vaporazione concentratum in Aqua dest dissolve et denuo ad aptam consist. evapora.

So bereitet, enthält das Opiumextract kein Atom Narcotin.

Gr. Aquam Lotionum Opii fere ad siccum evaporare, Aetheris ope narcotinam ejus dissolvere, decanthare et ad extracti consist. inspissare.

Extractum Opii Diestii. (Gal.)

℞. Opii libram unam.
Aquaе communis libras quatuor.

Coque leviter per horam dimidiam et cola; residuum bis coquatur cum Aquae aequali quantitate et decocta tria conjuncta colentur; mixturam in cucurbitam stanneam, balneo arenae lampadis ope calefacto impone, ita ut per sex mensium spatium lente coquatur, subinde Aquae dest. pauxillum addendo et in alia vasa transmittendo ut sedimentum separetur; post sex menses refrigeratum et per pannum colatum evaporet in balneo aquae ad consist. massae pilularis.

Dieses Verfahren ist mit Recht verlassen worden, da es vor den andern schneller zum Ziele fuhrenden keinen wirklichen Nutzen voraus hat.

Extractum Opii per fermentationem.
(Gal. Ca. T.)

℞. Opii concisi . . . quantum vis.
Aquae,
Fermenti Cerevisiae, sing. q. s.
Fermentationi in temperatura apta exponere et liquorem, simulac clarus est, Aqua dilue; filtra, tunc coque donec omnis odor virosus evanuerit et denique ad extracti spissi consist. consume.

T. Fermenti uncias duas, Aquae libras tres, Opii uncias sex, post fermentationem Aquae novae tantidem etc.

Dieses Verfahren, welches von Deveur herrührt, ist nicht genau, da die Veränderungen, welche hier mit dem Opium vorgehen, mehr oder weniger groß seyn müssen, je nachdem die Gährung mehr oder weniger vollständig erfolgt ist. Uebrigens hat man sich noch gar nicht darum bekümmert, worin sie eigentlich bestehen.

Neumann's Opium (Gr.): Opium in Aqua macerare, sedulo despumando, colare et addendo Sacchari pauxillum loco frigido fermentationi subijcere, saepius agitando, per menses aliquot, colare et ad pilular. consist. evaporatum.

Neumann's liquid laudanum (Gr.): Opium cum Aqua fermentatum neque ad mellis consist. evaporatum.

Extractum Opii cydoniatum s. Opium praeparatum Langelotti. (Gr. Sp.)

℞. Opii electi . . . uncias duodecim.
Dissolve in mixtura e
Succi Cydoniorum,
Aquae font., sing. unciis sexaginta.
Stent in digestionem per dies aliquot in loco calido, tunc colentur; colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Massam fermentationi subijce per plures menses, subinde spatulae lignae ope agitando; postquam omnis fermenta-

tationis actio desiit, cola per linteam et ad extracti consist. consume.

Gr. Opii libram, Succi decem, Kali praep. unciam, Sacch. quatuor, post fermentationem per tempus al' quot filtra et ad mellis consist. vapore, digere cum Spir. Vini, filtra et spiritum destill. abstrahe.

Laudanum liquidum cydoniatum (Gr.): Opii uncias quatuor, Croci duas, Succi Cydon. libras duas c. dimid., Fermenti cochlearia quatuor, fermentent donec opium et crocus separata sint, expr me, filtra, liquori adde Cinnam. uncias duas, Caryophyll., Liq. Aloës, Santali flavi, sing. drachmam, digere per dies quatuordecim, filtra et ad dimid. evapora. — Rarkotisch und schmerzstillend; 10–30 Tropfen.

Man kann von diesem Extract, und mit noch größerem Rechte, das sagen, was von dem vorigen galt. Es enthält sehr wahrscheinlich essigsaures Morphin.

Laudanum opiatum, Extractum Opii crocatum. (Br. His. His3. Pal. Sar. Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.
— Croci,
Opobalsami, sing. semidrachmam.
Misce bene (Pal. Wir.)
Br. Pulverem Croci.

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.
Croci . . . unciam unam.
Matris Perlarum praeparatae,
Hyacinthi praeparati,
Corall. praep., sing.

sesquidrachmam.
Terrae sigillatae drachmam unam.
Bezoar . . . scrupulos quatuor.
Rasurae Cornu Cervi scrup. duos.

Pulverata Aquae pauxilli ope in pastam redige, de qua trochisci formetur. (His. His3.)

℞. Extracti Opii,
— Croci, sing. unciam unam.
Pulveris Succini albi drachmas sex.
Castorei . . . drachmas tres.
Extractis cum Alcoholis pauxillo dilutis pulveres admisce. (Sar.)

Extractum anodynum. (Wir.)

℞. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
— Cardui bened.

drach. quinque.
— Calami,
— Angelicae, sing.

unciam unam.
Olei ess. Caryophyll. guttas decem.
Misce bene. — Jede Drachme enthält sieben und einen halben Gran Opium.

Laudanum

℞. Extracti

—

Olei e

—

Misce ut

hat dieses

um die Kräfte

Sabe, einen

Laudanum

s. urinaris

glycyrrhizis

℞. Extr.

Succi

Troch

Perebi

Camp

Croci

Gunn

Mastic

Extracti

in mortari

in massam

misce triti

deinde tra

camphoram

massa in t

His3. Ex

Liquiritiae

drachmas

carum Alk

netae, sing

thae, Mast

— Ki. Gur

sing. semu

Man hat

ist, Schürle

Dreizehn

Opium.

Laudanum

tractum O

Bo. Gr.)

℞. Opii

Succi

Digere i

tra et liqu

Olei e

—

Misce b

℞. Opii

Succi

Post tre

Caryo

Laudanum antihystericum. (Wir.)

- ℞. Extracti Opii . . . semunciam.
 — Castorei drachmam unam.
 — Croci . . . scrupulum unum.
 Olei ess. Macidis,
 — — Menthae,
 — — Rutae, sing. guttas sex.

Misce ut fiat massa pilularis. — Man hat dieses Präparat bei hysterischer Kolik, um die Krämpfe zu stillen, empfohlen. — Gabe, einen bis zwei Gran.

Laudanum diureticum s. urinarium s. urinarium Micheli, Extractum Opii glycyrrhizatum. (His. His3. Wir. Fi.)

- ℞. Extr. Opii aquosi drachmas duas.
 Succu Liquiritiae . . . sesquiunciam.
 Trochiscorum Alkekengi,
 Terebinth. Venet., sing. semunciam.

Camphorae . . . drachmam unam.
 Croci . . . scrupulos quatuor.
 Gummi Tragacanthae,
 Mastichis, sing. . . semidrachmam.
 Extractum opii et succum liquiritiae in mortario cum Aquae pauillo diluta in massam melleam redige et iis admisce triturando terebinthinam; adde deinde trochiscos, mastichem, gummi, camphoram et crocum pulverata; fiat massa in trochiscos dividenda.

His3. Extr. Opii semunciam, Extr. Liquiritiae uncias tres, Camphorae drachmas duas, Croci scrupulos octo, Baccarum Alkekengi, Terebinthinae Venetae, sing. unciam unam, Tragacanthae, Mastichis, sing. drachmam unam; — Fi. Gummi Tragacanthae, Mastichis, sing. semunciam, caeterum ut antea.

Man hat dieses Präparat bei Nierencolik, Ischurie und Strangurie empfohlen. — Dreizehn Gran enthalten einen Gran Opium.

Laudanum opiatum cydoniatum, Extractum Opii cydoniatum. (Pal. Wir. Bo. Gr.)

- ℞. Opii concisi . . . semilibram.
 Succu Cydonior. rec. expr. libras sex.

Digere blando calore, decantha, filtra et liquori evaporato adde
 Olei ess. Cinnamomi,
 — — Caryophyllorum,
 — — Macidis, sing. semiscrupulum.

Misce bene. (Pal. Wir. Gr.)
 ℞. Opii crudi pulv. uncias quatuor.
 Succu Cydonior. rec. expr. libr. quatuor.

Post tres septimanas digestionis adde Caryophyllorum,

Nucis mosch., sing. unciam unam.
 Calefac leviter, tum in digestionem relinque per dies septem et adde
 Croci unciam unam.
 Sacchari albi uncias quatuor.
 Post horas 24 filtra; evaporata in balneo aquae ad tertiae partis remanentiam serva. (Bo.)

Dieses Präparat, welches heutzutage nicht mehr gehalten werden darf, unterscheidet sich von dem wässerigen Opiumextract durch die mit dem Quittensaft hineintommenden Unreinigkeiten und durch den Zusatz der Gewürze. Ehedem zählte man es zu den schwach abstringirenden Krampfmitteln und hielt es für nützlich bei Erbrechen, Durchfall, Schindeln, besonders um die Schmerzen zu stillen. — Gabe, Erwachsenen einen Gran, Kindern ein Zehntel, Zwölftel oder ein Zwanziagstheil Gran. Dieses gilt besonders von dem Präparat der zweiten Formel, da das der ersten auf zehn Tropfen einen Gran Opium enthält.

Pilulae sedativae s. hypnoticae. (L.H. Ra. Sw. Sy. Vm.)

- ℞. Extracti Opii aquosi . . . q. placet.
 Fiat pilulae grani unius. — Gabe, eine oder mehrere, je nach der Indication.
 ℞. Extracti Opii aquosi granum unum.

Liquiritiae pulveratae grana tria.
 Fiat cum Syrupi communis quantitate sufficiente pilula (LH)

- ℞. Extracti Opii grana tria.
 Camphorae grana sex.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiant pilulae sex. (Ra. Sy. Vm.)
 ℞. Extracti Opii granum unum.
 Camphorae grana sex.
 Nitri grana quatuor.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiat pilula una. (Ra.)

Pilulae pectorales opiaceae. (Ful.)

- ℞. Succu Liquiritiae . . . sesquiunciam.
 Extracti Opii semunciam.
 Syrupi Capiti Papaveris q. s.
 Gabe, zwei bis sechs Gran.

Pilulae balsamicae cum Opio. (Au.)

- ℞. Extracti Opii . . . semidrachmam.
 Bals. Peruviani sesquidrachmam.
 Myrrhae drachmas tres.
 Fiant pilulae grani unius. — Gabe, stündlich zwei oder drei Stück mit tinctura opii abwechselnd. — Von Marcus empfohlen.

Balsamum Liquiritiae (Re.): E Liquiritia, Opio et Balsamo Tolutano.

Bolus ad diarrhoeam. (Sm.)

- ℞. Opii gummosi . . . granum unum.

Pimentae,
Cassiae lignae,
Croci, singulorum grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi . . . q. s.

Tabellae Opii. (Vm.)

℞. Extr. Opii frigide par. part. unam.
Sacchari albi

part. sexaginta quatuor.
Saccharum blando calore fusum cum
extracto commisce ut fiat massa in ta-
bellas sex granorum dividenda.

Morsuli pectorales. (Fer.)

℞. Mucilaginis Lichenis Islandici,
— G. Arab., sing. libr. unam.
Sacchari libras duas.
Opium sesquidrachmam.
Fiant morsuli granorum viginti qua-
tuor. — Gabe, zehn Stück täglich.

Pulvis anodynus. (Ham. Wir. Ca. Pie.)

℞. Extracti Opium grana duo.
Specier. Diatragacanth. unc. duas.
Misce bene. (Pie.)

℞. Extr. Opium aquosi drach. unam.
Corall. rubri praep. drachmas duas.
Misce. (Wir.)

℞. Opium,
Ligni Santali rub., sing.
scrup. unum.

Corall. rubri praep.
scrup. quatuor.

Misce. (Wir.)

Cataplasma cum Opio s. anodynum.
(Au.)

℞. Farin. Semin. Lini unc. quatuor
Aqua quantum sufficit
ut fiat cataplasma, cui adde
Opium semidrachmam.

Linimentum opiaceum. (Ra.)

℞. Infusi Opium aquosi drach. quatuor.
Olei Olivarum . . . unciās duas.
Subige bene.

Clyster sedans (Sy.) hat viel Ähnlich-
keit mit diesem Liniment: Extracti Opium
aquosi grana duo vel tria, Olei Oliva-
rum vel Lini unciās quatuor.

Sw. Linimentum sedativum: Extracti
Opium drachmam unam triturare primò
cum Aquae calidae pauxillo, deinde
cum Cerati ordinarii drachmis tribus
ad octo.

Auch gehört hierher das folgende: Un-
guentum sedativum. (Sw.)

℞. Extracti Opium drachmam unam.
Tritura cum Aquae bullientis pau-
xillo et adde deinde, continue terendo,
Axungiae in mortario calido liquatae
unciām unam.

Alle drei Präparate dienen zur Besei-
tigung von örtlichen Schmerzen.

Linimentum anodynum (Va Char):
Extr. Opium gummos. drachmas tres,
Ungt. Althaeae unciām unam, Bals.
tranquilli, Olei Amygd. dulc., ing. duas.
In Einreibungen auf schmerzhafteste Stellen.

Collyrium opiaceum. (Ra. Va. Hosp.
Infant.)

℞. Extr. Opium gummosi
semidrachmam.

Aqua libram unam.
Dissolve.

Ra. praeterea: Extracti grana duo et
Aqua unciās quatuor.

Sicher muß die Kraft dieses Augenwas-
fers je nach den Indicationen verschieden
seyn.

Fomentatio narcotica, Solutio sedativa.
(Ra. Sw. Va. Höt. D.)

℞. Extr. Opium

drachm. duas ad quatuor.
Aqua calidae . . . libram unam.

Contere. — In Bähungen bei prurigi-
nösen Hautkrankheiten.

Va. Opium brut. drachmas duas, Aqua
libram.

Gargariema sedativum. (Sw. Va.)

℞. Extr. Opium drachm. unam ad duas.
Aqua bullientis . . . libram unam.

Misce tritundo et adde
Alcoholis . . . unciām unam.

Bei schmerzhaften Zungen- und Hals-
geschwüren, bei rheumatischen Zahn- oder
Ohrenschmerzen und sogenanntem nervösen
Kopfschmerz von Nutzen

Enema Opium. (Du. Re.)

℞. Opium drachmam unam.
Aqua tepidae . . . unciās duas.
Misce.

Lotio Opium. (Gr. Re.)

℞. Opium mollis (Extracti?)
drachmas duas.

Tere et adde sensim
Aqua dest. bullientis . . octarium.
Eindernd und schmerzstillend.

Clyster opiaceum. (Sp. Sw.)

℞. Semin. Lini contusi unciām unam.
Aqua bullientis . . . unciās sex.

Post horam unam infusionis cola et
in colatura solve

Extracti Opium grana duo.

Infectio sedativa. (Ca.)

℞. Extracti Opium grana sedecim.
Infusi Semin. Lini libram unam.

Syrupus
Diacodium
tus s. thel-
ticus. (A
His3. LH
Vm.)

℞. Extr.
d

Aqua
Dissolve
Syrup

Misce,
et per pa-

GalM. I

quatuor e

Opium puri

ciām unam

decim, m

scrupulum

Syrupi lib

sitam oct

grana eod

octo et S

in solutio

tracti gra

libram un

Meconio

tres, Saco

libras dua

tracti sen

duas, Saco

decim, o

et absque

huc bulli

tra; — C

octodecim

chari q. s.

mas quat

Ag. sex;

Syr. simp

guttas vi

ciām.

℞. Extr.

Syru

Commis

tario m

(Vm.)

℞. Opium

Aqua

Macer

usque, c

adde

Sacc

Solve

LP. Sy

Opium pur

sex —

mas quat

Syrupus Extracti Opii s. Meconii s. Diacodium s. Opii s. de Opio s. opiatus s. thebaicus s. sedativus s. hypnoticus. (An. Du. Fer. Gal. GalM. His. His3. LH. LP. C. Gr. Re. Sw*. T. Vm.)

℞. Extr. Opii c. Aqua frigida parat. drachmas tres et grana sexaginta.

Aquae uncias duas.

Dissolve et adde

Syrupi Sacchari libras novem et uncias novem cum dimidia.

Misce, coque per momenta aliquot et per pannum cola. (Gal.)

GalM. Extracti partem unam, Aquae quatuor et Syrupi sexcentas; — An. Opii puri in Aquae pauxillo soluti unciam unam et Syrupi bullientis quindecim, misce; — His. His3. Extracti scrupulum unum, Aquae uncias tres et Syrupi libram unam ad consist. requisitam coquere; — Du. C. Extracti grana octodecim, Aquae calidae uncias octo et Sacchari uncias viginti novem in solutione solvendas; — LH. Extracti grana viginti quatuor, Syrupi libram unam (*Syrupus Diacodium vel Meconio*); — Fer. Extracti drachmas tres, Sacchari libras quatuor et Aquae libras duas cum dimidia; — T. Extracti semidrachmam, Aquae drachmas duas, Sacchari clarificati uncias novemdecim, calefac ad ebullitionem usque et absque despumatione syrupum adhuc bullientem per telam lineam filtra; — Gr. Re. Extr. Op. aquosi grana octodecim, Aq. bull. uncias octo, Sacchari q. s.; vel Gr.: Extr. Opii drachmas quatuor, Sacch. albi libras decem, Aq. sex; — vel: Extr. grana sedecim, Syr. simpl. libram; vel: Tinct. Opii guttas viginti quinque, Syr. simpl. unciam.

℞. Extr. Opii frigide par. part. unam. Syrupi Sacchari partes quadringentis octoginta.

Commisce sensim, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope. (Vm.)

℞. Opii minutim concisi sesquiunciam.

Aquae uncias octodecim.

Macera frigide ad perf. solutionem usque, cola et partibus octo colaturae adde

Sacchari albi partes quindecim.

Solve in balneo aquae. (Sw*); —

LP. Syrupi communis libram unam,

Opii puri in Aqua fervida soluti grana sex — Gr. Opii uncias duas et drachmas quatuor, Aq. libras viginti, Sac-

chari viginti quatuor, coque ad justam consist.

Gabe, von zwei bis vier Drachmen, zwei- oder mehrmal täglich.

Injectio Lactis opiata s. anodyna s. opiacea. (His His3.)

℞. Lactis recens obtenti uncias sex, Syrupi Opii . . . unciam unam. Commisce.

Potio narcotica. (ParC.)

℞. Syrupi Opii semunciam.

Aquae Tiliae uncias tres.

— Flor. Aurant. unciam unam.

Misce.

Syrupus Opii emulsivus. (Vm.)

℞. Gummi Arabici . . . partem unam.

Opii partes duas.

Tritura ut fiat cum

Aquae comm.

part. quadraginta sex

emulsio. Sepone et in liquore de anthato, blando igne, solve

Sacchari albi

partes ducentas triginta sex.

Clyster leniens s. opiatum s. anodynum. (LH. LP. E. Fi.)

℞. Opii grana duo.

Mucilag. Gummi Arab.

semunciam.

Lactis tepidi uncias sex.

LP. Decocti Althaeae uncias octo,

Opii puri grana tria, Olei Amygdalarum semunciam; — LH. Decocti Althaeae Radicis (semuncia) libram, Amyli drachmas sex, Opii grana tria; —

Fi. Opii granum, Gummi Arabici pulv. drachmam, Lactis vaccini uncias septem.

Enema Amyli cum Opio. (Re.)

℞. Amyl. drachmam unam vel duas.

Opii pulverati

grana duo ad quatuor.

Bene trituratis et mixtis adde sensim

Aquae frigidae . . . uncias duas.

Adde denique

Aquae bull. unc. quatuor ad sex.

Bei Schmerzen von Krebs des Mastdarms, Histel, Stricture u. (Re.)

Gargarisma leniens. (LP.)

℞. Aquae Florum Sambuci

libram unam.

Gelatinae Gummi Lebbee

unciam unam.

Syrupi de Meconio sesquiunciam.

Bei Aphthen oder Salivation.

Clyster anodynum s. opiatum pro equis.
(Gr.)

℞. Opii . drachmam unam ad duas,
vel Tinct. Op.
unciam vel sesquiunciam.

Decocti Hordei
octarios duos ad tres (Veterin.)

℞. Opii drachmam ad sesquidrachm.
Aquae calidae . . . uncias octo.

Disolve et adde circiter
Decocti Amyli . octarios duos.

Haustus opiatum, Potio leniens. (Au.)

℞. Opii . . . granum unum.
Aquae . . . unciam unam.

Dissolve. — Auf einmal, für einen Er-
wachsenen.

℞. Aquae purae . . . semunciam.
— aromaticae,

Syrupi Opii, sing. drachmas duas.
Tincturae Opii . . . guttas decem.

Gabe, ein Kaffeelöffel.

*Pomatum s. Unguentum leniens s. seda-
tivum (Pic.)*

℞. Axungiae . . . uncias tres.
Syrupi Opii . . . unciam unam.

Essentiae Rosarum guttas quatuor.
Bei Entzündungen der Schleimhaut im
Munde passend.

Syrupus pectoralis. (Ca.)

℞. Sennae,
Radicis Liquiritiae, sing. uncias
novem et drachmas tres.

Chinae electae
uncias sex et drachmas sex.

Anisi viridis . . . uncias quinque.

Florum Sambuci . . . uncias tres et
drachmam unam.

Summit. Centaurii min.
sesquiunciam.

Ipecacuanhae drachmas quinque.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque per longum tempus et cola-
turae adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Extracti Opii gummosi drachmas
quatuor cum dimidia

Gabe, einen halben Kaffeelöffel bis einen
Eßlöffel, in einer halben Tasse Mispthee.

*Syrupus pectoralis Maloeti. (GalH. Bo.
Ca. Pic.)*

℞. Jujubarum,
Dactylorum,
Passular. min., sing. unciam unam.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque, sub finem addendo
Capilli Ven. Canad.

Liquiritiae . . . drachmas quatuor.

Cola leviter exprimendo et adde

Sacchari crudi albi . libras duas.
Fiat syrupus, cui adde

Extr. Opii c. Aquae pauxillo diluti
grana sex.

Coque leviter et cola. — Gabe, eine
Unze in einer Tasse Brustthee.

Injectio leniens. (Ra. Va. Hosp. Ven.)

℞. Caputum Papaveris . . . no. 2.

Stipit. Solani nigri . drach. unam.

Aquae communis . libram unam.

Coque et colatura adde

Extr. Opii grana decem ad viginti.

Mixtura ad dysenteriam. (Sw)*

℞. Opii . . . grana duo ad tria.

Syrupi Papaveris . unciam unam.

Aquae Chamomill. Rom. unc. sex.

Gabe, einen halben bis einen Eßfel alle
Viertelstunden.

Collyrium narcoticum. (Ca.)

℞. Infusi Fol. Hyoscyami
semilibram.

Extracti Belladonnae grana octo.

— Opii . . . grana quatuor.

Potio febrifuga. (Bo.)

℞. Aquae destillatae Menthae,
— Florum Aurantiorum,
— Valerianae, sing. unc. duas.

Tincturae Castorei,
— Succini,

— Asae foetidae, singula-
rum guttas viginti quinque.

Theriaca . . . drachmam unam.

Opii gummosi . . . sesquigranum.

Ammoniaci liq. guttas duodecim.

Syrupi Cort. Aurant. unc. unam.

In zwei gleichen Dosen, am Tage des
Anfalls, die eine vor, die andre eine Stun-
de nach demselben zu nehmen. Man will
damit Wechselfieber geheilt haben, die der
China widerstanden hatten.

Guttae vitae, Salmon's drops of life.
(Gr.): Opii uncias quatuor, Aquae li-
bras octo, dissolve, coque per triduum,

exprime, ad libras duas vapora, reci-
pe tunc Croci unciam, Cast. Ross. ses-
quiunciam, Coccinell., Serpent. Virgin,
sing. semunciam, Nuc. mosch., Zedoar.,
sing. drachmas duas, Camph. drach-
mam, Tinct. Ant'm. diaph. r. libram,
digere per tres vel quatuor dies, adde
solutionem opii, digere per biduum et
decantha; — zu 10 bis 40 Tropfen. —
Tinct. Castorei uncias octo, Vini Ant-
im. Aq., sing. libram, Opii, Cro-
ci, sing. semunciam, Cocci drachmas
duas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Syrupus O

℞. Syrup

Acidi

Misce e

Ca. Acie

℞. Syrup

Spirit

Misce. (

Gabe, ei

Portion.

Pomatum

des s.

℞. Extr.

diss

Cochi

Ungu

Cum Vi

Linin

℞. Extr.

Ungu

Balsa

Olei

Diese G

wendet.

M

℞. Aqua

Extra

Aeth

Sacch

Eßfelwe

ben.

Aqu

℞. Aqua

Spiri

Aeth

Syru

Misce.

Tisa

℞. Herb

—

Flori

Aqua

Cola e

Syru

Gabe, 1

berholen.

Collyrium

s. anod

LH. E

℞. Extr

Syrupus Opii succinatus s. Karabe. (An. GalH. Ca.)

℞. Syrupi Opii . . . libram unam.
Acidi succinici in Aqua dissoluti scrupulum unum.

Misce exacte. (An.)

Ca. Acidi scrupulos duos.

℞. Syrupi Opii . . . libram unam.
Spiritus Succini . . . scrupulos duos.

Misce. (GalH.)

Gabe, eine halbe bis eine Unze in einer Portion.

Pomatum s. Unguentum ad haemorrhoides s. antihæmorrhoidale. (Pic.)

℞. Extracti Opii in Aquae pauxillo dissoluti . . . semidrachmam.
Cochlearum calcinat. drach. unam.
Unguenti populei uncias quatuor.
Cum Vitello Ovi unius subige.

Linimentum anodynum. (Ra.)

℞. Extr. Opii gummos. drachmas tres.
Unguenti Althæeae unciam unam.
Balsami tranquilli,
Olei Amygd. dulc., sing. uncias duas.

Diese Salbe wurde von Boyer angewendet.

Mixtura sedativa. (Sw.)

℞. Aquae Flor. Aurant. . uncias sex.
Extracti Opii . . . grana tria.
Aetheris sulph. drachmam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Köffeelweise alle Stunden oder zwei Stunden.

Aqua antispasmodica. (LH.)

℞. Aquae Menthae piperitæ uncias duas.
Spiritus Melissa compositi semunciam.
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Syrupi Opii . . . unciam unam.
Misce. — Gabe, eine halbe Unze.

Tisana antispasmodica. (LH.)

℞. Herbae Melissa, — Menthae piperitæ, Florum Liliae, singulorum drachmam unam.
Aquae fervidae . . . libram unam.
Cola et refrigerato adde Syrupi Opii . . . unciam unam.
Gabe, vier Unzen, nach Vorschrift zu wiederholen.

Collyrium Opii cum Camphora s. Opii s. anodynum s. leniens s. sedans. (Ful. LH. E. Gr. Re. Va. Vm.)

℞. Extracti Opii mollis grana decem.

Camphoræ . . . grana sex.
Aquae dest. fervidae

uncias duodecim.

Misce et solve. (Gr. Re.)

℞. Mucilag. Cydonior. unciam unam.
Extracti Opii aquosi granum unum.
Camphoræ cum gutta una Olei tritæ . . . grana duo.
Aquae Rosarum . . . uncias duas.

Extractum et camphoram mixta cum mucilaginis parte una in emulsionem redige, cui alternatim adde mucilaginem et aquam rosarum. (Ful. Va. Vm.)

E. Opii granum unum, Camphoræ quinque et Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam; — LH. Mucilag. Gummi Arab. unciam unam, Aquae dest. quatuor, Opii puri, Camphoræ, sing. grana duo.

Looch compositum s. Linctus compositus. (Ra. Va. Hôt. D.)

℞. Looch albi . . . uncias quatuor.
Extracti Opii . . . granum unum.
— Chinae . . . grana quatuor.
Camphoræ . . . grana sex.
Bei Bronchitis mit heftigem Husten und vieler Schleimabsonderung.

§. II. Präparate, welche das Opium unzerfällt, roh oder gereinigt enthalten.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums gar nicht oder wenigstens nicht merklich, durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis opiatu s. thebaicus s. Cretæ s. e Creta compositus cum Opio s. Cornu s. Cornu Cervi usti cum Opio s. anodynus s. temperans. (Bor. DD. Ed. Gen. Han LH. Lon. LonN. Suec. WW. Br. C. E. Gr. Re. Va. Vm.)

℞. Opii puri . . . partem unam.
Sacchari pulverati partes viginti.
Misce. (DD. WW.)
Gen. Opii partem unam et Sacchari viginti tres.

LH. G. Arabici drachmam unam, divide in tres chartas et cuique adde Opii puri semigranum. — Gabe, ein Stück, drei Mal.

℞. Opii . . . partem unam.
Pulveris gummosi partes novem.
Misce exacte. (Bor. Han.)

℞. Opii . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Pulveratis adde Pulveris gummosi partes duodecim.
Misce. (Suec.)

℞. Opii partem unam.
Cornu Cervi calcin. partes novem.
Pulvera. (Br. Gr.)
Lon. LonN. Gr. Re. Opii partem
unam, Cornu Cervi usti octo et unam
Coccionellae.

℞. Opii partem unam.
Calcariae subcarb. praep.
part. novem.

Contere. (Ed. Gr.)

℞. Opii partem unam.
Pulv. Cretae comp.
part. triginta novem.

Misce bene. (Lon. LonN. C. Gr. Re.
Vm.)

Gr. praeterea; Pulveris Cretae comp.
uncias novem, Opii sesquidrachmam;
— Va. Cretae uncias duas, Cinnam.
unam, Tormentill., Gummi Arabici,
sing. drachmas sex, Pip. longi unam,
Opii grana triginta quatuor.

℞. Cretae praep. sesquidrachmam.
Cinnamomi drachmam unam.
Piperis longi grana octo.
Opii grana sex.

Fiant doses duodecim. (E.)

Pulvis antacidus. (Gr. Re.): Pulve-
ris Calcariae cum Opio grana viginti,
Pulv. Catechu vel Kino grana quindecim;
misce. Auf eine Gabe bei Diar-
rhöe von Säuren.

*Pilulae opiatæ s. thebaicæ s. Opii s.
ex Opio s. anodynae, Nepenthes opiatum.*
(Am. BorC. DD. Ed. Fer. Han.
WW. Au. Br. O. E. Gr. Re. Sa.
Va. Vm.)

℞. Pulv. Opii grana decem.
— Succu Liquirit.
drachmam unam.

Fiant pilulae octoginta, quarum qua-
tuor opii granum unum continent.
(WW.)

DD. Opii grana decem et Succu Li-
quiritiae scrupulum; — BorC. et Au.
Opii grana decem et Succu scrupulos
quatuor; — Han. Br. Gr. Opii partem
unam et quatuor Extracti Liquiritiae;
— Sa. Opii unam et tres Extracti Li-
quiritiae; — Fer. Opii unam et sex
Extracti.

℞. Opii partes quatuor.
Solve frigide in

Aquae partibus novem.

Solutioni colatae adde

Micæ Panis albi partes duodecim.

Sepone per aliquot tempus, tunc co-
la exprimendo et adde

Amyli partes tres.

Sacchari partem unam.

Fiant pilulae. (Vm.)

℞. Opii partem unam.
Extracti Liquiritiae partes septem.

Mollefactis singulo separatim in Al-
cohole tenui adde

Pulv. Piperis Jamaic.

part. quinque (duas Re. Va.)

Fiant pilulae granorum quinque.
(Ed. Br. Re. Va.)

Gr. Opii unciam unam, Extracti oc-
co, Pip. Jamaic. unam.

℞. Opii drachmam unam.

Saponis grana duodecim.

Aquae quantum sufficit
ut fiant pilulae sexaginta. (Am. C. E.)

Pilulae narcoticæ. (Gr.)

℞. Opii grana quatuor.

Extracti Hyoscyami,

— Conii, sing.

grana quindecim.

Misce fiant pil. no. 6. — 1 Stüd
jebe Nacht.

Conditum s. Opiatum antiepilepticum.
(Sw*)

℞. Opii semidrachmam.

Valerianae sesquiunciam.

Syrupi Papaveris quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei
Mal täglich.

*Unguentum s. Pomatum opiatum s.
opiacum s. anodynum opiatum, Cera-
tum opiatum.* (B. LP. Ca. E. Gr. Pic.
Ra. Va. Hosp. Char. Vm.)

℞. Opii crudi pulv.

drachm. unam ad duas.

Cerati simplicis uncias quatuor.

Contere. (Ra. Va.)

Vm. Opii partem unam et octodecim
Cerati; — Gr. Opii pulv. drachmam,
Ung. cetacei uncias tres.

℞. Olei Olivar. uncias duas c. dimid.

Cerae flavae uncias duas.

Liquatis simul adde

Opii crudi grana duo.

Misce bene. (B.)

LP. Olei uncias decem, Cerae flavae
quatuor, Opii puri unam.

℞. Opii crudi grana viginti.

Vitellum Ovi no. 1.

Subige et adde

Cerati Galeni uncias duas.

Misce triturando. (Ca. Pic.)

℞. Opii grana quinque.

Rhei grana decem.

Cerati simplicis sesquiunciam.

Misce triturando. (E.)

Diese Salbe dient zum Verbinden von
Wunden oder zum Einreiben auf Geschwül-
ste, Excoriationen, Pusteln, welche heftige
Schmerzen verursachen.

Unguentum opiatum. (T.)

℞. Opii crudi subtilissime pulverati
unciam unam.

Axun

Agita in
tinctione

Unguentu

℞. Opii

Succi

Digere

adde Axu

molle.

In E m

gend, zu e

täglich, p

Krampfsto

Unguentu

℞. Olei

Cera

Opii

Coque

la exprin

tur n A

reductis;

opiaceo

Gen.

decem et

Bei net

Affectione

Unguentu

℞. Olei

Axu

Cera

Leni i

Opii

Tr on

Schwellun

alle zwöl

Supposit

niens

Gr. E

℞. Opi

Sapo

Va. O

drachma

lum, Sapo

na duo

grana d

ber Hart

in die B

Man

man fein

entzundu

Emplastr

℞. Em

Axungiae praeparatae
uncias decem.

Agita in mortario marmoreo ad extinctionem opii usque.

Unguentum sedativo-narcoticum s. narcoticum. (B.)

℞ Opii . . . drachmam unam.
Succi gastrici vitulini . . . q. s.
Digere leni calore per horas 24 et adde Axungiae Porci q. s. ut fiat ungu. molle.

In Enreibungen auf die Oberbauchgegend, zu einer halben bis ganzen Drachme täglich, gegen Leibschmerzen, Cardialgie, Krampffolik, Hysterie und Hypochondrie.

Unguentum anodynum s. antispasmodicum. (Gen. Pie.)

℞. Olei Olivar. unc. tres et sesquidrachmam.

Cerae drachmas sex cum dimidia.
Opii crudi bene divisi unc. unam.
Coque per horae quadrantem et colla exprimendo; residuum denuo coquantur in Aquae unciis quatuor ad duas redactis; tunc decoctum cum cerato opiaceo commisce. (Pie.)

Gen. Opii drachmam unam, Olei decem et Cerae flavae semunciam.
Bei nervösen sogenannten asthenischen Affectionen empfohlen.

Unguentum s. Pomatum leniens. (Sm.)

℞. Olei Rosarum,
Axungiae Porci,
Cerae flavae, sing. . unciis duas.

Leni igne liquatis adde
Opii depurati . drachmam unam.
Trochiscin verband schmerzhaftes Anschwellungen der Brüste damit und ließ es alle zwölf Stunden erneuern.

Suppositorium opiatum s. sedativum s. leniens s. anodynum s. narcoticum. (E. Gr. Re. Va.)

℞. Opii grana duo.
Saponis albi . . . grana quatuor.

Va. Opii grana duo, Sapon. medic. drachmam; — Re. Opii sesquidrupulum, Saponis drachmam; vel: Op. grana duo ad quatuor, Extr. Hyoscyami grana decem vel viginti; bei Reizung der Harnwerkzeuge, bei Uterinaffectionen in die Vagina.

Man bringt es in den Mastdarm, wenn man kein Klystir geben kann, bei Nierenentzündung, Ruhr etc.

Emplastrum Opii. (Ed. Ful. Li. Lon. LonN Gr. Re.)

℞. Emplastri Meliloti partes sedecim.

Lente liquatis, antequam refrigerata sint, adde

Opii crudi pulverati partem unam.

Misce bene. (Li)

Ful. Opii partem unam et Emplastri viginti quatuor.

℞ Opii pulverati . . . semunciam.
Triturando commisce cum mixtura liquefacta e

Resinae Burgundicae (Thuris Gr.) unciis tribus.

Empl. Diachyli gumm. libra una.
Misce sedulo. (Ed. Lon. Gr. Re.)

Lon. Aquae octarium (unciis octo Gr.) addere et coquendo ad emplastri consist. redigere.

Schmerzstillend, bei Rheumatismen und örtlichen Schmerzen.

Unguentum opiatum, Linimentum Opii cum Felle vitulino. (B*. Au.)

℞. Opii pulverati . drachmas duas.
Digere calide per dies duos cum

Fellis vitulini . . unciis duabus.
Adde deinde

Axungiae Porci . . unciis duas.
Olei Bergamottae guttas decem.

Son Brera als ein sehr gutes Bindungsmittel empfohlen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums durch Zusatz reizender Substanzen mehr oder weniger verändert, bisweilen selbst ganz verdeckt ist.

Trochisci bechici opii s. opiacei. (Am. Wür. C.)

℞. Opii,

Bals. Peruv., sing. . drach. unam.
Sacchari albi . . drachmas duas.

Massae Trochiscorum bechicorum nigrorum . . unciis septem.

Opio cum balsamo et saccharo trituratis adde massam in Aqua calida mollefactam et trochiscos granorum decem ad quindecim forma. (Wür.)

Am. et C. Opii drachmas duas, Tinct. Balsami Tolutani semunciam, Syrupi Balsami Tolut. unciis octo, Extracti Liquiritiae, Gummi Arab., sing. unciis quinque ut fiant trochisci granorum decem.

Pilulae antiemeticae. (Pie.)

℞. Opii purificati . grana quatuor.
Radiciis Colombo

scrupulos quatuor.
Olei ess. Menthae pip.

guttas decem.
Syrupi Caryophyll. rubr. . q. s.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs

Stück täglich, auf drei Mal.

Pulvis Nitri thebaicus s. sedativus s. antispasmodicus Rosensteini. (B. Ful. Li. Suec. Sp. Va)

℞. Opii partem unam.
Nitri partes quindecim.
Sacchari part. quadraginta quinque.
Misce simul. (Ful.)

B*. et Suec. Opii partem unam, Nitri undecim et Sacchari quadraginta octo; — Sa. Opii unam, Nitri decem et Sacchari quadraginta octo; — Li. Va. Opii unam, Nitri duodecim et Sacchari quadraginta octo.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Opii puri grana quatuor.
Magnesiae stibiatae . drach. duas.
Divide in partes octo. — Bei Rheumatismus empfohlen.

Pulvis sudorificus Wardii, Ward's sweating powders (Re.): Ex Opio et Rad. Helleb. alb.

Pulvis antidysentericus. (Vm.)

℞. Opii,
Tartari stibiati, sing. part. unam.
Gunmi Arabici,
Sacchari albi, sing. . partes octo.
Misce. — Dieses und das vorhergehende Pulver haben, hinsichtlich der Wirkung, Aehnlichkeit mit dem folgenden.

Pulvis adstringens. (B.)

℞. Opii,
Ipecacuanhae, sing. granum unum.
Cascarillae grana decem.
Drei oder vier Mal täglich, bei rebellischer Diarrhöe von Atonie.

Pilulae e Storace s. Styrace. (Br. Du. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. Gr. Re. Sp. Sw. Vm.)

℞. Storacis Calamita . semunciam
Succi Liquiritiae . drachmas tres.
Olibani,
Benzoës,
Mastichis,
Extracti Opii, sing.

drachmas duas.

Croci drachmam unam.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir. Sp.)

Sar. Storacis semunciam, Succi Liquiritiae drachmas duas, Olibani, Benzoës, Myrrhae, Extracti Opii, sing. unam, Croci scrupulos duos et Syrupi Papaveris q. s.; — Vm. Benzoës, Myrrhae, Olibani, Opii, Croci, sing. partem unam, Succi Liquiritiae partem unam cum dimidia, Storacis partes duas et Syrupi Sacchari q. s.

℞. Storacis Calamita . uncias duas.
Extracti Liquiritiae,
Croci, sing. drachmas sex.
Opii drachmas quinque.
Balsami Peruviani quant. sufficit.
Fiat massa pilularis. (Wür.)

℞. Storacis,

Croci,

Extr. Liquirit., sing.

unciam unam.

— Opii . drachmas quinque.

Tincturae Myrrhae q. s.

Fiat massa pilularis. (Sw.)

℞. Storacis drachmas duas.

Succi Liquiritiae . drachmas tres.

Opii drachmam unam.

Vini Hispanici . quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. (Suec.)

Du. Gr. Re Storacis drachmas tres,

Croci et Opii, Mellis (Re.), sing. drachmam unam; — Lon. post. 1745, Gr.

Styracis colati uncias duas, Croci drachmam unam, Opii colati quinque.

℞. Storacis,

Olibani,

Myrrhae, sing. . . semunciam,

Opii,

Croci,

Extr. Liquirit., sing

drachm. unam.

Syrupi Papaveris quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Gen.)

Gr. Croci drachmam, reliquorum,

sing. semunciam, Syrupi q. s.

Reizend, Brustmittel. — Gabe, vier bis

zwölf Gran.

Pulvis alexiterius s. anodynus s. dia-phoreticus s. diaphoreticus s. sudorificus s. sudorificus Doveri s. Doveri, Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae opiatum s. thebaicum s. Ipecacuanhae et Opii s. compositum s. Ipecacuanhae cum Opio. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Boi4. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. B. Br. C. Ca. E. Fl. Gr. Pie. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Pulveris Opii purif. part. unam.

— Ipecacuanhae . partes duas.

— Sacchari albi part. septem.

Misce bene. (Fer. GalM.)

A. D. et WW. Opii et Ipecacuanhae,

sing. partem unam et octo Sacchari;

— DD. Opii et Ipecacuanhae, sing.

unam et viginti Sacchari; — Pie. Opii

unam, Ipecacuanhae duas et Sacchari

octodecim.

℞. Opii purificati,

Ipecacuanhae, sing. partem unam.

Kali
Pulver
Ba. Bor.
HassP. L
RC. Sue
Ams. l
Opii. Ipe
et Kali s
Ipecacua
Kali sulph
cuanhae,
sedecim.
℞. Nitr
Kali
Pulver
mitte et
tarium f
geratae
Pulv

Fiat p
Gr. Re.
Ham.
octo et
tem una
Ipecacua
Opii; —
Ipecacua
His. His
Ipecacua
℞. Kal
Nitr
Massa
Pulv

Fiat p
Sw*.
tres et l
Fegter
gebene.
℞. Opi
Ipe

Pul
Misce
Das
und Bre
bend n
und war
Gabe, r
und and
der relat
schieben
bis eine
Pulvis
℞. Pu
Alle t
philitis

Kali sulphurici . . partes octo.
Pulverata seorsim commisce. (Am.
Ba. Bor. BorC. Du. Ed. Fenn. Ham.
HassP. LH. Lon. LonN. Lus. O. Pol.
RC. Suec. Wir. Br. C. Gr. Re.)

Ams. B. Bel. Li. R. Sax. et. Wür.
Opii, Ipecacuanhae, sing. partem unam
et Kali sulphurici novem; — B. Opii
Ipecacuanhae, sing. unam et decem
Kali sulphurici; — Bor4. Opii, Ipeca-
cuanhae, sing. unam, Kali sulphurici
sedecim.

℞. Nitr,

Kali sulph., sing. . partes quatuor.
Pulverata et mixta in crucibulum im-
mitte et liqua, massam fluidam in mor-
tarium ferreum infunde et fere refrig-
eratae adde

Pulv. Opii,

— Ipecacuanhae, sing.

partem unam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Gen. Ca.
Gr. Re. Sa. Sw. Sy.)

Ham. et E. Saliu cuiusque partes
octo et duorum reliquarum, sing. par-
tem unam; — Vm. Nitri, Sulphatis,
Ipecacuanhae, sing. quatuor et unam
Opii; — An. Saliu, sing. quatuor,
Ipecacuanhae duas et unam Opii; —
His. HisS. Sulphatis quatuor, Nitri sex,
Ipecacuanhae et Opii unam.

℞. Kali sulphurici,

Nitri, singulorum partes quatuor.

Massae liquatae et refrigeratae adde

Pulv. Extracti Opii,

— Ipecacuanhae,

— Liquiritiae, sing.

partem unam.

Fiat pulvis. (Gal. Sp. Fi. Gr. T.)

Sw*. Sulphatis partes quatuor, Nitri
tres et Pulverum, singulorum unam.

Letztere Formel ist die von Dover ge-
gebene.

℞. Opii purificati,

Ipecacuanhae, sing.

scrupulum unum.

Pulveris Valerianae drachmas tres.

Misce bene triturando. (LP.)

Das Dover'sche Pulver, meist Ekel
und Brechen erregend, wirkt schweißtrei-
bend wenn der Kranke sich gut bedeckt
und warmes Getränk zu sich nimmt. Die
Gabe, welche, abgesehen von individuellen
und andern zufälligen Umständen, je nach
der relativen Menge des Opiums, sehr ver-
schieden ist, beträgt gemeinlich zehn Gran
bis eine halbe Drachme.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (B.)

℞. Pulveris Doweri,

— Jamesii, sing. grana quatuor.

Alle vier Stunden bei rheumatischen, sy-
philitischen und hartnäckigen Gichtschmerzen.

Boli sedativi s. diaphoretici. (B. Sw.)

℞. Pulveris Doweri grana viginti ad
viginti quinque.

Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Morgens zu nehmen. (Sw.)

B. Pulveris Doweri grana sedecim
et Roob Sambuci q. s. ut fiant boli
quatuor; vel: Pulveris grana duode-
cim et Extracti Aconiti sex ut fiant
boli sex. — Alle zwei Stunden ein
Stück.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Florum Zinci . . grana sedecim.

Pulveris Ipecacuanhae,

Opii puri, sing. . drachmas duas.

Misce sedulo. — Dieses Pulver hat
viel Ähnlichkeit mit dem Dover'schen.

Pilulae Opii et Ipecacuanhae. (Hosp.
Angl. Va.)

℞. Opii pulverati,

Ipecacuanhae pulv., sing.

granum unum.

Conservae Cynorrhodont. . q. s.
ut f. pil. no. 2.

Mixtura antiodynica. (Pie.)

℞. Opii . . grana tria ad quatuor.

Croci semiscrupulum.

Myrrhae semidrachmam.

Succi Malvae semunciam.

Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Pie. praeterea: Camphorae et Opii,
sing. grana duo; Olei Caryophyll. rubr.
sesquunciam.

Beide Mixturen werden lauwarm in das
Ohr eingespritzt.

Mixtura antidontalgica. (Sa.)

℞. Opii puri semigranum.

Olei ess. Caryophyll.

guttas decem.

Liquoris Hoffm. sesquidrachmam.

Gebrauch wie bei den vorhergehenden.

Unguentum anodynum s. ad haemor-
rhoides. (Ful. Wür. Fi.)

℞. Opii,

Croci, sing. scrupulum unum.

Vitellum Ovi no. 1.

Unguenti populei,

— nutriti, sing. unciam unam.

Misce bene. (Ful.)

Fi. Ung. nutriti, Ung. populei, sing.

uncias sex, Opii pulv. drachmas duas,

Croci scrupulos duos, Olei Ovorum

quatuor; — Wür. Cerati Saturni un-

cias tres, Unguenti populei tantidem,

Opii, Croci, sing. drachmam et Vitel-

los Ovorum no. 3.

Besonders bei Hämorrhoidalschmerzen empfohlen.

Pilulae Opii s. Opii saponaceae s. Saponis cum Opio s. Saponis compositae. (Am. Lon. LonN. Wür. C. Gr. Re. Va.)

℞. Opii pulverati . . . semunciam.
Saponis duri . . . uncias duas.
Fiat massa pilularis. (Lon. LonN. Gr. Re.)

Am et C. Opii drachmam et Saponis Alicantini grana duodecim ut fiant pilulae sexaginta; — Gr. Opii colati semunciam, Saponis albi uncias quatuor, Essent. Limonis drachmam; — Va. Saponem amygdalinum et pilulas no. septuaginta duas. (½ Gr. op. sing.)

℞. Opii purificati,
Pulv. Rad. Liquiritiae,
— — Hellebori albi,
— — — nigri, sing.
semunciam.

Saponis Starkeyani . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Wür.)

Boli vel Globuli anodyni. (Gr. Re.)

℞. Opii, semidrachmam ad unam.
Saponis Castil. drachmas tres (duas ad quat. Gr.).
Zingib. pulv. drachmam unam ad duas.

Semin. Anisi pulv. semunciam ad unam.
Olei Carvi . . . semidrachmam.
Molasses (Syrupi Gr.) . . . q. s.

ut fiat bolus. Bei Colik, Bauchgrimmen. (Art. Veterin.)

Cataplasma antispasmodicum (Ca. Pie.)

℞. Cataplasmatris Farinae Seminis Lini in Decocto Capitum Papaveris et Croci decocti
uncias quatuor.

Consperge
Pulveris Opii crudi grana viginti.
— Camphorae . semidrachma.

Emplastrum antispasmodicum. (Au. E. Sa.)

℞. Emplastri Cumini,
Cerae flavae, sing. unciam unam.
Opii,
Camphorae, sing. drachmas duas.
Commisce bene. (Sa.)

℞. Opii,
Camphorae, sing. semidrachmam.
Empl. Lithargyri drachmas duas.
Misce. (E.)

℞. Opii,
Camphorae,

Saponis albi, sing
drachmam unam.

Tincturae thebaicae . . . q. s.
ut fiat massa mollis. (E.)

℞. Opii,
Extr. Hyoscyami, sing.
drachm. duas.
— Cicutae . . . semunciam.

Misce. (Au.)

℞. Opii,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Camphorae, sing. semidrachmam.
Petrolei . . . drachmas duas.
Empl. de Galbano crocatis
unciam unam.

Misce. (Au.)

Balsamum antindontalgicum. (Pal. Wir. Au. Pie. Sm. Sp. Vm.)

℞. Opii,
Camphorae, sing. scrupulos duos.
Dissolutis in Alcoholis pauillo adde
Olei ess. Caryophyll. drach. unam.
— — Guajaci drachmas duas.
— Nucis mosch. expressi
drachm. sex

Misce bene. (Pal. Wir. Ca. Pie. Sp. Vm.)

℞. Opii,
Camphorae, sing. scrupulum unum.
Olei Cajeput . drachmam unam.
— Nucis mosch. drachmas tres.

Misce sedulo. (Sm.)
Man bringt ein wenig von diesem Balsam in die Höhle des caridisen Zahns.

Hierher gehört auch die *Sauirella parva*, von Br. und Sp. nach Minderer, wozu die Formel folgende ist:

℞. Opii,
Specier. Diambrae, sing.
drachmam.

Camphorae,
Croc. sing. . . grana duodecim.
Olei Caryophyll. guttas triginta.
— Nucis mosch. drachmas duas.

Fiat opiatum spissum — Man bringt ein Kügelchen davon in den schadhafsten Zahn.

℞. Opii semidrachmam.
Extracti Belladonnae,
Camphorae, singulorum grana sex.
Olei Cajeput,
Tinct. Cantharid, sing. gutt. octo.
Olei Hyoscyami drachmam unam.

Man bringt ein wenig davon in den schadhafsten Zahn. (Au.)

℞. Pulveris Mastichis,
— Sandaracae, sing.
drachmas duas.

Sanguinis Draconis grana decem.
Opii grana duo.
Olei Rorismarini . . . guttas octo.
Spiritus Cochleariae . . . q. s.

Man bringe

hafte Zahn

Hill's B

Tolut. opt

mas duas,

lis opt. un

tarios duos

Pilulae

(Re. Va. H

Camphora

q. s. ut fi

und priap

Va. Extr.

Syr. Sacch

3 Stück tä

verursachter

Pilulae

tae. (Re.

sing. drac

quindecim

60. Diap

füllend; —

stib. unun

no. 4. 1 —

Pilulae

Extr. Opii

duo, Nit

4 Stück t

men.

Pilula

℞. Opii,

Castor

Camp

Extra

—

Tinct

Gabe, je

Boli

℞. Opii

Camp

Nitri

Conse

Auf einn

Tro

℞. Opii

Camp

Sacch

Muci

ut fiant tr

Croup un

len. — C

lich.

Trochi

℞. Opii

Camp

Sacch

G T

Aqua

Man bringt etwas davon auf das schmerz-
hafte Zahnfleisch. (Au.)

Hill's Balsam of honey. (Gr.): Bals.
Tolut. opt. uncias duas, Styracis drach-
mas duas, Opii puri semunciam, Mel-
lis opt. uncias octo, Spir. rectific. oc-
tarios duos. — Brustmittel bei Husten &c.

Pilulae Opii camphoratae s. anodynae.
(Re. Va. Höt. D.): Opii puri drachmam,
Camphorae drachmas duas, Syr. simpl.
q. s. ut fiant pil. 60. — Bei chorda
und priapismus 1 oder 2 Stück Nachts;
Va. Extr. grana tria, Camphorae sex
Syr. Sacch. q. s. ut f. pil. no. 6. 1 —
3 Stück täglich bei Schmerz und dadurch
verursachter Schlaflosigkeit.

Pilulae Opii compositae s. antimoniat-
ae. (Re. Va.): Op. pur., Camph.,
sing. drachmam, Antim. tart. grana
quindecim, Syr. simp. q. s. ut f. pil.
60. Diaphoretisch, lindernd und schmerz-
stillend; — Va. Op. grana duo, Tart.
stib. unum, Theriacae q. s. ut f. pil.
no. 4. 1 — 2 Stück täglich.

Pilulae lenientes. (Va. Höt. D.):
Extr. Opii, Kermetis min., sing. grana
duo, Nitri quatuor, f. pil. no. 3. 2 —
4 Stück täglich bei manchen Rheumatis-
men.

Pilulae antispasmodicae. (Ful.)

℞. Opii,
Castorei, sing. . grana quindecim.
Camphorae . . . semidrachmam.
Extracti Valerianae,
— Vulvariae, sing. drach. duas.
Tincturae Millefolii . . . q. s.
Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

Boli antispasmodici. (Pie.)

℞. Opii . . . granum dimidium.
Camphorae . . . grana tria.
Nitri . . . grana decem.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Auf einmal.

Trochisci Chaussieri. (Ca.)

℞. Opii . . . grana sex.
Camphorae grana viginti unum.
Sacchari . . . drachmas tres.
Mucilaginis . . . quantum sufficit
ut fiant trochisci quinquaginta. — Bei
Croup und Kehlkopfschwind sucht empfoh-
len. — Gabe, fünf bis sechs Stück täg-
lich.

Trochisci Chaussieri. (Ca. Sw*.)

℞. Opii . . . scrupulum unum.
Camphorae . . drachmam unam.
Sacchari . . . drachmas novem.
G Tragacanthae semidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut fiat massa centum quinquaginta tro-
chiscorum.

Gabe, vier bis sechs Stück täglich.

Pulvis antispasmodicus. (Sw*.)

℞. Opii . . . semiscrupulum.
Camphorae . . scrupulos duos.
Ammonii subcarb. scrup. quatuor.
Amyli . . . grana quindecim.

Divide in partes octodecim. — Ga-
be, ein Stück alle zwei Stunden in Mün-
zenwasser.

Balsamum ad cancrum. (Bo.)

℞. Opii . . grana viginti quatuor.
Plumbi acet. cryst. uncias quatuor.
Camphorae . . drachmam unam.
Essent. Terebinth. uncias duodecim.
Digere per duos dies et filtra.

Ceratum anodynum. (LH.)

℞. Cerati simplicis (LH.) uncias duas.
Opii . . . semidrachmam.
Camphorae . . drachmam unam.

Unguentum Renal. (Pal.)

℞. Opii . . . scrupulum unum.
Camphorae . . semiscrupulum.
Olei Scorpionum,
Succi Citri, sing. . . semunciam.
Unguenti populei . sesquunciam.
Misce. — Bei Steincolik empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Br. Sp.)

℞. Emplastri Saponis,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.
Liqua et massae semirefrigeratae
adde

Olei Tartari foet. drach. quinque.
Opii pulverati . . semunciam.
Camphorae . . drachmas tres,

in
Olei Sem. Hyoseyami
drachmis quinque
solutas. — Bei Gelenkkrankheiten em-
pfohlen.

Pilulae orientales. (Ca.)

℞. Opii purificati,
Croc.,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Cardamomi minoris, sing.
part. aequales.
Syrupi Florum Aurantii . . q. s.
ut fiant pilulae trium granorum. —
Gabe, Abends zwei oder drei Stück.

Pilulae tonicae et hypnoticae. (Pie.)

℞. Opii,
Olibani,
Storacis,
Myrrhae,

Succi Liquirit., sing. scrup. duos.
Amyli drachmas duas.
Gummi Tragacanthae,
— Arabici, sing. . semunciam.
Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe
Drachme.

Pilulae ad tussim Schroederi. (Fi.)

℞. Opii depurati,
Croci orientalis,
Myrrhae, sing. scrupulum unum.
Olibani,
Succi Liquirit., sing. . drachmam.
Pulverata cum Syrupo Papaveris albi
in massam redige. — Gabe, sechs bis
zwoölf Gran.

*Massa pilularis Cynoglossi, Pilulae
Radiciis Cynoglossi opiatas s. de Cyno-
glossio s. Opii compositas, Catapotia ad
catarrhos, Pilulae Extracti Opii s. lenien-
tes Mesues. (An. R*. Bel. Br. Gal.
GalM. Han. His. His3. LH. Pal. Pm.
Sar. Wir. Ca. Pie. Sp. Vm)*

1) Ohne Bibergeil.

℞. Cort. sicca Rad. Cynoglossi
unciam unam.
Seminum Hyoscyami albi,
Opii, singulorum drachmas duas.
Olibani drachmas sex.
Croci drachmam unam.
Balsami Peruviani nigri . . q. s.
Misce opium, seorsim pulveratum,
cum reliquis substantiis, simul pulve-
ratis et adde sensim balsamum ut fiat
massa. (Sar.)

℞. Pulveris Radiciis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii purif., sing. semunciam.
Myrrhae drachmas sex.
Olibani . . . drachmas quinque.
Storacis Calamita,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Croci sesquidrachmam.
Syrupi Violarum quantum sufficit
ut fiat massa pilularis, cujus drachma
quaque opii et hyoscyami, sing. grana
octo continet. (Sp.)

B*. Br. Pal. et Wir. eandem formulam
indicant, sed B*. Myrrhae et Oli-
bani, sing. drachmas duas; — Pm.
Cynoglossi, Cinnamomi, Hyoscyami
albi, Opii singulorum semunciam, Myr-
rhae, Olibani, singulorum drachmas
sex, Styracis, Caryophyllorum, singu-
lorum drachmas duas, Syrupi Violarum
quantum satis; — Br. Pal. et Wir.
Succi Cynoglossi et Syrupi Violarum
quantitatem aequalem.

℞. Pulv. Radiciis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,

Pulv. Opii, sing. unciam unam.
— Myrrhae,
— Olibani, sing. sesquunciam.
— Storacis Calamita,
— Caryophyllorum,
— Cinnamomi, sing.

semunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Han.)

2) Mit Bibergeil.

℞. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
Cort. Rad. Cynoglossi uncias duas.
Croci drachmas quinque.
Castorei drachmas sex.
Syrupi Sacchari drachmas novem.

Fiat massa, cujus quisque scrupulus
opii grana duo continet. (His. Hi. 3.)

Dies ist die einzige Formel, welche das
Schierlingkraut wegläßt.

℞. Radiciis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami,
Extr. Opii vinosi, sing.

part. quatuor.

Castorei,
Croci, sing. part. unam c. dimid.
Olibani partes quinque.
Myrrhae partes sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Myrrhae sesquunciam.
Olibani drachmas decem.
Radiciis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami nigri,
Opii, singulorum . unciam unam.
Castorei,
Croci, singulorum drachmas tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Bel.)

℞. Radiciis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami albi,
Opii purificati, sing. semunciam.
Myrrhae drachmas sex.
Olibani . . . drachmas quinque.
Croci,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Syrupi Violarum,

— Cynoglossi, sing. . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir.)
Gal. GalM. Ca. et Pie. eandem in-
dicant formulam, sed loco opii purifi-
cati Extr. ctum vinosum et loco syru-
porum dictorum illum Opii, praeterea
Croci et Castorei semidrachmam et
pondus pilularum granorum quatuor
adhibent; — LH. eandem formulam,
sed loco opii Extractum Opii aquo-
sum, Croci, Castorei, singulorum ses-
quidrachmam et syruporum loco idem
Syrupum Opii.

℞. Myrrhae drachmas sex.
Olibani . . . drachmas quinque.
Cort. Rad. Cynoglossi semunciam.
Croci,

Casto
Pulvera
Semin

et cola tot
Opii

Aqua
Solve b

moreo, ad

Syrup

Admisc

Syrupi O

subigend

Fi läßt

da sie bur

cip vertier

Papaveris

℞. Opii

Capit

Semu

Cinn

Gum

Oliba

Stora

Cary

Syrup

ut fiat m

Diese b

bigungem

und harn

Pilulae a

℞. Pili

Lauc

Croc

Succ

Succur

calida so

ut fiat m

quales di

täglich.

Emplastr

℞. Emp

Gal

Olen

Liquat

Opii

Bei B

pföhlen.

Emp

℞. Emp

Puli

Opii

Ann

Malax

Decke

Pharm

Gastorei, sing. . sesquidrachmam.
Pulverata seorsim commisce, adde
Semin. Hyosc. nigri contus.

semunciam.
et cola totum per cribrum. tum recipe
Opium puratum . . . semunciam.
Aquae destillatae drachmas duas.
Solve blando calore in mortario mar-
moreo, addendo

Syrupi Opium . . . unciam unam.
Admische pulveres et adde praeterea
Syrupi Opium q. s. ut fiat massa bene
subigenda. (An.)

Fi. läßt die radix cynoglossi ganz weg,
da sie durch Trocknen das narkotische Prin-
cip verliere, und substituirt ihr die capita
Papaveris auf folgende Weise:

℞. Opium puri,
Capitum Papaveris albi,
Semenum Hyoscyami albi,
Cinnamomi, sing. unciam dimid.
Gummi Myrrhae drachmas sex.
Olibani in lacrymis drach. quinque
Storacis in lacrymis,
Caryophyllorum, sing. drach. duas.
Syrupi Succii Violarum . . . q. s.
ut fiat massa pilularis.

Diese berühmten Pillen sind als Ver-
zögerungsmittel bei Catarrhen, Blutspeien
und Harnstrenge sehr in Gebrauch.

Pilulae ad sputum sanguinis Deckers.
(*Fi.*)

℞. Pilul. de Cynoglossa (*Fi.*)
drach. duas.
Laudani Nep. Quercetani, gr. sex.
Croci orientalis scrupulos duos.
Succi Liquiritiae unciam dimidiam.

Succum liquiritiae in aqua destillata
calida solutum cum reliquis conjunge,
ut fiat massa, in pilulas sexaginta ae-
quales dividenda. — Gabe, eine bis drei
täglich.

*Emplastrum contra colicam s. ad tor-
mina ventris.* (Sw.)

℞. Empl. Diachyli simpl. uncias duas.
Galbani unciam unam.
Olei ess. Carvi . drachmas duas.
Liquatis adde

Opium drachmam unam.
Bei Windcolik, Diarrhoe und Ruhr em-
pfohlen.

Emplastrum anodynum. (Sp.)

℞. Empl. Diapompholigos unc. unam.
Fuliginis . . . scrupulos quatuor.
Opium pulveratum drachmam unam.
Ammonii subcarb. scrupulos duos.
Malaxa cum Olei solani q. s. —
Deckers empfahl es bei Krebs.

Pharmacopoea universalis, II. Bd. 2. Aufl.

Emplastrum odontalgicum. (Br. Sar.
Wir.)

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastichis, sing. . unciam unam.
Opium drachmas duas.
Misce triturando cum
Terebinth. Venet.

drachmis duabus.
Bei Zahn-, Kopfschmerzen und catarrha-
lischen Ausflüssen empfohlen. Man streicht
es mittelst eines erwärmten Spatels auf
Zahnet und bringt es so auf die Wangen
und die Schläfe.

Hierher auch das *Emplastrum ad tem-
pora Bi.*

℞. Resinae Anime,
— Carannae,
— Elemi,
Mastichis,
Storacis Calamita,
Succini, sing. . drachmas duas.
Terebinthinae . drachmas tres.
Opium crudi,
Bals. Peruviani, sing.

Olei Caryophyllorum,
— Succini, sing. . guttas tres.
Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Opium siccatum . . . unciam unam.
Mastichis,
Sandaracae, singulorum drachmas
duas et grana septem.
Sanguinis Draconis semidrachmam.

Pulverata seorsim et commixta hu-
mecta cum Olei Rorismarini guttis
octo, contunde deinde totum in mor-
tario marmoreo, sensim affundendo
Spiritus Cochleariae q. s. ut massa mol-
lis obtineatur.

Auch gehören hierher noch das *Empla-
strum cephalicum*, *Emplastrum opiatum*,
B. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Sax. Sp.
Vm., deren Zusammensetzung sehr verschie-
den ist:

℞. Elemi,
Mastichis,
Olibani, sing. . uncias quatuor.
Benzoës uncias duas.
Terebinthinae uncias sex.

Liquatis in balneo aquae adde
Balsami Peruviani . semunciam.
Opium pulveratum . unciam unam.
Misce bene. (B. Bel. Han. O. Sax.)

Bor. Balsanum Peruvianum omittit;
— Vm. Balsami Peruviani partem unam,
Opium duas, Benzoës quatuor, Elemi,
Mastichis, Olibani, Terebinthinae, sing.
octo; — Bor4. Terebinthinae drach-
mas tres, Elemi, Olei Olivarum Pro-
vincialis, sing. unam, liquatis adde
Mastichis, Olibani, sing. pulv. duas,

Benzoës unam, massae homogeneae adde Opii pulv. dimidiam.

℞. Tacamahacae,
Styracis liquidae,
Mastichis,
Carannae, singulorum partes octo.
Balsami Peruviani partes quatuor.
Opii,
Olei Succini rectificati,

singulorum partem unam.
Pulveribus carannae, mastichis et tacamahacae in mortario calefacto mixtis adde subigendo styracem et balsamum, tunc opium et oleum. (Vm.)

Vm. praeterea: Opii partem unam, Balsami Peruviani duas, Benzoës, Terebinthinae, sing. tantidem, Elemi, Olibani et Tacamahacae, sing. quatuor; — Sp. Tacamahacae, Carannae, Storacis Calamita, Mastichis, sing. unciam unam, Terebinthinae drachmas duas, Opii scrupulos quatuor, Balsami Peruviani semunciam et Olei Succini drachmam.

Unguentum hypnoticum. (Wir.)

℞. Unguenti alabastrini,
— rosati, sing. semunciam.
— populei . . . uncias duas.
Olei Hyoscyami . . . semunciam.
— Juglandis . . . sesquidrachmam.
Opii in Aqua Ros. sol.

drach. unam.
Crocii semidrachmam.
Cerae albae semunciam.
Ehedem auf die Schläfe und die Handwurzeln, auf Beinwand gestrichen, aufgelegt.

Emplastrum regale. (Wir.)

℞. Cerae flavae sesquilibram.
Resinae Pini sem libram.
Liquatis blando igne, liquorem cola et massae paullo refrigeratae adde Pulv. Tacamahacae,
— Elemi,
— Olibani,
— Sang. Draconis, sing. unciam.

Adde deinde
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanax,
Bdellii,
Asae foetidae,
Resinae Hederæ, sing. unc. unam.
Extracti Opii,
— Croci, sing. drachmas duas.
Solve totum in Aceto Vini, cola exprimendo; calefac ad mellis consistentiam usque et adde, continuè agitando, Terebinthinae Venetae libram unam.
Gummi Fragacanthae unc. as decem.
Castorei semunciam.

Ammonii subcarb. sesquiunciam.
Ehedem besonders bei Dohem empfohlen.

Pulvis Succini s. e Succino compositus, Trochisci Succini s. de Karabe s. de Carabe. (Wir. Gr. Re.)

℞. Opii,
Crocii,
Myrrhae, singulorum drachmam unam et grana quindecim.

Cornu Cervi usti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,

Mastichis,
Laccaea,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,

Balaustiorum,
Semin. Papav. nigri, sing.

drach. duas.
Succini drachmas sex.

Mucilaginis Psyllii quantum sufficit ut fiat massa in trochiscos dividenda. — Mesue empfahl diese Trochisten bei Blutflüssen, besonders bei Blutspeien und Mutterblutfluss, eben so bei Durchfall und übermäßigen Hämorrhoidalfluss. Jede Drachme enthält drei Gran Opium. Setzt sind sie in Vergessenheit gekommen.

Gr. Re. Succini praep., Gummi Arab., sing. drachmas decem, Succi Hypocist., Balaust., Terrae Japon., sing. quinque, Olibani semunciam, Opii colati drachmam.

Pilulae antidysentericae. (Lus.)

℞. Opii,
Extracti Catechu,
— Bistortae,
— Angelicae,
— Contrayervae,
— Calami,
— Tormentillae,
— Zedoariae,
— Millefolii,
— Scordii,
— Corticis Granati,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustiorum,
— Croci,
— Myrrhae,
— Rhei, sing. drachmas duas.
Olei Nucis mosch. drachmas tres.
— Macidis . . . drachmam unam.
Bals. Peruv. drach. tres c. dimid.
Olei Juniperi . . . drachmas duas.

Fiat massa pilularis — Gabe, vier bis acht Gran, drei bis vier Mal täglich, für Erwachlene.

Electuarium mithridaticum, Mithridaticum, Confectio s. Antidotus mithridaticum.

tica Damo
Wir. Re.

℞. Myrr.
Crocii
Agari
Zingib.
Cinna
Nardi
Oliba
Semin.

Herb.

Rad.

Stora

Piper

Casto

Succi

Malab

Carpoc

Gummi

Opii,

Carda

Petal.

Troch

Pulvera

Galba

Opop

Bdelli

Sagap

Dilue

Vini H

Commis

Mellis

antea triti

Opoba

Tereb

Misce e

ist aus G

Re. Cin

Ind., Zing

Olibani, T

mas decem

longi, Suc

panacis, s

sing. unci

tica Damocretis; Mithridate. (Pal. Sar. Wir. Re. Sp.)

℞. Myrrhae electae,
Crocī,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Olibani,
Semin. Thlaspi, sing. unc. decem.
— Dauci . . . uncias septem.
— Foeniculi,
— Anisi,
— Petroselini, . . . singulorum
uncias quinque.
— Seselios,
— Hyperici, sing.
unc. duas c. dim.
Herb. Schoenanthi . . . uncias octo.
— Pulegii,
— Scordii, sing. . . unc. septem.
Rad. Costi Arabici,
— Gentianae, sing. . . unc. octo.
— Calami,
— Asari,
— Valerianae, sing. . . unc. tres.
— Mei . . . unc. duas c. dimid.
Storacis,
Piperis longi, sing. . . uncias octo.
— albi . . . uncias septem.
Castorei uncias duas cum dimidia.
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Malabathri, singulorum uncias octo.
Carpobalsami . . . uncias septem.
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi minoris,
Petal. Rosar. rubr., sing.
unc. quinque.
Trochiscor. Cypheos unc. septem.
Pulveratis et mixtis adde
Galbani,
Opopanax, singulorum uncias octo.
Bdellii uncias quinque.
Sagapeni uncias tres.
Dilue in
Vini Hisp. unciis quadraginta octo.
Commisce cum
Mellis unciis octingentis sexaginta
antea tritis cum
Opobalsami,
Terebinthinae, sing. . . unciis octo.
Misce exacte. (Sp.) — Diese Formel
ist aus Galen entlehnt.
℞. Cinnamomi uncias tres, Nardi
Ind., Zingib., Croci, Seminum Thlaspi,
Olibani, Terebinth. Chia, sing. drach-
mas decem, Zedoariae, Macidis, Pip.
longi, Succi Hypocist., Storacis, Opo-
panacis, Galbani, Opobals., Castor.,
sing. unciam, Scordii, Cubebar., Pip.

alb., Sem. Dauci, Bdellii, sing. drachm.
septem, Nardi Celt., Gent., Dictamni
Cret., Rosar. rubr., Petroselini, Carda-
momi, Foenic., G. Arab., Opii colat.
in Vino dissol., sing. drachm. quinque,
Calami arom., Valerianae, Sagapen.,
Anisi, sing. drachm. tres, Catechu, Hy-
perici, Scinci sing. uncias duas c. di-
mid., siccata et pulverata cum Mellis
pondere triplo electuarium para.

℞. Rad. Aristolochiae rotundae,
— Valerianae, singularum uncias
quatuor cum dimidia.
— Calami . . . uncias quinque et
drachmas tres.
— Gentianae uncias septem cum
dimidia.
— Mei uncias tres et drachmas
sex.
— Zingiberis . . . unc. quindecim.
Herbae Dictamni Cretici
uncias septem cum dimidia.
— Polii montani,
— Scordii Cretici, sing.
unc. decem c. dimid.
Malabathri (Foliorum Indorum)
uncias duodecim.
Flor. Hyperici unc. tres c. dimid.
— Stoech. Arab. unc. duodecim.
— Rosarum rubrarum,
Nardi Celticae, singulorum uncias
septem cum dimidia.
— Indicae . . . uncias quindecim.
Schoenanthi . . . uncias tredecim.
Sem. Thlaspios uncias quindecim.
— Seseleos . . . uncias duodecim.
— Dauci Cretici uncias decem
cum dimidia.
— Petroselini Macedonici,
— Foeniculi, singulorum uncias
septem cum dimidia.
— Anisi . . . unc. quatuor c. dim.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Piperis longi . . . uncias duodecim.
— albi,
Carpobalsami, singulorum uncias
decem cum dimidia.
Cardamomi minoris
uncias septem cum dimidia.
Crocī uncias quindecim.
Cinnamomi unc. quindecim c. dimid.
Costi Arabicae uncias duodecim.
Cassiae lignae unc. decem c. dim.
Trochisc. Agarici unc. quindecim.
Castorei uncias duodecim.
Scinci marini unc. tres c. dimid.
Myrrhae electae uncias sedecim.
Olibani uncias quindecim.
Bdellii uncias decem cum dimidia.
Gummi Arab. unc. septem c. dim.
Pulverata misce et cribra; tunc in
Vini boni libris octo dissolve
Galbani,

Opopanax, sing. unc. duodecim.
Sagapeni . unc. quatuor c. dim.
Succi Hypocistidis uncias duodecim.
— Acaciae . uncias quatuor.
Opii electi . unc. septem c. dim.
Solutionem misce cum
Mellis despumati
libris centum et sedecim.
Pulverem sensim, agitando continuè,
admisce. Miscellae deinde infunde
Storacis in granis uncias duodecim
dissolutas in
Terebinthinae clarae
uncis quatuordecim.

Adde denique
Opobalsami . uncias duodecim.
Agita denno per horas aliquot et
in vase amplo fermentationi subijce.
(Wir.)

Gr. Cinnam. drach. quatuordecim,
Myrrh., Agarici, Nardi Ind., Zingib.,
Croci, Sem. Thlaspios, Thuris, Tere-
binth. Chiae, sing. decem, Junci odo-
rati, Costi (vel Zedoar.), Fol. Malaba-
thri (vel Macis), Stoechat., Pip. longi,
Sem. Seselios, Succi Hypocist., Sty-
rac. colat., Opopanax, Galbani colat.,
Opobals. (vel Ol. Nuc. mosch. expr.),
Castor. Russ., sing. unciam, Polii,
Scordii, Carpobals., (vel Cubebar.),
Pip. albi, Sem. Dauici Cret., Bdelli,
sing. drachmas septem, Nardi Celt.,
Rad. Gent., Fol. Dictamni Cret., Ros.
rubr., Sem. Petrosel. Macedon., Car-
damom. min., Foenic. dulci, G. Arab.,
Opii colati (in Vino soluti), sing. quin-
que, Rad. Calami aromat., Valerian.
sylv., Sem. Anisi, Sagapeni, sing. tres,
Mei Athamant., Hyperici, Acaciae (vel
Terra Japon.), Ventrii Scincor.,
sing. duas c. dimid., Mellis pondus
Specier. praemonit, triplum.

Bei der folgenden Formel sind die In-
grebungen der Latwerge eben so classificirt
wie bei'm Eheriat.

1. Classe. Anisi . drach. duas c. dim.
Zingiberis drachmas decem.
Macidis,
Caryophyll., sing.

semunciam.
Gentianae drachmas quinque.
Pondus totius est unc. tres et ses-
quidrachma.

2. Classe. Scordii Cret. drach. septem.
Nardi Celticae,
Seminum Petroselini, singu-
lorum drachmas quinque.
Piperis longi unciam unam.

Pondus totum uncias tres et drach-
mam unam aequat.

3. Classe. Polii montani drach. septem.
Sem. Foenic.
drach. quinque.

Valerianae drachmas duas
cum dimidia.

Pondus totum unc. unam et drach-
mas sex c. dimidia aequat.

4. Classe. Cinnamomi drachmas decem.
Zedoariae,
Seseleos, sing. unc. unam.
Rosar. rubr. drach. quinque.

Pondus totum uncias tres et septem
drachmas aequat.

5. Classe. Dictamni Cret.
drach. quinque.

Cassiae lignae,
Cubebarum,

Piperis albi, singulorum
drachmas septem.

Sem. Thlaspios
drach. decem.

Pondus totius quatuor uncias cum
dimidia aequat.

6. Classe. Sem. Dauici drach. septem.
Cardamomi minoris

drachmas quinque.

Calami,
Aristolochiae rotundae,

Angelicae,
Hyperici, singulorum drach-
mas duas cum dimidia.

Pondus totum uncias duas et drach-
mas sex cum dimidia aequat.

Quaque harum sex miscellarum seorsim
pulveratâ, pulvera seorsim quam-
que substantiarum sequentium:

Myrrhae,
Olibani,

Agarici,
Croci, sing.

drachmas decem.

Castorei . unciam unam.
Bdelli . drachmas septem.

Scinci marini concisi drach-
mas duas cum dimidia.

Recipe tunc
Nardi Indicae,
Schoenanthi, sing.

drachmas decem.

Stoechadis Arab.
unc. unam.

Mintim concisa imbihe Mucilage
G. Tragacanthae, tunc sicca et pulvera.

Praeterea pulvera
Trochiscorum Cypheos

drachmas septem

vel eorum ingred. proportionem ae-
qualem. Dissolve deinde

Opii,
Gummi Arabici, singulorum

drachmas quinque.

Succi Hypocist. unc. unam.
— Acaciae drachmas duas

cum dimidia

in Vini Cretici q. s.; adde
Mellis despumati triplum

ponderis t
clarae unc
sim pulver

in Oleo N
soluti, et f

R. Castor

Croci,

Olei N

Succin

Terebi

Galba

Myrrh

Gum

Calam

Costi

Aristol

Valeri

Zedoar

Folior

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ponderis totius, cum Terebinthinae clarae mēcia una triti. Commisce sensim pulveres et adde denique

Storacis . . unciam unam, in Oleo Nucis moschatae et Vino dissoluti, et fermentationi subijce. (Pal.)

℞. Castorei,
Crocī,
Olei Nucis moschatae,
Succini,
Terebinthinae Cypriae,
Galbani,
Myrrhae,
Gummi Arab., sing. sesquiunciam.
Calami aromatici,
Costi Arabici,
Aristolochiae rotundae,
Valerianae,
Zedoariae, sing. unciam unam.
Foliorum Dictamni Cretici,
— Marrubii albi,
— Rutae,
— Serpylli,
— Pulegii,
Florum Junci odorati,
— Chamomillae,
— Polii montani,
— Stoechadis Arabicae,
— Tanacetī,
Seminum Ammi,
— Dauci,
— Cardamomi minoris;

Cubearum, sing. drach. decem.

Opī electi . . . drachmas sex.

Mellis albi . . . triplum totius.

Vini Maderani quantum sufficit.

Opium in vino dissolutum melli calefacto adde, mixturae oleum nucis mosch. cum terebinthina liquatum tepidum infunde; pulveres cribri ope commisce et denique croco pulverato vino diluto addito, massam fermentationi subijce. (Sar.)

Die Erfindung dieses Präparats schreibt man dem Mithridat, König in Pontus, zu; Pompejus brachte das Rezept mit nach Rom und Democritus besang es. Es wurde gleich anfangs als giftwidrig, magenstärkend, stärkend, schmerzstillend, mit Einem Worte, als eine Panacee betrachtet. Alle neue Pharmacopöden lassen es weg. Nach der Formel von Wir. enthält jede Unze drei Gran Opium und vier Gran Safran.

Julapium mithridaticum. (Sa.)

℞. Mithridatici . . drachmas duas.
Julapii communis absque saccharo unciās quinque.

Misce,

Theriaca, Electuarium theriacale, Electuarium theriacale magnum s. Opī s.

Opī compositum s. aromatico-opiatum s. opiatum s. thebaicum, Theriaca Andromachi, Theriaca Andromachi reformata a Baumé, Confectio Opī, Electuarium opiatum polypharmacum, Philonium Londinense. (Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. Va. Vm.)

Der Name dieses Präparats rührt von Alexander her; Andromachus verfertigte es auf Befehl Nero's nach dem schon lange vor ihm bekannten Mithridat. Die Formel dazu ist, nach Galen, folgende:

℞. Rad. Iridis Florentinae,
— Liquirit., sing. unc. duodecim.
— Costi Arabici,
— Rhapontici,
— Quinquefolii majoris, sing. unciās sex.
— Mei,
— Rhei,
— Gentianae, sing. unc. quatuor.

— Aristolochiae unciās duas.

Herbae Scordii unciās duodecim.

— Schoenanthi,
— Marrubii,
— Dictamni Cretici,
— Calaminth., sing. unc. sex.
— Pulegii,
— Ivae,
— Chamaedryos,

Malabathri, sing. unciās quatuor.

Flor. Rosar. rubr. unc. duodecim.

— Stoechadis . . unciās sex.

— Hyperici . unciās quatuor.

— Centaurii min., unc. duas.

Crocī . . . unciās sex.

Carpobalsami . . unciās quatuor.

Cinnamomi . unciās duodecim.

Cassiae lignae, Nardi Indicae, sing. unciās sex.

— Celticae . unciās quatuor.

Piperis longi unciās viginti quatuor.

— nigri,

Zingiberis, singulorum unciās sex.

Cardamomi . . unciās quatuor.

Agarici,

Sem. Napi, sing. unc. duodecim.

— Petroselini Maced. unc. sex.

— Anisi,

— Foeniculi,

— Nasturtii,

— Seseleos,

— Thlaspios,

— Amomi,

— Ammi, sing. unc. quatuor.

Sem. Dauci . . . unciās duas.
 Opii . . . unciās viginti quatuor.
 Opobalsami . . unciās duodecim.
 Myrrhae,
 Olibani,
 Terebinthinae, sing. unciās sex.
 Storacis,
 Gummi Arabici,
 Galbani, singulorum unciās quatuor.
 Asphalti,
 Opopanacis,
 Galbani, singulorum unciās duas.
 Succī Acaciae,
 — Hypocist., sing.
 Castorei . . . unciās duas.
 Terrae Lemniae,
 Vitrioli calcin., sing.
 Trochisc. Scillae
 — Viperarum,
 — Hedychroi, sing.
 Tritura balsama, resinas et gummi-
 resinas in Vini q. s. ut puls spissa ob-
 tineatur, quam cum Mellis boni unciis
 nongentis et sexaginta exacte commis-
 ce. (Sp.)
 Eine anbere, noch längere Formel:
 1. Classe. Radicis Iridis Illyricae,
 Summitatum Scordii Cretici,
 Seminum Napi, singulorum
 — Anisi,
 — Seseleos,
 Polii Cret., sing. semunciam.
 Zedoariae elect. drach. sex.
 Pondus totius semilibram et drach-
 mas sex aequat.
 2. Classe. Radicis Gentianae,
 Herbae Chamaedryos,
 Sem. Foeniculi Cretici,
 — Amomi, sing.
 Radicis Quinquifolii majoris,
 Summitatum Marrubii,
 Calaminthae montanae,
 singularum drachmas sex.
 Pondus totius unciās quatuor et
 drachmas duas aequat.
 3. Classe. Radicis Mei vel Angelicae,
 — Valerianae,
 Nardi Celticae,
 Herbae Ivae,
 Sem. Thlaspios, sing.
 Aristoloch. long. drach. duas.
 Dictami Cret. drach. sex.
 Pondus totum unciās tres cum dimi-
 dia aequat.

4. Classe. Rosarum rubr.
 sesquiunciam.
 Florum Hyperici semunciam.
 — Centaurii minoris,
 Seminum Dauci Cretici,
 singulorum drachmas duas.
 — Petroselini Macedo-
 nici . . . drachmas sex.
 Trochisc. Viperarum unc. tres.
 — Scillae . . . unc. sex.
 Pondus totum unciās duodecim et
 drachmas duas aequat.
 5. Classe. Seminum Ammi,
 Calami aromatici, sing.
 semunciam.
 Cinnamomi . . sesquiunciam.
 Cassiae lignae,
 Rhei, sing. . . drachmas sex.
 Piperis longi . . unciās tres.
 Pondus totum unciās septem aequat.
 6. Classe. Zingiberis albi,
 Piperis nigri,
 — albi, sing. drach. sex.
 Malabathri,
 Cubebarum,
 Cardamomi, sing. semunciam.
 Pondus totius unciās tres et drach-
 mas sex aequat.
 Quaque harum miscellarum seorsim
 pulveratā, pulverentur
 Myrrhae,
 Olibani,
 Croci orient., sing.
 Trochisc. Agarici sesquiuncia.
 Castorei,
 Bituminis Jud., sing.
 Terrae Lemniae,
 Chalcitis usti, sing.
 Minutim concisa imbibantur Mucila-
 gine Gummi Tragacanthae, et siccata
 pulverentur
 Schoenanthi,
 Nardi Indicae,
 Stoechadis Arabicae, sing.
 Pulverata seorsim commisce cum
 Trochiscorum Hedychroi
 unciis tribus.
 Dissolve in Vino Cretico
 Gummi Arabici,
 Sagapeni, sing. semunciam.
 Opopanacis,
 Galbani, sing. drachmas duas
 et solutionem spissam per cribrum se-
 riceum cola. Denique recipe
 Terebinthinae Cypricae
 Storacis Calamita
 Quo facto omnes sex classes pulve-

rum, pulv
 et variaru
 tusarum,
 et chalcite
 deinde in
 Mellis
 quas pisti
 tibus vasi
 infunde d
 nam prop
 Vini Creti
 lutionem
 dem Vini
 calefactam
 Succī
 —
 Opū
 dissoluta s
 ce bene t
 pum. cal
 lente pulv
 subinde m
 tando, ne
 deinde te
 in Vino d
 pauxillo,
 Post agita
 vas, cuju
 quadrante
 ni subject
 agita prin
 dem, tun
 unum, et
 Ran fin
 HisS., jed
 und ohne
 Trochisc.
 octo, Vipe
 Opii elect
 rubr. exu
 Glycyrrhi
 Opobalsan
 Agarici, si
 Costi, Cro
 nanthi, Tl
 ni Cret.
 Stoechado
 Calaminth
 Zingib., F
 mont., Ch
 mitae, Me
 si, Acori
 Aluminae
 dryos, Ma
 bi, Rad.
 nicul, Am
 Carpobals
 moni min
 pios, Hyp
 Rad. Arist
 Bituminis
 Centaurii

rum, pulveres trochiscorum hedychroi et variarum substantiarum seorsim contusarum, exceptis terra lemnia, croco et chalcite, commisceantur. Immitte deinde in lebetem magnum

Mellis despum. et tepidi unc. sex, quas pistilli lignei magni ope in parietibus vasis ita extende ut obtegantur; infunde deinde in lebetem terebinthinam prope ignem fusam cum mellis et Vini Cretici parva quantitate, tunc solutionem gummatum, itidem cum eisdem Vini pauxillo dilutam et leviter calefactam. Adde deinde

Succi Acaciae . . . semunciam.
— Liquiritiae . . . sesquiunciam.
— Hypocistidis . . . semunciam.

Opium Aceti ope purif. uncias tres dissoluta seorsim in Vini Cretico. Misce bene triturando, adde Mellis despum. calidi libras aliquot et adice lente pulverem, cribri arcte texti ope, subinde mel affundendo et continue agitando, ne grumae formentur; infunde deinde terram lemniam et chalcitem in Vini dilutas cum Olei Nucis mosch. pauxillo, tunc crocum itidem dilutum. Post agitationem mixturam immitte in vas, cujus nonnisi trientes duos vel quadrantes tres impleat, ut fermentationi subjectum volumine augeri posset; agita primum quotidie per hebdomadem, tunc quolibet mense per annum unum, et tunc eo uti incipe. (Pal.)

Man findet dieselbe Formel bei His. Hisz., jedoch ohne Angabe der Bereitung und ohne Classification der Ingredienzen: Trochisc. scillit. libras quadraginta octo, Viperin., Hedychroi, Pip. longi, Opii electi, sing. viginti quatuor, Rosar. rubr. exungul., Iridis Florent., Succi Glycyrrhizae, Seminis Buniadis, Scordii, Opobalsami s. Bals. veri, Cinnamomi, Agarici, sing. duodecim, Myrrhae, Rad. Costi, Croci, Cassiae lig., Nardi, Schoenanthi, Thuris, Pip. albi, nigri, Dictamni Cret., Prassii albi, Rad. Rhapontici, Stoechados Arab., Petroselini Maced., Calaminthae mont., Terebinthinae opt., Zingib., Penthaphylli, sing. sex, Polii mont., Chamaepithyos, Storacis Calamitae, Mei athamant., Amomi racemosi, Acori veri, Nardi Celt., Carbonatis Aluminae, Rad. Valerianae, Chamaedryos, Malabathri, Sulphatis Ferri albi, Rad. Gentianae, Sem. Anisi, Foeniculi, Ammi, Succi Hypocyst., Acaciae, Carpopalsami, Gummi Arab., Cardamomi min., Seselios Masiliensis, Thlaspios, Hyperici, Sagapeni, sing. quatuor, Rad. Aristolochiae tenuis, Dauci Cret., Bituminis Jud., Opoponacis, Galbani, Centaurii min., Castorei, sing. duas,

Mellis optimi triplum, Vini optimi

q. s.

R. Rad. Fraxinellae,
— Scillae praep., sing. libras duas.
— Iridis Florent. libram unam.
— Quinquefolii . . . uncias sex.
— Calami,
— Valerianae, sing. unc. quinque.
— Rhei,
— Zingib. albi, sing. unc. sex.
— Angelicae,
— Gentianae, sing. unc. quatuor.
— Aristoloch. long. uncias duas.
— Asari . . . scrupulos sedecim.
Herbae Scordii Cret. libr. unam.
— Dictamni Cretici uncias sex.
— Chamaedryos unc. quatuor.
— Marrubii albi,
— Calaminthae montanae, sing. uncias sex.
— Polii Cretici,
— Ivae, sing. uncias quatuor.
— Centaurii min. uncias duas.
— Majoranae,
— Mari, sing. scrup. sedecim.
Malabathri . . . uncias quinque.
Flor. Rosarum rubr. libram unam.
— Stoechadis Arab. uncias sex.
— Hyperici . . . uncias quatuor.
Seminum Napi . . . libram unam.
— Cardamomi . . . uncias octo.
— Petrosel. Maced. unc. sex.
— Anisi,
— Foeniculi Cretici,
— Ammi,
— Seselios,
— Thlaspios, sing. unc. quatuor.
— Dauci Cretici uncias duas.
Schoenanthi . . . uncias septem.
Nardi Indicae . . . uncias octo.
— Celticae . . . uncias quatuor.
Piperis longi . . . libras duas.
— albi,
— nigri, sing. . . uncias sex.
Cardamomi minoris,
Carpobalsami vel Cubebaram singulorum uncias quatuor.
Cinnamomi . . . uncias octo.
Costi Arabici . . . uncias septem.
Ligni Aloës vel Xylobalsami unciam unam.
— Aspalati scrupulos sedecim.
Trochiscor. Agarici libram unam.
Myrrhae electae . . . uncias octo.
Olibani electi . . . uncias sex.
Mastichis . . . scrupulos octo.
Gummi Arabici uncias quatuor.
Bituminis Judaici . . . uncias duas.
Terrae Lemniae uncias quatuor.

Castorei uncias duas.
 Viperarum Italicarum libras duas.
 Pulveratis simul omnibus his sub-
 stantiis, schoenantho et nardo indica
 minutim concisis et cum gummi ara-
 bico in Aqua dissoluto contusis, et len-
 te desiccatis, pulvis cum priori com-
 misceatur. Pulveri rosarum rubrarum
 reposito et in vino diluto adde

Chalcitis vel Vitrioli ad alborem
 usque calcinati uncias quatuor.
 Croci Austriaci pulv. uncias octo.
 Praeterea in Vini Maderani q. s.
 Opii libras duas.
 Succu Liquiritiae . . . libram unam.
 — Hypocistidis,
 — Acaciae,

Sagapeni, sing. uncias quatuor.
 Galbani uncias duas.
 Solutionibus colatis adde

Mell. desp. libr. centum sexaginta.
 Pulvem vinosam cum rosis, croco et
 chalcite paratam adde et tunc pulve-
 rem cribri ope admisce. Adde

Storacis in granis uncias quatuor,
 solutae in

Terebinthinae clarae uncias sex,
 Opobalsami, vel hoc deficiente,
 Olei Nucis moschatae
 uncias tredecim.

Dissolutas agita per horam ut mix-
 tura fiat perfecta et in vase magno,
 pluries per mensem agitando, fermenta-
 tioni subijce. (Br. Wir.)

Außer diesen beiden Classificationen der
 Ingredienzen, von denen die eine auf die
 Gleichheit des Gewichts, die andere auf
 die Aehnlichkeit des Ursprungs gegründet
 ist, findet man noch bei Gal. eine, auf
 Aehnlichkeit der Natur und der Eigenschaf-
 ten gegründete, welche dreizehn Abtheilun-
 gen begreift, nämlich:

1. Classe. Scharfe Substanzen.

Pulpa Scillae praep. uncias tres,
 drach. quatuor et grana sexa-
 ginta.

Radicis Asari grana octoginta octo.
 Agarici albi,
 Semin. Napi sylvest., sing.

sesquiunciam.
 — Thlaspios . . . semunciam.

2. Classe. Bittere Substanzen.

Myrrhae unciam unam.
 Summit. Centaurii min.

drach. duas.
 Radicis Gentianae . . . semunciam.
 — Rhei drachmas sex.

Herbae Scordii . . . sesquiunciam.
 — Chamaedryos,
 — Ivae,

Summit. Hyperici, sing.
 semunciam.

3. Classe. Abstringirende Substanzen.

Petal. Rosar. rubr. sesquiunciam.
 Radicis Quinquefolii drachmas sex.
 Succu Hypocistidis,
 Succu Acaciae,
 Chalcitis calcin. sing. semunciam.

4. Classe. Ausländische Gewürze.

Cinnamomi unc. duas c. dimidia.
 Cassiae lignae . . . unciam unam.
 Zingiberis drachmas sex.
 Piperis longi uncias tres.
 — nigri uncias sex.

Amomi racemosi unciam unam.
 Cardamomi semunciam.
 Malabathri drachmas sex.
 Schoenanthi drach. quatuordecim.
 Nardi Indicae . . . unciam unam.
 — Celticae semunciam.

Costi Arabici . . . drachmas septem.
 Acori veri . . . drachmas quinque.
 Ligni Aloës grana octoginta octo.

5. Classe. Inländische Gewürze.

Croci unciam unam.
 Corticis siccati Citri,
 Calamintae montanae,
 Dictamni Cretici,
 Stoechad's Arabicae,
 Marrubii albi, sing. drachmas sex.
 Polii montani . . . semunciam.
 Mari,
 Majoranae, sing. grana octoginta
 octo.

Iridis Florentinae . . . sesquiunciam.

6. Classe. Gewürze aus Doldenpflanzen.

Seminum Petroselini Macedonici,
 — Ammi,
 — Foeniculi,
 — Anisi,
 — Seselios,

Radicis Mei, sing. . . semunciam.
 Semin. Dauci Cret.
 drachmas duas.

7. Classe. Harze und Balsame.

Xylobalsami . . . drachmam unam.
 Carpobalsami semunciam.
 Opobalsami drachmas quindecim.

Olibani,
 Terebinth. Chiaae, sing.

drachmas sex.
 Mastichis grana viginti quatuor.
 Bituminis Judaici drachmas duas.

Storacis Calamita . . . semunciam.

8. Classe. Uebetziehende Substanzen.

Rad. Valerianae majoris
 drachm. quinque.

Rad.
 Galba
 Opop
 Sagap
 Casto
 9. Classe
 Opii
 10. Classe
 Terra
 11. Classe
 G. Sa
 Micae
 Farin
 Carni
 12. Classe
 Succu
 Mellis
 13. Classe
 Vini
 Vinum
 jus una
 tertia de
 vantur;
 commisce
 suma et
 per annu
 ni subijce
 Das D
 und achtz
 und etwas
 Drachme
 R. Arist
 Bitur
 Casto
 Galb
 Opop
 Cent
 Semi
 Amo
 Carp
 Corti
 Gum
 Folic
 —
 —
 —
 Flor
 Naro
 Cala
 Radi
 —
 —
 Saga
 Sem

Rad. Aristolochiae tenuis,
Galbani,
Opopanax, sing. . drachm. duas.
Sagapeni semunciam.
Castorei drachmas duas.

9. Classe. Giftige Substanzen.

Opii uncias tres.

10. Classe. Wirkunglose Erde.

Terrae Lemniae drachm. quatuor.

11. Classe. Schleimharz, Saagemehl &c.

G. Senegalensis . drach. quatuor.

Micae Panis triticei drachmas quin-

que et grana quinquaginta.

Farinae Orobi uncias duas, drach-

mas tres et grana quindecim.

Carnis Viperarum . uncias duas.

drach. duas et graua viginti.

12. Classe. Süße Substanzen.

Succi Liquiritiae . sesquiunciam.

Mellis Narhonn.

lib. decem cum dimidia.

13. Classe.

Vini Hispan. lib. duas c. dimidia.

Vinum in tres partes divide in cu-
jus una mel, in altera opium et in
tertia denique gummata et succi sol-
vantur; liquores tres seorsim colatos
commisce, adde colcothar, deinde bal-
sama et denique pulveres et massam
per annum in vase clauso fermentatio-
ni subijce. (Gal.)

Das Opium bildet ungefähr den acht
und achtzigsten Theil der Gesamtmasse,
und etwas weniger, als ein Gran auf die
Drachme beträgt.

℞. Aristolochiae longae,

Bituminis Judaici,

Castorei.

Galbani,

Opopanax,

Centaurii minoris,

Semin. Dauci sylv., sing.

partem unam.

Amomi racemosi,

Carpobalsami,

Corticis Citri,

Gummi Arabici,

Foliorum Chamaedryos,

— Ivae,

— Malabathri,

— Pulegii montani,

Florum Hyperici,

Nardi Celticae,

Calami,

Radices Gentianae,

— Mei,

— Valerianae,

Sagapeni,

Seminum Ammi,

Seminum Anisi,

— Cardamomi minoris,

— Foeniculi,

— Seselios,

— Thlaspios,

Storacis Calamita,

Succi Acaciae,

— Hypocistidis,

Ferri sulph. ad alborem calcin.,

Terrae Lemniae, sing. part. duas.

Calamintae montanae,

Cassiae lignae,

Costi Arabici,

Dictamni Cretici,

Foliorum Marrubii,

Zingiberis,

Myrrhae,

Nardi Indicae,

Olibani,

Piperis nigri,

Radices Quinquefolii,

— Rhapontici,

Croci,

Seminum Petroselini Macedonici,

Schoenanthi,

Stoechadis Arabicae,

Terebinthinae, sing. . partes tres.

Agarici,

Balsami Meccaensis,

Cinnamomi,

Foliorum Scordii,

Petalorum Rosarum rubrarum,

Iridis Florentinae,

Scillae,

Seminum Erucae,

Succi Liquirit., sing. . partes sex.

Seminum Orobi . partes novem.

Specier. Trochisc. Hedychroi,

Opii,

Piperis longi, sing.

part. duodecim.

Mellis albi partes sexcentas sep-

septuaginta duas.

Vini Malacensis quantum sufficit.

Dissolve opium, succos acaciae, hy-
pocistidis et liquiritiae in vini quanti-
tate necessaria; galbanum, opopana-
cem et sagapenum primo sola deinde
cum gummi vini ope in mucilaginem
redacto et tunc cum opobalsamo et tere-
binthina in emulsionem redige; reli-
quas substantias pulveratas et cribra-
tas exacte commisce, adde mel et
emulsionem et cum vini q. s. electua-
rium forma. (Vm.)

Gr. Trochisc. Scill. semilibram, Pip.
long., Op. colat., Viper. sicc., sing.
unc. tres, Cinnam., Opobals. (vel Ol.
Nuc. mosch. express.), sing. duas, Aga-
rici, Irid. Flor., Herb. Scord., Flor.
Ros. rubr., Sem. Napi, Extr. Glycyrrh,
sing. sesquiunciam, Nardi Ind., Croci,
Amomi, Myrrh., Costi (vel Zedoar.),

Junci odorat., sing. unam, Rad. Pentaphyll., Rhei, Zingib., Fol. Malabath. (vel Macis), Dictam. Cret., Marrub., Calaminth., Stoech., Pip. nig., Sem. Petroselin. Maced., Olibani, Terebinth. Chiae, Rad. Valer. sylv., sing. drachm. sex, Rad. Gent., Nardi Celt., Meathsmant., Fol. Polii, Hyperic., Chamaepit., Summit. et Sem. Chamaedryos, Carpobals. (vel. Cubeb.), Sem. Anisi, Foenic. dulc., Cardam. min., Ammeos, Seselios, Thlaspios, Succ. Hypocist., Acaciae (vel. Catechu), Gummi Arab., Styrae. colat., Sagapen. col., Terr. Lemn. (vel. Boli Armen. vel. Gall.), Vitriol. virid. calcin., sing. semunciam, Rad. Aristoloch. ten. (vel. long.), Summit. Centaur. min., Semin. Dauci Cret., Opopan., Galb. col., Castor. Russ., Bitum. Judaic. (vel. Succin. alb.), Rad. Calam. arom., sing. drachm. duas, Mellis specier. harum pond. triplum. — Praeterea: Pip. longi, Cass. lign., sing. uncias duas, Croci, Zingib., G. Thuris, Semin. Anisi, Cardamom. min., G. Storac., Sal. Mart., G. Myrrh., Cubeb., Sem. Foenic. dulc., Boli Arm., sing. unc. unam, Fol. Scord., Castor., Calam. arom., singulorum unciam et drachm. quatuor, Succ. Hispan. unc. tres, G. Arab. quatuor, Opopon., Galb., sing. drach. quatuor, Mellis libras sex; — vel: Opii drachmas duas, Pimentae uncias quatuor, Rhei unam, Zingib. duas, Gentian., Anis., Foenic. dulc., sing. octo, Vitr. virid. calcin. drachm. quatuor, Ol. Lauri unam, Mellis q. s. — vel: Extr. Baccar. Junip. unc. quatuor, Myrrh. in Vino Hisp. solut., Rad. Angelic., Helen., Aristoloch. rot., sing. duas, Syr. Cort. Aur. et Papav. alb., sing. octo.

℞. Pulp. Scillae praep. sesquibram Terebinthinae Cypricae,
Olei Nucis moschatae,
Succi Liquiritiae,
Opii,
Viperæ sicc., singulorum
uncias novem.

Cinnamomi,
Myrrhae, singulorum uncias octo.
Balaustiorum,
Benzoës electi,
Croci,
Gummi Arabici,
Olibani, . singulorum uncias sex.
Angelicae,
Dictamni albi,
Costi Arabicae,
Contraeryvae,
Serpentariae Virginicae,
Iridis Florentinae,
Gentianae,

Valerianae,
Calami thae montanae,
Ivae,
Polii montani,
Scordii, sing. . uncias quinque.
Baccarum Lauri,
Cardamomi minoris,
Semin. Citri,
— Petroselini Macedonici,
— Seselios, sing. unc. quatuor.
Vitrioli vir. ad albor. calcinati
drachmas decem.

Nardi Indicae,
Castorei, singulorum uncias duas.
Mellis albi . . . triplum totiu.
Vini Maderani quantum sufficit.

Pulvera quae possunt et pulverem per cribrum trajice; opio in vino soluto, solutionem cola et eam sensim cum oleo nucis moschatae et terebinthina simul liquatis melli blando igne liquato infunde et tunc pulverem admisce. (Sar.)

℞. Scillae pulveratae,
Iridis,
Scordii, singulorum uncias sex.
Radicis Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Myrrhae in lacrymis,
Radicis Gentianae,
Amomi,
Opii, singulorum . uncias novem.
Spicae Nardi,
Calami, singulorum sesquibram.
Croci uncias duas et drachmas duas.
Rad. Valerianae
unc. tres et drach. sex.
Piperis longi unc. quatuor c. dim.
Cinnamomi . . . sesquiunciam.
Seminum Anisi . . . uncias octo.
Castorei,
Galbani, sing. . drachmas tres.
Bituminis Judaici . uncias tres.
Storacis in lacrymis,
Sagapeni, sing. . drachmas sex.
Vitrioli Ferri ad siccum calcinati
uncias duas.

Mellis despum. libr. quinquaginta.
Mellis adhuc calidi parti unae duas specierum pulveratarum, continue agitando, ad perfectam conjunctionem usque admisce et deinde opium in vino dissolutum adde et sic porro. (Fi.)

℞. Rad. Scillae siccatae
part. quatuordecim.
— Iridis Florent. . partes sex.
— Zingiberis part. viginti duas.
— Gentianae partes undecim.
— Calami part. viginti quatuor.
— Valerianae,
— Rhapontici, sing. part. tres.

Cinna
Dicta
Scordi
Petali
Croci
Semin
Gummi
Oliban
Tereb
Galba
Balsa
Opii
Succi
Agarie
Ferri
Casto
Mellis

Vini F

Pulvera
partes div
blando ca
samum e
opium dil
misce et
num cola
continue

℞. Scilla
Iridis
Zingib
Dicta
Nardi
Stoech
Croci
Myrr
Genti
Calam
Mei,
Valer
Nardi
Amor
Piper
Scord
Cinna
Schoe
Foeni
Opii
Casto
Stora
Balsa
Sagap
Galbi
Vini
Melli

Dissolv
hujus liqu
stantias p
et galban
dilue in v
misce pu
Pm. ea
tamen di

Cinnamomi partes quatuordecim.
 Dictamni Cretici partes octodecim.
 Scordii partes octo.
 Petal. Rosar. rubr. part. duodecim.
 Croci partes quatuor.
 Semin. Anisi part. quatuordecim.
 Gummi Senegalensis partes viginti.
 Olibani partes tres.
 Terebinthinae partes sex.
 Galbani partes quatuor.
 Balsami Peruviani liquidi,
 Opii purificati,
 Succu Liquiritiae, sing. partes sex.
 Agarici albi partes quatuordecim.
 Ferri sulphurici . . partes tres.
 Castorei partem unam.
 Mellis Narbonnensis partes sexcentas quinquaginta sex.

Vini Hispanici partes centum quinquaginta octo.

Pulverata solida misce, vinum in tres partes divide, in quarum prima mel blando calore liqua, in secunda balsamum et terebinthinam, in tertia opium dilue; liquores ambos postremos misce et cum Syrupo Mellis per pannum colato commixtis adde sensim, continue agitando, pulverem. (GalM.)

℞. Scillae siccatae uncias quatuor.
 Iridis Florentinae . . semunciam.

Zingiberis,
 Dictamni Cretici,
 Nardi Indicae,
 Stoechadis Arabicae,
 Croci.

Myrrhae,
 Gentianae,
 Calami,
 Mei,

Valerianae,
 Nardi Celticae,
 Amomi racemosi, sing. drach. sex.

Piperis longi uncias tres.

Scordii uncias quatuor.

Cinnamomi unciam unam.

Schoenanthi sesquidrachmam.

Foeniculi sesquiunciam.

Opii drachmas undecim.

Castorei drachmas duas.

Storacis semunciam.

Balsami Meccaensis uncias duas.

Sagapeni semunciam.

Galbani drachmas duas.

Vini Hispanici quantum sufficit.

Mellis albi libras quatuor.

Dissolve opium in vino et mel in hujus liquoris libra una; reliquas substantias pulvera; balsamum, sagapenum et galbanum in balneo aquae liquata dilue in vino mellito et opiato, et admisce pulveres (An.)

Pm. eadem fere ingredientia, eadem tamen differentia ut a Zingibere usque

ad Amomum scrupuli sex, Schoenanthi, Foeniculi, sing. sesquiunciam, Opii, Castorei, Galbani totidem scrupuli quam antea drachmae, Mellis vero librae quinque cum dimidia indicentur.

℞. Rad. Zingiberis,
 — Iridis Florentinae,
 — Nardi Indicae,
 — — Celticae,
 — Calami,
 — Gentianae, sing. drachm. sex.

— Valerianae unciam unam.

— Scillae uncias tres.

Fol. Dictamni Cret. drachmas sex.

— Calaminthae,
 — Marrubii,
 — Scordii, sing. uncias tres.

Semin. Anisi,
 — Foeniculi, sing. unc. unam.

— Cardamomi min. drach. sex.

Piperis longi,
 Succu Liquiritiae,
 Cinnamomi,
 Bituminis Judaici,
 Opii, singulorum uncias duas.

Storacis in granis,
 Sagapeni,
 Galbani, sing. drachmas tres.

Castorei sesquidrachmam.

Pulvera omnes has substantias et in sartagine stannea lente liqua

Terebinthinae Cypricae uncias sex.

Adde sensim Mellis despumati tepidi q. s. ut uncia quaeque pulveris duas cum dimidia, qui gradatim addendus est, continueat, tunc adde mixturam tepidam dies duos antea praeparatam cum

Gummi Arabici,
 Vitrioli viridis in Aqua soluti,
 Rosarum rubrarum,
 Gallarum, sing. sesquiuncia.

Vini Hispanici unciis sex.

Agita electuarium per dies circiter sex. (Br.)

℞. Radicis Valerianae,
 — Contrayervae,
 — Gentianae,
 Foliorum Scordii,
 Florum Chamomillae,
 Cinnamomi electi,
 Piperis,
 Baccarum Juniperi,
 Corticis Aurantii,
 Seminum Anisi,
 Myrrhae, sing. libram unam.

Chinae libras quatuor.

Croci,
 Ferri sulphurici ad alborem calcinati, singulorum libram unam.

Opii libras duas.

Mellis Sambuci libras sex.

Mellis electi
 libras quadraginta octo.
 Mellis cum Vini generosi q. s. despumato adde mel sambuci, crocum et vitriolum, tunc opium in vino dissolutum et denique reliqua pulverata. (His. HisS.) — Jede Drachme enthält zwei Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . unciās sex.
 — Serpentariae Virginicae,
 — Valerianae,
 — Scillae,
 — Zedoariae,
 Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
 singulorum unciās duas.
 Cardamomi minoris,
 Myrrhae,
 Croci,
 Caryophyllorum,
 Ferri sulphurici,
 Opii, singulorum . unciām unam.
 Mellis despumati . . libras sex.
 Mellis leviter calefacto adde opium in Vini Malacensis q. s. solum et tunc reliqua pulverata. (B*. Bor. GalF. Han. HassP. O. Pol.) — Jede Unze enthält ungefähr fünf Gran Opium.
 Bor4. Crocum omittit.

℞. Serpentariae Virginicae,
 Contrayervae, sing. unciās sex.
 Angelicae,
 Valerianae,
 Calami aromatici,
 Gentianae,
 Zedoariae, sing. . unciās quatuor.
 Cardamomi,
 Myrrhae,
 Macidis, singulorum unciās duas.
 Opii in Vini Hispanico dissoluti
 drachmas novemdecim.
 Rob Sambuci unciās octoginta.
 — Juniperi unciās quadraginta.
 Syrupi Sacchari . . libras duas.
 Mische bene. (R.)

℞. Rad. Angelicae . . unciās sex.
 — Serpentariae Virg.,
 unciās quatuor.
 — Scillae,
 — Valerianae majoris,
 Cinnamomi, sing. . unciās duas.
 Cardamomi minoris,
 Myrrhae,
 Croci,
 Caryophyllorum,
 Ferri sulphurici,
 Opii, singulorum unciām unam.
 Mellis despumati . . libras sex.
 Mellis parumper calefacto adde opium in Vini Hispanico dissolutum et tunc reliquas substantias pulveratas. (D.) — Jede Unze enthält etwa fünf Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . unciās octo.
 — Gentianae . . unciās sex.

Radicis Valerianae . unciās tres.
 — Zedoariae,
 Cardamomi min., sing. unciās duas.
 Croci,
 Succo Liquiritiae,
 Myrrhae,
 Opii, singulorum unciām unam.
 Mellis unciās septuaginta quinque.
 Dissolve succum, myrrham et opium in Vini Hispanico, solutionem cum melle calefac et adde, agitando continue, pulveres. (Fer. Suec. Gr. Sw.)

℞. Rad. Angelicae . . partes sex.
 — Serpentariae Virg.
 part. quatuor.
 — Scillae,
 — Zedoariae,
 Cinnamomi,
 Cardamomi minoris,
 Myrrhae,
 Croci,
 Caryophyllorum, sing. part. unam.
 Commisce intime cum
 Mellis despumati partibus duodecim
 et quo momento praescribitur, unciā cuique adde
 Tincturae thebaicae semidrachmam.
 Mische bene. (Sax.)

℞. Opii sicci et pulv. partem unam.
 Vini generosi . partes quatuor.
 Macera per duos dies in vase clauso,
 tunc adde
 Mellis desp. part. septuaginta duas.
 Mische bene et adde, continue agitando, pulverem ex
 Myrrhae,
 Croci,
 Protosulphat. Ferri, sing. parte una.
 Caryophyllorum,
 Cardamomi minoris,
 Rad. Valerianae,
 — Zingib., sing. partib. duabus.
 — Angelicae,
 — Gentianae, sing. partib. sex.
 Serva. (Ba.)

℞. Pulveris aromatici (Fabae Pichurim,
 Cardamomi minoris, Cinnamomi,
 singulorum pars una) unciās sex.
 — Serpentar. Virg., unciās tres.
 Opii in Vini dissoluti
 drachmas tres.
 Mellis despumati quantum sufficit.
 Mische bene. (Lus.)
 LH. Pulveris aromatici (LH.) sesqui-
 unciām, Opii in Vini dissoluti drach-
 mas tres, Rob Sambuci unciās septem
 cum dimidia, Mellis quantum sufficit.

℞. Nucis moschatae,
 Cardamomi minoris,
 Zingiberis, sing. . unciās duas.
 Rad. Serpentar. Virg. . unc. tres.
 Opii in Vini Hisp. sol. drach. tres.

Mellis
 triplum.
 ℞. Opii
 Piper
 Zingib
 Carvi
 Syrup
 Tritura
 admisce p
 LonN.
 tae drach
 Gr. Opi
 longi, Zin
 duas, Syr
 decoct. m
 (Confectio
 Opium c
 tamen qua
 obtinetur.
 ℞. Pulve
 par
 Zin
 Serpe
 Opii
 luti
 Mellis
 triplum.
 ℞. Pulve
 Cardam
 Serpe
 Opii
 Syrup
 Mische
 B. et B
 syrapi M
 ℞. Pulve
 cis
 Zin
 Serpe
 Opii
 Mellis
 Melle
 veres. (A
 ℞. Rob
 Opii
 Pulv
 Extr
 Mell
 ut fiat el
 Der Z
 der wicht
 und wurd
 Frierlich
 hörden be
 thefer dar
 wird der
 folgt, wer
 ist; im G

Mellis despumati pondus pulverum triplum. Misc. (Vir.)

℞. Opii pulverati . . drachmas sex.
Piperis longi . . . unciam unam.
Zingiberis unciās duas.
Carvi unciās tres.

Syrupi Sacchari octarium unum.
Tritura opium cum syrupo calido et admisce pulveres. (B. Lon. Gr. Va.)

LonN. Gr. Re. Tragacanthae contritae drachmas duas addunt.

Gr. Opii puri duri drachm. sex, Pip. longi, Zingib., Semin. Carvi, sing. unciās duas, Syr. Papav. albi ad mellis consist. decoct. unciās viginti et drachmas duas (Confectio opiata); Piper album et Opium colatum sumendo, immutata tamen quantitate, *Philonium Londinense* obtinetur.

℞. Pulveris aromatici (e Cinnamomi part. duabus, Cardamomi min., Zingib., Pip. longi, sing. una.) unciās sex.

Serpentariae Virginicae unciās tres.
Opii puri in Vino Hispanico dissoluti drachmas tres.

Mellis despumati pondus pulverum triplum. Misc. (Gen.)

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Cardamomi min. et Zing., sing. part. aeq.) unciās sex.

Serpentariae Virginicae unciās tres.
Opii in Vino Hisp. sol. semunciam.
Syrupi Zingiberis . libram unam.
Misce bene. (Ed C.)

B. et Bel. eandem formulam, sed loco syrui Mel despumatam indicant.

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Nucis mosch., Cardamomi min. et Zingib., sing. part. aeq.) unciās sex.

Serpentariae Virginicae unciās tres.
Opii in Vino Hisp. sol. drach. tres.

Mellis despum. unc. viginti octo.
Melle et opio commixtis adde pulveres. (Ams.)

℞. Roob Sambuci . . . unciās sex.
Opii puri in Vino soluti drachmas tres.

Pulveris aromatici,
Extracti Liquiritiae, singulorum sesquiunciam.

Mellis despumati quantum sufficit ut fiat electarium mediae consist.

Der Theriak stand lange Zeit als eins der wichtigsten Arzneimittel in Ansehen, und wurde daher jedesmal unter besondern Freierlichkeiten und unter Aufsicht der Behörden bereitet. Heutzutage hat jeder Apotheker das Recht, ihn zu verfertigen, doch wird der mit Opium bereitete nur verabfolgt, wenn er von einem Arzte verordnet ist; im Gegentheil giebt der Apotheker nur

eine analoge, aber ohne Opium bereitete Mischung.

Gabe, von einem Scrupel bis zu zwei und drei Drachmen, allein oder in Wein.

Extractum theriacale. (Sa.)

℞. Theriacae . . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut theriaca digitorum trium crassitiem tegatur; digere per dies tres, decantha alcoholen, exprime, liquores ambos commisce et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Nach Guibert entzieht der Alcohol dem Theriak flüchtiges Del, Harz, Terpentin, Balsam und ein grünes Del. Diese Analyse ist offenbar sehr unvollständig.

Aqua theriacalis simplex. (Fer. Fr.)

℞. Theriacae . . . unciam unam.
Dilue in

Aquae purae . . . libris quatuor.
Destillando leni calore libras tres liquidi abstrah. (Br.)

Fer. Theriacae unciam et Succu Ompheci libras quatuor; destillent librae tres.

Gilt als giftwidrig, magenstärkend, Blähungen und Würmer treibend; besonders bei Wurmkrankheiten der Kinder, löffelweise, allein oder mit andern Zusammensetzungen.

Aqua theriacalis Romana s. Scordii composita s. theriacalis frigida. (Pal. Sar.)

℞. Theriacae Andromachi semilibram.
Succi Galegae,

— Acetosae,

— Scordii,

— Citri, singulorum libras sex.

Post horas 24 digestionis destillent.

(Pal.)

Sar. Aquae Scordii libras quatuor, Succi Acetosae duas, Succi Galegae tantidem, Succi Limonum unam cum dimidia et Theriacae unciās quatuor cum dimidia.

Gebrauch wie bei'm vorigen.

Aqua theriacalis composita. (Wir. Fi. T.)

℞. Theriacae Andromachi semilibram.

Rad. Angelicae,

— Valerianae,

— Carlinae,

— Imperatoriae,

— Zedoariae, sing. unc. unam.

Herbae Scordii,

— Rutae, sing. . sesquiunciam.

Corticis recentis Citri unciās duas.

Baccarum Juniperi unciam unam.

Aquae purae . . . libras decem.

Destillando libras sex elice. — Dieses Wasser unterscheidet sich von dem zu-

fammengesetzten Angelikgeist nur durch die Abwesenheit des Alcohol.

℞. Foliorum recentium Rutae,
Dictamni Cretici,
Scordii,
Corticum recentium Aurantii,
Limonum,
Radicum Contrayervae,
Zedoariae,
Calami,
Galangae, singulorum semunciam.
Alcoholis 36° B. libras quatuor cum
Aquaе pluvialis vel destillatae pon-
dere aequali diluti.

Theriacaе unciās octo in Succo Li-
monum pondere aequali dilutae.
Post horas 24 vel 30 macerationis in
balneo aquae salito libras 6 destillando
abstrahē. (T) — Gabe, eine Drachme
bis halbe Unze in einem passenden Vehikel
als blähung, wurmtreibend ꝛc.

Fi. Rutae, Dictamni, Scordii, Rad.
Angelicae, Imperatoriae, sing. unciam
unam, Contrayervae, Zedoariae, sing.
semunciam, Cort. rec. Citri unam,
Bacc. Juniperi quatuor, Alcoholis 25°
libras duas, Succo Limonum unam,
Aquaе communis octo, Theriacaе un-
ciās quatuor. — Gabe, eine halbe bis
ganze Unze.

Spiritus theriacalis. (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. Theriacaе Androm. unc. quatuor.
Vini albi . . . unciās sexaginta.
Post sufficientem digestionem destil-
lent unciās triginta. (Br. Wir. Sp.)

℞. Alcoholis concentr. unciās decem.
Theriacaе Andr. . unciās quinque.
Myrrhae rubrae unc. duas c. dim.
Croci semunciam.

Post septem dies digestionis destil-
lent in balneo aquae; adde, si necesse
est, Camphorae drachmas duas. (Pal.)

Dieses Präparat unterscheidet sich von
dem zusammengesetzten Angelikgeist fast gar
nicht.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (Br.
Sar. Wir. Gr. Re. Vm.)

℞. Theriacaе partem unam.
Aquaе Vitae partes tres.
Post aliquot dies infusionis filtra.
(Vm)

Sar. Theriacaе partem unam et sex
Aquaе Vitae.

℞. Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
— Radicis Angelicae,
— Calami,
— Serpentariae Virginicae,
— Nardi Indicae, sing. . drach. tres.
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,

Caryophyll, sing. . sesquidrach.
Opii,
Croci, sing. . drachmam unam.
Aquaе Vitae . . . libram unam.
Infunde frigide per plures dies et
filtra. (Br. Wir. Vm.)

Gr. Re. Electuarii mithridatici, The-
riacaе, sing. partem unam, Acidi ace-
tici, spiritus Vini recti, sing. quatuor;
— Gr. Aquaе theriacalis congios duos,
Syrupi Croci libras quatuor.

Reizend, magenstärkend. — Gabe, vier-
zig bis sechzig Tropfen. Eine Unze dieser
Tinctur enthält fast fünf Gran Opium.

Emplastrum stomachicum. (Sw.)

℞. Theriacaе Andr. unc. unam ad duas.
Olei Nucis mosch. drachmas duas.
Mixta supra pellem extende, cuius
margo emplastro adhaesivo oblitus est.
Bei Magenkrampf und sogenannter
Krampfcolik empfohlen.

Scutum stomachicum s. antispasmodicum.
(Pie. Sw.)

℞. Theriacaе unciās duas.
Pulveris Mais, sing. q. s.
Opii grana tria.
Camphorae grana duo.

Misce. (Pie.) — Fouquet empfahl
es bei Colik, chronischem Erbrechen und
krampfhaften Magenbeschwerden

℞. Theriacaе unciās duas.
Nucis mosch. pulv. drachmas duas.
Misce. — Gleich dem vorbergehenden
Magenpflaster angewendet. (Sw.)

Emplastrum antihæmorrhoidale. (Pie.
Sm.)

℞. Opii grana decem.
Theriacaе drachmas duas.
Misce. (Pie.)

Sw. Theriacaе drachmas sex et Opii
grana quatuor ad sex.

Man wendet dieses Pflaster auf den Na-
bel an; Balsalva soll es mit dem glück-
lichsten Erfolg gegen übermäßigen Hämor-
rhoidalfluß benützt haben.

Topicum antispasmodicum et tonicum.
(Pie.)

℞. Theriacaе drachmas duas.
Opii,
Camphorae, singulorum grana sex.
Auf die Oberbauchgegend anzuwenden.

Cataplasma Fermenti Panis theriacale
s. theriacale s. ad singultum. (His.
His. Sw.)

℞. Fermenti Panis . . . unciās tres.
Theriacaе semunciam.
Pulv. Juniperi,
— Rosarum rubrarum,

Pulv.

— C

— N

— M

Aceti r

ut fiat cata

℞. Theria

Anisi v

Olei C

Aquaе

ad diluend

stentiam p

Das erste

wurde als

Magen anz

rühmte B i

stERICUS.

Opia

℞. Theria

Diasco

Pulv.

Boli A

Misce se

Addendo

dnas, Opia

obtinetur.

Das erste

bei geschwü

Electuarium

℞. Theria

Diasco

Aquaе

—

G. Tra

Syrupi

Abstringi

chronischer

eine Drachm

in Auflösung

oder Vorde

℞. Balsam

Conser

Theria

Semin

Gabe, ein

in einem G

Mixtura th

℞. Theria

Gumm

Aquaе

Syrupi

Esselweiss

Poti

℞. Theria

Infusi

Pulv. Foliorum Menthae,
singulorum drachmas duas.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
— Macidis, sing. drach. unam.
Aceti rosati . . . quantum sufficit
ut fiat cataplasma. (His. His3.)

℞. Theriacae . . . unciās duas.
Anisi viridis pulv. drachmas duas.
Olei Caryophyllorum guttas octo.
Aquae Vitae camphoratae . q. s.
ad diluendum et cataplasmatibus consi-
stentiam praebendum. (Sm.)

Das erstere dieser beiden Cataplasmen
wurde als Mittel gegen Schilichzen auf den
Magen anzuwenden empfohlen. Das zweite
rühmte Zimmermann gegen clonus hy-
stERICUS.

Opiatum dysentericum. (Sp.)

℞. Theriacae Andromachi,
Diascordii, singulorum unciās duas.
Pulv. Gummi Arab. . semunciam.
Boli Armenae . . . unciās tres.
Misce sedulo.

Addendo Balsami Locatelli unciās
duas, *Opiatum dysentericum balsamicum*
obtinetur.

Das erstere ist bei einfacher, das letztere
bei geschwüriger Ruhr empfohlen worden.

Electuarium adstringens. (Bo. Ca. Pic.)

℞. Theriacae,
Diascordii, sing. . unciām unam.
Aquae dest. Angelicae,
— — Valerianae,
— — Menthae, sing.
drachmam.

G. Tragacanthae semidrachmam.
Syrupi Chinii sulphurici . q. s.
Abstringend, von Bally bei Ruhr und
chronischer Diarrhöe gepriesen. — Gabe,
eine Drachme zwei oder drei Mal täglich,
in Auflösung oder mit einem Löffel Wasser
oder Bordeauxwein verdünnt. (Ca. Pic.)

℞. Balsami Locatelli,
Conservae Rosarum,
Theriacae,
Seminum frigid., sing. unc. unam.
Gabe, ein Kaffeelöffel alle vier Stunden,
in einem Glase Schaafgarbenthee. (Bo.)

Mixtura theriacalis. (Ra. Va. M. de
Santé.)

℞. Theriacae . . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . unciās sex.
Syrupi Sacchari . unciām unam.
Löffelweise.

Potio cordialis. (Bo. Ra.)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Infusi Melissa . unciās septem.

Tinct. Cinnamomi drachmas duas.
Syrupi Dianthi . unciām unam.
Misce. (Ra.)

℞. Aquae Artemisiae,
— Matricariae,
— Flor. Aurant., sing. unc. duas.
Cinnamomi hord. semunc.

Theriacae,
Confect. hyacinthinae,
— Alkermes, sing. scrupulum.
Trochisc. Myrrhae

grana viginti quinque.
Macidis pulverati grana quindecim.
Elixir Proprietatis guttas triginta.
Misce bene. (Bo.)

Löffelweise.

Potio tonica. (Pic.)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Aquae Florum Aurantium,
— vel Vini, sing. . unc. unam.
Auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Pic.)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Syr. Capit. Papav. drachmas sex.
Liquoris Hoffmanni,
Tinct. Succini, sing. guttas viginti.
Aquae Florum Aurantium,
— Matricariae,
— Rutae, sing. . unciās duas.
Löffelweise.

Tryphera magna. (Sp.)

℞. Opii . . . unciās duas.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangae,
Nardi Indicae,
Zingiberis,
Costi Arabici,
Storacis,
Calami,
Cypero rotundi,
Iridis Florentinae,
— nostratis,
Peucedani,
Mandragorae,
Lavandulae,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Opii,
Foeniculi,
Petroselini Macedonici,
Dauci,
Basilici, singulorum unciām unam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Pulverata cum melle intime com-
misce.

Eine schmerzstillende, von Galen an-
gezeigte Katverge, welche sich nur wenig
vom Theriat unterscheidet.

Orvietantum. (Wir.)

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— — rotundae,

— Angelicae,
— Bistortae,
— Calinae,
— Contrayervae,
— Fraxinellae,
— Gentianae,
— Imperatoriae,
— Quinquefolii,
— Serpentariae Virginicae,
— Tormentillae,
— Valerianae,
— Zedoariae,

Foliorum Cardui benedicti,

— Pulegii,
— Rutae,
— Sabiniae,
— Scordii,
— Scabiosae,

Florum Hyperici,
Cort. Aurantiorum,
— Citri,
— Cinnamomi, sing

unciam unam.

Viperæ siccatae . . . uncias duas.

Pulverata commisce cum

Roob Juniperi,

Mellis desp., sing. libris tribus.

Bene mixtis adde

Theriaca Andromachi,

Mithridatici, sing. . . uncias duas.

Olei essentialis Rutae,

— Succini albi,

— Caryophyllorum,

— Juniperi, sing. scrup. unum.

Diese Katwerge soll von Hieron Ferrante aus Orvieto, wovon sie den Namen führt, erfunden worden seyn. Sie enthält fast gar kein Opium und verbanke ihre Wirkung lediglich der Menge reizender Substanzen, welche in ihr enthalten sind. — Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer halben Unze.

Pulvis s. Species Diascordii s. e Scordio cum Opio. (Sar. Gr.)

℞. Fol. siccat. Scordii sesquiunciam.

Petal. Rosar. rubr. unciam unam.

Boli Armenae . . . uncias duas.

Cassiae lignae,

Foliorum Dictamni Cretici,

Galbani,

Storacis Calamita, sing.

semunciam.

Radicis Bistortae,

— Gentianae,

Gummi Arab. sing. . . drachmas

quinque.

Opium drachmas duas.

Fiat pulvis, qui per cribrum trahatur.

Gr. Speciebus e Scordio sine Opio (vide Teucrium Scord.) Opii colati drachmas tres addere jubet.

Diascordium (vigorum) s. Electuarium Diascordium s. e Scordio s. Scordii s. Scordii opiatum s. opiatum Fracastoris s. Mimosae Catechu compositum s. compositum Catechu, Confectio Japonica s. Diascordium, Conditum catechucicum, Electuarium Scordii opiaceum. (Ams. An. B. Bel. Br. Du. Ed. Fer. Gal. GalF. GalH. GalM. Gen. His. HisS. Li. LP. Lus. Pal. Pm. Sar. Suec. Wir. Au. Br. C. Ca. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Opium Catechu.

℞. Radicis Bistortae,

— Tormentillae,

— Gentianae,

Herb. Dictamni Cret., sing.

semunciam.

Herbae Scordii . . . unciam unam.

Seminum Acetosae

sesquidrachmam.

Cinnamomi,

Cassiae lignae, sing. semunciam.

Piperis longi,

Zingiberis, sing. . . drachmas duas.

Opium sesquidrachmam.

Gummi Arabici,

Galbani,

Storacis, singulorum semunciam.

Boli Armenae . . . sesquiunciam.

Terrae Lemniae unciam dimidiam.

Conserv. Rosar. rubr. libr. unam.

Mellis despumati uncias triginta.

Dissolve opium, gummi arabicum et galbanum in Vini albi uncias tribus, commisce bene cum melle, adde reliqua pulverata et denique conservam rosarum. (Br. Pal. Sar. Wir. Sp.)

Pm. Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Seminum Acetosae, sing. drachmas sex, Cinnamomi, Cassiae lignae, sing. drachmas duas, Succ. Scordii condensati, Fol. Scordii siccat., sing. semunciam, Galbani, Gummi Arabici, Dictamni Cretici, sing. drachmas duas, Opium sesquidrachmam, Boli Armenae drachmas sex, Pip. longi, Zingib. sing. unam, Conservae Rosar. rubr. uncias sex, Mellis quindecim, Ichthyocollae semunciam, Aquae q. s.; exichthyocolla cum

Aquae q. s. gelatinae libras duas, cum radicibus tribus prioribus et seminibus acetosae contusis coquendo per ¼ horam in Aquae libris tribus decoctum para,

cui cum expressione colato mel adauge, desputa et iterum cola; in hujus liquoris trajecti parte succum scordii et conservam solve addendo postremo

gelatinam
balneo m
evapora et
lito reliqu
ce. (18-jj)

℞. Folior

Gemm

Rad.

—

—

—

Semin

—

Piperi

Cinna

Gummi

Pulpa

Storac

Galba

Extrac

Boli A

Mellis

Vini K

Radices

contusa cu

tis et bol

tur. ((T.

Fi. Boli

bae Scord

mis drach

Galbani,

Cassiae lig

tortae, Ge

Terrae sig

Zingib.

duas, Opi

quidrachm

bram, M

duas specie

Drachme.

℞. Folior

Rosar

Radice

—

—

Semin

Cassiae

Cinna

Dicta

Storac

Galba

Gummi

Zingib

Piperi

Extr.

Boli c

Vini K

Mellis

Dissolv

quantitate

Pharma

gelatinam et liquoris residuum, mixta balneo maris ad uncias viginti octo evapora et, vase ab igne remoto, melito reliquas species pulveratas admisce. (Jβ-jj.)

℞. Foliorum Scordii . uncias duas,
— Dictamni Cretici,
Gemmarum Rosarum,
Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae, sing.
— Zingiberis . drachmas duas.
Seminum Acetosae

sesquidrachmam.
Piperis longi . . drachmas duas.
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Pulpae Cassiae,
Storacis Calamita,
Galbani, singulorum semunciam,
Extracti Opii . . drachmas duas.
Boli Armenae . . uncias duas.
Mellis despumati,
Vini Hispanici, sing. . . q. s.

Radices, folia et semina concisa et contusa cum reliquis maceratis, solutis et bolo porphyrisata commisceantur. ((T.))

℞. Boli Armenae sesquiunciam, Herbae Scordii unciam, Storacis in lacrymis drachmas quatuor cum dimidia, Galbani, Gummi Arab., Cinnamomi, Cassiae lignae, Rad. Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Fol. Dictamni Cret., Terrae sigill. rubrae, sing. semunciam, Zingib., Pip. longi, sing. drachmas duas, Opii, Semin. Acetosae, sing. sesquidrachmam, Conservae Rosarum libram, Mellis despumati triplum pondus specierum. — *Snnetich eine halbe Drachme.*

℞. Foliorum Scordii . sesquiunciam.
Rosarum rubrarum,
Radici Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
Seminum Berberidis,
Cassiae lignae,
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Storacis Calamita,
Galbani,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Zingiberis,
Piperis longi,
Extr. Opii vin., sing.

drachm. duas.
Boli orientalis praep uncias duas.
Vini Hisp. libram circiter dimid.
Mellis rosati cocti . libras duas.
Dissolve galbanum in vini parva quantitate et mel in eo quod restat li-

Pharmacopoea universalis. II. Ed. 2. Russ.

quoris hujus, tunc adde pedetentim pulveres. (Gal. Ca.)

℞. Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae, sing. part. duas.
— Zingiberis . partem unam.
Cinnamomi . . partes quatuor.
Herb. Dictamni Cret. partes duas.
Fol. siccat. Scordii . partes sex.
Petal. Rosar. rubr. . partes tres.
Piperis longi . . partem unam.
Seminum Berberidis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Bals. Peruv. liq., sing. partes duas.
Opii purificati . partem unam.
Boli Armenae . . partes octo.
Vini Hispanici . partes triginta.
Mellis partes centum viginti quin-

que.

Fiat electuarium. (GalM.)

℞. Zingiberis,
Gentianae,
Tormentillae,
Dictamni Cretici,
Mastichis,
Boli Armenae, sing. drach. unam.
Opii drachmas duas.
Cinnamomi drachmas tres.
Foliorum Scordii,
Petal. Rosar. rubr., sing.

drachmas sex.

Mellis Rosarum
unc. viginti quatuor.

Pulveres cum melle commisce. (His. His3.)

℞. Zingiberis,
Opii,
Piperis longi, sing. partem unam.
Gentianae,
Storacis Calamita, sing. part. duas.
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Gummi Arabici,
Rosarum rubrarum,
Scordii,
Tormentillae, sing. part. quatuor.
Boli Armenae . . partes octo.
Mellis albi partes centum viginti.

Tere opium cum Vino Hispanico ut fiat puls liquida, cum qua storacem cum gummi tritum in emulsionem contere; adde deinde mellis pauxillum, tunc pulveres commixtos et denique mel reliquum; calefac parumper et agita ad refrigerationem usque. (Vm.)

℞. Specier. e Scordio c. Opio libram unam, Syr. Papav. alb. tres.

℞. Gentianae drach. septem c. dim.
Cinnamomi . . drachmas septem.
Opii crudi drachmas tres.
Vini albi uncias sex.

Post aliquot dies digestionis cola, le-
viter exprimendo, et colaturae adde
Pulveris Herbae Scordii

uncias tres.

Mellis despumati . . . unciis viginti.
Misce bene. (Li.)

LP. Herb. Scordii unciis sex, Rad.
Gentianae drachmas quindecim, Pulv.
arom. drachmas quatuordecim, Opii
in Vino dissoluti drachmas sex, Mellis
despumati unciis quadraginta.

2) Mit Catechu.

R. Cinnamomi,
Piperis longi, sing. . . semunciam.
Catechu . . . unciis quatuor
Herbae Scordii,
Radiciis Tormentillae,
Gentianae, singularum unciis duas.

Pulverata misce et adde

Opii in Vino diluti drach. quinque.
Mellis puri libras duas c. dimidia.
Vini Hispanici . . . quantum sufficit
ut fiat electuarium. (Br.)

R. Catechu . . . unciis tres.
Radiciis Tormentillae,
Nucis moschatae,

Olibani, singularum unciis duas.
Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrach.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.

vel pulverum pondus triplum. (Gen.)

R. Foliorum Scordii,
Catechu,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.

Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Gummi Arab., sing. unciam unam.
Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrach.

Mellis rosati unciis viginti octo.
Misce opium cum melle et adde re-
liquas substantias pulveratas (Ams.)

R. Herbae Scordii . . . unciis tres,
Catechu,
Fabae Pichurim,
Rad. Tormentillae, sing.

uncias duas.

Opii . . . sesquidrachmam.
Mellis . . . unciis viginti octo.
Tritura opium cum Vino Hispanico,
adde mel paullo calidum et admiscee
reliquas substantias pulveratas et mix-
tas. (GalF. Suec.)

R. Catechu . . . unciis quatuor.
Kino . . . unciis tres.
Cinnamomi.

Nucis mosch., sing. unciam unam.

Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrachm.
Syr. Rosar. rubr. ad mellis con-
sist. usque cocti libr. duas cum
quadrante.

Misce. (An. B. Bel. Du. Ed. GalH.
Lus. C. Ca. Sw.)
LH. Katchu unciis duas, Kino

vel Sanguinis Draconis sesquiunciam,
Pulveris arom. (LH.) unciam unam,
Opii in Vini generosi q. s. soluti grana
quingenta sex, Syrupi communis
melleae consistentiae q. s.

R. Catechu . . . unciis tres.
Radiciis Tormentillae,

Nucis moschatae,

Olibani, singularum unciis duas.

Opii . . . semidrachmam.

Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Au.)

R. Foliorum Scordii,
Catechu, singularum unciis tres.

Cinnamomi,

Rad. Tormentillae, sing.

uncias duas.

Opii . . . drachmas duas.

Mellis . . . unciis viginti octo.

Vini Hispanici . . . quantum sufficit.

Misce. (Fer.)

Nur das letztere Präparat führt den Nas-
men Confectio Japonica, die übrigen wer-
den Diascordium correctum genannt, das
erste ausgenommen, welches vom Erfinder
selbst ist.

Das Diascordium gilt als schweißtrei-
bend, giftwidrig, schmerzstillend und fro-
stisch. Man verordnet es besonders bei
Diarrhöe und Ruhr, zu einer, zwei und
drei Drachmen. Die Wirkung ist mehr
von den adstringirenden Substanzen als
von dem darin enthaltenen Opium abhän-
gig.

Electuarium adstringens. (Sa.)

R. Diascordii,
Sanguin. Dracon., sing.
drachmas sex.

Aluminis,

Catechu,

Cinnamomi, sing. drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit

ut fiat electuarium.

Electuarium antidysentericum s. stimu-
lans. (LP.)

R. Corticis Simarubae drachmas sex.

Catechu . . . drachmas duas.

Ipecacuanhae . . . grana viginti.

Opii in Vino soluti

grana viginti quatuor.

Syrupi Chinae . . . quantum satis
ut fiat electuarium — Gabe, eine Drach-
me und nach und nach mehr auf zwei oder
drei Mal täglich, bei Ruhr, Diarrhöe,
Schwäche des Darmcanals etc.

Vinum opiaceum. (GalM.)

R. Diascordii . . . partem unam.

Vini rubri partes viginti quinque.

Dissolve.

Clysmma sedans et adstringens. (B.)

℞. Infusi Chamomillae uncias quatuor.
Vitellos Ovorum no. 2.
Diascordii . . . drachmam unam.
Misce. — Bei passiven Bauchflüssen,
vergeblichem Würgen, Magenschmerz und
Krampffolif.

Pilulae antiemeticae. (Pie.)

℞. Pulv. Menthae . drachmas duas.
— Absinthii . scrupulos duos.
— Balaustiorum scrup. unum.
Olei ess. Cinnamomi guttas duas.
Diascordii . drachmam unam.
Syrupi Cydoniorum q. s.
ut fiat massa pilularis. — Gabe, sechs
Stück täglich, auf drei Mal.

*Julapium sistens s. adstringens, Mix-
tura sistens s. Opii adstringens Sylvii
s. ad vomitum sanguinis.* (His. His3.
Sa.)

℞. Confect. Japonicae (Ed)
drachm. tres.
Tinct. thebaic. guttas quadraginta.
Sacchari albi semunciam.
Aqua alexiteriae uncias quatuor.
— Cinnam. spirit. . unc. duas.

Misce. (Sa.)

Die beiden folgenden Formeln gehören
ebenfalls hierher, obgleich sie nur die ein-
zelnen Bestandtheile der confectio japoni-
ca getrennt enthalten

℞. Syr. Capitem Papav. unc. unam.
Aquaе Rhoeados . . uncias septem.
Catechu sesquidrachmam.
Laudani liq. Sydenh.
guttas viginti.

Misce. (Sa.)

℞. Aquaе dest. unc. duas c. dimidia.
Aceti destillati semunciam.
Opii puri grana duo.

Solutioni adde

Pulv. Corallii rubri
semidrachmam.
— Catechu . semiscrupulum.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce sedulo. (His. His3.)

Theriaca coelestis Hoffmanni. (Br. Sp.)

℞. Extr. Rad. Angelicae,
— — Aristolochiae rotundae,
— — Contrayervae,
— — Inulae,
— — Gentianae,
— — Tormentillae,
— — Valerianae,
— — Vincetoxici,
— — Viperinae,
— — Zedoariae,
Fol. Gardni benedicti,
— Centaurii minoris,

Fol. Scordii, sing. drachmas tres.
Extracti Opii . . . unciam unam.
Resinae Gascarillae,
— Ladani, sing. drach. unam.
Storacis Calamita drachmas tres.
Myrrhae semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis, sing. drachmas tres.
Resinae Guajaci,
Croci, sing. . drachmam unam.
Castorei semidrachmam.
Pulveris Viperae,
Salis volat. Cornu Cervi,
— — Succini, sing.
sesquidrachmam.

Camphorae,
Ambræ griseae, sing.
scrup. unum.

Balsami Peruviani liq.
drachmas tres.

Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Cort. Citri,
— — Baccarum Juniperi,
— — Succini rectificati, sing.
guttas duodecim.
— — Cardamomi,
— — Cinnamomi,
— — Cubèbarum,
— — Macidis,
Olei ess. Nucis mosch., sing.
scrupulos duos.

Pulvera substantias pulverandas, re-
sinas et balsama in mortario balnei
aquae ope calefacto contunde, adde
extracta, pulveri salia volatilia admisce
et denique olea essentialia affunde.
(Br.)

℞. Myrrhae electae . . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis, sing. scrupulos duos.
Storacis drachmas tres.
Extr. Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
— Tormentillae,
— Contrayervae,
— Angelicae, singulorum
semunciam.
— Opii drachmas sex,
— Croci,
— Vincetoxici,
— Valerianae,
— Gentianae,
— Aristolochiae rotundae, sing.
drachmas tres.

Resinae Ligni Aloës,
— Guajaci,
— Ladani, sing. drachm. unam.
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris,
Succini praeparati,
20 *

Sem. Lactucæ,
— Psyllii, sing. . semunciam.
Corticis Radicis Mandragoræ,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depur., sing. drachmas tres.
Santali albi,

— rubri,
Gummi Tragacanthæ,
Spodii, singulorum drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias viginti.

Dissolve opium in Vini albi unciis decem tribus, adde pulveres, et admisce saccharum in Aquæ Rosarum unciis decem dissolutum. (Wir.)

℞. Radicis Mandragoræ,
Florum Rosarum,

— Violarum,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris,
— Endivie,
— Lactucæ,
— Portulacæ,
— Psyllii,

Opium,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . sesquiunciam.
Santali albi,
— rubri,

Spodii,
G. Tragacanth., sing. drach. sex.
Sacchari crystalli, unciam unam.
Jalapii ros. uncias viginti quatuor.

Misce. (Sp.)

℞. Gummi Arabici,
Opium, singulorum drachmas duas.
Zingiberis,
Nucis mosch., sing. drachmas tres.
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Rosarum rubr.

drach. quatuordecim.

Sem. Papav. albi rec.
drach. octodecim.

Mellis albi uncias quatuordecim.

Misce pulveres gummi arabici et seminum papaveris cum opio, contere totum cum melle et reliquos pulveres commixtos adde. (Vm.)

℞. Mellis albi partes triginta duas.
— despumati,

Seminum Anisi,
Calcis subcarb., sing. partes octo.
Opium partem unam.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. part. viginti
quinque.

Opio cum subcarbonate in pulverem trito adde pulveres reliquorum ingredientium cum nucle moschata trituratorum, tunc admisce primo mel despumatum, deinde mel crudum.

℞. Cinnamomi . . . drachmas tres.

Seminum Hyoscyami,

— Papaveris albi,

— Endivie,

— Portulacæ,

— Lactucæ,

— Psyllii,

Corticis Radicis Mandragoræ,

Zingiberis,

Nucis moschatae,

Florum Violarum,

— Rosarum,

Opium, singulorum sesquidrachmam.

Santali albi,

— rubri,

Eboris calcinati,

G. Tragac., sing. scrup. duos c.

dim.

Contundendo laevigandoque etc. pulverata cum Mellis despumati sufficiente quantitate fiant electuarium, cui in fine opium in Vino Hispanico solutum admisceatur. (Fi.)

T. Santali albi, rubri, sing. scrupulos decem, Rad. Mandragoræ, Sem. Hyoscyami albi vel nigri, Papaveris albi, Portulacæ, Psyllii, Lactucæ, Endivie, Zingib., sing. drachmas sex, G. Tragacanthæ scrupulos decem, Flor. Violarum, Petal. Rosarum rubr., Nucis mosch., sing. drachmas sex, Cinnamomi sesquiunciam, Extr. Opium drachmas sex, Eboris calcin. scrupulos decem, Mellis despum., Vini Hisp., sing. q. s.

Merkwürdig ist es, daß man dieser Patzwerge nie eine andere als eine beruhigende und schlafmachende Wirkung zugeschrieben hat. Sie genoss ehemals einen sehr großen Ruf, ist aber heutzutage fast außer Gebrauch. Man gab sie besonders Kindern zum Brechen, auch wandte man sie auf die Schläfe an. — Gabe, von einer halben Drache bis zu zwei und einer halben Unze. — Jede Unze enthält, nach der Formel von Wir., fünf Gran Opium.

O p o p a n a x .

Gummi Panacis, Pastinacæ Opoponacis Gummi-Resina; Heilwurzgummi, Opopanaxharz, Panaxgummi, Opopanaxgummi; Opopanax (Gal.); Panaxgummi (D.); Opoponaco (His. I. Lus.); Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Gen. Han. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va. Z.

Ein Gummiharz in unregelmäßigen Stücken, selten in Tropfen, außen von rötlichgelber, innen von schmutzweißer, mit Roth und Gelb vermischter Farbe und von un-

durchsichtiger, trockner und zerreiblicher Beschaffenheit. Es hat einen sehr starken, gewürzhaften, aber nicht sehr angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden Geschmack.

Es ist der eingetrocknete Milchsaft, welcher nach Einschnitten aus der Wurzel von *Pastinaca Opopanax*, ♂, einer Pflanze (*Pentandria Digynia*, L.; *Umbelliferae*, J.) des südlichen Europa's und des Orients ausfließt. (*Plenck* t. 228. *Gouan* III. t. 13. 14.) Nur die im Orient wachsende Pflanze liefert es, von woher es durch Syrien kommt. *Gr.* leitet es von *Daucus gummiifer* her. Das Englische kommt von *Ligusticum Cornubiense*.

Es enthält, nach *Pelletier*, Harz, Schleimharz und etwas Salmehl.

Reizend. Reinigung (*Hiss*) wie *G. Ammoniacum*. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Fomentum detergens. (E.)

℞. Rad. *Aristolochiae rotundae*,

— — — *longae*,

— *Irid. Florent.*, sing.

semunciam.

Opopanax,

Sagapeni, sing. drachmas duas.

Guajaci . . . scrupulos quatuor.

Caryophyllorum drachmas duas.

Camphorae . . . drachmas tres.

Aquae vitae . . . uncias decem.

Post horas viginti quatuor infusionis cola. — Zustrocknend, bei unreinen syphilitischen Geschwüren empfohlen.

Emulsio anthelmintica. (Bo.)

℞. *Opopanax*,

Saponis Veneti, sing. drach. unam.

Vitelli Ovorum . drachmas duas.

Syrupi Artemisiae sesquunciam.

Aqua dest. Foeniculi uncias tres.

Gabe, alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

O p u n t i a.

Cactus Opuntia, L.; gemeine Indianische Feige; *Figulier d'Inde* (*Gal.*); *Common indian fig* (*Ang.*); *Indianisk fige* (*D.*); *Higos de pela* (*His.*); *Gewoone vyplant* (*Bel.*); *Fico d'India* (*I.*); *Indiansk figon* (*Succ.*).

Gal. Gen. M.

♀ (*Icosandria Monogynia*, L.; *Ficoides*, J.) Eine Americanische Pflanze, welche im südlichen Europa wächst. (*Knorr*, *Del. I. t. f. a.*)

Man wendet die Stängel, uneigentlich Blätter (*folia Opuntiae*) genannt, an; sie sind platt, von verschiedener Gestalt und Größe, ogleich meist eiförmig, finger-

dicke, saftig und geruchlos. Sie haben einen wässerigen und schleimigen Geschmack.

O r i g a n u m.

Die Pharmacopöen führen an:

1) *Origanum Creticum*, L.; Cretischer, Spanischer Dothen, Spanischer Hopfen, Candischer Majoran; *Organ de Crète* (*Gal.*); *Majoram of Candia* (*Ang.*); *Ouregao de Creta* (*Lus.*); *Spanskhumle* (*Succ.*).

Ams. An. Bor. Bor4. Br Fenn. Gal. GalM. Han. Hass. LH. O. Sax. Succ. Wir. Be. G. M. Pid. Sp.

♀ (*Didynamia Gymnospermia*, L.; *Labiatae*, J.) Eine auf Creta und im südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VIII. 7. *Dod. Peempt.* 284.)

Man wendet die Spigen (*spicae s. herba Origan. Cretici*) an; sie bestehen aus den röhlichen, behaarten, ästigen Stängeln mit runden, sitzenden, glatten Blättern und purpurrothen, kurze lockere Aehren bildenden Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, blähungstreibend. Man wendet sie in Aufguss und äußerlich in Kräutersäcken an.

2) *Origanum Dictamnus*, L.; Cretischer Dypam: (*Dictame de Crète* (*Gal.*); *Dictamnus of Candia* (*Ang.*); *Bucklutulgezel* (*Ar.*); *Dittamo Cretico* (*I.*); *Kretsky dypam* (*B.*).

An. Br. Fer. GalM. His. Hiss. Pm. Wir. A. Be. Fi. G. Gr. Re. Sp. Z.

Ein kleiner Strauch, welcher auf Candia wächst. (*Blackw.* t. 462. *Plenck* t. 497. *Hayne* VIII. t. 6. *Zorn* Ic. pl. t. 542.)

Man wendet das Kraut (*herba s. folia Dictamni Cretici*) an; es besteht aus einem ästigen, röhlichen, behaarten Stängel, an welchem unten eiförmig, runde, gestielte, filzige, weißliche und oben röhliche, sitzende, glatte, oft röhliche, mit vielen Drüsenpunkten besetzte Blätter sitzen. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehedem für Menstruation befördernd gehalten.

3) *Origanum Majorana*, L.; *Αρωπαζον*; *Mayran*, *Majoran*; *Marjolaine* (*Gal.*); *Sweet majoran* (*Ang.*); *Mirzunjusch* (*Ar.*); *Maryanka* (*B.*); *Mirian*, *Mairan* (*D.*); *Murwa* (*Duk.*); *Zatarhendie*, *Zatarhindie* (*Eq.*); *Mejorana* (*His.*); *Mariolein* (*Bel.*); *Maggiorena* (*I.*); *Majeran* (*Pol.*); *Mangerona* (*Lus.*); *Mejran* (*Succ.*); *Marru* (*Tam.*).

Ams. D. Du. Gen. H. Li. Lus. Wür. Re. Sp.

⊙ (Hayne)

Man res Ma chi) an gen Stö chen Bl nähert henden nebenmen scharfen.

Reize

4) O muth, g

Origan

ram (mairan

Wilde

da Acci

Lebiot

(Lus.).

A. Bor4. I

Gen. F

Lon. L

RC. Sa

Gr. M.

♀ (

Hayne

Man

res Or

lae) an

estigen

ästigen

unten e

purroth

spigen

bilden

angeneh

brennen

Reize

dend.

säcken

℞. Su

L

A

ut libr

Oleu

Origan

Du F

Sax. V

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va.

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne VIII. 9. Zorn Ic. pl. t. 81)

Man wendet die Spigen (herba et flores Majoranae s. Amaraci s. Sampsuchi) an; sie bestehen aus einem vierkantigen Stängel mit eirunden, sitzigen, weißlichen Nerven und weißen, in kurzen, runden Köpfchen, von denen drei oder vier genähert ein Köpfchen bilden, zusammenstehenden Blüthen. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, Niesmittel

4) *Origanum vulgare*, L.; Wohlgeruth, gemeine Dofte, Dost, Dostenkraut; *Origanum commune* (Gal.); Wild majoran (Ang.); Dobra mysl (B.); Wild mairan, tost (D.); Oregano (His.); Wilde majolyu (Bel.); Origano, Erba da Acciughe, Maggiorana sylvestre (I.); Lebiotka (Pol.); Ouregao, Oregão (Lus.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Z.

⊙ Eine Europäische Pflanze (Bull. t. 198. blackw. t. 280. Pluck t. 495. Hayne VIII. 8. Zorn Ic. pl. t. 57.)

Man wendet die Spigen (herba et flores *Origanum vulgare* s. *Cunila bulbilae*) an; sie bestehen aus einem etwas vierkantigen, behaarten, bloß am obern Theile ästigen Stängel mit eirunden, gestielten, unten etwas behaarten Blättern und purpurrothen Blüthen, welche kurze, einen rispigen Strauß zusammensetzende Nerven bilden. Es hat einen gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden, beißenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend und blähungtreibend. In Aufguß, äußerlich in Kräutersäckchen.

Infusum Origanum. (GalM.)

℞. Summitatum siccatarum *Origanum*, *Liquiritiae rasae*, singularum drachmas duas cum dimidia.

Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

Oleum Origanum aethereum, *Aethereolum Origanum*. (A. Am. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Han. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Wür. C. Fi. Gr. Re. Sw.)

℞. Summit. floresc. *Origanum* q. vis. *Aquae* . . . quantum sufficit. Destillent. (Am. Du. Lon. LonN. R. C. Gr.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor *Aquae*; — D. *Aquae* sex; — Bor. Han. O. Sax. et Fl. octo *Aquae*; — A. *Aquae* duodecim; — An. Herbae sex et *Aquae* viginti.

℞. Summit. *Origanum* part. viginti quinque. *Aquae* partes septuaginta quinque. *Salis culinaris* . . . partes tres. Destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)
℞. Summitatum *Origanum* quantum vis. *Aquae* destillatae *Origanum* . q. s. Destillent. (Wür)
Bor4. *Oleum Origanum Creticum* venale indicat.

Aqua Origanum. (A. Pal.)

℞. Summit. *Origanum* partem unam. *Aquae* . . . partes duodecim. Destillent partes quatuor. (A.)
Pal. Herbae partem unam et quatuor *Aquae*; destillent partes duae.

Oleum Dictamni aethereum, *Aethereolum Dictamni*. (Sw. T.)

℞. Foliorum *Dictamni* partem unam. *Aquae* . . . partes quatuor. Destillent.

T. ut oleum majoranae aethereum.

Syrupus de Dictamno. (Gal. Fl.)

℞. Summit. sicc. *Dictamni Creticum* unc. unam.

Aquae dest. *Dictamni* libras duas. Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto; cola et filtra. Liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.

Dissolve in balneo aquae.

Conserva Majoranae. (Sar. Wir.)

℞. Herb. *Majoranae* contus. part. unam.

Sacchari pulverati . partes duas.

Commisce. (Wir.)

Sar. Herbae contusae et *Sacchari*, singularum partes aequales.

Aqua Majoranae. (Ams. B. Pal. Sar. Sax. WW. Gr.)

℞. Herbae *Majoranae* partem unam. *Aquae* . . . partes quatuor. Destillata parte dimidia destillatio supra novam herbam instituat. (Pal. Sar.)

Ams. et B. Herbae partem unam et *Aquae* q. s.; destillent partes decem; WW. Herbae partem unam et sex *Aquae*; — Sax. *Aquae* quindecim; de-

stillent trientes duo; — *Gr.* Herbae recentis libras octo, Aquae q. s.; destillet congnus.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Majoranae aethereum, Aethereoleum Majoranae. (Ba. Bor. Bor4 Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Gr. Sw. T.*)

℞. Herb. floresc. Majoranae q. vis. Aquae . . . quantum sufficit.

Destillando elicatum oleum separetur. (Ed.)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Aquae quatuor; — *D.* Aquae sex; — *Bor.* Bor4 Han. HassP. O. Pol. et Sax. octo Aquae; — *Ba.* Aquae novem. — *T.* ut oleum florum aurantii.

℞. Herb. Majoranae partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis communis . . . partes tres.

Post tres dies macerationis destillent.

(Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Majoranae . quantum vis.

Aquae destill. Majoranae . q. s.

Destillent. (Wür.)

Balsamum Majoranae. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei ess. Majoranae drach. unam.

Olei Nucis mosch. drachmas duas c. dimidia.

Misce. (Wir.)

Sp. Oleorum, sing. partes aequales.

Butyrum s. Unguentum Majoranae. (Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Pid. Sp. Vm.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,

Butyri recentis, sing. . part. aeq.

Contrita coque lente ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Hass. Sax. *Pid. Sp.*)

Bor. Han. et O. Herbae partem unam et duas Axungiae Porci; — Bor4. Adipem suillum loco butyri; — HassP. Herbae et Axungiae, sing. libram unam.

℞. Herbae recentis Majoranae,

Butyri recentis, sing. libr. unam.

Coque ad consumptionem humidi, cola et adde

Olei ess. Majoranae gutt. triginta.

Misce bene. (Br. D. Pal. Wir.)

℞. Butyri recentis . . . partes tres.

Herb. rec. Majoranae part. unam.

Post horas duodecim digestionis super cinere calido cola exprimendo, lava cum Aqua tepida, liqua, decantha et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

℞. Butyri recentis . unciam unam.

Aquae destill. Majoranae

drach. duas.

Contere, liqua super igne, decantha, butyrum et tere cum

Olei ess. Majoranae guttis octo.

Misce sedulo. (Ful.)

℞. Butyri recentis drachmam unam.

Olei ess. Majoranae guttas duas.

Contere. (Li.)

Pal. Axungiae Porci semunciam et Olei Majoranae guttas decem

Erweichend, auflösend, blähungstreibend. — In Einreibungen auf den Unterleib und sonst.

Oleum Majoranae infusum. (Br. Wir. Wür. *T.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,

Olei Olivarum, sing. . libr. unam.

Macera per aliquot dies, tunc coque igne lenissimo usque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Wür. Herbae partem unam et duas Olei; — *T.* ut oleum lavandulae.

Pommade divine (Gr. Re.): Sevi ovilli libras quatuor, Cerae albae unam, Ess. Cort. Limon. t Bergamotae, sing. sesquunciam, Olei Origani et Lavand., sing. drachmas quatuor. *Haarpommade.*

O r l e a n a .

Orleana Terra, Uruçu, Pigmentum Uruçu; Orleans; Rocou (Gal.)

Br. Wir. *Be. G. Gr. M. Re. Sp. Z.* Ein Farbetaig in drei bis vier Pfund schweren Boden (Orleana in foliis s. rotulis s. baculis) oder Kugeln (O. in ovalis), außen von brauner, innen rother Farbe, weicher Beschaffenheit, thierischem Geruch und abstringirendem Geschmack.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, *Bixa Orellana, L.* (Polyandria Monogynia, *L.*; *Tiliaceae, J.*) eines mitelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

ferlich
wendet.
gleicher
Bitterfe
Or. n

Oryz
Rice (A
Men-ho
Chawl

Ryst (E
Ko (J.)
Bras (A
Arroz (

Dugu (C
Ans.
Hass. H

Pm. R
Pid. R
© (F

neae, J
Pflanze
men (A
Fl. mé

Man
grana (C
Dberhat
weiß, t
und von

Er er
Sagmeß
sehr w
Schleim

Er b
wird, m
erweide
recht als
den.

Decoct
Oryz
Ra. .

℞. Or
Aq

Deco
nentian
Syr.

Misc
B* .

Aquae
rum r
duas, A
oquer

q. s. u
antur;
Aquae
midium
unciam
tertia

fertlich bei rebellischen Geschwüren angewendet. Sie ist adstringirend und besißt zu gleicher Zeit eine außerordentlich widerliche Bitterkeit

Or. major (Gr.).

O r y z a.

Oryza sativa, L.; Reis; Riz (Gal.); Rice (Ang.); Aruz (Ar.); Pruisch (Arn.); Men-ho (C.); Lua (Co.); Riis (D.); Chawl (Duk. Hin.); Arroze (His.); Ryst (Bel.); Riso (I.); Motsj, Gome, Ko (J.); Riskesa (Ma.); Tandul (Mah.); Bras (Mal.); Barinje (Pe.); Ryz (Pol.); Arroz (Lus.); Vrihi (Sa.); Ris (Suec.); Dugu (Ta.); Arisi (Tam.); Binum (Tel.).

Ams. An. B. Br. Fer. Ful. Gal. GalM. Hass. HasP. His. Hisß. LH. Li. LP. Pm. R. RC. Wir. A. ße. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va.

⊙ (Hexandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Aethiopien einheimische Pflanze, welche heutzutage in allen warmen Ländern gebaut wird. (Plenck t. 278. Fl. méd. VI. 299.)

Man wendet den Saamen (semen s. grana Oryzae) an; wir erhalten ihn ohne Oberhaut; er ist länglich, stumpf, gefurcht, weiß, trocken, hart, zerreiblich, geruchlos und von mehligem Geschmack.

Er enthält, nach Braconnot, viel Sagmehl mit etwas thierischem Stoff und sehr wenig nicht crystallisierbarem Zucker, Schleimharz, Del und verschiedene Salze.

Er besißt sehr nährende Eigenschaften wird, mit vielem Wasser verdünnt, etwas erweichend und lindernd, ist aber mit Unrecht als styptisches Mittel angesehen worden.

Decoctum s. Ptisana s. Tisana s. Aqua Oryzae. (B*. Gal. GalM. Gr. ParC. Ra. Sm. T.)

℞. Oryzae lotae . . . semunciam.
Aquae communis libras duas et uncias octo.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde Syr. Althaeae vel Capilli Veneris unciam.

Misce. (Gal.)

B*. Coquere Oryzae uncias duas cum Aquae libris duabus ad sedecim unciam reman.; — Gr. Oryzae uncias duas, Aquae octarios duos ad unum decoquere; vel: Oryzae semunciam, Aquae q. s. ut coquendo octarii tres obtineantur; — T. Oryzae uncias duas, Aquae libras quatuor coquendo ad dimidium redigere; — Ra. Oryzae semunciam cum Aquae libris tribus ad tertiae partis remanentiam,

℞ Oryzae lotae . . . uncias duas.
Aquae octarios tres.
Coquendo tertiam partem consume, sub finem addendo
Butyri recentis . . unciam unam.
Sacchari vel Salis pro arbitrio
quantum requiritur.

Misce (Sm.)

℞. Oryzae mund. et lotae unc. unam.
Coque, usque dirupta sit, in
Aquae . . . quantitate sufficiente
ut colaturae octarius (litre) obtineatur,
cui sub finem adde

Cort. Aurant. amari mundati
drachm. duas.

Stent in infusione per horae quadrantem et tunc colentur. (GalM.)

℞. Oryzae unciam unam.
Aquae octarios duos cum dimidio.
Decoque ad octarium duorum remanentiam, sub finem addendo

Liquiritiae . . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (ParC.)

Erweichend, aber nicht adstringirend; bei Durchfall und Ruhr empfohlen. — Man kann noch Milch, eine Abkochung von Castedu, Quittensyrup oder sonst einen säuerlichen Syrup, Aqua Rabelii zc. hinzusetzen. Es ist gut, wenn man damit auf vielfache Art Veränderungen vorzunehmen weiß, da diese Abkochung so häufig gebraucht wird.

Cremor Oryzae. (Gr. Re.)

℞. Oryzae . cochlearia tria majora.
Aquae octarios duos ad unum, adde Amygdal. dulc. no. 10, amaras no. 5, fiat cum Saccharo et Aquae Cinnamomi vel Florum Aurantium pauxillo emulsio. — Morgens warm zu trinken.

Decoctum pectorale. (Sp.)

℞. Oryzae mundatae . unciam unam.
Aquae fontanae
uncias centum viginti octo.
Coque, donec oryza sit dirupta, tunc infunde in decocto

Rad. Liquiritiae,
— Althaeae, sing. somunciam.
Herbae Capilli Veneris Canadensis,
Flor. Farfae, sing. drach. duas.
— Rhoeados drachmam unam.
Post horae quadrantem decantha.

Potus Oryzae citratus, Decoctum Oryzae acidulatum. (Au. Va.)

℞. Oryzae pulveratae unciam unam.
Aquae libras quatuor.
Coque parumper et adde colaturae
Sacchari Hordei . . semunciam.
Succi Citri unciam unam.

O s m a z o m a.

Extractum Carnis; Osmazom; Osmazo-
me (*Gal.*).

Ca. Vm.

℞. Carnis bubulae . . . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Carnem in frustula minora concisam per horas duodecim aëris sicci torrenti expone, tunc digere cum alcohole in loco calido; post horam unam vas refrigeret et deinde liquor filtratur; alcohole distillatione abstracto residuum per pannum laneum (Janell) trajice et ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

℞. Musculorum adipe privat. q. vis.
Concisus in pastam tenuissimam, huic pedetentim Aquam frigidam infunde et bene malaxa; liquorem deinde per linteam cola, calefac, coquentem desputa, filtra et ad extracti consistentiam usque consume. (*Ca.*)

Reizend, von angenehmem Geschmack, zur Wiederherstellung des Appetits bei Reconvalescenten. — Gabe, eine Drachme.

O v a.

Ova gallinacea; Hühnereier; Oeufs de poule (*Gal.*); Eggs of hen (*Ang.*); Bayzah (*Ar.*); Biju (*Cy.*); Anda (*Duk.*); Huevo (*His.*); Hoenderey (*Bel.*); Ovo di gallina (*I.*); Tukim (*Pe.*); Kurze iaia (*Pol.*); Anda (*Sa.*); Haenraegg (*Succ.*); (Koray mutay (*Tam.*); Gaddu (*Tel.*).

A. Ams. An. Ba. Bor. BorC. Bor4. D. DD. Penn. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. A. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp.)

Das Eiweiß (Albumen Ovi) und der Eidotter (Vitellus Ovi) sind nährend und werden zur Abklärung von Flüssigkeiten gebraucht. Das erstere für sich allein getrocknet, dient als Prüfungsmittel. Beide zusammenschlagen und getrocknet geben das Poudre clarifiante (*Gr.*) zur Abklärung der Weine und des Zuckerrohrsafts.

Oleum e Vitellis Ovorum s. Ovorum expressum. (An. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Fi. Gr. Pid. Re. T. Vm.)

℞. Vitellor. Ovorum recent. q. vis.

In sartagine inmissos balnei aquae ope ad dimidium redige, donec inter digitos pressi oleum facile emittant, tunc sacco e tela aretioris texturae confecto, inter duas lam. nas ferreas tepefactas exprime et per chartam emporeticam balnei aquae calore, filtra. His3. *Gr.* Vitellos radula comminu-

tos vel in frusta duo vel tria diffracta in vase ferreo igne moderato assare donec ex flavo rubescant et pinguedinem exsudent, tunc statim in sacculo linteo exceptos proelo calido exprimere.

Fi. Ova cocta et dura triturare, in vase cupreo stanno obducto ad humidi consumptionem usque calefacere et tunc exprimere: — *Chaussier* Vitellos duos cum Alcohole diluere, in vase tecto calefacere, filtrare, alcoholem destillare et oleum ab aqua separare. (*GalH Vm.*) — Das auf letztere Weise erhaltene Öl hat, nach Henry, immer den Geruch des Alcohols und ist, nach Van Mons, noch mehr dem Ranzigwerden unterworfen, als das andere.

Erweichend, lindernd, bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Frostbeulen, wunden Brustwarzen und aufgesprungenen Rippen empfohlen.

Clysmata sedans et emolliens. (BorC. DD. B. Pie.)

℞. Furfuris bene loti . . . manip. d' mid.
Aeque purae . . . libras duas.

Decoque ad dimid. et colat. adde

Vitellos Ovorum . . . no. 3 vel 4.

Misce. (*Pie.*)

℞. Vitellos Ovorum . . . no. 2.

Olei Rosarum,

— Chamomillae, sing. unc. tres.

Misce. (*B.*)

℞. Vitelli Ovorum . . . semunciam.

Olei Olivarum . . . drachmas duas.

Misce. (BorC. DD.)

Unguentums. Pomatum contra strumam. (*Sm.*)

℞. Axungiae . . . unciam unam.

Liquatae leni igne adde

Ovum recens absque testa no. 1.

Subige bene.

Alphonse Beroy wendet es drei oder vier Monate lang auf Kropfe an und soll sie bisweilen damit zertheilt haben.

Linimentum Vitelli Ovi.

℞. Vitellorum Ovi . . . quantum vis.

Olei Olivarum . . . q. s.

ut fiat linimentum. — Bei einfachen Wunden sehr empfohlen.

Emplastrum flavum. (O.)

℞. Vitellos Ovorum coct. et siccator.

no. 6.

Cerae flavae,

Axung. Porci, sing. uncias quatuor.

Misce exacte.

Mixtura analeptica. (*Sm.*)

℞. Cremoris Lactis . . . uncias sex.

Vitellos Ovorum rec. . . no. 2.

Sacchari drachm. quatuor ad un-
ciam.

Aquae Cinnam. hordeat.
drachm. sex.

Contere. — Eßlöffelweise, bei Erschlaf-
fung und Schwäche nach zu häufig gepflo-
genem Umgang mit Weibern und Onanie.

Mixtura ad aphthas s. antiaphthosa.
(Sm.)

℞. Cremoris Lactis,
Aquae Rosarum, sing. unc. unam.
Viellum Ovi recentis . . . no. 1.
Syrupi Papav. albi drach. quatuor.
Misce. — Eßlöffelweise, in 24 Stunden
zu verbrauchen.

Solutio Albuminis. (Gr.)

℞. Albuminis vorum expressi
uncem 1.
Aquae uncias decem.
℞. Albuminis Ovi siccati . . . unciam.
Aquae uncias viginti
Zestmittel auf Gerbestoff.

Alcohol cum Albumine s. albuminosum.
(Vm.)

℞. Albumina Ovorum rec. . . no. 4.
Subige in vase porcellaneo, sensim
addendo
Alcoholis uncias duas.

Cataplasma Albuminis s. aluminosum.
(R.G. Re.)

℞. Aluminis . . . drachmam unam.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Agitentur fortiter, ut n coagulum
coëant. — Bei asthenischer Augenentzün-
dung, Frostbeulen.

Albumen aluminosum, Coagulum alumi-
nosum officinale (Fi.)

℞. Aluminis . . . drachmam unam.
Albumen Ovi recentis . . . no. 1.
Aquae Florum Sambuci vel Rosa-
rum unciam unam.

Linimentum Albuminis Ovi. (R.G.)

℞. Albuminis Ovi recentis,
Alcoholis, vel
— diluti camphorati, vel
Balsami Peruviani partes aequales
Conquassando misce. — Bei'm Auf-
liegen.

Oxygenium.

Gas Oxygenium, Aër purus s. dephlo-
gisticatus s. vitalis; Dryngas, Lebens-
luft; Oxygène (Gal.)

℞. Fer. Han. HassP. Br. Fi. Sw. T.
Vm.

℞. Oxydi nigri Mangani quantum vis.

Ad ruborem usque calefac sensim in
retorta fictili cum apparatu pneumati-
co-chemico communicante; priores gas-
sis, quod evoluitur, partes effugere si-
nendo, serius prodeuntes in lagenas vi-
treas excipe, quas sub aqua occlusas
et obturaculis piceis munitas in loco
frigido serva. (B. Fer. Han. HassP.
Gr. w. Vm.)

℞. Peroxydi Manganis partes tres.
Acidi sulph. concentr. partes duas.
Misce frigide in mortario vitreo;
calcina mixturam ad ruborem usque,
gas quod evoluitur, excipe et cum
Aqua Calcis pulsatum serva. (Sw.
Vm.)

℞. Nitri pulverati . . . quantum vis.
Calefac in retorta, donec hujus fun-
dus ad ruborem excaudit; gas evol-
utum excipe, partes priores penitus
negligendo. (Br.)

Van Mons behauptet, der mit See-
salz vermischte Salpeter gebe schneller Dryn-
gen, als wenn er sich allein befinde.

℞. Peroxydi Manganis partem unam.
Chloratis Potassae . . . partes duas.
Contere, calefac prope flammam spi-
ritu vini alitam et gas, quod evolvi-
tur, excipe. (Vm.)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hy-
drargyri rubro vel Kali muriatico oxy-
genato extricare jubet; — T. itidem
praeterea et alias substantias indicat.

Aqua oxygenata. (Br.)

℞. Aquae quantum vis.
Machinae compressoriae ope qua-
tum fieri potest, gase oxygenio satura.
Ein leichtes Reizmittel, welches man bei
Appetitlosigkeit, Mangel der Reinigung,
sogenannten asthenischen Wasserfuchten, Ma-
genkrämpfen und Hysterie empfohlen hat.
— Gabe, eine bis zwei Flaschen in vier
und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen ist das Verhältnis des
in einem auf diese Weise bereiteten Wasser
enthaltenen Drygens die Hälfte des Vo-
lums dieses letztern.

Das so bereitete oxygenirte Wasser un-
terscheidet sich bedeutend von dem, was
Lhenard mittelst eines eben so weitläufig-
gen als beschwerlichen und zu sehr in's
Kleinliche gehenden Verfahrens erhalten
hat und welchem er den Namen Deutoxy-
dum Hydrogenii beilegt. Letzteres, so
concentrirt als möglich, giebt das vierhun-
dert und fünfundsiebenzigfache Volum Gas
unter einem Drucke von m,076 und bei
einer Temperatur von 14°. Auffallend ist
es, daß es noch keinem Arzte eingefallen
ist, in der Therapie sowohl innerlich, als
besonders äußerlich davon Anwendung zu
machen, indem er durch Zusatz einer grö-

hern oder geringern Menge Wasser den Grad der Stärke desselben veränderte In diesem Bezug darf man die wichtige Beobachtung Lhenard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thierischen Organe und Gewebe sämtlich das oxygenirte Wasser zerlegen, nach Art der meisten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundstoffen abzugeben und ohne die kleinste Menge Drygen zu absorbiren; ohne demnach die geringste Veränderung zu erfahren, es sey denn, daß das Peroxyd zu stark wäre. Sollte sich dieß mit den lebenden Geweben ebenso verhalten? Die Sache verdient eine Untersuchung, und sollte

dieß auch nur seyn, um zu sehen, ob es mit Lhenard's Behauptung seine Richtigkeit habe oder nicht, daß die Eigenschaft der thierischen Gewebe, ebenso wie Platin, Gold und Silber, das Drygen des oxygenirten Wassers zu entbinden, wahrscheinlich einer und derselben Kraft zuzuschreiben sey, dießemnach auch der Gedanke nicht unvernünftig sey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten gehen und daß man auf diese Weise begreifen könne, wie ein Organ, ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüssigkeit einwirken und sie in neue Producte umändern könne.

P.

Paeonia.

Paeonia officinalis, L.; Pöonie, Pfingstrose, Sictrose; Pivoine (Gal.); Peony (Ang.); Peonia (His.); Piwoniec (Pol.). Ains An. Bor. Bor4. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. His3. Pol. R. Sax. Wir. Wüir. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va.

♀ (Polyandria Digynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. t. 65. 245. Plenck t. 432. Hayne V. t. 26. Düss. off. Pfl. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Paeoniae) ist dick, lang, knollig und fleischig.

Frisch hat sie einen unangenehmen und virösen Geruch, welcher sich nach dem Trocknenwerden fast ganz verliert. Der Geschmack ist bitter, süßlich, etwas scharf und schwach abstringirend; die Schärfe verliert sich durch Trocknen.

Die Blüthen (flores Rosae benedictae s. regiae) sind roth. Frisch haben sie einen unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bitteren Geschmack.

Der Saame ist geruchlos und fast ohne Geschmack.

Conserva Paeoniae. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petalorum Paeoniae partem unam. Sacchari pulverati . . partes duas. Contere. (Pal. Wir.)

Sar. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo terere et pulpam in Sacchari clarif. part. tribus leviter coquere.

Faecula Paeoniae. (Wir. T.)

℞. Radicis recentis Paeoniae q. vis. Raspa et pulpam in sacco e tela con-

fecto inclusam prelo submitte; succo Aquae pauxillum adde, sepone, partem limpidam decantha, sedimentum aëris ope siccatum pulvera.

Aqua Paeoniae. (Gal. Pal. Sar. T.)

℞. Florum Paeoniae partem unam. Aquae . . . partes quatuor. Destillet dimidia pars. (Gal Sar.) Gal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — T. ut aquam florum aurantii.

Extractum Paeoniae. (Fer. Wir.)

℞. Rad. Paeoniae concis. libram unam. Aquae bullientis . . libras sex. Infunde per tres dies, tunc coque parumper; cola exprimendo et liquorem ad extracti consist. usque consume. (Wir.)

Fer. Coquere Radicis recentis libram unam in Aquae tribus, decoctum Albuminis ope clarificare et vaporando consumere.

Infusum Petalorum Paeoniae. (His. His3.)

℞. Petal. recent. Paeoniae libras sex. Aquae bullientis libras duodecim. Infunde per horas octo, cola exprimendo et colaturam post aliquot tempus decantha.

Syrupus (Radicis) Paeoniae. (His. His3. Pal. Wir.)

℞. Rad. Paeoniae contus. uncias duas. Aquae . . . libras sex. Decoque ad librarum quatuor remanentiam et colaturae adde Sacchari albi . . . libras duas. Clarifica ut fiat syrupus. (H.s. His3.) ℞. Flor. rec. Paeoniae libr. tres c. dimid.

Aqu
Infun
do et in
Saco
Serva.
Gabe,
Tranke.

Decoctu

℞. Car

Rad

—

Fol.

—

Aqu

Coque

Pul

Aet

Auf ei

Jus

℞. Car

Rad

—

Fol

—

Ser

Aqu

Coqu

Rad

Morg

Aqua

(Gr) F

ten. co

semilib

Rad. P

Radd. l

sing. se

manip.

drachm

quatuor

Macis

sesquiu

Flor. S

quatuor

ralyseo

nigr. l

quatuor

Species

℞. Su

Co

Li

Rad

Co

Sa

Ol