

COMMENTARIORVM

IOANNIS NABASCYESII IN CANONES

Mesuxæ index triplici numero compositus. Quorum primus, foliū; alter, faciem; tertius, lineam significat. Si tertium subsequatur alius numerus interiecta cōiunctione, & solūsq̄ sit; lineā eiusdem folij & faciei demonstrabit: si duplex, rursus faciem lineamque ostendet: si triplex, folium, faciem, lineamque, vt prius indicabit.

A

A ccidia vera.	65. 2. 45.	Amarum temperamentum.	15. 1. 15.
Accidentia excitata purgationis tēpore quę sint, & quo modo corrigatur.	55. 1. 21.	Amarum saporis origo.	15. 1. 16.
Acer calidissimus saporum.	15. 2. 35.	Amarū à calore & siccitate semper est.	15. 1. 20.
Acidi effectus.	17. 2. 31.	Amarus sapor an sit quādoq; à frigore.	15. 1. 48.
Acidus sapor non est duplex.	17. 2. 25.	Amarum effectus.	15. 1. 48.
Acidi vsus.	45. 1. 1.	Amarū tū per se tū per accidēs siccare.	15. 1. 48.
Acidum quo modo sedat morsum.	45. 1. 11.	Amarum sitim excitat.	15. 2. 22.
Acree quem vsum præstet medicamentis commixtum.	45. 2. 11.	Amarum orificia venarum aperire.	15. 2. 5.
Acris saporis effectus.	14. 2. 16.	Amara crassarum sunt partium.	15. 2. 7.
Acris saporis substantia.	14. 2. 24.	Amara acria dicuntur.	15. 2. 8.
Acris sapor calidissimus.	14. 2. 26.	Amara mordent.	15. 2. 9.
Acria non omnia sitim excitant.	14. 2. 37.	Amarum quibus medicamentis commodè miscetur.	45. 2. 41.
Acria quo modo dicantur interdū crassa.	14. 2. 28.	Amarus sapor non est duplex.	17. 2. 25.
Actiōnes medicamentorum meliores qua ratione sunt.	40. 2. 21.	Amara siccissima sunt.	15. 2. 15.
Actio rerū propria à forma est.	4. 6. 16. & 21.	Amara inimica stomacho.	44. 1. 14.
Acute trahentia.	34. 1. 29.	Amarum à putredine vindicat.	44. 1. 20.
Aestuatō quid sit.	58. 2. 28.	Ambra cor roborat.	36. 2. 20.
Aegyptus medicamentis celebris.	22. 2. 4.	An medicamentis alijs ab attrahentibus vis alia à manifesta insit.	8. 2. 37.
Aegypti & flori sanguis misceri nō potest.	37. 1. 8.	Animus quietus quando dicitur esse.	70. 2. 30.
Aēr cubiculi in quo, qui purgatur residet, qualis debeat esse.	71. 1. 38.	Antiquum.	20. 1. 18.
Aēris constitutio ad purgationē eligendam.	34. 2. 1.	Anxietudo quid sit.	58. 2. 28.
Alcubugi.	78. 1. 18.	Aquam rufam trahentia.	32. 1. 2.
Alexiteria.	24. 2. 52.	Aqueus priuatio saporū potius q̄ sapor est.	15. 1. 56.
Alexiterium trifariam iuuat.	47. 2. 5.	Arabibus quid est familiare.	1. 2. 51.
Alephangin.	67. 1. 25.	Arabibus multa esse referēda accepta.	29. 1. 11.
Alij tum Greci, tum Latini, tum Arabes de medicamentorum delectu scripserant.	2. 2. 35.	Arabibus cū Grecis nō prorsus cōuenire.	38. 1. 6.
Alieni à medicamento purgante quare yacuentur humores.	24. 2. 1.	Aristotelis expositio.	4. 1. 16.
Alhosos.	10. 2. 25.	Aromaticæ quare miscentur medicamentis purgantibus.	15. 2. 24.
Alōē.	10. 1. 38. & 38. 1. 42. & 52. 2. 7.	Ars medicamentorum malitiam quot modis reprimat.	48. 2. 29.
Amari effectus.	15. 1. 6.	Ars medica physiologia subordinata est.	4. 2. 25.
Amari substantia.	15. 1. 11.	Ars naturę imitatrix.	36. 1. 40.
Amara crasioris substantiæ quàm acria, tenuioris quàm astringentia sunt.	15. 1. 12.	Arthritica.	34. 1. 25. & 41. 2. 26.
Amari impressio.	15. 1. 14.	Asperi iudicia.	15. 1. 14.
		Asperum quid.	15. 1. 20.
		Asperitas siccitatis soboles.	15. 1. 25.
		Asplenum.	42. 1. 15.



Affatio quid, & quos vsus præstet. 51. 1. 15.
 Astringentibus catharticis aliam inesse vim ab astringentia. 8. 2. 41.
 Astringens virtus purganti coniuncta purgationem iuuat. 9. 2. 48. & 9. 1. 27.
 Astrorum congressus, ortus & occasus an debeant obseruari ad purgationem. 56. 1. 40.
 Astringentia suapte natura aliu astringunt. 8. 2. 48.
 Audibilium qualitatum quare nulla fit metio. 7. 2. 25.
 Auditus an possit iudicare ea quæ diuersi generis sunt. 7. 2. 35.
 Augenda medicamentorum imbecilla virtus & quo pacto. 37. 2. 27.
 Auster & Aquilo qua ratione interim sistant ventrem, interim laxent. 65. 2. 7.
 Aureusapid mesuem. 74. 1. 30.
 Auenzoar. 3. 2. 40. & 4. 1. 29.
 Auerrorés taxatur. 15. 1. 18.

B.

B Alneum purgatis quando conuenit, & quando non. 69. 1. 39.
 Balnei partes quinque, & quid singula valeant, efficere. 68. 1. 39.
 Balsamum. 22. 2. 6.
 Barbahircina. 65. 2. 45.
 Ben. 28. 2. 24.
 Benigna medicamenta fugienda sunt interdum. 7. 1. 48. & 36. 1. 29.
 Bezoardica. 24. 2. 35.
 Bilis flaua. 26. 1. 5.
 Bucur. 42. 1. 4.
 Buchor marien. 42. 1. 14.
 Buthur. 42. 1. 3.

C

C Alidum mordet, & quomodo. 11. 2. 1.
 Calida medicameta incoluora frigidis. 12. 1. 20.
 Calidum ad vitam ducit, & per accidens sui interitus causa est. 12. 1. 33.
 Calidi medicamenti effectus. 11. 1. 5.
 Calor trahit. 3. 1. 8. & 31.
 Calor purgatricem vim iuuat. 4. 2. 7.
 Calor noster purgationis causa. 5. 2. 28.
 Calor noster natiuus principium sine quo. 5. 2. 57.
 Caloris primus effectus. 11. 1. 36.
 Calor per accidens siccat. 11. 2. 6. & 15. 1. 49.
 Calor natiuus actionem medicamenti limitat. 24. 1. 15. idem inchoat & dirigit actionem eiusdem. 15.
 Calor natiuus similis quodammodo celesti. 25. 1. 5.
 Canicula. 34. 2. 31.
 Canis. 34. 2. 31.
 Caniculares dies. 34. 2. 33.

K&vov quid. 11. 2. 39.
 Caput vacuantia. 33. 2. 33.
 Cardiacum medicamentum quadruplex. 39. 2. 45.
 Castorium. 14. 1. 4.
 Causa occulta quid est Auerror. 3. 2. 37.
 Cause occulte effectus sensibus & experientia cognoscuntur, quibus, quantum, & quando deus vult. 3. 2. 39.
 Causa occulta inexplicabiles sunt. 4. 2. 27.
 Causa que copulit auctorem ad scribendum. 1. 1. 19. et 2. 30.
 Cephalica medicamenta. 41. 1. 47.
 Cherua. 28. 2. 34.
 Cestianum. 62. 1. 46.
 Cestiana mala. 80. 2. 20.
 Cetrac. 24. 1. 15.
 Cibus quando exhiberi debeat, ijs qui sumplerunt pharmacum, & quando non. 56. 1. 48.
 Cnicus. 28. 2. 31.
 Coaguli vis. 66. 1. 49.
 Coctio quid est. 11. 1. 47.
 Coctio & coctionis differentia, vsus, & cetera.
 Celestis virtus. 3. 1. 46. & 2. 31.
 Celestis virtutis causas reddere non possumus. 3. 2. 33. & 40.
 Cælum & planetas causas esse vniuersales rerum inferiorum. 4. 1. 1. & 24.
 Cælestia inferioribus calorem, vitam, motumque impertiri. 4. 1. 3.
 Cælestis virtus singulis speciebus sua est. 4. 1. 33.
 Cælum & cælestia ratione formæ subire. 22. 2. 12.
 Cælum & cælestia non esse causas particulares rerum inferiorum. 21. 2. 12.
 Collyrij significationes variae. 59. 2. 44.
 Color quid. 18. 2. 44.
 Coloris species variae. 19. 1. 1.
 Colocynthidis tritura. 54. 2. 13.
 Comprimetia medicameta. 8. 2. 29. & 9. 2. 38.
 Condisi. 28. 2. 30.
 Contraria se inuicem expellunt. 3. 1. 32.
 Conturbatio. 42. 2. 15.
 Corporum cælestium aspectus non est vbique similis. 22. 2. 1.
 Corpus totum confluxile. 25. 2. 9.
 Cor in omni euacuatione est in primis roborandum. 39. 2. 18.
 Corallium. 37. 2. 31.
 Coriandrum non esse frigidum. 65. 2. 1.
 Coriandrum tentare caput. 65. 2. 7.
 Correctio medicamentorum. 36. 1. 1.
 Correctio medicamentorum per id quod opponitur proprietate sua. 37. 1. 39.
 Crassum duplex. 8. 1. 30.
 Crassum omne an sit lentum. 10. 2. 3.
 Crassum & tenax, graui & denso ferè respon-

dent! 10. 2. 35;
 Cucumer agrestis. 28. 2. 40.
 Curationis ordo. 75. 1. 42.

D

D Amascus patria Mesuæ. 1. 1. 37.
 Deiectoria quæ sint. 26. 2. 10.
 Deiectorium interim fit vomitoriū, & propter
 quas causas, 26. 2. 29.
 Delectus medicamentorum à sapore, 17. 2. 38.
 Delectus medicamentorum quid, 2. 2. 40.
 Delectus medicamentorum utilis & necessarius est
 medico, 7. 2. 18.
 Delectus medicamentorum comprimendo purgan-
 tium, 9. 2. 42.
 Delectus medicamentorum à qualitibus primis du-
 plex. 11. 1. 19. & 12. 1. 20.
 Delectus ab odore, 13. 1. 34.
 Delectus à saporibus sumptus in primis commenda-
 tur, 14. 1. 19.
 Delectus à colore, 18. 2. 36.
 Delectus à tempore, 19. 1. 37.
 Delectus à loco, 21. 1. 3.
 Delectus à facultate, 25. 2. 36.
 Delectus à propria essentia, 2. 2. 20.
 Deleteria medicamenta, 24. 2. 33.
 Deligendi medicamenta methodus, 7. 2. 7.
 Denarius, 74. 1. 32.
 Densum, 8. 2. 1.
 Densum omne graue, 10. 2. 32.
 Deus medicamentorum magnam copiam largitus est,
 36. 1. 30.
 Differentia à medicamēti substantia sumpta, 7. 2. 40.
 Differentias tangibiles cum Mesues ad substantiam
 retulerit, 7. 2. 44.
 Dioscorides, 2. 2. 35.
 Diuisio operis, 1. 1. 26.
 Diuisorium doctrinæ genus commendatum veteri-
 ribus, 1. 2. 46.
 Diuisio libri primis, 2. 1. 12.
 Dolor trahit, 3. 1. 10.
 Drachma, 74. 1. 35.
 Dubitatio tollitur circa Galeni & Mesuæ verba,
 22. 1. 5.
 Dulcis saporis magna est latitudo, 16. 1. 20. & 46.
 Dulcis effectus, impressio & cætera, 16. 1. 36.
 Dulcis sapor solus nutrit, 16. 1. 39.
 Dulce quo ab unctioso secernitur, 16. 1. 42.
 Dulce temperamentum est, 16. 1. 45.
 Dulce interim dicitur calidum, interim frigidum, in-
 terim temperatum, 16. 1. 45.
 Dulcia exactè proptè vertuntur in bilem, 16. 2. 15.

Dulcia hepar & lienem facile obstruunt. 16. 2. 15.
 Dulce medicamentis purgantibus mixtum quæ vsum
 præstet. 44. 2. 19.
 Durum quid, 12. 2. 34.
 Durities duplex, 12. 2. 40.

E

Effectus elementaris virtutis, secundæ & tertie fa-
 cultatis reddere possumus: cœlestis virtutis nō
 item, 3. 2. 35.
 Effrenis actionis causa, 24. 1. 47. & 30. 2. 31.
 Elateria medicamenta, 42. 2. 17.
 Elaterium, 15. 1. 32.
 Elementa omnibus mixtis generandis & naturalibus
 formis introducendis materia fiunt, 3. 2. 16.
 Elementa in mixtis quomodo maneant, 3. 2. 30.
 Elementaris virtus communis est omnibus mixtis,
 4. 1. 30.
 Elementaris virtus à naturali & specifica vincitur,
 4. 2. 10.
 Elephantiasis, 7. 1. 24.
 Elixatio quid, 49. 1. 5.
 Emollientia medicamenta, 8. 2. 35.
 Error exiguus circa purgantia maximum interdum
 affert vitæ periculum,
 Etruria venenis abundat, 22. 2. 46.

F

Facultas naturalis vbi habet sedem, 40. 1. 47.
 Febris purgationi succedentis causa, & curandi
 ratio, 74. 2. 20.
 Fermentatio, 37. 1. 26.
 Flatus causa, 42. 2. 25.
 Fecundiora omnia in oriente, in septentrione non
 item, 22. 2. 26.
 Fœtida, 13. 2. 44.
 Fœtidorum vsus, 14. 1. 26.
 Fœtida non omnia sunt naturæ nostræ contraria,
 14. 1. 3.
 Forma qualitibus subiecti ceu instrumentis vtitur,
 3. 2. 19.
 Forma naturalis est principium efficiens motus &
 quietis & cætera, 3. 2. 21.
 & 4. 1. 43.
 Forma in rebus naturalibus est primum & principa-
 lissimum agendi instrumentum, 3. 2. 23.
 Formæ indiuiduæ effectusque particulares quomodo
 sese habeant ad cœlestia, 3. 2. 46.
 Friabile, 10. 1. 34.

Friabile in humidis & solidis, 8. 1. 40.
 Frictionis vis & species, 69. 1. 6.
 Frigida quaedam purgant, 4. 2. 6.
 Frigidum natura sua purgationem impedit, 4. 2. 9.
 Frigidum mordet, & quomodo, 12. 2. 1.
 Frigidi effectus, 11. 2. 42.
 Frigoris primus effectus, 11. 1. 32.
 Fumi materiae ex qua resoluuntur naturam retinent,
 76. 1. 44.

G.

Galeni cōsiliū de ponderum notis, 68. 1. 19.
 Galeni & mesuæ verba exponuntur, 22. 1. 4.
 Gallia cūm absolute pronuntiat apud Mesuē
 quānam intelligi debet, 66. 2. 4.
 Glutinatio, 11. 2. 35.
 Gradus qualitatum, 11. 1. 20.
 Gradus in saporibus, 14. 1. 32.
 Graue quid dicatur, 5. 1. 48. & 8. 1. 12.
 Graua sponte feruntur deorsum, 5. 1. 38.
 Gustabiles differentiae non facile comprehenduntur
 numero, 14. 2. 8.
 Gustus certissime & tutissime omnium saporū diffe-
 rentias dijudicat, 14. 1. 28.
 Gustus solus iudex saporum est, 14. 1. 29.
 Gustus Aristoteli tactus quidam est, 14. 1. 34.

H

Haemagogum medicamentum perijt cum inuen-
 tore, 31. 2. 25.
 Haemagogum medicamentum deleterium po-
 tius quā purgans censendum est, 31. 2. 17.
 Haemagogū improprie dicitur purgare, 30. 1. 20.
 Hermal, 28. 2. 36. & 42. 1. 17.
 Helleborus absolute prolatus vter intelligendus,
 28. 2. 29.
 Hepatica, 34. 1. 20. & 41. 2. 14.
 Hepar per venas mesenterij trahit chylum & excre-
 menta transmittit, 26. 1. 5.
 Hermodactylus quomodo leuitate & grauitate com-
 mendetur, 9. 1. 49.
 Homo animantia reliqua tactu superat, 14. 1. 35.
 Homo animal politicum, 26. 1. 13.
 Humiditatis primus effectus, 11. 2. 34.
 Humiditas primarū qualitātū imbecillima, 11. 2. 44.
 Humida medicamenta nunquam attingunt quartum
 gradum, 11. 2. 46.
 Humida medicamenta omnium saluberrima,
 12. 1. 20.
 Humor omniū saporū cōmunis materia, 14. 2. 5.
 Humor quare hi vacuantur prius, illi posterioribus in

excessiua purgatione, 24. 2. 17.
 Humor eductio bifariam fit, 25. 1. 3.
 Humor qui in purgationibus vacuatur à quo moue-
 tur, 3. 1. 2.
 Humor non pellitur à medicamento, sed trahitur,
 5. 1. 5.
 Humor quare non attrahit ad se medicamentum,
 5. 1. 6.
 Humores quando vacuantur commodè per vomitū,
 26. 2. 6.
 Humorū symmetria, 30. 1. 16.
 Humores quo ordine vacuētur, 30. 2. 5. & 15.
 Humores omnes debeant ne ante euacuationem pra-
 parari, 86. 2. 15.

I.

Iacobus syluius, 2. 1. 8. & 7. 1. 17.
 & 11. 1. 39.
 Idiota quis dicatur, 7. 1. 41.
 Imbecilla medicamenti virtus bifariam dicitur,
 38. 1. 22.
 Inferiora à superioribus variè affici, 4. 1. 4.
 Inflatio, 42. 2. 26.
 Infusio vsusque ipsius, 52. 2. 27.
 Inspidi vsus, 44. 2. 39.
 Inspidi effectus, 16. 2. 35.
 Inscriptionis ratio, 1. 2. 38.
 Institutum auctoris, 1. 2. 16.
 Intestinis vlcere laborantibus an liceat medicamētis
 purgantibus per inferiora vti, 86. 2. 15.
 Iuuenescere corpus quomodo intelligat, 38. 1. 13.
 & 59. 2. 8.

L.

Lactuca duplicè habet substantiā, 15. 1. 39.
 Latitudo in saporibus, 15. 2. 34.
 Lathyrus, 28. 2. 33.
 Laeuis iudicia, 15. 1. 14.
 Laeue quid sit, 15. 1. 22.
 Laeuitas humiditatis soboles, 15. 1. 24.
 Lenientia medicamenta, 10. 1. 25.
 Leuia sponte feruntur sursum, 3. 1. 38.
 Leue quid dicatur, 5. 1. 47. & 8. 1. 12.
 Leuitas quid arguit, 8. 2. 37.
 Leuitas caloris est nota, 9. 1. 38.
 Liber secretorū falso Galeno ascriptus, 40. 2. 15.
 Locus cōmunes proponit Mesues, 2. 2. 37.
 Locus, 21. 1. 5.
 Locus liber & non liber, 21. 1. 45.
 Locus duplex, 22. 1. 39.
 Lotio vsusque ipsius, 51. 2. 3.

Lubricantia medicamenta, 8. 2. 33.
Lubricantia, 10. 1. 25.

M

M Agnes, 4. 2. 46. & 5. 1. 37.
& 37. 2. 34.

Magnitudo plantis quid præstet, 22. 2. 28.
Malefica quæ sint, 6. 2. 24.

Maiora sequi incommoda cum medicamentū quali-
tate peccat, quàm cum quãtitate, 6. 2. 2.

Maiorana & sampuchus sint ne idẽ, 62. 1. 36.

Mali medicamentorum effectus, 42. 2. 2.

Manardus, 5. 2. 49. & 5. 1. 40.

Manna græcorum, 74. 1. 19.

Maturatio quid, 11. 1. 45.

Medicamenta quantitate & qualitate fiunt insalu-
bria, 6. 1. 38.

Medicamentum alterare, non prosternere debet na-
turam, 6. 1. 41.

Medicamẽti cuiusque iustum modum & qualitatem
intelligere debet medicus, 6. 2. 13.

Medicamenta benigna quæ sint, 6. 2. 19.

Medicamenta toto genere maligna, 6. 2. 26.
& 30. & 45.

Medicamenta ex accidente maligna, 6. 2. 27.
& 31. & 7. 1. 11.

Medicamentis malignis genere interdũ cogimur vti,
7. 1. 6. & quando, 7. 1. 10.

Medicamenta quæ humiditate excrementosa abundant
leuiora laudantur, 8. 2. 17. & 9. 1. 45.

Medicamenta quæ plena laudantur, 10. 1. 13.

Medicamentum quanto vicinius temperamento, tan-
to salubrius: quanto remotius, tanto malignius,
12. 1. 21.

Medicamenta quarti ordinis perniciofa & deleteria
sunt, 12. 2. 4.

Medicamenta quando eligenda sunt, 20. 1. 21.

Medicamentorum alia recentia, alia mediã, alia anti-
qua laudantur, 19. 20. 10.

Medicamẽta quo tẽpore colligẽda sint, 20. 2. 4.

Medicamentorum duratio, 20. 2. 23.

Medicamentorum repositio, 20. 2. 39.

Medicamentũ motu violento vacuat, 23. 2. 40.

Medicamẽtũ & alimẽtũ in quo differũt, 24. 1. 26.

Medicamentum purgans certum humorem, non quẽ
uis vacuat, 24. 1. 34.

Medicamentum purgans an penetret ad humore va-
cuandum, 25. 1. 19. & 2. 24.

Medicamenta purgantia quadruplicia, 28. 2. 46.

Medicamenta alia ab attractiuis quo modo totũ cor-
pus euacuent, 29. 1. 37.

Medicamentum certum humorem vacuare, non eum

qui reliquos copia vincit, 29. 2. 34.

Medicamenta post vacuatũ humore familiarem qua
virtute agunt in excessiua purgatione, 30. 2. 42.

Medicamentorum singulis speciebus sua est virtus à
forma dependens, 37. 2. 9.

Medicamenta purgantia cum immodicẽ purgãt, quo
ordine humores educunt, 31. 1. 11.

Medicationes sub cane difficiles, 24. 2. 23.

Medicamẽtorum malignam virtutem quibus permu-
tamus, 39. 1. 16.

Medicamentorum cõmunis malignitas, 39. 1. 17.
& 29.

Medicamenta omnia dum agunt, alterant nostrum
corpus, 39. 1. 29.

Medicamentorum purgantium maxima pars veneni
particeps est, 39. 1. 30.

Medicamentorum actiones quibus meliores reddi-
mus, 40. 2. 21.

Medicamentum adminiculum & instrumentum natu-
ræ est, 41. 1. 4.

Medicamenta à proprietate substantiẽ medicamẽto-
rum malignitatem auferentia, 42. 1. 44.

Medicamentum si nõ vacuat, vel tardius vacuat, qua-
re id fit, & quid agendum, 56. 2. 31.

Medicamentum dissoluendo purgatorium, si non va-
cuat, quæ inuehat accidentia, & quid agendum,
58. 2. 13.

Medicamẽtum si illegitimẽ & laboriosẽ vacuat, quid
agendum, 60. 1. 35.

Medicamentũ quare immodicẽ vacuat, 62. 2. 36.

Medicamenta ferẽ omnia principes partes lædũt, sed
cor in primis, veneniq; participia sunt, 71. 1. 24.

Medicamenta propẽ omnia stomachum offendunt,
79. 2. 10.

Medicamentum à temperamento nõ esse purgans, 3.
1. 45. & 4. 2. 1. nec quia cõtrariũ, 5. 1. 42.

nec quia simile, 4. 2. 31. neque quia graue vel
leue, 5. 1. 44. sed quia tale, 2. 2. 31.

& 3. 1. 14.

Medicamẽtum purgans non trahit quoniam calidũ,
neque fuga vacui, 5. 1. 11.

Medicamentum ob similitudinem totius substantiã
trahere, 5. 1. 12.

Medicamentorum purgãtium aliquot similia esse hu-
mori quem trahunt, 5. 1. 35.

Medicamentum purgare quia tale, 2. 2. 31.
& 3. 1. 18.

Medicamentum propter cœlestem virtutem purga-
re, 5. 1. 49. & 5. 2. 3. & 41. & 4. 1. 36.

Medicamentum non purgare ob temperamentum,
5. 2. 5. & 23. 2. 44.

Medicamenta purgãtia ferẽ similia esse qualitatibus
sensibilibus humori quem vacuãt, 4. 2. 39.

fed id non est perpetuum. 44.
 Medicamenta omnia purgantia seculo Galeni calida erant. 5. 1. 12.
 Medicamentum quare trahit ad se humorem & non trahitur ab eo. 5. 1. 9.
 Medicamenta purgatiua aliquot frigida. 5. 1. 17.
 Medicamenti ad humorem trahendum certa debet esse proportio. 5. 1. 24.
 Medicamentum valde malignum si non purgat, in corruptionem venenosamque naturam conuertitur. 5. 1. 29.
 Medicamentum si modum excedit quid soleat succedere. 5. 1. 30.
 Medicamenta ut purgent, aliunde habeant principium oportet. 5. 2. 24. & 6. 1. 40.
 Medicamentum naturæ est, quod instrumentum artificii. 5. 2. 45. & 41. 1. 4.
 Medicamenta purgantia vim purgandi à sua natura habere. 5. 2. 49.
 Medicis necessarium hoc opus. 1. 2. 45.
 Medicus interim solus agit sine naturæ auxilio. 6. 1. 24.
 Medicus deprauatos naturæ motus aliquando cohibet. 6. 1. 25.
 Medicus prægressam tempestatem memoria tenere debet, præsentem agnoscere, & futuram præsentire. 65. 2. 18.
 Medicus naturam imitari conetur. 70. 1. 37.
 Medicus correctionem medicamentorum cognoscere debet. 36. 1. 26.
 Medicus naturæ subseruit. 40. 2. 40.
 Mefus inuocatio pia. 1. 1. 5. & 25.
 Mefus natione syrus. 1. 1. 37.
 Mefus damascenus dictus. 1. 1. 37. & 2. 15.
 Mefus professione medicus. 1. 2. 1.
 Mefus præstantissimus medicus. 1. 2. 1.
 Mefus euangelista medicorum vocatus. 1. 2. 2.
 Mefus Christianam vel iudaicam religionem coluit. 1. 2. 3.
 Mefus multa ex sacris literis transtulit. 1. 2. 5.
 Mefus quo tempore floruit. 1. 2. 9.
 Mefus regia stirpe fuit. 1. 2. 11.
 Mefus ipsius patris, aui, proauis, abauis, nomina propria. 1. 2. 12.
 Mefus ad imitationem Galeni scripsit. 1. 2. 24.
 Mefus animi liberalis ingenuique fuit. 1. 2. 37.
 Mefus quatuor medicamentorum purgatiuum generauit. 8. 2. 24.
 Mefus morte præuentus fuit. 71. 1. 38.
 Mezereon. 17. 2. 48.
 Mixa, mixai, mixaria. 10. 1. 32.
 Mixtum omne ex quatuor elementis constat. 5. 2. 12.

Mixtum omne perfectum duplicem habet virtutem, unam elementarem, alteram celestem. 5. 2. 9.
 Molle quid. 12. 2. 35.
 Mollities duplex. 12. 2. 40.
 Motus corporis an prouocet vomitum. 27. 1. 29.
 Motus corporis purgandi an conueniat. 46. 1. 41.
 Multitudo quid præstet plantis. 23. 2. 9.
 Munus medici præcipuum. 6. 1. 6.

N

Nabet. 10. 2. 24.
 Narcoticum. 11. 2. 29.
 Naturarum familiaritate tractio fit. 5. 1. 8.
 Natura proprietates indidit rebus omnibus. 4. 2. 14.
 Naturæ significationes variae. 5. 2. 17.
 Natura maximè proprie & principalissimè deformat dicitur. 5. 2. 8.
 Natura medicamenti actionem limitat, diriguntque. 5. 2. 41.
 Natura morbos curat, non medicus. 6. 1. 5.
 Natura interim sola morbos curat, interim medicus cum ea operatur. 6. 1. 15.
 Natura humores noxios secernt & expellit à se. 6. 1. 42.
 Natura plantis rusticis parens, hortensibus nouerca. 21. 2. 10.
 Natura medicamentorum motus corrigit. 24. 2. 25.
 Natura in educatione excrementorum recreatur. 24. 2. 28.
 Natura medici errores sæpe tegit. 31. 1. 34.
 Naturalia artificialibus sunt priora. 36. 1. 39.
 Natura præses principisque actionum est. 41. 1. 15.
 Natura est in nobis ut deus in vniuerso. 41. 1. 15.
 Natura impetum quandoque cohibere non potest. 6. 2. 44.
 Nausea quid. 11. 2. 45.
 Nicolaus leonicenus. 1. 2. 49.
 Nil quid. 10. 1. 19.
 Nitrosus sapor. 15. 2. 41.
 Nullius artificis est docere quare formæ sic agant. 4. 2. 27.
 Nutrimentum aut dulce est, aut dulci permixtum. 16. 1. 41.

O

Obstructio proprie dicta. 11. 2. 25.
 Oculos roborantia. 78. 1. 45.
 Odor bonus & malus quid præstent medicamentis. 15. 1. 34.
 Odor quid fit. 15. 1. 41.
 Odera omnia calida. 15. 2. 2.
 Odera quædam frigida. 15. 2. 3.

& quomodo id sit intelligendum, ibidem
 Odorata sicca sunt, 15. 2. 15.
 Odor substantiæ tenuitatem arguit, 15. 2. 15.
 Odoratum non omnes substantiæ mouent, 15. 2. 18.
 Odoris iudicium vniuersale tutum non est, 15. 2. 18.
 Odor in vno genere præstantiā indicat, 15. 2. 20.
 Odore vacantia, 15. 2. 22.
 Odoris species, 15. 2. 25.
 Odori cum sapore maxima est affinitas, 15. 2. 25.
 Odoris duas species posuit galenus, 15. 2. 31.
 Odorata cordi sunt amica, 71. 1. 32.
 Odor bonus quid significet, 15. 2. 34.
 Odore celerrimè reſiciuntur vires, 15. 2. 40.
 & 45. 1. 25.
 Odorata semina quare misceantur medicamentis purgantibus, 15. 2. 42.
 Odor foetidus, 15. 2. 46.
 Odores permixti reperiuntur, 14. 1. 5.
 Odor iucundus medicamenta redit salubria, 45. 1. 7.
 Odoris iucundi effectus, 45. 1. 9.
 Odoratus, 7. 2. 36.
 Olfactus quo modo fit, 15. 1. 48.
 Olfactus in nobis stupidissimus, 15. 2. 20.
 Oleosus, 16. 1. 19.
 Omne mixtum duplici est dotatum virtute secundum philosophos, 3. 1. 45. & 3. 2. 25.
 Opium quare non dicitur calfacere, 15. 1. 25.
 Opus hoc necessarium, 1. 2. 14. & 45.
 Opus aliud Mesuæ non extat, 1. 2. 15.
 Ordo qualitatum temperaturæ sequentiū, 7. 2. 37.
 Ordo totius operis, 1 2 15. & 28.
 Ordines qualitatum primarum, 11. 1. 20.
 Ordo generationis saporum, 14. 2. 10.
 Oxalis, 67. 2. 25.
 Oxyacantha, 67. 2. 8.

P.

Partitio sub diuisionis nomine continetur, 2. 2. 18.
 Partes principes, 7. 1. 42.
 Passiuarum qualitatum quare non meminit, 4. 1. 31.
 Peccatum medico ascribendum, 6. 1. 40.
 Per se iuuare, 29. 2. 2.
 Per accidens iuuare, 29. 2. 5.
 Per pylorum non facile admittuntur excrementa, 26. 1. 9.
 Petrus Apponensis, 71. 1. 39.
 Pharmacopolis necessarium hoc opus, 1. 2. 45.
 Pharmacium instrumentum naturæ, 5. 2. 31.
 Pharmacopola medici minister est, 12. 2. 7.
 Pharmacopolam quæ latere non debet, 36. 1. 27.
 Philonium, 72. 1. 22.
 Physicus medicinæ principia demonstrat, 4. 2. 26.

Picus mirandulanus, 3. 2. 48.
 Pinguis sapor, 16. 1. 19.
 Piper aquaticum, 25. 1. 14.
 Pituita grauis humor, 26. 1. 2.
 Pituita & crudus succus quomodo differunt, 38. 2. 42.
 Plantæ ex terra humorem sibi conuenientem attrahunt, 21. 2. 15.
 Plantis, animalibus, & metallicis arcana quædam amicitia & inimicitia est, 36. 2. 27.
 Plinius, 21. 1. 31.
 Pneumonica, 34. 1. 2.
 Pœonia, 22. 2. 14. & 42. 1. 12. & 37. 2. 31.
 Primum & secundum theorema ad medicum et pharmacopolam pariter scribuntur: reliqua duo ad medicum potius pertinent, 2. 2. 35.
 Primæ & præcipuæ qualitates tangibiles quæ sint, 8. 1. 6.
 Primi ordinis medicamenta, 11. 1. 26.
 Prologia, 1. 1. 35.
 Proportio necessaria est ad purgationem, 24. 2. 1.
 Proportio in medicamentorum miscella seruanda est, 46. 2. 25.
 Propotione idonea medicamenta miscenda sunt, 37. 1. 21.
 Proprietatum concordia necessaria est ad exquisitam mixtionem medicinarum, 36. 2. 12.
 Purgantium medicamentorum maxima est habenda ratio, 1. 2. 20.
 Purgantia medicamenta viribus sunt prædita maximis, 1. 2. 21.
 Purgantia omnia ferè calida sunt, 3. 1. 32. & 5. 1. 12. & 8. 2. 25.
 Purgantia frigida pauca sunt, calida multa, 4. 2. 10.
 Purgantia elementari virtute interdum adiuta felicius & melius purgant, 3. 2. 45. & 4. 2. 7.
 Purgans medicamentum bifariam Galeno dicitur, 8. 2. 19.
 Purgantia medicamenta ferè omnia venenosa, 24. 2. 24. & 39. 2. 27.
 Purgans medicamentum duplex est, 25. 1. 7.
 Purgatrix vis medicamentis alijs ab attrahentibus imbecilla & obscura est, 39. 1. 36.
 Purgantia quare dicantur, 30. 1. 23.
 Purgatio à toto corpore euacuat, 33. 1. 15.
 Purgantia certas corporis partes respiciunt, 33. 1. 17. & 2. 32.
 Purgantia ventriculum & cor lædunt, 43. 1. 15.
 Purgatio quibus de causis male procedit vitio sumentis, 15. 2. 28.
 Purgari qui non debeant, 55. 2. 55.
 Purgantia si non vacuant quid agendum, 58. 2. 2.
 Putredinis mater humiditas excrementosa, 15. 2. 12.

Q

Qualitates primæ	11. 1. 15.
Quæ partes facilius, quæ difficilius vacuentur,	35. 1. 24.
Qualitas maligna si qua sit, corrigenda prius, quam medicamentum sumatur,	6. 1. 37.
Qualitates primæ in summo elementis insunt.	5. 2. 12.
Quare duarum qualitatum tantum meminit.	4. 1. 45.
Quarti ordinis medicamenta.	11. 1. 30.
Quibus nominibus quarta facultas declaratur.	5. 1. 25.
Quia tale quid significat Mesura.	5. 1. 19.
Quies vacationes ferè omnes sedare potest.	7. 2. 27.

R

Radix.	28. 2. 14.
Ramich.	67. 2. 35.
Rapa.	28. 2. 14.
Rarum omne leve.	10. 2. 32.
Rarum.	8. 2. 1.
Raved quid.	9. 2. 49.
Rhabarbarum in species propriè dictas non partitur.	10. 1. 1.
Rhabarbarum tum attrahendo tum comprimendo purgat.	10. 1. 5.
Rhaphanus.	28. 2. 16.
Recens.	20. 1. 18.
Regula quid.	1. 2. 39.
Remora piscis.	4. 2. 47.
Resolutio sub divisione.	2. 2. 18.
Rusticos taxat.	7. 1. 33.

S

Salindus.	34. 1. 35.
Salfi saporis impressio.	15. 2. 36.
Salfi essentia & temperies.	15. 2. 38.
Salfi saporis effectus.	15. 2. 38.
Salsus sapor quando gratus est stomacho, & quando ingratus.	16. 1. 2.
Salfi agendi modus.	16. 1. 10.
Salfi castigandi vis.	16. 1. 13.
Salsum quibus addit robor.	44. 1. 26.
Salubria medicamenta fugienda, nisi accedat quæ dicitur.	7. 1. 11.
Sanguinem, quoadiu potest, natura retinet.	30. 2. 7.
Sanguinem medicamentum nullum per se educit Mesura.	31. 1. 46.
per accidens aliqua medicamenta educunt.	31. 2. 4.
Sanguinem medicamentum aliquod per se educere.	31. 2. 9.

Sanguis corruptus desijt esse sanguis.	31. 2. 23.
Sanguinis corrupti pars tenuior in bilem flavam abit, crassior in atram.	31. 2. 32.
Sanguinem trifariam educunt medicamenta, sed non à proprietate.	31. 2. 47.
Sanguinem natura nunquam nisi coacta relinquit.	30. 2. 7.
Sanguis, calor, & spiritus per somnum ad intimas corporis partes sese recipiunt.	70. 2. 34.
Sanguis draconis.	65. 2. 44.
Saporum nomina ad odores transferimus.	13. 2. 24.
Sapor quid est.	14. 2. 4.
Sapores singuli quibus rectè & inutiliter misceatur.	45. 1. 36.
Saporis organum.	14. 2. 6.
Saporum generationis ordo.	14. 2. 10.
Saporum ordo in calore & frigore.	14. 2. 21.
Sapores in triplici substantia cooperiuntur.	14. 2. 49.
Saporum calidorum ordo.	15. 2. 33.
Saporum numerus non est plane definitus.	17. 2. 4.
Sapores simplices in paucis medicamentis reperiri.	17. 2. 7.
Sapores quatuor mordent.	18. 2. 6.
Saporum species.	45. 1. 46.
Sapores varijs modis medicamenta iuuant.	45. 2. 3.
Sauich.	67. 2. 11.
Scammonium.	7. 1. 15.
Scammonij proprium est laedere cor.	36. 2. 18.
Scenitai.	7. 1. 15.
Scenden.	42. 1. 6.
Scenicus.	23. 1. 11.
Sebesteni.	10. 1. 31.
Secaniabin quid est.	59. 1. 9.
Secundi ordinis medicamenta.	11. 1. 28.
Segles quid est.	80. 1. 43.
Sensus ad medicamentorum delectum quo ordine se habeant.	7. 2. 32.
Sensus & voluntarij motus per somnum otiantur.	70. 2. 35.
Siccum medicamentum quarti ordinis nullum est, quod non vratur.	11. 1. 32.
Siccum tertij ordinis reperitur non vratur.	11. 1. 33.
Siccitatis primus effectus.	11. 1. 32.
Siccitatis effectus.	11. 2. 47.
Siccitas densat & rarefacit.	12. 1. 1.
Siccitas quadruplex.	82. 1. 33.
Similitudo duplex notatur.	4. 2. 35.
Sitis quid.	83. 1. 30.
Siticulosi sunt quidam quia cor habent calidius.	85. 1. 38.
Sitis causæ.	11. 2. 44.
Sol ceram reddit molle, lutum durius.	4. 1. 5.
Solaquam celerius quam oleum dissipat.	4. 1. 5.

Sol ex terra aliter atque aliter affecta alios atq; alios effectus producit, 4. 1. 36.
 Sol & luna caloris & frigoris causa sunt, 4. 1. 10.
 Solis accessus & recessus quid efficiat, 4. 1. 18.
 Somnus vacuationes omnes immoderatas sedare potest, excepto sudore, 70. 2. 27.
 Somnus purgandis quando conuenit, & quando non, 56. 2. 11.
 Somnum conciliantia, 70. 2. 34.
 Splenitica, 34. 1. 16. & 41. 2. 20.
 Spodium non dari per os, 65. 2. 22.
 Spodij succidaneum, 65. 2. 32.
 Stomachica medicamenta quare miscenda purgantibus, & quae dicantur stomachica, 40. 1. 28. & 35.
 Stomachica duplicia esse, 40. 1. 36.
 Stomachica, 34. 1. 18.
 Stomachus, 78. 2. 12.
 Strobili, 42. 1. 12.
 Stylici effectus, 17. 1. 4.
 Stypticum quem usum praestet medicamentis commixtum, 45. 1. 36.
 Styphon, 17. 1. 4.
 Sydera quaedam magnas in aere efficere mutationes, 4. 1. 15.
 Syncope, 71. 1. 24.

T

TAbulae medicamentorum, 40. 1. 42.
 Tactus, 12. 2. 24. & 7. 2. 37.
 Tactus exquisitissimus in ore ventriculi & in extremis digitorum parte interna manus, 12. 2. 31.
 Tamar, 18. 2. 24.
 Temperamenta nouem tantum sunt, 11. 1. 18.
 Tempus medicamentorum vires exoluit, 19. 1. 42.
 Temperamenta in genere noue sunt, particularia prope modum infinita, 3. 2. 14.
 Tenax, 10. 1. 35.
 Tenax in solidis & humidis reperitur, 8. 1. 40.
 Tenue duplex, 8. 1. 30.
 Tenue, 10. 1. 35.
 Tenue omne an sit friabile, 10. 2. 3.
 Tenue & friabile leui & raro ferè respondent, 10. 2. 35.
 Theophrastus, 22. 2. 3.
 Theriace medicamenta contrariam sortita naturam, proprietatem, temperiem, effectus, in se recipit, 36. 2. 45.
 Theriace narcotica est, cum est recens.
 Theriace quoad diu dicitur esse recens, 71. 2. 24.
 Theriace quanto eget tempore ad perfectam ipsius coctionem, 71. 2. 24.

Theriace antiqua validius sistit ventrem quam recens, 72. 1. 17.
 Theriaces probatio, 72. 1. 16.
 Thoracica, 41. 2. 6.
 Thus minutum, 74. 1. 18.
 Terra sigillata rara est inuentu aetate nostra, 65. 2. 18.
 Tereniabin, 18. 2. 25. & 38. 2. 2.
 Terrea vsta tenuia euadunt, 15. 1. 11.
 Tertij ordinis medicamenta, 11. 1. 29.
 Tormina quare excitat medicamentum, 62. 2. 6.
 Tortella de seni, 67. 2. 38.
 Tractio ab inanimato quot modis fit, 3. 1. 8.
 Trahentia medicamenta, 8. 2. 25.
 Transmissio a quibus partibus in quas fiat, 26. 1. 17.
 Trifolium, 37. 2. 8.
 Tritura quos praestet usus, & quibus de causis fiat, 53. 2. 16.
 Turbith, 38. 1. 49. & 2. 25. & 47.

V

VAcui fuga tractio fit, 3. 1. 8.
 Vacuatio quae per secessum fit, vomitu crebrior & naturalior est propter sex causas, 25. 2. 31.
 Vacuatio immodica quare est periculosa, 71. 1. 19.
 Valentiorum medicamentorum leniora grauioribus praefertur, 8. 2. 11. & 9. 1. 40.
 paucis exceptis, ibidem.
 Varijs nominibus idem significari, 14. 2. 49.
 Vbi physicus definit, inde incipit medicus, 4. 2. 26.
 Vena caua, 25. 2. 2.
 Vena porta, 25. 2. 4.
 Venae in purgationibus immodicis sunt imbecillae, 65. 1. 3.
 Venae paucissimae sunt ad stomachum, 26. 1. 7.
 Venae mesenterij hepatis feruiunt ad trahendum chylum, & transmittenda excrementa, 26. 1. 15.
 Venae totius corporis ab hepate habent originem, 25. 1. 47.
 Ventriculus actiones habet toti corpori communes, 78. 2. 19.
 Ventriculi partes in quibusdam actionibus habent praerogatiuam, 78. 1. 21.
 Ventriculo cum corde familiaritas & consensus, 82. 1. 2.
 Ventriculus per inedia succos saniosos & excrementosos attrahit, 21. 2. 29.
 Ventriculus omnibus partibus corporis copulatur, 25. 2. 6.
 Ventriculus officina est primae coctionis, 26. 1. 16.
 Ventriculus exquisito sensu & vi expultrice valida praeditus est, 26. 1. 16.

Ventriculus nobilior est intestinis. 26. 1. 20.
 Ventriculus in omni euacuatione roborandus est.
 39. 2. 21.
 Vergilius. 21. 1. 19. & 34.
 Veteres medicamentorum delectum & castigationē
 scripserant, sed imperfectè & fuscè. 1. 1. 11. & 31.
 Vicinia plantis quid præstet. 23. 1. 19.
 Victus ratio omnis intra sex vel quatuor res contine-
 tur. 71. 1. 26.
 Vipera. 7. 1. 8. & 25.
 Virtutis purgatricis inquisitio. 2. 2. 41.
 Virtus medicamentorum purgantium triplex.
 47. 1. 8.
 Virtus medicamentorum quid est. 47. 1. 10.
 Virtus rei quomodo ab vno subiecto in aliud trans-
 ferri potest. 49. 2. 18.
 Virtus quæ à specie est in paucis admodum medica-
 mentis est cognita. 37. 2. 12.
 Virtus quæ à specie est quare dicitur cœlestis.
 3. 2. 45. & 4. 1. 27.
 Virtus & forma differunt. 37. 1. 15.
 Visiles qualitates. 7. 2. 29.
 Visus. 7. 2. 35.
 Vita in corde habet arcem & principatū. 29. 2. 29.
 Vita nostra à calido est in humido. 12. 1. 37.
 Vita auctoris. 1. 1. 36.
 Vitæ principium finisque in corde est. 71. 1. 25.
 Vlcerū intestinorum situs quibus signis dignoscatur,

& quomodo in curatione nos gerere oporteat.
 86. 1. 9.
 Vnctuosi effectus, impressio, & temperamentum.
 16. 1. 16. & 20.
 Vnctuosus melleus & vineus dicitur. 16. 1. 19.
 Vnctuosum quid præstet purgantibus mixtum.
 44. 2. 4.
 Vniuersalia natura priora sunt particularibus.
 2. 1. 29.
 Vnitas plantis quid præstet. 25. 1. 19.
 Vomitus. 25. 1. 8. & 2. 46.
 Vomitoria triplicia. 28. 1. 40.
 Vomitorium quandoque euadit deiectorium, & pro-
 pter quas causas. 27. 2. 1.
 Vomitoria quæ sint. 26. 1. 36.

X

Xylaloe cruda desideratur.
 66. 1. 39.

Z

Zinziber. 58. 2. 25.

ꝑꝑ Indicis finis. ꝑꝑ