



**GALENO ASRIPTVS LIB. DE MEDICINIS FACILE PARABILIBVS AD**

**SOLONEM MEDICORVM PRINCIPEM,**

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

CENSURA.

*Liber, cuiuscunq; is fuerit, non omnino inutilis.*

GALENVS CLAVDIANO SOLONI ARCHIATRO S.

Ex tralatio-  
ne veteri.



Via petiisti ut de facile acquisibilibus tibi scriberem, Solon dilectissime, gratum esse putavi, quae mihi per experientiam cognita sunt, scribere, & tibi mittere, à capillis vscq; ad pedes procedens, ut homo faciliter possit ipsa adipisci. incipiamus igitur primo à capillis.

*De tinctoris capillorum.*

CAP. I.

Vnctiones capillorum vt etiam canis fiant nigris. Scoriā ferri, & plumbū coque in aceto vscq; ad tertiam partem, & illine, interim tamen netange capillos oleo. Aliud. Radices capparis tere, & coque in lacte asinæ vscq; ad tertiam partem, & vtere. hoc serua, quia prorsus nigrificat pilos capitis. Aliud. Testudinis marinae fel dissolute cum oleo, & vnge capillos. Aliud. Racemulos in nucibus pendentes in oleo coque, bitumen liquidum adde, & vnge. Aliud. Plumbum cum oleo repone in vase plumbeo, & eo vnge capillos. Aliud. Melongiam terrestrem combure, & cum oleo leniens, vnge capillos, & dimitte per totam noctem. ¶ De præservatione à canitie. Accipe colocynthidem, & perfora eam, & munda ipsam bene ab ijs quæ sunt intus, deinde imple eam oleo laurino, & adde lemen hyoscyami non contritum, dimitte vna die, & vnge semel in anno. ¶ Ad faciendum capillos albos. Stercus hirundinis terens cum felle tauri, vnge. Aliud. Verbasci albi cōbure florem, & extingue aceto, & lenies vnge. ¶ Ad faciendū capillos flaus. Alumen coque in aqua, & cataplasma capillos duobus diebus & post hoc laua cum aqua in qua est dissoluta fex vini combusta. Aliud. Decocito lupinorum amarorum vngue capillos, vel ipsos lupinos amaros crudos terens, & permisceens cum aqua, vnge. Aliud. Faciem vini permisce cum oleo balani, & fac sicut spissitudinem ceroti, & vngue caput quando vadis dormitum. Aliud. Folia ligustrī infunde in succo struthii, & vtere hac infusione. Aliud. Rubiam, stachadēm citrinū, polytrichum, & absinthiū, lupinos, pone in aqua reponens in vase vitreo, & dimitte per nouem dies, mouendo bis in die, in tempore vero vñus accipiendo de dicta aqua quod sufficit, infunde in ea spongiam, & dimitte ut imbibat aquā, & quando fuerint desiccati capilli, laua cum aqua calida & sapone.

*De casu capillorum.*

CAP. 2.

Adecasum capillorum vlmī radicem et foliorum. m. i. macera in. iij cyathis aquæ, et vngue, et post hoc vngue cum oleo. Aliud. Sambucum comburens, misce cum ceroto, et vngue. Aliud. Aloem permisce cū vino nigro austero, et vngue. Aliud. Myrrham et ladanū vngue cum vino aut oleo myrtino. Aliud. Accipe apes multas, et combure, et misce cum oleo, et vngue cauendo ne vngas id quod est circa. Aliud. Nigellam accipiens combure, et leniens cum aqua vngue: maxime autem hoc confert superclījs. ¶ De capillis qui cadent ijs qui refūmuntur ex

Septima Clasfis

xxxxxxxxx

egritudine

## Gal.de medicinis

**E**gritudine. Ladanum cum vino & oleo rosaceo coque, & fac spissitudinem ceroti, & vnge. Aliud. Radicem mori excortica, & combure, & coque ut dictum est. Aliud. Polygonij semē terens, pone in lixiuio, & laua caput: deinde coque lentiscum, & collue caput. **C**Ut in loco combustio ab igne oriantur capilli. Folia fucus terantur, & leniantur, & apponantur in loco. **C**Psilotrum. Cerebrum vespertilionis lenitas cum lacte mulieris, & vnge. Aliud. Felthynni misce cum gummi hederae, & vnge. Aliud. Accipe sanguinem recentem leporis marini, & vnge. Aliud. Sanguinem cerui permisce cum aceto, & vnge. Aliud. Fructū vrticæ sylvestris accipe, dissolue cum oleo, & frica cum ipso locum. Aliud. Vespertiliones plures viuos pone in bitumine, & dimitte ut putrefiant, & vnge quemcunq; vis locum.

### De alopecia.

Murem combure, & tere, & puluerem permisce cum adipe vrsino, & vnge perfricans locum cum cæpe albo. Aliud. Cantharidas combure, & tere, & puluerem permisce cum melle, et vngue. Aliud. Cum folijs fucus frica diligenter, deinde vngue cum adipe vrsino. Aliud. Spumam maris combure, & terens permisce cum oleo, & vnge. Aliud. Ranam habentem longa crura combure, & terens assime cum pice liquida, & vnge locum præfricando ipsum. Aliud. Equi fluialis pellem combure, & vnge locum. Aliud. Sanguine testudinis marinae vngue locum. Aliud. Accipe stercus muris, & thus, & permisce cum aceto, & fac mellis cōsistentiam, & vnge præfricando locum. Aliud. Asphodelum tere, & permisce cum aceto, vel vino, & præradens locum frica cum folijs fucus vel cum panno aspero, & vnge. Aliud. Radicem canne combure, & permisce cum adipe vrsi, & vnge. Aliud. Tithymallum tere, & vnge locum.

### De furibus.

**C**imoliam infunde aqua, & misce succum bletæ, & vnge: deinde laua, & accipe thus masculum, & tere, & permisce cum vino & oleo, & vnge. Sequenti vero die herbam pediculariem cum oleo vngue. Aliud. Accipe nitri, facis vini, mirobalanorum, singulorum libram vnam, herbae pedicularis libram, i. & semis, permisce cum oleo antiquo, & vnge. Humidos autem furfures laua cum aqua salsa; vel cum decocto lupinorum: est enim expertum. Aliud. Laua caput cum succo portulacæ. Aliud. Vnge caput cum succo bletæ cocto vel crudo pmisto cum melle. Aliud. Cimoliam permisce cum decoctione foenugraeci, & vnge. Aliud. Radicem cucumeris sylvestris coque, & cum decoctione eius laua. Aliud. Scillam in fornace obrue quando fuerit molis, exprime eam, & eius succo permisce parum olei, & vnge.

### De psydrijs & efflorationibus.

**C**apsula sunt paruae efflorationes factæ in capite similes vesicis eminentibus in superficie. Efflorationes vero sunt ulcerationes factæ in superficie subrubicundæ & asperæ. Curantur autem sic. Recipe farinam fabarum, & infunde in vino, et appone sicut cerotum. Aliud. Fac cerotum ex ligastro et cerusa, et vngue. Aliud. Recipe amyli, cerusæ, aluminis, foliorum viridiæ rutæ, singulorum drachmas quatuor, permisce cum aceto et oleo myrtino, et vngue. Aliud. Recipe lithargyri, cerusa, singulorum drachmas duodecim, sulfuris viui drachmas octo, assime cum oleo myrtino, et vngue.

### De achoribus & fauis.

Achor est passio veniæ in capite, perforans cutem capitis subtilibus foraminibus per quæ exit humor parumper viscosus. Faus autem facit foramina maiora continentia humiditatem mellis similem. Curantur autem sic, abrasum caput fomenta bis aut ter aut multoties cum aqua calida decoctionis myrti, aut rubi, aut lentis, aut lupinorum amarorum, aut radicis asparagi: quando autem effluent multi humores, cataplasmes caput cum folijs salicis aut lente coctis in aqua. Confert etiam inungere caput sulfure et parietaria et sapone ante. Aliud. Recipe lithargyri drach. xvi. foliorum rutæ drach. viij. herbae pedicularis drachmas quatuor, chalcanthi, drachmas duas, assime cum aceto et oleo myrtino.

### De tremore capitis.

Stoechadum da bibendum cum aqua. Aliud. Artemisia succum parua habentis folia permisce cum oleo rosato, et vngue neruorum deriuaciones. Aliud. Spinæ albæ semen bibendum exhibe. Aliud. Castoreum dissolue in aqua, et bibendum præbe.

### De dolore capitum.

**C**ornu cerui combure et tere, et permisce cum oleo rosato, et vngue frontem et tempora. Aliud. Cerebrum vulturis leniens vngue caput et tempora. Aliud. Psyllium suffundens permisce cum oleo rosato, et vtere: hoc autem confert et ad hemicraniam. Aliud. Styracem liquidam permisce cum oleo, & vngue. Aliud. Oniscos, id est asellos sub hydrijs degentes coque in oleo, et vngue caput. Aliud. Flores malii punici vel ipsa balaustria, coque in vino aut aqua marina usque ad consumptionem tertiae partis, et tere, et cum ceroto permiscens vngue. Aliud. Pulegio et foeniculi radice cum farina hordei vngue tempora. Aliud. Mentam aut sinapim cum aceto permisce, et vngue tempora bis in die.

**C**Ad dolorem capitum & temporum.  
Accipe

**G**

**C**AP. 6.

**H**

**C**AP. 7.

**I**

**C**AP. 8.

**J**

- A** Accipe opij quantitatem fabae, & pulegij partes sex, & lentisci, & assume cum aceto & oleo rosato & vnge. Aliud. Lapathium acutum & gallam tere, & vnge tempora & frontem. Aliud. Castoreum dissolute cum oleo rosato & aceto, vnge frontem & tempora. Aliud. Iridem sicciam & cardamomum minus in aceto resolute, & vnge capillos sicut faciunt mulieres quando vngunt eos. Aliud. Succum peucedani cum oleo iirino leniens vnge. Aliud. Hirundinum stercus priusquam terram attigerit simul cum luto nidi, in vasculo ligneo, aceto madefac, & illine frontem. Aliud. Gummi hederae cum aceto & oleo rosato leniens vnge tempora. } Aliud remedium. Caprinum stercus ex aceto & oleo rosaceo terito, fronti illinito, & fascia deligato: id facito multo mane, ac vesperi, & capite dolentem sanitati restitues. Aliud. Euphorbia & atramento scriptorio vna cum aceto detritis frontem illine. Aliud. Puer venerem non expertus in limine ægroti fanua mingito, tu vero acetum infundito, atq; vtricq; in unum super limine commisceto, donec sordium acquirat crassitiem: ac eadem illa hora fronti imponito. Aliud. Siqua ex partu capitidis dolore tentetur, cinerem cum aceto admiscens fronti superdat. Aliud. Hederae lachryma cum aceto & rosaceo mista frontem obline. Epithema ad idem. Nasturtium cum aceto & rosaceo miscero ad cerati crassitudinem, imponito q; ita, vt à tempore ad tempus pertineat, illico dolorem auferes. Ad eos, qui ex altera capitidis parte dolent. Acaciam roseo cerato excipiens vtere. Aliud. Cichorium impositum & capitidis dolores, & exustiones a sole efficaciter tollit.

### *Ad comitialem morbum.*

CAP. Q.

- Ictinum, hoc est miluum, in olla cremato viuentē, cineremq̄ propinato, & sanabis. Aliud. Eiusdem iecur exustum & tritum ex aqua potui dato. Aliud. Asini stercus frictum cochleariorum duorum pondere quotidie exhibeto, atq; ægrotus morbo liberabitur. id remedium longa experientia comprobatum est. Aliud. Vrina verris in fumo arefacta ex aceto mulso pota bene facit. esto autem vrinæ portio ad ægyptiæ fabæ magnitudinem, sed optima est apri. Aliud. Hircinum stercus ad morbum comitialem proficit, si ex eo quindecim globuli summum exhibentur. Aliud. Agrestis malum succum ægrotus per triginta dies ieunus bibat, & curabitur. Aliud. Mustellæ iecur aridum ex aqua propinato, id facis autem cum ægrotus mox est casurus. Aliud. Parum olei leporis coagulo infundito, & pilulas facito, ex quibus modo vñā, modo duas præbeto. Aliud. Mustellæ sanguine oblinito, ac mustellam pedibus capiteq; abieciis epulandam apponito: pariter & strummis exhibita mustella prodest. Aliud. Murem dissecās per lunæ silentium iecur ipsius extrahito, & assūm ægrotō, vt comedat, exhibeto. Iuuat etiam acetum mulsum scillinum, & Iuliani, & theriaca. Aliud odorabile ad comitialem affectum. Thymallum cum aceto & polenta terens placentulas conficito, olfaciendasq; laboranti offerto, & non cadet. Confert etiam odorari peucedanum & picem. Suffimentum comitiale morbum detegens. Lapidem gagatem suffito ipsum circumuelans, ne odor dissipetur, cadetq; si re vera comitiali morbo affectus est. C Potione per quas diagnoscitur, utrum comitialis morbus sanabilis sit. Acaciae drachmam aqua diluens propinasi, si vomuerit, insanabile malum est, si autem febricitauerit, potio ipsi prodest. C A sidere percussorum curatio. Asini lotio ipsos consperge, & sanescet. C Si comitiali morbo humi prostratum confestum excitare nis. Thymum aut pulegium conterens eius naribus admoueto. C Materiam per nares detrabentia. Anagallidis coeruleum habentis florem succum naribus instillato, jubetoq; supinū ægrotum spiritum adducere, hoc enim omnibus ex capite laborantibus opitulatur. Aliud. Succum hederæ albæ naribus instillato. Aliud. Nigellæ expressum succum cum mulsa instilla. Ad eundem modum et iride veteri oleo admisto vixit. Aliud. Betæ radicis succum in nares infunde, et caput purgat.

**De auriū uitūs, primūnā de illis quæ in auditoriūs simibüs fiunt.**

CAP. 10.

- Vino diluto, aut mulsa aurem subluit: ac lycium in ovi putamine macerans infundito.  
¶ Ad inflammationes, & dolores. Alij capitula conterens cum oleo in olla calefacito, oleumq; in  
aurem infundito, et dolor sedabitur. ¶ Ad magnum dolorem. Anserinum iecur falsum cum nar-  
do, eliquato, et repurgans in aurem indito. ¶ Ad aures sanie manantes. Liquidum alumena aqua  
diluens in vitreum vas conde, et maceratum infunde. ¶ Ad aures purulentas & graniter dolentes.  
Porri succo melle diluto vtere. Aliud. Opium dulci vino eliquans ac tepefaciens in aurem  
injice. Aliud. Cedri lachrymam ex pauca nardo immittito. Aliud. Melet oleum vnā in va-  
sculo prius tepefacta instillato. ¶ Ad teredines & saniem. Alumen scissile cum aceto et dulci  
vino elixum ad mellis temperaturam, infusum tam in recentibus quam antiquis vitijs effi-  
cax est. ¶ Ad sonitus aurium intra seiphas & acres dolores. Cedri lachryma cum melle admista, et  
infusa prodest. Aliud. Aloe, quæ iecoraria dicitur, cum mulso ad sordium crassitudinem  
temperata, et infusa benefacit. Aliud. Vulpis adeps eliquata infundatur. Aliud. Nar-  
dum tepefactum infundito. Aliud. Cassiam ex rosaceo injicito. Aliud. Centipeda dome-  
stica oleo rosaceo inferuefactæ opitulantur. ¶ Ad dolores pavulatim ingruentes. Lanam succi-  
dam in aceto feruefacias, exprimitoq; humorum in aure, deinde foramen summum lanasucci-

## Gal.de medicinis

da integito. Aliud. Malipunici immaturi succo cū melle vtere, aut lentisci, aut herbe muralis, E  
aut ligustris, aut rubi, horum cuiusq; succum aut seorsum, aut mellī admīscens & elixans vtere,  
pariter & plantaginis, aut lactucæ, aut sanguinalis succo viendum est. ¶ Ad dolores absq; ulcere.  
Sulfur ignem non expertum per calatum naribus suffletur. Aliud. Papaueris lachryma mu-  
liebris lacte temperata instillatur. ¶ Ad grauem auditum. Absinthium in aqua elixans aurem de-  
cocto eluito. ¶ Ad surditatem naturalem. Capræ nuper iugulata cornu caprino lotio imple-  
to, & ad fumum per dies nouem suspedito, deinde vtere. ¶ Ad sonitus ex profundo. Acetum  
rosaceum, rutam, & cuminum cum melle macerans vtitor. ¶ Ad timitus sonosq; repentes exortos.  
Acetum acre tepefactum in aurem demitte. Aliud. Vitis albæ, mellis, veratri albi, & rosei olei  
portionem in vnum permiscens in aurem dato. ¶ Ad aurem dolentem & sanie manantem. Ace-  
tum, mel, rosemq; permisce, & tepefactis vtere. ¶ Ad acerbos dolores. Subactam oleo euthy-  
paston adipem infundito, & spongia locum occludito, bene facit & ad neruorum morbos cum  
vulpino adipe atq; sullo aqua portione permista. ¶ Ad dolores aurium ac phlegmonas. Hastula  
regiae radicem mundato, & in oleum vase vitro contentum demittito, & per continuos qua-  
draginta dies sub Canis astu insolato, deinde vtitor. ¶ Ad ulceratas aures & purulentas. Lacer-  
tas pusillas venatus mundo oleo eliquato, atq; ita in aurem demittito: & vermes, si in aure fue-  
rint, interficies. ¶ Ad aurium uermiculos, & ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrabenda. Cepas & hys-  
sopum in lotio vetere conterens instillato. Aliud. Partis interioris cucurbitulæ syluatice se-  
minum, aluminis ægyptij pares portiones in cedarino oleo macerans infundito. ¶ Ad fordes au-  
riuam educandas. Lanam vnguentaria glande madidam in aurem demitte, & ipsam sordium ple-  
nam inuenies. Aliud. Nitrum leuigatum in aurem coniuncto, acetumq; instillato, super lana  
mollis addenda est, & per noctem relinquenda, sequenti vero die calida mulsa autem eluito.  
¶ Ad aurem dolentem. Salis flos cum roseo & aceto infundendus est. ¶ Ad sanie aurium & ma-  
gnum dolorem. Nitrum rosaceo dilutum in aurem demitte. Aliud. Album veratrum ex vino  
aut aceto cum alumine infundendum est. Radicis præterea calamintæ succus aceto maceratus  
instilletur. ¶ Aliud ad diuturna uitia. Lycij & mellis æquas portiones commiscens vtere. ¶ Ad  
inflammatas aures. Capitulorum papaueris cortices contere, & tertiam partem cum hordeacea  
farina permisce, & in dulci diluto elixa, cataplasmaq; cōfice. ¶ Ad aures sanie manantes & dolorosas.  
Medullam vituli liquefaciens instilla. Aliud. Scoriæ ferri leniens in aceto acerrimo instilla.

Ad scrofulas & parotidas, quæ sunt apostemata secus aures.

CAP. 11.

Scrofulas communis quidem curatione discutiunt ea quæ scirrhos: propria vero iſa, farinam  
lupinorum amarorum coque in oxymelite, & vngue. Aliud. Stercus bouis aut capræ coque  
in aceto, & appone. Aliud. Calcem mellis aut oleo aut adipi porci pmisce, & appone. Aliud.  
Farinam iridis, & stercus columbi coque in vino, & appone. Aliud. Recipe axungie veteris,  
seminis hyoscyami, pīcis, olei antiqui, stercoris citrini gallinæ, singulorum, partes æquales com-  
misce, & appone.

De morbis oculorum, & primo de ophthalmijs incipientibus.

CAP. 12.

Succum menta infunde: resoluti enim, sed melior est sanguis colubri. Aliud. Foeniculi suc-  
cum exprime & vtere: antiquus autem est melior, permisce autem eum aquæ, & vtere. Aliud.  
Rutam recentem exprime, & pone succum eius in pyxide æris rubei, & vtere. Aliud. Cum  
coctanis coctis, & farina hordei, & vino albo fac cataplasma. Aliud. Folia papaueris & corti-  
ces granatorum cum polline hordei cataplasmes. Aliud. Rosas coctas & lenitas cataplasmes. \*  
Aliud. Decoctionem meliloti cataplasmes. Aliud. Folijs coctani tritis cataplasmes cum vi-  
no, & alphitis. ¶ Ad vngulam. Dicitur vngula morbus oculi quando cornea aliquando quidē  
superficietenius, aliquando vero in profundo pus continet, & assimilatur paruae vngulæ secun-  
dum figuram, quare morbus ille vocatur vngula. Ad moderatas ergo vngulas conferit melicra-  
sum, & succus foenugræci, & collyrium quod quidem fit ex thure. Ad fortiores aut recipe aloes,  
myrrhæ, croci, singulorum, part. i. vini part. iiij. mellis part. vi, dissolvas crocum cum modico vi-  
no: deinde aloem & myrrham: deinde infunde mel, & vniens reponere in vase vitro, & vtere his  
in die: expurgat enim, incarnat, & consolidat. ¶ Ad hypopias i. liuorem qui fit sub oculo. Sinapin-  
tere, & appone cum ceroro. Aliud. Ossa sepiè terre subtilissime, & permiscens cum aceto vngue  
in nocte: tollit enim ea. Aliud. Radicem cucumeris sylvestris mellī commisce, & impone.  
¶ De liuoribus oculorum. Hysopum tritum liga in panno, & infunde in aqua calida, & tange  
liuores, fomentans. Aliud. Farinam iridis cum melle admisce, & appone. Aliud. Cymi-  
num tritum permisce cum lacte mulieris, & appone: vel origanum appone similiter. Aliud.  
Erucæ semen terens cum felle bouino cataplasmes. ¶ De pterygijs. Pterygium dicitur neruo-  
sa superinnata oculi membrana eminentia incipiens ab angulis & procedens usq; ad cor-  
neam: quando vero insuper augetur, cooperit & pupillam. Magna igitur & diuturna pterygia  
per chirurgiam inciduntur: recentia vero & moderata in magnitudine iuvant æs combustum,  
vel chalcanthum.

- A vel chalcanthum cum adipe porci. Aliud bonum. Chalcanthi, part.i, gummi arabici, part.meditan, dissolute in vino, & vnge. Quidam autem hepar capre melli miscentes vngunt. Aliud. Recipe Lycium & ligustrum, & cum aqua fac collyrium, & vnge. CDe ulceribus oculorum & albuginibus. Ulceræ quæ sunt in oculis quæ quidem sunt superficietenuis, nephelia nominant; quæ vero profundum petunt, albugines. Nephelia ergo succus anagallidis expurgat, & succus centaureæ minoris cum melle. Diurna vero subtiliat cedria & æs solum dissolutum in aqua in modum collyrij. Albugines autem iuuat nitrum dissolutum diligenter oleo, & vncutum. Aliud. Recipe succum draconetæ & misce cum melle crudo, & vnge. Aliud. Fel hirci confra in oculo. Aliud. Os sepia combure, & dissolute cum melle, & vnge. Aliud. Ex stercore lacertæ faciens collyrium cum aqua vnge. Aliud. Felle canis marini vnge, vel raphani succo, vel felle galli. Aliud. Recipe succum malorum granatorum, & pone in vase terreo, & operi cum panno, & pone in sole quoiquæ habeat mellis consistentiam: & ei misce mel æquale: & custodi, quia inueteratum valet magis, & quando vadit dormitum patiens, vnge oculos. Aliud. Felleonis cum melle vnge. Si vero puer parvus habet albuginem, mater infantis mandat ammoniacum, & insufflet in oculum: similiter vngat oculum menstruo alicuius de cognitione sua: & similiter mater eius incidat paruum digitum suum, & sanguine qui fluxerit, vngat oculum. CAd caliginem & nebulas oculorum. Vnge oculos succo foliorum draconetæ. Aliud. Succum betonicae cum vino permisto calido intilla. CDe hordeolo. Ex aqua decoctionis hordei fomenta oculos, velex cera alba: Vel accipe muscas, & abscede capita earum, postea reliquo corpore frica oculum. CDe madarosi. Madarosis, id est glabrities: & ptilosis, est casus pilorum palpebræ: curantur autem his. Recipe nucleorum palmularum combustorum drachmas tres, spicas drachmas duas, tere & vtere. Aliud. Stibij alli, piperis, ari, drachmam vnam, spicas drachmas tres. Aliud faciens ad casum pilorum superciliorum. Auellanæ combure, & permisce cum adipe virsi aut capræ, & vnge. Aliud, quod etiam confert ad alopeciam barbae: alterci drachmas duas, stercoris muris drachmam vnam, polytrichi drachmas duas, olei trini cyathos quatuor: tere & permisce cum oleo, & præfomentans vnge. Aliud. Senectam serpentis combure, & vnge: facit enim nasci pilos: vel nigellam tere, & fac similiter. CAd supercilia pilosa. Organum combure, tere, & applica, prius tamen euelle pilos. Aliud. Lacertam viridem coque in oleo, & postquam euulseris pilos, vnge locum. Aliud. Chamæleontis seu laureola radicem permisce cum sanguine ranæ, & vnge locum. CVnffio habentium oculos glauco. C Glaucos mulierum oculos nigros reddit hyoscyami flos cyaneus repositus in umbra: & tempore vnius permistus cum vino austero & inunctus. CAd suffusiones. Theriacam quæ fit ex viperis, permisce cum melle sine fumo, & vnge: conferunt etiam caput purgaria, & purgatio cum hiera, & fomentatio cum decocto sceniculi, & sagapenum, & elleborus albus cum melle appositus, vel mel cum succo sceniculi. CAd agilopes. Agilops est abscessus parvus iuxtamagnum oculi angulum, qui si negligatur, scinditur usq; ad os: & dicitur agilops antequam scindatur. huic confert glaucum & crocus simul cum succo perdicij appositum: oportet autem frequenter ea permutare. Aliud. Conchulas cum testis suis tere, & appone. Aliqui vero miscent & aloen vel myrrham. Aliud. Fel porcini sicca, & appone. Aliud. Perdicium cataplasmes. Aliud. Agilopem herbam inter frumenta nascentem cataplasmes. Aliud. Portulacam & thus masculum appone, prius tamen ea masticabis iejunus. Aliud. Craneum hominis tere, & appone. CAd nyfilopas. Hepar hirci asa, & vnge liquore qui defluit, oculi: iuuat enim duodecies inunctus. CAd pediculos oculorum. Aqua marina tepida palpebras fomenta,

De passionibus narium, &amp; primo de polypo &amp; ozena.

CAP. 13.

- D Vitriolum leniens cum acetō vnge. Aliud. Corticum granatorum drach. xvi, fellis tauri, amomi, myrræ, calamenti, prallii, ana, drach. viij, croci, drach. iiij, ellebori alb, drach. iiij, vtere sicco. CAd fetorem narium. Recipe amomi, myrræ, rosarum siccarum: aequaliter assume cu oleo nardino, & vnge: confert autem & vncio cum hedycro magmate. CAd uleera narium. Recipe lithargyri drach. iiiij, ruta recentis, aluminis scissi, ana, drach. iiij, assume cum oleo myrtino & aceto. Aliud. Recipe cerusæ, drachmā vnam lithargyri, drach. iiij, scoriae plumbi, vel plumbi combusti drach. iiij, omnia lauentur & assumentur oleo myrtino. CAd extrahendum sanguinem de naribus. Florem graminis appone. Aliud. Rubiam cum oleo accipe, & vnge nares. CAd fluxum sanguinis narium. Corticem ouï combure, & accipe de eo partem vnam, & de galla partem medianam, & insuffla. Aliud. Lycium appone. Aliud. Afini stercus comburens insuffla cinerem eius, aut exprimens instilla succum. Aliud. Lapidem molarem igniens extingue in aceto, & da recipere odorem. Aliud. Thus masculum & aloen assume cum albo ouï & fac elychnum, & appone, & superpone pilos leporis. Aliud. Ventosam magnam pone in hypochondrio secundum rectitudinem naris patientis: oportet autem & ijs quæ itypicant & prohibere possunt impetum sanguinis, vti. }  
Septima Classis

xxxxxxxx iii CAd nares

## Gal.de medicinis

¶ Ad nares ulceratas, & polypos, & ozanas. Spuma nitrī attinge, & ad spiritus odorem conciliā. E  
 dum, albæ violæ florem nondum ex coliculō delapsū lege, tereq; cum aqua, donec mellis crastitudo fiat. Aliud. Aerugine ex melle decocta locum attinge. ¶ Ad interiores phlegmonas. Adipe anserino cum porri solaniç succo & quīs portionibus diluto interdiu obline. ¶ Ad narūm ulcerā cum duritie. Plumbum tritum vīno aqua maris non temperato macera, myrteiç olei, quod satias est adde ad mellis spissitudinem. Aliud. Aeris squama ex melle decocta vtere. ¶ Sanguinem per nares evocantia. Mentam excipiens melle, & collyriū faciens in nares mitte. ¶ Ad profluvium sanguinū ē naribus. Rutam tritam oleo excipito, & intra nares coniūcio. Aliud. Gumi ac thus contrita & acetō liquata in nares da. Aliud. Cinerula cypria cum succo porri temperata bene facit. Aliud. Spongiam vstam piciadūstam, & arefactam linamento inspersam in nares pelletto. Aliud. Acutū finci florem naribus imponito. ¶ Ad sanguinis eruptions, quae supprimi nequeunt, præsorūtū cū diutius febricitantibus sanguis perfunditur. Pyriōn imponito nonnunq; aridum, nonnunq; collyrio oblitum, & crassitudinē cauis nasi respondetem faciens ita immittito: h̄dē & nares & tempora & frontem illinito. Aliud. Diphryges vstum, & ex acetō tritum super impone. \* Aliud. Lanam ouī albo madentem admoue. Aliud. Lanam herbæ sanguinalis, aut solani succo imbutam in nares dato. Aliud. Ruta ex acetō trita circumponenda est, & suffienda. Vtendum præterea est reprimere cohibereç sanguinis impetu valentibus, vt cicutam naribus suffito, odoremq; attrahito: nares etiam digitis comprimito: aures cerato, aut alio quopiam diligenter occludito, quinetiam penis extreum papyro deligato, in mulieribus vero mammarum papillas similiter. Item refrigerare potentibus frontem, caputq; oblinito, & conspergito. Præsentissimum remedium est capitū cucurbitulam affigere, vel etiam frontis venam soluere. Sternutamenta quoq; plerunq; sanguinē reuocant. Aut herbā buglosson, aut alini simū ex acetō in nares coniūce. ¶ Ad stertentes. Anethū capitū clā subiūcito: id & p̄filiētibus ex lectulo remedio est. ¶ Ad puncta & eram uocatam absq; cicatrice & ulcere. Nitro locum detergens resinam terebinthi nam super dato, & per dies quincū dimittito, mox locum soluens puncta scriptorio specillo perforato: deinde thus nitrum ac mel pari modo mista, vt cerati crassitudo sit, imponito: post solue, & ablue. Aliud. Ex trito verato cum pane, aut ex acido lacte per se cataplasma facito. Aliud. Ficitrō cortice illine. Aliud. Staphida agrā, quam herbam pediculariam, quōd pediculos necet, quidam appellant, in cataplasmatis modum imponito.

Ad albos, ephelidas, lenticulas, & alias faciei affectiones.

CAP. 14.

G

Cucumeris syluatici radicis succo trito & cribrato faciem deterge. Aliud. Alcyonio ex vi-  
 no trito faciem obline. Aliud. Vitem sylvestrem cōtusam, & vīno egyptio maceratam super-  
 daro. Aliud. Eruca agrestis radice trita, & ouīs felle excepta vtitor, facie prius nitrō puncta.  
 Aliud. Elaterium ex acetō terens, & ad mellis crassitudinem redicens, ceratoq; admiscens  
 inunge. Aliud. Cinabari ex melle faciem illine. Aliud. Cachrys semine trito ipsas lenticu-  
 las inunge, & arefactam ablue. Aliud. Syluatici cucumeris radicem, ficiq; summos ramulos  
 in acetō feruefactos tritosq; imponito. Aliud. Veneris vmbilici radicibus ex melle con-  
 tritis faciem illine. Aliud. Rubia ad maculas à sole contractas & albos beneficit, si ea trita  
 ex oleo facies inungatur. Aliud. Zōchum amarum terens ex melle faciei imponito. Aliud.  
 Anethi semen ex vīno vetere tritum & ad mellis spissitudinem redactum, facie obducito,  
 atq; ita per integrā noctē remaneto: sequenti mane illud remoueto, recensq; aliud repro-  
 nito: eodemq; quoq; semine commanducato ephelidas & lenticulas vtiliter illinito. Aliud.  
 Alba viola ex aqua ad eadem proficit. Aliud. Aphronitrum tritum cum cerato ex tyrrhenica  
 cera confecto faciei superdato. ¶ Ad albos & album colorem. Alcyonium vstum mellīq; ad-  
 mistum illitum prodest: eodem quoq; cum erui farina & tritici mixto quammaxime calido fa-  
 ciem detergeto. Aliud. Amara amygdala cortice spoliata acetō acri excipito, & cataplasma  
 facito. Aliud. Ocymi lemen cum gallinaceo aui anserino adipe tritum bene facit. Aliud.  
 Fœnum græcum ex acetō tritum squammulas, si illinatur, detrahit. ¶ Ad ephelidas & lenticu-  
 las. Myrrha & crocus, si aqua macerentur, illita iuuant. Aliud. Purpuras, aut vocatas ce-  
 rycas hoc est buccina expiscatus, in ollulam coniūce, & in furnum asandas mitte, deinde ex  
 melle tritis vtere. ¶ Ad faciem albam, & extenta citerreddendam. Cucumeris sylvestris radices in  
 frusta diuide, & refrigera: deinde aqua elixatis ac tritis in cataplasma vtere. ¶ Aliud faciem  
 splendidam reddens. Ex eruo bene olente vīno macerato cataplasma facito. Aliud. Tritici,  
 quod semidalin vocant, succum exprimēns humidiorē partem abiice, parti illi autem, quae  
 subsedit, ouī album commisceto ad mellis spissitudinem, atq; hoc faciem perunciam oleo de-  
 terge: à sole autem maculatam faciem frigida multa lauato, & per vnum diem facies coloratior  
 redditur \* Violā elixā parum alumīnis inīce: deinde lixiūm admīscens ac terens vtere mul-  
 to inungens oleo. sic enim facies grati coloris, bonumq; odorem os spirans efficitur. Cupressi  
 atq; ilicis taleas vna feruefaciens decocto corpus totum madefacito. Aliud. Thuris & pæde-  
 rotis

H

\*

\*

- A** rotis aequas portiones misce, & ex melle tere, ita faciem iunge, atq; integrum diem sic dimitte, \* defnde ablue. Aliud. Linifecem mellii admiscens sub solem iter facturus corpus inungito, eo tamen prius nitro perficto. **C** Ad impediendam solis exustionem, & existam faciem sanandam. Bulbo candido trito ex melle inungito. Quod si facies citra phlegmonem tumefacta fuerit, nigram terram ex aqua conterens superdato. Aliud. Alcyonio & nardo gallico simul tritis vtere. {**C** Ad pannum & lentigines. Dracontea radicem cum melle cataplaomes, vel nigellam cum acetato, vel pentadactyli fructum. **C** Ad faciendam faciem rubicundam. Rubiam tere & permisce cum oleo, & vnge. Aliud. Bulbum amarum terens permisce cum melle, & vnge. Aliud. Recipe ciceris, rubiae, thuris, myrrhae, ana, drach. ij, assume cum adipe vituli, & oleo masticino, & vnge, & post spatium absterge spongia calida.}

Ex tralatio-  
ne veteri.  
Ad oris uitia, & primo Ad labiorum rimas.

C A P. 15.

- Immaturam gallam tritam accipito, & resinam terebinthinam cum hyssopo & melle, atq; his perunge. **C** Ad altiores scissuras. Caprinus adeps mundatus proficit. Aliud. Adeps anferis, & mel, & terebinthina aequis portionibus addito flore rosarum, hyssopo arida, & mastiche, fiat inunctio. **C** Ad oris halitum commendandum. Vino vetere bene olente, in quo iris maduerit, os collue, assidueq; in ore breui tempore contine. Aliud. Vino pauli per os sublue, in quo serpilum maduerit. **C** Ad oris tetros absq; ulcere odores. Nonnulli meraco vino, cui myrrha admista sit, os eluent, atq; rotundum odoratum iuncum terentes, partes oris internas perflicant, perinde & marmore vsto cum aniso vtuntur: ita & hordeo cum sale & melle. Quidam & linteolum crement, & vno inijciunt, atq; ita trito vtunt, & pumice & nardo & myrrha ex melle. Seminalin quidam & irin cum melle miscentes comburunt, atq; ita vtuntur: & ex ostreis purpura & buccino cum myrrha: cumq; cubitum eunt, aceto acerrimo colidunt. Commanducant autem nonnulli domum egressuri pini folia, & aqua os sublunt. Quidam præterea & anisum, aut dulcem radicem, aut irin, idq; genus alia aliquo iter facturi commanducant. **C** Ad oris ulceræ & pie tredines. Melanteria contusa prodest. Ad eadem benefacit oleum immaturum separatum, aut eis melle propinatum. prodest etiæ glauciris vocata contusa; eius succu ex melle & aqua paribus portionibus ad gargarizandum exhibeto. {**C** Ad fluxum sanguinis ab ore. Colluat os ex decoctione rosarum in oxycrato postquam erit frigida, & tranfnglutiat. Aliud. Gargarizet patiens & colluat decoctione rosarum frigida, aut extrematum vitis, aut foliorum lentici, aut rubi, aut cytoniorum, aut acinorum vuæ, aut rhu. Aliud. Semen roseum cum mastiche da ex vino stypico bibendum, vel ex vino decoctionis rubi aut rosarum. **C** Ad oris ulceræ. Gallam in vino coquens collue os, deinde appone gallam tritam permistam cum melle, aut floræ rosarum: collue etiam os decoctione foliorum oliue.}

Ex tralatio-  
ne veteri.  
Ad dealbandos dentes, aliaq; corum uitia sananda.

C A P. 16.

- Vtuntur autem & huiusmodi quibusdam dentifricijs, quæ vnæ & gingivis profunt, & dentes splendidos firmioresq; reddunt: terram eretriada vocatam vstam tritamq; adhibent. hoc valde bene splendidos dentes reddit: Farina erui lotio subacta illine. Aliud. Animalis dasypodis à pilosis pedibus vocati caput vstum cum sceniculo quamalbissimo & saepiæ tritis ossibus admiscens vtere. Aliud. Cornu cervino vsto tritoq; vtitor: hoc & dentium dolores tollit, & ex rofaseo impositum capitis dolores discutit. Aliud. Pulegio & sale fricto mistis ad eadē tritis vtere. Aliud. Ovillo talo vsto ad similiæ vtitor. Aliud. Hordeo tosto & sale mistis tritisq; vtere. **C** Diacyclina, id est lauatio ad ulceræ, & dentes titubantes infirmosq;. Alicacabí radicem vnæ cum malicio crassiore elixam imponito. Aliud. Albae populi, aut verbenacæ radicem accipito, aut eryngij radicem vel ipsam herbam, aut polij radicem accipito, & teres apponito. **C** Ad concussos dentes & dolentes. Asini vngulam vstam tritamq; aceto excipe, & orbiculos faciens repone, ad vsum aceto orbiculum vnum liquato, datoq; ore continendum: illico. n. dolorem sedat tollitq;. Aliud. Nigri chameleonis decocto si foueas, dolorem dentium curabis. id & mures necat. Aliud. Betae succo si fiat collutio, confessim dolor finitur. Aliud. Alterci radicis calidiore decocto si foueas, dolor quiescit. Aliud. Rutam, hyssopum, & myrrham ex vino tritas ore contineto. Aliud. Si ex verbasci radice aceto, posca, aut vino elixa os colluat, bene facit. Aliud. Ex nitro cum oleo facta collutio dolorem pellit. Aliud. Cupressi baccis ex vino & rosa elixis os foue. Quod si dentes omnes doluerint, cedri liquore os si collues, protinus dolori succurres. Dens molaris si doleat, maluæ vnicum habentis caulinum radice si tangas, dolor abibit. Dentes dolentibus herba muralis radicem, cum balneas ingrediuntur commanducandam prebeto, quam sub molari dente, quoad ex balneis egreditur, retinet, & dolor euanescet. Aliud. Pyrethræ radicula cōmanducata eodem die fugat dolorem. Aliud. Herbae pontitudis vocatae radix manducata dolorem finit. **C** Suffimentum denti dolentibus. Alcyonij suffitu continuo dolor tollitur. Aliud. Alterci semen suffitum dolori medetur. **C** Ut dentes bene oleantur. Cimino  
Septima Calissis.

xxxxxx iii liam

## Gal.de medicinis

Si am cum sale terito, dentesq; fricato. Aliud. Dentem canis accipito, & in igne coniice, suffumq; facito, vt enim iste crematur, ita dentes confirmat. ¶ Ad exos dentes. Ad exos autem dentes, atramento sutorio trito permixtum piper accipito, aut gallam. Aut ex melle suffum alumen in cauum dentis inserito, & dolorem leuabis. Aliud. Linacis lapidem in frustula sefam magnitudinem aequantia confringe, & in dentis foramen immitte, illico dolorē sedat, sed ex cera operculum facito. Aliud. Taurinum iecur lento igne frictum dentiq; impositum simul atq; tetigit, dolorem discutit. Aliud. Testudinis vnguis in maxillaris dentis exesi foramen cōfectus multum proficit. Aliud. Fel virsi impositum illico dolorem leuat, curat autem etiā quoquo modo illinatur. ¶ Ad dentes motos & labantes. Testudinis sanguis diu ore contentus dentes corroborat. Aliud. Alcyonio indicō ex vino trito si os colluatur, motus sistitur. ¶ Ad dentes ex iecu concusso. Coralium imponito, & satis diu contineto. ¶ Ad dentium stuporem. Agrotus portulacam mandito. Aut oleo omphacino perungito. Aut amurcam olei in vase æneo ad mellis tēperaturam coquito: hac enim vetusta si inungas, valde prodest. ¶ Ad dentes eximendos sine ferramento & absq; dolore. Fermentum denti circumdato, & paulisper relinquit; mox dentem lacerte sanguine circumfundito, & excidet. ¶ Ut sponte dens excidat. Pyrethrum aceto molitum saleq; per trīginta dies maceratum dēti prius mundo factō circumponito. Aliud. Arte missiam herbā ex aceto tritam obline. Aliud. Dentem circum suffodiēs vermiculis, quas campas vocant, in summis brassicarum aliarumq; herbarum folijs repertis illine, ab alijs dentibus cauens. Quod si inferiores dentes eximere voles, illis vermiculis vtere, quae in inferiore parte illarum herbarum reperiuntur. Aliud. Sandaracham ex aceto tritam siccari permitte, & sicca utlittere vtrior, prius sanguinem circum dentem eliciens: sic n. paulisper dimittens, digitis ipsum eximes. Aut agrestis cucurbitulæ radicem in foramen dentis coniice. Aliud mœdi immaturi \* radicem arefactam tritam & cretam radicibus dentis circunda, & paulo post digitis apprehens de, sequetur enim. Aut aethiopica oleæ lachryma affectum dentem tangito. Aliud. Lacertam agrestem arefactam, dissectam, contritamq; repone, cum dentem circum mundaueris imponito, & paulo post attrahito, quoniam sequetur. Aliud. Vrticæ semina cum galbano mista afferēto denti circuline, & protinus excidet. ¶ Ad eximendos sine dolore dentes. Herbæ lapæ radix calefacta, & denti apposita facit, vt statim digitos sequatur. ¶ Ut dentes digitis euellantr. Sylvestres cucurbitulas scinde, & aceto macera ad mellis spissitudinem, deinde ferramentum ad scalpendos dentes in medicamentum demitte, eoq; dentem circum scarifica, atq; os paulisper clausum haberi præcipe, deinde apprehende digitis dentem & attrahere: absq; dolore euelletur. Aliud. Farinam ex lacte tithymalli adhibe, & hederacea folia super impone, per horamq; dimittit: frangatur enim sine dolore. { ¶ Ad albificationem dentium. Nitrum, os sepiæ, & os daçtylorum terens vtere. Aliud bonum. Corallum rubeum, pumicem, ossa daçtylorum, ossa sepiæ, & fal assūm terens vtere. ¶ Ad dolorem dentium. Oleo lentisci non antiquo colluantur dentes. Aliud. Colluatur os cum folijs rutaæ coctis cum oxymelite; vel colluatur cum aceto scilicet; vel coquatur in aceto pyrethrum & hyssopus: oportet autem humiditatem & humorem euacuare.

### De morbis gingivariis.

Ad gingivias corrosas recipere florū rosarum drach. viij. gallarum, drach. iiij. myrrhæ drach. ij. cōmisce, & appone. Aliud. Lacte alinae gingivias collue. Aliud. Foliorum oliuē decocto os collue. Aliud. Aceto scilicetico gingivias collue. Aliud. Rubiginem ferri & balaustia sicca appone. ¶ Ad gingivias tumidas & carnis excrescentiam. Succum portulacæ ore detine, vel aquā salitā oliuarum colymbadum, vel oleum ex immaturis oliuēs expressum calidum vel lenticinum vel melinum. Sicca vero quæ prosum sunt, rubigo ferri aut aeris, radix aristolochiae, semen plantaginis, chalcanthum assūtum, & balaustia. ¶ Ad inflammationem gingiviarum. Collue decocto foliorum oliuæ, & appone gallam. Aliud. Coque in vino cocto folia oliuæ, & gallam. ¶ Ad gingivias denigratas & putridas. Confert fricatio ex fæce vini vta: abstergit enim, mundificat, & albificat. ¶ Ad gingivias sanguinolentas. Confert missio sanguinis à cephalica, & scalpellatio gingiviarum, confert etiam succus hyoscyami vel eius decoctum cum sapa, si retineatur in ore. Aliud. Extremitates lentisci & balaustia coque in posca, & collue. Aliud. Radicem rubi coque in vino, & os collue, vel rhun & gallam coque in vino: & vtere similiter. }

### Ad ungue morbos.

C.A.P. 18.

Gallam tritam per se admoueto dígito oleo intincto, aut in cochlearium iniiciens applica. Aliud. Spinae ægyptiæ semen tritum atq; aridum appone. Aliud. Caricas cum olea; folijs esu dato. Succum cyrenaicum cum sale arefactum apponito, prius gargarizatione ex aqua calida facta. Aut suffum alumen vstum diligenter admotum iuuat. Aut stellionem vteis lignis creatum imponito, & bene facit. Aliud. Rubi caulinulos ex melle & pice liquida maceratos circunda. Aliud. Lapidis agerati quasi nunquam senescentis florem admixtum gargarizandum \* dato.

**A** dato. Aut brassisca succo admistum alumem fistum & gargarizatum mirifice prodest. *Vñtorium*  
 \* *uulæ apponendum.* Misf & calcem vñam æquis portionibus relina terebinthina excipe, & subde, retinendamq; permitte: intra horas tres aufert. Item proficit ad vuæ affectum pícis recremen-  
 tum, quod ex Cilicia aduehitur, cochleario exceptum & subditum. Et vuæ acerbae succus ex  
 melle, aut prædulci vino. Dicitur autem in columnem seruare columellam, si quis vñvæ acinos  
 quotannis ieiunus deuoret, & nunquam eius partis affectu vexabitur. Isdem præterea garga-  
 risatis in columella vitijs vtendum est, quæ ad tonsillarum affectas describentur: Primum atq; in-  
 ter initia iube aqua calida os souere, deinde frigida gargarizare, aut posca, aut malii punici dulci suc-  
 co ad mellis crastitudinem decocto & acetō mullo eliquato: aut dracunculi succo gargarizet, &  
 optime proficiet. { Ad unum phlegmonem patientem. Cōfert glycirizæ succus cū melle ap-  
 positus & terra sigillata & fructus spinæ ægyptiacæ. Mitiora autem sunt hæc gummi arabicum,  
 tragacanthum, sarcocolla & pposita. }

*Ad inflammations tonsillarum & anginas.*

CAP. 19.

Id vero benefacit in tonsillarum tumoribus. Myrteas baccas præparantes melle, absinthio, &  
 dracunculo inungere consueuerunt. hoc autem medicamentum illitum, aut cum aliquo gargariza-  
 tum mirum in modum prodest. Quod si aliquæ phlegmones reliquie supersint, tonsillæq; exafpe-  
 ratæ sint, lacte planè calido per se, aut cum supra politorum aliquo vtendum est: aut furfuribus  
 aqua elixis, aut mulsa, aut furfuri decocto: aut dulcis radicis, aqua calida farinam subigens bis  
 auter, succo utere: aut gallinæ hoedij ue iuscule: aut hordeum cortice liberatum vñà cum passulis  
 decoque: aut maluæ decocto per se vtere: aut vñà cum melle maluæ elixa, aut cum lupinis & pa-  
 so & uitior. { Ad tonsillarum tumores & anginas. Dulcis radicis succum eliquans vtere. } si cru-  
 stæ factæ sint, ad has remouendas, mulsa gargarizandum est, aut lentis decocto per se, aut cum  
 hyssopo, aut iride. Vel etiam oliuarum salivarum aqua gargarizetur. Aut croci parum & myrræ  
 cum modico passili inferuecant: aut fisticis elixis hordei farinam permisce, succuq; exprimens per-  
 colat, & succo utere: aut fisticis decoctum sinapis modicum adiiciens gargarizandum propina,  
 pituitam nāq; detrahit, & phlegmonem discutit. { Ad abscessus in tonsillis. Aliquod ex ijs, quæ  
 supra comprehensa sunt, proficit. Item aphonitro contrito locum tange, interdum autem & flo-  
 rem nitri adiungit: separat enī crustas, & abscessus attenuat, si per collutionem propinetur. Et  
 lixiuio percolato marrubij succus dilutus viliter exhibetur: Aut ipsum marrubium in mulsa co-  
 ctum: Aut ruta decoctum cum marrubio aut per se, aut in mulsa elixo subfido est. Item & ruta  
 succus gargarizatus, & erui decoctum similiter prodest: Aut misf cum galla immatura mistum:

**C** Aut myrtum liquido aluminis ac melli paribus portionibus tritam miscens illine. hoc remedium  
 non crustas solum abicit, verum etiam antias à Græcis vocatas glandulas mirifice dissipat: aut  
 porcelli cruore manus imbuens, ter laborantis collum attinge. Aliud. Cochleas testa nudas  
 in ollam iniice, deinde torreas, & in cinerem redigens, puro melle ac leni excipe, atq; perun-  
 ge, vis eius incredibilis est.

*Ad interruptam submissamq; uocem.*

CAP. 20.

Bulbos duos crudos ex melle esui dato, auxiliatur & fisi decoctum cum thure & myrrha gar-  
 garizatum: ad idem facit & sulfur ignem non expertum in ouis deuoratum cochleariorum duo  
 rum, aut trium pondere. Aliud. Accipe amygdalas amaras. xx. seminis lini assi drachmas qua-  
 tuor, tragacanthe aqua maceratae drachmas duas, nucleos pini triginta: melle excipe, & vtere.

Aliud. Pulegij drachmas quatuor, seminis lini, piperis, calamenti, an. drachmas duas: petrose  
 lini drach, vñà: mellis, lib. j. { Ad eos qui propè suffocantur. Humanum sterlus in panniculo deli-  
 gatum & crematum potu dato. hoc iam suffocatis opem fert. Aliud. Et caprinum sterlus  
 cum melle & liquida pice illitum angina laborantibus summe prodest: aut ruta succo & lacte per  
 strigilem transmissio laborantis fauces collue: multam enim lachrymam detrahit, & malum leuat.

**D** Aliud. Vrina assidue gargarizata sanitatem restituit, vñà vero & succum brassisca garga-  
 \* zare oportet. { Ad puerorum cruentari in fauibus. Prius inungito, deinde vinum, in quo aristolo-  
 chia decocta fuerit, gargarizetur: citissime curabitur.

*Ad ossa deuorata, aliaq; omnia ex gutture excutienda.*

CAP. 22.

Aqua & olei parem modum in os fundens contineto, quoad rem deuoratam ejiciat, si quis co-  
 medens aliquid deuorauerit, & suffocetur, ex eadem re, quam comedebat, particulam vtrique au-  
 ri superimponat ac super caput: res enim deuorata strangulansq; descendet. { Ad hirudines ex  
 gutture ejiciendas. Marina aqua gargarizetur. Aliud. Olei, aut succi cyrenaici magnitudo  
 erui ex vino puro calida potu detur, aut succum anagallidis, aut acetum acre cum thymo propri-  
 na, postea calenti aqua gargarizetur.

*Ad distillationes.*

CAP. 21.

Cæsus antiquus in cibum sumptus iuurat: ipsas enim resiccat. Oleo veteri nares assidue perun-  
 ge: Aut sulfure & myrrha contrita cum vino & melle & oleo.

*Ad taffes.*

# Gal.de medicinis

## Ad tuffos.

Fici puro vino madefacti & in cibum sumpti bene faciūt. Aliud. Resina terebinthina in melle cocta linctui detur, postea vinum merum dulce sorbēdum exhibeatur. Aliud pueris magis commodum. Coagulum purum elixum melle comprehendere, & exhibe. Aliud. Cānem Jycurgum vocatum excoriatum epulandum appone. Aliud. Allium ex melle decoctū succurrat tussientibus. Aliud. Scillam accipito, & eius summum excavato, in cauo coniōce ouū, locumq; creta obtege, & assans edendum exhibe. ¶ Ad tuffientes affidue. Hyssopī fasciculum in aqua ad tertias decoquens, ieiuno per triginta dies calidam potui dato, pueris vero etiam cum caricis. Aliud. Pernam contundens & instar farinæ in locum affectum spargens, iuuat. Hoc idem & sanguinis ex ore electioni succurrat egregie. Aliud. Sinapī tufsum tritumq; cochlearij mensura cum vini cyathis duobus deinceps per dīes tres bibendum dato. ¶ Ad noctumas tuffes. Mentam tritam in acetum coniōce, & sorbendum propina. Suffitū ad tuffim. Styracis, mastiches, piperis, petroselini, ana. drach. vnam: sandaracē drach. sex: baccam lauri vnam: impone carbonibus accensis, & per calamus aeger fumum excipiat.

## C A P . 2 3 .

Ad asthmaticos, id est insipriofos. Vinum, aut mulsum, vbi scilla decocta fuerit, propinato. Facit & pulmo vulpis siccatus, & tritus ex vino nigro potui datus. Aliud. Nastrum album tufsum & meli mistum lingēdum exhibeto. ¶ Ad spiritus difficultatem. Ovūm pilos, qui circum anum sunt, accipe, hosq; vstos actritos in passo propinato. Aliud. Sulfur ignem non expertum ex vini cyathis quatuor potui dato. ¶ Ad recta cemicē spirantes. Radiculam ex aqua calida propinato. Aliud. Sedum ex melle tritum linctui dato, aut bulbum, aut abrotонum, aut halicam ex mulsa, aut hyssopum in mulsa coctum, aut herbam stoechada, aut castoreum ex dulci vino, aut scilla intranea ex ace- to mulso.

## Ad sanguinis ex ore profusionem.

Sympyti herba radice, quanta potest, vescatur, eodemq; die acetum ne gustato. Aliud. Terram famiam dato, interdum cum succo herbae sanguinalis, interdum perse. Dicebat autē Hippo centaurius, ad sanguinis eruptionem magnifice proficit vrticæ succus ex vini cyathis tribus epotus: iuuat præterea acetum absorptum præcipue scillinum: item & mentæ succus & tra-gacanthæ sub lingua contentus.

## Ad eos quibus ex aliqua uī in interiora sanguis erupit.

Accipe uitis cinerem aceto extinctum, plusq; aceti superfundens eliqua, & per panniculum excola, id modica aqua temperatum propina cochlariorum sex mensura: hoc & locum sanguinem fundentem adstringit, & concretum sanguinem, deuoratum liquat & excernit, & crux profluuum compescit: est enim sanguinis in interioribus locis exitus repressuum. ¶ Ad omne sanguinis profluuum. Sympyton herbam ex aceto facie superdato, si ex naribus sanguis decurat: si ex pectore feratur, thoraci: si ex vesica, aut utero, aut renibus, coxendicibus imponito.

## C A P . 2 6 .

Ad sanguinem sputum, & tabem uel phthifim. Güm̄mi partem nigrum passo elixam exhibe sub lingua continentam ac deuorandam: ad sputum enim sanguinis & tussim güm̄mi nigra pars vehementer facit. ¶ Ad phthifim non perfectam sanandam. Pulmo cerui calamo extractus & arefactus conteratur, ipsius cochlearia tria ex melis cyathis tribus exhibeantur: deinde paucis diebus interpositis iterū propinetur. ¶ Ad phthificos, & purulenta sanguineaq; sputa reiſcentes. Vtimur salito caseo, eum cum pane elui dantes, ipsum ita colluentes aqua ter & quater donec aqua salsa non reddatur: ipsum defnde charta inuoluētes cremamus, damusq; sine oleo exiguum mulsi infundentes. Herophilus autem salitum caseum solum cum pane exhibet: postea vero aquam potandam iubet, dicēs cum sal in caseo aluum perturbat, vīnum quidem datum soluit. Vtimur & scilla tosta cum saltamento in ipsa, & vehementer purgantur: item & porro cum pane: Postea cum diligenter purgati esse videbuntur, si infirmiores fuerint, iplos carnibus & alijs id genus reficimus. Eadem ratione utimur in hīs, quae ad purgationem attinent, vbi abscessus eruperint. Herba quoq; pīscis vocata cum axungia non salita elui data sanguinem reiſcentes ac tussientes mirifice adiuuat. ¶ Ad sputum sanguinis. Iuuat etiā terra sigillata & trochisci de charabe, & trochisci de corallo, & theriaca data in lecto. ¶ Ex tralatione veteri.

## C A P . 2 7 .

Ad lateris phlegmonen. Radicis corticem in potum exhibe, cuminum, quo in obsonijs vtimur, in aquam inijce & blandā p̄be. Aliud. Ruta colliculos quinq; contritos quotidie dato: aut herbæ stoechadis q̄tr̄ tribus dīgitis capi pōt. Itē trifolijs semen, aut panacis radicē, aut aiugā siūl̄ potui dato. ¶ Ad pleuritidem. Si quidē vſq; ad clauiculā puenerit dolor, mittēdus sanguis est. Si vero ad p̄cordia descendat, corpus est purgandum, & vtendum clysteribus fortibus: si dolor fuerit moderatus, danda est aqua mulsa & ptifanæ tremor aut chondri. In processu vero morbi permiscendum sorbitoni calamentum vel marrubium: confert etiam semē vrticæ cum melle. Ad fortiores autem do lores vtendum est sacculis ē milio & furfure: vel fomentis ex aqua calida aut oleo in aliqua vesica polito

Ex tralatione veteri.

**A** capitulo vel lana succida infusa oleo & vino habente sal. Post septimum vero diem et emplastro dicto rutaceo utemur. Multoties autem bulbi cum axungia suffecerunt. Dandum est & electuarium quod fit ex pineis & amygdalis amaris, & semine lini & amylo. **C**Vnguentum bonum. Recipe bdellium, costum, cauliculos caulinum combustos & redactos in cinerem, permisce cum adipe: hoc enim medicamentum praeclare discutit. }

Ad erigendas distendendasque mammas pendulas ac flaccidas. **CAP. 29.**

Terram scriptoriam capiens & cum melle elixans panniculo illatum imponito a summo mane usq; ad vesperam, deinde spongiam exolla superaddito, quoad cataplasma abduxeris: hoc autem & erectas & turgidas mammas facit. Crassius autem cataplasma imponas, si vis ipsum efficiacius reddere, & gallae acerbae vnicam vnam admisce. **C**Vt mammæ plures annos molles sint.

Ex cuncta carystia cataplasma facito. **C**Vt mammæ maiores ne fiant. Porcellum dissecans cruentum mammas obline, amplius non augescent. **C**Ad lac siccandum. Cretarium acetum maceratum illatum & impositum lac arefacit. { **C**De mamillis & primo de apostasi mamillarum. Cimoliam, libanotidem, & oleum rosatum permisce, & appone. Aliud. In principio infunde spongiam in posca tepida & exprime, appone, & superliga. Aliud. Palmulas & micam panis tere, permisce cum posca, & appone tepidum. Aliud. Coriandrum & psyllium cum cetero appone. Aliud. Panem & herbam muralem viridem cum ceroto cataplasmabis per diem. Aliud. Panem cum aqua multa vel melle & vino cataplasmis: si vero non tolerant grauedinem mamillæ, perfunde oleum calido & lana succida molli, vel decoctione foenugraci, vel altheæ, vel seminis lini. **C**Ad attrahendum lac. Sifamum ex vino dulci da bibere. Aliud. Anethum vel semen eius coque cum carnisibus, vel cum facientibus lac abundare. Aliud. Porrum coque in aqua & da bibere eius decoctionem, vel porrum tere, & cola, & da aquam bibere. Aliud. Succum foeniculi da bibere. Aliud. Radicem foeniculi & hordeum assutum coque in aqua, & permisce butyrum, & da bibere. Aliud. Decoctionem hippocomarathri da bibere, da etiam comedere ipsum foeniculum. Aliud. Cardamomum cum vino da bibere. Aliud. Semen agni casti da cum vino bibere. Aliud. Succum bletæ da bibere. Oportet autem abstinere ab acutis, & falsis & acidis, & oleribus crudis. **C**Vt mamillæ remaneant tensæ diu. Cyminum terens cataplasma cum aqua, deinde spongiam infusam in oxycrato superappone & ligat: post tres autem dies aufer cyminum, & cataplasma mamillas cum radice lini & melle, & dimittit tribus diebus: & hoc fac ter in mense. }

**B** Ad factitos sudores, & alarum tetros odores. **CAP. 30.**  
Asaro alas subline a balneo & summo mane quotidie aut alumine liquido perunge quotidie, aut ocymi semine ex vino & melle illinito: hoc odores foedos alarum discutit: Aut puluerem tenue admoue.

Ad uitio stomachi laborantes. **CAP. 31.**

\* Cedri liquoris cochlearia duo, olei immaturi cyathum in unum miscens sorbendum dato: id omnem dolorem funditus tollit, est aut Serapionis, fidemq; hoium superat. Aliud. Anisum in panniculo succi plenum deligato, & in aquam calidam coniuncto, & sorbere iubeto. **C**Ad imbecillos & nauseantes. Menta colliculos duos aut tres malii punici dulcis succo atq; aceto inferue, faciens sorptui dato. Aliud. Sambuci tenera folia ex munda aqua si bibantur supra fidem proficiunt. **C**Ad morsus ventriculi sineibili uomitum. Tragoriganum in aqua pari modo macerans sorbendum exhibeto lactis faciens temperaturam. **C**Ad stomachi imbecillitatis. Sinapis frictum ex aqua tritum & potum bene facit. **C**Epithema ad stomachi preconditorumq; uitio laborantes. Fecem aridam cerato myrtleo aut roseo excipe, & vtere. **C**Ad singultum. Cum semel singulum sensit, digitum tuum sinistram manus, quem salutatorium vocant, ter ore contineto: aut acetum ei sorbendum dato: aut cum cuminum, & alicam: aut vomat, & singultus sedabitur, aut spiritum contineat: aut sternutatione vtatur: aut rutam ex vino bibat: aut micam panis aceto madetem bibito: aut porcelli ossiculum manu atterito: Singultus quoq; terror incusus finit. { **C**Ad dolorem stomachi. Castoreum da bibere cum oxycrato, & si est ventositas causa, coque in oleo cynamum, & semen dauci & petroselinum, & vngue: & si est frigiditas, coque in oleo baccas lauri & rutam & nigellam & semen foeniculi. In immoderatis autem doloribus fac fomentationem cum milio. Conferit etiæ ventosa magna in umbilico polita. **C**Ad debilitatem stomachi. Conferit oleum de succo citoniorum. Aliud. Mastiches, styracis, an. partes. ij, absinthij, oenanthes, an. partes tres: olei malini partes quatuor, vini quod sufficit: rofarum partes duas: haec linita assume ex purpura, aut lana, & appone stomacho.

Ad choleraem & uomitum, & uolnulum & uomitum sterco. **CAP. 32.**

Vinum olbinum in cholera ex vsu est. stomacho enim commodat, & ad ventrem bene facit.

**C**Ad uomitum comprimentum. Herbae sanguinalis succo cibos inficito. Aliud. Absinthium in aqua ad tertias decoctum potui dato habitum agroti considerans: centaurium præterea, aut thymum, aut nigras myrti baccas similiter exhibeto. **C**Vt facilis sit uomitus. Sanfuci folia esui

## Gal. de medicinis

esui dato. Aliud. Lixiuio percolato oras poculi oblinito. E Ad uoluolum minum auxilium, & ad sterlus uomentes. Ita facito: oleum, in quo anethum decoctum sit, bibito: quoad autem elixatur: ægrotum in calidam aquam demitte, & ab olei potu calidas micas esui cōcedito, seruabitur enim \* etiam si iam stranguletur, hoc ego principem in nostra Asia seruau. Ad eos, qui crēbro uomunt. Rhum & cumīnum in unum contundens da ex acetū mulsi cyathis sex vnciam in potum.

Ad choleraueratos ualde efficax. Menta ex vino sumpta, si febris absit, herba quinq; folia arida trita ex vinī cyathis se ptem, aut ex aquæ calentis cyathis duobus pota statim dolorem leuat.

Aliud. Cochlea cum testa contusa potui danda est. Ad supprimendum uomitum. Foliorum & capriolorum vitis succus cum polenta ie uno in potum detur ex aqua cochlearij ponde re. Aliud. Panacis obolum ex vino & oleo calido propinato.

Ad iecinoris uitia.

CAP. 33. Petroselini seminis cochlearium, menta inspersa & epota proficit. Aliud. Herba sumaria \* vocata in succum soluta, & in pastillos redacta aridaq; indolentiam præbet, ter autem ex aqua po ta liberat. Aliud. Lupi iecur denarij pondere ex pastili sextario exhibitur bene facit. Aliud.

Piperis albi grana nouem, & myrræ quod auellanæ magnitudinem æquat, omnia vna contusa sereno coelo alternis diebus exhibeto ter aut quater. Aliud. Equi iecur poenū cedrino reponito, deinde chio vino & aqua dilutum exhibeto: quibus enim iecur ulceratum est, ne amplius exedatur, efficitur. Aliud. Maluæ succus ex melle potus iecinoris medef. Aliud.

Hastulae regiae radix pota iecinoris dolores leuat. Aliud. Alba uiola pota confessim iecinoros dolore liberat. Epithema iecinoris commodum, Laserpitium contusum veteri taxungia comprehendit, & linteolo illitum super impone. Aliud. Fico in mulsu decocto & trito abfintiū contusum quamplurimum admisceto, & utitor. Aliud. Brassica cruda superdata iecinoris celeriter opitulatur.

Ad arquatos.

CAP. 34. Radices acanthi, quod Romani tricardum aemam vocant, virides tres, autaridas quatuor i aqua decoquito, donec dimidium relictum sit, & expressis radicibus aquam potui dato. Ad auriginem ualde efficax medicamentum, & longa experientia comprobatum. Raphanos virides cum folijs contunde, & vnius duorum ue succum ex vini cyatho vno exhibeto: ante balneum vero, si ie uno fuerit, propinato, & in calidum solium descendere iubeto, videbis enim auriginem aquæ supernatantem, quod si contumacior ægritudo fuerit, succum bibere iubeto: aut anchusa radicis aridae cochlearia duo accipiens ex aquæ cyathis tribus potandam dato: aut sulfuris ignem non experti cochlearia quatuor ex vino, aut herba fabiæ vnciam ex mulso. Ego sanè & hoc vtor vehementer faciente, aphronitri vncias duas in vini amīnai cyathis duobus macerans, sub diuq; noctem integrum exponens do ie uno potandū, idq; facio per tres aut quatuor continuos dies, & sanitatem restituo. Aliud. Herbam hypericon & adianton aque incoctam potandam of feras. Aliud. Myricam ex aceto tritam potui da: arquatos curat. Regio morbo affectum in balneum abducens, & in solium descendere iubens iunci odorati vncias duas ex vini mulsi cyathis tribus potui exhibe: discutiet longam auriginem, & liberabit. Aliud. Herba rubia vtere in quotidiano vietu absq; carne suilla, ipsam contundens & cibrans da vñq; in sextum diem cochlearium unum ex vini quatuor cochlearijs: deinde semper subtrahens dato vini cochleariano uem, deinde septem, postea quinq;, deinde quatuor, deinde tria, quod si tricesimo die fuerint ali que morbi reliquia, eadem exhibeto similem ordinem seruans. Aliud. Chamæmelum ex aqua potum arquatum pellit, & iecinoris vehemēter auxiliatur. Aliud. Radicula ex melie & lacte pota medetur. Aliud. Aselli, hoc est centipedæ sub aquarijs vasis repertæ tritæ ex mulso pota regio morbo liberant. Aliud. Serpillum aquæ incoctum & potui datum auriginem submouet. Aliud. Sulfur ignem non expertum mensura vnius cochlearij aut duorum ex vino potum arquatum curat. Aliud. Ferri ærugo cito liberat. Aliud. Capreæ sterlus aridum tritum cibratum cochlearij mensura ex vini odorati cyathis quatuor ie uno & loto exhibe: febricitantibus autem ex aqua eandem portionem. Aliud. Vrslini fellis quantu græcam fabam equat, exhibeto, deinde aquam superbibito. Aliud. Sabinæ cyathus ex mulso potus hoc morbo liberat. Aliud. Thus aquæ incoctum propinato. Aliud. Terrestre Iumbricum tritum potui dato. Aliud. Aristolochiam ex aqua exhibeto. Aliud. Cicho rii succi cyathos quatuor si biberit, sanabitur. Aliud. In medium balnei conclaue descendere iubeto, vt sudet, & egressus sanus erit. Aliud. Stercoris canini albī cochlearium ex vini optimi cyathis tribus per dies decem propinato: hoc idem ad colicos dolores & inflationes pariter proficit. Medicamentum ad morbum regium, quod in nares fundi debet. Elaterij quātum fabæ græcae amplitudinem æquat, muliebri lacte liquatum in nares fundatur. Aliud Nigella aquæ incocta in nares coniecta in balneo auriginem detrahit.

Ad lienosos

CAP. 35. Rumicis agrestis radix tūdatur in pila, & tritæ succus exprimatur, & per tres dies singuli cyathi

**A** thi bibantur. Aliud. Panacis radix contusa cochlearij mensura ie ieiuno ex aqua calidae cyathis tribus exhibeatur. **C** Ad lienosos cum preduro tumore. Capparis radicis corticis vnciam accipe, aceti sextarium semis, aquae sextarium integrum decoque ad tertias: propina a cibi perfecta concoctione cyathum unum duos ue, & hoc per interualla facito. Aliud. Hedera foliorum aceto incoctorum & cōtusorum succus expressus robustis purus potui detur: sed delicatioribus, aqua dilutus: antequam bibant autem ipsos concitatus ambulare cogito. Aliud. Centaurij tenuioris, quod fam consenserit, in pila contusi cochlearium febre carētibus dato. Aliud. Leporinus lienis recens ita deuoratus, vt ne dentibus attingatur, lienosos magnifice iuuat: ignoret autem laborans quid deuorauerit oculis fascia velatis. Idem facit & catellorum nondū visum adeptorum lienis perinde in ventriculum transmissus. Aliud. Venatorij canis catulum aridum tritum modico nardo adiecto ie ieiuno exhibe. Dicebat autem Marcellus id quoq; ad lienosos vehementer facere, si cardamomini cochlearium vnit aut duo ex acetii scillini cyatho vno duabus ue ie ieiuno dentur, idq; per tres dies continuos facito. Aliud. Radices hederæ molles elixæ ex vino bibantur, aut crudæ contuse ex vino itidem. Aliud. Asini sterlus aridum acetato dissolute, & per linteolum excolatum potui dato. Aliud. Raphani succus ex oxymelite maceratus per tres dies accipiatur, singulis diebus cyathi bini: lienem attenuat. Aliud. Ferrirecrementi cochlearium ex posca potui dato. Aliud. Irin longa aceto incoque, & acetum propinato. Aliud. Elcorodani cor potui elsiuq; exhibeto. Aliud. Muxin ex aqua elixum, si aridus sit, succum propinato, muxin vero dicitur lingua cappadocica. Aliud. Stoechadis triti cochlearium & vni lentiscini cyatho bibatur. Aliud. Ammoniacā guttam ex aceto tritam ie ieiuno exhibe cyathi mensura. Aliud. Muris lienem, & piperis grana septem in fico torreas, & clam epulanda exhibe. Epithema ad lienosos. Lapidem asilum in vesicam bubulam coniunctio, & aceto acri made factam lieni superimponito, ipsum communies. Aliud. Glan- dem, qua vnguentarij vtuntur, ex aceto maceratum, & ad cerati crassitudinem redactam imponi to. Aliud. Vulpis lienis super locum alligatus lienosos morbo liberat. Itē hœdi lienis impositus lienem digerit. Aliud. Sylvestris brassica, si ex ea cataplasma fiat, lienosis medetur. Aliud. Perlici arboris folia eodem modo imposita bene faciunt. Aliud. Myricæ semē aceto incoctum, tritum atq; superdatum iuuat. Aliud. Ammoniacam guttam aceto macerata linteolo illitam impone. Aliud. Crocomagma aceto maceratum & ad cerati temperaturam redactum imponito: nō amouetur, quoad ex toto sanauerit. Aliud. Capparis radix curiose trita & linteolo illita ac loco imposta eodem die opē tulit. **C** Ad lienosos. Radicis cap- paris corticem in aqua libra, & aceti semilibra incoquito vscq; ad tertias, & potandam prebe sexquiunciam. Aliud. Hederacea folia aceto inferuefacta contunde, & humorem exprime, ac robustioribus ipsum præbeto: delicatioribus autem aquam admisceto, sed prius ipse ambulato, atq; ita bibito. Aliud. Capparis radicem tusam & aceto mulso incoctam ie ieiuno potandam præbeto. Aliud. Accipe cupresli baccas, & valide conteras, & erui farinam quatenusssimā in acetum mitte, & vscq; ad emplastrum temperaturam decoque, lieniq; per triduum impone: post tertium diem solue, & emplastrum aqua plenum iuuenies. Aliud. Ammoniacam guttam in scillino aceto per triduum demersam ac lœwigatam panniculo illine, atq; impone, neq; amoue, quoad emplastrum decidat. Aliud. Folia lycamini mori refrigerata & arefacta in umbra te- rito, & aridum medicamentum facito grammiorum quatuor podere, & cum paucō pipere & caryophyllis & ex vino mero calido, cum descendit in balneum, potui præbeto.

Potio ad aquam intercetum, ut ea per lotium ejiciatur. CAP. 36.

**D** Eris vsti quantum fabam argyptiam æquat, simi columbinæ vnciam, vni cyathos tres exhibe: esto autem vnicæ potio. Aliud à nobis in multis comprobatum. Tithymali characie vocati radicem pro ægroti viribus elsiu dato: statim enim largiter aquam dicit. Aliud. Granum cnidium tufum & cibratum melle comprehendere, vt fordium crassitudine fiat, & cochlearium plenum ex vni mulsi cyathis tribus & modico aquæ calidæ ad lactis temperaturam, aut ex ovo foribili propinato: plurimum enim aquæ deijicit. Aliud. Hebuli radicum succi cyathi duo, vini tantundem in unum misti & exhibiti liberant absq; stomachi subuersione. Aliud. Graminis decoctum potui datum vrinam citat. Aliud. Solani succi cyathi quatuor, mellis cyathi sexdecim in potum sumptu benefaciunt. Aliud. Hyssopum, & hirci lotium ex passo potum vrinam mouet, perinde & si caprini copiam habueris. **E** Epithema ad hydropicos. Heteram crematā diligenter in modum cataplasmatis impone. Aliud. Raphanos aquæ incoctos, quoad teneritate flaccescat, accipe, deinde hordeacea farina adiecta misce: decoque, et cataplasma facito.

Ad umbilicos procidentes. CAP. 37.

{Gallas combure veltore, & permisce cum cortice thuris & albumine oui, & appone.}

Ad tormina & uentris dolorem. CAP. 38.

Aristolochiae radicem in vino potui dato: ad tormina, singultum, capitis dolorē, & partus difficultatem bene facit. Sternutatio ad tormina & omnia interna vitia proficit. Aliud. Lychnitidis

## Gal de medicinis

nitidis herbae radix lota, dulci vino incocta deinde percolata & pota magnifice prodest: si n<sup>m</sup> B  
nus autem, cibis tuis adjice modicum casiae & olyrae non contusae. ¶ Ad tornina intestinorum &  
uentris. Cumini fricti & contriti cochlearium vnum duo'ue ex aqua cyathis tribus potandum  
est, & aduerlus inflationes acetum seruefacio ac refrigerato: postea apij semen tufum admisce-  
to, ac iterum acetum seruefacio, ex eoq; potionem dato. Aliud. Irionem herbam ex aqua  
tritam potandam dato. Aliud. Ex lampro, quod satis est, tritum ex aceto ieuno exhibe.  
Aliud. Laurum commanducans ieunus succum deuorato: partem commanducatam vmbi-  
lico imponito: illico tornina finientur. ¶ Medicamentum ano immittendum aliui purgatorum. In fel  
taurilanae hapsum intingito, anoq; immittito. Aliud. Gallicum saponem lana inuolutu sub-  
mittito, aut liquidum alumem potius. ¶ Ad intestinorum tornina. Lentem teneram contusam  
cum rubi radice elixam imponito, ac esu dato. Aliud. Flores malii punicae domesticae acidio  
lacti incoctos contere, & oleum eodem modo infunde, & edendos appone. Aliud. In mi-  
lium contusum elixum, vitulinum adipem infunde, & quampinguillimum calidissimumq; sor-  
bēdum exhibe: postea gelidissimam aquam sorbeto & confessim erit incolmis. Aliud. Gal  
lae interiore partem tritam ac leuigatam accipito, farinaq; admista & ouï albo pastillos effingi-  
to, atq; allos frangito, vinoq; non salito madefacito, & esu dato. ¶ Medicamentum ad torninos, F  
uentriculos, & leuore intestinorum laborantes, quod per linatum accipitur. Laserpiti ramenta melli com-  
miscens linctui dato. Aliud. Ouum, mel, vinum, malii punici putamina pari portione in vnū  
miscens frigido, & piperis modicum inspergito, ac potionem dato: vehementer facit. Aliud.  
Oua tria accipiens in aceto coniuncto, ac ita per triduum macerari sinito: deinde similaginis mo-  
dicum capiens cum tribus ouis subigit: mox assans, & meraco vino madefaciens exhibeto.

Potiones ad torninos & uentriculos & leuorem intestinorum. Vinum astringens, cui rhus obsoniorum vscp ad tertias incoctus sit, potandum iubeto, quibus ventriculus male se habet. Aliud.  
Vinum austereum, cui galla incocta sit, illi potui pro viribus concedito, quorum ventriculus flu-  
ctione vexatur. ¶ Ad tortiones & dolores uentris. Da cymimum mastichare & transglutire. Extra latrone  
Aliud. Charthamum & foenugracum tere, & coque, & da decoctionem bibēdam. Aliud.  
Baccas lauri siccas & excorticatas tere, & da bibere cochlearia nouem. Aliud. Serpyllum te-  
rens da cum vino bibere. Aliud. Decoctionem samplici da cum vino bibere. Aliud.  
Eringij radicem da cum vino bibere, vel decoctionem spicæ vel castoreum. Ad colicam. Spo-  
lium serpentis in vase æneo frigens cum oleo quoifq; comburatur, dissolute ipsum in illo oleo, &  
vngue ex eo cum tuo dígito. } G

Ad uentris profluvium.

CAP. 39.

Callitrichi ex aqua decoctum potui dato. Aliud. Stoebem, qua ad testacea vasa vt solent,  
spinis asperam, in pila contundito, & aqua incoquito: & aquam i dolore ventris absq; vino pro-  
pinato, cum febris habent: cum febre vacant, vinum commisceto. Aliud. Nucum putame, quod nucleos includit, tritum ex aqua potui dato cochleariorum trisi mensura. Aliud. Cor-  
nu ceruinum mollius vstum cum gallæ pari portione in potum dato. Aliud. Ruminis semē  
contritum & potionē cibo'ue inspersum optime facit. Aliud. Nucum internum illud, quod  
instar columellæ est, & capitum papaveris, quod veluti operculū est, pari portione ex vino exhi-  
beantur. Aliud. Quernas glandes contusas & diutius cribratas, vt polentiam in vinum au-  
sterum spargito, potionemq; concedito. Aliud. Carabi testas frictas & tritas ex aqua porri-  
gito. Aliud. Struthocameli ventriculus & aliarum autium similiter cochleariorum duū men-  
sura ex vino potus febri absente, præsente vero, ex aqua. Aliud. Thuris grumimus fabae ma-  
gnitudinis in vini nigri cyatho vno, solani succi cyathis duobus eliquatus in potū detur. Aliud,

Gummi albi contusi vnciam ex vini nigri cyathis sex bibito: ad idem ano impositum facit.  
Aliud. Cochleam aphricanam sumens in eam liquidam picem infunde, & calefactæ carnem  
exime, & in anum bis aut ter immitte. Aliud. Serpentis senium, hoc est spolium, in vase ahe  
neo ex oleo frigēs, quoad in carbonem vertatur, contere, & dígito in oleum intincto anum per-  
unge. Aliud. Herba sacra inferius souetor, aqua ne attingito. Aliud. Beta ex acero con-  
tula, & catalplasmatis more à superioribus ad inferiora vscq; imposta torninos magnifice pro-  
dest. Aliud. Coruorum ossa contusa ventri illinito. ¶ Ad dolores torninos. Malum co-  
coneum allum cum cerati rosei pari portione impositum illico dolorem leuat.

Ad laxoris intestini, quod colon vocant, dolores.

CAP. 40.

Ostreorum testæ crematae & tritæ potui dentur, duarum ligularum modus fit ex calètis aquæ  
cyathis tribus. Aliud. Thymum cretense aquæ usq; ad tertias incoctum ex attico melle pro-  
pinetur. Aliud. Sacram radicem tenuem i aquam mitte, & ad dimidiás elixa, decoctum per  
quinq; dies potui detur, & morbo liberat: hoc in multis probatum est. Aliud. Viridis men-  
ta elixa per triduum exhibeat, & nunquam dolebit. Aliud. Lauri summitates teneræ li-  
gneæ esæ per triduum liberant: ollula vero, vbi menta incocta sit, caue ne per triduum illud ter-  
ram attingat. ¶ Ad interseptum. Fraxini lignamentorum cyathus triduum potui datu sani-  
tatem

**A** tatem restituit. Aliud ad multa faciens. Cucurbitulam sylvestrem alexandrinam excavatam nō ferro, & expurgatam in vini Coi sextarium mitte, & feruefacito, vinum postea ad temperatū ca \* lorem reuersum bibito, & deambulato: & dolore solitus erit. Detrahit multa exremēta hęc pōtio, salem autem, ne nauseet, ore contineto: bene facit & ad coxendicis dolores. **C** Medicamen- tum ad coli dolores ano immittendum. Opium hispanum lactuca excipe, & in pessum redactum se- di immittit. Aliud. Allij nucleolum lixiuio calefactum ex inscriore parte indito, & arido ster core detracto sanescet. Aliud. Si coli dolore tentatus dormientem canem expergefecerit, & in locum, vbi canis dormiebat, meierit, statim dolore leuabitur, & canis morietur. **C** Reme- dium colicis & inflatis exterius imponendum. Cerato ligustrino laserpitium comprehendere, & impo- ne, ego vero & modicum castorei admisceo, & efficacius redditur. **C** Ad tornina. Græcum cuminum manducato ac deuorato. Aliud. Cnici contusi & fœnigraci elixi succum potui of- fer. Aliud. Pectinem in aqua calida madefactum & ablutum propina. Aliud. Baccarii lauri aridarum corticis cochlearia nouem in potum dato. **C** Ad omnes intestinos dolores. Exinte- stinis dolenti si quis pedes lauerit, & ex aqua ea potui dederit, dolor confessim euanesceret.

*Ad intestinorum scissuram.*

C A P. 41.

**B** Ægyptiaæ spinæ radicem & carnes hoedi capræ ue cum pilis & corio capiens terito, & simila- gini commissas cepas vino temperatas potionem facito: eadem radix & phlegmone pulmonū laboratibus in potu auxiliatur: eadem suspensa tertiana febri & quotidiana liberat, & ex oleo po- ta vulneribus medetur.

*{Ad renum & coxendicum dolores.*

C A P. 42.

Recipe farinam iridis & acetum potens, & permisce eis resinam pini & lupinos & pyrethrū & terebinthinam & sulfur & nitrum & baccas lauri, & miscens omnia cum melle appone. }

**C** Ad coxendicis dolores purgatorium. Tithymalli succi guttas quinque in sicum instillato, & esui dato, purgat.

*Medicamenta, que exterius imposita aluum ducunt.*

C A P. 43.

**C** Granum cnidium cortice liberatum cerato comprehendere, & ventri puerorum super vmbili- cum imponito. Aliud. Felle tauri vmbilicum perungito. Aliud. Sullus talus vstus tri- tusq; ex aqua potui detur. Aliud. Herbam anthemin, hoc est, chamomelum ex oleo terito & inungito, statim dolor finietur. Aliud. Reticulum, cuiusmodi volueris, de mulieris capi- te detractum capitii laborantis imponito, sanitatem ei restitues: melius fuerit autem, si prius cale- factum reticulum imposueris. Aliud. Coriandum vstum, oleo maceratum vmbilico su- perimponito, & lana contegit.

*Ad urinæ difficultatem & calculos.*

C A P. 44.

**S**corpij vsti edantur, illis autem qui forsitan abhorrent, cum adipe misfi tostiq; clam & citra suspicionem exhibeantur: mirifice prosum. Calculus etiam per vrinam redditus oliuæ nucleo si- milis contritus & igne candens, si bibatur, eos, q; in vesica sunt, calculos exterit. Felis fecur vsti tritumq; ita, vt bibi possit, calculos remedio est. Iaspis quoq; lapillus potui datus vesicæ calculos dissipat. Aliud. Vmbilici veneris radix elixa & trita vnicæ pondere in diem ex diluto vino bibatur, ad renum calculos vehementer proficit. Aliud. Succi vuæ immaturaæ, & rufe hede- ræ corymborum par modus ex albo vino teratur, succo illinito mictus difficultate male habitos.

**C** Medicamen exterius calculosis imponendum. Vrina redditia butyro veteri remollito penem obli- nito, & cubitum eunti lana apponatur per triduum. **C** Epithema urinam proritans. Calaminthā cum acero & pipere cerato colligit, & vmbilico superdato. Aliud. In sansuci decocto desi- deat. Aliud. Herbam perdition, id est parietariam oleo incoctam super locum vesicæ im- po- nito. illoco vrina decurret. **C** Ad calculos as. Montana trifago mulla incocata potada offeratur, hoc remedio Samius Priscus vtebatur. Aliud. Albae hederae corymbi ex vino poti lapillos confringunt. Aliud. Salicis folia tufa ex vino austero tantisper accipientur, dum sanitas re- stituatur. **C** Ad eos qui involuntarie urinam reddunt. Galli guttur vstum ligulae mensura ieuno ex aqua propinato. Aliud. Leucanthemi flores septem tritos ex aqua potui dato. Aliud. Leporis testiculum aridum minutatim concisum ex vino odorato potandum offer. Aliud. Cimices tres contusos ex vino austero propinato per nouem dies. Aliud. Calamintham & myrrham ex aqua ante coenam potui dato. Aliud. Anserinas linguas per triduum quoq; die vnam, edendas apponito. Aliud. Rutæ sylvaticæ semen per triduum esui dato. Aliud. Ipsius penis cimolia ex muralis herbæ succo oblinatur. **C** Ad difficultatem mingendi. Rhun & corymbos hederae rubæ tere ex vino albo, & vnge partes que sunt sub vmbilico patiētum dy- suriam. **C** Ad fissendum exuberantiam urinationis. Accipe pelliculas que sunt in ventre gallinarū, & sicca in sole: & recipe ex eis drachmam vnam è thure masculo & glande sicca & balaustijs & galla, ana, drach. iij. tere & da ex eis ieuno cum melle rosato & aqua frigida.

*Ad fœminarum uitia, & primo Ad conceptum.*

C A P. 45.

**C** Caricas ieuna cū oleæ folijs edito, Aliud. Ruminantis pecudis spumam digito sumens ex vino

## Gal.de medicinis

ex vino in potum exhibe. Aliud. Nasturtium tritum ex aceto per quadratum edito, postquam corpus mundatum fuerit. Aliud. Vulpinum stercus in pessu apponatur, & loci muliebres sublinatur, atq; ita venere vtatur. Aliud. Artemisiam tritam apponito, inunge autem muliebre pudendum gummi, cum à purgatione mestrua tertius fuerit dies, & concipiet. Ut mulier marem generet. Alba fascia puerili dextrum pedem ligato, & coeat. Ut foemina. Nigrata fascia sinistrum pedem. Ut mas concipiatur. Anserino adipe & resina terebinthi loci perungantur per biduum, tertio die cum viro coniungatur, & marem concipiatur. Ut mas signatur.

Vir sinistro teste ligato venere utatur: Ut foemina dextra. { Ad conceptionem. Matricem ex tralatione veteri.  
Ileporis siccata & tere, & da bibere quando fuerit à menstruis purgata. Ad difficultatem partus.  
Chamæpyteos & asphaltum pone super carbones, & suffumiga velappone. Ad extrabendum  
fætum mortuum. Fellis tauri quantitatē amygdalæ dissoluens in vino lymphato da cochlearia. iij.  
bibere, & emitte confestim. Aliud. Lycium crudum trito caule iunge cum cedria, & calefa-  
cias, & da bibere iejuno. Aliud. Artemisiam coque i melicrato & da bibere. Aliud. Su-  
per lapidem quem mordet canis quando proiicitur in eum, positum in solo transeat mulier quæ  
patitur difficultatem partus. Ad educendum menstrua. Prassium, nepitam, rutam, corticē, cel-  
si, ana, drach. iij. coque in vino aut aqua, & da bibere. Aliud. De aqua qua dissoluitur fermē  
tum vetus quando fit panis, da bibere. Ad dolores matricis. Paeonia radicem da bibere vel ra-  
dicem iridis vel seminis paeoniae granula. xv. vel polycaræ aut vrtice succū appone, vel folia me-  
lisæ cocta in vino. Aliud. Recipe rutam viridem, & tere, & cum butyro & adipe porci fac-  
vnguentum. Ut mulier corrupta appareat uirgo. Recipe gallarum immaturarum, ligustrī, xylo-  
caſiæ, roſarum ſiccarum, piperis albi, grani gnidi, ana, hexagium vnum, tere, & prelauata matri-  
ce apponat ista: confert autem & semen lapathij acuti tritum & appositum.}

Nota maris & foemina in utero. CAP. 46.

Apium infœcia muliere super caput imponito, quodq; primum voce protulerit aut marem aut  
foemina pariet, incorrupta veritatis hoc signum est. Aliud. Grauidæ mulieris vri-  
nam accipiens duas foueolas facito, in vnam hordeum, in alteram triticum coniuncto, deinde vri-  
na conspergito, atq; ita demum terram superiacito, si prius triticū expullulauerit, mas parietur,  
si vero hordeum, foemina.

Ut fœtus retineatur. CAP. 47.

Lapis aetites appendatur. Fœtum quoq; & lapis ille retinet, qui i pirastro adnatu in hærescit. \*  
Iste similiter penſilis gestetur. Et malue agrestis radix, quam epiboscon nominant, appensa.  
Sardonius etiam lapis retinet fœtus vscq; in finem: ventri autem eum deligare oportet. Est  
herba quoq; sideritis, cuius appensu fœtus custodiuntur.

Ve partus acceleretur.

Bulbi amari triti ex vino dulci potui dentur: illlico pariet. Aliud. Dictam ex vino, aut  
aqua propinatum idem facit. Aliud. Suillum lac ex melle bibitum. Aliud. Galbanum  
ex aqua tritum, potumq; confestim educit fœtum. Suffit ad ægre parientes. Aiuga super car-  
bones posita, aut bituminis, quo fabri ferrarij utitur, duplum carbonibus inieclum mirifice pro-  
dest. Aliud. Pulegij fasciculum in aquam calidam mittito, in eaq; mulierem desidere iube-  
to, ipsiq; in aurem dicio, chri, ca, mi, dus. Aliud. Oleum manibus continens eius illa perfri-  
cato, atq; ita dicio. Secundæ fistite corpus, vbi præceperit vobis magna dei genitrix.

Ad lac crandum.

Raphanos cum tritico, vino incoctos percola, & vinum potui offeras. Aliud. Aquam cui  
furfures cum foeniculi radicibus incocte sint, propinato. Aliud. Mulsæ nigellam permistam  
habentis vncia bibatur. Aliud. Mulsæ hederæ folia contusa habens potui detur.

Ad lac refecandum.

Aqua maris foueto, & astringere fuccareq; valentia superimponito. Aliud. Muriam cali-  
dam spongij exprimens, & thuris puluisculum inspergens deligato, & chartas eodem modo.

Quod si manuæ dure inflammataeq; fuerint. Lini semine aceto mullo incocto illine, aut foeno-  
græco similiter elixo, aut sesamo non loto refrigerato trito & mellis admisto, aut ex fiscis cataplasmis  
facito. Aliud. Cuminum tritum mullo temperatum ad cerati crassitudinem linteolo illi-  
tum impone. Potio fœtum mortuum, aut non ritu naturali excentem ejiciens. Fellis tauri quantum  
est amygdalum, vini veteris diluti ligulis duabus temperatum potandum offeras: statim fœtum  
excludit. Aliud. Ouum crudum cedri lachryma illinito, calefacito, & iejunæ forbendum da-  
to. Aliud. Mulsam artemisiæ incoctam habentem propinato. Aliud. Lapis phœnici-  
tes vocatus illitu fœtum detrahit. Item lapis demorsus à cane fœtum adhuc imperfectum euocat,  
si prægnans mulier super ipsum transeat, nam quod in ventre est, valde cito expellit.

Ut cognoscatur, mulier an abortum fecerit, & ad abortiendum, & fœtum mortuum

ac menses ducendos.

CAP. 51.

Mammae gracilescentes abortum significat. Cataplasma ad abortum impellens. Vitæ mun-  
dae cyathi

**A** dæ cyathi duo in ollula ex acetō decoquane, cū ad dimidiū consumptū fuerit, aloes vncia adijecta-  
tur, vt malagmatis instar reddat, deinde illinīto ab vmbilico ad pectinē vscq; & alligato. **Cata-**  
plasma ad necandum fetum citra noxā illamq; suspicione notā. Cuprelli foliorū partē aqua elixā curiose  
terito ad malagmatis tēperaturā, atq; vmbilico & abdomini imponito, fasciaq; deligato, deinde  
supinā iacere iubeto, aut in sella sedere, qua in partu mulieres vti solēt, & sopita sine dolore fœtū  
emittet. **C** Medicamen discriminis expers, ut trimestris, aut quadrimestris fatus ejiciatur. Opopanacis obo-  
lum accipe, & collyriū fac, & locis muliebribus submitte: tutū est, atq; in multis expertū. Aliud.  
Radiculā tritā melle exceptā pessis illine paruis, & eos mulieris genitalibus impone: educit hoc  
secūdas & mestrua purgamenta. Aliud. Artemisia folia teras ex roseo, & sordiū crassitudinem  
faciens appone: mēles citat. Aliud. Caricas duras & semissem, nitri obolū accipe, pessum facito,  
& submitte. Aliud. Artemisiā tritā impone. Aliud. Rutæ agrestis semen immittit. Aliud.  
Galatæ lapis suffitus nō purgatis mulieribus menses ducit. **C** Ad mulierē, que à partu nō purgetur.  
Ari semen tritū ex vino albo ieuna bibito. **C** Ad pallorem mulieris à partu. Panacis radices cōtusae  
ex dulci vino à ieuna potæ pallorē discutunt. Aliud. Flores malii punicae domesticæ odora-  
to oleo incochli potui dentur. {Accipe facem viニアntiqui & radicem lilij, & allia, & lenias, &  
vngue faciem vespere, & mane laua: & hoc quoq; facies rubefiat.}

B Ad uentris, mammorum, femorum, coxendicūm, scissuras.

CAP. 52.

• Marinā cochleam oblongā cremato & cōterito, deinde oui albo, aut asinino lacte adiecto il-  
linito. Aliud. Lapidē, qui diaphanes, hoc est perspicuus vocatur, contere, contritumq; in in-  
gressu balnei, anteq; inungaf, illinīto, vice simo die scissure euanscent. **C** Ad sudores uentris, præcor-  
diorum, femorumq; à partu. Cimolæ & pulueris thuris (mānam vocant) par modus oui albo exce-  
ptus cū ligustrino cerato illināt. **C** Ad inflatiōes in coxendicibus. Panis medullā & melanteriā vnā  
subigit, & iponito: bene facit. **C** Ad prominentes umbilicos. Gallas vſtas tritasq; ex aqua supdato.  
**V** Ut umbilicus à partu magnus ac elegans fiat. Operculum vrcei chartaceū sumēs pāniculo inuolue,  
deinde thuris puluisculū oui albo cōprehendens illine, & in vmbilicū mitte, tenaciterq; alligato.

CAP. 53.

Testudinis terrefrēstris iecur tritū in pessō naturalibus iponito. **C** Potio ad uteri dolorem. Lepo-  
ris cor aridum, & in ramenta concilium potui detur. **C** Ad tornina uteri à partu corruptiones, & stran-  
gulatus. Leptosphæros. i.tenues orbes accipito oboli semissem, (oresinema vocant) tribus digi-  
**C** tis, & ex dulci bībito. **C** Ad uteri dolores. Malii punicae dulcis radicem ex vino propinato. **C** Ad  
uteri duritas. Cumīnum tritum & rutæ folia pice liquida excepta, & butyro in pessō ex lana facto  
impone. **C** Potio ad mulieres ex utero laborantes. **C** Castoreum cum aneso, propina. Alia. Cumīnū  
tritum, & nigellæ semissem ex aceto mulso propina.

Potio ad muliebre profundiū.

CAP. 54.

Peucedani radicis & cupressi baccarū pares portiones ex vino albo potētur. Alia. Vuae nigrę  
acinarū arida semina ex vino nigro austero potui denī. Alia. Hædi coagulū acerrimo aceto  
maceratū ieuno ppinato. Alia. Corallū ex nigro vino dato, & cōfestim supprīme, pfluuiū.  
• Alia. Ferulæ cinerem, & papaveris lixiū ex aqua pauxillū exhibeto: q; si largius effluat, spon-  
giae, cōbusste drach. iij. exhibeto. Alia. Cornu ceruinū vſtū potui dato. **C** Medicamenta naturali-  
bus imponēta. Malum punicum in lana more cataplasmatis appone. Aut malii punici coria elixa  
in lanaq; trita in pessō apponenda sunt. Aliud. Gallæ interiora & thuris tantundem in pessō  
acciēps ex aqua appone. Aliud. Pulegium tritū lana munda comprehendens naturalibus  
impone. Opitulatur etiam spongia feruenti aceto madida, & mediocriter expressa: femorum  
præterea coitio, extēmorū deligatio, atq; in caput decubitus.

Vt ne mulierum naturalia in concubitu humescant.

CAP. 55.

**D** Gallæ īmatuā grana quatuor, cinerulæ, qua in oculorū vitis vti cōsueuerūt mystra duo ter-  
to, in vntū misceto, & in vitro vase reponito, ex hoc mystrū sumēs veteri vino dilutū eo primis  
diebus nupta naturalia sublinat, ac per totā vitā locorū illorū humiditatē nō percipiet. Aliud.  
Gallas per octo dies in aqua macerato, deinde lanā mollē sulfure suffumigatā aqua illa madefac-  
ito, & nō expressam siccescere linito, ex lana pessum faciēs naturalibus immitto: in cōgrelsu ve-  
nero virgo putabī, deinde lanā tollito, exiccatoq;, atq; iterū, si lubet, vtitor. Aliud. Acutis ru-  
micis semē tritū submittēdum exhibeto, & nō differēt à virgine. Aliud. Gallas cōtusas in aquā  
demitte, ex qua subluātū mulierū naturalia, angustiora, n. reddētur. Aliud. Pāniculos tenues  
in aquā alumē liquatū habētē demergito, & exiccato: deinde qdratī iūci, casiae, gallarū, singulorū  
partē modū ex vino veteri cōterito, donec mellis crassitudo fiat: i hoc pāniculos madefaciēs re-  
siccato, vtq; imponāt, cōcedito, atq; ita p duas horas retineāt, vel put regrit necessitas, & cū ve-  
nere vti volēt, eximāt. Aliud. Melle & nitro vscq; ad pubē naturalia oblinito, atq; ita cōcūbito.

CAP. 56.

• Buccinū vſtā lotio bonis tomis extinguito: hoc in cibis, aut potionibus, vtitor: quod remanet,  
\* i vase reponito. Aliud. Paruulū lignū appēditō & desinit. Aliud. Acutus iuncus impositus,  
vt in figurā cyrici redactus illius, qui cito semē excernit, sub stragulis vestibus positus impetū in  
venerē cohabet. Aliud. Coriādrū aut pulegiū si frequētius edatur, penē flaccidū reddit. Aliud.  
Septima Classis.

YYYYYYY Fel

## Galeni

Fel torpedinis siq̄s potui det, genitale mēbrū minime rigebit. Aliud. Lucernē spōte extinc̄. **E**  
scintillā adhuc viuā sī in poculū cōieceris, & potui dederis, p̄ totā noctē penis arrigi nō poterit.  
**C** Ad erēctionem pudendi. Pudendū intendūt & mouēt ad coitū istū: nucū pinearū, piperis, petro, **Ex tralatiōe veteri.**  
selini, scobis pudēdi ceruini aridi, terebinthīnæ, singulorū partes aequales, excipe melle, & ex vi-  
no bibēdas prēbe. Aliud. Cicerū crudorū, nucū pinearū singulorū ptes duas, seminū erucē, pi-  
peris albi, singulorū partē vnā, mellis quod sufficit, da cū vino. Aliud. Vnge pudendum melle  
anteq̄ coeas. Aliud. Semen erucæ bibendū exhibe cū melle. Aliud. Succi erucæ cyathos, ij.  
cū pipere albo quod sufficit, da tribus diebus de tertio in terū: vel succi erucæ & piperis albi da  
cochlear vnū ieiuno. Confert etiā testa marini erinacei bībita, & lac bouinū bībitū. Aliud. Po-  
lygonij semen & carnē pīscī flūrialū siccā terēs bibēdā prae, tēsionē. n. facit: Similiter semen  
portulacæ coctū cū lacē bouino mire prodest: itē oua perdicis si comedantur. Aliud. Semen  
porri cū vino nō lymphato bibendū exhibe. Aliud. Succus polygonij bibitus facit prōptio-  
res ad coitū. Aliud. Aquam in qua extinguit ferrū bībe cū vino. Aliud. Testiculi vulpis sic-  
ci bībe cochlear vnū. Aliud Expressionē radicis asphodeli da bibēdā. Aliud. Quādo taurus  
postq̄ co iuerit mīxerit terrā cōmīscē, & luto quod fit ex vrina, vnge pudēdū. Aliud. Sterco-  
re bouis recēti vnge pudēdū. Aliud. Coccon gnidiū, hoc est olea tellū tere, & pmīscē cū oleo **F**  
rosato, & vnge. Aliud. Succo verbenacæ vnge pudendum.}

C A P. 57.

Lauri folia inscripta capitī clanculum subiūcito, nominans concophon brachereon.

C A P. 58.

Scammoniam ex aqua illinito.

{Ad morsum uenenosorum animalium.

Ad morsum venenosorum animaliū fraxini folia tere, & ex succo da cochlearia tria nō fibrē-  
citatibus cū tribus cyathis vīni. Aliud. Corticē arboris glādis, vel erucā quæ in oleribus nascit,  
vel chamepīny, vel alliū, vnū ex his terēs da cū vino nō lymphato ieiuno bibēdū. Aliud. San-  
guis anatis aduersat oībus venenosis & mortiferis: hoc idē etiā faciūt carnes gallinæ nouiter oc-  
cīsa si morsibus imponant: oblistūt, n. oībus venenosis, & curāt præter aspidis morsum. Aliud.  
Rutā da cū vino bibere. Aliud. Cerebrū gallinæ bibitum iuuat. **C** Inunctio ad morsus uiperae.  
Chalbanū cū cyprīno vnge. Aliud. Serpyllū cū aceto similiter inūge. **S**uffumigia fugantia ue-  
nenosa animalia. Pyrethrū & sulfur incēde, & fugient. Aliud. Cornu cerui & eius pingue,  
do idē facit: Pellis etiā & pedes dextri si infigant porra, prohibēt ingressum cuiuslibet venenosī. **G**  
Aliud. Pulmo asini si sumigēt, omne venenosum fugat. **C** Ut uipera nō mordeat. Draconteam  
tere & vnge manū, & non mordeberis. Fructūs vero ipsius herbae tritus cum aqua & positus in  
equis peregrinātū fugat eas. Aliud. Ex succo solatri vnge manus. **E**pithema in morsis à uipera.  
Viperæ caput absindēs applica partē sanguinolētā loco demorso, ligā: & dimittē sic. **C**omētū  
ad morsum uiperae & muris aranei. Trifolū bituminosum coque: & decocto calido locū demorsum  
foue. Nullus autem fomento illo vtatur qui non patitur: transit enim affectus in eum vt putet se  
à uipera vel araneo mure commorsum.}

C A P. 59.

## LIBER TERTIUS DE MEDICAMENTIS,

Q V A E A D M A N U M S V N T,

GALENO AScripTUS,

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

H

C E N S U R A.

Liber ordine ac iudicio carens.

Degurgulionis, quæ & una dicitur, nitīs curandis.

I.



Vrgulionem male habitū ita sanè curare poteris. initio phlegmones vīctus mo-  
dicus & boni succi esto, sorbitiōes & gargarizationes ex mulso fiant, aut mulsa,  
aut sapa tepida, aut ex aceto mulso, quod gargarizetur solū & effundatur, & ne  
deuoretur: māducetur aut̄ pyrethrū, aut pīper, aut vna tamīnea, quam & staphi-  
da agrian vocāt: haec trita cū nitro & sale, palato columellæ cōffricta, phlegmo-  
nē dissipat: exterius aut̄ hēc eadē ipsoita, & alia similiter caletaciētia & phlegmo-  
nē mitigātia, & dolorē leuantia, epithemata vero & cataplasmata idonea sunt.  
Ad pendentem columellam.

Hysopī radicē & caricarū succū vnā misceto, & gargarizato: perinde & ad tonsillas ac colu-  
mellam vnā feruēfaciens palmulas & lentem gargarizato.

Yt fine

A

Vt sine siti diu quis conseruetur.  
Dulcis radicis succus potui deē, aut portulacæ cyathū deuorato. Aliud. Anesorū pōdo vnicia, dulcis radicis succi pondo vnicia duæ, tragacanthæ madefactæ pondo tātū deē, cōficito pastilos, & in vmbra siccato, ex his vñū sub lingua cōtineto, & succū delcēdere pmittito, & nō sities.

Ad grauem auditum &amp; surditatem.

Caprinū fel recēs cum pari portione mellis ad carbones decocti mistū tepidū in aurem instillato. Aliud. Leporis fel recens cum pari mellis portione mistū & in cepæ corio tepefactum in aurem mitte: hoc enim remediū ei, qui vel nihil audiat, auditum restituit. Aliud. Suis manu sueti fel pari mellis ad carbones cocti portioni admistū tepidū infunde, aut scillæ succū & rosa- ceum miscēs vtere. Aliud. Eru succū instillato, & stupā rosaceo imbutā superimponito.

Ad caliacos, hoc est uentriculosos.

Myrteas baccas virides, rosas aridas, malicoria, flores mali punice sylvestris, gallas qnq; mul- so vino subigēs in vētriculū mitte: aut fabæ cortices vino inferuefactas p clysteriū injice: aut lētis decoctæ, aut oryzæ nō purgatæ, aut sideritidis herbæ succū tepidū perinde p clysteriū immitte: itē & acacie succū pferiores partes in vētrē da, aut cerusatam & argēti spumā ex melle & vino tritā.

B

Ad uentris tortina.

Cuminum ex melle esui dato, & profectum miraberis: aut calamī radicem ex vino calicis vnius mensura propinato.

Ad spprimendum aliui profluum.

Aquam origanum incoctū habētem propinato. Aliud. Sepiē testam & capillamenta cre- mata ex vino veteri offerto, aut rubi fructus cum folijs ad tertias decoctam propinato. Aliud. Cuminū grecum & gallam non tritam cremato, & ex vino veteri potui dato cum ad tertias redactum fuerit id facito per triduum.

Ad eminentias intermas scissuras, ficosq; in sede.  
Auripigmenti fissi pondo vncias tres, quernæ cariei pondo vncias quatuor, ex omnibus in vnum tritis aridum medicamentum componito: ita vero vtitor, locum prius vrina pueri vene- rem non experti subluito, deinde inspergit.

Ad eminentias, que intus forisq; in ano sunt.

Laserpitij radicem tusam tritam q; superdato.

Aridum medicamentum ad exesas gingivatas, dentesq; labantes.

C Mastiches pōdo vnciā, thuris pōdo vncias duas, myrrhæ, rofarū aridarū vtriusq; pondo vncias tres, sarcocolla, gallarū vtriusq; pōdo vncias quatuor, oia in vñū cōtere, & gingivias cōspere, quas prius sedi, aut myrti, aut lentisci, aut viticis, aut oleæ foliorum decocto tepido collueris.

Ad dentium dolorem.

Aceto, cui hyssopum, aut origanum incocta sint, foueto, aut pyrethrum, piper, & zemma, & mastichen paribus portionibus commanducanda exhibeto. Aliud. Vuæ tamineæ acinos qua- tuor, mastiches micas vel grana octo manducari iubeto.

Ad dentes ob iecum incidentes.

\* Oleo vuulua passas incoctas habēte locum soue, deinde aceto, dolore videlicet exacerbato: triduo interposito iterum repete, atq; ita dentes renascentur.

Ad corosas gingivatas.

Aristolochia ex melle contrita gingivias conspergit: aut ceruinum cornu exustum, donec albescat, & cerusat, & argenti spumam, & nardum, & pumicem cerato comprehendere, & illine: aut testudinis crematam testam ex oleo tritam in gingivam instillato. Aliud. Erucæ semen cu- succo, & capræ fel cum melle, aut nigellam itidem cum melle illinito.

D

Ad oculorum uaria uitia.

Caprina medulla oblinito, & sanabis: aut caprinam, ouillam' ue adipem calida aqua madentē imponito: aut lini seminis succo, aut muliebre laetæ madefacto.

Ad albiginas oculorum, Græci leuocomata vocant, &amp; cicatrices ueteres paucissimis

diebus curandas remedium, quod etiam uisum mirifice exauit.

\* Æruginis rasæ vncias quatuor accipe, ammoniacæ gutte tantundem, cærusæ vncias duas, gū- mi vnciam vnam. Liquidum autem medicamen esto, cucumeris agrestis radicis succus. Aliud. Lauri baccarum mundatarum & tritarum, gummi, quantum sati sit, permisce & fiant collyria, quando vt volesterito, & expueri venerem non experti vrina illinito: probatum est.

Ad ægilopas, hoc est fistulas oculorum.

Fimi colubini aridi drachmas qtuor accipe, et cū masculo thure tritas inspergit: expertū est.

Ad albiginas comprobatum, multos enim iuvat.

Perdicis masculi felle ex melle illinito. Aliud. Ladani vncias duas terito, ex vino optimo, & oleo, quantum sati erit, illinito.

Ad suffusionem admirabile, quod illico uisum restituit.

Muris sanguinem, & galli fel, & muliebre lac æquis ponderibus misce, & bene subactis vte- re: probatum est enim, & magnifice profuit.

Septima Classis.

YYYYYYY ij Aliud ad

## Galeni de medic.

Aliud ad inueterascentes suffusiones, hebetem usum, & ad omnia, quae oculis tenebras offundunt.

Baceas lauri cortice liberatas numero decē, gumi drach. iiij. ex aqua pluuiatili collyria facito, & illine: suffusos qdē ex vrina puerē non experti, cæcutientes autem ex aqua pluuiatili,

Ad oculorum dolores, & vigilias.

Mulsam instillato, & ouum prius coctum, putamine mundatum in duas portiones secato, & super oculum deligato, & somno occupabitur.

Ad carbunculos oculorum totiusq; corporis.

Herbam muralem cum panis mīcis posca prius madefactis tritam adhibeto.

Ad acuendum usum.

Fœniculi caule trito ex melle in nouo alueari facio, & super carbones cocto illinito.

De ordeolis in palpebris enatis.

Acacia ex vino vtere.

Ad fluctione oculorum.

Oculis fluctione laborantibus initio quidem cibus modicus conuenit, aquæ potus, & venere abstinentia, & alius ducatur, primumq; multa frigida modico acetū permisso assidue faciem lauet, & in lectulo olfaciat: puluerem, fumum, lucernæ solisq; splendorē deuitet: deinde rosas viri des vel aridas passo madefactas contere, ouīq; vitello admistas superdato, aut ex hordei farina passo incocta cataplasma facito, qd̄ si dolor vehementissime cruciet, alterū quoq; admiscero.

Ad capitis uitia diversa.

Cataplasma ad caput fluctiōe vexatum. Hæc compositio caput fluctione tentati non sinit, neq; oculum male haberi, accipe cimolæ, nitri, albæ vitis radicis aridae, cucumeris syluatrici radicis, fabaceæ farinæ singulorum pondo vncias duas, pariter tritis & in vnum redactis ad sordium crassitudinem vtore in balneo: longe valentissimum remedium est.

Vt manducatu pituita ex capite detrahatur.

Vuam tamina & mastichē māducato, aut mastichē & zingiber: si mastiche dura sit, parū ce- ræ admisceto.

Ad capitis dolorem.

Rutam diligenter contere, & ex aceto atq; rosaceo frontem illine.

Ad capitis ab altera tantum parte dolorem, quem hemicraniam Greici uocant.

Porri caput comiamq; oleo incoquito, ex eo caput perfundito, statimq; dolor tollitur. Aliud. Hedera extrema oleo incoquito, & ex eo caput perfundito, effectum miraberis. Aliud. Amatis amygdalis tritis frontem oblinito.

Ad clavos probatissimum, etiam si in capite sint.

Accipe sandarachæ, aluminis scissi, atramenti sutorij, mylos, viuæ calcis, saponis, singulorum parem modum, sed calcis tantum duplum, tritis ex primo saponis iure vtior: admirabile est.

Ad dolorem capitis hemicraniam uocatum.

Accipe eruca seminis vncias tres, ruta viridis vncias septem, piperis grana vnum & triginta, \* ouorum trium alborem, acetū quod satis est, omnibus permisso illinito frontem.

Pastillus celebris Socratis ad capitis dolorem & hemicraniam, omniaq; ex fluxione uitia mirificus.

Accipe euphorbij drach. iiiij. thapsi succi drach. vi. zingiberis drachmam vñā, opij drach. iiij. opopanax drach. iiij. oia in vñā ex aceto liquato, pastillosq; conficito, cū vti voles, aceto dilue. & fronti illine: suffiri etiā potest, & ad mēbrum aliquod fluctione male habitum magnifice pficit.

Ad clavos & uenucas appellatas formicinas.

Clavos enumera, & totidē formicas accipe, & i pāniculo linea raro deligato & cum his ēt ebleā, deinde cremato, tritacq; ex aceto oblinito: aut fumū bubulū aceto maceratū p triduū iponi- to, oēsq; clavi decidēt: palmularū osleā partē vstā ac tritā cū sale & gutta ammoniacā in sole subi- gitō, iponito, & curabis.

Ad dolorem capitis hemicraniam diūtham.

Lūbricos terrestres qndecī accipitio, piperis grana qndecim, acetū quod satis sit, oia simul cō- terito, & illinito.

Ad iētus uenenosarum feram.

A bestijs venenatis, rabiosoq; cane demorsos sanat cancri interiorum cīnis ex aqua semel ac bis potus, quantum manu capere potes.

Ad dolorem capitis ex nī potu.

Herba sanguinalis coliculos duos connece, & sertum capiti circundato.

Ad hemicraniam dolorem.

Nasturtij semē tūsum cū ouī albo permisce, frōtiq; impone, & stupā superda: aut aquilæ capi- tis os simile simili appēde, perinde & vulturis. Aliud. Lapilli in capite labracis. i. lupi pīscis re- perti dolorē capitis leuāt, & ad hemicrania faciunt appensi dexter dextræ parti, sinistre sinistræ.

Ad defluuum capillorum & barbe.

Betam ex myrteo, & polytrichi capillamēta illinito, aut adiantū ladanumq; paribus portioni- bus trita ex immaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino imponito. Aliud. Ladanū vino ami- nao, & oleo myrteo maceratū vtroq; ad mellis spissitudinē, caput in balneo perungito: melius est autem, quod aliqui polytrichon vocant, si portio septima ladanō adjiciatur, atq; ita illinatur.

Ad capillos defluentes, ut plures instaurentur.

Murini stercoris drach. iiij. accipito, calamorum, quos conatelos vocant, drach. iiij. amygdala amara

**A** amara numero. Ixxij.succi balsami,ladani vtriusq; drach.iiij.polytrichi drach.vij.nardi gallici drachmā vnā,in pice liqda madefaciens ladanū vīno oleoq; macerato,arida vero in puluerē redigēs cū liqdis permisce & vtere,quotidie pungens:mihi videt & caluis posse capillos reddere.

Ad tuſſim diuera remedia.

18.

Iuniperi fructus eſu potuſq; ſumptus. Aut bdellium epotum. Aut daucus creticus ex vīno potus. Aut dracunculi radix pariter elixa & ex melle trita. Aut helenij. Aut perdiſiadis herba ſucus tepidus ante cibū ex aqua potus. Aut ſanguinarię ſuccus eodē modo ſumptus. Aut persona-  
tæ radix. Aut pineus nucleus ex aqua potuſ datus. Aut propolis ſuffita. Aut resina epota, & terebinthina ſuffita. Aut arſenīcū ſcissile cum chalbanō ſuffitum, & fumus deuoratus. Preterea bi-  
tuminiſ,thuris,ſtryacis,cuminiq; ſuſſimentum. Aut cinnamomū ex melle tepido potū. Aut eu-  
preſſi bacca contuſe ex vīno cū myrrha ieſiuno exhibita. Aut foeniculi radix ſemēq; vīno inco-  
cta, & propinata. Aut vīnū, cui viridiſ ferula incocta ſit. Aut origanum mellī incoctū & bibi-  
tum. Aut myriacē floſ, ſemen, ac folia vīno elixa, & potuſ data. Aut picea cortex ex aqua potus.  
Atalba populi folia & ramuli ex aqua, aut vīno potuſ oblata. Aut verbasci radix ex vīno in bal-  
neo pota. Aut alliū crudum elixum' ue eſu datum. Aut lanarię herbę radix ex melle ſumpta peſ-  
ſime affeſtos liberauit.

**B** Leporinum ſtercus cōtritum ex vīno calido ſumptum arterię & colu-  
mella vītijs, & ſpiritus difficultati ſummo pere opitulat. Ad eadē facit & lingua aquilae collo ſu-  
ſpensa. Aut nucleus pineus integer vīſtus tritusq; cū modico piperis, melle exceptus laborantiq;  
exhibitū cochlearij mēſura. Ad veterē tuſſim autē leuandā, ſulfur ignē nō expertū ouo iniſci-  
to, &c in balneo ſorbeto. Aut ſinapi terens miſcēq; mellī dacilos tres exhibeto. Aut naſturtij  
ſemen tritum ex aqua potum cubitū eunti. Aut thus cum melle tritum linctū datum ſummo  
mane, aut cubitū eunti. Aut raphani ſuccus ex melle ſorptus diluculo. Aliud. Iuniperi bacca  
quinq; aut ſeptem ex melle pota. Aliud. Accipian piperis drach.iiij.nucum drach.ij.nucleo-  
rum pineorū, hyſſopū vtriusq; drach.i.pulegij, iridis, ſeminis vrticæ ſingulorum drach.iiij.mel-  
lis quantum ſatis ſit, detur ligula mensura. Aliud. Sinapi, cumiñum, nigella, naſturtium pari-  
bus portionibus vñā conterantur, vīno excipito, & propinato. Aliud. Pulegium aliud man-  
ducetur, tritumq; & vīno maceratum bibatur. Aliud. Cumini fricti, nigella frictæ vtriusq;  
drach.i.piperis grana quadraginta, vñā trita, & melle fermentata ieſiuno dato & cubitum eunti.

**C** Suffumigatio. Accipe auripigmētum ſcissile, piper, marrubium, hordei farinā, trifaginis, & vi-  
tis radicis corticē, chamaleuken, maflichen, crocum, coſtum, oia in vnum miſce, & collyria con-  
fice, & ieſiunum ſuffumigato cubitumq; euntē. Aliud. Piper, nuces, auripigmentum ſcissile, ſi-  
mul terito, miſcetoq; cum melle, & propinato. Aliud. Butyrum, anſerinam adipem, et resinā  
vñā cum melle cōtundito: et ieſiuno cubitumq; eunti exhibeto. Aliud. Virgulam foeniculi, ſe-  
men piperis vñā terito, et melle fermentata concedito. Aliud. Vesicarium ſolanum cum radi-  
cibus elixum potuſ dato. Ad tuſſim reieſtionemq; ſanguinis. Accipe coſti, cinnamomi, rheubar-  
bari, ſingulorum drachmam vñā, ſimul et trita, et in vnum corpus redacta ex vīno tepido propi-  
nato. Aliud ad tabefenteſ faciens.

Accipe thuris, piperis, auripigmenti ſcissiliſ, cariophylli, ſi-  
ngulorum parē modum, oia conterito ex melle, et fermentata concedito diluculo, et cubitū eunti.  
Aut auripigmentum ſcissile pro ſale in ouum ſorbile mittito, et ſorbeto ieſiunus. Aut arſenīcū  
tritum ex vīno tepido in balneo propinato. Aut arſenīcū ſiſſile et vitellum oui miſceto, et bā-  
bici illinīto, et per inſtrumentum, quod cichonen Græci vocant, ſuffumigato. Cum vero laborāſ  
ſuffumigatio tristabitor, ipſi butyrum ad auellanæ nucis magnitudinem deuorandum exhibeto:  
iterumq; ſuffumigato. id autē ſeptes repeteſ. Aliud. Styracem bonum et braſiſe ſuccum vñā  
terito, et fermentata ieſiuno, aut cubitum eunti exhibeto. Aut laurei olei et vīni boni accipe ſin-  
gulorum drach.ij.miſce, et tepidum in balneo propinata, et oenelgo.i.vīno oleoq; miſto in olla ca-  
lefacto ſtomachum foue.

**D** Oenelam phthiſico potuſ ne dato, ſed cenelam curioſe paratum  
calefacto, et ſpongia ſtomachum foueto. Aliud. Lupinorum decocto calido myrrā ſtaſten  
vocatam madefaciſto, et pedes tuſſientis foueto, et ſpongia detergens inungito butyro, deinde  
iterum foueto. hoc ter facto curabitur. Aliud. Hederæ granis, aut lignis, aut folijs tuſſientem  
ſuffumigato. Aut resinam ex vīno veteri tritam ieſiuno propinato. Aut agrestis canabis ſemen  
tritum ex aqua, aut cedri liquorem ieſiuno potuſ dato. Aut hyſſopum et pulegium in poſca in-  
coctum. Aut beronice melle ſubactam edendā offeras. Et raphani aliſ mane ac vſperī ſi edant,  
benefaciunt, et chamaleuce ſuffita. Aliud. Baccas laureas cum piper, & nucleos pineos ex  
melle dato mane et cubitum eunti. Ad tuſſienteſ, arteriam aſperam, uocem amiffam, & ſanguineum ſpu-  
tum. Accipe tragacanthæ, gummi, vtriusq; drachmam vnam, myrræ bone tantundem, dulcis  
radicis ſucci ac vīni dulcis quātum ſatis eſt, omnia contuſa in vnum redige: cum trita fuerint, ari-  
da cum reliquis miſce. Aliud ad tuſſiculam & ulceratam arteriam. Accipe terebinthinae, gummi,  
mellis boni, ſingulorum vnicam: & terebinthinae prius elixę gummi addiſcē, & exhibe bleq; ma-  
gnitudinem ore cōtinendam. Aliud. Gumi, lycij, vtriusq; vnicas quatuor in aquā mitte, mace-  
rariq; ſinīto, deinde heminam creticī paſſi infunde, & ferue facito uſq; ad ſordium ſpiffitudinē,  
& delingēdum præbeto. Aliud, ad tuſſiculam fremitus, & ſanguinis ſcreatum. Accipe tragacanthæ

Septima Classis.

YYYYYYY ij drach.ij.

## Galeni de medic.

drach. iiij. lini seminis fricti drach. iiiij. amygdala delibrata decem, nucleum pineum adipi incocti, E  
tragacanthā aqua calente madefacito, & reliqua admisceto, paſſumq; infundens conterito. Ad  
vocem aut amillam, & sanguineum ſputum, pro paſſo melle vtitor. Aliud. Raphanum in ta-  
leas rotidas concidito, & super prunas allato, ex melleq; ieiunus edito. C Ad tuffim diutuam.

Accipe piperis drachmā, lupinorum farinae. Ll. tres, & mellis ligulam forbēdū dato. Aliud.  
Auricula porcinæ os perforatum collo alligatum à tuſſi futura cuſto dicit. C Ad tuffim, columelle uitia,  
& tonsillarum phlegmonem. Lapilli in nidi pullorum hirundinum reperti, appendicisq; à tuſſi tu-  
tum reddunt. C Ad tuffim & uitia radicis uue, & diſillationem. Accipe zingiberis drach. i. chalbanī,  
opij, styracis, singulorum tantundem, paſſo excipe, & globulos erui magnitudinis conficito, &  
loco pilulæ duos cubitum eunti concedito, & paſſum dilutum poſtea ſorbetio. Aliud. Zingi-  
beris, styracis singulorum drachmas quatuor, paſſo excipito, & inſtar erui conficito, & cubita  
eunti pro pilulis tria dato, paſſumq; dilutū poſtea ſorbetio. C Ad diſillationem & tuffim probatum.

Accipe papaueris lachrymæ drach. iiij. caſtorei drach. i. confice paſſillos erui magnitudinis, &  
eunti cubitu pro eius viribus dato. Aliud. Quo vtebaſ sapientissimus Alexander. Accipe py-  
rethri drach. iiij. coſti drach. i. tude & cribra, in vtēdo autē iube nares tāgere, statimq; conſtrige.  
C Ad arteriam ex diſillatione pituita laborante, & tuffim. Accipe styracis drach. viij. caſtorei drach. iiiij. F  
zingiberis, chalbanī, vtriusq; tātundem, in vnum miſceto, paſſillosq; magnitudinem erui equa-  
tes efficito, & de nocte duos, tres ue exhibeto, poſteaq; bibat, ſed non illico, & iuuabitur.

Medicamentum capitū inſpergendum eius fluxionem finiens. 19.

Accipe hyperici, iunci odorati, iridis, ligni balſami, singulorū vnciā vnam, cōtuſa cretaq; calua-  
rū inſpergito. Aliud. Caluarię inſpergendum exſcicatorium. Accipe coſti, foliorum, malaba-  
thri, gallarum, ſpicæ nardi, iridis, nardi gallici, roſarum aridarū, singulorum vnciam vnam, tuſa  
cribrataq; inſpergito. Aliud. Erucæ ſeminis, gallarum, iunci odorati, ſansuci, coſti, iridis, ligni  
balſami, singulorum vnciam vnam, tuſis cretaq; caput conſpergito.

Medicamentum, quo hyeme per manducaſionem ex capite pituita detrabitur. 20.

Accipe hyſſopi, origani, vtriusq; drach. iiij. pulegiū drach. iiij. calaminthæ drach. vna. pyrethri,  
drach. iiij. vuæ taminiæ, marrubij, ſinapis, singulorum drach. i. ſapæ, aceti, vtriusq; ſextariū vnum,  
oīa in vnum miſceto, & vſq; ad tertias decoquito, & gargarizato. Aliud eiusdē facultatis, quo  
verno tēpore vtendū eſt. Accipe hyſſopi vncias. iiij. origani vncias. iiij. pulegiū vncias. iiij. cala-  
minthæ vnciam. i. ſapæ ſextarium vnum, aceti ſextarios tres. Aliud quo aſtate & autūno vtē-  
dum. Accipe hyſſopi vnc. iiij. origani vnc. tres, pulegiū vnc. iiij. calaminthæ, ſpicæ, nardi, caryo-  
phyllum, singulorū vnciam vnam, cinnamī vnc. iiij. marrubij vnc. iiij. iridis vnc. tres, cyperi vnc.  
duas, pyrethri vnc. vna. ſapæ, aceti, vtriusq; ſextarium vnum: decoque vſq; ad tertias, & vtere.

Ad diſillationem. 21.

Accipe origani făſciculos duos, pulegiū făſciculum vnum, cum aceto in mundam ollam de-  
mittito, item caricas ſex, vuæ paſſae acinos duodecim, omniaq; decoquito vſq; ad tertias, mox  
percolato, & in poculum coniſcito, ac gargarizato.

Ad humores in peſtore contentos. 22.

Vrticæ folia cum hordei cremore decocta exhibeto, hoc inflationes digerit, & materiam ex  
pectorare euocat.

Ad tuſſim, ſpiritus difficultatem à ſtomacho, & ſanguinea ſputa. 23.

Nouā ſpongia & candida accipito, huius vſte tritæq; cinerē cū melle & pipere, q̄tū ſatiſ eſt,  
cōmiſceto, in eamq; formā redigito, vt delingi poſſit, vſperiq; à cœna, q̄tū tribus dīgitis capere  
pothes, accipito. Ad anginam.

Bouis maſculi ſelle collum oblinito. Ad tuſſim aridam. 24.

Fœnum græcum vſq; ad tertiam partem delixato, iuſculumq; ſummo mane ex melle ppinato. H

Paſſillus ad tuſſim fluxionemq; peſtoris. 25.

Accipe pulegiū, hyſſopi, piperis, naſturtij, singulorum vnc. vnam, melle comprehendē, & pa-  
ſillos effice, ſingulos vncias pondus æquantes, hiſ vtitor.

Ad tonsillarum uitia. 26.

Salicis folia & ſemē in aqua diutius ferue facito, gargarizandāq; exhibeto: hoc pinguē pituitā  
maxime detrahit, & ad anginā bene facit. Aliud. Ex myrtile tūcileq; decocto gargarizari p̄ci-  
pito. Ad anginam. 28.

Caprinum ſtercus ex melle gargarizato, aut rutæ ſucco ore adaperto fauces ſublinito.

Ad diſillationem. 29.

Hyſſopum, ſicos, mel, ac rutam aquæ incoquito, eamq; gargarizato.

Ad uocis claritatem. 30.

Tragacantha vino madefacta & epota vocem claram praestat.

Ad amissam uocem. 31.

Styracem aqua maceratum in globulos ciceris magnitudinis redigito, tres exhibeto: & ſta-  
tim voce recuperata loquetur.

Ad phlegmonem,

**A** Ad phlegmonem, aut erysipelas.

Sed folia cū polēta in cataplasmatiſ modū ipoſita. Aut portulae folia cū polēta. Aut brassicę, aut calami folia virētia cōterito, & ſupimponito. Aut rubi. Aut rhamni, & roſarū folia ſupdato, ad lumbricos alium occupantes.

32.

Polypodiij radicem cum ſapa miſtam edito. Aut raphani ſemē ex aqua potato. Aut alliū corrodito. Aut vlmī radicē ex mulſa aqua bibito. Aut ſycamini radicis cortex aqua incoctus potui detur. Aut nigella potui detur, & in cataplasmatiſ modū imponatur. Aut ex aqua brassicę ſemen habente potio fiat. Aut ex mentē ſucco: Aut ex naſturtio atq; menta. Proprium experimentum. Canabis ſemen aridum tulsum cretaq; miſceto cum aqua, vt ſucci tēperatura fiat, mox linneolo mundo percolatum in potum offer. Aut bubulum ſimum aridum combuſtum in puluerē redigito, ex eo potui drachmam vnam ex viño dato. Ad lumbricos latos & rotundos. Accipe nitri, naſturtij, piperis, ſingulorum vniciam, fac puluſculum, & ex viño ligulam propinato.

33.

\* Ad citandum ſidorem, finiendamq; fibrim.

**B** Canchryos ſemen ex oleo illitum prodeſt. Aut pyrethrum ex oleo calefactum, & per horam ante inuafionem illitum bene facit. Aliud ad febrem expertum. Oleum cum cinnamo paratū, oleum chamæmalinū, acetum, nitrum cum laureis folijs. omnia bene elixentur, & ex eo labrans perungatur, & vndiq; cōtectus ſtatiū ſudabit. Illitio ad febricitantes. Butyri partes duas, mellis partem vnam miſce, & calefactis vtere. Aliud. Laetucæ foliorum ſucci partem vnam, olei vulgaris partes duas, miſce, & curioſe agitans totum corpus inungito: experientia probatum eſt. Aliud. Artemiſiæ ſucci partem vnam, roſacei olei partes duas miſce, & vtere.

Ad dolorem hemiſtrianam uocatum.

**C** Solani ſuccus ex oleo illitus veheſtenter proficit. Aliud. Sinapis ſemen ex melle imponito. Aliud. Rutam domesticam aceto & roſaceo incoctam illinito.

Ad canis morſum.

Vrticæ ſemen impositum iuuat: Aut nigrī marrubij folia: Aut apiaſtrum ex viño potum, & morſibus illitum. Allium quoq; illitum prodeſt, & toſtum in cibis potumq; aſſumptum. Ad timentes canum impetum. Nerijs radicem collo circuſdato, & liberabitur: q; si experiri volueris, cū canis in fuorem verſus ſit, illi circuſponito, ſtatiūq; fuorem deponet. Ad morſus canis rabiosi. Vulneribus rabiosi canis morſu factis braſſicae folia cum laſſere trita ex aceto imponantur: per ſe enim braſſica aduersus rabiosi canis morſus proficit, & ipsius decoctum potui datum. Elixa vero braſſica ante alios cibos ſumpta phthisicos fanat, vitijsq; arteriæ ſubuenit, contuſa autem, & cataplaſmatiſ modo lieni impoſita, illum extenuat.

Ad anginam, colliq; dolorem.

**D** Alba populus arida cōtrita, & collo illita: aut naſturtij ſemē: & ſimus colubinus ex melle ipoſita bene faciūt: Aut mel tepidū gargarizatū. Aut canino ſtercore candido trito ex aceto collum oblinito.

Ad narium ſedum odorem.

Hederæ foliorum ſuccus tepidus naribus inſtillatus: aut calamintiae ſuccus aequa tepidus inuifus: aut myrrha ex muliebri lacte trita inſuſaq; naribus, narium halitum commendant,

Ad prorumpentem naribus ſanguinem.

Acaciam ex aceto tritam naribus infundito. Aliud. Acetum cum ſale ſumens in ollam aut mortarium mitto, lanamq; accipiens in ipliſ madefaciō: haecq; quantum laborans ferre poterit, calefacta, eius capiti imponito: illi coq; velamentis quamplurimiſ contegi praeſcipito. Purgatorium narium. Thymū & origanū melle exceptū in paſtillos redige, comāducādosq; exhibe.

Ad lateris phlegmone correptos.

40.

Haec oīa benefaciunt, bdeſtū ex viño pariter & ex aqua potum: Aut balsami ſemen ex aqua potū, aut ex melle delinctū: Aut aristolochię radix ex aq; potui data, aut ruta ex mulſa itidē pota.

Ad acutam febrem.

41.

Peponis domestici ſuccus, aut cucurbitae ramentorum ſuccus illitus benefacit: aut roſae ex oleo: aut plantago in cataplaſmatiſ modum impoſita iuuant.

Præſagium in febricitantibus.

42.

Rosacei prius inunge, & apī ſemen tritum ſuperda, deinde ſtupam rotundā inſtar rotæ cordi ſuperimponito, luteumq; ouī infundito, & reticulo contegi, tum ſi fiat ouī diſperſio, morte adiſſe ſcito. hoc enim ipliſ anima facere dicitur.

Ad glutinanda uidhera.

43.

Radix graminis contuſa, vt aridum medicamen imponatur.

Curatio ad dolorem auris.

44.

Amygdalinū oleum in aures inſtilleſt: aut ex nucibus oleum: aut laureum: aut balsaminum: aut dracunculi herbae ſeminis ſuccus ex oleo inſuſus. Aut herbæ vrceolaris ſuccus ex oleo roſaceo tepidus inſtilleſt. Aut ruta virens oleo incocta & tepida in aurē mittatur: aut myrrha ex melle tepida. Aut ruta ex mulieris, qua marē peperit, lacte, tepeſiat, & inſtilleſt. Aut ex allio ex preſſum ſuccū in aurē mittito: aut porri ſuccū tepidū: aut ſapā tepeſiat: aut porri ſuccū mellis ad Septima Clasſis.

YYYYYYY iiiij miſtum.

## Galeni de medic.

mistum. Aut oleū ore continens in aurē inspuito. Aut cucurbitæ succū ex rosaceo instillato.

E

Ad scabiem pruritumq.

45.

Vlmi folia arida trita in balneo inspergito, aut sulfure ignem non experto, & sylvestri vua, & arsenico, & sandaracha ex oleo & aceto in balneo oblinito. Aliud. Myrrha ex muliebri lacte cutē oblinito, aut dulcis radicis succum ex passo potui offerto. Aut oua gallinæ integra in acetū acerrimū demitte per diē noctemq; quæ si tria fuerint, ipsis cū putaminibus in eodē acetō contritis adiçce sulfuris ignem nō experti, arsenici scissili, vua taminig, ceruss, spuma argenti, nerii succi, singulorum vnciam vna, olei veteris quātum satis est oībus contritis obline in balneo.

46.

Remedia ad stomachi uitia.

Ex folijs calaminthæ virentibus & hordeacea farina cataplasma conficito. Ad cruditatem, inflationes q; uentriculi, quisquis hoc usus fuerit, statim esuriet. Accipe anesorum drach. duodecim, piperis albi, lybifstici, ammij, petroselini, foeniculi, singulorum drach. sex: hēc tusa & creta melle cocto comprehendere, exhibe drachmam vnam. Ad effluantem uentriculum nec cibi tenacem. Lactucæ succum ex dulci vino potui dato, nec vomet amplius. A dolorem uentriculi. Lac, in quo carbones querni extincti sunt, laboranti propinato. Ad acorem in uentriculo. Trifago ex vino pota acore liberat. Ad inflationem uentriculi. Piperis, baccarum lauri, cumini, aneli, pares portiones contuas & cibratas ex temperato vino ieiuno dabis ligulae vnius mensura per triduum, aut anesum ieiunus manducato.

F

Ad quedam oculorum uitia & primo ad oculos fluctione laborantes.

47.

Foeniculi succus per triduum illitus, aut thus ex melle & lacte, aut centaurij succus ex melle, aut folia herbæ quinquefolij ex melle imposita beneficiūt. Ad caliginem oculorum. Cucurbitæ ramentorum succus superdatus proficit. Ad albuginem oculorum. Alterci folia cum polenta superdato. Lignum balsami quoq; ex muliebri lacte illinito: Aut rutam vīdē imponito. Herba præterea pulicaris ex muliebri lacte, aut calamī virentium foliorum succus illitu prodest. Ad oculorum uertiginem remouendam. Olea folia contunde & succum expressum illine, atq; miraberis. Ad oculorum fluctionem cataplasma. Portulacam cum croco & adipe suilla contere, aut apij foenia cum polenta: in magnis autem fluctionibus rosas ferculamq; cū amylo coctas oculis iponito.

48.

Aceto nigellam habente os collue, aut oleo gallas incofas habente, aut aceto, in quo platani globuli incoati sint, aut quinquefolij radix. Item peucedani radix trita & cōbusta illinatur. Aut malicorij rosarumq; decocto os collue. Ad dentium uulnus. Accipe nitri, sepiæ testæ, myrrhæ, singulorum vnciam vna, tritis vtere.

G

Aridum medicamen, quod hymnidum os cruentumq; deterget, gingivarum carnem

instaurat, dentesq; dealbat.

49.

Accipe nitri cōbusti, myrrhæ troglodytidis, sepiarum testæ, singulorū vnciam vna, rosarum aridarum vnc. iiiij. tritis & cretis vtere, addito etiam iridis vnciam vna: huius effectū miraberis.

H

Ad lateris dolorem.

Virentis brassica caules cum radicibus cōbustos adipe suilla cōprehende, & vtere: valentissimū remediu est. Aut apij semen decoctū, donec tertia pars relicta sit, potui da: vehemēter iuuat.

50.

Ad internos ani tumores.

51.

Amaranthum aqua maceratum mane vesperiq; propina.

52.

Ad liuenem cataplasma ualde bonum.

Accipe apium, sinapi, baccas lauri bene contritas & cortice liberatas, nuces virides parū contunde, deinde omnia in pilam coniecta vehementius contundito, mox extracta acerimo aceto per triduum macerato, & omnia in vnum confusa tyberiadis succo incoquito, donec cataplasma fiat, deinde liueni superimponito à matutina vñq; ad octauam horam, alio tamen prius subducta: medicamenti effectū miraberis. Aliud Ad liuenem experientia cōprobatum. Ficus nouellæ arboris corticem viridem detrahito, & cum cinere permisceto & calefacito.

H

Ad tertianam febrem.

53.

Mel cum scammonia semel potum curat. Ad quartanam.

Accipe piper contritum, laureas baccas, cuminum, maftichi, myrrham, thus mundum, singula separatim trita in vnu cōmisce, & mellis boni quod satis sit, adiçce, & per quatriudu iponito.

54.

Ad sanguinis ex naribus profusionem.

Oui putamen integrum comburito, & liquorem ex eo exactum cum fissili arsenico permisceto, in naresq; patientis immittito: si arsenicū præsto non fuerit, solus ouï liquor sufficerit. Aliud. Caprae foeminae setas vltas & tritas & myrrham similiter tritam cum setisq; caprinis mistam in nares sufflato, si vīrī fuerint, cum charta, si foeminae, cum alio quopiam: qua parte autem sanguis erumpit, arctissime deligato.

55.

Ad violentas sanguinis eruptiones.

Gallas mola tritas, & malicorium, & punicae maligra contusa & mista cum oleo scissili & melle, ac bene subacta mane vesperiq; propinato, ut mel gallarum.

\*

Ad uentris

- A** Aduentris tormentis & inflationes.  
Accipe piperis, ruta, zingiberis, pares portiones, & tritas ex aqua calida propinato: aut arte, misiam tusam cretamq; dato: aut nostrum vatum tritumq; ex humore aliquo exhibeto. 56.  
Ut ne bones egrotent.
- Cerui cornu sup Panis Dei facellū ponito, cādelāq; desup accēdito, & ne interdiu accēsam obliuīe demittito. & in tpe sanctū Demusarim inuocato, ac tollito: armēta tua & vitā custodient. 57.  
Ut ne porci egrotent.
- Rhamni radicem tritam in aquam, vbi se se proluunt sues, projicto. 58.  
Ad carnem glutinandum.  
Terra lumbricos frictos tritosq; inspergito. 59.  
Plagarum curatio.
- Myrrham & aloem tritam inspergito: Aut resinā picea, vel & masticem & edera lachrymā, ex his factū emplastrum imponito: Aut hincina axungia plagā obline, & caprae nigrae cornu insperge. Aliud. Aut costum, spicam, cinnamum, zingiber, cuminum, singulorum parem modū terito, cum pice subigit & imponito: Aut panis crustam aridam tusam, & vino oleoq; subactā superdato quotidie per vices mutans. 60.  
B superdato quotidie per vices mutans.  
Ad equorum scabiem.  
Anguem discindito, eiusq; adipem capiens ligno equi vngularum oras inungito. 61.  
Ad somnum conciliandum.  
In lauri folijs hæc elementa inscribito, iacentisq; stragulis ceruicali eone sciente subiçito. 62.  
Et, X55. ph. Ut ne homo noctu somniet. 63.  
Rutæ semen caligæ ipsius nescientis suspendito, nullasq; in somnis imagines videbit. 64.  
Ad peccus.  
Cū quo arsenicū fuisse misceto, & piper, & hordei farinā, & lauri baccas, pineosq; nucleos, & exhibeto. Aliud. Allij accipe spicas septē, arsenicū fuisse, piperis, vtriuq; grana tredecim, bacem, pini nucleus, cæræ modicum miscens cum oui vitello accipe frequenter. 65.  
Ad coros dentes.  
Arsenicum, piper, caseum, calcem viuam aceto macera, & appone. 66.  
Clyster ad renum uitia.
- \* Accipe pulegium, origanum, sambucus, serpyllum, chamæmalum, absinthiū, centaurium, lauri folia, cucumerem sylvestricum, peponem: vna omnia prius contusa aqua incoquito, deinde cum melle oleo & sale decocti, quantum satis est, iniçito. 67.  
Clyster ad coxendicis dolorem.
- Accipe cucumeris sylvestris radices, lauri folia, rutæ folia, absinthium, plantaginem, trifaginem, marrubium, calaminthā, pulegium, origanū, thymum, lactucā, euphorbium, anethum, pyrethrum, vuam taminiā: hæc omnia in aqua incoquito: deinde melle oleo & sale adiecto, per instrumentum admoueto. 68.  
Ut dentes putridi nigriq; splendidi reddantur.
- Accipe salis contriti, ropi, sepiarum testæ pares portiones: omnibus in vnum tritis dentes fricato, quos prius aceto puro collueris. 69.  
Cataplasma ad caput fluxione tentatum.  
Hoc remedium præstat ne caput fluctione uexetur, neq; oculum vnquam iniuria affici sinit. Accipe mastiches, myrræ, sarcocollæ, thuris, ladani, nitri, cerussæ, terra cimoliæ, styracis, rosa rumaridarum, singulorum vniciam, saponis fanci libram, mellis tantudem, lupinorum amarorum decoctū quod satis est: omnia in vnum misceto, & pro sapone in balneo vtitor. 70.  
**D** Pastillæ de feminib; ad tuſſentes.  
Accipe anesorum amarorum vniciam, foeniculi seminis, alterci seminis, ammi, singulorum drachmam, apij seminis drachmas tres, opij drach. singula bene terito, & aqua paulatim tepidâ infundito, donec sordidū balnei ſpissitudo fiat: pastillos fabæ magnitudinis cōficio, vnuq; exhibeo, tuſſebus nanq; prodest.  
Ad iecoris uitia remedia experientia confirmata.
- Gallarum cum papaueris capitulo coctarum ius in balneo potato, coniectus, & in latus affectum facens: aut edera radicis decoctum cum vino propinato. Aliud. Baccas lauri septem, grana piperis septem trita ex vino in potum dato. Aliud. Aloes drach. iiij. astari, costi, eupatorij, hedyfari, fertulae campanæ, mastiches, croci, ocymi seminis, singulorum drachmas duas, conterito, cribato, & ex aqua temperato exhibeto. Aliud iecori & ventriculo commodum. Accipe lauri baccarū, cinnami boni, caryophyllorum, aloes, hedyfari, costi, singulorum drachmā, conitra & melle excepta ex vino vetere potui dato. Aliud. Accipe acori, seminis lini, zingiberis, ruta foliorū mollii, singulorum drachmā, anesorum drachmas quatuor ex mulsa dato. Aliud. Melcum pane mistum calidum emplastrum modo imponito: aut absinthij ligulam vnam extemporato melle potui offer, & super iecur egrotus decumbat.

# Galeni de medic.

- E
- Ad linguam fluctione laborantem. 72.  
 Cynarē folijs contusis ex melle linguam perungito: aut venā partis, vñ fluit materia, incidito,  
 & bene faciet. Ad oris ariditatem. 73.  
 Palmularum ficorumq; decocto per pennam illinito, & contineto. 74.  
 Ad labia scissa.  
 Lini semen ex melle contritum imponito. 74.  
 Ad eos, quibus menti pili decidunt, quos Greci appellant *phanopogonas*, hoc est, rari Arbor. 75.  
 Accipe piperis, euphorbij, pyrethri, singulorum vnciam, calamī foliorum molliorum succū, murini stercoris, olei per combustionem expressi: trita omnia affricato, & assidue radito. 76.  
 Vomitorium medicamentum, quod mystri mensura exhibetur. 76.  
 Aphronitrum album in aquam tepidam coniice, quoad dissolutum sit, & modicum olei adiūce, potandumq; exhibe. Reperimentia uomitum. 77.  
 Menta tusa creta, & rosaceo admista nares peccusq; illinito. Aliud. Palmulas thebaicas, & mentae ramulos aquæ diutorum scyphorum mensura incoquito, quoad cordum balnei temperatura fiat, medianam partem propinato. Aliud. Palmæ glandium contusarum, quod sufficit, accipe, vini myrtini modicum instillato, deinde exceptas ex mullo, aut aquæ hemina exhibeto. 78.  
 Ad sanguinem uomenter. 78.  
 Iunci odorati ex aqua decoctum propinato. 79.  
 Ad citandum uomitum pituite. 79.  
 Viridem mentam, aut sicciam ex aqua temperata bibito. Ut facile autem uomat, Sampuci folia potui, raphani vero semen esui dato: pituitam multam vomitu reijcet. 79.  
 Compositio pilularium purgantium pituitam. 80.  
 Accipe aloes vnc. sex. mastiches, ablinthij succi, vtriusq; vnc. duas, eucurbitule syluaticæ vnc. quatuor: dentur pilulae nouem & viginti. 81.  
 Ad oris stomachi vel cordis uitio hexatos.  
 Lentem cum spanteo, palmulis, & vino mendesio elixam potui offerto. Ad dolorem aut oris stomachi, vel cordis, Herbam sanguinariam curiose tritam, aut mala, aut cotonea elixa contritaq; rosaceo cerato comprehensa in modum cataplasmatis imponito: aut portulacam roseo cerato, aut myrtleo exceptam superdato. Aliud admirabile experientia comprobatum. Accipe feminis lini heminas quatuor, aquæ heminas septem: elixato, & vtitor: hoc medicamentum sanitatem creat: neq; enim ægrotus in peius ruet, sed in melius proficiet. 82.  
 Pastillas ad spiritus difficultate laborantes & diu suffientes suffici proficiens. 82.  
 Accipe nasturtij, sinapis, abrotoni, ruta syluatica, sandaracha, singulorum vnciam, terito, & ex aqua factis pastillis accurate vtitor. 83.  
 Ad difficultatem spiritus & sanguineum spiritum. 83.  
 Thymum cū pipere tufum, & melle exceptum delinctu dato, studioseq; vtitor: valde n. efficax est. Aliud. Pororum capita melli incocta ieunus edito. Aut ruta arida, mentæ vtriusq; vnc. quatuor, cum melle terito, & ceratia duo cubitum eunti ex aqua temperata propinato: iuuat autem ægre spirantes & pistacia esui data. 84.  
 Ad cruentum spiritum. 84.  
 Accipe symphyti, mastiches ruffæ, vtriusq; drach. quatuor, lénij sigilli, balaustiorum, vtriusq; drach. duas, terito & cribrato, & ex aceto mullo ligulam potui dato. Aliud expertum. Lemnij sigilli, vnciam, terræ, quæ astrum dicitur, vnc. duas, corallij tantundem, dato ex aceto mullo puro heminam, vñ. mane & vesperi hoc vtore. Aliud. Acaciæ ruffæ, amyli medicinalis pares portiones terito, & ex aqua temperata potui dato ligulas quinq;. 85.  
 Ad febrem ardentem. 85.  
 Semperiu & anesi folia qnq; aut sepiè accipito, & oleo rosaceo, incogto, & ex eo à capite vsq; ad pedis vestigij pungito, & demiraberis: aut, oleo, i quo pyrethri radix macerata fuerit, infigito: hoc n. sudores mouet, & diuturnos rigores discutit, & corporis partes refrigeratas aut resolutas curat. Aliud. Lauri baccas & thymū ex vino terito & illinito, vestibusq; cōtegitio: sudabit enim. 86.  
 Calaminthā tufam cibratamq; in pilâ coniice, & melle excepta decoque vsq; ad cataplasmatis spissitudinē, & tenui linteolo illitā imponito, & fascia deligato: à multis probatum est. Aliud ad genitalium confirmationē & renū, sed quempiā ne curato anteq; mercedē accepferis, à multis enim expertū est. accipe zingiberis drach. iiii. herbae sabinæ, piperis albi vtriusq; drachmam ex mullo exhibeto. Aliud. Picis aridae, telephij, colophoniae, mastiches, nitri albi pares portiones conterito, & aridum medicamentum facito: & locum prius lotum & adhuc calentem liquida pice oblinito, & aridum medicamen inspergito, superq; imponito, & bene deligato. 87.  
 Ad discutiendas genium fluctiones. 87.  
 Caprifici contrita succo perficato, aut radicis succum in balneo affricato. Aut salem columbinumq; fimum terens ex oleo inungito.

Cataplasmata

- A** Cataplasma ad pedum dolorem ex offensione, aut casu aut aliquo alio uiolento. 88.  
 Accipe salis vsti, origani, cineris sarmendorum vitium pares portiones, vitellos ouorum duos, aut tres cum vino mixta superimponito.
- Ad scabros vngues diuinum auxilium. 89.  
 Vnguis ex casu reuulsis, & vrtio, quod paronychion grece dicitur, affectis sachar tritum et in puluisculum redactum, ac inspersum succurrat. Scabros autem vngues mundabis, si sulfur ignem non expertum & ouiluteum aqua portione miscabis, atq; ex aceto imposueris.
- Ad ambiusta. 90.  
 Accipe argenti spuma, croci vtriusq; vnc. duas, ouorum assistorum vitellos ponderis vncias quatuor, rosacei, quod sufficit. Aliud. Linteoli vsti cinerem cum rosaceo misce, & cera an- chusaq; adiecta vtere.
- Ad sanguinis ex quaui parte eruptionem. 91.  
 Accipe soleos, atramenti futorij, aluminis, chalcitidis, myios, gypsi, gumi, singulorum drach, octo, tritis vtior: valde bonum est, & experientiae testimonio comprobatum. Aliud. Chal, citidis drach. vii. resinæ frictæ drach. iiiij. pulueris thuris drach. duas. arido medicamine vtior.
- B** Ad impetigines expertum. 92.  
 Ex his constat: thuris masculi, zingiberis, aloes, sulfuris ignem non experti, singuloru drach. binas: aceto excepta & prius trita panniculo laneo illinito. Aliud. Ammoniacæ gutte, alcyonij, sulfuris ignem non experti pares portiones contere, & vtere.
- Ad dealbandam faciem. 93.  
 Accipe alcyonium combustum, & tritum cum melle & farina misce, & deterge. Aliud. Ly somumudon terens ex aceto in sole illinito. Aut ollarum florem terito ex aceto, deinde locu pan no perficatum, quoad rubescat, in sole inungito. Ut facies munda fiat. Butyro cum sapone misto faciem illine.
- Ad dolorem uteri remedium sanctorum argentum non possidentium. 94.  
 Asarum cu pulegio potui offerto. Paxamadum vocatorum purgatoria. 95.  
 Accipe scamoniæ drach. iiij. aut tres, mastiches drach. iiij. apij seminis drach. iiij. polypodiij drach. iiiij. cinnamomi drach. j. fermenti mundi libram. j. arida permisce, & subige diligenter.
- Ad necandos culices. 96.  
 Ex nigella & futorio atramento suffimentum facito. Ad abigendos serpentes. 97.  
 Chalbanum, cerui cornu, caprinæ vngulas, & lilij radicem suffito. Ad morsum vero serpētis fal porruq; imponuntur utiliter. Ad fugandos pulices. 98.  
 Sylvestris cucumeris foliorum decocto domum conspergo.
- Ad difficultatem urinæ iumentorum. 99.  
 Salsarum olivuarum quod intus ligneu est, conterito, & contegens per dies quinq; suffumigato. Ad istum calami. 100.  
 Radices calami combustæ cinerem superimponito.
- Ad morbum comitiale ualde efficax. 101.  
 Coturnicū cerebrū ex vnguento myrteo tritū staneo vase reponito, & cum quēpiā morbo co mitiali plapsum videris, eo facie illinito, admiraberis. n. huiuscē naturalis auxiliū efficaciam: nā statim ægrotus confurget. Ad appetentiam cibi excitandam. 102.  
 Accipe myrrā, thus, ammoniacū, mastichē, & ex oui albo tritis pectus visceraq; oblinito, & stupam superdato. Ad hirudines deuoratas. 103.  
 Eos, qui hirudines deuorarunt, aduersus solē cōstituto: & locū, vbi inhāreant, aiauertito, & garū ipsiis instillato, statim. n. locū relinquent, & expūntur. Aut acetū cu butyro mixtu, in quo ferrū candens extinctū sit, potui dato: hirudines. n. ejcit. Auteū, qui hirudinē deuorauit, in calidā aquā mēto tenus demittito: phialā vero frigidā plenā ori eius admoueto, sed potui ne dato: statim hirudo exibit. Aliud. Hirudines deuoratas calidū acetū absorptū excutit, aut fuccus syriacus epotus, aut suffiti cimices. Ad apum illas. 104.  
 Succus maluæ ab apibus iictos indolentes reddit. Ad serpentum morbus. 105.  
 Cornu ceruīnum vstum & ex aceto tritum illinito: aut furni fuliginem: aut calami radices, & cicer, & baccas cupressi, & cornu cerui combusta omnia tritaq; in vnum misceto, & ex aceto ac porro propinato.
- Ad inflammationes à uene incise factas, & duritas humeronum, & deuastiones, & sanguinis concretiones. 106.  
 Fermento triticeo, cum axungia subacto summo studio vtere: probatum enim est.
- Ad hydropicos. 107.  
 Stercus bubulum accipito, si mas ægrotet, maris, si foemina, foeminæ, in ollam nouam coniçce, conge, operculum luto, ne diffletur, obline: ollam deinde super cinerem viuæ calcis per dies se ptem itate, octauo die detectaolla sterlus exime: & aridum medicamentum vitreo vase reponit: cum vti voles, tres ligulas ex vno per septem dies exhibeto, sed in vno rutâ feruefacias: haec potio

Gall. Anna. Aliq. e su  
cicatibus. 21. Et in  
med. fr. fol. 52. 2  
145. 5;

## Galeni de medic.

potio bene facit, etiam si tumores adsint, & cedemata, resiccat, euacuatq; per lotium: & grotus au- E  
tem non potet per totum diem, nisi ter: expertum nancij est.

Ut vinum odio sit, & quo modo cauenda ebrietas.

108.

Vinum, in quo anguilla suffocata sit, potui exhibitum, vini odium parit: idem præstat & vua inferuefacta. Situtus ab ebrietate & morbo custodiri velis, folia rutæ edito: finiunt eadem capitis dolorem ex vino: Idem & acorus facit in cibum sumpta, & thebaica palmula. Ebrieta te non tentatur, qui prius aut septem, aut nouem, aut undecim amara amygdala ederit, ita etiam qui pulmonem ouis elixum ieiunus ederit, quantumuis bibat, ebrietatem non sentiet.

Ut quis ex uno tantum uini scypho ebrius fiat.

109.

Sarmentorum viridis aut aridæ vitis modicum comburens in phiala, ubi vinum est, extingui- to: statim ebrietate corripieatur.

Ad lenticulas in facie.

110.

Baccarum lauri interiora ex melle trita illinito: aut nucleus pineum mellum incoctum oculis i- ponito. Ad infantium procidentem sedem.

111.

Fabrorum aqua, in qua candens ferrum extinguunt, calefacta subluito; deinde cochleam com- busitam & in puluisculum redactam inspergito.

F

Ad gingivam pueri, & dentes orientes.

112.

Rosarum floribus tritis ex melle illinito, aut ouis cerebro ex melle, aut butyro ex melle.

Ad lac multum creandum.

113.

Sesami semen tritum ex passo potum, aut titane elixa cum foeniculo absorpta, aut nafturium cum brassica potum.

Ad exstinctiones per hyemem.

114.

Muria soueto: ex elixa lente & micis panis cum rosaceo tritis cataplasma facito.

Ad aquosum ramicem.

115.

Plumbaginem cum sulfure, & aceto pauco, & oleo decoque, & illine locum. Aliud. Ve- teres nuces putridas contritas in mortario accipe & inunge. Aliud. Acetum potui dato, & cerui cornu vistum ad cataplasmatis modum imponito. Aut ex argenti spuma cum aceto & oleo mixta ad solem perungito.

Ad umbras incurabile in quavis corporis parte.

116.

Buglosson herbam euellito, & succisas radices curiose lotas in pila conterito, suillam axungia adiicit, ac bene emolliens vulneri imponito.

G

Ad sonitum.

117.

Accipe apij radices quinque, foeniculi radices teneras quatuor, anesij drachmam, acetum, mel, & crocum merum, omnia sine croco decoquantur: & post cocturam crocum iniectatur, deturq; phialæ dimidium. Ad apithas, hoc est oris ulcera.

118.

Oliuae molles manducentur, aut vvae passae agrestes aceto incoquantur, & ex eo os colluatur.

Ad capitum tumores, quos talpas nominant.

119.

Locum prius mulso lauato, deinde bubulum felini jicto, & leporis sterlus, aut quod ex sapo- ne confectum est: aut ruta succum in foramina instillato, aut aristolochiam tritam in ipsa forami- na cum aceto infundito.

De uribus ruta.

120.

Ruta in primis eius potuiq; data visum acuit, veneris appetentiam extinguit, capitum dolorem leuat, si quis teneris eius folijs capitis ossa contegat: succus præterea ruta cum foeniculi succo, & melle commixtus atq; illitus hebetem visum acutorem reddit. Idem præstat & seminis rhani suc- cus ex mulso illitus. Menta quoq; cum polenta i cataplasmatis modum imposita abscessus sanat.

Ad supprimendum sanguinem.

H

Beronicem mellis super prunas cocti plenam edendam apponito: & brassicæ ocytiq; semi- minis vtriusq; grana sex trita potui dato ex vino mulieri à multi sanguinis pfluuo male habitæ.

Præsagium de ægotante.

121.

Salicis tenera folia contusa illinito: si roseus fiet, euadet: si viridis, morietur.

Ad impediendam venerem.

122.

Erucam sacerdotes edunt & rutam & viticem: erucæ igitur semen ex melle, aut cum foenogra- co ieiuno illitum arrigin non sinit.

Ad dolorem oculorum.

123.

Crocum tritum, & cum liquore, qui à rosa stillauit, fermentatum illinito.

Ad capitum dolorem.

124.

Si hæc adsint signa, oculorum tenebre, capitum ipsius dolor, aurium sonus, nasi obstruc- tio, summo mane oculorum lachrymæ, nonnullis & oculi caligant, quibus hæc adsint, caput hunc in mo- dum purgato, origano hyssopo & sale nares perficato: neque in posterum caput dolebit: quod si neglexeris, morbi huiusmodi sequentur: obtusus visus, aurium sonus, capillorum casus, & den- tium dolor.

De pectori

De peccore humano.

126.

Cum pectus aliquod vitium pastrorum est, in primis humiditatem in ipso sentire viderur: si costa, crudis abundat humoribus, astuationem sitimq; habet, ipsius lingua aspera est & spumās, et singulis horis sialia decurrunt. Conuenit autem ipsum à cena vomere: aut summo mane stoma chum purgare presumptis raphani radiculis, aut sinapi virēti, aut eruca, aut nasturtio ex aqua tepida, & statim vomens sanabitur, si negligenter se gesserit, in spiritus difficultatem, & lateris dolores, & febres acutas incidat, atq; penitus somno carebit.

Deuentre.

127.

Quando in ventre vitium aliquod subortum est, primo tornina doloresq; in ventre sentiuntur: & aliis suppressio, & excretio, & in ipso cibi potusq; perturbantur, & amari videntur, & grauitas in genibus: & circa lumbos renesq; dolores sunt, & omnino febricitab. His ita se habētibus, simplicibus medicinis purgare oportet: cnīcum igitur contusum, & aqua dissolutum potuī dato: aut brasilia, aut beta succum melle conditū adiecio modico salis propinato, & miraberis: si res neglecta fuerit, difficultas intestinorum, desidendi immoderata cupiditas, & dorsi dolores impendunt.

Ad granum auditum, &amp; aurum sonum.

128.

\* Nitrum in acetum conijce, oleumq; roseum & vinum infunde, & capitis posteriora inunge.

B Aliud. Nigri veratri radicem in aurem conijce, & sanabitur: expertum enim est.

Ad custodiendam uitem.

129.

Centaurij decocto palmites vitis conspergito, hoc canes, vulpes & cœli volatilia propulsat.

Ad uteri strangulatus.

130.

Oscordi cerui accipe, tere, & potui da mulieri: & videbis gloriam dei.

Ad lumbicos mirabile remedium.

131.

Nigellam tritam ex garo potuī dato.

Ad dignoscendum marne an fœmina sterilis sit.

132.

\* Lentem in vtriusq; vrinam separatum conijce: & vtrius lens germinabit, ille est filium creans, cuius vero lens non germinat, ille sterilis est.

Ad rigorem.

133.

\* Scribe in tribus malis pepopulas aut ita dicio, sanus, draucus, danonus, danubius, & elui dato.

Confectio gari Ioachini martyropolite.

134.

Accipe frustulorum panis non fermentati, non conditi, putrefacti libram, nigellæ tziaricam, semi contusam mentam, calamintham bunisam, aridam, vtranq; semi libræ pondere, ruta, sylvestris thymbræ, sceniculæ, singulorum tramia quadraginta, aneli tramia triginta, nanachuā tramia quadranginta, vuarum passiarum pinguium maturarum semilibram, palmularū mundarum tziaricam, mellis veri hilari melisj semilibram, sacchari cantij tziaricam, rosarum aridarum, aut humoris ab ipsis per ignem extracti tramia centum. hæc in doliolum cum aqua conijcienda sunt, soliq; per quadraginta dies exponenda, ipsis vero adiçere oportet in puro linteolo deligata ligni aloes tramia qnq; spicæ tramia septem, caryophyllorum tramia duo, croci tramia tria, mastiches, thuris, vtriusq; tramia decem, struthij corticis tramia quidecim, musci tramiū, ampar tramia duo. omnia linteolo inclusa in dolioli mediū succum demittito: & per quadraginta dies quotidie terito, & exprimito suspendens videlicet in dolio in medio succo: & post quadraginta dies aquā succo superfluitatem colligit, & in altero vase reponito: & in succū alteram aquā iniçito, & vtraq; insolato: sed postquam totum ius coactum fuerit in altero vase, tunc in nitido cacabo, aut in olla vscq; ad tertias decoquito, & cotoneis maturis impleto: linteolum autem nunquam de medio gario eximito: & optimum garum, omnibusq; hominibus utile conficies.

De capitis dolore Barnabe monachi.

135.

Accipe farinam fabaceam, quantum manu capere potes, et mastiches, cuminiq; parum in vnu miscere oportet cum succo malorum cotoneorum, emplastrum facito, & membranæ illitum frōti imponito.

Ad utrinæ difficultatem.

136.

Vnguentum optimum in vrinarium iter infundito, statim vrinam reddet: aut mel, & sylvestrē canabim in vnum misce, & perinæo impone: aut muscum in vrinarium meatum immitte.

Ad sanguinis è naribus profluuum.

137.

Canabina folia trita & arida in narem sufflato: aut pannum lineum combustum ex acri aceto in nares immitto.

Ad uteros.

138.

\* Obsonium è iusculo, & amanetarium verum, et cardid. vsta ex vino veteri potuī dato.

Ne arbor fructum amittat.

139.

Lilij radicē arboris suspendito: ibi q; fructus hæredit, et non cadet.

Ad uidus.

140.

Cor cum pelle et cornu cerui combure, et ex oleo inunge.

Ad Stomachum.

141.

Rutam et thymbram cum ouo, et cuminum, et mente radices potuī dato.

Ad impetigines.

142.

Pipere trito ex muliebri lacte inungito, et sanabitur.

Ad dolorem dentium.

143.

Ouorū putamina, sēpiā, et oleū milceto, et coqto, donec tertia pars relinquatur, et tepidū ore contineto.

Ad lumbicos uentris.

144.

Cornu cerui ramenta ex vino veteri potuī dato à balneo.

Ad urinæ

# Galeni de medic.

	<i>Adurine difficultatem.</i>	145.	E
Coryandrum, mentam, & aquam cum melle decoquito, quoad tertia pars supersit, & i potum offerto.	<i>Ad iulus dulce.</i>	146.	
Suillum fimum cum oleo & acri acetato misceto, & locum prius setaceo panno excoriatum inungito.	<i>Ad dolorem lateris.</i>	147.	
Paliuri radicem vino incoquito, donec tertia pars remaneat, & a balneo potui exhibeto.	<i>Ad iecur &amp; stomachum.</i>	148.	
Accipe aloes & spicae vtriusque miliarisum, ex vino a balneo propinato.	<i>Ad conciliandum somnum.</i>	149.	
Caprinum fimum cum trifagine ad luti spissitudinem misceto, & faciem oblinito.	<i>Ad tuffum.</i>	150.	
Raphani semen et foeniculi ex melle potui dato.	<i>Ad cordis dolorem.</i>	151.	
Rutam, & lini foeniculiq; semen cordi imponito.	<i>Ad lumbros alium occupantes.</i>	152.	
Lupinos, lauribaccas, taurinum fel misceto, & umbilico superdato.	<i>Ad hemorrhoidas.</i>	153.	F
Testudinis testa suffita bene facit.	<i>Ad exustionem.</i>	154.	
Ouorum assorum vitellos in sartagine combure, et in modum emplastrum impone.	<i>Ad pruritum.</i>	155.	
Garum, sulfur ignem non expertum, et oleum misce, et inunge: efficitum miraberis.	<i>Ad morbum regium.</i>	156.	
Chrysolachani semen, mel, & crocum confundito, et in lectulo cubantem illinito: bene facit.	<i>Ad uermes.</i>	157.	
Chamæleonis radicem contunde, et urticæ summitates contrarias injice.	<i>Ad tuffum.</i>	158.	
Foeniculi radices contritas ieuno potui dato: admirabile remedium est.	<i>Ad comam.</i>	159.	
Maluum, et saluare radicem conterito diligenter, et in vas cum generoso vino coniijcito, a balneoq; comam illinito.	<i>Ad aurium dolores.</i>	160.	
Rubi succus expressus, tepefactus, et in aurem infusus dolorem finit.	<i>Ad regium morbum.</i>	161.	
Chrysolachani contusi, mellis, vtriusq; ligulam vnam, ex vino calido ieuno exhibe.	<i>Aliud G</i>		
In dextram aurem iacenti tenuem venam cædito, & sanguine effluente vtilitatem miraberis: Siliens vero doleat, idem facito in finistrum latus iacenti.			
Ad iecinorosos, lienos, & a stomacho laborantes presentissimum remedium.		162.	
Viticis grana esui potuiq; ex vino mane vesperiq; exhibeto.	<i>Aliud. Apij, &amp; petroselini macedonici semen, &amp; cicer, &amp; viticis semen, omnia conterito, &amp; ex vino calido potui dato.</i>		
Remedium ad renum uitia.		163.	
Eruca, nasturtij, raphani semina conterito, et melle attico comprehendito, et ex vino vetera drachmam potui concedito.	<i>Basilij isti melitino de ratione uetus ad regium notarium grammaticum.</i>		
Confessio uini perspicui & cocini.		164.	
Doliu vino impleto, quantum fuerint mensurae viginti, & ex ipso mensuras duas accipe, et in lapideam ollam coniice, et adde feminis foeniculi, lini, aneli, singulorum miliaria centum, cum his bene feruefacere oportet, et ex sacculo percolare, et sextarum in dolium mittere: deinde accipe * trispidij miliaria centum, caryophyllorum miliaria quinque, croci miliaria, cyperi, ligni aloes vtriusque miliaria quinque, omnia in unum trita et cibrata linea linteolo inuoluto, et in medio dolio statuito, atque vtior.			H
Eiusdem robortantia stomachum pituita plenum & dolorem capiti inferentem.		165.	
Te oportet singulis diebus rosei mellis miliaria viginti accipere, apij seminis miliarium vnu, aneli miliarium femis, et ieunare usq; ad meridiem, et tunc gustare. Nam propterea ita te facere statuimus, quoniam rosa stomachum confirmat, mastiche calefacit, foeniculum & apium, si in ieinore ac liene multitudinem atrorum succorum offenderint, detrahunt, & per lotum ieunctione absq; molestia: anesum vero, eo q; flatus a ventre disiicit, stomachumq; corroborat. Iccirco te usq; ad meridiem cibo abstinere præcepimus, vt ne alter morbus appareret, utq; vis herbarum diutius in ventriculo moraretur. Cum vero decem dies præterierint, eundem ordinem assidue observaro, cum roseo saccharo, vt stomacho robur addatur, viuasq; indolenter. Fecimus autem & de alimento sermonem hunc in modum.	<i>Ratio uetus in cibis &amp; ieunio.</i>	166.	
Primo die amygdala amara decē cu pane & vino, quantum satis sit, te edere conuenit: Secundo die mel cum pane & vino, quod sufficiat, edito: Tertio die agni anniculi carne vescaris: eius scapula elixam igne torreto, cum pane biscocto & vino, quod satis, edito: Quarto die oryzam solam aquæ incoctam addito melle cum pane & vino, quantum sufficit, edito: Quinto die grana puni-ci malii, amygdala, allium cum dauco, siccis aridis, & vuis passis decoque, & vescere cum pane & vino,			

**A** vino, quod sufficiat: Sexto die similem carnem anniculam in sartagine cum dauco decoquito, & vescere, panis & vini, quod satis est, addito, ut vis punici malii obtundatur. frigida enim est, atque ideo malum punicum adiectum fuit, vt que antea per quinque dies assumpta fuerant, refrigerarentur. erat enim re vera calida. Septimo die carnem minutim concisam cum cicere et condimentis decoque, & vescere, quantum satis est. Octavo die carnem cum aceto, caricis, amygdalis, nucibus syriacis, croco, dauco, passis vuis, cum alijs carnibus cōcisis, cum melle, q̄ satis sit, decoque, & vescere cum vino, quantum sufficiat. Decimo autem die ciborum ieiunijq; ratio ita se habet, malum punicum granum, quemadmodum & prædicta, decoque, & cum vino, quod sufficit, ede. Hac est sumendi cibi ratio: semper tempore cenæ menta ex melle vtitor, ut cibi digerantur, & ne pituita ventriculus abundet. Quò autem bona valetudine fruaris, venam sine noxia causa ne secato. Q; si morbus caput tentauerit, venam calvariae secato, & extrahe sanguinis miliaria decem. hoc autē bis feceris & aprilii mense, & septembri, per triduum ante & post abstinentiam imperans, auxiliū quoq; bis prædictis mensibus deuorato, & capitulis papaveris ut dormias utere, caueasq; a coitu: q̄ si velis, semel in septimana post noctem medium id facito. At iulio mense & augusto te per biduum vomere oportet: utruncq; quoniam per diem vnicū stomachus purgari non potest.

**B** Quando autem vomis, caueo, ne aquam prius, aut postea biberis: dumq; vomis, oculos velato, & deligato, stansq; vomito loco edito, aut super fluuium: à vomitu si sitias, tolera sitim, et sobrius esto. Te vti lauatione oportet mense aprilii vsq; in totum nouembrem: ceteris mensibus abstinet. q̄ si lauari volueris, semel tantum in septimana lauator, idq; semper ieiunus: si sitias, temperata aquam bibito, & balneum egressus oleo, & mulieris lacte, quae foeminam peperit, caput irrigato: per noctem autem pedes calenti aqua cum furfuribus soueto.

Ad capitū dolorem.

167.

Accipe amygdalarum libras tres, seminum cucurbitæ librā vnam, oleo ab vtrisq; expresso capitis verticem, nares, pedes ac manus inungito. *Ad uersus uniuersitatem.*

168.

Cotonea mala matura dulcia accipito, & mūdato, deinde succum exprime, & in vinū infunde. Inunctio experta ad artuum dolorem, manuum pedūq; intertrimēta, corruptelas, aduisiones hyemis, &

uenti manus pedesq; lēdentis, qui sarracenia lingua tlen dicitur, compositio ita se habet.

169.

Accipe axungiae anserinae partes duas, & medullam ceruorum iuuenum, & martasancem param, & mel super carbones decoctum & percolatum, pone in lapideum lebetem, & feruefacto, quoad prædicta pinguis tabescant, quibus adhuc calidis martasancē iniūcito, & cum prorsum refrixerint, mel addito, & bene in istar malagmatis subigit, & ad ignem, aut in furno inungito, et bene perficato: tantisper autem inunge, donec dolor abscesserit.

Ad æglopas, i. fistulas angulorum oculi.

170.

Taurinū fel, & liquidā pīce, & acetū in vnum miscē emplastrū cōficio, & imponito, aut rutę folia cum chorygio in foramina immittito. *Ad undinae incurabilitia.*

171.

Ariore panij radicem in vinum dulce demittito, & ægrotanti potui dato.

Ad pulmonum inflammations.

172.

\* Piperis grana. xv. salis micas totidem terito & teaphen illorum addito, in vnumq; cogito, & cum fimo gallinae rufæ, atq; oleo inungito: aut dauci semen, & nigellam, & porrū contere, & potui exhibe.

Ad talpas.

173.

Accipe trisaginem & hordeaceam farinam cum melle fermentato, & inungito & in modum cataplasmatis imponito. *Ad dolorem uentris & Stomachi.*

174.

Thus cum vino antiquo in cacabum coniūcito, & donec tertia pars superfis, decoquito, atque ita in balneo propinato: aut oleum & vīnum perinde coquito, & tepidum in balneo potui dato.

Ad Stomachi uitia.

175.

D Cumīnum & cinnamomum cōterito, & myrrham, mastichē, & bliscunē modicū adiūcito, deinde cocta & mista potui offerto: aut mente ramulos tres, & grana punici malii, & palmulas propinato. *Ad debilitatem genuum.*

176.

Lini semen & mel in aqua seruefacto, & cordi in modum cataplasmatis imponito.

Ad dolorem lateris.

177.

Ex cumino triticea farina & vino veteri cataplisma facito, & cordi superdato.

Ad lienos.

178.

Brassicæ folia, ammoniacū, acre acetū, oīa misceto, conterito, & locū per triduum oblinito: aut platani folia aquæ incoquito, quoad tertia pars superfis, & potui dato: aut brassicæ folia igne torreto, & trita ex igne propinato. *Ad profundum sanguinis muliebre.*

179.

Taurini cornu ramenta ex aqua pota sanguinis profundum sustunt: aut lulacem, & brassicæ semina & scammoniam in vnum misceto, & potanda exhibeto.

Ad Stomachi compressionem.

180.

Accipe gallas tritas, & rhoi flores, aut malii coria, & vīsq; ad tertiam partem decocta: aut foeni græci mellī incocti ius potui dato. *Ad celiacos, hoc est, uentriculosos.*

181.

Nasturtij semē in nouā olla coniūce, & decoquere, deinde ouū separatim elixa, & eius putamē detrahitio

188  
8.11.1

## Galeni de medic.

- trahito, & ipsum diligenter cōterito, & nasturtij semini elixo adjicito, & vnā seruefacito<sup>1</sup>, atq; sive E  
litægrotas, edito, sin id nō possit, aquā potato: aut taurinos renes frictos potui dato; aut veterem  
caſeu acri aceto incoctū ſeiuno elui dato. Ad uniuersitatem difficultatem. 182.
- Pagurum fluuiatilem conterito, & panniculo expreſſum potui exhibeto: aut fœniculi radices  
ad tertiam partem decoctas laboranti propinato. 183.
- Ad exterius prominentes ani tumores.*
- Vnuā calcē & recens arſenicum in vnuā mifta iponito. Ad artuum dolores. 184.
- Quiqueneruit & ſcorpidū & acetū modicū miſceto<sup>1</sup>, & locū oblinito: aut ſinapi & caricas in  
vnuā conterito, & in balneo ſuperdato. Ad dolorem genuum. 185.
- Maluam, hordei farinam, lini ſemē vnuā contere, & in ſartagine cum oleo fricta loco impone,  
*Ad oſſa fracta.* 186.
- Accipe piçē, thuris puluerē, palmulas, maluæ florem, ouī album omnia mifta iponito, & ſtupa  
ſuperaddita, calamis ac fascia deligato, ſanabitur. Ad quartanam. 187.
- Vinum vetus trilaginem incoctam habens ter potui dato. 188.
- Ad morbum ſcorpij.*
- Teſtā igne candente imponere: aut alā ex melle potui dato: aut humū respiciens, quem lapidem  
premebas eum imponito. Ad ueneficia & preſigia. 189. F
- Caridion & latum cumiñum & zochij radicem ad tertiam partem decoque, & ex vino vete-  
re potui da: geſtet & glaneum oſſa, hæc enim ſuffita demonas abigunt.  
*Ut mulier concipiat.* 190.
- Leporis vterum frige, tritūq; aliſidue propina, habeat autem & leporis ſanguinem: aut vulpis  
ſtercus cum ſeuo bubulo miſce, & mulieris viri q; genitalia inunge. 191.
- Ad factum in utero mortuum.*
- Muliebre lac cū melle & radicibus amarathī potui dato, & exhibet. Vt lac abundet. 192.
- Fœniculum & anethum cum melle & vino decoque, & quotidie māmas obline: laetē mulier  
affluet. Ad uteros. 193.
- Auem iugulato, & festucam linea panniculo inuolutam intra auem condito, atq; ita elixato,  
ius potui dato: ſuito vero autis oculos, & manetarem verum, & caridion vre, & propina.  
*De involuntario miſtu.* 194.
- Gallinæ gulam gutturi annexam conterito, & vrito, ac iterum diligenter terito, & ex vino ve-  
tere potui dato. Ad roborandum penem. 195. G
- Rapi ſemen tritum mellī admiſceto, & panniculo attrito illitum peni circundato.  
*Ad ſcabiem unguum.* 196.
- Sinapi mentamq; ex aceto coctam imponito. Ad intertrigines. 197.
- Muſcum marinum aqua marinæ incoquito, & expreſſo humore imponito.  
*Ad podagram.* 198.
- Accipe myrrham mur vocatam, herbamq; pulicarem, aut pyzurcatum myſtri mēſura ex ace-  
to, pedes illinito. Ad roborandum ſtomachum. 199.
- Accipe lignum aloes, acorum, cyperum, maſtichem, thus, nigellam, fœniculum, & ſpanthos,  
valde conterito, & in vnum corpus redigito, & ex ſucco punici mali & melle ſuper carbones co-  
cto potui offeras. Ad ſputum. 200.
- Rofaceum zupha, aut hyſſopi, quod ad tuſſim facit, & anguſtiam & dolorem pectoris, cōpoſi-  
tio hec eſt. Accipe manuſacorum drach. iiij. vnapia, vel zinzipha numero viginti, zepifanía, vel  
myxia totidē, ſicos aspr. dulces numero. xv. aut dulcem radicem ſemitrītā mēſura drachmæ: chaf-  
chafis contulsi, vel papaueris capitulorum drach. v. paresauſa, vel polytrichi. drach. iiij. anesuen vel  
dulcis anesi drach. iiij. tolme caraus, vel apij ſeminis drach. iiij. vuas paſſas, grana bona logarice. s.  
zupha vel hyſſopi drach. iiij. rhazani, vel ſeminis fœniculi drach. duas. vuas paſſas, granaq; mifta  
lauato, & emofchalum ex aqua refrigerera per diem vnum & ſummo mane: vt elixatum cū prædi-  
cto videlicet logaricyon vnc. iiij. & tantisper decoquatur, donec aqua remaneat logarica vna &  
ſemis: & tunc percoletur, vt certe ſciatur in ipsa nullam remanere materiam, deinde facchari loga-  
ricam vnam addito, vt zulapion fiat: & quotidie vnum potato per dies octo, & oleum amygdala-  
linum inſtillato. Ad uoniūtum biliosum. 201.
- Bilem vomētibus huiusmodi cataplasma adhibendum eſt, quod ex his conſtat: palmulis, ſicis,  
gallis in vno aut poſca incoctis & pane exceptis: acacia, præterea, hypociftis, & balaustia, & rhus  
cataplasmati adjicantur: itē cucurbitula magna cū multa flāma ſtomacho ſi affigatur, bene facit.  
cibus paucus & crebro exhibendus eſt. Verū ad atram bilem vomentes & ſtomachum inflatum  
ſpongias aceto acerrimo calido imbutas adhibeto, aut ex ederae folijs vino incoctis cataplasma fa-  
cito. De ſingultu. 202.
- Singultus aut ex repletione, aut ex inanitate, aut ob acres humores ſtomachū mordentes ex-  
citatur, quibus vomitu reiectis definit. pleriq; autem, ſi compositione ex tribus piperibus deuo-  
rata, mox vinum biberint, ſingulture ſolent, cibo præterea in mordacem qualitatem corrupto q-  
dam

**A**dam singultiunt vomitum sanè ob plenitudinem, aut morsum singultientibus remedio esse inuenimus; caliditatem ijs, qui ex refrigeratione: si vero ex humorum copia singultus fiat, evacuare vehementius oportet, id sternutatio praestabit: sed ab evacuatione singultus sternutatio non curat: singultiuntibus autem ruta ex vino danda est, aut nitrum ex mulsa, aut sefeli, aut daucum, aut cuminum, aut zingiber, aut calamintia, aut nardum gallicum: hæc singultiuntibus ex cibis corruptela, aut ex frigore, aut ex multitudine ciborum auxilia sunt: ad eos vero, qui ob frigidorum, aut crassorum succorum multitudinem singultiunt, castorium ex posca potui datum bene facit: cuti quoque ex oleo vetere cucumerino illitum prodeft: scillinum quoq; aut mulsum acetum potum iuuat: item spiritus retentio magnifice singultum discutit.

Ad pedum intertrimenta, scissuras, & perniones.

203.

Rubricæ vel sinopidis, & cimoliæ paribus portionibus ex caprisci succo illinito. Aliud. Ederam, calamintiam & salem in aqua simul incoquito diligenter, ac pedes semel atq; iterum lauato, & sanitatem recuperant. Aliud. Muriam crassam calidæ aquæ admisceto, ex ea pedes ac perniones soueto. Tertiū, sal, cuminum, oleumq; misceantur, & prius inunctos pedes illinito curiose: nam per occultos sensibus meatus materia elabitur.

**B** Ad podagram.

204.

\* Semper uiri succo diligenter cocto vtere. Aliud. Vinisuccum asinino lacti, ac dulci vino admisce, & illine. Aliud. Phocæ, leonis, lupi, aut vulpis corium si quis elaboret, & calceos gestet, pedes non dolebit. Aliud. Vespertiliores tres aquæ pluviatili incoquito: deinde hæc aquæ adiçito lini seminis triti vnc. quatuor, oua cruda tria, olei cyathum vnum, bubuli steroris, ceræ vtriusque vnc. quatuor. omnia in vnum corpus redacta subigit, & cubitum eunti semel atque iterum applicato.

Aceti scillini confection ex Galeno.

205.

Salubre optimum acetum scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes imperatores vñi sunt: ab ipsius auctore fertur: quicunq; hoc vt tantur, longæ vitæ fore, & eius extrema integra: vñq; ad finem permanstra: & ipse quidem Samius senex huiusmodi extitit. quantum enim temporis viixerit, haud ignoras: de ipso enim in libro traditum est, q; cum suis consanguineis hæc facultatem cōmunicauit. cūq; hoc medicamento vti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & vñq; ad centesimumdecimum septimum vitam produxit iteger, & nulla vñquam aduersa valetudine tētatus, hæc sanè medicamenti author differuit, q; fortasse vir philosophus erat mentiri nescius: nos autem viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam constantemq; huiusc medicamenti facultem esse testamur.

Oportet igitur scillam montanam libræ vnius pōderis capientem, dura circūcidere, & mollia minutatim concidere, et aceti acerrimi sextarios octo in vitreū vas mittere, atq; obturare: ac per triginta dies in canicula caloribus, vt maceretur permittere, deinde scillam extractam exprime, id genus aceti parum mane sorbeto. tibi enim hæc euuenient, vt ne fauci orisq; partes vñquam remollescant, os vetriculi bene valebit, facile spiritum duces, vox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus vapor in ventre vñquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit: bene spirans, bene coloratus deges, ad ciuilia negocia recte affectus, non acidum, non falsum ructabis, si aliquid aceti huius assumperis: et ieūnus vt a sumas præcipio, septemq; postea studios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui vtitur, in victu quāuis licentiosus esto, omnia enim cibaria conficiet, & à nullo vñquam offendam patietur, neq; valde impletur, sed in melius proficere videbitur; nihil superuacui in corpore residet, non flatus, non bialis, non sterlus, non vrina, sed omnia facile excernit atq; edicit, alius lubrica omnino est: totiusq; corporis purgatorium est medicamentum, etiā si in ossibus fortes inhærent: item phthisicos ab omnibus deploratos hoc medicamēto sanitati restitutos nouimus; morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis interualla non redierit, incipientem vero ac nouum perfecte discutit, neq; reuerti amplius hunc affectum permitit: ad podagras præterea, & articulorum morbos, iecoris, lienisq; duritias vehementer facit: & particulares quidem aceti scillini effectus hi sunt: communes autem quamplurimi, quibus nos cōmoti salvare hoc medicamentum sanitatis integratatisq; causa tibi tradidimus. Deficit.

Vini scillini composition ex Galeno.

206.

Vinum hoc potui datum omnem sanitatem affert, humores enim attenuat, sed maxime pituitam, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus cōsistere permittit, neq; alium id genus tenacē humorē obstructiones facientē, sed oia dissolut, & ventrem lenit, atq; ita subducit, & vrinā mouet, & p ipsam causas attenuat excernitq; adeo vero caput purgat, vt nares humiditate vacent, cōmodum est podagre, articulari, & comitiali morbo: deniq; ois sanitatis auctor est, ex his constat, scilla albam montanam cīciter canis exortū accipito in libra pondere, per dies decē in vmbra refrigerata: deinde scilla folia refrigerata in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim luper funde, & suspēsum vas per quadraginta dies habeto, postea scilla exime, & abiice, & vino ad antedicta vitia vtere, & eius vim percipies, subendeante cibum vñi duas vnc exhibe: si à cibo, vñciam medium, q; si ipsum potui commodum efficerē

# Galeni de medic.

efficere velis, ut magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto.

Medicamentum, quod manducatum stomachi pituitam detribit, gargarizatum  
caput purgat.

C.A.P. 206.

Origanū, gūmī, hyssopū, lamsuū, pulegiū, thymū, passi vncijs. iij. incoqto, donec vna remas  
neat, & gargarizandū dato: excutit. n. ēt pulmonis materias, si edat: id aut̄ quotidie facito, proba-  
tū est enim.

Ad urinam reddentes agre, aut nequaquam.

207.

Lectuli cimices terito, & vrinarum foramē illinito, statim vrina decurret. Id etiam ad pueros  
mingere nequeuntens benefacit.

Ad calculos, & urinam prouocandam.

208.

Baccarum lauri, & piperis æquas portiones terito & cribrato, & ex mulsa mensura vna exhi-  
betō: mulsa vero calida esto. Aliud lapides atterens, & mulieribus virisq; vrinam prouocans.  
Lauri corticem aqua incoque & permisce, sorbendumq; propinato: vehementer facit.

Ad sanguinis mictum.

209.

Accipe zigiberis drach. ij. brasile seminis drach. iij. papaueris drachmā succo excipe, & glo-  
bulos facito, laborantq; exhibeto.

Ad urinę filicidium.

210.

Thymi & foeniculi æquas portiones conterito, & ex aqua temperata calida potui dato.

Ad dolorem viae urinarie, & difficultatem mictus, atque anhelitus, &

ad sanguineum lotium, & calculum.

211.

Asari, myseos, nardī gallici, æquas portiones accipito, melle attico, cuius spuma abiecia sit, ex-  
cipito, & dato nucis pontice magnitudinem: facit enim etiam senes cōualescere: quibus effluxus  
ficcior est, eūq; ualidiorem reddi.

Ad involuntarium urina exiūm.

212.

Liliū radicē elixam potui dato. Alterci quoq; succū aut semē in vino & lacte maceratum corio-  
cerui includito, & dextro femori appendito, miraberis. Aliud. Apri vngulas vstas ex vino  
potui dato: aut galli testem vstum edendum apponito. Ad involuntarium mictum. Cochleam  
cum testa vstam tritamq; ex vino cubitum eunti potui offerto.

Ad difficultatem urinę & calculum.

213.

Lini semen, piper, petroselinum tula & creta ex condito accipe cochlearium vnum.

Ad exterendos calculos expertum.

214.

Scorpios marinos exiguos tres integros comburito, & cinerem ex condito propinato.

Ad supprimendam alium.

215.

Rhun atq; oryzam vino incoque, donec tertia pars remaneat, & per inferiores partes immit-  
te: aut vīnum austērum, in quo hirci iecur incoctum sit, potui dato: aut gallas vstas bene terito, &  
suillam adipe misceto, frictasq; ex acero esui dato laboranti \*

piperis drachmam, fari-

nae lupinorum drachmas tres, mellis ligulam.

Ad citandum sudorem, & finiendam febrem.

216.

Cachryos semen ex oleo illitū, aut pyrethrū ex oleo calefactum & illitum hora vna interual  
lo post accessionem.

Ad canis morbum.

217.

Vrticē semē emplastri modo ipsūtū, aut nigri marrubij folia similiter, aut apiastrum ex vino  
potum, vel morsibus impositum, aut allium illitum, aut assūm potui esuiq; datum.

Ad morsus

canis rabiosi. Brassicæ folia cum lassere ex aceto trita imponito. q se. n. brassica rabiosi canis mor-  
sibus aduersatur, & ipsius decoctum potui exhibitū, elixa autē brassica ante alios cibos assumpta  
phthisicos sanat, & arteriae vitia emendat: contrita vero & lieni superdata ipsum consumit.

Ad anginam & colli dolorem.

218.

Alba populus arida, trita, & ex melle illita collo, aut nasturtij semen, et columbinum finum ex  
melle instar cataplasmatis imponito.

Ad internas ani prominentias.

219.

Amaranthum aqua maceratum mane vesperiq; potui dato.

Ad liuenem cataplasma ualde efficax.

220.

Inulam, sinapi, baccas lauri fīm proportionem accipe & tere, deinde nucis nouē corticem pa-  
rum contundito, mox in pilam coniētūm validius terito, & eximēs aceto acri macerato per tri-  
dium, & omnia in vnum redigens cum succo tiberiadis vscq; ad cataplasmatis temperaturam de-  
coquito: & lieni summo mane per octo dies imponito euacuato prius ventre, atq; miraberis.

Aliud ad cōminuendum lienem. Capparis radicum vnc. iiij. calcis viuæ vnc. iiiij. contusas cri-  
bratas acetōq; cōmistas imponito non diutius horæ spatio, totus lienis absūmis. Aliud. Bras-  
sicæ decoctum solum ex aceto mulso ieſuno potui dato: aut rubi radicem vscq; ad tertiam partem  
decoquie, & decoctum per triduum dato. Aliud. Corticem nucis ex aceto ac mellī incocta  
ieſuno propinato: aut ferrum candens in mulso extinguito, & potui dato: admirabile est.

Ad nigros dentes.

221.

Palmularum ossibus mastiche & melle dentes per septem dies perfriato: & albire redduntur.

Ad lumbros aliui.

222.

Lupinos, lauri folia, ac felibubulum misce, umbilico impone: id bene facit.

Ad interiores

A

Ad interiores exterioreq; ani prominentias.

223.

Amylū, pīcē, aquā vna ferue facito, donec tertia pars remaneat, ac per septem dies potui dato.

Ad dolorem dentium.

224.

Vitis racemum capiens in lartagine frigito cum oleo, aurēq; instillato, &amp; conualescet.

Ad hidridines.

225.

Aristolochiam terito, &amp; sale conspergito.

Ad calculos.

226.

Lauri baccas pīpēq; misceto aequali, &amp; ex multa mystrū vñū dato. Aliud calculos frangens.

Lauri corticē aquā incogto, quoad tertia pars supsit, &amp; forbēdū exhibeto. Aliud calculos frangens. Turturis sterlus vstū ex multa pībeto, lapides, n. p vrinā exturbat. Aliud exptū ad calculos. Struthij, rhu pōtici, capparis, singulorū drac, accipito: dato quotidie ex vino albo drach. &amp; pīmictū subsidentia calculosam ejicit. Aliud. Originū in aqua vscp ad tertiam decoquito, &amp; decocti cyathum vnum potui dato. Ad filicidium, &amp; difficultatem urinæ, &amp; primo ad filicidium. 227.

Foeniculi seminis, palmarū thebaicarū pares portiones cōterito, &amp; ex aqua tēperata calidas, pīpinato. Ad urinæ difficultatē &amp; filicidium. Costi, mellis, aquæ cyathos nouē accipe, des potui cratē mercede prius petita. Aliud. Cyperi asiatici triti cochleariū vñū, ex vino meraco, aut ex melle exhibeto, periculū de ipso factū est. Ad urinæ difficultatē. Petroselinū macedonicū terito, &amp; ligulā vñā exhibeto. Ad filicidium. Cucurbitā aridā cōterito, vt farinę istor sit, cuius exiguū cochleariū ex aqua potui dato. Ad mingentes in stragulis. Leporis cerebrū ex vino, ppinato. Aliud. Vesicā assam esui dato per tridū, aut cyperū tritū \* potui dato: aut leporis testiculū ex vino odorato tepido, ppinato. Ad filicidium. Thus accipe, &amp; in vino diutius ferue facito, propinatoq; per tridū \* : accipiens raphida marinum pīsciculū comburito, &amp; potui cinerem offerto. Ad impetigines.

Cornu ceruini ramenta acerimō aceto icoquito, vscq; dū tertia pars remaneat, ex eo illinito.

Ad feras impetigines.

C.A.P. 229.

Hordei farinā aceto acrī pīmīta iponito: aut hastulae regiae radice ex aceto trita illinito frequenter: aut lineū pāniculū sup candēti ferro cōburito &amp; illinito, aut nucis vīrentia folia cataplasmatis modo iponito: hoc &amp; ad scabie facit. Ad penis dolorē, &amp; inflātionē.

230.

Cuminū &amp; ouorum putamina bene decoquito, &amp; foueto: effiectum miraberis.

Ad impetigines.

Allium, &amp; theaphen, aquam &amp; oleum, omnia misceto, &amp; illinito.

231.

Cataplisma ad vulnera recentia à gladio aut ligno illata,

C Salicis folia trita imponito, &amp; sanguinem profluentem suppresses, &amp; vulnera glutinabis, atq; sanabis: aut ouillum sumum ex oleo tritum instar cataplasmatis imponito

Ad pīniciofa medicamenta.

Rutā, sicū, &amp; nucē terito, ac ex vino potionē dato: aut fulicæ sanguis liqdus ex oleo potus seruat, à potu uenenosi medicamēti, &amp; à viperæ morsu liberat. Ad flūctionem gutturis.

232.

Nido hirūdinis trito ex acero illinito. Ad mammarū mulierū tumores

233.

Caprinum sterlus aridum ex vino meraco imponito, inflammationem enim digerit.

Ad dolorem capitū lupinū.

234.

Suillum sumum cōburito, &amp; cinerem mellī admisceto, caputq; rasum inungito, ac super brassī cæ folia dato.

Ad tuſſim, &amp; hæticam febrem.

235.

Styracē &amp; brassīcæ succū simul terito, &amp; fermētatos ieuno, &amp; cubitū eūti exhibeto: aut laurei olei, &amp; vīni generolī vtriculq; drach. iij. misce &amp; calefasias \* in balneo interius: &amp; vīni oleūq; calidū tēperato, &amp; stomachū foueto. Aliud. Lixiuū pcolatū calefacto, &amp; tuſſiētis pedes foueto, &amp; spōgia deterſos illine, &amp; foue: id vero tuſſibus medeſ.

236.

Relinā ex vino vetere tritaciuno potui dato &amp; pulegiū i posca decoctū, &amp; beronicē cū melle fermētata esui dato: aut raphanū toſtū mane ac vespri edēdū apponito: aut butyruſiſulsum, quāta est nucis auellanæ magnitudo, deuorato.

Ad humores pectore contentos.

237.

Vrticæ folia cum pīſana decocta potui dato, bene facit ad inflatiōes, &amp; materiam ex pectore euocat.

Ad tuſſes.

238.

Fœnum grecū, quoad tertia pars superfit, decoque, &amp; iuſculū ſummo mane ex melle exhibe.

Ut uox canora reddatur.

239.

Tragacantha vino madefacta &amp; in potum assumpta vocem ſplendidam reddit.

Ad uocem amissam.

240.

Styracē terito, &amp; ex aqua globulos amplitudinē cicerū æquates cōficio, &amp; tertio cū dederis, statim loquet:

Ut capilli &amp; barba c̄reſcant, si decidunt.

241.

Betam, &amp; myrtleum oleum, &amp; polytrichū misceto, capillosq; oblinito: aut adiantū, et ladanum æquis portionib; terito ex imaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino, &amp; illinito. Aliud. Ladanū in vīnū amīnaxū myrtleūq; oleūmittito, &amp; terens vtriculq; ad mellis spissitudinē redige: caputq; in balneo perunge: melius est &amp; illud adiantum, quod nōnulli polytrichon vocat, si septima pars ladanō addatur, &amp; illinatur.

Ad renes dolentes.

242.

Cum pulegio farinæ furfures decoquantur, &amp; ius pcoletur, spongiaq; eo imbuta ſomētū fiat.

Galenī