

Galeni

Fel torpedinis sigs potui det, genitale mēbrū minime rigebit. Aliud. Lucernē spōte extincīg. **E** scintillā adhuc viuā si in poculū cōieceris, & potui dederis, p̄ totā noctē penis arrigi nō poterit. **C** Ad erēctionem pudendi. Pudendū intendūt & mouēt ad coitū istū: nucū pinearū, piperis, petro, **E** felini, scobis pudēdi ceruini aridi, terebinthīnæ, singulorū partes aequales, excipe melle, & ex vi-**veteri.** no bibēdas prēbe. Aliud. Cicerū crudorū, nucū pinearū singulorū ptes duas, seminū erucē, pi-
peris albi, singulorū partē vnā, mellis quod sufficit, da cū vino. Aliud. Vnge pudendum melle
anteq̄ coeas. Aliud. Semen erucæ bilbendū exhibe cū melle. Aliud. Succi erucæ cyathos, ij.
cū pipere albo quod sufficit, da tribus diebus de tertio in terūt vel succi erucæ & piperis albi da
cochlear vnū ieiuno. Confert etiā testa marini erinacei bībita, & lac bouinū bībitū. Aliud. Po-
lygonij semen & carnē pīscī flūrialū siccā terēs bibēdā prae, tēsionē. n. facit. Similiter semen
portulacæ coctū cū lacē bouino mire prodest: itē oua perdicis si comedantur. Aliud. Semen
porri cū vino nō lymphato bibendū exhibe. Aliud. Succus polygonij bibitus facit prōptio-
res ad coitū. Aliud. Aquam in qua extinguit ferrū bībe cū vino. Aliud. Testiculi vulpis sic-
ci bībe cochlear vnū. Aliud. Expressionē radicis asphodeli da bibēdā. Aliud. Quādo taurus
postq̄ co iuerit mīxerit terrā cōmīscē, & luto quod fit ex vrina, vnge pudēdū. Aliud. Sterco-
re bouis recēti vnge pudēdū. Aliud. Coccon gnidiū, hoc est olealellū tere, & pmīscē cū oleo **F**
rosato, & vnge. Aliud. Succo verbenacæ vnge pudendum.}

C A P. 57.

Lauri folia inscripta capitī clanculum subiūcito, nominans concophon brachereon.

C A P. 58.

Scammoniam ex aqua illinito.

{Ad morsum uenenosorum animalium.

Ad morsum venenosorum animaliū fraxini folia tere, & ex succo da cochlearia tria nō fibrī-
citatibus cū tribus cyathis vīni. Aliud. Corticē arboris glādis, vel erucā quæ in oleribus nascīt,
vel chamepītn, vel alliū, vnū ex his terēs da cū vino nō lymphato ieiuno bibēdū. Aliud. San-
guis anatis aduersat oībus venenosis & mortiferis: hoc idē etiā faciūt carnes gallinæ nouiter oc-
cīsa si morsibus imponant: oblistūt, n. oībus venenosis, & curāt præter aspidis morsum. Aliud.
Rutā da cū vino bibere. Aliud. Cerebrū gallinæ bibitum iuuat. **C** Inunctio ad morsus uiperae.
Chalbanū cū cyprīno vnge. Aliud. Serpyllū cū aceto similiter inūge. **C** Suffumigia fugantia ue-
nenosa animalia. Pyrethrū & sulfur incēde, & fugient. Aliud. Cornu cerui & eius pingue,
do idē facit: Pellis etiā & pedes dextri si infigant porra, prohibēt ingressum cuiuslibet venenosī. **G**
Aliud. Pulmo asini si sumigēt, omne venenosum fugat. **C** Ut uipera nō mordeat. Draconteam
tere & vnge manū, & non mordeberis. Fructūs vero ipsius herbae tritus cum aqua & positus in
equis peregrinātū fugat eas. Aliud. Ex succo solatri vnge manus. **C** Epithēma in mōris à uipera.
Viperæ caput absindēs applica partē sanguinolētā loco demorso, ligā: & dimittē sic. **C** Fomentū
ad morsum uiperae & mūris aranei. Trifolū bituminosum coque: & decocto calido locū demorsum
foue. Nullus autem fomento illo vtatur qui non patitur: transit enim affectus in eum vt putet se
à uipera vel araneo mure commorsum.}

C A P. 59.

LIBER TERTIUS DE MEDICAMENTIS,

Q V A E A D M A N V M S V N T,

GALENO AS CRIP T V S,

Iunio Paulo Crasso Patauino interprete.

H

C E N S U R A.

Liber ordine ac iudicio carens.

Degurgulionis, quæ & una dicitur, nitīs curandis.

I.



Vrgulionem male habitū ita sanè curare poteris. initio phlegmones vīctus mo-
dicus & boni succi esto, sorbitiōes & gargarizationes ex mulso fiant, aut mulsa,
aut sapa tepida, aut ex aceto mulso, quod gargarizetur solū & effundatur, & ne
deuoretur: māducetur aut̄ pyrethrū, aut pīper, aut vna tamīnea, quam & staphi-
da agrīan vocāt: haec trita cū nitro & sale, palato columellæ cōffīcīta, phlegmo-
nē dissipat: exterius aut̄ hēc eadē ipsoīta, & alia similiter caletaciētā & phlegmo-
nē mitigātā, & dolorē leuantia, epithēma vero & cataplasmata idonea sunt.
Ad pendētem columellam.

Hyssopī radicē & caricarū succū vnā misceto, & gargarizato: perinde & ad tonsillas ac colu-
mellam vnā feruēfaciens palmulas & lentem gargarizato.

Yt fine

A

Vt sine siti diu quis conseruetur.
Dulcis radicis succus potui deē, aut portulacæ cyathū deuorato. Aliud. Anesorū pōdo vnicia, dulcis radicis succi pondo vnicia duæ, tragacanthæ madefactæ pondo tātū deē, cōficito pastilos, & in vmbra siccato, ex his vñū sub lingua cōtineto, & succū delcēdere pmittito, & nō sities.

Ad grauem auditum & surditatem.

Caprinū fel recēs cum pari portione mellis ad carbones decocti mistū tepidū in aurem instillato. Aliud. Leporis fel recens cum pari mellis portione mistū & in cepæ corio tepefactum in aurem mitte: hoc enim remediū ei, qui vel nihil audiat, auditum restituit. Aliud. Suis manu sueti fel pari mellis ad carbones cocti portioni admistū tepidū infunde, aut scillæ succū & rosa- ceum miscēs vtere. Aliud. Eru succū instillato, & stupā rosaceo imbutā superimponito.

Ad caliacos, hoc est uentriculosos.

Myrteas baccas virides, rosas aridas, malicoria, flores mali punice sylvestris, gallas qnq; mul- so vino subigēs in vētriculū mitte: aut fabæ cortices vino inferuefactas p clysteriū injice: aut lētis decoctæ, aut oryzæ nō purgatæ, aut sideritidis herbæ succū tepidū perinde p clysteriū immitte: itē & acacie succū pferiores partes in vētrē da, aut cerusatam & argēti spumā ex melle & vino tritā.

B

Ad uentris tortina.

Cuminum ex melle esui dato, & profectum miraberis: aut calamī radicem ex vino calicis vnius mensura propinato.

Ad spprimendum aliui profluum.

Aquam origanum incoctū habētem propinato. Aliud. Sepiē testam & capillamenta cre- mata ex vino veteri offerto, aut rubi fructus cum folijs ad tertias decoctam propinato. Aliud. Cuminū grecum & gallam non tritam cremato, & ex vino veteri potui dato cum ad tertias redactum fuerit id facito per triduum.

Ad eminentias intermas scissuras, ficosq; in sede.
Auripigmenti fissi pondo vncias tres, quernæ cariei pondo vncias quatuor, ex omnibus in vnum tritis aridum medicamentum componito: ita vero vtitor, locum prius vrina pueri vene- rem non experti subluito, deinde inspergit.

Ad eminentias, que intus forisq; in ano sunt.

Laserpitij radicem tusam tritam q; superdato.

Aridum medicamentum ad exesas gingivatas, dentesq; labantes.

C Mastiches pōdo vnciā, thuris pōdo vncias duas, myrrhæ, rofarū aridarū vtriusq; pondo vncias tres, sarcocolla, gallarū vtriusq; pōdo vncias quatuor, oia in vñū cōtere, & gingivias cōspere, quas prius sedi, aut myrti, aut lentisci, aut viticis, aut oleæ foliorum decocto tepido collueris.

Ad dentium dolorem.

Aceto, cui hyssopum, aut origanum incocta sint, foueto, aut pyrethrum, piper, & zemma, & mastichen paribus portionibus commanducanda exhibeto. Aliud. Vuæ tamineæ acinos qua- tuor, mastiches micas vel grana octo manducari iubeto.

Ad dentes ob iecum incidentes.

* Oleo vuulua passas incoctas habēte locum soue, deinde aceto, dolore videlicet exacerbato: triduo interposito iterum repete, atq; ita dentes renascentur.

Ad corosas gingivatas.

Aristolochia ex melle contrita gingivias conspergit: aut ceruinum cornu exustum, donec albescat, & cerusat, & argenti spumam, & nardum, & pumicem cerato comprehendere, & illine: aut testudinis crematam testam ex oleo tritam in gingivam instillato. Aliud. Erucæ semen cu suco, & capræ fel cum melle, aut nigellam itidem cum melle illinito.

D Ad oculorum uaria uitia.

Caprina medulla oblinito, & sanabis: aut caprinam, ouillam' ue adipem calida aqua madentē imponito: aut lini seminis succo, aut muliebre laetæ madefacto.

Ad albiginas oculorum, Græci leuocomata vocant, & cicatrices ueteres paucissimis

diebus curandas remedium, quod etiam uisum mirifice exauit.

* Æruginis rasæ vncias quatuor accipe, ammoniacæ gutte tantundem, cærusæ vncias duas, gū- mi vnciam vnam. Liquidum autem medicamen esto, cucumeris agrestis radicis succus. Aliud. Lauri baccarum mundatarum & tritarum, gummi, quantum sati sit, permisce & fiant collyria, quando vt volesterito, & expueri venerem non experti vrina illinito: probatum est.

Ad ægilopas, hoc est fistulas oculorum.

Fimi colubini aridi drachmas qtuor accipe, et cū masculo thure tritas inspergit: expertū est.

Ad albiginas comprobatum, multos enim iuvit.

Perdicis masculi felle ex melle illinito. Aliud. Ladani vncias duas terito, ex vino optimo, & oleo, quantum sati erit, illinito.

Ad suffusionem admirabile, quod illico uisum restituit.

Muris sanguinem, & galli fel, & muliebre lac æquis ponderibus misce, & bene subactis vte- re: probatum est enim, & magnifice profuit.

Septima Classis.

YYYYYYY ij Aliud ad

Galeni de medic.

Aliud ad inueterascentes suffusiones, hebetem usum, & ad omnia, quae oculis tenebras offundunt.

Baceas lauri cortice liberatas numero decē, gumi drach. iiij. ex aqua pluuiatili collyria facito, & illine: suffusos qdē ex vrina puerē non experti, cæcutientes autem ex aqua pluuiatili,

Ad oculorum dolores, & vigilias.

Mulsam instillato, & ouum prius coctum, putamine mundatum in duas portiones secato, & super oculum deligato, & somno occupabitur.

Ad carbunculos oculorum totiusq; corporis.

Herbam muralem cum panis mīcis posca prius madefactis tritam adhibeto.

Ad acuendum usum.

Fœniculi caule trito ex melle in nouo alueari facio, & super carbones cocto illinito.

De ordeolis in palpebris enatis.

Acacia ex vino vtere.

Ad fluctione oculorum.

Oculis fluctione laborantibus initio quidem cibus modicus conuenit, aquæ potus, & venere abstinentia, & alius ducatur, primumq; multa frigida modico acetū permixta assidue faciem lauet, & in lectulo olfaciat: puluerem, fumum, lucernæ solisq; splendorē deuitet: deinde rosas viri des vel aridas passo madefactas contere, ouīq; vitello admistas superdato, aut ex hordei farina passo incocta cataplasma facito, qd̄ si dolor vehemētissime cruciet, alterū quoq; admiscero.

Ad capitis uitia diversa.

Cataplasma ad caput fluctiōe vexatum. Hæc compositio caput fluctione tentati non sinit, neq; oculum male haberi, accipe cimolæ, nitri, albæ vitis radicis aridae, cucumeris syluatrici radicis, fabaceæ farinæ singulorum pondo vncias duas, pariter tritis & in vnum redactis ad sordium crassitudinem vtore in balneo: longe valentissimum remedium est.

Vt manducatu pituita ex capite detrahatur.

Vuam tamina & mastichē māducato, aut mastichē & zingiber: si mastiche dura sit, parū ce- ræ admisceto.

Ad capitis dolorem.

Rutam diligenter contere, & ex aceto atq; rosaceo frontem illine.

Ad capitis ab altera tantum parte dolorem, quem hemicraniam Greici uocant.

Porri caput comiamq; oleo incoquito, ex eo caput perfundito, statimq; dolor tollitur. Aliud. Hedera extrema oleo incoquito, & ex eo caput perfundito, effectum miraberis. Aliud. Amatis amygdalis tritis frontem oblinito.

Ad clavos probatissimum, etiam si in capite sint.

Accipe sandarachæ, aluminis scissi, atramenti sutorij, mylos, viuæ calcis, saponis, singulorum parem modum, sed calcis tantum duplum, tritis ex primo saponis iure vtior: admirabile est.

Ad dolorem capitis hemicraniam uocatum.

Accipe eruca seminis vncias tres, ruta viridis vncias septem, piperis grana vnum & triginta, * ouorum trium alborem, acetū quod satis est, omnibus permixta illinito frontem.

Pastillus celebris Socratis ad capitis dolorem & hemicraniam, omniaq; ex fluxione uitia mirificus.

Accipe euphorbij drach. iiiij. thapsi succi drach. vi. zingiberis drachmam vñā, opij drach. iiij. opopanax drach. iiij. oia in vñā ex aceto liquato, pastillosq; conficto, cū vti voles, aceto dilue. & fronti illine: suffiri etiā potest, & ad mēbrum aliquod fluctione male habitum magnifice pficit.

Ad clavos & uenucas appellatas formicinas.

Clavos enumera, & totidē formicas accipe, & i pāniculo linea raro deligato & cum his ēt cōbleā, deinde cremato, tritacq; ex aceto oblinito: aut fumū bubulū aceto maceratū p triduū iponi- to, oēsq; clavi decidēt: palmularū osleā partē vstā ac tritā cū sale & gutta ammoniacā in sole subi- gitō, iponito, & curabis.

Ad dolorem capitis hemicraniam diūtham.

Lūbricos terrestres qndecī accipitio, piperis grana qndecim, acetū quod satis sit, oia simul cō- terito, & illinito.

Ad iētus uenenosarum feram.

A bestijs venenatis, rabiosoq; cane demorsos sanat cancri interiorum cīnis ex aqua semel ac bis potus, quantum manu capere potes.

Ad dolorem capitis ex nī potu.

Herba sanguinalis coliculos duos connece, & sertum capitū circundato.

Ad hemicraniam dolorem.

Nasturtij semē tūsum cū ouī albo permisce, frōtiq; impone, & stupā superda: aut aquilæ capi- tis os simile simili appēde, perinde & vulturis. Aliud. Lapilli in capite labracis. i. lupi pīscis re- perti dolorē capitū leuāt, & ad hemicrania faciunt appensi dexter dextræ parti, sinistre sinistræ.

Ad defluvium capillorum & barbe.

Betam ex myrteo, & polytrichi capillamēta illinito, aut adiantū ladanumq; paribus portioni- bus trita ex immaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino imponito. Aliud. Ladanū vino ami- naeo, & oleo myrteo maceratū vtroq; ad mellis spissitudinē, caput in balneo perungito: melius est autem, quod aliqui polytrichon vocant, si portio septima ladanō adjiciatur, atq; ita illinatur.

Ad capillos defluentes, ut plures instaurentur.

Murini stercoris drach. iiij. accipito, calamorum, quos conatelos vocant, drach. iiij. amygdala amara

A amara numero. Ixxij.succi balsami,ladani vtriusq; drach.iiij.polytrichi drach.vij.nardi gallici drachmā vnā, in pice liqda madefaciens ladanū vīno oleoq; macerato, arida vero in puluerē redigēs cū liqdis permisce & vtere, quotidie pungens: mihi videt & caluis posse capillos reddere.

Ad tuſſim diuera remedia.

18.

Iuniperi fructus eſu potuſq; ſumptus. Aut bdellium epotum. Aut daucus creticus ex vīno potus. Aut dracunculi radix pariter elixa & ex melle trita. Aut helenij. Aut perdiſiadis herba ſucus tepidus ante cibū ex aqua potus. Aut ſanguinarię ſuccus eodē modo ſumptus. Aut persona-
tæ radix. Aut pineus nucleus ex aqua potuſ datus. Aut propolis ſuffita. Aut resina epota, & terebinthina ſuffita. Aut arsenicū ſcissile cum chalbanō ſuffitum, & fumus deuoratus. Preterea bituminis, thuris, ſtryacis, cuminiq; ſuſſimentum. Aut cinnamomū ex melle tepido potū. Aut eu-
preſſi bacca contuſe ex vīno cū myrrha ieſiuno exhibita. Aut foeniculi radix ſemēq; vīno inco-
cta, & propinata. Aut vīnū, cui viridiſ ferula incocta sit. Aut origanum mellī incoctum & bibi-
tum. Aut myricæ floſ, ſemen, ac folia vīno elixa, & potuſ data. Aut picea cortex ex aqua potus.
Atalba populi folia & ramuli ex aqua, aut vīno potuſ oblata. Aut verbasci radix ex vīno in bal-
neo pota. Aut alliū crudum elixum' ueſu datum. Aut lanarię herbę radix ex melle ſumpta peſ-
ſime affeſtos liberauit.

B Leporinum ſtercus cōtritum ex vīno calido ſumptum arterię & colu-
mella vītijs, & ſpiritus difficultati ſummo pere opitulat. Ad eadē facit & lingua aquilae collo ſu-
ſpensa. Aut nucleus pineus integer vīſtus tritusq; cū modico piperis, melle exceptus laborantiq;
exhibitus cochlearij mēſura. Ad veterē tuſſim autē leuandā, ſulfur ignē nō expertū ouo iniſci-
to, &c in balneo ſorbeto. Aut ſinapi terens miſcēq; mellī dacilos tres exhibeto. Aut naſturtij
ſemen tritum ex aqua potum cubitum eunti. Aut thus cum melle tritum linctū datum ſummo
mane, aut cubitū eunti. Aut raphani ſuccus ex melle ſorptus diluculo. Aliud. Iuniperi bacca
quinq; aut ſeptem ex melle pota. Aliud. Accipian piperis drach.iiij.nucum drach.ij.nucleo-
rum pineorū, hyſſopū vtriusq; drach.i.pulegij, iridis, ſeminis vrticæ ſingulorum drach.iiij.mel-
lis quantum ſatis ſit, detur ligula mensura. Aliud. Sinapi, cumiñum, nigella, naſturtium pari-
bus portionibus vñā conterantur, vīno excipito, & propinato. Aliud. Pulegium aliud man-
ducetur, tritumq; & vīno maceratum bibatur. Aliud. Cumini fricti, nigella frictæ vtriusq;
drach.i.piperis grana quadraginta, vñā trita, & melle fermētata ieſiuno dato & cubitum eunti.

C Suffumigatio. Accipe auripigmētum ſcissile, piper, marrubium, hordei farinā, trifaginis, & vi-
tis radicis corticē, chamaleuken, maflichen, crocum, coſtum, oia in vnum miſce, & collyria con-
fice, & ieſiunum ſuffumigato cubitumq; euntē. Aliud. Piper, nuces, auripigmentum ſcissile, ſi-
mul terito, miſcetoq; cum melle, & propinato. Aliud. Butyrum, anſerinam adipem, et resina
vñā cum melle cōtundito: et ieſiuno cubitumq; eunti exhibeto. Aliud. Virgulam foeniculi, ſe-
men piperis vñā terito, et melle fermentata concedito. Aliud. Vesicarum ſolanum cum radi-
cibus elixum potuſ dato. Ad tuſſim reieſtionemq; ſanguinis. Accipe coſti, cinnamomi, rheubar-
bari, ſingulorum drachmam vñā, ſimul et trita, et in vnum corpus redacta ex vīno tepido propi-
nato. Aliud ad tabefenteſ faciens.

Accipe thuris, piperis, auripigmenti ſcissiliſ, cariophylli, ſi-
ngulorum parē modum, oia conterito ex melle, et fermētata concedito diluculo, et cubitū eunti.
Aut auripigmentum ſcissile pro ſale in ouum ſorbile mittito, et ſorbeto ieſiunus. Aut arsenicum
tritum ex vīno tepido in balneo propinato. Aut arsenicum ſiſſile et vitellum oui miſceto, et bā-
bici illinito, et per inſtrumentum, quod cichonen Græci vocant, ſuffumigato. Cum vero laborāſ
ſuffumigatio tristabatur, ipſi butyrum ad auellanæ nucis magnitudinem deuorandum exhibeto:
iterumq; ſuffumigato. id autē ſeptes repeteſ. Aliud. Styracem bonum et braſiſe ſuccum vñā
terito, et fermentata ieſiuno, aut cubitum eunti exhibeto. Aut laurei olei et vīni boni accipe ſin-
gulorum drach.ij.miſce, et tepidum in balneo propina, et oenelgo.i.vino oleoq; miſto in olla ca-
lefacto ſtomachum foue.

D Oenelam phthiſico potuſ ne dato, ſed cenelam curioſe paratum
calefacto, et ſpongia ſtomachum foueto. Aliud. Lupinorum decocto calido myrrhā ſtaſten
vocatam madefaciſto, et pedes tuſſientis foueto, et ſpongia detergens inungito butyro, deinde
iterum foueto, hoc ter facto curabitur. Aliud. Hederæ granis, aut lignis, aut folijs tuſſientem
ſuffumigato. Aut resinam ex vīno veteri tritam ieſiuno propinato. Aut agrestis canabis ſemen
tritum ex aqua, aut cedri liquorem ieſiuno potuſ dato. Aut hyſſopum et pulegium in poſca in-
coctum. Aut beronice melle ſubactam edendā offeras. Et raphani aliſ mane ac vſperī ſi edant,
benefaciunt, et chamaleuce ſuffita. Aliud. Baccas laureas cum piper, & nucleos pineos ex
melle dato mane et cubitum eunti. Ad tuſſienteſ, arteriam aſperam, uocem amiffam, & ſanguineum ſpu-
tum. Accipe tragacanthæ, gummi, vtriusq; drachmam vnam, myrrhæ bone tantundem, dulcis
radicis ſucci ac vīni dulcis quātum ſatis eſt, omnia contuſa in vnum redige: cum trita fuerint, ari-
da cum reliquis miſce. Aliud ad tuſſiculam & ulceratam arteriam. Accipe terebinthinae, gummi,
mellis boni, ſingulorum vnicam: & terebinthinae prius elixę gummi addiſcē, & exhibe bleq; ma-
gnitudinem ore cōtinendam. Aliud. Gumi, lycij, vtriusq; vnicias quatuor in aquā mitte, mace-
rariq; ſinito, deinde heminam creticī paſſi infunde, & ferue facito uſq; ad ſordium ſpiffitudinē,
& delingēdum præbeto. Aliud, ad tuſſiculam fremitus, & ſanguinis ſreatum. Accipe tragacanthæ

Septima Classis.

YYYYYYY ij drach.ij.

Galeni de medic.

drach. iiij. lini seminis fricti drach. iiiij. amygdala delibrata decem, nucleum pineum adipi incocti, E
tragacanthā aqua calente madefacito, & reliqua admisceto, paſſumq; infundens conterito. Ad
vocem aut amillam, & sanguineum ſputum, pro paſſo melle vtitor. Aliud. Raphanum in ta-
leas rotidas concidito, & super prunas allato, ex melleq; ieiunus edito. C Ad tuffim diutuam.

Accipe piperis drachmā, lupinorum farinae. Ll. tres, & mellis ligulam forbēdū dato. Aliud.
Auricula porcinæ os perforatum collo alligatum à tuſſi futura cuſto dicit. C Ad tuffim, columelle uitia,
& tonsillarum phlegmonem. Lapilli in nidi pullorum hirundinum reperti, appendicisq; à tuſſi tu-
tum reddunt. C Ad tuffim & uitia radicis uue, & diſillationem. Accipe zingiberis drach. i. chalbanī,
opij, styracis, singulorum tantundem, paſſo excipe, & globulos erui magnitudinis conficito, &
loco pilulæ duos cubitum eunti concedito, & paſſum dilutum poſtea ſorbetio. Aliud. Zingi-
beris, styracis singulorum drachmas quatuor, paſſo excipito, & inſtar erui conficito, & cubita
eunti pro pilulis tria dato, paſſumq; dilutū poſtea ſorbetio. C Ad diſillationem & tuffim probatum.

Accipe papaueris lachrymæ drach. iiij. caſtorei drach. i. confice paſſillos erui magnitudinis, &
eunti cubitu pro eius viribus dato. Aliud. Quo vtebaſ sapientissimus Alexander. Accipe py-
rethri drach. iiij. coſti drach. i. tude & cribra, in vtēdo autē iube nares tāgere, statimq; conſtrige.
C Ad arteriam ex diſillatione pituita laborante, & tuffim. Accipe styracis drach. viij. caſtorei drach. iiiij. F
zingiberis, chalbanī, vtriusq; tātundem, in vnum miſceto, paſſillosq; magnitudinem erui equa-
tes efficito, & de nocte duos, tres ue exhibeto, poſteaq; bibat, ſed non illico, & iuuabitur.

Medicamentum capitū inſpergendum eius fluxionem finiens. 19.

Accipe hyperici, iunci odorati, iridis, ligni balſami, singulorū vnciā vnam, cōtuſa cretaq; calua-
rū inſpergito. Aliud. Caluarię inſpergendum exſcicatorium. Accipe coſti, foliorum, malaba-
thri, gallarum, ſpicæ nardi, iridis, nardi gallici, roſarum aridarū, singulorum vnciam vnam, tuſa
cribrataq; inſpergito. Aliud. Erucæ ſeminis, gallarum, iunci odorati, ſansuci, coſti, iridis, ligni
balſami, singulorum vnciam vnam, tuſis cretaq; caput conſpergito.

Medicamentum, quo hyeme per manducaſionem ex capite pituita detrabitur. 20.

Accipe hyſſopi, origani, vtriusq; drach. iiij. pulegij drach. iiij. calaminthæ drach. vna. pyrethri,
drach. iiij. vuæ taminiæ, marrubij, ſinapis, singulorum drach. i. ſapæ, aceti, vtriusq; ſextariū vnum,
oīa in vnum miſceto, & vſq; ad tertias decoquito, & gargarizato. Aliud eiusdē facultatis, quo
verno tēpore vtendū eſt. Accipe hyſſopi vncias. iiij. origani vncias. iiij. pulegij vncias. iiij. cala-
minthæ vnciam. i. ſapæ ſextarium vnum, aceti ſextarios tres. Aliud quo aſtate & autūno vtē-
dum. Accipe hyſſopi vnc. iiij. origani vnc. tres, pulegij vnc. iiij. calaminthæ, ſpicæ, nardi, caryo-
phyllum, singulorū vnciam vnam, cinnamī vnc. iiij. marrubij vnc. iiij. iridis vnc. tres, cyperi vnc.
duas, pyrethri vnc. vna. ſapæ, aceti, vtriusq; ſextarium vnum: decoque vſq; ad tertias, & vtere.

Ad diſillationem. 21.

Accipe origani făſciculos duos, pulegij făſciculum vnum, cum aceto in mundam ollam de-
mittito, item caricas ſex, vuæ paſſae acinos duodecim, omniaq; decoquito vſq; ad tertias, mox
percolato, & in poculum coniſcito, ac gargarizato.

Ad humores in peſtore contentos. 22.

Vrticæ folia cum hordei cremore decocta exhibeto, hoc inflationes digerit, & materiam ex
pectorare euocat.

Ad tuſſim, ſpiritus difficultatem à ſtomacho, & ſanguinea ſputa. 23.

Nouā ſpongia & candida accipito, huius vſte tritæq; cinerē cū melle & pipere, q̄tū ſatiſ eſt,
cōmiſceto, in eamq; formā redigito, vt delingi poſſit, vſperiq; à cœna, q̄tū tribus dīgitis capere
pothes, accipito. Ad anginam.

Bouis maſculi ſelle collum oblinito. Ad tuſſim aridam. 24.

Fœnum græcum vſq; ad tertiam partem delixato, iuſculumq; ſummo mane ex melle ppinato. H

Paſſillus ad tuſſim fluxionemq; peſtoris. 25.

Accipe pulegij, hyſſopi, piperis, naſturtij, singulorum vnc. vnam, melle comprehendē, & pa-
ſillos effice, ſingulos vncias pondus æquantes, hiſ vtitor.

Ad tonsillarum uitia. 26.

Salicis folia & ſemē in aqua diutius ferue facito, gargarizandāq; exhibeto: hoc pinguē pituitā
maxime detrahit, & ad anginā bene facit. Aliud. Ex myrtleū ſicileq; decocto gargarizari p̄ci-
pito. Ad anginam. 28.

Caprinum ſtercus ex melle gargarizato, aut rutæ ſucco ore adaperto fauces ſublinito.

Ad diſillationem. 29.

Hyſſopum, ſicos, mel, ac rutam aquæ incoquito, eamq; gargarizato.

Ad uocis claritatem. 30.

Tragacantha vino madefacta & epota vocem claram praestat.

Ad amissam uocem. 31.

Styracem aqua maceratum in globulos ciceris magnitudinis redigito, tres exhibeto: & ſta-
tim voce recuperata loquetur.

Ad phlegmonem,

A Ad phlegmonem, aut erysipelas.

Sed folia cū polēta in cataplasmatiſ modū i poſita. Aut portulae folia cū polēta. Aut brassicę, aut calami folia virētia cōterito, & ſupimponito. Aut rubi. Aut rhamni, & roſarū folia ſupdato, ad lumbricos alium occupantes.

32.

Polypodiij radicem cum ſapa miſtam edito. Aut raphani ſemē ex aqua potato. Aut alliū corrodito. Aut vlmī radicē ex mulſa aqua bibito. Aut ſycamini radicis cortex aqua incoctus potui detur. Aut nigella potui detur, & in cataplasmatiſ modū imponatur. Aut ex aqua brassicę ſemen habente potio fiat. Aut ex mentē ſucco: Aut ex naſturtio atq; menta. Proprium experimentum. Canabis ſemen aridum tulsum cretaq; miſceto cum aqua, vt ſucci tēperatura fiat, mox linneolo mundo percolatum in potum offer. Aut bubulum ſimum aridum combuſtum in puluerē redigito, ex eo potui drachmam vnam ex viño dato. Ad lumbricos latos & rotundos. Accipe nitri, naſturtij, piperis, ſingulorum vniciam, fac puluſculum, & ex viño ligulam propinato.

33.

* Ad citandum ſidorem, finiendamq; fibrim.

B Canchryos ſemen ex oleo illitum prodeſt. Aut pyrethrum ex oleo calefactum, & per horam ante inuafionem illitum bene facit. Aliud ad febrem expertum. Oleum cum cinnamo paratū, oleum chamæmalinū, acetum, nitrum cum laureis folijs. omnia bene elixentur, & ex eo labrans perungatur, & vndiq; cōtectus ſtatiū ſudabit. Illitio ad febricitantes. Butyri partes duas, mellis partem vnam miſce, & calefactis vtere. Aliud. Laetucæ foliorum ſucci partem vnam, olei vulgaris partes duas, miſce, & curioſe agitans totum corpus inungito: experientia probatum eſt. Aliud. Artemiſiæ ſucci partem vnam, roſacei olei partes duas miſce, & vtere.

Ad dolorem hemiſtrianam uocatum.

C Solani ſuccus ex oleo illitus veheſtenter proficit. Aliud. Sinapis ſemen ex melle imponito. Aliud. Rutam domesticam aceto & roſaceo incoctam illinito.

Ad canis morſum.

Vrticæ ſemen impositum iuuat: Aut nigrī marrubij folia: Aut apiaſtrum ex viño potum, & morſibus illitum. Allium quoq; illitum prodeſt, & toſtum in cibis potumq; aſſumptum. Ad timentes canum impetum. Nerijs radicem collo circuſdato, & liberabitur: q; si experiri volueris, cū canis in fuorem verſus ſit, illi circuſponito, ſtatiūq; fuorem deponet. Ad morſus canis rabiosi. Vulneribus rabiosi canis morſu factis braſſicae folia cum laſſere trita ex aceto imponantur: per ſe enim braſſica aduersus rabiosi canis morſus proficit, & ipsius decoctum potui datum. Elixa vero braſſica ante alios cibos ſumpta phthisicos fanat, vitijsq; arteriæ ſubuenit, contuſa autem, & cataplaſmatiſ modo lieni impoſita, illum extenuat.

Ad anginam, colliq; dolorem.

D Alba populus arida cōtrita, & collo illita: aut naſturtij ſemē: & ſimus colubinus ex melle i poſita bene faciūt: Aut mel tepidū gargarizatū. Aut canino ſtercore candido trito ex aceto collum oblinito.

Ad narium ſedum odorem.

Hederæ foliorum ſuccus tepidus naribus inſtillatus: aut calamintiae ſuccus aequa tepidus inuifus: aut myrrha ex muliebri lacte trita inſuſaq; naribus, narium halitum commendant,

Ad prorumpentem naribus ſanguinem.

Acaciam ex aceto tritam naribus infundito. Aliud. Acetum cum ſale ſumens in ollam aut mortarium mitto, lanamq; accipiens in ipliſ madefaciō: hæcq; quantum laborans ferre poterit, calefacta, eius capiti imponito: illi coq; velamentis quamplurimiſ contegi præcipito. Purgatorium narium. Thymū & origanū melle exceptū in paſtillos redige, comāducādosq; exhibe.

Ad lateris phlegmone correptos.

40.

Hæc oīa benefaciunt, bdeſtū ex viño pariter & ex aqua potum: Aut balsami ſemen ex aqua potū, aut ex melle delinctū: Aut aristolochię radix ex aq; potui data, aut ruta ex mulſa itidē pota.

Ad acutam febrem.

41.

Peponis domestici ſuccus, aut cucurbitae ramentorum ſuccus illitus benefacit: aut roſae ex oleo: aut plantago in cataplaſmatiſ modū impoſita iuuant.

Præſagium in febricitantibus.

42.

Rosacei prius inunge, & apī ſemen tritum ſuperda, deinde ſtupam rotundā inſtar rotæ cordi ſuperimponito, luteumq; ouī infundito, & reticulo contegi, tum ſi fiat ouī diſperſio, morte adiſſe ſcito. hoc enim ipliſ anima facere dicitur.

Ad glutinanda uidhera.

43.

Radix graminis contuſa, vt aridum medicamen imponatur.

Curatio ad dolorem auris.

44.

Amygdalinū oleum in aures inſtilleſt: aut ex nucibus oleum: aut laureum: aut balsaminum: aut dracunculi herbae ſeminis ſuccus ex oleo inſuſus. Aut herbæ vrceolaris ſuccus ex oleo roſaceo tepidus inſtilleſt. Aut ruta virens oleo incocta & tepida in aurē mittatur: aut myrrha ex melle tepida. Aut ruta ex mulieris, qua marē peperit, lacte, tepeſiat, & inſtilleſt. Aut ex allio ex preſſum ſuccū in aurē mittito: aut porri ſuccū tepidū: aut ſapā tepeſiat: aut porri ſuccū mellis ad Septima Clasſis.

YYYYYYY iiiij miſtum.

Galeni de medic.

mistum. Aut oleū ore continens in aurē inspuito. Aut cucurbitæ succū ex rosaceo instillato.

E

Ad scabiem pruritumq.

45.

Vlmi folia arida trita in balneo inspergito, aut sulfure ignem non experto, & sylvestri vua, & arsenico, & sandaracha ex oleo & aceto in balneo oblinito. Aliud. Myrrha ex muliebri lacte cutē oblinito, aut dulcis radicis succum ex passo potui offerto. Aut oua gallinæ integra in acetū acerrimū demitte per diē noctemq; quæ si tria fuerint, ipsis cū putaminibus in eodē acetō contritis adiçce sulfuris ignem nō experti, arsenici scissili, vua taminig, ceruss, spumæ argenti, nerii succi, singulorum vnciam vna, olei veteris quātum satis est oībus contritis obline in balneo.

46.

Remedia ad stomachi uitia.
Ex folijs calaminthæ virentibus & hordeacea farina cataplasma conficito. Ad cruditatem, inflationes q; uentriculi, quisquis hoc usus fuerit, statim esuriet. Accipe anesorum drach. duodecim, piperis albi, lybifstici, ammij, petroselini, foeniculi, singulorum drach. sex: hēc tusa & creta melle cocto comprehendere, exhibe drachmam vnam. Ad effluantem uentriculum nec cibi tenacem. Lactucæ succum ex dulci vino potui dato, nec vomet amplius. A dolorem uentriculi. Lac, in quo carbones querni extincti sunt, laboranti propinato. Ad acorem in uentriculo. Trifago ex vino pota acore liberat. Ad inflationem uentriculi. Piperis, baccarum lauri, cumini, aneli, pares portiones contuas & cibratas ex temperato vino ieiuno dabis ligulae vnius mensura per triduum, aut anesum ieiunus manducato.

F

Ad quedam oculorum uitia & primo ad oculos fluctione laborantes.

47.

Foeniculi succus per triduum illitus, aut thus ex melle & lacte, aut centaurij succus ex melle, aut folia herbæ quinquefolij ex melle imposita beneficiū. Ad caliginem oculorum. Cucurbitæ ramentorum succus superdatus proficit. Ad albuginem oculorum. Alterci folia cum polenta superdato. Lignum balsami quoq; ex muliebri lacte illinito: Aut rutam vīdē imponito. Herba præterea pulicaris ex muliebri lacte, aut calamī virentium foliorum succus illitu prodest. Ad oculorum uertiginem remouendam. Oleæ folia contunde & succum expressum illine, atq; miraberis. Ad oculorum fluctionem cataplasma. Portulacam cum croco & adipe suilla contere, aut apij foenia cum polenta: in magnis autem fluctionibus rosas ferculamq; cū amylo coctas oculis iponito.

48.

Aceto nigellam habente os collue, aut oleo gallas incofas habente, aut aceto, in quo platani globuli incoati sint, aut quinquefolij radix. Item peucedani radix trita & cōbusta illinatur. Aut malicorij rosarumq; decocto os collue. Ad dentium uulnus. Accipe nitri, sepiæ testæ, myrrhæ, singulorum vnciam vna, tritis vtere.

G

Aridum medicamen, quod hymnidum os cruentumq; deterget, gingivarum carnem

instaurat, dentesq; dealbat.

49.

Accipe nitri cōbusti, myrrhæ troglodytidis, sepiarum testæ, singulorū vnciam vna, rosarum aridarum vnc. iiiij. tritis & cretis vtere, addito etiam iridis vnciam vna: huius effectū miraberis.

H

Ad lateris dolorem.

Virentis brassica caules cum radicibus cōbustos adipe suilla cōprehende, & vtere: valentissimū remediu est. Aut apij semen decoctu, donec tertia pars relicta sit, potui da: vehemēter iuuat.

50.

Ad internos ani tumores.

51.

Amaranthum aqua maceratum mane vesperiq; propina.

52.

Ad liuenem cataplasma ualde bonum.
Accipe apium, sinapi, baccas lauri bene contritas & cortice liberatas, nuces virides paruū contunde, deinde omnia in pilam coniecta vehementius contundito, mox extracta acerimo aceto per triduum macerato, & omnia in unum confusa tyberiadis succo incoquito, donec cataplisma fiat, deinde liueni superimponito à matutina vsq; ad octauam horam, alio tamen prius subducta: medicamenti effectū miraberis. Aliud Ad liuenem experientia cōprobatum. Ficus nouellæ arboris corticem viridem detrahito, & cum cinere permisceto & calefacito.

H

Ad tertianam febrem.

53.

Mel cum scammonia semel potum curat. Ad quartanam.

Accipe piper contritum, laureas baccas, cumini, maftichi, myrrham, thus mundum, singula separatim trita in unū cōmisce, & mellis boni quod satis sit, adiçce, & per quatriudu iponito.

54.

Oui putamen integrum comburito, & liquorem ex eo exactum cum fissili arsenico permisceto, in naresq; patientis immittito: si arsenicu præsto non fuerit, solus ouï liquor sufficerit. Aliud. Caprae foeminae setas vltas & tritas & myrrham similiter tritam cum setisq; caprinis mistam in nares sufflato, si vīri fuerint, cum charta, si foeminae, cum alio quopiam: qua parte autem sanguis erumpit, arctissime deligato.

55.

Ad violentas sanguinis eruptiones.
Gallas mola tritas, & malicorium, & punicae mali grana contusa & mista cum oleo scissili & melle, ac bene subacta mane vesperiq; propinato, ut mel gallarum.

*

Ad uentris

A

Aduentris tormenta & inflationes.

Accipe piperis, ruta, zingiberis, pares portiones, & tritas ex aqua calida propinato: aut arte, missam tusam cretamq; dato: aut nostrum vatum tritumq; ex humore aliquo exhibeto.

Ut ne bones egrotent.

Cerui cornu sup Panis Dei facellū ponito, cādelāq; desup accēdito, & ne interdiu accēsam obliuīōe demittito. & in tpe sanctū Demusarim inuocato, ac tollito: armēta tua & vitā custodient.

Ut ne porci egrotent.

Rhamni radicem tritam in aquam, vbi se se proluunt sues, projicto.

Ad carnem glutinandum.

Terra lumbricos frictos tritosq; inspergito.

Plagarum curatio.

Myrrham & aloem tritam inspergito: Aut resinā picea, vel & masticem & edera lachrymā, ex his factū emplastrum imponito: Aut hincina axungia plagā obline, & capra nigrae cornu insperge. Aliud. Aut costum, spicam, cinnamum, zingiber, cuminum, singulorum parem modū terito, cum pice subigit & imponito: Aut panis crustam aridam tusam, & vino oleoq; subactā

B superdato quotidie per vices mutans.

Ad equorum scabiem.

Anguem discindito, eiusq; adipem capiens ligno equi vngularum oras inungito.

Ad somnum conciliandum.

In lauri folijs hæc elementa inscribito, iacentisq; stragulis ceruicali eone sciente subiçito.

¶, X55. ph.

Ut ne homo noctu somniet.

Rutæ semen caligæ ipsius nescientis suspendito, nullasq; in somnis imagines videbit.

Ad peccus.

Cū quo arsenicū fuisse misceto, & piper, & hordei farinā, & lauri baccas, pineosq; nucleos, & exhibeto. Aliud. Allij accipe spicas septē, arsenicū fuisse, piperis, vtriuq; grana tredecim, bacem, pini nucleus, cæræ modicum miscens cum oui vitello accipe frequenter.

Ad coros dentes.

Arsenicum, piper, caseum, calcem viuam aceto macera, & appone.

Clyster ad renum uitia.

* Accipe pulegium, origanum, sambucus, serpyllum, chamæmalum, absinthiū, centaurium, lauri folia, cucumerem sylaticum, peponem: vna omnia prius contusa aquæ incoquito, deinde cum melle oleo & sale decocti, quantum satis est, iniçito.

Clyster ad coxendicis dolorem.

Accipe cucumeris sylvestris radices, lauri folia, rutæ folia, absinthium, plantaginem, trifagi nem, marrubium, calaminthā, pulegium, origanū, thymum, lactucā, euphorbium, anethum, pyrethrum, vuam taminiā: hæc omnia in aqua incoquito: deinde melle oleo & sale adiecto, per instrumentum admoueto.

Ut dentes putridi nigriq; splendidi reddantur.

68.

Accipe salis contriti, ropi, sepiarum testæ pares portiones: omnibus in vnum tritis dentes fricato, quos prius aceto puro collueris.

Cataplasmum ad caput fluxione tentatum.

69.

Hoc remedium præstat ne caput fluctione uexetur, neq; oculum vnquam iniuria affici sinet. Accipe mastiches, myrræ, sarcocollæ, thuris, ladani, nitri, cerussæ, terra cimoliæ, styracis, rosa rumaridarum, singulorum vniciam, saponis fanci libram, mellis tantudem, lupinorum amarorum decoctū quod satis est: omnia in vnum misceto, & pro sapone in balneo vtitor.

D

Pastillæ de feminib; ad tuſſentes.

Accipe anesorum amarorum vniciam, foeniculi seminis, alterci seminis, ammi, singulorum drachmam, apij seminis drachmas tres, opij drach. Singula bene terito, & aquā paulatim tepidā infundito, donec sordidū balnei ſplittudo fiat: pastillos fabæ magnitudinis cōficio, vnuq; exhibeo, tuſſibus nanq; prodest.

Ad iecoris uitia remedia experientia confirmata.

71.

Gallarum cum papaueris capitulo coctarum ius in balneo potato, coniectus, & in latus affectum facens: aut edera radicis decoctum cum vino propinato. Aliud. Baccas lauri septem, grana piperis septem trita ex vino in potum dato. Aliud. Aloes drach. iiij. astari, costi, eupatorij, hedyfari, fertulae campanæ, mastiches, croci, ocymi seminis, singulorum drachmas duas, conterito, cribato, & ex aqua temperato exhibeto. ¶ Aliud iecori & ventriculo commodum. Accipe lauri baccarū, cinnami boni, caryophyllorum, aloes, hedyfari, costi, singulorum drachmā, conitra & melle excepta ex vino vetere potui dato. Aliud. Accipe acori, seminis lini, zingiberis, ruta foliorū mollii, singulorum drachmā, anesorum drachmas quatuor ex mulsa dato. Aliud. Melcum pane mistum calidum emplastrum modo imponito: aut absinthij ligulam vnam extemporato melle potui offer, & super iecur ægrotus decumbat.

Septima Classis.

YYYYYYY v Ad linguan

Galeni de medic.

- E
- Ad linguam fluctione laborantem. 72.
 Cynarē folijs contusis ex melle linguam perungito: aut venā partis, vñ fluit materia, incidito,
 & bene faciet. Ad oris ariditatem. 73.
 Palmularum ficorumq; decocto per pennam illinito, & contineto. 74.
 Ad labia scissa.
 Lini semen ex melle contritum imponito. 74.
 Ad eos, quibus menti pili decidunt, quos Greci appellant *phanopogonas*, hoc est, rari Arbor. 75.
 Accipe piperis, euphorbij, pyrethri, singulorum vnciam, calamī foliorum molliorum succū, murini stercoris, olei per combustionem expressi: trita omnia affricato, & assidue radito. 76.
 Vomitorium medicamentum, quod mystri mensura exhibetur. 76.
 Aphronitrum album in aquam tepidam coniice, quoad dissolutum sit, & modicum olei adiūce, potandumq; exhibe. Reperimentia uomitum. 77.
 Menta tusa creta, & rosaceo admista nares peccusq; illinito. Aliud. Palmulas thebaicas, & mentae ramulos aquæ diutorum scyphorum mensura incoquito, quoad cordum balnei temperatura fiat, medianam partem propinato. Aliud. Palmæ glandium contusarum, quod sufficit, accipe, vini myrtini modicum instillato, deinde exceptas ex mullo, aut aquæ hemina exhibeto. 78.
 Ad sanguinem uomenter. 78.
 Iunci odorati ex aqua decoctum propinato. 79.
 Ad citandum uomitum pituite. 79.
 Viridem mentam, aut sicciam ex aqua temperata bibito. Ut facile autem uomat, Sampuci folia potui, raphani vero semen esui dato: pituitam multam vomitu reijcet. 79.
 Compositio pilularium purgantium pituitam. 80.
 Accipe aloes vnc. sex. mastiches, ablinthij succi, vtriusq; vnc. duas, eucurbitule syluaticæ vnc. quatuor: dentur pilulae nouem & viginti. 81.
 Ad oris stomachi uel cordis uitio hexatos.
 Lentem cum spanteo, palmulis, & vino mendesio elixam potui offerto. Ad dolorem aut oris stomachi, uel cordis, Herbam sanguinariam curiose tritam, aut mala, aut cotonea elixa contritaq; rosaceo cerato comprehensa in modum cataplasmatis imponito: aut portulacam roseo cerato, aut myrtleo exceptam superdato. Aliud admirabile experientia comprobatum. Accipe feminis lini heminas quatuor, aquæ heminas septem: elixato, & vtitor: hoc medicamentum sanitatem creat: neq; enim ægrotus in peius ruet, sed in melius proficiet. 82.
 Pastillas ad spiritus difficultate laborantes & diu suffientes suffici proficiens. 82.
 Accipe nasturtij, sinapis, abrotoni, ruta syluatica, sandaracha, singulorum vnciam, terito, & ex aqua factis pastillis accurate vtitor. 83.
 Ad difficultatem spiritus & sanguineum spiritum. 83.
 Thymum cū pipere tufum, & melle exceptum delinctu dato, studioseq; vtitor: valde n. efficax est. Aliud. Pororum capita melli incocta ieiunus edito. Aut ruta arida, mentæ vtriusq; vnc. quatuor, cum melle terito, & ceratia duo cubitum eunti ex aqua temperata propinato: iuuat autem aegre spirantes & pistacia esui data. 84.
 Ad cruentum spiritum. 84.
 Accipe symphyti, mastiches ruffæ, vtriusq; drach. quatuor, lénij sigilli, balaustiorum, vtriusq; drach. duas, terito & cribrato, & ex aceto mullo ligulam potui dato. Aliud expertum. Lemnij sigilli, vnciam, terræ, quæ astrum dicitur, vnc. duas, corallij tantundem, dato ex aceto mullo puro heminam, vñ. mane & vesperi hoc vtore. Aliud. Acaciæ ruffæ, amyli medicinalis pares portiones terito, & ex aqua temperata potui dato ligulas quinq;. 85.
 Ad febrem ardentem. 85.
 Semperiu & anesi folia qnq; aut sepiè accipito, & oleo rosaceo, incogito, & ex eo à capite vsq; ad pedis vestigij pungito, & demiraberis: aut, oleo, i quo pyrethri radix macerata fuerit, infigito: hoc n. sudores mouet, & diuturnos rigores discutit, & corporis partes refrigeratas aut resolutas curat. Aliud. Lauri baccas & thymū ex vino terito & illinito, vestibusq; cōtegitō: sudabit enim. 86.
 Calaminthā tufam cibratamq; in pilâ coniice, & melle excepta decoque vsq; ad cataplasmatis spissitudinē, & tenui linteolo illitā imponito, & fascia deligato: à multis probatum est. Aliud ad genitalium confirmationē & renū, sed quempiā ne curato anteq; mercedē accepferis, à multis enim expertū est. accipe zingiberis drach. iiii. herbae sabinæ, piperis albi vtriusq; drachmam ex mullo exhibeto. Aliud. Picis aridae, telephij, colophoniae, mastiches, nitri albi pares portiones conterito, & aridum medicamentum facito: & locum prius lotum & adhuc calentem liquida pice oblinito, & aridum medicamen inspergito, superq; imponito, & bene deligato. 87.
 Ad discutiendas genium fluctiones. 87.
 Caprifici contrita succo perficato, aut radicis succum in balneo affricato. Aut salem columbinumq; fimum terens ex oleo inungito.

Cataplasmata

- A** Cataplasma ad pedum dolorem ex offensione, aut casu aut aliquo alio uiolento. 88.
 Accipe salis vsti, origani, cineris sarmendorum vitium pares portiones, vitellos ouorum duos, aut tres cum vino mixta superimponito.
- Ad scabros vngues diuinum auxilium. 89.
 Vnguis ex casu reuulsis, & vrtio, quod paronychion grece dicitur, affectis sachar tritum et in puluisculum redactum, ac inspersum succurrat. Scabros autem vngues mundabis, si sulfur ignem non expertum & ouiluteum aqua portione miscabis, atq; ex aceto imposueris.
- Ad ambiusta. 90.
 Accipe argenti spuma, croci vtriusq; vnc. duas, ouorum assistorum vitellos ponderis vncias quatuor, rosacei, quod sufficit. Aliud. Linteoli vsti cinerem cum rosaceo misce, & cera an- chusaq; adiecta vtere.
- Ad sanguinis ex quaui parte eruptionem. 91.
 Accipe soleos, atramenti futorij, aluminis, chalcitidis, myios, gypsi, gumi, singulorum drach, octo, tritis vtior: valde bonum est, & experientiae testimonio comprobatum. Aliud. Chal, citidis drach. vij. resinæ frictæ drach. iiiij. pulueris thuris drach. duas. arido medicamine vtior.
- B** Ad impetigines expertum. 92.
 Ex his constat: thuris masculi, zingiberis, aloes, sulfuris ignem non experti, singuloru drach. binas: aceto excepta & prius trita panniculo laneo illinito. Aliud. Ammoniacæ gutte, alcyonij, sulfuris ignem non experti pares portiones contere, & vtere.
- Ad dealbandam faciem. 93.
 Accipe alcyonium combustum, & tritum cum melle & farina misce, & deterge. Aliud. Ly somumudon terens ex aceto in sole illinito. Aut ollarum florem terito ex aceto, deinde locu pan no perficitum, quoad rubescat, in sole inungito. Ut facies munda fiat. Butyro cum sapone misto faciem illine.
- Ad dolorem uteri remedium sanctorum argentum non possidentium. 94.
 Asarum cu pulegio potui offerto. Paxamadum vocatorum purgatoria. 95.
 Accipe scamoniæ drach. iiij. aut tres, mastiches drach. iiij. apij seminis drach. iiij. polypodiij drach. iiiij. cinnamomi drach. j. fermenti mundi libram. j. arida permisce, & subige diligenter.
- Ad necandos culices. 96.
 Ex nigella & futorio atramento suffimentum facito. Ad abigendos serpentes. 97.
 Chalbanum, cerui cornu, caprinæ vngulas, & lilij radicem suffito. Ad morsum vero serpētis fal porruq; imponuntur utiliter. Ad fugandos pulices. 98.
 Sylvestris cucumeris foliorum decocto domum conspergo.
- Ad difficultatem urinæ iumentorum. 99.
 Salsarum olivuarum quod intus ligneu est, conterito, & contegens per dies quinq; suffumigato. Ad istum calami. 100.
 Radices calami combustæ cinerem superimponito.
- Ad morbum comitiale ualde efficax. 101.
 Coturnicū cerebrū ex vnguento myrteo tritū staneo vase reponito, & cum quēpiā morbo co mitiali plapsum videris, eo facie illinito, admiraberis. n. huiuscē naturalis auxiliū efficaciam: nā statim ægrotus confurget. Ad appetentiam cibi excitandam. 102.
 Accipe myrrā, thus, ammoniacū, mastichē, & ex ouil tritis pectus visceraq; oblinito, & stupam superdato. Ad hirudines deuoratas. 103.
 Eos, qui hirudines deuorarunt, aduersus solē cōstituto: & locū, vbi inhāreant, aiauertito, & garū ipsiis instillato, statim. n. locū relinquent, & expūntur. Aut acetū cu butyro mixtu, in quo ferrū candens extinctū sit, potui dato: hirudines. n. ejcit. Auteū, qui hirudinē deuorauit, in calidā aquā mēto tenus demittito: phialā vero frigidā plenā ori eius admoueto, sed potui ne dato: statim hirudo exibit. Aliud. Hirudines deuoratas calidū acetū absorptū excutit, aut fuccus syriacus epotus, aut suffiti cimices. Ad apum illas. 104.
 Succus maluæ ab apibus iictos indolentes reddit. Ad serpentum morbus. 105.
 Cornu ceruīnum vstum & ex aceto tritum illinito: aut furni fuliginem: aut calami radices, & cicer, & baccas cupressi, & cornu cerui combusta omnia tritaq; in vnum misceto, & ex aceto ac porro propinato.
- Ad inflammationes à uene incise factas, & duritas humeronum, & deuastiones, & sanguinis concretiones. 106.
 Fermento triticeo, cum axungia subacto summo studio vtere: probatum enim est.
- Ad hydropicos. 107.
 Stercus bubulum accipito, si mas ægrotet, maris, si foemina, foeminæ, in ollam nouam coniçce, conge, operculum luto, ne diffletur, obline: ollam deinde super cinerem viuæ calcis per dies se ptem itatue, octauo die detectaolla sterlus exime: & aridum medicamentum vitreo vase reponere: cum vti voles, tres ligulas ex vino per septem dies exhibeto, sed in vino rutā feruefacias: haec potio

Gall. Anna. Aliq. e su
cicatibus. 21. Et in
med. fr. fol. 52. 2
145. 5;

Galeni de medic.

potio bene facit, etiam si tumores adsint, & cedemata, resiccat, euacuatq; per lotium: & grotus au- E
tem non potet per totum diem, nisi ter: expertum nancij est.

Ut vinum odio sit, & quo modo cauenda ebrietas.

108.

Vinum, in quo anguilla suffocata sit, potui exhibitum, vini odium parit: idem præstat & vua inferuefacta. Situtus ab ebrietate & morbo custodiri velis, folia rutæ edito: finiunt eadem capitis dolorem ex vino: Idem & acorus facit in cibum sumpta, & thebaica palmula. Ebrieta te non tentatur, qui prius aut septem, aut nouem, aut undecim amara amygdala ederit, ita etiam qui pulmonem ouis elixum ieiunus ederit, quantumuis bibat, ebrietatem non sentiet.

Ut quis ex uno tantum uini scypho ebrius fiat.

109.

Sarmentorum viridis aut aridæ vitis modicum comburens in phiala, ubi vinum est, extingui-
to: statim ebrietate corripieatur.

Ad lenticulas in facie.

110.

Baccarum lauri interiora ex melle trita illinito: aut nucleus pineum mellum incoctum oculis i-
ponito. Ad infantium procidentem sedem.

111.

Fabrorum aqua, in qua candens ferrum extinguunt, calefacta subluito; deinde cochleam com-
busitam & in puluisculum redactam inspergito.

F

Ad gingivam pueri, & dentes orientes.

112.

Rosarum floribus tritis ex melle illinito, aut ouis cerebro ex melle, aut butyro ex melle.

Ad lac multum creandum.

113.

Sesami semen tritum ex passo potum, aut titane elixa cum foeniculo absorpta, aut nafturium cum brassica potum.

Ad extinciones per hyemem.

114.

Muria soueto: ex elixa lente & micis panis cum rosaceo tritis cataplasma facito.

Ad aquosum ramicem.

115.

Plumbaginem cum sulfure, & aceto paucō, & oleo decoque, & illine locum. Aliud. Ve-
teres nuces putridas contritas in mortario accipe & inunge. Aliud. Acetum potui dato, &
cerui cornu vstum ad cataplasmatis modum imponito. Aut ex argenti spuma cum aceto & oleo
mixta ad solem perungito.

Ad umbra incurabile in quavis corporis parte.

116.

Buglosson herbam euellito, & succisas radices curiose lotas in pila conterito, suillam axungia
ad iunctio, ac bene emolliens vulneri imponito.

G

Ad sonitum.

117.

Accipe apij radices quinque, foeniculi radices teneras quatuor, anesij drachmam, acetum, mel,
& crocum merum, omnia sine croco decoquantur: & post cocturam crocum iniectatur, deturq; phialæ dimidium. Ad apitha, hoc est oris ulcera.

118.

Oliuæ molles manducentur, aut vuze passæ agrestes aceto incoquantur, & ex eo os colluatur.

Ad capitum tumores, quos talpas nominant.

119.

Locum prius mulso lauato, deinde bubulum felini jicto, & leporis sterlus, aut quod ex sapo-
ne confectum est: aut ruta succum in foramina instillato, aut aristolochiam tritam in ipsa forami-
na cum aceto infundito.

De uribus ruta.

120.

Ruta in primis eius potuiq; data visum acuit, veneris appetentiam extinguit, capitum dolorem
leuat, si quis teneris eius folijs capitis ossa contegat: succus præterea ruta cum foeniculi succo, &
melle commixtus atq; illitus hebetem visum acutiore reddit. Idem præstat & seminis rhani suc-
cus ex mulso illitus. Menta quoq; cum polenta i cataplasmatis modum imposita abscessus sanat.

Ad supprimendum sanguinem.

H

Beronicem mellis super prunas cocti plenam edendam apponito: & brassicæ ocytiq; semi-
minis vtriusq; grana sex trita potui dato ex vino mulieri à multi sanguinis pfluuo male habitæ.

Præsagium de ægotante.

121.

Salicis tenera folia contusa illinito: si roseus fiet, euadet: si viridis, morietur.

Ad impediendam venerem.

122.

Erucam sacerdotes edunt & rutam & viticem: erucæ igitur semen ex melle, aut cum foenogra-
co ieiuno illitum arrigin non sinit.

Ad dolorem oculorum.

123.

Crocum tritum, & cum liquore, qui à rosa stillauit, fermentatum illinito.

Ad capitum dolorem.

124.

Si hæc adsint signa, oculorum tenebre, capitum ipsius dolor, aurium sonus, nasi obstrucçio, sum-
mo mane oculorum lachrymæ, nonnullis & oculi caligant, quibus hæc adsint, caput hunc in mo-
dum purgato, origano hyssopo & sale nares perficato: neque in posterum caput dolebit: quod
si neglexeris, morbi huiusmodi sequentur: obtusus visus, aurium sonus, capillorum casus, & den-
tium dolor.

De pectori

De peccore humano.

126.

Cum pectus aliquod vitium pastrorum est, in primis humiditatem in ipso sentire videret: si costa, crudis abundat humoribus, astuationem sitimq; habet, ipsius lingua aspera est & spumās, et singulis horis sialia decurrit. Conuenit autem ipsum à cena vomere: aut summo mane stoma chum purgare presumptis raphani radiculis, aut sinapi virēti, aut eruca, aut nasturtio ex aqua tepida, & statim vomens sanabitur, si negligenter se gesserit, in spiritus difficultatem, & lateris dolores, & febres acutas incidat, atq; penitus somno carebit.

Deuentre.

127.

Quando in ventre vitium aliquod subortum est, primo tornina doloresq; in ventre sentiuntur: & aliis suppressio, & excretio, & in ipso cibi potusq; perturbantur, & amari videntur, & grauitas in genibus: & circa lumbos renesq; dolores sunt, & omnino febricitab. His ita se habētibus, simplicibus medicinis purgare oportet: cnīcum igitur contusum, & aqua dissolutum potuī dato: aut brasilia, aut beta succum melle conditū adieō modico salis propinato, & miraberis: si res neglecta fuerit, difficultas intestinorum, desidendi immoderata cupiditas, & dorsi dolores impendunt.

Ad granum auditum, & aurum sonum.

128.

* Nitrum in acetum conijce, oleumq; roseum & vinum infunde, & capitis posteriora inunge.

B Aliud. Nigri veratri radicem in aurem conijce, & sanabitur: expertum enim est.

Ad custodiendam uitem.

129.

Centaurij decocto palmites vitis conspergito, hoc canes, vulpes & cœli volatilia propulsat.

Ad uteri strangulatus.

130.

Oscordi cerui accipe, tere, & potui da mulieri: & videbis gloriam dei.

Ad lumbicos mirabile remedium.

131.

Nigellam tritam ex garo potuī dato.

Ad dignoscendum marne an fœmina sterilis sit.

132.

* Lentem in vtriusq; vrinam separatum conijce: & vtrius lens germinabit, ille est filium creans, cuius vero lens non germinat, ille sterilis est.

Ad rigorem.

133.

* Scribe in tribus malis pepopulas aut ita dicio, sanus, draucus, danonus, danubius, & elui dato.

Confectio gari Ioachini martyropolite.

134.

Accipe frustulorum panis non fermentati, non conditi, putrefacti libram, nigellæ tziaricam, semi contusam mentam, calamintham bunisam, aridam, vtranq; semi libræ pondere, ruta, sylvestris thymbræ, sceniculæ, singulorum tramia quadraginta, aneli tramia triginta, nanachuā tramia quadranginta, vuarum passiarum pinguium maturarum semilibram, palmularū mundarum tziaricam, mellis veri hilari melisj semilibram, sacchari cantij tziaricam, rosarum aridarum, aut humoris ab ipsis per ignem extracti tramia centum. hæc in doliolum cum aqua conijcienda sunt, soliq; per quadraginta dies exponenda, ipsis vero adiçere oportet in puro linteolo deligata ligni aloes tramia qnq; spicæ tramia septem, caryophyllorum tramia duo, croci tramia tria, mastiches, thuris, vtriusq; tramia decem, struthij corticis tramia quidecim, musci tramiū, ampar tramia duo. omnia linteolo inclusa in dolioli mediū succum demittito: & per quadraginta dies quotidie terito, & exprimito suspendens videlicet in dolio in medio succo: & post quadraginta dies aquā succo superfluitatem colligit, & in altero vase reponito: & in succū alteram aquā iniçito, & vtraq; insolato: sed postquam totum ius coactum fuerit in altero vase, tunc in nitido cacabo, aut in olla vscq; ad tertias decoquito, & cotoneis maturis impleto: linteolum autem nunquam de medio gario eximito: & optimum garum, omnibusq; hominibus utile conficies.

De capitis dolore Barnabe monachi.

135.

Accipe farinam fabaceam, quantum manu capere potes, et mastiches, cuminiq; parum in vnu miscere oportet cum succo malorum cotoneorum, emplastrum facito, & membranæ illitum frōti imponito.

Ad utrinæ difficultatem.

136.

Vnguetum optimum in vrinarium iter infundito, statim vrinam reddet: aut mel, & sylvestrē canabim in vnum misce, & perinæo impone: aut muscum in vrinarium meatum immitte.

Ad sanguinis è naribus profluuum.

137.

Canabina folia trita & arida in narem sufflato: aut pannum lineum combustum ex acri aceto in nares immitto.

Ad uteros.

138.

* Obsonium è iusculo, & amanetarium verum, et cardid. vsta ex vino veteri potuī dato.

Ne arbor fructum amittat.

139.

Lilij radicē arboris suspendito: ibi q; fructus hæredit, et non cadet.

Ad uidus.

140.

Cor cum pelle et cornu cerui combure, et ex oleo inunge.

Ad Stomachum.

141.

Rutam et thymbram cum ouo, et cuminum, et mente radices potuī dato.

Ad impetigines.

142.

Pipere trito ex muliebri lacte inungito, et sanabitur.

Ad dolorem dentium.

143.

Ouorū putamina, sēpiā, et oleū milceto, et coqto, donec tertia pars relinquatur, et tepidū ore contineto.

Ad lumbicos uentris.

144.

Cornu cerui ramenta ex vino veteri potuī dato à balneo.

Ad urinæ

Galeni de medic.

	<i>Adurine difficultatem.</i>	145.	E
Coryandrum, mentam, & aquam cum melle decoquito, quoad tertia pars supersit, & i potum offerto.	<i>Ad iulus dulce.</i>	146.	
Suillum fimum cum oleo & acri acetato misceto, & locum prius setaceo panno excoriatum inungito.	<i>Ad dolorem lateris.</i>	147.	
Paliuri radicem vino incoquito, donec tertia pars remaneat, & a balneo potui exhibeto.	<i>Ad iecur & stomachum.</i>	148.	
Accipe aloes & spicae vtriusque miliarisum, ex vino a balneo propinato.	<i>Ad conciliandum somnum.</i>	149.	
Caprinum fimum cum trifagine ad luti spissitudinem misceto, & faciem oblinito.	<i>Ad tuffum.</i>	150.	
Raphani semen et foeniculi ex melle potui dato.	<i>Ad cordis dolorem.</i>	151.	
Rutam, & lini foeniculiq; semen cordi imponito.	<i>Ad lumbros alium occupantes.</i>	152.	
Lupinos, lauribaccas, taurinum fel misceto, & umbilico superdato.	<i>Ad hemorrhoidas.</i>	153.	F
Testudinis testa suffita bene facit.	<i>Ad exustionem.</i>	154.	
Ouorum assorum vitellos in sartagine combure, et in modum emplastrum impone.	<i>Ad pruritum.</i>	155.	
Garum, sulfur ignem non expertum, et oleum misce, et inunge: efficitum miraberis.	<i>Ad morbum regium.</i>	156.	
Chrysolachani semen, mel, & crocum confundito, et in lectulo cubantem illinito: bene facit.	<i>Ad uermes.</i>	157.	
Chamæleonis radicem contunde, et urticæ summitates contrarias injice.	<i>Ad tuffum.</i>	158.	
Foeniculi radices contritas ieuno potui dato: admirabile remedium est.	<i>Ad comam.</i>	159.	
Maluum, et saluare radicem conterito diligenter, et in vas cum generoso vino coniijcito, a balneoq; comam illinito.	<i>Ad aurium dolores.</i>	160.	
Rubi succus expressus, tepefactus, et in aurem infusus dolorem finit.	<i>Ad regium morbum.</i>	161.	
Chrysolachani contusi, mellis, vtriusq; ligulam vnam, ex vino calido ieuno exhibe.	<i>Aliud G</i>		
In dextram aurem iacenti tenuem venam cædito, & sanguine effluente vtilitatem miraberis: Siliens vero doleat, idem facito in finistrum latus iacenti.			
Ad iecinorosos, lienos, & a stomacho laborantes presentissimum remedium.		162.	
Viticis grana esui potuiq; ex vino mane vesperiq; exhibeto.	<i>Aliud. Apij, & petroselini macedonici semen, & cicer, & viticis semen, omnia conterito, & ex vino calido potui dato.</i>		
Remedium ad renum uitia.		163.	
Eruca, nasturtij, raphani semina conterito, et melle attico comprehendito, et ex vino vetera drachmam potui concedito.	<i>Basilij isti melitino de ratione uetus ad regium notarium grammaticum.</i>		
Confessio uini perspicui & cocini.		164.	
Doliu vino impleto, quantum fuerint mensurae viginti, & ex ipso mensuras duas accipe, et in lapideam ollam coniice, et adde feminis foeniculi, lini, aneli, singulorum miliaria centum, cum his bene feruefacere oportet, et ex sacculo percolare, et sextarum in dolium mittere: deinde accipe * trispidij miliaria centum, caryophyllorum miliaria quinque, croci miliaria, cyperi, ligni aloes vtriusque miliaria quinque, omnia in unum trita et cibrata linea linteolo inuoluto, et in medio dolio statuito, atque vtior.			H
Eiusdem robortantia stomachum pituita plenum & dolorem capiti inferentem.		165.	
Te oportet singulis diebus rosei mellis miliaria viginti accipere, apij seminis miliarium vnu, aneli miliarium femis, et ieunare usq; ad meridiem, et tunc gustare. Nam propterea ita te facere statuimus, quoniam rosa stomachum confirmat, mastiche calefacit, foeniculum & apium, si in ieinore ac liene multitudinem atrorum succorum offenderint, detrahunt, & per lotum ieunctione absq; molestia: anesum vero, eo q; flatus a ventre disiicit, stomachumq; corroborat. Iccirco te usq; ad meridiem cibo abstinere præcepimus, vt ne alter morbus appareret, utq; vis herbarum diutius in ventriculo moraretur. Cum vero decem dies præterierint, eundem ordinem assidue observaro, cum roseo saccharo, vt stomacho robur addatur, viuasq; indolenter. Fecimus autem & de alimento sermonem hunc in modum.	<i>Ratio uetus in cibis & ieunio.</i>	166.	
Primo die amygdala amara decē cu pane & vino, quantum satis sit, te edere conuenit: Secundo die mel cum pane & vino, quod sufficiat, edito: Tertio die agni anniculi carne vescaris: eius scapula elixam igne torreto, cum pane biscocto & vino, quod satis, edito: Quarto die oryzam solam aquæ incoctam addito melle cum pane & vino, quantum sufficit, edito: Quinto die grana puni-ci malii, amygdala, allium cum dauco, siccis aridis, & vuis passis decoque, & vescere cum pane & vino,			

A vino, quod sufficiat: Sexto die similem carnem anniculam in sartagine cum dauco decoquito, & vescere, panis & vini, quod satis est, addito, ut vis punici malii obtundatur. frigida enim est, atque ideo malum punicum adiectum fuit, vt que antea per quinque dies assumpta fuerant, refrigerarentur. erat enim re vera calida. Septimo die carnem minutim concisam cum cicere et condimentis decoque, & vescere, quantum satis est. Octavo die carnem cum aceto, caricis, amygdalis, nucibus syriacis, croco, dauco, passis vuis, cum alijs carnibus cōcisis, cum melle, q̄ satis sit, decoque, & vescere cum vino, quantum sufficiat. Decimo autem die ciborum ieiunijq; ratio ita se habet, malum punicum granum, quemadmodum & prædicta, decoque, & cum vino, quod sufficit, ede. Hac est sumendi cibi ratio: semper tempore cenæ menta ex melle vtitor, ut cibi digerantur, & ne pituita ventriculus abundet. Quò autem bona valetudine fruaris, venam sine noxia causa ne secato. Q; si morbus caput tentauerit, venam calvariae secato, & extrahe sanguinis miliaria decem. hoc autē bis feceris & aprilii mense, & septembri, per triduum ante & post abstinentiam imperans, auxiliū quoq; bis prædictis mensibus deuorato, & capitulis papaveris ut dormias utere, caueasq; a coitu: q̄ si velis, semel in septimana post noctem medium id facito. At iulio mense & augusto te per biduum vomere oportet: utruncq; quoniam per diem vnicū stomachus purgari non potest.

B Quando autem vomis, caueo, ne aquam prius, aut postea biberis: dumq; vomis, oculos velato, & deligato, stansq; vomito loco edito, aut super fluuium: à vomitu si sitias, tolera sitim, et sobrius esto. Te vti lauatione oportet mense aprilii vsq; in totum nouembrem: ceteris mensibus abstinet. q̄ si lauari volueris, semel tantum in septimana lauator, idq; semper ieiunus: si sitias, temperata aquam bibito, & balneum egressus oleo, & mulieris lacte, quae foeminam peperit, caput irrigato: per noctem autem pedes calenti aqua cum furfuribus soueto.

Ad capitū dolorem.

167.

Accipe amygdalorum libras tres, seminum cucurbitæ librā vnam, oleo ab vtrisq; expresso capitis verticem, nares, pedes ac manus inungito. Ad uersus uniuersitatem.

168.

Cotonea mala matura dulcia accipito, & mūdato, deinde succum exprime, & in vinū infunde.

Inunctio experta ad artuum dolorem, manuum pedūq; intertrimēta, corruptelas, adustiones hyemis, & uenti manus pedesq; lēdentis, qui sarracenia lingua tlen dicitur, compositio ita se habet.

169.

Accipe axungiae anserinae partes duas, & medullam ceruorum iuuenum, & martasancem param, & mel super carbones decoctum & percolatum, pone in lapideum lebetem, & feruefacto, quoad prædicta pinguis tabescant, quibus adhuc calidis martasancē iniūcito, & cum prorsum refrixerint, mel addito, & bene in istar malagmatis subigit, & ad ignem, aut in furno inungito, et bene perficato: tantisper autem inunge, donec dolor abscesserit.

Ad agylopas, i. fistulas angulorum oculi.

170.

Taurinū fel, & liquidā pīce, & acetū in vnum miscē emplastrū cōficio, & imponito, aut rutę folia cum chorygio in foramina immittito. Ad undēra incurabilitia.

171.

Ariore panij radicem in vinum dulce demittito, & ægrotanti potui dato.

Ad pulmonum inflammations.

172.

* Piperis grana. xv. salis micas totidem terito & teaphen illorum addito, in vnumq; cogito, & cum fimo gallinae rufæ, atq; oleo inungito: aut dauci semen, & nigellam, & porrū contere, & potui exhibe.

Ad talpas.

173.

Accipe trisaginem & hordeaceam farinam cum melle fermentato, & inungito & in modum cataplasmatis imponito.

Ad dolorem uentris & stomachi.

174.

Thus cum vino antiquo in cacabum coniūcito, & donec tertia pars superfis, decoquito, atque ita in balneo propinato: aut oleum & vīnum perinde coquito, & tepidum in balneo potui dato.

Ad stomaci uitia.

175.

D Cumīnum & cinnamomum cōterito, & myrrham, mastichē, & bliscunę modicū adiūcito, deinde cocta & mixta potui offerto: aut mente ramulos tres, & grana punici malii, & palmulas propinato.

Ad debilitatem genuum.

176.

Lini semen & mel in aqua seruefacto, & cordi in modum cataplasmatis imponito.

Ad dolorem lateris.

177.

Ex cumino triticea farina & vino veteri cataplisma facito, & cordi superdato.

Ad lienos.

178.

Brassicæ folia, ammoniacū, acre acetū, oīa misceto, conterito, & locū per triduum oblinito: aut platani folia aquæ incoquito, quoad tertia pars superfis, & potui dato: aut brassicæ folia igne torreto, & trita ex igne propinato.

Ad profluum sanguinis muliebre.

179.

Taurini cornu ramenta ex aqua pota sanguinis profluum sustunt: aut lulacem, & brassicæ semina & scammoniam in vnum misceto, & potanda exhibeto.

Ad stomatici compressionem.

180.

Accipe gallas tritas, & rhoi flores, aut malii coria, & vīsq; ad tertiam partem decocta: aut foeni græci mellī incocti ius potui dato.

Ad celiacos, hoc est, uentriculosos.

181.

Nasturtij semē in nouā olla coniūce, & decoquere, deinde ouū separatim elixa, & eius putamē detrahito

188
8.11.1

Galeni de medic.

- trahito, & ipsum diligenter cōterito, & nasturtij semini elixo adjicito, & vnā seruefacito¹, atq; sive E
litægrotas, edito, si nō possit, aquā potato: aut taurinos renes frictos potui dato; aut veterem
caſeu acri aceto incoctū ſeiuno elui dato. Ad uniuersitatem difficultatem. 182.
- Pagurum fluuiatilem conterito, & panniculo expreſſum potui exhibeto: aut fœniculi radices
ad tertiam partem decoctas laboranti propinato. 183.
- Ad exterius prominentes ani tumores.*
- Vnuā calcē & recens arſenicum in vnuā mifta iponito. Ad artuum dolores. 184.
- Quiqueneruit & ſcorpidū & acetū modicū miſceto¹, & locū oblinito: aut ſinapi & caricas in
vnuā conterito, & in balneo ſuperdato. Ad dolorem genuum. 185.
- Maluam, hordei farinam, lini ſemē vnuā contere, & in ſartagine cum oleo fricta loco impone,
Ad oſſa fracta. 186.
- Accipe piçē, thuris puluerē, palmulas, maluæ florem, ouī album omnia mifta iponito, & ſtupa
ſuperaddita, calamis ac fascia deligato, ſanabitur. Ad quartanam. 187.
- Vinum vetus trilaginem incoctam habent potui dato. 188.
- Ad morbum ſcorpij.*
- Teſtā igne candente imponere: aut alā ex melle potui dato: aut humū respiciens, quem lapidem
premebas eum imponito. Ad ueneficia & preſigia. 189. F
- Caridion & latum cumiñum & zochij radicem ad tertiam partem decoque, & ex vino vete-
re potui da: geſtet & glaneum oſſa, hæc enim ſuffita demonas abigunt.
Ut mulier concipiat. 190.
- Leporis vterum frige, tritūq; aliſidue propina, habeat autem & leporis ſanguinem: aut vulpis
ſtercus cum ſeuo bubulo miſce, & mulieris viri q; genitalia inunge. 191.
- Ad factum in utero mortuum.*
- Muliebre lac cū melle & radicibus amarathī potui dato, & exhibet. Vt lac abundet. 192.
- Fœniculum & anethum cum melle & vino decoque, & quotidie māmas obline: laetē mulier
affluet. Ad uteros. 193.
- Auem iugulato, & festucam linea panniculo inuolutam intra auem condito, atq; ita elixato,
ius potui dato: ſuito vero autis oculos, & manetarem verum, & caridion vre, & propina.
De involuntario miſtu. 194.
- Gallinæ gulam gutturi annexam conterito, & vrito, ac iterum diligenter terito, & ex vino ve-
tere potui dato. Ad roborandum penem. 195. G
- Rapi ſemen tritum mellī admiceto, & panniculo attrito illitum peni circundato.
Ad ſcabiem unguum. 196.
- Sinapi mentamq; ex aceto coctam imponito. Ad intertrigines. 197.
- Muſcum marinum aqua marinæ incoquito, & expreſſo humore imponito.
Ad podagram. 198.
- Accipe myrrham mur vocatam, herbamq; pulicarem, aut pyzurcatum myſtri mēſura ex ace-
to, pedes illinito. Ad roborandum ſtomachum. 199.
- Accipe lignum aloes, acorum, cyperum, maſtichem, thus, nigellam, fœniculum, & ſpanthos,
valde conterito, & in vnum corpus redigito, & ex ſucco punici mali & melle ſuper carbones co-
cto potui offeras. Ad ſputum. 200.
- Rofaceum zupha, aut hyſſopi, quod ad tuſſim facit, & anguſtiam & dolorem pectoris, cōpoſi-
tio hec eſt. Accipe manuſacorum drach. iiij. vnapia, vel zinzipha numero viginti, zepifanía, vel
myxia totidē, ſicos aspr. dulces numero. xv. aut dulcem radicem ſemitrītā mēſura drachmæ: chaf-
chafis contulsi, vel papaueris capitulorum drach. v. paresauſa, vel polytrichi. drach. iiij. anesuen vel
dulcis anesi drach. iiij. tolme caraus, vel apij ſeminis drach. iiij. vuas paſſas, grana bona logarice. s.
zupha vel hyſſopi drach. iiij. rhazani, vel ſeminis fœniculi drach. duas. vuas paſſas, granaq; mifta
lauato, & emofchalum ex aqua refrigerera per diem vnum & ſummo mane: vt elixatum cū prædi-
cto videlicet logaricyon vnc. iiij. & tantisper decoquatur, donec aqua remaneat logarica vna &
ſemis: & tunc percoletur, vt certe ſciatur in ipsa nullam remanere materiam, deinde facchari loga-
ricam vnam addito, vt zulapion fiat: & quotidie vnum potato per dies octo, & oleum amygdala-
linum inſtillato. Ad uoniūtum biliosum. 201.
- Bilem vomētibus huiusmodi cataplasma adhibendum eſt, quod ex his conſtat: palmulis, ſicis,
gallis in vno aut poſca incoctis & pane exceptis: acacia, præterea, hypociftis, & balaustia, & rhus
cataplasmati adjicantur: itē cucurbitula magna cū multa flāma ſtomacho ſi affigatur, bene facit.
cibus paucus & crebro exhibendus eſt. Verū ad atram bilem vomentes & ſtomachum inflatum
ſpongias aceto acerrimo calido imbutas adhibeto, aut ex ederae folijs vino incoctis cataplasma fa-
cito. De ſingultu. 202.
- Singultus aut ex repletione, aut ex inanitate, aut ob acres humores ſtomachū mordentes ex-
citatur, quibus vomitu reiectis definit. pleriq; autem, ſi compositione ex tribus piperibus deuo-
rata, mox vinum biberint, ſingulture ſolent, cibo præterea in mordacem qualitatem corrupto q-
dam

Adam singultiunt vomitum sanè ob plenitudinem, aut morsum singultientibus remedio esse inuenimus; caliditatem ijs, qui ex refrigeratione: si vero ex humorum copia singultus fiat, evacuare vehementius oportet, id sternutatio praestabit: sed ab evacuatione singultus sternutatio non curat: singultiuntibus autem ruta ex vino danda est, aut nitrum ex mulsa, aut sefeli, aut daucum, aut cuminum, aut zingiber, aut calamintia, aut nardum gallicum: hæc singultiuntibus ex cibis corruptela, aut ex frigore, aut ex multitudine ciborum auxilia sunt: ad eos vero, qui ob frigidorum, aut crassorum succorum multitudinem singultiunt, castorium ex posca potui datum bene facit: cuti quoque ex oleo vetere cucumerino illitum prodeft: scillinum quoq; aut mulsum acetum potum iuuat: item spiritus retentio magnifice singultum discutit.

Ad pedum intertrimenta, scissuras, & perniones.

203.

Rubricæ vel sinopidis, & cimoliæ paribus portionibus ex caprisci succo illinito. Aliud. Ederam, calamintiam & salem in aqua simul incoquito diligenter, ac pedes semel atq; iterum lauato, & sanitatem recuperant. Aliud. Muriam crassam calidæ aquæ admisceto, ex ea pedes ac perniones soueto. Tertiū, sal, cuminum, oleumq; misceantur, & prius inunctos pedes illinito curiose: nam per occultos sensibus meatus materia elabitur.

B Ad podagram.

204.

* Semper uiri succo diligenter cocto vtere. Aliud. Vinisuccum asinino lacti, ac dulci vino admisce, & illine. Aliud. Phocæ, leonis, lupi, aut vulpis corium si quis elaboret, & calceos gestet, pedes non dolebit. Aliud. Vespertiliores tres aquæ pluviatili incoquito: deinde hæc aquæ adiçito lini seminis triti vnc. quatuor, oua cruda tria, olei cyathum vnum, bubuli steroris, ceræ vtriusque vnc. quatuor. omnia in vnum corpus redacta subigit, & cubitum eunti semel atque iterum applicato.

Aceti scillini confection ex Galeno.

205.

Salubre optimum acetum scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes imperatores vñi sunt: ab ipsius auctore fertur: quicunq; hoc vt tantur, longæ vitæ fore, & eius extrema integra: vñq; ad finem permanstra: & ipse quidem Samius senex huiusmodi extitit. quantum enim temporis viixerit, haud ignoras: de ipso enim in libro traditum est, q; cum suis consanguineis hæc facultatem cōmunicauit. cūq; hoc medicamento vti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & vñq; ad centesimumdecimum septimum vitam produxit iteger, & nulla vñquam aduersa valetudine tētatus, hæc sanè medicamenti author differuit, q; fortasse vir philosophus erat mentiri nescius: nos autem viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam constantemq; huiusc medicamenti facultem esse testamur. Oportet igitur scillam montanam libræ vnius pōderis capientem, dura circūcidere, & mollia minutatim concidere, et aceti acerrimi sextarios octo in vitreū vas mittere, atq; obturare: ac per triginta dies in canicula caloribus, vt maceretur permittere, deinde scillam extractam exprime, id genus aceti parum mane sorbeto. tibi enim hæc euuenient, vt ne fauci orisq; partes vñquam remollescant, os vetriculi bene valebit, facile spiritum duces, vox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus vapor in ventre vñquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit: bene spirans, bene coloratus deges, ad ciuilia negocia recte affectus, non acidum, non falsum ructabis, si aliquid aceti huius assumperis: et ieūmus vt a sumas præcipio, septemq; postea studios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui vtitur, in victu quāvis licentiosus esto, omnia enim cibaria conficiet, & à nullo vñquam offendam patietur, neq; valde impletur, sed in melius proficere videbitur; nihil superuacui in corpore residet, non flatus, non bialis, non sterlus, non vrina, sed omnia facile excernit atq; edicit, alius lubrica omnino est: totiusq; corporis purgatorium est medicamentum, etiā si in ossibus fordes inhæteant: item phthisicos ab omnibus deploratos hoc medicamēto sanitati restitutos nouimus; morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis interualla non redierit, incipientem vero ac nouum perfecte discutit, neq; reuerti amplius hunc affectum permitit: ad podagras præterea, & articulorum morbos, iecoris, lienisq; duritias vehementer facit: & particulares quidem aceti scillini effectus hi sunt: communes autem quamplurimi, quibus nos cōmoti salvare hoc medicamentum sanitatis integratatisq; causa tibi tradidimus. Deficit.

Vini scillini composition ex Galeno.

206.

Vinum hoc potui datum omnem sanitatem affert, humores enim attenuat, sed maxime pituitam, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus cōsistere permittit, neq; alium id genus tenacē humorē obstructiones facientē, sed oia dissolut, & ventrem lenit, atq; ita subducit, & vrinā mouet, & p ipsam causas attenuat excernitq; adeo vero caput purgat, vt nares humiditate vacent, cōmodum est podagre, articulari, & comitiali morbo: deniq; ois sanitatis auctor est, ex his constat, scilla albam montanam cīciter canis exortū accipito in libra pondere, per dies decē in vmbra refrigerata: deinde scilla folia refrigerata in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim luper funde, & suspēsum vas per quadraginta dies habeto, postea scilla exime, & abiice, & vino ad antedicta vitia vtere, & eius vim percipies, subendeante cibum vñi duas vnc exhibe: si à cibo, vnciam medium, q; si ipsum potui cōmodum efficerē

Galeni de medic.

efficere velis, ut magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto.

Medicamentum, quod manducatum stomachi pituitam detribit, gargarizatum
caput purgat.

C.A.P. 206.

Origanū, gūmī, hyssopū, lamsuū, pulegiū, thymū, passi vncijs. iij. incoqto, donec vna remas
neat, & gargarizandū dato: excutit. n. ēt pulmonis materias, si edat: id aut̄ quotidie facito, proba-
tū est enim.

Ad urinam reddentes agre, aut nequaquam.

207.

Lectuli cimices terito, & vrinarum foramē illinito, statim vrina decurret. Id etiam ad pueros
mingere nequeuntens benefacit.

Ad calculos, & urinam prouocandam.

208.

Baccarum lauri, & piperis æquas portiones terito & cribrato, & ex mulsa mensura vna exhi-
betō: mulsa vero calida esto. Aliud lapides atterens, & mulieribus virisq; vrinam prouocans.
Lauri corticem aqua incoque & permisce, sorbendumq; propinato: vehementer facit.

Ad sanguinis mictum.

209.

Accipe zigiberis drach. ij. brasile seminis drach. iij. papaueris drachmā succo excipe, & glo-
bulos facito, laborantq; exhibeto.

Ad urinę filicidium.

210.

Thymi & foeniculi æquas portiones conterito, & ex aqua temperata calida potui dato.

Ad dolorem viae urinarie, & difficultatem mictus, atque anhelitus, &

ad sanguineum lotium, & calculum.

211.

Asari, myseos, nardī gallici, æquas portiones accipito, melle attico, cuius spuma abiecia sit, ex-
cipito, & dato nucis pontice magnitudinem: facit enim etiam senes cōualescere: quibus effluxus
ficcior est, eūq; ualidiorem reddi.

Ad involuntarium urina exiūm.

212.

Liliū radicē elixam potui dato. Alterci quoq; succū aut semē in vino & lacte maceratum corio-
cerui includito, & dextro femori appendito, miraberis. Aliud. Apri vngulas vstas ex vino
potui dato: aut galli testem vstum edendum apponito. Ad involuntarium mictum. Cochleam
cum testa vstam tritamq; ex vino cubitum eunti potui offerto.

Ad difficultatem urinę & calculum.

213.

Lini semen, piper, petroselinum tula & creta ex condito accipe cochlearium vnum.

Ad exterendos calculos expertum.

214.

Scorpios marinos exiguos tres integros comburito, & cinerem ex condito propinato.

Ad supprimendam alium.

215.

Rhun atq; oryzam vino incoque, donec tertia pars remaneat, & per inferiores partes immit-
te: aut vīnum austērum, in quo hirci iecur incoctum sit, potui dato: aut gallas vstas bene terito, &
suillam adipe misceto, frictasq; ex acero esui dato laboranti *

piperis drachmam, fari-
næ lupinorum drachmas tres, mellis ligulam.

Ad citandum sudorem, & finiendam febrem.

216.

Cachryos semen ex oleo illitū, aut pyrethrū ex oleo calefactum & illitum hora vna interual
lo post accessionem.

Ad canis morbum.

217.

Vrticē semē emplastri modo ipsūtū, aut nigri marrubij folia similiter, aut apiastrum ex vino
potum, vel morsibus impositum, aut allium illitum, aut assūm potui esuiq; datum.

Ad morsus
canis rabiosi.

Brassicae folia cum lassere ex aceto trita imponito. q se. n. brassica rabiosi canis mor-
sibus aduersatur, & ipsius decoctum potui exhibitū, elixa autē brassica ante alios cibos assumpta
phthisicos sanat, & arteriae vitia emendat: contrita vero & lieni superdata ipsum consumit.

Ad anginam & colli dolorem.

218.

Alba populus arida, trita, & ex melle illita collo, aut nasturtij semen, et columbinum finum ex
melle instar cataplasmatis imponito.

Ad internas ani prominentias.

219.

Amaranthum aqua maceratum mane vesperiq; potui dato.

Ad liuenem cataplasma ualde efficac.

220.

Inulam, sinapi, baccas lauri fīm proportionem accipe & tere, deinde nucis nouē corticem pa-
rum contundito, mox in pilam coniētūm validius terito, & eximēs aceto acri macerato per tri-
dium, & omnia in vnum redigens cum succo tiberiadis vscq; ad cataplasmatis temperaturam de-
coquito: & lieni summo mane per octo dies imponito euacuato prius ventre, atq; miraberis.

Aliud ad cōminuendum lienem. Capparis radicum vnc. iiij. calcis viuæ vnc. iiiij. contusas cri-
bratas acetōq; cōmistas imponito non diutius horæ spatio, totus lienis absūmis. Aliud. Bras-
sicæ decoctum solum ex aceto mulso ieſuno potui dato: aut rubi radicem vscq; ad tertiam partem
decoquie, & decoctum per triduum dato. Aliud. Corticem nucis ex aceto ac mellī incocta
ieſuno propinato: aut ferrum candens in mulso extinguito, & potui dato: admirabile est.

Ad nigros dentes.

221.

Palmularum ossibus mastiche & melle dentes per septem dies perfricato: & albire redduntur.

Ad lumbros aliui.

222.

Lupinos, lauri folia, ac felibubulum misce, umbilico impone: id bene facit.

Ad interiores

A

Ad interiores exterioreq; ani prominentias.

223.

Amylū, pīcē, aquā vna ferue facito, donec tertia pars remaneat, ac per septem dies potui dato.

Ad dolorem dentium.

224.

Vitis racemum capiens in lartagine frigito cum oleo, aurēq; instillato, & conualescet.

Ad hidridines.

225.

Aristolochiam terito, & sale conspergito.

Ad calculos.

226.

Lauri baccas pīpēq; misceto aequali, & ex multa mystrū vñū dato. Aliud calculos frangens.

Lauri corticē aquā incogto, quoad tertia pars supsit, & forbēdū exhibeto. Aliud calculos frangens. Turturis sterlus vstū ex multa pībeto, lapides, n. p vrinā exturbat. Aliud exptū ad calculos. Struthij, rhu pōtici, capparis, singulorū drac, accipito: dato quotidie ex vino albo drach. & pīmictū subsidentia calculosam ejicit. Aliud. Originū in aqua vscp ad tertiam decoquito, & decocti cyathum vnum potui dato. Ad filicidium, & difficultatem urinæ, & primo ad filicidium. 227.

Foeniculi seminis, palmarū thebaicarū pares portiones cōterito, & ex aqua tēperata calidas, pīpinato. Ad urinæ difficultatē & filicidium. Costi, mellis, aquæ cyathos nouē accipe, des potui cratē mercede prius petita. Aliud. Cyperi asiatici triti cochleariū vñū, ex vino meraco, aut ex melle exhibeto, periculū de ipso factū est. Ad urinæ difficultatē. Petroselinū macedonicū terito, & ligulā vñā exhibeto. Ad filicidium. Cucurbitā aridā cōterito, vt farinę istor sit, cuius exiguū cochleariū ex aqua potui dato. Ad mingentes in stragulis. Leporis cerebrū ex vino, ppinato. Aliud. Vesicā assam esui dato per tridū, aut cyperū tritū * potui dato: aut leporis testiculū ex vino odorato tepido, ppinato. Ad filicidium. Thus accipe, & in vino diutius ferue facito, propinatoq; per tridū * : accipiens raphida marinum pīsciculū comburito, & potui cinerem offerto. Ad impetigines. 228.

Cornu ceruini ramenta acerimō aceto icoquito, vscq; dū tertia pars remaneat, ex eo illinito.

Ad feras impetigines.

C.A.P. 229.

Hordei farinā aceto acrī pīmīta iponito: aut hastulae regiae radice ex aceto trita illinito frequenter: aut lineū pāniculū sup candēti ferro cōburito & illinito, aut nucis vīrentia folia cataplasmatis modo iponito: hoc & ad scabie facit. Ad penis dolorē, & inflātionē. 230.

Cuminū & ouorum putamina bene decoquito, & foueto: effiectum miraberis.

Ad impetigines.

231.

Allium, & theaphen, aquam & oleum, omnia misceto, & illinito.

Cataplisma ad vulnera recentia à gladio aut ligno illata,

232.

C Salicis folia trita imponito, & sanguinem profluentem suppresses, & vulnera glutinabis, atq; sanabis: aut ouillum sumum ex oleo tritum instar cataplasmatis imponito

Ad pemiciofa medicamenta.

233.

Rutā, sicū, & nucē terito, ac ex vino potionē dato: aut fulicæ sanguis liqdus ex oleo potus seruat, à potu uenenosi medicamēti, & à viperæ morsu liberat. Ad fluctionem gutturis. 234.

Nido hirūdinis trito ex acero illinito. Ad mammarum mulierum tumores 235.

Caprinum sterlus aridum ex vino meraco imponito, inflammationem enim digerit.

Ad dolorem capitū lupinum.

236.

Suillum sumum cōburito, & cinerem mellī admisceto, caputq; rasum inungito, ac super brassī cæ folia dato.

Ad tuſſim, & hellicam febrem.

237.

Styracē & brassīcæ succū simul terito, & fermētatos ieuno, & cubitū eūti exhibeto: aut laurei olei, & vīni generolī vtriculq; drach. iij. misce & calefasias * in balneo interius: & vīnū oleūq; calidū tēperato, & stomachū foueto. Aliud. Lixiuū pcolatū calefacto, & tuſſiētis pedes foueto, & spōgia deterſos illine, & foue: id vero tuſſibus medet. Ad tuſſes. 238.

D Relinā ex vino vetere tritaciū potui dato & pulegiū i posca decoctū, & beronicē cū melle fermētata esui dato: aut raphanū toſtū mane ac vespri edēdū apponito: aut butyruſiſulsum, quāta est nucis auellanæ magnitudo, deuorato. Ad humores pectore contentos. 239.

Vrticæ folia cum pīſana decocta potui dato, bene facit ad inflatiōes, & materiam ex pectore euocat. Ad tuſſes.

240.

Fœnum grecū, quoad tertia pars superfit, decoque, & iuſculū ſummo mane ex melle exhibe.

Ut uox canora reddatur.

241.

Tragacantha vino madefacta & in potum assumpta vocem ſplendidam reddit.

Ad uocem amissam.

242.

Styracē terito, & ex aqua globulos amplitudinē cicerū æquates cōficio, & tertio cū dederis, statim loquet: Ut capilli & barba c̄reſcant, ſi decidunt.

243.

Betam, & myrtleum oleum, & polytrichū misceto, capillosq; oblinito: aut adiantū, et ladanum æquis portionib; terito ex imaturo oleo, aut myrteo, aut lentiscino, & illinito. Aliud. Ladanū in vīnū amīnaxū myrtleūq; oleūmittito, & terens vtriculq; ad mellis ſpissitudinē redige: caputq; in balneo perunge: melius eſt & illud adiantum, quod nōnulli polytrichon vocat, ſi ſeptima pars ladanō addatur, & illinatur. Ad renes dolentes. 244.

Cum pulegio farinæ furfures decoquantur, & ius pcoletur, ſpongiaq; eo imbuta ſomētū fiat.

Galenī