
A c e t u m a r o m a t i c u m .

(Loco *Aceti bezoardici et prophylactici.*)

℞. Herbae Absinthii,
Roris marini,
Salviae,
Menthae piperitae,
singularum Uncias duas,
Cassiae cinnamomeae Unciam dimidiam,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
singularum Drachmas duas,
Aceti crudi Libras octo.

Post sufficientem macerationem in vase vitreo supra
arenam tepidam, exprime et cola.

A c e t u m c o n c e n t r a t u m .

(Loco *Aceti per frigus concentrati.*)

℞. Kali carbonici Uncias sedecim,
Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam satu-
rationem.

Evaporent ad Uncias quadraginta, quibus in retortam
vitream immissis, adde

Acidi sulphurici concentrati Uncias duodecim,
Aquaе fontanae Unciis octo
dilutas. Retortae collum abluere cum
Aquaе destillatae Unciis quatuor.

Tum adaptato recipiente et juncturis munitis, fiat
destillatio ad siccum.

Acetum destillatum.

Acetum crudum destillet e retorta vitrea, aut e cucurbita cuprea, siano obducta, munitaque capitello, una cum canali refrigeratorio e stanno puro parato, quam diu prodit limpidum et ab empyreumate liberum.

Acetum Rosarum.

℞. Florum Rosarum rubrarum Uncias tres,
Aceti crudi Libras duas.

Post macerationem tepidam in lagena vitrea, cola,

Acetum Rubi Idaei.

℞. Fructuum recentium Rubi Idaei Libram unam,
Aceti crudi Libras duas.

Seponantur in lagena vitrea per mensem, deinde cola et serva.

Acetum Rutae.

℞. Herbae Rutae Uncias tres,
Aceti crudi Libras duas.

Macera loco tepido et cola.

Acetum saturninum.

(*Extractum Saturni.*)

℞. Minii Uncias quatuor,
Aceti destillati Libras tres.

Coque in vase fictili vitreato, continue agitando, donec Libra supersit una. Filtra.

Acce-

A c e t u m s c i l l i t i c u m .

℞. Radicum Scillae siccatarum Uncias duas.
Minutim scissis affundantur
Aceti crudi Librae duae.
Macerentur leni colore. Liquor leviter expressus ser-
vetur.

A c i d u m a c e t i c u m .

(*Alcohol Aceti.*)

℞. Kali sulphurici pulverati Uncias duodecim,
Acidi sulphurici concentrati Uncias sex,
Aquaе communis Unciis octodecim
dilutas. Mixta evaporent ad siccum. Admisce
Natri acetici, leni calore siccati, Uncias novem.
Immitte in retortam vitream, et applicato vase reci-
piente atque juncturis optime clausis, ex arena calore
moderato fiat destillatio. Liquorem obtentum in vase
vitreo clauso serva.

A c i d u m b e n z o i c u m .

(*Flores Benzoës.*)

℞. Benzoës pulveratae Uncias viginti quatuor,
Natri carbonici crystallisati Uncias octo.
Misce et decoque ex
Aquaе communis Libris sedecim,
perpetue agitando, per horam dimidiam. Cola. Ben-
zoën residuam denuo ex
Aquaе communis Libris sex
decoque et cola. Colaturam cum priori misce et evapora,
donec supersint Librae duae. Filtra, et
Acido sulphurico diluto

satura. Acidum benzoicum, sub forma pulveris levioris, ex cinereo albidis, praecipitatum, in aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem cola per linteum, et ad crystallandum sepone. Crystallos collectas, aqua frigida ablutas, sicca et serva.

Acidum muriaticum.

(*Spiritus Salis acidus.*)

℞. Natri muriatici Libras sex.

In retortam vitream capacem immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati Libras quatuor,
caute antea dilutas

Aquae communis Libris totidem.

Adaptato vase recipiente amplo, cui insint
Aquae destillatae Librae duae,
et juncturis clausis, fiat destillatio, igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum. Liquidum elicatum supra

Natri muriatici Libram dimidiam
rectifica.

Acidum nitricum.

(*Spiritus Nitri acidus.*)

℞. Kali nitrici pulverati Libras octo.

In retortam vitream satis capacem immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati, Libras quatuor,
dilutas antea caute

Aquae communis Libris totidem.

Applicetur excipulum amplum, cui

Aquae destillatae Librae quatuor
antea sunt immissae. Fiat destillatio ex arena, igne primum remissiori, sub finem pedetentim aucto, ad siccum. Acido elicito instilla

Argentum nitricum solutum,
quam diu inde fit turbidum. Seponatur per aliquot dies.
Tum liquorem limpidum decantha, et ex retorta, fere
ad siccum destillando, rectifica.

Acidum phosphoricum.

℞. Cornu Cervi, aut aliorum Ossium, ad albedi-
nem ustorum, Libras tres.

Subtilissime pulverisatis adde

Acidi sulphurici concentrati Libras duas,

Aquae communis Libris quindecim

dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebete stanneo,
sub continua agitatione. Cola cum expressione, et
liquorem ad mellis spissitudinem evapora. Residuum, in
aqua iterum solutum et colatum, cum

Ammonio carbonico

perfecte satura. Liquidum filtratum, et ad siccum eva-
poratum, praebet Ammonium phosphoricum; e quo, re-
tortae vitreae satis amplae, aut vasi porcellaneo profundo,
commisso, Ammonium leni calore expellatur. Postquam
spumescere cessavit, Acidum phosphoricum restans, igne
modice aucto, adhuc per aliquot temporis momenta lente
fluens detineatur; refrigeratum in triplo Aquae destillatae
solvatur, et liquor filtratus limpidus servetur.

Acidum succinicum.

(*Sal Succini.*)

℞. Succini, grossiuscule contusi, quantum vis.

Fiat destillatio ex retorta vitrea satis ampla, igne pri-
mum lento et successive aucto. Prodebunt una cum Oleo,
primum flavo, dein rubro, Liquor acidulus et Sal con-
cretum; quibus addatur Aquae calidae sufficiens quanti-
tas, ad Sal solvendum. Liquor acidus, ab oleo separatus,

leniter evaporet, filtretur et ad crystallisandum seponatur. Crystalli collectae depurentur solutione in aqua calida et crystallisatione repetita.

Acidum sulphuricum concentratum.

(*Oleum Vitrioli.*)

Acidum sulphuricum concentratum venale, combustionem Sulphuris obtentum, aut e Ferro sulphurico destillatione elicatum, ad praeparanda medicamenta plerumque quidem satis aptum est. Illud vero, quod usui interno dicatum est, per rectificationem, e retorta vitrea, arenae balneo immersa, prudenter ac artis lege institutam, depurandum est.

Acidum sulphuricum dilutum.

(*Spiritus Vitrioli.*)

℞. Acidi sulphurici concentrati rectificati Partem unam.

Instillando misce cum

Aquae destillatae Partibus quinque.

Acidum tartaricum.

(*Acidum Tartari essentielle.*)

℞. Tartari depurati pulverati Libras septem,
Aquae communis ferventis Libras viginti
quatuor.

In lebetem stanneum immissis sensim adjiciantur

Cretae purae pulveratae Librae duae,
vel quantum sufficit ad perfectam saturationem. Vas ab igne remotum, seponatur per horam, et liquor supernatans, Kali tartaricum continens, caute decanthur. Calcariae tartaricae residuae, aqua frigida ablutae, addantur

Acidi sulphurici concentrati Librae duae,
Aquae communis Libris viginti
dilutae. Spathula lignea saepius agitando, digerantur
per horas viginti quatuor. Decanthato liquore acido,
Calcariam sulphuricam residuam aqua ablue, donec
plane insipida fiat. Liquores acidi commisti et filtrati
evaporent in vase vitreo aut porcellaneo, ut maneant
librae circiter octo; refrigerati filtrentur, et tandem in
aquae balneo in crystallos redigantur, quae siccatæ ser-
ventur.

Aether aceticus.

(*Naphtha Aceti.*)

℞. Natri acetici, blando calore exsiccati, Uncias
duodecim.

In retortam vitream immissis affunde
Acidi sulphurici concentrati Uncias sex,
antea cum
Spiritus Vini rectificatissimi Unciis decem
mixtas. Vasorum juncturis probe clausis, fiat destillatio
leni igne. Liquori elicito adde
Aquae communis Partem quartam,
Liquoris Kali caustici, quantum requiritur ad
promovendam separationem Aetheris; quem blando ca-
lore rectifica et serva.

Aether sulphuricus.

(*Naphtha Vitrioli.*)

℞. Acidi sulphurici concentrati Libras duas cum
dimidia,
Spiritus Vini rectificatissimi Libras duas.

Spiritui Vini in cucurbita successive et caute instilletur Acidum sulphuricum. Adaptetur alembicus cum excipulo satis capaci, et, juncturis bene clausis, instituatur destillatio ex arenae, aut tutius ex cinerum, balneo, calore remissiori. Ab ulteriori destillatione desistendum est, quam primum Liquor stillans Acidum sulphurosum redollet. Residuo tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimi, Libra una.

Fiat destillatio uti antea; quae operatio, cum simili Spiritus Vini quantitate, bis adhuc potest repeti.

Liquoris aetherei, destillationibus his repetitis obtenti, Partibus duodecim addantur

Aquae communis Partes tres,

Liquoris Kali caustici Pars una.

Aether supernatans a reliquo fluido separetur, et rectificetur calore blandissimo, quamdiu purissimus et fragrantissimus transit.

Alumen ustum.

Alumen crudum uratur in crucibulo amplo, aut in olla fictili non vitreata satis capaci, donec penitus in massam spongiosam levem abeat.

Ammoniacum depuratum.

Ammoniacum electum per tempestatem gelidam terendo redigatur in pulverem, ab adhaerentibus quisquiliis ope cribri setacei secernendum.

Eadem encheiresi depurentur

Asa foetida,

Galbanum,

Sagapenum.

Ammonium carbonicum.

(*Alcali volatile siccum.*)

℞. Ammonii muriatici pulverati et siccati Libram
unam,
Cretae pulveratae et siccatae Libras duas.

Mixta in retortam collo amplo immitte. Adaptato recipiente, et juncturis optime clausis, sublimationem institue, igne ab initio leni, sub finem aucto. Sublimatum in vase bene obturato serva.

Ammonium carbonicum pyro-
oleosum.

(*Sal volatile Cornu Cervi.*)

℞. Cornuum Cervi, vel aliorum Ossium purgatorum,
quantum vis.

Dissecta, et in retortam tubulatam ferream aut figulinam immissa, adaptato excipulo amplo cum tubo intermedio, igne aperto gradatim aucto ure. Ammonium concretum, una cum Liquore ammoniali et Oleo foetido inde productum, collige, cum duplo Cretae siccae pulveratae misce, e retorta vitrea, balnei arenae calore, sublima, et in vase obturato serva.

Ammonium muriaticum depuratum.

(*Sal ammoniacum depuratum.*)

Ammonium muriaticum, quale prostat, solvatur in aquae calidae quantitate sufficiente, filtretur et in vase vitreo, aut porcellaneo, supra modicum ignem evaporet, donec exsiccetur.

Ammonium muriaticum martiatum.

(Flores Salis ammoniaci martiales.)

℞. Ferri puri Unciam unam.

Solve in quantitate sufficiente liquoris, ex
Acidi muriatici Partibus duabus,
nitrici Parte una

commixti. Solutum admisce

Ammonii muriatici Unciis duodecim.

Massam, leni calore exsiccata et contritam, e re-
torta vitrea, collo amplo instructa, igne gradatim aucto
sublima. Sublimatum, colore aurantiaco imbutum, vase
clauso serva.

Aqua aromatica.

(Loco Aquae cephalicae et Aquae Embryonum.)

℞. Herbae Salviae Uncias octo,

Roris marini,

Menthae piperitae,

Florum Lavendulae, singulorum Uncias qua-
tuor,

Seminis Foeniculi,

Cassiae cinnamomeae, singulorum Uncias
duas.

Scissis et contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati Librae quatuor,

Aquae communis, quantum satis.

Macerentur per horas viginti quatuor, et destillando
eliciantur Librae duodecim.

Aqua

Aqua Calcariae ustae.

(Aqua Calcis.)

℞. Calcariae purae, nuper ustae, Libram unam.

Sensim affunde

Aquae communis Libras triginta.

Ebullitione peracta aqua supernatans decanthur, et in lagenis rite obturatis servetur.

Aqua Cerasorum.

℞. Cerasorum nigrorum silvestrium, aut, his deficientibus, hortensium, una cum nucleis contusorum, Libras decem,

Aquae communis quantum satis.

Destillando elice Libras viginti.

Aqua Chamomillae.

℞. Florum Chamomillae vulgaris siccatorum Libras duas,

Aquae communis quantum satis.

Destillent Librae viginti.

Eodem modo paratur:

Aqua Florum Sambuci;

Florum Tiliae.

Aqua Cinnamomi simplex.

℞. Cassiae cinnamomeae contusae Libram unam,

Aquae communis quantum sufficit.

Destillando eliciantur Librae novem.

Aqua Cinnamomi vinosa.

℞. Cassiae cinnamomeae contusae Libram unam,
Spiritus Vini rectificati Libras duas,
Aquae communis quantum satis.
Destillent inde Librae novem.

Aqua Cochleariae.

℞. Cochleariae florecentis Libras quindecim,
Aquae communis quantum satis.
Abstrahantur Librae decem.

Aqua destillata simplex.

Destillent Aquae communis duae tertiae partes,
reje^{ct}a prima stillantis aquae portiuncula.

Aqua Florum Aurantii.

(Aqua Naphae.)

℞. Florum Aurantii recentium Libras duas,
Aquae communis quantum satis.
Abstrahantur inde Librae duodecim.

Aqua Foeniculi.

℞. Seminis Foeniculi contusi Libram unam,
Aquae communis quantum satis.
Destillando eliciantur Librae viginti. Oleum aethereum
innatans auferatur.

Aqua Hyssopi.

℞. Herbae Hyssopi siccatae Libras duas,
Aquaе communis quantum sufficit.
Destillando elice Libras viginti.

Eodem modo parantur:

Aqua Melissaе;
Menthae crispae;
Rutae;
Salviae.

Aqua Lauro - Cerasi.

℞. Foliorum recentium Lauro-Cerasi Libras duas,
Aquaе communis quantum satis.
E retorta vitrea destillando elice Libras tres. Serva
sollicite.

Aqua Menthae piperitae.

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae Libras duas,
Aquaе communis quantum sufficit.
Destillent Librae quatuordecim.

Aqua Menthae piperitae vinosa.

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae Libram
unam,
Spiritus Vini rectificati Libram unam cum
dimidia,
Aquaе communis quantum satis.
Destillando eliciantur Librae sex.

Aqua Petroselini.

℞. Seminis Petroselini Libram unam,
Aquae communis quantum satis.
Destillent Librae duodecim.

Aqua Rosarum.

℞. Florum Rosarum recentium Libras quatuor,
Aquae communis quantum satis.
Destillando elice Libras viginti.

Aqua Rubi Idaei.

℞. Fructuum Rubi Idaei maturorum Libras
decem,
Aquae communis quantum satis.
Abstrahantur Librae viginti.

Aqua saturnina.

(Loco Aquae vegeto - mineralis Goulardi.)

℞. Aquae communis destillatae Libras duas,
Aceti saturnini Unciam dimidiam.
Misce.

Aqua sulphurato - acidula.

(Liquor probatorius Hahnemanni.)

℞. Calcariae sulphuratae,
Acidi tartarici, singulorum Drachmas duas,
Aquae destillatae Uncias sedecim.
In vitro clauso mixta agitentur quassando. Postquam
subsederint, Liquor limpidus decantheur in vas vitreum, cui
Acidi tartarici Uncia dimidia
inest. Obturetur statim.

Aqua vulneraria vinosa.

℞. Herbae recentis Salviae,
Absinthii,
Menthae piperitae,
Rutae,
Roris marini,
Florum recentium Lavendulae, singulorum
Uncias quatuor,
Spiritus Vini' rectificati Libras sex,
Aquae communis quantum satis.
Macerentur per viginti quatuor horas, et destillent
Librae octodecim.

Argentum nitricum fusum.

(*Lapis infernalis.*)

℞. Argenti puri, quantum placet.

Solve in

Acidi nitrici quantitate sufficiente.

Deinde leni calore in vase vitreo evapora ad siccum.
Massam in vase argenteo, aut porcellaneo idoneo,
calore leni liqua, et simulac olei instar fluit, effunde
in modulum ferreum calefactum, sevo illitum. Refrige-
ratam massam vitro clauso conserva.

Baryta muriatica.

(*Terra ponderosa salita.*)

℞. Barytae sulphuricae nativae electae et laevigatae
Libram unam,

Kali carbonici Libras duas,

Aquae communis Libras quatuor.

Coque per horam in lebetes stanneo, sub perpetua agi-
tatione spathula lignea, aquam evaporatione consumtam