

Nuces Been f. Behen. *Beennüsse.*

Guilandina Moringa f. *Hyperanthera Moringa*
Vahl. *Arbor in Oriente et India orientali fre-*
quens.

Semina oleosa, triquetra, cinerea, magnitudine
seminibus nucis avellanae fere similia.

Nuces Juglandes immaturae. *Unreife*
Wallnüsse.

Juglans regia. *Arbor apud nos culta.*

Nuces moschatae. *Muskatennüsse.*

Myristica moschata.

Nuclei oleosi, subrotundi, ponderosi, extus cine-
rei, intus vero ex fusco rubentes, odoris fragran-
tissimi.

Nuces vomicae. *Krähenaugen.*

Strychnos Nux vomica. *Arbor Zeylanica et Mala-*
barica.

Nuclei subrotundi, compressi, tenaces, villis ex
cinereo argenteis splendentibus obsiti, saporis sum-
me amari.

Oleum Cajeput. *Cajeputöhl.*

Melaleuca Leucadendron. *Arbor Indiae orientalis, in*
Malabaria et insula Banda frequens.

Oleum aethereum fragrans, flavescens, pelluci-
dum, ex foliis destillatum; plerumque colore viridi
conspicuum.

Oleum de Cedro. *Cedroöhl.*

Citri Medicae varietas.

Oleum aethereum fragrans, subflavescentis, ex sacculis oleosis corticis fructus maturi, encheirisi pure mechanica, collectum.

Oleum Olivarum. *Olivenöhl, Baumöhl.*

Olea Europaea. Arbor Europae meridionalis.

Oleum unguinosum subviride, ex fructibus fere maturis expressum, odoris, dum recens est, plane expers.

Oleum Ricini. *Ricinusöhl.*

Ricinus communis var. seminibus minoribus. Planta annua Indiae occidentalis.

Oleum unguinosum subflavum, e seminibus expressum.

Olibanum f. Thus. *Weihrauch.*

Juniperus Lycia? et Juniperus thurifera? Arbores orientales.

Resina subdiaphana, ex albedo lutescens, quae, leniter tosta, odorem spargit fragrantem.

Opium. *Mohnsaft.*

Papaver somniferum. In Oriente et praesertim in Persia cultum.

Succus lacteus, ex pericarpis maturis vulneratis effluens, et dein in massam nigricantem gummeo-resinosam, odoris summe narcotici, induratus.

Opopanax. *Panaxgummi.*

Pastinaca Opopanax. *Planta biennis Europae meridionalis et Orientis.*

Gummi-resina subfusca granulata, tactu subpinguis, fragilis, saporis amari subnauseosi, odore aromatico, ad odorem radicis Levistici accedens.

Ova gallinacea. *Hünereyer.*

Phasianus Gallus domesticus.

Oxalium f. Sal Acetosellae. *Sauerkleesalz.*

Oxalis Acetosella et Rumex Acetosa. *Plantae perennes Germaniae.*

Sal nativum, ex succo crystallisatum; constans ex Acido proprio vegetabili, ex parte Kali juncto.

Petroleum f. Oleum Petrae. *Steinöhl.*

Bitumen liquidum, oleum aethereum referens, flavum aut rubescens, plerumque e saxorum fissuris stillans; in oleis solubile, nequaquam vero in spiritu vini. Ex Italia et Gallia advehitur.

Piper album. *Weißer Pfeffer.*

Piper nigrum. *Frutex Indiae orientalis.*

Nuclei fructus maturi acres, cortice acriore antea detrito.

Plumbum. *Bley.*

Metallum ex albo caerulescens, ductile, molle, via sicca Oxygenium facile attrahens, et, Acido acetico nuptum, sapore subdulci praeditum.